

Dorper Genetiese Analise

SA Stamboek
21 Augustus 2025

ATKA TRADING 219 (PTY) LTD
POSBUS 770 FONTAINEBLEAU
RANDBURG
2032



Kudde-kenmerk: 2548



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.31	0.45	0.23	0.46	0.49	0.44
Speengewig Maternaal	-0.43	-0.41	-0.44	0.10	0.11	0.09
Speengewig Kombinasie	-0.27	-0.18	-0.32	0.33	0.35	0.32
Na-Speen Gewig	-0.32	-0.02	-0.48	0.38	0.46	0.33
Getal Lammers Gespeen	-0.81	-0.69	-0.88	0.17	0.24	0.12
Totale Gewig Gespeen	-0.61	-0.37	-0.74	0.66	0.75	0.61
Ouderdom by Eerste Lam	-0.82	-1.65	-0.24	-0.40	-0.49	-0.35
Inter-lam Periode	0.64	0.27	0.89	0.14	0.13	0.15
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	94	97	93	100	100	100
Dorper Groei Indeks	96	97	95	100	100	99
Dorper Reproduksie Indeks	94	96	92	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.90	3.71	2.52	3.41	3.69	3.26
Aantal Diere						
Aantal diere	114	42	72	30283	10797	19400

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.4	99.7	97.7	100	100.1	99.7
Speengewig Maternaal	93.6	93.8	93.5	100	99.5	99.3
Speengewig Kombinasie	94.4	95.1	94.0	100	99.6	99.3
Na-Speen Gewig	96.8	98.0	96.1	100	100.0	99.4
Getal Lammers Gespeen	94.3	94.9	94.0	100	99.7	99.1
Totale Gewig Gespeen	93.8	94.8	93.3	100	99.7	99.1
Ouderdom by Eerste Lam	102.0	104.4	100.3	100	100.9	100.7
Inter-lam Periode	97.8	99.4	96.7	100	100.0	100.0
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	94	97	93	100	100	100
Dorper Groei Indeks	96	97	95	100	100	99
Dorper Reproduksie Indeks	94	96	92	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.90	3.71	2.52	3.41	3.69	3.26
Aantal Diere						
Aantal diere	114	42	72	30283	10797	19400

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.


AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Tempo van Inteling



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2023	4.70	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	88	77
Bekende moeders	82	72

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kудde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 99



- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:


130
120
110
100
90
80
70

Aantal:




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Genetiese Tendense

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Dorper Reproduksi Indeks (DRI)



Dorper Groei Indeks (DGI)



Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2013	11277	-0.94	0.06	1942	-1.42	2913	-0.37	11277	92	1788	0.44	1297	0.38	97.1	89.8	11277	90.8		
2014	10616	-0.80	-0.04	1723	-1.25	2620	-0.19	10616	92	1814	1.41	1310	-0.02	97.1	90.1	10616	91.2		
2015	9178	-0.61	0.07	2199	-1.53	2454	-0.30	9178	93	1766	0.75	1281	0.51	96.0	92.0	9178	91.8		
2016	8648	-0.52	0.02	2168	-1.48	2874	-0.36	8648	93	1882	0.82	1358	0.26	96.7	92.4	8648	92.7		
2017	9591	-0.23	0.00	2442	-0.63	2445	-0.24	9591	95	2130	1.61	1583	0.02	96.9	94.3	9591	94.2		
2018	8658	-0.16	-0.01	2216	-0.26	2341	-0.09	8658	96	1837	1.29	1343	0.19	97.4	94.8	8658	94.8		
2019	8660	0.00	0.00	1784	0.00	1933	0.00	8660	96	1729	0.00	1304	0.00	97.9	95.9	8660	96.0		
2020	7900	0.11	0.09	1820	0.31	1997	0.03	7900	97	1687	0.94	1273	0.17	98.1	97.1	7900	96.8		
2021	9084	0.32	0.11	2527	0.76	2492	0.04	9084	99	2217	0.07	1431	0.34	98.7	98.7	9084	98.3		
2022	8777	0.36	0.18	2174	0.60	1862	0.33	8777	100	1631	-0.08	800	-0.25	100.5	99.3	8777	99.7		
2023	7654	0.50	0.16	1828	1.77	951	0.33	7654	100	919	-0.76	65	0.80	100.0	100.1	7654	100.1		
2024	6934	0.57	0.25	1270	2.32	4	-0.73	6934	101	4	-0.90			101.3	101.1	6934	101.4		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2013																			
2014	214	-0.90	-0.40	20	-2.15	18	-1.43	214	90	28	2.56	13	0.24	94.6	87.6	214	88.6		
2015	259	-0.69	0.07			22	-0.08	259	94	19	1.58	9	0.77	96.3	91.6	259	91.4		
2016	177	-0.24	-0.31			7	-0.53	177	92					93.8	92.6	177	91.9		
2017	235	-0.34	-0.38			3	0.37	235	92	2	1.67			94.3	91.6	235	91.4		
2018	151	-0.49	-0.34	28	-1.83	7	0.00	151	92	5	0.32			95.2	90.7	151	91.1		
2019	170	0.01	-0.46	163	-0.67	7	-1.17	170	90	10	0.47	5	1.22	88.8	93.5	170	90.0		
2020	11	-0.09	0.79			6	-0.70	11	98	4	-1.06	2	0.11	99.8	99.7	11	98.7		
2021						5	-0.30			8	-0.09								
2022										4	0.43								
2023	44	0.49	-0.41	11	0.79			44	95					95.6	97.1	44	96.7		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.47	0.10	0.33	0.38	0.17	0.67	-0.40	0.14	99.60	99.68	99.72
SA/SD	1.21	1.04	1.36	2.74	2.15	2.56	-4.97	-2.56	11.37	11.35	11.37
MIN	-5.76	-4.00	-5.45	-12.97	-10.80	-12.03	106.02	21.49	56.20	50.40	51.00
1%	-2.36	-2.37	-2.39	-5.39	-5.10	-4.70	12.47	7.69	75.80	70.30	76.00
5%	-1.42	-1.55	-1.56	-3.49	-3.20	-2.94	6.53	4.43	83.70	80.60	83.10
10%	-0.98	-1.14	-1.15	-2.65	-2.30	-2.11	4.72	3.04	87.20	85.80	86.80
20%	-0.47	-0.68	-0.68	-1.74	-1.40	-1.17	2.46	1.63	90.90	91.60	91.30
30%	-0.19	-0.41	-0.36	-1.17	-0.80	-0.58	1.15	0.90	93.10	94.90	94.20
40%	0.13	-0.16	-0.22	-0.60	-0.20	-0.18	0.08	0.42	95.60	97.60	96.00
50%	0.40	0.01	0.09	0.01	0.00	0.16	-0.82	0.31	97.90	100.00	98.00
60%	0.70	0.22	0.43	0.69	0.50	0.76	-1.52	-0.14	100.50	101.70	100.50
70%	1.03	0.51	0.82	1.49	0.90	1.48	-2.02	-0.80	103.80	103.90	103.60
80%	1.42	0.87	1.35	2.51	1.70	2.47	-2.91	-1.60	108.00	107.50	107.80
90%	2.03	1.49	2.15	4.05	2.80	4.08	-4.61	-2.85	114.80	113.20	114.80
95%	2.56	2.01	2.93	5.39	4.00	5.72	-6.82	-4.04	121.30	118.90	121.50
99%	3.63	2.91	4.31	8.09	6.10	8.27	-14.79	-6.41	132.80	131.30	133.30
MAX	5.49	4.74	7.25	14.94	14.90	12.96	-59.11	-16.44	143.90	145.10	150.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder K Gelam N Gespeen	
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir		Mat	EBV						
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.46	0.10	0.33	0.38	0.17	0.66	-0.40	0.14			
2548 21 0397 2021/05/01	1	2.31	9	1		95				0.45 51	-0.75 100	-0.53 14	-0.91 90	92	35	-0.20 5	-0.43 95		0	
2548 22 0021 2022/01/14	3	1.56	2548 20 0196 2548 15 0467	5	1	101	104	95		1.38 60	-0.23 108	0.46 36	1.72 96	101	50	-0.30 26	0.97 43	0.76 98	0.41 21	5 1
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 2							101	100	95	0.91	-0.49	-0.04	0.41	-0.25	0.27	0.76	0.41			

Ramme, gebore vanaf Januarie 2021, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling		Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					OPI	N Gespeen
GebDat				Moeder ID				Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV						
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.46	0.10	0.33	0.38	0.17	0.66	-0.40	0.14						
1	2548 23 0001 2023/01/09	2	1.85	2548 20 0196 2548 20 0137	99	100	97	0.41 52	0.18 30	0.38 100	0.73 101	-0.70 19	0.17 36	-1.85 22	0.84 16	99	2				
2	2548 23 0005 2023/01/19	2	7.91	2548 20 0196 2548 19 0100	89	93	87	0.34 58	-1.01 35	-0.84 90	-0.82 45	-1.30 25	-1.45 42	-0.65 27	3.37 21	104	2				
3	2548 23 0008 2023/01/19	1	3.96	2548 22 0021 2548 21 0232	98	99	98	0.42 35	-0.05 20	0.16 98	0.28 30	-0.10 14	0.31 24	-0.04 16	-0.29 12		1				
4	2548 23 0010 2023/01/19	1	2.37	2548 22 0021 2548 20 0380	104	107	98	1.64 46	-0.11 25	0.71 103	2.16 53	-0.30 13	1.35 30	-0.94 15	0.37 11	104	1				
5	2548 23 0015 2023/01/19	1	2.31	2548 21 0397 2548 16 0838	102	103	97	1.46 52	-0.45 32	0.28 99	1.52 54	-0.50 21	0.70 37	-4.24 21	1.77 14		4				
6	2548 23 0020 2023/01/19	1	2.04	2548 20 0196 2548 18 1005	93	91	96	-0.21 50	-0.65 28	-0.75 90	-1.39 55	-0.80 17	-1.34 34	-2.46 20	0.11 15	100	1				
7	2548 23 0029 2023/01/20	1	17.44	2548 20 0196 2548 21 0286	94	99	87	1.00 44	-0.69 29	-0.19 95	0.73 34	-2.40 23	-1.13 33	0.44 26	0.40 20		1				
8	2548 23 0032 2023/02/13	1	2.31	2548 21 0397 2548 19 0194	92	95	89	0.63 51	-1.00 28	-0.69 91	-0.73 57	-1.10 18	-1.03 35	0.37 18	1.45 14	100	2				
9	2548 23 0036 2023/03/09	4	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	97	94	98	0.26 56	-0.68 36	-0.55 92	-0.39 35	-0.20 26	-0.54 41	-1.95 29	-0.81 20	100	3				
10	2548 23 0037 2023/03/09	4	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	97	94	98	0.26 56	-0.68 36	-0.55 92	-0.39 35	-0.20 26	-0.54 41	-1.95 29	-0.81 20	100	3				
11	2548 23 0039 2023/03/09	4	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	97	95	98	0.34 48	-0.69 35	-0.52 92	-0.29 35	-0.20 26	-0.48 38	-1.95 29	-0.81 20	100	3				
12	2548 23 0040 2023/03/23	2	2.31	2548 20 0196 2548 21 0097	101	101	98	0.82 52	-0.07 31	0.34 100	1.09 30	-0.80 17	0.27 36	-2.47 20	0.10 15	104	1				
13	2548 23 0043 2023/03/23	1	4.38	2548 20 0196 2548 20 0006	101	103	98	0.60 49	0.47 29	0.77 103	1.67 38	-1.40 21	0.22 35	-2.87 24	-0.10 17		2				
14	2548 23 0046 2023/03/23	2	2.31	2548 21 0397 2548 20 0366	104	105	99	1.48 46	-0.21 22	0.53 101	1.56 17	-0.20 5	1.15 26	-2.62 5	0.33 5	107	1				
15	2548 23 0047 2023/03/23	2	2.31	2548 21 0397 2548 20 0366	101	101	100	0.81 46	-0.09 22	0.32 99	0.65 17	-0.20 5	0.61 26	-2.62 5	0.33 5	107	1				

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
GebDat								Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	N Gespeen
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.46	0.10	0.33	0.38	0.17	0.66	-0.40	0.14				
16	2548 23 0051 2023/03/23	1	2.31	2548 21 0397 2548 12 0038	93	91	97	-0.41 44	-0.42 92	-0.63 19	-1.93 94	-0.63 91	-1.93 17	-0.30 5	-1.01 24	-1.95 5	0.41 99	100	3 1
17	2548 23 0056 2023/03/31	2	2.04	2548 20 0196 2548 18 1029	94	93	96	-0.03 52	-0.56 95	-0.57 31	-0.97 92	-0.57 92	-0.97 30	-0.80 17	-1.07 36	-2.47 20	0.10 107	103	1 2
18	2548 23 0058 2023/03/31	2	1.39	2548 20 0196 2548 14 1801	101	102	97	1.07 51	-0.23 106	0.31 28	1.27 96	0.31 99	1.27 30	-0.80 17	0.36 34	-2.47 20	0.11 107	100	1 1
19	2548 23 0061 2023/03/31	2	2.04	2548 20 0196 2548 18 0418	98	98	96	0.63 52	-0.51 101	-0.20 31	0.17 93	-0.20 95	0.17 30	-0.80 17	-0.36 36	-2.47 20	0.10 107	104	1 2
20	2548 23 0063 2023/03/31	1	2.05	2548 20 0196 2548 19 0076	98	98	96	0.65 51	-0.46 102	-0.14 28	0.26 93	-0.14 96	0.26 55	-0.80 17	-0.30 34	-2.46 20	0.11 107	100	1 1
21	2548 23 0068 2023/03/31	1	2.37	2548 20 0196 2548 20 1089	100	101	96	1.04 51	-0.48 105	0.04 28	0.89 93	0.04 97	0.89 55	-0.80 17	0.09 34	-2.46 20	0.11 107	101	1 1
22	2548 23 0070 2023/04/21	1	1.58	2548 20 0196 2548 16 0241	96	96	95	0.26 58	-0.26 98	-0.14 37	0.20 95	-0.14 96	0.20 37	-1.10 27	-0.67 43	-3.93 31	1.73 111	110	1 1
23	2548 23 0076 2023/04/21	1	2.04	2548 20 0196 2548 18 0116	101	102	97	1.08 51	-0.22 106	0.32 28	1.30 96	0.32 99	1.30 30	-0.80 17	0.38 34	-2.47 20	0.11 107	99	2 1
24	2548 23 0077 2023/04/21	1	2.31	2548 21 0397 2548 20 0138	81	80	88	-1.37 47	-1.20 83	-1.88 23	-4.30 85	-1.88 81	-4.30 20	-1.90 9	-3.71 29	-0.15 13	0.32 100	96	2 1
25	2548 23 0080 2023/04/21	1	2.31	2548 22 0021 2548 21 0053	93	92	96	-0.12 46	-0.58 94	-0.64 25	-1.34 92	-0.64 91	-1.34 25	-0.30 13	-0.88 30	-0.94 15	0.37 102	96	1 1
26	2548 23 0081 2023/04/21	1	2.31	2548 21 0397 2548 19 0488	95	96	91	0.86 51	-0.96 104	-0.54 24	-0.36 88	-0.54 92	-0.36 37	-1.40 14	-0.95 32	-1.20 14	0.43 103	100	1 1
27	2548 23 0082 2023/04/21	1	2.31	2548 21 0397 2548 18 0539	87	84	96	-1.36 52	-0.50 83	-1.18 29	-3.32 93	-1.18 87	-3.32 31	0.10 13	-1.80 34	0.59 21	0.59 98	99	1 1
28	2548 23 0086 2023/04/21	2	5.08	2548 20 0196 2548 20 0311	97	99	94	0.65 53	-0.33 102	-0.01 30	0.40 95	-0.01 97	0.40 34	-0.80 19	-0.16 36	-0.64 22	0.68 102	98	1 1
29	2548 23 0090 2023/04/21	1	4.38	2548 20 0196 2548 19 0360	100	101	101	-0.08 58	1.00 95	0.96 34	1.25 109	0.96 105	1.25 46	-0.80 22	0.44 40	-0.05 25	-1.10 100	100	3 1
30	2548 23 0095 2023/04/27	2	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	97	95	98	0.33 57	-0.69 99	-0.52 36	-0.29 91	-0.52 92	-0.29 35	-0.20 26	-0.48 42	-1.95 29	-0.81 105	100	3 5

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen		
									Dir	Mat		Komb	Na-speen	EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks			EBV Akk Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.46	0.10		0.33	0.38	0.17	0.66		-0.40		0.14				
31	2548 23 0096 2023/04/27	2	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	94	90	99	-0.42 57	92	-0.55 36	92	-0.76 90	-1.32 35	93	-0.20 26	98	-1.09 42	92	-1.95 29	105	-0.81 20	104	100 3 5
Ram Kuddegemiddeld:						97	97	96	0.45	-0.41		-0.18	-0.02	-0.69	-0.37		-1.65		0.27				
Totale aantal jong ramme : 31																							

Ramme gebore sedert Jan 2023 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP				
									Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.46	0.10	0.33	0.38	0.17	0.66	-0.40	0.14						
1	2548 15 0467 2015/09/09	2	1.37	1619 12 0541 2548 13 0657	101	105	97	1.25 72	107	0.05 54	99	0.67 102	1.52 56	104	0.90 39	1.84 103	57	105	4.04 44	88	0.92 31	97	5 1
2	2548 16 0338 2016/08/08	1	1.11	1460 13 0287 2548 10 0274	71	67	89	-3.61 52	64	-1.13 26	86	-2.94 72	-7.64 16	66	-1.20 11	-5.46 33	73	-1.02 17	103	1.56 7	94	1 0	
3	2548 16 0838 2016/12/26	2	1.37	2250 13 0630 2548 13 0292	105	108	99	1.27 65	107	0.48 59	104	1.12 106	3.01 49	111	-0.80 41	1.27 57	102	-5.95 41	117	3.21 28	87	4 2	
4	2548 17 0803 2017/12/17	2	0.73	2105 10 0500 2548 12 0190	96	91	103	-0.75 68	89	0.08 58	99	-0.30 94	-1.04 51	94	0.90 41	-0.14 103	96	1.40 47	96	-2.08 31	110	3 2	
5	2548 19 0100 2019/04/24	2	1.40	770 17 0416 2548 16 0214	79	85	78	-0.22 65	94	-1.71 54	80	-1.82 81	-2.86 67	86	-1.10 36	-2.59 54	85	1.05 37	97	6.85 31	71	104 2	
6	2548 19 0194 2019/07/19	1	1.06	770 17 0416 2548 14 0074	90	97	82	1.06 64	105	-1.08 52	87	-0.55 92	0.15 68	99	-2.00 35	-1.22 53	91	3.27 35	90	2.56 28	89	100 1	
7	2548 19 0360 2019/10/14	3	4.26	2548 18 0090 2548 14 0056	105	107	106	-0.10 66	95	2.14 49	122	2.09 114	2.57 70	109	-0.20 28	1.92 51	105	2.29 30	93	-2.09 22	110	100 1	
8	2548 20 0006 2020/01/31	1	1.58	2548 18 0090 2548 16 0422	103	105	101	0.33 60	99	1.25 39	112	1.41 109	2.17 48	107	-1.40 24	0.74 44	100	-3.32 26	109	-0.08 17	101	2 0	
9	2548 21 0095 2021/04/02	1	2.31	2105 10 0500 - - -	95	89	102	-0.20 57	94	-1.07 54	87	-1.17 87	-1.75 36	91	1.10 39	-0.60 52	94	-1.49 42	104	-1.52 28	107	100 5	
10	2548 21 0129 2021/04/27	1	9.89	2548 19 0384 2548 17 0459	76	75	83	-1.45 48	82	-2.02 37	76	-2.75 74	-5.43 46	75	-1.90 30	-4.62 40	76	1.68 34	95	0.20 26	100	1 0	
11	2548 21 0172 2021/06/29	2	1.69	770 17 0416 2548 16 1050	88	92	85	0.32 50	99	-1.20 43	85	-1.04 88	-1.05 50	94	-2.00 26	-2.08 42	87	-0.44 28	101	2.22 23	91	100 1	
12	2548 21 0232 2021/07/27	1	1.67	2548 19 0324 2548 17 0959	96	93	101	-0.54 34	91	0.13 19	100	-0.15 96	-1.17 35	93	0.00 12	-0.42 23	95	-0.81 14	102	-0.99 9	105	1 0	
13	2548 21 0259 2021/07/29	1	2.31	2548 19 0324 - - -	96	94	98	-0.08 31	95	-0.20 18	96	-0.24 95	-0.58 32	96	-1.00 12	-0.88 22	93	-1.72 14	105	-1.02 9	105	1 0	
14	2548 21 0286 2021/09/04	1	2.41	2548 17 0934 770 17 0196	89	98	80	1.14 42	106	-1.06 37	87	-0.49 93	0.29 35	99	-3.30 32	-1.90 38	88	3.38 35	90	0.91 27	97	1 0	
15	2548 21 0298 2021/10/21	1	2.31	770 17 0416 - - -	92	99	83	1.32 44	108	-1.17 33	86	-0.51 92	0.87 46	102	-3.00 26	-1.65 36	89	-1.27 28	103	2.19 23	91	1 0	
16	2548 21 0339 2021/10/16	1	2.31	2105 10 0500 - - -	98	95	101	0.16 48	97	-0.45 42	93	-0.37 94	-0.31 36	97	0.30 36	-0.10 43	96	-1.51 42	104	-1.50 28	107	1 0	

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam N Gespeen
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.46	0.10	0.33	0.38	0.17	0.66	-0.40	0.14						
17	2548 21 0359 2021/11/01	1	2.05	2548 19 0600 2548 19 0152	97	95	101	-0.28 31	0.14 93	0.00 97	-0.59 24	-0.20 11	-0.26 22	-1.37 14	-1.05 9					1 0	
18	2548 21 0402 2021/12/10	1	4.66	2548 20 0335 2548 20 0212	95	96	92	0.78 30	-0.97 103	-0.58 92	-0.23 26	-1.30 19	-0.97 25	-3.06 20	1.50 16					1 0	
19	2548 22 0011 2022/01/11	2	0.79	770 16 0270 2548 18 0062	82	79	93	-1.93 55	-0.66 45	-1.62 83	-4.20 34	-0.40 34	-2.83 46	-1.56 49	2.13 27					1 0	
20	2548 22 0022 2022/01/14	3	1.56	2548 20 0196 2548 15 0467	100	103	96	1.06 53	-0.14 97	0.40 100	1.35 41	-0.30 26	0.74 40	0.63 41	0.41 21					1 0	
21	2548 22 0036 2022/01/14	2	1.48	770 17 0416 2548 19 0360	95	101	90	0.43 55	0.42 100	0.64 102	1.45 58	-2.00 30	-0.34 44	1.82 43	1.02 25					1 0	
22	2548 22 0038 2022/01/14	1	2.42	- - - 2548 14 0548	97	98	101	-0.20 33	0.60 105	0.50 101	-0.44 31	2.50 20	1.90 29	3.84 26	3.20 17					1 0	
23	2548 22 0107 2022/03/04	2	1.56	2548 20 0196 2548 15 0467	100	103	96	1.06 53	-0.14 97	0.40 100	1.35 41	-0.30 26	0.74 40	0.85 30	0.40 21					1 0	
24	2548 22 0108 2022/03/04	1	2.42	2548 20 0335 - - -	97	99	91	1.39 22	-1.13 86	-0.44 93	0.70 22	-1.80 15	-0.82 19	-4.29 16	1.36 12					1 0	
25	2548 22 0172 2022/04/30	1	2.42	2548 19 0600 - - -	98	99	95	0.98 5	-0.73 90	-0.24 95	0.40 5	-1.20 5		-3.46 5	0.29 5					1 0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 25					93	95	92	0.23	-0.44	-0.32	-0.48	-0.88	-0.74	-0.24	0.89						

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2023

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.46		0.10		0.33		0.38		0.17		0.66		-0.40		0.14			
1	2548 23 0002 2023/01/19	2	1.85	2548 20 0196 2548 20 0137	96	96	96	0.15 43 97		-0.19 29 96		-0.11 96		-0.32 34 97		19 -0.70 95		-0.46 32 95		-1.85 22 105		0.84 16 97		99 2 1		
2	2548 23 0006 2023/01/19	2	7.91	2548 20 0196 2548 19 0100	89	92	87	0.22 58 98		-0.99 35 87		-0.88 89		-0.98 45 94		25 -1.30 92		-1.55 42 90		-0.65 27 102		3.37 21 86		104 2 2		
3	2548 23 0007 2023/01/19	1	2.08	770 11 0129 2548 21 0259	87	92	83	0.30 51 98		-1.16 48 86		-1.01 88		-0.99 44 94		43 -2.10 88		-2.13 48 87		3.32 46 90		0.97 36 96		0		
4	2548 23 0012 2023/01/19	1	8.01	2548 20 0196 2548 21 0172	90	92	91	-0.13 55 94		-0.62 32 92		-0.69 91		-0.92 39 94		21 -1.70 90		-1.77 38 89		-1.48 24 104		1.06 19 96		100 1 1		
5	2548 23 0038 2023/03/09	4	4.80	2548 20 0196 2548 21 0095	98	95	98	0.48 56 100		-0.72 36 90		-0.48 93		-0.09 35 98		26 -0.20 98		-0.36 41 95		-1.95 29 105		-0.81 20 104		100 3 5		
6	2548 23 0041 2023/03/23	2	2.31	2548 20 0196 2548 21 0097	102	104	98	1.26 52 107		-0.15 31 97		0.48 101		1.69 30 105		17 -0.80 94		0.63 36 99		-2.47 20 107		0.10 15 100		104 1 2		
7	2548 23 0044 2023/03/23	1	1.69	770 15 0065 2548 16 2147	83	93	74	0.70 49 102		-1.44 47 83		-1.08 88		-1.04 44 94		41 -4.10 77		-3.19 46 83		3.19 45 91		1.92 32 92		0		
8	2548 23 0048 2023/03/23	1	1.69	770 15 0065 2548 16 0712	75	83	73	-0.52 57 91		-1.77 50 79		-2.03 80		-3.49 44 84		41 -4.10 77		-4.75 51 76		3.19 45 91		1.92 32 92		96 1 1		
9	2548 23 0050 2023/03/23	1	2.04	2548 22 0021 2548 18 0116	101	102	97	0.95 32 104		-0.11 24 97		0.37 100		1.05 25 103		13 -0.30 97		0.66 25 99		-0.89 15 102		0.36 11 99		99 2 1		
10	2548 23 0052 2023/03/23	1	6.52	770 15 0065 2548 21 0129	73	83	67	-0.17 54 94		-2.24 50 74		-2.33 77		-3.45 50 84		43 -4.90 73		-5.35 50 73		5.34 48 84		1.86 35 92		0		
11	2548 23 0054 2023/03/23	1	0.99	770 15 0065 2548 16 0338	70	78	70	-1.25 55 84		-1.80 49 79		-2.42 76		-4.56 45 79		41 -4.60 75		-5.80 49 71		3.95 46 88		2.54 32 90		0		
12	2548 23 0055 2023/03/23	1	2.04	2548 22 0021 2548 18 1025	102	104	97	1.35 46 108		-0.23 25 96		0.45 100		1.53 53 105		13 -0.30 97		0.94 30 101		-0.94 15 102		0.37 11 99		100 1 1		
13	2548 23 0057 2023/03/31	2	2.04	2548 20 0196 2548 18 1029	96	95	96	0.35 52 99		-0.63 31 91		-0.46 93		-0.46 30 96		17 -0.80 94		-0.76 36 93		-2.47 20 107		0.10 15 100		103 1 2		
14	2548 23 0060 2023/03/31	1	1.56	2548 20 0196 2548 15 0467	101	104	96	1.26 60 107		-0.17 36 96		0.46 101		1.62 41 105		26 -0.30 97		0.91 43 100		0.84 30 97		0.40 21 99		1		
15	2548 23 0062 2023/03/31	2	2.04	2548 20 0196 2548 18 0418	96	95	97	0.14 52 97		-0.42 31 94		-0.35 94		-0.51 30 96		17 -0.80 94		-0.76 36 93		-2.47 20 107		0.10 15 100		104 1 2		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.46		0.10		0.33		0.38		0.17		0.66		-0.40		0.14			
16	2548 23 0065 2023/03/31	1	1.69	2548 20 0196 2548 16 1004		109	112	100	1.98 51 114		0.44 28 103		1.43 109		3.68 55 114		17 -0.80 94	1.94 34 105		-2.50 20 107		0.11 15 100		101	2 1	
17	2548 23 0072 2023/04/21	2	4.47	2548 20 0196 2548 19 0350		103	105	99	1.07 59 106		0.28 35 101		0.81 104		2.10 45 107		22 -1.00 93	0.75 41 100		-2.86 24 108		-0.11 17 101		100	1 2	
18	2548 23 0073 2023/04/21	2	4.47	2548 20 0196 2548 19 0350		103	105	99	1.07 59 106		0.28 35 101		0.81 104		2.10 45 107		22 -1.00 93	0.75 41 100		-2.86 24 108		-0.11 17 101		100	1 2	
19	2548 23 0078 2023/04/21	1	2.31	2548 21 0397 2548 17 0491		92	90	94	-0.09 52 95		-0.94 29 88		-0.99 88		-1.73 31 91		23 -0.50 96	-1.33 36 91		-2.19 24 106		1.03 20 96		100	1 1	
20	2548 23 0083 2023/04/21	1	2.31	2548 20 0196 2548 21 0231		98	98	97	0.64 51 101		-0.35 28 95		-0.03 96		0.41 30 100		17 -0.80 94	-0.19 34 96		-2.46 20 107		0.11 15 100		98	1 1	
21	2548 23 0084 2023/04/21	2	4.75	2548 22 0021 2548 17 0803		100	100	99	0.78 55 103		-0.16 35 97		0.23 99		0.97 36 102		24 0.30 100	0.79 40 100		1.07 28 97		-0.84 19 104			2	
22	2548 23 0085 2023/04/21	2	4.75	2548 22 0021 2548 17 0803		98	97	100	0.21 55 97		-0.06 35 98		0.05 97		0.20 36 99		24 0.30 100	0.33 40 98		1.07 28 97		-0.84 19 104			2	
23	2548 23 0088 2023/04/21	2	1.52	2548 20 0196 2548 15 0772		100	101	97	0.93 51 104		-0.27 28 95		0.20 98		0.99 30 102		17 -0.80 94	0.18 34 97		-2.54 20 107		0.11 15 100		96	2 1	
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 23						93	95	92	0.23		-0.44		-0.32		-0.48		-0.88		-0.74		-0.24		0.89			

Ooie gebore sedert 2023 met ten minste 1 bekende ouer