



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. P.J. PIET STRYDOM

KKM : KLP



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.11	0.48	0.04	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.04	-0.03	-0.04	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.73	1.46	0.60	0.22	0.67	0.04
Wol	0.18	0.25	0.16	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.30	0.39	0.28	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.71	-2.30	-0.42	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	0.09	0.57	0.00	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.99	1.40	0.92	0.25	0.55	0.13
TWW	0.51	0.73	0.47	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	101	104	100	99	101	98
Groei Indeks (GI)	98	102	97	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	102	105	102	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.75	5.37	4.64	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	175	27	148	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	98	101	97
Speengewig Mat	100	101	100
Naspeen Gewig	101	106	101
Wol	109	114	108
Bouvorm	111	116	110
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	104	101
Inter-lam Periode	99	98	99
Lammers Gespeen	102	104	102
TWW	104	107	104
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	101	104	100
Groei Indeks (GI)	98	102	97
Ooi Indeks (OI)	102	105	102
Inteling			
Inteling (%)	4.75	5.37	4.64
Aantal Diere			
Aantal diere	175	27	148

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2005 - 2024	4.91	-0.02
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	175	100
Bekende moeders	175	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	8

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 175




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooië jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooië. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 135




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 29




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 12



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 6




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	60	-0.82	-0.49	45	-1.69	30	-1.5	30	-1.04	30	0.02	30	-2.93	58	-0.12	58	-0.15	87.1	88.1	91.9
2015	76	-0.26	-0.38			21	-1.0	21	-0.62	21	0.81	18	3.82	66	-0.04	66	0.00	90.0	93.5	91.6
2016	121	0.04	-0.33			41	0.2	41	-0.41	41	4.17	37	2.99	93	0.06	93	-0.03	91.9	96.8	91.1
2017	73	0.08	-0.22			15	-0.7	15	-0.26	15	8.63	11	2.72	29	-0.07	29	-0.04	92.7	97.4	91.8
2018	128	-0.28	-0.75	108	-1.25	38	-1.3	38	-0.94	38	1.78	26	-4.35	113	-0.06	113	-0.06	88.2	93.2	90.3
2019	108	-0.90	-0.15			24	-1.1	24	-0.68	24	-4.03	22	1.52	98	0.03	98	-0.01	92.1	87.6	98.4
2020	146	-0.41	-0.51	101	0.04	56	0.9	54	-0.03	57	0.18	44	-3.11	141	0.16	141	0.04	96.6	92.7	101.2
2021	143	-0.28	0.35			43	-0.6	43	-0.02	43	0.78	28	0.98	65	0.05	65	0.00	95.1	93.8	97.4
2022	211	0.31	-0.07			39	0.9	39	0.65	42	-1.25			75	0.32	74	0.10	100.1	100.0	100.1
2023	205	-0.20	-0.29	57	0.32									127	0.26	127	0.17	97.1	94.7	100.0
2024	196	0.17	0.05											92	0.30	92	0.18	101.9	98.7	103.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL														
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03											
NWB 12 0109 70927371	3,29	AVM 07 0017 NWB 07 0060	705	19	178	15	101	103	95	101	7	0.62 98	1.32 103	1.70 107	-0.50 91	1.88 96	9.79 120	5.66 85	80 87	-0.08 97	0.20 96													
GZ 13 0109 72615065	4,46	GZ 11 0079 GZ 08 0044	148	12	27	9	89	92	93	108	7	-0.42 93	-0.68 80	-1.31 68	-2.90 68	-2.48 72	1.00 71	-13.71 52	-0.87 86	-0.29 81														
JS 15 0048 75843979	2,86	JS 07 0227 JS 09 0046	22	2	1	1	88	100	84	108	5	0.50 75	-0.56 56	-1.29 48	-4.10 47	-1.47 50	-3.40 51	0.91 39	0.09 61	0.14 57														
GZ 15 0059 75954495	3,60	NWB 12 0109 GZ 10 0217	350	4	90	4	102	123	86	157	8	2.85 97	-2.29 92	1.25 72	3.70 86	1.17 89	13.15 89	1.00 75	0.37 92	0.50 89														
IAN 15 0083 76161108	4,39	IAN 13 0043 IAN 07 0062	100	5	21	4	80	95	81	131	8	-0.11 89	-1.85 71	-0.90 77	-3.30 59	-2.09 63	3.54 64	-11.00 43	-0.37 80	-0.36 74														
KLP 16 0069 78866662	3,24	IAN 13 0026 KLP 14 0066	37	2	10	1	101	125	84	100	6	3.09 81	-1.29 67	0.63 71	-1.20 57	-0.64 60	4.78 57	-1.92 43	0.38 75	0.25 69														
IGS 16 0086 80614944	5,05	GJS 14 0019 GJS 08 0223	20	4	4	3	91	100	88	101	6	0.32 74	-0.08 55	0.64 32	-2.70 45	-0.73 48	-1.73 47	5.54 36	-0.25 68	-0.07 61														
XK 16 0136 77737088	2,36	XK 13 0263 XK 08 0562	203	5	27	3	106	99	108	109	7	0.21 94	0.89 80	0.08 91	-0.50 65	0.56 70	-4.92 69	-1.67 48	0.31 90	0.34 86														
VAG 16 0141 79124913	3,65	NWB 12 0109 VAG 13 0059	82	6	26	4	97	102	91	113	6	0.40 89	1.58 79	2.70 49	-1.00 70	1.80 73	16.00 71	5.99 56	0.29 78	0.38 74														
JS 17 0027 80582927	10,41	JS 14 0144 JS 13 0108	145	3	34	2	85	81	92	122	7	-1.67 92	0.58 75	-1.58 67	-2.10 59	-0.13 64	0.09 70	6.75 48	-0.11 89	-0.06 84														
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99	-1.59 95	0.26 75	3.70 89	0.36 91	6.20 92	-11.59 79	0.05 96	0.00 95														
KIN 18 0008 82008137	4,39	KIN 16 0023 KIN 12 0015	152	5	36	5	97	88	103	104	6	-0.76 93	1.88 76	-2.11 58	-4.30 55	0.04 60	-3.32 67	-4.81 40	-0.05 87	-0.10 83														
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97	-0.61 85	1.80 76	4.20 70	2.24 73	-11.42 76	8.29 56	0.74 94	0.65 91														
TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	490	12	113	9	134	102	145	150	8	0.40 97	0.10 90	2.03 77	9.60 77	3.99 81	-20.80 84	-1.25 60	0.10 94	0.01 91														
GJS 18 0094 84091149	7,67	GJS 16 0025 GJS 14 0018	241	7	56	7	123	118	117		6	2.16 95	0.28 81	3.70 53	5.50 65	2.33 70	2.55 71	-1.27 50	0.28 92	0.09 88														
KLP 18 0099 82814161	4,81	GZ 17 0080 VAG 17 0007	172	2	63	2	101	78	117		5	-1.95 93	-1.00 84	-0.80 84	7.50 72	1.29 75	4.34 79	-6.98 61	0.61 91	0.50 87														
GZ 18 0287 82921313	3,86	GM 16 0040 GZ 15 0115	25	1	13	1	92	111	85	85	4	1.45 78	-1.00 67	2.34 68	-6.40 57	-1.95 60	-8.86 65	-10.21 46	-0.03 78	-0.44 73														

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03										
GZ 18 0326 82921834	5,96	GZ 17 0080 GZ 16 0111	542	12	94	11	127	125	122		5	2.96 97	126	-1.30 89	78	2.07 58	109	5.50 77	0.99 81	-5.09 84	-19.85 65	136	0.02 95	-0.33 92	74								
IAN 19 0004 90445404	5,43	IAN 17 0039 IAN 17 0002	168	7	41	7	103	121	89	112	6	2.35 93	-0.04 120	76	100	4.54 31	123	-2.20 59	0.48 64	7.43 73	-4.01 46	108	-0.08 82	-0.28 91	77	77							
IGS 19 0030 90453010	5,42	GZ 17 0080 IGS 17 0004	17	4	6	3	98	102	97	113	5	0.60 73	-0.99 103	59	84	0.30 40	99	1.60 52	-0.71 54	3.87 57	-3.51 45	107	-0.13 63	-0.10 88	59	89							
GZ 19 0049 84047224	9,67	GZ 15 0059 GZ 15 0006	451	14	79	9	119	118	115	111	6	2.29 97	-1.42 119	86	76	1.19 86	104	5.60 72	1.45 76	-5.60 82	-5.38 60	111	0.56 95	0.31 125	92	118							
GJS 19 0160 93052058	6,82	GZ 17 0080 GJS 14 0162	139	4	1	1	81	80	89	109	4	-1.72 91	-0.74 80	62	88	-1.59 66	88	-0.10 52	-0.83 53	5.97 52	1.09 45	97	0.13 79	-0.05 102	74	93							
KLP 20 0100 91192104	3,33	GZ 18 0287 KLP 15 0080	69	2	13	2	109	126	95	145	7	2.91 85	-0.23 125	58	97	5.05 54	126	-3.80 44	-0.96 83	-12.40 47	0.19 58	99	0.47 77	0.04 121	71	99							
VAG 20 0266 91216903	6,29	VAG 18 0184 VAG 17 0061	243	4	35	4	102	103	99	92	4	0.57 94	0.23 102	71	105	2.67 62	113	0.60 53	1.35 58	4.15 72	0.19 35	99	0.37 85	-0.09 115	79	91							
NWB 21 0007 92271055	10,33	NWB 18 0010 NWB 19 0098	512	3	11	1	98	96	100	106	4	-0.23 97	0.81 70	115	2.82 19	114	-2.50 41	-0.03 45	-0.61 82	-5.06 27	110	0.49 82	0.34 122	76	120								
ROS 21 0056 93291912	2,70	KIN 18 0008 JER 18 0110	35	1			108	98	112	125	4	0.16 78	0.81 51	115	-0.62 37	94	0.70 36	0.60 39	-4.80 42	-3.08 27	106	-0.12 71	-0.16 89	65	85								
KLP 21 0111 93205797	2,46	XK 16 0136 OPN 12 0002	14	1			95	84	105	125	9	-1.14 72	0.19 54	105	-3.19 61	79	1.50 45	0.18 48	4.36 46	-4.40 35	109	-0.01 69	-0.03 94	64	95								
KLP 22 0062 96217211	5,11	VAG 20 0266 KLP 16 0129	3	1			103	98	105	137	6	0.04 64	0.09 48	103	1.39 38	105	2.00 38	0.11 41	2.55 45	-1.17 27	102	0.39 58	-0.01 116	54	96								
KLP 22 0222 96218383	4,08	KLP 20 0100 KLP 20 0122	11	1			104	109	99	104	3	1.22 66	-0.30 42	96	2.87 36	114	-0.30 32	-0.13 35	-3.12 39	-1.05 24	101	0.30 56	-0.04 112	51	94								
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 29						102	103	100			0.68	-0.25	0.92		0.48	0.30	0.13	-2.63		0.13	0.05										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	KLP 18 0022 82814039	GZ 13 0109 OPN 13 0033			5.67	98	91	105	118	5	-0.53 66	91	-0.03 60	101	-0.76 56	93	-1.30 52	93	-0.27 55	95	-4.19 53	107	-11.67 39	124	-0.32 60	78	-0.31 55	75
2	KLP 18 0028 82813049	IAN 15 0083 KLP 14 0005			6.33	87	95	88		4	-0.05 67	96	-1.43 59	76	-1.37 59	89	-0.40 46	97	-1.01 50	87	3.87 51	94	-4.28 35	108	-0.15 62	87	-0.14 56	87
3	KLP 18 0056 82814054	KLP 16 0069 OPN 13 0042			4.62	113	114	107	125	5	1.80 65	114	-0.33 58	95	1.40 56	105	3.80 48	114	1.16 52	112	5.04 48	92	-2.71 36	105	0.16 59	104	0.01 54	97
4	VAG 18 0137 82916685	GZ 15 0059 VAG 16 0091			5.52	97	99	97		2	0.32 67	100	-1.54 60	74	-0.73 40	93	4.50 53	117	1.22 55	112	8.58 52	87	-1.32 45	102	-0.06 62	92	0.09 58	102
5	VAG 18 0161 82915380	GZ 17 0080 VAG 12 0149			5.35	89	99	85	93	4	0.30 67	99	-0.70 64	89	-0.20 47	96	0.00 55	98	-0.21 57	96	11.81 57	82	0.86 49	97	-0.05 64	92	-0.06 61	92
6	GZ 18 0256 82921099	VAG 16 0141 GZ 14 0330			5.23	100	96	100		4	-0.20 66	95	0.81 59	115	1.58 32	106	1.60 49	105	1.41 52	114	10.24 51	84	2.69 38	93	0.03 52	97	0.05 48	100
7	KLP 19 0040 86800364	IGS 16 0086 KLP 16 0006			5.19	93	101	91		3	0.32 58	100	0.04 47	102	1.64 27	107	-1.90 39	91	-0.35 43	94	2.61 40	96	1.17 28	97	0.09 56	100	0.07 48	101
8	KLP 20 0011 91149534	KLP 18 0099 KLP 15 0048			4.90	109	89	119		2	-0.90 66	88	0.04 59	102	0.54 59	100	7.60 48	130	2.45 51	126	4.99 51	92	0.67 40	98	0.65 62	131	0.44 58	127
9	KLP 20 0026 91186734	KLP 18 0099 KLP 16 0006			4.23	98	87	106	113	3	-1.13 65	85	-0.44 58	94	0.42 55	100	4.20 47	116	0.86 51	108	6.45 52	90	-2.96 37	106	0.51 60	123	0.20 55	110
10	KLP 20 0027 91186676	KLP 18 0099 KLP 18 0028			4.97	94	87	103	105	3	-1.05 64	86	-0.84 57	87	-0.32 60	95	2.90 47	110	0.16 50	100	5.77 52	91	-7.22 38	115	0.28 61	110	0.18 57	109
11	KLP 20 0031 91186940	KLP 18 0099 OPN 13 0063			8.36	106	92	114	113	3	-0.52 66	91	-0.35 60	95	0.20 58	98	4.10 51	115	0.90 54	109	-1.92 55	103	-4.52 42	109	0.45 63	119	0.22 58	111
12	KLP 20 0035 91187823	KLP 18 0099 GHM 15 0240			3.25	96	76	113	109	3	-2.15 65	75	-0.26 58	97	-1.68 56	88	3.40 46	113	0.55 50	105	-1.24 52	102	-6.60 37	113	0.24 60	108	0.27 55	115
13	KLP 20 0036 91187807	KLP 18 0099 GHM 15 0240			3.25	93	71	112		2	-2.67 65	70	-0.15 55	99	-2.18 54	85	2.80 45	110	0.66 48	106	-1.46 52	103	-5.68 37	111	0.28 60	110	0.22 55	112
14	KLP 20 0054 91188565	KLP 18 0099 JAR 16 0428			3.48	102	84	114	125	3	-1.36 67	83	-0.55 61	92	-0.64 60	94	6.00 49	123	0.68 53	106	4.17 55	94	-4.18 39	108	0.42 63	118	0.25 58	113

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
15	KLP 20 0062 91188847	KLP 18 0099 XK 17 0025	2.85	97	79	111		2		-1.84 65	78	-0.60 56	91	-0.91 58	92	4.60 46	117	0.56 50	105	2.40 50	96	-5.82 37	112	0.51 61	123	0.32 56	119
16	KLP 20 0063 91188862	KLP 18 0099 KLP 16 0074	4.34	94	91	100		105	3	-0.53 65	91	-1.41 59	77	-0.99 55	92	4.20 48	116	0.10 52	100	6.04 53	91	-1.76 37	103	0.41 60	117	0.37 55	122
17	KLP 20 0068 91190421	GZ 18 0287 PB 14 0005	3.46	95	102	93		104	3	0.42 61	101	0.46 54	109	2.72 53	113	-5.30 45	76	-1.07 48	86	-3.47 49	106	-7.37 34	115	0.28 57	110	0.15 52	107
18	KLP 20 0075 91191064	GZ 18 0287 KLP 18 0011	3.79	95	113	86		106	3	1.73 58	114	-0.61 50	91	1.56 52	106	-4.80 41	79	-1.11 44	86	-5.25 46	108	-2.93 31	106	0.17 54	104	-0.10 49	89
19	KLP 20 0085 91191460	JS 17 0027 KLP 17 0056	4.45	86	90	86		92	1	-0.75 62	89	0.83 51	116	0.11 52	98	-2.10 41	90	0.02 44	99	7.96 47	88	9.40 36	79	0.14 60	103	-0.01 56	96
20	KLP 20 0086 91191700	KLP 18 0099 KLP 16 0073	4.21	84	78	96		94	2	-1.87 63	78	-1.41 56	77	-2.67 56	82	2.20 47	108	-0.67 50	91	4.53 53	93	-4.47 40	109	0.29 60	111	0.33 56	119
21	KLP 20 0102 91192187	KLP 18 0099 OPN 12 0002	3.34	108	89	118		122	3	-0.85 68	88	-0.49 62	93	-0.51 58	94	7.50 51	129	0.75 54	107	7.30 56	89	-6.66 42	114	0.36 61	115	0.24 58	113
22	KLP 20 0114 91194043	KLP 18 0099 KLP 17 0038	3.91	97	84	106		111	3	-1.41 65	83	0.06 59	102	0.60 55	101	4.30 49	116	1.12 52	111	7.35 54	89	2.96 40	93	0.58 62	127	0.38 58	122
23	KLP 20 0122 91195461	KLP 18 0099 KLP 16 0060	4.67	97	88	104		104	3	-0.96 61	87	-0.30 58	96	0.23 48	99	3.20 47	112	0.71 50	106	6.17 52	91	-2.29 40	104	0.29 62	111	0.12 58	104
24	KLP 20 0157 91203281	GZ 19 0049 KLP 16 0129	6.13	119	110	119		2		1.37 66	110	-0.35 59	95	2.10 57	109	5.20 48	120	0.62 51	105	-4.00 55	107	-4.06 39	108	0.62 64	129	0.24 60	113
25	KLP 20 0162 91204644	JS 17 0027 KLP 16 0124	3.46	82	90	82		93	3	-0.70 58	90	0.24 52	105	-1.16 40	91	-4.00 44	82	-1.23 48	84	2.82 50	96	5.65 35	87	-0.19 58	85	-0.16 54	86
26	KLP 20 0165 91204560	GZ 18 0326 VAG 17 0007	4.95	124	114	123		2		1.71 67	113	-0.14 61	99	3.23 52	116	5.40 52	121	1.86 55	120	-3.02 57	105	-8.92 44	119	0.21 64	107	-0.06 61	92
27	KLP 20 0166 91204545	GZ 18 0326 VAG 17 0007	4.95	121	106	124		2		0.89 67	105	-0.16 59	98	2.30 52	111	5.60 51	122	1.67 53	117	-4.20 57	107	-8.82 44	118	0.35 65	114	0.08 62	102
28	KLP 20 0169 91204867	JS 17 0027 JAR 17 0504	2.82	98	100	96		2		0.27 63	99	0.79 52	115	0.97 52	103	-3.00 41	86	-0.21 45	96	-4.80 49	108	3.36 33	92	0.16 60	104	0.07 56	101



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir		Mat							Naspeen																									
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
29	KLP 20 0174 91205245	KLP 18 0099 KLP 15 0034	4.62	99	88	107		2	-0.88 65	-0.36 58	-0.27 55	3.30 48	1.02 51	1.76 52	-2.04 39	0.36 62	0.36 57	121																		
30	KLP 20 0176 91206029	KLP 18 0099 KLP 16 0031	4.03	100	93	107	102	3	-0.38 65	-1.32 60	-0.99 56	5.00 50	0.06 53	4.72 54	-6.48 40	0.39 61	0.32 57	118																		
31	KLP 20 0200 91214585	GJS 18 0094 OPN 13 0010	5.38	114	114	108	100	3	1.69 64	0.24 57	2.55 34	1.90 46	1.06 50	-1.52 50	-0.73 35	0.15 62	0.07 57	101																		
32	KLP 21 0002 93204279	IAN 19 0004 KLP 15 0048	4.64	105	111	97	106	2	1.41 64	0.27 55	3.30 27	1.00 44	1.50 47	7.55 51	1.47 34	0.10 59	-0.06 54	92																		
33	KLP 21 0007 93204154	IGS 19 0030 GZ 18 0008	5.84	102	98	105	94	1	0.09 57	-0.01 46	0.23 26	1.90 37	-0.05 40	3.00 43	-3.55 32	-0.11 50	-0.09 45	90																		
34	KLP 21 0022 93204212	IGS 19 0030 GZ 18 0200	4.13	87	87	94	112	2	-0.94 59	-0.94 51	-1.48 29	-1.20 41	-2.16 44	2.41 46	-10.29 34	-0.07 44	-0.18 42	84																		
35	KLP 21 0027 93209997	JS 15 0048 KLP 16 0102	6.53	87	93	88	104	2	-0.25 57	-0.55 47	-1.67 33	-2.30 39	-1.46 42	0.98 44	-0.98 32	0.07 45	0.09 42	102																		
36	KLP 21 0054 93204568	NWB 12 0109 GHM 15 0233	2.52	83	90	84	106	2	-0.69 64	-0.23 59	-0.68 41	-3.20 53	-0.88 55	2.02 56	2.67 45	-0.07 57	0.09 55	102																		
37	KLP 21 0060 93204873	NWB 12 0109 KLP 15 0034	3.83	95	96	95	99	1	-0.12 65	0.65 61	0.20 43	-0.30 54	1.23 56	6.85 57	3.45 47	-0.03 59	0.12 57	105																		
38	KLP 21 0063 93205250	NWB 12 0109 KLP 16 0097	3.70	104	105	99	99	1	0.83 65	0.82 61	1.81 45	1.70 54	1.40 56	10.55 58	4.98 45	0.16 57	0.21 56	111																		
39	KLP 21 0065 93205268	NWB 12 0109 KLP 16 0098	3.70	108	110	100	111	2	1.23 65	1.43 61	2.92 48	1.20 55	1.86 57	8.86 57	9.91 47	0.16 60	0.18 58	109																		
40	KLP 21 0087 93204964	XK 16 0136 KLP 16 0009	2.82	83	83	87	101	2	-1.41 63	0.15 55	-1.38 51	-1.10 44	0.15 48	0.62 48	14.44 32	0.19 54	0.11 51	104																		
41	KLP 21 0100 93204642	KIN 18 0008 JAR 16 0428	2.44	92	88	98	103	2	-0.84 64	0.45 55	-1.72 39	-2.20 42	-0.46 46	1.05 50	-5.55 32	0.00 54	-0.03 51	94																		
42	KLP 21 0102 93204717	KIN 18 0008 JAR 18 0009	2.27	103	93	108	107	2	-0.30 63	1.09 54	-0.67 38	-1.10 41	0.07 45	-2.54 48	-5.67 31	0.09 56	0.07 53	101																		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL										
											Dir		Mat		Naspeen																						
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03													
43	KLP 21 0103 93205748	KIN 18 0008 KLP 19 0059			2.55	82	74	95	100	2	-2.15 63	75		-0.12 53	99		-4.43 33	72		-2.90 40	86		-0.96 44	87		-6.15 48	110		-2.61 30	105		0.01 53	96		-0.04 50	94	
44	KLP 21 0120 93205698	KIN 18 0008 KLP 19 0027			2.45	95	87	102	96	1	-0.96 63	87		1.08 51	120		-1.55 36	88		-2.30 38	89		0.03 42	99		-0.29 48	101		-4.34 30	109		0.03 55	97		0.02 51	98	
45	KLP 21 0125 93205292	JS 17 0027 KLP 16 0129			3.51	93	86	101	94	1	-1.08 63	86		0.12 52	103		-0.88 40	92		0.60 42	101		-0.75 45	90		0.32 50	100		1.35 35	96		0.18 56	105		0.00 53	97	
46	KLP 21 0136 93205300	JS 17 0027 KLP 16 0137			4.03	76	82	79	102	2	-1.52 61	82		-0.10 52	100		-1.25 40	90		-2.50 40	88		-0.78 44	89		2.60 48	96		15.25 33	66		-0.05 54	92		-0.07 50	91	
47	KLP 21 0146 93205870	KIN 18 0008 XK 17 0025			2.36	101	88	110	95	1	-0.91 64	88		1.26 52	123		-0.93 44	92		-0.80 39	95		0.22 43	101		-3.32 46	105		-3.82 30	107		0.17 56	105		-0.07 52	92	
48	KLP 21 0167 93205839	KIN 18 0008 OPN 13 0063			3.05	102	89	109	108	2	-0.81 64	89		1.48 55	127		-0.25 43	96		-2.20 44	89		0.19 48	101		-8.03 51	113		-2.31 36	104		-0.06 57	92		-0.16 53	86	
49	KLP 22 0003 96216494	KIN 18 0008 KLP 19 0112			2.86	103	93	108		0	-0.29 62	94		0.93 49	117		-1.06 37	91		-0.70 39	96		0.52 42	104		-0.27 42	101		-8.20 30	117		-0.04 60	93		-0.03 55	94	
50	KLP 22 0011 96216437	KIN 18 0008 GZ 18 0008			2.77	105	95	109	100	1	-0.11 62	95		1.42 51	126		-0.46 33	95		-0.90 38	95		0.43 42	103		-0.28 40	101		-4.33 27	109		0.00 51	95		-0.06 47	92	
51	KLP 22 0022 96216692	VAG 20 0266 JAR 18 0005			3.28	108	98	111		0	0.06 64	97		-0.02 47	101		1.41 42	105		4.90 36	119		1.57 39	116		5.36 44	92		-0.83 26	101		0.13 60	102		-0.17 55	85	
52	KLP 22 0040 96218409	KLP 20 0100 KLP 20 0131			4.62	111	119	102	102	1	2.21 58	118		-0.16 44	98		3.55 36	118		-0.30 34	97		0.31 37	102		-5.81 46	109		-0.55 23	100		0.43 56	119		0.14 51	106	
53	KLP 22 0047 96217526	VAG 20 0266 KLP 18 0066			4.49	107	116	99	102	1	1.96 62	116		-0.11 49	99		2.53 41	112		-0.20 38	98		0.44 41	103		1.91 49	97		-3.93 25	108		0.35 58	114		-0.01 52	96	
54	KLP 22 0052 96218441	VAG 20 0266 KLP 20 0146			4.05	94	92	97	101	1	-0.50 61	92		0.03 48	102		0.59 40	101		-0.30 36	97		0.31 39	102		0.87 49	99		0.28 24	99		0.24 58	108		0.00 53	96	
55	KLP 22 0058 96217419	VAG 20 0266 KLP 18 0028			5.64	96	103	92	90	1	0.68 62	103		-0.66 46	90		1.04 43	103		0.10 35	99		0.17 38	100		5.39 50	92		-2.12 25	104		0.14 58	102		-0.07 52	92	
56	KLP 22 0060 96217252	LW 18 0012 KLP 17 0007			3.06	108	110	103		0	1.30 65	109		0.04 54	102		1.83 45	108		2.80 46	110		1.32 48	114		0.69 48	99		7.62 37	83		0.44 63	119		0.40 59	124	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
57	KLP 22 0061 96217245	LW 18 0012 KLP 17 0007	3.06	106	105	104	101	1	0.80 65	104	0.15 56	104	1.39 45	105	2.70 47	110	1.35 50	114	0.39 53	100	7.63 37	83	0.35 63	114	0.32 59	119												
58	KLP 22 0087 96216866	VAG 20 0266 KLP 15 0080	3.76	101	104	97	100	1	0.66 64	103	0.27 51	106	2.24 40	110	0.00 39	98	0.71 43	107	0.26 50	100	5.41 24	87	0.40 60	117	0.10 55	103												
59	KLP 22 0088 96216874	VAG 20 0266 KLP 15 0080	3.76	104	109	98	102	1	1.15 64	108	0.46 51	109	2.92 40	114	0.20 39	99	0.81 43	108	1.49 50	98	5.33 24	88	0.40 60	117	0.10 55	104												
60	KLP 22 0090 96217070	VAG 20 0266 KLP 16 0070	4.83	87	93	89	100	1	-0.34 63	93	-0.97 51	84	-0.27 38	96	-0.30 41	97	-0.20 44	96	5.34 51	92	-1.95 28	103	0.26 53	109	0.10 49	104												
61	KLP 22 0106 96216742	VAG 20 0266 JAR 18 0082	4.00	94	91	97	104	1	-0.64 61	90	0.43 48	109	1.00 35	103	-0.50 37	96	0.54 40	105	-0.16 48	100	5.24 26	88	0.03 53	97	-0.21 49	82												
62	KLP 22 0108 96217815	LW 18 0012 KLP 19 0033	4.06	98	96	100	100	1	-0.02 63	96	-0.53 53	92	-0.33 41	95	1.50 43	105	0.78 46	107	-3.07 50	105	3.64 32	91	0.31 55	112	0.33 52	119												
63	KLP 22 0116 96218110	VAG 20 0266 KLP 20 0063	10.06	97	99	96	101	1	0.16 62	98	-0.62 49	90	0.96 41	103	2.40 38	108	0.71 41	106	8.87 50	86	-0.82 26	101	0.34 53	113	0.09 49	102												
64	KLP 22 0120 96218557	VAG 20 0266 KLP 20 0174	9.90	100	95	103		0	-0.22 62	94	-0.05 46	100	1.14 41	104	2.00 36	107	1.18 38	112	2.95 44	96	-0.92 26	101	0.37 54	115	0.16 50	107												
65	KLP 22 0124 96217781	VAG 20 0266 KLP 19 0025	3.30	97	96	98	101	1	-0.11 61	96	0.30 49	106	0.89 38	102	-0.70 37	96	0.40 40	103	-0.98 49	102	3.00 25	93	0.06 53	98	-0.11 49	89												
66	KLP 22 0140 96216601	VAG 20 0266 GZ 18 0256	5.18	101	101	98	100	1	0.36 62	100	0.40 49	108	2.20 35	110	1.10 38	103	1.28 41	113	7.95 50	88	1.39 26	96	0.20 51	106	-0.02 48	95												
67	KLP 22 0149 96216676	LW 18 0012 JAR 17 0525	3.43	105	106	102	90	1	1.00 62	106	0.23 51	105	0.82 42	102	0.00 41	98	1.30 44	113	-6.54 50	111	5.39 33	87	0.63 55	129	0.48 52	129												
68	KLP 22 0154 96216643	VAG 20 0266 JAR 15 0658	2.93	95	96	96		0	-0.09 64	96	0.01 48	101	0.63 39	101	-1.00 38	94	-0.01 41	98	-2.74 45	105	2.52 27	94	0.00 55	95	-0.06 51	92												
69	KLP 22 0158 96217138	VAG 20 0266 KLP 16 0086	5.93	102	105	98	101	1	0.85 63	105	0.02 50	102	1.47 40	106	0.60 40	101	0.65 43	106	4.00 51	94	0.50 27	98	0.28 53	110	0.00 50	96												
70	KLP 22 0167 96217153	LW 18 0012 KLP 16 0090	4.48	113	112	107	102	1	1.48 63	111	0.16 54	104	3.24 43	116	3.00 44	111	1.75 47	118	-5.59 51	109	10.21 34	77	0.58 61	127	0.36 57	121												



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling		VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03												
71	KLP 22 0170 96216759	VAG 20 0266 JER 17 0233	3.29		108	97	113	102	1		-0.12 63	95	1.29 50	124	1.63 39	107	0.30 39	100	1.36 42	114	-3.97 50	106	-1.50 26	102	0.31 59	112	0.13 54	105										
72	KLP 22 0180 96217286	VAG 20 0266 KLP 17 0080	5.37		100	105	96	101	1		0.74 62	104	0.43 49	109	2.13 38	110	-0.50 38	96	0.64 41	106	6.89 49	89	-1.04 25	101	0.08 58	99	-0.15 52	86										
73	KLP 22 0195 96217542	LW 18 0012 KLP 18 0075	4.27		105	107	103	102	1		1.09 63	107	-0.72 54	89	1.08 47	104	0.30 44	100	0.30 47	102	-10.28 51	116	-0.54 33	100	0.38 61	116	0.32 57	119										
74	KLP 22 0201 96217864	LW 18 0012 KLP 19 0068	3.26		114	102	117	111	1		0.55 64	102	0.19 55	104	0.98 42	103	3.00 43	111	1.27 46	113	-16.16 51	126	7.35 33	83	0.65 61	130	0.51 58	131										
75	KLP 22 0209 96217260	LW 18 0012 KLP 17 0015	6.81		101	113	93		0		1.72 63	114	-1.27 53	79	1.04 43	103	1.20 45	103	0.59 47	105	-1.71 47	103	4.36 36	90	0.39 61	116	0.38 57	123										
76	KLP 22 0229 96217922	LW 18 0012 KLP 20 0014	6.94		107	104	108	101	1		0.74 62	104	-0.21 53	98	1.51 44	106	0.60 43	101	1.09 46	111	-11.30 51	118	0.94 34	97	0.28 59	110	0.11 56	104										
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 76					100	97	102			0.04	-0.04		0.60			0.92	0.47		-0.42		0.00			0.28	0.16												



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL			
									Dir	Mat	Naspeen									
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03			
1	KLP 23 0007 106896376	LW 18 0012 KLP 20 0054	7.02	107	97	112	125	3	0.05 63	-0.65 97	0.25 56	5.10 43	1.5 120	-3.63 47	2.06 34	0.58 61	0.41 127			
2	KLP 23 0065 106895675	LW 18 0012 KLP 17 0007	3.06	109	109	104	161	6	1.24 64	0.17 54	2.42 104	2.80 46	1.3 48	0.69 99	7.62 37	0.46 62	0.37 122			
3	KLP 23 0093 106896327	XK 16 0136 KLP 20 0027	3.64	105	99	108	105	3	0.09 61	0.38 49	2.63 108	1.20 40	0.4 103	0.43 43	-4.44 31	0.48 59	0.32 119			
4	KLP 24 0003 110202462	NWB 21 0007 KLP 22 0201	4.44	108	104	108	111	1	0.62 62	0.44 45	2.33 109	0.30 30	0.6 105	-8.39 48	1.14 21	0.70 57	0.49 130			
5	KLP 24 0010 110280690	LW 18 0012 KLP 20 0083	6.24	113	112	110	96	1	1.61 62	-0.64 52	0.89 90	3.60 42	1.3 113	-6.89 45	1.57 34	0.52 60	0.54 133			
6	KLP 24 0016 110202322	LW 18 0012 KLP 21 0149	4.18	100	103	98	105	2	0.61 62	-0.53 50	0.70 92	0.10 41	0.4 103	-7.20 46	4.68 33	0.33 60	0.20 110			
7	KLP 24 0019 110202058	NWB 21 0007 KLP 19 0112	4.98	106	102	106	101	3	0.50 62	0.32 47	1.90 107	0.20 34	0.5 104	1.09 49	-8.33 26	0.36 57	0.25 113			
8	KLP 24 0022 110202165	LW 18 0012 KLP 20 0095	7.31	100	97	102	102	2	-0.03 62	-0.71 51	0.56 98	3.10 42	0.8 111	-2.90 46	7.06 35	0.49 60	0.44 127			
9	KLP 24 0037 110280740	LW 18 0012 VAG 18 0161	10.68	99	100	99	93	4	0.36 63	-0.59 53	0.36 91	2.10 44	1.0 110	0.19 47	4.57 37	0.35 61	0.29 117			
10	KLP 24 0049 110202140	NWB 21 0007 KLP 20 0067	4.91	94	93	98	101	3	-0.48 62	-0.17 46	0.73 98	-0.10 32	-0.1 98	1.38 49	-1.86 23	0.37 56	0.29 116			
11	KLP 24 0052 110202272	LW 18 0012 KLP 21 0084	4.11	94	83	104	89	2	-1.36 61	-0.37 50	-1.35 95	1.60 40	0.7 106	-6.63 45	4.56 33	0.39 55	0.34 120			
12	KLP 24 0058 110202330	LW 18 0012 KLP 21 0159	3.72	98	97	99	105	2	-0.04 61	-0.24 50	0.65 97	1.00 40	1.0 110	-4.24 45	7.55 32	0.29 60	0.29 117			
13	LW 24 0059 107343824	TOP 18 0055 LW 20 0014	3.42	130	120	126	113	3	2.29 63	0.04 54	4.34 102	7.40 46	3.0 133	-6.43 49	2.92 36	0.08 55	0.01 97			



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
									Dir	Mat	Naspeen						
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks						
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
14	KLP 24 0071 110202181	LW 18 0012 KLP 20 0103	6.76	106	96	112	98	3	-0.10 62	-0.63 96	0.24 99	5.00 43	1.3 119	-0.20 101	-1.13 102	0.55 60	0.40 125
15	KLP 24 0079 110202371	NWB 21 0007 KLP 22 0052	5.09	96	94	99	101	1	-0.38 61	0.42 93	1.69 107	-1.40 27	0.1 93	0.13 100	-2.39 18	0.38 56	0.17 116
16	KLP 24 0083 110202256	NWB 21 0007 KLP 20 0200	4.69	107	107	104	100	3	0.93 62	0.50 106	2.88 110	-0.30 31	0.5 97	-1.07 104	-2.89 22	0.39 57	0.22 116
17	KLP 24 0101 107834632	LW 18 0012 KLP 20 0062	6.51	107	97	111		2	0.01 62	-0.64 97	0.66 101	4.40 42	1.4 117	-4.51 107	1.24 34	0.62 60	0.47 129
18	KLP 24 0107 107834293	LW 18 0012 JAR 18 0005	3.17	118	110	116		5	1.39 64	-0.57 110	1.84 91	6.70 43	2.0 126	-2.43 104	3.22 34	0.44 62	0.33 119
19	KLP 24 0109 107834368	NWB 21 0007 KLP 18 0023	4.45	94	102	91		3	0.53 62	-0.31 102	1.43 96	-2.20 30	-0.7 89	2.49 91	-4.51 21	0.28 56	0.21 111
20	KLP 24 0110 107834905	ROS 21 0056 KLP 21 0092	15.64	103	100	103	95	1	0.47 56	0.43 101	-0.70 99	-0.90 26	0.1 95	-2.21 99	-4.01 32	-0.07 53	-0.11 92
21	KLP 24 0113 107834285	KLP 22 0222 GZ 18 0295	4.72	99	109	92		4	1.14 53	0.40 108	2.73 113	-1.30 28	0.3 93	4.44 102	4.18 31	0.28 47	0.05 110
22	KLP 24 0123 107834947	KLP 22 0222 KLP 21 0125	4.15	100	101	99	94	1	0.38 52	-0.13 100	1.28 99	0.10 26	-0.4 99	-1.40 93	0.15 32	0.32 48	0.01 112
23	KLP 24 0145 107835001	NWB 21 0007 KLP 21 0146	3.09	101	95	105	95	1	-0.28 62	0.99 94	1.22 119	-1.60 28	0.1 92	-1.97 99	-4.44 47	0.46 55	0.14 120
24	KLP 24 0167 107835233	NWB 21 0007 KLP 22 0170	4.58	104	99	106	102	1	0.11 61	1.01 98	2.49 119	-1.10 28	0.7 94	-2.29 106	-3.28 48	0.47 56	0.25 121
25	KLP 24 0178 107839219	LW 18 0012 KLP 21 0019	6.31	117	118	110	109	2	2.15 61	-0.39 118	2.59 94	4.50 41	2.0 117	-3.01 121	4.95 45	0.56 59	0.40 126
26	KLP 24 0180 107835035	NWB 21 0007 KLP 21 0167	4.17	102	97	105	108	2	-0.09 62	1.09 96	1.69 120	-2.30 30	0.1 89	-4.32 99	-3.69 48	0.24 55	0.13 108



	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 26	104	102	105	0.48	-0.03	1.46	1.40	0.73	-2.30	0.57	0.39	0.25
--	--	-----	-----	-----	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks						
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																				
1	KLP 23 0004 106895253	KLP 22 0062 GZ 18 0256	5.45	101	95	103					-0.23 53	94	0.47 38	109	1.35 25	105	1.80 31	106	0.76 33	107	6.39 34	90	0.76 23	97	0.21 39	107	0.02 36	98													
2	KLP 23 0014 106896244	KLP 21 0111 KLP 19 0071	3.51	98	84	108	129	4			-1.18 55	85	0.26 40	106	-2.70 33	82	0.90 32	102	0.00 34	98	-3.44 33	106	-3.12 24	106	0.13 53	102	0.19 48	109													
3	KLP 23 0019 106895170	GJS 19 0160 GZ 18 0106	6.17	93	88	99	111	5			-0.97 61	87	0.05 45	102	-0.36 40	95	0.60 39	101	0.32 40	102	3.12 39	95	-0.57 33	100	0.17 56	104	0.00 51	96													
4	KLP 23 0021 106896004	GJS 19 0160 KLP 18 0142	2.88	96	91	101	101	4			-0.69 60	90	0.14 43	104	0.13 45	98	0.60 35	101	-0.15 37	97	1.50 33	98	-0.98 28	101	0.37 55	115	0.16 51	107													
5	KLP 23 0027 106896780	XK 16 0136 KLP 20 0200	3.01	110	106	108	100	3			0.96 61	106	0.57 49	111	1.32 48	105	0.70 40	101	0.81 43	108	-3.22 43	105	-1.20 30	102	0.24 59	108	0.20 55	110													
6	KLP 23 0031 106895436	KLP 21 0111 KLP 16 0007	3.11	90	84	97	114	6			-1.32 55	84	0.20 40	105	-1.62 37	88	1.30 33	104	0.46 35	104	7.50 34	88	3.77 24	91	0.15 53	103	-0.01 47	96													
7	KLP 23 0033 106895337	LW 18 0012 JAR 18 0005	3.17	118	110	116					1.33 64	110	-0.56 53	91	1.78 48	108	6.70 43	126	2.01 45	121	-2.43 46	104	3.22 34	92	0.43 58	119	0.30 55	117													
8	KLP 23 0049 106896715	GJS 19 0160 KLP 20 0166	11.40	102	95	106					-0.21 61	94	-0.48 43	93	0.54 42	100	2.70 36	110	0.42 38	103	0.89 39	99	-3.87 31	108	0.30 56	112	0.03 52	98													
9	KLP 23 0053 106896145	LW 18 0012 KLP 19 0024	3.57	102	100	103					0.30 62	100	-0.07 51	100	0.93 43	103	1.20 41	103	0.96 44	109	-6.59 45	111	6.78 33	84	0.37 60	115	0.30 57	117													
10	KLP 23 0059 106895592	LW 18 0012 KLP 16 0070	7.04	94	99	94	113	7			0.29 63	99	-1.48 53	75	-0.55 44	94	1.50 45	105	0.21 47	101	-1.39 47	102	1.88 36	95	0.44 61	119	0.45 57	127													
11	KLP 23 0066 106895667	LW 18 0012 KLP 17 0007	3.06	108	110	103	161	6			1.34 64	110	0.04 54	102	1.86 45	108	2.80 46	110	1.32 48	114	0.69 48	99	7.62 37	83	0.40 62	117	0.38 59	123													
12	KLP 23 0068 106897291	GJS 19 0160 VAG 17 0007	4.86	96	82	106					-1.68 63	80	0.09 48	103	0.28 45	99	3.10 40	111	0.84 42	108	2.41 41	96	2.04 34	95	0.30 54	111	0.11 51	104													
13	KLP 23 0077 106895949	LW 18 0012 KLP 18 0067	3.99	99	103	98	114	5			0.72 62	104	-0.78 51	88	-0.44 47	95	0.10 42	99	0.46 44	104	-5.43 44	109	0.80 32	97	0.37 60	115	0.39 56	123													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
14	KLP 23 0082 106895212	LW 18 0012 GZ 18 0190	3.53	105	103	106	111	5	0.63 63	103	-0.22 53	97	1.33 44	105	0.40 45	100	0.61 47	105	-9.35 47	115	0.12 36	99	0.62 60	129	0.33 57	119						
15	KLP 23 0083 106895204	LW 18 0012 GZ 18 0190	3.53	105	102	106	111	5	0.50 63	101	-0.20 53	98	1.20 44	104	0.40 45	100	0.61 47	105	-9.35 47	115	0.12 36	99	0.56 60	126	0.25 57	114						
16	KLP 23 0085 106895907	LW 18 0012 KLP 18 0061	4.18	104	110	99			1.38 61	110	-0.74 50	88	1.27 46	105	1.90 40	106	0.99 43	110	-2.31 44	104	4.29 32	90	0.54 59	124	0.38 55	122						
17	KLP 23 0090 106896160	GJS 19 0160 KLP 19 0027	3.93	88	85	94	111	4	-1.20 60	85	-0.22 42	97	-1.02 39	91	-0.30 34	97	-0.47 36	93	3.06 36	95	0.25 28	99	0.16 56	104	0.04 51	99						
18	KLP 23 0092 106896400	GJS 19 0160 KLP 20 0059	11.35	98	88	106	111	3	-0.93 60	87	-0.25 43	97	-0.05 43	97	2.80 36	110	0.30 37	102	3.57 37	95	-3.97 29	108	0.45 56	119	0.23 51	112						
19	KLP 23 0109 106895477	GJS 19 0160 KLP 16 0009	8.31	76	75	84	122	6	-2.25 61	74	-0.27 44	97	-1.72 40	87	-0.60 36	96	-0.33 38	95	7.08 36	89	10.19 28	77	0.06 55	98	-0.09 50	90						
20	KLP 23 0111 106895766	GJS 19 0160 KLP 18 0013	5.39	81	91	83	109	4	-0.58 60	91	-1.50 42	75	-1.28 40	90	-1.00 35	94	-1.40 37	82	7.61 36	88	-4.15 28	108	0.06 55	98	0.02 50	98						
21	KLP 23 0113 106896806	LW 18 0012 KLP 20 0201	4.76	95	87	104	100	1	-0.90 55	88	-0.75 44	88	-2.14 38	85	1.50 35	105	0.46 37	104	-7.96 38	113	1.00 28	97	0.16 47	104	0.19 45	109						
22	KLP 23 0126 106897309	JS 17 0027 VAG 18 0050	3.23	103	93	108	113	6	-0.36 61	93	0.76 49	114	-0.14 40	96	0.90 39	102	0.77 42	107	-0.32 42	101	-1.52 31	102	-0.01 59	95	-0.01 54	96						
23	KLP 23 0130 106897135	GJS 19 0160 KLP 21 0131	5.69	87	82	95	115	2	-1.47 59	82	-0.23 41	97	-1.70 39	87	-0.40 33	97	-0.52 34	92	1.51 35	98	0.36 28	98	0.13 56	102	0.03 51	98						
24	KLP 23 0134 106896418	LW 18 0012 KLP 20 0062	6.51	103	89	112			-0.79 62	89	-0.53 51	92	-0.07 48	97	4.40 42	117	1.40 44	114	-4.51 46	107	1.24 34	96	0.61 60	128	0.53 57	133						
25	KLP 23 0135 106897374	LW 18 0012 XK 17 0025	2.73	107	93	114	125	7	-0.41 63	93	0.14 52	104	0.56 48	100	3.50 43	113	1.36 45	114	-6.21 43	110	2.32 33	94	0.49 60	122	0.28 56	116						
26	KLP 23 0151 106896186	GJS 19 0160 KLP 19 0040	7.17	86	89	90			-0.85 59	88	-0.33 39	95	-0.11 36	97	-1.00 32	94	-0.59 34	92	4.29 33	93	1.13 26	97	0.18 54	105	0.06 49	100						
27	KLP 23 0152 106896210	GJS 19 0160 KLP 19 0062	3.70	83	79	92	92	2	-1.85 60	78	-0.15 41	99	-1.78 39	87	-2.00 34	90	-0.85 35	89	-2.79 36	105	2.61 28	93	0.09 56	100	-0.01 51	96						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
28	KLP 23 0154 106895709	JS 17 0027 KLP 17 0019	3.09	93	93	95	133	6			-0.43 62	0.44 92	0.26 42	0.26 99			-0.40 41	0.46 43	3.80 44	4.91 33	4.91 88			0.22 59	0.30 107	0.30 55	0.30 117		
29	KLP 23 0173 106896343	XK 16 0136 KLP 20 0031	3.44	106	96	111	113	3			-0.12 62	0.27 95	0.18 54	0.18 98			1.80 41	0.73 106	-3.42 44	-3.10 106	-3.10 32			0.39 59	0.31 116	0.31 55	0.31 117		
30	KLP 23 0191 106896764	GJS 19 0160 KLP 20 0178	5.31	87	83	95	103	3			-1.40 60	-0.23 83	-1.17 42	-1.17 90			-0.80 34	-0.48 95	1.24 36	-0.72 98	-0.72 28			-0.02 56	-0.12 94	-0.12 51	-0.12 88		
31	KLP 23 0198 106895428	LW 18 0012 KLP 15 0080	3.84	110	112	104	145	7			1.54 64	-0.11 112	2.33 53	2.33 99			1.90 43	1.21 106	-7.37 46	9.44 112	9.44 33			0.58 58	0.46 127	0.46 55	0.46 128		
32	KLP 23 0204 106896046	LW 18 0012 KLP 19 0003	3.10	100	101	100					0.54 62	-0.85 102	-0.28 51	-0.28 96			1.50 41	0.68 105	-8.49 43	7.23 106	7.23 44			0.32 60	0.26 112	0.26 57	0.26 114		
33	KLP 23 0213 106896442	LW 18 0012 KLP 20 0068	3.43	105	107	102	104	3			0.97 61	-0.08 106	2.33 51	2.33 100			-0.60 41	0.59 96	-7.45 44	0.46 105	0.46 45			0.50 59	0.45 122	0.45 56	0.45 127		
34	KLP 24 0006 110202314	NWB 21 0007 KLP 21 0122	4.28	100	97	103	100	1			-0.03 62	0.28 96	1.32 45	1.32 106			-0.20 31	-0.14 98	-0.26 33	-3.54 97	-3.54 47			0.32 56	0.28 113	0.28 51	0.28 115		
35	KLP 24 0011 110202041	LW 18 0012 KLP 19 0071	3.32	107	97	112	129	4			0.06 63	-0.13 97	-0.23 52	-0.23 99			2.30 42	1.03 108	-11.33 44	3.22 110	3.22 45			0.44 61	0.53 119	0.53 57	0.53 133		
36	KLP 24 0012 110202033	LW 18 0012 KLP 19 0071	3.32	108	98	112	129	4			0.20 63	-0.15 99	-0.10 52	-0.10 97			2.30 42	1.03 108	-11.33 44	3.22 110	3.22 45			0.43 61	0.50 119	0.50 57	0.50 131		
37	KLP 24 0015 110202405	NWB 21 0007 KLP 22 0080	5.37	99	97	101	100	1			-0.09 62	0.48 96	1.86 44	1.86 110			-1.60 29	0.12 92	-1.41 31	-3.95 100	-3.95 48			0.51 56	0.29 123	0.29 51	0.29 116		
38	KLP 24 0020 110201928	NWB 21 0007 KLP 18 0018	5.03	95	99	95	121	5			0.15 62	-0.12 98	1.16 46	1.16 99			-1.50 31	-0.43 92	2.99 34	-5.99 93	-5.99 48			0.19 56	0.10 105	0.10 51	0.10 103		
39	KLP 24 0028 111247706	NWB 21 0007 KLP 22 0165	4.42	98	93	102	99	1			-0.50 61	0.39 92	1.20 44	1.20 108			-1.00 30	0.45 94	-5.23 32	0.39 103	0.39 48			0.47 50	0.35 121	0.35 46	0.35 120		
40	KLP 24 0036 110201886	LW 18 0012 KLP 17 0019	6.69	110	112	104	133	6			1.54 63	-0.21 112	2.36 53	2.36 97			2.70 45	1.65 110	-1.96 47	5.68 117	5.68 46			0.68 61	0.69 132	0.69 58	0.69 144		
41	KLP 24 0040 110201944	NWB 21 0007 KLP 18 0056	4.63	107	109	103	125	5			1.22 62	0.18 109	2.52 46	2.52 104			0.70 32	0.56 101	2.21 34	-3.89 105	-3.89 48			0.39 56	0.22 116	0.22 51	0.22 112		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	KLP 24 0043 110201951	LW 18 0012 KLP 18 0057	4.59	112	106	112	139	5	0.98 63	106	-0.40 52	94	0.94 48	103	4.50 43	1.86 45	-3.68 45	3.09 33	3.09 92	0.39 60	0.23 116	57	112							
43	KLP 24 0045 110202207	LW 18 0012 KLP 20 0122	7.25	108	104	107	104	3	0.71 61	104	-0.52 51	92	1.48 45	106	3.70 42	1.47 44	-2.63 46	3.00 35	3.00 93	0.57 60	0.45 126	57	127							
44	KLP 24 0046 110280732	NWB 21 0007 KLP 21 0131	4.31	96	91	101	115	2	-0.63 61	90	0.53 44	110	0.59 22	101	-1.60 29	-0.12 31	-1.79 47	-2.72 21	-2.72 105	0.35 57	0.19 114	51	109							
45	KLP 24 0047 110202447	GJS 19 0160 KLP 22 0195	8.55	95	99	96	102	1	0.21 59	99	-0.80 41	87	0.24 40	99	0.10 34	-0.27 36	-2.16 37	0.28 28	0.28 99	0.32 55	0.15 113	51	107							
46	KLP 24 0055 110202116	LW 18 0012 KLP 20 0054	7.02	109	101	112	125	3	0.38 63	100	-0.63 53	90	0.92 48	103	5.10 43	1.46 45	-3.63 47	2.06 34	2.06 95	0.58 61	0.48 127	57	129							
47	KLP 24 0057 110280724	LW 18 0012 KLP 21 0022	7.97	102	102	102	112	2	0.61 61	103	-0.83 50	87	0.52 40	100	1.50 41	0.04 43	-4.51 44	-1.00 33	-1.00 101	0.30 57	0.23 111	54	112							
48	KLP 24 0062 110201811	NWB 21 0007 GZ 18 0008	5.27	105	98	108	100	5	-0.02 62	96	1.00 46	119	1.92 19	108	0.10 32	0.45 34	1.07 46	-4.45 23	-4.45 109	0.34 54	0.21 113	49	111							
49	KLP 24 0064 110201837	NWB 21 0007 GZ 18 0190	3.77	98	97	100	111	5	-0.14 63	95	0.49 48	110	1.87 24	108	-3.00 35	-0.52 37	-3.94 50	-6.56 26	-6.56 113	0.44 56	0.13 119	52	106							
50	KLP 24 0065 110202298	LW 18 0012 KLP 21 0102	2.81	110	105	110	107	2	0.84 62	105	0.20 50	105	0.84 42	102	1.50 41	1.15 43	-6.98 45	1.31 32	1.31 96	0.48 59	0.43 121	56	126							
51	KLP 24 0066 110202413	NWB 21 0007 KLP 22 0082	5.77	102	95	106	99	1	-0.34 61	93	0.49 43	110	2.07 23	109	0.30 28	0.63 31	0.52 48	-4.74 19	-4.74 109	0.47 56	0.28 121	51	116							
52	KLP 24 0067 111269593	LW 18 0012 KLP 22 0094	7.14	114	111	111	101	1	1.38 61	110	-0.35 49	95	2.27 43	110	4.10 40	1.68 42	-3.50 46	2.54 31	2.54 94	0.55 54	0.36 125	52	121							
53	KLP 24 0068 110202512	LW 18 0012 VAG 18 0166	3.84	106	105	106	109	5	0.84 63	105	-0.41 53	94	1.75 44	107	0.40 45	0.31 47	-9.80 47	-0.93 37	-0.93 101	0.42 61	0.16 118	58	107							
54	KLP 24 0073 110202439	NWB 21 0007 KLP 22 0167	4.97	107	108	104	102	1	1.02 62	107	0.43 45	109	3.40 24	117	0.30 30	0.86 32	-3.10 48	2.58 22	2.58 94	0.60 56	0.42 128	52	126							
55	KLP 24 0077 110202215	LW 18 0012 KLP 20 0137	4.04	99	105	97	100	3	0.84 60	105	-0.96 50	84	0.84 44	102	-0.80 41	-0.01 43	-7.73 45	-0.88 33	-0.88 101	0.47 59	0.24 121	56	113							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
56	KLP 24 0094 110202470	NWB 21 0007 KLP 22 0207	4.66	108	110	104	101	1	1.21 61	0.40 109	3.37 21	117	-0.50 28	0.18 96	-4.12 48	-0.96 107	19	101	0.42 56	0.21 118	50	111									
57	KLP 24 0095 110202355	NWB 21 0007 KLP 22 0047	5.16	104	109	99	102	1	1.17 61	0.31 108	2.96 43	107	-1.30 28	0.21 93	0.65 48	-4.49 99	18	109	0.48 56	0.21 121	50	111									
58	KLP 24 0096 111247698	LW 18 0012 KLP 22 0158	6.69	107	106	105	101	1	0.97 61	-0.27 49	1.50 96	43	106	2.40 40	1.45 108	-3.71 46	4.40 106	31	90	0.51 54	0.32 123	52	119								
59	KLP 24 0099 110202421	LW 18 0012 KLP 22 0087	5.67	107	105	105	100	1	0.81 62	-0.14 50	1.82 99	43	108	2.10 40	1.48 107	-5.58 46	6.85 109	31	84	0.57 60	0.40 126	56	124								
60	KLP 24 0106 107834558	LW 18 0012 KLP 19 0040	4.45	105	109	101			1.18 61	-0.33 49	2.03 95	40	109	1.10 40	0.94 103	-4.41 43	4.73 107	32	89	0.47 59	0.43 121	55	126								
61	KLP 24 0122 107834814	NWB 21 0007 KLP 20 0169	3.61	98	98	98			0.00 62	0.80 44	1.88 115	28	108	-2.80 29	-0.12 87	-2.71 48	-0.85 104	21	101	0.33 56	0.20 113	51	110								
62	KLP 24 0127 107834954	LW 18 0012 KLP 21 0128	10.27	112	112	107			1.53 62	-0.10 51	1.85 99	45	108	3.20 43	1.96 121	-2.25 46	5.03 104	36	88	0.40 60	0.47 117	57	128								
63	KLP 24 0148 107835175	ROS 21 0056 KLP 22 0120	3.17	104	97	108			-0.01 56	0.38 96	0.28 108	28	99	1.30 25	0.89 104	-0.92 30	-2.00 102	19	103	0.15 51	0.04 103	46	99								
64	KLP 24 0152 107835217	NWB 21 0007 KLP 22 0154	4.49	98	99	98			0.08 62	0.38 43	1.95 108	22	109	-1.70 28	-0.02 91	-1.68 47	-1.27 103	19	102	0.32 55	0.19 112	50	109								
65	KLP 24 0154 107834830	NWB 21 0007 KLP 20 0174	4.91	97	89	104			-0.87 62	0.27 46	0.98 106	29	103	0.40 32	0.49 100	0.57 49	-3.55 99	24	107	0.43 57	0.41 118	52	124								
66	KLP 24 0168 107835118	NWB 21 0007 KLP 22 0088	5.08	103	106	99	102	1	0.78 62	0.59 44	3.17 111	22	116	-1.20 28	0.39 93	0.44 48	0.13 100	18	99	0.45 56	0.25 120	51	114								
67	KLP 24 0183 107834848	NWB 21 0007 KLP 20 0178	3.89	96	93	100	103	3	-0.49 62	0.53 45	1.19 110	28	104	-2.00 30	-0.08 97	-2.05 48	-3.80 103	22	107	0.16 56	0.08 104	51	102								
68	KLP 24 0187 107839227	NWB 21 0007 KLP 21 0027	4.69	93	96	94	104	2	-0.10 60	0.11 43	0.71 103	19	101	-2.40 28	-0.74 90	0.18 47	-3.02 100	21	106	0.29 53	0.25 111	48	113								
69	KLP 24 0200 107835308	ROS 21 0056 KLP 22 0221	2.97	109	101	111	101	1	0.52 56	0.31 38	-0.03 107	27	97	1.50 28	0.82 108	-7.39 33	0.01 112	21	99	0.11 53	0.23 101	48	112								



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
70	KLP 24 0210 107834434	ROS 21 0056 KLP 18 0067	3.09	98	101	98	114	5	0.62 56	103	-0.14 38	99	-1.18 34	90	-1.60 29	92	-0.36 32	94	-2.12 30	104	-4.89 21	110	-0.09 53	90	0.00 47	97			
71	KLP 24 0212 107834442	ROS 21 0056 KLP 18 0116	3.47	105	102	106	129	5	0.59 56	102	-0.04 39	100	0.19 32	98	0.20 29	99	0.00 32	98	-4.43 31	107	-4.71 21	109	-0.07 52	91	-0.24 47	80			
72	KLP 24 0213 107835068	ROS 21 0056 KLP 22 0024	6.51	109	105	108	101	1	0.82 56	105	0.25 36	105	1.02 28	103	2.80 26	110	1.06 29	110	3.63 32	95	-2.03 19	104	0.17 53	104	-0.06 47	92			
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 72						100	97	102			0.04	-0.04	0.60			0.92	0.47	-0.42	0.00			0.28	0.16					

