



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



OLIVEBURGH

Kudde nommer: 661842


E-pos: gvdburgh@gmail.com
gerhard@bfap.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GBEV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiers vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 587



Teelwaardes (EBV):

Geborte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.70	105	1.23
	Speen gewig	1.9	97	2.9
	Geboorte Mat.	0.07	88	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	5.6	94	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	5.7	99	6.4
	Volwasse gewig	-4	93	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-6.7	107	-2.9
	Koei vrugbaarh.	-1.6	112	0.5
	LankLewendh.	3.7	97	5.2
Karkas	IMF	0.1	95	0.8
	Karkas gewig	-4.4	93	0.8
	EMA	1.0	102	0.8
	RibVet	-0.8	93	-0.1
	Fynheid	0.1	104	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	104
Kalf Groei	97
Melk	94
Onderhoud	107
Vrugbaarheid	110


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugaarheid				
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig				Versvrugb.				
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV	Kalf- gemak	Aantal	EBV	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Onder- houd	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017																1	-8.6	46	-1.8
2018	4	-0.15	0.86	105														57	-2.8
2019																		46	-1.9
2020	9	-0.08	-0.02	111														49	0.4
2021	3	-0.35	0.44	111														48	-0.2
2022																		6	-0.3
2023																			

Ras


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugaarheid				
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig				Versvrugb.				
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV	Kalf- gemak	Aantal	EBV	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Onder- houd	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4		
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84									
2026	307	0.25	-0.03	106															

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe


IMF Marmering




Karkas gewig




EMA



RibVet



Fynheid



— Ras
— Kudde

Kudde

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014												
2015	1	-2.3	75	1	4.2	105	1	2.4	110			
2016	1	-4.9	55	1	-3.6	94	1	-2.1	82	1	0.1	102
2017	17	-1.4	82	20	-2.3	96	22	0.4	97	6	-1.5	86
2018	50	0.3	96	51	-2.8	95	48	0.7	99	3	-1.3	87
2019	38	0.6	99	37	-0.8	98	38	1.8	107	1	-1.1	90
2020	33	0.7	100	40	-5.4	91	40	1.1	102	16	-0.5	96
2021	36	0.4	97	42	2.2	102	42	0.8	100	38	-0.3	98
2022	10	-0.1	93	10	7.5	110	10	1.8	107	10	-1.0	90
2023	1	1.9	109	1	6.2	108	1	-3.0	76	1	3.6	139

Ras

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jre en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
AKAUSHI																		
AF320		FB2998	106	138	135	138	124	88	74	137	89	99	99					
FB		AF133	0.64	18.4	28.0	37.3	40	2.2	-2.5	27.2	-0.9	-0.2	-0.6	9	35	12	9	4
HEARTBRAND B0066M			71%	50%	56%	51%	19%	20%	56%	56%	49%	34%	25%					
AF4215		IMUFN2125	91	126	120	122	107	86	92	105	107	99	98					
FB		AF213	2.07	13.3	18.5	24.9	16	1.1	-0.2	4.5	1.9	-0.2	-0.7	12	32	8	9	1
HEARTBRAND TERMINATOR T3810S			68%	26%	42%	40%	17%	19%	51%	51%	44%	37%	27%					
ARWFH0018		ACCFE0161	109	138	135	136	116	86	92	85	117	76	95					
FB		CCOFE0424	0.37	18.4	27.8	35.7	29	1.3	-0.2	-10.1	3.4	-2.4	-1.3	7	23	6	11	1
ACADEMY RED WAGYUS TAMBO H18			58%	18%	34%	54%	12%	12%	35%	34%	29%	21%	15%					
BA 150369	✓	HBCFV2139	93	108	103	106	93	82	143	99	121	104	65					
FB	✓	B563	1.94	6.1	8.1	12.6	-4	-0.9	6.2	0.0	3.9	0.3	-6.1	26	654	55	104	46
WOODVIEW MR MARBLING			96%	83%	69%	55%	35%	69%	89%	88%	84%	73%	51%					
C0402		HBCFV2141	79	149	151	150	149	78	102	110	142	77	72					
FB		VW36	3.32	22.6	37.8	46.9	76	-3.2	1.0	8.1	7.3	-2.3	-4.9	27	79	33	14	3
KALANGA RED STAR C402			87%	69%	78%	75%	49%	47%	76%	76%	71%	68%	47%					
CCCFH0037		B0125	87	138	133	135	114	82	111	75	118	82	91					
FB		B218	2.48	18.3	26.6	35.0	27	-0.8	2.2	-16.8	3.6	-1.8	-2.0	25	135	52	41	2
BALD RIDGE HENSHIN			96%	94%	95%	95%	94%	94%	95%	95%	94%	94%	94%					
FB13429		FB102	105	149	151	150	129	94	45	109	87	130	156					
FB		FB11275	0.77	22.6	37.6	46.9	47	5.5	-6.2	7.1	-1.3	2.7	8.4	6	30	10	5	3
JUDO ICHIRO Y020			77%	48%	54%	47%	26%	35%	71%	70%	64%	54%	30%					
FB14989		FB101	86	125	122	125	123	107	93	126	96	114	96					
FB		FB12815	2.60	13.1	19.7	27.2	39	12.5	-0.1	19.2	0.1	1.2	-1.1	15	97	23	39	15
JC RUESHAW 75			83%	46%	64%	66%	52%	58%	79%	78%	71%	49%	34%					
FB2998		DAI10	92	142	132	135	118	85	96	100	93	89	89					
FB		FB2120	2.00	19.7	26.1	34.8	32	0.7	0.3	0.5	-0.3	-1.1	-2.1	15	126	62	32	
HB BIG AL Q502			87%	45%	63%	50%	38%	35%	67%	66%	60%	58%	44%					
HBCFV2139		AL502	106	109	104	109	91	88	101	90	86	83	85					
FB		J19461	0.64	6.8	8.8	14.6	-7	2.4	1.0	-6.1	-1.4	-1.7	-2.8	35	178	80	50	5
HEART BRAND RED EMPEROR (USA)			97%	94%	96%	95%	94%	94%	96%	96%	95%	95%	94%					
HSFX0007		FB2998	110	129	125	127	115	85	83	107	87	108	112					
FB		HSFU019F	0.25	14.8	21.8	28.9	28	0.9	-1.4	5.9	-1.2	0.7	1.5	6	53	3	15	1
ASHWOOD F X007 (AI) (ET)			72%	23%	32%	25%	19%	18%	47%	46%	40%	32%	24%					
JAPANESE BLACK																		

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94	88	1670	582	199	34
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4					
ITOSHIGENAMI 148BE		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
BA 090328		IMUFQTF147	115	94	89	94	89	78	87	96	83	94	108	4	56	18	13	
FB		KJDFB0075	-0.23	0.6	-0.6	2.5	-10	-2.8	-0.9	-2.3	-1.9	-0.6	0.7					
RELIABLE TF 147		89%	62%	59%	59%	53%	61%	62%	65%	61%	61%	42%						
BA 090335		148BE	142	95	89	91	85	63	119	68	121	98	105	19	262	97	43	8
FB		KJDFB0050	-2.82	0.9	-0.9	0.3	-15	-11.0	3.2	-21.6	4.0	-0.3	0.3					
FUTURE INVESTMENT		97%	91%	76%	82%	61%	90%	87%	87%	84%	75%	61%						
BA 090337		148BE	121	67	66	71	57	73	115	56	121	100	115	12	128	27	23	23
FB		KJDFB0050	-0.79	-10.4	-15.1	-15.1	-55	-5.8	2.7	-30.3	4.1	-0.1	1.9					
PRIME INTEREST		94%	83%	75%	76%	56%	64%	82%	82%	77%	60%	49%						
BA 140004		ETJ002	108	108	100	102	88	94	70	72	92	73	121	5	82	10	14	10
FB		BA 010039	0.46	6.2	6.1	9.1	-12	5.7	-3.1	-19.2	-0.5	-2.7	2.9					
WOODVIEW BA14-004		94%	65%	48%	39%	37%	47%	76%	76%	70%	52%	39%						
BA 150400		IMUFP0036	125	107	111	116	116	114	76	110	75	121	128	3	56	7	12	10
FB		BA 080225	-1.24	5.8	13.0	20.1	29	16.4	-2.2	8.0	-3.1	1.9	4.0					
WOODVIEW BA15-400		92%	55%	37%	43%	34%	45%	73%	73%	66%	54%	37%						
BA 160823		BA 130939	100	104	97	96	96	83	94	74	107	92	118	3	151	1	4	18
FB		BA 100410	1.20	4.7	4.1	4.6	0	-0.3	0.0	-17.7	1.9	-0.9	2.4					
WOODVIEW BA160823		91%	40%	28%	31%	27%	38%	75%	74%	66%	52%	22%						
BDWFM0495		BDWFY0408	126	57	54	62	57	75	120	101	97	115	104	39	333	88	100	71
FB			-1.26	-14.3	-22.9	-22.6	-55	-4.4	3.3	1.6	0.3	1.3	0.1					
MACQUARIE PRELUDE M0495		98%	97%	98%	97%	97%	97%	98%	98%	97%	97%	97%						
BRCFC0030			133	76	71	76	65	79	109	92	151	96	93	16	38	14	14	5
FB		FB5969	-1.99	-6.8	-11.7	-11.5	-43	-2.6	1.9	-4.7	8.7	-0.5	-1.6					
BAR R SHIGESHIGETANI 30T		69%	45%	54%	36%	17%	49%	66%	70%	65%	65%	45%						
BYWFK0730		Y398	132	74	66	69	63	83	96	58	85	42	95	10	20	3	5	
FB		BYWFY0385	-1.85	-7.6	-15.2	-16.8	-46	-0.4	0.3	-28.9	-1.5	-5.7	-1.2					
BLACKMORE K730 (ET)		90%	89%	89%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	88%						
BYWFK0733		IMUFM1615	111	100	89	85	80	70	128	106	102	117	103	8	38	9	9	4
FB		BYWFY0377	0.17	2.7	-0.6	-4.1	-23	-7.0	4.3	5.1	1.1	1.5	0.0					
BLACKMORE CHIYOFUKU K733 (ET)		92%	91%	91%	90%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	90%						
DJV 140002		KJDFD0111	139	83	72	76	59	58	136	92	95	116	88	4	138	37	40	9
FB		KJDFE0003	-2.57	-3.8	-11.4	-11.1	-53	-13.8	5.4	-4.8	-0.1	1.4	-2.4					
DJV 140002		92%	44%	42%	36%	37%	37%	82%	81%	75%	79%	66%						

WAGYU Vaders

Bul			Groeï						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
ETJ002		J1555	113	112	99	102	91	95	64	90	85	95	129					
FB		J565554	-0.06	7.7	5.6	9.0	-6	6.0	-3.8	-6.3	-1.6	-0.5	4.2	18	85	44	16	2
ITOMORITAKA J2703 HONGEN (JAP)			87%	64%	64%	55%	48%	57%	76%	77%	72%	62%	43%					
FB8092		FB2501	135	79	74	74	69	64	120	96	115	92	89					
FB		FB6032	-2.21	-5.5	-10.3	-13.0	-38	-10.2	3.3	-1.9	3.1	-0.8	-2.3	7	44	8	12	10
BPF MR SAN 4			58%	45%	42%	40%	30%	40%	71%	74%	70%	69%	50%					
FB9866		100FB598	109	106	100	101	84	104	115	129	95	114	88					
FB		100FB662	0.36	5.3	6.1	8.6	-17	10.6	2.7	21.4	0.1	1.2	-2.4	8	193	54	29	14
ITOZURU DOI ETN02 TF 771			96%	83%	36%	35%	63%	69%	79%	78%	72%	53%	37%					
HJ 140002		ETJ002	124	106	100	103	89	93	76	77	74	82	122					
FB		BA 070123	-1.07	5.2	5.8	10.0	-10	5.2	-2.3	-15.7	-3.3	-1.8	3.1	4	8	2	1	1
HJ 140002			88%	85%	85%	85%	85%	85%	86%	86%	86%	85%	84%					
HJ 140016		KJDFC0087	101	80	74	75	80	75	105	101	89	128	128					
FB		BA 110586	1.15	-5.0	-10.4	-12.3	-23	-4.7	1.4	1.3	-0.9	2.6	4.0	5	112	23	29	37
HJ 140016			89%	79%	63%	63%	55%	57%	86%	87%	83%	75%	56%					
HJ 140020		KJDFC0087	83	96	92	94	88	70	97	116	128	96	105					
FB		BA 110586	2.89	1.4	0.9	2.6	-11	-6.9	0.4	12.3	5.0	-0.5	0.4	2	50	14	16	6
HJ 140020			86%	79%	66%	73%	45%	59%	74%	74%	69%	58%	47%					
IMUFQTF147		J483	88	108	102	106	90	94	72	103	70	91	108					
FB		J920752	2.36	6.2	7.4	12.4	-8	5.5	-2.8	3.1	-3.9	-1.0	0.8	36	651	238	25	1
ITOSHIGEFUJI TF147			97%	98%	97%	98%	94%	96%	95%	98%	96%	96%	93%					
KI 140018		KJDFC0087	102	114	105	106	103	76	120	115	77	95	90					
FB		KJDFC0143	1.05	8.5	9.3	12.1	11	-4.2	3.4	11.7	-2.8	-0.5	-2.0	12	106	17	14	8
KI 140018			93%	91%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	91%	90%					
KJDFC0086		IMUFM1615	123	78	74	74	66	64	89	107	131	111	127					
FB		KJDFY0038	-1.01	-5.9	-10.3	-12.7	-43	-10.6	-0.6	5.6	5.5	0.9	3.8	17	97	32	18	18
LAKE WAGYU C086			88%	72%	56%	54%	48%	68%	84%	84%	80%	69%	50%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118					
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4	55	369	126	100	52
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
KKWFA0871		WESFX0179	125	73	70	75	79	55	67	50	112	48	127					
FB		KKWFW0784	-1.19	-7.8	-12.6	-12.1	-23	-15.3	-3.4	-34.7	2.7	-5.0	3.8	19	132	65	24	9
KURO KIN TERUAKITSUKI			95%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	93%	92%	91%	89%					
MOYFF0054		IMUFQ2599	121	48	47	56	47	72	98	117	129	116	100					
FB		MOYFB0430	-0.84	-17.9	-26.7	-26.8	-70	-6.3	0.5	12.5	5.3	1.4	-0.5	31	142	58	17	24
MOYHU F054			95%	92%	93%	91%	90%	92%	95%	95%	94%	92%	91%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
OB 170001		KKWFA0871	115	79	76	80	77	65	72	45	106	69	134	3	51		34	13
FB		BA 080201	-0.21	-5.7	-9.1	-8.0	-26	-9.6	-2.7	-38.3	1.7	-3.0	4.9					
OB170001			88%	48%	40%	39%	37%	51%	71%	78%	71%	75%	33%					
OB 180020		PK 140005	97	99	96	98	84	84	83	103	79	86	110	3	21		11	8
PBD		BA 110472	1.56	2.7	3.5	6.1	-17	0.5	-1.3	2.7	-2.5	-1.4	1.1					
OB180020			56%	36%	41%	27%	33%	35%	63%	62%	56%	58%	35%					
OVE 080002		IMJFAJ2810	137	63	58	64	58	74	84	81	98	77	115	43	761	155	134	154
FB		BYWFZ0075	-2.36	-11.9	-20.0	-20.7	-54	-5.1	-1.2	-12.5	0.4	-2.3	2.0					
KITATERA				99%	98%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	97%	97%					
PK 140005		KJDFD0111	107	81	77	79	65	69	113	69	65	84	109	11	58	11	16	18
FB		KJDFD0030	0.59	-4.9	-8.4	-9.1	-44	-7.7	2.4	-21.0	-4.6	-1.6	1.0					
SHIKIKAN SIR LOIN			81%	56%	71%	41%	38%	47%	83%	83%	78%	66%	54%					
PK 150001		KKWFA0871	117	88	80	83	85	60	76	83	101	89	136	7	46	10	11	24
FB		PK 110003	-0.39	-1.9	-6.2	-5.8	-15	-12.6	-2.2	-11.4	1.0	-1.1	5.3					
PK 150001			62%	48%	64%	48%	41%	52%	78%	78%	72%	57%	38%					
TFWFW0629		IMJFMJ068	137	80	68	68	73	74	89	61	61	152	160	24	115	45	19	5
FB		TFWFU0177	-2.36	-5.1	-13.8	-17.5	-32	-4.9	-0.6	-26.9	-5.3	4.9	9.0					
TAKEDA FARM FUKUTSURU 004				97%	96%	96%	95%	94%	95%	97%	97%	96%	95%					
WSIFM0269		148BE	136	78	72	72	69	72	134	62	107	99	98	2	5		4	1
FB		WSIFK0200B	-2.28	-5.9	-11.1	-14.6	-38	-6.0	5.1	-26.1	1.9	-0.2	-0.8					
WSI SHIGESHIGEFUKU (AI)			53%	53%	53%	52%	45%	50%	53%	56%	54%	53%	46%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
AKAUSHI																	
ARWFF0010		HBCFV2139	106	123	119	121	106	89	97	98	97	83	89				
FB		KALFB0234	0.65	12.3	18.1	23.9	15	2.7	0.4	-0.9	0.3	-1.7	-2.3	4	4	1	
ACADEMY RED WAGYUS REIKO F10			51%	37%	51%	44%	32%	35%	47%	47%	45%	45%	39%				
AW 180032		C0402	78	149	142	137	136	80	103	99	123	59	67				
FB		OHVFA0045	3.35	22.6	32.2	36.5	58	-1.7	1.2	-0.1	4.4	-4.0	-5.8	1	4	1	
AW180032			86%	84%	85%	85%	84%	83%	86%	86%	85%	85%	84%				
CCCFH0030		C0402	92	136	127	125	121	83	102	99	122	82	81				
FB		KALFC0012	1.99	17.4	22.9	27.2	36	-0.4	1.1	-0.1	4.3	-1.8	-3.4	3	5	1	
BALD RIDGE SHOUJO			60%	40%	49%	46%	29%	30%	48%	47%	44%	42%	31%				
KALFF0139		B0125	100	113	109	111	103	88	113	91	115	80	77				
FB		B563	1.20	8.3	11.7	15.8	10	2.2	2.4	-5.7	3.0	-2.0	-4.1	4	4	2	
KALANGA KAJIYUKO F139			46%	31%	38%	31%	26%	28%	37%	38%	35%	34%	23%				
OB 170016		HBCFV2139	102	112	107	110	97	88	107	91	100	82	81				
FB		KALFF0139	1.00	7.6	10.4	15.4	1	2.3	1.7	-5.9	0.8	-1.8	-3.4	1	1	1	
OLIVEBURGH OB170016			54%	39%	48%	45%	33%	37%	48%	49%	47%	46%	39%				
OHVFA0041		RWAFV0127	102	134	129	129	123	83	92	107	102	81	91				
FB		RWAFU0041	1.09	16.7	24.0	29.9	39	-0.6	-0.2	5.6	1.1	-1.9	-1.9	3	5	2	
HIDDEN VALE OHV41			50%	24%	35%	18%	13%	28%	22%	22%	20%	20%	15%				
OHVFA0045		QW132	85	138	128	127	127	82	99	100	116	45	60				
FB		VW45	2.71	18.1	23.6	28.8	45	-0.7	0.7	0.5	3.2	-5.3	-6.9	8	41	19	5
HIDDEN VALE OHV45			91%	87%	89%	89%	87%	86%	90%	90%	89%	89%	86%				
V7514U			102	116	117	119	103	91	96	71	130	83	105				
FB		AF3785	1.00	9.2	16.4	22.6	10	4.2	0.3	-19.9	5.4	-1.7	0.3	4	16	4	
HEARTBRAND SAIGE V7514U			58%	31%	25%	16%	8%	11%	45%	44%	38%	24%	18%				
JAPANESE BLACK																	
12-022			73														
BS			3.87											1	1	1	
LOUMA-B 12-022 ANGUS			29%														
12-912			98														
BS			1.46											1	2	1	
LOUMA-B 12-912 ANGUS			37%														
BA 080201		ETJ001	118	78	76	81	76	77	75	59	107	60	116				
FB		BA 040044	-0.50	-6.0	-8.6	-7.5	-29	-3.6	-2.4	-28.1	1.9	-3.9	2.1	3	53	19	9
TIENKIE 2ND			86%	61%	51%	56%	45%	61%	76%	77%	72%	69%	44%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BA 110472	Y342		87	118	115	118	102	100	64	110	90	99	121				
PBD	BA 090286		2.53	10.3	15.4	21.4	9	8.7	-3.8	7.8	-0.7	-0.2	2.8	3	45	29	5
ROOI GIRLIE 11 472			78%	46%	40%	35%	55%	52%	64%	65%	56%	57%	33%				
BA 120611	148BE		112	93	91	91	89	96	113	90	99	102	95				
F3	BA 100371		0.11	0.1	0.3	0.2	-9	6.8	2.5	-6.4	0.6	0.1	-1.2	2	12	7	3
611			76%	53%	51%	51%	47%	52%	56%	58%	55%	53%	46%				
BA 130952	BA 090335		120	94	91	92	90	83	107	83	103	106	113				
FB	BA 100410		-0.66	0.7	0.3	1.6	-7	-0.5	1.7	-11.2	1.2	0.5	1.6	3	5	1	1
WOODVIEW BA13-0952			66%	50%	40%	47%	32%	53%	60%	60%	55%	51%	35%				
BB 120017	TFWFW0629		124	85	76	78	81	92	69	88	79	131	159				
FB	KJDFC0099		-1.09	-3.0	-9.0	-9.5	-21	4.3	-3.1	-7.9	-2.5	2.9	8.9	5	25	7	4
BONGA			75%	53%	73%	67%	29%	52%	71%	70%	65%	55%	36%				
BB 150119	FB14115		126	100	93	96	92	88	105	121	88	134	105				
PBD	BB 120018		-1.27	3.1	1.8	4.2	-5	2.6	1.4	15.3	-1.0	3.1	0.3	4	8	2	2
KUNISAKE			54%	27%	42%	36%	19%	25%	56%	55%	49%	32%	22%				
BB 150122	FB14115		108	111	102	103	99	89	100	109	103	123	109				
PBD	BB 120022		0.42	7.2	7.3	9.5	5	3.1	0.8	7.5	1.3	2.1	1.0	8	23	9	6
KUNISAKE			62%	34%	44%	47%	37%	38%	66%	65%	58%	33%	23%				
BB 150134	FB 14720		117	110	104	106	101	92	73	81	92	101	135				
PBD	BB 120021		-0.37	7.1	8.8	12.2	7	4.4	-2.7	-12.3	-0.4	0.0	5.1	3	8	2	
RUESHAW			87%	85%	87%	85%	84%	85%	86%	86%	86%	86%	85%				
BB 150163	FB13429		107	109	104	110	90	87	72	100	78	136	145				
PBD	BB 110006		0.57	6.7	8.7	15.0	-8	1.8	-2.7	1.0	-2.6	3.3	6.8	4	6	3	
JUDO ICHIRO			55%	40%	69%	64%	21%	42%	48%	48%	45%	37%	24%				
BYWFE0019	151BE		115	92	89	90	76	86	112	110	95	101	93				
FB	BYWFW0036		-0.23	-0.2	-1.0	-0.6	-28	1.1	2.3	8.2	0.0	0.0	-1.6	3	3	1	
BLACKMORE CHIYONAMI E019 (AI)(ET)			51%	45%	47%	43%	34%	42%	49%	50%	48%	46%	36%				
BYWFG0060	TF930038		110	94	91	93	85	92	95	96	86	105	110				
FB	BYWFD0569		0.27	0.4	0.3	2.4	-15	4.5	0.2	-2.1	-1.4	0.4	1.1	1	1	1	
BLACKMORE CHIYOTAKE G060 (AI)			46%	33%	37%	37%	30%	33%	36%	37%	35%	32%	26%				
BYWFM012	BYWFE0006		116	92	86	88	77	85	105	82	102	85	98				
FB	BYWZF0248		-0.37	-0.2	-2.9	-1.8	-26	0.5	1.4	-12.1	1.1	-1.5	-0.8	2	8	2	5
BLACKMORE ITOCHIYO M012 (AI)			39%	36%	36%	34%	29%	34%	57%	57%	51%	47%	26%				
FB20582	FB6008		114	91	88	91	85	86	92	102	110	89	101				
FB	FB8717		-0.13	-0.7	-1.1	0.5	-16	1.0	-0.3	2.1	2.3	-1.2	-0.3	2	3	1	
SYNERGY 170P SUZUTANI 317			21%	18%	15%	15%	11%	16%	18%	19%	18%	17%	12%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
GO 160017		D0550	134	84	81	81	74	77	104	78	145	72	95				
FB		KSOFH0045	-2.05	-3.4	-6.1	-7.2	-31	-3.6	1.3	-14.4	7.7	-2.7	-1.2	3	10	5	2
SKILLS GOSFD0550'S KSOFH045			60%	40%	38%	33%	22%	35%	65%	65%	61%	53%	40%				
KJDFC0007		ETJ001	117	84	75	79	72	66	92	98	97	105	115				
FB		KJDFY0011	-0.40	-3.6	-9.3	-9.3	-34	-9.6	-0.2	-0.6	0.3	0.4	2.0	6	10	3	
X LAKE WAGYU F C007			76%	62%	62%	51%	44%	54%	67%	67%	64%	58%	45%				
KSOFH0045		151BE	106	106	101	101	88	81	105	94	148	71	85				
FB		KSOFF0024	0.68	5.4	6.8	8.3	-11	-1.5	1.5	-3.3	8.1	-2.8	-2.8	8	19	2	2
OASIS MORIYAMA H045			76%	54%	62%	51%	37%	48%	77%	77%	73%	65%	48%				
KSOFH0048		IMUFR3258	114	104	99	99	90	79	79	142	129	115	111				
FB		KJDFB0015	-0.14	4.5	5.2	6.9	-8	-2.2	-1.9	30.4	5.2	1.4	1.2	8	12	3	2
OASIS HIKOKURA H048 (AI)			59%	44%	44%	47%	42%	47%	52%	54%	49%	41%	27%				
KSOFH0052		IMUFR3258	91	108	103	104	91	88	108	144	120	113	82				
FB		GRSFY0086	2.14	6.2	8.1	10.9	-6	2.2	1.8	31.8	3.8	1.1	-3.3	3	6	1	
OASIS CHIYOTAKE			62%	37%	40%	32%	24%	42%	51%	55%	51%	39%	23%				
LB10-335			106														
BS			0.65											1	1	1	
LOUMA-B 10-335 ANGUS			29%														
LB12-484			98														
BS			1.45											1	1	1	
LOUMA-B 12-484 BONSMARA			29%														
LB15-069			104														
BS			0.84											1	1	1	
LOUMA-B 15-069 BONSMARA			24%														
LB15-242			96														
BS			1.62											1	1	1	
LOUMA-B 15-242 BONSMARA			29%														
OB 150002		ETJ002	117	95	88	91	84	86	67	79	98	79	123				
FB		BA 080201	-0.37	0.7	-1.7	0.5	-17	1.1	-3.4	-14.1	0.4	-2.1	3.3	1	15	12	3
OB150002			63%	44%	41%	39%	33%	42%	60%	60%	54%	46%	31%				
OB 150007		KJDFC0086	105	98	94	96	84	82	75	105	110	103	125				
PBD		BA 110472	0.76	2.2	2.5	4.3	-17	-0.9	-2.3	4.2	2.4	0.2	3.5	1	5	4	1
OB150007			59%	43%	34%	32%	37%	43%	65%	65%	50%	45%	30%				
OB 150010	✓	KKWFA0871	101	97	94	98	91	78	63	76	103	71	126				
PBD	✓	BA 110472	1.14	1.8	2.3	5.7	-7	-3.0	-3.8	-16.1	1.2	-2.9	3.6	3	7	6	1
OB150010			65%	43%	37%	32%	40%	48%	56%	56%	50%	44%	26%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
OB 150016	✓	KKWFA0871		115	78	75	80	77	66	67	56	114	50	121				
FB	✓	BA 080201		-0.20	-6.1	-9.4	-8.3	-26	-9.1	-3.3	-30.5	3.0	-4.9	2.9	2	7	2	3
OB150016				69%	48%	40%	39%	37%	51%	62%	61%	57%	54%	30%				
OB 150021		KKWFA0871		121	76	73	78	77	66	70	66	118	58	118				
FB		BA 080201		-0.84	-6.9	-10.6	-9.8	-26	-9.5	-3.0	-23.3	3.6	-4.1	2.4	2	6	1	5
OB150021				63%	48%	40%	39%	37%	51%	66%	66%	61%	52%	30%				
OB 160009		KKWFA0871		123	75	73	77	77	65	75	55	107	53	117				
FB		BA 080201		-1.02	-7.1	-10.9	-10.2	-26	-9.6	-2.4	-30.8	1.9	-4.6	2.3	1	4	2	2
OB1609				65%	48%	40%	39%	37%	51%	59%	59%	55%	50%	30%				
OB 160010		KKWFA0871		121	76	73	78	77	66	71	54	110	54	121				
FB		BA 080201		-0.81	-6.9	-10.6	-9.7	-26	-9.5	-2.9	-31.4	2.3	-4.5	2.9	2	3	2	
OB1610				68%	48%	40%	39%	37%	51%	56%	56%	53%	48%	30%				
OB 170024	✓	FB8092		111	99	94	96	86	82	92	103	103	95	105				
PBD	✓	BA 110472		0.16	2.4	2.6	4.2	-14	-0.7	-0.2	3.0	1.2	-0.5	0.3	1	2	1	
OB170024				49%	32%	29%	27%	31%	33%	48%	49%	45%	45%	30%				
SFWFG0007		Y398		125	66	58	62	56	88	102	76	55	112	120				
FB		SFWFD0105		-1.16	-10.9	-20.0	-21.8	-57	2.3	1.1	-16.0	-6.2	1.1	2.8	8	11	4	
SHADAI FARM KENSEI G7				60%	42%	44%	31%	20%	38%	60%	59%	56%	48%	29%				
SMOFE0116		TWAFR0007		116	88	86	88	81	84	113	97	90	92	88				
FB		SUMFW1742		-0.32	-1.9	-2.4	-1.7	-20	0.3	2.5	-1.3	-0.8	-0.9	-2.4	2	2	1	
SUMO CATTLE CO KAN E116 (AI) (ET)				38%	38%	40%	36%	22%	33%	35%	39%	38%	37%	29%				

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<7575 - 125>125			Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
AKAUSHI																								
BOS 17001110ARWFH0018 FBARWFF0010 AL5 TAMBO S1711 (ET)(AUS)				113 38 %	131 20 %	87 18 %	89 17%	134 21%	107 0.51 39 %	131 15.4 20 %	107 -0.64 34%	87 2.0 18%	128 26.0 32%	111 22 17%	132 -21.5 31%	130 -5.4 11%	102 6.2 47 %	95 0.1 29 %	91 -5.5 29 %	107 1.9 27 %	80 -2.0 25 %	92 -1.8 21 %		
HWS 1800257CCCFFH0037 FBCCCFFH0030 HOHNE BALD HEART 25				87 53 %	137 36 %	82 32 %	83 33%	146 28%	90 2.23 54 %	137 17.8 36 %	88 0.06 48%	82 -0.6 32%	130 27.5 47%	117 31 33%	148 -30.7 42%	138 -6.9 13%	119 13.2 57 %	107 1.6 46 %	87 -8.5 46 %	120 3.9 43 %	82 -1.8 42 %	86 -2.7 31 %		
AL 1990042C0402 FBOHVFA0041 AL 5 RED STAR P4 (ET)(AUS)				91 49 %	148 36 %	80 27 %	61 25%	139 24%	90 2.20 50 %	149 22.6 36 %	102 -0.47 43%	80 -1.9 27%	142 35.5 41%	139 61 25%	142 -27.3 38%	132 -5.8 11%	105 7.2 52 %	97 0.4 40 %	109 6.8 40 %	122 4.2 37 %	79 -2.1 35 %	82 -3.4 25 %		
RSS 1900107FB2998 FBV7514U RISING SUN MR ALWARIO				93 50 %	129 27 %	88 18 %	90 20%	125 30%	97 1.50 52 %	129 14.5 27 %	81 0.32 44%	88 2.5 18%	126 24.6 30%	110 21 20%	121 -15.0 42%	122 -4.2 17%	115 11.5 56 %	96 0.3 40 %	85 -9.7 40 %	111 2.5 35 %	86 -1.4 31 %	97 -0.9 24 %		
JAPANESE BLACK																								
OB 1900322KI 140018 PBD BA 120611 OLIVEBURGH OB190032				109 56 %	103 43 %	86 40 %	104 35%	92 37%	107 0.58 57 %	103 4.3 43 %	98 -0.30 51%	86 1.3 40%	98 5.1 40%	96 1 35%	89 3.7 46%	94 1.2 28%	105 7.4 59 %	117 2.9 49 %	103 2.6 49 %	88 -1.1 47 %	99 -0.2 43 %	93 -1.6 35 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75			75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie													
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Naam																									
AKAUSHI																									
OB 1700167HBCFV2139 FBKALFF0139 GLEN WALTON OLIVEBURGH OB170016					102 54%	112 39%	88 37%	103 33%	147 32%	102 1.00 54%	112 7.6 39%	89 0.03 53%	88 2.3 37%	109 12.5 46%	97 1 33%	145 -29.3 45%	145 -7.6 20%	131 18.5 60%	107 1.7 48%	91 -5.9 49%	100 0.8 47%	82 -1.8 46%	81 -3.4 39%		
JAPANESE BLACK																									

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



OLIVEBURGH

Kudde nommer: 661842


E-pos: gvdburgh@gmail.com
gerhard@bfap.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID			Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFBA 120717	✓	BA	090335	106	101	103	103	106	101	102	91	107	102	103				
PBD	✓			0.67	3.3	7.8	9.8	15	9.2	1.1	-5.8	1.9	0.1	0.0	2	6	1	
BA 120717				48%	45%	38%	41%	30%	45%	43%	43%	42%	38%	30%				
CWBFOB 160002	✓	OVE	080002	103	85	87	89	92	106	84	97	95	92	108				
F1				0.90	-3.1	-1.8	-0.7	-5	12.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	1	1	
OB1602				49%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	48%	47%	42%	33%				
CWBFOB 160004		FB8092		111	99	94	96	86	82	92	103	103	95	105				
PBD		BA	110472	0.16	2.4	2.6	4.2	-14	-0.7	-0.2	3.0	1.2	-0.5	0.3	1	3	2	1
OB1604				49%	32%	29%	27%	31%	33%	48%	49%	45%	45%	30%				
CWBFOB 160007		OVE	080002	103	85	87	89	92	106	84	97	95	92	108				
F1				0.90	-3.1	-1.8	-0.7	-5	12.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	1	1	
OB1607				49%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	48%	47%	42%	33%				
CWBFOB 160011		ETJ002		100	115	107	110	97	97	55	94	82	102	138				
PBD		BA	110472	1.23	9.0	10.5	15.2	2	7.3	-4.9	-3.6	-2.1	0.1	5.6	1	3	2	1
OB1611				59%	39%	38%	33%	37%	38%	65%	64%	57%	61%	27%				
CWBFOB 160012		OVE	080002	103	85	87	89	92	106	84	97	95	92	108				
F1				0.90	-3.1	-1.8	-0.7	-5	12.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	1	1	
OB1612				49%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	48%	47%	42%	33%				
CWBFOB 160014		OVE	080002	103	85	87	89	92	106	84	97	95	92	108				
F1				0.90	-3.1	-1.8	-0.7	-5	12.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	1	1	
OB1614				49%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	48%	47%	42%	33%				
CWBFOB 170013	✓	PK	150001	93	97	98	99	106	99	80	98	97	97	119				
F1				1.88	1.9	5.1	6.7	15	8.4	-1.7	-0.7	0.4	-0.3	2.5	1	1	1	
OB170013				31%	24%	32%	24%	20%	26%	39%	39%	36%	29%	19%				
CWBFOB 170020	✓	PK	150001	93	97	98	99	106	99	80	98	97	97	119				
F1				1.88	1.9	5.1	6.7	15	8.4	-1.7	-0.7	0.4	-0.3	2.5	1	1	1	
OB170020				31%	24%	32%	24%	20%	26%	39%	39%	36%	29%	19%				
CWBFOB 170023	✓	PK	150001	93	97	98	99	106	99	81	99	86	116	129				
F1				1.88	1.9	5.1	6.7	15	8.4	-1.6	-0.2	-1.3	1.4	4.2	1	1	1	
OB170023				31%	24%	32%	24%	20%	26%	39%	54%	47%	49%	19%				
CWBFOB 170027	✓	OVE	080002	103	85	87	89	92	106	85	98	100	91	107				
F1				0.90	-3.1	-1.8	-0.7	-5	12.2	-1.2	-0.4	0.7	-1.0	0.6	1	1	1	
OB170027				49%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	59%	54%	55%	33%				

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebrite Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh.			Koei Vrugbaarh.			Lank-lewendheid			IMF					Marmering					Karkas gewig					EMA Oogspier					Rib Vet					MF Marm. Fynh.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Bulnaam		DNA	Ma ID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																				
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas									
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Geborte Mat.		Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank-lewendheid			IMF Marmering Karkas gewig EMA Oogspier Rib Vet MF Marm. Fynh.				
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																								
Bulnaam																											
JAPANESE BLACK																											
CWBMOB 150011	2		KJDFC0086	108	98	82	116	121	105	98	102	82	95	84	110	128	108	76	108	110	105	124					
	PBD		BA 110472						0.76	2.2	-0.47	-0.9	3.0	-17	-8.6	-4.7	8.7	-2.2	6.7	2.4	0.4	3.3					
OLIVEBURGH OB150011				58 %	43 %	43 %	37 %	35 %	59 %	43 %	53 %	43 %	33 %	37 %	44 %	26 %	60 %	53 %	53 %	49 %	45 %	30 %					
CWBMOB 150015	1		KKWFA0871	110	96	77	109	136	106	96	103	77	95	91	129	138	111	66	80	101	73	124					
	PBD		BA 110472						0.67	1.2	-0.51	-3.3	2.6	-7	-19.8	-6.7	9.8	-3.6	-13.5	1.0	-2.6	3.3					
OLIVEBURGH OB150015				60 %	43 %	48 %	40 %	34 %	61 %	43 %	56 %	48 %	34 %	40 %	46 %	22 %	64 %	52 %	52 %	48 %	44 %	26 %					
CWBMOB 150017	2		KJDFC0086	108	98	82	116	121	105	98	102	82	95	84	110	128	114	76	108	110	105	124					
	PBD		BA 110472						0.76	2.2	-0.47	-0.9	3.0	-17	-8.6	-4.7	11.1	-2.2	6.7	2.4	0.4	3.3					
OLIVEBURGH OB150017				58 %	43 %	43 %	37 %	35 %	59 %	43 %	53 %	43 %	33 %	37 %	44 %	26 %	63 %	53 %	53 %	49 %	45 %	30 %					
CWBMOB 150018	1		KJDFC0086	126	78	70	129	104	120	78	117	70	76	71	96	110	114	82	83	119	85	121					
	FB		BA 080201						-0.76	-6.0	-1.02	-7.1	-10.2	-36	-0.8	-1.3	11.4	-1.5	-11.3	3.7	-1.5	2.9					
OLIVEBURGH OB150018				61 %	47 %	46 %	33 %	40 %	62 %	47 %	57 %	46 %	38 %	33 %	49 %	30 %	65 %	57 %	57 %	54 %	49 %	33 %					
CWBMOB 160001	1		FB8092	117	99	82	114	107	111	99	107	82	95	86	100	113	104	92	103	103	95	105					
	PBD		BA 110472						0.16	2.4	-0.66	-0.7	3.0	-14	-3.0	-1.6	6.9	-0.2	3.0	1.2	-0.5	0.3					
OLIVEBURGH OB1601				48 %	32 %	33 %	31 %	28 %	49 %	32 %	44 %	33 %	28 %	31 %	37 %	19 %	60 %	48 %	49 %	45 %	45 %	30 %					
CWBMOB 160003		☑ OVE 080002		107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	87	87	84	97	95	92	108					
	F1			48 %	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90	-3.1	-0.50	12.2	-1.7	-5	-3.7	2.8	-0.3	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8					
OLIVEBURGH OB1603				48 %	48 %	44 %	32 %	34 %	49 %	48 %	46 %	44 %	46 %	32 %	44 %	24 %	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %					
CWBMOB 160008		☑ OVE 080002		107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	87	85	84	97	95	92	108					
	F1			48 %	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90	-3.1	-0.50	12.2	-1.7	-5	-3.7	2.8	-1.1	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8					
OLIVEBURGH OB1608				48 %	48 %	44 %	32 %	34 %	49 %	48 %	46 %	44 %	46 %	32 %	44 %	24 %	54 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %					
CWBMOB 160020	1		☑ OVE 080002	119	71	75	133	100	127	71	115	75	70	67	102	100	114	80	70	102	69	116					
	FB		☑ BA 080201						-1.43	-8.9	-0.95	-4.3	-14.6	-42	-4.3	0.7	11.0	-1.8	-20.3	1.1	-3.1	2.0					
OLIVEBURGH OB160020				64 %	57 %	54 %	39 %	44 %	65 %	57 %	62 %	54 %	53 %	39 %	56 %	32 %	67 %	61 %	61 %	59 %	54 %	40 %					
CWBMOB 160021	3		☑ OVE 080002	116	91	87	120	117	112	91	101	87	89	80	116	118	113	74	96	94	88	118					
	PBD		☑ BA 110472						0.08	-0.8	-0.40	1.8	-1.4	-23	-12.1	-2.7	10.7	-2.5	-2.4	-0.2	-1.2	2.4					
OLIVEBURGH OB160021				62 %	53 %	51 %	42 %	40 %	63 %	53 %	58 %	51 %	50 %	42 %	52 %	28 %	65 %	58 %	58 %	55 %	51 %	37 %					
CWBMOB 160023	1		☑ OVE 080002	119	71	75	133	100	127	71	115	75	70	67	102	100	114	80	70	102	69	116					
	FB		☑ BA 080201						-1.43	-8.9	-0.95	-4.3	-14.6	-42	-4.3	0.7	11.1	-1.8	-20.3	1.1	-3.1	2.0					
OLIVEBURGH OB160023				64 %	57 %	54 %	39 %	44 %	65 %	57 %	62 %	54 %	53 %	39 %	56 %	32 %	66 %	61 %	61 %	59 %	54 %	40 %					
CWBMDJV 170001		☑ DJV 140002		105	95	98	107	110	105	95	93	98	95	93	115	106	96	110	103	94	111	95					
	FB	☑							0.79	0.9	-0.13	7.8	2.9	-4	-11.9	-0.7	3.4	2.1	2.6	-0.2	1.0	-1.3					
DEJA-VU DJV 170001				43 %	22 %	19 %	18 %	22 %	46 %	22 %	33 %	19 %	20 %	18 %	32 %	11 %	42 %	41 %	40 %	38 %	40 %	33 %					
CWBMOB 170010	1		☑ PK 150001	122	83	68	120	111	117	83	117	68	80	80	102	117	124	76	71	104	75	126					
	FB		☑ BA 080201						-0.44	-4.0	-1.04	-8.1	-7.5	-22	-4.1	-2.5	15.5	-2.3	-19.8	1.4	-2.5	3.7					
OLIVEBURGH OB170010				53 %	39 %	40 %	30 %	34 %	53 %	39 %	51 %	40 %	39 %	30 %	43 %	25 %	61 %	55 %	55 %	51 %	45 %	29 %					

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID	DNA																					Ma ID
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMOB 170211  OVE 080002					107	85	106	108	93	103 0.90	85 -3.1	103 -0.50	106 12.2	88 -1.7	92 -5	101 -3.7	87 2.8	87 -0.3	84 -1.2	97 -1.2	95 0.1	92 -0.9	108 0.8		
F1 OLIVEBURGH OB170211					48 %	48 %	44 %	32%	34%	49 %	48 %	46%	44%	46%	32%	44%	24%	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
CWBMOB 170314 OVE 080002					107	85	106	108	93	103 0.90	85 -3.1	103 -0.50	106 12.2	88 -1.7	92 -5	101 -3.7	87 2.8	87 -0.3	84 -1.2	97 -1.2	95 0.1	92 -0.9	108 0.8		
F1 OLIVEBURGH OB170314					48 %	48 %	44 %	32%	34%	49 %	48 %	46%	44%	46%	32%	44%	24%	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
CWBMEPW 180530 1 AF320 PBD BB 150134 EMBRIO PLUS BB0066M RUESHAW					115	124	90	88	126	111 0.13	124 12.8	100 -0.38	90 3.3	121 21.2	112 23	122 -15.9	124 -4.3	118 13.0	74 -2.6	109 7.4	91 -0.7	100 -0.1	117 2.2		
					44 %	29 %	15 %	13%	26%	45 %	29 %	38%	15%	36%	13%	37%	15%	51 %	38 %	38 %	34 %	27 %	19 %		
CWBMEPW 180534 3 AF320 PBD BB 150122 EMBRIO PLUS BB0066M KUNISAKI					109	125	89	89	118	107 0.53	125 12.8	95 -0.20	89 2.6	120 20.1	111 22	116 -12.4	116 -2.9	125 15.7	87 -0.8	123 17.3	96 0.2	111 1.0	104 0.2		
					46 %	30 %	22 %	21%	26%	47 %	30 %	44%	22%	36%	21%	37%	16%	54 %	43 %	43 %	38 %	24 %	17 %		
CWBMEPW 180537 3 148BE FB GO 160017 EMBRIO PLUS ITOSHI'S YASUZANE					111	83	74	129	92	134 -2.05	83 -4.1	121 -1.16	74 -4.9	77 -9.5	71 -35	102 -3.9	87 2.8	122 14.8	121 3.5	65 -24.0	128 5.1	84 -1.6	95 -1.3		
					56 %	53 %	51 %	46%	47%	57 %	53 %	54%	51%	52%	46%	54%	40%	62 %	58 %	59 %	58 %	56 %	49 %		
CWBMLB 180073 BA 090337 12-022 F1 LOUMA-B LB180073					70	94	97	119	107	79 3.30	94 0.3	74 0.58	97 7.2	99 5.4	81 -21	102 -4.1	110 -1.2	80 -3.3	107 1.7	78 -14.8	111 2.5	100 -0.1	105 0.4		
					60 %	41 %	32 %	28%	29%	66 %	41 %	38%	32%	38%	28%	35%	23%	48 %	41 %	41 %	38 %	30 %	25 %		
CWBMLB 180127  HJ 140016 LB12-484 F1 LOUMA-B LB180127					100	86	98	108	103	104 0.86	86 -2.7	78 0.43	98 7.5	89 -1.1	92 -5	94 0.6	109 -1.4	92 1.6	102 1.1	100 1.0	95 0.0	114 1.3	112 1.5		
					60 %	39 %	29 %	28%	24%	65 %	39 %	39%	29%	31%	28%	31%	18%	48 %	43 %	43 %	41 %	38 %	28 %		
CWBMOB 180004 2  PK 140005  BA 110472 PBD OLIVEBURGH OB180004					98	99	84	116	116	97 1.56	99 2.7	101 -0.40	84 0.5	97 4.4	84 -17	105 -6.0	125 -3.7	131 18.3	89 -0.7	90 -6.6	78 -2.7	91 -0.9	115 1.9		
					55 %	36 %	35 %	33%	30%	56 %	36 %	49%	35%	34%	33%	40%	19%	60 %	53 %	52 %	48 %	44 %	32 %		
CWBMOB 180030 F1  OB 150007 OLIVEBURGH OB180030					103	93	92	116	114	110 0.24	93 0.2	64 0.98	92 4.7	99 5.6	84 -17	101 -3.3	122 -3.7	93 2.3	95 0.1	96 -2.3	110 2.3	99 -0.2	108 0.8		
					28 %	21 %	21 %	18%	19%	29 %	21 %	26%	21%	16%	18%	25%	13%	33 %	33 %	32 %	25 %	22 %	15 %		
CWBMOB 180040 1  IMUFQTF147  BA 080201 FB OLIVEBURGH OB180040					106	93	85	117	96	103 0.93	93 0.1	102 -0.46	85 1.0	92 0.5	83 -18	93 1.4	98 0.5	106 7.9	73 -2.6	81 -12.5	88 -1.0	75 -2.4	112 1.4		
					63 %	57 %	54 %	47%	48%	64 %	57 %	61%	54%	55%	47%	59%	38%	65 %	58 %	62 %	59 %	58 %	37 %		
CWBMOB 180042 1  148BE  BA 110472 PBD OLIVEBURGH OB180042					116	99	86	115	118	110 0.24	99 2.7	107 -0.63	86 1.3	95 3.0	85 -15	117 -12.9	119 -2.9	114 11.2	101 0.9	81 -12.9	101 0.9	97 -0.4	107 0.7		
					62 %	54 %	54 %	52%	48%	63 %	54 %	59%	54%	52%	52%	56%	41%	63 %	58 %	59 %	56 %	57 %	48 %		
CWBMOB 180043 1  148BE  BA 110472 PBD OLIVEBURGH OB180043					116	99	86	115	118	110 0.24	99 2.7	107 -0.63	86 1.3	95 3.0	85 -15	117 -12.9	119 -2.9	129 17.5	101 0.9	81 -12.9	101 0.9	97 -0.4	107 0.7		
					62 %	54 %	54 %	52%	48%	63 %	54 %	59%	54%	52%	52%	56%	41%	66 %	58 %	59 %	56 %	57 %	48 %		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMPB 180639	2	✓ AF4215		114	113	87	100	126	109	113	110	87	108	100	122	125	128	99	113	98	116	102	
PBD		✓ BB 150119							0.40	8.2	-0.75	1.9	11.9	6	-15.9	-4.4	17.2	0.6	9.9	0.4	1.5	-0.2	
PLATINUM BEEF ENVER				42 %	19 %	16 %	13 %	22 %	43 %	19 %	37 %	16 %	28 %	13 %	31 %	13 %	50 %	38 %	37 %	33 %	24 %	17 %	
CWBMPB 180653	4	✓ FB14989		92	117	97	94	121	96	117	80	97	115	106	108	128	122	83	113	87	125	121	
PBD		✓ BB 150163		49 %	31 %	36 %	28 %	27 %	1.58	9.9	0.38	7.1	17.2	15	-7.4	-4.8	14.7	-1.4	10.1	-1.3	2.3	2.8	
PLATINUM BEEF PB EBONY									50 %	31 %	45 %	36 %	46 %	28 %	38 %	16 %	57 %	46 %	46 %	42 %	31 %	21 %	
CWBMPB 180860	8	✓ FB14989		93	118	98	89	117	97	118	81	98	113	111	106	122	127	97	118	100	119	103	
PBD		✓ BB 150122		51 %	29 %	35 %	32 %	29 %	1.51	10.1	0.35	7.8	15.5	22	-6.4	-3.9	16.7	0.4	13.4	0.7	1.7	-0.1	
PLATINUM BEEF PB EMERENS									52 %	29 %	49 %	35 %	40 %	32 %	40 %	18 %	58 %	51 %	51 %	46 %	30 %	20 %	
CWBMPB 180862	8	✓ FB14989		93	118	98	89	117	97	118	81	98	113	111	106	122	133	97	118	100	119	103	
PBD		✓ BB 150122		51 %	29 %	35 %	32 %	29 %	1.51	10.1	0.35	7.8	15.5	22	-6.4	-3.9	19.5	0.4	13.4	0.7	1.7	-0.1	
PLATINUM BEEF PB ENOCH									52 %	29 %	49 %	35 %	40 %	32 %	40 %	18 %	56 %	51 %	51 %	46 %	30 %	20 %	
CWBMPB 180875		✓ HSFX0007		126	107	81	105	106	122	107	105	81	104	95	109	102	108	93	93	116	90	104	
PBD		✓ GO 160017		45 %	23 %	20 %	15 %	22 %	-0.90	5.7	-0.56	-1.4	8.9	-1	-8.2	-0.2	8.5	-0.1	-4.3	3.3	-1.0	0.1	
PLATINUM BEEF PB EVEN									47 %	23 %	35 %	20 %	23 %	15 %	32 %	13 %	49 %	40 %	40 %	36 %	31 %	24 %	
CWBMKW 200304		✓ OB 150002		111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	111	95	90	83	103	87	107	
F1				31 %	22 %	21 %	16 %	19 %	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7	
OLIVEBURGH KW200304									31 %	22 %	30 %	21 %	20 %	16 %	25 %	13 %	32 %	30 %	30 %	27 %	23 %	15 %	
CWBMLB 200023	2	✓ BA 160823		119	95	87	112	105	113	95	111	87	87	88	102	109	115	81	81	93	111	139	
FB		✓ BB 120017		67 %	33 %	32 %	20 %	28 %	0.00	0.7	-0.81	2.0	-3.0	-10	-3.9	-1.0	11.7	-1.6	-12.8	-0.3	1.0	5.7	
LOUMA-B LB200023									73 %	33 %	45 %	32 %	38 %	20 %	36 %	20 %	58 %	52 %	51 %	47 %	38 %	21 %	
CWBMOB 200003		✓ BYWFK0730		128	84	87	126	106	121	84	108	87	80	74	102	109	114	96	77	86	73	103	
FB		BYWFG0060		39 %	33 %	29 %	20 %	25 %	-0.79	-3.6	-0.67	2.1	-7.7	-31	-3.9	-1.2	11.1	0.3	-15.5	-1.4	-2.6	0.0	
OLIVEBURGH OB200003									41 %	33 %	33 %	29 %	30 %	20 %	33 %	17 %	46 %	32 %	32 %	30 %	28 %	22 %	
CWBMOB 200011	5	✓ BYWFK0733		117	96	77	122	96	114	96	121	77	87	78	91	100	107	116	94	102	101	100	
FB		✓ BYWFM012		40 %	35 %	35 %	31 %	30 %	-0.10	1.3	-1.16	-3.2	-2.8	-25	2.3	0.3	8.3	2.9	-3.5	1.1	0.0	-0.4	
OLIVEBURGH OB200011									40 %	35 %	38 %	35 %	34 %	31 %	37 %	23 %	50 %	44 %	44 %	41 %	39 %	27 %	
CWBMOB 200012	5	✓ BYWFK0733		117	96	77	122	96	114	96	121	77	87	78	91	100	107	116	94	102	101	100	
FB		✓ BYWFM012		40 %	35 %	35 %	31 %	30 %	-0.10	1.3	-1.16	-3.2	-2.8	-25	2.3	0.3	8.3	2.9	-3.5	1.1	0.0	-0.4	
OLIVEBURGH OB200012									40 %	35 %	38 %	35 %	34 %	31 %	37 %	23 %	50 %	44 %	44 %	41 %	39 %	27 %	
CWBMOB 200014		✓ BRCFC0030		123	84	82	125	96	124	84	100	82	82	75	90	104	95	100	97	135	92	97	
FB		✓ FB20582		35 %	24 %	26 %	10 %	19 %	-1.06	-3.7	-0.39	-0.8	-6.4	-29	3.1	0.3	2.8	0.8	-1.3	6.2	-0.9	-1.0	
OLIVEBURGH OB200014									36 %	24 %	30 %	26 %	24 %	10 %	27 %	11 %	41 %	34 %	36 %	34 %	33 %	23 %	
CWBMOB 200054	1	✓ 148BE		120	79	74	128	101	126	79	121	74	76	72	104	101	115	106	55	109	78	105	
FB		✓ BA 080201		65 %	58 %	57 %	50 %	52 %	-1.27	-5.4	-1.18	-4.9	-10.2	-34	-5.1	0.5	11.5	1.6	-30.9	2.2	-2.2	0.3	
OLIVEBURGH OB200054									65 %	58 %	63 %	57 %	56 %	50 %	60 %	44 %	65 %	62 %	63 %	61 %	60 %	50 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMOB 200059 14				123	86	84	121	100	124	86	115	84	81	79	107	95	108	123	76	103	100	97	
F3 WSIFM0269									-1.09	-2.9	-0.96	0.4	-6.7	-24	-7.0	1.2	8.5	3.8	-16.2	1.2	-0.1	-1.0	
OLIVEBURGH OB200059				45 %	37 %	36 %	33 %	34 %	46 %	37 %	42 %	36 %	37 %	33 %	40 %	29 %	45 %	39 %	40 %	39 %	38 %	33 %	
CWBMOB 200094				98	100	102	107	122	107	100	57	102	107	93	108	129	100	89	98	100	97	106	
PBD CWBMOB 160020									0.54	3.1	1.22	9.7	11.5	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4	
OLIVEBURGH OB200094				58 %	23 %	26 %	28 %	22 %	64 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28 %	15 %	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %	
CWBMOB 200098 2				123	98	87	104	92	119	98	99	87	94	96	89	94	101	117	103	88	99	93	
F3 KI 140018									-0.59	2.0	-0.35	1.6	2.0	1	3.7	1.2	5.7	2.9	2.6	-1.1	-0.2	-1.6	
OLIVEBURGH OB200098				66 %	43 %	40 %	35 %	37 %	70 %	43 %	52 %	40 %	40 %	35 %	46 %	28 %	56 %	49 %	49 %	47 %	43 %	35 %	
CWBMOB 200111				113	83	90	120	104	117	83	71	90	91	80	95	112	101	95	73	108	77	103	
F1 BA 080201									-0.39	-3.9	0.70	3.4	-0.1	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1	
OLIVEBURGH OB200111				43 %	31 %	31 %	23 %	28 %	43 %	31 %	41 %	31 %	26 %	23 %	35 %	21 %	43 %	38 %	39 %	36 %	34 %	22 %	
CWBMOB 200115				108	85	90	120	104	113	85	71	90	92	80	95	112	101	95	73	108	77	103	
F1 BA 080201									0.01	-3.1	0.72	3.3	1.0	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1	
OLIVEBURGH OB200115				60 %	31 %	31 %	23 %	28 %	65 %	31 %	41 %	31 %	26 %	23 %	35 %	21 %	43 %	38 %	39 %	36 %	34 %	22 %	
CWBMOB 200141				111	86	84	122	104	116	86	66	84	90	78	95	109	103	103	92	103	100	103	
F1 KJDFC0007									-0.34	-2.7	0.88	0.4	-0.7	-25	-0.2	-1.3	6.5	1.2	-4.7	1.2	-0.1	0.0	
OLIVEBURGH OB200141				37 %	31 %	27 %	22 %	26 %	38 %	31 %	34 %	27 %	28 %	22 %	33 %	20 %	40 %	34 %	34 %	32 %	29 %	23 %	
CWBMOB 200144				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	129	94	107	93	112	70	75	
F1 OHVFA0045									1.21	8.2	0.72	4.8	17.0	14	-16.8	-5.3	2.5	1.6	-4.1	2.7	-3.0	-4.4	
OLIVEBURGH OB200144				37 %	25 %	17 %	25 %	17 %	38 %	25 %	32 %	17 %	32 %	25 %	27 %	7 %	41 %	36 %	36 %	33 %	32 %	20 %	
CWBMOB 200145				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	129	94	107	93	112	70	75	
F1 OHVFA0045									1.21	8.2	0.72	4.8	17.0	14	-16.8	-5.3	2.5	1.6	-4.1	2.7	-3.0	-4.4	
OLIVEBURGH OB200145				37 %	25 %	17 %	25 %	17 %	38 %	25 %	32 %	17 %	32 %	25 %	27 %	7 %	41 %	36 %	36 %	33 %	32 %	20 %	
CWBMOB 200146				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	129	94	107	93	112	70	75	
F1 OHVFA0045									1.21	8.2	0.72	4.8	17.0	14	-16.8	-5.3	2.5	1.6	-4.1	2.7	-3.0	-4.4	
OLIVEBURGH OB200146				37 %	25 %	17 %	25 %	17 %	38 %	25 %	32 %	17 %	32 %	25 %	27 %	7 %	41 %	36 %	36 %	33 %	32 %	20 %	
CWBMOB 200154				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83	
F2 BA 150369									3.05	5.9	-0.25	14.3	13.7	20	-18.5	-2.3	3.7	2.5	5.0	1.8	0.4	-3.2	
OLIVEBURGH OB200154				46 %	41 %	35 %	17 %	26 %	48 %	41 %	38 %	35 %	30 %	17 %	36 %	15 %	46 %	44 %	44 %	42 %	37 %	26 %	
CWBMOB 200166				114	79	84	120	116	124	79	74	84	87	80	108	119	92	95	71	108	74	104	
F1 OB 160009									-1.13	-5.4	0.61	0.5	-2.6	-22	-7.4	-3.3	1.8	0.1	-19.7	2.0	-2.6	0.2	
OLIVEBURGH OB200166				52 %	24 %	25 %	18 %	20 %	57 %	24 %	31 %	25 %	20 %	18 %	27 %	14 %	34 %	29 %	30 %	27 %	25 %	15 %	
CWBMOB 200600				113	83	90	120	104	117	83	71	90	91	80	95	112	101	95	73	108	77	103	
F1 BA 080201									-0.39	-3.9	0.70	3.4	-0.1	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1	
OLIVEBURGH OB200600				43 %	31 %	31 %	23 %	28 %	43 %	31 %	41 %	31 %	26 %	23 %	35 %	21 %	43 %	38 %	39 %	36 %	34 %	22 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMOB 200606				114	77	95	130	110	120	77	63	95	82	70	98	116	83	108	81	82	103	105	
F1 OLIVEBURGH OB200606				29 %	21 %	19 %	10%	15%	-0.72 30 %	-6.4 21 %	1.01 25%	6.3 19%	-6.6 19%	-37 10%	-1.7 20%	-2.7 10%	-1.9 36 %	1.8 30 %	-12.3 30 %	-2.0 28 %	0.2 24 %	0.4 15 %	
✓ SFWFG0007																							
CWBMOB 200607				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	129	94	107	93	112	70	75	
F1 OLIVEBURGH OB200607				37 %	25 %	17 %	25%	17%	1.21 38 %	8.2 25 %	0.72 32%	4.8 17%	17.0 32%	14 25%	-16.8 27%	-5.3 7%	2.5 41 %	1.6 36 %	-4.1 36 %	2.7 33 %	-3.0 32 %	-4.4 20 %	
✓ OHVFA0045																							
CWBMOB 200610				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	129	94	107	93	112	70	75	
F1 OLIVEBURGH OB200610				37 %	25 %	17 %	25%	17%	1.21 38 %	8.2 25 %	0.72 32%	4.8 17%	17.0 32%	14 25%	-16.8 27%	-5.3 7%	2.5 41 %	1.6 36 %	-4.1 36 %	2.7 33 %	-3.0 32 %	-4.4 20 %	
✓ OHVFA0045																							
CWBMOB 200615				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83	
F1 OLIVEBURGH OB200615				46 %	41 %	35 %	17%	26%	3.05 48 %	5.9 41 %	-0.25 38%	14.3 35%	13.7 30%	20 17%	-18.5 36%	-2.3 15%	3.7 46 %	2.5 44 %	5.0 44 %	1.8 42 %	0.4 37 %	-3.2 26 %	
✓ BA 150369																							
CWBMOB 200625				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83	
F1 OLIVEBURGH OB200625				46 %	41 %	35 %	17%	26%	3.05 48 %	5.9 41 %	-0.25 38%	14.3 35%	13.7 30%	20 17%	-18.5 36%	-2.3 15%	3.7 46 %	2.5 44 %	5.0 44 %	1.8 42 %	0.4 37 %	-3.2 26 %	
✓ BA 150369																							
CWBMOB 210098				109	103	86	104	92	107	103	98	86	98	96	89	94	101	117	103	88	99	93	
2 F3 OLIVEBURGH OB210098				56 %	43 %	40 %	35%	37%	0.58 57 %	4.3 43 %	-0.30 51%	1.3 40%	5.1 40%	1 35%	3.7 46%	1.2 28%	5.7 56 %	2.9 49 %	2.6 49 %	-1.1 47 %	-0.2 43 %	-1.6 35 %	
✓ KI 140018 ✓ BA 120611																							
CWBMOB 210114				123	86	84	121	100	124	86	115	84	81	79	107	95	108	123	76	103	100	97	
F3 OLIVEBURGH OB210114				45 %	37 %	36 %	33%	34%	-1.09 46 %	-2.9 37 %	-0.96 42%	0.4 36%	-6.7 37%	-24 33%	-7.0 40%	1.2 29%	8.5 45 %	3.8 39 %	-16.2 40 %	1.2 39 %	-0.1 38 %	-1.0 33 %	
✓ WSIFM0269 ✓ BA 120611																							
CWBMOB 210200				109	103	86	104	92	107	103	98	86	98	96	89	94	101	117	103	88	99	93	
2 F3 OLIVEBURGH OB210200				56 %	43 %	40 %	35%	37%	0.58 57 %	4.3 43 %	-0.30 51%	1.3 40%	5.1 40%	1 35%	3.7 46%	1.2 28%	5.7 56 %	2.9 49 %	2.6 49 %	-1.1 47 %	-0.2 43 %	-1.6 35 %	
✓ KI 140018 ✓ BA 120611																							
CWBMOB 210234				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	129	100	89	98	100	97	106	
F1 OLIVEBURGH OB210234				38 %	23 %	26 %	28%	22%	1.12 39 %	4.2 23 %	1.25 35%	9.5 26%	13.1 19%	-4 28%	-7.6 28%	-4.9 15%	5.4 39 %	-0.6 32 %	-0.5 32 %	0.7 28 %	-0.4 29 %	0.4 17 %	
✓ BA 110472																							
CWBMOB 210236				103	93	92	116	114	110	93	64	92	99	84	101	122	93	95	96	110	99	108	
F1 OLIVEBURGH OB210236				28 %	21 %	21 %	18%	19%	0.24 29 %	0.2 21 %	0.98 26%	4.7 21%	5.6 16%	-17 18%	-3.3 25%	-3.7 13%	2.3 33 %	0.1 33 %	-2.3 32 %	2.3 25 %	-0.2 22 %	0.8 15 %	
✓ OB 150007																							
CWBMOB 210278				112	82	85	120	114	117	82	67	85	89	80	105	118	92	91	71	112	72	106	
FB OLIVEBURGH OB210278				51 %	24 %	25 %	18%	20%	-0.45 55 %	-4.4 24 %	0.87 35%	0.7 25%	-1.1 20%	-22 18%	-5.7 25%	-3.1 14%	1.7 34 %	-0.4 31 %	-19.6 31 %	2.6 28 %	-2.8 27 %	0.5 15 %	
✓ CWBMJR 150002 ✓ OB 150016																							
CWBMOB 210328				116	82	84	120	116	119	82	73	84	89	80	108	119	92	95	71	108	74	104	
FB OLIVEBURGH OB210328				32 %	24 %	25 %	18%	20%	-0.65 32 %	-4.5 24 %	0.63 31%	0.4 25%	-1.4 20%	-22 18%	-7.4 27%	-3.3 14%	1.8 34 %	0.1 29 %	-19.7 30 %	2.0 27 %	-2.6 25 %	0.2 15 %	
✓ CWBMDJV 170001 ✓ OB 160009																							

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMOB 210329		✓	BA 150369	79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83			
F1				3.05	5.9	-0.25	14.3	13.7	20	-18.5	-2.3	3.7	2.5	5.0	1.8	0.4	-3.2	44 %	44 %	42 %	37 %	26 %			
OLIVEBURGH OB210329				46 %	41 %	35 %	17 %	26 %	48 %	41 %	38 %	35 %	30 %	17 %	36 %	15 %	46 %	44 %	44 %	42 %	37 %	26 %			
CWBMOB 210400		✓	BA 080201	113	83	90	120	104	117	83	71	90	91	80	95	112	101	95	73	108	77	103			
F1				-0.39	-3.9	0.70	3.4	-0.1	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1			
OLIVEBURGH OB210400				43 %	31 %	31 %	23 %	28 %	43 %	31 %	41 %	31 %	26 %	23 %	35 %	21 %	43 %	38 %	39 %	36 %	34 %	22 %			
CWBMOB 210405		✓	OB 170001	95	93	102	98	102	92	93	105	102	97	102	104	100	97	78	79	100	88	118			
F1				1.97	0.0	-0.58	9.9	4.2	9	-5.4	0.4	3.8	-1.9	-14.1	0.7	-1.3	2.3	-1.9	-14.1	0.7	-1.3	2.3			
OLIVEBURGH OB210405				41 %	24 %	25 %	18 %	20 %	44 %	24 %	30 %	25 %	20 %	18 %	25 %	14 %	36 %	35 %	39 %	35 %	37 %	17 %			
CWBMOB 210410		✓	BA 110472	91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	129	100	89	98	100	97	106			
F1				1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4			
OLIVEBURGH OB210410				38 %	23 %	26 %	28 %	22 %	39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28 %	15 %	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %			
CWBMOB 210605		✓	BYWFE0019	109	90	94	120	108	115	90	64	94	96	80	102	112	96	113	98	102	98	92			
F1				-0.26	-1.0	0.97	5.7	3.5	-23	-3.9	-1.8	3.3	2.4	-0.3	1.1	-0.3	-1.8	2.4	-0.3	1.1	-0.3	-1.8			
OLIVEBURGH OB210605				25 %	22 %	21 %	17 %	19 %	25 %	22 %	24 %	21 %	22 %	17 %	24 %	14 %	30 %	24 %	25 %	24 %	23 %	18 %			
CWBMOB 210611		✓	BA 150369	79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83			
F1				3.05	5.9	-0.25	14.3	13.7	20	-18.5	-2.3	3.7	2.5	5.0	1.8	0.4	-3.2	44 %	44 %	42 %	37 %	26 %			
OLIVEBURGH OB210611				46 %	41 %	35 %	17 %	26 %	48 %	41 %	38 %	35 %	30 %	17 %	36 %	15 %	46 %	44 %	44 %	42 %	37 %	26 %			
CWBMOB 210820		✓	PK 140005	89	94	104	104	92	88	94	103	104	97	96	91	93	97	99	91	79	95	105			
F1				2.38	0.4	-0.50	10.9	4.1	0	2.5	1.7	3.7	0.6	-5.4	-2.4	-0.6	0.4	0.6	-5.4	-2.4	-0.6	0.4			
OLIVEBURGH OB210820				39 %	28 %	24 %	19 %	20 %	40 %	28 %	34 %	24 %	28 %	19 %	29 %	12 %	42 %	42 %	41 %	39 %	33 %	27 %			
CWBMOB 220136		✓	BA 110472	91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	129	100	89	98	100	97	106			
F1				1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4			
OLIVEBURGH OB220136				38 %	23 %	26 %	28 %	22 %	39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28 %	15 %	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
AKAUSHI																								
CWBFOB 200143  BA 150369				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83		
F1 OLIVEBURGH OB200143				46%	41 %	35 %	17 %	26 %	3.05 48 %	5.9 41 %	-0.25 38 %	14.3 35 %	13.7 30 %	20 17 %	-18.5 36%	-2.3 15%	3.7 46 %	2.5 44 %	5.0 44 %	1.8 42 %	0.4 37 %	-3.2 26 %		
CWBFOB 200148  BA 150369				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83		
F1 OLIVEBURGH OB200148				46%	41 %	35 %	17 %	26 %	3.05 48 %	5.9 41 %	-0.25 38 %	14.3 35 %	13.7 30 %	20 17 %	-18.5 36%	-2.3 15%	3.7 46 %	2.5 44 %	5.0 44 %	1.8 42 %	0.4 37 %	-3.2 26 %		
CWBFOB 212301  FB13429				92	148	87	68	137	91	149	101	87	146	132	130	140	103	74	104	105	95	111		
FB  AW 180032				46%	32 %	23 %	22 %	22 %	2.06 48 %	22.6 32 %	-0.42 36 %	1.9 23 %	38.6 36 %	53 22 %	-20.5 34%	-6.8 9%	6.6 53 %	-2.5 45 %	3.5 45 %	1.6 41 %	-0.6 37 %	1.3 23 %		
ABSOLUTE GENETIC OLIVEBURGH OB212301																								
JAPANESE BLACK																								
CWBFBFA 120717  BA 090335				111	101	101	94	88	106	101	107	101	103	106	99	82	103	102	91	107	102	103		
PBD 				48%	45 %	45 %	30 %	35 %	0.67 48 %	3.3 45 %	-0.64 46 %	9.2 45 %	8.3 40 %	15 30 %	-2.1 42%	3.8 28%	6.7 56 %	1.1 43 %	-5.8 43 %	1.9 42 %	0.1 38 %	0.0 30 %		
CWBFOB 160002  OVE 080002				107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	89	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB1602				48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90 49 %	-3.1 48 %	-0.50 46 %	12.2 44 %	-1.7 46 %	-5 32 %	-3.7 44%	2.8 24%	0.7 55 %	-1.2 48 %	-1.2 48 %	0.1 47 %	-0.9 42 %	0.8 33 %		
CWBFOB 160004  1 FB8092				117	99	82	114	107	111	99	107	82	95	86	100	112	107	92	103	103	95	105		
PBD OLIVEBURGH OB1604				48%	32 %	33 %	31 %	28 %	0.16 49 %	2.4 32 %	-0.66 44 %	-0.7 33 %	3.0 28 %	-14 31 %	-3.0 37%	-1.6 19%	8.3 60 %	-0.2 48 %	3.0 49 %	1.2 45 %	-0.5 45 %	0.3 30 %		
CWBFOB 160007  OVE 080002				107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	89	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB1607				48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90 49 %	-3.1 48 %	-0.50 46 %	12.2 44 %	-1.7 46 %	-5 32 %	-3.7 44%	2.8 24%	0.7 55 %	-1.2 48 %	-1.2 48 %	0.1 47 %	-0.9 42 %	0.8 33 %		
CWBFOB 160012  OVE 080002				107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	89	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB1612				48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90 49 %	-3.1 48 %	-0.50 46 %	12.2 44 %	-1.7 46 %	-5 32 %	-3.7 44%	2.8 24%	0.7 54 %	-1.2 48 %	-1.2 48 %	0.1 47 %	-0.9 42 %	0.8 33 %		
CWBFOB 160013  OVE 080002				107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	87	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB1613				48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90 49 %	-3.1 48 %	-0.50 46 %	12.2 44 %	-1.7 46 %	-5 32 %	-3.7 44%	2.8 24%	-0.3 49 %	-1.2 48 %	-1.2 48 %	0.1 47 %	-0.9 42 %	0.8 33 %		
CWBFOB 160014  OVE 080002				107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	89	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB1614				48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90 49 %	-3.1 48 %	-0.50 46 %	12.2 44 %	-1.7 46 %	-5 32 %	-3.7 44%	2.8 24%	0.7 54 %	-1.2 48 %	-1.2 48 %	0.1 47 %	-0.9 42 %	0.8 33 %		
CWBFOB 170013  PK 150001				96	97	99	94	103	93	97	105	99	99	106	101	105	94	80	98	97	97	119		
F1 OLIVEBURGH OB170013				31%	24 %	26 %	20 %	18 %	1.88 31 %	1.9 24 %	-0.59 30 %	8.4 26 %	5.5 28 %	15 20 %	-3.5 25%	-0.4 12%	2.8 48 %	-1.7 39 %	-0.7 39 %	0.4 36 %	-0.3 29 %	2.5 19 %		
CWBFOB 170017  PK 150001				96	97	99	94	103	93	97	105	99	99	106	101	105	89	80	98	97	97	119		
F1 OLIVEBURGH OB170017				31%	24 %	26 %	20 %	18 %	1.88 31 %	1.9 24 %	-0.59 30 %	8.4 26 %	5.5 28 %	15 20 %	-3.5 25%	-0.4 12%	0.3 41 %	-1.7 39 %	-0.7 39 %	0.4 36 %	-0.3 29 %	2.5 19 %		

CWB Koeie

Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
CWBFOB 170019 PK 150001					96	97	99	94	103	93	97	105	99	99	106	101	105	89	80	98	97	97	119		
F1 OLIVEBURGH OB170019					31%	24 %	26 %	20 %	18 %	1.88	1.9	-0.59	8.4	5.5	15	-3.5	-0.4	0.3	-1.7	-0.7	0.4	-0.3	2.5		
										31 %	24 %	30 %	26 %	28 %	20 %	25%	12%	41 %	39 %	39 %	36 %	29 %	19 %		
CWBFOB 170020 PK 150001					96	97	99	94	103	93	97	105	99	99	106	101	105	91	80	98	97	97	119		
F1 OLIVEBURGH OB170020					31%	24 %	26 %	20 %	18 %	1.88	1.9	-0.59	8.4	5.5	15	-3.5	-0.4	1.5	-1.7	-0.7	0.4	-0.3	2.5		
										31 %	24 %	30 %	26 %	28 %	20 %	25%	12%	49 %	39 %	39 %	36 %	29 %	19 %		
CWBFOB 170021 OVE 080002					107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	87	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB170021					48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90	-3.1	-0.50	12.2	-1.7	-5	-3.7	2.8	-0.3	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
										49 %	48 %	46 %	44 %	46 %	32 %	44%	24%	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
CWBFOB 170022 OVE 080002					107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	87	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB170022					48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90	-3.1	-0.50	12.2	-1.7	-5	-3.7	2.8	-0.3	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
										49 %	48 %	46 %	44 %	46 %	32 %	44%	24%	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
CWBFOB 170026 OVE 080002					107	85	106	108	93	103	85	103	106	88	92	101	88	87	84	97	95	92	108		
F1 OLIVEBURGH OB170026					48%	48 %	44 %	32 %	34 %	0.90	-3.1	-0.50	12.2	-1.7	-5	-3.7	2.8	-0.3	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
										49 %	48 %	46 %	44 %	46 %	32 %	44%	24%	49 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
CWBFOB 170040 CWBMOB 150015 OB 150021					115	82	84	120	117	118	82	72	84	89	80	110	122	92	92	76	113	76	105		
PBD OLIVEBURGH OB170040					32%	24 %	25 %	18 %	20 %	-0.56	-4.4	0.68	0.4	-1.2	-22	-8.6	-3.4	1.6	-0.2	-16.0	2.9	-2.3	0.2		
										32 %	24 %	30 %	25 %	20 %	18 %	27%	14%	34 %	33 %	33 %	30 %	26 %	15 %		
CWBFOB 170045 148BE					107	94	106	102	94	102	94	109	106	95	98	103	89	92	111	82	102	101	98		
F1 OLIVEBURGH OB170045					49%	49 %	48 %	44 %	44 %	1.06	0.4	-0.73	11.7	2.7	3	-4.4	2.6	1.9	2.2	-11.8	1.1	0.0	-0.9		
										49 %	49 %	48 %	48 %	49 %	44 %	49%	39%	50 %	48 %	49 %	49 %	49 %	45 %		
CWBFOB 170052 OVE 080002 BA 110472					116	91	87	120	117	112	91	101	87	89	80	116	118	109	74	96	94	88	118		
PBD OLIVEBURGH OB170052					62%	53 %	51 %	42 %	40 %	0.08	-0.8	-0.40	1.8	-1.4	-23	-12.1	-2.7	9.0	-2.5	-2.4	-0.2	-1.2	2.4		
										63 %	53 %	58 %	51 %	50 %	42 %	52%	28%	62 %	58 %	58 %	55 %	51 %	37 %		
CWBFLB 180074 HJ 140020 12-912					83	97	95	104	91	88	97	85	95	101	96	85	96	106	98	108	114	98	101		
F1 LOUMA-B LB180074					61%	39 %	29 %	23 %	24 %	2.42	1.8	0.18	6.3	7.2	1	6.0	1.1	8.0	0.6	6.5	3.0	-0.3	-0.4		
										66 %	39 %	41 %	29 %	34 %	23 %	31%	17%	46 %	37 %	37 %	35 %	29 %	23 %		
CWBFLB 180108 CWBMBA 150352 LB15-069					107					125		53						81							
F1 LOUMA-B LB180108					50%					-1.23		1.39						-3.0							
										58 %		17 %						19 %							
CWBFLB 180109 BA 140004 LB15-242					103	101	108	104	107	105	101	84	108	104	96	104	109	90	84	86	97	87	109		
F1 LOUMA-B LB180109					60%	32 %	24 %	19 %	22 %	0.75	3.3	0.21	12.8	8.9	1	-5.0	-1.1	1.0	-1.2	-9.3	0.2	-1.4	0.9		
										66 %	32 %	38 %	24 %	22 %	19 %	30%	15%	46 %	38 %	38 %	35 %	26 %	19 %		
CWBFLB 180130 HJ 140016 LB10-335					116	81	98	108	103	115	81	86	98	85	92	94	110	100	102	100	95	114	112		
F1 LOUMA-B LB180130					60%	39 %	29 %	28 %	24 %	-0.27	-4.6	0.15	7.5	-3.9	-5	0.6	-1.4	5.0	1.1	1.0	0.0	1.3	1.5		
										65 %	39 %	39 %	29 %	31 %	28 %	31%	18%	47 %	43 %	43 %	41 %	38 %	28 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID			Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFOB 170626				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1			OB 150002	31%	22 %	21 %	16 %	19 %	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB170626									31 %	22 %	30 %	21 %	20 %	16 %	25%	13%	32 %	30 %	30 %	27 %	23 %	15 %		
CWBFOB 170627			CWBMOB 160001	91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
PBD			BA 110472	38%	23 %	26 %	28 %	22 %	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB170627									39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28%	15%	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %		
CWBFOB 180001				113	83	90	120	104	117	83	71	90	91	80	95	111	101	95	73	108	77	103		
F1			BA 080201	43%	31 %	31 %	23 %	28 %	-0.39	-3.9	0.70	3.4	-0.1	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1		
OLIVEBURGH OB180001									43 %	31 %	41 %	31 %	26 %	23 %	35%	21%	43 %	38 %	39 %	36 %	34 %	22 %		
CWBFOB 180006	2		KJDFC0087	97	107	86	105	115	94	107	106	86	99	95	95	128	115	81	113	104	100	119		
PBD			BA 110472	61%	50 %	52 %	47 %	42 %	1.79	5.6	-0.60	1.3	5.6	-1	-0.1	-4.6	11.8	-1.6	9.7	1.4	0.0	2.6		
OLIVEBURGH OB180006									62 %	50 %	59 %	52 %	46 %	47 %	52%	31%	62 %	58 %	58 %	54 %	52 %	40 %		
CWBFOB 180013				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1			BA 110472	38%	23 %	26 %	28 %	22 %	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB180013									39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28%	15%	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %		
CWBFOB 180019	2		PK 140005	98	99	84	116	116	97	99	101	84	97	84	105	123	118	89	90	78	91	115		
PBD			BA 110472	55%	36 %	35 %	33 %	30 %	1.56	2.7	-0.40	0.5	4.4	-17	-6.0	-3.7	13.1	-0.7	-6.6	-2.7	-0.9	1.9		
OLIVEBURGH OB180019									56 %	36 %	49 %	35 %	34 %	33 %	40%	19%	57 %	53 %	52 %	48 %	44 %	32 %		
CWBFOB 180602				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1			OB 150002	31%	22 %	21 %	16 %	19 %	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB180602									31 %	22 %	30 %	21 %	20 %	16 %	25%	13%	32 %	30 %	30 %	27 %	23 %	15 %		
CWBFOB 180606				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1			OB 150002	31%	22 %	21 %	16 %	19 %	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB180606									31 %	22 %	30 %	21 %	20 %	16 %	25%	13%	32 %	30 %	30 %	27 %	23 %	15 %		
CWBFOB 180610				100	93	90	113	122	108	93	60	90	99	87	110	129	93	89	81	106	83	108		
F1			OB 150010	33%	22 %	24 %	20 %	18 %	0.43	0.0	1.10	3.7	5.9	-12	-8.9	-4.7	2.0	-0.6	-12.4	1.7	-1.7	0.8		
OLIVEBURGH OB180610									33 %	22 %	31 %	24 %	18 %	20 %	26%	11%	32 %	28 %	28 %	25 %	22 %	13 %		
CWBFOB 180614				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1			BA 110472	38%	23 %	26 %	28 %	22 %	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB180614									39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28%	15%	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %		
CWBFOB 180617				100	93	90	113	122	108	93	60	90	99	87	110	129	93	89	81	106	83	108		
F1			OB 150010	33%	22 %	24 %	20 %	18 %	0.43	0.0	1.10	3.7	5.9	-12	-8.9	-4.7	2.0	-0.6	-12.4	1.7	-1.7	0.8		
OLIVEBURGH OB180617									33 %	22 %	31 %	24 %	18 %	20 %	26%	11%	32 %	28 %	28 %	25 %	22 %	13 %		
CWBFOB 180622				100	93	90	113	122	108	93	60	90	99	87	110	129	93	89	81	106	83	108		
F1			OB 150010	33%	22 %	24 %	20 %	18 %	0.43	0.0	1.10	3.7	5.9	-12	-8.9	-4.7	2.0	-0.6	-12.4	1.7	-1.7	0.8		
OLIVEBURGH OB180622									33 %	22 %	31 %	24 %	18 %	20 %	26%	11%	32 %	28 %	28 %	25 %	22 %	13 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFOB 180634				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1 OB 150002				31%	22%	21%	16%	19%	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB180634									31%	22%	30%	21%	20%	16%	25%	13%	32%	30%	30%	27%	23%	15%		
CWBFOB 180636				85	99	90	113	122	95	99	59	90	104	87	110	129	93	89	81	106	83	108		
F1 OB 150010				53%	22%	24%	20%	18%	1.68	2.4	1.16	3.4	9.2	-12	-8.9	-4.7	2.0	-0.6	-12.4	1.7	-1.7	0.8		
OLIVEBURGH OB180636									59%	22%	32%	24%	18%	20%	26%	11%	32%	28%	28%	25%	22%	13%		
CWBFOB 180637				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1 OB 150002				31%	22%	21%	16%	19%	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB180637									31%	22%	30%	21%	20%	16%	25%	13%	32%	30%	30%	27%	23%	15%		
CWBFOB 180642				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1 OB 150002				31%	22%	21%	16%	19%	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB180642									31%	22%	30%	21%	20%	16%	25%	13%	32%	30%	30%	27%	23%	15%		
CWBFOB 180651				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1 BA 110472				38%	23%	26%	28%	22%	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB180651									39%	23%	35%	26%	19%	28%	28%	15%	39%	32%	32%	28%	29%	17%		
CWBFLB 190203				95	107	127	79	101	98	107	86	127	115	121	106	98	88	80	112	84	113	115		
PBD BA 150400				44%	27%	23%	17%	22%	1.46	5.7	0.15	22.9	16.7	37	-6.4	0.9	0.2	-1.7	9.0	-1.7	1.2	1.9		
LOUMA-B LB190203									46%	27%	35%	23%	20%	17%	28%	16%	41%	37%	36%	33%	27%	18%		
CWBFOB 190011				125	88	71	120	107	118	88	111	71	85	80	102	110	101	92	86	109	82	107		
PBD FB8092				43%	31%	31%	25%	26%	-0.54	-1.9	-0.81	-6.6	-4.2	-23	-4.2	-1.4	5.7	-0.3	-9.0	2.1	-1.9	0.7		
OLIVEBURGH OB190011									44%	31%	41%	31%	27%	25%	35%	17%	52%	45%	46%	43%	41%	28%		
CWBFOB 190101				118	87	97	118	103	120	87	78	97	90	82	95	109	99	92	87	94	113	125		
F1 BB 120017				37%	27%	26%	15%	22%	-0.69	-2.4	0.44	7.3	-0.7	-19	0.0	-1.1	4.7	-0.3	-8.3	-0.2	1.1	3.5		
OLIVEBURGH OB190101									37%	27%	36%	26%	34%	15%	29%	16%	40%	36%	35%	33%	28%	18%		
CWBFOB 190102				103	93	92	116	114	110	93	64	92	99	84	101	123	93	95	96	110	99	108		
F1 OB 150007				28%	21%	21%	18%	19%	0.24	0.2	0.98	4.7	5.6	-17	-3.3	-3.7	2.3	0.1	-2.3	2.3	-0.2	0.8		
OLIVEBURGH OB190102									29%	21%	26%	21%	16%	18%	25%	13%	33%	33%	32%	25%	22%	15%		
CWBFOB 190103				113	83	90	120	104	117	83	71	90	91	80	95	111	101	95	73	108	77	103		
F1 BA 080201				43%	31%	31%	23%	28%	-0.39	-3.9	0.70	3.4	-0.1	-23	0.2	-1.5	5.6	0.1	-18.4	2.0	-2.3	0.1		
OLIVEBURGH OB190103									43%	31%	41%	31%	26%	23%	35%	21%	43%	38%	39%	36%	34%	22%		
CWBFOB 190124				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1 OB 150002				31%	22%	21%	16%	19%	-0.33	-0.5	0.83	5.7	3.6	-17	-1.8	-1.7	2.9	-0.4	-11.4	1.3	-1.3	0.7		
OLIVEBURGH OB190124									31%	22%	30%	21%	20%	16%	25%	13%	32%	30%	30%	27%	23%	15%		
CWBFOB 190125				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1 BA 110472				38%	23%	26%	28%	22%	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	-4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB190125									39%	23%	35%	26%	19%	28%	28%	15%	39%	32%	32%	28%	29%	17%		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFOB 190130 F1 BA 110472 OLIVEBURGH OB190130				91 38%	103 23 %	101 26 %	107 28 %	122 22 %	101 1.12 39 %	103 4.2 23 %	56 1.25 35 %	101 9.5 26 %	110 13.1 19 %	93 -4 28 %	108 -7.6 28%	130 -4.9 15%	100 5.4 39 %	89 -0.6 32 %	98 -0.5 32 %	100 0.7 28 %	97 -0.4 29 %	106 0.4 17 %	
CWBFOB 200017 F1 HJ 140002 OLIVEBURGH OB200017				98 32%	106 20 %	116 19 %	92 16 %	100 19 %	97 1.55 33 %	106 5.4 20 %	99 -0.35 28 %	116 17.3 19 %	109 12.4 19 %	108 17 16 %	105 -5.5 26%	96 1.1 12%	96 3.7 34 %	80 -1.7 27 %	95 -2.8 27 %	84 -1.8 25 %	94 -0.7 20 %	112 1.4 14 %	
CWBFOB 200024 F1 BA 080201 OLIVEBURGH OB200024				113 43%	83 31 %	90 31 %	120 23 %	104 28 %	117 -0.39 43 %	83 -3.9 31 %	71 0.70 41 %	90 3.4 31 %	91 -0.1 26 %	80 -23 23 %	95 0.2 35%	111 -1.5 21%	101 5.6 43 %	95 0.1 38 %	73 -18.4 39 %	108 2.0 36 %	77 -2.3 34 %	103 0.1 22 %	
CWBFOB 200080 F1 OB 150002 OLIVEBURGH OB200080				111 31%	91 22 %	94 21 %	116 16 %	106 19 %	116 -0.33 31 %	91 -0.5 22 %	68 0.83 30 %	94 5.7 21 %	96 3.6 20 %	84 -17 16 %	98 -1.8 25%	112 -1.7 13%	95 2.9 32 %	90 -0.4 30 %	83 -11.4 30 %	103 1.3 27 %	87 -1.3 23 %	107 0.7 15 %	
CWBFOB 200088 F1 OB 150002 OLIVEBURGH OB200088				111 31%	91 22 %	94 21 %	116 16 %	106 19 %	116 -0.33 31 %	91 -0.5 22 %	68 0.83 30 %	94 5.7 21 %	96 3.6 20 %	84 -17 16 %	98 -1.8 25%	112 -1.7 13%	95 2.9 32 %	90 -0.4 30 %	83 -11.4 30 %	103 1.3 27 %	87 -1.3 23 %	107 0.7 15 %	
CWBFOB 200109 F1 OB 150016 OLIVEBURGH OB200109				110 35%	83 24 %	85 25 %	120 18 %	114 20 %	115 -0.24 35 %	83 -4.0 24 %	66 0.88 34 %	85 0.6 25 %	90 -0.5 20 %	80 -22 18 %	105 -5.7 25%	120 -3.1 14%	92 1.7 34 %	91 -0.4 31 %	71 -19.6 31 %	112 2.6 28 %	72 -2.8 27 %	106 0.5 15 %	
CWBFOB 200113 F1 OB 150002 OLIVEBURGH OB200113				111 31%	91 22 %	94 21 %	116 16 %	106 19 %	116 -0.33 31 %	91 -0.5 22 %	68 0.83 30 %	94 5.7 21 %	96 3.6 20 %	84 -17 16 %	98 -1.8 25%	112 -1.7 13%	95 2.9 32 %	90 -0.4 30 %	83 -11.4 30 %	103 1.3 27 %	87 -1.3 23 %	107 0.7 15 %	
CWBFOB 200127 2 PBD TFWFW0629 MARLAU OLIVEBURGH OB200127				122 53%	89 46 %	78 43 %	121 32 %	95 38 %	124 -1.10 53 %	89 -1.4 46 %	118 -1.07 51 %	78 -2.8 43 %	82 -6.6 44 %	79 -23 32 %	89 3.4 47%	101 0.4 28%	106 8.0 57 %	90 -0.4 52 %	82 -11.9 52 %	82 -2.1 50 %	124 2.2 45 %	137 5.3 32 %	
CWBFOB 200129 F2 BA 150369 OLIVEBURGH OB200129				79 46%	107 41 %	110 35 %	90 17 %	121 26 %	81 3.05 48 %	107 5.9 41 %	96 -0.25 38 %	110 14.3 35 %	110 13.7 30 %	110 20 17 %	127 -18.5 36%	115 -2.3 15%	96 3.7 46 %	114 2.5 44 %	106 5.0 44 %	107 1.8 42 %	105 0.4 37 %	83 -3.2 26 %	
CWBFOB 200132 F1 PK 150001 OLIVEBURGH OB200132				96 31%	97 24 %	99 26 %	94 20 %	103 18 %	93 1.88 31 %	97 1.9 24 %	105 -0.59 30 %	99 8.4 26 %	99 5.5 28 %	106 15 20 %	101 -3.5 25%	105 -0.4 12%	89 0.3 41 %	80 -1.7 39 %	98 -0.7 39 %	97 0.4 36 %	97 -0.3 29 %	119 2.5 19 %	
CWBFOB 200133 F1 SMOFE0116 OLIVEBURGH OB200133				108 18%	88 19 %	94 17 %	118 11 %	108 16 %	116 -0.30 19 %	88 -1.8 19 %	60 1.13 16 %	94 5.3 17 %	95 2.9 19 %	82 -19 11 %	99 -2.2 25%	115 -2.2 8%	95 3.1 28 %	114 2.5 18 %	92 -5.0 19 %	99 0.7 19 %	93 -0.8 18 %	89 -2.2 15 %	
CWBFOB 200135 F1 OHVFA0045 OLIVEBURGH OB200135				94 37%	113 25 %	93 17 %	95 25 %	130 17 %	100 1.21 38 %	113 8.2 25 %	71 0.72 32 %	93 4.8 17 %	115 17.0 32 %	105 14 25 %	124 -16.8 27%	132 -5.3 7%	94 2.5 41 %	107 1.6 36 %	93 -4.1 36 %	112 2.7 33 %	70 -3.0 32 %	75 -4.4 20 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFOB 200138				79	107	110	90	121	81	107	96	110	110	110	127	115	96	114	106	107	105	83		
F2 OLIVEBURGH OB200138				46%	41 %	35 %	17 %	26 %	3.05 48 %	5.9 41 %	-0.25 38 %	14.3 35 %	13.7 30 %	20 17 %	-18.5 36%	-2.3 15%	3.7 46 %	2.5 44 %	5.0 44 %	1.8 42 %	0.4 37 %	-3.2 26 %		
CWBFOB 200142				94	113	93	95	130	100	113	71	93	115	105	124	132	94	107	93	112	70	75		
F1 OLIVEBURGH OB200142				37%	25 %	17 %	25 %	17 %	1.21 38 %	8.2 25 %	0.72 32 %	4.8 17 %	17.0 32 %	14 25 %	-16.8 27%	-5.3 7%	2.5 41 %	1.6 36 %	-4.1 36 %	2.7 33 %	-3.0 32 %	-4.4 20 %		
CWBFOB 200167				111	91	94	116	106	116	91	68	94	96	84	98	112	95	90	83	103	87	107		
F1 OLIVEBURGH OB200167				31%	22 %	21 %	16 %	19 %	-0.33 31 %	-0.5 22 %	0.83 30 %	5.7 21 %	3.6 20 %	-17 16 %	-1.8 25%	-1.7 13%	2.9 32 %	-0.4 30 %	-11.4 30 %	1.3 27 %	-1.3 23 %	0.7 15 %		
CWBFOB 210101				82	103	112	95	101	83	103	97	112	106	105	99	102	96	84	108	86	96	106		
F1 OLIVEBURGH OB210101				27%	18 %	18 %	17 %	14 %	2.86 28 %	4.2 18 %	-0.26 24 %	15.0 18 %	10.9 16 %	14 17 %	-2.5 20%	0.1 9%	3.5 32 %	-1.2 32 %	6.4 31 %	-1.4 28 %	-0.5 29 %	0.4 18 %		
CWBFOB 210108				123	86	84	121	100	124	86	115	84	81	79	107	96	108	123	76	103	100	97		
F3 OLIVEBURGH OB210108				45%	37 %	36 %	33 %	34 %	-1.09 46 %	-2.9 37 %	-0.96 42 %	0.4 36 %	-6.7 37 %	-24 33 %	-7.0 40%	1.2 29%	8.5 45 %	3.8 39 %	-16.2 40 %	1.2 39 %	-0.1 38 %	-1.0 33 %		
CWBFOB 210113				82	110	107	85	84	86	110	88	107	111	115	79	90	84	102	114	85	101	96		
PBD OLIVEBURGH OB210113				41%	35 %	30 %	26 %	27 %	2.60 42 %	7.0 35 %	0.07 38 %	12.6 30 %	13.8 31 %	28 26 %	9.5 35%	2.4 19%	-1.7 45 %	1.1 40 %	10.9 39 %	-1.5 38 %	0.0 33 %	-1.1 26 %		
CWBFOB 210168				97	101	95	110	128	107	101	57	95	106	90	120	132	106	111	89	105	88	86		
F1 OLIVEBURGH OB210168				48%	19 %	18 %	17 %	16 %	0.56 53 %	3.3 19 %	1.24 27 %	6.3 18 %	10.9 24 %	-8 17 %	-14.4 22%	-5.2 10%	7.8 30 %	2.1 24 %	-7.3 24 %	1.5 23 %	-1.2 23 %	-2.7 20 %		
CWBFOB 210276				112	96	91	113	94	115	96	77	91	101	87	90	99	94	96	114	119	105	101		
F1 OLIVEBURGH OB210276				29%	22 %	24 %	21 %	16 %	-0.21 29 %	1.3 22 %	0.48 27 %	4.1 24 %	7.0 23 %	-13 21 %	3.0 22%	0.7 9%	2.5 34 %	0.3 26 %	10.8 27 %	3.7 24 %	0.4 20 %	-0.4 14 %		
CWBFOB 212303				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	94	102	107	95	110	103		
PBD OLIVEBURGH OB212303				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45 47 %	-4.3 40 %	-0.05 43 %	12.5 39 %	-2.9 43 %	-5 36 %	4.8 39%	1.4 20%	2.7 43 %	1.1 46 %	5.8 46 %	0.0 44 %	0.9 40 %	-0.1 30 %		
CWBFOB 210507				115	82	84	120	114	118	82	71	84	89	80	105	120	93	93	70	109	74	106		
F1 OLIVEBURGH OB210507				34%	24 %	25 %	18 %	20 %	-0.55 34 %	-4.3 24 %	0.69 33 %	0.5 25 %	-1.2 20 %	-22 18 %	-5.7 25%	-3.1 14%	2.4 34 %	-0.1 28 %	-20.1 28 %	2.2 26 %	-2.5 24 %	0.5 15 %		
CWBFOB 215161				82	103	112	95	101	83	103	97	112	106	105	99	102	96	84	108	86	96	106		
F1 OLIVEBURGH OB215161				27%	18 %	18 %	17 %	14 %	2.86 28 %	4.2 18 %	-0.26 24 %	15.0 18 %	10.9 16 %	14 17 %	-2.5 20%	0.1 9%	3.5 32 %	-1.2 32 %	6.4 31 %	-1.4 28 %	-0.5 29 %	0.4 18 %		
CWBFOB 220114				103	93	92	116	114	110	93	64	92	99	84	101	123	93	95	96	110	99	108		
F1 OLIVEBURGH OB220114				28%	21 %	21 %	18 %	19 %	0.24 29 %	0.2 21 %	0.98 26 %	4.7 21 %	5.6 16 %	-17 18 %	-3.3 25%	-3.7 13%	2.3 33 %	0.1 33 %	-2.3 32 %	2.3 25 %	-0.2 22 %	0.8 15 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																								
CWBFOB 220118				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1 BA 110472				38%	23 %	26 %	28 %	22 %	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB220118				38%	23 %	26 %	28 %	22 %	39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28%	15%	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %		
CWBFOB 220132				91	103	101	107	122	101	103	56	101	110	93	108	130	100	89	98	100	97	106		
F1 BA 110472				38%	23 %	26 %	28 %	22 %	1.12	4.2	1.25	9.5	13.1	4	-7.6	-4.9	5.4	-0.6	-0.5	0.7	-0.4	0.4		
OLIVEBURGH OB220132				38%	23 %	26 %	28 %	22 %	39 %	23 %	35 %	26 %	19 %	28 %	28%	15%	39 %	32 %	32 %	28 %	29 %	17 %		
CWBFOB 220152				82	103	112	95	101	83	103	97	112	106	105	99	102	96	84	108	86	96	106		
F1 OB 180020				27%	18 %	18 %	17 %	14 %	2.86	4.2	-0.26	15.0	10.9	14	-2.5	0.1	3.5	-1.2	6.4	-1.4	-0.5	0.4		
OLIVEBURGH OB220152				27%	18 %	18 %	17 %	14 %	28 %	18 %	24 %	18 %	16 %	17 %	20%	9%	32 %	32 %	31 %	28 %	29 %	18 %		