



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



WK WAGYU

Kudde nommer: 662229


E-pos: dwells@mailapp.co.za
klopperh@iafrica.com



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiersse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 765



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.57	107	1.23
	Speen gewig	2.0	98	2.9
	Geboorte Mat.	-0.66	107	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	3.6	90	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	3.7	96	6.4
	Volwasse gewig	-3	93	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-0.5	96	-2.9
	Koei vrugbaarh.	0.9	98	0.5
	LankLewendh.	9.1	109	5.2
Karkas	IMF	0.8	100	0.8
	Karkas gewig	2.5	102	0.8
	EMA	1.8	107	0.8
	RibVet	0.0	101	-0.1
	Fynheid	-0.3	101	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	106
Kalf Groei	98
Melk	90
Onderhoud	107
Vrugbaarheid	97


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

Kalfgemak:	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
Kalfgroei:	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
Melk:	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
Onderhoud:	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
Vrugbaarheid:	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.







Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017	12	0.78	-0.08	100							6	-16.9		135	13	-5.0	13	-0.2	74	1.8	103
2018	55	-0.25	-0.76	114	10	-2.7	86	10	1.11	86	6	-3.2		116	21	1.3	17	1.6	204	3.6	93
2019	95	-0.02	-0.32	110	53	0.4	94	53	1.90	87	59	-0.3		111	25	-0.1	22	1.2	238	2.9	96
2020	151	0.27	-0.79	110	67	0.2	93	67	2.76	89					41	-1.2	31	0.8	289	2.2	97
2021	199	0.11	-0.60	113	168	-1.2	90	168	3.12	89	54	-0.2		111	44	-1.8	34	0.8	229	3.8	97
2022	230	0.53	-0.69	109	217	3.0	100	217	2.97	89	74	8.1		101	42	3.3	9	-0.6	119	6.2	93
2023	264	0.54	-0.62	108	231	2.4	99	231	3.07	89	44	0.9		110	14	0.4					98
2024	229	0.30	-0.68	110																	
2025	280	0.38	-0.34	106	151	2.1	98	151	1.63	87											

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak		Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014															
2015	2	-1.5	82	2	-26.5	62	2	1.5	105						
2016	1	-1.4	82	1	11.8	116	1	-1.0	89						
2017	11	0.0	94	10	-9.1	86	10	-1.1	88						
2018	82	0.0	94	82	2.4	102	81	1.6	106						
2019	110	0.5	97	111	2.7	103	111	1.2	103	3	-0.7	94			
2020	40	0.5	98	49	1.5	101	40	0.6	99						
2021	11	-0.2	92	17	0.6	100	10	0.7	100	10	-0.9	92	1	1.4	112
2022															
2023	33	-0.9	87	33	9.4	112	33	0.3	97	33	-0.2	99	33	-0.1	102
2024	1	-2.1	77	1	9.1	112	1	0.3	97	1	3.2	135	1	5.8	139

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
AKAUSHI																		
FB21961		HSFX0013	109	106	104	108	99	82	98	87	106	82	94	3	34	5	12	2
FB		KALFD0449	0.34	5.2	8.6	13.6	4	-0.7	0.5	-8.7	1.7	-1.8	-1.4					
SMX SUMAKU			74%	59%	32%	29%	19%	49%	40%	39%	35%	29%	23%					
RSS 190067		J251830R	99	130	124	126	117	87	88	93	102	80	98	2	2	1	1	
FB		677Z	1.34	15.0	21.3	27.6	31	2.1	-0.7	-3.9	1.0	-2.0	-0.8					
RSS190067			57%	31%	41%	31%	21%	31%	37%	37%	33%	34%	25%					
WB 170005		HBCFV2139	106	149	137	135	127	83	74	124	98	72	79	1	28		12	
FB		CCCFH0018	0.69	22.6	29.2	34.6	44	-0.5	-2.5	18.1	0.5	-2.8	-3.9					
WB 17-005			87%	73%	51%	49%	34%	40%	77%	76%	70%	76%	66%					
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94	88	1670	582	199	34
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4					
ITOSHIGENAMI 148BE			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
5U		FB2501	127	90	83	83	77	59	126	106	124	89	77	16	274	93	67	50
FB		607E 100	-1.40	-0.9	-4.3	-5.4	-26	-12.8	4.1	4.8	4.6	-1.2	-4.1					
SANJIRO 5U (ET)			97%	96%	95%	92%	92%	94%	94%	94%	93%	91%	91%					
AL 182012		148BE	126	91	84	83	78	70	140	85	141	96	73	8	214	21	184	2
FB		FB20751	-1.27	-0.9	-3.9	-5.7	-26	-7.0	5.9	-9.8	7.1	-0.5	-4.7					
ITOSHIGENAMI P12 (ET)(USA)			98%	91%	87%	87%	86%	87%	88%	88%	88%	88%	87%					
AL 182015		148BE	116	102	93	91	83	70	158	131	151	107	41	5	473		4	43
FB		FB20751	-0.31	3.9	1.7	0.7	-18	-7.1	8.2	22.3	8.7	0.6	-9.8					
ITOSHIGENAMI P15 (ET)(USA)			95%	92%	52%	52%	46%	60%	86%	86%	81%	82%	48%					
BA 070143		ETJ001	120	75	75	78	78	70	84	96	96	76	99	5	85	25	3	
FB		BA 040044	-0.73	-7.3	-9.3	-9.5	-25	-7.4	-1.3	-1.9	0.2	-2.4	-0.6					
WISEMAN 7 143			92%	69%	56%	56%	47%	77%	63%	63%	59%	53%	40%					
BA 090335		148BE	142	95	89	91	85	63	119	68	121	98	105	19	262	97	43	8
FB		KJDFB0050	-2.82	0.9	-0.9	0.3	-15	-11.0	3.2	-21.6	4.0	-0.3	0.3					
FUTURE INVESTMENT			97%	91%	76%	82%	61%	90%	87%	87%	84%	75%	61%					
BA 120783		IMUFQTF147	101	96	90	92	82	80	87	117	93	91	98	9	94	29	6	16
FB		BA 090338	1.12	1.2	-0.2	0.9	-20	-2.1	-0.9	12.6	-0.2	-0.9	-0.7					
NARUKI			85%	69%	57%	58%	51%	74%	76%	77%	72%	62%	42%					
BA 130870		148BE	134	81	75	75	71	77	116	75	94	89	97	4	13	6	4	
PBD		BA 100373	-2.06	-4.8	-9.6	-12.3	-35	-3.5	2.9	-17.1	-0.1	-1.2	-0.9					
BA 130870			82%	56%	54%	51%	52%	59%	54%	55%	53%	53%	47%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
BA 130936		BA 090335	148	62	69	71	82	91	104	84	98	100	106	1	203	29	30	47
FB		BA 100354	-3.38	-12.6	-13.3	-15.1	-20	4.1	1.4	-10.6	0.5	-0.1	0.4					
WOODVIEW BA130936			94%	90%	84%	85%	81%	89%	91%	91%	89%	83%	82%					
BA 180710		IMJFAJ2810	126	77	72	74	70	65	102	92	119	82	106	1	83	8	12	
FB		BA 090321	-1.31	-6.5	-11.6	-12.4	-36	-9.8	1.0	-4.8	3.7	-1.8	0.5					
WOODVIEW BA180710			93%	89%	53%	49%	40%	63%	70%	69%	65%	66%	54%					
BA 180816		148BE	106	113	111	110	100	72	108	93	82	105	101	3	118	9	44	4
FB		BA 110565	0.69	8.2	13.1	15.0	7	-6.0	1.9	-4.3	-2.0	0.4	-0.4					
WOODVIEW BA180816			96%	92%	78%	66%	47%	61%	65%	65%	62%	60%	53%					
BDWFM0495		BDWFY0408	126	57	54	62	57	75	120	101	97	115	104	39	333	88	100	71
FB			-1.26	-14.3	-22.9	-22.6	-55	-4.4	3.3	1.6	0.3	1.3	0.1					
MACQUARIE PRELUDE M0495			98%	97%	98%	97%	97%	97%	98%	98%	97%	97%	97%					
CLW 180002		KJDFC0087	98	89	82	82	77	76	99	114	125	100	105	1	1	1	1	
FB		JR 150005	1.38	-1.6	-5.4	-6.7	-26	-4.0	0.7	10.5	4.7	-0.1	0.3					
JACK			64%	50%	50%	46%	40%	50%	57%	57%	56%	52%	42%					
CLW 190001		GINFB0901	140	67	66	70	75	82	87	110	120	102	105	1	15	1	3	
FB		WAP 150002	-2.61	-10.3	-15.1	-16.2	-29	-1.0	-0.9	8.2	3.9	0.1	0.3					
CLW190001			74%	35%	38%	38%	25%	37%	53%	54%	48%	47%	34%					
CLW 190013		BDWFM0495	126	62	59	65	63	76	100	111	93	122	114	2	11	1	5	
FB		JR 150004	-1.33	-12.4	-19.3	-20.1	-47	-3.9	0.8	8.7	-0.3	2.0	1.7					
CLW190013			75%	47%	51%	46%	36%	46%	59%	59%	55%	52%	40%					
CLW 190014		BDWFM0495	105	73	69	75	62	77	110	107	115	106	98	2	17		4	
FB		JR 150005	0.73	-8.0	-13.3	-12.2	-48	-3.6	2.1	5.5	3.1	0.5	-0.8					
CLW190014			80%	46%	51%	47%	37%	44%	56%	56%	53%	49%	36%					
CP 130304		KJDFC0087	114	90	85	83	87	86	121	103	112	110	110	5	108	46	18	11
FB		KJDFC0082	-0.11	-1.1	-3.6	-5.7	-12	1.4	3.5	2.8	2.6	0.9	1.1					
CP130304			91%	80%	64%	63%	46%	81%	71%	71%	66%	56%	46%					
CP 130305		KJDFC0087	103	101	90	87	87	75	101	112	106	108	119	2	38	16	4	3
FB		KJDFC00085	0.99	3.4	0.1	-2.9	-12	-4.3	0.9	9.3	1.7	0.6	2.5					
CP 130305			81%	70%	51%	51%	45%	69%	57%	58%	56%	51%	42%					
CP 130307		TFWFW0629	125	117	104	103	102	78	95	107	99	128	122	7	211	62	47	24
FB		KJDFB0086	-1.21	9.7	8.6	10.1	9	-2.7	0.1	5.9	0.7	2.6	3.0					
CP 130307			95%	85%	63%	61%	29%	83%	76%	76%	70%	54%	34%					
CP 130308		TFWFW0629	124	99	88	89	83	70	89	107	83	131	128	4	215	91	54	40
FB		KJDFB0086	-1.08	2.7	-1.5	-0.9	-17	-7.2	-0.5	6.0	-1.9	2.8	4.0					
CP 130308			96%	92%	88%	86%	82%	94%	91%	91%	89%	85%	83%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
CP 190022		ETJ001	98	95	87	89	81	78	77	107	102	108	127	2	106	2	39	
FB		CP 160151	1.44	1.0	-2.0	-0.8	-20	-2.8	-2.1	6.0	1.1	0.7	3.8					
190022			95%	91%	77%	67%	44%	62%	57%	57%	54%	53%	42%					
CP 190030		ETJ001	91	97	89	91	79	74	81	109	109	89	110	1	60	14	31	
FB		CP 160151	2.10	1.7	-0.8	0.4	-23	-5.3	-1.6	6.9	2.2	-1.2	1.1					
190030			93%	88%	51%	50%	44%	71%	58%	58%	54%	53%	43%					
CWJ 170005		PMGFL0004	131	85	77	78	78	69	118	76	128	70	93	2	114	8	66	4
FB		KSOFC0007	-1.73	-3.3	-8.1	-9.7	-25	-7.9	3.1	-16.0	5.1	-3.0	-1.5					
MONEYMAKER			94%	39%	48%	42%	35%	37%	60%	60%	55%	46%	37%					
CWJ 190004		SMOFF0126	137	93	92	94	83	77	98	103	102	131	125	2	95	8	53	
FB		KSOFL00098	-2.32	0.1	1.4	3.1	-19	-3.2	0.5	2.7	1.1	2.9	3.5					
THOR			91%	43%	39%	41%	37%	47%	42%	43%	40%	39%	29%					
DJV 140002		KJDFD0111	139	83	72	76	59	58	136	92	95	116	88	4	138	37	40	9
FB		KJDFF0003	-2.57	-3.8	-11.4	-11.1	-53	-13.8	5.4	-4.8	-0.1	1.4	-2.4					
DJV 140002			92%	44%	42%	36%	37%	37%	82%	81%	75%	79%	66%					
DJV 140028		TFWFW0629	122	84	75	74	76	79	93	72	66	136	151	4	22	5	2	9
FB		KJDFD0133	-0.89	-3.5	-9.8	-12.6	-28	-2.3	-0.1	-18.6	-4.6	3.4	7.7					
D133'S TF004			77%	54%	54%	52%	34%	48%	72%	72%	67%	46%	33%					
ETJ001		PR860014	98	103	98	104	87	76	56	104	103	70	112	51	328	154	31	4
FB		PR870015	1.44	4.3	4.9	10.3	-13	-4.0	-4.8	3.9	1.3	-2.9	1.4					
HIRASHIGETAYASU J2351 HONGEN			98%	96%	96%	96%	95%	96%	96%	97%	96%	96%	95%					
FB9866		100FB598	109	106	100	101	84	104	115	129	95	114	88	8	193	54	29	14
FB		100FB662	0.36	5.3	6.1	8.6	-17	10.6	2.7	21.4	0.1	1.2	-2.4					
ITOZURU DOI ETN02 TF 771			96%	83%	36%	35%	63%	69%	79%	78%	72%	53%	37%					
FGW 120001		IMUFQTF147	109	104	101	104	95	96	98	96	104	93	96	9	255	68	95	17
FB		BA 090339	0.39	4.4	7.0	10.8	-1	6.5	0.6	-1.7	1.4	-0.8	-1.2					
WASABI FGW 12-01			98%	96%	94%	93%	94%	95%	94%	94%	93%	92%	91%					
FGW 180074		BYWFG0615	135	104	96	94	88	83	89	71	96	112	138	2	47	12	13	
FB		BYWFX0103	-2.15	4.6	3.8	2.5	-11	-0.1	-0.6	-19.5	0.1	1.1	5.6					
FGW180074			97%	96%	96%	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%					
FGW 190100		OKBFM00612	134	76	67	66	71	80	93	96	76	157	146	1	22	2	7	
FB		PMGFL0041	-2.08	-6.8	-14.6	-19.0	-36	-1.8	0.0	-1.7	-3.0	5.4	6.9					
FGW190100			91%	90%	91%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%					
FN2299		FB520	119											2	3	1	2	
FB			-0.58															
TF KINTO			40%															

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnede gewig	18 mnede gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
GINFB0901		ETJ001	123	79	76	80	81	88	91	93	131	72	89	26	150	40	46	13
FB		GINFZ0158	-0.96	-5.6	-9.2	-8.4	-21	2.5	-0.3	-4.0	5.6	-2.8	-2.2					
GINJO MARBLEMAX HIRANAMI B901		94%	92%	92%	92%	92%	92%	93%	94%	93%	93%	92%						
GRSFK0473		WKSFU0006	106	101	92	91	82	63	104	66	99	105	127	11	35	15	10	1
FB		GRSFE0122	0.64	3.3	0.8	0.7	-19	-10.7	1.2	-23.4	0.6	0.4	3.9					
GOORAMBAT DOUBLESIXTY K473		78%	71%	65%	55%	35%	62%	38%	56%	52%	50%	22%						
IMUFP0036		J1185	122	98	103	110	104	115	79	100	57	152	144	36	152	80	34	5
FB		DAI2	-0.88	2.3	7.8	15.6	12	16.7	-1.8	0.7	-5.9	4.9	6.5					
TF ITOMICHI 1/2		96%	94%	93%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	94%	93%						
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118	55	369	126	100	52
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4					
LAKE WAGYU C087		98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%						
KKWFA0871		WESFX0179	125	73	70	75	79	55	67	50	112	48	127	19	132	65	24	9
FB		KKWFW0784	-1.19	-7.8	-12.6	-12.1	-23	-15.3	-3.4	-34.7	2.7	-5.0	3.8					
KURO KIN TERUAKITSUKI		95%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	93%	92%	91%	89%						
KR 140014		KJDFC0087	110	88	80	78	77	73	110	101	151	68	85	10	283	14	239	28
FB		KSOFF0027	0.30	-2.0	-6.1	-10.0	-26	-5.4	2.1	1.2	8.7	-3.1	-2.8					
KR 140014		86%	61%	48%	45%	40%	69%	71%	73%	66%	55%	40%						
KT4FK1888		WKSFFPC100	115	94	87	90	80	70	148	106	138	102	66	12	371	38	130	25
FB		KT4FA0200	-0.26	0.6	-1.8	-0.2	-23	-6.9	6.8	4.9	6.7	0.1	-5.9					
TAMARIND T4 KANADAGENE 14/2		98%	97%	94%	94%	94%	95%	96%	96%	96%	96%	95%						
LDFDE0241		TWAFR0003	102	125	118	123	107	74	100	63	79	82	112	19	100	25	35	11
FB		LDFDZ1065	1.05	12.9	17.5	25.1	16	-5.2	0.8	-25.4	-2.4	-1.8	1.5					
LONGFORD FE0241		95%	92%	91%	88%	85%	87%	90%	90%	89%	88%	86%						
LP 180001		FB2892	92	114	111	113	98	81	95	79	106	94	112	2	43	4	12	
FB		FB21534	1.99	8.6	12.8	18.0	3	-1.2	0.2	-14.0	1.7	-0.6	1.4					
LP HERCULES		92%	90%	88%	88%	84%	85%	85%	86%	85%	86%	84%						
LP 200017		LP 180001	95	116	115	119	99	91	94	93	116	96	103	2	34		18	
FB		LP 180004	1.76	9.3	15.5	22.4	5	4.2	0.0	-4.2	3.3	-0.5	0.0					
ABRAHAM		92%	89%	83%	87%	80%	82%	83%	83%	82%	83%	81%						
MCPFM1713		148BE	145	77	71	71	68	64	133	69	143	83	81	16	86	17	18	25
FB		MCPFD1223	-3.12	-6.1	-12.1	-15.5	-39	-10.1	4.9	-20.8	7.5	-1.7	-3.5					
CHOKYORI 1713 (AI)(ET)		83%	64%	58%	57%	47%	61%	81%	81%	76%	61%	52%						
OVE 080002		IMJFAJ2810	137	63	58	64	58	74	84	81	98	77	115	43	761	155	134	154
FB		BYWFW0075	-2.36	-11.9	-20.0	-20.7	-54	-5.1	-1.2	-12.5	0.4	-2.3	2.0					
KITATERA		99%	98%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	97%	97%	96%						

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
PK 130001		BA 090335	118	89	84	84	81	49	105	88	118	116	109	25	500	106	25	117
FB		CWBFPK 110001	-0.56	-1.5	-3.9	-5.1	-20	-18.3	1.5	-8.0	3.6	1.4	1.0					
FUTURE INVESTMENT			96%	90%	79%	55%	30%	70%	95%	95%	93%	78%	63%					
PK 140004		KJDFD0111	119	73	72	75	58	70	122	37	93	77	114	10	168	26	52	49
FB		KJDFD0030	-0.60	-7.8	-11.4	-12.4	-54	-7.4	3.6	-43.5	-0.4	-2.3	1.7					
GOGGO			92%	90%	91%	89%	88%	89%	96%	95%	94%	94%	92%					
PMGFD0139		ETJ001	104	110	102	106	94	85	73	111	97	86	106	5	10	3	1	
FB		7GHFZ5015	0.84	6.9	7.1	12.0	-2	0.8	-2.6	8.9	0.3	-1.4	0.5					
PEPPERMILL GROVE D139 (AI)(ET)			64%	50%	46%	46%	42%	48%	55%	58%	55%	54%	39%					
PMGFL0004		ADBFA0139	124	86	79	82	74	68	137	55	115	56	79	13	57	16	19	3
FB		PMGFG0059	-1.05	-2.7	-7.3	-6.8	-32	-8.3	5.5	-31.1	3.2	-4.3	-3.9					
PEPPERMILL GROVE L0004 (AI)			82%	54%	75%	63%	47%	50%	77%	76%	71%	71%	57%					
SMOFF0154		IMUFM1615	105	85	78	74	84	61	138	104	94	116	98	33	285	101	126	20
FB		SMOFC0016	0.73	-3.1	-7.4	-13.2	-17	-12.0	5.7	3.6	-0.2	1.4	-0.8					
SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI)			99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	98%					
SWK 200078		CCOFG0113	115	119	120	119	106	85	98	120	89	115	102	7	224	22	99	
FB		BDWFC1430	-0.21	10.4	18.6	22.2	15	0.7	0.6	15.1	-0.9	1.3	-0.2					
SWK200078			98%	97%	96%	94%	93%	94%	93%	93%	93%	93%	93%					
SWSFB0119		151BE	111	94	88	90	82	87	105	106	116	66	80	9	55	8	21	12
FB		BYWIFY0224	0.16	0.3	-1.3	-0.6	-20	2.1	1.5	4.8	3.2	-3.4	-3.7					
SHER ZURUSHIGE B119 (AI)(ET)			75%	62%	68%	50%	35%	51%	77%	77%	72%	61%	46%					
WB 160004		IMUFP0036	112	118	114	116	99	85	87	98	72	161	153	2	40	1	18	
FB		FB6831	0.06	10.3	14.6	19.9	5	0.8	-0.8	-0.4	-3.6	5.7	8.0					
16-0004			90%	87%	48%	68%	41%	52%	68%	68%	63%	64%	51%					
WB 180230		MO 139	125	85	78	78	77	71	114	97	118	106	101	1	16		12	
FB		FB8101	-1.20	-3.1	-7.9	-9.8	-27	-6.9	2.6	-1.1	3.5	0.5	-0.2					
WB18-230			81%	72%	54%	61%	43%	50%	47%	55%	52%	53%	33%					
WB 190156		SWSFB0119	129	73	69	72	75	84	100	117	107	84	89	1	35		11	
FB		WESFA0201	-1.59	-8.0	-13.0	-14.1	-30	0.2	0.8	13.1	1.8	-1.7	-2.1					
WB19-156			89%	84%	63%	60%	24%	41%	54%	54%	49%	49%	39%					
WESFZ0278		ETJ001	106	108	105	110	96	85	99	93	104	46	77	40	146	35	35	11
FB		0001	0.61	6.2	9.4	15.5	1	1.0	0.6	-4.0	1.5	-5.2	-4.2					
WESTHOLME HIRASHIGETAYASU Z278			96%	95%	94%	93%	93%	93%	95%	95%	94%	94%	93%					
WK 160188		OVE 100045	103	90	84	86	71	76	77	113	82	92	115	1	69	9	27	1
PBD		KF 120004	0.96	-0.9	-4.0	-3.4	-34	-3.9	-2.1	10.2	-2.1	-0.9	2.0					
WK160188			93%	85%	42%	34%	20%	64%	63%	62%	57%	54%	40%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
WK 160195		🔗 KF 120007	101	108	102	103	93	78	65	140	84	112	130	1	38	5	8	6
FB		🔗 KF 120008	1.16	6.2	7.2	10.1	-3	-3.1	-3.6	28.8	-1.7	1.1	4.2					
WK160195			89%	82%	74%	67%	28%	58%	66%	65%	59%	45%	33%					
WK 170261		🔗 OVE 080002	131	75	65	67	63	61	96	77	88	85	115	1	14	4	2	
FB		🔗 KR 140002	-1.82	-7.2	-15.6	-18.4	-47	-12.0	0.3	-15.4	-1.0	-1.6	2.0					
WK170261			82%	74%	57%	57%	39%	63%	57%	61%	56%	51%	38%					
WK 170267		🔗 OVE 080002	128	82	74	76	71	75	86	99	94	95	116	1	38	2	6	2
FB		🔗 KR 140001	-1.50	-4.2	-10.2	-11.1	-35	-4.7	-1.0	-0.3	-0.2	-0.6	2.1					
WK170267			83%	78%	71%	54%	39%	55%	59%	60%	57%	50%	37%					
WK 170278		🔗 OVE 080002	138	63	65	68	76	107	84	97	95	92	108	1	32	2	12	2
FB		🔗 CWBFRK 140017	-2.44	-12.1	-15.8	-17.2	-27	12.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8					
WK170278			87%	84%	70%	45%	32%	50%	48%	48%	47%	42%	33%					
WK 211176		🔗 LFDfE0241	143	82	80	84	83	74	91	77	86	86	118	1	21			
FB		🔗 KSOFJ0066	-2.90	-4.1	-6.3	-4.7	-18	-5.1	-0.4	-15.1	-1.4	-1.5	2.3					
WK211176			83%	78%	48%	37%	20%	37%	48%	48%	45%	39%	29%					
WK 211200		🔗 WESFZ0278	88	106	107	110	100	98	100	99	102	74	86	1	22		6	
FB		🔗 SFWFK0005	2.39	5.3	10.2	15.0	6	7.6	0.8	-0.2	1.2	-2.6	-2.8					
WK211200			84%	57%	42%	35%	28%	34%	47%	47%	44%	37%	28%					
WSI135Z		100 FB7973	109	96	90	93	76	69	128	68	110	127	114	7	54	26	3	10
FB		FB12702	0.38	1.1	0.2	2.2	-28	-7.6	4.3	-22.0	2.4	2.5	1.8					
WSI OKUKANEMICHI (AI)			79%	70%	56%	48%	37%	73%	65%	64%	57%	40%	24%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
KSOFF0023			109	85	82	87	77	92	91	131	98	103	93	3	8	6	1
			0.33	-2.9	-5.4	-3.0	-26	4.4	-0.3	22.7	0.5	0.2	-1.6				
OASIS HIKOHIME F023			52%	39%	36%	32%	20%	44%	42%	43%	38%	30%	21%				
AKAUSHI																	
RSS 190049			88	138	132	132	120	83	95	99	125	78	88	1	2	2	
FB			2.42	18.0	26.2	32.8	35	-0.1	0.2	0.3	4.7	-2.2	-2.4				
RSS190049			59%	44%	46%	45%	16%	25%	34%	34%	30%	25%	17%				
WK 180301			104	92	97	99	105	95	91	100	100	94	98	1	6	1	
F1			0.82	-0.3	4.4	6.6	13	6.3	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8				
WK180301			64%	57%	32%	15%	10%	71%	20%	19%	17%	14%	12%				
JAPANESE BLACK																	
BA 090321			96	113	99	93	94	65	96	107	122	122	128	6	60	19	3
FB			1.65	8.0	5.4	1.9	-2	-9.7	0.3	5.8	4.1	2.0	4.0				
LAKE WAGYU C69 321			87%	72%	68%	60%	46%	59%	84%	84%	81%	77%	58%				
BA 110565			104	107	107	107	101	73	70	124	64	116	120	2	7	3	
FB			0.85	5.9	10.3	13.3	7	-5.5	-3.0	17.8	-4.8	1.4	2.7				
FOREVER 11 565			77%	58%	47%	40%	28%	55%	64%	64%	61%	61%	52%				
BA 130999			124	102	95	97	87	94	74	78	88	83	121	2	3	2	
FB			-1.08	3.6	2.8	4.9	-12	5.6	-2.5	-14.5	-1.0	-1.7	2.9				
WOODVIEW RUBIN ESSAKOW			64%	48%	48%	39%	37%	44%	57%	57%	54%	45%	31%				
BA 160664			115	103	99	100	99	89	88	107	89	137	134	3	7	3	
FB			-0.27	4.3	5.4	7.2	5	3.1	-0.7	5.4	-0.9	3.5	4.9				
WOODVIEW BA16-664			75%	52%	49%	43%	39%	47%	61%	61%	58%	55%	41%				
CLW 170006			105	80	73	74	67	74	98	125	123	99	103	2	4	1	
FB			0.77	-5.2	-10.8	-12.7	-40	-5.2	0.5	18.6	4.4	-0.2	0.0				
CROWN LAKE BELLA			70%	50%	51%	49%	40%	50%	62%	62%	59%	55%	44%				
CLW 180010			121	78	74	76	68	75	124	77	109	100	94	1	1	1	
FB			-0.82	-5.9	-10.3	-11.5	-39	-4.3	3.8	-15.3	2.2	-0.1	-1.4				
CLW180010			62%	55%	54%	53%	46%	55%	56%	57%	55%	55%	48%				
CLW 180014			106	86	79	78	69	72	117	94	117	108	107	2	5	2	
FB			0.70	-2.6	-7.3	-9.9	-38	-6.2	3.0	-3.4	3.5	0.6	0.6				
MOLLY			70%	55%	55%	54%	49%	53%	60%	60%	58%	59%	52%				
CLW 190002			128	72	69	73	70	81	92	98	115	90	100	2	3	2	
FB			-1.48	-8.4	-13.5	-13.3	-36	-1.1	-0.2	-0.3	3.1	-1.0	-0.5				
CLW190002			64%	36%	33%	32%	25%	38%	49%	49%	45%	40%	28%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CLW 190003	GINFB0901		121	72	69	74	68	80	95	88	114	83	98				
FB	JR 150008		-0.77	-8.2	-13.2	-12.9	-39	-2.0	0.2	-8.0	3.0	-1.7	-0.8	2	3		
CLW19003			64%	43%	33%	32%	25%	51%	53%	53%	48%	46%	34%				
CLW 190004	SMOFF0154		113	91	85	83	85	66	105	114	90	103	105				
FB	WAP 150008		-0.01	-0.6	-3.5	-5.7	-15	-9.2	1.4	10.7	-0.7	0.2	0.3	2	3	1	
CLW19004			66%	48%	51%	50%	41%	46%	55%	55%	53%	50%	44%				
CLW 200002	MCPFM1713		125	79	72	72	69	70	115	85	130	93	98				
FB	EPW 170007		-1.15	-5.4	-11.5	-14.5	-38	-7.4	2.7	-9.5	5.4	-0.8	-0.7	2	3	1	
CLW200002			64%	41%	38%	37%	31%	40%	50%	50%	47%	39%	33%				
CLW 200013	LDFDE0241		109	104	98	100	92	72	89	78	90	84	118				
FB	WAP 140026		0.32	4.7	4.5	7.5	-5	-6.2	-0.6	-14.9	-0.8	-1.6	2.4	2	2		
CLW200013			73%	50%	48%	38%	20%	32%	50%	49%	46%	41%	30%				
CLW 200022	DJV 140002		144	74	67	71	64	64	113	101	102	115	101				
FB	WAP 150002		-3.00	-7.6	-14.4	-15.5	-45	-10.5	2.4	1.6	1.1	1.4	-0.3	2	2	1	
CLW200022			74%	31%	37%	34%	20%	30%	51%	50%	47%	47%	37%				
CLW 200023	CLW 180002		102	86	80	81	73	76	112	96	117	100	100				
FB	CLW 180010		1.04	-2.7	-6.3	-7.2	-33	-3.8	2.3	-2.4	3.4	-0.1	-0.5	2	3	1	
CLW200023			70%	37%	37%	35%	30%	37%	40%	40%	39%	38%	32%				
CLW 200024	DJV 140002		125	90	80	82	73	69	117	94	106	98	92				
FB	BA 160926		-1.24	-1.2	-6.3	-6.5	-32	-7.9	3.0	-3.7	1.7	-0.3	-1.7	1	2		
CLW200024			74%	31%	29%	27%	26%	28%	48%	47%	44%	46%	38%				
CLW 200026	DJV 140002		113	85	75	78	63	66	117	109	109	107	95				
FB	CLW 170006		-0.07	-3.2	-9.3	-9.7	-46	-9.3	2.9	6.9	2.2	0.6	-1.2	1	2	1	
CLW200026			73%	33%	33%	31%	27%	31%	51%	51%	48%	48%	40%				
CLW 200027	DJV 140002		123	82	72	75	66	66	113	89	91	116	112				
FB	WAP 160010		-0.97	-4.1	-11.1	-12.4	-42	-9.2	2.4	-6.8	-0.5	1.5	1.5	1	2		
CLW200027			73%	29%	28%	27%	22%	25%	49%	48%	45%	44%	35%				
CP 090020			83	113				139									
F1			2.88	8.1				29.2						1	6	1	
CP 090020			62%	35%				50%									
CP 110012	BA 060107		99	99	104	105	104	119	93	112	94	105	102				
F2	CP 060014		1.38	2.6	8.7	11.7	12	18.7	-0.1	9.3	-0.2	0.4	-0.2	1	6	3	
11 12			78%	51%	28%	33%	32%	60%	35%	34%	31%	16%	10%				
CP 110033	BA 060107		116	102	107	108	110	123	86	102	90	102	111				
F2	CP 060029		-0.29	3.9	10.3	13.6	21	20.9	-1.0	2.0	-0.8	0.1	1.3	2	11	3	1
11 33			81%	61%	46%	30%	32%	71%	42%	42%	36%	17%	10%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CP 120034		BA 060107	101	102	107	108	108	121	93	112	94	105	102				
F2		CP 050015	1.11	3.9	10.5	13.9	18	19.9	-0.1	9.3	-0.2	0.4	-0.2	2	3	2	
12 34			74%	43%	28%	30%	32%	45%	35%	34%	31%	16%	10%				
CP 130033		KKWFA0871	99	95	98	101	101	99	83	75	107	74	111				
F2		CP 090020	1.38	0.9	5.1	8.3	8	8.3	-1.3	-17.0	1.8	-2.5	1.4	1	3	1	
13 33			75%	44%	31%	27%	29%	52%	41%	41%	39%	33%	20%				
CP 150035		KKWFA0871	134	81	83	86	95	89	76	76	101	75	119				
F3		CP 110033	-2.08	-4.5	-4.5	-3.1	-1	3.1	-2.2	-16.3	0.9	-2.5	2.5	1	1	1	
15 35			74%	48%	39%	31%	33%	54%	46%	46%	43%	34%	21%				
CP 160151	✓	KJDFC0087	106	92	81	80	81	79	100	104	102	121	127				
FB	✓	CP 130006	0.65	-0.2	-5.5	-8.5	-21	-2.2	0.8	3.4	1.1	1.9	3.8	1	17	9	
16 0151			84%	72%	58%	53%	42%	72%	58%	58%	56%	51%	42%				
CP 170103	✓	CP 130304	96	94	93	93	94	91	102	89	109	92	111				
F3		CP 130033	1.60	0.3	1.5	2.2	-2	3.9	1.1	-7.1	2.2	-0.8	1.2	3	5	2	
17 0103			78%	51%	36%	34%	27%	57%	41%	41%	38%	32%	25%				
CP 170108	✓	CP 130307	110	106	105	105	101	97	97	103	100	114	109				
F2		CP 100064	0.23	5.4	9.3	11.6	8	7.2	0.4	3.3	0.8	1.3	1.0	2	5	2	
17 0108			77%	56%	32%	31%	15%	64%	38%	38%	35%	27%	17%				
CP 170121	✓	CP 130307	93	108	107	106	111	103	90	110	96	117	112				
F1			1.93	6.2	10.5	12.3	22	10.1	-0.5	8.0	0.2	1.5	1.4	2	5	1	
CP170121			68%	59%	32%	31%	15%	68%	38%	38%	35%	27%	17%				
CP 190011	✓	CP 130305	113	90	88	86	91	90	97	112	100	106	110				
F3		CP 110012	-0.01	-1.2	-1.5	-3.1	-6	3.5	0.4	9.3	0.7	0.5	1.2	3	5	4	
190011			76%	57%	29%	40%	28%	67%	33%	33%	32%	27%	22%				
CP 190054	✓	BA 090335	124	104	100	100	100	88	104	89	109	107	108				
F2	✓	CP 160068	-1.08	4.5	6.1	7.8	6	2.3	1.4	-6.8	2.1	0.6	0.8	1	2	1	
190054			65%	56%	41%	44%	31%	62%	47%	47%	45%	40%	32%				
CP 190151	✓	CP 130304	98	102	104	103	105	113	110	101	106	105	103				
F2		CP 090020	1.40	3.7	8.6	10.2	13	15.5	2.1	1.7	1.8	0.4	0.0	2	4	2	
190151			67%	54%	32%	31%	23%	63%	36%	35%	33%	28%	23%				
CWJ 160002		KJDFC0087	114	82	75	74	76	65	101	123	121	103	105				
FB		MOYFH0079	-0.08	-4.3	-9.5	-13.0	-29	-10.1	1.0	16.9	4.0	0.2	0.3	1	7	2	
CRADLE C087'S MOYFH079			71%	51%	50%	44%	45%	54%	56%	56%	53%	47%	39%				
CWJ 160005		WESFA0107	106	92	85	86	78	67	83	123	112	93	108				
FB		KSOFD0012	0.69	-0.2	-3.2	-3.4	-25	-8.7	-1.4	16.9	2.6	-0.8	0.7	1	9	6	
CRADLE A107'S KSOFD012			74%	54%	54%	49%	31%	48%	54%	54%	52%	44%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CWJ 180006	✓ SMOFF0126		112	101	94	94	80	63	89	114	108	130	132				
FB	✓ CWJ 160005		0.09	3.5	2.5	3.1	-22	-10.7	-0.6	10.9	2.0	2.8	4.6	1	5	1	
CWJ180006			70%	46%	45%	47%	38%	45%	49%	49%	46%	43%	33%				
CWJ 210030	✓ CWJ 190004		129	85	82	82	79	70	100	113	112	117	115				
FB	✓ CWJ 160002		-1.58	-3.1	-5.3	-6.4	-24	-7.0	0.8	9.8	2.6	1.5	1.9	1	2		
CWJ210030			74%	42%	32%	30%	29%	50%	35%	35%	33%	31%	24%				
CWJ 210036	✓ CWJ 190004		131	90	87	88	80	73	90	113	107	112	116				
FB	✓ CWJ 160005		-1.75	-1.0	-2.3	-1.9	-23	-5.7	-0.4	9.8	1.9	1.0	2.1	1	2		
CWJ210036			74%	42%	33%	32%	24%	48%	34%	35%	33%	29%	22%				
CWJ 210062	✓ CWJ 190004		133	91	88	89	79	67	93	109	105	131	128				
FB	✓ CWJ 180006		-1.97	-0.9	-1.6	-1.1	-23	-8.6	0.0	6.8	1.5	2.8	4.1	1	2		
CWJ210062			74%	40%	30%	31%	27%	48%	32%	33%	31%	29%	22%				
CWJ 210070	✓ CWBMRSS 180019		97	116	119	120	102	92	105	93	117	86	89				
PBD	✓ RSS 190049		1.51	9.4	17.7	23.4	9	4.3	1.4	-4.2	3.4	-1.4	-2.2	1	2	1	
CWJ210070			67%	35%	23%	22%	8%	41%	17%	17%	15%	12%	8%				
CWJ 210071	✓ RSS 190067		99	122	115	116	107	81	85	100	99	81	100				
PBD	✓ RSS 180003		1.31	11.8	15.6	19.8	16	-1.2	-1.1	0.6	0.6	-1.9	-0.5	1	2	1	
CWJ210071			69%	36%	30%	26%	16%	44%	33%	33%	31%	30%	23%				
CWJ 220011	✓ CWBMCWJ 190116		107	88	90	92	81	90	105	100	114	97	99				
FB	✓ FW 180011		0.52	-2.1	0.0	1.4	-22	3.3	1.5	0.8	3.0	-0.4	-0.6	1	1		
CWJ220011			66%	25%	25%	23%	20%	25%	28%	28%	27%	25%	20%				
EK 040443			84	107				131	97	104	99						
BS			2.77	5.8				25.4	0.4	3.3	0.7			1	2	1	
04 0443			47%	36%				49%	13%	13%	10%						
EK 100769			97	95			80	110		87							
BS	EK 080638		1.48	0.9			-23	14.0		-8.4				1	5	1	
EK100769			61%	43%			62%	58%		13%							
EK 100803			84	99				120	103	100	101						
BS			2.74	2.3				19.4	1.1	0.5	0.9			1	5	1	
EK100803			58%	42%				57%	13%	13%	10%						
EPW 150007	✓ MOYFF0054		122	66	61	65	56	75	91	89	114	98	116				
FB	✓ KSOFH0053		-0.91	-10.8	-18.1	-19.6	-56	-4.3	-0.3	-6.8	3.0	-0.3	2.0	9	29	13	1
MOYHU 54'S SENAKA NO.4			73%	51%	47%	41%	23%	55%	66%	66%	62%	47%	33%				
EPW 150009	✓ MOYFF0054		121	60	58	64	48	74	94	121	124	98	99				
FB	✓ KSOFH0053		-0.85	-13.0	-20.0	-20.2	-69	-5.1	0.0	15.7	4.5	-0.3	-0.7	6	18	7	3
MOYHU54`S SENAKA NO6			69%	46%	51%	52%	18%	47%	71%	70%	66%	53%	36%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID											Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse	
Naam	Gen.	DNA	Ma ID	Gebрте gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid				
JAPANESE BLACK																		
EPW 170007		✓	KJDFC0087	113	78	70	71	70	74	98	102	116	102	116				
FB		✓	EPW 150007	-0.02	-5.8	-12.5	-15.4	-36	-5.3	0.5	1.9	3.3	0.1	2.0	4	6	2	
EMBRIO PLUS EPW 17-007				69%	51%	49%	46%	40%	52%	58%	58%	56%	50%	40%				
EPW 170009			KJDFC0087	121	74	67	68	65	70	101	132	126	101	98				
FB			EPW 150009	-0.81	-7.7	-14.5	-17.2	-43	-7.0	1.0	23.3	4.8	0.0	-0.8	3	5	2	
EMBRIO PLUS C087 OASIS				69%	54%	51%	49%	40%	59%	62%	61%	59%	54%	44%				
FGW 180046			PMGFL0004	128	89	82	84	81	74	98	94	129	101	113				
FB			KSOFH0048	-1.49	-1.7	-4.9	-4.8	-21	-5.3	0.5	-3.2	5.3	0.0	1.5	1	10	3	1
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1846				92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%	90%				
FGW 190097			OKBFM00612	141	67	60	59	66	72	87	66	70	150	160				
FB			PMGFL0041	-2.74	-10.5	-19.2	-24.5	-42	-6.3	-0.8	-22.9	-3.9	4.7	9.0	1	2	1	
FREDERICKSBURG SIZAKURA 1997				86%	85%	88%	85%	86%	85%	87%	87%	86%	87%	84%				
FGW 200139			SMOFF0154	137	85	81	78	88	59	118	83	115	83	98				
FB			BA 090339	-2.32	-3.2	-5.9	-9.4	-11	-13.2	3.0	-11.0	3.1	-1.7	-0.8	1	3	2	
FREDERICKSBURG TEKA ITO 200139				92%	91%	91%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 220272			FGW 190100	134	74	69	70	73	77	96	95	103	129	129				
FB			FGW 180046	-2.04	-7.4	-13.2	-15.6	-32	-3.5	0.2	-2.5	1.2	2.7	4.2	1	1		
FGW220272				67%	59%	62%	35%	35%	39%	36%	37%	33%	33%	25%				
FGW 220274			FGW 180074	145	79	73	72	74	78	88	69	83	131	150				
FB			FGW 190097	-3.09	-5.7	-10.8	-14.4	-31	-2.8	-0.7	-21.2	-1.9	2.9	7.5	1	1		
FGW220274				68%	62%	67%	46%	40%	44%	46%	45%	38%	43%	27%				
FW 180011			KJDFC0087	110	84	77	77	77	75	97	113	120	99	108				
FB			RVK 150016	0.26	-3.4	-8.3	-10.4	-26	-4.7	0.4	10.3	3.8	-0.2	0.8	2	6	3	
FW180011				69%	50%	49%	46%	40%	49%	56%	56%	54%	49%	40%				
JR 150008			MOYFF0054	125	68	64	70	59	76	93	104	99	109	111				
FB			KJDFE0004	-1.15	-10.1	-16.2	-16.2	-52	-4.3	-0.1	3.3	0.6	0.7	1.3	3	9	6	
JR 150008				72%	49%	49%	41%	18%	49%	59%	59%	56%	47%	34%				
KF 180029			KJDFC0086	132	87	80	81	77	72	89	99	91	122	134				
FB			KF 140010	-1.89	-2.3	-6.5	-7.5	-26	-6.1	-0.7	0.1	-0.7	2.0	4.9	1	2	1	
KF180029				63%	53%	42%	41%	28%	54%	51%	51%	48%	40%	28%				
KR 140007			IMUFQTF147	121	81	67	67	68	54	109	71	81	111	128				
FB			KSOFE0019	-0.80	-4.6	-14.3	-18.6	-39	-15.5	1.9	-19.4	-2.2	0.9	3.9	5	41	27	1
KR 140007				77%	61%	62%	60%	45%	63%	62%	65%	61%	59%	43%				
KSOFD0012			151BE	113	89	81	80	73	70	111	125	119	111	99				
FB			KCCWAGYUSONY	-0.02	-1.6	-5.5	-8.1	-32	-7.2	2.2	18.2	3.7	1.0	-0.6	9	29	3	2
OASIS SONY D012				78%	70%	75%	68%	35%	58%	66%	66%	61%	50%	37%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap		Pa ID											Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID	Gebрте gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid			
JAPANESE BLACK																	
KSOFF0024			IMUFQTF147	104	93	86	86	82	77	88	96	124	78	102			
FB			KSOFC0007	0.81	0.0	-2.8	-3.2	-20	-3.2	-0.8	-2.2	4.4	-2.2	-0.1	10	24	7
OASIS MORIYAMA F024				78%	68%	73%	61%	53%	58%	59%	63%	60%	59%	41%			
KSOFH0055			148BE	118	96	93	95	75	83	115	89	108	106	101			
FB			KJDFY0038	-0.55	1.4	2.0	3.7	-30	-0.4	2.7	-6.9	1.9	0.4	-0.3	3	6	1
OASIS DAI 2 KINNTOU				60%	55%	58%	56%	47%	53%	56%	57%	56%	55%	48%			
KSOFJ0066			WESFA0107	128	79	73	74	74	70	82	92	92	89	123			
FB			KJDFD0023	-1.46	-5.7	-10.8	-12.6	-31	-7.0	-1.5	-4.9	-0.4	-1.1	3.2	3	7	2
OASIS HIKOKURA (ET)				65%	58%	50%	43%	35%	46%	57%	57%	55%	46%	34%			
LP 180004		✓	IMUF0036	111	101	103	108	96	102	96	100	97	118	111			
FB		✓	FB24518	0.17	3.4	8.2	13.8	0	9.7	0.3	0.9	0.3	1.6	1.3	2	5	3
LP CLAUDIA				66%	57%	59%	63%	33%	58%	48%	48%	45%	44%	33%			
LP 190001		✓	BA 150369	102	106	101	106	89	86	108	100	99	120	105			
PBD		✓	BB 150163	1.06	5.3	6.6	12.5	-10	1.1	1.8	0.5	0.7	1.8	0.3	2	5	3
LP HANNAH				64%	56%	67%	47%	20%	63%	51%	50%	48%	41%	28%			
LP 190002		✓	BA 150369	102	98	91	92	82	73	102	107	102	114	109			
PBD		✓	LP 160001	1.05	1.9	0.3	1.0	-19	-5.8	1.1	6.0	1.0	1.2	1.0	2	4	2
LP JERUSHA				65%	57%	65%	41%	21%	64%	56%	55%	52%	48%	35%			
LP 210015		✓	LP 180001	93	115	109	113	95	84	101	89	103	107	109			
PBD		✓	LP 190001	1.90	9.0	11.9	17.6	-1	0.0	1.0	-6.8	1.2	0.6	0.9	1	1	
SAPPHIRA				69%	61%	63%	42%	16%	39%	34%	35%	33%	32%	22%			
LP 210017		✓	LP 180001	92	108	103	103	91	78	96	94	104	106	115			
PBD		✓	LP 190002	2.05	6.3	7.7	10.1	-7	-3.2	0.3	-3.2	1.3	0.4	1.9	1	1	
TABITHA				86%	84%	84%	81%	79%	81%	81%	81%	81%	81%	80%			
LP 210018		✓	LP 180001	122	92	87	90	82	81	111	78	114	86	99			
FB		✓	LP 180003	-0.92	-0.4	-1.7	-0.4	-20	-1.6	2.1	-14.6	3.0	-1.4	-0.7	1	1	1
SARAI				67%	45%	47%	46%	15%	32%	29%	35%	32%	33%	20%			
OB 160010			KKWFA0871	121	76	73	78	77	66	71	54	110	54	121			
FB			BA 080201	-0.81	-6.9	-10.6	-9.7	-26	-9.5	-2.9	-31.4	2.3	-4.5	2.9	2	3	2
OB1610				68%	48%	40%	39%	37%	51%	56%	56%	53%	48%	30%			
RSS 180003			BA 150368	111	111	104	103	98	77	82	106	96	82	102			
PBD			WAP 140026	0.17	7.5	8.4	10.1	3	-3.6	-1.5	5.1	0.1	-1.8	-0.1	2	4	2
RSS180003				66%	38%	44%	42%	25%	36%	56%	55%	53%	49%	38%			
RVK 150010			KJDFC0087	92	96	88	87	82	81	93	119	120	99	112			
FB			KJDFC0098	2.00	1.4	-1.6	-2.5	-19	-1.5	-0.1	14.5	3.9	-0.2	1.5	2	5	2
C087'S LW C098-2				65%	50%	49%	45%	39%	46%	58%	58%	55%	51%	42%			

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt- gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
SFWFK0005		IMCFP0117	76	108	111	111	106	110	102	104	100	102	94				
FB			3.56	6.0	12.7	16.3	15	13.9	1.0	3.6	0.9	0.1	-1.4	2	3	1	2
SHADAI FARM K0005 (AI)			46%	33%	26%	26%	22%	24%	42%	44%	39%	27%	15%				
SFWFK0060		IMUFR3258	110	97	91	92	85	92	93	133	93	110	99				
FB		SFWFE0006	0.26	1.8	0.3	1.4	-15	4.3	-0.1	24.0	-0.3	0.8	-0.6	3	9	4	
SHADAI FARM K0060			54%	36%	56%	34%	25%	35%	37%	42%	40%	39%	24%				
WAP 140026		WESFA0107	112	87	79	79	77	69	78	93	101	86	124				
FB		KJDFD0023	0.08	-2.3	-7.1	-8.6	-27	-7.5	-2.0	-4.3	0.9	-1.4	3.4	5	11	4	1
A107'S D023			71%	52%	50%	44%	35%	46%	62%	61%	58%	52%	38%				
WAP 150002	✔	MOYFF0054	127	70	69	71	69	72	89	110	110	115	114				
FB	✔	KSOFH0051AU	-1.41	-9.0	-13.5	-15.3	-38	-5.9	-0.6	8.0	2.4	1.3	1.8	8	25	6	
MOYF054'S			74%	45%	61%	57%	16%	47%	60%	60%	57%	51%	35%				
WAP 150008		WESFA0107	116	99	92	94	86	72	72	124	87	91	112				
FB		KJDFE0004	-0.35	2.4	1.1	2.7	-14	-6.2	-2.8	17.7	-1.2	-1.0	1.4	6	9	4	1
A107'S E004			65%	50%	52%	54%	30%	45%	61%	60%	57%	46%	34%				
WAP 160010		DJV 140028	117	78	69	70	73	74	89	86	88	117	136				
FB		WAP 140026	-0.46	-5.8	-13.0	-16.2	-32	-5.3	-0.6	-8.8	-1.0	1.5	5.3	6	10	3	1
WAP 160010			69%	37%	37%	41%	24%	33%	54%	53%	49%	38%	25%				
WESFA0201		IMJFAJ2810	130	77	76	81	83	79	93	98	105	80	102				
FB		WESFY0209	-1.70	-6.4	-8.6	-7.3	-18	-2.4	-0.1	-0.5	1.5	-2.0	-0.1	2	4	4	
WESTHOLME KITA A0201 (AI)			58%	55%	52%	45%	32%	41%	47%	47%	45%	44%	35%				
WK 120550			108	79		90	82	109	101	100	101	103	96				
BS			0.46	-5.7		-0.2	-19	13.5	0.9	1.0	0.9	0.2	-1.1	1	1	1	
WK 120550			36%	31%		29%	59%	48%	7%	7%	6%	7%	5%				
WK 120580			100	98	109	109	109	126									
BS			1.20	2.2	11.7	14.4	20	22.7						1	1	1	
WK 120580			38%	34%	17%	29%	59%	50%									
WK 120592			84	110	121	122	116	133									
BS			2.82	7.2	19.0	25.0	29	26.4						1	1	1	
WK 120592			38%	34%	20%	32%	59%	50%									
WK 150004	✔	BA 090335	127	88	92	96	80	93	115	78	114	96	99				
F1		EK 100769	-1.38	-2.0	1.4	4.3	-22	5.1	2.7	-15.0	2.9	-0.5	-0.7	1	8	4	
WK1504			80%	73%	38%	41%	43%	76%	43%	44%	42%	38%	30%				
WK 150010	✔	BA 060107	105	96	101	103	107	113	100	100	92	99	98				
F1		EK 070592	0.74	1.4	6.9	9.6	17	15.7	0.8	0.9	-0.4	-0.2	-0.7	1	9	3	2
WK1510			81%	71%	28%	30%	44%	74%	48%	47%	41%	16%	10%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 150011	✓	BA 090335	119	93	96	98	94	95	112	90	109	103	98				
F1		EK 040477	-0.65	0.2	3.9	6.3	-3	5.9	2.3	-6.2	2.1	0.2	-0.8	1	9	2	1
WK1511			79%	66%	38%	41%	30%	59%	48%	48%	45%	38%	30%				
WK 150013	✓	BA 060107	116	93	99	101	102	120	93	112	94	105	102				
F1		EK 100795	-0.28	0.0	5.3	8.0	9	19.1	-0.1	9.3	-0.2	0.4	-0.2	1	3	1	
WK1513			74%	64%	28%	30%	32%	53%	35%	34%	31%	16%	10%				
WK 150016	✓	BA 060107	95	103	107	108	105	112	97	112	94	103	98				
F1		EK 100803	1.67	4.0	10.4	13.6	13	15.2	0.5	9.1	-0.2	0.2	-0.9	1	8	2	2
WK1516			81%	69%	28%	30%	32%	69%	42%	41%	36%	17%	11%				
WK 150018	✓	BA 060107	81	102	108	110	105	121	92	111	94	104	102				
F1		EK 110827	3.09	3.9	11.0	15.0	14	20.1	-0.2	8.8	-0.1	0.3	-0.1	1	5	1	1
WK1518			78%	66%	28%	30%	32%	60%	42%	41%	36%	16%	10%				
WK 150019	✓	BA 060107	88	109	113	113	122	119	99	111	96	101	95				
F1		EK 100768	2.35	6.6	14.1	18.0	38	19.1	0.7	8.8	0.2	0.0	-1.3	1	9	3	2
WK1519			81%	70%	28%	30%	44%	71%	47%	46%	40%	21%	14%				
WK 150020	✓	BA 090335	123	103	105	106	108	105	109	91	108	104	101				
F1		WK 120575	-1.03	4.0	9.2	12.5	17	11.4	1.9	-5.7	2.0	0.3	-0.4	1	6	3	1
WK1520			77%	69%	47%	63%	44%	72%	49%	48%	45%	38%	30%				
WK 150021	✓	BA 090335	123	97	99	100	100	94	109	86	110	101	100				
F1		WK 120575	-0.98	1.6	5.5	7.7	6	5.6	2.0	-8.9	2.3	0.0	-0.4	1	8	3	
WK1521			79%	74%	49%	63%	44%	80%	44%	44%	42%	38%	30%				
WK 150025	✓	BA 090335	105	118	118	120	108	106	109	84	111	99	100				
F1		WK 120592	0.79	10.0	17.3	23.3	17	11.9	2.0	-10.5	2.5	-0.2	-0.4	1	8	2	
WK1525			79%	72%	52%	69%	42%	77%	43%	43%	42%	38%	30%				
WK 150029	✓	BA 090335	106	104	106	108	105	95	111	84	110	100	99				
F1		WK 120587	0.62	4.4	9.7	13.8	14	6.2	2.2	-10.2	2.3	-0.1	-0.6	1	3	1	1
WK1529			73%	69%	49%	66%	44%	72%	47%	47%	44%	38%	30%				
WK 150030	✓	BA 090335	107	117	117	118	112	117	110	87	112	100	99				
F1		WK 120587	0.56	9.7	16.5	21.4	23	17.8	2.1	-8.4	2.6	-0.1	-0.6	2	8	2	1
WK1530			78%	71%	56%	65%	44%	76%	49%	48%	45%	38%	30%				
WK 150033	✓	BA 090335	138	67	69	69	77	80	112	85	111	102	100				
F1		WK 120550	-2.42	-10.3	-13.4	-17.0	-27	-1.8	2.3	-10.0	2.4	0.1	-0.5	1	6	2	
WK1533			76%	68%	38%	64%	42%	70%	45%	45%	43%	39%	32%				
WK 150034	✓	BA 090335	126	97	98	98	104	99	109	84	111	99	100				
F1		WK 120580	-1.30	1.8	4.9	6.0	12	8.3	2.0	-10.5	2.5	-0.2	-0.4	2	8	2	
WK1534			79%	72%	48%	64%	42%	76%	43%	43%	42%	38%	30%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 150037	✓	BA 090335	101	110	111	111	113	112	99	96	106	100	101				
F1		CWBFWF 130053	1.18	7.0	13.0	16.0	24	15.2	0.6	-2.1	1.8	-0.1	-0.3	1	5	2	
WK0037			68%	62%	51%	41%	30%	73%	45%	45%	43%	39%	32%				
WK 150039	✓	BA 090335	104	100	102	102	104	98	98	95	102	101	104				
F1		CWBFWK 122594	0.85	2.8	7.0	9.2	12	7.9	0.5	-2.8	1.1	0.0	0.1	1	3	1	
WK0039			64%	57%	49%	47%	30%	67%	45%	45%	43%	39%	32%				
WK 150042	✓	BA 090335	94	127	127	126	127	125	105	99	99	109	101				
F1			1.85	13.7	22.9	27.6	45	22.2	1.4	0.3	0.6	0.8	-0.3	1	7	4	1
WK0042			72%	62%	52%	41%	30%	73%	49%	49%	46%	39%	32%				
WK 150043	✓	BA 090335	84	118	119	119	116	118	103	99	109	106	100				
F1			2.80	10.3	18.0	22.0	30	18.5	1.2	0.4	2.2	0.4	-0.5	1	8	3	2
WK0043			73%	66%	56%	43%	30%	77%	52%	52%	48%	38%	30%				
WK 150044	✓	BA 090335	113	97	99	100	106	98	97	80	104	98	110				
F1		CWBFR122584	-0.01	1.8	5.6	7.1	15	7.5	0.5	-13.0	1.3	-0.3	1.0	2	9	4	2
WK0044			71%	63%	45%	41%	30%	74%	51%	51%	47%	38%	30%				
WK 150045	✓	BA 090335	99	97	100	100	104	94	101	86	106	100	105				
F1		CWBFWK 130010	1.37	1.9	5.8	7.5	12	5.8	0.9	-8.9	1.7	-0.1	0.3	1	8	2	2
WK0045			72%	63%	45%	41%	30%	74%	51%	50%	47%	38%	30%				
WK 150046	✓	BA 090335	87	105	107	107	109	99	103	85	110	98	102				
F1		CWBFWF 111415	2.45	5.1	10.7	13.2	20	8.3	1.2	-9.5	2.3	-0.3	-0.2	1	5	2	1
WK0046			67%	61%	45%	41%	30%	72%	46%	49%	43%	38%	30%				
WK 150052	✓	CP 130308	105	99	98	98	101	106	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWK 122608	0.73	2.4	4.6	5.9	8	11.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	6	1	
WK0052			69%	61%	51%	35%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 150055	✓	KKWFA0871	97	82	85	87	96	90	69	82	99	79	120				
F1		CWBFAK 130004	1.52	-4.5	-3.2	-2.4	1	3.4	-3.1	-11.7	0.6	-2.1	2.8	2	8	2	1
WK0055			70%	60%	41%	27%	29%	73%	46%	46%	42%	33%	20%				
WK 150057	✓	KKWFA0871	80	100	102	104	107	104	76	79	101	76	115				
F1		CWBFWK 120855	3.15	2.7	7.5	10.3	16	11.0	-2.2	-14.3	0.9	-2.3	1.9	1	8	4	1
WK0057			73%	57%	31%	27%	29%	70%	46%	46%	42%	33%	20%				
WK 150059	✓	KKWFA0871	101	91	94	95	103	99	79	73	101	73	114				
F1		CWBFWK 040448	1.11	-0.8	2.3	4.0	11	8.2	-1.9	-18.5	1.0	-2.7	1.7	1	8	1	2
WK0059			72%	57%	31%	27%	29%	70%	49%	49%	44%	33%	20%				
WK 150062	✓	BA 070143	101	88	93	94	101	104	84	105	95	91	100				
F1			1.18	-2.0	1.8	2.8	8	10.8	-1.2	4.1	0.0	-1.0	-0.4	1	8	2	
WK0062			72%	62%	45%	38%	24%	76%	31%	31%	30%	27%	20%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 150063	✓	KKWFA0871	108	83	86	89	97	95	76	78	102	76	115	1	6	2	
F1		CWBFWF 122583	0.43	-4.0	-2.6	-1.3	2	5.8	-2.3	-14.8	1.1	-2.4	1.9				
WK0063			68%	60%	41%	38%	29%	73%	41%	46%	39%	33%	20%				
WK 150071	✓	KKWFA0871	99	87	90	92	101	95	76	81	103	77	114	1	6		
F1			1.29	-2.4	0.0	0.9	7	6.3	-2.3	-12.3	1.2	-2.3	1.8				
WK0071			68%	60%	47%	38%	29%	73%	41%	41%	39%	33%	20%				
WK 150074	✓	KKWFA0871	100	98	101	102	111	105	69	84	110	76	117	1	5	1	1
F1		CWBFWK 131310	1.20	2.3	6.9	9.3	22	11.6	-3.1	-10.5	2.3	-2.4	2.2				
WK0074			66%	59%	47%	27%	29%	73%	46%	46%	42%	33%	20%				
WK 150076	✓	BA 070143	100	96	101	101	108	112	84	105	95	91	100	2	7	3	
F1		CWBFWF 090008	1.20	1.4	6.7	8.4	17	15.2	-1.2	4.1	0.0	-1.0	-0.4				
WK0076			69%	56%	38%	39%	24%	70%	31%	31%	30%	27%	20%				
WK 150078	✓	KKWFA0871	87	89	92	94	101	97	67	88	102	65	109	1	6	2	1
F1		CWBFWK 130013	2.48	-1.5	1.2	2.9	8	7.0	-3.3	-7.8	1.1	-3.5	1.0				
WK0078			67%	57%	41%	27%	29%	71%	50%	50%	45%	41%	29%				
WK 150080	✓	BA 090335	100	100	101	101	105	100	102	94	108	103	102	1	7	1	
F1		CWBFR100082	1.24	2.7	6.9	8.6	13	8.7	1.0	-3.6	1.9	0.2	-0.1				
WK0080			71%	67%	55%	48%	30%	79%	43%	48%	42%	38%	30%				
WK 150084	✓	BA 070143	93	96	100	102	105	113	84	105	95	91	100	1	5	2	
F1		CWBFRV 140021	1.93	1.3	6.4	8.8	14	15.5	-1.2	4.1	0.0	-1.0	-0.4				
WK0084			67%	57%	45%	38%	24%	71%	31%	31%	30%	27%	20%				
WK 160095	✓	BA 130936	121	75	84	84	102	110	87	85	87	96	112	1	7	1	1
F1			-0.78	-7.0	-3.7	-4.8	9	13.8	-0.8	-9.9	-1.2	-0.5	1.4				
WK0095			71%	67%	31%	49%	17%	79%	53%	53%	47%	37%	30%				
WK 160097	✓	BA 130936	104	87	96	96	107	116	88	92	89	107	114	1	7		1
F1		CWBFWK 140045	0.84	-2.2	3.5	4.3	17	17.0	-0.8	-4.9	-0.9	0.6	1.8				
WK0097			70%	64%	52%	34%	17%	76%	53%	55%	47%	37%	29%				
WK 160100	✓	CP 130308	96	90	90	91	95	84	93	113	91	118	109	1	8	4	1
F1			1.65	-1.2	0.1	0.7	-1	0.4	-0.1	9.7	-0.6	1.7	0.9				
WK0100			72%	65%	46%	42%	15%	77%	48%	48%	44%	28%	21%				
WK 160102	✓	BA 130936	112	90	98	98	108	124	95	98	96	103	103	1	7	2	
F1			0.02	-1.1	4.8	5.8	18	21.5	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1				
WK0102			69%	60%	40%	34%	17%	71%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 160107	✓	CP 130308	95	106	105	105	107	110	87	110	88	118	115	1	7	1	
F1		CWBFWK 122606	1.69	5.5	9.3	11.4	17	13.9	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK0107			72%	66%	48%	35%	15%	78%	43%	43%	40%	28%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 160122	✓	BA 130936	107	90	98	99	106	123	105	103	98	111	97	1	7	1	1
F1			0.51	-1.2	4.7	6.6	15	20.8	1.5	2.9	0.4	0.9	-0.9				
WK0122			71%	65%	42%	43%	17%	77%	53%	53%	48%	39%	31%				
WK 160124	✓	CP 130308	88	102	102	101	103	102	87	110	88	118	115	1	8	4	
F1		CWBFWK 130160	2.41	3.9	7.2	8.5	10	9.9	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK0124			73%	67%	50%	48%	15%	80%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160125	✓	BA 130936	92	107	115	113	122	131	95	98	96	103	103	1	8	2	
F1		CWBFWK 140064	1.98	5.6	15.2	17.8	38	25.0	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1				
WK0125			72%	63%	48%	37%	17%	75%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 160133	✓	KKWFA0871	94	99	101	102	108	109	76	81	103	77	114	1	7	2	
F1			1.77	2.4	6.6	9.3	18	13.7	-2.3	-12.3	1.2	-2.3	1.8				
WK0133			71%	62%	43%	30%	29%	76%	41%	41%	39%	33%	20%				
WK 160134		KKWFA0871	103	92	95	97	104	102	76	81	103	77	114	1	6	2	
F1		CWBFWF 090006	0.92	-0.2	3.1	4.9	13	10.0	-2.3	-12.3	1.2	-2.3	1.8				
WK0134			67%	53%	40%	27%	29%	66%	41%	41%	39%	33%	20%				
WK 160135		BA 070143	102	91	97	97	106	100	89	98	103	84	95	1	7	3	1
F1		CWBFWK 130009	1.08	-0.6	4.3	5.2	15	8.7	-0.6	-0.9	1.2	-1.6	-1.2				
WK0135			71%	64%	53%	43%	24%	78%	37%	37%	33%	27%	20%				
WK 160136	✓	CP 130308	96	108	107	106	111	107	87	110	88	118	115	1	3	1	
F1			1.62	6.1	10.6	12.3	22	12.6	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK0136			61%	57%	51%	43%	15%	69%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160141	✓	CP 130308	93	109	108	108	108	104	87	108	88	117	115	2	8	1	2
F1			1.88	6.5	11.3	13.4	18	11.0	-0.8	6.3	-1.1	1.6	1.9				
WK0141			72%	63%	54%	32%	15%	75%	50%	49%	45%	28%	21%				
WK 160143	✓	CP 130308	103	98	97	98	102	102	89	109	90	117	113	1	5	2	1
F1			0.91	2.2	4.4	5.9	9	9.6	-0.6	6.9	-0.7	1.5	1.6				
WK0143			66%	63%	55%	42%	15%	75%	48%	48%	44%	28%	21%				
WK 160149	✓	KKWFA0871	90	97	100	103	98	99	79	80	104	78	115	1	8	2	1
F1		EK 040443	2.24	1.5	6.2	9.6	4	8.0	-1.9	-13.1	1.4	-2.2	1.9				
WK0149			79%	57%	31%	27%	29%	70%	46%	46%	42%	33%	20%				
WK 160151		BA 070143	85	94	99	99	103	105	84	105	95	91	100	1	2	1	1
F1		CWBFWK 070603	2.71	0.3	5.3	7.0	10	11.5	-1.2	4.1	0.0	-1.0	-0.4				
WK0151			58%	40%	28%	28%	24%	46%	31%	31%	30%	27%	20%				
WK 160157	✓	BA 090335	122	91	94	96	97	89	105	92	105	105	104	1	5	2	1
F2		EK 100786	-0.90	-0.8	2.4	4.3	2	2.9	1.4	-4.8	1.6	0.4	0.2				
WK0157			76%	60%	38%	41%	42%	70%	49%	48%	45%	38%	30%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
WK 160161	✓	BA 090335		103	105	107	107	108	106	97	90	104	103	108				
F1		CWBFWK 090722		0.95	5.1	10.4	12.9	17	12.0	0.4	-6.2	1.5	0.1	0.8	2	7	2	2
WK0161				69%	50%	38%	41%	30%	56%	52%	51%	47%	38%	30%				
WK 160166	✓	CP 130308		99	101	101	101	102	103	79	109	91	117	121				
F1		CWBFWK 060558		1.32	3.5	6.6	8.0	9	10.4	-1.9	7.1	-0.7	1.5	2.9	1	7	2	1
WK0166				71%	58%	39%	32%	15%	69%	48%	48%	44%	28%	21%				
WK 160167	✓	CP 130308		106	102	101	100	105	105	84	107	89	116	117				
F1		CWBFWK 110850		0.64	3.6	6.5	7.9	13	11.5	-1.3	5.9	-0.9	1.5	2.3	1	7	2	1
WK0167				70%	60%	39%	32%	15%	72%	51%	50%	43%	28%	21%				
WK 160169	✓	CP 130308		77	106	105	105	104	102	83	114	90	120	117				
F1		CWBFWK 120858		3.50	5.3	9.4	11.5	12	10.0	-1.3	10.7	-0.8	1.8	2.2	2	6	2	1
WK0169				70%	58%	39%	32%	15%	69%	47%	46%	43%	28%	21%				
WK 160170	✓	CP 130308		95	111	110	109	116	115	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWK 110852		1.70	7.5	12.3	14.8	29	16.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	7	3	
WK0170				70%	61%	39%	32%	15%	73%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160173	✓	CP 130308		98	102	101	101	102	103	87	110	88	118	115				
F1				1.40	3.6	6.6	8.1	10	10.3	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	1	
WK0173				67%	59%	39%	32%	15%	70%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160177	✓	CP 130308		103	100	99	99	102	102	81	109	85	112	116				
F1		CWBFWK 050496		0.97	2.7	5.4	6.6	9	9.6	-1.7	7.3	-1.5	1.1	2.0	1	6	2	
WK0177				69%	60%	39%	32%	15%	72%	49%	49%	44%	38%	29%				
WK 160180	✓	CP 130308		95	108	107	106	110	110	84	113	87	120	117				
F1		CWBFWK 110829		1.73	6.1	10.2	12.3	20	14.1	-1.2	9.8	-1.2	1.8	2.2	2	6	2	1
WK0180				70%	58%	39%	32%	15%	69%	48%	48%	44%	28%	21%				
WK 160181	✓	CP 130308		96	102	101	101	103	103	87	116	87	122	114				
F1		CWBFWF 100764		1.66	3.8	7.0	8.5	11	10.3	-0.8	12.1	-1.3	2.0	1.7	1	7	3	1
WK0181				71%	60%	39%	32%	15%	72%	47%	46%	43%	28%	21%				
WK 160182	✓	CP 130308		85	103	102	102	103	101	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 090714		2.67	4.0	7.4	9.1	11	9.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	6	1	
WK0182				68%	57%	39%	32%	15%	68%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160183	✓	CP 130308		88	110	109	108	111	111	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWK 110851		2.39	6.9	11.4	13.8	21	14.5	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	6	4	1
WK0183				69%	58%	39%	32%	15%	70%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160187	✓	OVE 100045		117	86	80	83	76	82	83	115	87	96	112				
PBD	✓	KF 120004		-0.46	-2.8	-6.3	-6.1	-28	-0.9	-1.3	11.1	-1.2	-0.5	1.5	1	7	1	1
WKW WK160187				71%	59%	47%	36%	20%	68%	60%	59%	54%	48%	35%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 160191		OVE 100045	123	80	75	77	72	71	82	116	84	98	114				
PBD	✓	KF 120004	-0.99	-5.0	-9.3	-10.6	-34	-6.6	-1.5	11.8	-1.6	-0.3	1.8	1	10	1	1
WK160191			73%	61%	65%	49%	20%	72%	60%	59%	54%	48%	35%				
WK 160197	✓	CP 130308	100	98	97	97	102	101	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 130082	1.24	2.0	4.2	5.3	9	9.0	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	4	2	
WK160197			65%	58%	51%	41%	15%	69%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160200	✓	CP 130308	98	102	101	101	105	105	96	104	89	115	108				
F1		CWBFWF 111550	1.38	3.7	6.7	8.3	14	11.1	0.3	3.5	-0.9	1.3	0.8	1	6	1	1
WK160200			68%	63%	55%	42%	15%	75%	48%	47%	43%	28%	21%				
WK 160203	✓	CP 130308	93	114	112	112	113	114	80	118	88	123	119				
F1		CWBFWF 122586	1.89	8.4	13.8	17.0	25	15.9	-1.8	13.3	-1.1	2.1	2.6	1	7	1	1
WK160203			70%	65%	51%	42%	15%	77%	52%	52%	47%	37%	28%				
WK 160204	✓	CP 130308	101	102	101	101	104	107	87	110	88	118	115				
F1			1.11	3.7	6.6	8.1	12	12.4	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	2	5	1	
WK160204			66%	54%	46%	32%	15%	63%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 160205	✓	CP 130308	97	99	98	98	104	100	91	118	91	124	111				
F1			1.48	2.5	5.1	6.2	11	8.6	-0.4	13.7	-0.6	2.2	1.3	1	5	2	
WK160205			67%	61%	39%	35%	15%	73%	49%	48%	44%	38%	29%				
WK 160209	✓	CP 130308	93	111	110	109	112	111	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 130002	1.87	7.4	12.3	14.5	23	14.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	3	2	
WK160209			62%	51%	46%	35%	15%	58%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170212	✓	CP 130308	99	102	101	101	104	106	90	115	89	121	111				
F1			1.28	3.6	6.4	7.9	11	12.0	-0.5	11.7	-0.9	1.9	1.3	1	3	1	1
WK170212			61%	54%	51%	32%	15%	64%	47%	46%	43%	28%	21%				
WK 170219	✓	BA 120783	103	89	92	92	97	98	86	115	93	99	100				
F1		CWBFEK 110841	0.90	-1.5	0.9	1.4	3	7.8	-1.0	11.4	-0.2	-0.2	-0.5	1	6		
WK170219			67%	47%	29%	29%	25%	59%	38%	39%	36%	31%	21%				
WK 170222	✓	BA 120783	85	104	106	105	106	112	86	115	93	99	100				
F1		CWBFWK 070615	2.70	4.5	9.6	11.8	15	15.4	-1.0	11.4	-0.2	-0.2	-0.5	1	2	1	
WK170222			56%	36%	29%	29%	25%	41%	38%	39%	36%	31%	21%				
WK 170223	✓	BA 120783	70	93	96	96	95	93	85	107	97	93	101				
F1		CWBFWF 070722	4.13	-0.1	3.4	4.6	-1	5.2	-1.1	5.5	0.3	-0.8	-0.3	1	5	1	1
WK170223			65%	48%	29%	29%	25%	61%	44%	44%	40%	31%	21%				
WK 170226	✓	CP 130308	109	99	99	101	83	92	100	94	94	111	111				
F1		EK 100769	0.40	2.6	5.6	8.5	-17	4.5	0.8	-3.3	-0.1	1.0	1.3	1	6	1	
WK170226			71%	62%	39%	32%	34%	73%	43%	48%	40%	28%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap Pa ID			Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
WK 170228	✓	CP	130308	103	103	102	102	107	106	87	110	88	118	115	1	6	3	
F1			CWBFWF 110834	0.99	4.2	7.4	9.0	17	12.0	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK170228				69%	58%	39%	32%	15%	70%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170230	✓	BA	120783	101	96	95	97	91	93	94	118	93	97	95	1	6	3	
F2	✓	WK	150016	1.09	1.2	3.0	4.8	-7	4.8	0.1	13.3	-0.3	-0.3	-1.2				
WK170230				79%	62%	32%	33%	30%	72%	45%	45%	41%	34%	24%				
WK 170231	✓	CP	130308	89	103	102	102	104	102	87	110	88	118	115	1	6	2	
F1			CWBFWF 100303	2.26	4.2	7.6	9.3	11	10.0	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK170231				68%	59%	39%	32%	15%	71%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170232	✓	CP	130308	91	109	108	107	107	110	87	110	88	118	115	1	6	2	
F1			CWBFWF 090714	2.10	6.5	10.8	13.1	17	14.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK170232				69%	60%	39%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170234	✓	CP	130308	103	103	102	102	107	107	82	97	90	111	120	1	6	1	1
F1			CWBFWF 110829	0.91	4.2	7.4	9.0	16	12.2	-1.5	-1.3	-0.8	0.9	2.8				
WK170234				69%	60%	39%	32%	15%	72%	48%	48%	44%	28%	21%				
WK 170235	✓	BA	120783	92	102	102	103	98	102	92	105	91	94	101	1	6	2	1
F2	✓	WK	150010	1.98	3.8	7.1	9.9	3	9.9	-0.2	4.1	-0.7	-0.7	-0.4				
WK170235				78%	57%	32%	33%	33%	65%	49%	49%	45%	32%	22%				
WK 170236	✓	BA	120783	93	101	101	102	96	104	90	114	94	98	100	1	4	1	
F2	✓	WK	150018	1.88	3.3	6.5	9.2	0	11.0	-0.5	10.7	-0.2	-0.3	-0.4				
WK170236				76%	58%	32%	33%	30%	68%	43%	44%	40%	32%	22%				
WK 170238	✓	BA	120783	108	96	96	97	93	102	90	114	94	98	100	1	5	2	
F2	✓	WK	150013	0.41	1.3	3.5	5.5	-4	9.6	-0.5	10.9	-0.2	-0.3	-0.4				
WK170238				76%	54%	32%	33%	30%	63%	42%	42%	39%	32%	22%				
WK 170241	✓	CP	130308	82	109	108	108	107	108	87	110	88	118	115	2	6	1	
F1			CWBFWF 090728	3.02	6.6	11.1	13.5	17	13.0	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK170241				69%	54%	39%	32%	15%	63%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170244	✓	CP	130308	89	109	108	107	107	110	87	110	88	118	115	1	6	2	
F1			CWBFWF 110843	2.34	6.4	10.8	13.1	17	13.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9				
WK170244				69%	61%	39%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170245	✓	CP	130308	110	105	102	103	105	98	83	120	92	122	114	2	6	2	
F1			CWBFWF 100066	0.29	4.9	7.5	9.5	14	7.6	-1.4	15.1	-0.5	2.0	1.7				
WK170245				70%	54%	39%	32%	15%	64%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 170249	✓	OVE	080002	97	85	87	90	90	105	87	89	101	85	106	1	6	1	1
F1			CWBFWF 100061	1.49	-3.1	-1.7	-0.6	-8	11.2	-0.9	-7.3	1.0	-1.5	0.5				
WK170249				69%	62%	46%	45%	32%	72%	52%	52%	50%	42%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 170250	✓	OVE 080002	93	90	92	94	95	110	84	97	95	92	108				
F1		CWBFWF08033	1.90	-1.0	1.3	3.0	-1	14.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	4	3	
WK170250			65%	59%	46%	45%	32%	67%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 170260	✓	OVE 080002	125	83	76	80	70	74	92	104	93	101	112				
FB	✓	KR 140001	-1.24	-3.9	-8.6	-8.3	-37	-5.0	-0.2	3.4	-0.4	0.0	1.4	2	5	1	
WK170260			89%	88%	87%	87%	86%	88%	87%	87%	87%	86%	85%				
WK 170262	✓	OVE 080002	141	62	57	60	60	56	107	76	86	109	119				
FB	✓	KR 140007	-2.79	-12.3	-20.8	-23.5	-51	-14.8	1.7	-16.1	-1.4	0.7	2.6	1	5	2	
WK170262			90%	89%	88%	87%	86%	89%	88%	88%	88%	87%	86%				
WK 170263	✓	OVE 080002	124	72	67	71	61	60	89	63	87	88	131				
FB	✓	KR 140007	-1.09	-8.2	-14.8	-15.2	-49	-12.2	-0.6	-25.0	-1.2	-1.2	4.4	1	4	1	
WK170263			89%	88%	87%	87%	86%	88%	87%	87%	87%	87%	86%				
WK 170265	✓	OVE 080002	123	84	85	86	89	92	93	96	105	93	105				
FB	✓	CWBFKR 140017	-0.96	-3.4	-3.5	-3.7	-9	4.2	-0.1	-2.1	1.5	-0.8	0.3	1	4	1	
WK170265			64%	56%	56%	45%	32%	62%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 170271	✓	OVE 080002	116	68	71	74	80	96	84	97	95	92	108				
FB	✓	CWBFKR 140017	-0.28	-9.8	-11.8	-12.4	-23	6.5	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	5	2	
WK170271			67%	61%	54%	45%	32%	72%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 170273	✓	OVE 080002	136	69	62	64	68	80	97	83	93	94	114				
FB	✓	CWBFKR 140009	-2.30	-9.7	-17.9	-20.6	-39	-1.8	0.4	-11.0	-0.3	-0.7	1.7	1	5	2	
WK170273			88%	87%	88%	87%	85%	87%	86%	86%	86%	86%	85%				
WK 170281	✓	OVE 080002	140	65	59	62	59	66	95	65	89	87	122				
FB	✓	KR 140007	-2.61	-11.1	-19.3	-22.2	-52	-9.1	0.2	-23.9	-0.9	-1.3	3.0	1	6	3	
WK170281			89%	88%	88%	88%	85%	88%	87%	87%	87%	86%	85%				
WK 170282	✓	OVE 080002	117	89	87	89	85	86	85	94	93	88	111				
F2		WK 150039	-0.42	-1.5	-2.3	-1.1	-15	1.3	-1.1	-3.6	-0.3	-1.3	1.2	1	6	1	
WK170282			78%	65%	61%	51%	35%	73%	57%	56%	54%	51%	41%				
WK 180289	✓	OVE 080002	119	95	93	95	93	104	93	101	92	100	109				
F2	✓	WK 150042	-0.60	0.9	1.5	3.5	-3	11.1	-0.1	1.3	-0.4	-0.1	0.9	2	5	1	
WK180289			78%	63%	57%	49%	35%	69%	57%	57%	55%	51%	41%				
WK 180291	✓	OVE 080002	120	96	93	95	87	92	97	84	104	89	108				
F2	✓	WK 150021	-0.72	1.5	1.7	3.8	-13	4.4	0.4	-10.7	1.4	-1.2	0.8	1	6	1	
WK180291			80%	67%	56%	55%	39%	73%	53%	53%	51%	46%	37%				
WK 180294	✓	OVE 080002	126	88	86	90	86	95	96	86	103	90	108				
F2	✓	WK 150020	-1.32	-1.9	-2.5	-0.6	-13	6.0	0.3	-9.1	1.2	-1.0	0.8	2	6	3	
WK180294			79%	67%	55%	55%	39%	74%	54%	54%	52%	46%	37%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 180302	✓ CP 130308		108	100	96	97	94	88	96	103	96	118	114				
F2	✓ WK 150043		0.48	3.0	3.4	4.8	-2	2.4	0.3	3.2	0.2	1.6	1.7	2	5	1	
WK180302			78%	61%	52%	46%	21%	70%	50%	50%	47%	34%	26%				
WK 180307	✓ CP 130308		106	100	99	99	103	108	87	110	88	118	115				
F1	CWBFWF 140054		0.61	2.9	5.3	6.6	11	12.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	7	3	
WK180307			69%	60%	49%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180312	OVE 080002		101	98	99	100	103	124	84	113	94	101	104				
F1	CWBFWF 140040		1.14	2.0	5.4	7.8	10	21.4	-1.2	10.3	-0.2	0.0	0.2	1	5	2	
WK180312			67%	59%	52%	45%	32%	67%	53%	52%	50%	48%	38%				
WK 180314	✓ CP 130308		103	88	88	90	94	87	85	107	92	115	115				
F1	CWBFWF 090006		0.96	-2.0	-1.3	-0.7	-3	1.8	-1.1	6.1	-0.5	1.4	2.0	1	7	2	
WK180314			70%	62%	49%	35%	15%	75%	49%	48%	44%	37%	28%				
WK 180318	5U		85	116	117	115	116	116	105	109	109	97	89				
F1	CWBFAK 130006		2.69	9.5	16.6	19.2	28	17.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	5	1	
WK180318			66%	63%	51%	35%	30%	74%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 180328	✓ 5U		92	114	114	112	113	116	102	109	112	90	88				
F1			2.05	8.4	14.7	17.1	25	17.5	1.0	7.3	2.7	-1.1	-2.4	1	6	1	1
WK180328			68%	63%	51%	35%	30%	74%	47%	47%	43%	34%	18%				
WK 180329	✓ 5U		99	98	100	99	102	99	105	109	109	97	89				
F1			1.34	2.3	6.0	6.8	9	8.3	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	1	1	
WK180329			53%	46%	45%	35%	30%	43%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 180330	✓ 5U		92	100	101	100	102	99	105	109	109	97	89				
F1	✓ CWBFWF 111762		2.02	2.8	6.8	7.8	9	8.1	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	1	
WK180330			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 180334	✓ CP 130308		111	99	99	98	104	104	87	110	88	118	115				
F1	CWBFRV 140006		0.17	2.6	5.1	6.3	12	10.6	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	6	3	
WK180334			68%	63%	39%	32%	15%	75%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180337	✓ CP 130308		124	88	84	85	86	72	93	89	92	112	121				
F2	✓ WK 150036		-1.07	-2.0	-4.0	-4.0	-14	-6.0	-0.1	-7.0	-0.5	1.1	2.8	1	4	3	
WK180337			68%	62%	50%	46%	21%	72%	54%	53%	49%	34%	26%				
WK 180338	✓ CP 130308		93	112	110	110	112	115	87	110	88	118	115				
F1	CWBFWF 140027		1.96	7.6	12.5	15.0	23	16.5	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	2	
WK180338			66%	60%	39%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180342	✓ CP 130308		91	110	109	108	112	106	87	110	88	118	115				
F1	CWBFWF 122552		2.11	6.8	11.7	14.0	23	11.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	4	1	
WK180342			64%	57%	46%	42%	15%	68%	43%	43%	40%	28%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 180346	✓ CP 130308		102	99	99	99	104	96	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 130043	1.08	2.7	5.7	6.8	12	6.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	2	
WK180346			66%	60%	46%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180349	✓ CP 130308		87	112	111	110	112	114	79	121	90	119	116				
F1		CWBFR12-2607	2.46	7.9	12.9	15.5	23	16.3	-1.9	15.3	-0.7	1.7	2.0	2	6	1	
WK180349			69%	60%	46%	32%	15%	72%	49%	48%	44%	38%	29%				
WK 180352	✓ CP 130308		91	108	107	107	107	109	87	110	88	118	115				
F1		CWBFRV14-71	2.08	6.2	10.4	12.6	17	13.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	1	
WK180352			66%	57%	51%	32%	15%	68%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180353	✓ CP 130308		91	112	111	110	114	111	87	110	88	118	115				
F1			2.10	7.7	12.8	15.4	26	14.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	3	1	
WK180353			61%	57%	46%	32%	15%	68%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180354	✓ CP 130308		105	107	106	105	110	113	87	111	88	119	115				
F1		CWBFRV 140068	0.72	5.9	9.7	11.7	20	15.8	-0.8	8.5	-1.0	1.7	1.8	1	5	1	
WK180354			66%	63%	51%	32%	15%	75%	43%	48%	40%	28%	21%				
WK 180355	✓ CP 130308		105	98	97	97	101	104	87	110	88	118	115				
F1		CWBFRV 140022	0.75	2.0	4.1	4.8	8	10.6	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	2	1	
WK180355			58%	51%	46%	35%	15%	58%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180356	✓ CP 130308		100	111	109	109	112	112	83	106	84	125	124				
F1		CWBFRV 140012	1.25	7.2	11.9	14.2	24	15.1	-1.3	4.8	-1.7	2.3	3.3	1	6	1	
WK180356			68%	60%	51%	32%	15%	72%	49%	48%	44%	37%	28%				
WK 180358	✓ CP 130308		89	118	116	115	116	121	87	110	88	118	115				
F1		CWBFRV 140023	2.32	10.2	16.1	19.4	29	20.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	2	
WK180358			66%	60%	39%	42%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180362	✓ CP 130308		81	113	112	111	113	109	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 130051	3.11	8.2	13.7	16.4	25	13.5	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	4	1	
WK180362			64%	60%	46%	32%	15%	72%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180379	✓ CP 130308		127	100	94	95	94	88	99	96	97	115	114				
F2	✓ WK 150034		-1.34	2.9	2.4	3.4	-3	2.3	0.7	-2.2	0.3	1.3	1.8	1	3	2	
WK180379			77%	65%	55%	46%	26%	73%	48%	48%	45%	34%	26%				
WK 180382	✓ OVE 080002		117	81	80	83	84	93	80	81	100	77	115				
F2	✓ WK 160133		-0.38	-4.8	-6.6	-5.5	-17	5.2	-1.7	-12.4	0.8	-2.3	1.9	2	5	1	
WK180382			78%	64%	51%	47%	35%	72%	52%	52%	51%	45%	35%				
WK 180388	✓ CP 130308		109	99	98	98	104	103	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWK 090012	0.32	2.5	5.0	6.1	11	10.4	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	2	
WK180388			66%	63%	45%	32%	15%	75%	43%	43%	40%	28%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 180393	✓	OVE 080002	111	86	88	90	95	110	84	97	95	92	108				
F1		CWBFEK12-862	0.18	-2.6	-1.1	0.0	-1	14.1	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	2	6	1	1
WK180393			69%	59%	52%	45%	32%	67%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 180396	✓	WSI135Z	78	103	106	106	102	104	106	90	102	117	108				
F1		CWBFHR61	3.41	4.3	9.7	12.4	10	10.6	1.6	-6.0	1.1	1.5	0.8	1	3	1	
WK180396			58%	53%	28%	24%	19%	67%	32%	32%	28%	20%	12%				
WK 180401	✓	OVE 080002	121	78	77	81	83	90	80	80	99	77	115				
F2	✓	WK 150057	-0.84	-6.1	-8.3	-7.6	-18	3.5	-1.7	-13.4	0.7	-2.3	1.9	1	6	3	
WK180401			79%	65%	49%	47%	35%	74%	53%	53%	51%	45%	35%				
WK 180403	✓	OVE 080002	80	89	91	93	92	105	84	97	95	92	109				
F1		CWBFWK 120858	3.15	-1.5	0.8	2.4	-5	11.4	-1.2	-1.2	-0.1	-0.9	0.9	1	6	1	1
WK180403			69%	56%	46%	45%	32%	62%	52%	52%	50%	42%	33%				
WK 180406	✓	OVE 080002	104	87	85	89	81	91	82	81	101	78	115				
F2	✓	WK 160149	0.80	-2.3	-3.0	-0.9	-20	4.1	-1.5	-12.8	0.9	-2.2	1.9	2	4		
WK180406			79%	63%	49%	47%	35%	71%	53%	53%	51%	45%	35%				
WK 180408	✓	OVE 080002	102	84	87	89	92	105	84	97	95	92	108				
F1			1.06	-3.4	-2.2	-1.2	-5	11.4	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	2	7	3	
WK180408			68%	57%	46%	45%	32%	65%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 180409	✓	WSI135Z	78	113	115	115	109	117	106	90	102	117	108				
F1		CWBFWK 120850	3.35	8.2	15.2	18.9	19	17.5	1.6	-6.0	1.1	1.5	0.8	1	5	2	
WK180409			64%	57%	28%	24%	19%	71%	32%	32%	28%	20%	12%				
WK 180415	✓	WSI135Z	87	101	103	104	100	103	106	90	102	117	108				
F1		CWBFWK 120865	2.54	3.3	8.2	10.6	6	10.3	1.6	-6.0	1.1	1.5	0.8	1	4	1	
WK180415			61%	50%	28%	24%	19%	62%	32%	32%	28%	20%	12%				
WK 180422	✓	CP 130308	80	105	105	104	103	103	87	110	88	118	115				
F1		CWBFWF 100061	3.15	5.1	9.0	11.0	11	10.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	5	1	
WK180422			66%	57%	39%	32%	15%	68%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 180434	✓	OVE 080002	91	87	89	91	93	105	84	97	95	92	108				
F1		CWBFEK1015	2.13	-2.3	-0.5	0.8	-4	11.6	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	3	1	
WK180434			61%	59%	46%	45%	32%	67%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 180436	✓	KKWFA0871	96	87	90	92	100	93	76	81	103	77	114				
F1		CWBFEK820	1.60	-2.5	-0.1	1.0	7	4.8	-2.3	-12.3	1.2	-2.3	1.8	1	5	3	1
WK180436			65%	57%	31%	39%	29%	70%	41%	41%	39%	33%	20%				
WK 180438	✓	OVE 080002	99	87	89	91	92	109	84	97	95	92	108				
F1		CWBFCNA12-130	1.29	-2.3	-0.6	0.7	-5	13.4	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	5	4	
WK180438			68%	57%	48%	45%	32%	64%	48%	48%	47%	42%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 180447	✓	KR 140014	93	93	94	92	101	102	98	107	137	87	93	1	5	3	
F1			1.90	0.1	2.6	1.4	7	9.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6				
WK180447			62%	58%	24%	36%	20%	72%	36%	36%	33%	28%	20%				
WK 180449	✓	KR 140014	98	90	91	89	97	101	98	107	137	87	93	1	3	2	
F1		CWBFWF 090752	1.45	-1.2	0.6	-0.8	1	9.0	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6				
WK180449			58%	50%	36%	23%	20%	65%	36%	36%	33%	28%	20%				
WK 180451	✓	KR 140014	102	100	100	98	104	111	98	107	137	87	93	1	5	2	
F1		CWBFEK 120881	1.05	2.8	6.4	5.9	12	14.7	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6				
WK180451			64%	50%	36%	23%	20%	64%	36%	36%	33%	28%	20%				
WK 180459	✓	KR 140014	81	99	100	96	106	105	96	114	143	92	94	1	6	4	
F1		CWBFEK951	3.09	2.4	6.1	4.8	15	11.5	0.3	11.0	7.4	-0.9	-1.5				
WK180459			68%	58%	36%	36%	20%	73%	43%	44%	39%	38%	28%				
WK 180466	✓	KR 140014	119	90	88	89	81	86	113	89	147	82	92	1	5	2	
F2	✓	WK 150004	-0.62	-1.1	-1.1	-1.4	-21	1.4	2.4	-6.9	8.1	-1.8	-1.8				
WK180466			78%	58%	31%	31%	29%	69%	42%	42%	39%	33%	25%				
WK 180468	✓	KR 140014	84	97	96	95	89	94	101	106	138	86	94	1	5	2	
F2	✓	WK 150018	2.77	1.7	3.4	3.6	-9	5.5	1.0	5.0	6.6	-1.4	-1.5				
WK180468			78%	60%	28%	27%	26%	71%	41%	42%	38%	29%	21%				
WK 180470	✓	KR 140014	98	94	96	94	101	105	98	107	137	87	93	1	3		
F1		CWBFWK 110842	1.39	0.7	3.4	2.4	8	11.3	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6				
WK180470			59%	50%	24%	23%	20%	65%	36%	36%	33%	28%	20%				
WK 180488	✓	CP 130308	104	91	91	92	96	91	82	104	87	109	115	1	4	1	1
F1		CWBFWK 111411	0.82	-0.7	0.6	0.9	1	3.9	-1.5	3.7	-1.2	0.8	1.9				
WK180488			64%	60%	39%	32%	15%	72%	43%	46%	43%	34%	21%				
WK 190490	✓	CP 130308	129	94	90	91	90	81	99	97	96	116	114	1	4	2	
F2	✓	WK 150021	-1.54	0.5	-0.3	0.7	-8	-1.1	0.7	-1.4	0.2	1.4	1.8				
WK190490			77%	65%	55%	45%	26%	74%	48%	48%	45%	34%	26%				
WK 190494	✓	BA 130936	128	79	83	84	91	96	96	97	93	109	110	1	5	1	
F2	✓	WK 160173	-1.45	-5.4	-4.6	-5.1	-6	6.6	0.3	-1.3	-0.3	0.8	1.1				
WK190494			76%	61%	37%	38%	18%	70%	48%	48%	45%	31%	24%				
WK 190504	✓	IMUFM1615	130	74	66	63	66	50	98	93	99	102	123	1	3	2	
PBD	✓	WK 160191	-1.68	-7.5	-15.4	-21.2	-42	-17.7	0.6	-4.3	0.6	0.1	3.2				
WK190504			67%	63%	62%	58%	45%	70%	55%	58%	56%	55%	42%				
WK 190506	✓	IMUFM1615	125	72	64	62	63	50	98	93	99	102	123	2	3	2	
PBD	✓	WK 160191	-1.17	-8.2	-16.3	-22.2	-46	-17.8	0.6	-4.3	0.6	0.1	3.2				
WK190506			67%	60%	70%	66%	45%	65%	55%	58%	56%	55%	42%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 190516	5U		95	93	95	95	97	91	105	109	109	97	89				
F1	CWBFR100082		1.68	0.2	3.1	3.4	2	4.1	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	2	
WK190516			61%	58%	45%	35%	30%	67%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190520	5U		100	90	92	93	94	86	105	109	109	97	89				
F1	CWBFR122584		1.27	-1.1	1.3	1.8	-2	1.3	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	4	1	1
WK190520			64%	61%	45%	44%	30%	71%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190521	5U		91	104	105	104	105	104	105	109	109	97	89				
F1			2.12	4.4	9.1	10.5	14	10.7	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	4	3	
WK190521			64%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190527	KJDFC0087		97	103	102	99	110	112	92	114	106	104	109				
F1	CWBFEK 120860		1.53	4.3	7.3	6.7	21	15.0	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0	1	4	2	
WK190527			64%	57%	44%	41%	39%	67%	48%	48%	47%	44%	37%				
WK 190529	5U		123	75	73	75	76	72	114	100	116	96	90				
F2	WK 150080		-0.98	-7.3	-10.6	-12.4	-29	-5.9	2.6	0.6	3.3	-0.5	-2.1	2	4	3	
WK190529			77%	71%	69%	66%	34%	69%	49%	50%	46%	34%	24%				
WK 190530	MCPFM1713		104	94	95	94	98	103	109	91	118	95	91				
F1			0.83	0.3	3.0	2.9	4	10.1	1.9	-5.4	3.6	-0.6	-1.9	2	3	2	
WK190530			57%	40%	29%	28%	23%	48%	40%	40%	38%	30%	26%				
WK 190533	KJDFC0087		90	97	97	94	106	99	92	115	106	97	103				
F1	CWBFAK 130006		2.19	1.8	4.1	2.9	15	8.1	-0.2	11.4	1.8	-0.4	0.0	1	4	1	
WK190533			64%	60%	49%	41%	39%	71%	52%	52%	50%	49%	41%				
WK 190539	KJDFC0087		103	85	85	83	97	92	91	119	111	106	110				
F1	CWBFR61		0.94	-3.2	-3.5	-6.0	2	4.7	-0.4	13.9	2.5	0.5	1.0	1	5	2	
WK190539			66%	57%	49%	41%	39%	67%	52%	52%	50%	49%	41%				
WK 190541	MCPFM1713		108	88	90	89	94	99	109	91	118	95	91				
F1	CWBFCBR5357		0.43	-1.9	-0.3	-1.0	-2	8.0	1.9	-5.4	3.6	-0.6	-1.9	1	4	3	
WK190541			61%	55%	38%	28%	23%	68%	40%	40%	38%	30%	26%				
WK 190544	KJDFC0087		90	101	100	97	108	107	92	114	106	104	109				
F1	CWBFRV14003		2.16	3.3	6.1	5.3	18	12.4	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0	1	4	2	
WK190544			64%	60%	44%	41%	39%	71%	48%	48%	47%	44%	37%				
WK 190551	OVE 080002		82	94	96	98	97	112	84	97	95	92	108				
F1	CWBFEK11833		2.96	0.5	3.6	5.8	1	15.3	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	1	4	1	
WK190551			64%	59%	46%	45%	32%	67%	48%	48%	47%	42%	33%				
WK 190556	OVE 080002		113	77	80	83	87	99	82	102	95	111	120				
F1	CWBFEK09722		0.00	-6.2	-6.3	-6.1	-12	8.2	-1.4	2.4	-0.1	0.9	2.7	1	4		
WK190556			64%	56%	46%	45%	32%	62%	53%	52%	50%	48%	38%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 190558	5U		91	97	99	98	100	95	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK10782		2.07	1.7	5.3	6.0	7	6.1	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	4	1	
WK190558			64%	58%	45%	35%	30%	67%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190559	5U		96	102	103	102	105	103	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK 110829		1.58	3.8	8.2	9.4	13	10.5	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	4	2	
WK190559			64%	58%	45%	35%	30%	68%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190560	OVE 080002		102	85	85	88	81	91	89	88	98	82	106				
F3	WK 160162		1.00	-3.0	-3.4	-1.7	-21	3.7	-0.6	-8.0	0.4	-1.8	0.5	1	4	2	
WK190560			77%	61%	48%	47%	37%	69%	51%	51%	49%	44%	35%				
WK 190563	5U		103	99	100	99	104	101	105	109	109	97	89				
F2			0.97	2.5	6.2	7.0	11	9.2	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	4	1	
WK190563			64%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 190564	OVE 080002		113	86	84	87	85	97	85	98	95	88	108				
F2	WK 170222		-0.08	-2.8	-3.9	-2.9	-15	7.3	-1.1	-0.6	0.1	-1.2	0.7	1	4	3	
WK190564			76%	54%	49%	47%	34%	58%	52%	52%	50%	45%	35%				
WK 190568	CP 130308		108	93	93	94	96	95	87	110	88	118	115				
F1	CWBFEK08639		0.45	0.3	1.9	2.4	1	6.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	4	2	
WK190568			64%	54%	39%	32%	15%	63%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 190570	CP 130308		94	101	97	98	93	86	87	106	89	111	114				
F2	WK 160151		1.78	3.5	4.3	5.8	-4	1.3	-0.9	5.0	-1.0	0.9	1.8	1	4	1	
WK190570			75%	59%	41%	35%	19%	69%	46%	46%	43%	31%	23%				
WK 190574	CP 130308		107	93	93	93	99	94	83	108	87	114	115				
F1	CWBFEK 090743		0.57	0.2	1.7	2.3	5	5.8	-1.4	6.5	-1.2	1.3	2.0	1	4	2	
WK190574			64%	58%	39%	32%	15%	69%	49%	49%	44%	38%	29%				
WK 190582	5U		107	105	102	102	99	94	108	108	114	92	87				
F2	WK 150037		0.59	5.0	7.3	8.9	5	5.7	1.8	6.1	3.0	-0.9	-2.6	2	5	2	
WK190582			78%	71%	67%	41%	34%	72%	53%	53%	49%	42%	31%				
WK 190597	KJDFC0087		91	103	102	100	108	106	96	119	105	100	102				
F1	CWBFEK 130934		2.09	4.1	7.3	7.6	17	12.0	0.3	14.0	1.6	-0.1	-0.2	1	5	3	
WK190597			66%	60%	44%	48%	39%	71%	52%	52%	50%	49%	41%				
WK 190611	KJDFC0087		87	104	103	100	111	110	92	114	106	104	109				
F1	CWBFEK 140981		2.53	4.7	8.1	7.7	22	14.2	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0	1	4	1	
WK190611			64%	60%	44%	41%	39%	71%	48%	48%	47%	44%	37%				
WK 190615	KJDFC0087		84	102	101	98	107	107	92	114	106	104	109				
F1	CWBFEK12-862		2.77	3.8	6.9	6.3	17	12.3	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0	1	2	1	
WK190615			58%	54%	44%	41%	39%	64%	48%	48%	47%	44%	37%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 190635	✓ MCPFM1713		107	98	100	98	102	110	109	91	118	95	91				
F1	CWBFBV11015		0.55	2.3	5.8	6.1	9	14.1	1.9	-5.4	3.6	-0.6	-1.9	2	5	2	
WK190635			64%	51%	29%	28%	23%	64%	40%	40%	38%	30%	26%				
WK 190645	✓ 5U		107	107	108	107	107	93	110	102	110	96	90				
F2	✓ WK 160125		0.52	5.9	11.4	12.9	17	4.9	2.1	2.2	2.3	-0.5	-2.0	2	5	1	
WK190645			78%	70%	69%	40%	31%	68%	49%	49%	45%	31%	21%				
WK 190653	✓ BA 130936		119	86	94	94	107	121	95	98	96	103	103				
F1	CWBFEK 110811		-0.61	-2.8	2.3	2.8	16	19.6	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	1	3		
WK190653			60%	56%	40%	34%	17%	66%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 190664	✓ CP 130308		106	104	100	101	102	95	94	109	90	116	112				
F2	✓ WK 150019		0.67	4.7	6.4	8.6	9	5.9	0.1	7.4	-0.8	1.4	1.4	1	4	1	
WK190664			78%	64%	41%	36%	26%	72%	49%	49%	45%	30%	22%				
WK 190668	✓ CP 130308		97	97	97	97	100	97	87	110	88	118	115				
F1	CWBFCNA 120164		1.52	1.8	4.2	5.3	6	7.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	3	3	
WK190668			58%	55%	39%	32%	15%	65%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 190678	✓ WK 160195		97	108	103	104	102	98	76	125	86	115	122				
F2	✓ WK 160107		1.48	6.1	8.2	10.8	9	7.8	-2.2	18.4	-1.4	1.4	3.0	2	5	3	
WK190678			78%	71%	66%	45%	16%	68%	39%	39%	36%	27%	19%				
WK 190687	✓ WK 160195		96	103	99	100	99	90	76	125	86	115	122				
F2	✓ WK 160197		1.58	4.2	5.5	7.5	5	3.5	-2.2	18.4	-1.4	1.4	3.0	2	4	1	
WK190687			76%	66%	63%	62%	16%	56%	39%	39%	36%	27%	19%				
WK 190709	✓ BA 130936		106	85	94	94	105	115	93	102	97	108	105				
F1	CWBFEK 140947		0.64	-3.1	2.1	2.6	13	16.9	0.0	2.0	0.3	0.7	0.3	1	3	1	
WK190709			60%	56%	31%	34%	17%	67%	49%	49%	45%	37%	30%				
WK 200737	✓ FGW 120001		81	117	114	114	103	105	93	103	96	106	105				
F2	✓ WK 170244		3.07	9.8	14.6	18.7	11	11.6	-0.1	3.2	0.2	0.4	0.3	1	3		
WK200737			76%	58%	45%	39%	40%	63%	46%	46%	42%	32%	23%				
WK 200751	✓ CP 130308		116	96	91	92	87	84	96	120	86	114	106				
F3	✓ WK 170230		-0.32	1.5	0.4	1.5	-12	0.0	0.3	14.6	-1.4	1.3	0.5	1	3	1	
WK200751			77%	60%	42%	36%	21%	68%	53%	53%	48%	40%	30%				
WK 200760	✓ BA 130936		121	75	79	81	88	99	94	90	97	96	107				
F3	✓ WK 180408		-0.77	-7.3	-6.8	-7.0	-12	8.1	0.1	-5.9	0.3	-0.5	0.6	1	3	1	
WK200760			75%	55%	39%	41%	23%	60%	49%	49%	47%	34%	28%				
WK 200761	✓ BA 130936		98	92	96	97	92	101	105	87	100	108	107				
F2	✓ WK 180415		1.41	-0.1	3.5	4.8	-5	9.1	1.5	-8.3	0.8	0.7	0.6	1	3	2	
WK200761			74%	57%	34%	36%	19%	65%	46%	46%	43%	29%	23%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 200775	✓	BA 130936	103	84	88	90	94	96	90	81	100	88	110				
F2	✓	WK 150057	0.94	-3.6	-1.2	-0.5	-2	6.5	-0.4	-12.4	0.7	-1.2	1.1	1	2	1	
WK200775			74%	55%	35%	37%	22%	61%	49%	49%	45%	32%	24%				
WK 200780	✓	BA 130936	97	80	89	90	98	107	95	98	96	103	103				
F1		CWBFEK 130937	1.50	-5.1	-0.5	-0.4	4	12.2	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	1	3	1	
WK200780			60%	52%	31%	34%	17%	61%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 200781	✓	BA 130936	104	88	96	96	106	118	95	98	96	103	103				
F1		CWBFEK 110850	0.80	-2.1	3.6	4.4	15	18.5	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	1	3	1	
WK200781			60%	52%	31%	34%	17%	61%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 200786	✓	BA 130936	154	67	74	77	81	91	110	81	106	98	102				
F2	✓	WK 150004	-4.01	-10.5	-10.2	-10.5	-21	3.9	2.0	-12.8	1.7	-0.3	-0.1	1	3	1	
WK200786			77%	59%	36%	40%	27%	63%	48%	48%	45%	33%	27%				
WK 200787	✓	CP 130308	95	105	104	104	106	106	87	110	88	118	115				
F1		CWBFEK 070066	1.77	4.9	8.6	10.5	15	12.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	3	1	
WK200787			61%	53%	39%	32%	15%	63%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 200788	✓	CP 130308	96	99	99	99	102	99	79	110	86	108	114				
F1		CWBFEK 171137	1.61	2.5	5.2	6.4	8	8.2	-1.8	8.2	-1.4	0.6	1.7	1	3	1	
WK200788			61%	53%	39%	32%	15%	63%	49%	49%	44%	38%	29%				
WK 200797	✓	CP 130308	100	109	107	107	110	113	87	110	88	118	115				
F1		CWBFEK 090728	1.21	6.5	10.7	12.9	21	15.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	1	3	2	
WK200797			61%	53%	39%	32%	15%	63%	43%	43%	40%	28%	21%				
WK 200799	✓	CP 130308	108	99	98	100	93	96	96	103	92	115	110				
F1		EK 100803	0.44	2.3	5.1	7.1	-3	6.5	0.3	3.3	-0.5	1.3	1.2	1	3	2	
WK200799			75%	53%	39%	32%	15%	62%	44%	43%	41%	28%	21%				
WK 200805	✓	TFWFM0245	133	72	68	70	71	82	86	97	103	89	113				
PBD	✓	WK 160189	-2.01	-8.4	-13.9	-15.9	-36	-0.8	-1.0	-1.0	1.3	-1.1	1.6	1	3	1	
WK200805			57%	46%	33%	25%	11%	59%	31%	33%	29%	26%	18%				
WK 200811	✓	BA 130936	114	81	90	89	103	115	95	98	96	103	103				
F1		CWBF1550	-0.12	-4.7	-0.4	-0.8	10	16.5	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	2	3	2	
WK200811			60%	48%	31%	43%	17%	54%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 200819	✓	KT4FK1888	116	98	96	99	93	85	129	95	124	101	83				
F2	✓	WK 150029	-0.37	2.1	3.6	6.4	-4	0.7	4.5	-2.6	4.5	0.0	-3.2	2	3	2	
WK200819			76%	71%	46%	41%	27%	65%	51%	51%	49%	47%	42%				
WK 200825	✓	BA 130936	109	85	94	94	106	117	95	98	96	103	103				
F1		CWBFD015106	0.40	-2.9	2.3	2.9	14	17.6	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	1	2		
WK200825			56%	52%	31%	34%	17%	61%	43%	43%	40%	27%	22%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 200830	✓ BA 130936		104	85	94	94	104	115	95	98	96	103	103				
F1	CWBFEK 120881		0.83	-3.0	2.2	2.8	12	16.8	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	1	2	1	
WK200830			56%	48%	31%	34%	17%	54%	43%	43%	40%	27%	22%				
WK 200840	✓ KT4FK1888		100	109	108	107	106	99	121	102	117	103	85				
F2	✓ WK 160125		1.25	6.7	10.9	13.3	14	7.9	3.5	2.3	3.4	0.1	-2.9	2	3	2	
WK200840			76%	69%	39%	40%	18%	60%	50%	50%	48%	45%	41%				
WK 200861	✓ FB9866		103	99	97	99	92	115	100	113	95	103	98				
F2	✓ WK 180438		0.90	2.5	4.5	6.8	-5	16.4	0.8	10.1	0.1	0.2	-0.8	2	4	2	
WK200861			77%	67%	39%	29%	35%	63%	46%	46%	43%	34%	25%				
WK 200877	✓ KT4FK1888		98	74	76	78	77	90	122	110	141	97	80				
F2	✓ WK 180459		1.45	-7.7	-8.7	-9.4	-26	3.6	3.6	8.0	7.1	-0.4	-3.7	2	3	1	
WK200877			76%	69%	36%	31%	19%	60%	50%	50%	47%	47%	42%				
WK 200896	✓ KT4FK1888		113	101	96	97	92	89	117	108	113	110	90				
F2	✓ WK 150052		-0.06	3.3	3.6	5.2	-5	2.8	3.0	6.5	2.8	0.9	-2.0	1	2	2	
WK200896			75%	69%	40%	40%	18%	59%	50%	50%	48%	45%	41%				
WK 200898	✓ KT4FK1888		101	100	96	98	94	92	113	113	114	110	91				
F2	✓ WK 180349		1.12	2.9	3.9	5.9	-2	4.7	2.5	10.1	3.0	0.9	-1.9	1	2	2	
WK200898			76%	67%	38%	30%	18%	51%	52%	52%	49%	47%	42%				
WK 200901	✓ KT4FK1888		111	108	103	104	100	94	112	94	120	90	90				
F2	✓ WK 160133		0.20	6.2	8.1	10.8	6	5.5	2.3	-3.7	3.9	-1.1	-2.0	1	3	2	
WK200901			76%	71%	45%	39%	22%	66%	50%	50%	47%	46%	40%				
WK 200905	✓ FB9866		118	85	80	81	74	93	114	92	111	88	92				
FB	✓ WK 170273		-0.47	-3.3	-6.6	-7.2	-31	5.1	2.6	-5.0	2.4	-1.2	-1.8	2	3	2	
WK200905			89%	87%	85%	85%	85%	86%	86%	86%	85%	85%	84%				
WK 200908	✓ KT4FK1888		101	99	100	101	102	105	116	109	116	104	84				
F2			1.18	2.4	6.2	8.1	10	11.3	2.8	7.5	3.2	0.3	-3.1	1	1	1	
WK200908			54%	51%	31%	25%	16%	50%	45%	45%	43%	43%	39%				
WK 200910	✓ KT4FK1888		89	101	103	103	105	106	104	98	117	84	85				
F2			2.33	3.4	7.7	9.7	14	11.7	1.3	-0.8	3.4	-1.6	-2.8	1	3	1	
WK200910			61%	55%	31%	37%	16%	59%	51%	51%	47%	49%	43%				
WK 200934	✓ WK 170261		113	82	78	79	80	79	91	94	88	102	115				
F2	✓ WK 160124		-0.04	-4.2	-7.5	-8.8	-23	-2.3	-0.3	-3.7	-1.0	0.1	1.9	2	4	2	
WK200934			76%	68%	38%	45%	21%	65%	36%	37%	35%	29%	22%				
WK 200936	✓ WK 170261		115	78	79	80	84	87	87	87	93	93	116				
F2	✓ WK 160092		-0.25	-5.9	-7.2	-8.3	-16	1.7	-0.8	-8.3	-0.4	-0.7	2.0	1	2	2	
WK200936			74%	65%	37%	33%	21%	58%	38%	40%	36%	29%	22%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 200941	✓	FGW 120001	119	79	81	84	86	96	91	97	100	92	102				
FB	✓	WK 170271	-0.59	-5.4	-5.9	-4.7	-14	6.7	-0.3	-1.5	0.8	-0.8	-0.2	1	2	1	
WK200941			75%	69%	49%	42%	42%	63%	47%	48%	44%	35%	26%				
WK 200942	✓	FGW 120001	104	94	94	96	95	95	95	107	98	109	103				
F2	✓	WK 160205	0.84	0.6	2.3	4.1	-1	5.9	0.1	6.0	0.4	0.7	0.0	1	3	2	
WK200942			76%	70%	45%	46%	40%	68%	47%	48%	43%	34%	25%				
WK 200978	✓	FGW 120001	108	102	96	97	87	75	107	94	117	94	96				
FB	✓	WK 170265	0.43	3.6	3.8	5.1	-13	-4.8	1.7	-3.1	3.4	-0.7	-1.1	2	3	1	
WK200978			89%	86%	85%	84%	84%	85%	85%	85%	84%	84%	83%				
WK 200981	✓	FGW 120001	104	103	102	103	99	102	94	106	97	107	103				
F2	✓	WK 170212	0.83	4.3	7.1	9.8	5	9.6	0.1	5.0	0.3	0.6	0.1	2	2	1	
WK200981			74%	57%	48%	39%	40%	61%	47%	47%	43%	32%	23%				
WK 201004	✓	FGW 120001	109	99	97	98	97	99	93	103	96	106	105				
F2	✓	WK 180355	0.32	2.4	4.3	6.0	2	8.3	-0.1	3.2	0.2	0.4	0.3	1	2	2	
WK201004			73%	56%	46%	46%	40%	60%	46%	46%	42%	32%	23%				
WK 201007	✓	WK 160195	111	94	91	93	88	85	75	116	90	98	119				
F3	✓	WK 180375	0.14	0.6	0.2	2.0	-11	1.0	-2.4	12.3	-0.8	-0.3	2.5	1	1	1	
WK201007			74%	51%	45%	42%	22%	45%	41%	41%	38%	32%	24%				
WK 201019	✓	FGW 120001	99	108	106	107	103	103	93	103	96	106	105				
F2	✓	WK 160209	1.36	6.2	9.9	12.8	11	10.6	-0.1	3.2	0.2	0.4	0.3	2	3	2	
WK201019			73%	56%	46%	46%	40%	60%	46%	46%	42%	32%	23%				
WK 211024	✓	OVE 080002	114	93	91	93	88	103	95	86	100	97	112				
F2	✓	WK 180409	-0.13	0.0	0.2	2.1	-10	10.3	0.2	-9.3	0.7	-0.4	1.4	1	3	2	
WK211024			75%	70%	49%	46%	33%	68%	51%	50%	49%	43%	34%				
WK 211026	✓	BA 130936	119	70	75	77	79	92	103	95	118	93	100				
F3	✓	WK 180468	-0.61	-9.3	-9.6	-10.8	-24	4.6	1.2	-2.8	3.6	-0.8	-0.5	1	2	1	
WK211026			75%	67%	34%	37%	21%	61%	48%	48%	44%	31%	24%				
WK 211033	✓	OVE 080002	125	72	70	73	65	82	98	85	123	80	104				
F3	✓	WK 180466	-1.21	-8.5	-12.7	-13.2	-43	-0.9	0.6	-9.7	4.3	-2.0	0.1	2	2		
WK211033			76%	67%	49%	47%	35%	57%	52%	52%	51%	45%	36%				
WK 211035	✓	WK 160188	106	100	95	96	92	89	82	112	85	105	115				
F2	✓	WK 160183	0.69	2.8	3.0	4.0	-6	2.7	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9	1	2	1	
WK211035			74%	67%	28%	23%	12%	57%	38%	38%	35%	30%	23%				
WK 211036	✓	WK 160188	106	91	89	90	86	93	82	115	84	107	115				
F2	✓	WK 160181	0.67	-0.5	-0.8	0.1	-14	4.8	-1.5	11.1	-1.7	0.6	1.8	1	2	1	
WK211036			74%	67%	28%	23%	12%	58%	39%	39%	35%	30%	23%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 211039	✓ FGW 120001		105	107	105	105	104	101	93	103	96	106	105				
F2	✓ WK 170228		0.75	5.8	8.9	11.8	12	9.1	-0.1	3.2	0.2	0.4	0.3	1	3	2	
WK211039			76%	70%	45%	39%	40%	67%	46%	46%	42%	32%	23%				
WK 211041	✓ WK 160188		90	106	101	102	96	96	82	112	85	105	115				
F2	✓ WK 160170		2.21	5.5	7.0	9.0	1	6.4	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9	1	3	1	
WK211041			76%	69%	28%	23%	12%	64%	38%	38%	35%	30%	23%				
WK 211043	✓ FGW 120001		99	114	110	111	108	103	90	97	97	102	108				
F2	✓ WK 170234		1.30	8.5	12.5	15.9	18	10.3	-0.4	-1.5	0.3	0.1	0.8	1	2	1	
WK211043			75%	69%	45%	39%	40%	63%	47%	48%	43%	32%	23%				
WK 211045	✓ FGW 120001		101	94	95	98	89	102	94	105	99	95	98				
F3	✓ WK 170236		1.10	0.6	3.0	6.0	-9	9.7	0.0	4.5	0.6	-0.5	-0.8	1	2	1	
WK211045			75%	66%	43%	39%	42%	55%	46%	47%	42%	33%	23%				
WK 211048	✓ FGW 120001		100	110	107	107	104	99	90	103	95	103	106				
F2	✓ WK 160177		1.20	6.8	10.3	13.3	11	8.0	-0.5	2.8	0.0	0.2	0.4	1	2	1	
WK211048			75%	67%	45%	39%	40%	57%	47%	48%	43%	34%	25%				
WK 211052	✓ 5U		105	99	100	99	103	101	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK 100780		0.72	2.4	6.1	6.9	11	9.5	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	2	1	
WK211052			57%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 211054	✓ CP 190030		84	106	102	103	96	94	94	99	106	103	109				
F2	✓ WK 180396		2.82	5.2	7.4	9.9	1	5.5	0.0	0.4	1.6	0.2	1.0	1	3	1	
WK211054			74%	68%	29%	28%	24%	65%	33%	33%	31%	28%	22%				
WK 211055	✓ FGW 120001		93	99	98	100	94	93	91	105	97	106	106				
F2	✓ WK 160169		1.96	2.6	5.0	7.4	-2	4.8	-0.4	4.5	0.3	0.5	0.5	1	2		
WK211055			76%	68%	45%	39%	40%	62%	47%	47%	43%	32%	23%				
WK 211060	✓ 5U		101	96	98	97	100	97	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK 110829		1.13	1.3	4.6	5.1	7	6.9	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	2	
WK211060			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 211063	✓ 5U		89	97	99	98	100	94	100	110	112	91	89				
F1	CWBFEK 100781		2.33	1.7	5.3	6.0	6	5.7	0.8	8.0	2.6	-0.9	-2.3	1	3	1	
WK211063			57%	55%	45%	35%	30%	62%	49%	49%	45%	38%	27%				
WK 211064	✓ 5U		100	95	97	96	98	95	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK 130925		1.21	0.9	4.0	4.5	3	6.1	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	2	
WK211064			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 211067	✓ 5U		104	99	100	99	102	101	105	109	109	97	89				
F1	CWBFEK 161092		0.81	2.5	6.2	6.9	9	9.4	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	1	
WK211067			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 211068	5U		89	104	105	104	104	103	105	109	109	97	89				
F1		CWBFEK 130917	2.32	4.4	9.0	10.4	12	10.3	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3	1	
WK211068			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 211071	5U		78	114	114	113	110	113	105	109	109	97	89				
F1		CWBFEK 161112	3.36	8.5	15.0	17.6	21	15.8	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	1	3		
WK211071			61%	55%	45%	35%	30%	62%	44%	43%	41%	28%	18%				
WK 211081	FGW 120001		117	103	102	104	99	94	102	94	105	99	100				
F3		WK 160157	-0.41	3.9	7.3	10.4	5	5.5	1.0	-3.3	1.5	-0.2	-0.5	1	2		
WK211081			76%	68%	45%	41%	44%	62%	47%	48%	44%	34%	25%				
WK 211088	FGW 120001		85	105	105	107	101	100	87	88	102	85	105				
F2		WK 150057	2.67	5.0	9.2	12.9	8	8.9	-0.8	-8.0	1.2	-1.6	0.3	1	2	1	
WK211088			75%	57%	43%	38%	42%	62%	46%	47%	43%	33%	23%				
WK 211124	5U		126	83	84	84	90	84	107	95	106	92	94				
F2		WK 160095	-1.25	-3.7	-3.7	-4.9	-8	0.4	1.6	-2.6	1.7	-0.8	-1.4	2	2	1	
WK211124			75%	68%	48%	43%	31%	59%	51%	51%	47%	34%	24%				
WK 211127	5U		106	98	94	95	95	76	101	92	113	82	96				
F2		WK 150063	0.67	2.2	2.5	3.3	-1	-3.8	0.9	-5.0	2.8	-1.8	-1.1	1	1	1	
WK211127			73%	67%	50%	40%	33%	57%	48%	49%	45%	33%	21%				
WK 211128	5U		110	95	92	90	92	82	111	110	134	90	85				
F2		WK 180459	0.27	1.0	1.2	-0.2	-5	-0.7	2.2	7.9	6.0	-1.0	-2.8	2	2	1	
WK211128			74%	67%	49%	40%	32%	57%	49%	49%	45%	34%	23%				
WK 211129	OVE 080002		116	95	92	96	85	90	97	83	104	88	108				
F2		WK 150025	-0.33	0.9	1.1	4.0	-15	3.4	0.4	-11.5	1.4	-1.2	0.8	1	1	1	
WK211129			75%	70%	53%	56%	38%	59%	53%	52%	51%	46%	37%				
WK 211130	OVE 080002		120	72	75	78	80	99	89	90	97	90	109				
F2		WK 160102	-0.68	-8.2	-9.5	-9.4	-22	8.4	-0.6	-6.4	0.3	-1.0	1.0	1	1	1	
WK211130			74%	68%	51%	48%	33%	57%	53%	52%	51%	44%	35%				
WK 211133	OVE 080002		122	82	80	83	82	92	86	96	93	98	115				
F2		WK 180353	-0.88	-4.4	-6.6	-6.1	-19	4.6	-1.0	-2.3	-0.3	-0.3	1.9	2	2	1	
WK211133			74%	67%	52%	48%	33%	56%	53%	52%	51%	44%	35%				
WK 211140	5U		110	112	108	107	103	92	115	102	112	99	89				
F2		WK 150042	0.29	7.9	11.2	13.1	10	4.6	2.8	2.5	2.6	-0.2	-2.2	2	2	1	
WK211140			75%	67%	52%	41%	34%	57%	50%	50%	47%	34%	24%				
WK 211141	OVE 080002		105	85	87	89	92	106	84	97	95	92	108				
F2			0.77	-3.3	-2.0	-1.0	-5	12.1	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8	2	2	1	
WK211141			58%	48%	46%	45%	32%	44%	48%	48%	47%	42%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 211143	5U		119	87	85	85	87	83	112	106	131	88	85				
F2	WK 180470		-0.60	-2.3	-3.1	-4.5	-13	-0.5	2.3	5.2	5.6	-1.3	-2.9	2	2	1	
WK211143			73%	65%	47%	37%	32%	54%	47%	47%	44%	31%	21%				
WK 211162	OVE 080002		119	71	70	74	76	82	77	82	98	78	118				
F2	WK 150055		-0.59	-8.9	-12.6	-12.6	-28	-0.8	-2.2	-12.1	0.5	-2.2	2.4	1	1	1	
WK211162			75%	68%	51%	47%	35%	58%	53%	53%	51%	45%	35%				
WK 211174	WESFZ0278		118	103	100	103	96	89	103	100	109	69	82				
F3	WK 190582		-0.47	4.2	6.2	9.7	0	3.0	1.2	1.1	2.2	-3.0	-3.4	2	2	1	
WK211174			75%	67%	52%	38%	31%	48%	49%	49%	47%	40%	31%				
WK 211178	OVE 080002		108	86	83	86	82	93	86	96	93	98	115				
F2	WK 160107		0.42	-2.7	-4.4	-3.4	-19	5.1	-1.0	-2.3	-0.3	-0.3	1.9	2	2	1	
WK211178			75%	69%	52%	48%	33%	60%	53%	52%	51%	44%	35%				
WK 211179	WK 170267		114	87	87	89	88	100	96	101	96	103	107				
F2	WK 160122		-0.11	-2.2	-2.0	-1.3	-11	8.5	0.2	1.3	0.1	0.2	0.6	1	1	1	
WK211179			72%	65%	41%	34%	21%	48%	40%	40%	37%	31%	24%				
WK 211184	OVE 080002		121	82	80	82	80	92	96	86	108	86	103				
F2	WK 190635		-0.79	-4.3	-6.5	-6.6	-22	4.5	0.3	-8.9	2.0	-1.4	0.0	1	1	1	
WK211184			74%	66%	49%	47%	34%	55%	52%	52%	51%	45%	36%				
WK 211191	CP 190022		100	93	86	88	80	81	80	111	95	102	120				
F2	WK 160187		1.19	0.2	-2.6	-1.5	-23	-1.6	-1.7	8.5	0.0	0.1	2.6	2	2	1	
WK211191			74%	68%	45%	38%	24%	47%	41%	41%	38%	36%	27%				
WK 211196	KJDFC0087		101	87	80	82	79	83	90	122	106	103	109				
FB	KSOFF0023		1.13	-2.2	-6.7	-6.8	-24	-0.2	-0.5	16.3	1.6	0.2	1.0	1	2	1	
WK211196			86%	85%	84%	84%	84%	85%	85%	85%	85%	84%	83%				
WK 211197	WESFZ0278		126	69	67	73	70	74	106	77	109	64	90				
FB	WK 170262		-1.29	-9.8	-14.4	-13.3	-37	-4.9	1.6	-15.6	2.1	-3.6	-2.1	1	2	1	
WK211197			89%	88%	86%	85%	84%	86%	86%	86%	86%	85%	84%				
WK 211201	KJDFC0087		112	87	79	80	79	79	95	123	108	103	105				
FB	KSOFF0023		0.08	-2.5	-6.9	-8.3	-24	-2.4	0.1	17.2	2.0	0.2	0.4	1	2	1	
WK211201			61%	52%	47%	44%	40%	58%	52%	52%	50%	46%	38%				
WK 211203	5U		119	95	89	90	87	75	103	93	112	83	96				
F3	WK 180382		-0.64	1.0	-0.7	-0.4	-12	-4.4	1.2	-3.8	2.7	-1.7	-1.1	2	2	1	
WK211203			76%	67%	52%	43%	35%	57%	51%	51%	48%	36%	25%				
WK 211246	BA 180816		95	108	112	110	114	105	97	103	88	106	101				
F2			1.73	6.0	13.4	15.5	26	11.3	0.4	2.9	-1.1	0.4	-0.3	2	2	1	
WK211246			57%	46%	39%	33%	23%	31%	32%	33%	31%	30%	27%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 211248	✓ BA 180816		99	101	101	101	96	91	96	95	89	98	105				
F2	✓ WK 180438		1.32	3.4	6.9	8.6	1	3.9	0.3	-2.7	-1.0	-0.2	0.2	2	2	1	
WK211248			74%	54%	46%	40%	28%	44%	40%	40%	39%	36%	31%				
WK 211250	✓ BA 180816		102	121	118	116	112	96	98	102	85	112	108				
F2	✓ WK 180358		1.02	11.4	17.0	19.7	23	6.4	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8	1	1	1	
WK211250			73%	67%	44%	39%	24%	48%	39%	39%	37%	33%	29%				
WK 211260	✓ BA 180816		94	114	112	111	106	92	98	102	85	112	108				
F2	✓ WK 160209		1.81	8.6	13.8	16.1	15	4.5	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8	2	2	1	
WK211260			73%	52%	45%	37%	24%	42%	39%	39%	37%	33%	29%				
WK 211263	✓ WK 170267		109	99	94	94	93	94	82	110	92	107	116				
F2	✓ WK 180349		0.39	2.5	2.0	3.0	-4	5.4	-1.4	7.5	-0.5	0.6	2.0	1	1	1	
WK211263			72%	64%	42%	31%	21%	46%	38%	39%	36%	31%	24%				
WK 211264	✓ WK 170278		118	91	90	91	96	113	84	105	95	96	106				
F2	✓ WK 180312		-0.49	-0.7	-0.1	0.7	1	15.6	-1.2	4.5	-0.1	-0.5	0.5	2	2	1	
WK211264			73%	65%	44%	32%	22%	43%	36%	35%	34%	32%	25%				
WK 211269	✓ BA 180816		95	107	106	104	103	87	103	100	110	96	97				
F2	✓ WK 180447		1.68	5.9	10.1	10.7	11	1.9	1.2	0.7	2.3	-0.5	-1.0	2	2	1	
WK211269			74%	67%	41%	37%	25%	48%	37%	37%	35%	33%	29%				
WK 211270	✓ BA 180816		92	122	117	113	114	88	100	104	94	105	105				
F2	✓ WK 190544		1.97	11.7	16.8	18.0	27	2.2	0.8	3.3	-0.2	0.4	0.3	2	2	1	
WK211270			74%	67%	45%	39%	30%	48%	40%	40%	39%	37%	32%				
WK 221306	✓ CP 190030		100	101	94	95	88	85	83	103	102	88	109				
F3	✓ WK 190564		1.24	3.2	2.2	3.7	-11	0.6	-1.4	3.1	1.2	-1.2	0.9	1	2		
WK221306			75%	64%	35%	34%	28%	46%	39%	39%	37%	35%	27%				
WK 221308	✓ CP 190030		98	89	85	88	78	82	85	98	104	85	108				
PBD	✓ WK 190560		1.46	-1.4	-3.1	-1.7	-24	-0.6	-1.1	-0.6	1.3	-1.5	0.8	1	1		
WK221308			74%	66%	35%	34%	29%	50%	39%	39%	37%	34%	27%				
WK 221309	✓ CP 190030		100	92	89	90	87	83	82	108	98	101	113				
F2	✓ WK 190574		1.18	-0.1	-0.9	-0.2	-12	-0.5	-1.5	6.7	0.5	0.0	1.5	1	2		
WK221309			73%	67%	32%	30%	23%	58%	38%	38%	35%	32%	26%				
WK 221313	✓ SWK 200078		82	116	122	120	116	113	91	117	91	110	102				
F1	CWBFEK 130935		3.02	9.4	19.5	23.1	30	15.7	-0.3	12.6	-0.6	0.9	-0.2	1	2	1	
WK221313			58%	48%	45%	38%	19%	35%	30%	30%	27%	29%	24%				
WK 221314	✓ CP 190030		91	101	97	98	92	87	93	109	109	93	100				
F2	✓ WK 190559		2.07	3.4	4.3	5.6	-4	1.7	-0.1	7.1	2.2	-0.8	-0.5	1	2	1	
WK221314			73%	67%	34%	31%	27%	58%	36%	36%	34%	30%	23%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 221315	✓ CP 190030		89	92	89	91	87	87	84	109	99	103	112				
F2	✓ WK 190668		2.27	-0.2	-0.5	0.6	-12	1.7	-1.2	7.4	0.6	0.2	1.5	1	1		
WK221315			71%	67%	32%	30%	23%	58%	36%	36%	34%	30%	24%				
WK 221318	✓ SWK 200078		87	124	122	120	113	96	93	115	89	116	108				
F2	✓ WK 160183		2.54	12.4	19.7	23.3	25	6.4	-0.1	11.6	-1.0	1.5	0.8	1	2	1	
WK221318			75%	69%	49%	41%	20%	59%	37%	37%	33%	33%	26%				
WK 221325	✓ SWK 200078		95	109	110	110	102	94	91	117	89	117	109				
F2	✓ WK 160169		1.68	6.4	12.2	15.0	9	5.7	-0.4	12.9	-0.9	1.5	1.0	1	1	1	
WK221325			74%	67%	49%	41%	20%	50%	38%	38%	34%	33%	26%				
WK 221326	✓ CP 190030		85	102	97	96	94	88	86	111	108	96	110				
F2	✓ WK 190615		2.71	3.7	4.1	4.5	-2	2.6	-0.9	8.9	1.9	-0.4	1.1	1	2	1	
WK221326			72%	66%	33%	33%	29%	57%	38%	38%	36%	34%	28%				
WK 221330	✓ SWK 200078		101	116	116	115	109	97	91	117	88	117	109				
F2	✓ WK 160180		1.11	9.4	15.8	18.9	20	7.1	-0.3	12.5	-1.1	1.6	1.0	1	2	1	
WK221330			76%	69%	49%	41%	20%	58%	39%	38%	34%	33%	26%				
WK 221334	✓ SWK 200078		115	111	112	113	98	88	106	99	101	105	100				
F2	✓ WK 150004		-0.24	7.2	13.7	17.3	4	2.5	1.6	0.0	1.0	0.4	-0.4	1	2	1	
WK221334			76%	71%	49%	43%	29%	60%	37%	37%	34%	35%	29%				
WK 221339	✓ SWK 200078		102	102	106	107	101	96	99	110	91	107	100				
F2	✓ WK 150010		1.00	3.6	9.9	12.9	8	6.5	0.7	8.0	-0.7	0.6	-0.5	1	1		
WK221339			75%	71%	47%	40%	29%	59%	38%	38%	33%	30%	25%				
WK 221340	✓ SWK 200078		96	112	117	116	116	111	91	117	91	110	102				
F2			1.62	7.6	16.8	19.9	30	14.8	-0.3	12.6	-0.6	0.9	-0.2	1	2	1	
WK221340			58%	48%	45%	38%	19%	35%	30%	30%	27%	29%	24%				
WK 221343	✓ BA 180710		104	86	89	90	95	96	93	103	106	94	104				
F1	CWBFEK 110833		0.82	-2.7	-0.8	-0.5	-1	6.8	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1	1	2	1	
WK221343			56%	50%	27%	24%	20%	48%	35%	35%	33%	33%	27%				
WK 221347	✓ BA 180710		110	96	90	91	89	75	92	106	105	102	110				
F2	✓ WK 170245		0.27	1.2	-0.1	0.6	-10	-4.7	-0.2	5.1	1.6	0.1	1.1	1	1		
WK221347			74%	67%	33%	29%	21%	56%	41%	41%	38%	36%	29%				
WK 221348	✓ WK 160188		72	104	100	100	91	84	81	110	89	92	108				
F2	✓ WK 170223		3.97	4.6	6.0	7.7	-6	0.1	-1.6	7.8	-0.9	-0.8	0.8	1	2	1	
WK221348			74%	65%	25%	22%	16%	55%	38%	38%	35%	31%	23%				
WK 221364	✓ BA 180710		103	91	94	94	99	103	93	103	106	94	104				
F1	CWBFEK 181173		0.95	-0.6	2.1	3.0	4	10.3	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1	1	1		
WK221364			52%	49%	27%	24%	20%	48%	35%	35%	33%	33%	27%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 221373	✓ BA 180710		101	91	93	94	99	102	93	103	106	94	104				
F1	CWBFEK 181193		1.13	-0.8	1.8	2.7	4	9.6	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1	1	1	1	
WK221373			52%	45%	27%	24%	20%	31%	35%	35%	33%	33%	27%				
WK 221377	✓ BA 180710		104	87	85	87	85	87	93	95	107	87	107				
F2	✓ WK 170250		0.82	-2.3	-3.4	-2.7	-15	1.8	-0.1	-3.0	1.9	-1.4	0.7	1	2		
WK221377			74%	67%	35%	33%	25%	56%	42%	42%	40%	39%	32%				
WK 221382	✓ BA 180710		99	91	94	94	99	102	93	103	106	94	104				
F1	CWBFEK 130937		1.29	-0.6	2.2	3.0	4	9.7	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1	2	2		
WK221382			57%	45%	27%	24%	20%	31%	35%	35%	33%	33%	27%				
WK 221388	✓ CP 190030		117	97	88	89	83	71	85	104	100	105	122				
FB	✓ KF 180029		-0.39	1.6	-1.6	-1.4	-18	-6.8	-1.1	3.5	0.8	0.4	3.0	1	1		
WK221388			73%	68%	33%	32%	26%	55%	39%	39%	36%	33%	26%				
WK 221401	✓ SWK 200078		114	90	91	92	87	79	106	110	103	105	96				
F3	✓ WK 190529		-0.14	-1.2	0.3	0.9	-13	-2.4	1.6	7.8	1.2	0.4	-1.1	1	1		
WK221401			76%	69%	69%	50%	25%	50%	39%	39%	35%	34%	27%				
WK 221402	✓ SWK 200078		120	104	109	108	106	105	96	109	93	109	103				
F2	✓ WK 160102		-0.74	4.7	11.7	13.8	15	11.4	0.3	7.4	-0.4	0.7	0.0	1	1		
WK221402			74%	68%	66%	41%	21%	51%	37%	37%	33%	32%	27%				
WK 221407	✓ LFDfE0241		91	144	138	138	130	96	102	81	89	96	107				
F2	✓ WK 150042		2.14	20.5	29.9	37.1	49	6.5	1.1	-12.6	-0.9	-0.5	0.6	1	1		
WK221407			73%	66%	65%	37%	18%	44%	46%	46%	42%	37%	28%				
WK 221409	✓ LFDfE0241		88	128	123	122	120	86	98	89	111	87	103				
F2	✓ WK 180459		2.36	14.1	20.7	24.8	35	1.6	0.5	-7.2	2.5	-1.3	0.0	1	1		
WK221409			73%	65%	64%	36%	14%	44%	45%	44%	41%	36%	27%				
WK 221410	✓ SWK 200078		115	109	111	110	109	90	93	109	96	99	99				
F2	✓ WK 160135		-0.22	6.4	12.9	15.0	20	3.6	0.0	7.1	0.2	-0.2	-0.7	1	1		
WK221410			74%	68%	67%	43%	22%	53%	35%	35%	31%	32%	26%				
WK 221428	✓ SWK 200078		114	113	111	110	106	92	93	114	90	116	107				
F2	✓ WK 160143		-0.15	8.2	12.8	15.2	15	4.6	0.0	11.0	-0.8	1.4	0.7	1	2		
WK221428			72%	68%	68%	43%	20%	52%	39%	38%	34%	33%	26%				
WK 221430	✓ LFDfE0241		115	95	90	93	83	73	91	89	82	90	113				
PBD	✓ WK 160191		-0.19	0.8	-0.3	2.4	-19	-5.6	-0.4	-6.8	-2.0	-1.0	1.6	1	1		
WK221430			73%	65%	67%	39%	14%	43%	49%	49%	45%	40%	29%				
WK 221432	✓ LFDfE0241		109	113	112	114	110	92	92	84	87	87	106				
F2	✓ WK 150076		0.36	8.3	13.9	18.6	21	4.5	-0.2	-10.6	-1.2	-1.4	0.5	1	1		
WK221432			74%	65%	64%	36%	16%	42%	42%	42%	39%	34%	25%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 221457	✓ LFDfE0241		103	130	129	129	124	101	97	81	87	93	108				
F2	✓ WK 160125		0.90	14.9	24.3	30.2	41	9.1	0.4	-12.8	-1.2	-0.8	0.8	1	1		
WK221457			73%	66%	65%	36%	13%	45%	45%	44%	41%	34%	26%				
WK 221460	✓ LFDfE0241		87	109	105	108	103	87	84	75	91	74	111				
F2	WK 150078		2.48	6.4	9.1	13.6	10	1.6	-1.3	-16.6	-0.7	-2.6	1.2	1	1		
WK221460			72%	67%	64%	34%	18%	54%	46%	46%	42%	38%	27%				
WK 221490	✓ LFDfE0241		108	88	86	91	86	86	92	80	87	87	110				
FB	✓ WK 170271		0.41	-2.0	-2.4	0.5	-14	1.4	-0.2	-13.3	-1.2	-1.3	1.2	1	1		
WK221490			72%	66%	66%	38%	19%	43%	46%	46%	43%	38%	28%				
WK 221517	✓ LFDfE0241		131	92	86	89	82	69	97	64	84	85	117				
FB	✓ WK 170281		-1.74	-0.2	-2.9	-1.1	-20	-7.6	0.5	-24.7	-1.7	-1.6	2.2	1	1		
WK221517			73%	66%	68%	45%	22%	43%	48%	48%	45%	40%	30%				
WK 221525	✓ CP 190022		115	107	97	97	93	82	88	102	100	111	121				
F3	✓ WK 180379		-0.21	5.7	4.3	5.5	-3	-1.0	-0.7	1.9	0.7	1.0	2.8	1	1		
WK221525			74%	67%	65%	40%	26%	49%	37%	37%	35%	31%	25%				
WK 221542	WK 170278		122	89	88	89	92	101	80	111	91	104	115				
F3	WK 190678		-0.86	-1.5	-1.6	-0.8	-4	9.4	-1.7	8.6	-0.7	0.2	1.9	1	1		
WK221542			74%	67%	66%	32%	18%	43%	31%	31%	29%	25%	19%				
WK 221546	✓ PMGFL0004		123	88	81	83	77	79	115	94	104	83	89				
FB	✓ SFWFK0060		-0.96	-2.0	-5.9	-5.5	-26	-2.2	2.7	-3.5	1.4	-1.7	-2.2	1	1		
WKW WK221546			54%	32%	66%	36%	27%	30%	42%	44%	41%	41%	31%				
WK 221550	✓ GRSFK0473		101	101	92	92	84	70	96	81	111	92	115				
FB	✓ KSOFF0024		1.11	3.2	1.3	1.4	-16	-6.9	0.2	-12.8	2.5	-0.9	1.9	1	1		
WKW WK221550			59%	49%	67%	41%	31%	43%	35%	42%	40%	39%	23%				
WK 221553	✓ BDWFM0495		117	81	77	82	69	79	117	95	102	110	102				
FB	✓ KSOFH0055		-0.41	-4.9	-8.0	-6.6	-38	-2.3	3.0	-2.7	1.1	0.9	-0.1	1	1		
WK221553			59%	49%	69%	51%	43%	47%	54%	54%	52%	49%	39%				
WK 221557	✓ GRSFK0473		112	93	85	85	80	70	96	81	111	92	115				
FB	✓ KSOFF0024		0.11	0.1	-3.4	-4.1	-23	-7.2	0.2	-12.8	2.5	-0.9	1.9	1	1		
WK221557			59%	49%	67%	41%	31%	43%	35%	42%	40%	39%	23%				
WK 221579	✓ BA 180816		99	118	115	114	105	78	119	94	103	103	92				
F3	✓ WK 200819		1.36	10.1	15.3	18.6	13	-2.9	3.2	-3.4	1.2	0.2	-1.8	1	1		
WK221579			75%	68%	65%	39%	27%	45%	41%	41%	39%	38%	34%				
WK 231611	✓ SWK 200078		121	111	112	112	106	89	101	106	97	110	103				
F3	✓ WK 160157		-0.83	7.4	13.7	16.7	15	2.9	1.0	5.1	0.4	0.9	0.0	1	1		
WK231611			74%	69%	49%	43%	28%	59%	39%	38%	35%	35%	29%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
WK 231615	✓ BA 180710		117	92	89	91	89	88	97	98	107	94	106				
F3	✓ WK 211039		-0.41	-0.3	-1.0	0.2	-10	2.6	0.4	-0.8	1.9	-0.7	0.4	1	1		
WK231615			73%	69%	35%	31%	28%	56%	42%	42%	39%	37%	29%				
WK 231616	✓ BA 180710		114	92	87	89	85	78	98	96	112	92	108				
F3	WK 211054		-0.17	-0.1	-1.8	-1.2	-15	-2.7	0.5	-2.2	2.7	-0.8	0.7	1	1		
WK231616			73%	69%	30%	28%	23%	56%	39%	39%	36%	36%	29%				
WK 231617	✓ SWK 200078		98	117	116	115	111	98	93	115	89	116	108				
F2	✓ WK 170228		1.44	9.7	16.2	19.4	22	7.7	-0.1	11.6	-1.0	1.5	0.8	1	1		
WK231617			74%	69%	49%	41%	20%	59%	37%	37%	33%	33%	26%				
WK 231618	✓ WK 160188		105	90	90	92	85	93	87	112	88	97	106				
F2	✓ WK 150016		0.79	-1.1	-0.3	1.2	-15	4.9	-0.8	9.6	-1.1	-0.3	0.6	1	1		
WK231618			75%	68%	25%	23%	19%	57%	38%	37%	33%	28%	21%				
WK 231635	✓ SWK 200078		112	115	115	113	110	96	88	115	90	116	112				
F2	✓ WK 160166		0.06	9.2	15.2	17.9	20	6.6	-0.7	11.1	-0.8	1.4	1.4	1	1		
WK231635			74%	69%	49%	41%	20%	58%	38%	38%	34%	33%	26%				
WK 231648	✓ CP 190030		91	90	88	90	86	92	83	103	102	90	109				
F2	✓ WK 180408		2.11	-0.9	-1.4	0.0	-14	4.4	-1.4	2.8	1.2	-1.0	1.0	1	1		
WK231648			73%	67%	34%	34%	27%	58%	38%	38%	36%	34%	27%				
WK 231651	✓ SWK 200078		93	120	119	118	110	98	93	115	89	116	108				
F2	✓ WK 160183		1.88	10.9	18.0	21.4	21	7.9	-0.1	11.6	-1.0	1.5	0.8	1	1		
WK231651			74%	69%	49%	41%	20%	59%	37%	37%	33%	33%	26%				
WK 231652	✓ CP 190030		101	81	79	82	76	80	84	99	105	87	108				
F2	✓ WK 170249		1.15	-4.7	-6.8	-6.6	-28	-1.8	-1.2	-0.2	1.6	-1.4	0.8	1	1		
WK231652			73%	68%	34%	34%	27%	59%	39%	39%	37%	34%	27%				
WK 231661	✓ CP 190030		104	91	88	90	82	87	85	111	102	93	105				
F3	✓ WK 170238		0.89	-0.7	-1.5	-0.2	-20	1.6	-1.1	8.9	1.0	-0.7	0.3	1	1		
WK231661			74%	67%	30%	30%	27%	57%	36%	36%	33%	31%	24%				
WK 231668	✓ WK 160188		101	97	93	94	89	88	80	110	86	104	116				
F2	✓ WK 160167		1.16	1.8	1.7	2.7	-10	2.4	-1.7	8.0	-1.5	0.3	2.1	1	1		
WK231668			73%	67%	28%	23%	12%	58%	40%	40%	35%	30%	23%				
WK 231669	✓ CP 190030		101	91	88	89	86	86	84	109	99	103	112				
F2	✓ WK 190668		1.16	-0.8	-1.5	-0.8	-14	1.2	-1.2	7.4	0.6	0.2	1.5	1	1		
WK231669			71%	67%	32%	30%	23%	58%	36%	36%	34%	30%	24%				
WK 231690	✓ WK 160188		97	105	99	100	92	92	82	112	85	105	115				
F2	✓ WK 170232		1.48	4.8	5.7	7.2	-6	4.2	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9	1	1		
WK231690			73%	67%	28%	23%	12%	58%	38%	38%	35%	30%	23%				

WAGYU Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap		Pa ID												Kuddes		Aktief	
	Gen.	DNA	Ma ID	Gebnte	Speen	12 mnde	18 mnde	Volwasse	Melk	IMF	Karkas	EMA	Rib Vet	Fynheid		Nageslag	2jr en	Karkasse
Naam				gewig	gewig	gewig	gewig	gewig		Marmering	gewig	Oogsp. opp.					ouer	
JAPANESE BLACK																		
WK 231698		✓ CP	190030	104	100	94	96	92	86	82	114	101	105	112				
F2		✓ WK	170245	0.87	2.8	2.6	4.1	-5	1.1	-1.5	11.0	0.9	0.4	1.4	1	1		
WK231698				74%	52%	32%	30%	23%	48%	36%	36%	34%	30%	24%				

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	Querskap	Geneties	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	DNA	Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
BA 180816	1	✓ 148BE		108	113	72	100	107	106	113	100	72	110	100	108	106	122	108	93	82	105	101	
FB		✓ BA 110565							0.69	8.2	-0.39	-6.0	13.7	7	-7.6	-0.8	14.5	1.9	-4.3	-2.0	0.4	-0.4	
WOODVIEW BA180816				90 %	92 %	61 %	47%	52%	96 %	92 %	68%	61%	72%	47%	62%	42%	77 %	65 %	65 %	62 %	60 %	53 %	
CP 190030	1	✓ ETJ001		92	97	74	121	102	91	97	101	74	90	79	93	111	126	81	109	109	89	110	
FB		✓ CP 160151							2.10	1.7	-0.42	-5.3	-0.6	-23	1.4	-1.3	16.1	-1.6	6.9	2.2	-1.2	1.1	
GLENFINLAS 190030				89 %	88 %	71 %	44%	53%	93 %	88 %	73%	71%	50%	44%	68%	38%	74 %	58 %	58 %	54 %	53 %	43 %	
WB 190156	1	✓ SWSFB0119		119	73	84	125	97	129	73	108	84	71	75	104	95	106	100	117	107	84	89	
FB		✓ WESFA0201							-1.59	-8.0	-0.70	0.2	-13.9	-30	-5.0	1.5	7.6	0.8	13.1	1.8	-1.7	-2.1	
MILAH WB19-156				79 %	84 %	41 %	24%	28%	89 %	84 %	39%	41%	62%	24%	36%	19%	58 %	54 %	54 %	49 %	49 %	39 %	
LP 200017	1	✓ LP 180001		93	116	91	101	118	95	116	92	91	117	99	123	117	118	94	93	116	96	103	
FB		✓ LP 180004							1.76	9.3	-0.07	4.2	18.5	5	-16.5	-2.0	13.1	0.0	-4.2	3.3	-0.5	0.0	
EUREKA ABRAHAM				90 %	89 %	82 %	80%	80%	92 %	89 %	82%	82%	85%	80%	81%	80%	85 %	83 %	83 %	82 %	83 %	81 %	
WK 211176		✓ LDFE0241		100	82	74	117	101	143	82	124	74	82	83	97	106	122	91	77	86	86	118	
FB		✓ KSOFJ0066							-2.90	-4.1	-1.28	-5.1	-5.9	-18	-1.3	-0.2	14.7	-0.4	-15.1	-1.4	-1.5	2.3	
WKW WK211176				76 %	78 %	37 %	20%	29%	83 %	78 %	47%	37%	42%	20%	41%	17%	60 %	48 %	48 %	45 %	39 %	29 %	
WK 211200		✓ WESFZ0278		86	106	98	100	90	88	106	91	98	108	100	92	90	122	100	99	102	74	86	
FB		✓ SFWFK0005							2.39	5.3	-0.05	7.6	12.2	6	1.8	2.5	14.5	0.8	-0.2	1.2	-2.6	-2.8	
WKW WK211200				75 %	57 %	34 %	28%	30%	84 %	57 %	41%	34%	38%	28%	38%	22%	56 %	47 %	47 %	44 %	37 %	28 %	
WK 221555	4	✓ PMGFL0004		123	87	69	127	95	118	87	117	69	80	73	90	101	116	124	90	117	84	89	
FB		✓ KSOFD0012							-0.53	-2.1	-1.00	-7.8	-7.3	-32	3.0	0.3	12.2	3.8	-6.4	3.4	-1.7	-2.2	
WKW WK221555				56 %	44 %	38 %	29%	32%	57 %	44 %	51%	38%	50%	29%	42%	22%	60 %	50 %	50 %	47 %	44 %	34 %	
WK 231868	1	✓ BA 180816		76	106	82	103	109	82	106	82	82	104	97	108	108	120	105	91	96	99	106	
PBD		✓ CP 170103							2.97	5.3	0.28	-1.1	9.4	2	-7.4	-1.2	13.7	1.5	-5.7	0.1	-0.2	0.4	
WKW WK231868				69 %	67 %	43 %	27%	34%	74 %	67 %	50%	43%	40%	27%	41%	26%	51 %	38 %	38 %	37 %	34 %	30 %	
CWBMWK 242094	4	✓ AL 182012		121	83	60	129	107	122	83	131	60	74	71	104	110	116	119	89	120	99	98	
FB		✓ WK 190506							-0.92	-4.0	-1.53	-12.4	-11.7	-36	-5.2	-1.3	12.0	3.2	-7.0	3.9	-0.2	-0.7	
WKW WK242094				63 %	52 %	43 %	32%	36%	67 %	52 %	48%	43%	43%	32%	45%	28%	50 %	43 %	45 %	42 %	43 %	35 %	
WK 242033	2	✓ SWK 200078		123	102	83	106	90	125	102	106	83	102	94	85	98	110	104	99	102	100	100	
FB		✓ LP 210018							-1.18	3.8	-0.59	-0.3	7.6	-3	5.7	1.4	9.5	1.3	0.3	1.0	-0.1	-0.4	
WKW WK252033				67 %	53 %	39 %	20%	26%	73 %	53 %	43%	39%	48%	20%	38%	14%	46 %	33 %	34 %	31 %	34 %	26 %	
WK 242037	5	✓ SWK 200078		123	92	80	112	88	124	92	103	80	94	88	87	92	117	102	99	99	89	96	
FB		✓ WK 211197							-1.12	-0.4	-0.50	-2.0	1.9	-11	4.6	2.2	12.5	1.1	-0.2	0.6	-1.1	-1.1	
WKW WK242037				68 %	58 %	45 %	25%	31%	73 %	58 %	48%	45%	48%	25%	44%	18%	49 %	39 %	39 %	36 %	36 %	29 %	
WK 242061		✓ WK 211200		102	106	95	99	114	104	106	83	95	110	101	112	114	120	102	96	110	80	87	
FB		✓ CWJ 210070							0.80	5.2	0.25	6.2	13.1	7	-9.7	-2.1	13.7	1.1	-2.2	2.3	-2.0	-2.5	
WKW WK242061				63 %	33 %	27 %	15%	19%	71 %	33 %	32%	27%	22%	15%	26%	12%	34 %	25 %	25 %	23 %	19 %	15 %	

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																								
WK 242118 FB WKW WK242118	1	☒ ☒	LP 200017 WK 170273	126 64 %	89 49 %	86 38 %	116 19%	104 24%	123 -0.97 70 %	89 -1.5 49 %	105 -0.59 41%	86 1.3 38%	87 -2.4 44%	84 -17 19%	111 -9.3 31%	101 0.5 17%	108 8.5 41 %	95 0.2 35 %	88 -7.6 35 %	105 1.5 32 %	95 -0.6 32 %	108 0.8 25 %		
WK 252218 PEN WKW WK 252218	2		CP 190022 WK 200799	111 68 %	95 53 %	87 44 %	113 23%	91 30%	108 0.48 73 %	95 0.8 53 %	99 -0.34 47%	87 2.0 44%	92 0.7 40%	87 -12 23%	79 9.3 37%	99 0.5 22%	113 10.8 48 %	87 -0.9 36 %	105 4.6 36 %	97 0.3 34 %	111 1.0 30 %	119 2.5 24 %		
WK 252225 PBD WKW WK 252225	6	☒ ☒	AL 182015 WK 200760	118 66 %	92 54 %	84 42 %	115 26%	95 30%	112 0.11 72 %	92 -0.5 54 %	109 -0.74 43%	84 0.4 42%	89 -1.5 32%	85 -15 26%	100 -2.6 36%	95 1.6 24%	108 8.6 48 %	126 4.1 50 %	110 8.2 49 %	145 7.7 47 %	101 0.0 45 %	73 -4.7 28 %		
WK 252239 PEN WKW WK 252239	2		BA 180816 WK 211035	123 67 %	101 57 %	81 42 %	104 24%	103 31%	117 -0.45 72 %	101 3.3 57 %	114 -0.90 46%	81 -1.4 42%	98 5.3 38%	96 1 24%	105 -5.8 38%	100 0.2 24%	118 13.0 47 %	95 0.2 38 %	102 2.4 38 %	83 -1.8 36 %	105 0.4 33 %	108 0.8 29 %		
WK 252240 PEN WKW WK 252240	1		AL 182015 WK 170228	113 67 %	101 55 %	88 46 %	105 24%	90 28%	113 0.01 72 %	101 3.4 55 %	129 -1.47 46%	88 2.5 46%	96 3.4 32%	95 -1 24%	88 4.3 34%	93 1.7 22%	104 7.0 48 %	123 3.7 48 %	120 15.2 48 %	140 7.0 45 %	113 1.1 43 %	77 -4.1 26 %		
WK 252246 PEN WKW WK 252246	4		WK 211176 WK 221308	127 63 %	86 51 %	78 31 %	119 18%	99 24%	120 -0.68 70 %	86 -2.7 51 %	106 -0.63 37%	78 -2.9 31%	85 -4.3 28%	81 -21 18%	93 1.0 33%	105 -0.1 15%	121 14.3 40 %	88 -0.7 31 %	88 -7.9 31 %	95 0.0 29 %	85 -1.5 26 %	113 1.6 20 %		
WK 252248 PEN WKW WK 252248	5		AL 182015 WK 200737	87 67 %	116 55 %	87 43 %	107 30%	90 31%	86 2.61 73 %	116 9.2 55 %	115 -0.95 44%	87 2.0 43%	108 11.8 34%	93 -4 30%	89 3.7 37%	92 1.8 25%	111 10.0 48 %	126 4.0 49 %	117 12.8 49 %	144 7.6 46 %	106 0.5 44 %	72 -4.9 26 %		
WK 252252 PBD WKW WK 252252	7	☒ ☒	AL 182015 WK 211045	108 66 %	100 57 %	86 41 %	114 31%	103 32%	105 0.75 72 %	100 2.9 57 %	101 -0.42 42%	86 1.2 41%	96 3.4 34%	86 -14 31%	98 -2.0 38%	106 -0.7 25%	104 7.0 48 %	126 4.1 49 %	118 13.4 49 %	146 7.9 46 %	101 0.0 44 %	69 -5.4 26 %		
WK 252253 PBD WKW WK 252253	4	☒ ☒	BA 180816 WK 221306	98 67 %	110 56 %	78 38 %	106 27%	109 32%	97 1.55 72 %	110 6.8 56 %	100 -0.38 46%	78 -2.8 38%	105 9.6 40%	94 -2 27%	107 -7.1 40%	109 -1.3 25%	121 14.3 47 %	96 0.3 38 %	98 -0.6 38 %	92 -0.4 36 %	97 -0.4 34 %	105 0.3 30 %		
WK 252254 PEN WKW WK 252254	3		WK 211176 WK 231698	118 63 %	89 47 %	80 30 %	112 16%	96 22%	127 -1.38 70 %	89 -1.3 47 %	123 -1.26 37%	80 -1.9 30%	87 -2.5 26%	88 -11 16%	88 3.8 31%	103 0.1 14%	120 13.7 39 %	86 -0.9 30 %	96 -2.1 30 %	93 -0.3 28 %	95 -0.5 24 %	115 1.9 19 %		
WK 252256 PEN WKW WK 252256	2		CP 190022 WK 180422	77 66 %	104 54 %	90 46 %	108 23%	87 28%	80 3.17 71 %	104 4.7 54 %	93 -0.12 47%	90 3.5 46%	100 6.2 40%	92 -5 23%	80 9.0 34%	93 1.7 21%	107 8.2 48 %	82 -1.5 36 %	109 7.0 36 %	95 0.0 34 %	113 1.2 30 %	121 2.8 24 %		
WK 252264 PEN WKW WK 252264			WK 170235	88 59 %	97 28 %	102 33 %	109 17%	115 20%	99 1.29 65 %	97 1.9 28 %	41 1.83 37%	102 10.1 33%	104 9.3 16%	91 -7 17%	103 -4.5 25%	121 -3.5 16%	88 0.0 32 %	103 1.2 25 %	96 -2.3 25 %	100 0.7 22 %	94 -0.6 16 %	96 -1.2 11 %		

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 252265	3	☒	CP 190022	110	101	80	114	98	107	101	101	80	93	86	86	108	113	87	113	94	111	116		
PBD		☒	WK 200751	0.60	3.3	-0.40	-1.8	1.8	-13	5.2	-0.9	10.9	-0.9	10.3	-0.1	1.0	2.1	-0.9	10.3	-0.1	1.0	2.1		
WKW WK 252265				68 %	65 %	47 %	25%	30%	73 %	65 %	48%	47%	41%	25%	38%	23%	50 %	39 %	39 %	36 %	33 %	26 %		
WK 252283	4		CP 190022	76	95	86	117	104	82	95	83	86	92	83	90	115	109	89	107	120	97	110		
PEN			WK 180468	3.01	1.0	0.25	1.5	0.5	-18	2.9	-2.0	8.9	-0.6	5.5	3.9	-0.4	1.2	-0.6	5.5	3.9	-0.4	1.2		
WKW WK 252283				68 %	65 %	48 %	26%	30%	73 %	65 %	48%	48%	38%	26%	38%	23%	50 %	35 %	35 %	33 %	30 %	24 %		
WK 252286	5		CP 190022	94	83	85	122	101	98	83	82	85	83	78	91	111	107	90	101	110	101	113		
PEN			WK 211026	1.43	-4.0	0.28	0.9	-5.8	-25	2.4	-1.2	8.2	-0.5	1.6	2.3	0.0	1.6	-0.5	1.6	2.3	0.0	1.6		
WKW WK 252286				67 %	66 %	44 %	25%	30%	72 %	66 %	46%	44%	40%	25%	38%	22%	49 %	37 %	37 %	35 %	31 %	24 %		
WK 252287	2		CP 190022	81	103	89	109	103	84	103	89	89	100	91	100	104	110	82	97	102	96	116		
PEN			WK 211088	2.76	4.3	0.04	2.9	6.1	-6	-2.8	-0.5	9.4	-1.5	-1.0	1.1	-0.4	2.1	-1.5	-1.0	1.1	-0.4	2.1		
WKW WK 252287				67 %	64 %	44 %	30%	31%	72 %	64 %	46%	44%	41%	30%	39%	23%	49 %	37 %	37 %	35 %	31 %	24 %		
WK 252290	3		CP 190022	107	105	85	108	99	105	105	100	85	100	92	96	102	107	89	101	103	104	113		
PEN			WK 211081	0.76	5.0	-0.37	0.9	6.4	-5	-0.5	0.0	8.2	-0.6	1.4	1.3	0.2	1.7	-0.6	1.4	1.3	0.2	1.7		
WKW WK 252290				67 %	66 %	45 %	31%	32%	72 %	66 %	46%	45%	42%	31%	40%	24%	50 %	37 %	37 %	35 %	31 %	25 %		
WK 252302	8	☒	FGW 120001	126	94	83	113	97	119	94	112	83	91	87	98	96	113	97	89	108	92	105		
FB		☒	WK 221557	-0.65	0.5	-0.82	-0.1	-0.2	-12	-1.9	0.8	10.9	0.4	-7.2	2.0	-0.8	0.3	0.4	-7.2	2.0	-0.8	0.3		
WKW WK252302				66 %	52 %	48 %	42%	38%	70 %	52 %	52%	48%	47%	42%	49%	28%	53 %	44 %	46 %	42 %	34 %	23 %		
WK 252306	6	☒	AL 182015	127	93	75	115	91	121	93	114	75	89	85	95	92	114	132	120	148	106	68		
PBD		☒	WK 221401	-0.83	0.2	-0.91	-4.6	-1.1	-16	0.1	2.3	11.1	4.9	15.1	8.1		-5.6	4.9	15.1	8.1	0.5	-5.6		
WKW WK252306				65 %	58 %	39 %	26%	30%	72 %	58 %	40%	39%	40%	26%	37%	22%	46 %	47 %	47 %	44 %	45 %	27 %		
WK 252307	7	☒	FGW 120001	125	92	88	114	99	124	92	110	88	90	86	98	99	105	107	95	104	88	92		
FB		☒	WK 221546	-1.09	-0.3	-0.76	2.4	-0.9	-14	-1.6	0.3	7.5	1.6	-2.6	1.4	-1.3	-1.7	1.6	-2.6	1.4	-1.3	-1.7		
WKW WK252307				67 %	49 %	46 %	41%	36%	71 %	49 %	51%	46%	46%	41%	45%	26%	52 %	46 %	47 %	43 %	35 %	25 %		
WK 252310	1	☒	PMGFD0139	96	113	87	103	103	95	113	97	87	107	97	101	103	109	81	109	93	112	120		
FB		☒	BA 160664	1.70	8.3	-0.28	1.6	11.3	2	-3.7	-0.4	8.9	-1.7	7.2	-0.3	1.0	2.7	-1.7	7.2	-0.3	1.0	2.7		
WKW WK252310				64 %	36 %	34 %	29%	32%	69 %	36 %	46%	34%	33%	29%	40%	23%	49 %	41 %	42 %	40 %	39 %	28 %		
WK 252313	11		AL 182015	101	115	74	106	101	97	115	109	74	107	94	103	100	115	139	112	148	105	66		
PEN			WK 221579	1.57	9.0	-0.73	-5.2	11.4	-3	-4.8	0.5	11.5	5.7	9.5	8.2		-5.9	5.7	9.5	8.2	0.4	-5.9		
WKW WK252313				65 %	57 %	37 %	27%	30%	72 %	57 %	39%	37%	36%	27%	36%	24%	46 %	48 %	48 %	45 %	45 %	29 %		
WK 252317	1	☒	FGW 120001	90	114	89	105	110	91	114	95	89	111	95	109	110	111	100	93	103	100	102		
PBD		☒	LP 210015	2.15	8.6	-0.21	3.0	14.1	-1	-8.0	-1.5	10.0	0.8	-4.2	1.3	-0.1	-0.1	0.8	-4.2	1.3	-0.1	-0.1		
WKW WK252317				68 %	55 %	47 %	40%	34%	73 %	55 %	50%	47%	46%	40%	44%	25%	52 %	44 %	45 %	41 %	33 %	23 %		
WK 252321	6	☒	FGW 120001	126	90	83	118	100	121	90	117	83	86	82	96	103	113	107	91	117	93	97		
FB		☒	CLW 200002	-0.79	-1.3	-1.02	-0.4	-3.5	-20	-0.6	-0.4	10.6	1.7	-5.6	3.4	-0.8	-1.0	1.7	-5.6	3.4	-0.8	-1.0		
WKW WK252321				69 %	51 %	48 %	42%	38%	73 %	51 %	54%	48%	42%	42%	47%	28%	54 %	47 %	48 %	44 %	35 %	26 %		

WAGYU Bulle

Bul			Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																							
WK 252323 FB WKW WK252323	1	✓ WK 211200 ✓ WK 221553	94 61 %	96 37 %	88 29 %	116 26%	93 26%	96 1.65 68 %	96 1.5 37 %	91 -0.05 35%	88 2.5 29%	97 4.0 36%	84 -16 26%	89 3.2 33%	99 1.1 18%	121 14.0 40 %	109 1.9 36 %	97 -1.5 36 %	102 1.2 34 %	92 -0.8 30 %	94 -1.4 24 %		
WK 252325 FB WKW WK252325	9	✓ FGW 120001 ✓ CLW 180014	109 70 %	96 54 %	84 51 %	118 46%	95 41%	105 0.74 73 %	96 1.3 54 %	102 -0.48 56%	84 0.1 51%	91 0.3 47%	82 -20 46%	93 1.2 50%	98 0.7 32%	109 8.9 56 %	108 1.8 50 %	95 -2.6 51 %	111 2.5 47 %	100 -0.1 41 %	101 -0.3 33 %		
WK 252326 FB WKW WK252326	4	✓ FGW 120001 ✓ CLW 200026	107 70 %	97 49 %	81 46 %	121 41%	102 38%	105 0.77 74 %	97 1.8 49 %	99 -0.33 53%	81 -1.5 46%	92 0.9 42%	79 -24 41%	99 -2.5 48%	103 -0.4 27%	112 10.4 53 %	108 1.8 48 %	103 2.6 48 %	107 1.8 44 %	100 -0.1 37 %	95 -1.2 28 %		
WK 252327 FB WKW WK252327	2	✓ WK 211200 ✓ WAP 160010	105 65 %	92 34 %	86 24 %	113 19%	89 23%	102 1.02 71 %	92 -0.1 34 %	102 -0.45 40%	86 1.2 24%	89 -1.3 28%	87 -13 19%	91 2.4 31%	90 2.4 15%	114 11.3 41 %	95 0.1 36 %	92 -4.5 36 %	95 0.1 33 %	95 -0.5 26 %	111 1.3 19 %		
WK 252329 FB WKW WK252329	4	✓ FGW 120001 ✓ CLW 170006	101 70 %	96 53 %	84 50 %	119 44%	95 40%	97 1.48 73 %	96 1.3 53 %	106 -0.61 57%	84 0.5 50%	92 0.5 46%	81 -21 44%	87 4.9 50%	102 0.0 29%	114 11.3 56 %	98 0.5 51 %	111 8.4 51 %	114 2.9 48 %	96 -0.5 40 %	99 -0.6 30 %		
WK 252333 FB WKW WK252333	4	✓ WK 211200 ✓ CLW 190003	108 64 %	82 60 %	90 32 %	120 19%	99 24%	108 0.44 70 %	82 -4.2 60 %	89 0.04 39%	90 3.2 32%	85 -4.1 26%	80 -22 19%	99 -2.1 32%	100 0.6 16%	117 12.3 44 %	98 0.5 35 %	93 -4.1 36 %	108 2.1 33 %	79 -2.1 29 %	92 -1.8 22 %		
WK 252338 FB WKW WK252338	1	✓ WK 211200 ✓ EPW 170009	120 65 %	82 62 %	85 35 %	121 24%	95 25%	115 -0.17 71 %	82 -4.3 62 %	114 -0.89 41%	85 0.8 35%	82 -6.2 32%	79 -24 24%	87 4.6 32%	103 0.2 18%	122 14.8 46 %	101 0.9 39 %	115 11.5 39 %	114 3.0 37 %	87 -1.3 33 %	92 -1.8 26 %		
WK 252363 FB WKW WK252363	5	✓ FGW 120001 ✓ CWJ 210062	128 70 %	91 66 %	82 50 %	117 41%	100 37%	120 -0.74 74 %	91 -0.8 66 %	110 -0.75 53%	82 -0.6 50%	91 0.2 41%	83 -18 41%	99 -2.1 47%	101 0.0 27%	117 12.3 53 %	96 0.3 43 %	103 2.6 44 %	105 1.5 40 %	112 1.0 32 %	112 1.4 23 %		
WK 252371 FB WKW WK252371	12	✓ FGW 120001 ✓ WK 170281	117 70 %	75 67 %	82 56 %	128 44%	96 40%	128 -1.51 73 %	75 -7.3 67 %	121 -1.16 58%	82 -0.7 56%	75 -11.3 52%	72 -34 44%	105 -5.7 51%	90 2.0 30%	109 8.9 58 %	97 0.4 49 %	81 -12.8 50 %	97 0.3 47 %	90 -1.0 38 %	109 0.9 28 %		
WK 252378 PEN WKW WK252378	2	AL 182015 WK 180438	101 67 %	100 54 %	89 44 %	112 28%	98 30%	97 1.55 72 %	100 2.8 54 %	110 -0.77 46%	89 2.9 44%	95 3.0 34%	88 -12 28%	103 -4.6 36%	94 1.5 24%	108 8.5 49 %	121 3.5 49 %	114 10.6 49 %	144 7.6 47 %	99 -0.2 46 %	74 -4.6 29 %		
WK 252386 PEN WKW WK252386	8	AL 182015 WK 150045	120 67 %	97 56 %	83 48 %	107 28%	94 30%	114 -0.12 72 %	97 1.6 56 %	111 -0.80 46%	83 -0.5 48%	93 1.8 34%	93 -3 28%	100 -2.7 34%	92 2.2 25%	98 4.3 50 %	130 4.6 50 %	108 6.7 50 %	149 8.4 47 %	103 0.2 45 %	72 -4.9 28 %		
WK 252394 FB WKW WK252394	6	✓ WB 190156 ✓ WK 211197	126 64 %	73 65 %	79 36 %	128 20%	95 24%	122 -0.95 71 %	73 -8.1 65 %	107 -0.66 37%	79 -2.5 36%	72 -13.0 38%	72 -34 20%	101 -3.3 32%	94 1.8 17%	111 9.9 44 %	103 1.2 37 %	97 -1.3 37 %	108 2.0 35 %	74 -2.6 33 %	90 -2.1 26 %		

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																								
WK 252397	3		WB 190156	94	64	89	114	94	148	64	123	89	66	86	93	96	108	95	118	109	95	99		
PEN			WK 190539						-3.40	-11.5	-1.24	3.1	-17.7	-14	1.2	1.2	8.8	0.2	13.5	2.1	-0.6	-0.6		
WKW WK252397				64 %	51 %	39 %	23%	23%	70 %	51 %	40%	39%	38%	23%	29%	17%	41 %	38 %	37 %	35 %	35 %	28 %		
WK 252402	1		LP 200017	70	121	100	97	99	73	121	100	100	120	103	99	101	113	90	102	102	107	109		
PEN			WK 180352						3.89	11.5	-0.38	8.5	20.1	11	-2.1	0.6	10.6	-0.4	1.9	1.1	0.6	0.9		
WKW WK252402				64 %	50 %	40 %	13%	18%	70 %	50 %	40%	40%	38%	13%	24%	13%	40 %	33 %	33 %	30 %	28 %	22 %		
WK 252406	1		WB 190156	122	76	86	116	90	125	76	119	86	77	84	91	91	110	92	112	99	100	102		
PEN			WK 180314						-1.15	-6.6	-1.08	1.2	-9.9	-16	2.2	2.0	9.6	-0.2	9.6	0.7	-0.1	-0.1		
WKW WK252406				65 %	52 %	43 %	14%	20%	71 %	52 %	42%	43%	38%	14%	26%	14%	42 %	37 %	36 %	33 %	31 %	24 %		
WK 252410	1		LP 200017	105	103	108	96	101	104	103	97	108	108	104	108	99	103	94	96	106	99	103		
PEN			WK 160102						0.89	4.1	-0.27	12.9	11.7	12	-7.5	1.1	6.7	0.0	-2.2	1.7	-0.1	0.0		
WKW WK252410				53 %	50 %	41 %	13%	19%	56 %	50 %	41%	41%	36%	13%	26%	12%	41 %	33 %	33 %	30 %	28 %	22 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
AKAUSHI																							
WK 180290		✓	FB21961	88	106	111	87	111	90	106	94	111	111	113	116	107	90	91	100	100	94	98	
F1				35%	30 %	24 %	10 %	14 %	2.25	5.4	-0.17	14.4	14.0	24	-12.4	-0.7	0.8	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8	
WKW WK180290									37 %	30 %	26 %	24 %	16 %	10 %	20%	8%	35 %	20 %	19 %	17 %	14 %	12 %	
WK 180297		✓	FB21961	88	106	111	87	111	90	106	94	111	111	113	116	107	90	91	100	100	94	98	
F1				35%	30 %	24 %	10 %	14 %	2.25	5.4	-0.17	14.4	14.0	24	-12.4	-0.7	0.8	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8	
WKW WK180297									37 %	30 %	26 %	24 %	16 %	10 %	20%	8%	35 %	20 %	19 %	17 %	14 %	12 %	
WK 180301			FB21961	108	92	95	95	112	104	92	116	95	98	105	119	107	103	91	100	100	94	98	
F1			CWBFWF 100128	64%	57 %	71 %	10 %	14 %	0.82	-0.3	-0.99	6.3	5.1	13	-14.1	-0.7	6.5	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8	
WKW WK180301									64 %	57 %	66 %	71 %	24 %	10 %	20%	8%	52 %	20 %	19 %	17 %	14 %	12 %	
WK 180325		✓	FB21961	88	106	111	87	111	90	106	94	111	111	113	116	107	90	91	100	100	94	98	
F1				35%	30 %	24 %	10 %	14 %	2.25	5.4	-0.17	14.4	14.0	24	-12.4	-0.7	0.8	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8	
WKW WK180325									37 %	30 %	26 %	24 %	16 %	10 %	20%	8%	35 %	20 %	19 %	17 %	14 %	12 %	
JAPANESE BLACK																							
WK 150025		✓	BA 090335	105	118	106	92	75	105	118	92	106	119	108	77	76	90	109	84	111	99	100	
F1			WK 120592	79%	72 %	77 %	42 %	44 %	0.79	10.0	-0.08	11.9	19.9	17	10.7	4.8	0.9	2.0	-10.5	2.5	-0.2	-0.4	
WKW WK1525									79 %	72 %	77 %	77 %	60 %	42 %	54%	33%	64 %	43 %	43 %	42 %	38 %	30 %	
WK 150033		✓	BA 090335	106	67	80	123	85	138	67	98	80	69	77	98	78	92	112	85	111	102	100	
F1			WK 120550	75%	68 %	70 %	42 %	42 %	-2.42	-10.3	-0.30	-1.8	-15.6	-27	-1.6	4.5	1.6	2.3	-10.0	2.4	0.1	-0.5	
WKW WK1533									76 %	68 %	73 %	70 %	51 %	42 %	51%	32%	63 %	45 %	45 %	43 %	39 %	32 %	
WK 150034		✓	BA 090335	116	97	99	96	101	126	97	87	99	98	104	95	104	93	109	84	111	99	100	
F1			WK 120580	78%	72 %	76 %	42 %	42 %	-1.30	1.8	0.09	8.3	5.0	12	-0.1	-0.2	2.4	2.0	-10.5	2.5	-0.2	-0.4	
WKW WK1534									79 %	72 %	76 %	76 %	56 %	42 %	51%	33%	64 %	43 %	43 %	42 %	38 %	30 %	
WK 150044		✓	BA 090335	117	97	98	94	89	113	97	118	98	99	106	99	82	95	97	80	104	98	110	
F1			CWBFR122584	71%	63 %	74 %	30 %	36 %	-0.01	1.8	-1.05	7.5	5.9	15	-2.4	3.7	2.9	0.5	-13.0	1.3	-0.3	1.0	
WKW WK0044									71 %	63 %	72 %	74 %	43 %	30 %	44%	28%	63 %	51 %	51 %	47 %	38 %	30 %	
WK 150045		✓	BA 090335	98	97	94	96	89	99	97	94	94	100	104	100	82	92	101	86	106	100	105	
F1			CWBFWK 130010	72%	63 %	74 %	30 %	35 %	1.37	1.9	-0.14	5.8	6.3	12	-2.9	3.8	1.8	0.9	-8.9	1.7	-0.1	0.3	
WKW WK0045									72 %	63 %	74 %	74 %	43 %	30 %	42%	28%	63 %	51 %	50 %	47 %	38 %	30 %	
WK 150055		✓	KKWFA0871	98	82	90	104	112	97	82	99	90	86	96	115	109	90	69	82	99	79	120	
F1			CWBFAK 130004	70%	60 %	73 %	29 %	28 %	1.52	-4.5	-0.35	3.4	-3.2	1	-11.9	-1.1	1.1	-3.1	-11.7	0.6	-2.1	2.8	
WKW WK0055									70 %	60 %	72 %	73 %	34 %	29 %	39%	17%	62 %	46 %	46 %	42 %	33 %	20 %	
WK 150057		✓	KKWFA0871	73	100	104	93	119	80	100	80	104	103	107	121	117	102	76	79	101	76	115	
F1			CWBFWK 120855	74%	57 %	70 %	29 %	32 %	3.15	2.7	0.37	11.0	8.5	16	-14.8	-2.6	6.0	-2.2	-14.3	0.9	-2.3	1.9	
WKW WK0057									73 %	57 %	76 %	70 %	29 %	29 %	43%	21%	62 %	46 %	46 %	42 %	33 %	20 %	
WK 150059		✓	KKWFA0871	105	91	99	97	112	101	91	113	99	95	103	116	109	78	79	73	101	73	114	
F1			CWBFWK 040448	72%	57 %	70 %	29 %	26 %	1.11	-0.8	-0.86	8.2	2.7	11	-12.0	-1.2	-4.3	-1.9	-18.5	1.0	-2.7	1.7	
WKW WK0059									72 %	57 %	74 %	70 %	29 %	29 %	36%	17%	62 %	49 %	49 %	44 %	33 %	20 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 150062 F1 WKW WK0062				105 72%	88 62 %	104 76 %	99 24 %	90 29 %	101 1.18 72 %	88 -2.0 62 %	107 -0.63 73 %	104 10.8 76 %	94 1.9 42 %	101 8 24 %	92 1.9 36%	89 2.6 22%	91 1.5 61 %	84 -1.2 31 %	105 4.1 31 %	95 0.0 30 %	91 -1.0 27 %	100 -0.4 20 %		
WK 150071 F1 WKW WK0071				103 68%	87 60 %	95 73 %	99 29 %	112 26 %	99 1.29 68 %	87 -2.4 60 %	106 -0.61 70 %	95 6.3 73 %	91 0.0 42 %	101 7 29 %	115 -11.8 36%	109 -1.2 17%	91 1.2 61 %	76 -2.3 41 %	81 -12.3 41 %	103 1.2 39 %	77 -2.3 33 %	114 1.8 20 %		
WK 150074 F1 WKW WK0074				103 66%	98 59 %	105 73 %	89 29 %	111 26 %	100 1.20 66 %	98 2.3 59 %	116 -1.00 67 %	105 11.6 73 %	102 7.6 37 %	111 22 29 %	113 -10.2 36%	109 -1.2 17%	88 -0.1 60 %	69 -3.1 46 %	84 -10.5 46 %	110 2.3 42 %	76 -2.4 33 %	117 2.2 20 %		
WK 150076 F1 WKW WK0076				105 69%	96 56 %	112 70 %	92 24 %	88 30 %	100 1.20 69 %	96 1.4 56 %	111 -0.78 71 %	112 15.2 70 %	101 7.2 38 %	108 17 24 %	89 3.4 39%	88 2.6 22%	92 1.9 60 %	84 -1.2 31 %	105 4.1 31 %	95 0.0 30 %	91 -1.0 27 %	100 -0.4 20 %		
WK 150078 F1 WKW WK0078				83 67%	89 57 %	97 71 %	99 29 %	107 28 %	87 2.48 67 %	89 -1.5 57 %	85 0.19 69 %	97 7.0 71 %	93 1.6 34 %	101 8 29 %	108 -7.5 39%	107 -0.8 17%	96 3.7 60 %	67 -3.3 50 %	88 -7.8 50 %	102 1.1 45 %	65 -3.5 41 %	109 1.0 29 %		
WK 150080 F1 WKW WK0080				100 72%	100 67 %	100 79 %	95 30 %	80 37 %	100 1.24 71 %	100 2.7 67 %	94 -0.15 75 %	100 8.7 79 %	101 7.3 52 %	105 13 30 %	90 2.8 44%	75 5.0 30%	106 7.8 64 %	102 1.0 43 %	94 -3.6 48 %	108 1.9 42 %	103 0.2 38 %	102 -0.1 30 %		
BA 160664 FB WOODVIEW BA16-664				122 75%	103 52 %	89 47 %	101 39 %	106 44 %	115 -0.27 75 %	103 4.3 52 %	107 -0.65 75 %	89 3.1 47 %	99 5.9 46 %	99 5 39 %	106 -6.3 58%	108 -0.9 31%	123 15.0 71 %	88 -0.7 61 %	107 5.4 61 %	89 -0.9 58 %	137 3.5 55 %	134 4.9 41 %		
BA 160989 PBD WOODVIEW BA160989				110 62%	90 37 %	85 37 %	121 32 %	111 32 %	134 -2.08 63 %	90 -1.3 37 %	122 -1.19 60 %	85 0.7 37 %	84 -5.0 34 %	79 -24 32 %	108 -7.7 39%	114 -2.0 25%	120 13.7 60 %	95 0.2 39 %	76 -15.8 39 %	91 -0.5 38 %	86 -1.5 35 %	109 1.0 28 %		
CP 160113 F1 GLENFINLAS 16 113				110 69%	95 45 %	104 46 %	102 28 %	106 34 %	110 0.26 73 %	95 1.0 45 %	87 0.09 53 %	104 10.7 46 %	95 2.7 35 %	98 3 28 %	96 -0.3 43%	113 -1.8 25%	103 6.4 54 %	107 1.7 40 %	107 6.0 39 %	103 1.2 37 %	108 0.6 29 %	106 0.5 24 %		
WAP 160010 FB ANISMAR WAP 160010				124 69%	78 37 %	74 33 %	127 24 %	89 34 %	117 -0.46 69 %	78 -5.8 37 %	112 -0.84 68 %	74 -5.3 33 %	69 -15.0 39 %	73 -32 24 %	90 3.0 48%	90 2.3 21%	107 8.1 61 %	89 -0.6 54 %	86 -8.8 53 %	88 -1.0 49 %	117 1.5 38 %	136 5.3 25 %		
WK 160092 F1 WKW WK0092				112 71%	85 62 %	109 74 %	92 17 %	95 26 %	108 0.44 71 %	85 -2.9 62 %	102 -0.45 72 %	109 13.5 74 %	95 2.6 40 %	108 18 17 %	100 -3.0 34%	92 2.0 19%	99 4.8 60 %	79 -1.9 51 %	97 -1.1 51 %	97 0.3 46 %	102 0.1 27 %	116 2.1 22 %		
WK 160095 F1 WKW WK0095				128 72%	75 67 %	110 79 %	98 17 %	94 28 %	121 -0.78 71 %	75 -7.0 67 %	109 -0.74 74 %	110 13.8 79 %	84 -4.7 40 %	102 9 17 %	100 -2.8 37%	90 2.4 20%	96 3.3 61 %	87 -0.8 53 %	85 -9.9 53 %	87 -1.2 47 %	96 -0.5 37 %	112 1.4 30 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 160097 F1 CWBFWK 140045				104 70%	87 64 %	116 76 %	93 17 %	93 24 %	104 0.84 70 %	87 -2.2 64 %	90 0.00 71 %	116 17.0 76 %	96 3.5 43 %	107 17 17 %	99 -2.0 31%	90 2.3 18%	87 -0.2 62 %	88 -0.8 53 %	92 -4.9 55 %	89 -0.9 47 %	107 0.6 37 %	114 1.8 29 %		
WK 160102 F1 WKW WK0102				117 69%	90 60 %	124 71 %	92 17 %	85 30 %	112 0.02 69 %	90 -1.1 60 %	102 -0.47 71 %	124 21.5 71 %	98 4.9 37 %	108 18 17 %	93 1.4 40%	80 4.1 19%	88 0.2 61 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %		
WK 160107 F1 CWBFWK 122606				97 73%	106 66 %	110 78 %	93 15 %	67 33 %	95 1.69 72 %	106 5.5 66 %	118 -1.05 77 %	110 13.9 78 %	105 9.9 42 %	107 17 15 %	64 18.0 43%	73 5.4 23%	115 11.7 63 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %		
WK 160122 F1 WKW WK0122				109 71%	90 65 %	123 77 %	94 17 %	95 29 %	107 0.51 71 %	90 -1.2 65 %	95 -0.18 73 %	123 20.8 77 %	98 5.2 42 %	106 15 17 %	97 -0.9 37%	94 1.5 21%	96 3.3 62 %	105 1.5 53 %	103 2.9 53 %	98 0.4 48 %	111 0.9 39 %	97 -0.9 31 %		
WK 160124 F1 CWBFWK 130160				89 74%	102 67 %	102 80 %	97 15 %	81 32 %	88 2.41 73 %	102 3.9 67 %	104 -0.53 77 %	102 9.9 80 %	102 7.5 49 %	103 10 15 %	78 10.0 40%	85 3.2 23%	114 11.4 62 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %		
WK 160125 F1 CWBFWK 140064				88 73%	107 63 %	131 75 %	78 17 %	93 31 %	92 1.98 72 %	107 5.6 63 %	82 0.29 75 %	131 25.0 75 %	114 16.1 42 %	122 38 17 %	96 -0.5 40%	91 2.1 22%	105 7.5 62 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %		
WK 160133 F1 KKWFA0871				96 72%	99 62 %	109 76 %	92 29 %	122 32 %	94 1.77 71 %	99 2.4 62 %	101 -0.43 75 %	109 13.7 76 %	102 7.6 36 %	108 18 29 %	125 -17.5 42%	120 -3.1 21%	92 1.9 62 %	76 -2.3 41 %	81 -12.3 41 %	103 1.2 39 %	77 -2.3 33 %	114 1.8 20 %		
WK 160134 F1 CWBFWF 090006				107 68%	92 53 %	102 66 %	96 29 %	106 28 %	103 0.92 67 %	92 -0.2 53 %	116 -0.97 70 %	102 10.0 66 %	96 3.6 34 %	104 13 29 %	106 -6.2 39%	106 -0.7 17%	79 -3.7 60 %	76 -2.3 41 %	81 -12.3 41 %	103 1.2 39 %	77 -2.3 33 %	114 1.8 20 %		
WK 160135 F1 CWBFWK 130009				104 72%	91 64 %	100 78 %	94 24 %	97 34 %	102 1.08 71 %	91 -0.6 64 %	117 -1.02 75 %	100 8.7 78 %	97 4.3 48 %	106 15 24 %	103 -4.4 43%	93 1.8 24%	106 7.8 62 %	89 -0.6 37 %	98 -0.9 37 %	103 1.2 33 %	84 -1.6 27 %	95 -1.2 20 %		
WK 160141 F1 WKW WK0141				93 73%	109 63 %	104 75 %	92 15 %	75 29 %	93 1.88 72 %	109 6.5 63 %	123 -1.23 75 %	104 11.0 75 %	108 11.9 43 %	108 18 15 %	70 14.5 38%	81 3.9 20%	107 8.2 62 %	87 -0.8 50 %	108 6.3 49 %	88 -1.1 45 %	117 1.6 28 %	115 1.9 21 %		
WK 160149 F1 WKW WK0149				76 79%	97 57 %	99 70 %	102 29 %	118 36 %	90 2.24 79 %	97 1.5 57 %	53 1.37 77 %	99 8.0 70 %	102 7.5 29 %	98 4 29 %	114 -11.1 49%	121 -3.2 23%	89 0.4 63 %	79 -1.9 46 %	80 -13.1 46 %	104 1.4 42 %	78 -2.2 33 %	115 1.9 20 %		
WK 160166 F1 CWBFWK 060558				99 71%	101 58 %	103 69 %	98 15 %	79 28 %	99 1.32 71 %	101 3.5 58 %	124 -1.28 73 %	103 10.4 69 %	101 6.9 36 %	102 9 15 %	74 12.2 37%	85 3.3 20%	91 1.4 61 %	79 -1.9 48 %	109 7.1 48 %	91 -0.7 44 %	117 1.5 28 %	121 2.9 21 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam				Ma ID																			
JAPANESE BLACK																							
WK 160167 F1 CP 130308 CWBFWK 110850 WKW WK0167					104 71%	102 60 %	105 72 %	95 15 %	84 28 %	106 0.64 70 %	102 3.6 60 %	135 -1.71 73 %	105 11.5 72 %	101 6.8 36 %	105 13 15 %	81 8.2 37%	88 2.8 20%	91 1.5 61 %	84 -1.3 51 %	107 5.9 50 %	89 -0.9 43 %	116 1.5 28 %	117 2.3 21 %
WK 160169 F1 CP 130308 CWBFWK 120858 WKW WK0169					71 70%	106 58 %	102 69 %	96 15 %	80 30 %	77 3.50 70 %	106 5.3 58 %	87 0.09 72 %	102 10.0 69 %	105 10.0 36 %	104 12 15 %	74 12.4 40%	86 3.1 21%	97 4.0 60 %	83 -1.3 47 %	114 10.7 46 %	90 -0.8 43 %	120 1.8 28 %	117 2.2 21 %
WK 160170 F1 CP 130308 CWBFWK 110852 WKW WK0170					96 71%	111 61 %	115 73 %	84 15 %	86 30 %	95 1.70 70 %	111 7.5 61 %	120 -1.13 73 %	115 16.7 73 %	110 13.1 36 %	116 29 15 %	77 10.4 39%	94 1.6 22%	100 5.2 61 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %
WK 160177 F1 CP 130308 CWBFWK 050496 WKW WK0177					102 69%	100 60 %	102 72 %	98 15 %	76 30 %	103 0.97 69 %	100 2.7 60 %	129 -1.48 71 %	102 9.6 72 %	99 5.6 36 %	102 9 15 %	67 16.4 40%	85 3.3 21%	96 3.6 60 %	81 -1.7 49 %	109 7.3 49 %	85 -1.5 44 %	112 1.1 38 %	116 2.0 29 %
WK 160180 F1 CP 130308 CWBFWK 110829 WKW WK0180					96 70%	108 58 %	110 69 %	90 15 %	85 30 %	95 1.73 70 %	108 6.1 58 %	118 -1.07 71 %	110 14.1 69 %	106 10.9 36 %	110 20 15 %	79 9.5 38%	91 2.1 21%	100 5.2 60 %	84 -1.2 48 %	113 9.8 48 %	87 -1.2 44 %	120 1.8 28 %	117 2.2 21 %
WK 160181 F1 CP 130308 CWBFWF 100764 WKW WK0181					97 71%	102 60 %	103 72 %	97 15 %	73 30 %	96 1.66 71 %	102 3.8 60 %	118 -1.06 73 %	103 10.3 72 %	101 7.3 36 %	103 11 15 %	65 17.5 40%	82 3.8 21%	93 2.1 61 %	87 -0.8 47 %	116 12.1 46 %	87 -1.3 43 %	122 2.0 28 %	114 1.7 21 %
WK 160182 F1 CP 130308 CWBFWF 090714 WKW WK0182					85 68%	103 57 %	101 68 %	97 15 %	80 28 %	85 2.67 68 %	103 4.0 57 %	101 -0.42 70 %	101 9.1 68 %	102 7.9 36 %	103 11 15 %	75 11.9 35%	85 3.2 20%	95 3.0 60 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %
WK 160183 F1 CP 130308 CWBFWK 110851 WKW WK0183					90 70%	110 58 %	111 70 %	89 15 %	75 32 %	88 2.39 69 %	110 6.9 58 %	108 -0.67 72 %	111 14.5 70 %	108 12.2 36 %	111 21 15 %	73 13.1 42%	79 4.3 21%	103 6.3 60 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %
WK 160200 F1 CP 130308 CWBFWF 111550 WKW WK160200					99 69%	102 63 %	105 75 %	95 15 %	79 28 %	98 1.38 68 %	102 3.7 63 %	122 -1.20 71 %	105 11.1 75 %	101 7.1 48 %	105 14 15 %	74 12.1 35%	85 3.2 20%	109 9.0 61 %	96 0.3 48 %	104 3.5 47 %	89 -0.9 43 %	115 1.3 28 %	108 0.8 21 %
WK 160203 F1 CP 130308 CWBFWF 122586 WKW WK160203					93 71%	114 65 %	114 77 %	87 15 %	78 28 %	93 1.89 70 %	114 8.4 65 %	122 -1.20 73 %	114 15.9 77 %	112 15.0 46 %	113 25 15 %	71 13.7 35%	85 3.2 20%	103 6.4 61 %	80 -1.8 52 %	118 13.3 52 %	88 -1.1 47 %	123 2.1 37 %	119 2.6 28 %
WK 160204 F1 CP 130308 WKW WK160204					101 66%	102 54 %	107 63 %	96 15 %	79 28 %	101 1.11 66 %	102 3.7 54 %	125 -1.32 68 %	107 12.4 63 %	101 7.0 39 %	104 12 15 %	74 12.2 35%	85 3.2 20%	96 3.6 60 %	87 -0.8 43 %	110 8.0 43 %	88 -1.1 40 %	118 1.7 28 %	115 1.9 21 %
WK 160206 F1 CP 130308 CWBFR122584 WKW WK120206					100 69%	99 57 %	104 68 %	99 15 %	79 28 %	97 1.48 69 %	99 2.6 57 %	116 -0.99 71 %	104 10.9 68 %	98 5.2 42 %	101 8 15 %	74 12.1 35%	85 3.2 20%	98 4.4 60 %	85 -1.1 48 %	109 7.0 48 %	89 -1.0 44 %	117 1.6 28 %	116 2.1 21 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
CLW 170006	6		KJDFC0087	110	80	74	133	97	105	80	110	74	73	67	77	112	127	98	125	123	99	103		
FB			EPW 150009	0.77	-5.2	-0.75	-5.2	-12.2	-40	10.4	-1.6	16.9	0.5	18.6	4.4	-0.2	0.0	62 %	62 %	59 %	55 %	44 %		
CROWN LAKE BELLA				70 %	50 %	50 %	40 %	46 %	70 %	50 %	71 %	50 %	50 %	40 %	58 %	33 %	67 %	62 %	62 %					
CP 170103	4	✓	CP 130304	89	94	91	106	110	96	94	72	91	93	94	107	112	117	102	89	109	92	111		
F3			CP 130033	1.60	0.3	0.66	3.9	1.4	-2	-7.0	-1.7	12.7	1.1	-7.1	2.2	-0.8	1.2	41 %	41 %	38 %	32 %	25 %		
GLENFINLAS 17 0103				77 %	51 %	57 %	27 %	40 %	78 %	51 %	72 %	57 %	35 %	27 %	53 %	28 %	62 %	41 %	41 %					
EPW 170007	6	✓	KJDFC0087	116	78	74	130	109	113	78	120	74	70	70	89	124	124	98	102	116	102	116		
FB		✓	EPW 150007	-0.02	-5.8	-1.14	-5.3	-14.4	-36	3.8	-3.9	15.3	0.5	1.9	3.3	0.1	2.0	58 %	58 %	56 %	50 %	40 %		
EMBRIO PLUS EPW 17-007				69 %	51 %	52 %	40 %	42 %	69 %	51 %	70 %	52 %	48 %	40 %	54 %	30 %	68 %	58 %	58 %					
EPW 170009	6		KJDFC0087	121	74	70	135	100	121	74	135	70	68	65	80	115	125	101	132	126	101	98		
FB			EPW 150009	-0.81	-7.7	-1.71	-7.0	-16.3	-43	8.9	-2.2	15.8	1.0	23.3	4.8	0.0	-0.8	62 %	61 %	59 %	54 %	44 %		
EMBRIO PLUS C087 OASIS				69 %	54 %	59 %	40 %	41 %	69 %	54 %	71 %	59 %	50 %	40 %	52 %	30 %	67 %	62 %	61 %					
WK 170219		✓	BA 120783	105	89	98	103	102	103	89	120	98	92	97	103	102	94	86	115	93	99	100		
F1			CWBFEK 110841	0.90	-1.5	-1.14	7.8	0.7	3	-4.6	0.2	2.4	-1.0	11.4	-0.2	-0.2	-0.5	38 %	39 %	36 %	31 %	21 %		
WKW WK170219				68 %	47 %	59 %	25 %	31 %	67 %	47 %	70 %	59 %	29 %	25 %	39 %	23 %	60 %	38 %	39 %					
WK 170226		✓	CP 130308	105	99	92	117	91	109	99	78	92	100	83	77	103	96	100	94	94	111	111		
F1			EK 100769	0.40	2.6	0.44	4.5	6.6	-17	10.4	0.0	3.4	0.8	-3.3	-0.1	1.0	1.3	43 %	48 %	40 %	28 %	21 %		
WKW WK170226				71 %	62 %	73 %	34 %	29 %	71 %	62 %	73 %	73 %	36 %	34 %	37 %	21 %	62 %	43 %	48 %					
WK 170228		✓	CP 130308	101	103	106	93	81	103	103	130	106	102	107	76	87	105	87	110	88	118	115		
F1			CWBFWF 110834	0.99	4.2	-1.51	12.0	7.8	17	11.2	2.9	7.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WKW WK170228				70 %	58 %	70 %	15 %	32 %	69 %	58 %	72 %	70 %	36 %	15 %	43 %	21 %	59 %	43 %	43 %					
WK 170231		✓	CP 130308	92	103	102	96	77	89	103	108	102	102	104	71	84	97	87	110	88	118	115		
F1			CWBFWF 100303	2.26	4.2	-0.69	10.0	8.0	11	13.8	3.4	3.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WKW WK170231				68 %	59 %	71 %	15 %	28 %	68 %	59 %	70 %	71 %	36 %	15 %	37 %	20 %	59 %	43 %	43 %					
WK 170232		✓	CP 130308	93	109	110	93	77	91	109	112	110	107	107	70	84	104	87	110	88	118	115		
F1			CWBFWF 090714	2.10	6.5	-0.85	14.2	11.5	17	14.5	3.4	6.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WKW WK170232				69 %	60 %	72 %	15 %	28 %	69 %	60 %	71 %	72 %	36 %	15 %	37 %	20 %	59 %	43 %	43 %					
WK 170234		✓	CP 130308	102	103	107	93	83	103	103	131	107	102	107	78	88	100	82	97	90	111	120		
F1			CWBFWF 110829	0.91	4.2	-1.56	12.2	7.8	16	9.7	2.6	5.1	-1.5	-1.3	-0.8	0.9	2.8	48 %	48 %	44 %	28 %	21 %		
WKW WK170234				69 %	60 %	72 %	15 %	29 %	69 %	60 %	71 %	72 %	36 %	15 %	38 %	20 %	60 %	48 %	48 %					
WK 170235	1	✓	BA 120783	81	102	102	102	121	92	102	58	102	102	98	112	126	95	92	105	91	94	101		
F2		✓	WK 150010	1.98	3.8	1.19	9.9	8.1	3	-9.6	-4.2	2.9	-0.2	4.1	-0.7	-0.7	-0.4	49 %	49 %	45 %	32 %	22 %		
WKW WK170235				77 %	57 %	65 %	33 %	42 %	78 %	57 %	73 %	65 %	32 %	33 %	51 %	32 %	63 %	49 %	49 %					
WK 170238	1	✓	BA 120783	107	96	102	107	125	108	96	84	102	97	93	115	131	88	90	114	94	98	100		
F2		✓	WK 150013	0.41	1.3	0.22	9.6	4.1	-4	-11.7	-5.0	0.2	-0.5	10.9	-0.2	-0.3	-0.4	42 %	42 %	39 %	32 %	22 %		
WKW WK170238				75 %	54 %	63 %	30 %	40 %	76 %	54 %	70 %	63 %	32 %	30 %	51 %	30 %	62 %	42 %	42 %					

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
WK 170241 F1 CP 130308 CWBFWF 090728				80	109	108	93	76	82	109	96	108	108	107	69	84	88	87	110	88	118	115	
WKW WK170241				69%	54 %	63 %	15 %	29 %	3.02	6.6	-0.25	13.0	11.9	17	15.4	3.5	-0.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
				69%	54 %	63 %	15 %	29 %	69 %	54 %	70 %	63 %	36 %	15 %	38%	20%	60 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 170244 F1 CP 130308 CWBFWF 110843				91	109	110	93	76	89	109	108	110	107	107	70	83	109	87	110	88	118	115	
WKW WK170244				70%	61 %	72 %	15 %	29 %	2.34	6.4	-0.69	13.8	11.5	17	14.7	3.5	9.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
				70%	61 %	72 %	15 %	29 %	69 %	61 %	72 %	72 %	36 %	15 %	37%	21%	59 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 170245 F1 CP 130308 CWBFWF 100066				108	105	98	95	86	110	105	136	98	102	105	76	94	104	83	120	92	122	114	
WKW WK170245				70%	54 %	64 %	15 %	30 %	0.29	4.9	-1.73	7.6	8.1	14	10.9	1.6	6.8	-1.4	15.1	-0.5	2.0	1.7	
				70%	54 %	64 %	15 %	30 %	70 %	54 %	71 %	64 %	36 %	15 %	40%	20%	59 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 170249 F1 OVE 080002 CWBFWF 100061				97	85	105	110	91	97	85	93	105	89	90	99	86	85	87	89	101	85	106	
WKW WK170249				69%	62 %	72 %	32 %	35 %	1.49	-3.1	-0.12	11.2	-1.6	-8	-2.4	3.0	-1.1	-0.9	-7.3	1.0	-1.5	0.5	
				69%	62 %	72 %	32 %	35 %	69 %	62 %	71 %	72 %	46 %	32 %	46%	24%	60 %	52 %	52 %	50 %	42 %	33 %	
WK 170281 FB 5 OVE 080002 KR 140007				98	65	66	141	97	140	65	140	66	61	59	110	90	107	95	65	89	87	122	
WKW WK170281				89%	88 %	88 %	85 %	86 %	-2.61	-11.1	-1.90	-9.1	-21.2	-52	-8.8	2.4	8.1	0.2	-23.9	-0.9	-1.3	3.0	
				89%	88 %	88 %	85 %	86 %	89 %	88 %	89 %	88 %	88 %	85 %	87%	85%	88 %	87 %	87 %	87 %	86 %	85 %	
CLW 180014 FB 1 148BE RVK 150010				109	86	72	131	97	106	86	101	72	78	69	90	104	116	117	94	117	108	107	
CROWN LAKE MOLLY				70%	55 %	53 %	49 %	50 %	0.70	-2.6	-0.42	-6.2	-9.0	-38	2.9	-0.2	12.1	3.0	-3.4	3.5	0.6	0.6	
				70%	55 %	53 %	49 %	50 %	70 %	55 %	71 %	53 %	54 %	49 %	58%	43%	66 %	60 %	60 %	58 %	59 %	52 %	
WK 180289 F2 3 OVE 080002 WK 150042				125	95	104	107	76	119	95	104	104	94	93	85	71	107	93	101	92	100	109	
WKW WK180289				77%	63 %	69 %	35 %	44 %	-0.60	0.9	-0.55	11.1	2.1	-3	5.9	5.7	8.4	-0.1	1.3	-0.4	-0.1	0.9	
				77%	63 %	69 %	35 %	44 %	78 %	63 %	74 %	69 %	53 %	35 %	57%	32%	65 %	57 %	57 %	55 %	51 %	41 %	
WK 180294 F2 3 OVE 080002 WK 150020				118	88	95	114	85	126	88	95	95	88	86	99	77	100	96	86	103	90	108	
WKW WK180294				78%	67 %	74 %	39 %	44 %	-1.32	-1.9	-0.20	6.0	-2.0	-13	-2.3	4.6	5.3	0.3	-9.1	1.2	-1.0	0.8	
				78%	67 %	74 %	39 %	44 %	79 %	67 %	75 %	74 %	55 %	39 %	56%	33%	64 %	54 %	54 %	52 %	46 %	37 %	
WK 180302 F2 1 CP 130308 WK 150043				112	100	88	106	67	108	100	105	88	96	94	60	75	112	96	103	96	118	114	
WKW WK180302				77%	61 %	70 %	21 %	40 %	0.48	3.0	-0.58	2.4	3.7	-2	20.4	5.1	10.5	0.3	3.2	0.2	1.6	1.7	
				77%	61 %	70 %	21 %	40 %	78 %	61 %	73 %	70 %	49 %	21 %	49%	30%	64 %	50 %	50 %	47 %	34 %	26 %	
WK 180307 F1 CP 130308 CWBFWF 140054				105	100	108	97	84	106	100	131	108	99	103	81	88	112	87	110	88	118	115	
WKW WK180307				69%	60 %	72 %	15 %	29 %	0.61	2.9	-1.56	12.7	5.5	11	8.0	2.7	10.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
				69%	60 %	72 %	15 %	29 %	69 %	60 %	71 %	72 %	40 %	15 %	38%	20%	59 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180311 F1 CP 130308 CWBFR100082				106	92	94	101	80	107	92	134	94	92	99	76	85	103	95	118	91	125	107	
WKW WK180311				69%	62 %	75 %	15 %	28 %	0.52	-0.2	-1.66	5.8	0.9	5	11.2	3.2	6.3	0.2	13.6	-0.5	2.3	0.7	
				69%	62 %	75 %	15 %	28 %	68 %	62 %	71 %	75 %	38 %	15 %	35%	20%	59 %	52 %	54 %	46 %	42 %	29 %	
WK 180312 F1 OVE 080002 CWBFWF 140040				103	98	124	97	91	101	98	101	124	100	103	97	87	100	84	113	94	101	104	
WKW WK180312				68%	59 %	67 %	32 %	36 %	1.14	2.0	-0.42	21.4	6.2	10	-1.2	2.8	5.4	-1.2	10.3	-0.2	0.0	0.2	
				68%	59 %	67 %	32 %	36 %	67 %	59 %	71 %	67 %	48 %	32 %	46%	25%	60 %	53 %	52 %	50 %	48 %	38 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
WK 180314		✓	CP 130308	103	88	87	106	84	103	88	127	87	89	94	79	89	115	85	107	92	115	115	
F1			CWBFWF 090006	71%	62 %	75 %	15 %	29 %	0.96	-2.0	-1.38	1.8	-1.4	-3	9.3	2.5	11.5	-1.1	6.1	-0.5	1.4	2.0	
WKW WK180314									70 %	62 %	74 %	75 %	42 %	15 %	38%	20%	60 %	49 %	48 %	44 %	37 %	28 %	
WK 180318			5U	77	116	116	84	91	85	116	75	116	116	116	103	83	104	105	109	109	97	89	
F1			CWBFAK 130006	66%	63 %	74 %	30 %	30 %	2.69	9.5	0.57	17.0	17.5	28	-4.8	3.6	6.8	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	
WKW WK180318									66 %	63 %	68 %	74 %	43 %	30 %	40%	20%	58 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %	
WK 180328		✓	5U	87	114	116	87	91	92	114	82	116	113	113	104	83	107	102	109	112	90	88	
F1				68%	63 %	74 %	30 %	30 %	2.05	8.4	0.27	17.5	15.5	25	-5.4	3.6	8.0	1.0	7.3	2.7	-1.1	-2.4	
WKW WK180328									68 %	63 %	70 %	74 %	43 %	30 %	40%	20%	58 %	47 %	47 %	43 %	34 %	18 %	
WK 180330		✓	5U	86	100	99	98	93	92	100	79	99	101	102	108	83	104	105	109	109	97	89	
F1		✓	CWBFWF 111762	61%	55 %	62 %	30 %	30 %	2.02	2.8	0.40	8.1	6.9	9	-7.3	3.6	7.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2	
WKW WK180330									61 %	55 %	62 %	62 %	40 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %	
WK 180334		✓	CP 130308	107	99	104	96	79	111	99	143	104	98	104	74	85	107	87	110	88	118	115	
F1			CWBFRV 140006	69%	63 %	75 %	15 %	28 %	0.17	2.6	-1.99	10.6	5.3	12	12.1	3.2	8.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180334									68 %	63 %	71 %	75 %	36 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180335			FB21961	88	106	111	87	111	90	106	94	111	111	113	116	107	90	91	100	100	94	98	
PEN				35%	30 %	24 %	10 %	14 %	2.25	5.4	-0.17	14.4	14.0	24	-12.4	-0.7	0.8	-0.3	0.7	0.7	-0.6	-0.8	
WKW WK180335									37 %	30 %	26 %	24 %	16 %	10 %	20%	8%	35 %	20 %	19 %	17 %	14 %	12 %	
WK 180338		✓	CP 130308	94	112	115	88	78	93	112	115	115	110	112	72	85	106	87	110	88	118	115	
F1			CWBFWF 140027	66%	60 %	72 %	15 %	28 %	1.96	7.6	-0.96	16.5	13.3	23	13.5	3.2	7.6	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180338									66 %	60 %	68 %	72 %	36 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180342		✓	CP 130308	92	110	106	88	79	91	110	118	106	109	112	74	85	102	87	110	88	118	115	
F1			CWBFWF 122552	64%	57 %	68 %	15 %	28 %	2.11	6.8	-1.05	11.8	12.4	23	12.4	3.2	6.0	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180342									64 %	57 %	66 %	68 %	44 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180346		✓	CP 130308	100	99	96	96	80	102	99	132	96	99	104	76	85	108	87	110	88	118	115	
F1			CWBFWF 130043	66%	60 %	72 %	15 %	28 %	1.08	2.7	-1.58	6.8	5.8	12	11.1	3.2	8.7	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180346									66 %	60 %	68 %	72 %	39 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180352		✓	CP 130308	94	108	109	93	79	91	108	113	109	107	107	74	85	107	87	110	88	118	115	
F1			CWBFRV14-71	66%	57 %	68 %	15 %	28 %	2.08	6.2	-0.86	13.7	11.1	17	12.3	3.2	8.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180352									66 %	57 %	68 %	68 %	42 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180354		✓	CP 130308	103	107	113	90	79	105	107	135	113	106	110	72	85	111	87	111	88	119	115	
F1			CWBFRV 140068	66%	63 %	75 %	15 %	28 %	0.72	5.9	-1.69	15.8	10.3	20	13.2	3.2	10.1	-0.8	8.5	-1.0	1.7	1.8	
WKW WK180354									66 %	63 %	68 %	75 %	42 %	15 %	35%	20%	59 %	43 %	48 %	40 %	28 %	21 %	
WK 180358		✓	CP 130308	91	118	121	84	74	89	118	111	121	116	116	68	81	111	87	110	88	118	115	
F1			CWBFRV 140023	67%	60 %	72 %	15 %	30 %	2.32	10.2	-0.81	20.1	17.3	29	15.8	4.0	10.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9	
WKW WK180358									66 %	60 %	69 %	72 %	40 %	15 %	38%	21%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 180362 F1 CP 130308 CWFBUF 130051				80	113	109	87	79	81	113	100	109	112	113	73	85	102	87	110	88	118	115		
WKW WK180362				64%	60 %	72 %	15 %	29 %	3.11	8.2	-0.38	13.5	14.6	25	12.9	3.1	6.1	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9		
									64 %	60 %	66 %	72 %	39 %	15 %	38%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WK 180375 F2 OVE 080002 WK 150084				121	82	94	118	83	117	82	118	94	82	82	96	76	102	84	93	96	84	108		
WKW WK180375				76%	61 %	68 %	34 %	43 %	-0.41	-4.5	-1.08	5.6	-5.9	-20	-0.5	4.8	6.1	-1.2	-4.2	0.2	-1.6	0.8		
									77 %	61 %	71 %	68 %	50 %	34 %	55%	31%	64 %	50 %	50 %	49 %	44 %	35 %		
WK 180377 F1 CP 130308 CWFBUF 122606				98	97	97	100	80	96	97	118	97	96	100	75	85	105	87	110	88	118	115		
WKW WK180377				61%	57 %	68 %	15 %	28 %	1.58	1.6	-1.04	6.9	3.9	7	11.5	3.2	7.5	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9		
									61 %	57 %	62 %	68 %	39 %	15 %	35%	20%	56 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WK 180382 F2 OVE 080002 WK 160133				122	81	93	116	121	117	81	103	93	82	84	130	116	98	80	81	100	77	115		
WKW WK180382				77%	64 %	72 %	35 %	44 %	-0.38	-4.8	-0.49	5.2	-6.5	-17	-20.4	-2.3	4.2	-1.7	-12.4	0.8	-2.3	1.9		
									78 %	64 %	74 %	72 %	49 %	35 %	56%	31%	65 %	52 %	52 %	51 %	45 %	35 %		
WK 180393 F1 OVE 080002 CWFBEK12-862				115	86	110	105	92	111	86	116	110	89	95	100	88	91	84	97	95	92	108		
WKW WK180393				69%	59 %	67 %	32 %	34 %	0.18	-2.6	-0.99	14.1	-1.0	-1	-3.2	2.8	1.2	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
									69 %	59 %	70 %	67 %	48 %	32 %	44%	24%	60 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
WK 180401 F2 OVE 080002 WK 150057				128	78	90	117	113	121	78	108	90	79	83	116	111	106	80	80	99	77	115		
WKW WK180401				78%	65 %	74 %	35 %	42 %	-0.84	-6.1	-0.68	3.5	-8.4	-18	-12.1	-1.6	7.9	-1.7	-13.4	0.7	-2.3	1.9		
									79 %	65 %	73 %	74 %	48 %	35 %	54%	31%	64 %	53 %	53 %	51 %	45 %	35 %		
WK 180403 F1 OVE 080002 CWFBUF 120858				69	89	105	108	93	80	89	65	105	93	92	102	88	91	84	97	95	92	109		
WKW WK180403				69%	56 %	62 %	32 %	34 %	3.15	-1.5	0.91	11.4	1.2	-5	-3.8	2.8	1.5	-1.2	-1.2	-0.1	-0.9	0.9		
									69 %	56 %	71 %	62 %	46 %	32 %	44%	24%	61 %	52 %	52 %	50 %	42 %	33 %		
WK 180406 F2 OVE 080002 WK 160149				101	87	91	119	112	104	87	78	91	87	81	112	113	96	82	81	101	78	115		
WKW WK180406				77%	63 %	71 %	35 %	44 %	0.80	-2.3	0.46	4.1	-2.4	-20	-10.0	-1.8	3.7	-1.5	-12.8	0.9	-2.2	1.9		
									79 %	63 %	71 %	71 %	48 %	35 %	56%	31%	64 %	53 %	53 %	51 %	45 %	35 %		
WK 180408 F1 OVE 080002				104	84	105	108	89	102	84	100	105	88	92	98	84	109	84	97	95	92	108		
WKW WK180408				68%	57 %	65 %	32 %	36 %	1.06	-3.4	-0.39	11.4	-2.1	-5	-1.9	3.4	9.1	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
									68 %	57 %	70 %	65 %	46 %	32 %	47%	26%	60 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		
WK 180409 F1 WSI135Z CWFBUF 120850				73	113	117	91	104	78	113	87	117	115	109	105	104	101	106	90	102	117	108		
WKW WK180409				65%	57 %	71 %	19 %	22 %	3.35	8.2	0.11	17.5	16.6	19	-5.5	-0.2	5.6	1.6	-6.0	1.1	1.5	0.8		
									64 %	57 %	67 %	71 %	26 %	19 %	30%	14%	55 %	32 %	32 %	28 %	20 %	12 %		
WK 180422 F1 CP 130308 CWFBUF 100061				77	105	103	97	80	80	105	93	103	105	103	75	85	105	87	110	88	118	115		
WKW WK180422				66%	57 %	68 %	15 %	28 %	3.15	5.1	-0.13	10.2	9.6	11	11.6	3.2	7.2	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9		
									66 %	57 %	68 %	68 %	36 %	15 %	35%	20%	58 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WK 180447 F1 KR 140014				95	93	102	99	94	93	93	116	102	93	101	92	97	117	98	107	137	87	93		
WKW WK180447				63%	58 %	72 %	20 %	24 %	1.90	0.1	-0.98	9.9	1.6	7	2.0	1.1	12.4	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
									62 %	58 %	65 %	72 %	30 %	20 %	32%	17%	53 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
WK 180451		✓	KR 140014	99	100	111	96	95	102	100	134	111	99	104	92	98	105	98	107	137	87	93	
F1			CWBFEK 120881	64%	50 %	64 %	20 %	22 %	1.05	2.8	-1.68	14.7	5.7	12	2.0	0.9	7.4	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
WKW WK180451				64%	50 %	64 %	20 %	22 %	64 %	50 %	65 %	64 %	30 %	20 %	28%	16%	53 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
WK 180459		✓	KR 140014	79	99	105	94	91	81	99	97	105	98	106	87	95	119	96	114	143	92	94	
F1			CWBFEK951	69%	58 %	73 %	20 %	28 %	3.09	2.4	-0.26	11.5	5.0	15	4.8	1.4	13.2	0.3	11.0	7.4	-0.9	-1.5	
WKW WK180459				69%	58 %	73 %	20 %	28 %	68 %	58 %	73 %	73 %	36 %	20 %	38%	18%	54 %	43 %	44 %	39 %	38 %	28 %	
WK 180466	3	✓	KR 140014	126	90	86	119	106	119	90	106	86	88	81	98	112	109	113	89	147	82	92	
F2		✓	WK 150004	77%	58 %	69 %	29 %	39 %	-0.62	-1.1	-0.60	1.4	-1.7	-21	-1.8	-1.7	8.9	2.4	-6.9	8.1	-1.8	-1.8	
WKW WK180466				77%	58 %	69 %	29 %	39 %	78 %	58 %	72 %	69 %	31 %	29 %	49%	29%	60 %	42 %	42 %	39 %	33 %	25 %	
WK 180468	1	✓	KR 140014	77	97	94	111	113	84	97	77	94	95	89	95	126	109	101	106	138	86	94	
F2		✓	WK 150018	77%	60 %	71 %	26 %	39 %	2.77	1.7	0.49	5.5	3.1	-9	0.3	-4.2	8.9	1.0	5.0	6.6	-1.4	-1.5	
WKW WK180468				77%	60 %	71 %	26 %	39 %	78 %	60 %	71 %	71 %	28 %	26 %	49%	29%	60 %	41 %	42 %	38 %	29 %	21 %	
WK 180470		✓	KR 140014	98	94	105	99	93	98	94	126	105	94	101	91	95	109	98	107	137	87	93	
F1			CWBFWK 110842	60%	50 %	65 %	20 %	24 %	1.39	0.7	-1.36	11.3	2.5	8	2.4	1.4	9.0	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
WKW WK180470				60%	50 %	65 %	20 %	24 %	59 %	50 %	62 %	65 %	24 %	20 %	32%	16%	52 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
WK 180488		✓	CP 130308	104	91	91	104	80	104	91	130	91	91	96	76	85	109	82	104	87	109	115	
F1			CWBFWK 111411	64%	60 %	72 %	15 %	28 %	0.82	-0.7	-1.50	3.9	0.3	1	10.9	3.2	8.9	-1.5	3.7	-1.2	0.8	1.9	
WKW WK180488				64%	60 %	72 %	15 %	28 %	64 %	60 %	66 %	72 %	36 %	15 %	35%	20%	57 %	43 %	46 %	43 %	34 %	21 %	
CLW 190003	1	✓	GINFB0901	122	72	80	132	107	121	72	88	80	72	68	104	110	112	95	88	114	83	98	
FB		✓	JR 150008	64%	43 %	51 %	25 %	38 %	-0.77	-8.2	0.07	-2.0	-13.4	-39	-5.4	-1.3	10.3	0.2	-8.0	3.0	-1.7	-0.8	
CROWN LAKE CLW19003				64%	43 %	51 %	25 %	38 %	64 %	43 %	65 %	51 %	32 %	25 %	52%	24%	62 %	53 %	53 %	48 %	46 %	34 %	
CLW 190004	1	✓	SMOFF0154	114	91	66	115	98	113	91	126	66	84	85	92	105	104	105	114	90	103	105	
FB		✓	WAP 150008	66%	48 %	46 %	41 %	43 %	-0.01	-0.6	-1.36	-9.2	-5.0	-15	1.9	-0.3	6.7	1.4	10.7	-0.7	0.2	0.3	
CROWN LAKE CLW19004				66%	48 %	46 %	41 %	43 %	66 %	48 %	66 %	46 %	50 %	41 %	55%	31%	62 %	55 %	55 %	53 %	50 %	44 %	
CLW 190010	2	✓	PK 130001	123	94	60	116	107	117	94	115	60	88	84	114	102	86	89	106	102	103	111	
FB		✓	WAP 150008	57%	51 %	42 %	21 %	36 %	-0.46	0.4	-0.96	-12.2	-1.7	-17	-10.8	0.1	-0.6	-0.7	4.9	1.2	0.2	1.2	
CROWN LAKE CLW190010				57%	51 %	42 %	21 %	36 %	58 %	51 %	54 %	42 %	43 %	21 %	48%	25%	59 %	57 %	56 %	54 %	45 %	36 %	
CP 190011	1	✓	CP 130305	116	90	90	109	103	113	90	98	90	87	91	94	110	117	97	112	100	106	110	
F3			CP 110012	75%	57 %	67 %	28 %	38 %	-0.01	-1.2	-0.30	3.5	-2.8	-6	0.9	-1.4	12.4	0.4	9.3	0.7	0.5	1.2	
GLENFINLAS 190011				75%	57 %	67 %	28 %	38 %	76 %	57 %	70 %	67 %	34 %	28 %	47%	28%	59 %	33 %	33 %	32 %	27 %	22 %	
CP 190151		✓	CP 130304	93	102	113	95	103	98	102	77	113	104	105	97	108	118	110	101	106	105	103	
F2			CP 090020	67%	54 %	63 %	23 %	29 %	1.40	3.7	0.47	15.5	9.0	13	-0.8	-0.9	13.0	2.1	1.7	1.8	0.4	0.0	
GLENFINLAS 190151				67%	54 %	63 %	23 %	29 %	67 %	54 %	68 %	63 %	32 %	23 %	38%	20%	58 %	36 %	35 %	33 %	28 %	23 %	
WK 190494	1	✓	BA 130936	119	79	96	109	85	128	79	114	96	83	91	85	86	97	96	97	93	109	110	
F2		✓	WK 160173	75%	61 %	70 %	18 %	36 %	-1.45	-5.4	-0.92	6.6	-5.3	-6	5.9	3.0	4.1	0.3	-1.3	-0.3	0.8	1.1	
WKW WK190494				75%	61 %	70 %	18 %	36 %	76 %	61 %	71 %	70 %	38 %	18 %	46%	27%	62 %	48 %	48 %	45 %	31 %	24 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naaspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 190513  5U				106	98	100	98	92	104	98	98	100	99	102	107	83	104	105	109	109	97	89		
F1				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	0.89	2.1	-0.32	8.5	5.7	10	-6.9	3.6	7.1	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190513				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	61 %	58 %	62 %	67 %	42 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190516  5U				92	93	91	103	93	95	93	83	91	95	97	109	83	105	105	109	109	97	89		
F1				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	1.68	0.2	0.24	4.1	2.8	2	-8.1	3.6	7.5	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190516				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	61 %	58 %	62 %	67 %	40 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190517  5U				99	105	105	92	92	99	105	95	105	105	108	106	83	99	105	109	109	97	89		
F1				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	1.33	4.8	-0.18	11.4	10.0	18	-6.4	3.6	4.8	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190517				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	61 %	58 %	62 %	67 %	43 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190520  5U				99	90	86	106	94	100	90	92	86	93	94	110	83	104	105	109	109	97	89		
F1				64%	61 %	71 %	30 %	30 %	1.27	-1.1	-0.10	1.3	1.1	-2	-8.7	3.6	7.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190520				64%	61 %	71 %	30 %	30 %	64 %	61 %	65 %	71 %	44 %	30 %	40%	20%	57 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190522  5U				102	99	101	97	92	101	99	95	101	100	103	107	83	103	105	109	109	97	89		
F1				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	1.09	2.7	-0.19	9.4	6.5	11	-6.7	3.6	6.5	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190522				61%	58 %	67 %	30 %	30 %	61 %	58 %	62 %	67 %	40 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190527  KJDFC0087				96	103	112	90	90	97	103	128	112	100	110	80	98	112	92	114	106	104	109		
F1				64%	57 %	67 %	39 %	36 %	1.53	4.3	-1.42	15.0	6.6	21	8.8	0.9	10.4	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0		
WKW WK190527				64%	57 %	67 %	39 %	36 %	64 %	57 %	66 %	67 %	42 %	39 %	44%	27%	58 %	48 %	48 %	47 %	44 %	37 %		
WK 190529  5U				123	75	72	124	81	123	75	97	72	74	76	99	71	122	114	100	116	96	90		
F2				76%	71 %	69 %	34 %	42 %	-0.98	-7.3	-0.28	-5.9	-11.9	-29	-2.2	5.8	14.6	2.6	0.6	3.3	-0.5	-2.1		
WKW WK190529				76%	71 %	69 %	34 %	42 %	77 %	71 %	71 %	69 %	68 %	34 %	54%	30%	62 %	49 %	50 %	46 %	34 %	24 %		
WK 190530  MCPFM1713				107	94	103	102	92	104	94	117	103	94	98	97	90	106	109	91	118	95	91		
F1				57%	40 %	48 %	23 %	26 %	0.83	0.3	-1.01	10.1	2.5	4	-1.0	2.4	7.6	1.9	-5.4	3.6	-0.6	-1.9		
WKW WK190530				57%	40 %	48 %	23 %	26 %	57 %	40 %	58 %	48 %	28 %	23 %	31%	21%	50 %	40 %	40 %	38 %	30 %	26 %		
WK 190533  KJDFC0087				91	97	99	94	90	90	97	117	99	95	106	82	98	113	92	115	106	97	103		
F1				64%	60 %	71 %	39 %	36 %	2.19	1.8	-1.04	8.1	3.1	15	7.8	0.9	10.7	-0.2	11.4	1.8	-0.4	0.0		
WKW WK190533				64%	60 %	71 %	39 %	36 %	64 %	60 %	66 %	71 %	45 %	39 %	44%	27%	58 %	52 %	52 %	50 %	49 %	41 %		
WK 190539  KJDFC0087				102	85	92	103	91	103	85	130	92	84	97	82	98	111	91	119	111	106	110		
F1				67%	57 %	67 %	39 %	36 %	0.94	-3.2	-1.50	4.7	-5.1	2	7.4	0.9	10.0	-0.4	13.9	2.5	0.5	1.0		
WKW WK190539				67%	57 %	67 %	39 %	36 %	66 %	57 %	69 %	67 %	45 %	39 %	44%	27%	58 %	52 %	52 %	50 %	49 %	41 %		
WK 190544  KJDFC0087				92	101	107	92	91	90	101	116	107	98	108	81	99	115	92	114	106	104	109		
F1				65%	60 %	71 %	39 %	37 %	2.16	3.3	-0.99	12.4	5.3	18	8.2	0.7	11.6	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0		
WKW WK190544				65%	60 %	71 %	39 %	37 %	64 %	60 %	69 %	71 %	42 %	39 %	46%	28%	58 %	48 %	48 %	47 %	44 %	37 %		
WK 190551  OVE 080002				73	94	112	103	92	82	94	70	112	97	97	99	88	94	84	97	95	92	108		
F1				64%	59 %	67 %	32 %	34 %	2.96	0.5	0.74	15.3	4.3	1	-2.6	2.7	2.5	-1.2	-1.2	0.1	-0.9	0.8		
WKW WK190551				64%	59 %	67 %	32 %	34 %	64 %	59 %	66 %	67 %	46 %	32 %	44%	24%	57 %	48 %	48 %	47 %	42 %	33 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 190556		✓	OVE 080002		117	77	99	113	93	113	77	117	99	81	87	102	88	95	82	102	95	111	120		
F1			CWBFEK09722							0.00	-6.2	-1.01	8.2	-6.6	-12	-4.2	2.8	3.1	-1.4	2.4	-0.1	0.9	2.7		
WKW WK190556					64%	56 %	62 %	32 %	34 %	64 %	56 %	66 %	62 %	46 %	32 %	44%	24%	59 %	53 %	52 %	50 %	48 %	38 %		
WK 190558		✓	5U		85	97	95	100	93	91	97	77	95	98	100	108	83	101	105	109	109	97	89		
F1			CWBFEK10782							2.07	1.7	0.46	6.1	5.2	7	-7.6	3.6	5.7	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190558					64%	58 %	67 %	30 %	30 %	64 %	58 %	65 %	67 %	40 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190559		✓	5U		94	102	103	95	95	96	102	87	103	103	105	110	85	107	105	109	109	97	89		
F1			CWBFEK 110829							1.58	3.8	0.10	10.5	8.3	13	-8.9	3.1	8.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190559					64%	58 %	68 %	30 %	32 %	64 %	58 %	66 %	68 %	40 %	30 %	42%	21%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190563		✓	5U		104	99	101	96	92	103	99	97	101	100	104	107	83	98	105	109	109	97	89		
F2										0.97	2.5	-0.27	9.2	6.2	11	-6.8	3.6	4.5	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK190563					64%	55 %	62 %	30 %	30 %	64 %	55 %	65 %	62 %	40 %	30 %	40%	20%	55 %	44 %	43 %	41 %	28 %	18 %		
WK 190564		3	✓	OVE 080002		120	86	97	115	107	113	86	107	85	85	112	104	103	85	98	95	88	108		
F2			✓	WK 170222						-0.08	-2.8	-0.65	7.3	-3.8	-15	-9.6	-0.3	6.6	-1.1	-0.6	0.1	-1.2	0.7		
WKW WK190564					75%	54 %	58 %	34 %	44 %	76 %	54 %	70 %	58 %	48 %	34 %	55%	32%	62 %	52 %	52 %	50 %	45 %	35 %		
WK 190568			✓	CP 130308		106	93	95	104	80	108	93	137	93	96	76	85	104	87	110	88	118	115		
F1				CWBFEK08639						0.45	0.3	-1.76	6.2	1.7	1	11.0	3.2	6.8	-0.8	8.0	-1.1	1.7	1.9		
WKW WK190568					64%	54 %	63 %	15 %	28 %	64 %	54 %	65 %	63 %	36 %	15 %	35%	20%	56 %	43 %	43 %	40 %	28 %	21 %		
WK 190570		1	✓	CP 130308		95	101	86	107	83	94	101	121	86	98	93	74	92	100	87	106	89	111	114	
F2			✓	WK 160151						1.78	3.5	-1.16	1.3	4.7	-4	12.1	2.0	5.4	-0.9	5.0	-1.0	0.9	1.8		
WKW WK190570					74%	59 %	69 %	19 %	38 %	75 %	59 %	69 %	69 %	38 %	19 %	50%	26%	62 %	46 %	46 %	43 %	31 %	23 %		
WK 190574			✓	CP 130308		105	93	94	101	83	107	93	135	94	93	99	80	87	116	83	108	87	114	115	
F1				CWBFEK 090743						0.57	0.2	-1.68	5.8	1.6	5	8.9	2.8	12.1	-1.4	6.5	-1.2	1.3	2.0		
WKW WK190574					65%	58 %	69 %	15 %	30 %	64 %	58 %	67 %	69 %	36 %	15 %	38%	21%	56 %	49 %	49 %	44 %	38 %	29 %		
WK 190582		2	✓	5U		104	105	94	101	94	107	105	80	94	102	99	110	83	120	108	108	114	92	87	
F2			✓	WK 150037						0.59	5.0	0.38	5.7	7.7	5	-8.5	3.5	13.7	1.8	6.1	3.0	-0.9	-2.6		
WKW WK190582					77%	71 %	72 %	34 %	42 %	78 %	71 %	73 %	72 %	54 %	34 %	54%	30%	63 %	53 %	53 %	49 %	42 %	31 %		
WK 190586			✓	KJDFC0087		87	86	88	105	92	86	86	103	88	85	95	85	98	110	92	114	106	104	109	
F1				CWBFEK951						2.56	-2.9	-0.50	2.3	-4.2	-1	6.1	0.9	9.4	-0.3	10.8	1.6	0.3	1.0		
WKW WK190586					61%	57 %	67 %	39 %	36 %	61 %	57 %	63 %	67 %	47 %	39 %	44%	27%	58 %	48 %	48 %	47 %	44 %	37 %		
WK 190597			✓	KJDFC0087		91	103	106	92	90	91	103	122	106	101	108	80	98	111	96	119	105	100	102	
F1				CWBFEK 130934						2.09	4.1	-1.22	12.0	7.0	17	8.6	0.9	10.0	0.3	14.0	1.6	-0.1	-0.2		
WKW WK190597					67%	60 %	71 %	39 %	36 %	66 %	60 %	69 %	71 %	46 %	39 %	44%	27%	58 %	52 %	52 %	50 %	49 %	41 %		
WK 190609		2	✓	5U		123	91	82	113	92	119	91	100	82	88	87	108	81	107	112	100	113	95	90	
F2				WK 150039						-0.58	-0.9	-0.37	-0.9	-1.9	-12	-7.4	3.9	8.1	2.3	1.0	2.8	-0.6	-2.0		
WKW WK190609					73%	68 %	62 %	34 %	41 %	75 %	68 %	67 %	62 %	65 %	34 %	54%	28%	62 %	49 %	49 %	46 %	34 %	24 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																				
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 190611 F1 WKW WK190611					89 64%	104 60 %	110 71 %	89 39 %	89 36 %	87 2.53 64 %	104 4.7 60 %	111 -0.78 66 %	110 14.2 71 %	102 7.5 42 %	111 22 39 %	79 9.2 44%	98 0.9 27%	111 9.9 58 %	92 -0.3 48 %	114 10.8 48 %	106 1.6 47 %	104 0.3 44 %	109 1.0 37 %	
WK 190635 F1 WKW WK190635					109 64%	98 51 %	110 64 %	98 23 %	91 28 %	107 0.55 64 %	98 2.3 51 %	123 -1.24 66 %	110 14.1 64 %	99 5.6 28 %	102 9 23 %	95 0.1 35%	90 2.4 21%	109 9.1 54 %	109 1.9 40 %	91 -5.4 40 %	118 3.6 38 %	95 -0.6 30 %	91 -1.9 26 %	
WK 190645 F2 WKW WK190645					108 77%	107 70 %	93 68 %	93 31 %	101 40 %	107 0.52 78 %	107 5.9 70 %	93 -0.13 73 %	93 4.9 68 %	108 11.7 54 %	107 17 31 %	115 -11.5 52%	90 2.3 28%	113 10.6 62 %	110 2.1 49 %	102 2.2 49 %	110 2.3 45 %	96 -0.5 31 %	90 -2.0 21 %	
WK 190653 F1 WKW WK190653					126 60%	86 56 %	121 66 %	93 17 %	93 24 %	119 -0.61 60 %	86 -2.8 56 %	112 -0.83 60 %	121 19.6 66 %	94 2.1 37 %	107 16 17 %	98 -1.9 31%	90 2.3 18%	104 6.8 56 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %	
WK 190664 F2 WKW WK190664					106 77%	104 64 %	95 72 %	98 26 %	100 42 %	106 0.67 78 %	104 4.7 64 %	92 -0.10 72 %	95 5.9 72 %	101 7.1 38 %	102 9 26 %	88 4.0 52%	109 -1.1 31%	112 10.5 63 %	94 0.1 49 %	109 7.4 49 %	90 -0.8 45 %	116 1.4 30 %	112 1.4 22 %	
WK 190709 F1 WKW WK190709					106 60%	85 56 %	115 67 %	95 17 %	93 24 %	106 0.64 60 %	85 -3.1 56 %	91 -0.04 60 %	115 16.9 67 %	94 1.9 32 %	105 13 17 %	98 -2.0 31%	90 2.3 18%	101 5.5 53 %	93 0.0 49 %	102 2.0 49 %	97 0.3 45 %	108 0.7 37 %	105 0.3 30 %	
WK 190714 F2 WKW WK190714					95 74%	115 68 %	90 63 %	92 21 %	104 36 %	94 1.78 76 %	115 9.0 68 %	100 -0.37 66 %	90 3.3 63 %	113 15.2 50 %	108 18 21 %	94 0.6 45%	112 -1.6 26%	106 7.9 56 %	84 -1.2 40 %	113 9.7 41 %	97 0.3 37 %	105 0.4 37 %	116 2.0 22 %	
CLW 200002 FB CROWN LAKE CLW200002					119 64%	79 41 %	70 40 %	131 31 %	107 38 %	125 -1.15 64 %	79 -5.4 41 %	128 -1.45 63 %	70 -7.4 40 %	72 -13.4 38 %	69 -38 31 %	96 -0.6 47%	115 -2.2 29%	124 15.6 58 %	115 2.7 50 %	85 -9.5 50 %	130 5.4 47 %	93 -0.8 39 %	98 -0.7 33 %	
CLW 200013 FB CROWN LAKE CLW200013					113 70%	104 50 %	72 32 %	108 20 %	94 34 %	109 0.32 73 %	104 4.7 50 %	118 -1.08 60 %	72 -6.2 32 %	99 5.6 43 %	92 -5 20 %	91 2.4 48%	97 1.0 20%	112 10.2 60 %	89 -0.6 50 %	78 -14.9 49 %	90 -0.8 46 %	84 -1.6 41 %	118 2.4 30 %	
CLW 200022 FB CROWN LAKE CLW200022					101 71%	74 31 %	64 30 %	136 20 %	126 33 %	144 -3.00 74 %	74 -7.6 31 %	115 -0.95 59 %	64 -10.5 30 %	69 -15.4 36 %	64 -45 20 %	121 -15.2 49%	129 -4.8 17%	111 10.1 59 %	113 2.4 51 %	101 1.6 50 %	102 1.1 47 %	115 1.4 47 %	101 -0.3 37 %	
CLW 200023 FB CROWN LAKE CLW200023					103 68%	86 37 %	76 37 %	127 30 %	104 38 %	102 1.04 70 %	86 -2.7 37 %	95 -0.20 60 %	76 -3.8 37 %	81 -7.2 36 %	73 -33 30 %	101 -3.3 47%	108 -1.0 29%	116 12.1 53 %	112 2.3 40 %	96 -2.4 40 %	117 3.4 39 %	100 -0.1 38 %	100 -0.5 32 %	
CLW 200026 FB CROWN LAKE CLW200026					116 70%	85 33 %	66 31 %	137 27 %	110 36 %	113 -0.07 73 %	85 -3.2 33 %	94 -0.17 59 %	66 -9.3 31 %	77 -9.9 32 %	63 -46 27 %	103 -4.4 49%	116 -2.3 22%	123 15.0 58 %	117 2.9 51 %	109 6.9 51 %	109 2.2 48 %	107 0.6 48 %	95 -1.2 40 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
CLW 200027 7  DJV 140002 FB  WAP 160010 CROWN LAKE CLW200027					122 70%	82 29%	66 25%	134 22%	102 32%	123 -0.97 73%	82 -4.1 29%	94 -0.16 59%	66 -9.2 25%	73 -12.2 28%	66 -42 22%	108 -7.3 46%	99 0.6 18%	115 11.5 56%	113 2.4 49%	89 -6.8 48%	91 -0.5 45%	116 1.5 44%	112 1.5 35%		
WK 200737 1  FGW 120001 F2  WK 170244 WKW WK200737					82 74%	117 58%	105 63%	97 40%	81 41%	81 3.07 76%	117 9.8 58%	106 -0.61 67%	105 11.6 63%	114 16.2 42%	103 11 40%	78 9.9 52%	86 3.0 30%	119 13.2 59%	93 -0.1 46%	103 3.2 46%	96 0.2 42%	106 0.4 32%	105 0.3 23%		
WK 200751 1  CP 130308 F3  WK 170230 WKW WK200751					122 75%	96 60%	84 68%	113 21%	102 40%	116 -0.32 77%	96 1.5 60%	104 -0.54 69%	84 0.0 68%	92 0.5 39%	87 -12 21%	87 4.6 50%	113 -1.9 29%	119 13.2 62%	96 0.3 53%	120 14.6 53%	86 -1.4 48%	114 1.3 40%	106 0.5 30%		
WK 200760 2  BA 130936 F3  WK 180408 WKW WK200760					124 73%	75 55%	99 60%	112 23%	92 36%	121 -0.77 75%	75 -7.3 55%	94 -0.14 66%	99 8.1 60%	80 -7.3 40%	88 -12 23%	100 -2.6 47%	88 2.7 26%	112 10.4 59%	94 0.1 49%	90 -5.9 49%	97 0.3 47%	96 -0.5 34%	107 0.6 28%		
WK 200761 2  BA 130936 F2  WK 180415 WKW WK200761					97 72%	92 57%	101 65%	108 19%	106 34%	98 1.41 74%	92 -0.1 57%	91 -0.06 65%	101 9.1 65%	96 3.7 35%	92 -5 19%	106 -6.6 44%	105 -0.4 24%	107 8.1 58%	105 1.5 46%	87 -8.3 46%	100 0.8 43%	108 0.7 29%	107 0.6 23%		
WK 200780  BA 130936 F1 CWBFEK 130937 WKW WK200780					91 60%	80 52%	107 61%	102 17%	94 24%	97 1.50 60%	80 -5.1 52%	75 0.56 60%	107 12.2 61%	90 -0.9 32%	98 4 17%	101 -3.5 31%	90 2.3 18%	99 5.0 54%	95 0.1 43%	98 -0.3 43%	96 0.1 40%	103 0.2 27%	103 0.1 22%		
WK 200781  BA 130936 F1 CWBFEK 110850 WKW WK200781					104 60%	88 52%	118 61%	94 17%	93 24%	104 0.80 60%	88 -2.1 52%	89 0.04 60%	118 18.5 61%	96 3.6 32%	106 15 17%	98 -1.9 31%	90 2.3 18%	102 6.1 54%	95 0.1 43%	98 -0.3 43%	96 0.1 40%	103 0.2 27%	103 0.1 22%		
WK 200786 13  BA 130936 F2  WK 150004 WKW WK200786					86 75%	67 59%	91 63%	119 27%	106 40%	154 -4.01 77%	67 -10.5 59%	94 -0.16 67%	91 3.9 63%	76 -10.8 38%	81 -21 27%	110 -8.8 50%	102 0.1 29%	105 7.2 61%	110 2.0 48%	81 -12.8 48%	106 1.7 45%	98 -0.3 33%	102 -0.1 27%		
WK 200787  CP 130308 F1 CWBFEK 070066 WKW WK200787					96 61%	105 53%	106 63%	94 15%	79 28%	95 1.77 61%	105 4.9 53%	117 -1.02 62%	106 12.1 63%	104 9.1 36%	106 15 15%	73 12.7 35%	85 3.2 20%	114 11.1 55%	87 -0.8 43%	110 8.0 43%	88 -1.1 40%	118 1.7 28%	115 1.9 21%		
WK 200788  CP 130308 F1 CWBFEK 171137 WKW WK200788					98 61%	99 53%	99 63%	98 15%	80 28%	96 1.61 61%	99 2.5 53%	118 -1.07 62%	99 8.2 63%	99 5.4 36%	102 8 15%	75 11.8 35%	85 3.2 20%	112 10.2 55%	79 -1.8 49%	110 8.2 49%	86 -1.4 44%	108 0.6 38%	114 1.7 29%		
WK 200797  CP 130308 F1 CWBFEK 090728 WKW WK200797					100 61%	109 53%	113 63%	90 15%	79 28%	100 1.21 61%	109 6.5 53%	128 -1.42 62%	113 15.7 63%	107 11.4 36%	110 21 15%	73 13.1 35%	85 3.2 20%	115 11.8 55%	87 -0.8 43%	110 8.0 43%	88 -1.1 40%	118 1.7 28%	115 1.9 21%		
WK 200799  CP 130308 F1 EK 100803 WKW WK200799					112 73%	99 53%	96 62%	107 15%	87 36%	108 0.44 75%	99 2.3 53%	102 -0.47 67%	96 6.5 62%	99 5.7 36%	93 -3 15%	74 12.3 46%	99 0.8 25%	117 12.4 57%	96 0.3 44%	103 3.3 43%	92 -0.5 41%	115 1.3 28%	110 1.2 21%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 200811 F1				BA 130936 CWBFB1550	118 60%	81 48 %	115 54 %	97 17 %	94 24 %	114 -0.12 60 %	81 -4.7 48 %	100 -0.38 60 %	115 16.5 54 %	89 -1.0 37 %	103 10 17 %	100 -2.8 31%	90 2.3 18%	104 6.7 53 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %	
WKW WK200811																								
WK 200819 F2				KT4FK1888 WK 150029	122 74%	98 71 %	85 65 %	107 27 %	99 40 %	116 -0.37 76 %	98 2.1 71 %	105 -0.57 65 %	85 0.7 65 %	97 4.5 44 %	93 -4 27 %	109 -7.9 53%	93 1.7 27%	110 9.5 58 %	129 4.5 51 %	95 -2.6 51 %	124 4.5 49 %	101 0.0 47 %	83 -3.2 42 %	
WKW WK200819																								
WK 200825 F1				BA 130936 CWBFB015106	110 56%	85 52 %	117 61 %	94 17 %	93 24 %	109 0.40 56 %	85 -2.9 52 %	95 -0.20 55 %	117 17.6 61 %	94 2.2 32 %	106 14 17 %	99 -2.1 31%	90 2.3 18%	104 7.0 53 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %	
WKW WK200825																								
WK 200861 F2				FB9866 WK 180438	101 75%	99 67 %	115 63 %	108 35 %	123 40 %	103 0.90 77 %	99 2.5 67 %	83 0.27 68 %	115 16.4 63 %	98 5.2 34 %	92 -5 35 %	130 -20.4 52%	118 -2.7 29%	115 11.5 61 %	100 0.8 46 %	113 10.1 46 %	95 0.1 43 %	103 0.2 34 %	98 -0.8 25 %	
WKW WK200861																								
WK 200875 F2				PK 140004 WK 160136	112 69%	93 63 %	84 56 %	113 20 %	85 33 %	109 0.37 71 %	93 0.3 63 %	118 -1.07 59 %	84 0.3 56 %	91 0.3 44 %	87 -13 20 %	75 11.6 46%	94 1.6 20%	119 13.1 58 %	105 1.4 51 %	74 -17.7 51 %	90 -0.7 49 %	98 -0.3 46 %	114 1.8 41 %	
WKW WK200875																								
WK 200877 F2				KT4FK1888 WK 180459	101 74%	74 69 %	90 60 %	123 19 %	97 36 %	98 1.45 76 %	74 -7.7 69 %	107 -0.64 64 %	90 3.6 60 %	77 -9.5 34 %	77 -26 19 %	99 -2.2 48%	97 1.1 23%	116 12.1 56 %	122 3.6 50 %	110 8.0 50 %	141 7.1 47 %	97 -0.4 47 %	80 -3.7 42 %	
WKW WK200877																								
WK 200888 F2				KT4FK1888 WK 180314	107 72%	99 69 %	79 60 %	108 18 %	101 34 %	107 0.52 75 %	99 2.4 69 %	130 -1.52 61 %	79 -2.5 60 %	96 3.4 40 %	92 -6 18 %	95 0.2 48%	106 -0.6 21%	116 12.0 57 %	116 2.9 51 %	107 5.5 51 %	115 3.1 48 %	109 0.7 47 %	91 -1.9 42 %	
WKW WK200888																								
WK 200914 F2				WK 170261 WK 160135	122 72%	85 68 %	80 65 %	111 23 %	101 35 %	119 -0.61 74 %	85 -3.2 68 %	124 -1.29 64 %	80 -1.8 65 %	85 -4.4 44 %	89 -9 23 %	111 -9.0 46%	95 1.4 24%	119 13.1 55 %	92 -0.2 34 %	87 -8.2 35 %	96 0.1 33 %	84 -1.6 29 %	105 0.4 22 %	
WKW WK200914																								
WK 200934 F2				WK 170261 WK 160124	116 74%	82 68 %	79 65 %	120 21 %	98 36 %	113 -0.04 76 %	82 -4.2 68 %	120 -1.15 67 %	79 -2.3 65 %	79 -8.6 42 %	80 -23 21 %	98 -1.8 46%	100 0.5 26%	122 14.7 55 %	91 -0.3 36 %	94 -3.7 37 %	88 -1.0 35 %	102 0.1 29 %	115 1.9 22 %	
WKW WK200934																								
WK 200941 FB				FGW 120001 WK 170271	125 73%	79 69 %	96 63 %	114 42 %	85 42 %	119 -0.59 75 %	79 -5.4 69 %	113 -0.88 64 %	96 6.7 63 %	83 -5.7 46 %	86 -14 42 %	95 0.1 55%	81 4.0 30%	118 12.7 59 %	91 -0.3 47 %	97 -1.5 48 %	100 0.8 44 %	92 -0.8 35 %	102 -0.2 26 %	
WKW WK200941																								
WK 200970 F2				FGW 120001 WK 150033	124 74%	83 60 %	85 62 %	117 44 %	81 42 %	124 -1.07 76 %	83 -3.7 60 %	104 -0.54 65 %	85 0.7 62 %	84 -4.9 46 %	83 -17 44 %	89 3.7 55%	78 4.5 30%	111 9.8 60 %	108 1.9 51 %	91 -5.3 51 %	107 1.9 47 %	102 0.1 42 %	97 -0.9 32 %	
WKW WK200970																								
WK 200978 FB				FGW 120001 WK 170265	109 88%	102 86 %	75 85 %	113 84 %	106 84 %	108 0.43 89 %	102 3.6 86 %	128 -1.42 86 %	75 -4.8 85 %	97 4.0 84 %	87 -13 84 %	104 -5.4 85%	109 -1.1 83%	111 9.7 86 %	107 1.7 85 %	94 -3.1 85 %	117 3.4 84 %	94 -0.7 84 %	96 -1.1 83 %	
WKW WK200978																								

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
WK 200981 F2 WKW WK200981	1		FGW 120001 WK 170212	108 72%	103 57%	102 61%	101 40%	86 40%	104 0.83 74%	103 4.3 57%	115 -0.95 63%	102 9.6 61%	102 8.0 44%	99 5 40%	79 9.2 52%	93 1.8 28%	114 11.4 59%	94 0.1 47%	106 5.0 47%	97 0.3 43%	107 0.6 32%	103 0.1 23%	
WK 201004 F2 WKW WK201004	1		FGW 120001 WK 180355	113 71%	99 56%	99 60%	103 40%	84 40%	109 0.32 73%	99 2.4 56%	119 -1.09 62%	99 8.3 60%	98 4.7 46%	97 2 40%	79 9.2 52%	90 2.2 28%	116 12.2 58%	93 -0.1 46%	103 3.2 46%	96 0.2 42%	106 0.4 32%	105 0.3 23%	
WK 201019 F2 WKW WK201019	1		FGW 120001 WK 160209	103 72%	108 56%	103 60%	97 40%	85 42%	99 1.36 73%	108 6.2 56%	111 -0.81 66%	103 10.6 60%	107 11.0 46%	103 11 40%	80 9.0 53%	91 2.1 30%	120 13.6 59%	93 -0.1 46%	103 3.2 46%	96 0.2 42%	106 0.4 32%	105 0.3 23%	
CWJ 210030 FB CRADLE CWJ210030	8		CWJ 190004 CWJ 160002	117 71%	85 42%	70 50%	121 29%	106 34%	129 -1.58 74%	85 -3.1 42%	118 -1.05 59%	70 -7.0 50%	82 -6.3 31%	79 -24 29%	91 2.1 46%	117 -2.5 23%	114 11.3 54%	100 0.8 35%	113 9.8 35%	112 2.6 33%	117 1.5 31%	115 1.9 24%	
CWJ 210036 FB CRADLE CWJ210036	4		CWJ 190004 CWJ 160005	113 71%	90 42%	73 48%	120 24%	108 34%	131 -1.75 74%	90 -1.0 42%	123 -1.24 59%	73 -5.7 48%	87 -2.5 32%	80 -23 24%	100 -2.9 47%	115 -2.1 22%	123 15.2 55%	90 -0.4 34%	113 9.8 35%	107 1.9 33%	112 1.0 29%	116 2.1 22%	
CWJ 210062 FB CRADLE CWJ210062	16		CWJ 190004 CWJ 180006	112 71%	91 40%	67 48%	121 27%	106 34%	133 -1.97 74%	91 -0.9 40%	118 -1.07 59%	67 -8.6 48%	88 -1.7 30%	79 -23 27%	99 -2.4 47%	112 -1.6 22%	126 16.5 51%	93 0.0 32%	109 6.8 33%	105 1.5 31%	131 2.8 29%	128 4.1 22%	
CWJ 210070 PBD CRADLE CWJ210070			CWBMRSS 180019 RSS 190049	91 63%	116 35%	92 41%	98 8%	138 24%	97 1.51 67%	116 9.4 35%	72 0.65 49%	92 4.3 41%	120 20.2 22%	102 9 8%	132 -21.2 36%	140 -6.6 11%	118 12.8 38%	105 1.4 17%	93 -4.2 17%	117 3.4 15%	86 -1.4 12%	89 -2.2 8%	
CWJ 210071 PBD CRADLE CWJ210071	5		RSS 190067 RSS 180003	97 66%	122 36%	81 44%	93 16%	128 30%	99 1.31 69%	122 11.8 36%	88 0.07 53%	81 -1.2 44%	115 17.3 28%	107 16 16%	124 -16.6 42%	129 -4.8 18%	131 18.4 50%	85 -1.1 33%	100 0.6 33%	99 0.6 31%	81 -1.9 30%	100 -0.5 23%	
CWJ 210077 FB CRADLE CWJ210077	4		CWJ 170005 OB 160010	123 66%	81 31%	67 31%	122 25%	110 28%	125 -1.16 70%	81 -4.8 31%	115 -0.95 53%	67 -8.8 31%	77 -9.6 30%	78 -25 25%	107 -7.2 35%	112 -1.6 20%	110 9.5 54%	95 0.1 41%	65 -23.7 41%	119 3.7 38%	62 -3.7 33%	107 0.7 24%	
LP 210015 PBD EUREKA SAPPHIRA			LP 180001 LP 190001	91 64%	115 61%	84 39%	105 16%	126 24%	93 1.90 69%	115 9.0 61%	89 0.03 47%	84 0.0 39%	111 14.4 52%	95 -1 16%	122 -15.4 33%	128 -4.6 16%	121 14.2 51%	101 1.0 34%	89 -6.8 35%	103 1.2 33%	107 0.6 32%	109 0.9 22%	
LP 210017 PBD EUREKA TABITHA	2		LP 180001 LP 190002	91 85%	108 84%	78 81%	109 79%	122 80%	92 2.05 86%	108 6.3 84%	95 -0.20 82%	78 -3.2 81%	103 8.5 82%	91 -7 79%	120 -14.3 81%	122 -3.4 79%	113 10.6 83%	96 0.3 81%	94 -3.2 81%	104 1.3 81%	106 0.4 81%	115 1.9 80%	
WK 211024 F2 WKW WK211024	1		OVE 080002 WK 180409	118 74%	93 70%	103 68%	112 33%	109 41%	114 -0.13 75%	93 0.0 70%	101 -0.41 68%	103 10.3 68%	92 0.7 48%	88 -10 33%	112 -9.7 53%	108 -0.9 29%	104 7.1 61%	95 0.2 51%	86 -9.3 50%	100 0.7 49%	97 -0.4 43%	112 1.4 34%	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 211026	4		BA 130936	116	70	92	121	109	119	70	75	92	76	79	97	117	105	103	95	118	93	100		
F3			WK 180468	-0.61	-9.3				-0.61	-9.3	0.55	4.6	-10.6	-24	-1.0	-2.5	7.5	1.2	-2.8	3.6	-0.8	-0.5		
WKW WK211026				73%	67%	61%	21%	37%	75%	67%	63%	61%	36%	21%	48%	26%	59%	48%	48%	44%	31%	24%		
WK 211033	2		OVE 080002	120	72	82	135	105	125	72	97	82	72	65	101	109	107	98	85	123	80	104		
F3			WK 180466	-1.21	-8.5				-1.21	-8.5	-0.26	-0.9	-13.4	-43	-3.7	-1.1	8.2	0.6	-9.7	4.3	-2.0	0.1		
WKW WK211033				74%	67%	57%	35%	43%	76%	67%	66%	57%	48%	35%	56%	30%	62%	52%	52%	51%	45%	36%		
WK 211035			WK 160188	107	100	89	108	98	106	100	125	89	95	92	102	96	115	82	112	85	105	115		
F2			WK 160183	0.69	2.8				0.69	2.8	-1.31	2.7	3.1	-6	-4.1	1.1	11.4	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9		
WKW WK211035				71%	67%	57%	12%	32%	74%	67%	60%	57%	26%	12%	45%	18%	55%	38%	38%	35%	30%	23%		
WK 211036			WK 160188	108	91	93	114	99	106	91	121	93	90	86	93	104	110	82	115	84	107	115		
F2			WK 160181	0.67	-0.5				0.67	-0.5	-1.17	4.8	-0.8	-14	1.3	-0.3	9.7	-1.5	11.1	-1.7	0.6	1.8		
WKW WK211036				71%	67%	58%	12%	32%	74%	67%	60%	58%	26%	12%	45%	18%	55%	39%	39%	35%	30%	23%		
WK 211039	1		FGW 120001	106	107	101	96	93	105	107	125	101	105	104	94	95	113	93	103	96	106	105		
F2			WK 170228	0.75	5.8				0.75	5.8	-1.33	9.1	9.9	12	0.9	1.5	10.9	-0.1	3.2	0.2	0.4	0.3		
WKW WK211039				74%	70%	67%	40%	42%	76%	70%	68%	67%	42%	40%	54%	30%	59%	46%	46%	42%	32%	23%		
WK 211041			WK 160188	90	106	96	104	115	90	106	118	96	102	96	110	119	113	82	112	85	105	115		
F2			WK 160170	2.21	5.5				2.21	5.5	-1.06	6.4	7.6	1	-8.8	-2.9	10.9	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9		
WKW WK211041				74%	69%	64%	12%	32%	76%	69%	64%	64%	26%	12%	44%	21%	56%	38%	38%	35%	30%	23%		
WK 211045	11		FGW 120001	96	94	102	111	107	101	94	76	102	97	89	97	114	105	94	105	99	95	98		
F3			WK 170236	1.10	0.6				1.10	0.6	0.53	9.7	4.1	-9	-1.3	-2.0	7.2	0.0	4.5	0.6	-0.5	-0.8		
WKW WK211045				73%	66%	55%	42%	42%	75%	66%	64%	55%	41%	42%	55%	30%	59%	46%	47%	42%	33%	23%		
WK 211048	1		FGW 120001	105	110	99	96	84	100	110	109	99	107	104	77	91	107	90	103	95	103	106		
F2			WK 160177	1.20	6.8				1.20	6.8	-0.72	8.0	11.4	11	10.6	2.1	8.4	-0.5	2.8	0.0	0.2	0.4		
WKW WK211048				73%	67%	57%	40%	40%	75%	67%	64%	57%	42%	40%	52%	28%	58%	47%	48%	43%	34%	25%		
WK 211052			5U	108	99	101	97	92	105	99	101	101	100	103	107	83	102	105	109	109	97	89		
F1			CWBFEK 100780	0.72	2.4				0.72	2.4	-0.43	9.5	6.1	11	-6.8	3.6	6.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK211052				57%	55%	62%	30%	30%	57%	55%	58%	62%	40%	30%	40%	20%	52%	44%	43%	41%	28%	18%		
WK 211054	2		CP 190030	83	106	94	104	111	84	106	101	94	103	96	113	110	113	94	99	106	103	109		
F2			WK 180396	2.82	5.2				2.82	5.2	-0.41	5.5	8.2	1	-10.3	-1.4	10.9	0.0	0.4	1.6	0.2	1.0		
WKW WK211054				72%	68%	65%	24%	36%	74%	68%	63%	65%	28%	24%	48%	24%	53%	33%	33%	31%	28%	22%		
WK 211055	1		FGW 120001	95	99	93	106	84	93	99	106	93	99	94	80	89	108	91	105	97	106	106		
F2			WK 160169	1.96	2.6				1.96	2.6	-0.60	4.8	5.8	-2	8.5	2.5	8.6	-0.4	4.5	0.3	0.5	0.5		
WKW WK211055				74%	68%	62%	40%	40%	76%	68%	64%	62%	42%	40%	52%	28%	59%	47%	47%	43%	32%	23%		
WK 211060			5U	101	96	97	100	93	101	96	93	97	97	100	108	83	102	105	109	109	97	89		
F1			CWBFEK 110829	1.13	1.3				1.13	1.3	-0.13	6.9	4.4	7	-7.3	3.6	6.0	1.5	7.4	2.2	-0.3	-2.2		
WKW WK211060				61%	55%	62%	30%	30%	61%	55%	62%	62%	40%	30%	40%	20%	52%	44%	43%	41%	28%	18%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lanklewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 211063  5U F1 CWBFEK 100781 WKW WK211063					81 57%	97 55 %	94 62 %	100 30 %	93 30 %	89 2.33 57 %	97 1.7 55 %	73 0.63 58 %	94 5.7 62 %	98 5.3 40 %	100 6 30 %	108 -7.2 40%	83 3.6 20%	101 5.4 54 %	100 0.8 49 %	110 8.0 49 %	112 2.6 45 %	91 -0.9 38 %	89 -2.3 27 %		
WK 211064  5U F1 CWBFEK 130925 WKW WK211064					100 61%	95 55 %	95 62 %	102 30 %	93 30 %	100 1.21 61 %	95 0.9 55 %	92 -0.08 62 %	95 6.1 62 %	96 3.8 40 %	98 3 30 %	108 -7.7 40%	83 3.6 20%	102 6.0 52 %	105 1.5 44 %	109 7.4 43 %	109 2.2 41 %	97 -0.3 28 %	89 -2.2 18 %		
WK 211067  5U F1 CWBFEK 161092 WKW WK211067					107 61%	99 55 %	101 62 %	98 30 %	93 30 %	104 0.81 61 %	99 2.5 55 %	100 -0.37 62 %	101 9.4 62 %	100 6.1 40 %	102 9 30 %	108 -7.3 40%	83 3.6 20%	101 5.5 54 %	105 1.5 44 %	109 7.4 43 %	109 2.2 41 %	97 -0.3 28 %	89 -2.2 18 %		
WK 211068  5U F1 CWBFEK 130917 WKW WK211068					82 61%	104 55 %	103 62 %	96 30 %	92 30 %	89 2.32 61 %	104 4.4 55 %	75 0.56 62 %	103 10.3 62 %	104 9.3 40 %	104 12 30 %	106 -6.6 40%	83 3.6 20%	103 6.5 54 %	105 1.5 44 %	109 7.4 43 %	109 2.2 41 %	97 -0.3 28 %	89 -2.2 18 %		
WK 211071  5U F1 CWBFEK 161112 WKW WK211071					65 61%	114 55 %	113 62 %	90 30 %	91 30 %	78 3.36 61 %	114 8.5 55 %	60 1.13 62 %	113 15.8 62 %	113 15.9 40 %	110 21 30 %	104 -5.4 40%	83 3.6 20%	102 6.0 53 %	105 1.5 44 %	109 7.4 43 %	109 2.2 41 %	97 -0.3 28 %	89 -2.2 18 %		
WK 211081  8  FGW 120001 F3 WK 160157 WKW WK211081					122 74%	103 68 %	94 62 %	101 44 %	106 43 %	117 -0.41 76 %	103 3.9 68 %	103 -0.48 64 %	94 5.5 62 %	103 8.4 43 %	99 5 44 %	111 -9.1 55%	103 -0.1 31%	105 7.2 60 %	102 1.0 47 %	94 -3.3 48 %	105 1.5 44 %	99 -0.2 34 %	100 -0.5 25 %		
WK 211088  1  FGW 120001 F2 WK 150057 WKW WK211088					80 73%	105 57 %	100 62 %	99 42 %	112 40 %	85 2.67 75 %	105 5.0 57 %	85 0.18 65 %	100 8.9 62 %	106 10.6 40 %	101 8 42 %	117 -12.6 53%	110 -1.2 28%	110 9.5 59 %	87 -0.8 46 %	88 -8.0 47 %	102 1.2 43 %	85 -1.6 33 %	105 0.3 23 %		
WK 211128  3  5U F2 WK 180459 WKW WK211128					111 72%	95 67 %	82 57 %	108 32 %	99 38 %	110 0.27 74 %	95 1.0 67 %	92 -0.10 65 %	82 -0.7 57 %	91 0.1 44 %	92 -5 32 %	105 -5.8 51%	95 1.4 24%	117 12.5 58 %	111 2.2 49 %	110 7.9 49 %	134 6.0 45 %	90 -1.0 34 %	85 -2.8 23 %		
WK 211133  2  OVE 080002 F2 WK 180353 WKW WK211133					123 72%	82 67 %	92 56 %	118 33 %	87 41 %	122 -0.88 74 %	82 -4.4 67 %	126 -1.37 64 %	92 4.6 56 %	81 -6.8 50 %	82 -19 33 %	90 3.0 54%	87 2.8 28%	99 5.0 61 %	86 -1.0 53 %	96 -2.3 52 %	93 -0.3 51 %	98 -0.3 44 %	115 1.9 35 %		
WK 211140  2  5U F2 WK 150042 WKW WK211140					110 73%	112 67 %	92 57 %	97 34 %	87 40 %	110 0.29 75 %	112 7.9 67 %	91 -0.04 66 %	92 4.6 57 %	108 11.7 46 %	103 10 34 %	99 -2.5 53%	80 4.1 27%	110 9.4 60 %	115 2.8 50 %	102 2.5 50 %	112 2.6 47 %	99 -0.2 34 %	89 -2.2 24 %		
WK 211141  OVE 080002 F2 WKW WK211141					109 58%	85 48 %	106 44 %	108 32 %	93 34 %	105 0.77 58 %	85 -3.3 48 %	105 -0.58 58 %	106 12.1 44 %	88 -2.0 46 %	92 -5 32 %	101 -3.7 44%	88 2.8 24%	95 3.1 55 %	84 -1.2 48 %	97 -1.2 48 %	95 0.1 47 %	92 -0.9 42 %	108 0.8 33 %		
WK 211174  1  WESFZ0278 F3 WK 190582 WKW WK211174					121 72%	103 67 %	89 48 %	104 31 %	89 40 %	118 -0.47 75 %	103 4.2 67 %	97 -0.28 62 %	89 3.0 48 %	102 7.5 45 %	96 0 31 %	98 -2.0 52%	84 3.4 27%	125 15.9 58 %	103 1.2 49 %	100 1.1 49 %	109 2.2 47 %	69 -3.0 40 %	82 -3.4 31 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 211175 FB	4		WESFZ0278 WK 170260	116 88%	100 87 %	81 86 %	112 84 %	90 84 %	112 0.04 89 %	100 2.8 87 %	101 -0.42 86 %	81 -1.2 86 %	96 3.5 86 %	88 -11 84 %	92 2.0 85%	91 2.1 84%	105 7.5 87 %	105 1.4 86 %	88 -7.4 86 %	100 0.8 86 %	73 -2.7 85 %	92 -1.7 84 %		
WKW WK211175																								
WK 211178 F2	2		OVE 080002 WK 160107	112 73%	86 69 %	93 60 %	118 33 %	79 42 %	108 0.42 75 %	86 -2.7 69 %	101 -0.41 67 %	93 5.1 60 %	85 -4.3 50 %	82 -19 33 %	84 6.2 55%	78 4.6 29%	115 11.7 62 %	86 -1.0 53 %	96 -2.3 52 %	93 -0.3 51 %	98 -0.3 44 %	115 1.9 35 %		
WKW WK211178																								
WK 211179 F2	2		WK 170267 WK 160122	117 68%	87 65 %	100 48 %	112 21 %	94 31 %	114 -0.11 72 %	87 -2.2 65 %	96 -0.25 53 %	100 8.5 48 %	88 -2.0 38 %	88 -11 21 %	94 0.4 44%	94 1.5 18%	109 9.0 52 %	96 0.2 40 %	101 1.3 40 %	96 0.1 37 %	103 0.2 31 %	107 0.6 24 %		
WKW WK211179																								
WK 211191 F2	5		CP 190022 WK 160187	102 71%	93 68 %	81 47 %	120 24 %	102 35 %	100 1.19 74 %	93 0.2 68 %	98 -0.31 59 %	81 -1.6 47 %	87 -2.5 42 %	80 -23 24 %	95 -0.2 47%	108 -1.0 23%	119 13.2 56 %	80 -1.7 41 %	111 8.5 41 %	95 0.0 38 %	102 0.1 36 %	120 2.6 27 %		
WKW WK211191																								
WK 211196 FB	4		KJDFC0087 KSOFF0023	103 86%	87 85 %	83 85 %	121 84 %	102 84 %	101 1.13 86 %	87 -2.2 85 %	98 -0.32 86 %	83 -0.2 85 %	81 -7.2 84 %	79 -24 84 %	86 5.4 85%	115 -2.3 83%	125 16.0 86 %	90 -0.5 85 %	122 16.3 85 %	106 1.6 85 %	103 0.2 84 %	109 1.0 83 %		
WKW WK211196																								
WK 211197 FB	3		WESFZ0278 WK 170262	122 89%	69 88 %	74 86 %	130 84 %	93 85 %	126 -1.29 89 %	69 -9.8 88 %	108 -0.68 87 %	74 -4.9 86 %	70 -14.3 86 %	70 -37 84 %	98 -1.6 86%	91 2.1 84%	119 13.5 87 %	106 1.6 86 %	77 -15.6 86 %	109 2.1 86 %	64 -3.6 85 %	90 -2.1 84 %		
WKW WK211197																								
WK 211201 FB	4		KJDFC0087 KSOFF0023	116 61%	87 52 %	79 58 %	121 40 %	96 42 %	112 0.08 61 %	87 -2.5 52 %	116 -0.99 62 %	79 -2.4 58 %	79 -8.1 46 %	79 -24 40 %	82 7.7 55%	107 -0.8 30%	126 16.3 62 %	95 0.1 52 %	123 17.2 52 %	108 2.0 50 %	103 0.2 46 %	105 0.4 38 %		
WKW WK211201																								
WK 211203 F3	2		5U WK 180382	123 74%	95 67 %	75 57 %	113 35 %	104 41 %	119 -0.64 76 %	95 1.0 67 %	96 -0.23 65 %	75 -4.4 57 %	89 -1.0 48 %	87 -12 35 %	119 -14.0 55%	95 1.5 27%	114 11.0 61 %	103 1.2 51 %	93 -3.8 51 %	112 2.7 48 %	83 -1.7 36 %	96 -1.1 25 %		
WKW WK211203																								
WK 211248 F2	2		BA 180816 WK 180438	99 71%	101 54 %	91 44 %	104 28 %	96 38 %	99 1.32 74 %	101 3.4 54 %	93 -0.10 60 %	91 3.9 44 %	101 7.3 43 %	96 1 28 %	103 -4.9 48%	92 1.9 27%	124 15.4 53 %	96 0.3 40 %	95 -2.7 40 %	89 -1.0 39 %	98 -0.2 36 %	105 0.2 31 %		
WKW WK211248																								
WK 211260 F2			BA 180816 WK 160209	96 70%	114 52 %	92 42 %	94 24 %	105 36 %	94 1.81 73 %	114 8.6 52 %	103 -0.50 59 %	92 4.5 42 %	112 14.5 41 %	106 15 24 %	99 -2.2 47%	110 -1.3 26%	124 15.5 53 %	98 0.5 39 %	102 1.9 39 %	85 -1.5 37 %	112 1.0 33 %	108 0.8 29 %		
WKW WK211260																								
WK 211264 F2	13		WK 170278 WK 180312	121 70%	91 65 %	113 43 %	104 22 %	92 32 %	118 -0.49 73 %	91 -0.7 65 %	123 -1.25 56 %	113 15.6 43 %	91 -0.1 38 %	96 1 22 %	102 -3.9 44%	87 2.9 20%	112 10.2 50 %	84 -1.2 36 %	105 4.5 35 %	95 -0.1 34 %	96 -0.5 32 %	106 0.5 25 %		
WKW WK211264																								
WK 211269 F2	2		BA 180816 WK 180447	98 71%	107 67 %	87 48 %	97 25 %	99 35 %	95 1.68 74 %	107 5.9 67 %	104 -0.52 58 %	87 1.9 48 %	105 10.0 39 %	103 11 25 %	97 -1.3 45%	101 0.4 25%	126 16.4 52 %	103 1.2 37 %	100 0.7 37 %	110 2.3 35 %	96 -0.5 33 %	97 -1.0 29 %		
WKW WK211269																								

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 211270	1		BA 180816	95	122	88	86	99	92	122	111	88	115	114	92	104	126	100	104	94	105	105		
F2			WK 190544	71%	67%	48%	30%	38%	1.97	11.7	-0.78	2.2	17.0	27	1.7	-0.3	16.1	0.8	3.3	-0.2	0.4	0.3		
WKW WK211270									74%	67%	59%	48%	42%	30%	48%	27%	53%	40%	40%	39%	37%	32%		
CWJ 220011			CWBMCWJ 190116	98	88	90	119	89	107	88	58	90	91	81	65	106	118	105	100	114	97	99		
FB			FW 180011	62%	25%	25%	20%	27%	0.52	-2.1	1.17	3.3	0.3	-22	17.3	-0.7	13.0	1.5	0.8	3.0	-0.4	-0.6		
CRADLE CWJ220011									66%	25%	46%	25%	24%	20%	39%	15%	40%	28%	28%	27%	25%	20%		
FGW 220239	5		SWK 200078	118	84	69	115	92	130	84	106	69	84	85	87	97	103	111	98	94	93	98		
FB			FGW 200139	89%	89%	86%	85%	86%	-1.64	-3.5	-0.61	-7.9	-4.5	-15	4.4	1.0	6.4	2.1	-0.9	-0.1	-0.7	-0.8		
FREDERICKSBURG WGU FGW220239									90%	89%	87%	86%	88%	85%	86%	85%	87%	86%	86%	86%	86%	85%		
FGW 220272	5		FGW 190100	108	74	77	127	96	134	74	130	77	70	73	94	98	102	96	95	103	129	129		
FB			FGW 180046	63%	59%	39%	35%	17%	-2.04	-7.4	-1.51	-3.5	-14.8	-32	0.3	0.8	5.9	0.2	-2.5	1.2	2.7	4.2		
FREDERICKSBURG WGU FGW220272									67%	59%	47%	39%	48%	35%	23%	11%	49%	36%	37%	33%	33%	25%		
FGW 220274	3		FGW 180074	96	79	78	126	98	145	79	129	78	72	74	95	101	113	88	69	83	131	150		
FB			FGW 190097	64%	62%	44%	40%	23%	-3.09	-5.7	-1.48	-2.8	-13.1	-31	0.1	0.2	10.6	-0.7	-21.2	-1.9	2.9	7.5		
FREDERICKSBURG WGU FGW220274									68%	62%	49%	44%	56%	40%	33%	13%	48%	46%	45%	38%	43%	27%		
WK 221306	1		CP 190030	102	101	85	112	110	100	101	101	85	94	88	106	113	121	83	103	102	88	109		
F3			WK 190564	72%	64%	46%	28%	39%	1.24	3.2	-0.43	0.6	2.5	-11	-6.6	-1.9	14.2	-1.4	3.1	1.2	-1.2	0.9		
WKW WK221306									75%	64%	60%	46%	34%	28%	51%	27%	53%	39%	39%	37%	35%	27%		
WK 221308	4		CP 190030	96	89	82	122	97	98	89	89	82	87	78	89	103	121	85	98	104	85	108		
PBD			WK 190560	70%	66%	50%	29%	38%	1.46	-1.4	0.02	-0.6	-2.8	-24	3.3	0.0	14.0	-1.1	-0.6	1.3	-1.5	0.8		
WKW WK221308									74%	66%	56%	50%	34%	29%	51%	25%	53%	39%	39%	37%	34%	27%		
WK 221309	2		CP 190030	105	92	83	113	97	100	92	110	83	89	87	92	101	127	82	108	98	101	113		
F2			WK 190574	70%	67%	58%	23%	36%	1.18	-0.1	-0.77	-0.5	-1.0	-12	1.9	0.3	16.7	-1.5	6.7	0.5	0.0	1.5		
WKW WK221309									73%	67%	60%	58%	31%	23%	47%	24%	51%	38%	38%	35%	32%	26%		
WK 221313			SWK 200078	74	116	113	84	84	82	116	78	113	121	116	85	85	109	91	117	91	110	102		
F1			CWBFEK 130935	57%	48%	35%	19%	24%	3.02	9.4	0.43	15.7	20.9	30	5.9	3.1	9.0	-0.3	12.6	-0.6	0.9	-0.2		
WKW WK221313									58%	48%	53%	35%	42%	19%	35%	12%	43%	30%	30%	27%	29%	24%		
WK 221314	2		CP 190030	92	101	87	108	103	91	101	101	87	97	92	106	101	122	93	109	109	93	100		
F2			WK 190559	70%	67%	58%	27%	36%	2.07	3.4	-0.40	1.7	4.5	-4	-6.5	0.3	14.7	-0.1	7.1	2.2	-0.8	-0.5		
WKW WK221314									73%	67%	60%	58%	32%	27%	48%	24%	49%	36%	36%	34%	30%	23%		
WK 221315	2		CP 190030	92	92	87	113	88	89	92	108	87	90	87	80	96	125	84	109	99	103	112		
F2			WK 190668	68%	67%	58%	23%	34%	2.27	-0.2	-0.67	1.7	-0.4	-12	8.8	1.2	15.7	-1.2	7.4	0.6	0.2	1.5		
WKW WK221315									71%	67%	54%	58%	31%	23%	48%	21%	50%	36%	36%	34%	30%	24%		
WK 221318	1		SWK 200078	87	124	96	87	82	87	124	100	96	121	113	79	87	117	93	115	89	116	108		
F2			WK 160183	72%	69%	59%	20%	34%	2.54	12.4	-0.39	6.4	21.1	25	9.6	2.9	12.3	-0.1	11.6	-1.0	1.5	0.8		
WKW WK221318									75%	69%	61%	59%	45%	20%	49%	18%	52%	37%	37%	33%	33%	26%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
WK 221326	7		CP 190030		84	102	88	106	105	85	102	100	88	96	94	96	112	122	86	111	108	96	110		
F2			WK 190615		69%	66%	57%	29%	38%	2.71	3.7	-0.38	2.6	3.8	-2	-0.5	-1.6	14.4	-0.9	8.9	1.9	-0.4	1.1		
WKW WK221326										72%	66%	59%	57%	33%	29%	49%	26%	52%	38%	38%	36%	34%	28%		
WK 221330	1		SWK 200078		106	116	97	91	92	101	116	108	97	115	109	85	99	114	91	117	88	117	109		
F2			WK 160180		73%	69%	58%	20%	33%	1.11	9.4	-0.69	7.1	16.9	20	5.9	0.7	11.2	-0.3	12.5	-1.1	1.6	1.0		
WKW WK221330										76%	69%	60%	58%	45%	20%	48%	18%	51%	39%	38%	34%	33%	26%		
WK 221334	3		SWK 200078		114	111	88	102	102	115	111	81	88	112	98	106	100	112	106	99	101	105	100		
F2			WK 150004		73%	71%	60%	29%	37%	-0.24	7.2	0.31	2.5	15.1	4	-6.2	0.6	10.5	1.6	0.0	1.0	0.4	-0.4		
WKW WK221334										76%	71%	62%	60%	46%	29%	51%	23%	54%	37%	37%	34%	35%	29%		
WK 221339	2		SWK 200078		96	102	96	99	102	102	102	72	96	107	101	93	108	107	99	110	91	107	100		
F2			WK 150010		72%	71%	59%	29%	36%	1.00	3.6	0.68	6.5	11.0	8	1.2	-0.9	8.3	0.7	8.0	-0.7	0.6	-0.5		
WKW WK221339										75%	71%	58%	59%	44%	29%	52%	21%	52%	38%	38%	33%	30%	25%		
WK 221340			SWK 200078		98	112	111	84	84	96	112	101	111	116	116	85	85	107	91	117	91	110	102		
F2					57%	48%	35%	19%	24%	1.62	7.6	-0.43	14.8	17.9	30	5.9	3.1	8.3	-0.3	12.6	-0.6	0.9	-0.2		
WKW WK221340										58%	48%	53%	35%	42%	19%	35%	12%	42%	30%	30%	27%	29%	24%		
WK 221343			BA 180710		105	86	96	105	94	104	86	126	96	89	95	100	91	97	93	103	106	94	104		
F1			CWBFEK 110833		55%	50%	48%	20%	24%	0.82	-2.7	-1.34	6.8	-1.1	-1	-2.8	2.1	3.7	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1		
WKW WK221343										56%	50%	51%	48%	26%	20%	31%	17%	46%	35%	35%	33%	33%	27%		
WK 221348	2		WK 160188		67	104	84	109	137	72	104	90	84	100	91	138	135	108	81	110	89	92	108		
F2			WK 170223		71%	65%	55%	16%	32%	3.97	4.6	0.00	0.1	6.4	-6	-25.2	-5.8	8.7	-1.6	7.8	-0.9	-0.8	0.8		
WKW WK221348										74%	65%	59%	55%	24%	16%	44%	19%	52%	38%	38%	35%	31%	23%		
WK 221364			BA 180710		103	91	103	101	94	103	91	125	103	94	99	99	91	97	93	103	106	94	104		
F1			CWBFEK 181173		50%	49%	48%	20%	24%	0.95	-0.6	-1.31	10.3	2.2	4	-2.5	2.1	3.8	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1		
WKW WK221364										52%	49%	44%	48%	26%	20%	31%	17%	46%	35%	35%	33%	33%	27%		
WK 221377	7		BA 180710		109	87	87	115	112	104	87	112	87	86	85	121	106	104	93	95	107	87	107		
F2			WK 170250		71%	67%	56%	25%	35%	0.82	-2.3	-0.84	1.8	-3.5	-15	-15.3	-0.6	7.1	-0.1	-3.0	1.9	-1.4	0.7		
WKW WK221377										74%	67%	58%	56%	34%	25%	47%	23%	54%	42%	42%	40%	39%	32%		
WK 221382			BA 180710		101	91	102	101	94	99	91	119	102	94	99	99	91	100	93	103	106	94	104		
F1			CWBFEK 130937		56%	45%	31%	20%	24%	1.29	-0.6	-1.09	9.7	2.2	4	-2.4	2.1	5.3	-0.1	2.6	1.7	-0.7	0.1		
WKW WK221382										57%	45%	51%	31%	26%	20%	31%	17%	46%	35%	35%	33%	33%	27%		
WK 221388	9		CP 190030		123	97	71	117	97	117	97	113	71	88	83	88	105	128	85	104	100	105	122		
FB			KF 180029		69%	68%	55%	26%	36%	-0.39	1.6	-0.86	-6.8	-1.9	-18	4.1	-0.5	17.4	-1.1	3.5	0.8	0.4	3.0		
WKW WK221388										73%	68%	54%	55%	32%	26%	49%	23%	52%	39%	39%	36%	33%	26%		
WK 221401	2		SWK 200078		118	90	79	113	84	114	90	100	79	91	87	90	81	124	106	110	103	105	96		
F3			WK 190529		72%	69%	50%	25%	35%	-0.14	-1.2	-0.37	-2.4	0.2	-13	2.8	3.9	15.3	1.6	7.8	1.2	0.4	-1.1		
WKW WK221401										76%	69%	56%	50%	60%	25%	51%	19%	52%	39%	39%	35%	34%	27%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 221402	2		SWK 200078	124	104	105	94	84	120	104	95	105	108	106	85	85	109	96	109	93	109	103		
F2			WK 160102	70%	68%	51%	21%	32%	-0.74	4.7	-0.20	11.4	12.3	15	5.8	3.1	9.0	0.3	7.4	-0.4	0.7	0.0		
WKW WK221402									74%	68%	56%	51%	54%	21%	48%	15%	51%	37%	37%	33%	32%	27%		
WK 221407			LFDfE0241	86	144	96	70	77	91	144	135	96	138	130	71	83	116	102	81	89	96	107		
F2			WK 150042	70%	66%	44%	18%	34%	2.14	20.5	-1.70	6.5	33.1	49	13.9	3.6	11.9	1.1	-12.6	-0.9	-0.5	0.6		
WKW WK221407									73%	66%	58%	44%	51%	18%	49%	18%	56%	46%	46%	42%	37%	28%		
WK 221409			LFDfE0241	85	128	86	80	84	88	128	130	86	123	120	73	94	123	98	89	111	87	103		
F2			WK 180459	70%	65%	44%	14%	30%	2.36	14.1	-1.52	1.6	22.3	35	12.7	1.7	15.1	0.5	-7.2	2.5	-1.3	0.0		
WKW WK221409									73%	65%	57%	44%	50%	14%	47%	14%	53%	45%	44%	41%	36%	27%		
WK 221410	2		SWK 200078	117	109	90	91	90	115	109	126	90	110	109	89	92	117	93	109	96	99	99		
F2			WK 160135	70%	68%	53%	22%	33%	-0.22	6.4	-1.37	3.6	13.6	20	3.4	2.0	12.4	0.0	7.1	0.2	-0.2	-0.7		
WKW WK221410									74%	68%	57%	53%	55%	22%	49%	17%	52%	35%	35%	31%	32%	26%		
WK 221428	1		SWK 200078	119	113	92	94	82	114	113	116	92	110	106	77	89	117	93	114	90	116	107		
F2			WK 160143	67%	68%	52%	20%	32%	-0.15	8.2	-0.99	4.6	13.6	15	10.8	2.6	12.3	0.0	11.0	-0.8	1.4	0.7		
WKW WK221428									72%	68%	50%	52%	56%	20%	48%	15%	51%	39%	38%	34%	33%	26%		
WK 221430			LFDfE0241	116	95	73	117	101	115	95	127	73	92	83	92	108	116	91	89	82	90	113		
PBD			WK 160191	70%	65%	43%	14%	32%	-0.19	0.8	-1.41	-5.6	0.6	-19	1.8	-0.9	12.1	-0.4	-6.8	-2.0	-1.0	1.6		
WKW WK221430									73%	65%	57%	43%	53%	14%	49%	16%	58%	49%	49%	45%	40%	29%		
WK 221432			LFDfE0241	110	113	92	90	87	109	113	126	92	113	110	82	92	111	92	84	87	87	106		
F2			WK 150076	70%	65%	42%	16%	31%	0.36	8.3	-1.35	4.5	15.8	21	7.7	1.9	10.1	-0.2	-10.6	-1.2	-1.4	0.5		
WKW WK221432									74%	65%	56%	42%	50%	16%	47%	15%	55%	42%	42%	39%	34%	25%		
WK 221457			LFDfE0241	108	130	101	76	90	103	130	109	101	129	124	85	94	117	97	81	87	93	108		
F2			WK 160125	70%	66%	45%	13%	31%	0.90	14.9	-0.74	9.1	26.9	41	6.0	1.6	12.6	0.4	-12.8	-1.2	-0.8	0.8		
WKW WK221457									73%	66%	57%	45%	50%	13%	47%	15%	56%	45%	44%	41%	34%	26%		
WK 221460	2		LFDfE0241	85	109	87	97	92	87	109	93	87	106	103	83	99	118	84	75	91	74	111		
F2			WK 150078	69%	67%	54%	18%	30%	2.48	6.4	-0.11	1.6	10.9	10	6.8	0.7	13.0	-1.3	-16.6	-0.7	-2.6	1.2		
WKW WK221460									72%	67%	56%	54%	49%	18%	47%	14%	55%	46%	46%	42%	38%	27%		
WK 221490	3		LFDfE0241	114	88	86	114	91	108	88	110	86	89	86	93	90	120	92	80	87	87	110		
FB			WK 170271	69%	66%	43%	19%	34%	0.41	-2.0	-0.76	1.4	-1.3	-14	1.0	2.3	13.9	-0.2	-13.3	-1.2	-1.3	1.2		
WKW WK221490									72%	66%	56%	43%	52%	19%	50%	18%	55%	46%	46%	43%	38%	28%		
WK 221517	3		LFDfE0241	107	92	69	118	92	131	92	144	69	87	82	93	93	122	97	64	84	85	117		
FB			WK 170281	70%	66%	43%	22%	36%	-1.74	-0.2	-2.04	-7.6	-2.4	-20	1.5	1.9	14.8	0.5	-24.7	-1.7	-1.6	2.2		
WKW WK221517									73%	66%	58%	43%	56%	22%	51%	20%	57%	48%	48%	45%	40%	30%		
WK 221525	3		CP 190022	121	107	82	107	84	115	107	113	82	97	93	70	96	122	88	102	100	111	121		
F3			WK 180379	70%	67%	49%	26%	36%	-0.21	5.7	-0.87	-1.0	4.5	-3	14.6	1.2	14.7	-0.7	1.9	0.7	1.0	2.8		
WKW WK221525									74%	67%	54%	49%	52%	26%	48%	24%	52%	37%	37%	35%	31%	25%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 221542	1		WK 170278	121	89	101	108	91	122	89	134	101	89	92	92	92	126	80	111	91	104	115		
F3			WK 190678						-0.86	-1.5	-1.67	9.4	-1.6	-4	2.0	2.0	16.4	-1.7	8.6	-0.7	0.2	1.9		
WKW WK221542				69%	67 %	43 %	18 %	31 %	74 %	67 %	51 %	43 %	49 %	18 %	44%	18%	48 %	31 %	31 %	29 %	25 %	19 %		
WK 221546	3	PMGFL0004		125	88	79	123	104	123	88	114	79	82	77	100	108	109	115	94	104	83	89		
FB		SFWFK0060							-0.96	-2.0	-0.90	-2.2	-6.1	-26	-2.7	-0.9	9.2	2.7	-3.5	1.4	-1.7	-2.2		
WKW WK221546				53%	32 %	30 %	27 %	28 %	54 %	32 %	51 %	30 %	51 %	27 %	37%	18%	52 %	42 %	44 %	41 %	41 %	31 %		
WK 221550	4	GRSFK0473		105	101	70	116	105	101	101	104	70	92	84	108	104	114	96	81	111	92	115		
FB		KSOFF0024							1.11	3.2	-0.55	-6.9	1.0	-16	-7.4	-0.3	11.4	0.2	-12.8	2.5	-0.9	1.9		
WKW WK221550				58%	49 %	43 %	31 %	36 %	59 %	49 %	54 %	43 %	54 %	31 %	46%	26%	54 %	35 %	42 %	40 %	39 %	23 %		
WK 221553	1	BDWFM0495		119	81	79	131	96	117	81	93	79	80	69	87	104	120	117	95	102	110	102		
FB		KSOFH0055							-0.41	-4.9	-0.12	-2.3	-7.7	-38	4.7	-0.2	13.6	3.0	-2.7	1.1	0.9	-0.1		
WKW WK221553				59%	49 %	47 %	43 %	42 %	59 %	49 %	57 %	47 %	60 %	43 %	55%	29%	57 %	54 %	54 %	52 %	49 %	39 %		
WK 221557	4	GRSFK0473		116	93	70	120	101	112	93	116	70	85	80	101	102	125	96	81	111	92	115		
FB		KSOFF0024							0.11	0.1	-1.00	-7.2	-4.2	-23	-3.3	0.2	16.0	0.2	-12.8	2.5	-0.9	1.9		
WKW WK221557				58%	49 %	43 %	31 %	40 %	59 %	49 %	54 %	43 %	54 %	31 %	53%	26%	57 %	35 %	42 %	40 %	39 %	23 %		
WK 221579	5	BA 180816		99	118	78	95	103	99	118	94	78	114	105	107	100	126	119	94	103	103	92		
F3		WK 200819							1.36	10.1	-0.16	-2.9	16.5	13	-7.0	0.5	16.2	3.2	-3.4	1.2	0.2	-1.8		
WKW WK221579				70%	68 %	45 %	27 %	37 %	75 %	68 %	53 %	45 %	52 %	27 %	49%	25%	51 %	41 %	41 %	39 %	38 %	34 %		
CLW 230125	4	CLW 190013		118	67	79	133	106	126	67	95	79	67	67	97	112	111	96	105	104	106	107		
FB		CLW 190002							-1.33	-10.3	-0.20	-2.6	-16.8	-41	-0.8	-1.7	10.0	0.3	4.2	1.4	0.5	0.6		
CROWN LAKE CLW230125				63%	30 %	30 %	22 %	26 %	68 %	30 %	43 %	30 %	29 %	22 %	36%	17%	44 %	38 %	38 %	36 %	33 %	24 %		
CLW 230151	4	CLW 190001		105	73	75	120	103	140	73	104	75	71	80	96	108	114	96	112	105	103	105		
FB		CLW 190004							-2.68	-8.1	-0.55	-4.8	-14.2	-22	-0.5	-1.0	11.1	0.3	9.4	1.6	0.2	0.3		
CROWN LAKE CLW230151				64%	30 %	30 %	24 %	28 %	69 %	30 %	43 %	30 %	32 %	24 %	36%	19%	46 %	38 %	38 %	36 %	34 %	28 %		
WK 231602	2	BA 180710		112	88	81	119	109	111	88	129	81	85	81	107	110	102	92	102	102	94	111		
F3		WK 211041							0.15	-2.0	-1.47	-1.5	-4.4	-20	-7.1	-1.4	6.3	-0.2	2.1	1.1	-0.7	1.2		
WKW WK231602				67%	67 %	45 %	21 %	29 %	72 %	67 %	46 %	45 %	28 %	21 %	38%	20%	51 %	40 %	40 %	37 %	36 %	29 %		
WK 231604	1	BA 130936		113	80	93	112	95	133	80	101	93	84	88	90	99	105	100	94	95	107	108		
F2		WK 200799							-1.95	-5.0	-0.41	5.3	-4.5	-10	3.1	0.7	7.4	0.8	-3.7	0.0	0.6	0.8		
WKW WK231604				68%	64 %	52 %	18 %	30 %	72 %	64 %	53 %	52 %	38 %	18 %	39%	22%	55 %	48 %	48 %	45 %	31 %	24 %		
WK 231611	3	SWK 200078		126	111	89	94	93	121	111	100	89	112	106	90	96	112	101	106	97	110	103		
F3		WK 160157							-0.83	7.4	-0.39	2.9	14.8	15	3.2	1.2	10.5	1.0	5.1	0.4	0.9	0.0		
WKW WK231611				70%	69 %	59 %	28 %	35 %	74 %	69 %	56 %	59 %	46 %	28 %	50%	20%	52 %	39 %	38 %	35 %	35 %	29 %		
WK 231615	2	BA 180710		116	92	88	111	101	117	92	138	88	90	89	104	101	109	97	98	107	94	106		
F3		WK 211039							-0.41	-0.3	-1.82	2.6	-0.8	-10	-5.4	0.4	9.0	0.4	-0.8	1.9	-0.7	0.4		
WKW WK231615				69%	69 %	56 %	28 %	36 %	73 %	69 %	54 %	56 %	33 %	28 %	49%	23%	53 %	42 %	42 %	39 %	37 %	29 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 231617 F2 WKW WK231617				1	 	SWK 200078 WK 170228	101 70%	117 69%	98 59%	89 20%	83 32%	98 1.44 74%	117 9.7 69%	113 -0.88 56%	98 7.7 59%	116 17.4 45%	111 22 20%	76 10.8 48%	89 2.5 16%	116 11.9 51%	93 -0.1 37%	115 11.6 37%	89 -1.0 33%	116 1.5 33%	108 0.8 26%
WK 231618 F2 WKW WK231618				1	 	WK 160188 WK 150016	103 71%	90 68%	93 57%	115 19%	125 34%	105 0.79 75%	90 -1.1 68%	86 0.16 57%	93 4.9 57%	91 0.0 24%	85 -15 19%	118 -13.1 47%	129 -4.7 21%	112 10.3 54%	87 -0.8 38%	112 9.6 37%	88 -1.1 33%	97 -0.3 28%	106 0.6 21%
WK 231625 F2 WKW WK231625				2	 	BA 180710 WK 200797	110 65%	99 65%	88 45%	106 21%	90 28%	111 0.12 70%	99 2.5 65%	135 -1.70 46%	88 2.5 45%	95 2.6 31%	94 -2 21%	88 4.3 35%	94 1.7 20%	103 6.7 50%	94 0.1 41%	101 1.6 41%	103 1.3 38%	100 -0.1 36%	110 1.2 29%
WK 231626 F2 WKW WK231626				2	 	BA 180710 WK 211060	123 65%	81 65%	81 45%	118 25%	98 28%	118 -0.52 70%	81 -4.6 65%	117 -1.00 45%	81 -1.2 45%	81 -6.6 32%	82 -19 25%	107 -7.0 36%	92 1.9 20%	97 4.0 50%	103 1.2 41%	101 1.3 41%	114 2.9 39%	90 -1.1 36%	98 -0.8 29%
WK 231630 F2 WKW WK231630				3	 	SWK 200078 WK 160161	127 68%	113 65%	95 46%	91 24%	86 29%	121 -0.80 73%	113 8.2 65%	104 -0.52 50%	95 6.1 46%	113 15.8 46%	109 19 24%	87 4.6 40%	86 3.0 18%	101 5.4 50%	98 0.5 40%	105 4.4 39%	97 0.3 36%	109 0.7 35%	105 0.3 29%
WK 231631 F2 WKW WK231631				2	 	SWK 200078 WK 150057	108 69%	113 67%	94 50%	90 24%	101 28%	107 0.52 73%	113 8.3 67%	92 -0.09 52%	94 5.5 50%	114 16.1 44%	110 20 24%	98 -1.8 41%	104 -0.2 15%	110 9.6 50%	87 -0.8 38%	99 0.4 37%	95 0.0 34%	96 -0.5 34%	108 0.8 26%
WK 231633 F2 WKW WK231633				2	 	BA 180710 WK 211052	124 64%	84 65%	84 45%	115 25%	98 28%	122 -0.87 69%	84 -3.5 65%	121 -1.18 44%	84 0.0 45%	83 -5.2 32%	85 -16 25%	107 -6.7 36%	92 1.9 20%	97 4.0 50%	103 1.2 41%	101 1.3 41%	114 2.9 39%	90 -1.1 36%	98 -0.8 29%
WK 231635 F2 WKW WK231635				1	 	SWK 200078 WK 160166	115 70%	115 69%	96 58%	90 20%	80 31%	112 0.06 74%	115 9.2 69%	121 -1.19 57%	96 6.6 58%	114 16.1 45%	110 20 20%	73 12.9 47%	87 2.9 15%	110 9.6 52%	88 -0.7 38%	115 11.1 38%	90 -0.8 34%	116 1.4 33%	112 1.4 26%
WK 231645 F2 WKW WK231645				1	 	CP 190030 WK 170250	97 67%	86 66%	93 50%	117 27%	102 32%	98 1.47 71%	86 -2.6 66%	94 -0.14 50%	93 4.9 50%	86 -3.2 34%	83 -18 27%	103 -4.5 41%	102 0.1 23%	111 10.0 49%	83 -1.4 38%	103 2.8 38%	102 1.2 36%	90 -1.0 34%	109 1.0 27%
WK 231648 F2 WKW WK231648				1	 	CP 190030 WK 180408	92 70%	90 67%	92 58%	114 27%	94 36%	91 2.11 73%	90 -0.9 67%	103 -0.49 56%	92 4.4 58%	89 -1.1 34%	86 -14 27%	93 0.9 49%	96 1.2 23%	123 15.1 51%	83 -1.4 38%	103 2.8 38%	102 1.2 36%	90 -1.0 34%	109 1.0 27%
WK 231651 F2 WKW WK231651				1	 	SWK 200078 WK 160183	94 70%	120 69%	98 59%	90 20%	76 32%	93 1.88 74%	120 10.9 69%	99 -0.33 56%	98 7.9 59%	118 19.3 45%	110 21 20%	69 15.0 48%	83 3.6 16%	116 11.8 51%	93 -0.1 37%	115 11.6 37%	89 -1.0 33%	116 1.5 33%	108 0.8 26%
WK 231654 F3 WKW WK231654				2	 	SWK 200078 WK 190664	117 69%	110 68%	90 51%	97 23%	92 31%	114 -0.13 74%	110 7.1 68%	96 -0.22 51%	90 3.3 51%	109 12.9 46%	103 11 23%	83 7.3 43%	99 0.6 19%	115 11.5 50%	96 0.3 39%	115 11.2 38%	89 -0.9 35%	115 1.4 33%	107 0.6 27%

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
WK 231656 F2 WKW WK231656	1	 	CP 190030 WK 180434	100 65%	88 66 %	90 50 %	116 27 %	98 31 %	100 1.22 70 %	88 -1.8 66 %	93 -0.12 48 %	90 3.3 50 %	87 -2.5 34 %	84 -17 27 %	98 -1.5 40%	99 0.7 22%	109 9.1 49 %	83 -1.4 38 %	103 2.8 38 %	102 1.2 36 %	90 -1.0 34 %	109 1.0 27 %	
WK 231661 F3 WKW WK231661	2	 	CP 190030 WK 170238	104 70%	91 67 %	87 57 %	118 27 %	112 36 %	104 0.89 74 %	91 -0.7 67 %	94 -0.15 56 %	87 1.6 57 %	89 -1.3 30 %	82 -20 27 %	101 -3.4 49%	119 -2.9 24%	114 11.3 52 %	85 -1.1 36 %	111 8.9 36 %	102 1.0 33 %	93 -0.7 31 %	105 0.3 24 %	
WK 231667 F2 WKW WK231667		 	WK 160188 WK 170231	101 66%	95 65 %	89 48 %	114 12 %	105 24 %	98 1.39 71 %	95 1.0 65 %	116 -0.98 49 %	89 3.1 48 %	92 1.1 26 %	86 -13 12 %	103 -4.4 34%	108 -0.9 15%	109 9.0 50 %	82 -1.5 38 %	112 9.1 38 %	85 -1.6 35 %	105 0.4 30 %	115 1.9 23 %	
WK 231668 F2 WKW WK231668		 	WK 160188 WK 160167	100 70%	97 67 %	88 58 %	111 12 %	114 29 %	101 1.16 73 %	97 1.8 67 %	130 -1.49 56 %	88 2.4 58 %	93 1.8 26 %	89 -10 12 %	116 -12.1 43%	112 -1.7 15%	111 10.1 53 %	80 -1.7 40 %	110 8.0 40 %	86 -1.5 35 %	104 0.3 30 %	116 2.1 23 %	
WK 231669 F2 WKW WK231669	2	 	CP 190030 WK 190668	105 68%	91 67 %	86 58 %	114 23 %	95 34 %	101 1.16 71 %	91 -0.8 67 %	111 -0.80 54 %	86 1.2 58 %	89 -1.6 31 %	86 -14 23 %	90 2.7 47%	99 0.6 21%	124 15.6 50 %	84 -1.2 36 %	109 7.4 36 %	99 0.6 34 %	103 0.2 30 %	112 1.5 24 %	
WK 231675 F3 WKW WK231675	2	 	CP 190030 WK 170235	93 69%	103 65 %	87 49 %	110 28 %	111 34 %	97 1.54 73 %	103 4.0 65 %	82 0.31 52 %	87 2.1 49 %	98 5.0 30 %	90 -8 28 %	102 -3.9 42%	118 -2.7 25%	112 10.4 50 %	87 -0.9 38 %	107 5.5 38 %	100 0.8 35 %	91 -0.9 31 %	105 0.4 24 %	
WK 231689 F2 WKW WK231689	1	 	WK 160188 WK 150019	82 69%	98 67 %	98 49 %	105 24 %	128 30 %	89 2.35 73 %	98 2.3 67 %	78 0.44 52 %	98 7.7 49 %	98 5.3 24 %	95 -1 24 %	124 -16.8 38%	129 -4.8 21%	102 5.9 52 %	88 -0.7 39 %	112 9.5 39 %	89 -0.9 35 %	96 -0.5 29 %	105 0.4 21 %	
WK 231690 F2 WKW WK231690		 	WK 160188 WK 170232	98 69%	105 67 %	92 58 %	108 12 %	101 29 %	97 1.48 73 %	105 4.8 67 %	121 -1.16 55 %	92 4.2 58 %	99 6.0 26 %	92 -6 12 %	96 -0.6 43%	105 -0.5 15%	116 12.3 52 %	82 -1.5 38 %	112 9.1 38 %	85 -1.6 35 %	105 0.4 30 %	115 1.9 23 %	
WK 231693 F2 WKW WK231693		 	WK 160188 WK 190568	103 66%	93 50 %	86 45 %	116 12 %	106 24 %	104 0.85 71 %	93 0.0 50 %	130 -1.51 48 %	86 1.1 45 %	90 -0.8 26 %	84 -17 12 %	105 -5.5 33%	108 -0.9 15%	113 10.7 50 %	82 -1.5 38 %	112 9.1 38 %	85 -1.6 35 %	105 0.4 30 %	115 1.9 23 %	
WK 231698 F2 WKW WK231698	2	 	CP 190030 WK 170245	105 70%	100 52 %	86 48 %	108 23 %	91 34 %	104 0.87 74 %	100 2.8 52 %	122 -1.21 57 %	86 1.1 48 %	95 3.0 31 %	92 -5 23 %	80 8.9 47%	100 0.5 21%	118 12.8 50 %	82 -1.5 36 %	114 11.0 36 %	101 0.9 34 %	105 0.4 30 %	112 1.4 24 %	
WK 231704 F2 WKW WK231704		 	WB 170005 WK 190530	114 64%	120 41 %	93 31 %	87 21 %	117 21 %	108 0.42 70 %	120 10.8 41 %	109 -0.73 39 %	93 4.9 31 %	114 16.1 28 %	113 24 21 %	116 -12.4 28%	116 -2.4 14%	103 6.3 42 %	92 -0.3 43 %	108 6.4 43 %	108 2.0 40 %	83 -1.7 41 %	85 -2.9 35 %	
WK 231705 F2 WKW WK231705	3	 	WB 160004 WK 150063	114 68%	84 66 %	91 46 %	111 25 %	105 24 %	132 -1.87 72 %	84 -3.3 66 %	117 -1.03 52 %	91 4.0 46 %	89 -1.5 35 %	89 -9 25 %	107 -7.2 31%	105 -0.3 16%	102 6.0 49 %	82 -1.5 40 %	88 -7.6 41 %	87 -1.2 37 %	120 1.8 36 %	134 4.9 27 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																								
WK 231710	1		WB 160004	123	107	99	94	97	118	107	102	99	108	106	97	97	109	90	100	84	136	129		
F2			WK 190709						-0.47	5.9	-0.47	8.4	11.9	15	-1.0	1.0	9.2	-0.4	0.8	-1.7	3.3	4.2		
WKW WK231710				63%	65 %	43 %	22 %	22 %	69 %	65 %	40 %	43 %	34 %	22 %	28%	16%	46 %	42 %	42 %	38 %	37 %	29 %		
WK 231718			WB 170005	111	122	92	86	110	106	122	112	92	115	114	105	113	98	81	117	93	95	97		
F2			WK 160197						0.62	11.6	-0.83	4.3	17.0	27	-6.0	-1.9	4.3	-1.7	13.1	-0.3	-0.5	-1.0		
WKW WK231718				64%	46 %	40 %	19 %	22 %	70 %	46 %	43 %	40 %	34 %	19 %	30%	15%	45 %	44 %	44 %	40 %	40 %	34 %		
WK 231719	1		WB 160004	123	123	89	87	94	118	123	118	89	117	113	96	93	107	92	89	88	131	131		
F2			WK 150044						-0.56	12.0	-1.04	3.1	18.6	24	-0.8	1.7	8.0	-0.2	-6.7	-1.1	2.9	4.5		
WKW WK231719				66%	66 %	46 %	26 %	26 %	72 %	66 %	45 %	46 %	36 %	26 %	32%	20%	49 %	43 %	42 %	39 %	37 %	30 %		
WK 231722			WB 170005	104	118	96	91	119	102	118	98	96	113	109	121	116	106	79	111	97	82	93		
F2			WK 180438						1.00	10.2	-0.32	6.5	15.6	20	-15.3	-2.4	7.6	-1.8	8.4	0.3	-1.8	-1.5		
WKW WK231722				65%	46 %	38 %	23 %	24 %	70 %	46 %	45 %	38 %	34 %	23 %	33%	16%	45 %	45 %	45 %	42 %	43 %	37 %		
WK 231723			WB 160004	120	103	99	100	92	115	103	103	99	105	100	94	92	105	86	102	83	128	127		
F2			WK 150084						-0.18	4.1	-0.49	8.3	9.6	6	0.8	1.9	7.2	-1.0	1.9	-1.8	2.5	3.8		
WKW WK231723				65%	65 %	45 %	24 %	24 %	70 %	65 %	44 %	45 %	36 %	24 %	31%	18%	48 %	38 %	37 %	35 %	35 %	27 %		
WK 231730			WB 160004	92	112	112	87	93	91	112	100	112	115	113	96	93	96	86	106	83	135	127		
F1									2.11	8.0	-0.38	15.1	17.1	25	-0.5	1.9	3.6	-1.0	4.9	-1.9	3.3	3.9		
WKW WK231730				41%	43 %	26 %	21 %	19 %	45 %	43 %	27 %	26 %	29 %	21 %	24%	14%	36 %	34 %	34 %	31 %	32 %	25 %		
WK 231735			WB 170005	109	115	71	106	114	105	115	113	71	106	94	115	113	103	82	94	93	80	105		
PBD			WK 170263						0.73	9.0	-0.88	-6.6	10.5	-2	-11.5	-1.9	6.5	-1.5	-3.5	-0.4	-2.0	0.3		
WKW WK231735				65%	48 %	39 %	26 %	28 %	70 %	48 %	44 %	39 %	37 %	26 %	37%	20%	48 %	48 %	48 %	45 %	46 %	38 %		
WK 231736	1		WB 160004	111	109	96	99	90	107	109	116	96	107	101	86	95	108	87	104	80	141	134		
F2			WK 160204						0.52	6.6	-0.97	6.7	11.4	8	5.1	1.4	8.5	-0.8	3.8	-2.3	3.8	4.9		
WKW WK231736				66%	64 %	42 %	22 %	23 %	72 %	64 %	43 %	42 %	36 %	22 %	29%	17%	48 %	40 %	40 %	37 %	35 %	27 %		
WK 231740			WB 170005	124	107	82	103	116	125	107	110	82	98	97	117	114	98	86	104	95	83	96		
PBD			WK 170273						-1.19	5.7	-0.74	-1.1	4.9	3	-13.0	-2.1	4.4	-1.0	3.5	0.1	-1.7	-1.1		
WKW WK231740				65%	46 %	38 %	23 %	26 %	70 %	46 %	44 %	38 %	40 %	23 %	35%	18%	46 %	45 %	45 %	42 %	43 %	37 %		
WK 231747	1		WB 160004	103	112	100	97	90	99	112	110	100	111	103	85	95	112	87	104	80	141	134		
F2			WK 180338						1.33	7.9	-0.74	8.9	13.9	11	5.7	1.4	10.2	-0.8	3.8	-2.3	3.8	4.9		
WKW WK231747				64%	66 %	45 %	22 %	23 %	70 %	66 %	43 %	45 %	34 %	22 %	29%	17%	48 %	40 %	40 %	37 %	35 %	27 %		
WK 231752	1		WB 160004	111	107	104	94	93	107	107	104	104	109	106	95	92	105	91	98	84	134	128		
F2			WK 160102						0.56	5.9	-0.54	11.0	12.6	14	0.2	1.9	7.1	-0.4	-0.3	-1.7	3.1	4.0		
WKW WK231752				65%	66 %	45 %	22 %	24 %	71 %	66 %	44 %	45 %	34 %	22 %	31%	17%	48 %	40 %	40 %	37 %	35 %	28 %		
WK 231781	1		WB 160004	92	122	101	91	90	94	122	90	101	120	109	92	90	108	95	99	91	135	126		
F2			WK 150043						1.80	11.9	-0.02	9.4	20.2	19	1.8	2.3	8.6	0.2	0.0	-0.7	3.2	3.7		
WKW WK231781				67%	67 %	47 %	26 %	26 %	72 %	67 %	47 %	47 %	38 %	26 %	32%	20%	49 %	43 %	43 %	39 %	37 %	30 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies	DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 231791 F2 WKW WK231791	1		WB 160004 WK 150030		102 67%	135 68 %	99 47 %	84 30 %	94 28 %	100 1.21 73 %	135 17.1 68 %	98 -0.31 46 %	99 8.2 47 %	129 26.7 42 %	116 29 30 %	94 0.6 35%	95 1.4 21%	107 8.1 50 %	99 0.6 42 %	93 -4.4 42 %	92 -0.5 39 %	132 3.0 37 %	126 3.7 30 %		
WK 231802 F2 WKW WK231802	2		WB 160004 WK 190521		99 64%	119 64 %	93 41 %	93 26 %	96 24 %	99 1.34 70 %	119 10.4 64 %	94 -0.15 42 %	93 5.2 41 %	115 16.9 36 %	107 16 26 %	102 -3.8 31%	94 1.6 17%	107 8.1 46 %	96 0.3 41 %	104 3.5 40 %	90 -0.7 37 %	131 2.8 35 %	121 2.9 27 %		
WK 231813 FB WKW WK231813	2		BA 180816 WK 200905		99 68%	114 67 %	81 43 %	104 29 %	101 34 %	97 1.50 74 %	114 8.5 67 %	101 -0.41 47 %	81 -1.3 43 %	107 11.1 40 %	96 0 29 %	103 -4.7 41%	100 0.4 26%	119 13.2 51 %	111 2.2 40 %	92 -4.6 40 %	96 0.2 38 %	97 -0.4 34 %	96 -1.1 29 %		
WK 231818 F1 WKW WK231818			LP 200017		79 39%	111 40 %	115 21 %	87 10 %	102 12 %	82 2.96 44 %	111 7.4 40 %	92 -0.10 20 %	115 16.8 21 %	116 18.0 30 %	113 25 10 %	108 -7.7 16%	97 1.0 8%	97 4.0 27 %	89 -0.6 25 %	103 3.0 25 %	105 1.5 22 %	101 0.0 25 %	102 -0.2 19 %		
WK 231819 F1 WKW WK231819			BA 130936 CWBFWF 130301		110 45%	84 43 %	115 41 %	96 17 %	94 24 %	109 0.39 46 %	84 -3.5 43 %	95 -0.19 41 %	115 16.7 41 %	93 1.4 32 %	104 12 17 %	99 -2.5 31%	90 2.3 18%	89 0.6 47 %	95 0.1 43 %	98 -0.3 43 %	96 0.1 40 %	103 0.2 27 %	103 0.1 22 %		
WK 231843 FB WKW WK231843	3		BA 180816 WK 170262		112 67%	77 68 %	65 49 %	125 30 %	106 35 %	133 -1.95 72 %	77 -6.2 68 %	119 -1.10 50 %	65 -9.8 49 %	77 -9.8 45 %	75 -30 30 %	112 -9.8 43%	103 0.0 27%	117 12.4 53 %	108 1.8 43 %	84 -10.2 44 %	84 -1.7 42 %	107 0.6 39 %	110 1.1 33 %		
WK 231864 FB WKW WK231864	3		BA 180816 WK 170281		124 68%	85 67 %	70 47 %	122 30 %	103 35 %	123 -0.96 73 %	85 -3.0 67 %	119 -1.11 51 %	70 -7.3 47 %	83 -5.6 50 %	78 -25 30 %	110 -8.9 43%	98 0.8 27%	116 12.2 52 %	102 1.0 43 %	79 -14.1 44 %	86 -1.4 42 %	96 -0.5 39 %	111 1.3 33 %		
WK 231879 F1 WKW WK231879			CLW 180014		90 58%	92 28 %	87 26 %	124 24 %	103 26 %	100 1.28 64 %	92 -0.2 28 %	62 1.05 36 %	87 1.9 26 %	94 2.5 27 %	76 -28 24 %	92 1.8 29%	111 -1.5 22%	99 4.6 33 %	116 2.8 30 %	90 -6.1 30 %	113 2.8 29 %	101 0.0 29 %	99 -0.7 26 %		
WK 241882 FB WKW WK241882	6		CLW 190014 CLW 200022		110 64%	68 28 %	71 27 %	137 21 %	109 24 %	136 -2.27 70 %	68 -10.0 28 %	104 -0.53 41 %	71 -6.8 27 %	66 -17.3 30 %	63 -47 21 %	101 -3.3 34%	116 -2.4 15%	106 7.9 44 %	111 2.2 38 %	104 3.6 38 %	109 2.1 35 %	111 0.9 34 %	99 -0.6 26 %		
WK 241883 FB WKW WK241883	4		CLW 190014 CLW 200002		125 63%	72 31 %	74 30 %	134 24 %	100 26 %	124 -1.06 69 %	72 -8.4 31 %	110 -0.77 42 %	74 -5.3 30 %	69 -15.6 31 %	66 -43 24 %	88 4.0 34%	109 -1.1 18%	113 10.6 44 %	113 2.4 37 %	96 -2.0 37 %	122 4.2 35 %	99 -0.1 31 %	98 -0.8 25 %		
WK 241884 FB WKW WK211884	10		CLW 190014 CLW 200023		83 64%	88 30 %	76 29 %	133 24 %	99 26 %	86 2.59 70 %	88 -2.1 30 %	91 -0.03 41 %	76 -4.1 29 %	83 -5.6 30 %	67 -41 24 %	91 2.6 34%	105 -0.4 18%	109 8.9 42 %	111 2.2 34 %	101 1.6 34 %	116 3.3 33 %	103 0.2 31 %	99 -0.7 24 %		
WK 241895 F3 WKW WK241895	3		SWK 200078 WK 211264		124 68%	101 58 %	99 41 %	99 22 %	88 28 %	124 -1.13 74 %	101 3.4 58 %	111 -0.81 46 %	99 8.3 41 %	102 7.9 46 %	101 8 22 %	89 3.4 41%	89 2.6 15%	113 10.8 45 %	91 -0.3 35 %	113 9.8 35 %	92 -0.5 32 %	105 0.4 33 %	104 0.2 27 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 241896	2		SWK 200078	121	105	84	101	91	117	105	96	84	103	99	91	93	116	105	115	111	102	94		
F3			WK 211128	-0.46	4.8	-0.22	0.1	8.7	5	2.4	1.9	12.0	1.4	11.5	2.6	0.1	-1.5	39 %	38 %	35 %	34 %	27 %		
WKW WK241896				69 %	58 %	45 %	25 %	30 %	74 %	58 %	49 %	45 %	46 %	25 %	43 %	16 %	48 %							
WK 241898	2		SWK 200078	123	99	84	104	88	124	99	104	84	99	96	91	89	114	105	113	110	101	93		
F3			WK 211143	-1.13	2.7	-0.52	0.2	6.0	1	2.5	2.6	11.0	1.4	10.2	2.3	0.0	-1.5	38 %	38 %	35 %	33 %	26 %		
WKW WK241898				69 %	58 %	44 %	25 %	30 %	74 %	58 %	48 %	44 %	46 %	25 %	43 %	16 %	48 %							
WK 241900	4		SWK 200078	123	110	87	99	86	118	110	98	87	110	101	88	87	120	101	110	99	92	92		
PBD			WK 211174	-0.56	6.9	-0.30	1.9	13.2	8	4.4	2.8	13.7	0.9	8.1	0.7	-0.9	-1.8	39 %	39 %	35 %	36 %	29 %		
WKW WK241900				69 %	58 %	43 %	24 %	30 %	74 %	58 %	48 %	43 %	47 %	24 %	43 %	18 %	48 %							
WK 241904	4		BA 180816	99	115	85	98	96	96	115	104	85	111	102	92	99	115	99	98	88	104	103		
F3			WK 211048	1.61	8.8	-0.53	0.8	14.3	9	1.5	0.7	11.4	0.7	-0.7	-1.0	0.3	0.0	40 %	40 %	38 %	34 %	29 %		
WKW WK 241904				67 %	57 %	42 %	31 %	33 %	72 %	57 %	47 %	42 %	42 %	31 %	41 %	25 %	48 %							
WK 241906	7		BA 180816	114	111	80	101	104	112	111	91	80	111	99	107	103	117	107	96	92	105	101		
F3			WK 221334	0.02	7.3	-0.05	-1.7	13.8	5	-6.9	-0.1	12.5	1.7	-2.1	-0.5	0.4	-0.4	37 %	37 %	35 %	35 %	30 %		
WKW WK 241906				67 %	58 %	43 %	27 %	32 %	73 %	58 %	46 %	43 %	42 %	27 %	40 %	24 %	47 %							
WK 241907	5		BA 180816	94	109	86	99	110	95	109	92	86	108	101	112	108	116	98	90	92	95	103		
F3			WK 211088	1.72	6.7	-0.10	1.4	12.2	7	-10.1	-1.0	12.0	0.5	-6.1	-0.4	-0.6	0.0	40 %	40 %	38 %	34 %	29 %		
WKW WK 241907				67 %	54 %	43 %	31 %	34 %	72 %	54 %	47 %	43 %	42 %	31 %	41 %	26 %	48 %							
WK 241908	1		AL 182012	112	98	88	108	93	110	98	125	88	94	92	92	94	122	114	98	115	107	94		
F2			WK 200787	0.24	2.0	-1.32	2.6	1.9	-5	1.8	1.5	14.4	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %		
WKW WK 241908				66 %	50 %	42 %	24 %	30 %	71 %	50 %	46 %	42 %	32 %	24 %	38 %	22 %	46 %							
WK 241909	3		BA 180816	93	109	80	103	106	92	109	100	80	104	97	102	109	122	97	102	95	101	105		
F3			WK 221326	2.00	6.5	-0.37	-1.8	9.5	2	-4.0	-1.2	14.5	0.5	2.3	0.0	0.0	0.4	38 %	38 %	36 %	34 %	30 %		
WKW WK 241909				66 %	57 %	42 %	28 %	32 %	72 %	57 %	45 %	42 %	40 %	28 %	40 %	25 %	46 %							
WK 241915	2		AL 182012	107	98	82	113	109	104	98	117	82	93	87	112	107	121	117	92	123	99	91		
F3			WK 211054	0.84	2.3	-1.01	-0.7	1.7	-12	-9.7	-0.7	14.3	2.9	-4.7	4.4	-0.2	-1.9	37 %	38 %	35 %	36 %	30 %		
WKW WK 241915				68 %	54 %	43 %	26 %	32 %	73 %	54 %	47 %	43 %	30 %	26 %	41 %	24 %	46 %							
WK 241920	2		AL 182012	123	83	88	115	98	124	83	118	88	82	85	105	94	119	112	91	118	94	91		
F2			WK 180408	-1.07	-4.0	-1.05	2.5	-6.2	-15	-5.5	1.7	13.5	2.4	-5.5	3.6	-0.7	-1.9	41 %	42 %	39 %	39 %	32 %		
WKW WK 241920				67 %	51 %	42 %	28 %	32 %	72 %	51 %	49 %	42 %	34 %	28 %	41 %	24 %	48 %							
WK 241926	2		CP 190022	95	96	85	114	109	99	96	83	85	92	86	100	115	105	86	113	97	103	111		
F3			WK 170230	1.37	1.3	0.27	0.9	1.1	-14	-2.6	-2.3	7.4	-1.0	9.7	0.4	0.2	1.3	36 %	36 %	34 %	31 %	24 %		
WKW WK 241926				68 %	55 %	48 %	27 %	32 %	73 %	55 %	50 %	48 %	39 %	27 %	39 %	24 %	50 %							
WK 241932	7		BA 180816	96	106	87	105	107	98	106	87	87	106	95	103	110	113	101	99	91	100	99		
PBD			WK 211045	1.45	5.5	0.10	1.7	10.4	-1	-4.5	-1.4	10.9	1.0	0.1	-0.7	-0.1	-0.6	40 %	40 %	38 %	34 %	29 %		
WKW WK 241932				67 %	57 %	41 %	31 %	34 %	72 %	57 %	47 %	41 %	42 %	31 %	41 %	26 %	49 %							

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 241933 F2 WKWK WK 241933				1		AL 182012 WK 160180	120 68%	96 51 %	91 44 %	106 24 %	96 30 %	118 -0.52 73 %	96 1.2 51 %	127 -1.38 50 %	91 3.8 44 %	92 0.8 32 %	94 -3 24 %	95 0.2 38%	97 1.0 22%	115 11.5 48 %	112 2.4 41 %	99 0.0 42 %	114 2.9 39 %	108 0.7 36 %	95 -1.3 29 %
WK 241937 F2 WKWK WK 241937				1		AL 182012 WK 160169	109 68%	97 51 %	87 44 %	109 24 %	93 30 %	104 0.82 73 %	97 1.7 51 %	111 -0.78 50 %	87 1.6 44 %	93 1.6 32 %	91 -7 24 %	92 1.7 39%	94 1.5 22%	113 10.9 48 %	112 2.3 40 %	100 0.5 41 %	115 3.1 38 %	108 0.6 36 %	95 -1.2 29 %
WK 241941 F3 WKWK WK 241941				3		AL 182012 WK 190563	126 66%	91 50 %	86 41 %	109 28 %	99 30 %	121 -0.84 71 %	91 -0.5 50 %	116 -0.98 47 %	86 1.3 41 %	89 -1.4 32 %	91 -7 28 %	109 -7.9 39%	93 1.8 22%	114 11.2 46 %	123 3.7 40 %	97 -1.2 41 %	125 4.6 38 %	96 -0.4 36 %	81 -3.5 29 %
WK 241942 F1 WKWK WK 241942						AL 182012	101 46%	99 42 %	105 27 %	98 23 %	96 26 %	98 1.45 49 %	99 2.4 42 %	113 -0.87 34 %	105 11.2 27 %	100 6.1 26 %	102 9 23 %	102 -4.0 33%	92 2.0 20%	103 6.4 37 %	112 2.4 33 %	99 0.1 34 %	117 3.4 32 %	101 0.0 33 %	87 -2.5 27 %
WK 241947 F2 WKWK WK 241947				1		AL 182012 WK 160170	115 67%	93 52 %	93 46 %	103 24 %	96 31 %	128 -1.46 72 %	93 0.1 52 %	128 -1.45 50 %	93 5.3 46 %	90 -0.5 32 %	97 2 24 %	94 0.7 39%	99 0.8 23%	115 11.5 48 %	114 2.5 39 %	98 -0.9 40 %	115 3.0 38 %	107 0.6 36 %	94 -1.4 29 %
WK 241949 F2 WKWK WK 241949				1		AL 182012 WK 170241	109 68%	99 50 %	89 42 %	107 24 %	91 30 %	105 0.75 73 %	99 2.6 50 %	115 -0.95 49 %	89 3.1 42 %	95 3.0 32 %	93 -4 24 %	90 3.2 38%	93 1.7 22%	109 8.9 48 %	114 2.5 39 %	98 -0.9 40 %	115 3.0 38 %	107 0.6 36 %	94 -1.4 29 %
WK 241952 PBD WKWK WK 241952				6		AL 182012 WK 200760	117 68%	79 50 %	85 41 %	117 26 %	99 32 %	130 -1.67 73 %	79 -5.4 50 %	114 -0.91 48 %	85 0.7 41 %	79 -8.0 32 %	83 -19 26 %	105 -5.8 41%	96 1.3 24%	121 14.1 47 %	117 3.0 41 %	88 -7.9 42 %	119 3.7 39 %	96 -0.5 37 %	90 -2.0 31 %
WK 241954 F3 WKWK WK 241954				3		BA 180816 WK 221325	97 66%	112 57 %	83 40 %	99 25 %	96 31 %	97 1.49 72 %	112 7.9 57 %	94 -0.17 44 %	83 -0.2 40 %	111 14.2 42 %	101 8 25 %	94 0.4 39%	98 0.8 23%	114 11.1 47 %	100 0.7 38 %	105 4.3 38 %	86 -1.4 35 %	111 1.0 34 %	105 0.3 30 %
WK 241956 F2 WKWK WK 241956						WK 160188 WK 170232	96 66%	101 52 %	93 48 %	111 12 %	105 24 %	94 1.78 71 %	101 3.3 52 %	118 -1.04 49 %	93 5.1 48 %	97 4.4 26 %	89 -9 12 %	102 -3.8 34%	107 -0.8 15%	110 9.7 49 %	82 -1.5 38 %	112 9.1 38 %	85 -1.6 35 %	105 0.4 30 %	115 1.9 23 %
WK 241958 F2 WKWK WK 241958				1		AL 182012 WK 160183	93 67%	107 51 %	90 45 %	106 24 %	90 32 %	92 1.97 72 %	107 5.7 51 %	119 -1.08 50 %	90 3.4 45 %	101 7.2 32 %	94 -2 24 %	92 2.0 40%	91 2.1 23%	116 12.1 48 %	114 2.5 39 %	98 -0.9 40 %	115 3.0 38 %	107 0.6 36 %	94 -1.4 29 %
WK 241961 F2 WKWK WK 241961				1		AL 182012 WK 160166	110 67%	97 51 %	87 44 %	110 24 %	93 30 %	110 0.29 72 %	97 1.8 51 %	128 -1.44 50 %	87 1.6 44 %	93 1.5 32 %	90 -8 24 %	92 1.6 38%	94 1.6 22%	110 9.6 48 %	109 2.0 41 %	97 -1.4 42 %	116 3.2 39 %	106 0.5 36 %	97 -0.9 29 %
WK 241977 F2 WKWK WK 241977				1		AL 182012 WK 150057	106 68%	96 51 %	87 45 %	108 27 %	113 32 %	102 1.06 73 %	96 1.1 51 %	106 -0.62 51 %	87 2.0 45 %	94 1.9 30 %	92 -5 27 %	116 -11.9 40%	110 -1.3 23%	116 11.9 48 %	108 1.9 40 %	82 -12.0 41 %	121 4.0 38 %	86 -1.4 37 %	94 -1.4 29 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 241978 F3 WKW WK 241978	4		CP 190022		WK 200761	75 67%	103 53 %	89 45 %	113 24 %	100 29 %	79 3.28 72 %	103 4.0 53 %	91 -0.03 46 %	89 2.7 45 %	99 5.9 40 %	87 -13 24 %	95 -0.1 36%	104 -0.1 22%	108 8.6 48 %	91 -0.3 37 %	97 -1.2 37 %	101 0.9 34 %	108 0.7 30 %	117 2.2 24 %	
WK 241982 PBD WKW WK 241982	3		AL 182012		WK 200751	120 68%	96 52 %	77 44 %	117 25 %	104 34 %	116 -0.29 73 %	96 1.3 52 %	118 -1.06 49 %	77 -3.6 44 %	89 -1.0 32 %	83 -19 25 %	99 -2.2 42%	108 -1.0 25%	124 15.5 48 %	118 3.1 42 %	102 2.4 43 %	114 2.9 40 %	105 0.4 39 %	90 -2.1 31 %	
WK 241985 F3 WKW WK 241985	4		CP 190022		WK 180468	86 68%	97 54 %	86 47 %	115 26 %	103 30 %	90 2.23 73 %	97 1.6 54 %	85 0.16 48 %	86 1.3 47 %	92 0.9 38 %	85 -15 26 %	89 3.3 38%	114 -2.0 23%	109 9.0 48 %	89 -0.6 35 %	107 5.5 35 %	120 3.9 33 %	97 -0.4 30 %	110 1.2 24 %	
WK 241991 F2 WKW WK 241991	1		CP 190022		WK 170250	91 66%	94 54 %	94 46 %	112 27 %	97 30 %	93 1.91 71 %	94 0.5 54 %	91 -0.03 47 %	94 5.7 46 %	92 0.6 42 %	88 -11 27 %	98 -1.4 37%	98 0.9 22%	101 5.8 48 %	81 -1.6 37 %	102 2.4 37 %	99 0.6 36 %	100 -0.1 34 %	118 2.3 27 %	
WK 241998 F1 WKW WK 241998			CP 190022		CWBFWK 190495	82 45%	101 45 %	109 31 %	96 22 %	90 24 %	84 2.80 48 %	101 3.3 45 %	94 -0.15 33 %	109 13.3 31 %	102 7.8 36 %	104 12 22 %	89 3.7 29%	91 2.1 18%	93 2.1 38 %	81 -1.6 28 %	110 8.0 28 %	98 0.4 27 %	107 0.6 26 %	114 1.8 21 %	
WK 242025 F3 WKW WK242025	3		SWK 200078		WK 211178	113 69%	103 59 %	89 46 %	106 25 %	81 31 %	110 0.29 74 %	103 4.2 59 %	99 -0.35 49 %	89 2.8 46 %	103 8.3 48 %	94 -2 25 %	81 8.5 44%	84 3.4 18%	115 11.6 49 %	92 -0.2 40 %	108 6.4 40 %	91 -0.6 37 %	106 0.5 37 %	108 0.9 30 %	
WK 242026 F3 WKW WK242026	3		SWK 200078		WK 211179	104 66%	108 58 %	92 43 %	103 22 %	89 28 %	103 0.98 72 %	108 6.3 58 %	96 -0.22 45 %	92 4.3 43 %	108 12.0 46 %	97 2 22 %	86 5.5 41%	92 1.9 14%	112 10.2 46 %	97 0.4 36 %	111 8.2 36 %	92 -0.4 32 %	109 0.7 33 %	104 0.2 27 %	
WK 242028 FB WKW WK242028	4		SWK 200078		WK 211201	118 66%	103 54 %	82 46 %	107 27 %	90 32 %	112 0.05 71 %	103 4.2 54 %	107 -0.64 47 %	82 -0.9 46 %	100 6.3 48 %	93 -4 27 %	79 9.2 44%	99 0.7 19%	120 13.9 49 %	96 0.3 40 %	122 16.1 39 %	99 0.6 37 %	109 0.7 37 %	104 0.1 31 %	
WK 242030 FB WKW WK242030	1		SWK 200078		CWJ 210071	101 65%	123 51 %	83 41 %	94 21 %	106 27 %	101 1.09 70 %	123 12.1 51 %	92 -0.09 45 %	83 -0.4 41 %	119 20.0 44 %	106 15 21 %	100 -3.0 40%	110 -1.3 14%	123 14.9 45 %	92 -0.3 34 %	110 7.9 34 %	94 -0.2 31 %	98 -0.3 33 %	101 -0.3 27 %	
WK 242031 F3 WKW WK242031	3		SWK 200078		WK 211133	121 69%	102 58 %	88 45 %	106 25 %	85 31 %	115 -0.24 74 %	102 3.6 58 %	112 -0.82 48 %	88 2.6 45 %	101 7.4 48 %	94 -2 25 %	83 6.8 44%	89 2.6 18%	107 8.2 49 %	92 -0.2 40 %	108 6.4 40 %	91 -0.6 37 %	106 0.5 37 %	108 0.9 30 %	
WK 242034 PBD WKW WK242034	4		SWK 200078		WK 201007	126 66%	104 54 %	85 42 %	103 22 %	79 29 %	119 -0.66 72 %	104 4.3 54 %	112 -0.85 45 %	85 1.0 42 %	103 8.7 47 %	97 2 22 %	73 12.9 42%	86 3.0 16%	114 11.4 47 %	86 -0.9 37 %	118 13.7 36 %	90 -0.8 33 %	106 0.5 33 %	110 1.2 27 %	
WK 242035 F3 WKW WK242035	4		SWK 200078		WK 211129	111 68%	110 59 %	87 46 %	104 27 %	85 32 %	108 0.41 73 %	110 7.0 59 %	96 -0.25 48 %	87 1.9 46 %	109 12.9 50 %	96 0 27 %	85 6.1 45%	88 2.7 19%	104 7.0 49 %	97 0.5 40 %	101 1.8 40 %	97 0.3 37 %	101 0.0 37 %	105 0.3 30 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 242036 F3 WKW WK242036				4		SWK 200078 WK 211248	111 68%	109 55 %	88 42 %	99 24 %	90 30 %	109 0.32 74 %	109 6.4 55 %	95 -0.21 47 %	88 2.3 42 %	109 13.0 46 %	101 8 24 %	90 2.9 42%	91 2.1 18%	119 13.4 46 %	97 0.5 36 %	108 6.2 36 %	89 -0.9 33 %	107 0.5 35 %	103 0.0 29 %
WK 242039 PBD WKW WK242039				3		SWK 200078 WK 211203	118 69%	108 58 %	80 45 %	104 26 %	94 31 %	114 -0.17 74 %	108 6.2 58 %	96 -0.25 49 %	80 -1.9 45 %	105 10.2 48 %	96 1 26 %	98 -1.7 44%	92 1.9 18%	114 11.2 49 %	101 0.9 39 %	107 5.6 39 %	101 0.9 36 %	99 -0.2 34 %	99 -0.7 27 %
WK 242043 FB WKW WK242043				4		SWK 200078 WK 211196	115 66%	101 54 %	84 46 %	108 27 %	93 32 %	112 0.06 71 %	101 3.3 54 %	99 -0.33 47 %	84 0.4 46 %	98 5.3 48 %	92 -5 27 %	81 8.1 44%	103 0.0 19%	120 13.7 49 %	94 0.0 40 %	121 15.7 39 %	97 0.4 37 %	109 0.7 37 %	106 0.4 31 %
WK 242044 F2 WKW WK242044				1		AL 182012 WK 150062	122 68%	87 52 %	87 47 %	111 26 %	98 30 %	118 -0.55 73 %	87 -2.4 52 %	120 -1.15 50 %	87 2.0 47 %	87 -3.0 33 %	89 -9 26 %	101 -3.6 38%	96 1.2 23%	110 9.7 48 %	112 2.3 37 %	95 -2.9 38 %	118 3.5 35 %	93 -0.7 36 %	87 -2.6 29 %
WK 242047 F3 WKW WK242047				1		LP 200017 WK 211246	101 62%	110 47 %	98 26 %	94 16 %	107 18 %	99 1.36 70 %	110 6.9 47 %	100 -0.39 33 %	98 7.8 26 %	113 15.3 35 %	106 15 16 %	112 -9.9 22%	104 -0.2 13%	116 12.0 36 %	95 0.2 30 %	98 -0.6 30 %	102 1.1 27 %	101 0.0 29 %	102 -0.2 23 %
WK 242048 F2 WKW WK242048				1		AL 182012 WK 160124	99 69%	101 54 %	86 48 %	110 24 %	93 31 %	97 1.53 73 %	101 3.4 54 %	117 -1.04 52 %	86 1.2 48 %	96 3.7 36 %	90 -8 24 %	94 0.5 39%	94 1.6 23%	122 14.6 48 %	114 2.5 39 %	98 -0.9 40 %	115 3.0 38 %	107 0.6 36 %	94 -1.4 29 %
WK 242049 F2 WKW WK242049				3		AL 182012 WK 190539	105 67%	92 51 %	81 43 %	112 30 %	98 32 %	106 0.67 72 %	92 -0.5 51 %	130 -1.53 49 %	81 -1.4 43 %	87 -3.0 34 %	88 -12 30 %	97 -0.8 40%	100 0.4 24%	120 13.9 47 %	115 2.8 42 %	102 2.0 43 %	126 4.8 40 %	101 0.0 41 %	91 -1.8 34 %
WK 242050 F2 WKW WK242050				3		AL 182012 WK 180451	99 66%	101 49 %	90 42 %	109 25 %	100 28 %	101 1.15 71 %	101 3.3 49 %	132 -1.59 47 %	90 3.6 42 %	96 3.6 30 %	91 -7 25 %	101 -3.5 36%	101 0.4 21%	117 12.6 45 %	119 3.2 38 %	96 -2.1 39 %	139 6.8 36 %	91 -0.9 36 %	83 -3.1 29 %
WK 242051 F2 WKW WK242051				3		AL 182012 WK 190527	108 66%	98 51 %	91 43 %	106 30 %	98 32 %	109 0.41 71 %	98 2.2 51 %	130 -1.51 48 %	91 4.0 43 %	93 1.4 34 %	94 -2 30 %	95 -0.1 40%	101 0.4 24%	121 14.1 47 %	116 2.8 41 %	100 0.5 42 %	123 4.4 39 %	100 -0.1 40 %	91 -1.8 33 %
WK 242052 F3 WKW WK242052				1		CP 130308 WK 190529	123 71%	87 57 %	71 58 %	121 22 %	77 34 %	123 -0.98 74 %	87 -2.2 57 %	122 -1.23 59 %	71 -6.5 58 %	81 -6.6 49 %	79 -23 22 %	77 10.5 44%	80 4.1 25%	119 13.5 56 %	102 1.0 50 %	103 3.3 50 %	99 0.7 46 %	113 1.2 32 %	109 0.9 24 %
WK 242058 F2 WKW WK242058				1		AL 182012 WK 180307	121 67%	93 52 %	89 45 %	109 24 %	95 30 %	120 -0.73 72 %	93 0.2 52 %	133 -1.61 49 %	89 3.0 45 %	90 -0.9 34 %	91 -7 24 %	96 -0.5 38%	96 1.3 22%	121 14.0 47 %	114 2.5 39 %	98 -0.9 40 %	115 3.0 38 %	107 0.6 36 %	94 -1.4 29 %
WK 242059 F2 WKW WK242059				4		AL 182012 WK 200830	118 65%	89 48 %	93 38 %	109 25 %	100 30 %	112 0.11 70 %	89 -1.3 48 %	110 -0.76 44 %	93 4.8 38 %	90 -0.7 30 %	91 -7 25 %	105 -5.8 37%	97 1.1 22%	112 10.4 46 %	117 3.0 39 %	92 -5.0 41 %	118 3.6 38 %	99 -0.2 36 %	88 -2.3 30 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
WK 242064	3		AL 182012	119	86	81	116	105	127	86	116	81	82	84	102	107	123	118	99	120	101	92	
PBD			CP 190011	69%	51 %	43 %	27 %	32 %	-1.43	-2.5	-1.00	-1.6	-6.1	-16	-4.1	-0.7	15.1	3.1	-0.3	3.9	0.0	-1.8	
WKW WK242064									74 %	51 %	49 %	43 %	32 %	27 %	41%	24%	47 %	37 %	38 %	36 %	36 %	30 %	
WK 242065	2		WK 211200	116	89	90	115	107	110	89	106	90	89	85	112	103	114	93	98	103	82	99	
F1			WK 200805	61%	37 %	34 %	15 %	22 %	0.22	-1.5	-0.61	3.4	-1.5	-15	-9.8	-0.1	11.2	-0.1	-0.6	1.2	-1.8	-0.6	
WKW WK242065									68 %	37 %	36 %	34 %	24 %	15 %	28%	15%	39 %	28 %	29 %	26 %	22 %	17 %	
WK 242066	2		CP 130308	115	85	80	120	85	114	85	128	80	82	80	77	93	116	106	109	112	114	104	
F3			WK 200877	70%	56 %	55 %	18 %	32 %	-0.10	-3.0	-1.42	-1.7	-6.3	-22	10.5	1.7	12.2	1.5	7.0	2.6	1.2	0.2	
WKW WK242066									74 %	56 %	57 %	55 %	40 %	18 %	42%	23%	55 %	50 %	50 %	47 %	36 %	29 %	
WK 242067	1		AL 182012	120	94	87	109	93	121	94	138	87	90	91	92	94	118	114	98	115	107	94	
F2			WK 180334	67%	52 %	46 %	24 %	30 %	-0.79	0.4	-1.82	1.9	-0.6	-7	1.5	1.6	13.0	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4	
WKW WK242067									72 %	52 %	49 %	46 %	32 %	24 %	38%	22%	47 %	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %	
WK 242069	3		AL 182012	115	94	89	107	98	114	94	128	89	90	93	95	101	120	118	102	123	98	88	
F1			WK 190597	67%	52 %	45 %	30 %	32 %	-0.14	0.6	-1.45	2.6	-0.6	-4	-0.2	0.4	13.9	3.1	2.1	4.3	-0.3	-2.4	
WKW WK242069									72 %	52 %	49 %	45 %	34 %	30 %	40%	24%	47 %	42 %	43 %	40 %	41 %	34 %	
WK 242073	1		AL 182012	94	111	95	103	90	93	111	121	95	105	97	89	92	120	114	98	115	107	94	
F2			WK 180358	67%	52 %	45 %	24 %	30 %	1.87	7.2	-1.16	6.3	9.6	1	3.4	2.0	13.9	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4	
WKW WK242073									72 %	52 %	49 %	45 %	32 %	24 %	38%	22%	47 %	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %	
WK 242076	3		AL 182012	109	104	93	104	99	105	104	107	93	100	96	107	93	118	121	97	127	93	81	
F2			WK 180328	67%	53 %	46 %	28 %	30 %	0.79	4.5	-0.66	5.2	6.2	0	-7.2	1.7	12.9	3.4	-1.3	4.9	-0.8	-3.6	
WKW WK242076									72 %	53 %	49 %	46 %	34 %	28 %	39%	22%	47 %	41 %	42 %	38 %	37 %	29 %	
WK 242078	3		AL 182012	119	94	85	110	99	113	94	112	85	91	90	109	93	110	123	97	125	96	81	
F1			WK 180329	64%	48 %	35 %	28 %	30 %	-0.02	0.6	-0.83	0.7	0.2	-8	-8.0	1.8	9.3	3.7	-1.2	4.6	-0.4	-3.5	
WKW WK242078									69 %	48 %	43 %	35 %	32 %	28 %	39%	22%	46 %	40 %	41 %	38 %	36 %	29 %	
WK 242082	1		AL 182012	124	97	84	111	106	122	97	120	84	93	89	103	108	110	119	94	121	105	91	
F3			CP 170108	69%	51 %	42 %	24 %	32 %	-0.89	1.6	-1.13	0.2	1.4	-9	-4.3	-1.0	9.4	3.2	-3.3	4.0	0.4	-1.9	
WKW WK242082									74 %	51 %	50 %	42 %	30 %	24 %	41%	24%	48 %	38 %	39 %	36 %	36 %	29 %	
WK 242083	2		LP 200017	95	117	92	99	103	97	117	91	92	114	101	111	97	114	104	98	114	97	96	
F3			WK 211140	65%	53 %	35 %	20 %	24 %	1.57	9.6	-0.03	4.2	16.6	8	-9.5	1.1	11.2	1.4	-0.8	3.0	-0.3	-1.1	
WKW WK242083									72 %	53 %	39 %	35 %	38 %	20 %	31%	16%	41 %	35 %	35 %	32 %	30 %	23 %	
WK 242084	7		AL 182012	115	87	78	119	106	127	87	131	78	83	81	113	101	111	113	89	117	92	92	
F3			WK 170282	69%	53 %	46 %	29 %	34 %	-1.41	-2.3	-1.54	-2.7	-5.2	-21	-10.5	0.3	10.1	2.4	-6.7	3.4	-0.9	-1.7	
WKW WK242084									74 %	53 %	50 %	46 %	38 %	29 %	43%	26%	50 %	43 %	44 %	42 %	42 %	34 %	
WK 242085	1		AL 182012	124	95	97	106	109	124	95	113	97	94	94	107	109	112	113	93	115	99	92	
F3			CP 110033	70%	52 %	45 %	28 %	34 %	-1.08	0.9	-0.89	7.0	2.3	-2	-7.2	-1.2	10.3	2.4	-3.9	3.2	-0.2	-1.7	
WKW WK242085									75 %	52 %	52 %	45 %	32 %	28 %	43%	26%	50 %	39 %	40 %	37 %	34 %	28 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																							
WK 242088 F2 WKW WK242088	1	 	CP 130308 WK 150025	114 70%	110 57%	88 60%	104 26%	74 35%	111 0.17 73%	110 6.9 57%	119 -1.11 60%	88 2.3 60%	105 10.0 47%	96 0 26%	66 17.0 44%	83 3.6 26%	103 6.6 57%	99 0.7 48%	96 -2.2 48%	97 0.3 45%	115 1.3 34%	114 1.8 26%	
WK 242090 F2 WKW WK242090	1	 	AL 182012 WK 160100	118 68%	88 53%	78 47%	114 24%	93 30%	116 -0.29 73%	88 -2.0 53%	126 -1.37 51%	78 -3.2 47%	85 -3.9 34%	86 -13 24%	94 0.4 38%	94 1.6 22%	112 10.5 48%	116 2.9 41%	99 -0.1 42%	116 3.3 39%	107 0.6 36%	91 -1.9 29%	
WK 242092 F3 WKW WK242092	5	 	AL 182012 WK 201019	117 69%	98 51%	87 41%	110 30%	96 34%	114 -0.16 74%	98 2.2 51%	122 -1.23 48%	87 1.8 41%	94 2.3 35%	90 -7 30%	95 0.0 43%	97 1.0 25%	124 15.7 47%	116 2.9 40%	94 -3.3 41%	119 3.6 38%	101 0.0 37%	89 -2.2 30%	
WK 242093 PBD WKW WK242093	1	 	WK 211200 WK 211260	89 65%	111 39%	95 27%	97 19%	97 24%	90 2.22 72%	111 7.2 39%	97 -0.27 36%	95 6.0 27%	110 13.7 28%	103 10 19%	95 -0.2 30%	99 0.6 17%	123 15.0 38%	99 0.7 30%	100 0.8 31%	94 -0.2 29%	93 -0.8 25%	97 -1.0 20%	
WK 242098 F2 WKW WK242098	1	 	CP 130308 WK 150045	111 69%	100 55%	82 59%	106 21%	81 32%	109 0.39 72%	100 2.7 55%	120 -1.15 59%	82 -0.8 59%	95 3.0 42%	94 -3 21%	78 10.2 40%	86 3.1 25%	104 7.1 56%	95 0.2 50%	97 -1.5 50%	94 -0.1 47%	115 1.4 34%	116 2.2 26%	
WK 242103 PEN WKW WK242103	5		WB 180230 WK 200901	124 64%	95 50%	82 41%	112 24%	109 28%	121 -0.77 70%	95 1.0 50%	125 -1.31 40%	82 -0.6 41%	90 -0.8 36%	88 -11 24%	103 -4.7 36%	113 -1.8 21%	105 7.3 44%	113 2.4 34%	95 -2.4 37%	119 3.7 35%	98 -0.3 35%	96 -1.1 26%	
WK 242104 F2 WKW WK242104	2	 	CP 190030 WK 150030	109 70%	103 57%	96 52%	104 31%	95 34%	108 0.45 74%	103 4.0 57%	94 -0.15 53%	96 6.5 52%	100 6.6 40%	96 0 31%	94 0.9 42%	98 1.0 25%	110 9.4 49%	95 0.2 38%	98 -0.8 38%	111 2.4 35%	94 -0.6 32%	105 0.3 26%	
WK 242107 F2 WKW WK242107	4	 	WB 190156 WK 180393	124 65%	81 51%	97 39%	115 20%	95 22%	118 -0.50 72%	81 -4.9 51%	112 -0.83 40%	97 7.1 39%	81 -6.9 40%	85 -16 20%	102 -4.1 28%	91 2.2 16%	98 4.4 42%	92 -0.2 36%	107 5.9 36%	101 1.0 34%	88 -1.3 32%	99 -0.7 26%	
WK 242108 F3 WKW WK242108	3	 	CP 190030 WK 190490	115 68%	96 55%	78 51%	115 26%	90 33%	109 0.33 72%	96 1.2 55%	111 -0.81 51%	78 -3.2 51%	90 -0.3 36%	85 -16 26%	82 7.5 42%	98 0.9 24%	118 13.1 49%	90 -0.5 38%	103 2.7 38%	103 1.2 35%	102 0.1 31%	112 1.5 25%	
WK 242109 F2 WKW WK242109	2	 	CP 190030 WK 150042	87 68%	114 54%	99 51%	97 27%	90 33%	87 2.48 72%	114 8.7 54%	99 -0.36 53%	99 8.3 51%	110 13.5 34%	103 11 27%	89 3.7 42%	92 2.0 24%	114 11.1 49%	93 -0.1 38%	104 3.6 38%	104 1.4 35%	99 -0.2 33%	106 0.4 27%	
WK 242110 F2 WKW WK242110	1	 	CP 190030 WK 190635	99 67%	99 51%	92 48%	109 25%	97 30%	96 1.66 72%	99 2.7 51%	112 -0.82 49%	92 4.3 48%	96 3.4 29%	91 -7 25%	94 0.8 38%	100 0.5 22%	117 12.6 46%	95 0.1 36%	100 0.8 35%	114 2.9 33%	92 -0.9 30%	101 -0.4 25%	
WK 242111 F2 WKW WK242111	1	 	WK 160195 WK 160205	106 65%	101 51%	89 46%	101 16%	93 25%	104 0.80 70%	101 3.4 51%	121 -1.19 48%	89 2.9 46%	99 5.4 40%	99 4 16%	82 7.7 32%	103 0.0 18%	115 11.6 49%	78 -2.0 41%	129 21.3 41%	88 -1.1 37%	118 1.7 29%	120 2.7 22%	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 242112	3		CP 190030		99	103	83	107	101	98	103	97	83	99	93	104	100	119	96	105	110	92	100		
F3			WK 190645		69%	56 %	49 %	27 %	34 %	1.39	4.0	-0.27	-0.2	5.8	-3	-5.0	0.5	13.4	0.2	4.6	2.3	-0.8	-0.4		
WKW WK242112										74 %	56 %	52 %	49 %	38 %	27 %	43%	24%	49 %	38 %	38 %	35 %	31 %	24 %		
WK 242113	2		CP 190030		115	94	89	114	89	110	94	103	89	90	86	89	91	116	87	105	101	94	109		
F3			WK 180289		69%	54 %	50 %	28 %	34 %	0.23	0.3	-0.51	3.0	-0.6	-13	3.7	2.2	12.2	-0.9	4.1	0.9	-0.6	1.0		
WKW WK242113										74 %	54 %	52 %	50 %	36 %	28 %	44%	25%	50 %	41 %	41 %	38 %	37 %	29 %		
WK 242116	2		CP 190030		112	96	86	108	102	110	96	94	86	93	92	94	107	109	95	96	110	94	105		
F2			WK 150034		70%	57 %	52 %	31 %	34 %	0.23	1.4	-0.17	1.5	1.7	-5	0.6	-0.8	9.2	0.2	-1.8	2.4	-0.7	0.4		
WKW WK242116										74 %	57 %	53 %	52 %	38 %	31 %	42%	25%	49 %	36 %	36 %	34 %	32 %	26 %		
WK 242117	1		WK 211200		94	99	95	113	93	95	99	95	95	97	87	97	91	117	107	95	107	81	89		
FB			WK 200905		65%	43 %	33 %	23 %	25 %	1.76	2.5	-0.18	6.2	4.6	-13	-1.3	2.1	12.4	1.7	-2.6	1.8	-1.9	-2.3		
WKW WK242117										72 %	43 %	39 %	33 %	26 %	23 %	32%	18%	42 %	33 %	33 %	31 %	25 %	19 %		
WK 242120	1		WB 180230		113	92	91	108	93	109	92	116	91	91	92	89	96	100	99	101	106	98	101		
F2			WK 150076		65%	46 %	43 %	25 %	26 %	0.33	-0.2	-0.97	4.0	-0.2	-5	3.8	1.2	5.2	0.7	1.5	1.7	-0.2	-0.3		
WKW WK242120										71 %	46 %	43 %	43 %	34 %	25 %	33%	20%	44 %	28 %	31 %	30 %	30 %	19 %		
WK 242121	1		WB 180230		123	82	75	122	97	122	82	121	75	77	78	93	102	115	103	95	103	104	108		
F3			WK 200934		65%	50 %	41 %	24 %	28 %	-0.95	-4.3	-1.18	-4.5	-9.8	-25	1.2	0.2	11.6	1.1	-2.4	1.2	0.3	0.8		
WKW WK242121										71 %	50 %	41 %	41 %	36 %	24 %	35%	21%	43 %	29 %	33 %	31 %	30 %	20 %		
WK 242123	2		BA 130936		118	77	91	112	106	124	77	85	91	81	88	106	106	105	103	86	104	96	108		
PBD			CP 170103		70%	50 %	50 %	22 %	32 %	-1.09	-6.5	0.19	4.1	-7.1	-11	-6.5	-0.5	7.2	1.2	-8.9	1.3	-0.5	0.8		
WKW WK242123										74 %	50 %	55 %	50 %	37 %	22 %	41%	23%	55 %	48 %	48 %	45 %	32 %	25 %		
WK 242124	1		WK 160195		98	106	96	107	110	96	106	102	96	103	93	104	115	117	82	126	90	108	114		
F3			WK 200861		68%	53 %	43 %	23 %	28 %	1.62	5.5	-0.44	6.6	8.3	-4	-5.1	-2.2	12.3	-1.4	19.5	-0.8	0.6	1.7		
WKW WK242124										73 %	53 %	47 %	43 %	40 %	23 %	37%	20%	49 %	40 %	40 %	37 %	28 %	21 %		
WK 242127	1		WB 180230		103	102	92	106	86	99	102	113	92	97	94	78	94	109	96	109	104	112	109		
F2			WK 180349		65%	47 %	44 %	23 %	27 %	1.30	3.7	-0.88	4.5	4.0	-2	10.0	1.6	9.1	0.3	7.1	1.4	1.1	0.9		
WKW WK242127										71 %	47 %	43 %	44 %	35 %	23 %	34%	20%	44 %	34 %	36 %	34 %	33 %	22 %		
WK 242129	2		WK 160195		103	95	84	105	104	99	95	110	84	94	95	96	111	104	67	111	91	96	125		
F2			WK 150055		55%	51 %	47 %	20 %	25 %	1.34	0.9	-0.78	0.2	2.5	-1	-0.8	-1.4	7.1	-3.4	8.6	-0.5	-0.5	3.5		
WKW WK242129										57 %	51 %	49 %	47 %	39 %	20 %	33%	17%	49 %	40 %	40 %	36 %	28 %	19 %		
WK 242130	1		WK 211200		103	104	86	107	98	98	104	109	86	102	93	98	99	116	103	97	110	84	91		
FB			WK 200978		52%	39 %	32 %	25 %	26 %	1.41	4.4	-0.74	1.4	8.1	-4	-1.8	0.7	12.1	1.2	-1.7	2.3	-1.6	-1.9		
WKW WK242130										56 %	39 %	38 %	32 %	30 %	25 %	33%	19%	41 %	33 %	34 %	31 %	26 %	19 %		
WK 252181	3		WK 211176		104	74	76	122	99	136	74	132	76	75	78	97	101	111	92	92	95	94	114		
F3			WK 221347		63%	64 %	35 %	15 %	22 %	-2.30	-7.6	-1.60	-3.9	-10.9	-25	-1.2	0.3	10.0	-0.3	-5.0	0.1	-0.7	1.7		
WKW WK 252181										70 %	64 %	36 %	35 %	26 %	15 %	31%	13%	42 %	32 %	32 %	30 %	26 %	20 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 252183	3		WK 211176	121	84	82	117	108	123	84	126	82	84	83	107	108	117	86	94	86	95	117		
F3			WK 231668						-1.03	-3.4	-1.34	-1.0	-4.9	-17	-7.1	-1.0	12.3	-1.0	-3.6	-1.4	-0.6	2.2		
WKW WK 252183				63%	64 %	35 %	12 %	21 %	70 %	64 %	36 %	35 %	25 %	12 %	30%	12%	41 %	31 %	31 %	29 %	25 %	18 %		
WK 252184	3		WK 211176	106	97	80	107	100	134	97	135	80	93	93	99	102	115	94	88	97	90	112		
PBD			WK 231615						-2.11	1.6	-1.68	-1.9	1.2	-4	-2.5	0.1	11.7	0.0	-8.0	0.2	-1.1	1.4		
WKW WK 252184				63%	65 %	35 %	17 %	23 %	70 %	65 %	36 %	35 %	27 %	17 %	32%	14%	42 %	32 %	32 %	30 %	27 %	20 %		
WK 252185	3		AL 182015	120	95	79	115	101	115	95	115	79	89	85	103	100	112	126	120	151	100	70		
F3			WK 221314						-0.23	0.8	-0.93	-2.3	-1.2	-15	-4.9	0.5	10.5	4.1	14.7	8.6	-0.1	-5.3		
WKW WK 252185				66%	67 %	42 %	27 %	30 %	72 %	67 %	41 %	42 %	30 %	27 %	36%	23%	47 %	47 %	47 %	44 %	44 %	26 %		
WK 252186	3		WK 211176	121	89	80	114	95	116	89	116	80	87	86	89	100	123	87	93	92	95	115		
F3			WK 221315						-0.30	-1.6	-0.99	-1.8	-2.4	-13	3.7	0.5	15.0	-0.8	-3.8	-0.4	-0.6	1.9		
WKW WK 252186				62%	64 %	35 %	16 %	22 %	69 %	64 %	36 %	35 %	26 %	16 %	31%	14%	41 %	30 %	30 %	28 %	24 %	19 %		
WK 252187	3		WK 211176	124	86	80	116	98	123	86	117	80	85	84	94	102	123	87	93	92	95	115		
F3			WK 231669						-1.00	-2.8	-1.04	-1.9	-4.3	-16	0.6	0.2	14.9	-0.8	-3.8	-0.4	-0.6	1.9		
WKW WK 252187				62%	64 %	35 %	16 %	22 %	69 %	64 %	36 %	35 %	26 %	16 %	31%	14%	41 %	30 %	30 %	28 %	24 %	19 %		
WK 252189	2		WK 211176	124	106	85	99	91	120	106	120	85	104	101	86	97	118	92	96	87	101	113		
F3			WK 231617						-0.68	5.4	-1.14	0.9	8.9	8	5.4	1.1	13.1	-0.3	-1.8	-1.2	0.0	1.6		
WKW WK 252189				63%	65 %	36 %	14 %	22 %	70 %	65 %	37 %	36 %	31 %	14 %	32%	12%	41 %	30 %	30 %	28 %	25 %	19 %		
WK 252190	3		AL 182015	117	105	85	103	95	112	105	116	85	99	97	102	91	103	132	120	151	102	64		
F2			WK 211052						0.03	4.9	-0.97	0.9	5.5	2	-4.2	2.1	6.5	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1		
WKW WK 252190				64%	66 %	44 %	28 %	28 %	70 %	66 %	40 %	44 %	32 %	28 %	34%	22%	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %		
WK 252192	1		AL 182015	116	97	92	106	109	113	97	95	92	95	94	103	113	95	129	115	142	103	69		
F2			WK 150010						-0.07	1.6	-0.18	4.4	3.0	-2	-4.8	-1.8	3.0	4.5	11.6	7.3	0.2	-5.4		
WKW WK 252192				69%	69 %	48 %	32 %	32 %	74 %	69 %	48 %	48 %	30 %	32 %	39%	26%	51 %	49 %	49 %	45 %	42 %	24 %		
WK 252194	1		BA 180816	104	112	87	94	101	103	112	95	87	109	106	109	96	114	107	101	95	101	95		
F2			WK 190559						0.91	7.6	-0.21	2.0	12.9	14	-8.1	1.2	11.1	1.7	1.6	0.1	0.0	-1.3		
WKW WK 252194				66%	66 %	46 %	28 %	31 %	71 %	66 %	48 %	46 %	41 %	28 %	38%	24%	48 %	39 %	39 %	37 %	33 %	28 %		
WK 252195	1		AL 182015	109	105	87	103	91	110	105	132	87	98	97	90	94	99	121	119	141	112	79		
F2			WK 160167						0.27	5.0	-1.58	2.0	5.3	2	3.1	1.7	4.6	3.5	14.1	7.1	1.0	-3.9		
WKW WK 252195				67%	67 %	48 %	24 %	28 %	72 %	67 %	46 %	48 %	32 %	24 %	33%	22%	50 %	50 %	50 %	46 %	43 %	26 %		
WK 252196	3		AL 182015	115	99	83	108	96	109	99	110	83	94	92	104	91	103	132	120	151	102	64		
F2			WK 211060						0.38	2.5	-0.76	-0.1	2.4	-5	-5.0	2.1	6.5	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1		
WKW WK 252196				64%	66 %	44 %	28 %	28 %	70 %	66 %	42 %	44 %	32 %	28 %	34%	22%	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %		
WK 252197			BA 180816	97	120	93	89	96	94	120	110	93	116	111	92	101	111	98	102	85	112	108		
F2			WK 160170						1.85	10.9	-0.77	4.9	17.3	22	1.8	0.4	9.9	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8		
WKW WK 252197				67%	67 %	48 %	24 %	30 %	72 %	67 %	50 %	48 %	40 %	24 %	37%	24%	50 %	39 %	39 %	37 %	33 %	29 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 252198 F3 WKW WK 252198	4		WK 211176 WK 231648		126 63%	90 64 %	82 35 %	113 17 %	97 23 %	120 -0.75 70 %	90 -1.1 64 %	115 -0.95 37 %	82 -0.6 35 %	88 -1.9 28 %	87 -12 17 %	95 0.1 32%	100 0.5 14%	122 14.6 41 %	87 -0.9 31 %	90 -6.2 31 %	94 -0.1 29 %	88 -1.3 26 %	113 1.7 20 %		
WK 252200 F3 WKW WK 252200	3		WK 211176 WK 231618		120 63%	81 65 %	84 35 %	118 14 %	113 22 %	127 -1.38 70 %	81 -4.7 65 %	104 -0.54 37 %	84 0.2 35 %	83 -5.6 24 %	82 -20 14 %	108 -7.5 31%	116 -2.4 14%	117 12.5 42 %	89 -0.6 31 %	95 -2.8 30 %	87 -1.3 28 %	92 -0.9 24 %	112 1.4 18 %		
WK 252201 FB WKW WK 252201	4		WK 211176 WK 221388		124 63%	89 64 %	73 34 %	118 17 %	99 23 %	123 -1.00 70 %	89 -1.5 64 %	117 -1.01 36 %	73 -5.8 34 %	85 -4.0 27 %	82 -19 17 %	93 1.1 32%	105 -0.4 14%	124 15.7 41 %	88 -0.8 31 %	91 -5.8 31 %	93 -0.3 29 %	95 -0.5 25 %	120 2.7 19 %		
WK 252203 F2 WKW WK 252203	1		AL 182015 WK 190574		106 65%	99 66 %	82 46 %	108 24 %	91 28 %	107 0.59 71 %	99 2.5 66 %	130 -1.51 43 %	82 -0.7 46 %	93 1.8 32 %	92 -5 24 %	90 3.1 33%	93 1.7 22%	110 9.4 49 %	121 3.4 50 %	119 14.4 49 %	140 6.9 46 %	111 0.9 45 %	77 -4.1 28 %		
WK 252204 F3 WKW WK 252204	2		AL 182015 WK 221309		106 66%	95 67 %	77 43 %	116 26 %	98 30 %	103 0.90 72 %	95 1.0 67 %	117 -1.02 41 %	77 -3.6 43 %	89 -1.0 30 %	84 -17 26 %	96 -0.5 36%	100 0.4 23%	115 11.5 48 %	120 3.3 47 %	119 14.5 47 %	145 7.8 44 %	104 0.3 44 %	76 -4.3 27 %		
WK 252207 F3 WKW WK 252207	2		WK 211176 WK 231635		106 63%	102 65 %	85 36 %	101 14 %	90 21 %	137 -2.32 70 %	102 3.6 65 %	126 -1.34 37 %	85 0.5 36 %	100 6.1 31 %	99 5 14 %	84 6.2 31%	96 1.3 11%	116 12.1 41 %	90 -0.5 31 %	96 -2.0 31 %	88 -1.1 28 %	101 0.0 25 %	115 1.8 19 %		
WK 252208 PBD WKW WK 252208	2		WK 211176 WK 231611		105 63%	100 65 %	81 36 %	103 17 %	97 22 %	140 -2.62 70 %	100 2.9 65 %	115 -0.94 37 %	81 -1.4 36 %	99 5.8 31 %	97 2 17 %	93 1.3 32%	100 0.5 13%	117 12.4 42 %	96 0.3 31 %	92 -5.0 31 %	92 -0.5 28 %	98 -0.3 26 %	110 1.2 20 %		
WK 252211 F3 WKW WK 252211	1		AL 182015 WK 190570		107 67%	100 67 %	78 46 %	113 25 %	91 30 %	106 0.69 73 %	100 2.8 67 %	123 -1.26 44 %	78 -2.7 46 %	93 1.6 32 %	87 -13 25 %	87 4.5 37%	96 1.3 24%	102 6.1 50 %	123 3.7 49 %	118 13.7 49 %	141 7.1 46 %	109 0.8 44 %	77 -4.1 26 %		
WK 252215 F3 WKW WK 252215	5		AL 182015 WK 211055		122 66%	84 68 %	83 44 %	121 30 %	92 31 %	116 -0.34 72 %	84 -3.7 68 %	115 -0.93 43 %	83 -0.1 44 %	83 -5.7 34 %	79 -24 30 %	92 1.8 38%	94 1.6 24%	106 7.8 50 %	125 3.9 49 %	118 13.4 49 %	145 7.7 46 %	107 0.5 44 %	73 -4.8 26 %		
WK 252217 F2 WKW WK 252217	1		AL 182015 WK 160149		106 68%	96 66 %	85 47 %	111 27 %	109 30 %	106 0.63 73 %	96 1.4 66 %	90 -0.01 47 %	85 0.7 47 %	94 2.4 30 %	89 -10 27 %	107 -7.1 36%	110 -1.3 23%	97 3.9 51 %	119 3.2 49 %	105 4.6 49 %	148 8.2 46 %	93 -0.8 44 %	77 -4.1 26 %		
WK 252220 F3 WKW WK 252220	8		AL 182015 WK 180466		122 67%	103 66 %	77 46 %	114 27 %	102 31 %	117 -0.45 73 %	103 4.0 66 %	118 -1.06 46 %	77 -3.3 46 %	95 2.8 30 %	86 -13 27 %	98 -1.6 37%	106 -0.6 25%	106 7.9 50 %	136 5.3 48 %	110 7.7 48 %	151 8.7 45 %	95 -0.6 44 %	66 -5.9 27 %		
WK 252222 F2 WKW WK 252222	4		BA 180816 WK 170219		123 67%	89 64 %	87 43 %	109 27 %	106 30 %	116 -0.31 72 %	89 -1.6 64 %	110 -0.74 49 %	87 1.6 43 %	92 0.7 39 %	91 -6 27 %	108 -7.4 37%	104 -0.3 24%	108 8.6 50 %	97 0.4 38 %	104 3.6 38 %	88 -1.1 36 %	102 0.1 34 %	100 -0.4 29 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
WK 252227	4		CP 190022	94	101	83	112	95	96	101	88	83	95	88	89	101	105	83	97	100	95	116		
PBD			WK 190560	68%	66 %	47 %	29 %	32 %	1.65	3.3	0.05	-0.2	3.0	-11	3.3	0.3	7.3	-1.3	-1.0	0.8	-0.6	2.1		
WKW WK 252227									73 %	66 %	48 %	47 %	43 %	29 %	40%	24%	51 %	38 %	38 %	37 %	34 %	27 %		
WK 252231	6		BA 180816	104	79	91	112	102	106	79	84	91	88	88	107	98	110	102	96	89	104	102		
F1			WK 200780	65%	65 %	44 %	25 %	29 %	0.68	-5.4	0.22	4.2	-2.3	-10	-7.1	0.8	9.7	1.0	-2.3	-0.9	0.3	-0.1		
WKW WK 252231									70 %	65 %	46 %	44 %	40 %	25 %	35%	23%	48 %	39 %	39 %	37 %	33 %	29 %		
WK 252235	1		CP 190022	114	89	84	116	103	110	89	102	84	85	84	99	107	108	79	94	101	92	121		
F3			WK 180401	68%	67 %	49 %	28 %	32 %	0.22	-1.6	-0.46	0.2	-4.1	-17	-2.5	-0.7	8.5	-1.9	-3.7	0.9	-0.8	2.9		
WKW WK 252235									73 %	67 %	49 %	49 %	43 %	28 %	40%	24%	51 %	39 %	39 %	37 %	35 %	27 %		
WK 252236	2		CP 190022	83	106	86	103	93	87	106	87	86	100	97	95	92	105	91	108	105	103	108		
F2			WK 190558	66%	66 %	46 %	27 %	28 %	2.53	5.2	0.12	1.1	6.6	2	0.3	1.9	7.4	-0.3	6.7	1.6	0.2	0.8		
WKW WK 252236									71 %	66 %	46 %	46 %	42 %	27 %	35%	21%	48 %	36 %	36 %	34 %	30 %	23 %		
WK 252237	4		AL 182015	116	81	96	115	97	111	81	105	96	84	85	101	95	103	126	114	144	105	72		
F2			WK 200781	64%	65 %	43 %	25 %	26 %	0.14	-4.6	-0.55	6.6	-4.6	-15	-3.3	1.5	6.5	4.2	11.0	7.6	0.4	-5.0		
WKW WK 252237									70 %	65 %	41 %	43 %	30 %	25 %	31%	22%	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %		
WK 252242	3		BA 180816	100	108	96	90	115	106	108	70	96	109	110	111	118	102	104	102	89	103	98		
F2			WK 150019	69%	68 %	48 %	32 %	34 %	0.67	6.1	0.75	6.6	12.9	21	-9.4	-2.7	6.1	1.3	2.3	-0.9	0.2	-0.8		
WKW WK 252242									74 %	68 %	52 %	48 %	38 %	32 %	41%	28%	52 %	40 %	40 %	37 %	32 %	28 %		
WK 252243	1		CP 190022	98	111	89	104	100	97	111	100	89	103	96	95	105	106	86	97	101	102	119		
F3			WK 211024	68%	68 %	47 %	28 %	31 %	1.55	7.6	-0.38	2.7	8.4	1	0.3	-0.4	8.0	-1.0	-1.6	0.9	0.1	2.6		
WKW WK 252243									73 %	68 %	47 %	47 %	43 %	28 %	39%	23%	50 %	38 %	38 %	37 %	34 %	27 %		
WK 252244	1		AL 182015	112	87	84	116	97	111	87	125	84	86	84	101	95	101	126	117	149	100	72		
F2			WK 221343	63%	65 %	39 %	25 %	26 %	0.20	-2.2	-1.31	0.3	-3.6	-16	-3.2	1.3	5.4	4.1	12.5	8.4	0.0	-5.0		
WKW WK 252244									70 %	65 %	38 %	39 %	29 %	25 %	31%	22%	46 %	47 %	46 %	44 %	44 %	27 %		
WK 252245	3		WK 211176	123	83	81	120	106	126	83	108	81	83	80	100	112	118	88	94	94	90	111		
PBD			WK 231661	63%	64 %	35 %	17 %	24 %	-1.29	-4.0	-0.70	-1.5	-5.7	-23	-2.6	-1.6	12.9	-0.7	-3.1	-0.2	-1.1	1.3		
WKW WK 252245									70 %	64 %	37 %	35 %	26 %	17 %	32%	15%	41 %	30 %	30 %	28 %	25 %	19 %		
WK 252247	4		BA 180816	81	111	78	104	122	83	111	94	78	107	96	123	121	114	95	101	86	99	104		
PEN			WK 221348	66%	67 %	42 %	25 %	31 %	2.85	7.3	-0.17	-3.1	11.3	1	-16.1	-3.3	11.3	0.1	1.8	-1.4	-0.2	0.2		
WKW WK 252247									72 %	67 %	45 %	42 %	38 %	25 %	38%	24%	48 %	38 %	38 %	36 %	34 %	29 %		
WK 252255	2		AL 182015	96	93	88	115	96	96	93	95	88	91	85	101	94	98	121	114	144	99	74		
F2			WK 180403	66%	66 %	44 %	28 %	29 %	1.59	0.2	-0.20	2.3	-0.2	-15	-3.4	1.7	4.4	3.5	10.6	7.5	-0.1	-4.6		
WKW WK 252255									72 %	66 %	45 %	44 %	34 %	28 %	35%	23%	50 %	50 %	50 %	48 %	46 %	29 %		
WK 252257	4		CP 190022	102	91	90	114	100	102	91	93	90	90	86	95	104	107	91	97	101	108	117		
F3			WK 200761	67%	66 %	46 %	24 %	29 %	1.07	-0.7	-0.12	3.3	-0.6	-14	0.1	-0.1	8.3	-0.3	-1.2	0.9	0.7	2.2		
WKW WK 252257									72 %	66 %	46 %	46 %	40 %	24 %	36%	22%	49 %	37 %	37 %	34 %	30 %	24 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 252259 F2	1		AL 182015		113	97	87	110	89	111	97	125	87	93	90	87	92	99	118	120	142	112	80		
WKW WK 252259			WK 160166		67%	66 %	46 %	24 %	28 %	0.18	1.8	-1.32	1.9	1.3	-8	4.5	1.9	4.6	3.1	14.7	7.2	1.0	-3.6		
WKW WK 252259										72 %	66 %	46 %	46 %	32 %	24 %	33%	22%	50 %	49 %	49 %	46 %	43 %	26 %		
WK 252261 F3	3		BA 180816		96	104	81	105	106	95	104	99	81	101	95	102	109	121	97	102	95	101	105		
WKW WK 252261			WK 221326		66%	67 %	43 %	28 %	32 %	1.75	4.7	-0.35	-1.5	7.3	-1	-4.2	-1.2	14.1	0.5	2.3	0.0	0.0	0.4		
WKW WK 252261										72 %	67 %	45 %	43 %	40 %	28 %	40%	25%	48 %	38 %	38 %	36 %	34 %	30 %		
WK 252262 F2	1		CP 190022		96	101	90	107	91	96	101	96	90	96	93	90	94	98	82	98	102	96	116		
WKW WK 252262			WK 170249		67%	67 %	48 %	27 %	30 %	1.61	3.4	-0.25	3.5	3.8	-4	3.2	1.6	4.3	-1.5	-0.7	1.0	-0.4	2.2		
WKW WK 252262										72 %	67 %	48 %	48 %	42 %	27 %	37%	22%	50 %	39 %	38 %	37 %	34 %	27 %		
WK 252263 F2	2		CP 190022		105	101	92	105	86	101	101	107	92	96	95	78	94	111	82	109	95	113	121		
WKW WK 252263			WK 200787		65%	65 %	45 %	23 %	28 %	1.18	3.2	-0.64	4.6	3.7	-1	10.2	1.7	9.9	-1.5	7.0	0.0	1.2	2.8		
WKW WK 252263										70 %	65 %	45 %	45 %	40 %	23 %	34%	21%	48 %	36 %	36 %	34 %	30 %	24 %		
WK 252266 F1	1		BA 180816		93	114	87	94	99	95	114	88	87	111	106	106	95	112	107	101	95	101	95		
WKW WK 252266			WK 211068		65%	65 %	44 %	28 %	30 %	1.69	8.5	0.05	1.8	14.3	15	-6.4	1.4	10.5	1.7	1.6	0.1	0.0	-1.3		
WKW WK 252266										70 %	65 %	46 %	44 %	41 %	28 %	37%	24%	48 %	39 %	39 %	37 %	33 %	28 %		
WK 252271 F2	2		CP 190022		102	88	90	114	87	99	88	105	90	87	86	80	94	110	78	109	94	108	120		
WKW WK 252271			WK 200788		65%	65 %	45 %	23 %	28 %	1.31	-1.7	-0.56	3.2	-2.6	-13	8.8	1.7	9.5	-2.0	7.1	-0.1	0.7	2.8		
WKW WK 252271										70 %	65 %	45 %	45 %	40 %	23 %	34%	21%	48 %	38 %	37 %	35 %	32 %	26 %		
WK 252272 PEN	1		BA 180816		84	105	83	100	100	89	105	85	83	105	100	108	95	111	104	102	97	98	95		
WKW WK 252272			WK 211063		65%	65 %	44 %	28 %	30 %	2.33	5.1	0.19	-0.1	9.9	6	-7.4	1.4	10.0	1.3	1.9	0.3	-0.3	-1.3		
WKW WK 252272										70 %	65 %	45 %	44 %	41 %	28 %	37%	24%	48 %	41 %	41 %	38 %	35 %	30 %		
WK 252274 F1			BA 180816		87	110	106	86	96	88	110	97	106	113	114	101	94	99	97	103	88	106	101		
WKW WK 252274					45%	46 %	31 %	23 %	26 %	2.43	6.9	-0.25	11.7	15.5	26	-3.3	1.6	4.7	0.4	2.9	-1.1	0.4	-0.3		
WKW WK 252274										48 %	46 %	34 %	31 %	36 %	23 %	31%	21%	38 %	32 %	33 %	31 %	30 %	27 %		
WK 252279 F2			BA 180816		94	111	86	96	93	93	111	101	86	108	104	91	96	109	98	102	85	112	108		
WKW WK 252279			WK 160182		67%	66 %	46 %	24 %	30 %	1.92	7.2	-0.41	1.4	12.2	11	2.2	1.2	8.9	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8		
WKW WK 252279										72 %	66 %	49 %	46 %	40 %	24 %	36%	24%	50 %	39 %	39 %	37 %	33 %	29 %		
WK 252280 F1	2		WK 211176		115	86	88	109	97	128	86	125	88	88	91	98	98	110	92	90	96	90	111		
WKW WK 252280			WK 221364		60%	61 %	31 %	14 %	18 %	-1.52	-2.6	-1.34	2.6	-2.3	-7	-2.0	0.9	9.4	-0.2	-6.2	0.1	-1.1	1.2		
WKW WK 252280										67 %	61 %	32 %	31 %	25 %	14 %	25%	12%	39 %	30 %	30 %	28 %	26 %	20 %		
WK 252281 F2	2		WK 211176		126	83	90	113	95	122	83	112	90	85	87	98	94	116	88	87	91	89	113		
WKW WK 252281			WK 180408		52%	48 %	37 %	19 %	23 %	-0.92	-3.8	-0.83	3.2	-4.0	-12	-1.6	1.6	11.9	-0.8	-8.2	-0.7	-1.2	1.6		
WKW WK 252281										54 %	48 %	42 %	37 %	31 %	19 %	31%	15%	44 %	34 %	34 %	33 %	29 %	22 %		
WK 252282 PEN			BA 180816		113	105	90	98	95	109	105	116	90	104	102	94	98	111	95	95	86	108	111		
WKW WK 252282			WK 170234		67%	66 %	48 %	24 %	30 %	0.35	5.0	-0.98	3.2	9.2	9	0.7	0.9	9.8	0.2	-2.8	-1.4	0.7	1.2		
WKW WK 252282										72 %	66 %	49 %	48 %	40 %	24 %	36%	24%	50 %	40 %	40 %	38 %	33 %	29 %		

WAGYU Koeie

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
WK 252284	1		CP 190022	117	83	89	117	93	112	83	106	89	82	83	94	95	102	80	105	98	109	123		
PEN			WK 190556	66%	65 %	45 %	27 %	29 %	0.08	-4.1	-0.62	2.9	-6.3	-18	0.9	1.5	6.1	-1.8	4.2	0.5	0.8	3.3		
WKW WK 252284				66%	65 %	45 %	27 %	29 %	71 %	65 %	46 %	45 %	42 %	27 %	36%	22%	49 %	39 %	39 %	37 %	36 %	29 %		
WK 252285	2		CP 190022	96	93	82	115	103	94	93	102	82	89	85	102	104	106	85	101	105	97	117		
PEN			WK 221377	66%	67 %	43 %	26 %	30 %	1.83	0.3	-0.47	-0.6	-1.3	-16	-4.0	-0.2	7.9	-1.1	1.5	1.5	-0.3	2.2		
WKW WK 252285				66%	67 %	43 %	26 %	30 %	72 %	67 %	44 %	43 %	40 %	26 %	37%	22%	48 %	35 %	35 %	34 %	33 %	27 %		
WK 252288	2		CP 190022	110	106	95	101	86	106	106	114	95	100	99	77	94	112	82	109	95	113	121		
PEN			WK 200797	65%	65 %	45 %	23 %	28 %	0.67	5.3	-0.90	6.1	6.5	5	10.3	1.7	10.3	-1.5	7.0	0.0	1.2	2.8		
WKW WK 252288				65%	65 %	45 %	23 %	28 %	70 %	65 %	45 %	45 %	40 %	23 %	34%	21%	48 %	36 %	36 %	34 %	30 %	24 %		
WK 252289	2		CP 190022	108	93	90	110	93	106	93	97	90	91	90	96	92	105	91	108	105	103	108		
PEN			WK 211067	65%	65 %	44 %	27 %	28 %	0.62	0.3	-0.28	3.5	0.2	-7	-0.7	1.9	7.4	-0.3	6.7	1.6	0.2	0.8		
WKW WK 252289				65%	65 %	44 %	27 %	28 %	70 %	65 %	45 %	44 %	42 %	27 %	35%	21%	48 %	36 %	36 %	34 %	30 %	23 %		
WK 252291	1		BA 180816	116	97	86	101	110	110	97	107	86	98	99	114	108	101	94	83	92	89	107		
PEN			WK 150059	67%	66 %	47 %	28 %	30 %	0.23	1.5	-0.63	1.4	5.3	4	-10.8	-1.0	5.7	0.0	-11.4	-0.5	-1.1	0.7		
WKW WK 252291				67%	66 %	47 %	28 %	30 %	72 %	66 %	50 %	47 %	38 %	28 %	36%	23%	51 %	41 %	41 %	38 %	34 %	29 %		
WK 252293	7		BA 180816	102	115	80	99	105	103	115	90	80	114	101	107	103	116	107	96	92	105	101		
PEN			WK 221334	67%	68 %	44 %	27 %	32 %	0.97	8.8	0.00	-1.9	15.9	8	-7.1	-0.1	12.1	1.7	-2.1	-0.5	0.4	-0.4		
WKW WK 252293				67%	68 %	44 %	27 %	32 %	73 %	68 %	46 %	44 %	42 %	27 %	40%	24%	48 %	37 %	37 %	35 %	35 %	30 %		
WK 252300	2	 AL 182015	 WK 221542	113	91	86	112	95	129	91	132	86	86	88	96	96	115	119	121	142	105	77		
PBD				65%	57 %	37 %	25 %	28 %	-1.59	-0.7	-1.58	1.4	-3.1	-11	-0.3	1.3	11.6	3.2	15.5	7.2	0.4	-4.1		
WKW WK252300				65%	57 %	37 %	25 %	28 %	72 %	57 %	38 %	37 %	36 %	25 %	35%	22%	46 %	46 %	46 %	43 %	43 %	26 %		
WK 252301	2	 FGW 120001	 WK 221430	119	98	85	111	97	114	98	116	85	97	89	94	101	109	95	93	93	92	104		
PBD				68%	57 %	48 %	40 %	36 %	-0.12	2.2	-0.99	0.5	4.0	-10	0.6	0.3	8.9	0.1	-4.2	-0.3	-0.9	0.2		
WKW WK252301				68%	57 %	48 %	40 %	36 %	72 %	57 %	53 %	48 %	47 %	40 %	48%	25%	54 %	47 %	48 %	44 %	35 %	25 %		
WK 252309	4	 AL 182015		121	104	76	112	92	117	104	120	76	94	88	85	98	113	123	116	146	109	80		
F1			WK 221525	65%	57 %	38 %	26 %	30 %	-0.39	4.6	-1.14	-4.0	2.3	-11	6.0	0.9	10.7	3.8	12.1	7.9	0.8	-3.6		
WKW WK252309				65%	57 %	38 %	26 %	30 %	72 %	57 %	39 %	38 %	38 %	26 %	36%	23%	46 %	47 %	47 %	44 %	44 %	27 %		
WK 252311	2	 AL 182015	 WK 221457	114	116	86	96	94	110	116	118	86	110	104	92	97	111	128	106	140	100	74		
F3				65%	57 %	37 %	24 %	28 %	0.23	9.3	-1.07	1.0	13.6	11	1.7	1.1	9.7	4.3	4.8	7.0	-0.1	-4.7		
WKW WK252311				65%	57 %	37 %	24 %	28 %	72 %	57 %	40 %	37 %	37 %	24 %	36%	21%	47 %	49 %	48 %	45 %	45 %	27 %		
WK 252312		 PMGFD0139	 CLW 200023	117	93	81	116	102	114	93	94	81	88	84	99	105	105	92	103	107	93	103		
FB				62%	31 %	30 %	26 %	29 %	-0.15	0.0	-0.17	-1.3	-1.9	-17	-2.1	-0.4	7.5	-0.2	3.3	1.9	-0.8	0.0		
WKW WK252312				62%	31 %	30 %	26 %	29 %	68 %	31 %	41 %	30 %	30 %	26 %	36%	22%	43 %	34 %	35 %	34 %	33 %	25 %		
WK 252316	1	 FGW 120001	 WK 221409	123	107	92	93	89	118	107	120	92	106	107	85	94	112	98	93	108	90	99		
F3				68%	57 %	48 %	40 %	36 %	-0.56	5.6	-1.12	4.5	10.3	17	6.1	1.6	10.4	0.6	-4.4	2.0	-1.0	-0.6		
WKW WK252316				68%	57 %	48 %	40 %	36 %	72 %	57 %	52 %	48 %	46 %	40 %	47%	25%	52 %	46 %	47 %	43 %	34 %	24 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 252318 FB WKW WK252318	2			FGW 120001 CLW 200013	101 70%	110 53 %	83 46 %	107 40 %	94 37 %	97 1.50 74 %	110 6.8 53 %	110 -0.76 53 %	83 -0.1 46 %	105 10.1 44 %	93 -3 40 %	93 0.9 48%	96 1.3 26%	107 8.0 54 %	94 0.0 47 %	87 -8.3 48 %	97 0.3 44 %	89 -1.2 35 %	107 0.6 25 %		
WK 252319 FB WKW WK252319	7			FGW 120001 CLW 200024	116 70%	98 49 %	82 45 %	116 41 %	106 37 %	114 -0.08 74 %	98 2.3 49 %	95 -0.20 53 %	82 -0.8 45 %	93 1.7 40 %	84 -17 41 %	113 -10.2 48%	103 -0.1 26%	105 7.4 54 %	108 1.8 47 %	95 -2.7 48 %	105 1.6 43 %	96 -0.5 37 %	94 -1.5 28 %		
WK 252320 F3 WKW WK252320	1			WK 211200 WK 221407	120 63%	113 43 %	98 28 %	85 17 %	83 22 %	115 -0.23 70 %	113 8.2 43 %	116 -0.99 36 %	98 7.7 28 %	114 16.0 32 %	115 27 17 %	82 7.8 31%	86 3.1 14%	119 13.2 39 %	101 1.0 33 %	90 -6.4 33 %	96 0.1 31 %	85 -1.5 26 %	96 -1.1 20 %		
WK 252322 FB WKW WK252322	1			WK 211200 WK 221550	90 63%	105 37 %	84 27 %	108 21 %	97 24 %	90 2.20 70 %	105 5.1 37 %	97 -0.28 34 %	84 0.2 27 %	102 7.8 34 %	92 -5 21 %	100 -2.8 30%	97 1.1 17%	118 12.9 39 %	98 0.5 29 %	90 -6.5 32 %	107 1.8 30 %	83 -1.7 27 %	100 -0.5 18 %		
WK 252328 F1 WKW WK252328	2			WK 211200 FGW 220272	124 63%	84 41 %	88 26 %	113 23 %	93 17 %	125 -1.15 71 %	84 -3.6 41 %	112 -0.84 31 %	88 2.4 26 %	84 -4.9 32 %	87 -13 23 %	93 1.1 22%	94 1.7 12%	112 10.2 37 %	98 0.5 30 %	97 -1.4 30 %	102 1.2 27 %	102 0.1 25 %	107 0.7 19 %		
WK 252330 F3 WKW WK252330	3			WK 211200 WK 221432	110 63%	107 43 %	95 27 %	95 16 %	88 22 %	105 0.77 70 %	107 5.7 43 %	109 -0.73 35 %	95 6.2 27 %	109 12.4 32 %	105 13 16 %	87 4.8 30%	91 2.2 13%	117 12.3 39 %	96 0.3 31 %	91 -5.4 32 %	95 0.0 29 %	80 -2.0 25 %	96 -1.1 19 %		
WK 252331 FB WKW WK252331	1			WK 211200 EPW 170007	103 65%	93 38 %	86 31 %	115 25 %	99 26 %	100 1.27 71 %	93 -0.1 38 %	106 -0.59 41 %	86 1.2 31 %	90 -0.9 31 %	85 -15 25 %	90 2.8 33%	107 -0.7 19%	123 14.9 44 %	99 0.7 37 %	100 0.8 37 %	109 2.2 36 %	88 -1.2 31 %	101 -0.4 25 %		
WK 252332 FB WKW WK252332	2			WK 211200 WK 221490	89 63%	101 43 %	92 27 %	107 17 %	90 22 %	89 2.31 70 %	101 3.4 43 %	99 -0.36 35 %	92 4.3 27 %	102 7.8 32 %	93 -4 17 %	93 1.4 31%	89 2.4 14%	121 14.2 39 %	96 0.3 33 %	89 -6.8 33 %	95 0.0 31 %	81 -2.0 26 %	98 -0.8 20 %		
WK 252334 FB WKW WK252334	2			WK 211200 WK 221517	126 63%	94 43 %	84 27 %	109 18 %	91 24 %	121 -0.80 70 %	94 0.4 43 %	119 -1.10 36 %	84 0.3 27 %	94 1.9 34 %	91 -7 18 %	92 1.6 32%	91 2.2 15%	122 14.7 40 %	99 0.6 34 %	81 -12.4 34 %	93 -0.3 32 %	79 -2.1 27 %	101 -0.3 21 %		
WK 252335 FB WKW WK252335	3			WK 211200 CLW 190004	88 64%	105 37 %	81 29 %	108 25 %	94 26 %	86 2.56 71 %	105 5.0 37 %	107 -0.64 39 %	81 -1.1 29 %	101 7.2 32 %	92 -5 25 %	92 1.9 33%	97 1.1 19%	113 10.6 42 %	103 1.1 36 %	106 5.2 36 %	96 0.2 34 %	89 -1.2 31 %	95 -1.2 26 %		
WK 252337 FB WKW WK252337	2			WK 211200 CLW 200027	99 64%	97 32 %	82 21 %	117 18 %	96 22 %	99 1.32 71 %	97 1.8 32 %	92 -0.08 36 %	82 -0.9 21 %	93 1.6 24 %	83 -18 18 %	100 -2.7 30%	94 1.6 14%	118 13.0 40 %	106 1.6 34 %	94 -3.5 34 %	97 0.3 32 %	95 -0.6 29 %	99 -0.7 23 %		
WK 252339 PBD WKW WK252339	2			WK 211200 LP 210017	75 63%	112 42 %	87 26 %	105 16 %	106 20 %	79 3.31 71 %	112 7.9 42 %	92 -0.08 32 %	87 2.0 26 %	110 13.3 32 %	95 -1 16 %	106 -6.2 25%	105 -0.5 14%	117 12.5 38 %	98 0.5 29 %	96 -1.7 30 %	103 1.3 28 %	90 -1.1 25 %	100 -0.4 18 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas									
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebfte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid			
Naam																											
JAPANESE BLACK																											
WK 252340 F2 WKW WK252340				3		AL 182015 WK 180451		115 65%	92 65%	92 45%	111 25%	97 26%		127 -1.35 71%	92 -0.3 65%	133 -1.60 43%	92 4.3 45%	88 -1.8 30%	89 -9 25%	96 -0.7 31%	99 0.7 21%	104 7.0 48%	128 4.3 47%	119 14.0 47%	151 8.7 44%	97 -0.4 43%	66 -5.8 26%
WK 252342 F2 WKW WK252342				4		AL 182015 WK 160122		127 67%	99 68%	96 49%	103 25%	97 28%		121 -0.82 72%	99 2.6 68%	114 -0.90 46%	96 6.6 49%	97 4.3 34%	97 3 25%	97 -1.2 33%	97 1.0 22%	100 5.0 51%	132 4.8 51%	117 12.6 50%	145 7.8 47%	109 0.8 45%	68 -5.5 28%
WK 252343 F1 WKW WK252343				1		AL 182015 WK 180488		114 65%	94 67%	81 47%	110 24%	90 27%		128 -1.51 71%	94 0.4 67%	132 -1.58 43%	81 -1.6 47%	89 -1.5 32%	90 -8 24%	88 4.1 32%	92 1.9 22%	106 7.8 49%	120 3.4 48%	117 13.0 49%	140 7.0 46%	108 0.7 45%	77 -4.1 26%
WK 252345 F2 WKW WK252345				1		AL 182015 WK 180388		109 65%	103 67%	86 48%	104 24%	89 27%		110 0.27 71%	103 4.3 67%	134 -1.64 44%	86 1.5 48%	97 4.4 33%	96 0 24%	86 5.2 32%	92 1.9 22%	107 8.0 50%	123 3.7 48%	120 15.2 48%	140 7.0 45%	113 1.1 43%	77 -4.1 26%
WK 252346 F1 WKW WK252346				4		AL 182015 WK 200825		115 64%	101 65%	93 43%	101 25%	95 26%		110 0.25 70%	101 3.2 65%	112 -0.84 39%	93 4.8 43%	98 4.9 30%	99 5 25%	97 -1.3 31%	95 1.4 22%	104 6.8 48%	126 4.2 48%	114 11.0 48%	144 7.6 45%	105 0.4 43%	72 -5.0 26%
WK 252349 F2 WKW WK252349				3		AL 182015 WK 190527		122 65%	102 66%	91 46%	103 30%	94 30%		120 -0.75 71%	102 3.6 66%	130 -1.52 43%	91 4.0 46%	95 2.7 34%	97 2 30%	89 3.3 35%	99 0.7 24%	108 8.5 50%	125 4.0 49%	122 16.6 49%	149 8.4 47%	106 0.4 47%	75 -4.5 30%
WK 252351 PEN WKW WK252351				1		AL 182015 WK 180307		110 66%	102 55%	89 47%	107 24%	91 28%		110 0.29 72%	102 3.7 55%	129 -1.47 45%	89 2.8 47%	96 3.5 34%	93 -4 24%	90 2.7 33%	94 1.7 22%	108 8.5 49%	123 3.7 48%	120 15.2 48%	140 7.0 45%	113 1.1 43%	77 -4.1 26%
WK 252352 F2 WKW WK252352				4		AL 182015 WK 160095		119 67%	92 68%	90 50%	105 25%	96 28%		115 -0.23 72%	92 -0.2 68%	118 -1.07 46%	90 3.2 50%	91 -0.2 33%	95 -1 25%	99 -2.3 33%	95 1.5 22%	100 5.0 50%	123 3.7 51%	108 6.2 50%	140 7.0 47%	102 0.1 45%	76 -4.3 28%
WK 252353 F2 WKW WK252353						AL 182015 WK 180301		123 65%	90 67%	84 47%	109 24%	106 24%		122 -0.92 71%	90 -1.0 67%	123 -1.23 43%	84 0.0 47%	90 -0.9 29%	91 -7 24%	110 -8.8 29%	103 0.0 20%	103 6.3 48%	125 3.9 44%	115 11.5 44%	146 7.9 42%	101 0.0 42%	69 -5.5 24%
WK 252355 FB WKW WK252355				5		FGW 120001 CWJ 210030		122 70%	94 66%	83 50%	114 42%	100 37%		116 -0.29 74%	94 0.6 66%	110 -0.77 53%	83 -0.2 50%	92 1.0 41%	86 -13 42%	94 0.6 47%	106 -0.5 27%	111 10.1 54%	99 0.7 44%	105 4.1 45%	108 2.0 41%	105 0.4 32%	105 0.4 24%
WK 252356 FB WKW WK252356				4		FGW 120001 CWJ 210036		113 70%	93 66%	85 50%	114 41%	101 37%		133 -1.94 74%	93 0.2 66%	116 -0.98 53%	85 0.5 50%	92 0.8 42%	86 -14 41%	98 -2.0 47%	105 -0.3 27%	115 11.8 54%	94 0.1 44%	105 4.1 45%	106 1.6 41%	102 0.1 32%	106 0.5 23%
WK 252358 F2 WKW WK252358				1		AL 182015 WK 150071		108 66%	89 67%	84 48%	111 27%	106 26%		104 0.80 72%	89 -1.4 67%	114 -0.92 45%	84 0.0 48%	88 -2.1 34%	89 -10 27%	108 -7.6 32%	104 -0.3 21%	98 4.3 50%	117 3.0 48%	106 5.0 48%	148 8.1 45%	92 -0.9 44%	77 -4.2 26%

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
WK 252360	3	✓	AL 182015		118	96	78	110	96	112	96	111	78	92	90	105	91	104	132	120	151	102	64		
F2		✓	WK 190520		0.03	1.4	-0.79	-2.9	0.8	-8	-5.6	2.1	6.8	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %		
WKW WK252360					65%	67 %	47 %	28 %	28 %	71 %	67 %	43 %	47 %	34 %	28 %	34%	22%	49 %							
WK 252362	1	✓	AL 182015		104	97	85	105	98	102	97	121	85	95	95	101	96	105	124	114	148	96	67		
F2		✓	WK 160135		1.03	1.9	-1.15	0.8	3.0	-1	-3.6	1.2	7.2	3.8	10.7	8.1	-0.5	-5.7	47 %	47 %	44 %	43 %	26 %		
WKW WK252362					67%	68 %	50 %	26 %	29 %	72 %	68 %	47 %	50 %	36 %	26 %	35%	23%	51 %							
WK 252365	8	✓	AL 182015		95	111	94	101	89	94	111	99	94	106	99	93	88	100	131	115	151	106	70		
F2		✓	WK 150043		1.79	7.4	-0.36	5.7	10.6	4	1.4	2.7	5.1	4.7	11.4	8.7	0.5	-5.3	51 %	50 %	47 %	45 %	28 %		
WKW WK252365					68%	68 %	50 %	28 %	30 %	73 %	68 %	47 %	50 %	36 %	28 %	35%	25%	51 %							
WK 252367	3	✓	AL 182015		114	102	90	103	94	111	102	121	90	95	97	89	99	107	125	122	149	106	75		
F2		✓	WK 190611		0.19	3.7	-1.16	3.6	3.1	2	3.3	0.7	8.2	4.0	16.6	8.4	0.4	-4.5	49 %	49 %	47 %	47 %	30 %		
WKW WK252367					65%	67 %	47 %	30 %	30 %	71 %	67 %	43 %	47 %	34 %	30 %	35%	24%	50 %							
WK 252368	1	✓	AL 182015		101	109	89	101	89	98	109	114	89	103	99	86	92	103	123	120	140	113	77		
F2		✓	WK 180362		1.44	6.6	-0.90	3.1	8.3	4	5.3	1.9	6.4	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %		
WKW WK252368					65%	67 %	47 %	24 %	28 %	71 %	67 %	43 %	47 %	33 %	24 %	33%	22%	49 %							
WK 252369	8	✓	AL 182015		106	82	75	120	92	139	82	115	75	78	80	99	89	98	135	108	151	105	70		
F2		✓	WK 150033		-2.59	-4.3	-0.93	-4.4	-9.1	-22	-2.2	2.6	4.2	5.2	6.1	8.7	0.4	-5.3	49 %	48 %	46 %	46 %	29 %		
WKW WK252369					67%	68 %	47 %	31 %	32 %	73 %	68 %	46 %	47 %	36 %	31 %	37%	26%	51 %							
WK 252372	9	✓	AL 182015		121	94	84	111	96	118	94	125	84	89	89	99	94	101	134	111	151	101	65		
F2		✓	WK 190541		-0.52	0.5	-1.31	0.5	-1.0	-10	-2.1	1.5	5.8	5.1	8.5	8.7	0.0	-6.0	48 %	47 %	45 %	44 %	27 %		
WKW WK252372					65%	66 %	46 %	26 %	26 %	71 %	66 %	42 %	46 %	31 %	26 %	31%	22%	48 %							
WK 252373	1	✓	AL 182015		119	96	84	109	90	117	96	130	84	92	91	88	92	106	123	120	140	113	77		
F2		✓	WK 180346		-0.46	1.2	-1.52	0.2	0.5	-7	3.8	1.9	7.6	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	44 %	48 %	45 %	43 %	26 %		
WKW WK252373					65%	67 %	47 %	24 %	27 %	71 %	67 %	44 %	47 %	33 %	24 %	32%	22%	49 %							
WK 252375	3	✓	AL 182015		105	101	84	104	95	104	101	123	84	94	96	90	99	108	125	123	149	102	71		
F2		✓	WK 190533		0.83	3.2	-1.24	0.4	2.4	1	2.7	0.8	8.6	4.0	16.8	8.4	0.1	-5.0	50 %	50 %	48 %	48 %	31 %		
WKW WK252375					65%	67 %	47 %	30 %	30 %	71 %	67 %	43 %	47 %	34 %	30 %	35%	24%	50 %							
WK 252380	1		AL 182015		104	103	90	106	83	102	103	121	90	97	94	82	86	109	123	120	140	113	77		
PEN			WK 160107		1.04	4.0	-1.17	3.6	4.6	-2	7.8	3.0	9.0	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	67%	68 %	50 %	24 %	29 %		
WKW WK252380					67%	68 %	50 %	24 %	29 %	72 %	68 %	47 %	50 %	33 %	24 %	35%	23%	51 %							
WK 252381	1	✓	AL 182015		117	96	77	111	90	115	96	125	77	91	89	89	92	100	126	122	142	113	74		
F2		✓	WK 160100		-0.18	1.3	-1.31	-3.4	0.0	-9	3.6	1.9	5.1	4.0	16.0	7.2	1.1	-4.6	67%	68 %	49 %	24 %	27 %		
WKW WK252381					67%	68 %	49 %	24 %	27 %	72 %	68 %	46 %	49 %	34 %	24 %	32%	22%	50 %							
WK 252384	7	✓	FGW 120001		93	101	89	111	98	93	101	100	89	96	89	90	105	117	94	109	105	98	102		
FB		✓	WK 211196		1.96	3.4	-0.38	2.9	3.9	-10	2.8	-0.4	12.4	0.1	7.3	1.5	-0.3	-0.1	48 %	49 %	45 %	37 %	28 %		
WKW WK252384					68%	65 %	53 %	44 %	39 %	71 %	65 %	54 %	53 %	44 %	44 %	49%	29%	56 %							

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
WK 252385	8		AL 182015		116	109	88	106	87	110	109	109	88	105	94	88	88	97	134	107	151	103	70		
F2			WK 150025		0.24	6.7				0.24	6.7	-0.73	2.4	10.1	-2	4.2	2.7	3.9	5.1	5.9	8.7	0.2	-5.3		
WKW WK252385					68%	69%	49%	31%	32%	73%	69%	47%	49%	40%	31%	38%	26%	52%	48%	48%	46%	45%	28%		
WK 252387	28		FGW 120001		117	93	96	110	89	111	93	109	96	94	90	95	88	114	95	97	102	93	99		
FB			WK 200941		0.17	0.1				0.17	0.1	-0.71	6.5	2.2	-7	0.0	2.8	11.1	0.2	-1.6	1.1	-0.8	-0.7		
WKW WK252387					69%	68%	54%	44%	39%	73%	68%	54%	54%	44%	44%	50%	28%	55%	47%	48%	43%	34%	24%		
WK 252389	7		FGW 120001		125	84	89	119	95	123	84	111	89	83	81	90	101	117	97	110	106	98	100		
FB			WK 211201		-1.04	-3.4				-1.04	-3.4	-0.78	2.7	-5.6	-21	2.7	0.4	12.5	0.4	7.7	1.7	-0.3	-0.4		
WKW WK252389					68%	65%	53%	44%	39%	71%	65%	54%	53%	44%	44%	49%	29%	56%	48%	49%	45%	37%	28%		
WK 252390	1		WB 190156		118	88	101	111	95	115	88	95	101	88	89	105	89	105	101	113	110	87	89		
F1			WK 180328		-0.25	-2.0				-0.25	-2.0	-0.20	9.1	-2.1	-9	-5.7	2.6	7.4	0.9	10.2	2.3	-1.4	-2.3		
WKW WK252390					65%	66%	43%	19%	20%	71%	66%	40%	43%	38%	19%	27%	14%	43%	36%	36%	33%	30%	21%		
WK 252393	1		WB 190156		109	90	93	109	88	108	90	124	93	88	91	89	90	106	94	114	97	101	102		
F2			WK 180334		0.50	-1.1				0.50	-1.1	-1.27	5.2	-2.1	-7	3.7	2.4	7.6	0.0	10.5	0.4	0.0	-0.1		
WKW WK252393					65%	66%	43%	14%	20%	71%	66%	40%	43%	36%	14%	25%	14%	42%	35%	34%	32%	28%	22%		
WK 252396	3		WB 190156		122	74	97	117	95	126	74	113	97	75	83	94	96	109	96	116	106	94	99		
F2			WK 190544		-1.26	-7.5				-1.26	-7.5	-0.86	7.0	-11.2	-17	0.5	1.2	9.2	0.3	11.9	1.7	-0.7	-0.6		
WKW WK252396					64%	65%	42%	23%	23%	70%	65%	40%	42%	38%	23%	29%	17%	43%	36%	36%	34%	33%	27%		
WK 252398	1		WB 190156		110	101	102	102	85	105	101	110	102	98	98	85	88	107	94	114	97	101	102		
F2			WK 180358		0.77	3.5				0.77	3.5	-0.78	9.8	4.8	3	6.0	2.8	8.4	0.0	10.5	0.4	0.0	-0.1		
WKW WK252398					64%	65%	42%	14%	20%	70%	65%	40%	42%	37%	14%	26%	14%	43%	35%	34%	32%	28%	22%		
WK 252399	1		WB 190156		119	95	83	111	113	115	95	98	83	91	89	114	112	115	93	109	103	82	95		
PBD			CWJ 210071		-0.24	0.8				-0.24	0.8	-0.29	-0.4	0.3	-10	-11.1	-1.6	11.7	-0.2	6.8	1.2	-1.8	-1.3		
WKW WK252399					64%	64%	31%	14%	20%	72%	64%	33%	31%	34%	14%	28%	13%	40%	32%	32%	29%	29%	22%		
WK 252400	1		WB 190156		92	100	99	103	94	94	100	90	99	97	97	103	89	104	103	113	108	91	89		
F1			WK 180318		1.78	2.8				1.78	2.8	0.00	8.4	4.6	2	-4.7	2.5	6.9	1.1	10.2	2.0	-1.0	-2.2		
WKW WK252400					64%	66%	43%	19%	20%	70%	66%	39%	43%	38%	19%	27%	14%	43%	35%	35%	32%	28%	21%		
WK 252403			WB 190156		112	95	88	112	117	111	95	90	88	96	88	117	117	109	102	105	112	85	89		
PBD			CWJ 210070		0.16	1.0				0.16	1.0	-0.01	2.2	3.5	-10	-12.9	-2.6	9.0	1.1	4.4	2.6	-1.5	-2.2		
WKW WK252403					63%	64%	30%	12%	18%	71%	64%	32%	30%	33%	12%	26%	11%	36%	29%	28%	26%	25%	20%		
WK 252404	2		LP 200017		90	108	93	96	113	93	108	90	93	109	104	115	110	107	80	90	109	80	106		
F2			WK 150078		1.96	6.2				1.96	6.2	-0.01	5.2	12.9	12	-11.8	-1.4	8.2	-1.7	-6.0	2.2	-2.0	0.5		
WKW WK252404					64%	64%	42%	18%	18%	70%	64%	40%	42%	35%	18%	25%	11%	42%	36%	35%	32%	32%	24%		
WK 252405	1		WB 190156		112	88	94	110	95	110	88	93	94	87	90	105	89	100	103	113	108	91	89		
PEN			WK 190521		0.23	-1.9				0.23	-1.9	-0.14	5.4	-2.4	-8	-5.7	2.6	5.2	1.1	10.2	2.0	-1.0	-2.2		
WKW WK252405					63%	50%	37%	19%	20%	70%	50%	38%	37%	37%	19%	27%	14%	40%	35%	35%	32%	28%	21%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
WK 252407	3		WB 190156		111	90	95	108	94	107	90	115	95	88	92	92	96	107	98	118	106	92	96		
F1			WK 190597		0.59	-1.1						-0.95	6.0	-2.3	-5	1.7	1.2	8.4	0.5	13.5	1.7	-0.9	-1.2		
WKW WK252407					64%	65 %	42 %	23 %	23 %	70 %	65 %	40 %	42 %	38 %	23 %	29%	17%	42 %	38 %	37 %	35 %	35 %	28 %		
WK 252408	2		WB 190156		119	85	101	105	95	128	85	113	101	86	95	100	92	104	97	108	101	93	96		
F2			WK 190653		-1.52	-3.2						-0.86	9.5	-3.4	-1	-2.9	1.9	6.9	0.4	6.4	1.0	-0.7	-1.0		
WKW WK252408					62%	64 %	40 %	15 %	18 %	69 %	64 %	36 %	40 %	36 %	15 %	24%	13%	42 %	35 %	35 %	32 %	28 %	22 %		

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



WK WAGYU

Kudde nommer: 662229


E-pos: dwells@mailapp.co.za
klopperh@iafrica.com



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFWK 190495					103	101	106	108	100	109	101	98	98	106	103				
BS ✓ WK 160170					0.98	3.4	10.0	13.6	6	13.5	0.9	-0.4	0.5	0.5	0.0	1	4	1	
WK190495					62%	30%	19%	16%	7%	36%	22%	21%	20%	14%	10%				
CWBFWK 221447					94	123	118	120	114	84	99	72	91	90	111				
F2 ✓ WK 150044					1.81	12.0	17.5	22.8	26	0.5	0.6	-19.2	-0.6	-1.0	1.3	1	1		
WK221447					73%	66%	65%	37%	18%	44%	47%	46%	43%	36%	28%				

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 231726	2	✓ WB	160004	79	118	100	94	96	84	118	87	100	116	106	101	94	110	96	104	90	131	121			
WKW WK231726	F2	✓ WK	180318	64 %	66 %	46 %	26%	24%	2.81	10.2	0.09	9.0	17.9	15	-3.3	1.6	9.6	0.3	3.5	-0.7	2.8	2.9			
CWBMWK 231729	1	✓ WB	160004	115	112	97	97	96	111	112	116	97	109	103	96	97	113	98	95	95	129	122			
WKW WK231729	F2	✓ WK	190635	65 %	64 %	42 %	24%	23%	0.15	7.7	-0.98	7.2	12.8	10	-0.4	1.0	10.6	0.5	-2.9	0.0	2.7	3.1			
CWBMWK 231773	1	✓ WB	160004	112	102	96	104	92	108	102	116	96	102	96	88	95	114	87	104	80	141	134			
WKW WK231773	F2	✓ WK	150052	66 %	66 %	45 %	22%	24%	0.48	3.8	-0.98	6.7	7.7	1	4.2	1.3	11.3	-0.8	3.8	-2.3	3.8	4.9			
CWBMWK 231780	2	✓ LP	200017	103	107	98	96	114	100	107	105	98	110	104	118	112	104	81	88	113	86	110			
WKW WK231780	F2	✓ WK	150074	64 %	65 %	43 %	18%	18%	1.22	5.8	-0.56	7.8	13.1	12	-13.4	-1.6	7.1	-1.6	-7.4	2.8	-1.4	1.1			
CWBMWK 231784	1	✓ WB	160004	97	115	97	96	90	95	115	103	97	113	104	86	94	110	87	104	80	141	134			
WKW WK231784	F2	✓ WK	180362	64 %	66 %	45 %	22%	24%	1.73	9.0	-0.49	7.2	15.4	13	5.3	1.4	9.5	-0.8	3.8	-2.3	3.8	4.9			
CWBMWK 231793	2	✓ CP	190022	122	83	88	118	97	118	83	95	88	84	82	93	102	104	93	97	106	104	114			
WKW WK231793	F2	✓ WK	150021	68 %	69 %	51 %	31%	32%	-0.56	-4.1	-0.21	2.2	-4.7	-19	1.4	0.5	6.9	-0.1	-1.4	1.7	0.3	1.7			
CWBMWK 231794	2	✓ WB	190156	126	83	92	112	96	121	83	117	92	82	88	98	96	104	99	112	122	85	91			
WKW WK231794	F2	✓ WK	180449	62 %	64 %	39 %	15%	18%	-0.77	-3.8	-1.04	4.4	-6.4	-10	-1.6	1.2	6.9	0.6	9.4	4.2	-1.5	-1.9			
CWBMWK 231800	1	✓ WB	160004	107	118	95	93	92	105	118	120	95	113	107	89	95	114	87	104	80	141	134			
WKW WK231800	F2	✓ WK	180307	66 %	66 %	45 %	22%	24%	0.74	10.2	-1.15	6.2	15.8	17	3.8	1.2	11.3	-0.8	3.8	-2.3	3.8	4.9			
CWBMWK 231803	2	✓ WK	160195	125	92	85	112	94	121	92	121	85	91	88	88	100	107	85	114	96	110	119			
WKW WK231803	F3	✓ CP	190054	66 %	66 %	43 %	21%	28%	-0.76	-0.5	-1.17	0.5	-0.1	-11	4.1	0.5	8.1	-1.1	11.0	0.2	0.9	2.5			
CWBMWK 231822	1	✓ WB	180230	113	86	80	119	90	131	86	122	80	81	81	80	102	111	107	96	107	110	108			
WKW WK231822	F3	✓ WK	180379	64 %	63 %	45 %	25%	30%	-1.81	-2.9	-1.20	-1.9	-6.9	-21	8.9	0.7	9.8	1.7	-1.7	1.9	0.9	0.8			
CWBMWK 231826	1	✓ WB	180230	123	94	86	111	91	118	94	119	86	90	89	83	100	112	104	102	107	106	102			
WKW WK231826	F3	✓ WK	200981	65 %	62 %	40 %	29%	30%	-0.51	0.6	-1.10	1.3	-0.7	-10	6.8	0.8	10.3	1.3	1.9	1.9	0.5	-0.1			
CWBMWK 231827	4	✓ WB	190156	118	79	85	120	99	129	79	107	85	80	80	107	95	108	115	106	115	92	86			
WKW WK231827	F3	✓ WK	200819	66 %	67 %	39 %	18%	24%	-1.63	-5.4	-0.64	0.8	-7.9	-23	-6.9	1.7	8.7	2.6	5.2	3.2	-0.8	-2.7			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 231829				6	WB 190156	115	96	86	111	103	130	96	122	86	91	89	106	101	101	98	101	105	86	99	
F3				✓ WK 180291							-1.67	1.5	-1.22	1.4	-0.1	-10	-6.6	0.3	5.4	0.6	1.2	1.6	-1.4	-0.7	
WKW WK231829						66 %	66 %	43 %	23%	26%	72 %	66 %	42%	43%	42%	23%	34%	19%	46 %	38 %	38 %	36 %	34 %	27 %	
CWBMWK 231849				5	BA 180816	121	97	79	106	103	115	97	112	79	96	94	105	102	117	98	90	87	99	108	
F3				✓ WK 200936							-0.22	1.8	-0.85	-2.3	3.4	-3	-5.8	0.1	12.4	0.5	-6.3	-1.2	-0.2	0.8	
WKW WK231849						66 %	67 %	43 %	26%	31%	72 %	67 %	45%	43%	40%	26%	38%	24%	48 %	38 %	38 %	36 %	33 %	29 %	
CWBMWK 231850				1	BA 180816	90	96	83	107	101	93	96	88	83	98	93	110	95	115	107	101	95	101	95	
F2				✓ WK 190516							1.90	1.2	0.07	-0.4	4.7	-3	-8.8	1.4	11.5	1.7	1.6	0.1	0.0	-1.3	
WKW WK231850						65 %	66 %	46 %	28%	30%	70 %	66 %	46%	46%	41%	28%	37%	24%	49 %	39 %	39 %	37 %	33 %	28 %	
CWBMWK 231852				1	LP 200017	113	104	98	100	108	107	104	110	98	106	100	113	107	107	105	101	116	100	93	
F3				✓ WK 200908							0.53	4.6	-0.76	7.9	10.8	6	-10.4	-0.4	8.0	1.4	1.7	3.3	-0.1	-1.6	
WKW WK231852						60 %	62 %	34 %	13%	18%	68 %	62 %	31%	34%	33%	13%	24%	11%	39 %	34 %	34 %	31 %	33 %	27 %	
CWBMWK 231854					BA 180816	120	117	92	91	93	116	117	122	92	112	109	89	95	118	98	102	85	112	108	
F2				✓ WK 180354							-0.36	9.7	-1.20	4.4	14.9	19	3.3	1.2	12.7	0.5	2.1	-1.5	1.0	0.7	
WKW WK231854						66 %	67 %	49 %	24%	30%	71 %	67 %	48%	49%	42%	24%	36%	24%	50 %	39 %	40 %	37 %	33 %	29 %	
CWBMWK 231857				1	BA 130936	121	71	102	115	92	126	71	102	102	78	85	93	94	101	96	97	93	109	110	
F2				✓ WK 180352							-1.26	-8.8	-0.48	9.8	-8.8	-15	1.4	1.9	5.6	0.3	-1.3	-0.3	0.8	1.1	
WKW WK231857						68 %	65 %	54 %	18%	28%	71 %	65 %	54%	54%	39%	18%	35%	21%	55 %	48 %	48 %	45 %	31 %	24 %	
CWBMWK 231872				1	WB 180230	113	79	77	123	88	132	79	120	77	77	77	82	97	110	107	97	107	111	108	
F3				✓ WK 190490							-1.88	-5.4	-1.14	-3.4	-9.8	-27	7.7	1.5	9.4	1.6	-1.3	1.9	0.9	0.8	
WKW WK231872						64 %	64 %	45 %	25%	30%	70 %	64 %	43%	45%	38%	25%	37%	23%	47 %	34 %	36 %	35 %	31 %	21 %	
CWBMWK 231875				2	LP 200017	95	99	91	102	115	95	99	95	91	102	98	120	112	106	81	88	108	88	112	
F2				✓ WK 150055							1.68	2.6	-0.21	3.8	8.0	3	-14.7	-1.5	7.8	-1.6	-7.9	2.0	-1.3	1.4	
WKW WK231875						65 %	65 %	43 %	18%	18%	71 %	65 %	41%	43%	35%	18%	25%	11%	43 %	34 %	34 %	31 %	30 %	22 %	
CWBMWK 231877				1	LP 200017	82	118	102	98	120	86	118	87	102	116	102	125	116	117	97	103	106	99	100	
F3				✓ WK 200861							2.58	10.1	0.11	9.7	17.4	8	-17.6	-2.3	12.4	0.4	3.0	1.7	-0.2	-0.4	
WKW WK231877						65 %	65 %	39 %	20%	23%	72 %	65 %	40%	39%	34%	20%	30%	16%	43 %	34 %	34 %	31 %	30 %	23 %	
CWBMWK 241881					BA 160664	107	90	97	109	107	129	90	68	97	96	91	100	111	102	101	97	99	116	112	
F1				✓		59 %	26 %	23 %	20%	22%	-1.57	-1.2	0.83	7.1	3.6	-6	-2.9	-1.9	6.0	1.0	-1.7	0.6	1.4	1.5	
WKW WK241881											65 %	26 %	38%	23%	23%	20%	29%	15%	36 %	30 %	30 %	29 %	28 %	20 %	
CWBMWK 241888					EPW 170009	120	80	87	125	104	121	80	80	87	84	75	87	116	103	108	109	117	98	94	
F1				✓		54 %	27 %	29 %	20%	20%	-0.82	-5.3	0.35	1.8	-4.8	-30	4.7	-2.5	6.4	1.8	7.3	3.5	-0.3	-1.4	
WKW WK241888											59 %	27 %	36%	29%	24%	20%	26%	15%	34 %	31 %	31 %	29 %	27 %	22 %	
CWBMWK 241889					CLW 190002	110	78	92	123	109	126	78	63	92	85	77	99	115	94	103	92	112	92	95	
F1				✓		58 %	18 %	19 %	13%	20%	-1.25	-5.8	1.00	4.7	-3.8	-27	-2.5	-2.4	2.8	1.2	-4.5	2.6	-0.8	-1.2	
WKW WK241889											65 %	18 %	33%	19%	16%	13%	26%	13%	31 %	24 %	25 %	23 %	20 %	14 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 241893	F1		CLW 200026	104	88	84	127	109	112	88	59	84	91	73	98	116	102	115	98	109	101	93			
WKW WK241893				59 %	17 %	16 %	14 %	18 %	0.05	-2.1	1.14	0.5	-0.2	-32	-1.9	-2.6	6.0	2.8	-0.9	2.2	0.0	-1.6			
CWBMWK 241894	F1		WAP 160010	109	84	88	122	99	114	84	68	88	87	78	92	104	94	102	86	99	106	114			
WKW WK241894				59 %	19 %	17 %	12 %	17 %	-0.12	-3.3	0.80	2.5	-2.7	-25	1.8	-0.3	2.5	1.0	-8.8	0.5	0.4	1.7			
CWBMWK 241897	4 F3		SWK 200078 WK 211191	101	110	82	107	93	100	110	97	82	106	93	86	100	117	89	116	92	108	111			
WKW WK241897				68 %	59 %	42 %	22 %	29 %	1.24	6.8	-0.27	-0.6	10.7	-4	5.2	0.6	12.3	-0.6	11.8	-0.5	0.7	1.2			
CWBMWK 241902	3 F3		BA 180816 WK 221318	103	116	84	93	95	101	116	101	84	114	107	93	96	119	101	104	85	111	105			
WKW WK 241902				67 %	57 %	42 %	25 %	32 %	1.14	9.4	-0.41	0.3	16.1	16	1.0	1.0	13.4	0.9	3.7	-1.5	0.9	0.2			
CWBMWK 241905	3 F3		BA 180816 WK 221314	97	109	79	104	105	96	109	100	79	105	96	107	104	122	101	101	96	99	100			
WKW WK 241905				66 %	57 %	42 %	27 %	32 %	1.67	6.4	-0.38	-2.2	9.9	1	-7.0	-0.2	14.6	0.9	1.4	0.1	-0.2	-0.4			
CWBMWK 241910	3 F2		AL 182012 WK 211060	118	94	83	111	99	112	94	113	83	91	89	109	95	116	123	97	125	96	81			
WKW WK 241910				66 %	50 %	41 %	28 %	30 %	0.03	0.4	-0.87	-0.1	-0.1	-9	-8.2	1.8	11.9	3.7	-1.2	4.6	-0.4	-3.5			
CWBMWK 241912	3 F3		BA 180816 WK 221330	119	110	85	95	100	113	110	105	85	109	105	97	102	118	100	105	85	111	105			
WKW WK 241912				67 %	57 %	42 %	25 %	31 %	-0.06	7.0	-0.58	0.7	12.7	13	-0.9	0.0	12.8	0.8	4.1	-1.5	1.0	0.3			
CWBMWK 241913	1 F2		AL 182012 WK 170226	123	91	82	119	99	125	91	107	82	89	81	94	103	113	120	90	118	103	92			
WKW WK 241913				67 %	52 %	46 %	29 %	30 %	-1.22	-0.6	-0.63	-1.1	-1.4	-21	0.7	0.0	10.6	3.3	-6.5	3.5	0.2	-1.7			
CWBMWK 241914	1 F2		BA 180816 WK 221373	112	100	87	101	101	107	100	111	87	101	99	104	98	107	101	98	94	100	102			
WKW WK 241914				63 %	51 %	34 %	25 %	29 %	0.54	3.0	-0.81	1.9	6.8	5	-5.0	0.7	8.3	0.9	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1			
CWBMWK 241916	5 F3		AL 182012 WK 200775	128	84	83	114	108	120	84	109	83	84	86	112	108	116	115	83	120	92	92			
WKW WK 241916				68 %	50 %	41 %	26 %	32 %	-0.73	-3.3	-0.71	-0.1	-4.8	-14	-9.7	-0.6	11.9	2.7	-11.1	3.9	-0.9	-1.8			
CWBMWK 241917	1 F2		AL 182012 WK 170234	114	97	88	108	95	114	97	132	88	93	92	94	96	115	111	91	115	103	97			
WKW WK 241917				67 %	52 %	45 %	24 %	30 %	-0.09	1.8	-1.59	2.6	1.5	-5	0.3	1.3	11.5	2.2	-5.6	3.2	0.2	-1.0			
CWBMWK 241918	9 F3		AL 182012 WK 200786	99	76	81	121	106	146	76	114	81	77	79	110	105	117	125	83	123	97	88			
WKW WK 241918				68 %	51 %	42 %	27 %	34 %	-3.20	-6.8	-0.92	-1.4	-9.5	-23	-8.9	0.0	12.5	4.0	-11.3	4.4	-0.4	-2.4			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 241919	1	✓ AL 182012	182012	119	95	88	107	94	118	95	132	88	91	93	93	95	117	114	98	115	107	94	
WKW WK 241919	F2	✓ WK 170228		67 %	51 %	45 %	24 %	31 %	-0.54	0.9	-1.58	2.6	0.2	-4	1.1	1.4	12.5	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4	
CWBMWK 241921	5	✓ AL 182012	182012	112	103	87	107	99	110	103	124	87	98	93	101	99	116	115	91	119	99	91	
WKW WK 241921	F3	✓ WK 211043		68 %	54 %	42 %	30 %	33 %	0.27	4.3	-1.28	1.6	4.9	-4	-3.4	0.6	12.0	2.7	-5.7	3.7	-0.2	-2.0	
CWBMWK 241922	1	✓ AL 182012	182012	110	101	92	106	92	110	101	130	92	96	94	92	94	122	114	98	115	107	94	
WKW WK 241922	F2	✓ WK 200797		66 %	50 %	42 %	24 %	30 %	0.24	3.3	-1.51	4.3	3.8	-2	2.0	1.5	14.8	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4	
CWBMWK 241923	1	✓ AL 182012	182012	117	96	83	115	97	113	96	117	83	93	85	92	101	123	118	94	116	105	92	
WKW WK 241923	F2	✓ WK 200799		68 %	50 %	41 %	24 %	32 %	-0.03	1.5	-1.03	-0.3	1.2	-15	1.6	0.3	15.1	3.1	-3.3	3.3	0.4	-1.8	
CWBMWK 241924	1	✓ AL 182012	182012	122	91	79	115	95	122	91	128	79	86	85	92	99	115	113	95	115	103	94	
WKW WK 241924	F3	✓ WK 190570		68 %	51 %	44 %	25 %	33 %	-0.87	-0.9	-1.44	-2.6	-3.3	-15	1.6	0.9	11.6	2.5	-2.4	3.1	0.2	-1.5	
CWBMWK 241925	1	✓ AL 182012	182012	111	95	85	110	93	110	95	126	85	91	90	93	94	121	110	98	113	102	94	
WKW WK 241925	F2	✓ WK 200788		66 %	50 %	42 %	24 %	30 %	0.31	1.1	-1.34	0.6	0.4	-9	1.4	1.6	14.0	2.0	-0.8	2.9	0.1	-1.5	
CWBMWK 241927	2	✓ CP 190022	190022	82	103	90	108	87	84	103	93	90	98	92	80	93	107	82	109	95	113	121	
WKW WK 241927	F2	✓ WK 180422		66 %	54 %	46 %	23 %	28 %	2.79	4.0	-0.13	3.6	5.2	-5	9.0	1.7	8.2	-1.5	7.0	0.0	1.2	2.8	
CWBMWK 241928	2	✓ BA 180816	180816	100	107	82	107	103	96	107	109	82	104	93	100	105	116	95	104	83	106	108	
WKW WK 241928	F3	WK 211036		67 %	57 %	42 %	24 %	31 %	1.61	5.6	-0.73	-0.8	8.9	-4	-3.1	-0.5	12.1	0.2	3.4	-1.8	0.5	0.7	
CWBMWK 241929	1	✓ AL 182012	182012	115	86	92	108	113	131	86	99	92	87	92	109	117	106	120	93	117	97	86	
WKW WK 241929	F2	✓ WK 150010		69 %	55 %	46 %	32 %	34 %	-1.74	-2.6	-0.36	4.7	-2.6	-4	-8.1	-2.1	7.8	3.4	-4.5	3.3	-0.3	-2.7	
CWBMWK 241930	1	✓ BA 180816	180816	118	96	85	102	101	113	96	114	85	97	98	104	98	109	101	98	94	100	102	
WKW WK 241930	F2	✓ WK 221343		64 %	52 %	39 %	25 %	29 %	-0.03	1.3	-0.90	0.6	4.2	3	-5.2	0.7	9.1	0.9	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1	
CWBMWK 241934	4	✓ AL 182012	182012	111	93	94	108	100	106	93	110	94	93	92	105	98	116	117	92	118	99	88	
WKW WK 241934	F2	✓ WK 200781		66 %	50 %	41 %	25 %	30 %	0.66	0.2	-0.75	5.5	1.6	-5	-5.5	1.1	12.0	3.0	-5.0	3.6	-0.2	-2.3	
CWBMWK 241936	1	✓ AL 182012	182012	116	88	83	112	94	125	88	135	83	85	88	95	95	123	111	97	114	105	94	
WKW WK 241936	F2	✓ WK 190574		66 %	51 %	44 %	24 %	30 %	-1.22	-2.0	-1.69	-0.4	-4.2	-10	-0.1	1.4	14.9	2.2	-1.6	3.0	0.4	-1.4	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																					
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas										
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Geborte Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank-lewendheid			IMF Marmering Karkas gewig EMA Oogspier Rib Vet MF Marm. Fynh.				
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																									
Bulnaam																												
JAPANESE BLACK																												
CWBMWK 241938	1	✓ AL	182012	118	90	85	109	109	115	90	123	85	89	91	113	106	104	109	79	121	84	94						
WKW WK 241938	F2	✓ WK	150059	68 %	51 %	44 %	27%	30%	-0.23	-1.1	-1.25	0.6	-1.6	-7	-10.5	-0.6	6.8	2.0	-14.1	4.0	-1.6	-1.5						
				68 %	51 %	44 %	27%	30%	73 %	51 %	50%	44%	30%	27%	38%	21%	48 %	41 %	42 %	39 %	37 %	29 %						
CWBMWK 241940	4	✓ AL	182012	102	91	88	112	100	100	91	103	88	91	88	106	98	114	117	92	118	99	88						
WKW WK 241940	F2	✓ WK	200780	66 %	50 %	41 %	25%	30%	1.28	-0.8	-0.48	2.3	0.0	-11	-6.3	1.1	11.4	3.0	-5.0	3.6	-0.2	-2.3						
				66 %	50 %	41 %	25%	30%	71 %	50 %	46%	41%	30%	25%	37%	22%	46 %	39 %	41 %	38 %	36 %	30 %						
CWBMWK 241943	1	✓ AL	182012	114	97	88	109	95	115	97	134	88	92	91	96	95	110	112	96	115	106	95						
WKW WK 241943	F2	✓ WK	160167	67 %	52 %	45 %	24%	30%	-0.19	1.6	-1.66	2.2	1.1	-6	-0.4	1.3	9.7	2.3	-2.0	3.1	0.5	-1.2						
				67 %	52 %	45 %	24%	30%	72 %	52 %	50%	45%	32%	24%	38%	22%	48 %	42 %	42 %	38 %	36 %	29 %						
CWBMWK 241944	1	✓ AL	182012	88	109	93	107	105	86	109	108	93	105	93	108	104	115	123	88	121	106	91						
WKW WK 241944	F2	✓ WK	180409	66 %	51 %	45 %	25%	29%	2.62	6.7	-0.69	4.9	9.9	-3	-7.3	-0.2	11.7	3.7	-7.9	4.1	0.5	-2.0						
				66 %	51 %	45 %	25%	29%	71 %	51 %	48%	45%	30%	25%	37%	21%	46 %	37 %	38 %	35 %	34 %	28 %						
CWBMWK 241945	3	✓ BA	180816	83	118	92	92	96	87	118	88	92	118	108	97	96	115	100	105	87	108	101						
WKW WK 241945	F2	✓ WK	221313	64 %	52 %	35 %	25%	29%	2.51	10.0	0.05	4.7	19.0	18	-0.9	1.2	11.7	0.8	4.2	-1.3	0.6	-0.3						
				64 %	52 %	35 %	25%	29%	70 %	52 %	43%	35%	42%	25%	36%	22%	44 %	36 %	36 %	34 %	33 %	29 %						
CWBMWK 241946	2	✓ CP	190022	101	96	88	109	87	97	96	107	88	93	91	80	93	111	82	109	95	113	121						
WKW WK 241946	F2	✓ WK	190668	54 %	53 %	45 %	23%	28%	1.48	1.4	-0.64	2.2	1.2	-7	8.8	1.7	9.9	-1.5	7.0	0.0	1.2	2.8						
				54 %	53 %	45 %	23%	28%	56 %	53 %	45%	45%	40%	23%	35%	21%	47 %	36 %	36 %	34 %	30 %	24 %						
CWBMWK 241950	5	✓ AL	182012	120	95	86	109	100	123	95	130	86	91	91	102	98	121	116	94	119	101	89						
WKW WK 241950	F3	✓ WK	211039	68 %	55 %	43 %	30%	34%	-1.04	1.0	-1.51	1.2	0.3	-7	-4.1	0.7	14.4	2.9	-3.3	3.6	0.0	-2.2						
				68 %	55 %	43 %	30%	34%	73 %	55 %	48%	43%	34%	30%	43%	25%	47 %	40 %	41 %	38 %	37 %	30 %						
CWBMWK 241955	8	✓ AL	182012	124	93	81	121	106	119	93	102	81	92	79	111	105	111	128	81	127	96	86						
WKW WK 241955	F2	✓ WK	150004	69 %	56 %	47 %	32%	34%	-0.59	-0.1	-0.47	-1.1	0.5	-24	-9.0	0.1	10.1	4.3	-12.4	5.0	-0.5	-2.7						
				69 %	56 %	47 %	32%	34%	74 %	56 %	52%	47%	32%	32%	43%	26%	50 %	40 %	41 %	38 %	38 %	31 %						
CWBMWK 241959	1	✓ AL	182012	113	98	90	108	91	110	98	121	90	94	92	90	94	119	114	98	115	107	94						
WKW WK 241959	F2	✓ WK	170244	67 %	52 %	45 %	24%	30%	0.24	2.2	-1.17	3.5	2.4	-5	2.8	1.7	13.5	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4						
				67 %	52 %	45 %	24%	30%	72 %	52 %	50%	45%	32%	24%	38%	22%	47 %	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %						
CWBMWK 241964	1	✓ AL	182012	108	97	86	110	93	105	97	117	86	93	90	93	94	112	114	98	115	107	94						
WKW WK 241964	F2	✓ WK	160182	67 %	51 %	44 %	24%	30%	0.74	1.6	-1.02	1.1	1.4	-7	1.4	1.6	10.4	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4						
				67 %	51 %	44 %	24%	30%	72 %	51 %	49%	44%	32%	24%	38%	22%	48 %	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %						
CWBMWK 241965	5	✓ CP	190022	105	95	82	119	100	103	95	100	82	90	81	91	108	109	95	98	125	95	109						
WKW WK 241965	F3	✓ WK	180466	68 %	54 %	46 %	27%	30%	0.96	1.0	-0.37	-0.8	-0.3	-21	2.3	-0.8	9.0	0.1	-0.4	4.6	-0.6	1.0						
				68 %	54 %	46 %	27%	30%	73 %	54 %	49%	46%	39%	27%	38%	23%	48 %	35 %	35 %	33 %	31 %	25 %						
CWBMWK 241969	1	✓ WK	160188	99	96	94	112	127	101	96	84	94	95	88	121	131	101	87	112	88	97	106						
WKW WK 241969	F2	✓ WK	150016	69 %	55 %	47 %	19%	30%	1.09	1.1	0.21	5.7	3.1	-11	-15.1	-4.9	5.5	-0.8	9.6	-1.1	-0.3	0.6						
				69 %	55 %	47 %	19%	30%	73 %	55 %	52%	47%	24%	19%	39%	21%	51 %	38 %	37 %	33 %	28 %	21 %						

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 241972	1	✓ AL	182012	107	94	84	112	112	106	94	93	84	93	88	112	111	109	110	83	122	87	94			
WKW WK 241972	F2	✓ WK	160149	69 %	51 %	45 %	27 %	32 %	0.60	0.6	-0.12	0.5	1.4	-11	-10.1	-1.7	9.1	2.0	-11.4	4.2	-1.3	-1.4			
CWBMWK 241975		✓ WK	160188	100	94	85	116	106	101	94	130	85	91	84	105	107	110	82	112	85	105	115			
WKW WK 241975	F2	✓ WK	190568	66 %	50 %	45 %	12 %	24 %	1.15	0.5	-1.49	1.0	0.0	-17	-5.5	-0.9	9.6	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9			
CWBMWK 241976	1	✓ CP	190022	75	95	91	113	93	82	95	79	91	93	87	93	94	100	81	102	98	100	118			
WKW WK 241976	F2	✓ WK	180403	67 %	53 %	44 %	27 %	29 %	2.97	1.0	0.40	4.1	1.5	-13	1.3	1.5	5.3	-1.7	2.4	0.5	-0.1	2.4			
CWBMWK 241980	1	✓ WK	160188	99	98	90	112	114	96	98	105	90	95	88	122	109	112	91	111	95	94	102			
WKW WK 241980	F2	✓ WK	190559	66 %	52 %	47 %	18 %	25 %	1.60	2.1	-0.57	3.2	3.0	-11	-15.5	-1.0	10.2	-0.3	8.8	0.0	-0.6	-0.1			
CWBMWK 241988		✓ WK	160188	99	97	89	112	105	97	97	116	89	93	88	102	107	107	82	112	85	105	115			
WKW WK 241988	F2	✓ WK	170231	66 %	52 %	48 %	12 %	24 %	1.56	1.5	-0.98	3.0	1.8	-12	-4.1	-0.9	8.2	-1.5	9.1	-1.6	0.4	1.9			
CWBMWK 241989	1	✓ WK	160188	101	98	88	113	113	97	98	111	88	95	87	120	107	109	91	111	95	94	102			
WKW WK 241989	F2	✓ WK	211067	65 %	51 %	44 %	18 %	24 %	1.53	2.0	-0.79	2.6	2.7	-13	-14.7	-0.8	9.0	-0.3	8.8	0.0	-0.6	-0.1			
CWBMWK 241990	1	✓ WK	160188	82	103	89	112	112	84	103	98	89	99	88	120	107	110	91	111	95	94	102			
WKW WK 241990	F2	✓ WK	211068	65 %	51 %	44 %	18 %	24 %	2.83	4.0	-0.30	2.9	5.8	-11	-14.3	-0.8	9.5	-0.3	8.8	0.0	-0.6	-0.1			
CWBMWK 241992	1	✓ CP	190022	86	95	91	114	92	88	95	93	91	92	86	92	94	97	82	98	102	96	116			
WKW WK 241992	F2	✓ WK	170249	67 %	55 %	48 %	27 %	30 %	2.41	0.7	-0.11	4.0	0.8	-14	2.0	1.6	4.0	-1.5	-0.7	1.0	-0.4	2.2			
CWBMWK 242004		✓ WK	160188	108	93	89	113	104	108	93	127	89	90	87	100	107	107	79	111	83	102	115			
WKW WK 242004	F2	✓ WK	160177	67 %	52 %	48 %	12 %	25 %	0.49	0.0	-1.40	2.9	-0.5	-13	-2.9	-0.9	8.1	-1.9	8.7	-1.8	0.1	2.0			
CWBMWK 242006	2	✓ CP	190022	80	102	90	110	107	87	102	75	90	98	90	98	114	102	85	106	96	101	114			
WKW WK 242006	F3	✓ WK	170235	68 %	53 %	45 %	28 %	31 %	2.47	3.9	0.54	3.4	5.1	-9	-1.6	-2.0	6.0	-1.1	5.0	0.2	0.0	1.7			
CWBMWK 242009	2	✓ CP	190022	107	100	88	107	90	104	100	115	88	95	93	80	97	107	80	114	97	115	120			
WKW WK 242009	F2	✓ WK	170245	68 %	53 %	45 %	23 %	28 %	0.85	2.9	-0.95	2.4	3.1	-3	8.6	0.9	8.0	-1.7	10.5	0.3	1.3	2.8			
CWBMWK 242012	2	✓ CP	190022	103	95	90	113	109	104	95	89	90	92	87	100	118	99	83	111	98	103	114			
WKW WK 242012	F3	✓ WK	170238	68 %	53 %	44 %	27 %	32 %	0.88	1.1	0.02	3.4	1.0	-12	-2.6	-2.4	4.7	-1.3	8.5	0.4	0.2	1.7			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog			<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																				
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																							
Bulnaam																										
JAPANESE BLACK																										
CWBMWK 242021					4	✓ SWK 200078	126	93	92	107	88	122	93	104	92	96	93	89	89	104	94	105	93	102	106	
WKW WK242021					F3	✓ WK 211130	67 %	58 %	45 %	25 %	30 %	-0.88 0.3	72 %	58 %	48 %	45 %	3.9 -4	25 %	44 %	17 %	49 %	40 %	40 %	37 %	37 %	30 %
CWBMWK 242022					3	✓ SWK 200078	126	106	90	101	84	119	106	109	90	104	99	78	89	113	90	115	91	111	109	
WKW WK242022					F3	✓ WK 211263	66 %	57 %	42 %	22 %	28 %	-0.60 5.2	72 %	57 %	45 %	42 %	9.2 5	22 %	41 %	15 %	46 %	36 %	35 %	32 %	33 %	27 %
CWBMWK 242023					2	✓ SWK 200078	124	100	85	102	89	122	100	99	85	101	98	93	90	111	102	108	98	103	98	
WKW WK242023					F3	✓ WK 211124	69 %	59 %	46 %	24 %	30 %	-0.95 2.9	74 %	59 %	49 %	46 %	7.0 4	24 %	43 %	16 %	48 %	39 %	39 %	36 %	34 %	27 %
CWBMWK 242032					3	✓ SWK 200078	113	102	96	101	88	109	102	101	96	104	99	89	89	105	91	109	92	103	105	
WKW WK242032					F3	✓ WK 211141	67 %	53 %	42 %	25 %	29 %	0.35 3.7	72 %	53 %	46 %	42 %	9.2 5	25 %	41 %	17 %	47 %	38 %	38 %	35 %	36 %	29 %
CWBMWK 242038					4	✓ SWK 200078	97	117	86	95	91	96	117	100	86	116	105	87	96	120	101	110	99	105	99	
WKW WK242038					F3	✓ WK 211269	68 %	58 %	43 %	23 %	29 %	1.63 9.9	74 %	58 %	46 %	43 %	17.4 13	23 %	41 %	17 %	46 %	35 %	35 %	32 %	34 %	28 %
CWBMWK 242040					4	✓ SWK 200078	123	101	88	107	89	117	101	107	88	101	93	89	91	111	97	103	99	100	103	
WKW WK242040					F3	✓ WK 211184	67 %	58 %	45 %	25 %	31 %	-0.38 3.3	72 %	58 %	47 %	45 %	6.8 -4	25 %	44 %	18 %	48 %	40 %	39 %	37 %	37 %	30 %
CWBMWK 242041					4	✓ SWK 200078	125	93	84	109	94	119	93	103	84	95	91	94	95	107	87	101	94	96	110	
WKW WK242041					F3	✓ WK 211162	68 %	58 %	46 %	26 %	30 %	-0.64 0.3	73 %	58 %	48 %	46 %	2.9 -7	26 %	44 %	17 %	49 %	40 %	40 %	37 %	37 %	30 %
CWBMWK 242042					4	✓ SWK 200078	105	121	86	90	91	102	121	104	86	118	110	84	97	120	99	112	92	110	104	
WKW WK242042					F3	✓ WK 211270	68 %	58 %	43 %	24 %	30 %	1.08 11.5	74 %	58 %	47 %	43 %	19.0 21	24 %	42 %	18 %	46 %	36 %	36 %	33 %	35 %	29 %
CWBMWK 242053					1	✓ CP 130308	121	97	84	105	81	122	97	133	84	93	95	77	86	106	93	94	93	114	119	
WKW WK242053					F2	✓ WK 150044	66 %	55 %	59 %	21 %	33 %	-0.86 1.6	68 %	55 %	59 %	59 %	1.3 -1	21 %	41 %	25 %	57 %	50 %	50 %	47 %	34 %	26 %
CWBMWK 242054					3	✓ AL 182012	122	92	82	114	98	120	92	128	82	88	86	97	101	118	127	99	128	103	82	
WKW WK242054					F3	✓ WK 200898	67 %	54 %	37 %	25 %	32 %	-0.74 -0.3	73 %	54 %	37 %	37 %	-2.2 -14	25 %	41 %	23 %	46 %	42 %	43 %	40 %	41 %	35 %
CWBMWK 242055					1	✓ CP 130308	108	97	88	105	82	106	97	123	88	92	95	71	92	118	93	111	113	111	111	
WKW WK242055					F2	✓ WK 180459	69 %	53 %	59 %	18 %	31 %	0.62 1.8	72 %	53 %	59 %	59 %	-1.24 2.3	18 %	40 %	18 %	40 %	48 %	48 %	45 %	34 %	25 %
CWBMWK 242057					2	✓ LP 200017	108	115	94	94	101	105	115	103	94	115	106	102	102	119	96	97	101	104	105	
WKW WK242057					F3	✓ WK 211250	63 %	52 %	32 %	16 %	22 %	0.78 9.1	70 %	52 %	34 %	32 %	16.6 14	16 %	28 %	15 %	38 %	32 %	32 %	29 %	30 %	24 %

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 242060	1	✓ AL	182012	117	99	92	105	92	115	99	128	92	96	95	91	94	116	110	101	114	109	96			
WKW WK242060	F2	✓ WK	160203	67 %	53 %	47 %	24 %	30 %	-0.25	2.7	-1.44	4.6	3.4	0	2.3	1.5	12.1	2.1	1.7	3.0	0.8	-1.1			
									72 %	53 %	50 %	47 %	35 %	24 %	38 %	22 %	48 %	42 %	43 %	39 %	38 %	31 %			
CWBMWK 242062	1	✓ AL	182012	111	101	91	105	92	112	101	132	91	97	95	91	94	118	112	95	113	110	99			
WKW WK242062	F2	✓ WK	180356	67 %	52 %	45 %	24 %	30 %	0.11	3.4	-1.57	4.0	4.0	-1	2.1	1.5	12.9	2.3	-2.5	2.7	0.9	-0.7			
									72 %	52 %	49 %	45 %	34 %	24 %	38 %	22 %	48 %	41 %	42 %	39 %	38 %	31 %			
CWBMWK 242063	8	✓ AL	182012	108	105	94	103	93	104	105	103	94	101	97	98	91	113	122	92	125	101	87			
WKW WK242063	F2	✓ WK	150043	68 %	54 %	47 %	28 %	32 %	0.83	4.9	-0.51	5.7	7.3	2	-1.8	2.4	10.7	3.5	-4.7	4.7	0.0	-2.6			
									73 %	54 %	51 %	47 %	36 %	28 %	40 %	25 %	48 %	42 %	43 %	40 %	38 %	31 %			
CWBMWK 242068	2	✓ AL	182012	102	101	80	112	96	103	101	127	80	95	88	93	100	122	108	105	114	106	98			
WKW WK242068	F3	✓ WK	190687	68 %	53 %	39 %	24 %	32 %	0.99	3.2	-1.41	-1.9	2.6	-10	1.2	0.5	14.7	1.8	4.3	2.9	0.4	-0.8			
									74 %	53 %	47 %	39 %	41 %	24 %	40 %	23 %	47 %	38 %	39 %	36 %	36 %	29 %			
CWBMWK 242070	1	✓ AL	182012	111	91	78	114	95	111	91	129	78	87	86	95	97	122	113	96	116	106	94			
WKW WK242070	F2	✓ WK	180314	68 %	52 %	46 %	24 %	30 %	0.19	-0.8	-1.49	-2.7	-2.4	-14	0.2	1.2	14.6	2.4	-1.9	3.3	0.4	-1.4			
									72 %	52 %	51 %	46 %	34 %	24 %	38 %	22 %	48 %	41 %	42 %	39 %	38 %	31 %			
CWBMWK 242072	5	✓ AL	182012	113	99	79	114	86	110	99	118	79	92	86	85	90	121	118	94	119	107	94			
WKW WK252072	F3	✓ WK	180302	69 %	52 %	44 %	25 %	33 %	0.28	2.4	-1.07	-2.5	1.0	-14	5.7	2.5	14.1	3.1	-3.3	3.6	0.6	-1.5			
									74 %	52 %	50 %	44 %	36 %	25 %	41 %	25 %	49 %	42 %	42 %	39 %	37 %	30 %			
CWBMWK 242074	1	✓ AL	182012	109	102	92	105	92	108	102	124	92	97	95	91	94	118	114	98	115	107	94			
WKW WK242074	F2	✓ WK	180338	67 %	52 %	45 %	24 %	30 %	0.47	3.6	-1.29	4.7	4.4	-1	2.2	1.5	12.7	2.5	-0.9	3.0	0.6	-1.4			
									72 %	52 %	48 %	45 %	32 %	24 %	38 %	22 %	47 %	39 %	40 %	38 %	36 %	29 %			
CWBMWK 242077	1	✓ AL	182012	109	100	87	107	91	108	100	128	87	96	93	90	93	118	114	96	114	106	94			
WKW WK242077	F2	✓ WK	160141	69 %	52 %	47 %	24 %	30 %	0.44	3.1	-1.42	2.0	3.7	-4	2.7	1.9	13.0	2.5	-1.7	3.0	0.5	-1.4			
									74 %	52 %	51 %	47 %	34 %	24 %	38 %	22 %	48 %	41 %	42 %	39 %	36 %	29 %			
CWBMWK 242079	1	✓ AL	182012	114	89	81	111	109	110	89	118	81	87	89	113	106	114	108	83	122	86	94			
WKW WK242079	F2	✓ WK	180436	67 %	51 %	45 %	27 %	30 %	0.25	-1.5	-1.05	-1.1	-2.4	-9	-10.6	-0.6	11.3	1.8	-11.1	4.2	-1.4	-1.5			
									72 %	51 %	48 %	45 %	31 %	27 %	38 %	21 %	47 %	39 %	40 %	37 %	37 %	29 %			
CWBMWK 242080	2	✓ AL	182012	114	96	97	110	98	110	96	117	97	93	90	104	96	115	112	99	117	98	89			
WKW WK242080	F2	✓ WK	180312	67 %	51 %	43 %	28 %	32 %	0.26	1.2	-1.01	7.2	1.3	-8	-5.1	1.4	11.6	2.3	0.2	3.5	-0.3	-2.2			
									72 %	51 %	49 %	43 %	36 %	28 %	40 %	23 %	48 %	42 %	43 %	40 %	41 %	33 %			
CWBMWK 242081	3	✓ AL	182012	109	99	87	108	99	105	99	105	87	95	92	108	95	112	123	97	125	96	81			
WKW WK242081	F2	✓ WK	190521	66 %	50 %	41 %	28 %	30 %	0.78	2.4	-0.58	1.8	3.0	-6	-7.8	1.7	10.3	3.7	-1.2	4.6	-0.4	-3.5			
									71 %	50 %	47 %	41 %	32 %	28 %	39 %	22 %	46 %	40 %	41 %	38 %	36 %	29 %			
CWBMWK 242086	5	✓ AL	182012	123	89	83	114	105	122	89	125	83	86	86	108	103	121	117	96	119	102	88			
WKW WK242086	F3	✓ WK	200942	68 %	55 %	44 %	30 %	34 %	-0.92	-1.5	-1.31	-0.4	-3.1	-13	-7.8	-0.2	14.3	3.0	-1.9	3.8	0.1	-2.3			
									73 %	55 %	48 %	44 %	34 %	30 %	42 %	25 %	47 %	41 %	42 %	39 %	37 %	30 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 242087	5	✓ AL	182012	116	99	85	108	102	114	99	123	85	95	92	102	104	120	131	94	129	99	79	
WKW WK242087	F3	✓ WK	200840	68 %	54 %	41 %	25%	32%	-0.10	2.7	-1.24	0.5	3.0	-6	-4.1	0.1	13.8	4.7	-3.7	5.3	-0.2	-3.8	
									74 %	54 %	47%	41%	33%	25%	41%	23%	47 %	42 %	43 %	40 %	40 %	34 %	
CWBMWK 242089	3	✓ AL	182012	111	96	84	110	99	106	96	106	84	93	90	109	95	117	123	97	125	96	81	
WKW WK242089	F2	✓ WK	180330	66 %	50 %	41 %	28%	30%	0.64	1.5	-0.60	0.5	1.5	-8	-8.2	1.8	12.4	3.7	-1.2	4.6	-0.4	-3.5	
									71 %	50 %	46%	41%	32%	28%	39%	22%	46 %	40 %	41 %	38 %	36 %	29 %	
CWBMWK 242091	1	✓ AL	182012	112	99	87	106	100	109	99	119	87	95	94	102	99	110	115	98	119	106	93	
WKW WK242091	F2	✓ CP	170121	68 %	51 %	44 %	24%	30%	0.34	2.7	-1.08	1.6	2.9	-2	-3.8	0.7	9.6	2.7	-0.9	3.7	0.5	-1.7	
									73 %	51 %	49%	44%	30%	24%	39%	22%	48 %	38 %	39 %	36 %	36 %	29 %	
CWBMWK 242095	5	✓ AL	182012	120	83	79	119	102	124	83	128	79	80	81	106	102	120	114	86	117	94	95	
WKW WK242095	F3	✓ WK	200936	66 %	53 %	40 %	25%	32%	-1.05	-3.9	-1.42	-2.6	-7.5	-21	-6.5	0.5	13.8	2.5	-9.0	3.4	-0.6	-1.3	
									72 %	53 %	45%	40%	32%	25%	40%	23%	45 %	38 %	40 %	37 %	36 %	30 %	
CWBMWK 242096	3	✓ AL	182012	116	94	88	109	102	112	94	120	88	91	91	106	101	111	122	91	129	90	79	
WKW WK242096	F3	✓ WK	200910	66 %	50 %	40 %	25%	30%	0.04	0.3	-1.12	2.5	0.2	-6	-6.2	0.5	9.7	3.6	-5.3	5.2	-1.1	-3.7	
									71 %	50 %	45%	40%	31%	25%	38%	22%	45 %	42 %	43 %	39 %	41 %	35 %	
CWBMWK 242097	5	✓ AL	182012	113	88	71	118	94	128	88	136	71	83	82	95	96	116	116	87	116	104	97	
WKW WK242097	F3	✓ WK	180337	67 %	52 %	45 %	25%	31%	-1.47	-2.0	-1.74	-6.4	-5.6	-20	-0.2	1.5	12.3	2.9	-8.4	3.3	0.3	-0.9	
									72 %	52 %	49%	45%	36%	25%	39%	23%	49 %	43 %	43 %	40 %	37 %	30 %	
CWBMWK 242099		✓ AL	182012	101	99	105	98	96	98	99	113	105	100	102	102	92	103	112	99	117	101	87	
WKW WK242099	F1			46 %	42 %	27 %	23%	26%	1.45	2.4	-0.87	11.2	6.1	9	-4.0	2.0	6.4	2.4	0.1	3.4	0.0	-2.5	
									49 %	42 %	34%	27%	26%	23%	33%	20%	37 %	33 %	34 %	32 %	33 %	27 %	
CWBMWK 242100	5	✓ AL	182012	114	97	85	113	95	112	97	125	85	93	87	95	97	123	116	94	119	101	89	
WKW WK242100	F3	✓ WK	201004	67 %	51 %	41 %	30%	33%	0.08	1.8	-1.33	0.6	1.2	-12	0.1	1.1	15.0	2.9	-3.3	3.6	0.0	-2.2	
									72 %	51 %	46%	41%	35%	30%	42%	24%	47 %	40 %	41 %	38 %	37 %	30 %	
CWBMWK 242101	3	✓ AL	182012	120	96	80	115	102	120	96	133	80	90	85	101	104	119	129	97	127	103	82	
WKW WK242101	F3	✓ WK	200896	67 %	54 %	40 %	25%	32%	-0.67	1.2	-1.61	-2.1	-0.7	-15	-3.7	0.0	13.4	4.4	-1.7	5.0	0.2	-3.3	
									73 %	54 %	46%	40%	33%	25%	41%	23%	47 %	41 %	43 %	40 %	40 %	34 %	
CWBMWK 242102	3	✓ CP	190030	100	100	84	111	98	100	100	91	84	95	89	101	98	123	95	108	112	90	98	
WKW WK242102	F3	✓ WK	190582	69 %	57 %	50 %	28%	34%	1.20	3.1	-0.03	0.3	3.1	-9	-3.5	1.1	14.9	0.1	6.5	2.6	-1.0	-0.7	
									74 %	57 %	52%	50%	37%	28%	43%	24%	49 %	40 %	39 %	37 %	34 %	26 %	
CWBMWK 242105	3	✓ WB	180230	115	96	84	111	91	113	96	125	84	90	89	81	100	118	95	111	102	111	112	
WKW WK242105	F3	✓ WK	190678	66 %	51 %	42 %	23%	28%	-0.01	1.2	-1.32	0.5	-0.5	-9	8.3	0.5	12.8	0.2	8.6	1.1	0.9	1.4	
									72 %	51 %	42%	42%	40%	23%	35%	21%	44 %	30 %	34 %	32 %	30 %	19 %	
CWBMWK 242114		✓ BA	130936	110	84	115	96	94	109	84	95	115	93	104	99	92	84	95	98	96	103	103	
WKW WK242114	F1			45 %	43 %	41 %	17%	24%	0.39	-3.5	-0.19	16.7	1.4	12	-2.5	2.3	-1.6	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1	
									46 %	43 %	41%	41%	32%	17%	31%	18%	45 %	43 %	43 %	40 %	27 %	22 %	

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 242122	2	✓ CP	190030	108	94	84	117	94	106	94	98	84	90	83	96	94	113	89	97	106	90	109			
WKW WK242122	F3	✓ WK	180294	69 %	55 %	52 %	29 %	34 %	0.69	0.5	-0.30	0.3	-0.5	-18	-0.4	1.7	10.7	-0.6	-1.1	1.7	-1.1	1.0			
CWBMWK 242125	2	✓ CP	190030	101	103	89	106	93	101	103	94	89	100	94	90	98	107	95	100	109	96	105			
WKW WK242125	F2	✓ WK	150020	69 %	56 %	51 %	31 %	34 %	1.16	4.1	-0.17	2.9	6.6	-3	2.7	1.2	8.2	0.1	0.6	2.1	-0.5	0.4			
CWBMWK 242126	1	✓ WB	180230	123	84	93	110	95	117	84	110	93	85	90	94	100	106	104	98	107	104	102			
WKW WK242126	F2	✓ WK	200811	63 %	43 %	37 %	23 %	25 %	-0.38	-3.4	-0.77	4.8	-4.4	-8	0.7	1.1	7.7	1.3	-0.7	1.8	0.3	-0.1			
CWBMWK 242128	7	✓ WK	160195	106	103	95	101	100	104	103	100	95	102	99	87	108	118	88	121	95	109	116			
WKW WK242128	F3	✓ CP	190151	67 %	49 %	43 %	18 %	24 %	0.86	4.1	-0.39	6.3	7.5	5	4.7	-1.3	13.0	-0.8	15.3	0.0	0.8	2.1			
WK 242027	2	✓ SWK	200078	102	113	80	100	91	101	113	95	80	110	100	94	90	106	99	106	101	98	99			
WKW WK242027	F1	WK	211127	67 %	58 %	45 %	25 %	30 %	1.15	8.1	-0.21	-1.8	13.7	7	0.7	2.4	7.8	0.7	5.0	1.0	-0.3	-0.6			
WK 242045		✓ WK	211200	75	106	118	87	88	79	106	92	118	112	113	93	85	99	92	106	98	90	93			
WKW WK242045	F1			38 %	28 %	17 %	14 %	15 %	3.27	5.5	-0.09	18.5	14.8	25	1.4	3.3	4.7	-0.2	4.9	0.5	-1.0	-1.5			
WK 242046		FN2299		114	76	74	118	107	133	76	106	74	75	82	106	110	86	86	104	100	96	118			
WKW WK242046	F1	✓ WK	190504	58 %	31 %	35 %	23 %	25 %	-1.96	-6.6	-0.61	-5.3	-11.1	-20	-6.1	-1.0	-0.9	-1.0	3.7	0.7	-0.5	2.4			
WK 242056	1	✓ AL	182012	123	89	87	109	106	120	89	125	87	88	91	108	105	104	108	83	122	86	94			
WKW WK242056	F2	✓ WK	160134	67 %	50 %	43 %	27 %	30 %	-0.69	-1.5	-1.32	1.6	-2.2	-6	-7.6	-0.4	7.0	1.8	-11.1	4.2	-1.4	-1.5			
WK 242075		FN2299		114	74	81	121	104	133	74	107	81	75	79	113	99	87	84	90	95	89	118			
WKW WK242075	F1	✓ WK	170281	59 %	32 %	35 %	19 %	24 %	-1.96	-7.5	-0.64	-1.1	-11.1	-24	-10.3	0.8	-0.3	-1.2	-6.2	0.0	-1.2	2.3			
WK 242115		✓ BA	130936	110	84	115	96	94	109	84	95	115	93	104	99	92	84	95	98	96	103	103			
WKW WK242115	F1			45 %	43 %	41 %	17 %	24 %	0.39	-3.5	-0.19	16.7	1.4	12	-2.5	2.3	-1.6	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.1			
CWBMWK 252182	4	✓ WK	211176	105	83	77	116	109	137	83	128	77	82	84	112	108	113	94	87	99	89	113			
WKW WK 252182	F1	WK	231616	63 %	65 %	35 %	15 %	22 %	-2.37	-3.9	-1.42	-3.7	-6.4	-16	-10.1	-0.8	10.7	0.1	-8.7	0.6	-1.1	1.5			
CWBMWK 252188	2	✓ AL	182015	97	110	82	107	107	96	110	123	82	101	93	105	108	108	120	121	139	106	77			
WKW WK 252188	F3	✓ WK	211041	67 %	68 %	44 %	24 %	29 %	1.58	7.1	-1.23	-0.7	7.3	-4	-5.5	-1.1	8.8	3.4	15.7	6.8	0.5	-4.1			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 252191	2	✓ AL 182015	182015	122	98	81	115	99	119	98	126	81	91	85	96	102	107	120	123	138	107	77	
WKW WK 252191	F3	✓ WK 211036	211036	66 %	67 %	42 %	24 %	28 %	-0.63	2.0	-1.36	-1.3	0.2	-15	-0.7	0.2	8.3	3.4	16.7	6.7	0.6	-4.1	
				72 %	67 %	41 %	42 %	30 %	24 %	35 %	22 %	48 %	47 %	47 %	44 %	44 %	26 %						
CWBMWK 252193	1	✓ AL 182015	170232	118	102	90	106	88	127	102	124	90	96	94	86	92	104	123	120	140	113	77	
WKW WK 252193	F2	✓ WK 170232	170232	66 %	67 %	48 %	24 %	28 %	-1.37	3.8	-1.30	3.6	3.8	-2	5.5	2.0	6.9	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	
				72 %	67 %	45 %	48 %	32 %	24 %	33 %	22 %	50 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %						
CWBMWK 252199	2	✓ WK 211176	221339	121	86	86	113	102	118	86	95	86	90	87	97	108	115	95	94	88	96	109	
WKW WK 252199	F3	✓ WK 221339	221339	63 %	65 %	36 %	18 %	23 %	-0.47	-2.8	-0.19	1.2	-0.4	-12	-1.0	-0.6	11.6	0.2	-3.6	-1.1	-0.4	0.9	
				70 %	65 %	37 %	36 %	31 %	18 %	33 %	13 %	42 %	31 %	31 %	28 %	25 %	19 %						
CWBMWK 252202	3	✓ AL 182015	211064	107	97	83	111	96	102	97	108	83	93	89	105	92	103	132	120	151	102	64	
WKW WK 252202	F2	✓ WK 211064	211064	64 %	66 %	44 %	28 %	28 %	1.00	1.9	-0.67	-0.3	1.8	-9	-5.6	2.1	6.6	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1	
				70 %	66 %	42 %	44 %	32 %	28 %	34 %	22 %	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %						
CWBMWK 252205	3	✓ AL 182015	221318	98	113	83	103	91	95	113	112	83	107	97	89	93	110	125	123	141	112	74	
WKW WK 252205	F3	✓ WK 221318	221318	66 %	68 %	43 %	25 %	29 %	1.69	8.2	-0.84	-0.3	11.1	2	3.5	1.7	9.5	4.0	17.0	7.1	1.0	-4.6	
				72 %	68 %	41 %	43 %	34 %	25 %	36 %	22 %	48 %	47 %	47 %	44 %	44 %	27 %						
CWBMWK 252206	1	✓ AL 182015	180409	80	116	93	100	101	80	116	105	93	110	100	101	102	102	132	110	147	112	74	
WKW WK 252206	F2	✓ WK 180409	180409	65 %	66 %	47 %	25 %	26 %	3.16	9.3	-0.57	4.8	13.2	6	-3.5	0.2	6.3	4.9	8.2	8.1	1.0	-4.7	
				71 %	66 %	44 %	47 %	30 %	25 %	31 %	21 %	48 %	46 %	46 %	43 %	42 %	25 %						
CWBMWK 252209	3	✓ WK 211176	231690	124	91	83	115	101	122	91	122	83	89	85	97	106	119	86	95	85	95	116	
WKW WK 252209	F3	✓ WK 231690	231690	63 %	64 %	35 %	12 %	21 %	-0.90	-0.8	-1.21	-0.2	-1.4	-15	-1.3	-0.4	13.3	-0.9	-3.0	-1.5	-0.5	2.1	
				70 %	64 %	36 %	35 %	25 %	12 %	30 %	12 %	41 %	31 %	31 %	28 %	25 %	18 %						
CWBMWK 252210	1	✓ AL 182015	170226	117	104	81	115	95	112	104	103	81	99	85	88	101	100	129	112	143	109	75	
WKW WK 252210	F2	✓ WK 170226	170226	67 %	67 %	48 %	29 %	28 %	0.03	4.6	-0.51	-1.5	5.4	-16	4.0	0.3	5.3	4.5	9.5	7.5	0.8	-4.4	
				72 %	67 %	46 %	48 %	32 %	29 %	33 %	22 %	51 %	48 %	49 %	45 %	43 %	26 %						
CWBMWK 252212	2	✓ AL 182015	211054	101	113	81	106	105	98	113	116	81	103	94	105	105	108	126	115	149	105	74	
WKW WK 252212	F3	✓ WK 211054	211054	66 %	68 %	45 %	26 %	30 %	1.40	8.0	-0.97	-1.3	8.8	-2	-5.7	-0.4	8.7	4.1	11.4	8.4	0.4	-4.6	
				72 %	68 %	42 %	45 %	30 %	26 %	36 %	24 %	48 %	46 %	46 %	43 %	44 %	26 %						
CWBMWK 252213	3	✓ AL 182015	190563	110	100	86	109	96	105	100	111	86	96	91	104	92	102	132	120	151	102	64	
WKW WK 252213	F3	✓ WK 190563	190563	65 %	66 %	44 %	28 %	28 %	0.76	3.1	-0.79	1.1	3.5	-6	-5.0	2.1	5.9	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1	
				71 %	66 %	43 %	44 %	32 %	28 %	34 %	22 %	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %						
CWBMWK 252214	3	✓ BA 180816	221330	96	118	84	94	100	94	118	103	84	116	106	96	102	117	100	105	85	111	105	
WKW WK 252214	F3	✓ WK 221330	221330	67 %	67 %	43 %	25 %	31 %	1.83	10.3	-0.49	0.3	17.4	14	-0.6	0.0	12.5	0.8	4.1	-1.5	1.0	0.3	
				72 %	67 %	46 %	43 %	42 %	25 %	39 %	23 %	48 %	38 %	38 %	36 %	34 %	30 %						
CWBMWK 252216	4	✓ WK 211176	231652	118	60	80	134	99	130	60	108	80	66	66	99	102	115	87	88	96	86	113	
WKW WK 252216	F3	✓ WK 231652	231652	63 %	64 %	36 %	17 %	23 %	-1.63	-13.3	-0.68	-2.0	-17.7	-43	-2.2	0.5	11.7	-0.8	-7.7	0.1	-1.4	1.6	
				70 %	64 %	37 %	36 %	28 %	17 %	32 %	14 %	41 %	31 %	31 %	29 %	26 %	20 %						

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 252219	2	✓ WK 211176	211176	119	105	86	103	88	113	105	111	86	103	97	83	94	119	92	96	87	101	113	
WKW WK 252219	F3	✓ WK 231651	231651	63 %	65 %	36 %	14 %	22 %	-0.04	5.0	-0.80	1.2	8.7	3	7.2	1.7	13.2	-0.3	-1.8	-1.2	0.0	1.6	
				63 %	65 %	36 %	14 %	22 %	70 %	65 %	37 %	36 %	31 %	14 %	32 %	12 %	41 %	30 %	30 %	28 %	25 %	19 %	
CWBMWK 252221	1	✓ AL 182015	182015	87	106	87	104	109	87	106	102	87	102	96	109	108	104	117	105	147	92	77	
WKW WK 252221	F2	✓ WK 150057	150057	68 %	66 %	47 %	27 %	29 %	2.51	5.5	-0.46	1.7	7.6	1	-8.3	-1.0	6.7	3.0	4.0	8.0	-0.9	-4.1	
				73 %	66 %	47 %	27 %	29 %	73 %	66 %	47 %	47 %	30 %	27 %	35 %	23 %	51 %	49 %	49 %	46 %	44 %	26 %	
CWBMWK 252223	1	✓ AL 182015	182015	103	101	87	109	86	101	101	121	87	96	91	83	91	99	123	123	140	114	77	
WKW WK 252223	F2	✓ WK 160181	160181	67 %	67 %	48 %	24 %	28 %	1.11	3.1	-1.17	1.8	3.3	-7	7.3	2.2	4.9	3.7	17.2	6.9	1.3	-4.2	
				72 %	67 %	46 %	24 %	28 %	72 %	67 %	46 %	48 %	32 %	24 %	34 %	22 %	50 %	49 %	49 %	46 %	43 %	26 %	
CWBMWK 252224	1	✓ AL 182015	182015	112	104	82	109	99	106	104	109	82	97	91	93	105	108	126	120	141	111	76	
WKW WK 252224	F3	✓ WK 190664	190664	67 %	67 %	47 %	27 %	32 %	0.61	4.3	-0.71	-0.6	4.1	-7	0.9	-0.2	8.6	4.1	14.9	7.1	1.0	-4.4	
				73 %	67 %	47 %	27 %	32 %	73 %	67 %	46 %	47 %	32 %	27 %	38 %	25 %	51 %	50 %	49 %	46 %	44 %	26 %	
CWBMWK 252226	1	✓ AL 182015	182015	88	116	89	100	87	88	116	117	89	108	100	83	91	106	123	120	140	113	77	
WKW WK 252226	F2	✓ WK 170244	170244	66 %	67 %	48 %	24 %	28 %	2.43	9.6	-1.02	2.8	12.0	7	7.1	2.1	8.0	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	
				72 %	67 %	48 %	24 %	28 %	72 %	67 %	45 %	48 %	32 %	24 %	33 %	22 %	50 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %	
CWBMWK 252228	3	✓ AL 182015	182015	85	133	89	89	94	86	133	97	89	121	111	98	92	103	132	120	151	102	64	
WKW WK 252228	F2	✓ WK 211071	211071	64 %	66 %	44 %	28 %	28 %	2.60	16.1	-0.27	2.8	20.8	21	-1.6	2.1	6.6	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1	
				70 %	66 %	42 %	28 %	28 %	70 %	66 %	42 %	44 %	32 %	28 %	34 %	22 %	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %	
CWBMWK 252229	2	✓ AL 182015	182015	87	105	91	108	95	88	105	98	91	100	92	98	93	99	121	114	144	99	74	
WKW WK 252229	F2	✓ WK 190551	190551	65 %	66 %	46 %	28 %	29 %	2.44	5.0	-0.29	3.7	6.3	-6	-1.9	1.7	4.8	3.5	10.6	7.6	-0.2	-4.6	
				71 %	66 %	43 %	28 %	29 %	71 %	66 %	43 %	46 %	34 %	28 %	35 %	23 %	49 %	49 %	49 %	47 %	46 %	29 %	
CWBMWK 252230		✓ BA 180816	180816	113	98	84	106	94	109	98	117	84	98	94	93	95	112	98	102	85	112	108	
WKW WK 252230	F2	✓ WK 190568	190568	66 %	65 %	45 %	24 %	30 %	0.36	2.0	-1.04	0.4	4.9	-2	1.2	1.2	10.5	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8	
				71 %	65 %	47 %	24 %	30 %	71 %	65 %	47 %	45 %	40 %	24 %	36 %	24 %	49 %	39 %	39 %	37 %	33 %	29 %	
CWBMWK 252232	5	✓ AL 182015	182015	106	108	84	107	91	104	108	117	84	101	93	88	95	106	124	117	144	105	73	
WKW WK 252232	F3	✓ WK 211048	211048	66 %	57 %	41 %	30 %	31 %	0.87	6.2	-1.04	0.4	7.2	-3	4.0	1.3	7.6	3.8	12.6	7.5	0.4	-4.8	
				72 %	57 %	43 %	30 %	31 %	72 %	57 %	43 %	41 %	34 %	30 %	38 %	24 %	48 %	49 %	49 %	46 %	45 %	27 %	
CWBMWK 252233		✓ CP 190022	190022	82	101	109	96	90	84	101	94	109	102	104	89	91	93	81	110	98	107	114	
WKW WK252233	F1			45 %	45 %	31 %	22 %	24 %	2.80	3.3	-0.15	13.3	7.8	12	3.7	2.1	2.1	-1.6	8.0	0.4	0.6	1.8	
				45 %	45 %	31 %	22 %	24 %	48 %	45 %	33 %	31 %	36 %	22 %	29 %	18 %	38 %	28 %	28 %	27 %	26 %	21 %	
CWBMWK 252234	4	✓ CP 190022	190022	112	87	87	115	89	108	87	103	87	86	85	84	94	103	86	102	98	109	119	
WKW WK 252234	F3	✓ WK 190494	190494	68 %	66 %	48 %	24 %	30 %	0.46	-2.4	-0.50	2.0	-3.6	-16	6.3	1.6	6.6	-0.9	2.4	0.4	0.7	2.5	
				73 %	66 %	48 %	24 %	30 %	73 %	66 %	48 %	48 %	40 %	24 %	37 %	23 %	50 %	37 %	37 %	35 %	30 %	24 %	
CWBMWK 252238		CP 190022	190022	82	101	109	96	90	84	101	94	109	102	104	89	91	93	81	110	98	107	114	
WKW WK 252238	PEN			45 %	45 %	31 %	22 %	24 %	2.80	3.3	-0.15	13.3	7.8	12	3.7	2.1	2.1	-1.6	8.0	0.4	0.6	1.8	
				45 %	45 %	31 %	22 %	24 %	48 %	45 %	33 %	31 %	36 %	22 %	29 %	18 %	38 %	28 %	28 %	27 %	26 %	21 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 252241	8	✓ AL	182015	119	87	83	125	102	127	87	99	83	87	75	106	102	99	137	104	151	102	69	
WKW WK 252241	F2	✓ WK	150004	69 %	69 %	49 %	32 %	32 %	-1.36	-2.2	-0.36	-0.5	-2.4	-30	-6.1	0.4	5.0	5.4	3.7	8.7	0.1	-5.4	
CWBMWK 252249	5	✓ AL	182015	122	95	82	114	112	118	95	100	82	91	86	108	115	102	126	124	143	102	67	
WKW WK 252249	F3	✓ WK	170230	67 %	65 %	47 %	28 %	32 %	-0.47	1.0	-0.39	-1.0	0.0	-13	-7.3	-2.1	6.3	4.1	17.8	7.4	0.1	-5.7	
CWBMWK 252250	5	✓ AL	182015	113	104	86	106	96	111	104	98	86	98	94	96	96	108	126	117	144	106	72	
WKW WK 252250	F3	✓ WK	211039	67 %	66 %	46 %	30 %	32 %	0.13	4.6	-1.36	1.0	5.0	-2	-0.7	1.0	8.8	4.0	12.8	7.6	0.5	-4.9	
CWBMWK 252251		✓ BA	180816	99	112	86	97	91	97	112	115	86	109	103	86	95	109	95	101	84	109	108	
WKW WK 252251	F2	✓ WK	160177	67 %	67 %	48 %	24 %	30 %	1.53	7.9	-0.93	1.4	12.8	10	5.1	1.2	9.2	0.1	1.5	-1.8	0.7	0.8	
CWBMWK 252258	1	✓ AL	182015	100	105	86	107	88	98	105	117	86	99	93	85	92	100	123	120	140	113	77	
WKW WK 252258	F2	✓ WK	170231	66 %	64 %	47 %	24 %	28 %	1.46	5.0	-1.02	1.4	5.7	-3	5.7	2.0	5.4	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1	
CWBMWK 252260	1	✓ CP	190022	106	92	88	117	100	103	92	100	88	88	83	98	102	106	81	103	99	98	117	
WKW WK 252260	F3	✓ WK	190564	68 %	53 %	42 %	28 %	32 %	0.92	-0.4	-0.40	2.2	-2.2	-18	-1.6	-0.1	7.9	-1.6	2.7	0.6	-0.3	2.3	
CWBMWK 252267	7	✓ BA	180816	99	109	83	103	104	99	109	94	83	109	97	108	102	99	110	91	95	104	99	
WKW WK 252267	F2	✓ WK	150011	69 %	57 %	42 %	28 %	33 %	1.30	6.6	-0.15	-0.4	12.6	2	-7.4	0.1	4.7	2.1	-5.2	0.1	0.3	-0.6	
CWBMWK 252268	10	✓ BA	180816	107	87	82	109	106	137	87	98	82	90	91	109	106	113	109	87	94	102	101	
WKW WK 252268	F3	✓ WK	200786	68 %	55 %	44 %	27 %	33 %	-2.36	-2.5	-0.30	-0.9	-0.4	-7	-8.2	-0.3	10.8	1.9	-8.5	-0.1	0.1	-0.2	
CWBMWK 252269	3	✓ BA	180816	84	118	92	92	96	87	118	88	92	118	108	97	96	115	100	105	87	108	101	
WKW WK 252269	F2	✓ WK	221313	64 %	52 %	35 %	25 %	29 %	2.50	10.0	0.05	4.7	19.0	18	-0.9	1.2	11.7	0.8	4.2	-1.3	0.6	-0.3	
CWBMWK 252270	3	✓ BA	180816	109	110	92	92	96	106	110	101	92	112	108	97	96	114	100	105	87	108	101	
WKW WK 252270	F3	✓ WK	221340	64 %	52 %	35 %	25 %	29 %	0.66	6.9	-0.43	4.5	14.5	18	-0.9	1.2	11.4	0.8	4.2	-1.3	0.6	-0.3	
CWBMWK 252273	1	CP	190022	100	91	85	119	103	102	91	86	85	88	81	98	106	103	79	94	101	93	121	
WKW WK 252273	PEN	WK	180406	69 %	55 %	47 %	28 %	32 %	1.07	-0.8	0.14	0.6	-2.2	-20	-1.8	-0.8	6.4	-1.8	-3.4	1.0	-0.8	2.9	
CWBMWK 252275	2	✓ CP	190022	98	95	90	110	94	95	95	106	90	93	90	92	96	105	85	105	104	101	115	
WKW WK 252275	F2	✓ WK	221382	65 %	51 %	35 %	24 %	26 %	1.76	1.0	-0.62	3.3	1.2	-8	2.0	1.1	7.2	-1.1	4.3	1.4	0.0	2.0	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMWK 252276	1	✓ CP	190022	101	90	92	113	91	100	90	97	92	88	87	91	93	109	81	102	99	100	118	
WKW WK 252276	F2	✓ WK	180408	56 %	54 %	45 %	27%	30%	1.25	-1.2	-0.28	4.3	-2.0	-13	2.2	1.8	9.1	-1.6	2.4	0.6	-0.1	2.3	
				58 %	54 %				58 %	54 %	48%	45%	42%	27%	37%	22%	48 %	37 %	37 %	36 %	34 %	27 %	
CWBMWK 252277	3	✓ CP	190022	116	83	80	127	100	113	83	96	80	79	73	93	106	108	88	96	112	94	115	
WKW WK 252277	F1	WK	211033	68 %	56 %	42 %	28%	32%	-0.03	-4.0	-0.23	-1.8	-8.0	-32	1.4	-0.5	8.7	-0.8	-1.9	2.7	-0.7	2.0	
				74 %	56 %		28%		74 %	56 %	47%	42%	43%	28%	40%	24%	49 %	39 %	39 %	37 %	35 %	28 %	
CWBMWK 252278	2	✓ CP	190022	118	89	89	107	90	128	89	118	89	86	93	80	97	107	80	114	97	115	120	
WKW WK 252278	F1	WK	170245	68 %	53 %	45 %	23%	28%	-1.50	-1.6	-1.06	2.9	-3.2	-3	8.6	0.9	8.0	-1.7	10.5	0.3	1.3	2.8	
				68 %	53 %	45 %	23%	28%	73 %	53 %	49%	45%	40%	23%	35%	21%	48 %	36 %	36 %	34 %	30 %	24 %	
CWBMWK 252292	PEN	BA	180816	112	108	91	95	96	106	108	110	91	106	105	93	98	111	96	103	84	113	109	
WKW WK 252292		WK	160180	68 %	54 %	46 %	24%	30%	0.63	6.0	-0.75	4.2	10.7	13	1.0	0.7	9.9	0.3	2.8	-1.6	1.1	0.9	
				73 %	54 %				73 %	54 %	49%	46%	40%	24%	36%	24%	49 %	40 %	40 %	38 %	33 %	29 %	
CWBMWK 252294	7	BA	180816	101	112	89	96	98	99	112	101	89	111	104	103	95	101	103	91	93	104	104	
WKW WK 252294	PEN	WK	160161	68 %	52 %	41 %	28%	31%	1.37	7.7	-0.42	2.8	13.9	12	-4.8	1.5	5.7	1.1	-5.2	-0.3	0.3	0.2	
				73 %	52 %				73 %	52 %	49%	41%	41%	28%	37%	25%	49 %	41 %	41 %	39 %	35 %	31 %	
CWBMWK 252295	PEN	BA	180816	94	111	90	96	92	93	111	98	90	109	104	88	94	105	98	102	85	112	108	
WKW WK 252295		WK	170241	68 %	53 %	44 %	24%	30%	1.87	7.4	-0.32	3.5	12.8	12	3.9	1.4	7.2	0.5	1.9	-1.5	1.0	0.8	
				73 %	53 %	44 %	24%	30%	73 %	53 %	49%	44%	40%	24%	36%	24%	49 %	39 %	39 %	37 %	33 %	29 %	
CWBMWK 252296	2	CP	190022	76	104	90	107	87	80	104	90	90	100	93	79	93	103	80	111	96	114	122	
WKW WK 252296	PEN	WK	160169	68 %	54 %	46 %	23%	28%	3.21	4.6	-0.01	3.4	6.1	-4	9.4	1.6	6.6	-1.7	8.4	0.1	1.2	3.0	
				73 %	54 %	46 %	23%	28%	73 %	54 %	49%	46%	40%	23%	35%	21%	48 %	37 %	37 %	34 %	30 %	24 %	
CWBMWK 252303	3	✓ AL	182015	118	108	81	105	91	115	108	122	81	101	95	88	94	110	126	122	141	111	73	
WKW WK252303	F3	✓ WK	221428	55 %	57 %	39 %	25%	28%	-0.23	6.1	-1.19	-1.2	7.2	-1	4.1	1.6	9.6	4.1	16.7	7.1	1.0	-4.7	
				60 %	57 %	39 %	25%	28%	60 %	57 %	37%	39%	38%	25%	36%	21%	46 %	47 %	47 %	44 %	44 %	27 %	
CWBMWK 252304	3	✓ AL	182015	118	108	81	105	91	115	108	122	81	101	95	88	94	110	126	122	141	111	73	
WKW WK252304	F3	✓ WK	221428	55 %	57 %	39 %	25%	28%	-0.23	6.1	-1.19	-1.2	7.2	-1	4.1	1.6	9.6	4.1	16.7	7.1	1.0	-4.7	
				60 %	57 %	39 %	25%	28%	60 %	57 %	37%	39%	38%	25%	36%	21%	46 %	47 %	47 %	44 %	44 %	27 %	
CWBMWK 252305	5	✓ AL	182015	116	107	87	105	92	110	107	110	87	103	95	92	93	106	127	120	143	108	71	
WKW WK252305	F3	✓ WK	221402	65 %	57 %	39 %	25%	28%	0.29	5.9	-0.76	2.0	8.7	-2	1.6	1.9	7.9	4.3	14.9	7.4	0.7	-5.1	
				72 %	57 %	39 %	25%	28%	72 %	57 %	39%	39%	38%	25%	36%	21%	46 %	47 %	47 %	44 %	44 %	27 %	
CWBMWK 252308	F3	✓ AL	182015	96	105	105	95	92	93	105	110	105	104	105	96	90	90	122	122	143	106	70	
WKW WK252308		✓ CWBFWK	221447	44 %	46 %	30 %	23%	24%	1.93	4.8	-0.76	11.2	9.1	13	-0.7	2.3	0.9	3.5	16.2	7.4	0.5	-5.2	
				44 %	46 %	30 %	23%	24%	48 %	46 %	28%	30%	26%	23%	27%	20%	38 %	43 %	43 %	41 %	41 %	24 %	
CWBMWK 252314	3	✓ FGW	120001	117	90	87	116	96	129	90	117	87	87	84	95	97	107	93	83	94	112	123	
WKW WK252314	F1	FGW	220274	68 %	56 %	48 %	44%	34%	-1.59	-1.1	-1.02	1.9	-2.9	-16	-0.2	0.9	8.2	-0.1	-11.4	-0.2	1.1	3.1	
				73 %	56 %	48 %	44%	34%	73 %	56 %	50%	48%	48%	44%	44%	25%	51 %	46 %	47 %	42 %	36 %	24 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 252315	3	✓ AL	182015	105	96	81	104	95	136	96	129	81	93	96	94	97	110	126	120	144	103	69			
WKW WK252315	F3	✓ WK	221410	65 %	58 %	40 %	26 %	28 %	-2.27	1.3	-1.47	-1.3	1.8	1	0.4	1.3	9.6	4.1	14.7	7.6	0.2	-5.4			
									72 %	58 %	40 %	40 %	38 %	26 %	36 %	21 %	46 %	47 %	46 %	44 %	44 %	27 %			
CWBMWK 252324	1	✓ WK	211200	81	101	93	110	89	89	101	74	93	103	90	79	98	120	103	99	108	85	92			
WKW WK252324	F1	CWJ	220011	63 %	31 %	21 %	17 %	20 %	2.32	3.3	0.60	5.3	8.5	-8	9.5	0.9	13.8	1.1	0.3	2.1	-1.5	-1.7			
									71 %	31 %	31 %	21 %	22 %	17 %	27 %	13 %	35 %	27 %	27 %	26 %	22 %	17 %			
CWBMWK 252336	2	✓ WK	211200	66	116	91	94	90	72	116	90	91	114	106	86	94	120	92	87	97	74	98			
WKW WK252336	F3	✓ WK	221460	63 %	60 %	33 %	17 %	22 %	3.99	9.5	-0.03	4.1	16.5	14	5.1	1.6	13.6	-0.2	-8.4	0.3	-2.6	-0.8			
									70 %	60 %	35 %	33 %	31 %	17 %	30 %	13 %	41 %	33 %	33 %	31 %	26 %	19 %			
CWBMWK 252341	1	✓ AL	182015	110	108	85	104	89	107	108	118	85	100	96	88	92	108	123	120	140	113	77			
WKW WK252341	F2	✓ WK	160124	68 %	68 %	50 %	24 %	28 %	0.59	6.1	-1.06	1.0	6.7	1	4.4	1.9	8.8	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1			
									73 %	68 %	47 %	50 %	36 %	24 %	34 %	23 %	50 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %			
CWBMWK 252344	3	✓ AL	182015	108	104	87	103	95	108	104	128	87	97	97	94	97	106	128	119	151	97	66			
WKW WK252344	F2	✓ WK	180470	64 %	65 %	45 %	25 %	26 %	0.44	4.7	-1.45	1.7	4.5	2	0.7	1.0	7.8	4.3	14.0	8.7	-0.4	-5.8			
									70 %	65 %	42 %	45 %	28 %	25 %	31 %	21 %	48 %	47 %	47 %	44 %	43 %	26 %			
CWBMWK 252347	1	✓ AL	182015	101	104	92	105	89	101	104	126	92	99	95	86	92	105	121	118	138	116	82			
WKW WK252347	F2	✓ WK	180356	66 %	67 %	47 %	24 %	27 %	1.16	4.5	-1.37	4.3	5.6	-1	5.2	1.9	7.3	3.4	13.6	6.7	1.4	-3.4			
									72 %	67 %	45 %	47 %	34 %	24 %	32 %	22 %	50 %	50 %	49 %	46 %	45 %	28 %			
CWBMWK 252348	8	✓ AL	182015	102	111	84	100	89	98	111	111	84	104	100	94	88	105	130	112	150	105	71			
WKW WK252348	F2	✓ WK	150080	67 %	68 %	50 %	28 %	30 %	1.46	7.3	-0.78	0.3	9.2	6	0.8	2.8	7.1	4.6	9.3	8.5	0.4	-5.1			
									72 %	68 %	47 %	50 %	36 %	28 %	35 %	25 %	51 %	48 %	49 %	46 %	45 %	28 %			
CWBMWK 252350	8	✓ AL	182015	115	95	85	109	96	110	95	114	85	93	91	102	94	98	128	113	147	104	72			
WKW WK252350	F1	WK	150039	65 %	66 %	45 %	28 %	30 %	0.28	1.0	-0.90	0.8	1.3	-6	-3.9	1.9	4.5	4.3	9.8	8.1	0.3	-5.0			
									71 %	66 %	44 %	45 %	36 %	28 %	36 %	25 %	50 %	49 %	48 %	46 %	46 %	29 %			
CWBMWK 252354	1	✓ AL	182015	101	100	92	105	91	97	100	110	92	97	95	94	91	98	121	118	144	99	70			
WKW WK252354	F2	✓ WK	150084	66 %	66 %	47 %	26 %	28 %	1.54	3.0	-0.75	4.2	4.6	-2	0.9	2.3	4.1	3.5	13.2	7.5	-0.2	-5.3			
									71 %	66 %	45 %	47 %	33 %	26 %	33 %	23 %	50 %	46 %	46 %	43 %	43 %	26 %			
CWBMWK 252357	1	✓ AL	182015	109	104	93	105	89	107	104	121	93	99	95	86	92	104	123	120	140	113	77			
WKW WK252357	F2	✓ WK	180338	65 %	67 %	47 %	24 %	27 %	0.57	4.5	-1.17	4.9	5.4	-1	5.3	1.9	7.1	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1			
									71 %	67 %	44 %	47 %	32 %	24 %	32 %	22 %	49 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %			
CWBMWK 252359	1	✓ AL	182015	108	98	88	108	89	106	98	123	88	94	92	87	92	106	127	117	141	111	74			
WKW WK252359	F2	✓ WK	160200	66 %	67 %	48 %	24 %	27 %	0.62	2.3	-1.25	2.3	2.1	-5	4.6	1.9	7.7	4.3	12.9	7.1	0.9	-4.6			
									72 %	67 %	45 %	48 %	36 %	24 %	32 %	22 %	50 %	49 %	49 %	46 %	43 %	26 %			
CWBMWK 252361	4	✓ AL	182015	99	115	99	92	95	96	115	105	99	111	108	96	97	105	126	114	144	105	72			
WKW WK252361	F2	✓ WK	160125	67 %	67 %	49 %	25 %	28 %	1.63	9.0	-0.58	8.3	13.9	18	-0.5	1.3	7.1	4.2	11.0	7.6	0.4	-5.0			
									72 %	67 %	47 %	49 %	34 %	25 %	34 %	23 %	51 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde																
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Bulnaam									Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																								
CWBMWK 252364	1	✓ AL	182015	100	101	81	105	105	97	101	114	81	96	95	107	104	102	117	106	148	92	77		
WKW WK252364	F2	✓ WK	180436	65 %	66 %	47 %	27 %	26 %	1.48	3.1	-0.92	-1.5	3.7	-1	-6.9	-0.3	5.9	3.0	5.0	8.1	-0.9	-4.2		
									71 %	66 %	44 %	47 %	31 %	27 %	32 %	21 %	50 %	48 %	48 %	45 %	44 %	26 %		
CWBMWK 252366	1	✓ AL	182015	95	112	92	101	88	95	112	123	92	105	99	85	92	103	119	124	140	115	79		
WKW WK252366	F2	✓ WK	160203	67 %	68 %	49 %	24 %	27 %	1.73	7.7	-1.25	4.2	10.1	5	5.8	1.9	6.6	3.2	17.8	7.0	1.3	-3.8		
									72 %	68 %	46 %	49 %	35 %	24 %	32 %	22 %	50 %	50 %	50 %	47 %	45 %	28 %		
CWBMWK 252370	1	✓ AL	182015	110	98	87	107	94	106	98	117	87	95	93	95	96	97	121	118	144	99	70		
WKW WK252370	F2	✓ WK	150062	67 %	67 %	49 %	26 %	28 %	0.62	2.0	-1.02	1.7	2.7	-3	-0.2	1.6	4.1	3.5	13.2	7.5	-0.2	-5.3		
									72 %	67 %	46 %	49 %	33 %	26 %	32 %	23 %	50 %	46 %	46 %	43 %	43 %	26 %		
CWBMWK 252374	4	✓ AL	182015	117	87	94	110	97	111	87	107	94	88	90	100	96	96	123	111	141	107	77		
WKW WK252374	F2	✓ WK	160097	66 %	68 %	49 %	25 %	26 %	0.15	-2.4	-0.63	5.5	-1.9	-8	-2.9	1.5	3.4	3.7	8.7	7.1	0.6	-4.1		
									72 %	68 %	45 %	49 %	34 %	25 %	31 %	22 %	50 %	51 %	51 %	47 %	45 %	28 %		
CWBMWK 252376	3	✓ AL	182015	105	95	85	112	96	103	95	101	85	92	88	105	92	104	132	120	151	102	64		
WKW WK252376	F2	✓ WK	180330	64 %	66 %	44 %	28 %	28 %	0.99	0.9	-0.42	0.9	0.8	-10	-5.6	2.1	6.9	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1		
									70 %	66 %	42 %	44 %	32 %	28 %	34 %	22 %	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %		
CWBMWK 252377	1	✓ AL	182015	113	99	88	105	105	110	99	122	88	96	95	106	104	96	114	107	151	91	78		
WKW WK252377	F2	✓ WK	150074	65 %	67 %	48 %	27 %	26 %	0.25	2.4	-1.20	2.3	3.3	0	-6.6	-0.3	3.6	2.6	5.9	8.7	-0.9	-3.9		
									71 %	67 %	44 %	48 %	32 %	27 %	32 %	21 %	50 %	49 %	49 %	46 %	44 %	26 %		
CWBMWK 252379	1	✓ AL	182015	105	109	88	100	89	104	109	123	88	102	100	86	92	103	123	120	140	113	77		
WKW WK252379	F2	✓ WK	180342	65 %	66 %	46 %	24 %	27 %	0.85	6.4	-1.25	2.2	7.8	6	5.2	1.9	6.5	3.7	15.2	7.0	1.1	-4.1		
									71 %	66 %	43 %	46 %	34 %	24 %	32 %	22 %	50 %	48 %	48 %	45 %	43 %	26 %		
CWBMWK 252382	1	✓ AL	182015	104	110	91	101	88	105	110	131	91	103	99	85	92	107	123	121	140	113	77		
WKW WK252382	F2	✓ WK	180354	65 %	67 %	48 %	24 %	27 %	0.70	7.1	-1.55	4.1	8.4	5	6.0	1.9	8.2	3.7	15.4	7.0	1.1	-4.1		
									71 %	67 %	44 %	48 %	34 %	24 %	32 %	22 %	50 %	48 %	49 %	45 %	43 %	26 %		
CWBMWK 252383	1	✓ AL	182015	100	103	90	104	110	97	103	113	90	99	96	112	107	99	117	106	148	92	77		
WKW WK252383	F2	✓ WK	160133	67 %	67 %	49 %	27 %	28 %	1.51	4.0	-0.86	3.3	5.5	1	-9.7	-1.2	4.7	3.0	5.0	8.1	-0.9	-4.2		
									72 %	67 %	47 %	49 %	32 %	27 %	34 %	22 %	51 %	48 %	48 %	45 %	44 %	26 %		
CWBMWK 252388	3	✓ AL	182015	110	99	81	109	96	106	99	105	81	94	91	104	92	104	132	120	151	102	64		
WKW WK252388	F2	✓ WK	190516	64 %	66 %	46 %	28 %	28 %	0.69	2.5	-0.58	-1.5	2.3	-6	-5.2	2.1	7.0	4.8	14.9	8.6	0.1	-6.1		
									70 %	66 %	42 %	46 %	32 %	28 %	34 %	22 %	48 %	48 %	48 %	45 %	43 %	25 %		
CWBMWK 252392	2	✓ WB	190156	99	96	93	105	94	97	96	103	93	92	95	94	95	111	98	116	125	88	92		
WKW WK252392	F2	✓ WK	180459	65 %	65 %	43 %	15 %	20 %	1.56	1.2	-0.50	5.2	0.7	0	0.5	1.5	9.9	0.6	12.0	4.6	-1.3	-1.8		
									71 %	65 %	42 %	43 %	36 %	15 %	26 %	13 %	41 %	35 %	35 %	31 %	31 %	24 %		
CWBMWK 252395	1	✓ LP	200017	113	108	92	98	108	110	108	96	92	110	102	110	109	106	101	90	113	98	102		
WKW WK252395	F2	✓ WK	150021	66 %	67 %	46 %	24 %	25 %	0.25	6.3	-0.25	4.7	13.4	10	-8.7	-0.6	7.7	1.0	-6.5	2.8	-0.3	-0.2		
									72 %	67 %	44 %	46 %	41 %	24 %	31 %	19 %	44 %	33 %	33 %	31 %	31 %	24 %		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Bulnaam	%Inteling	Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
			Genomies DNA																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMWK 252401		3	✓ WB 190156	123	82	91	113	93	117	82	111	91	83	87	102	89	100	99	99	105	91	99			
		F2	✓ WK 150044						-0.39	-4.2	-0.81	4.1	-5.3	-12	-4.3	2.6	5.1	0.6	0.0	1.6	-1.0	-0.6			
WKW WK252401				66 %	66 %	43 %	19%	22%	72 %	66 %	41%	43%	38%	19%	28%	17%	45 %	37 %	37 %	34 %	31 %	25 %			
CWBMWK 252409		2	✓ LP 200017	100	96	98	104	107	98	96	102	98	99	96	109	107	116	96	100	127	91	98			
		F2	✓ WK 180447						1.47	1.3	-0.48	7.6	5.7	0	-8.2	-0.4	12.1	0.2	0.7	4.9	-0.9	-0.8			
WKW WK252409				51 %	64 %	42 %	14%	17%	54 %	64 %	38%	42%	34%	14%	23%	11%	40 %	31 %	31 %	28 %	28 %	21 %			
CWBMWK 252411			✓ LP 200017	79	111	115	87	102	82	111	92	115	116	113	108	98	97	89	103	105	101	102			
		F1							2.96	7.4	-0.10	16.8	18.0	25	-7.7	1.0	4.0	-0.6	3.0	1.5	0.0	-0.2			
WKW WK252411				39 %	40 %	21 %	10%	12%	44 %	40 %	20%	21%	30%	10%	16%	8%	27 %	25 %	25 %	22 %	25 %	19 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFCP 170134	2		CP 130307	115	99	84	102	108	130 -1.65 60 %	99 2.6 49 %	120 -1.15 52 %	84 0.2 49 %	94 2.4 36 %	98 4 22 %	103 -4.4 45%	113 -1.8 22%	95 3.0 56 %	86 -1.0 45 %	91 -5.2 44 %	100 0.8 41 %	102 0.1 32 %	121 2.8 20 %	
	PEN		CP 150035																				
GLENFINLAS 17 0134				58%	49 %	49 %	22 %	34 %															
CWBFWK 190495	BS	✓	WK 160170	97	101	109	100	104	103 0.98 62 %	101 3.4 30 %	72 0.66 37 %	109 13.5 36 %	107 11.4 18 %	100 6 7 %	89 3.6 37%	114 -2.1 21%	100 5.4 42 %	101 0.9 22 %	98 -0.4 21 %	98 0.5 20 %	106 0.5 14 %	103 0.0 10 %	
WKW WK190495																							57%
CWBFWK 221447	F2	✓	LDFDE0241	94	123	84	86	88	94 1.81 73 %	123 12.0 66 %	122 -1.21 51 %	84 0.5 44 %	119 19.7 51 %	114 26 18 %	87 4.8 48%	90 2.4 18%	113 10.6 56 %	99 0.6 47 %	72 -19.2 46 %	91 -0.6 43 %	90 -1.0 36 %	111 1.3 28 %	
WKW WK221447		✓	WK 150044																				68%
CWBFWK 242106	F1	✓	LP 200017	79	111	115	87	102	82 2.96 44 %	111 7.4 40 %	92 -0.10 20 %	115 16.8 21 %	116 18.0 30 %	113 25 10 %	108 -7.7 16%	97 1.0 8%	97 4.0 27 %	89 -0.6 25 %	103 3.0 25 %	105 1.5 22 %	101 0.0 25 %	102 -0.2 19 %	
WKW WK242106																							39%
CWBFWK 252412	F1	✓	LP 200017	79	111	115	87	102	82 2.96 44 %	111 7.4 40 %	92 -0.10 20 %	115 16.8 21 %	116 18.0 30 %	113 25 10 %	108 -7.7 16%	97 1.0 8%	97 4.0 27 %	89 -0.6 25 %	103 3.0 25 %	105 1.5 22 %	101 0.0 25 %	102 -0.2 19 %	
WKW WK252412																							39%