



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. J.J. ODENDAAL

KKM : JJO



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.16	0.20	-0.19	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.02	-0.21	-0.01	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.10	-0.11	-0.10	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	1.04	1.16	1.03	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	2.31	1.54	2.36	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	1.20	1.22	0.92	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-6.29	-4.19	-6.43	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-1.26	1.01	-1.42	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	97	100	95	96	95
Reproduksie Indeks	105	100	105	97	97	97
Groei Indeks	96	97	96	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.61	2.10	2.64	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	114	7	107	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	93.3	96.7	93.1
Speengewig Maternaal	97.5	94.2	97.7
Speengewig Kombinasie	94.5	94.5	94.5
Na-Speen Gewig	103.4	104.1	103.4
Aantal Lammers Gespeen	104.8	101.9	105.0
Totale Massa Gespeen	99.4	98.2	99.5
Ouderdom by Eerste Lam	116.7	112.0	117.1
Inter-lam Periode	98.1	94.5	98.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.5	97.4	99.7
Reproduksie Indeks	104.8	99.7	105.1
Groei Indeks	95.9	97.2	95.8
Inteling			
Inteling (%)	2.61	2.10	2.64
Aantal Diere			
Aantal diere	114	7	107

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2008 - 2024	2.89	-0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	37	32
Bekende moeders	100	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 109




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 72




Vaders

Aantal: 13



Jong Ooie

Aantal: 2




Aantal:




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015											3	7.08	2	-2.78				
2016											3	1.17	3	4.05				
2017											7	0.77	3	11.34				
2018											4	-1.95	3	6.54				
2019											13	-1.66	17	5.31				
2020											7	-2.47						
2021											3	3.67						
2022											1	0.50						
2023											3	-3.56						
2024											1	-6.79						
2025																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
JJO 19 0073 85515930	CC -	16 -	0388 -	2.13	77	99	74	0.67 44	-0.28 101	0.06 96	1.10 43	104	-5.70 32	-3.03 80	3.93 94	15.21 29	72							
JJO 19 0631 89397533	SS JJO	17 15	6044 0137	0.97	103	95	104	0.21 48	-0.39 97	-0.29 93	0.01 29	98	4.60 27	2.58 114	-1.25 106	0.00 35	96	6						
JJO 22 0245 98873375	- JJO	- 20	- 0228	2.56	104	97	111	-0.24 5	0.10 93	-0.02 95	1.88 5	108	2.90 5		-11.57 129	-3.96 5	102	2						
JJO 22 0267 98873391	- JJO	- 19	- 0055	2.56	110	100	118	0.00 26	0.34 95	0.34 99	2.06 25	109	5.30 24	3.52 116	-7.45 119	-2.24 22	100	1						
JJO 22 0522 95068946	KI JJO	19 20	0148 0908	2.16	103	102	106	0.54 45	0.10 100	0.37 100	2.00 41	109	1.50 31	1.54 101	-5.05 114	-7.32 33	108	1						
JJO 22 0616 99943763	KI JJO	19 18	0157 0212	1.53	98	97	100	0.27 46	-0.28 97	-0.15 94	1.34 29	105	1.00 24	0.59 97	-5.61 115	-6.07 27	106	2						
KI 23 1195 107440125	CC -	21 -	0095 -	2.77	88	90	86	-0.02 47	-1.04 95	-1.05 84	-0.25 47	96	1.20 35	-0.34 92	-2.35 108	11.42 31	78							
Ram Kuddegemiddeld:					97	97	100	0.20	-0.21	-0.11	1.16	1.54	0.92	-4.19	1.01									
Aantal ramme in die kudde:					7																			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		EBV	EBV						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JJO 16 0007 85405850	OC 13 2672 KI 14 0129		1.16	80	81	79	-1.06 34 85	-1.00 28 80	-1.53 79	-2.96 27 81		-0.70 25 93	-2.49 30 83	1.66 25 99	-0.35 33 97		5
KI 16 0311 78000023	KI 14 0492 KI 15 0048		7.02	88	82	89	-1.02 52 85	-0.88 38 83	-1.39 81	-2.25 35 85		3.20 30 108	0.02 42 94	3.12 37 95	1.50 42 94		3
JJO 17 0029 85409506	KI 14 0492 - -		1.73	85	91	87	-0.36 42 92	-0.57 33 88	-0.75 88	0.00 28 98		0.60 26 98	-0.57 35 91	2.20 27 98	9.84 28 80		3
JJO 17 0518 85409720	KI 15 0033 KI 14 0003		5.20	82	90	82	-0.33 55 92	-0.15 44 95	-0.31 92	-2.16 48 86		-3.70 37 82	-2.70 47 82	0.15 43 102	11.35 46 78		4
JJO 17 0548 85409993	KI 14 0492 - -		1.73	85	91	87	-0.36 42 92	-0.57 33 88	-0.75 88	0.00 28 98		0.60 26 98	-0.57 35 91	2.20 27 98	9.84 28 80		4
JJO 17 0582 85410603	- - - KI 14 0221		1.73	97	95	99	0.04 30 95	-0.37 28 91	-0.35 92	0.88 28 103		1.70 26 102	0.69 28 97	-4.56 28 113	-2.50 28 100		2
JJO 18 0161 85491207	- - - KI 13 0725		1.74	104	98	110	0.03 19 95	-0.12 14 96	-0.11 95	1.87 14 108		3.70 13 110	2.13 16 104	-9.39 14 124	-1.21 14 98		4
JJO 18 0212 85492643	- - - JJO 15 0136		1.74	104	96	109	-0.07 16 94	-0.21 12 94	-0.25 93	1.76 13 107		4.20 10 112	2.24 13 104	-8.97 11 123	-1.31 12 98		2
JJO 18 0333 85512093	- - - JJO 16 0591		1.74	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102		0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		1
JJO 18 0512 85512721	CC 17 0155 - -		1.74	90	98	92	0.24 46 97	-0.20 38 94	-0.08 95	1.40 42 105		0.00 31 96	0.04 39 94	0.17 31 102	8.15 29 83		2
JJO 18 0750 85514214	- - - JJO 16 0591		1.74	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102		0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 19 0011 85514859	CC 16 0357 KI 13 0194		3.38	92	99	90	0.59 55 100	0.17 45 101	0.46 101	-0.54 45 95		-2.70 39 86	-0.86 47 90	2.01 43 98	0.37 44 96		3
JJO 19 0037 85515005	- - - KI 13 0909		2.13	99	97	100	0.37 33 98	-0.38 20 91	-0.20 94	1.33 22 105		2.10 15 104	1.25 24 100	-4.38 17 112	-0.21 16 96		1
JJO 19 0038 85515013	- - - JJO 16 0594		2.13	104	95	111	-0.33 5 92	-0.03 6 97	-0.19 94	1.46 5 106		3.80 5 111		-10.76 5 127	-1.55 5 99		2
JJO 19 0043 85515039	SS 17 6044 JJO 17 1021		1.20	99	91	98	-0.08 49 94	-0.78 39 84	-0.82 87	-0.53 29 95		4.70 27 114	1.96 40 103	-1.35 40 106	3.57 35 90		1
JJO 19 0054 85515062	CC 16 0164 JJO 16 0548		2.18	109	100	116	-0.05 52 94	0.53 49 107	0.51 101	1.10 50 104		5.40 47 117	3.73 50 111	-0.94 48 105	-5.69 47 105		3
JJO 19 0055 85515070	CC 16 0164 JJO 16 0548		2.18	108	100	116	-0.05 52 94	0.53 49 107	0.51 101	1.10 50 104		5.40 47 117	3.73 50 111	-0.54 48 104	-1.73 45 99		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
JJO 19 0106 85516060	CC KERN	16 14	0164 0200	3.34	102	98	108	-0.24 54	0.77 52	0.65 103	-0.17 54	3.30 50	2.51 52	6.02 49	-1.93 49		0	
JJO 19 0174 85517191	CC KI	16 14	0164 0053	2.66	103	100	105	0.38 58	0.22 52	0.41 100	0.50 52	3.90 49	2.94 54	4.86 50	0.66 48		1	
JJO 19 0181 85517589	CC JJO	16 15	0164 0142	2.97	104	95	112	-0.60 52	0.51 50	0.21 98	0.26 51	4.90 48	2.85 50	0.56 49	-2.01 45		1	
JJO 19 0199 85517662	CC JJO	16 17	0164 1030	2.20	111	100	121	-0.19 50	0.80 48	0.70 103	1.44 49	6.10 47	4.26 49	-2.71 48	-1.43 44		1	
JJO 19 0211 85517688	SS JJO	17 16	6044 0618	1.47	101	92	103	-0.11 45	-0.44 35	-0.50 90	-0.36 25	4.50 24	2.15 36	-3.00 38	5.36 33		1	
JJO 19 0233 85517720	SS KERN	17 14	6044 0102	0.64	98	94	96	0.33 52	-0.47 42	-0.30 92	-0.72 35	3.10 32	1.73 44	3.61 42	3.36 42		2	
JJO 19 0256 85518108	SS KERN	17 14	6044 0221	0.68	97	95	95	0.30 51	-0.27 41	-0.12 94	-0.82 34	2.20 30	1.35 42	4.21 43	3.56 40		1	
JJO 19 0271 85518132	CC JJO	16 17	0164 1035	1.23	108	97	118	-0.51 50	0.71 49	0.45 101	0.51 49	5.60 46	3.56 49	-1.86 44	-0.29 44		0	
JJO 19 0293 85518173	CC JJO	16 16	0388 0628	1.54	88	100	85	0.71 44	-0.24 36	0.11 97	0.87 43	-2.50 32	-1.03 38	1.64 30	6.03 29		1	
JJO 19 0321 85518298	CC KI	16 14	0164 0038	8.71	100	96	105	-0.12 59	0.24 55	0.18 98	0.02 56	4.40 53	2.76 56	5.16 53	4.99 53		2	
JJO 19 0325 85518314	CC JJO	16 17	0164 1090	1.73	99	94	108	-0.78 49	0.70 48	0.31 99	-0.35 49	2.20 46	1.24 48	0.14 44	-3.90 44		0	
JJO 19 0351 85518405	CC JJO	16 15	0164 0155	1.23	97	93	106	-0.84 49	0.47 48	0.06 96	-0.36 49	3.30 46	1.62 48	0.88 44	5.71 44		0	
JJO 19 0353 85518413	- JJO	- 16	- 0558	2.13	102	95	108	-0.23 15	-0.21 14	-0.32 92	1.45 14	3.30 13	1.54 14	-9.47 13	-4.45 14		3	
JJO 19 0370 85518942	SS JJO	17 17	6044 0568	1.21	102	96	103	0.29 47	-0.26 37	-0.12 94	0.20 28	4.00 26	2.43 38	-1.12 34	3.43 35		0	
JJO 19 0783 94963519	- JJO	- 18	- 0457	2.13	103	95	111	-0.35 5	-0.04 5	-0.21 93	1.44 5	3.80 5		-10.75 5	-0.74 5		2	
JJO 19 0880 94963550	- KI	- 12	- 0489	2.13	100	93	103	-0.15 31	-0.50 23	-0.57 90	0.92 24	3.40 18	1.40 25	-6.67 19	-4.53 17		3	
JJO 19 0921 94963576	- KERN	- 14	- 0205	2.13	100	95	105	-0.20 16	-0.01 13	-0.11 94	0.73 16	2.80 12	1.47 14	-4.82 16	-1.75 19		3	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
								Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
JJO 19 0928 94966272	- KI	- 12	- 0123	2.13	97	95	101	-0.13 27	-0.19 94	-0.26 93	0.58 24	1.40 23	0.51 26	-7.45 23	2.92 25	91	1
JJO 19 1084 94967635	- JJO	- 16	- 0548	2.13	105	99	110	0.21 16	-0.12 97	-0.01 96	2.18 11	3.60 8	2.25 12	-9.49 11	-2.98 10	101	2
JJO 20 0697 94970332	- JJO	- 15	- 0180	2.59	106	98	113	-0.08 8	0.07 99	0.03 96	1.87 8	4.00 6	2.39 7	-9.60 8	-2.25 9	100	2
JJO 21 0168 94971546	- KI	- 16	- 0196	2.55	101	96	107	-0.11 29	0.06 94	0.01 96	0.80 28	2.70 22	1.57 26	-7.06 22	4.01 23	90	0
JJO 21 0388 98873177	- JJO	- 16	- 0071	2.55	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0
JJO 21 0441 94975414	- KI	- 12	- 0545	2.55	96	91	104	-0.84 24	-0.03 87	-0.45 91	-0.14 11	2.60 9	0.69 17	-7.41 12	6.61 14	86	2
JJO 21 0692 98873219	- JJO	- 18	- 0007	2.55	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0
JJO 21 0700 98873227	- JJO	- 16	- 0632	2.55	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0
JJO 21 0721 98873235	- JJO	- 18	- 0390	2.55	103	98	108	0.12 17	-0.08 96	-0.02 95	2.00 15	3.00 13	1.84 15	-7.97 14	-4.56 14	103	1
JJO 22 0049 98873284	KI -	20 -	1002 -	2.56	90	90	99	-1.08 5	0.39 85	-0.15 94	-1.11 5	-1.10 5		-7.24 26	5.68 23	87	0
JJO 22 0222 98873359	- JJO	- 20	- 1003	2.56	110	102	117	0.22 9	0.24 97	0.35 99	2.78 8	4.40 5	3.09 8	-12.33 10	0.53 10	95	0
JJO 22 0227 98873367	- JJO	- 19	- 0398	2.56	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0
JJO 23 0097 107210288	- JJO	- 15	- 0234	2.77	103	96	109	-0.18 18	-0.15 93	-0.24 93	1.65 15	3.90 14	2.01 16	-9.31 14	-1.83 14	99	1
JJO 23 0371 107210791	- JJO	- 19	- 0095	2.77	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	1
JJO 24 0052 107674301	KI JJO	21 19	0161 0492	2.13	92	96	91	0.19 24	-0.19 97	-0.10 95	-0.13 16	-1.00 14	-0.60 21	1.32 35	-8.57 26	110	0
JJO 24 0089 107674319	KI JJO	21 19	0475 0928	3.58	95	96	97	0.17 28	-0.23 96	-0.14 94	0.71 25	1.00 20	0.55 25	-2.42 27	1.81 26	93	0
JJO 24 0096 107674335	- JJO	- 20	- 0225	2.91	96	94	103	-0.52 5	0.05 90	-0.22 93	0.73 5	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
JJO 24 0115 107674368	KI	21	0161	2.34	105	102	104	0.84 26	-0.22 21	0.20 98	1.74 17	107	2.90 14	2.36 21	-1.84 36	-6.27 27	106	0
JJO 24 0169 107674509	KI	21	0161	2.13	92	96	91	0.19 24	-0.19 21	-0.10 95	-0.13 16	97	-1.00 14	-0.60 21	1.32 35	-8.57 26	110	0
JJO 24 0215 107674525	KI	21	0475	2.91	84	94	86	-0.17 24	-0.28 21	-0.37 92	0.58 22	101	-1.70 17	-1.47 21	0.02 24	9.36 22	81	0
JJO 24 0218 107674533	-	-	-	2.91	108	99	115	0.03 6	0.08 6	0.09 97	2.50 6	112	4.50 5	2.81 6	-11.09 6	-3.10 6	101	0
JJO 24 0238 107674541	KI	21	0270	3.65	103	99	104	0.48 34	-0.26 28	-0.01 96	1.58 26	106	3.40 22	2.27 29	-2.37 27	-2.45 25	100	0
JJO 24 0246 107674558	-	-	-	2.91	108	99	117	-0.09 5	0.13 5	0.08 97	2.37 5	111	4.50 5		-12.71 5	-3.24 5	101	0
JJO 24 0285 107674574	KI	21	0475	2.91	84	94	86	-0.17 24	-0.28 21	-0.37 92	0.58 22	101	-1.70 17	-1.47 21	0.02 24	9.36 22	81	0
JJO 24 0287 107674582	KI	21	0270	2.91	87	95	89	0.06 33	-0.34 28	-0.32 92	0.80 25	102	-0.40 21	-0.53 28	1.03 26	7.16 24	85	0
JJO 24 0325 107674590	-	-	-	2.91	95	94	102	-0.52 5	0.05 5	-0.22 93	0.73 5	102	0.50 5		-9.03 5	-2.67 5	100	0
JJO 24 0360 107674616	-	-	-	2.91	104	97	111	-0.24 5	0.10 5	-0.02 95	1.88 5	108	2.90 5		-11.57 5	-3.96 5	102	0
JJO 24 0365 107674624	-	-	-	2.91	107	98	115	-0.15 5	0.06 5	-0.02 95	2.23 5	110	4.50 5		-12.56 5	-1.74 5	99	0
JJO 24 0369 107674632	-	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5	0.05 5	-0.22 93	0.73 5	102	0.50 5		-8.76 5	-5.16 5	104	0
JJO 24 0374 107674640	-	-	-	2.91	103	95	111	-0.35 5	-0.04 5	-0.21 93	1.44 5	106	3.80 5		-10.81 5	-1.54 5	99	0
JJO 24 0383 107674665	-	-	-	2.91	106	98	113	-0.08 8	0.07 7	0.03 96	1.87 8	108	4.00 6	2.39 7	-9.60 8	-2.25 9	100	0
JJO 24 0406 107674673	-	-	-	2.91	105	99	114	-0.11 11	0.17 8	0.11 97	2.33 10	111	3.90 7	2.40 9	-10.32 6	-0.04 6	96	0
JJO 24 0438 107674707	-	-	-	2.91	96	94	103	-0.53 5	0.05 5	-0.22 93	0.73 5	102	0.50 5		-9.12 5	-5.06 5	104	0
JJO 24 0497 107674723	-	-	-	2.91	103	96	112	-0.40 12	0.06 7	-0.14 94	1.44 6	106	3.90 5	2.00 8	-10.89 6	1.93 7	93	0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	OPI	Kere gelam
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JJO 24 0510 107674731	-	-	2.91	108	99	114	0.11 13 96	0.00 11 98	0.05 96	2.09 9 109	4.70 8 114	2.93 11 107	-9.88 11 125	-1.23 10 98		0
JJO 24 0545 107674756	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0551 107674764	-	-	2.91	105	98	112	-0.06 21 94	0.11 18 100	0.08 97	1.78 15 108	2.60 14 106	1.61 18 101	-12.55 15 131	-5.31 13 105		0
JJO 24 0575 107674772	-	-	2.91	107	102	111	0.42 23 99	0.08 20 99	0.29 99	2.57 21 112	3.80 16 111	2.78 20 107	-6.15 19 116	-5.26 18 105		0
JJO 24 0588 107674798	-	-	2.91	104	97	111	-0.24 5 93	0.10 5 100	-0.02 95	1.88 5 108	2.90 5 107		-11.57 5 129	-3.96 5 102		0
JJO 24 0589 107674806	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0625 107674830	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0654 107674848	-	-	2.91	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102		0
JJO 24 0655 107674855	-	-	2.91	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102		0
JJO 24 0695 107674871	-	-	2.91	105	101	111	0.20 18 97	0.33 17 104	0.43 100	1.91 15 108	2.50 12 106	2.03 16 103	-8.19 19 121	-2.86 20 101		0
JJO 24 0745 107674897	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0747 107674905	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0796 107674921	-	-	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0825 107674947	-	-	2.91	102	97	108	-0.15 21 93	0.10 16 100	0.02 96	1.73 19 107	2.50 15 106	1.45 18 101	-8.55 14 122	-2.71 14 100		0
JJO 24 0835 107674988	-	-	2.91	108	99	116	-0.02 5 95	0.11 5 100	0.10 97	2.45 5 111	4.60 5 114		-11.98 5 130	-2.50 5 100		0
JJO 24 0837 107674996	-	-	2.91	104	97	111	-0.24 5 93	0.10 5 100	-0.02 95	1.88 5 108	2.90 5 107		-11.57 5 129	-3.96 5 102		0
JJO 24 0842 107675001	-	-	2.91	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	EBV	gelam
						Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JJO 24 0851 107675019	- - JJO 22 0775	2.91	104	97	111	-0.24 5 93	0.10 5 100	-0.02 95	1.88 5 108	2.90 5 107		-11.57 5 129	-3.96 5 102		0
JJO 24 0855 107675027	- - JJO 19 0880	2.91	105	97	111	-0.05 16 94	-0.17 11 95	-0.20 94	1.97 12 109	4.30 9 112	2.35 12 105	-10.52 10 126	-3.64 9 102		0
JJO 24 0862 107675035	- - JJO 20 0442	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 0898 107675068	- - JJO 20 0604	2.91	108	100	115	0.12 8 96	0.02 5 98	0.08 97	2.60 6 112	4.40 5 113	2.78 6 107	-11.93 5 130	-2.87 5 101		0
JJO 24 0905 107675076	- - JJO 21 0428	2.91	104	94	112	-0.51 13 90	0.00 8 98	-0.25 93	1.27 8 105	4.00 6 111	1.90 9 103	-10.83 8 127	-2.90 7 101		0
JJO 24 0985 107675092	- - JJO 20 1020	2.91	106	100	112	0.07 11 96	0.20 9 101	0.24 98	2.16 9 110	2.70 7 106	1.89 9 103	-11.49 8 129	-3.55 9 102		0
JJO 24 1001 107675118	- - JJO 23 0035	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 1004 107675126	- - JJO 21 0103	2.91	109	100	117	0.06 9 95	0.12 8 100	0.15 97	2.61 8 112	4.60 7 114	2.94 8 107	-12.00 7 130	-2.87 7 101		0
JJO 24 1015 107675134	- - JJO 23 0371	2.91	104	97	111	-0.24 5 93	0.10 5 100	-0.02 95	1.88 5 108	2.90 5 107		-11.57 5 129	-3.96 5 102		0
JJO 24 1052 107675142	- - JJO 21 0418	2.91	103	96	110	-0.27 5 92	-0.01 5 98	-0.15 94	1.87 5 108	3.40 5 109		-11.19 5 128	0.85 5 95		0
JJO 24 1054 107675159	- - JJO 23 0097	2.91	107	98	115	-0.07 9 94	0.00 8 98	-0.04 95	2.34 8 111	4.60 7 114	2.69 8 106	-11.84 7 129	-2.29 7 100		0
JJO 24 1062 107675167	- - JJO 21 0370	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 1083 107675191	- - JJO 21 0773	2.91	108	99	116	-0.01 8 95	-0.01 6 98	-0.01 96	2.50 6 111	4.80 5 114	2.86 7 107	-12.44 5 131	-3.20 5 101		0
JJO 24 1097 107675225	- - JJO 21 0462	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 1103 107675241	- - JJO 22 0246	2.91	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
JJO 24 1116 107675266	- - JJO 21 0464	2.91	103	95	111	-0.35 5 92	-0.04 5 97	-0.21 93	1.44 5 106	3.80 5 111		-10.76 5 127	-1.55 5 99		0
JJO 24 1145 107675274	- - JJO 19 0994	2.91	107	99	113	0.09 18 96	0.09 16 99	0.13 97	2.20 16 110	4.10 15 112	2.63 17 106	-9.64 14 124	-2.99 15 101		0

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 102	100	96	105	-0.19	-0.01	-0.10	1.03	2.36	1.22	-6.43	-1.42
---	-----	----	-----	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
OC 13 2672 85381986	1.16																		-0.75 9 104	5.29 18 88				
KI 14 0492 74959636	0.62	KI 09 1237 CRC 06 0202	33	1	8	1	96	91	94	0.10 84 96	-0.83 67 83	-0.79 87	-0.32 56 96	5.20 51 116	2.39 70 105	6.98 55 87	1.66 57 93	189	8					
KI 15 0033 75674994	2.01	KI 13 0085 KI 13 0340	90	2	26	2	79	96	77	0.37 92 98	-0.01 74 98	0.18 98	-1.68 83 88	-8.00 60 65	-4.44 78 74	-5.59 66 115	17.73 68 68			2				
CC 16 0164 77715571	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	515	12	173	9	117	102	131	-0.47 98 91	1.45 96 123	1.22 109	0.87 98 102	8.70 93 129	6.21 96 122	3.43 88 95	-0.23 87 97	188	9					
CC 16 0357 78115375	2.44	CC 13 0272 CC 13 0340	62	1	11	1	95	109	93	1.43 89 108	0.74 70 111	1.45 111	0.74 70 102	-5.60 59 74	-1.20 75 88	-4.06 57 112	9.58 59 81	135	6					
CC 16 0388 78115672	3.42	CC 14 0295 CC 13 0078	54	4	11	2	79	109	69	2.16 88 115	-0.26 73 93	0.82 105	1.89 87 108	-7.50 63 67	-2.60 76 82	10.44 60 79	12.40 58 76	104	4					
CC 17 0155 79551263	3.04	CC 15 0018 CC 14 0107	93	2	25	2	106	106	104	1.31 92 107	-0.11 76 96	0.54 102	2.47 84 111	3.80 63 111	3.48 79 110	2.93 61 96	-1.72 58 99	135	7					
SS 17 6044 80467210	0.65	JW 15 0342 SS 14 3994	87	1	15	3	106	95	103	0.52 91 100	-0.65 70 87	-0.39 91	-0.58 51 95	6.50 47 121	3.77 73 111	0.50 64 101	9.62 66 81			2				
KI 19 0148 86535580	1.39	JFK 16 0208 KI 15 0125	66	5	27	4	110	110	108	1.60 90 110	0.15 77 101	0.95 106	3.28 82 116	2.40 61 105	3.19 78 109	-1.34 65 106	-9.47 66 111	123	3					
KI 19 0157 86535267	1.44	JFK 16 0208 KI 15 0160	80	3	10	2	92	98	90	0.61 90 100	-0.35 63 92	-0.05 95	0.92 57 103	-2.20 47 88	-1.06 70 89	-2.26 55 108	-10.82 54 113			7				
KI 20 1002 94095676	2.59																		-11.90 51 130	-6.67 47 107				
CC 21 0095 92022805	4.63	CC 17 0756 CC 16 0093	136	7	40	2	102	90	93	0.79 94 102	-1.78 81 67	-1.39 81	-0.82 94 93	6.30 70 120	2.78 83 107	-2.12 69 107	4.82 61 88	161	8					
KI 21 0161 91719344	2.33	KI 20 0263 KI 18 0496	3			1	104	104	97	1.48 48 108	-0.33 41 92	0.41 100	1.31 31 105	2.20 27 104	2.47 40 105	5.80 70 89	-9.57 52 111			1				
KI 21 0270 93565836	4.70	KI 19 0148 KI 15 0356	3			1	101	101	98	0.94 66 103	-0.39 55 91	0.08 97	1.29 50 105	3.20 42 108	2.47 56 105	4.65 53 92	-3.70 48 102			5				
KI 21 0475 96647185	2.74	KI 19 0148 JJO 18 0122							94	98	93	0.48 48 99	-0.26 41 93	-0.02 95	0.84 44 102	0.60 33 98	0.58 42 97	2.62 48 97	0.69 45 95	1				



Vaders Kuddegemiddeld:	99	101	96	0.87	-0.20	0.23	0.78	1.20	1.39	0.62	1.31
Aantal vaders gebruik in die kudde: 15											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36				
1	JJO 22 0267 98873391	2.56	- - - JJO 19 0055				110	100	118		0.00 26	95	0.34 25	104	0.34 99	2.06 25	109	5.30 24	3.52 116	25	110	-7.45 24	-2.24 119	22	100	1
2	JJO 19 0631 89397533	0.97	SS 17 6044 JJO 15 0137				103	95	104		0.21 48	97	-0.39 38	91	-0.29 93	0.01 29	98	4.60 27	2.58 114	39	106	-1.25 35	0.00 105	36	96	6
3	JJO 22 0522 95068946	2.16	KI 19 0148 JJO 20 0908				103	102	106		0.54 45	100	0.10 39	100	0.37 100	2.00 41	109	1.50 31	1.54 102	39	101	-5.05 33	-7.32 114	33	108	1
4	JJO 22 0616 99943763	1.53	KI 19 0157 JJO 18 0212				98	97	100		0.27 46	97	-0.28 32	93	-0.15 94	1.34 29	105	1.00 24	0.59 100	36	97	-5.61 28	-6.07 115	27	106	2
5	KI 23 1195 107440125	2.77	CC 21 0095 - - -				88	90	86		-0.02 47	95	-1.04 41	80	-1.05 84	-0.25 47	96	1.20 35	-0.34 101	42	92	-2.35 35	11.42 108	31	78	
6	JJO 19 0073 85515930	2.13	CC 16 0388 - - -				77	99	74		0.67 44	101	-0.28 36	93	0.06 96	1.10 43	104	-5.70 32	-3.03 74	38	80	3.93 30	15.21 94	29	72	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
1	JJO 19 0199 85517662	2.20	CC 16 0164 JJO 17 1030	111	100	121	-0.19 50 93	0.80 48 112	0.70 103	1.44 49 106	6.10 47 119	4.26 49 114	-2.71 48 109	-1.43 44 98	1					
2	JJO 22 0222 98873359	2.56	- - - JJO 20 1003	110	102	117	0.22 9 97	0.24 8 102	0.35 99	2.78 8 113	4.40 5 113	3.09 8 108	-12.33 10 130	0.53 10 95	0					
3	JJO 19 0054 85515062	2.18	CC 16 0164 JJO 16 0548	109	100	116	-0.05 52 94	0.53 49 107	0.51 101	1.10 50 104	5.40 47 117	3.73 50 111	-0.94 48 105	-5.69 47 105	3					
4	JJO 24 1004 107675126	2.91	- - - JJO 21 0103	109	100	117	0.06 9 95	0.12 8 100	0.15 97	2.61 8 112	4.60 7 114	2.94 8 107	-12.00 7 130	-2.87 7 101	0					
5	JJO 19 0055 85515070	2.18	CC 16 0164 JJO 16 0548	108	100	116	-0.05 52 94	0.53 49 107	0.51 101	1.10 50 104	5.40 47 117	3.73 50 111	-0.54 48 104	-1.73 45 99	1					
6	JJO 24 0835 107674988	2.91	- - - JJO 20 0697	108	99	116	-0.02 5 95	0.11 5 100	0.10 97	2.45 5 111	4.60 5 114		-11.98 5 130	-2.50 5 100	0					
7	JJO 24 0246 107674558	2.91	- - - JJO 20 0624	108	99	117	-0.09 5 94	0.13 5 100	0.08 97	2.37 5 111	4.50 5 113		-12.71 5 131	-3.24 5 101	0					
8	JJO 24 1083 107675191	2.91	- - - JJO 21 0773	108	99	116	-0.01 8 95	-0.01 6 98	-0.01 96	2.50 6 111	4.80 5 114	2.86 7 107	-12.44 5 131	-3.20 5 101	0					
9	JJO 24 0898 107675068	2.91	- - - JJO 20 0604	108	100	115	0.12 8 96	0.02 5 98	0.08 97	2.60 6 112	4.40 5 113	2.78 6 107	-11.93 5 130	-2.87 5 101	0					
10	JJO 19 0271 85518132	1.23	CC 16 0164 JJO 17 1035	108	97	118	-0.51 50 90	0.71 49 110	0.45 101	0.51 49 101	5.60 46 117	3.56 49 110	-1.86 44 107	-0.29 44 97	0					
11	JJO 24 0218 107674533	2.91	- - - JJO 21 0756	108	99	115	0.03 6 95	0.08 6 99	0.09 97	2.50 6 112	4.50 5 113	2.81 6 107	-11.09 6 128	-3.10 6 101	0					
12	JJO 24 0510 107674731	2.91	- - - JJO 22 0247	108	99	114	0.11 13 96	0.00 11 98	0.05 96	2.09 9 109	4.70 8 114	2.93 11 107	-9.88 11 125	-1.23 10 98	0					
13	JJO 24 1054 107675159	2.91	- - - JJO 23 0097	107	98	115	-0.07 9 94	0.00 8 98	-0.04 95	2.34 8 111	4.60 7 114	2.69 8 106	-11.84 7 129	-2.29 7 100	0					
14	JJO 24 0842 107675001	2.91	- - - JJO 21 0121	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102	0					
15	JJO 24 0655 107674855	2.91	- - - JJO 21 0721	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102	0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16	JJO 24 0654 107674848	2.91	- - - JJO 21 0721	107	99	114	0.08 9 96	0.03 7 98	0.08 96	2.51 7 112	4.10 7 112	2.58 8 106	-11.17 7 128	-3.66 7 102	0				
17	JJO 24 1145 107675274	2.91	- - - JJO 19 0994	107	99	113	0.09 18 96	0.09 16 99	0.13 97	2.20 16 110	4.10 15 112	2.63 17 106	-9.64 14 124	-2.99 15 101	0				
18	JJO 24 0575 107674772	2.91	- - - JJO 22 0485	107	102	111	0.42 23 99	0.08 20 99	0.29 99	2.57 21 112	3.80 16 111	2.78 20 107	-6.15 19 116	-5.26 18 105	0				
19	JJO 24 0985 107675092	2.91	- - - JJO 20 1020	106	100	112	0.07 11 96	0.20 9 101	0.24 98	2.16 9 110	2.70 7 106	1.89 9 103	-11.49 8 129	-3.55 9 102	0				
20	JJO 24 0383 107674665	2.91	- - - JJO 19 0921	106	98	113	-0.08 8 94	0.07 7 99	0.03 96	1.87 8 108	4.00 6 111	2.39 7 105	-9.60 8 124	-2.25 9 100	0				
21	JJO 20 0697 94970332	2.59	- - - JJO 15 0180	106	98	113	-0.08 8 94	0.07 7 99	0.03 96	1.87 8 108	4.00 6 111	2.39 7 105	-9.60 8 124	-2.25 9 100	2				
22	JJO 24 0695 107674871	2.91	- - - JJO 22 0557	105	101	111	0.20 18 97	0.33 17 104	0.43 100	1.91 15 108	2.50 12 106	2.03 16 103	-8.19 19 121	-2.86 20 101	0				
23	JJO 24 0855 107675027	2.91	- - - JJO 19 0880	105	97	111	-0.05 16 94	-0.17 11 95	-0.20 94	1.97 12 109	4.30 9 112	2.35 12 105	-10.52 10 126	-3.64 9 102	0				
24	JJO 24 0406 107674673	2.91	- - - JJO 21 0763	105	99	114	-0.11 11 94	0.17 8 101	0.11 97	2.33 10 111	3.90 7 111	2.40 9 105	-10.32 6 126	-0.04 6 96	0				
25	JJO 24 0551 107674764	2.91	- - - JJO 22 0500	105	98	112	-0.06 21 94	0.11 18 100	0.08 97	1.78 15 108	2.60 14 106	1.61 18 101	-12.55 15 131	-5.31 13 105	0				
26	JJO 19 1084 94967635	2.13	- - - JJO 16 0548	105	99	110	0.21 16 97	-0.12 10 96	-0.01 96	2.18 11 110	3.60 8 110	2.25 12 104	-9.49 11 124	-2.98 10 101	2				
27	JJO 24 0115 107674368	2.34	KI 21 0161 JJO 19 1084	105	102	104	0.84 26 103	-0.22 21 94	0.20 98	1.74 17 107	2.90 14 107	2.36 21 105	-1.84 36 107	-6.27 27 106	0				
28	JJO 18 0161 85491207	1.74	- - - KI 13 0725	104	98	110	0.03 19 95	-0.12 14 96	-0.11 95	1.87 14 108	3.70 13 110	2.13 16 104	-9.39 14 124	-1.21 14 98	4				
29	JJO 18 0212 85492643	1.74	- - - JJO 15 0136	104	96	109	-0.07 16 94	-0.21 12 94	-0.25 93	1.76 13 107	4.20 10 112	2.24 13 104	-8.97 11 123	-1.31 12 98	2				
30	JJO 19 0038 85515013	2.13	- - - JJO 16 0594	104	95	111	-0.33 5 92	-0.03 6 97	-0.19 94	1.46 5 106	3.80 5 111		-10.76 5 127	-1.55 5 99	2				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
31	JJO 19 0181 85517589	2.97	CC 16 0164 JJO 15 0142	104	95	112	-0.60 52 89	0.51 50 107	0.21 98	0.26 51 99	4.90 48 115	2.85 50 107	0.56 49 101	-2.01 45 99	1			
32	JJO 24 0905 107675076	2.91	- - - JJO 21 0428	104	94	112	-0.51 13 90	0.00 8 98	-0.25 93	1.27 8 105	4.00 6 111	1.90 9 103	-10.83 8 127	-2.90 7 101	0			
33	JJO 24 0497 107674723	2.91	- - - JJO 21 0441	103	96	112	-0.40 12 91	0.06 7 99	-0.14 94	1.44 6 106	3.90 5 111	2.00 8 103	-10.89 6 127	1.93 7 93	0			
34	JJO 19 0174 85517191	2.66	CC 16 0164 KI 14 0053	103	100	105	0.38 58 98	0.22 52 102	0.41 100	0.50 52 100	3.90 49 111	2.94 54 107	4.86 50 91	0.66 48 95	1			
35	JJO 21 0721 98873235	2.55	- - - JJO 18 0390	103	98	108	0.12 17 96	-0.08 15 96	-0.02 95	2.00 15 109	3.00 13 107	1.84 15 102	-7.97 14 121	-4.56 14 103	1			
36	JJO 23 0097 107210288	2.77	- - - JJO 15 0234	103	96	109	-0.18 18 93	-0.15 16 95	-0.24 93	1.65 15 107	3.90 14 111	2.01 16 103	-9.31 14 124	-1.83 14 99	1			
37	JJO 24 0238 107674541	3.65	KI 21 0270 JJO 21 0072	103	99	104	0.48 34 99	-0.26 28 93	-0.01 96	1.58 26 106	3.40 22 109	2.27 29 104	-2.37 27 108	-2.45 25 100	0			
38	JJO 19 0370 85518942	1.21	SS 17 6044 JJO 17 0568	102	96	103	0.29 47 98	-0.26 37 93	-0.12 94	0.20 28 99	4.00 26 111	2.43 38 105	-1.12 34 105	3.43 35 91	0			
39	JJO 19 0106 85516060	3.34	CC 16 0164 KERN 14 0200	102	98	108	-0.24 54 93	0.77 52 111	0.65 103	-0.17 54 97	3.30 50 109	2.51 52 105	6.02 49 89	-1.93 49 99	0			
40	JJO 19 0353 85518413	2.13	- - - JJO 16 0558	102	95	108	-0.23 15 93	-0.21 14 94	-0.32 92	1.45 14 106	3.30 13 109	1.54 14 101	-9.47 13 124	-4.45 14 103	3			
41	JJO 24 0825 107674947	2.91	- - - JJO 21 0374	102	97	108	-0.15 21 93	0.10 16 100	0.02 96	1.73 19 107	2.50 15 106	1.45 18 101	-8.55 14 122	-2.71 14 100	0			
42	JJO 21 0168 94971546	2.55	- - - KI 16 0196	101	96	107	-0.11 29 94	0.06 26 99	0.01 96	0.80 28 102	2.70 22 106	1.57 26 101	-7.06 22 119	4.01 23 90	0			
43	JJO 19 0211 85517688	1.47	SS 17 6044 JJO 16 0618	101	92	103	-0.11 45 94	-0.44 35 90	-0.50 90	-0.36 25 96	4.50 24 113	2.15 36 104	-3.00 38 109	5.36 33 88	1			
44	JJO 19 0321 85518298	8.71	CC 16 0164 KI 14 0038	100	96	105	-0.12 59 94	0.24 55 102	0.18 98	0.02 56 98	4.40 53 113	2.76 56 107	5.16 53 91	4.99 53 88	2			
45	JJO 19 0921 94963576	2.13	- - - KERN 14 0205	100	95	105	-0.20 16 93	-0.01 13 98	-0.11 94	0.73 16 102	2.80 12 107	1.47 14 101	-4.82 16 113	-1.75 19 99	3			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
46	JJO 19 0880 94963550	2.13	- - - KI 12 0489	93	103	-0.15 31 93	-0.50 23 89	-0.57 90	0.92 24 103	3.40 18 109	1.40 25 100	-6.67 19 118	-4.53 17 103			3	
47	JJO 19 0043 85515039	1.20	SS 17 6044 JJO 17 1021	91	98	-0.08 49 94	-0.78 39 84	-0.82 87	-0.53 29 95	4.70 27 114	1.96 40 103	-1.35 40 106	3.57 35 90			1	
48	JJO 19 0325 85518314	1.73	CC 16 0164 JJO 17 1090	94	108	-0.78 49 88	0.70 48 110	0.31 99	-0.35 49 96	2.20 46 104	1.24 48 100	0.14 44 102	-3.90 44 102			0	
49	JJO 19 0037 85515005	2.13	- - - KI 13 0909	97	100	0.37 33 98	-0.38 20 91	-0.20 94	1.33 22 105	2.10 15 104	1.25 24 100	-4.38 17 112	-0.21 16 96			1	
50	JJO 19 0233 85517720	0.64	SS 17 6044 KERN 14 0102	94	96	0.33 52 98	-0.47 42 90	-0.30 92	-0.72 35 94	3.10 32 108	1.73 44 102	3.61 42 94	3.36 42 91			2	
51	JJO 19 0351 85518405	1.23	CC 16 0164 JJO 15 0155	93	106	-0.84 49 87	0.47 48 106	0.06 96	-0.36 49 96	3.30 46 109	1.62 48 101	0.88 44 101	5.71 44 87			0	
52	JJO 19 0928 94966272	2.13	- - - KI 12 0123	95	101	-0.13 27 94	-0.19 27 95	-0.26 93	0.58 24 101	1.40 23 101	0.51 26 96	-7.45 23 119	2.92 25 91			1	
53	JJO 19 0256 85518108	0.68	SS 17 6044 KERN 14 0221	95	95	0.30 51 98	-0.27 41 93	-0.12 94	-0.82 34 93	2.20 30 104	1.35 42 100	4.21 43 93	3.56 40 90			1	
54	JJO 17 0582 85410603	1.73	- - - KI 14 0221	95	99	0.04 30 95	-0.37 28 91	-0.35 92	0.88 28 103	1.70 26 102	0.69 28 97	-4.56 28 113	-2.50 28 100			2	
55	JJO 21 0441 94975414	2.55	- - - KI 12 0545	91	104	-0.84 24 87	-0.03 14 97	-0.45 91	-0.14 11 97	2.60 9 106	0.69 17 97	-7.41 12 119	6.61 14 86			2	
56	JJO 24 0438 107674707	2.91	- - - JJO 18 0239	94	103	-0.53 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98			-9.12 5 123	-5.06 5 104			0
57	JJO 24 0089 107674319	3.58	KI 21 0475 JJO 19 0928	96	97	0.17 28 96	-0.23 24 94	-0.14 94	0.71 25 102	1.00 20 100	0.55 25 96	-2.42 27 108	1.81 26 93			0	
58	JJO 19 0011 85514859	3.38	CC 16 0357 KI 13 0194	99	90	0.59 55 100	0.17 45 101	0.46 101	-0.54 45 95	-2.70 39 86	-0.86 47 90	2.01 43 98	0.37 44 96			3	
59	JJO 24 0052 107674301	2.13	KI 21 0161 JJO 19 0492	96	91	0.19 24 97	-0.19 21 95	-0.10 95	-0.13 16 97	-1.00 14 92	-0.60 21 91	1.32 35 100	-8.57 26 110			0	
60	JJO 24 0169 107674509	2.13	KI 21 0161 JJO 19 0398	96	91	0.19 24 97	-0.19 21 95	-0.10 95	-0.13 16 97	-1.00 14 92	-0.60 21 91	1.32 35 100	-8.57 26 110			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
61	JJO 18 0512 85512721	1.74	CC 17 0155 - - -	90	98	92	0.24 46	97	-0.20 38	-0.08 95	1.40 42 105		0.00 31	96	0.04 39	94	0.17 31 102		8.15 29 83				2		
62	KI 16 0311 78000023	7.02	KI 14 0492 KI 15 0048	88	82	89	-1.02 52	85	-0.88 38	-1.39 81	-2.25 35 85		3.20 30 108		0.02 42 94		3.12 37 95		1.50 42 94				3		
63	JJO 19 0293 85518173	1.54	CC 16 0388 JJO 16 0628	88	100	85	0.71 44 101		-0.24 36 94		0.11 97 43 103		-2.50 32 86		-1.03 38 89		1.64 30 99		6.03 29 87				1		
64	JJO 24 0287 107674582	2.91	KI 21 0270 - - -	87	95	89	0.06 33	95	-0.34 28	-0.32 92	0.80 25 102		-0.40 21 94		-0.53 28 92		1.03 26 100		7.16 24 85				0		
65	JJO 17 0029 85409506	1.73	KI 14 0492 - - -	85	91	87	-0.36 42	92	-0.57 33	-0.75 88	0.00 28 98		0.60 26 98		-0.57 35 91		2.20 27 98		9.84 28 80				3		
66	JJO 17 0548 85409993	1.73	KI 14 0492 - - -	85	91	87	-0.36 42	92	-0.57 33	-0.75 88	0.00 28 98		0.60 26 98		-0.57 35 91		2.20 27 98		9.84 28 80				4		
67	JJO 24 0215 107674525	2.91	KI 21 0475 - - -	84	94	86	-0.17 24	93	-0.28 21	-0.37 92	0.58 22 101		-1.70 17 89		-1.47 21 87		0.02 24 102		9.36 22 81				0		
68	JJO 24 0285 107674574	2.91	KI 21 0475 - - -	84	94	86	-0.17 24	93	-0.28 21	-0.37 92	0.58 22 101		-1.70 17 89		-1.47 21 87		0.02 24 102		9.36 22 81				0		
69	JJO 17 0518 85409720	5.20	KI 15 0033 KI 14 0003	82	90	82	-0.33 55	92	-0.15 44	-0.31 92	-2.16 48 86		-3.70 37 82		-2.70 47 82		0.15 43 102		11.35 46 78				4		
70	JJO 16 0007 85405850	1.16	OC 13 2672 KI 14 0129	80	81	79	-1.06 34	85	-1.00 28	-1.53 79	-2.96 27 81		-0.70 25 93		-2.49 30 83		1.66 25 99		-0.35 33 97				5		