



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

ROOSTERHOEK DOHNES

KKM : SM



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 1860

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	14

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 48




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 623



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 931



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.29	0.47	0.20	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.19	-0.18	-0.19	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.54	0.77	0.43	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.14	0.16	0.13	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.03	-0.10	0.01	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	2.74	2.79	2.71	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	6.75	7.70	6.27	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	3.06	3.09	3.04	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	2.04	2.46	1.85	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.64	0.79	0.58	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	4.14	6.12	3.65	2.81	4.45	2.23
SIP	100.8	100.1	101.0	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	4.86	6.37	4.16	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	1883	594	1289	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97.6	99.3	96.8
Speengewig Maternaal	96.0	96.0	95.9
Liggaamsgewig	99.9	101.4	99.2
Skoonvaggewig	106.5	107.9	105.7
Veseldikte	101.7	100.6	102.3
Stapellengte	105.9	106.0	105.8
Teelwaarde Indekse vir Vrugbaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	94.0	93.0	94.6
Inter-lam Periode	91.0	90.9	91.0
Lammers Gespeen	106.0	107.6	105.2
Totale Gewig Gespeen	104.5	106.3	103.8
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	102.1	105.4	101.3
SIP	100.8	100.1	101.0
Inteling			
Inteling (%)	4.86	6.37	4.16
Aantal Diere			
Aantal diere	1883	594	1289

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014																1	4.08				
2016	270	-1.07	-0.04	183	-3.35	181	-0.24	182	0.61	182	-2.76					87	-0.30	81	0.28	183	-10.48
2017	273	-0.85	-0.32	245	-1.39	244	-0.11	244	0.33	243	-0.16	77	-5.63	63	2.94	106	3.59	78	1.10	244	-0.99
2018	333	-0.52	-0.61	302	-1.35	299	-0.11	299	0.42	298	2.55	98	-4.61	90	2.05	99	-0.06	97	-0.46	302	-6.77
2019	376	-0.77	-0.10	286	-1.19	285	-0.05	285	0.36	285	0.44	95	1.83	83	2.54	104	-0.42	104	-0.10	286	-4.29
2020	403	-0.16	-0.43	373	-0.25	369	0.00	369	0.51	370	3.23	165	4.17	131	3.12	201	0.87	163	0.18	369	-1.52
2021	479	0.34	-0.21	447	0.10	447	0.17	447	-0.18	445	1.83	133	7.25	116	3.16	133	3.23	132	0.97	447	6.94
2022	434	0.51	-0.21	383	0.46	383	0.19	383	-0.15	373	2.52	85	7.92	43	2.84	85	3.20	84	0.99	383	7.72
2023	531	0.02	-0.16	407	0.44	405	0.14	405	-0.04	405	2.54	84	9.48			217	0.58	84	0.28	405	3.66
2024	519	0.69	-0.11	387	0.55	378	0.19	378	0.08	378	3.14									378	6.62
2025	642	0.48	-0.24																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	1696	90
Bekende moeders	1695	90

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	6.87	0.27
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen		Moeder OPI	Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes				EBV	Indeks					EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV	Indeks										EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 23 0091 100029834	3.53	SD 17 0272 OB 21 0176	14	2			110	13.15	117	0.88 81 103	-0.49 61 90	1.81 71 108	0.37 69 121	-1.09 77 85	7.50 72 118	0.46 56 100	0.11 56 98	99	3	4
OB 23 0121 100033836	1.85	WW 18 0312 OB 20 0372	6	2			110	14.73	120	1.07 76 105	-0.13 59 97	3.02 71 116	0.37 69 121	-0.25 78 98	6.09 73 115	1.74 53 105	0.81 53 107	93	3	7
OB 23 0173 100034297	1.43	WW 18 0312 OB 20 0359	7	2			110	12.52	116	-0.31 78 92	0.69 61 114	1.38 72 105	0.27 70 115	0.98 78 117	5.48 73 113	5.98 53 121	2.61 52 128	130	4	9
OB 23 0186 100034453	1.18	WW 18 0312 OB 20 0274	28	2			107	15.99	122	0.65 86 101	0.16 62 103	1.64 71 107	0.36 70 120	0.35 78 108	7.10 73 117	4.02 54 113	2.43 53 126	132	4	16
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99 110	-0.10 99 98	2.05 99 110	0.45 99 126	-0.76 99 91	3.72 99 108	5.06 96 117	1.64 96 117	106	4	3
SM 22 0032 97007306	0.99	SD 17 0272 SM 19 0206	81	3	31	2	105	13.75	118	1.63 93 110	-0.39 65 92	0.99 88 103	0.32 86 118	0.15 92 105	5.72 89 114	7.06 55 125	2.10 54 122	122	4	37
SM 22 0047 97007462	2.00	SD 17 0272 SM 20 1018	15	2	13	2	103	5.95	105	0.03 81 95	-0.06 58 99	1.17 80 104	0.14 78 107	0.46 86 109	1.17 82 102	2.75 48 109	0.92 48 108	105	4	53
SM 22 0172 97008627	1.50	SD 17 0272 SM 19 0064	14	2	9	2	101	10.77	113	1.40 81 108	-0.19 61 96	2.17 79 110	0.23 77 112	-0.67 85 92	3.75 81 109	1.59 54 104	0.28 54 100	97	5	103
SM 22 0209 97008981	1.53	SD 17 0272 SM 18 0241	163	3	99	3	102	3.59	101	0.33 96 98	-0.63 67 87	-2.20 95 82	0.29 94 116	-0.12 97 100	4.24 95 110	1.05 55 102	0.57 55 104	117	5	70
 SM 22 0226 97009161	3.09	SD 17 0272 SM 18 0092	461	2	9	1	107	16.95	123	1.48 99 109	-0.25 74 95	3.68 79 120	0.20 77 111	-0.63 85 92	4.48 81 110	6.17 55 122	1.48 55 115	116	5	15
SM 22 0290 97009781	2.21	SD 17 0272 SM 20 0023	19	2	10	2	103	6.78	107	2.14 83 115	-0.40 60 91	0.74 80 101	0.22 78 112	0.34 86 107	5.44 81 113	3.12 55 110	0.88 55 107	90	1	66
SM 22 0297 97009864	1.54	SD 17 0272 SM 20 0086	23	2	11	2	104	7.16	107	2.49 85 118	-0.01 61 100	3.30 80 118	-0.06 78 95	-0.42 86 96	7.87 82 119	1.45 55 104	0.27 55 100	103	4	50
SM 22 0305 97009963	2.94	SD 17 0272 SM 19 0108	27	2	14	2	101	10.61	113	0.78 86 102	-0.48 63 90	-0.04 82 96	0.08 81 103	-1.14 88 85	-3.33 84 90	4.25 55 114	1.47 55 115	125	5	101
SM 22 0378 97010649	2.17	SD 17 0272 SM 20 0432	15	2	11	2	104	6.07	105	0.82 82 103	-0.07 61 98	-0.17 81 95	0.03 79 100	-0.55 86 94	3.03 82 107	3.74 56 112	1.04 55 109	103	3	47
SM 22 0385 97010789	1.44	SD 17 0272 SM 20 0411	104	3	60	3	104	3.11	101	-0.82 94 87	-0.34 64 93	-2.02 92 84	0.22 91 111	-0.33 95 97	-0.19 93 98	1.63 56 104	0.47 56 103	105	4	48
SM 22 0427 97011563	2.00	SD 17 0272 SM 20 1006	499	3	316	3	102	7.39	108	0.68 99 101	0.31 72 107	-0.02 98 96	0.15 98 107	-0.47 99 95	3.99 98 109	2.75 48 109	0.92 48 108	105	4	78



Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes													EBV Indeks	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
SM 23 0007 100127901	1.46	OB 21 0037 SM 21 0174	8	2			107	9.58	111	0.25 78	0.08 55	0.79 102	0.17 69	-0.49 77	2.66 106	3.24 44	1.04 109	105	3	37
SM 23 0075 100128404	1.50	OB 21 0037 SM 21 0336	7	2			102	6.81	107	0.46 77	-0.07 55	0.93 99	0.18 68	-0.50 77	7.49 118	0.99 44	0.16 99	110	3	74
SM 23 0094 100127919	1.57	OB 21 0037 SM 21 0176	6	2			107	8.43	109	0.00 76	-0.16 55	1.71 97	0.30 68	-0.14 77	4.70 111	0.54 44	0.06 98	104	3	43
SM 23 0096 100128008	1.46	OB 21 0037 SM 21 0194	76	2			104	6.63	106	-0.33 93	0.04 58	0.43 101	0.21 68	-0.29 77	-1.42 95	1.20 44	0.39 102	102	3	61
SM 23 0118 100128479	1.54	OB 21 0037 SM 21 0346	12	2			113	14.15	119	0.34 80	-0.02 55	3.13 100	0.38 68	-0.29 77	3.70 108	1.70 44	0.50 103	97	2	12
SM 23 0202 100126606	2.17	SD 17 0272 SM 20 0371	37	2			105	8.20	109	0.71 88	-0.69 62	0.73 85	0.32 69	-0.45 78	5.13 112	1.34 56	0.05 97	100	4	56
SM 23 0276 100125947	1.52	WW 18 0312 SM 20 0204	9	2			112	15.20	120	1.60 79	0.35 60	1.48 107	0.31 69	0.44 77	3.12 107	4.57 51	2.60 128	129	4	15
SM 23 0294 100126440	2.17	SD 17 0272 SM 20 0338	5	2			109	9.73	111	0.15 76	-0.18 61	0.38 96	0.13 69	-0.96 78	0.98 101	2.47 56	0.95 108	105	3	22
VM 19 0684 89553481	7.55	VM 17 0114 VM 15 0139	1094	6	786	6	105	-2.93	91	-0.43 99	-1.20 95	-0.37 75	0.17 99	-0.85 99	-0.21 98	-6.17 83	-2.27 69	86	2	6
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :						106	9.9	112	1.00	-0.27	1.06	0.25	-0.29	3.54	2.53	0.84				

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
SM 24 0001 109894519	2.00	WW 18 0312	SM 20 1008	104	99	3.53	101	-0.37 67 92	0.31 56 107	0.62 67 100	0.07 65 102	0.44 75 109	-1.57 69 95	0.67 45 101	0.80 45 106	95	3		
SM 24 0012 109894535	8.28	WW 18 0312	SM 21 0382	33	106	10.76	113	1.08 71 105	0.58 60 112	1.93 71 109	0.20 69 111	0.38 78 108	1.68 73 103	3.02 54 110	1.56 54 116	110	3		
SM 24 0013 109894543	1.32	WW 18 0312	SM 20 0283	77	101	5.29	104	1.26 71 107	0.35 60 107	1.53 71 106	0.08 69 103	0.42 78 109	1.99 73 104	0.87 52 102	0.80 52 106	111	4		
SM 24 0018 109894568	1.28	WW 18 0312	SM 20 0264	94	100	5.34	104	1.74 70 111	0.14 60 103	0.85 71 102	0.15 69 107	0.34 77 107	9.86 72 125	1.31 51 103	0.73 51 106	111	4		
SM 24 0019 109894576	2.00	WW 18 0312	SM 20 1040	105	99	3.89	102	-0.34 67 92	0.21 56 104	0.62 67 100	0.17 65 109	0.91 75 116	5.83 69 114	1.02 45 102	0.90 45 108	103	3		
SM 24 0021 109894584	9.17	WW 18 0312	SM 21 0362	68	102	8.12	109	0.14 71 96	0.11 60 102	-0.86 71 91	0.20 69 110	-0.41 78 96	-4.42 73 87	2.36 54 107	1.33 54 113	111	3		
SM 24 0022 109894592	9.17	WW 18 0312	SM 21 0362	36	105	10.67	113	0.92 71 104	0.13 60 103	0.27 71 98	0.19 69 110	-0.67 78 92	-1.65 73 94	2.36 54 107	1.33 54 113	111	3		
SM 24 0023 109894600	1.37	WW 18 0312	SM 20 0132	115	98	4.41	103	0.90 70 103	-0.06 59 99	-0.91 71 91	0.20 69 110	-0.27 77 98	-1.90 72 94	0.08 52 99	0.48 51 103	101	3		
SM 24 0026 109894618	1.31	WW 18 0312	SM 20 0105	84	101	5.22	104	1.07 70 105	0.03 60 100	0.79 71 102	0.21 69 111	0.34 77 107	2.53 72 105	0.76 52 101	0.48 52 103	100	3		
SM 24 0033 109894634	3.20	WW 18 0312	SM 20 0081	26	106	10.54	113	1.24 71 107	0.26 60 105	2.13 71 110	0.33 70 118	1.14 78 120	2.50 73 105	3.91 52 113	1.63 52 117	99	2		
SM 24 0038 109894667	7.54	WW 18 0312	SM 21 0390	9	110	13.38	117	2.38 71 117	0.33 60 107	2.24 71 111	0.27 69 115	0.03 78 103	9.46 73 124	3.10 54 110	1.50 53 115	110	3		
SM 24 0042 109894683	1.16	WW 18 0312	SM 20 0053	99	99	4.55	103	0.12 70 96	-0.17 60 96	-0.14 71 96	0.17 69 109	0.44 78 109	3.80 73 109	2.54 53 108	0.97 53 109	91	2		
SM 24 0044 109894691	4.76	WW 18 0312	SM 19 0193	113	98	3.97	102	0.10 71 96	0.35 61 107	1.35 72 105	0.25 70 114	1.09 78 119	4.71 73 111	-0.04 53 98	0.42 53 102	124	5		
SM 24 0045 109894709	1.47	WW 18 0312	SM 20 0186	89	101	6.73	106	0.56 71 100	0.04 61 101	-0.83 71 91	0.25 69 113	0.60 78 111	4.90 73 112	3.47 52 111	1.73 52 118	130	4		
SM 24 0047 109894717	7.48	WW 18 0312	SM 21 0336	65	103	8.41	109	0.21 71 97	0.25 60 105	1.11 71 104	0.21 69 111	0.25 78 106	4.70 73 111	2.29 54 107	1.13 54 110	110	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 24 0050 109894725	26.80	SD 17 0272	SM 21 0188	10	110	12.67	116	0.52 71 100	-0.14 61 97	0.69 71 101	0.21 69 111	-1.14 78 85	0.99 73 101	4.57 56 116	1.14 56 111	102	3	
SM 24 0053 109894741	2.32	SD 17 0272	SM 20 0429	147	94	1.48	98	-0.23 71 93	-0.18 61 96	-1.53 71 87	0.11 69 105	0.09 78 104	2.04 73 104	3.02 55 110	0.67 55 105	111	4	
SM 24 0055 109894758	2.27	SD 17 0272	SM 20 0250	29	106	9.71	111	0.59 70 101	-0.36 60 92	1.46 71 106	0.40 69 123	0.60 77 112	8.38 72 121	3.21 54 110	0.85 54 107	92	2	
SM 24 0061 109894782	1.37	WW 18 0312	SM 20 0392	75	101	7.93	108	-0.04 71 95	0.32 60 107	0.58 71 100	0.23 69 112	0.57 78 111	9.13 73 123	2.38 52 107	1.47 52 115	119	4	
SM 24 0062 109894790	1.37	WW 18 0312	SM 20 0392	80	101	7.62	108	0.80 71 102	0.25 60 105	0.71 71 101	0.21 69 111	0.64 78 112	7.71 73 119	2.38 52 107	1.47 52 115	119	4	
SM 24 0066 109894816	1.16	WW 18 0312	SM 20 0199	91	100	6.26	106	0.09 71 96	0.46 61 110	0.10 71 97	0.15 69 107	0.49 78 110	4.48 73 110	2.78 52 109	1.50 52 115	128	4	
SM 24 0067 109894824	1.13	WW 18 0312	SM 20 0059	45	104	8.46	109	0.77 71 102	0.10 60 102	0.19 71 98	0.31 70 117	0.36 78 108	8.17 73 120	2.47 53 108	1.22 52 112	111	4	
SM 24 0068 109894832	1.13	WW 18 0312	SM 20 0059	22	107	10.46	113	1.61 71 110	-0.18 60 96	-0.10 71 96	0.37 70 121	-0.10 78 101	2.18 73 104	2.47 53 108	1.22 52 112	111	4	
SM 24 0071 109894857	7.62	WW 18 0312	SM 21 0204	64	103	7.04	107	0.33 69 98	0.51 58 111	-0.02 70 96	0.16 69 108	0.33 77 107	-2.55 72 92	3.16 52 110	1.56 52 116	94	1	
SM 24 0072 109894865	7.62	WW 18 0312	SM 21 0204	40	105	8.80	110	0.93 69 104	0.37 58 108	-0.20 70 95	0.18 69 109	-0.16 77 100	-0.54 72 97	3.16 52 110	1.56 52 116	94	1	
SM 24 0073 109894873	7.62	WW 18 0312	SM 21 0004	34	106	9.42	111	1.08 70 105	0.36 59 107	0.84 70 102	0.24 69 113	0.29 77 107	6.08 72 115	2.86 52 109	1.42 52 114	96	2	
SM 24 0074 109894881	1.01	WW 18 0312	SM 20 0222	55	103	6.91	107	0.58 71 100	-0.20 60 96	-0.59 71 93	0.30 69 117	-0.22 78 99	7.02 73 117	1.27 54 103	0.61 53 104	110	4	
SM 24 0076 109894899	7.62	WW 18 0312	SM 21 0004	44	105	8.55	109	-0.39 70 91	0.25 59 105	-1.42 70 87	0.27 69 115	-0.40 77 96	2.83 72 106	2.86 52 109	1.42 52 114	96	2	
SM 24 0077 109894907	1.68	WW 18 0312	SM 19 0374	66	102	6.35	106	0.49 71 100	0.53 60 111	1.47 71 106	0.06 69 102	0.30 78 107	1.52 73 103	1.77 52 105	1.10 52 110	95	3	
SM 24 0080 109894915	1.59	WW 18 0312	SM 19 0104	166	90	-0.34	95	-0.48 70 90	0.49 60 110	0.25 71 98	0.01 69 98	0.43 78 109	0.88 73 101	-0.54 52 96	0.15 52 99	96	4	
SM 24 0081 109894923	3.43	WW 18 0312	SM 20 0054	62	103	6.70	106	0.32 71 98	0.15 59 103	1.56 71 106	0.16 69 108	0.11 77 104	3.61 72 108	0.93 51 102	0.53 51 103	99	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
SM 24 0082 109894931	3.43	WW 18 0312	SM 20 0054	126	97	2.07	99	0.00 71 95	0.15 59 103	0.37 71 99	0.16 69 108	0.85 77 115	3.89 72 109		0.93 51 102	0.53 51 103		99	3
SM 24 0083 109894949	1.34	WW 18 0312	SM 20 0459	130	97	2.51	100	0.41 70 99	0.17 59 103	0.33 71 99	-0.06 69 94	-0.29 78 98	-1.03 73 96		0.73 52 101	0.47 52 102		93	2
SM 24 0085 109894956	1.13	WW 18 0312	SM 17 0025	132	96	2.02	99	-0.29 72 92	0.46 62 110	-0.03 72 96	-0.03 70 96	0.81 78 115	4.11 74 109		3.69 53 112	1.49 53 115		144	6
SM 24 0088 109894964	1.27	WW 18 0312	SM 19 0404	106	99	7.29	107	-0.10 71 94	0.30 59 106	0.89 71 102	0.36 69 120	1.11 78 119	9.11 73 123		1.87 51 105	1.12 51 110		114	4
SM 24 0094 109894980	1.19	WW 18 0312	SM 20 0443	52	103	9.92	112	0.31 71 98	-0.02 60 100	2.10 71 110	0.37 69 121	0.48 78 110	7.94 73 120		0.35 53 100	0.60 53 104		101	4
SM 24 0095 109894998	7.46	WW 18 0312	SM 21 0270	136	96	4.27	102	-0.93 69 86	0.21 59 104	-0.80 70 91	0.37 68 121	0.86 77 116	7.05 72 117		1.34 52 103	0.76 52 106		91	2
SM 24 0096 109895003	1.31	WW 18 0312	SM 20 0267	88	101	7.64	108	1.17 70 106	-0.07 59 99	1.11 71 104	0.27 69 114	0.03 77 103	3.56 73 108		0.62 52 101	0.45 52 102		94	3
SM 24 0098 109895029	2.79	WW 18 0312	SM 20 0025	13	109	13.89	118	1.45 70 109	0.25 58 105	4.30 71 124	0.12 69 105	0.39 78 108	-1.95 73 94		4.11 51 114	1.75 51 118		100	3
SM 24 0102 109895045	3.20	WW 18 0312	SM 20 0089	92	100	8.81	110	-0.28 71 92	0.24 60 105	1.68 71 107	0.35 69 120	0.82 78 115	-0.44 73 98		1.87 52 105	0.92 52 108		103	4
SM 24 0105 109895060	26.68	SD 17 0272	SM 21 0366	14	109	15.03	120	0.22 71 97	-0.35 61 93	1.20 71 104	0.39 69 122	-0.18 78 100	3.70 73 108		5.62 56 119	1.70 56 117		110	3
SM 24 0109 109895078	2.00	SD 17 0272	SM 20 1018	24	106	10.19	112	-0.98 68 86	-0.35 57 93	0.68 68 101	0.39 66 122	0.14 75 104	4.79 70 111		2.75 48 109	0.92 48 108		105	4
SM 24 0113 109895086	1.45	SD 17 0272	SM 18 0438	95	100	6.75	107	0.12 71 96	-0.69 61 85	-0.21 71 95	0.47 70 127	0.22 78 106	3.48 73 108		1.18 55 103	0.09 55 98		112	5
SM 24 0114 109895094	26.03	SD 17 0272	SM 21 0094	25	106	12.27	116	0.30 70 98	-0.50 60 89	0.50 71 100	0.65 69 138	0.27 77 106	15.73 73 140		2.96 56 109	0.57 56 104		96	3
SM 24 0116 109895102	25.79	SD 17 0272	SM 21 0106	61	103	9.14	110	0.92 71 104	0.00 61 100	-0.46 71 94	0.20 69 110	0.07 78 103	1.26 73 102		6.18 56 122	1.93 56 120		104	3
SM 24 0117 109895110	4.50	SD 17 0272	SM 19 0033	90	100	7.93	108	0.31 70 98	0.09 60 102	0.26 71 98	0.22 69 112	-0.63 78 93	-1.48 73 95		0.32 55 100	0.46 55 102		92	3
SM 24 0121 109895128	1.34	WW 18 0312	SM 20 0100	156	92	0.64	96	0.25 70 97	0.16 59 103	1.15 71 104	0.24 69 113	1.88 77 131	3.92 72 109		0.02 53 98	0.41 53 102		90	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
SM 24 0123 109895136	1.01	WW 18 0312	SM 20 0371	72	102	8.76	110	1.04 71 105	-0.22 60 95	1.92 71 109	0.26 69 114	-0.35 78 97	7.82 73 119	-0.39 54 97	0.03 53 97	100	4
SM 24 0126 109895144	1.47	WW 18 0312	SM 20 0086	35	106	9.94	112	1.47 70 109	0.01 59 100	3.14 71 117	0.20 69 110	-0.16 77 100	5.63 73 113	-0.28 52 97	0.25 52 100	103	4
SM 24 0127 109895151	1.48	WW 18 0312	SM 18 0439	149	94	1.69	98	-0.19 71 93	-0.23 60 95	-0.48 71 93	0.19 69 110	0.35 77 108	4.27 72 110	0.22 52 99	0.15 51 99	101	4
SM 24 0128 109895169	1.38	WW 18 0312	SM 20 0072	86	101	6.46	106	0.48 71 99	0.10 60 102	1.52 71 106	0.14 69 107	0.17 77 105	-0.77 73 97	1.01 53 102	0.61 53 104	93	3
SM 24 0129 109895177	1.01	WW 18 0312	SM 20 0184	101	99	7.41	108	-0.09 71 94	0.03 60 101	-0.91 71 91	0.27 69 114	0.00 78 102	0.87 73 101	2.36 53 107	1.28 53 112	109	3
SM 24 0133 109895193	1.28	WW 18 0312	SM 20 0095	167	90	1.42	98	-0.34 70 92	0.37 59 108	0.51 70 100	0.06 68 102	1.03 77 118	3.40 72 108	2.10 51 106	0.90 50 108	94	2
SM 24 0134 109895201	1.23	WW 18 0312	SM 19 0127	98	100	6.24	106	-0.09 70 94	0.26 59 105	0.96 71 103	0.20 69 110	0.29 78 107	6.78 73 116	1.52 52 104	0.66 51 105	91	3
SM 24 0135 109895219	7.62	WW 18 0312	SM 21 0253	58	103	9.31	111	-0.44 69 91	-0.13 58 97	-0.46 70 94	0.40 68 122	-0.15 77 100	4.18 72 110	1.81 52 105	0.88 52 107	90	2
SM 24 0136 109895227	7.54	WW 18 0312	SM 21 0140	97	100	6.54	106	0.71 70 102	-0.07 60 98	-0.99 71 90	0.27 69 115	0.34 77 108	4.77 73 111	3.07 54 110	1.41 53 114	95	3
SM 24 0137 109895235	7.31	WW 18 0312	SM 21 0054	69	102	9.30	111	-0.01 70 95	0.36 59 108	-0.64 71 92	0.40 69 123	0.08 78 104	2.32 73 105	2.49 54 108	1.19 54 111	92	2
SM 24 0138 109895243	1.13	WW 18 0312	SM 17 0118	30	106	11.99	115	-0.57 72 90	-0.01 61 100	0.14 72 97	0.46 70 127	0.09 78 104	5.19 73 112	3.12 53 110	1.31 53 113	128	6
SM 24 0141 109895250	9.17	WW 18 0312	SM 21 0392	31	106	12.18	115	0.70 70 102	0.51 59 111	1.87 71 108	0.24 69 113	-0.61 77 93	-0.14 72 98	0.44 54 100	0.85 54 107	91	2
SM 24 0145 109895268	7.54	WW 18 0312	SM 21 0159	59	103	9.02	110	0.18 71 97	0.02 60 100	-1.17 71 89	0.40 69 123	0.37 78 108	1.66 73 103	3.32 53 111	1.61 53 116	105	3
SM 24 0146 109895276	4.76	WW 18 0312	SM 19 0067	172	89	-0.15	95	-0.69 71 88	0.02 61 100	-1.50 71 87	0.11 69 105	0.20 78 105	2.29 73 105	-0.49 53 96	0.34 52 101	122	5
SM 24 0147 109895284	7.31	WW 18 0312	SM 21 0322	57	103	9.64	111	1.58 70 110	-0.11 59 98	1.03 71 103	0.22 69 112	-0.47 78 95	1.52 73 103	1.55 54 104	0.73 53 106	90	2
SM 24 0148 109895292	1.13	WW 18 0312	SM 17 0097	157	92	2.54	100	0.25 72 97	0.28 61 106	-0.91 72 91	0.10 70 104	1.00 78 118	-1.21 74 96	3.65 53 112	1.66 53 117	124	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
SM 24 0150 109895318	2.00	WW 18 0312	SM 20 1020	48	104	9.35	111	0.19 66 97	0.27 56 106	1.57 66 106	0.14 64 107	-0.34 74 97	5.16 68 112		1.02 45 102	0.90 45 108	99	4	
SM 24 0153 109895334	4.85	WW 18 0312	SM 19 0235	108	99	6.66	106	0.13 71 96	0.06 60 101	0.31 71 98	0.18 70 109	-0.40 78 96	-0.26 73 98		-0.41 53 97	0.49 53 103	96	4	
SM 24 0159 109895342	1.48	WW 18 0312	SM 18 0001	141	95	3.17	101	0.90 71 103	-0.01 60 100	0.52 71 100	0.15 69 107	-0.22 78 99	-1.27 73 95		-1.45 53 93	-0.28 52 93	103	5	
SM 24 0162 109895359	13.79	SM 22 0385	SM 21 0077	83	101	8.65	110	0.09 69 96	0.03 47 100	-1.51 69 87	0.25 67 113	-0.66 77 92	0.71 71 101		3.46 39 111	1.33 39 113	99	2	
SM 24 0173 109895375	7.62	WW 18 0312	SM 21 0344	56	103	10.33	112	0.54 70 100	0.24 60 105	0.53 70 100	0.41 68 123	0.39 77 108	3.24 72 107		2.04 53 106	1.18 53 111	104	3	
SM 24 0174 109895383	1.40	WW 18 0312	SM 20 0143	163	91	0.19	96	-1.37 70 82	-0.09 59 98	-1.55 71 87	0.12 69 105	0.54 78 111	5.29 73 113		1.32 52 103	0.74 52 106	92	3	
SM 24 0175 109895391	1.28	WW 18 0312	SM 20 0118	169	90	-0.40	95	-0.25 70 93	0.08 59 102	-1.23 71 89	0.08 69 103	0.13 77 104	0.98 73 101		0.28 51 99	0.21 51 99	101	4	
SM 24 0177 109895409	7.54	WW 18 0312	SM 21 0104	111	98	6.23	106	1.05 70 105	0.38 59 108	0.68 71 101	0.12 69 105	0.22 78 106	-1.81 73 94		1.87 53 105	1.08 53 110	91	2	
SM 24 0180 109895417	1.13	WW 18 0312	SM 20 0093	38	105	11.48	114	1.02 71 105	-0.39 60 92	2.35 71 111	0.42 69 124	0.64 78 112	6.17 73 115		2.44 52 108	0.90 52 108	100	3	
SM 24 0181 109895425	1.47	WW 18 0312	SM 20 0026	144	94	1.74	98	0.61 70 101	0.02 59 100	-0.96 71 90	0.07 69 102	-0.44 77 95	0.00 72 99		-0.39 52 97	0.15 52 99	102	4	
SM 24 0183 109895433	9.12	WW 18 0312	SM 21 0450	46	104	9.89	112	2.31 70 117	0.57 60 112	2.20 71 111	0.12 69 105	-0.51 78 94	3.30 73 107		0.53 54 100	0.68 54 105	99	3	
SM 24 0190 109895466	7.54	WW 18 0312	SM 21 0046	151	94	3.79	102	-0.21 71 93	0.34 60 107	-1.28 71 88	0.10 69 104	-0.05 78 101	-0.34 73 98		1.73 53 105	1.13 53 110	105	3	
SM 24 0192 109895482	4.85	WW 18 0312	SM 19 0084	129	97	4.93	104	0.26 70 97	0.65 59 114	0.62 71 100	0.18 69 109	0.36 78 108	4.18 73 110		-0.99 53 95	0.63 52 104	91	4	
SM 24 0195 109895490	1.52	WW 18 0312	SM 20 0228	121	97	5.68	105	-1.84 71 78	0.48 60 110	-1.20 71 89	0.25 69 113	1.11 78 119	3.99 73 109		4.37 51 115	2.13 51 123	121	4	
SM 24 0196 109892687	7.48	WW 18 0312	SM 21 0345	85	101	7.63	108	0.66 70 101	0.04 59 101	-0.58 71 93	0.19 69 109	-1.00 78 87	4.12 73 110		0.71 53 101	0.55 53 103	91	2	
SM 24 0197 109895508	1.32	WW 18 0312	SM 20 0322	162	91	-0.25	95	-0.20 70 93	0.53 59 111	0.09 71 97	0.09 69 104	1.01 78 118	-1.99 73 94		0.18 52 99	0.44 52 102	93	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 24 0201 109895516	7.62	WW 18 0312	SM 21 0255	16	108	13.19	117	0.45 69 99	-0.05 58 99	0.51 70 100	0.44 68 125	-0.54 77 94	-0.20 72 98	1.77 52 105	0.96 52 108	91	2			
SM 24 0207 109895532	1.48	WW 18 0312	SM 18 0366	159	92	0.99	97	1.04 71 105	0.15 61 103	-0.05 71 96	0.00 69 98	-0.52 78 94	6.14 73 115	-1.71 53 92	-0.26 53 94	118	6			
SM 24 0212 109895540	7.48	WW 18 0312	SM 21 0290	18	107	11.12	114	1.19 71 106	0.43 60 109	2.77 71 114	0.20 69 110	0.34 78 108	3.31 73 107	2.47 53 108	1.26 53 112	102	2			
SM 24 0216 109895557	1.35	WW 18 0312	SM 20 0209	19	107	9.73	111	1.11 71 105	0.37 60 108	-1.13 71 89	0.06 70 102	-0.03 78 102	-0.32 73 98	6.53 52 123	2.89 52 132	131	4			
SM 24 0220 109895573	2.00	WW 18 0312	SM 20 1002	150	94	0.00	95	-0.21 66 93	0.83 56 118	-0.72 67 92	0.07 64 102	0.91 75 116	-0.29 69 98	1.02 45 102	0.90 45 108	99	3			
SM 24 0222 109895581	1.23	WW 18 0312	SM 19 0082	146	94	0.49	96	-0.58 71 89	0.14 61 103	-0.92 72 91	0.12 70 106	0.97 78 117	0.66 73 100	2.89 52 109	0.94 52 108	110	4			
SM 24 0228 109895607	1.23	WW 18 0312	SM 19 0291	118	98	2.43	99	0.24 71 97	-0.17 60 96	-0.57 71 93	0.08 70 103	0.40 78 108	1.90 73 104	2.68 52 108	0.94 52 108	121	5			
SM 24 0232 109895615	7.31	WW 18 0312	SM 22 0193	39	105	9.69	111	0.85 71 103	0.13 60 103	-0.47 71 93	0.29 69 116	-0.24 78 99	1.44 71 102	3.21 54 110	1.36 54 113	105	2			
SM 24 0236 109895631	7.54	WW 18 0312	SM 21 0023	42	105	10.13	112	0.62 71 101	0.41 60 109	-1.03 71 90	0.24 69 113	0.10 78 104	4.63 73 111	4.86 53 117	2.31 53 125	114	3			
SM 24 0238 109895649	3.08	WW 18 0312	SM 19 0098	76	101	6.26	106	1.25 71 107	0.32 61 107	1.84 71 108	0.00 70 98	0.25 78 106	3.07 73 107	2.78 52 109	1.10 52 110	124	5			
SM 24 0242 109895664	13.67	SM 22 0032	SM 21 0318	63	103	5.96	105	0.01 69 95	-0.23 48 95	-1.73 68 85	0.13 66 106	0.00 76 102	-0.59 70 97	5.24 39 118	1.82 39 119	114	3			
SM 24 0248 109895672	3.01	OB 22 0253	SM 19 0055	168	90	-0.71	94	0.60 67 101	-0.51 47 89	0.43 67 99	0.04 64 100	0.48 76 110	3.39 69 108	-0.20 39 98	-0.12 39 95	112	4			
SM 24 0250 109895680	8.18	GW 22 0177	SM 19 0362	174	87	-6.90	84	0.01 67 95	-0.21 42 95	-2.12 68 83	-0.03 65 96	0.58 76 111	2.39 70 105	-0.19 30 98	-0.30 30 93	92	2			
SM 24 0252 109895698	2.10	GW 22 0177	SM 18 0111	171	89	-5.36	87	0.06 68 96	-0.75 44 84	-1.94 68 84	-0.04 66 96	-0.39 76 96	2.02 70 104	-1.02 31 95	-0.89 31 86	116	5			
SM 24 0256 109895714	1.75	GW 22 0177	SM 17 1016	161	92	-4.21	88	-0.86 65 87	-0.46 41 90	-0.69 65 92	-0.03 62 96	0.20 75 105	4.58 68 111	0.43 20 100	-0.58 20 90	115	5			
SM 24 0257 109895722	1.75	GW 22 0177	SM 17 1016	131	96	-0.69	94	0.34 65 98	-0.64 41 86	0.35 65 99	0.02 62 99	-0.09 75 101	2.31 68 105	0.43 20 100	-0.58 20 90	115	5			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
SM 24 0261 109895748	1.51	GW 22 0026	SM 13 0149	176	87	-4.39	88	-0.44 66 91	0.05 46 101	-2.91 66 78	-0.05 63 95	0.19 75 105	0.13 68 99		0.76 30 101	0.49 30 103	117	7	
SM 24 0272 109895763	13.55	SM 22 0032	SM 21 0358	81	101	6.32	106	0.88 69 103	-0.46 47 90	-0.72 68 92	0.31 66 117	0.63 76 112	4.96 70 112		4.31 40 115	1.30 40 113	98	3	
SM 24 0274 109895771	2.04	OB 22 0253	SM 20 0120	49	104	8.56	109	1.20 67 106	-0.94 46 80	-0.15 66 96	0.33 64 118	-0.80 75 90	1.05 69 101		0.51 38 100	0.18 38 99	102	3	
SM 24 0278 109895789	1.31	GW 22 0177	SM 17 0189	124	97	2.32	99	-0.33 68 92	-0.67 46 86	1.07 69 103	-0.05 66 95	-0.07 77 101	5.68 70 114		3.74 32 112	0.26 32 100	132	6	
SM 24 0279 109895797	3.48	GW 22 0177	SM 22 0260	135	96	1.37	98	0.44 66 99	-0.35 42 92	1.06 67 103	0.07 65 102	-0.11 76 100	5.07 70 112		-0.29 34 97	-0.58 34 90	99	2	
SM 24 0280 109895805	1.26	GW 22 0177	SM 17 0155	177	87	-5.22	87	-1.23 67 83	-0.72 44 85	-0.73 68 92	-0.01 65 97	0.56 76 111	-1.95 70 94		1.08 33 102	-0.55 32 90	116	6	
SM 24 0282 109895813	1.75	GW 22 0177	SM 22 0007	117	98	3.35	101	0.66 66 101	-0.66 42 86	0.85 67 102	0.23 65 112	0.72 76 113	6.81 70 117		2.43 34 107	0.20 34 99	94	1	
SM 24 0283 109895821	13.69	OB 22 0206	SM 22 0324	60	103	10.58	113	0.47 67 99	-0.31 46 93	0.86 67 102	0.28 65 115	0.43 76 109	-2.27 69 93		4.77 40 116	1.71 40 118	107	2	
SM 24 0287 109895839	2.59	OB 22 0206	SM 20 0268	73	102	9.65	111	-1.35 67 82	-0.30 45 94	-0.36 67 94	0.24 64 113	-0.24 76 99	5.15 69 112		5.33 36 118	1.55 36 116	112	4	
SM 24 0290 109895847	3.07	GW 22 0026	SM 20 0321	120	97	3.26	101	0.48 68 99	-0.08 47 98	1.51 68 106	0.09 65 104	-0.30 76 98	2.39 70 105		-1.98 38 91	-0.53 38 90	103	4	
SM 24 0292 109895854	15.36	GW 22 0026	SM 21 0076	138	95	2.04	99	0.74 67 102	-0.04 47 99	0.36 68 99	0.15 65 107	0.39 76 108	1.82 70 103		0.67 40 101	0.09 40 98	98	3	
SM 24 0304 109895862	14.20	SM 22 0226	SM 21 0144	7	110	15.63	121	1.20 70 106	-0.49 51 90	2.68 66 114	0.18 64 109	-1.03 75 86	3.95 69 109		4.64 39 116	1.29 39 112	105	3	
SM 24 0306 109895888	1.22	SM 22 0226	SM 19 0113	119	97	3.94	102	-0.87 69 87	-0.42 49 91	0.42 66 99	0.10 63 104	-0.04 75 102	2.22 68 105		3.25 34 111	0.36 34 101	87	2	
SM 24 0307 109895896	15.75	SM 22 0226	SM 21 0079	47	104	9.06	110	-0.14 70 94	-0.40 51 92	1.20 67 104	0.11 64 105	-0.57 75 93	-2.16 69 93		4.79 40 116	0.90 40 108	96	3	
SM 24 0311 109895904	14.14	GW 22 0196	SM 22 0286	87	101	7.83	108	1.12 66 105	-0.30 44 94	0.92 67 102	-0.02 64 97	-0.99 76 87	4.07 69 109		2.78 37 109	0.84 37 107	99	2	
SM 24 0312 109895912	13.95	GW 22 0196	SM 22 0031	67	102	10.05	112	0.60 66 101	-0.81 44 83	-1.03 67 90	0.33 64 118	-0.54 76 94	9.70 69 124		4.00 37 113	1.26 37 112	94	1	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 24 0313 109895920	1.63	GW 22 0196	SM 20 0444	173	88	-2.95	91	-0.57 67 90	-0.83 46 82	-1.61 67 86	0.09 65 104	-0.06 76 101	10.29 69 126	-0.66 37 96	-0.58 37 90	103	4			
SM 24 0315 109895938	14.08	OB 22 0224	SM 21 0161	54	103	8.63	110	1.78 67 112	-0.78 46 84	0.80 67 102	0.22 65 111	-0.47 76 95	-2.63 69 92	3.13 40 110	0.58 40 104	97	3			
SM 24 0316 109895946	17.51	OB 22 0224	SM 22 0119	43	105	10.12	112	0.49 66 100	-0.23 46 95	0.94 67 102	0.34 65 119	1.17 76 120	7.43 69 118	6.44 40 123	2.04 40 121	99	2			
SM 24 0317 109895953	1.43	OB 22 0224	SM 19 0318	153	94	1.10	97	0.37 67 98	-0.38 46 92	-1.74 67 85	0.09 64 104	0.33 76 107	-3.35 69 90	3.22 37 110	1.00 36 109	109	5			
SM 24 0322 109895961	1.63	OB 22 0332	SM 20 0446	148	94	2.74	100	0.78 67 102	-0.30 47 94	0.46 67 99	0.12 65 105	0.08 76 103	-4.39 69 87	0.64 40 101	0.07 40 98	112	4			
SM 24 0328 109895979	2.02	GW 22 0305	SM 20 0016	107	99	5.81	105	1.53 69 109	-0.36 46 92	1.87 67 108	0.32 64 118	0.78 76 114	3.96 69 109	-0.13 38 98	0.09 37 98	104	4			
SM 24 0330 109895987	14.18	SM 22 0305	SM 21 0313	134	96	4.01	102	-0.15 67 94	-0.43 47 91	-2.99 67 77	-0.04 65 96	-1.50 76 79	-4.57 69 87	3.06 39 110	1.11 39 110	98	3			
SM 24 0331 109895995	15.40	SM 22 0305	SM 21 0280	110	98	7.56	108	0.38 67 99	-0.51 47 89	-1.37 67 88	0.20 65 110	-0.97 76 87	1.09 69 102	2.05 40 106	0.86 40 107	106	3			
SM 24 0332 109896001	1.64	SM 22 0305	SM 20 0242	28	106	11.47	114	0.32 68 98	-0.49 47 90	2.65 67 113	0.19 65 110	-0.16 76 100	3.71 69 108	3.46 39 111	0.96 39 108	103	4			
SM 24 0334 109896027	3.11	OB 22 0332	SM 19 0108	78	101	8.67	110	0.76 68 102	-0.87 48 82	0.13 68 97	0.39 65 122	0.62 76 112	2.31 70 105	3.48 39 111	1.24 39 112	125	5			
SM 24 0339 109896035	14.30	GW 22 0305	SM 21 0231	32	106	12.45	116	1.71 69 111	-0.85 47 82	-0.28 67 95	0.50 64 129	-0.11 76 101	4.71 69 111	3.51 38 112	1.26 38 112	106	3			
SM 24 0340 109896043	1.81	GW 22 0305	SM 17 1017	158	92	1.32	98	1.09 67 105	-0.20 46 96	1.19 65 104	0.17 62 108	1.27 74 122	3.35 67 108	0.89 28 102	0.30 28 100	125	6			
SM 24 0341 109896050	2.41	GW 22 0305	SM 19 0164	82	101	9.64	111	1.13 69 106	-0.22 47 95	2.44 67 112	0.27 64 115	0.09 76 104	6.48 69 116	0.90 36 102	0.44 35 102	119	5			
SM 24 0343 109896068	1.57	SM 22 0305	SM 20 0425	155	92	0.51	96	0.34 68 98	-0.53 47 89	-0.63 67 92	-0.06 65 94	-0.67 76 92	-1.02 69 96	0.52 39 100	-0.03 39 97	105	4			
SM 24 0344 109896076	14.15	SM 22 0305	SM 22 0263	139	95	3.44	101	0.54 67 100	-0.54 46 89	-1.47 67 87	0.18 64 109	-0.11 76 101	-2.78 69 91	2.31 40 107	0.69 40 105	100	2			
SM 24 0348 109896092	17.09	SM 22 0290	SM 22 0278	114	98	4.57	103	1.71 66 111	-0.79 45 83	-0.33 66 94	0.37 64 121	0.38 75 108	9.32 68 123	1.54 40 104	0.14 40 98	100	2			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 24 0359 109896100	2.62	OB 22 0144	SM 20 0303	93	100	6.21	106	-0.03 69 95	-0.15 47 97	1.44 67 106	0.17 64 108	-0.09 76 101	1.98 69 104	0.97 37 102	0.20 37 99	108	4	
SM 24 0362 109896134	13.96	OB 22 0144	SM 22 0365	37	105	10.24	112	1.88 69 113	-0.33 47 93	0.37 67 99	0.18 64 109	-0.97 76 87	-2.38 69 92	3.21 40 110	0.90 40 108	102	2	
SM 24 0366 109896167	2.00	OB 22 0112	SM 20 1019	164	91	-1.17	93	0.63 62 101	-0.40 40 91	-1.38 63 88	0.16 60 108	0.53 73 110	4.55 65 111	0.25 27 99	0.07 27 98	104	4	
SM 24 0376 109896191	13.81	SM 22 0172	SM 22 0097	96	100	6.49	106	1.13 63 106	-0.22 45 95	1.50 63 106	0.20 63 110	-0.08 71 101	2.49 65 105	0.93 39 102	0.12 39 98	100	2	
SM 24 0378 109896209	2.00	SM 22 0297	SM 20 1026	125	97	3.49	101	-0.02 62 95	0.05 40 101	0.65 62 101	0.05 58 101	0.02 72 103	7.09 64 117	1.39 28 104	0.42 28 102	93	4	
SM 24 0379 109896217	14.21	SM 22 0297	SM 22 0319	53	103	8.99	110	2.22 66 116	-0.27 44 94	0.85 66 102	0.16 64 108	-1.09 75 85	2.50 69 105	1.51 39 104	0.30 39 100	95	1	
SM 24 0380 109896225	3.10	SM 22 0297	SM 19 0217	122	97	4.54	103	1.99 66 114	-0.13 45 97	3.40 67 118	-0.01 64 97	-0.30 76 98	6.54 69 116	-2.31 38 90	-0.58 38 90	92	3	
SM 24 0382 109896233	1.42	SM 22 0297	SM 17 0172	165	91	-0.99	94	1.22 67 106	0.37 45 108	0.92 67 102	-0.25 64 82	0.70 76 113	1.30 69 102	3.46 36 111	1.08 36 110	105	5	
SM 24 0384 109896241	1.93	GW 22 0184	SM 20 0377	154	93	-0.73	94	0.78 66 102	0.28 45 106	0.66 67 101	-0.05 64 95	0.17 76 105	3.07 69 107	-0.38 37 97	-0.14 37 95	96	3	
SM 24 0394 109896274	13.99	SM 22 0427	SM 21 0383	50	104	10.51	113	0.92 70 104	-0.01 51 100	0.14 70 97	0.21 69 111	-0.95 77 88	2.97 72 107	2.36 38 107	0.96 38 108	108	3	
SM 24 0398 109896282	1.97	OB 22 0253	SM 20 0348	100	99	6.48	106	2.04 66 114	-0.63 45 87	0.10 67 97	0.16 64 108	-0.50 76 95	2.78 69 106	0.20 38 99	0.51 38 103	97	2	
SM 24 0406 109896324	1.40	SM 22 0032	SM 18 0271	41	105	9.80	112	1.21 69 106	-0.34 47 93	0.59 69 100	0.16 66 108	-0.46 76 95	6.69 71 116	2.79 38 109	1.27 38 112	92	3	
SM 24 0411 109896332	1.26	GW 22 0177	SM 18 0020	178	84	-7.25	83	-0.69 68 88	-0.98 45 79	-2.86 68 78	0.01 66 99	-0.46 76 95	2.61 70 106	-1.05 33 94	-1.28 32 81	111	5	
SM 24 0414 109896357	1.61	OB 22 0206	SM 16 0244	145	94	4.18	102	-0.06 67 94	-0.41 46 91	-2.17 67 83	0.25 64 113	0.37 76 108	-1.00 69 96	3.36 35 111	1.40 34 114	132	6	
SM 24 0417 109896365	13.82	SM 22 0209	SM 21 0182	128	97	3.93	102	0.95 69 104	-0.27 48 94	-2.02 69 84	0.18 67 109	-0.41 77 96	0.58 71 100	1.09 40 102	0.78 39 106	101	3	
SM 24 0419 109896373	14.26	GW 22 0105	SM 21 0197	102	99	8.52	109	0.81 70 103	0.12 48 103	-0.39 70 94	0.23 68 112	0.31 77 107	1.93 72 104	4.48 38 115	1.80 38 119	99	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 24 0424 109896407	14.10	GW 22 0196	SM 22 0048	112	98	5.80	105	1.13 65	-0.16 43	-0.81 97	0.13 64	-0.49 75	4.82 67	111	2.73 35	0.90 109	95	1
SM 24 0425 109896415	14.12	OB 22 0224	SM 21 0371	109	98	6.24	106	1.02 67	-0.24 47	-0.09 95	0.09 64	-0.36 76	0.54 69	100	3.56 40	0.97 112	107	3
SM 24 0431 109896449	4.00	SM 22 0305	SM 19 0167	142	95	4.12	102	-0.15 67	-0.24 46	-0.04 95	-0.07 64	-1.17 76	-4.94 69	86	0.27 38	0.26 99	92	3
SM 24 0432 109896456	4.00	SM 22 0305	SM 19 0151	103	99	6.76	107	0.31 68	-0.27 48	1.21 94	-0.06 64	-1.15 76	-1.94 69	94	1.36 39	0.39 103	127	5
SM 24 0440 109896498	2.00	OB 22 0112	SM 20 1024	175	87	-4.63	88	-0.96 62	-0.23 41	-3.23 95	0.00 60	-0.13 73	2.11 66	104	-0.15 28	0.02 98	101	3
SM 24 0473 109896670	1.67	SM 22 0032	SM 22 0051	17	108	11.00	113	1.15 68	-0.58 45	2.79 88	0.22 65	0.17 76	4.31 70	110	4.11 35	0.98 114	102	2
SM 24 0480 109896696	2.17	GW 22 0026	SM 19 0208	152	94	-0.38	95	0.76 68	-0.14 47	-0.12 97	0.18 65	0.12 76	3.11 70	107	-1.62 37	-0.78 92	113	5
SM 24 0481 109896704	2.04	SM 22 0226	SM 20 0212	3	114	16.42	122	2.03 70	-0.34 51	3.53 93	0.07 64	-0.99 76	0.66 69	100	4.81 38	1.62 116	97	2
SM 24 0484 109896720	3.14	GW 22 0305	SM 19 0284	170	90	0.89	97	0.77 69	-0.22 47	-0.06 95	0.15 64	0.33 75	-1.93 69	94	-0.84 36	-0.08 95	101	4
SM 24 0485 109896738	2.52	GW 22 0305	SM 20 0147	51	104	10.19	112	1.14 69	-0.32 46	0.62 93	0.33 64	-0.03 76	10.11 69	125	2.92 35	1.04 109	105	3
SM 24 0486 109896746	14.15	SM 22 0305	SM 22 0200	8	110	14.55	119	0.85 67	-0.54 46	1.67 88	0.30 64	-1.38 76	1.36 69	102	2.00 40	0.55 106	102	2
SM 24 0489 109896761	1.72	SM 22 0290	SM 20 0159	74	102	7.63	108	2.10 66	-0.32 45	2.42 93	0.12 64	0.23 75	7.08 69	117	3.11 38	0.70 110	92	2
SM 24 0490 109896779	1.72	SM 22 0047	SM 20 0411	127	97	1.75	98	0.67 67	-0.45 45	1.12 90	0.21 65	1.09 76	2.87 69	106	0.48 37	0.11 100	105	4
SM 24 0502 109896795	1.64	GW 22 0184	SM 18 0352	143	94	0.33	96	1.00 67	0.12 46	1.70 102	-0.19 64	-0.06 76	-4.01 69	88	-0.49 36	0.06 96	117	5
SM 24 0505 109896803	2.37	GW 22 0273	SM 22 0053	2	115	17.39	124	1.06 66	-0.51 42	2.51 89	0.45 64	-0.10 75	3.77 68	109	4.31 33	1.57 115	95	1
SM 24 0506 109896811	14.02	SM 22 0427	SM 21 0184	21	107	12.76	116	0.65 70	-0.16 51	2.50 97	0.27 69	0.04 77	10.48 72	126	4.11 38	1.23 114	113	3

Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:	100	6.0	105	0.50	-0.08	0.31	0.18	0.07	2.80	1.90	0.77
Aantal jong ramme in kudde:	159										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 16 0244 78750346	1.78	--- SM 13 0053	103 3	8 2	92	-10.28	78	-0.80	0.08	-2.53			0.01	2.24	-0.71	-0.30	0.44	132	6	31
SM 17 0025 81477465	1.43	SD 14 0312 SM 13 0234	110 4	10 2	98	1.76	98	-1.02	-0.24	-0.60			-0.22	-0.33	2.22	5.78	1.37	144	6	88
SM 17 0097 81476293	1.43	SD 14 0312 SM 13 0140	105 5	8 2	104	0.13	96	-1.74	0.00	-2.28			-0.22	-0.29	-5.67	5.71	1.73	124	5	33
SM 17 0108 81476350	1.43	SD 14 0312 SM 13 0146	88 3	5 1	101	-6.81	84	-1.20	-0.51	-1.51			-0.01	0.43	6.64	0.11	-0.80	99	6	62
SM 17 0114 81476525	1.43	OB 11 0821 SM 13 0158	95 3	9 1	92	-4.32	88	-2.19	-0.51	-2.56			-0.19	1.95	-2.86	10.53	2.72	130	5	130
SM 17 0118 81476483	1.43	SD 14 0312 SM 13 0156	119 5	8 1	104	2.95	100	-1.08	-0.34	-1.46			0.22	0.53	4.03	4.65	1.02	128	6	39
SM 17 0136 81476160	1.43	SD 14 0312 SM 13 0129	88 3	10 5	102	3.02	100	-0.54	-0.44	-0.37			-0.15	-0.21	1.10	5.38	1.40	145	6	52
SM 17 0152 81475816	1.43	SD 14 0312 SM 13 0099	125 6	11 2	102	10.55	113	-0.35	0.23	0.06			-0.07	0.91	3.19	11.24	4.11	160	6	53
SM 17 0155 81475857	1.43	SD 14 0312 SM 13 0103	87 2	7	98	-6.19	85	-1.23	-1.00	-1.75			0.04	1.15	-4.93	2.29	0.00	116	6	92
SM 17 0156 81475691	1.43	SD 14 0312 SM 13 0087	131 6	7	91	-9.40	80	-2.06	-0.69	-3.17			-0.03	1.40	-1.17	2.57	0.33	119	6	136
SM 17 0157 81475709	1.43	SD 14 0312 SM 13 0088	95 3	8 1	92	-5.72	86	-1.33	-0.64	-1.42			0.02	1.33	4.60	4.18	0.27	122	6	128
SM 17 0172 81475741	1.43	OB 11 0821 SM 13 0092	88 3	5	105	-1.21	93	-1.23	0.27	-2.94			-0.19	0.06	-4.87	5.48	1.89	105	5	29
SM 17 0189 81475352	1.43	OB 11 0821 SM 13 0062	94 2	9 5	100	0.66	96	-1.87	-0.81	-1.52			-0.08	0.46	1.91	7.63	1.63	132	6	77
SM 17 0205 81475923	1.43	SD 14 0312 SM 13 0108	100 4	7 1	108	-3.93	89	-0.72	0.11	-1.18			-0.14	-0.56	-0.44	-0.20	-0.53	124	7	12
SM 17 0217 81475287	1.43	SD 14 0312 SM 13 0057	105 4	5	104	-4.93	87	-1.06	-0.56	-2.85			0.02	0.26	-2.42	0.83	0.04	103	5	38
SM 18 0001 82846973	1.43	VM 16 0476 SM 13 0070	106 3	5 1	105	-9.57	80	-0.82	-0.67	-2.03			-0.03	-0.50	-3.35	-4.49	-2.16	103	5	44

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 18 0003 82846429	1.43	SD 14 0281 SM 13 0031	92	4	3	102	-10.28	78	-1.71 70	-0.75 65	-2.77 71	-0.21 69	-0.64 79	0.83 74	101	-1.79 50	-1.35 49	89	3	68	
SM 18 0013 82848904	1.43	SD 14 0281 SM 13 0223	93	3	5 2	101	-7.18	84	-1.28 74	-0.47 71	-2.04 73	-0.10 70	0.08 79	1.90 104	104	-0.84 54	-0.60 53	104	4	86	
SM 18 0018 82848995	1.43	VM 16 0476 SM 13 0229	98	4	3	97	-11.00	77	-0.08 71	-1.24 66	-0.27 71	-0.10 68	0.86 78	5.45 73	113	-2.36 51	-1.68 50	85	4	118	
SM 18 0020 82848979	1.43	SD 14 0281 SM 13 0228	132	6	6 1	103	-7.42	83	-1.03 76	-1.12 72	-2.99 76	0.07 74	-0.39 82	3.30 78	107	-1.95 55	-1.45 54	111	5	56	
SM 18 0024 82847534	1.43	SD 14 0281 SM 13 0118	100	5	5 1	107	-7.10	84	-0.91 74	-0.49 70	-1.75 72	-0.01 70	-0.12 79	2.59 100	106	-2.86 54	-1.30 53	108	5	25	
SM 18 0038 82846114	1.43	VM 16 0476 SM 13 0009	93	3	7 1	105	-1.78	92	-0.91 76	-1.03 71	-2.08 75	-0.09 73	-0.57 82	2.82 78	106	0.70 52	0.22 52	126	5	41	
SM 18 0052 82847716	1.43	SD 14 0281 SM 13 0131	142	6	5 1	99	-8.37	82	-0.62 76	-0.76 71	-0.91 75	-0.06 73	0.73 81	4.04 77	109	0.08 53	-0.96 53	103	5	95	
SM 18 0081 82846940	1.43	SD 14 0281 SM 13 0068	100	3	8 3	104	6.56	106	0.72 78	-0.99 75	-0.02 78	0.15 76	0.53 84	2.58 80	105	5.85 55	1.66 55	131	5	50	
SM 18 0092 82846866	1.43	SD 14 0312 SM 13 0064	99	5	7	103	4.29	102	-0.66 78	-0.50 73	0.02 73	-0.05 71	-0.03 80	7.60 76	119	7.28 53	1.33 53	116	5	59	
SM 18 0109 82847591	1.43	SD 14 0281 SM 13 0122	132	7	8 2	101	-2.12	92	-0.21 79	-0.29 75	-0.48 75	-0.03 73	0.75 81	7.81 77	119	2.68 56	0.48 56	131	5	85	
SM 18 0110 82847609	1.43	SD 14 0281 SM 13 0122	132	7	8 4	97	-2.73	91	-0.95 79	-0.12 75	-1.66 77	0.05 75	0.66 83	2.56 78	105	3.08 56	0.39 56	132	5	119	
SM 18 0111 82848441	1.43	VM 16 0476 SM 13 0188	122	6	6	103	-4.33	88	0.60 76	-0.53 70	-0.10 76	-0.05 74	0.32 83	0.65 78	100	-1.89 51	-0.68 51	116	5	58	
SM 18 0121 82846213	1.43	SD 14 0281 SM 13 0017	99	5	5	98	-12.68	75	-0.45 74	-1.14 69	-0.86 72	0.10 70	1.44 79	8.95 74	122	-3.35 53	-2.19 53	101	5	106	
SM 18 0122 82846221	1.43	SD 14 0281 SM 13 0017	99	5	5	96	-17.43	67	-0.63 74	-0.92 69	-1.48 72	0.10 70	2.58 79	10.39 74	126	-3.61 53	-2.12 53	104	5	129	
SM 18 0126 82848284	1.43	SD 14 0281 SM 13 0174	99	3	6 2	105	-6.35	85	-0.10 75	-0.68 71	-0.21 75	-0.15 73	0.38 82	5.59 77	113	-0.03 53	-0.70 53	113	5	38	
SM 18 0162 82846536	1.43	SD 14 0281 SM 13 0039	88	3	7 1	99	-13.21	74	-0.95 75	-0.59 71	-1.15 74	-0.08 71	1.23 81	6.84 76	117	-2.19 55	-1.63 55	127	6	97	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 18 0170 82846882	1.43	SD 14 0281 SM 13 0065	124 5	6			109	-2.51	91	0.59 76	0.14 100	0.30 76	0.00 74	0.52 83	2.40 110	0.02 54	-0.35 93	117	5	15
SM 18 0172 82848714	1.43	VM 16 0476 SM 13 0210	120 5	4			99	-10.06	79	-1.01 74	-1.40 85	-1.36 70	0.01 70	0.28 79	8.35 107	-3.06 51	-2.00 50	92	5	100
SM 18 0241 82862814	1.60	VM 16 0476 SM 16 0228	111 4	6	1		109	-8.33	82	-0.19 79	-0.60 93	-2.01 87	-0.08 77	0.58 84	1.51 111	-2.95 55	-0.50 91	117	5	16
SM 18 0247 82849886	1.60	VM 16 0476 SM 16 0292	106 4	6	2		117	-5.07	87	0.55 76	-0.73 100	-0.61 75	-0.13 73	0.75 82	-2.36 114	0.07 53	0.12 98	110	4	2
SM 18 0264 82849357	1.63	VM 16 0476 SM 16 0127	96 2	8			109	-1.08	94	0.18 77	-0.42 97	-1.08 78	0.01 76	1.25 84	7.82 122	2.77 53	1.33 109	134	5	17
SM 18 0267 82848805	1.43	VM 16 0476 SM 13 0216	98 4	8	2		102	-0.03	95	-0.09 77	-0.97 94	0.19 76	0.07 74	0.76 83	6.08 114	2.85 53	0.32 109	127	5	70
SM 18 0270 82849191	1.60	VM 16 0476 SM 16 0037	122 4	8	1		112	-0.55	94	-0.83 79	-0.64 87	-3.18 76	0.06 77	0.08 85	-1.62 104	4.01 55	1.09 113	132	5	7
SM 18 0271 82862616	1.60	VM 16 0476 SM 16 0066	118 4	3	1		114	-0.69	94	0.41 74	-0.15 99	-1.17 68	-0.13 72	-0.41 81	2.09 96	-1.48 52	0.44 102	92	3	3
SM 18 0273 82846809	1.43	VM 16 0476 SM 13 0058	106 4	6	2		101	-1.83	92	0.05 76	-0.73 95	-1.65 76	0.10 74	0.00 82	0.88 102	-1.40 54	-0.24 93	115	5	79
SM 18 0290 82849845	1.60	VM 16 0476 SM 16 0284	95 3	6	1		101	-6.83	84	0.42 76	0.06 99	-0.98 71	-0.11 74	1.61 82	-2.80 127	-0.92 53	0.61 104	117	4	81
SM 18 0300 82847856	1.43	VM 16 0476 SM 13 0143	94 4	5	3		96	-9.75	79	-0.82 74	-0.47 87	-0.96 71	-0.06 72	0.17 81	1.34 105	-4.33 54	-1.88 82	102	5	125
SM 18 0345 82849746	1.60	SD 14 0281 SM 16 0208	91 2	6			105	-7.83	82	0.98 75	-0.46 104	-0.97 69	-0.04 71	0.97 80	9.10 117	-1.16 54	-0.64 94	113	5	35
SM 18 0352 82849175	1.60	VM 16 0476 SM 16 0025	94 3	6	1		114	-2.30	92	0.42 76	-0.82 99	0.16 70	-0.06 72	-0.33 81	3.03 97	-3.74 54	-0.81 84	117	5	4
SM 18 0366 82847880	1.43	VM 16 0476 SM 13 0146	88 3	6	3		106	-8.35	82	0.30 75	-0.57 98	-0.80 72	-0.15 72	-0.75 81	7.01 91	-5.02 55	-2.12 79	118	6	26
SM 18 0377 82846858	1.43	SD 14 0281 SM 13 0063	91 3	6	2		105	-5.71	86	0.33 74	-0.23 98	-0.42 71	0.00 71	0.05 80	12.25 103	-1.18 54	-1.40 94	113	5	42
SM 18 0386 82848474	1.43	VM 16 0476 SM 13 0190	98 4	8	2		92	-9.63	80	-0.71 77	-0.50 88	-1.18 73	-0.05 72	1.55 81	5.99 126	-1.05 54	-0.44 94	139	6	148

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam						Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks					Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54		0.01	0.56	0.03		-0.14	0.50	0.46		0.27				
SM 18 0438 82847807	1.43	VM 16 0476 SM 13 0137	94	3	6	1	102	-10.05	79	-0.89 75	-0.88 70	-2.46 81	75	81	0.17 73	1.02 82	0.44 78	100	-2.70 53	-1.46 52	79	112	5	73
SM 18 0439 82848748	1.43	VM 16 0476 SM 13 0212	99	4	5		106	-6.86	84	-0.89 73	-0.98 68	-1.18 79	72	89	-0.14 69	-0.47 79	3.57 74	108	-1.16 50	-1.29 49	81	101	4	33
SM 18 0449 82847245	1.43	SD 14 0281 SM 13 0094	107	6	8	3	104	-4.76	88	-0.62 78	-1.07 74	-1.15 77	75	89	0.06 73	0.58 82	10.60 77	126	2.15 55	-0.53 55	90	127	5	51
SM 19 0005 86242831	1.45	GW 17 0224 SM 13 0047	134	6	6		111	1.79	98	-1.67 76	0.63 70	-1.07 113	75	90	0.20 73	0.29 82	1.51 77	103	1.83 49	0.35 48	101	112	4	6
SM 19 0033 86245255	1.60	OB 16 0133 SM 16 0284	95	3	3		107	-3.94	89	-0.22 73	0.30 66	-0.41 106	74	94	0.04 72	0.43 81	-2.92 76	91	-4.41 53	-0.71 52	88	92	3	21
SM 19 0055 86244282	1.43	OB 16 0133 SM 13 0229	98	4	6		99	-5.74	86	-1.20 75	-0.42 70	0.18 91	72	98	-0.05 70	0.87 79	0.88 74	101	-1.52 53	-0.64 52	89	112	4	74
SM 19 0057 86242393	1.43	OB 16 0133 SM 13 0001	91	4	5		95	-7.07	84	-1.43 73	-0.32 68	-1.00 93	74	90	-0.04 71	0.51 81	1.97 76	104	-2.60 52	-0.87 51	86	105	4	104
SM 19 0058 86243201	1.43	OB 16 0133 SM 13 0093	92	5	5		102	-0.31	95	-1.48 73	-0.01 69	-2.35 100	69	81	0.13 67	0.29 77	4.84 72	111	-0.27 51	0.69 50	105	107	3	53
SM 19 0060 86244316	1.45	GW 17 0224 SM 13 0234	110	4	5	1	97	-7.98	82	-0.80 75	0.20 70	-1.36 104	73	88	-0.08 71	0.30 80	11.22 76	128	-2.26 52	-1.00 51	85	109	5	87
SM 19 0064 86242666	1.45	GW 17 0224 SM 13 0027	99	4	4		95	-8.12	82	-1.15 74	-0.05 67	-0.89 99	73	91	-0.05 71	0.60 80	1.98 75	104	-1.88 49	-1.08 49	84	97	5	102
SM 19 0067 86243615	1.43	OB 16 0133 SM 13 0147	102	4	7		102	-10.10	79	-1.56 76	-0.67 72	-2.04 86	75	83	-0.09 73	0.61 82	-2.21 77	93	-2.58 54	-0.92 53	86	122	5	57
SM 19 0071 86243292	1.43	OB 16 0133 SM 13 0104	97	4	3		101	-4.26	88	-1.35 71	-0.18 66	-0.30 96	72	95	0.08 70	0.83 79	7.44 74	118	-3.66 50	-0.61 49	89	93	2	65
SM 19 0072 86243284	1.43	OB 16 0133 SM 13 0104	97	4	4		92	-9.58	80	-0.34 73	0.36 68	0.14 108	72	97	-0.06 70	1.47 79	3.47 75	108	-5.93 53	-1.06 52	84	105	4	119
SM 19 0080 86242419	1.43	OB 16 0133 SM 13 0002	128	6	4		109	-3.51	90	-0.39 74	0.08 68	0.23 102	74	98	-0.17 72	-1.24 81	1.63 76	103	-5.53 52	-1.60 52	77	101	4	12
SM 19 0082 86245925	1.13	GW 17 0443 SM 17 0185	93	3	6	3	96	-6.03	85	-0.84 77	-0.47 72	-0.76 90	77	92	-0.06 75	1.39 83	2.55 79	105	4.18 53	0.29 52	100	110	4	97
SM 19 0084 86244472	1.60	OB 16 0133 SM 16 0066	118	4	3		107	-4.66	88	-0.20 74	0.66 67	-1.11 114	74	89	-0.19 72	-0.31 81	-0.16 76	98	-3.58 54	-0.34 53	93	91	4	19

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 19 0098 86242997	1.43	OB 17 0644 SM 13 0064	99 5	7 2			102	-0.19	95	-0.65 76	-0.12 89	0.40 76	-0.30 74	-0.42 82	0.63 100	3.96 51	0.61 113	124	5	60
SM 19 0104 86243490	1.45	GW 17 0224 SM 13 0128	105 4	4 2			97	-11.29	77	-1.80 73	0.00 78	-0.86 100	-0.16 70	0.83 80	2.64 115	-2.68 51	-1.29 81	96	4	95
SM 19 0107 86245248	1.60	OB 17 0644 SM 16 0274	115 5	2			95	-11.02	77	-0.47 72	-0.62 91	-1.85 87	-0.36 69	0.42 79	-4.94 109	-0.04 48	-0.30 93	88	2	103
SM 19 0108 86245156	1.60	OB 17 0644 SM 16 0252	106 4	7 3			108	1.78	98	-0.04 79	-1.20 95	-2.68 75	-0.02 75	-0.48 83	-6.18 95	3.44 54	1.30 113	125	5	17
SM 19 0113 86244274	1.43	GW 17 0443 SM 13 0228	132 6	2			102	-6.92	84	-1.53 71	-0.95 81	-3.34 75	0.02 69	-0.21 79	-4.74 99	0.34 41	-0.75 100	87	2	50
SM 19 0125 86245396	1.35	GW 17 0121 SM 17 0035	99 4	3			90	-10.25	79	-1.17 73	0.44 84	-1.00 109	0.09 71	1.53 80	7.82 119	-5.08 48	-1.29 81	94	4	121
SM 19 0127 86245743	1.13	GW 17 0443 SM 17 0149	100 4	3 1			101	-0.33	95	-0.17 73	-0.48 93	-0.61 90	0.06 72	-0.15 81	7.59 100	1.43 50	-0.27 104	91	3	61
SM 19 0136 86245412	1.30	GW 17 0121 SM 17 0050	146 5	4			99	-5.94	86	-1.05 75	0.23 85	-2.46 105	0.10 72	0.27 80	-0.60 106	-2.04 49	-0.76 88	99	4	79
SM 19 0143 86244639	1.60	OB 16 0133 SM 16 0107	111 4	3			111	-2.42	91	-0.53 73	-0.46 90	-3.05 77	0.07 72	-0.68 81	1.44 102	-3.09 52	-0.33 93	93	2	5
SM 19 0147 86242641	1.45	GW 17 0224 SM 13 0026	100 4	4			102	-7.21	84	-0.99 72	0.18 86	-2.28 104	0.00 69	0.65 79	8.22 112	-1.03 49	-0.38 92	100	4	52
SM 19 0151 86242450	1.43	OB 16 0133 SM 13 0006	94 3	7 1			103	-3.43	90	-0.71 76	-0.28 88	-0.08 96	-0.07 71	-0.04 80	-2.01 102	-1.54 55	-0.69 88	127	5	42
SM 19 0156 86244159	1.45	GW 17 0224 SM 13 0214	112 5	4			102	-7.08	84	-1.56 73	0.08 80	-3.38 102	0.04 69	-0.09 78	-1.00 101	-2.18 49	-0.72 88	100	4	59
SM 19 0160 86245081	1.60	OB 16 0133 SM 16 0221	100 4	5 1			110	-4.80	87	-0.37 75	-0.25 92	-0.94 90	0.09 71	0.11 81	3.92 104	-4.45 55	-1.26 82	107	5	7
SM 19 0164 86246956	1.60	OB 17 0644 SM 16 0212	100 4	6			97	-5.52	86	-0.61 76	-0.25 89	-1.44 95	-0.17 71	0.16 81	1.69 105	-0.84 52	-0.04 96	119	5	94
SM 19 0167 86244290	1.43	OB 16 0133 SM 13 0230	98 4	3 1			100	-6.15	85	-1.31 71	-0.30 83	-2.07 83	-0.01 68	-0.20 78	-0.92 99	-3.70 51	-0.95 85	92	3	72
SM 19 0178 86245560	1.13	GW 17 0443 SM 17 0103	107 5	4 2			96	1.53	98	-0.06 75	-0.13 94	1.12 104	-0.13 73	0.37 82	3.13 108	2.71 51	0.81 107	104	4	98

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de				Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
SM 19 0187 86246980	1.60	OB 16 0133 SM 16 0238	101	4	4	3	109	-3.95	89	-0.02 75	-0.02 71	-1.79 85	0.15 73	0.23 81	3.94 76	-5.56 56	-0.75 55	105	4	11		
SM 19 0191 86244050	1.43	OB 16 0133 SM 13 0203	98	4	4		105	-0.25	95	-0.40 73	-0.10 68	-1.08 90	0.08 70	0.18 79	2.13 74	-1.85 51	0.23 51	100	103	4	28	
SM 19 0193 86243805	1.43	OB 16 0133 SM 13 0172	144	7	7	1	94	-7.93	82	-0.81 77	0.24 73	-0.49 93	-0.24 74	0.22 83	-2.18 79	-1.67 54	-0.76 54	88	124	5	111	
SM 19 0196 86243524	1.43	OB 16 0133 SM 13 0135	98	4	5	1	103	-6.93	84	-1.01 74	-0.14 70	-1.34 88	-0.13 71	-0.69 80	-1.65 76	-5.44 54	-1.47 53	79	114	5	41	
SM 19 0206 86245651	1.08	GW 17 0443 SM 17 0124	96	3	7	3	101	10.11	112	0.04 79	-0.45 73	0.23 98	0.13 77	0.44 85	4.42 81	9.06 51	2.57 51	128	122	4	62	
SM 19 0208 86246261	1.30	GW 17 0121 SM 17 0280	102	5	5	1	103	-10.61	78	-1.26 76	-0.11 69	-1.93 84	0.17 72	0.99 81	6.12 76	-3.75 50	-1.88 49	74	113	5	44	
SM 19 0211 86243268	1.43	OB 17 0644 SM 13 0099	125	6	7		92	2.14	99	-1.18 77	-0.30 71	-1.37 88	-0.05 71	1.04 80	-0.48 75	7.79 50	2.46 49	127	119	4	117	
SM 19 0212 86243250	1.43	OB 17 0644 SM 13 0099	125	6	6	2	104	4.20	102	-0.94 76	-0.36 71	-0.27 95	0.07 72	0.56 81	0.10 76	4.35 52	1.51 51	115	118	5	39	
SM 19 0217 86244845	1.60	OB 16 0133 SM 16 0156	87	2	3	1	105	-7.68	83	0.20 72	-0.08 66	0.17 98	-0.14 71	0.21 80	2.08 76	-6.07 53	-1.43 53	80	92	3	29	
SM 19 0223 86242781	1.43	OB 16 0133 SM 13 0044	114	5	5	2	97	-8.29	82	0.26 75	0.35 71	0.74 101	-0.29 73	0.03 82	0.18 76	-3.80 53	-1.38 53	80	107	4	93	
SM 19 0235 86245222	1.60	OB 16 0133 SM 16 0272	117	4	4	1	106	-4.55	88	-0.61 75	-0.50 70	-1.72 85	-0.11 74	-0.58 82	-4.99 78	-2.42 55	-0.63 55	89	96	4	23	
SM 19 0240 86244696	1.63	OB 16 0133 SM 16 0127	96	2	5	1	118	5.13	104	0.24 75	-0.18 70	-0.85 91	0.23 72	-0.83 81	2.29 76	-1.34 55	-0.06 54	96	104	4	1	
SM 19 0247 86242856	1.43	OB 16 0133 SM 13 0049	120	4	5	1	109	-1.44	93	-0.10 75	-0.04 70	0.27 98	0.07 73	0.98 82	-1.25 77	-1.82 51	0.08 51	98	109	4	10	
SM 19 0248 86243987	1.43	OB 17 0644 SM 13 0196	99	4	4	1	103	-0.97	94	-0.44 73	0.07 69	-0.78 101	-0.09 70	-0.06 79	-2.44 75	0.32 50	0.39 49	102	103	4	48	
SM 19 0270 86244571	1.60	OB 16 0133 SM 16 0088	103	5	5		107	-11.46	77	-1.12 75	-0.36 69	-2.38 92	0.01 71	0.25 80	-3.52 75	-8.31 56	-1.95 55	73	113	5	18	
SM 19 0284 86243540	1.43	OB 16 0133 SM 13 0140	105	5	4	1	94	-9.44	80	-1.44 74	-0.22 70	-1.57 86	-0.14 71	0.25 80	-6.56 75	-4.32 54	-1.08 54	84	101	4	107	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 19 0291 86246303	1.13	GW 17 0443 SM 17 0294	92	3	7	96	-3.26	90	-1.02 77	-1.19 85	-1.35 76	-0.01 74	0.58 82	1.10 78	3.77 52	0.29 113	121	5	96		
SM 19 0295 86244589	1.60	OB 17 0644 SM 16 0089	121	4	6 1	110	6.03	105	1.14 77	-0.56 72	-1.95 88	0.07 72	-0.19 80	0.52 76	4.72 53	2.06 116	121	4	9		
SM 19 0296 86244597	1.60	OB 17 0644 SM 16 0089	121	4	7 2	110	4.26	102	0.35 78	-1.28 74	-1.63 77	0.10 75	0.45 83	4.05 78	5.47 55	1.89 119	124	5	8		
SM 19 0301 86242435	1.45	GW 17 0224 SM 13 0003	109	4	6	99	-6.75	84	-0.85 75	0.54 70	-1.45 111	-0.24 73	0.66 82	9.57 78	1.18 49	0.47 103	111	4	73		
SM 19 0303 86244191	1.43	OB 16 0133 SM 13 0216	98	4	6 1	99	-2.17	92	-1.05 75	0.32 72	-0.76 76	-0.04 73	0.28 82	-0.28 78	0.54 54	0.13 100	116	4	78		
SM 19 0317 86245594	1.35	GW 17 0121 SM 17 0108	99	6	5	92	-13.89	73	-1.12 75	0.11 68	-2.48 102	0.20 72	1.24 81	10.79 76	-6.07 51	-2.43 75	110	5	116		
SM 19 0318 86246675	1.75	OB 17 0119 SM 17 1017	125	6	5 2	99	-5.40	86	-0.69 74	-0.25 68	-1.78 95	0.07 68	1.51 79	-2.24 74	0.73 48	0.48 101	109	5	76		
SM 19 0322 86245339	1.08	GW 17 0443 SM 17 0017	86	3	5	102	-1.93	92	-0.88 75	-0.54 68	-0.36 89	-0.10 71	-0.04 80	-0.65 75	3.65 48	-0.03 112	104	4	58		
SM 19 0336 86245974	1.08	GW 17 0443 SM 17 0191	86	1	6 2	103	0.03	95	-0.55 75	-0.12 69	-0.67 97	-0.15 72	-0.66 81	-4.54 76	4.06 50	0.26 114	115	4	43		
SM 19 0350 86243516	1.45	GW 17 0224 SM 13 0131	142	6	6	96	-3.85	89	-0.61 76	0.70 71	-1.51 115	-0.17 70	0.05 79	3.66 75	1.44 50	0.35 104	112	4	100		
SM 19 0362 86247004	1.61	GW 17 0224 SM 16 0244	132	6	3	102	-5.12	87	-0.38 74	0.47 66	-1.47 110	-0.04 72	1.12 81	-3.30 76	-0.23 49	0.51 97	92	2	56		
SM 19 0368 86242625	1.43	GW 17 0346 SM 13 0024	95	3	6	108	1.27	97	-0.56 72	-0.32 65	-0.09 93	0.07 66	0.37 78	4.92 71	0.90 43	0.42 102	118	5	13		
SM 19 0374 86244985	1.61	GW 17 0224 SM 16 0201	110	4	4	104	-3.88	89	-0.75 74	0.07 68	-1.32 101	-0.10 71	0.68 80	3.70 75	1.95 51	0.60 106	95	3	36		
SM 19 0404 86245529	1.06	OB 17 0526 SM 17 0087	100	4	6 1	105	8.22	109	0.32 75	-0.45 67	1.50 90	0.42 70	0.90 80	5.39 75	2.15 46	0.64 106	114	4	31		
SM 20 0010 90988593	0.99	SD 16 0533 SM 17 0112	108	4	5 1	103	4.79	103	-0.30 76	-0.86 71	0.02 82	0.06 73	-0.10 81	-2.57 77	4.50 56	0.91 115	111	4	70		
SM 20 0016 90988676	1.16	SD 16 0533 SM 18 0241	117	5	4	108	-2.50	91	0.14 76	-0.54 70	0.16 89	0.08 72	0.41 80	2.95 76	-2.90 57	-0.74 87	104	4	31		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	1ste	2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
SM 20 0018 90988692	1.24	OB 18 0322 SM 18 0409	101	3	7	1	97	4.10	102	0.97 78	-0.61 104	1.38 75	105	-0.04 73	0.92 81	5.05 116	112	3.49 56	1.56 116	134	4	137
SM 20 0019 90988718	1.24	OB 18 0322 SM 18 0409	101	3	4		93	-2.86	91	0.20 75	-0.52 97	1.08 69	103	-0.06 74	1.40 82	-0.69 124	97	1.71 55	0.33 105	100	3	184
SM 20 0020 90988734	1.32	OB 18 0322 SM 18 0411	99	3	4		99	-2.95	91	1.16 75	-0.77 106	1.58 69	84	-0.29 69	-0.02 78	5.79 102	114	-0.32 55	-0.35 97	102	3	113
SM 20 0025 90988817	13.49	OB 18 0233 SM 17 0159	100	3	4	1	104	8.85	110	0.88 71	-0.77 103	1.28 64	84	0.02 70	0.17 80	-5.00 105	86	6.63 46	1.91 123	100	3	63
SM 20 0026 90988833	1.75	OB 18 0322 SM 17 1015	102	3	4		99	-7.67	83	-0.55 73	-0.43 90	-0.88 68	91	-0.14 69	-0.15 78	-0.86 100	96	-2.38 51	-1.30 89	102	4	112
SM 20 0034 90988916	4.21	OB 18 0322 SM 17 0197	97	3	4		98	2.95	100	0.85 75	-0.90 103	0.88 69	81	0.11 71	1.01 80	2.52 118	105	3.51 55	0.89 112	102	3	131
SM 20 0039 90988973	13.53	OB 18 0322 SM 18 0187	89	2	3		96	-5.63	86	-0.43 73	-0.67 91	-0.18 67	86	0.15 71	1.48 80	2.40 125	105	-1.87 54	-0.73 91	98	3	154
SM 20 0048 90989054	1.60	OB 18 0322 SM 16 0184	101	3	5		104	0.23	96	-0.21 75	-0.55 93	-1.50 70	88	0.12 70	0.25 80	5.26 106	113	1.55 53	0.45 104	112	4	57
SM 20 0050 90989070	13.62	OB 18 0322 SM 18 0446	95	3	5	2	99	2.71	100	1.03 76	-0.70 105	0.48 72	85	0.01 73	0.61 81	5.94 112	114	2.19 56	1.04 107	113	3	116
SM 20 0051 90989096	13.62	OB 18 0322 SM 18 0446	95	3	3	1	103	-2.91	91	1.42 74	-0.98 108	0.62 68	79	0.13 72	1.02 80	6.32 118	115	-1.31 56	-0.71 93	96	3	65
SM 20 0052 90989112	4.21	OB 18 0322 SM 17 0058	99	3	3	1	101	-3.25	90	-0.02 74	-0.83 95	-0.49 68	82	0.14 71	1.20 80	4.88 121	112	1.09 55	-0.16 102	95	3	85
SM 20 0053 90989138	4.21	OB 18 0322 SM 17 0058	99	3	3	1	102	-1.07	94	-0.24 74	-1.30 93	-0.74 68	73	0.17 71	1.09 80	2.96 119	106	3.49 54	0.34 111	91	2	80
SM 20 0054 90989153	1.60	GW 18 0001 SM 16 0216	100	5	4		97	-6.20	85	-0.73 74	-0.41 88	-0.14 67	91	-0.09 70	0.78 79	1.85 114	104	0.27 49	-0.54 99	99	3	140
SM 20 0058 90989195	4.39	SM 18 0141 SM 17 0184	98	3	5	1	103	9.71	111	-0.32 76	-0.25 92	-0.69 71	95	0.13 71	-0.12 80	6.31 100	115	5.40 53	2.31 119	113	3	72
SM 20 0059 90989211	4.39	SM 18 0141 SM 17 0184	98	3	5		109	7.31	107	0.90 76	-0.57 103	-0.41 70	88	0.24 73	-0.28 82	8.28 98	120	3.34 54	0.84 111	111	4	25
SM 20 0061 90989252	1.43	SM 18 0141 SM 13 0076	117	6	4		94	-7.93	82	-0.12 73	-0.22 94	-0.19 67	95	-0.27 70	-0.09 80	4.57 101	111	-1.10 48	-1.08 94	102	4	173

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 20 0064 90989294	4.21	OB 18 0322 SM 17 0203	97	3	3	100	-3.16	90	0.94 74	-0.70 68	1.14 73	104	-0.03 71	0.89 80	2.94 75	106	0.24 55	-0.43 99	95	3	102
SM 20 0070 90989336	1.60	SD 16 0533 SM 16 0252	106	4	5 1	106	-1.60	93	-0.05 76	-0.46 71	-0.81 74	91	-0.09 72	0.15 81	-3.59 76	89	0.41 55	0.41 55	114	4	39
SM 20 0071 90989351	1.60	SD 16 0533 SM 16 0252	106	4	4	109	3.96	102	0.39 75	-0.42 69	-0.65 72	92	-0.07 70	-0.99 79	4.50 74	111	0.75 54	0.69 54	106	3	22
SM 20 0072 90989377	1.32	OB 18 0322 SM 18 0270	132	5	3	96	-5.03	87	-0.12 75	-0.60 68	-0.42 73	94	-0.05 71	0.65 79	2.37 75	105	0.42 56	-0.38 55	93	3	152
SM 20 0081 90989393	1.12	GW 18 0001 SM 17 0137	116	4	4	112	10.14	112	-0.72 75	-0.26 69	-0.41 75	94	0.22 73	-0.34 82	-0.21 77	98	6.22 50	1.67 50	99	2	9
SM 20 0086 90989435	1.75	OB 18 0322 SM 17 1003	88	3	4 1	98	-5.82	86	0.86 73	-0.44 67	0.99 72	103	-0.20 70	0.16 79	7.26 74	118	-2.16 51	-1.10 51	103	4	124
SM 20 0088 90989450	1.12	GW 18 0001 SM 17 0097	124	5	4	101	2.49	99	-0.50 75	0.38 69	0.50 74	100	0.07 72	0.39 80	2.30 75	105	1.96 52	0.51 52	106	3	87
SM 20 0089 90989476	1.12	GW 18 0001 SM 17 0097	124	5	4 1	104	1.62	98	-0.77 75	-0.19 69	0.28 74	98	0.15 72	0.63 80	-0.52 76	97	2.15 53	0.24 52	106	4	62
SM 20 0093 90989518	4.39	SM 18 0141 SM 17 0288	105	4	4	101	0.17	96	0.40 75	-1.28 69	0.13 75	97	0.18 72	1.07 81	-0.33 76	98	3.28 52	0.21 52	111	3	94
SM 20 0094 90989534	1.43	SM 18 0141 SM 13 0171	119	6	5	93	-5.16	87	-0.28 74	-0.15 69	0.23 73	98	-0.16 69	0.74 79	1.67 74	103	1.61 49	-0.16 48	104	4	185
SM 20 0095 90989559	1.43	SM 18 0141 SM 13 0171	119	6	3	94	-5.07	87	0.00 72	-0.22 66	0.22 70	98	-0.26 68	0.64 77	0.06 72	99	2.60 45	0.21 45	108	2	170
SM 20 0100 90989575	1.24	OB 18 0322 SM 18 0386	139	6	2	93	-8.03	82	-0.08 73	-0.52 66	-0.02 72	96	0.05 70	1.73 79	4.50 74	111	-1.56 54	-0.78 54	92	2	190
SM 20 0105 90989633	1.43	OB 18 0322 SM 13 0108	100	4	4	94	-7.99	82	-0.58 73	-0.28 68	-0.74 71	92	-0.07 69	1.01 78	3.86 73	109	-0.07 51	-0.63 50	98	3	172
SM 20 0110 90989716	2.16	SD 16 0533 SM 17 0149	100	4	6	113	12.98	117	-0.13 78	-0.05 72	-0.13 75	96	0.12 73	-1.45 81	6.82 77	117	4.67 56	1.66 56	116	3	3
SM 20 0116 90989799	1.75	GW 18 0562 SM 17 1017	125	6	5	92	4.25	102	-1.26 75	0.13 69	-0.24 73	95	0.14 70	1.91 80	-1.80 75	94	6.36 46	2.55 46	122	3	193
SM 20 0118 90989815	1.43	SM 18 0141 SM 13 0110	115	6	4	92	-11.39	77	-1.78 73	-0.31 67	-2.11 72	83	-0.26 70	-0.06 79	-1.27 74	95	-1.04 48	-1.19 48	94	4	192

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 20 0120 90989856	1.75	SD 16 0533 SM 17 1000	99 3	4			111	6.40	106	-0.27 72 92	-0.86 67 82	-0.81 69 91	0.40 68 123	-0.39 77 96	8.48 72 121	-0.09 51 98	-0.03 51 96	102	3	14
SM 20 0123 90989872	1.60	SD 16 0533 SM 16 0198	100 4	4			103	-0.83	94	-0.60 74 89	-0.30 68 94	-0.51 75 93	-0.07 73 93	0.08 82 103	-2.57 77 92	-0.10 53 98	0.37 53 101	103	3	75
SM 20 0128 90989898	1.43	SM 18 0141 SM 13 0094	107 6	1			100	0.55	96	0.88 69 103	-0.12 60 97	0.54 69 100	-0.16 67 88	-0.55 77 94	2.33 71 105	1.35 41 103	0.04 40 97	90	1	101
SM 20 0132 90989914	1.60	SM 18 0141 SM 16 0030	93 4	4			102	-2.51	91	0.27 74 98	-0.43 67 91	-1.01 72 90	-0.05 70 95	-0.58 79 93	-1.49 74 95	-1.43 49 93	-0.64 49 89	101	3	81
SM 20 0142 90989955	1.60	OB 18 0322 SM 16 0201	110 4	5	1		93	-3.18	90	-0.51 76 90	-0.79 71 83	-0.47 73 93	-0.12 71 91	1.20 80 121	0.04 75 99	3.42 54 111	1.00 53 109	108	3	181
SM 20 0143 90989971	1.60	OB 18 0322 SM 16 0201	110 4	3			98	-6.90	84	-1.12 74 84	-0.96 67 80	-1.56 74 87	-0.16 72 88	0.44 81 109	6.18 76 115	1.05 53 102	-0.12 53 95	92	3	119
SM 20 0144 90989997	1.60	SM 18 0141 SM 16 0213	116 4	3			97	-6.11	85	1.25 73 107	0.12 66 102	-0.39 73 94	-0.31 70 79	0.56 80 111	-0.51 75 97	0.09 49 99	0.36 49 101	97	3	134
SM 20 0146 90990011	1.60	GW 18 0001 SM 16 0037	122 4	4			101	-1.73	93	-1.48 75 81	-0.68 68 86	-1.87 73 84	0.15 71 107	0.78 80 114	4.56 75 111	3.63 50 112	0.46 49 102	98	3	83
SM 20 0147 90990037	1.60	GW 18 0001 SM 16 0037	122 4	4			102	0.94	97	-0.15 75 94	-0.27 68 94	-1.28 74 88	0.02 72 99	0.44 81 109	9.27 76 123	3.20 50 110	1.16 49 111	105	3	82
SM 20 0150 90990052	1.43	SD 16 0533 SM 13 0098	131 5	4			106	5.99	105	-1.32 74 83	0.01 69 100	-0.40 69 94	-0.06 67 95	-1.03 76 86	0.39 71 100	1.99 51 106	1.03 51 109	104	3	38
SM 20 0152 90990078	1.43	GW 18 0001 SM 13 0109	92 5	3	1		97	-1.44	93	-0.88 70 87	0.13 65 103	-0.04 69 96	-0.01 67 98	0.67 77 113	3.34 72 107	0.28 44 99	0.27 44 100	98	2	144
SM 20 0159 90990136	0.99	SD 16 0533 SM 17 0280	102 5	2			112	6.92	107	1.01 73 104	-0.45 66 90	1.66 74 107	0.11 72 105	-0.13 80 100	11.10 76 128	3.10 54 110	0.53 53 103	92	2	6
SM 20 0160 90990151	1.60	SD 16 0533 SM 16 0274	115 5	1			103	-5.22	87	-0.73 71 88	-0.80 62 83	-3.06 72 77	0.23 70 112	0.67 79 113	6.07 74 115	-1.12 49 94	-0.42 48 92	90	1	68
SM 20 0162 90990177	4.21	OB 18 0322 SM 17 0105	97 3	5	1		98	1.44	98	0.23 76 97	-0.41 71 91	1.18 75 104	-0.09 73 93	1.10 81 119	0.82 77 101	4.08 56 114	1.29 55 112	109	3	121
SM 20 0183 90990318	1.45	GW 18 0562 SM 13 0183	99 5	6			102	9.16	110	-0.49 75 90	-0.28 69 94	-0.19 73 95	0.10 71 104	0.42 80 109	7.17 75 118	8.33 47 130	2.61 47 128	119	4	77
SM 20 0184 90990334	1.25	SD 16 0533 SM 18 0087	94 3	5	1		113	8.06	109	0.57 76 100	-0.53 71 89	0.44 74 99	0.13 72 106	-0.49 81 95	0.84 76 101	3.12 56 110	0.95 56 108	109	3	4

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam						
			OPI	Kere gelam	1ste	2de				Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk					Indeks	Akk	Indeks	EBV	EBV
								EBV	Indeks					EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
SM 20 0186 90990359	1.75	OB 18 0322 SM 17 1010	94	3	7	2		101	7.12	107		0.54 76	-0.53 72	-0.09 74	96		0.16 72	0.58 81	5.05 111	77	52	5.35 118	1.87 119	130	4	90	
SM 20 0199 90990433	1.43	SD 16 0533 SM 13 0163	97	5	7	2		98	1.78	98		-0.79 76	0.00 72	-0.74 73	92		0.11 71	1.07 80	6.78 119	75	53	3.97 113	1.40 114	128	4	123	
SM 20 0204 90990458	1.45	GW 18 0562 SM 13 0071	94	4	6			104	14.74	120		0.20 75	0.22 69	-0.17 71	95		0.16 69	0.13 79	1.29 104	74	47	7.54 127	3.60 46	140	129	4	56
SM 20 0208 90990532	1.32	GW 18 0562 SM 17 0020	87	5	3			93	6.00	105		-0.14 73	0.62 66	0.84 72	102		-0.23 69	1.20 78	-2.43 121	73	48	9.60 134	3.46 48	139	95	2	187
SM 20 0209 90990557	1.32	GW 18 0562 SM 17 0020	87	5	7			96	11.85	115		-0.49 77	0.45 71	0.21 76	98		-0.14 74	0.37 82	-2.60 108	78	51	11.47 141	4.17 51	147	131	4	156
SM 20 0212 90990599	1.60	SD 16 0533 SM 16 0089	121	4	3	1		114	10.32	112		1.29 75	-0.63 69	0.42 75	99		0.12 73	-0.37 81	4.57 97	77	54	3.44 111	1.75 53	118	97	2	1
SM 20 0214 90990615	4.39	SM 18 0141 SM 17 0035	99	4	4	1		98	3.14	101		0.30 75	0.03 69	0.56 73	100		-0.07 71	-0.16 80	6.35 100	75	53	2.26 107	0.72 53	106	103	3	129
SM 20 0215 90990631	4.39	SM 18 0141 SM 17 0035	99	4	3			95	-2.55	91		-0.47 74	-0.35 67	0.64 72	101		-0.14 70	0.61 79	2.84 112	74	53	0.84 101	0.17 52	99	96	3	162
SM 20 0222 90990698	1.25	SD 16 0533 SM 18 0449	127	5	5			109	2.48	99		0.46 77	-0.84 71	0.09 75	97		0.21 73	-0.07 81	10.98 101	77	57	0.95 102	-0.37 57	92	110	4	21
SM 20 0228 90990771	1.45	GW 18 0562 SM 13 0079	115	5	6			99	6.17	106		-1.11 75	0.33 69	0.16 73	97		-0.08 71	0.68 81	3.31 113	76	47	7.15 125	2.66 47	129	121	4	111
SM 20 0230 90990797	1.75	SD 16 0533 SM 17 1027	102	4	2	1		103	-1.23	93		0.53 70	-0.08 64	-0.07 69	96		0.12 67	0.71 77	5.17 113	71	49	-1.60 92	-0.19 49	95	91	2	67
SM 20 0234 90990813	1.60	OB 18 0322 SM 16 0117	105	4	5	1		98	-6.89	84		0.72 76	-0.53 70	-1.06 75	90		0.02 73	1.02 82	3.95 118	77	54	0.39 100	-0.55 54	90	116	4	120
SM 20 0236 90990839	1.60	SD 16 0533 SM 16 0164	119	5	3			114	6.77	107		-0.40 74	-0.42 67	-1.53 72	87		0.39 70	-0.41 79	5.96 96	74	54	-1.29 93	0.44 53	102	99	3	2
SM 20 0237 90990854	1.60	SD 16 0533 SM 16 0164	119	5	5			111	4.91	103		0.18 76	-0.21 70	-0.89 74	91		0.21 72	0.42 81	8.14 109	76	54	1.43 104	1.22 53	112	110	3	17
SM 20 0238 90990870	1.60	OB 18 0322 SM 16 0034	107	4	6			100	-5.11	87		-0.61 76	-1.14 71	-1.98 73	84		-0.13 71	0.56 80	3.18 111	75	54	1.95 106	0.55 53	103	119	4	107
SM 20 0242 90990938	0.99	SD 16 0533 SM 17 0245	113	4	4			103	1.79	98		-0.73 75	-0.58 69	0.38 74	99		0.13 72	0.73 80	6.34 114	76	56	2.67 108	0.46 56	102	103	4	69

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 20 0250 90991019	1.75	SD 16 0533 SM 17 1016	115 5	3			110	0.98	97	-0.20 72	-0.86 93	-1.12 89	0.32 70	0.71 80	9.14 113	1.37 49	0.06 98	92	2	20
SM 20 0254 90991050	1.60	GW 18 0001 SM 16 0266	121 5	4			109	-5.26	87	-1.58 74	-0.80 80	-2.46 83	0.35 70	0.77 79	1.44 102	-3.00 51	-1.15 83	106	4	24
SM 20 0255 90991076	1.32	OB 18 0322 SM 18 0290	117 4	3	1		91	-6.96	84	0.81 75	-0.24 103	0.38 95	-0.15 73	1.42 81	-1.77 94	-1.48 56	-0.08 96	97	3	194
SM 20 0263 90995978	1.60	SM 18 0141 SM 16 0007	100 4	6			91	-7.00	84	-0.66 76	-0.28 89	-1.49 75	-0.27 72	1.20 81	1.14 102	3.12 51	1.06 110	122	4	195
SM 20 0264 90991134	1.43	SM 18 0141 SM 13 0035	91 5	5			94	-4.66	88	-0.64 73	-0.22 89	-0.98 95	-0.06 69	0.50 79	8.25 120	1.01 49	-0.14 95	111	4	169
SM 20 0266 90991159	1.60	SM 18 0141 SM 16 0112	90 3	5	1		95	-8.81	81	0.33 74	-0.11 98	-1.38 88	-0.19 70	0.57 80	2.56 105	-1.70 51	-0.47 91	113	4	161
SM 20 0267 90991175	1.43	OB 18 0322 SM 13 0131	142 6	3			98	-6.18	85	0.22 73	-0.38 97	-0.56 93	-0.08 71	0.45 79	4.48 109	-0.36 51	-0.69 88	94	3	128
SM 20 0268 90991191	1.16	OB 18 0182 SM 17 0087	100 4	5			102	4.36	103	-0.95 74	-0.44 86	-0.24 91	0.16 67	0.16 77	8.68 121	3.63 47	0.74 106	112	4	78
SM 20 0273 90991258	13.53	OB 18 0322 SM 18 0052	103 5	2			100	-5.24	87	-0.06 73	-0.95 94	0.27 98	-0.06 70	0.20 79	2.59 105	-1.32 54	-1.18 83	89	2	108
SM 20 0282 90991332	13.53	OB 18 0322 SM 18 0016	92 2	4	1		97	-4.00	89	0.36 74	-0.23 98	-0.15 95	-0.04 72	0.72 81	3.23 107	-0.15 55	-0.20 94	104	3	136
SM 20 0283 90991357	1.75	SD 16 0533 SM 17 1026	104 4	5			101	-2.12	92	-0.72 74	-0.09 88	-0.32 94	-0.12 70	-0.02 80	-2.62 92	0.14 52	0.00 97	111	4	97
SM 20 0296 90991415	1.43	SD 16 0533 SM 13 0065	124 5	4			106	3.49	101	-0.26 74	0.26 93	-0.34 105	0.02 69	-0.09 78	4.27 101	0.89 52	0.92 108	110	4	36
SM 20 0298 90991431	1.61	GW 18 0562 SM 16 0104	101 4	4			97	2.54	100	-1.10 74	0.00 85	-0.93 100	0.03 70	0.92 79	2.72 106	4.44 48	1.87 119	102	3	139
SM 20 0303 90991456	1.75	GW 18 0001 SM 17 1021	107 4	4			97	-6.26	85	-0.72 72	0.34 88	0.53 107	-0.02 69	0.90 79	1.78 103	-2.74 48	-1.06 84	108	4	138
SM 20 0310 90991514	1.43	SD 16 0533 SM 13 0210	120 5	3			100	-4.69	88	-0.02 73	-0.53 95	-0.41 94	-0.02 67	0.36 77	6.71 108	-2.00 51	-0.72 88	98	3	103
SM 20 0318 90991613	0.99	SD 16 0533 SM 17 0050	146 5	2			105	7.77	108	-0.11 74	0.37 94	0.72 101	0.04 71	-0.09 79	1.25 102	3.90 54	1.55 116	91	2	52

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 20 0321 90991654	1.60	OB 18 0322 SM 16 0271	98 4	4 1	101	-8.02	82		0.33	-0.31	-0.68		-0.10	0.16	-0.31	-4.48	-1.38	103	4	98
SM 20 0322 90991670	1.75	SD 16 0533 SM 17 1005	106 4	3	105	-3.90	89		0.59	-0.11	0.78		0.06	1.05	-1.12	-1.23	-0.72	93	3	48
SM 20 0323 90991696	1.75	SD 16 0533 SM 17 1005	106 4	3	103	-4.65	88		0.38	0.03	0.55		0.08	1.29	3.58	-1.60	-0.66	96	3	76
SM 20 0334 90991795	1.16	SD 16 0533 SM 18 0189	121 4	3	105	3.61	101		0.30	-0.82	0.86		0.15	0.66	7.76	0.72	0.57	97	3	44
SM 20 0338 90991811	1.25	SD 16 0533 SM 18 0013	104 4	4 1	99	-0.44	95		-0.08	-0.28	0.58		-0.07	0.40	4.21	-0.13	0.27	105	3	114
SM 20 0342 90991878	1.43	SM 18 0141 SM 13 0120	124 5	1	95	-7.51	83		0.75	0.06	0.16		-0.28	0.11	3.06	-2.14	-0.88	87	2	165
SM 20 0344 90991910	1.43	SM 18 0141 SM 13 0005	114 5	5 1	98	0.74	97		1.13	-0.42	0.34		-0.12	0.13	3.77	1.50	0.67	117	4	122
SM 20 0347 90991951	4.21	OB 18 0322 SM 17 0260	93 4	6 1	93	2.06	99		0.59	-0.15	1.31		-0.06	1.19	7.50	4.13	1.40	116	3	179
SM 20 0348 90991977	1.60	SD 16 0533 SM 16 0105	87 2	3	110	4.74	103		0.22	-0.36	-0.90		0.13	-0.49	0.29	-0.71	0.63	97	2	19
SM 20 0355 90992033	1.07	SD 16 0533 SM 18 0303	103 4	5	106	2.15	99		-0.40	-0.62	0.43		0.10	-0.30	9.14	-0.78	-0.36	113	4	41
SM 20 0357 90992074	1.07	SD 16 0533 SM 18 0120	95 2	6 1	108	5.19	104		0.57	-1.00	0.87		0.14	-0.08	4.86	3.14	0.30	114	4	26
SM 20 0359 90992116	1.32	OB 18 0322 SM 18 0271	92 3	3 1	101	-0.53	95		0.68	-0.42	-0.89		-0.06	0.37	1.99	0.17	0.86	97	2	86
SM 20 0360 90992132	1.07	SD 16 0533 SM 18 0002	90 3	2	108	-0.01	95		0.17	-0.79	1.21		0.05	-0.25	1.09	-2.34	-1.06	89	2	29
SM 20 0365 90992199	1.75	SM 18 0141 SM 17 1008	88 2	3	92	-7.40	83		-0.39	-0.29	-0.36		-0.11	0.66	8.14	-1.05	-0.81	94	3	191
SM 20 0366 90992215	1.34	SD 16 0533 SM 18 0192	89 3	4 2	109	-1.48	93		1.41	-1.02	0.28		0.22	0.49	2.72	-1.65	-1.05	103	4	23
SM 20 0367 90992231	1.43	SM 18 0141 SM 13 0206	126 7	3	90	-10.26	78		0.36	-0.55	-0.35		-0.19	0.58	-0.82	-1.62	-1.33	93	3	196

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
SM 20 0368 90996877	1.75	OB 18 0322 SM 17 1009	107	4	3	105	-5.20	87	0.69 72	-1.06 66	-0.46 70	93	-0.01 68	0.40 77	-1.43 108	72	95	-1.91 49	-0.85 91	95	3	47
SM 20 0371 90992272	1.25	SD 16 0533 SM 18 0162	127	6	4	104	-3.50	90	0.23 77	-1.01 70	0.76 75	101	0.07 73	0.14 81	7.30 76	118	-2.39 57	-1.54 57	100	4	59	
SM 20 0372 90992298	1.25	SD 16 0533 SM 18 0448	87	2	4	107	-0.39	95	-0.11 74	-0.31 68	0.82 73	102	0.03 71	-0.56 80	6.29 94	75	115	-2.70 56	-1.20 56	103	4	34
SM 20 0376 90992355	1.60	SD 16 0533 SM 16 0146	96	5	3	101	-7.40	83	-1.17 73	-0.11 66	-1.45 72	87	-0.05 70	0.35 80	1.61 75	103	-3.98 53	-0.89 83	96	3	95	
SM 20 0377 90992371	1.07	SD 16 0533 SM 18 0366	118	6	3	111	0.26	96	0.56 74	-0.45 68	0.42 73	99	0.19 71	-0.20 80	9.07 75	122	-3.51 56	-1.20 56	96	3	11	
SM 20 0379 90992397	1.60	GW 18 0001 SM 16 0244	132	6	3 1	99	-6.82	84	-0.01 74	-0.21 66	-0.41 74	94	0.18 72	1.70 81	4.03 76	109	-1.91 50	-0.87 49	95	3	110	
SM 20 0381 90992413	1.60	OB 18 0322 SM 16 0218	95	3	5	96	-0.17	95	0.52 75	-0.08 69	-0.04 72	96	-0.12 69	0.89 79	-1.47 74	95	1.46 51	1.35 51	114	3	155	
SM 20 0386 90992454	1.43	SD 16 0533 SM 13 0118	100	5	4	101	-6.33	85	-0.05 73	-0.28 68	-0.17 72	95	0.08 70	1.09 79	2.57 74	105	-2.15 53	-0.99 52	103	4	92	
SM 20 0387 90992470	1.79	OB 18 0322 SM 17 0173	87	3	3 1	93	-5.09	87	-0.45 73	-0.12 67	-0.33 73	94	-0.13 71	0.65 80	-2.68 75	92	-0.36 54	-0.12 54	98	3	183	
SM 20 0392 90992538	1.60	SM 18 0141 SM 16 0066	118	4	6	95	-1.34	93	-0.36 77	0.00 70	-1.40 74	88	-0.10 72	0.70 81	9.51 76	124	3.16 51	1.34 51	119	4	166	
SM 20 0398 90992579	1.43	OB 18 0322 SM 13 0159	115	6	3	93	-4.58	88	0.43 72	-0.93 67	0.76 69	101	-0.19 67	0.97 76	6.27 71	115	1.30 49	0.13 48	93	3	186	
SM 20 0400 90992611	1.25	SD 16 0533 SM 18 0109	131	5	3	106	2.04	99	0.84 75	-0.24 69	0.99 72	103	0.15 70	0.36 79	9.71 74	124	0.01 57	-0.23 56	95	4	37	
SM 20 0401 90992637	1.25	SD 16 0533 SM 18 0109	131	5	5	111	7.15	107	1.74 77	-0.33 71	1.85 74	108	-0.04 72	-0.60 80	5.55 75	113	1.05 58	0.71 57	119	4	16	
SM 20 0403 90992678	1.60	GW 18 0001 SM 16 0107	111	4	2	107	-2.27	92	0.35 72	0.09 63	-0.61 71	93	0.04 69	-0.17 78	0.27 73	99	-1.84 48	-0.76 47	90	2	33	
SM 20 0411 90992736	13.53	OB 18 0322 SM 18 0265	93	2	4	101	-6.01	85	0.20 77	-0.70 69	-0.70 76	92	0.17 75	1.44 82	4.74 78	111	-1.79 56	-0.69 55	105	4	84	
SM 20 0418 90992819	1.24	OB 18 0322 SM 18 0300	102	5	5	100	-4.82	87	0.97 76	-0.84 71	0.57 73	100	0.02 71	0.51 80	6.61 75	116	-2.46 56	-1.21 56	112	4	100	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 20 0419 90992835	1.25	SD 16 0533 SM 18 0083	92 3	4			97	0.58	96	-0.61 75	0.05 89	0.37 101	0.02 72	-0.04 81	2.24 102	0.37 55	-0.19 95	103	3	135
SM 20 0421 90992876	13.53	OB 18 0322 SM 18 0377	113 5	2			104	-4.08	89	0.23 73	-0.55 66	-0.06 88	-0.06 70	-0.11 79	11.86 101	-1.02 51	-0.99 85	89	2	55
SM 20 0423 90992892	13.53	OB 18 0322 SM 18 0020	111 5	3			96	-8.00	82	-0.64 74	-0.96 68	-0.87 80	0.06 72	0.51 80	7.43 110	-2.40 55	-1.64 77	93	3	148
SM 20 0425 90992934	1.24	OB 18 0322 SM 18 0313	95 3	4	1		97	-8.24	82	-0.54 75	-0.80 69	-0.87 83	0.07 72	0.75 81	5.62 114	-3.21 56	-1.52 78	105	4	146
SM 20 0426 90992959	1.16	SD 16 0533 SM 18 0238	86 3	5			103	4.77	103	0.05 75	-0.71 70	-0.79 85	0.23 71	0.32 80	3.78 107	0.73 55	0.96 108	113	3	64
SM 20 0429 90993015	4.39	SM 18 0141 SM 17 0264	83 2	5			94	-4.84	87	-0.75 75	-0.31 69	-0.70 93	-0.10 73	0.35 82	1.48 108	0.99 53	-0.29 93	111	4	176
SM 20 0432 90993031	1.25	SD 16 0533 SM 18 0337	94 2	4			105	0.20	96	0.60 76	-0.31 69	0.09 93	-0.11 73	-0.02 80	3.57 102	2.43 55	0.45 102	103	3	46
SM 20 0433 90993056	1.60	SD 16 0533 SM 16 0134	103 5	3			103	-7.64	83	-0.32 73	-0.08 66	-0.97 98	-0.19 70	-0.45 80	-1.15 95	-4.49 53	-1.34 81	95	3	66
SM 20 0435 90993072	13.53	OB 18 0322 SM 18 0357	90 3	1			99	-4.24	88	-0.23 71	-0.76 62	0.22 84	-0.08 70	-0.03 78	3.72 102	-0.92 52	-1.00 85	83	2	109
SM 20 0436 90993098	1.75	OB 18 0322 SM 17 1020	84 3	3			93	-8.43	82	-1.60 69	-0.58 64	-1.21 88	-0.07 67	0.84 77	4.14 115	-2.02 49	-0.68 89	97	3	188
SM 20 0443 90993171	1.07	SD 16 0533 SM 18 0285	94 3	4	1		104	0.66	96	-0.09 75	-0.67 70	0.50 86	0.13 73	0.27 81	4.54 106	-0.90 57	-0.39 92	101	4	60
SM 20 0444 90993197	1.24	OB 18 0322 SM 18 0253	88 3	4	1		93	-9.79	79	-0.61 75	-1.22 70	-0.72 74	0.16 72	1.08 81	8.31 119	-4.07 56	-2.09 72	103	4	182
SM 20 0446 90993239	1.07	SD 16 0533 SM 18 0001	103 5	5			106	-2.20	92	0.32 76	-0.56 70	0.12 88	-0.01 73	-0.36 81	-3.26 97	-2.24 57	-1.04 84	112	4	40
SM 20 0458 90993338	13.53	OB 18 0322 SM 18 0169	89 2	4	1		98	-5.71	86	0.33 75	-0.59 70	-0.27 87	-0.01 73	0.93 81	5.82 117	-0.12 55	-0.54 90	102	3	118
SM 20 0459 90993353	1.24	OB 18 0322 SM 18 0183	83 3	3			101	-3.52	90	0.38 73	-0.69 66	0.38 85	-0.22 72	-0.43 81	-1.57 96	-0.13 53	-0.66 89	93	2	93
SM 21 0003 94105160	1.75	SD 17 0272 SM 17 1006	100 3	2			96	7.49	108	-0.30 70	0.07 65	0.25 101	0.08 69	-0.85 78	2.73 93	2.34 52	0.72 106	92	2	138

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 21 0004 94105186	1.75	SD 17 0272 SM 17 1006	100 3	3			96	7.10	107	-0.06 72 94	0.05 67 101	-0.29 71 95	0.10 69 104	-0.41 78 96	1.51 73 103	4.13 52 114	1.25 52 112	96	2	136
SM 21 0007 94105202	1.60	SD 17 0272 SM 16 0117	105 4	6			90	-0.56	94	0.03 77 95	-0.14 72 97	0.05 73 97	0.33 71 119	1.07 80 119	1.76 75 103	6.32 56 122	-0.62 56 89	125	4	165
SM 21 0016 94105244	1.60	SD 17 0272 SM 16 0221	100 4	4			98	2.64	100	0.74 74 102	-0.31 69 93	-0.99 71 90	0.08 69 103	-0.15 78 100	-0.78 73 97	1.93 56 106	0.65 56 105	106	3	121
SM 21 0017 94105269	1.75	SD 17 0272 SM 17 1000	99 3	3	1		104	2.94	100	0.64 72 101	-0.51 67 89	0.27 71 98	0.20 69 110	0.21 78 106	3.04 73 107	1.06 54 102	-0.02 54 97	96	3	34
SM 21 0020 94105301	3.09	SD 17 0272 SM 17 0159	100 3	6			99	19.85	128	-0.26 77 93	0.06 72 101	0.64 74 101	0.25 72 113	-0.51 80 94	-1.76 76 94	9.36 59 134	3.61 59 140	124	3	104
SM 21 0021 94105327	2.94	SD 17 0272 SM 19 0295	121 4	2			102	9.16	110	1.49 74 109	-0.38 67 92	-0.03 74 96	0.21 72 111	-0.22 80 99	-1.22 75 96	4.30 58 115	1.38 57 114	91	2	48
SM 21 0023 94105343	1.60	SD 17 0272 SM 16 0037	122 4	5			101	11.92	115	0.31 76 98	0.13 71 103	-1.84 75 85	0.14 73 107	-0.49 81 95	3.23 77 107	8.13 57 129	3.01 57 133	114	3	60
SM 21 0026 94105368	3.09	SD 17 0272 SM 17 0137	116 4	3			99	14.13	119	0.11 75 96	0.31 69 106	-0.31 74 94	0.24 72 113	-0.13 80 100	0.78 76 101	8.01 58 128	2.85 58 131	99	2	103
SM 21 0030 94105426	4.41	SD 17 0272 SM 19 0193	124 5	2			99	5.62	105	0.84 74 103	0.28 67 106	1.63 73 107	0.07 71 102	-0.12 79 100	2.94 75 106	1.01 58 102	0.35 58 101	93	2	89
SM 21 0033 94105467	1.60	SD 17 0272 SM 16 0016	108 4	2			106	10.81	113	0.25 72 97	-0.39 66 92	0.52 72 100	0.33 70 118	-0.23 79 99	-0.19 74 98	3.29 55 111	1.05 55 110	92	2	20
SM 21 0034 94105483	1.60	SD 17 0272 SM 16 0016	108 4	4			102	6.41	106	0.42 75 99	-0.65 69 86	-0.27 73 95	0.10 71 104	-0.22 80 99	1.21 75 102	3.99 56 113	1.20 56 111	104	3	49
SM 21 0036 94105509	1.60	SD 17 0272 SM 16 0216	100 5	3			94	2.31	99	-0.04 73 95	-0.01 67 100	0.30 73 98	-0.05 70 95	-0.06 79 101	-7.35 74 79	1.81 56 105	0.64 56 105	99	3	154
SM 21 0046 94105582	1.60	SD 17 0272 SM 16 0172	102 4	4			94	-0.83	94	0.11 74 96	-0.15 68 97	-1.10 73 89	-0.02 71 97	0.33 80 107	-1.58 75 95	1.87 56 105	0.65 55 105	105	3	153
SM 21 0052 94105640	1.60	SD 17 0272 SM 16 0274	115 5	3	1		101	2.63	100	1.03 74 105	-0.34 68 93	-0.49 73 93	0.18 71 109	-0.38 80 96	5.18 75 112	0.31 57 100	-0.23 56 94	97	3	59
SM 21 0054 94105681	1.55	SD 17 0272 SM 18 0110	132 5	2			99	8.28	109	-0.05 74 95	0.26 68 105	-0.08 74 96	0.31 72 117	-0.15 80 100	0.74 76 101	3.38 58 111	0.78 58 106	92	2	96
SM 21 0058 94105723	1.75	SD 17 0272 SM 17 1015	102 3	2			101	5.69	105	0.39 70 99	0.07 65 101	2.03 71 109	0.17 69 108	0.20 78 105	-0.51 73 97	1.30 53 103	0.09 52 98	91	2	64

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 21 0066 94105749	1.06	SD 17 0272 SM 17 0189	132 6	4			95	9.75	111	-0.59 76 89	-0.37 71 92	-0.05 72 96	0.14 70 107	-0.38 78 96	2.79 73 106	6.63 59 123	1.70 58 117	105	3	150
SM 21 0067 94105764	3.09	SD 17 0272 SM 17 0203	97 3	2			96	7.28	107	1.25 73 107	0.05 67 101	2.01 72 109	0.10 70 104	0.36 79 108	-1.30 74 95	3.71 58 112	0.98 58 109	93	2	140
SM 21 0068 94105780	3.09	SD 17 0272 SM 17 0203	97 3	2			99	5.91	105	0.46 73 99	-0.22 67 95	0.32 72 98	-0.04 70 95	-0.86 79 89	1.49 74 103	3.81 58 113	0.79 58 106	91	2	99
SM 21 0071 94105822	3.09	SD 17 0272 SM 17 0163	115 4	3	1		105	14.16	119	0.35 75 98	0.11 69 102	2.18 72 110	0.24 70 113	-0.84 79 89	0.00 74 99	4.05 59 114	1.00 59 109	97	3	28
SM 21 0076 94105863	1.55	SD 17 0272 SM 18 0304	96 3	3	1		98	1.89	99	0.34 74 98	-0.29 69 94	0.51 73 100	0.27 72 114	0.78 80 114	4.70 75 111	0.83 59 101	-0.14 58 95	98	3	125
SM 21 0077 94105889	1.60	SD 17 0272 SM 16 0184	101 3	3			106	16.07	122	1.02 73 105	0.54 68 111	0.95 73 103	0.30 71 117	-0.49 80 95	3.19 75 107	5.29 55 118	2.19 54 123	99	2	22
SM 21 0078 94105905	1.60	SD 17 0272 SM 16 0184	101 3	5			102	9.13	110	0.46 75 99	0.25 70 105	-0.21 72 95	0.09 70 104	-0.32 79 97	0.38 74 100	6.41 56 122	1.89 56 120	112	3	46
SM 21 0079 94105921	2.00	SD 17 0272 SM 19 0082	110 4	3			101	3.66	101	-0.11 74 94	-0.74 69 84	0.19 74 98	0.17 72 108	0.16 80 105	1.46 76 103	3.41 59 111	0.32 58 101	96	3	62
SM 21 0080 94105947	2.00	SD 17 0272 SM 19 0082	110 4	4			93	8.17	109	1.08 76 105	-0.22 70 95	2.30 74 111	0.37 72 121	1.53 80 126	7.29 76 118	4.72 59 116	1.09 58 110	108	3	155
SM 21 0084 94105962	1.53	SD 17 0272 SM 18 0411	99 3	3			100	5.47	104	0.58 74 100	-0.56 69 88	0.71 73 101	0.17 71 109	-0.19 79 99	6.79 75 117	1.14 59 103	0.20 58 99	99	3	87
SM 21 0086 94105988	1.60	SD 17 0272 SM 16 0213	116 4	2			103	8.49	109	1.53 73 109	0.34 66 107	0.63 73 100	0.02 71 99	-0.63 80 92	-5.99 75 83	2.57 55 108	1.34 55 113	93	2	37
SM 21 0090 94106028	3.09	SD 17 0272 SM 17 0136	145 6	2			97	9.31	111	-0.18 74 93	-0.37 68 92	1.30 73 105	0.14 71 107	0.01 79 102	5.84 75 114	4.44 58 115	1.36 58 113	93	2	128
SM 21 0092 94106044	1.06	SD 17 0272 SM 17 0073	92 3	3			100	10.42	113	0.45 74 99	0.11 68 102	0.15 73 97	0.14 71 107	-0.40 80 96	-1.29 75 95	6.05 56 121	1.78 56 118	97	2	78
SM 21 0094 94106069	1.55	SD 17 0272 SM 18 0377	113 5	3			107	6.44	106	0.86 74 103	-0.60 69 87	0.26 74 98	0.44 72 125	-0.22 80 99	16.57 75 142	0.87 59 102	-0.51 59 91	96	3	13
SM 21 0095 94106085	1.60	SD 17 0272 SM 16 0126	95 3	6			105	12.45	116	0.64 76 101	0.19 71 104	-0.29 71 95	0.04 69 100	-0.83 78 89	1.60 73 103	6.58 55 123	2.56 55 128	120	3	27
SM 21 0099 94106127	2.86	SD 17 0272 SM 19 0098	124 5	1			100	7.00	107	0.24 72 97	-0.56 64 88	0.16 73 98	0.16 71 108	-0.26 79 98	3.96 75 109	4.24 56 114	0.87 56 107	91	1	84

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
SM 21 0104 94106168	1.60	SD 17 0272 SM 16 0067	109	4	2	94	0.90	97	0.00 72	0.19 65	0.60 104	0.60 73	100	-0.06 71	0.34 80	-4.02 107	88	2.14 54	0.55 106	91	2	152
SM 21 0106 94106184	1.06	SD 17 0272 SM 17 0169	116	4	4	98	10.05	112	0.07 75	-0.11 70	-0.22 98	-0.22 75	95	0.18 73	0.15 81	-5.05 105	86	7.31 58	2.22 126	104	3	119
SM 21 0110 94106242	1.55	SD 17 0272 SM 18 0169	89	2	3	98	5.31	104	0.34 74	-0.01 69	0.42 100	0.42 74	99	0.20 72	-0.08 80	3.09 101	107	1.34 59	0.27 103	101	3	110
SM 21 0118 94106283	1.45	SD 17 0272 SM 18 0159	91	2	5 1	102	12.81	116	1.41 76	-0.27 72	1.73 94	1.73 72	108	0.12 70	-0.43 79	2.73 96	106	5.57 58	1.79 119	111	3	47
SM 21 0128 94106325	3.09	SD 17 0272 SM 17 0294	92	3	3	102	6.98	107	0.61 74	-0.72 69	-0.09 85	-0.09 74	96	0.19 72	-0.59 80	3.04 93	107	2.83 59	0.53 109	98	3	54
SM 21 0136 94106408	1.60	SD 17 0272 SM 16 0107	111	4	3 1	96	1.08	97	-0.33 74	0.27 68	-1.80 106	-1.80 73	85	-0.02 71	-0.51 80	-5.16 94	85	0.98 57	0.65 102	99	3	141
SM 21 0138 94106424	1.60	SD 17 0272 SM 16 0147	111	5	3 1	97	-1.11	94	-0.01 74	0.42 68	-0.61 109	-0.61 73	93	0.14 71	0.29 80	9.71 107	124	-0.50 57	-0.38 96	98	3	132
SM 21 0140 94106440	1.60	SD 17 0272 SM 16 0089	121	4	3	102	6.48	106	1.46 75	-0.95 69	-0.61 80	-0.61 73	93	0.26 71	0.32 79	2.08 107	104	4.54 57	1.21 115	95	3	55
SM 21 0144 94106507	1.60	SD 17 0272 SM 16 0224	94	3	4	102	7.77	108	0.68 74	-0.67 68	0.37 86	0.37 73	99	0.10 71	-0.42 80	1.57 96	103	3.11 55	1.11 110	105	3	53
SM 21 0148 94106549	3.09	SD 17 0272 SM 17 0197	97	3	5 1	101	14.19	119	0.84 76	-1.05 72	0.93 78	0.93 74	102	0.29 72	-0.04 80	-2.45 102	92	7.89 59	2.18 128	110	3	61
SM 21 0151 94106580	1.53	SD 17 0272 SM 18 0189	121	4	4	105	11.92	115	1.81 76	-0.39 71	2.08 92	2.08 74	110	0.04 73	-0.48 80	4.75 95	111	4.33 59	1.70 115	108	3	24
SM 21 0152 94106606	1.53	SD 17 0272 SM 18 0189	121	4	5	100	11.47	114	0.63 77	-0.43 72	1.60 91	1.60 74	107	0.18 73	0.34 80	7.80 107	119	5.94 59	1.96 121	111	3	80
SM 21 0154 94106622	1.60	SD 17 0272 SM 16 0034	107	4	2	100	6.79	107	1.45 73	-0.01 66	0.28 100	0.28 73	98	0.05 71	-0.07 80	8.45 101	121	2.60 55	1.44 108	95	2	75
SM 21 0159 94106689	1.60	SD 17 0272 SM 16 0256	105	3	4	108	12.92	117	0.87 75	-0.61 69	-0.48 87	-0.48 73	93	0.42 71	-0.32 80	1.22 97	102	5.05 56	1.63 117	105	3	9
SM 21 0161 94106721	1.45	SD 17 0272 SM 18 0358	95	3	3	112	7.09	107	1.47 76	-1.33 69	0.10 72	0.10 74	97	0.36 72	-0.66 80	-1.34 92	95	0.53 58	-0.36 100	97	3	3
SM 21 0162 94106747	1.45	SD 17 0272 SM 18 0358	95	3	3	105	6.46	106	0.57 74	-0.69 68	0.63 85	0.63 74	101	0.21 72	-0.86 80	0.56 99	100	0.51 58	-0.32 100	98	3	26

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 21 0165 94106762	1.55	SD 17 0272 SM 18 0449	127	5	2	99	5.36	104	-0.04 74	-0.57 68	0.84 102	0.31 71	0.43 79	11.22 128	2.62 58	0.12 98	92	2	101		
SM 21 0166 94106788	1.55	SD 17 0272 SM 18 0449	127	5	1	100	6.14	105	0.55 73	-0.74 65	0.65 101	0.24 71	-0.05 79	8.88 122	3.36 57	0.29 100	91	1	79		
SM 21 0170 94106820	1.43	SD 17 0272 SM 13 0171	119	6	4	99	8.06	109	0.07 74	0.11 69	0.71 101	0.10 68	-0.28 78	-3.98 88	3.83 54	1.18 111	107	3	92		
SM 21 0174 94106887	1.06	SD 17 0272 SM 17 0050	146	5	4	101	13.49	118	0.69 77	-0.33 71	0.88 102	0.20 72	-0.04 80	3.52 108	7.50 59	2.42 126	105	3	72		
SM 21 0176 94106903	4.41	SD 17 0272 SM 19 0151	127	5	4	106	10.06	112	0.75 76	-0.82 70	1.28 105	0.28 70	-0.49 79	0.72 101	2.10 59	0.46 102	104	3	21		
SM 21 0178 94106929	0.99	SD 17 0272 SM 19 0336	115	4	3	112	11.76	115	2.14 74	-0.40 68	2.21 111	0.25 71	-0.59 79	4.14 110	3.22 58	0.53 103	99	3	2		
SM 21 0182 94106945	1.60	SD 17 0272 SM 16 0164	119	5	3	98	5.46	104	0.12 74	0.26 68	-0.58 105	0.20 70	0.12 79	0.82 101	1.14 57	1.00 109	101	3	122		
SM 21 0184 94106960	1.55	SD 17 0272 SM 18 0078	89	1	5 1	102	14.85	120	0.60 75	-0.77 71	2.28 111	0.29 72	-0.25 81	11.84 130	5.46 58	1.53 115	113	3	51		
SM 21 0188 94107000	3.09	SD 17 0272 SM 18 0156	86	2	4	108	9.38	111	0.96 74	-0.49 69	0.84 102	0.14 72	-0.93 81	-2.15 93	4.08 58	0.65 105	102	3	8		
SM 21 0189 94107026	3.09	SD 17 0272 SM 17 0152	160	6	4	99	19.63	128	1.32 76	0.74 71	1.67 107	0.14 74	-0.14 81	2.66 106	10.24 58	3.95 145	104	2	106		
SM 21 0194 94107067	1.06	SD 17 0272 SM 17 0190	115	5	3	101	11.03	114	0.00 76	-0.43 69	0.53 100	0.26 72	-0.51 80	-1.13 96	3.41 58	1.12 110	102	3	71		
SM 21 0197 94107083	1.75	SD 17 0272 SM 17 1004	138	7	3	103	14.06	119	0.86 75	0.06 68	1.34 105	0.08 71	-0.68 80	0.48 100	5.21 53	2.22 124	99	2	40		
SM 21 0198 94107109	1.75	SD 17 0272 SM 17 1004	138	7	6	104	19.33	127	1.05 76	0.06 72	0.46 99	0.26 71	-1.05 80	1.05 101	7.47 54	2.99 133	121	3	32		
SM 21 0200 94107125	1.43	SD 17 0272 SM 13 0018	145	7	3	96	3.74	102	-0.51 73	-0.76 68	-0.02 96	0.15 69	-0.15 78	7.01 117	1.22 54	0.20 99	99	3	137		
SM 21 0204 94107208	1.75	SD 17 0272 SM 17 1011	95	4	2	104	8.53	109	0.02 70	0.06 64	-0.91 91	0.06 68	-0.98 78	-7.50 73	4.73 50	1.52 115	94	1	33		
SM 21 0208 94107224	4.41	SD 17 0272 SM 19 0303	116	4	4	103	8.37	109	0.65 75	-0.06 70	0.18 98	0.22 71	-0.29 79	-0.84 97	3.03 59	0.95 108	105	3	41		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 21 0210 94107240	1.60	SD 17 0272 SM 16 0025	94 3	3	97	1.61	98			-0.19 73	0.30 93	-0.08 73	0.01 70	-0.32 80	-1.09 75	0.01 56	0.08 56	98	3	134
SM 21 0223 94107307	4.41	SD 17 0272 SM 19 0284	101 4	4	99	5.75	105			-0.20 75	-0.42 93	0.44 72	0.22 70	-0.16 79	-10.58 74	0.80 59	0.24 59	104	3	88
SM 21 0230 94107349	4.51	SD 17 0272 SM 19 0240	104 4	3	117	14.54	119			0.99 74	-0.72 104	1.00 72	0.50 70	-1.10 79	1.22 74	0.73 59	0.26 59	97	3	1
SM 21 0231 94107364	2.94	SD 17 0272 SM 19 0108	125 5	4	107	10.66	113			1.46 76	-1.10 109	-0.73 75	0.28 73	-0.46 81	0.90 77	4.37 59	1.59 59	106	3	12
SM 21 0235 94107380	1.63	SD 17 0272 SM 18 0446	95 3	3	109	8.80	110			1.33 74	-1.41 107	0.34 73	0.42 71	-0.43 79	0.08 75	1.98 59	0.00 59	94	3	7
SM 21 0247 94107463	1.60	SD 17 0272 SM 16 0073	96 4	3	95	3.28	101			0.30 73	-0.07 98	-0.54 72	0.21 70	0.20 79	0.51 74	0.50 55	0.40 55	99	3	146
SM 21 0249 94107489	1.75	SD 17 0272 SM 17 1025	93 3	4	99	9.44	111			0.33 72	0.18 98	1.23 70	0.14 68	-0.16 78	0.89 72	2.95 53	1.28 53	107	3	105
SM 21 0252 94107505	1.43	SD 17 0272 SM 13 0094	107 6	2	100	9.26	111			-0.34 71	0.05 92	-0.11 68	0.29 66	-0.31 76	6.13 70	2.28 53	1.02 53	95	2	82
SM 21 0253 94107521	1.75	SD 17 0272 SM 17 1014	89 3	2	105	7.11	107			-1.02 69	-0.79 85	-1.21 63	0.22 67	-1.35 77	-1.93 72	2.03 52	0.16 52	90	2	23
SM 21 0255 94107562	1.75	SD 17 0272 SM 17 1019	88 3	2	97	6.43	106			-1.01 69	-0.36 86	-0.80 70	0.31 68	-0.44 78	-3.40 72	1.95 52	0.31 52	91	2	130
SM 21 0270 94107620	1.43	SD 17 0272 SM 13 0112	98 6	2	95	-0.14	95			-0.50 70	-0.19 90	-1.37 65	0.09 67	-0.23 76	4.45 71	1.08 53	-0.08 53	91	2	149
SM 21 0280 94107687	4.50	SD 17 0272 SM 19 0217	92 3	4	106	8.94	110			0.64 75	-0.30 101	0.57 74	0.27 72	-0.74 80	5.24 75	-0.14 59	0.25 58	106	3	17
SM 21 0286 94107703	1.55	SD 17 0272 SM 18 0010	86 2	4	104	11.12	114			1.09 74	-0.09 105	1.49 72	0.30 70	-0.01 79	3.92 74	2.03 58	1.04 58	111	3	30
SM 21 0290 94107745	1.45	SD 17 0272 SM 18 0002	90 3	4	103	9.28	111			0.93 75	-0.20 104	1.94 74	0.18 72	0.03 81	3.09 76	3.34 57	0.91 57	102	2	45
SM 21 0294 94107760	1.59	SD 17 0272 SM 19 0199	89 2	3	100	0.11	96			0.11 73	0.10 96	-0.22 73	0.09 71	-0.16 80	-2.57 75	-0.77 58	-0.49 58	95	3	86
SM 21 0301 94107844	3.09	SD 17 0272 SM 17 0264	83 2	2	93	5.14	104			0.03 72	-0.26 95	1.20 72	0.20 70	0.65 79	3.19 74	2.43 57	0.59 57	93	2	160

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
SM 21 0308 94107901	1.75	SD 17 0272 SM 17 1012	101	4	3	103	14.52	119	1.11 72	-0.14 105	1.15 71	104	0.29 69	-0.12 78	6.38 100	73	115	4.20 52	2.07 114	101	2	43
SM 21 0310 94107927	1.75	SD 17 0272 SM 17 1022	100	3	3	98	5.58	105	-0.22 72	-0.40 93	-0.98 67	92	0.26 69	-0.45 78	2.66 95	73	106	2.74 54	0.36 109	96	3	111
SM 21 0313 94107943	1.60	SD 17 0272 SM 16 0203	116	4	3	93	1.52	98	1.17 74	-0.25 106	-0.12 68	95	0.01 71	0.36 80	1.39 108	75	102	1.86 56	0.76 105	98	3	159
SM 21 0314 94107968	1.43	SD 17 0272 SM 13 0136	137	8	5 1	96	6.20	106	-1.07 75	-0.14 85	-0.65 71	97	0.10 70	-0.17 79	-0.78 100	74	97	5.17 54	1.36 118	111	3	145
SM 21 0318 94108008	1.60	SD 17 0272 SM 16 0233	100	4	5 1	99	4.05	102	-0.69 75	-0.14 88	-1.94 70	97	0.10 72	-0.02 81	1.32 102	76	102	3.43 56	1.54 111	114	3	90
SM 21 0322 94108024	3.09	SD 17 0272 SM 18 0428	84	3	2	101	4.62	103	1.24 72	-0.73 66	1.51 73	106	0.14 71	-0.07 80	5.44 101	75	113	1.51 57	-0.15 104	90	2	73
SM 21 0324 94108040	1.45	SD 17 0272 SM 18 0285	94	3	3	104	15.73	121	0.68 74	-0.30 101	0.81 69	94	0.38 72	-0.68 80	6.24 92	76	115	3.04 57	1.61 110	101	2	35
SM 21 0325 94108065	1.60	SD 17 0272 SM 16 0271	98	4	4	107	7.07	107	-0.51 74	0.13 90	-1.87 69	103	0.12 69	-1.48 79	0.25 79	74	99	-0.02 56	0.77 98	109	3	14
SM 21 0328 94108081	1.55	SD 17 0272 SM 18 0376	89	3	2	99	3.81	102	0.78 72	-0.04 66	-0.41 70	94	0.04 68	-0.50 77	4.63 95	72	111	1.03 57	0.54 102	96	2	95
SM 21 0335 94108107	1.60	SD 17 0272 SM 16 0212	100	4	4	97	0.97	97	-0.06 74	0.11 94	-1.22 69	102	0.07 72	0.07 81	2.86 103	76	106	1.07 56	0.57 102	107	3	129
SM 21 0336 94108123	1.45	SD 17 0272 SM 18 0440	90	3	5	102	8.80	110	1.28 76	-0.69 107	1.19 71	85	0.22 71	-0.25 80	6.89 98	75	117	2.99 58	0.66 110	110	3	58
SM 21 0337 94108149	1.60	SD 17 0272 SM 16 0130	93	4	3	98	5.27	104	0.78 73	-0.42 102	-0.34 67	91	0.25 69	0.30 78	3.47 107	73	108	1.79 55	0.78 105	97	2	113
SM 21 0340 94108164	1.45	SD 17 0272 SM 18 0300	102	5	2	100	6.91	107	0.70 73	0.01 102	1.28 67	100	0.18 71	-0.44 79	2.03 96	74	104	-0.43 58	0.07 97	95	2	83
SM 21 0341 94108180	3.09	SD 17 0272 SM 17 0054	99	4	4	101	10.58	113	0.88 75	0.16 103	-0.04 70	103	0.34 72	0.22 80	5.63 106	76	113	3.62 59	1.67 112	111	3	70
SM 21 0342 94108206	3.09	SD 17 0272 SM 17 0093	83	2	1	99	7.64	108	-0.47 71	-0.27 91	-0.68 63	94	0.35 70	0.08 79	0.38 104	74	100	3.29 56	0.97 111	92	1	91
SM 21 0344 94108222	1.75	SD 17 0272 SM 17 1021	107	4	4	99	5.84	105	0.66 73	0.04 101	0.06 69	101	0.23 68	0.22 78	-0.07 106	73	99	2.48 54	0.77 108	104	3	100

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 21 0345 94108248	1.45	SD 17 0272 SM 18 0253	88	3	2	99	2.89	100	0.83 72	-0.54 103	0.26 73	0.12 71	-0.62 80	3.60 75	108	-0.18 57	-0.50 91	91	2	102	
SM 21 0346 94108263	2.00	SD 17 0272 SM 19 0178	104	4	3	109	16.34	122	1.15 75	-0.37 106	2.43 73	0.27 71	-0.89 79	1.03 74	101	4.41 57	1.34 113	97	2	6	
SM 21 0357 94108305	1.43	SD 17 0272 SM 13 0149	117	7	3 1	101	7.71	108	1.28 73	-0.14 107	0.02 71	0.20 69	-0.26 78	0.66 73	100	1.63 55	0.98 109	102	3	63	
SM 21 0358 94108321	1.33	SD 17 0272 SM 19 0318	109	5	3 1	98	4.01	102	0.81 74	-0.55 103	-0.73 73	0.31 71	0.43 80	0.96 75	101	1.57 58	0.49 103	98	3	116	
SM 21 0362 94108362	4.50	SD 17 0272 SM 19 0235	96	4	5	105	9.37	111	0.53 76	-0.56 100	-0.45 74	0.16 72	-1.03 80	-5.33 76	85	3.12 59	1.06 110	111	3	29	
SM 21 0363 94108388	3.09	SD 17 0272 SM 17 0207	87	3	3 1	92	3.33	101	0.21 74	-0.14 97	0.52 73	0.27 71	0.67 80	7.23 75	118	1.24 59	0.13 98	99	3	162	
SM 21 0366 94108404	2.86	SD 17 0272 SM 19 0118	97	3	5 1	96	11.48	114	-0.48 76	-0.71 72	0.46 75	0.35 73	0.33 81	1.05 77	101	6.17 58	1.77 118	110	3	143	
SM 21 0371 94108446	1.50	SD 17 0272 SM 19 0104	96	4	4	91	3.08	100	0.23 75	-0.16 97	1.38 72	0.27 70	1.40 79	2.16 74	104	1.40 58	0.42 102	107	3	164	
SM 21 0377 94108487	2.00	SD 17 0272 SM 19 0127	91	3	2	107	9.96	112	0.76 73	-0.41 102	0.48 72	0.38 70	-0.56 79	11.95 74	130	2.24 57	0.31 101	92	2	11	
SM 21 0380 94108503	1.55	SD 17 0272 SM 18 0081	131	5	6	101	18.84	126	0.99 77	-0.76 73	1.86 76	0.37 74	-0.18 82	-0.57 78	97	8.60 59	2.55 128	117	3	65	
SM 21 0382 94108529	2.86	SD 17 0272 SM 19 0248	103	4	5	101	10.55	113	0.62 76	0.19 101	0.80 73	0.20 71	-0.14 80	9.14 75	123	4.44 58	1.52 115	110	3	68	
SM 21 0383 94108545	1.45	SD 17 0272 SM 18 0273	115	5	4	105	11.01	114	1.21 75	-0.35 106	0.37 74	0.33 72	-0.41 80	2.74 76	106	1.97 59	1.00 109	108	3	25	
SM 21 0384 94108560	1.63	SD 17 0272 SM 18 0192	89	3	2	101	1.97	99	0.19 73	-1.15 67	-1.57 73	0.39 71	0.43 79	6.37 74	115	2.03 58	-0.05 96	90	2	69	
SM 21 0390 94108628	1.50	SD 17 0272 SM 19 0256	88	2	5	106	9.27	111	0.92 75	-0.12 104	-0.47 73	0.23 71	-0.36 80	7.55 75	119	4.60 58	1.40 114	110	3	15	
SM 21 0392 94108669	4.50	SD 17 0272 SM 19 0187	105	4	2	109	8.84	110	0.99 73	-0.06 104	0.31 73	0.25 71	-1.07 79	-0.02 74	99	-0.72 58	0.11 98	91	2	4	
SM 21 0398 94108743	1.53	SD 17 0272 SM 18 0222	96	3	3	109	11.66	115	2.28 74	-0.53 116	1.81 74	0.20 72	-1.28 80	0.26 76	99	0.48 59	0.21 99	99	3	5	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV					Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
SM 21 0406 94108768	2.94	SD 17 0272 SM 19 0296	124	5	4	1	102	10.14	112	1.38 76	-0.42 71	-1.08 75	108	91	90	0.17 73	-0.58 81	4.42 77	110	5.27 59	1.98 121	107	3	57
SM 21 0418 94108842	1.55	SD 17 0272 SM 18 0013	104	4	3		101	6.41	106	-0.26 74	-0.17 69	-0.11 74	92	96	96	0.27 71	-0.53 80	5.74 75	114	0.90 59	0.09 98	99	3	67
SM 21 0422 94108909	1.60	SD 17 0272 SM 16 0030	93	4	3		99	2.26	99	0.14 73	0.06 67	-0.77 70	96	101	92	0.17 68	-0.24 77	1.75 72	103	-0.91 56	-0.05 96	100	3	107
SM 21 0440 94109006	0.99	SD 17 0272 SM 19 0206	122	4	4	1	99	15.25	120	1.19 76	0.03 71	1.49 75	106	100	106	0.33 74	0.54 81	4.08 77	109	7.53 59	2.63 129	109	3	98
SM 21 0441 94109022	1.60	SD 17 0272 SM 16 0210	96	4	4		98	4.04	102	0.45 74	-0.16 68	-0.69 72	99	97	92	0.19 70	0.52 79	1.99 74	104	2.35 56	1.07 110	106	3	109
SM 21 0450 94109105	4.41	SD 17 0272 SM 19 0223	107	4	3		106	7.53	108	1.81 74	0.29 69	2.25 74	112	106	111	0.06 72	-0.98 80	-1.20 76	96	-0.53 59	-0.24 94	99	3	19
SM 21 0464 94109147	1.60	SD 17 0272 SM 16 0198	100	4	3		93	5.70	105	0.50 73	0.05 67	1.26 70	100	101	105	0.14 68	0.76 77	-1.94 72	94	2.56 55	1.13 111	98	2	158
SM 22 0002 97003842	3.09	SD 17 0272 SM 17 0163	115	4	1		107	15.06	120	2.16 72	-0.38 65	2.43 72	115	92	112	0.27 70	-0.31 79	8.91 74	122	5.29 56	1.57 116	93	1	14
SM 22 0007 97003883	3.09	SD 17 0272 SM 17 0136	145	6	1		107	13.32	117	1.21 73	-0.59 65	1.08 73	106	87	103	0.34 71	-0.22 79	7.74 75	119	5.00 57	1.49 115	94	1	12
SM 22 0008 97003909	3.09	SD 17 0272 SM 17 0136	145	6	1		101	8.64	110	-0.11 73	-0.63 65	-0.14 73	94	87	96	0.18 70	-0.32 78	7.08 73	117	5.09 57	1.31 113	93	1	82
SM 22 0010 97003941	4.41	SD 17 0272 SM 19 0304	83	2	3		103	10.46	113	0.81 73	-0.08 67	1.48 70	103	98	106	0.24 68	-0.47 77	5.06 72	112	3.01 57	0.70 105	108	2	49
SM 22 0012 97149892	1.33	SD 17 0272 SM 19 0348	100	2	1		99	10.79	113	0.07 70	-0.77 61	0.13 64	96	84	97	0.27 67	0.10 70	0.34 66	100	6.46 54	1.83 119	93	1	101
SM 22 0019 97003966	1.06	SD 17 0272 SM 17 0189	132	6	3		101	11.51	114	-0.47 75	-0.92 69	-1.02 73	91	81	90	0.29 71	-0.62 79			7.00 58	1.75 118	105	2	83
SM 22 0031 97003982	1.55	SD 17 0272 SM 18 0081	131	5	1		102	11.36	114	0.77 73	-0.67 65	-0.49 73	102	86	93	0.30 71	-0.47 79	7.12 75	117	5.24 57	1.60 116	94	1	63
SM 22 0033 97004006	0.99	SD 17 0272 SM 19 0206	122	4	3		105	18.28	125	1.89 75	0.02 69	2.53 73	113	100	113	0.21 72	-0.47 79	6.47 75	116	7.53 57	2.52 127	110	2	32
SM 22 0034 97004022	4.50	SD 17 0272 SM 19 0297	93	2	2		107	10.33	112	0.91 73	-0.04 66	0.95 72	103	99	103	0.30 70	-0.54 79	3.28 74	107	1.45 57	0.54 103	102	2	9

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 22 0038 97004063	2.00	SD 17 0272 SM 20 1027	127	4	1	104	11.76	115	0.48 70	0.17 63	1.11 69	0.28 67	-0.44 77		2.73 51	1.06 51	94	1	41		
SM 22 0039 97004089	2.00	SD 17 0272 SM 20 1027	127	4	3	111	13.98	118	0.69 72	-0.24 67	1.09 69	0.29 67	-0.78 77		3.76 52	1.32 52	110	2	1		
SM 22 0045 97004121	2.00	SD 17 0272 SM 20 1034	100	3	1	103	9.40	111	0.07 68	0.14 60	-0.06 68	0.32 66	-0.45 76	-1.48 71	2.76 50	0.76 50	95	1	56		
SM 22 0048 97004147	2.00	SD 17 0272 SM 20 1038	130	4	1	101	8.87	110	0.42 70	0.50 63	0.86 69	0.17 67	-0.43 77		2.72 50	0.88 50	95	1	79		
SM 22 0051 97004188	2.64	OB 20 0115 SM 17 0035	99	4	2	98	4.29	102	-0.15 71	-1.02 61	0.40 70	0.12 68	-0.58 78	6.37 72	1.16 45	-0.15 45	102	2	113		
SM 22 0053 97004204	1.06	SD 17 0272 SM 17 0114	130	5	1	95	9.25	111	-0.24 73	-0.36 64	-0.22 73	0.10 71	-0.13 79	4.95 74	7.70 55	2.09 55	95	1	145		
SM 22 0056 97004220	2.00	SD 17 0272 SM 20 1024	101	3	2	105	8.42	109	1.32 70	0.19 64	1.03 67	0.07 65	-0.79 75	5.36 69	1.60 52	0.75 52	104	2	34		
SM 22 0057 97004246	2.00	SD 17 0272 SM 20 1024	101	3	1	106	7.65	108	0.58 68	0.04 61	-0.51 67	0.08 65	-1.09 75	7.85 69	2.31 51	0.88 50	96	1	23		
SM 22 0058 97004261	2.86	SD 17 0272 SM 19 0271	94	2	3	111	18.55	126	1.07 73	0.17 68	0.97 72	0.27 70	-1.50 79	8.43 74	4.62 56	2.01 56	110	2	3		
SM 22 0063 97004303	1.50	SD 17 0272 SM 19 0437	98	3	1	96	6.47	106	0.62 72	0.30 64	1.33 71	0.15 69	0.58 78	3.28 73	2.46 55	1.07 55	96	1	134		
SM 22 0067 97004329	1.60	SD 17 0272 SM 16 0068	108	5	2	98	3.38	101	0.51 72	-0.66 65	0.03 70	0.07 68	-0.32 77	2.37 72	0.68 55	0.24 55	88	2	112		
SM 22 0069 97004345	1.45	SD 17 0272 SM 18 0273	115	5	2	106	9.75	111	1.67 73	-0.30 67	0.97 72	0.23 70	-0.72 78	7.49 73	1.13 58	0.52 58	104	2	20		
SM 22 0073 97004360	3.09	SD 17 0272 SM 18 0204	120	4	1	96	9.84	112	-0.26 72	0.00 65	0.17 72	0.02 70	-0.57 78	4.24 73	6.14 56	1.98 56	96	1	137		
SM 22 0076 97004386	3.09	SD 17 0272 SM 17 0025	144	6	1	107	13.86	118	0.69 73	-0.25 65	1.45 72	0.18 70	-1.10 78	4.90 74	4.67 57	1.29 57	94	1	13		
SM 22 0077 97004402	3.09	SD 17 0272 SM 17 0025	144	6	2	102	10.05	112	0.71 74	-0.34 68	1.23 73	0.14 71	-0.42 79	7.30 75	4.54 58	1.16 58	99	2	69		
SM 22 0080 97004428	2.00	SD 17 0272 SM 20 1003	107	3	3	101	7.23	107	0.69 72	0.14 67	0.90 67	-0.08 65	-0.70 75	-2.15 69	3.67 52	1.21 52	110	2	80		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 22 0081 97004444	2.00	SD 17 0272 SM 20 1003	107 3	2	105	8.46	109		0.80 70 102	-0.10 65 98	0.62 67 100	0.15 65 107	-0.74 75 91	-0.24 69 98	2.15 52 106	0.64 52 105	102	2	27
SM 22 0083 97004469	2.00	SD 17 0272 SM 20 1035	106 3	2	100	6.48	106		0.25 70 97	0.49 64 110	0.49 67 100	0.18 65 109	-0.08 75 101	-0.74 69 97	1.68 52 105	0.67 52 105	104	2	89
SM 22 0085 97004485	3.14	SD 17 0272 SM 20 0066	93 1	3	100	10.82	113		2.01 74 114	-0.16 68 97	2.36 71 112	0.22 69 111	0.40 77 108	1.23 72 102	3.63 57 112	1.35 57 113	112	2	86
SM 22 0088 97004501	1.60	SD 17 0272 SM 16 0204	107 3	1	106	11.89	115		1.21 71 106	-0.20 63 96	-0.33 70 94	0.09 68 103	-1.11 77 85	1.84 72 104	4.87 52 117	1.94 52 120		1	25
SM 22 0089 97004527	1.60	SD 17 0272 SM 16 0204	107 3	1	95	4.84	103		0.52 71 100	0.35 63 107	-1.11 70 89	-0.14 68 90	-0.39 77 96	2.17 72 104	4.83 52 116	2.03 52 121		1	142
SM 22 0094 97004543	2.11	SD 17 0272 SM 20 0199	128 4	2	96	9.06	110		0.64 73 101	0.12 67 102	1.26 71 105	0.32 69 118	0.87 78 116	5.62 73 113	3.70 58 112	1.37 57 113	104	2	133
SM 22 0095 97004568	2.11	SD 17 0272 SM 20 0199	128 4	1	96	7.93	108		0.25 72 97	0.25 65 105	-0.04 71 96	0.22 69 111	0.41 78 109	4.56 73 111	4.37 56 115	1.66 56 117	96	1	138
SM 22 0097 97004584	1.60	SD 17 0272 SM 16 0212	100 4	2	97	1.04	97		0.72 72 102	-0.26 65 94	-0.30 71 95	0.09 70 104	-0.01 78 102	-1.94 73 94	0.27 55 99	-0.04 55 96	100	2	117
SM 22 0098 97004600	1.54	SD 17 0272 SM 20 0186	130 4	1	105	13.48	118		1.43 72 108	-0.31 65 93	0.31 71 98	0.39 69 122	0.03 78 103	2.91 73 106	5.04 56 117	1.89 56 120	96	1	36
SM 22 0099 97004626	1.54	SD 17 0272 SM 20 0186	130 4	4	111	19.64	128		2.10 75 115	-0.48 68 90	1.32 71 105	0.42 69 124	-0.54 78 94	1.76 73 103	7.54 57 127	2.47 57 127	122	2	2
SM 22 0103 97004667	1.45	SD 17 0272 SM 18 0285	94 3	2	101	11.75	115		1.49 73 109	-0.33 67 93	1.66 71 107	0.25 69 113	-0.10 78 101	3.68 73 108	3.26 56 111	1.28 56 112	99	1	73
SM 22 0115 97004766	1.75	SD 17 0272 SM 17 1017	125 6	2	101	5.43	104		0.62 72 101	-0.15 65 97	0.32 70 98	0.20 69 110	-0.11 77 101	4.33 72 110	1.47 53 104	0.33 53 101	102	2	81
SM 22 0119 97004824	3.09	SD 17 0272 SM 17 0152	160 6	2	101	13.98	118		-0.24 74 93	-0.06 68 99	0.44 73 99	0.25 71 113	-0.03 79 102	7.44 75 118	7.16 58 125	2.55 58 128	99	2	76
SM 22 0127 97004907	2.94	SD 17 0272 SM 19 0296	124 5	2	101	14.25	119		0.66 74 101	-0.53 67 89	0.75 72 101	0.32 70 118	-0.05 78 101		6.11 57 121	2.12 57 122	99	1	84
SM 22 0134 97004949	2.00	SD 17 0272 SM 20 1036	99 1	1	107	9.96	112		0.97 66 104	-0.02 59 100	1.35 66 105	0.22 64 112	-0.68 74 92	-0.28 68 98	1.76 50 105	0.48 50 103	94	1	10
SM 22 0151 97005003	1.33	SD 17 0272 SM 19 0318	109 5	2	101	12.40	116		0.71 73 102	-0.04 66 99	0.92 71 102	0.39 69 122	0.25 77 106	-1.52 72 95	3.72 55 112	1.56 55 116	99	1	78

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 22 0155 97005029	1.55	SD 17 0272 SM 18 0126	113 5	2	102	10.34	112		0.32	-0.34	0.86	0.27	-0.35	7.70	3.37	0.92	99	1	60
SM 22 0157 97005060	1.55	SD 17 0272 SM 18 0027	93 3	2	102	9.94	112		0.81	-0.70	-0.52	0.24	-0.69	1.47	4.63	1.22	99	1	70
SM 22 0158 97005086	2.86	SD 17 0272 SM 19 0098	124 5	1	102	10.73	113		0.39	-0.04	1.34	0.17	-0.41	3.45	4.40	1.19	96	1	64
SM 22 0164 97005128	3.09	SD 17 0272 SM 17 0034	94 4	2	93	3.97	102		-0.19	0.21	0.59	0.04	-0.15	-3.54	1.85	0.47	100	2	153
SM 22 0181 97005243	2.00	SD 17 0272 SM 20 1016	102 4	4	104	15.36	121		1.04	0.06	1.27	0.28	-0.01	2.99	6.10	2.42	121	2	48
SM 22 0188 97005284	1.45	SD 17 0272 SM 18 0366	118 6	3	107	8.28	109		1.25	-0.26	0.98	0.16	-1.12	7.42	0.98	0.00	109	2	15
SM 22 0191 97005300	1.50	SD 17 0272 SM 19 0257	93 2	2	99	6.00	105		0.65	0.13	0.99	0.25	0.39	0.09	2.45	0.49	100	2	99
SM 22 0192 97005326	1.50	SD 17 0272 SM 19 0101	88 2	3	106	10.77	113		0.01	0.09	0.04	0.25	-0.78	4.13	2.95	1.07	111	2	24
SM 22 0193 97005342	1.55	SD 17 0272 SM 18 0110	132 5	3	106	12.56	116		1.06	-0.40	0.38	0.29	-0.87		4.81	1.13	105	2	18
SM 22 0195 97005383	4.50	SD 17 0272 SM 19 0187	105 4	1	101	4.80	103		1.15	-0.17	0.09	0.30	0.21	4.19	-0.86	0.15	94	1	71
SM 22 0200 97005441	1.45	SD 17 0272 SM 18 0300	102 5	2	104	8.58	110		0.12	-0.37	0.73	0.34	-0.89	6.63	-0.25	-0.37	102	2	39
SM 22 0202 97005466	4.41	SD 17 0272 SM 19 0223	107 4	1	106	8.10	109		0.89	0.03	1.57	0.11	-1.14		-0.02	-0.12	94	1	16
SM 22 0203 97005482	1.55	SD 17 0272 SM 18 0024	108 5	2	98	5.05	104		0.56	0.01	0.78	0.03	-0.39	2.78	2.03	0.52	98	1	115
SM 22 0206 97005524	1.75	SD 17 0272 SM 17 1013	95 4	1	95	4.06	102		-0.14	-0.11	-0.15	0.13	-0.13		2.90	0.49	94	1	141
SM 22 0211 97005540	2.00	SD 17 0272 SM 20 1007	90 1	2	98	3.33	101		0.86	0.15	0.14	0.10	0.17	-2.97	1.51	0.57	100	2	108
SM 22 0213 97005565	2.00	SD 17 0272 SM 20 1023	104 4	2	95	4.42	103		0.69	0.41	0.70	0.03	-0.03	-3.15	1.44	0.70	101	2	143

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
SM 22 0228 97005680	2.00	SD 17 0272 SM 20 1026	93	4	2	107	14.09	119	0.90 69	-0.35 103	0.02 93	0.45 64	-0.42 74	0.31 96	4.07 50	1.48 50	99	1	8		
SM 22 0234 97005722	3.09	SD 17 0272 SM 18 0428	84	3	3	106	9.89	112	1.54 73	-0.65 109	1.86 86	0.21 71	-0.38 80	9.58 75	2.75 57	0.55 103	105	2	21		
SM 22 0238 97005763	2.86	SD 17 0272 SM 19 0212	118	5	1	99	9.71	111	0.51 72	0.18 100	0.79 104	0.12 71	-0.35 79		4.68 56	1.45 56	95	1	104		
SM 22 0242 97005789	3.09	SD 17 0272 SM 17 0288	105	4	2	103	10.31	112	0.72 73	-0.83 67	0.78 82	0.33 71	-0.30 79	5.98 75	3.82 58	0.75 106	99	2	50		
SM 22 0243 97005805	3.09	SD 17 0272 SM 17 0157	122	6	1	96	6.28	106	-0.06 72	-0.38 94	0.35 92	0.16 70	0.03 78	2.12 103	4.44 57	0.88 107	94	1	136		
SM 22 0250 97005888	3.09	SD 17 0272 SM 18 0175	95	3	2	104	10.40	113	-0.34 73	-0.45 66	0.78 91	0.23 69	-0.93 77	6.19 72	3.31 57	0.57 104	99	2	42		
SM 22 0253 97005920	2.00	SD 17 0272 SM 20 1008	95	3	1	103	9.05	110	-0.01 68	-0.24 61	0.69 95	0.22 65	-0.62 75	3.32 70	1.71 50	0.60 104	94	1	54		
SM 22 0259 97005961	2.12	SD 17 0272 SM 19 0357	89	2	4	104	15.17	120	0.78 74	-0.35 68	2.56 92	0.23 70	-0.19 79	4.56 74	5.57 55	1.82 55	113	2	47		
SM 22 0260 97005987	4.50	SD 17 0272 SM 19 0160	107	5	2	94	2.71	100	1.04 73	-0.16 67	1.46 97	0.24 70	0.95 79	3.89 74	-0.44 58	-0.05 96	99	2	150		
SM 22 0263 97006027	1.45	SD 17 0272 SM 18 0438	112	5	2	102	4.90	103	1.21 73	-0.53 67	0.21 89	0.28 71	-0.11 79	-2.12 100	0.37 57	-0.09 96	100	2	68		
SM 22 0274 97006142	2.12	SD 17 0272 SM 20 0357	114	4	3	108	15.33	121	1.14 75	-0.79 69	1.27 83	0.35 71	-1.00 79	5.48 74	4.81 58	1.14 58	106	2	6		
SM 22 0277 97006167	1.46	SD 17 0272 SM 20 0321	103	4	2	105	6.98	107	1.87 73	-0.43 66	1.04 91	0.23 70	-0.48 79	6.49 74	-0.48 58	-0.07 96	100	2	29		
SM 22 0278 97006183	1.39	SD 17 0272 SM 20 0444	103	4	2	103	6.32	106	1.21 73	-0.88 66	1.09 81	0.41 71	-0.02 79	9.72 74	-0.05 58	-0.60 90	100	2	52		
SM 22 0285 97006225	2.21	SD 17 0272 SM 20 0366	103	4	1	102	7.11	107	1.06 72	-0.65 64	0.80 86	0.24 69	-0.33 78	-0.17 73	1.59 58	0.19 99	93	1	61		
SM 22 0286 97006241	2.32	SD 17 0272 SM 20 0307	89	1	2	101	8.09	109	1.37 72	-0.10 65	2.08 98	-0.05 70	-0.73 79	4.80 74	2.81 57	0.75 106	99	2	85		
SM 22 0304 97006324	1.48	SD 17 0272 SM 20 0050	113	3	2	102	11.60	114	2.29 73	-0.55 67	1.38 88	0.16 69	-0.21 78	2.11 73	4.52 57	1.65 57	98	1	62		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 22 0316 97006407	1.39	SD 17 0272 SM 20 0425	105 4	1	103	4.55	103		1.29 72	-0.87 64	-0.20 82	0.40 69	0.23 78	4.06 109	0.28 57	-0.21 99	94	1	55
SM 22 0319 97006449	3.17	SD 17 0272 SM 20 0379	95 3	1	105	8.99	110		1.28 71	-0.13 63	0.67 97	0.36 70	-0.25 79	-0.16 98	1.58 56	0.32 104	95	1	37
SM 22 0321 97006464	1.49	SD 17 0272 SM 20 0344	117 4	3	100	11.27	114		1.80 74	-0.15 68	1.46 97	0.26 70	0.05 79	4.85 111	4.15 57	1.35 113	109	2	87
SM 22 0324 97006506	1.43	SD 17 0272 SM 20 0255	97 3	3	101	8.66	110		1.84 74	-0.15 68	2.15 97	0.08 71	0.05 79	3.79 109	2.52 58	1.07 108	107	2	72
SM 22 0348 97006662	1.43	SD 17 0272 SM 13 0199	159 7	1	104	10.28	112		1.92 71	0.13 64	0.77 103	0.13 67	-0.55 76	5.33 113	4.56 51	1.35 115	95	1	45
SM 22 0354 97006720	2.00	SD 17 0272 SM 19 0178	104 4	2	95	7.35	107		1.03 73	-0.10 66	1.17 98	0.05 69	0.25 78	2.47 105	4.79 56	1.52 116	98	1	140
SM 22 0358 97006761	2.86	SD 17 0272 SM 19 0185	89 1	1	98	6.41	106		1.20 70	0.07 62	1.24 101	-0.01 68	-0.54 77	3.37 108	2.13 54	0.66 106	94	1	110
SM 22 0362 97006829	4.41	SD 17 0272 SM 19 0196	114 5	1	105	7.20	107		1.31 72	-0.37 64	1.12 92	0.20 69	-0.77 78	1.41 102	-0.06 57	-0.17 98	94	1	26
SM 22 0365 97006860	3.09	SD 17 0272 SM 17 0205	124 7	2	104	8.13	109		1.07 73	0.27 67	1.03 106	0.16 71	-0.70 79	2.95 106	1.73 58	0.33 105	102	2	46
SM 22 0366 97006886	2.21	SD 17 0272 SM 20 0162	109 3	2	100	11.24	114		0.98 73	-0.11 67	1.81 98	0.25 69	0.15 78	5.82 114	3.61 58	1.32 112	101	2	90
SM 23 0006 100125566	1.54	SD 17 0272 SM 20 0086	103 4	1	100	3.26	101		0.91 72	-0.06 63	0.72 99	0.02 69	-0.17 77	11.14 128	1.44 56	0.26 104	99	1	117
SM 23 0012 100125178	0.96	OB 21 0037 SM 19 0336	115 4	1	99	-0.08	95		-0.76 72	0.57 59	1.04 112	-0.14 69	-0.23 78	-0.38 98	1.23 44	-0.15 103	99	1	124
SM 23 0024 100124510	1.39	OB 21 0037 SM 19 0060	109 5	1	95	-2.41	91		-0.22 71	0.21 59	0.65 104	-0.06 68	-0.16 77	6.62 116	-1.80 44	-0.90 92	98	1	175
SM 23 0036 100126887	1.01	WW 18 031: SM 20 0449	89 1	1	107	7.66	108		0.04 71	-0.25 62	0.83 95	0.34 69	-0.01 77	2.23 102	0.41 54	0.22 100	98	1	45
SM 23 0040 100126572	13.51	OB 21 0037 SM 20 0366	103 4	1	102	2.79	100		0.99 71	-0.36 59	1.08 92	0.19 69	-0.26 77	2.87 106	-1.54 46	-0.86 93	99	1	93
SM 23 0044 100127745	7.54	WW 18 031: SM 21 0138	98 3	1	106	7.12	107		0.99 71	0.41 63	0.89 108	0.30 69	0.24 78	1.45 103	0.30 55	0.46 99	99	1	51

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
SM 23 0051 100125400	1.21	OB 21 0037 SM 20 0051	96	3	1	95	-0.64	94		0.52 71	0.25 100	1.69 59	107	-0.04 68	0.22 77	2.15 106	104	-1.42 45	-0.59 90	100	1	178
SM 23 0053 100125582	3.97	VM 19 0684 SM 20 0089	103	4	1	92	-0.30	95		0.06 72	-0.57 96	0.69 62	101	0.12 69	-0.02 78	-0.16 102	98	-1.98 51	-0.98 85	99	1	204
SM 23 0061 100124353	1.16	OB 21 0037 SM 18 0366	118	6	1	92	-3.61	89		-0.07 72	0.27 94	0.67 60	106	-0.01 69	0.17 78	7.53 105	118	-2.98 45	-1.17 83	99	1	205
SM 23 0063 100128230	1.67	OB 21 0037 SM 21 0294	95	3	1	101	2.33	99		-0.34 71	0.14 92	0.24 59	103	0.15 68	-0.41 77	-4.70 96	86	-1.12 46	-0.56 90	99	1	109
SM 23 0074 100126226	1.38	OB 21 0037 SM 20 0266	113	4	1	92	-1.29	93		0.97 71	-0.08 104	0.32 59	98	0.15 68	0.64 77	4.13 112	110	-1.58 44	-0.55 90	99	1	200
SM 23 0078 100124627	1.39	OB 21 0037 SM 19 0104	96	4	1	93	-2.57	91		-1.03 71	0.16 85	0.75 59	103	-0.01 68	0.05 77	6.16 103	115	-2.04 44	-1.00 85	98	1	187
SM 23 0080 100124593	1.23	WW 18 031: SM 19 0082	110	4	1	95	-0.88	94		-0.55 72	0.21 90	0.35 64	104	0.12 70	1.84 78	1.94 131	104	2.88 54	0.88 107	98	1	172
SM 23 0088 100128495	1.70	OB 21 0037 SM 21 0358	98	3	1	106	5.92	105		0.11 71	-0.10 96	0.27 59	98	0.32 68	-0.14 77	6.41 100	116	0.02 46	-0.06 96	99	1	56
SM 23 0095 100128511	1.73	OB 21 0037 SM 21 0363	99	3	1	105	6.02	105		0.15 71	0.08 96	1.15 59	102	0.22 68	-0.40 77	8.23 96	120	-0.13 46	-0.27 94	99	1	69
SM 23 0098 100126093	1.39	OB 21 0037 SM 20 0234	116	4	1	91	-4.72	88		0.39 72	0.27 99	0.52 59	106	0.00 69	1.08 78	6.16 119	115	-0.58 45	-0.53 90	99	1	214
SM 23 0102 100127836	1.73	OB 21 0037 SM 21 0158	91	1	1	100	4.41	103		0.62 70	0.34 101	1.18 58	107	0.05 68	0.00 77	-1.22 102	96	1.03 45	0.43 102	99	1	118
SM 23 0107 100127737	3.74	VM 19 0684 SM 21 0136	99	3	1	91	-2.59	91		-0.12 71	-0.20 94	-1.33 62	88	-0.05 69	-0.82 78	0.93 90	101	-2.55 52	-0.76 88	99	1	208
SM 23 0109 100128172	1.80	OB 21 0037 SM 21 0259	91	1	1	97	1.16	97		-0.50 70	0.23 90	0.77 58	105	0.12 68	0.53 77	5.78 110	114	0.52 44	-0.08 96	99	1	145
SM 23 0117 100127463	26.80	SD 17 0272 SM 21 0071	97	3	1	120	18.44	126		1.16 72	-0.02 106	2.03 64	109	0.45 69	-0.94 77	2.39 88	105	4.19 58	1.24 112	100	1	2
SM 23 0121 100127638	7.31	WW 18 031: SM 21 0109	91	1	1	107	8.47	109		1.18 71	0.16 106	0.78 62	103	0.17 69	-0.31 77	4.41 97	110	1.97 55	0.91 108	98	1	47
SM 23 0129 100127471	1.51	OB 21 0037 SM 21 0076	98	3	1	101	2.92	100		-0.15 71	0.11 94	0.98 59	102	0.24 68	0.38 77	2.42 108	105	-0.35 46	-0.36 92	99	1	100

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 23 0133 100127406	1.73	OB 21 0037 SM 21 0052	97 3	1	101	3.55	101		0.94 71	0.14 104	1.23 59	0.17 68	-0.01 109	4.14 72	-0.62 46	-0.38 96	99	1	98
SM 23 0137 100128487	1.64	OB 21 0037 SM 21 0357	102 3	1	108	10.27	112		1.13 71	0.11 106	1.30 59	0.21 68	-0.98 111	3.12 72	0.31 45	0.33 99	99	1	33
SM 23 0146 100123561	1.43	WW 18 031: SM 13 0136	137 8	1	104	6.96	107		0.19 71	0.27 63	0.12 106	0.07 65	-0.64 102	-7.05 70	1.84 48	0.91 105	98	1	71
SM 23 0154 100123702	1.60	OB 21 0037 SM 17 0118	128 6	1	102	4.85	103		-0.81 72	0.23 60	0.25 105	0.15 69	-0.31 107	-0.84 73	1.52 45	0.23 104	99	1	88
SM 23 0167 100125426	1.42	VM 19 0684 SM 20 0053	91 2	1	91	-2.29	92		-0.45 71	-1.08 62	-0.28 77	0.16 69	0.30 108	2.03 73	-1.31 51	-0.95 93	99	1	209
SM 23 0169 100124825	4.85	WW 18 031: SM 19 0187	105 4	2	99	6.88	107		1.50 73	0.44 109	0.64 66	0.13 69	-0.04 106	1.21 73	-0.65 55	0.99 96	108	1	129
SM 23 0175 100124916	3.81	VM 19 0684 SM 19 0212	118 5	1	95	2.35	99		-1.04 72	-0.87 63	-0.79 82	0.29 69	-0.18 116	5.50 73	-1.16 51	-0.47 94	99	1	176
SM 23 0181 100126671	1.13	WW 18 031: SM 20 0387	98 3	1	101	4.69	103		0.00 71	0.08 63	0.03 102	0.27 69	0.56 115	-1.35 73	0.36 54	0.61 100	99	1	99
SM 23 0185 100124973	1.59	WW 18 031: SM 19 0254	98 3	1	101	4.71	103		-0.19 72	0.28 63	-0.69 106	0.27 69	0.27 114	1.43 73	0.72 53	0.68 101	99	1	104
SM 23 0187 100126853	13.47	OB 21 0037 SM 20 0443	101 4	2	95	2.14	99		-0.42 73	0.16 62	1.00 103	0.14 69	0.77 107	1.59 72	0.33 46	0.23 100	108	1	177
SM 23 0191 100127752	1.51	OB 21 0037 SM 21 0142	91 1	2	105	10.59	113		0.23 71	0.15 61	1.39 103	0.20 68	-0.44 111	4.40 72	2.66 46	0.94 108	108	1	60
SM 23 0197 100125418	1.39	OB 21 0037 SM 20 0052	95 3	1	98	0.84	97		0.42 71	0.04 59	1.26 101	0.08 68	0.37 103	6.01 72	-0.22 45	-0.37 97	99	1	142
SM 23 0217 100126085	13.76	OB 21 0037 SM 20 0230	91 2	1	99	2.29	99		-0.09 70	0.11 58	0.35 102	0.29 68	0.46 116	8.15 72	-1.55 44	-0.37 93	99	1	131
SM 23 0223 100124809	4.76	WW 18 031: SM 19 0167	92 3	2	103	9.87	112		0.78 72	0.30 65	0.77 106	0.16 68	-0.67 108	0.73 72	0.21 53	0.98 99	109	1	80
SM 23 0229 100127265	1.80	OB 21 0037 SM 21 0017	96 3	1	96	-1.46	93		0.08 71	0.54 58	0.87 111	0.08 68	0.98 103	8.73 72	-0.27 45	-0.22 97	100	1	171
SM 23 0243 100129931	1.75	VM 19 0684 SM 17 1004	138 7	1	96	0.72	97		-0.50 71	-0.53 62	-1.78 89	0.11 67	-0.76 105	5.13 72	-1.39 45	-0.28 93	100	1	163

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 23 0245 100124676	1.35	OB 21 0037 SM 19 0118	97 3	1	102	5.35	104		-0.76 71	0.06 59	1.34 101	0.01 68	-0.53 77	-0.17 94	1.30 44	0.28 100	99	1	96
SM 23 0249 100125491	13.69	OB 21 0037 SM 20 0070	114 4	1	98	1.22	97		0.88 72	0.33 59	1.36 107	-0.07 69	-0.02 77	-1.73 102	-0.59 45	-0.02 97	100	1	139
SM 23 0253 100126473	1.16	WW 18 031: SM 20 0347	116 3	1	108	11.80	115		0.94 72	0.15 64	1.63 103	0.18 69	-0.24 78	2.71 99	2.83 55	1.50 115	99	1	41
SM 23 0271 100127943	1.51	OB 21 0037 SM 21 0184	113 3	1	106	8.62	110		-0.05 72	0.06 59	2.15 101	0.11 69	-0.33 77	-0.17 97	2.21 46	0.57 104	98	1	58
SM 23 0275 100128313	1.73	OB 21 0037 SM 21 0318	114 3	1	98	2.39	99		0.09 72	0.23 59	0.35 105	0.17 68	0.79 77	-1.17 114	0.92 45	0.50 103	99	1	138
SM 23 0279 100125327	4.58	SD 17 0272 SM 20 0025	100 3	1	113	14.20	119		1.35 71	-0.72 63	0.55 85	0.40 69	-0.15 78	0.59 100	5.75 55	1.76 118	99	1	9
SM 23 0285 100124007	1.55	SD 17 0272 SM 18 0081	131 5	2	113	17.55	124		1.51 74	-0.43 68	1.07 91	0.36 70	-0.53 78	8.15 94	6.61 57	2.27 124	108	1	11
SM 23 0287 100125228	1.27	WW 18 031: SM 19 0404	114 4	1	110	12.13	115		1.53 72	-0.01 63	1.76 100	0.38 69	0.25 78	5.04 106	1.86 52	1.11 110	99	1	21
SM 23 0291 100124346	1.80	VM 19 0684 SM 18 0352	117 5	1	95	-1.08	94		0.24 72	-1.08 63	-0.21 77	0.12 69	-0.86 78	7.41 93	-5.13 51	-1.63 77	99	1	174
SM 23 0293 100123793	1.23	VM 19 0684 SM 17 0189	132 6	1	92	-3.24	90		-0.22 73	-0.75 64	-0.03 84	-0.10 70	0.05 78	-2.52 103	0.45 51	-0.43 92	99	1	206
SM 23 0295 100126432	2.17	SD 17 0272 SM 20 0338	105 3	1	104	6.46	106		0.29 72	-0.03 64	0.39 99	0.11 69	-0.27 78	1.66 98	2.17 57	0.83 107	99	1	77
SM 23 0299 100124874	1.20	WW 18 031: SM 19 0206	122 4	1	115	13.45	118		0.35 73	0.02 64	0.35 100	0.24 70	-0.59 78	5.93 93	5.00 54	1.90 120	99	1	4
SM 23 0301 100127786	1.73	OB 21 0037 SM 21 0148	110 3	1	107	9.46	111		0.22 72	-0.07 60	1.74 98	0.20 68	-0.11 77	0.14 101	3.11 46	0.80 107	99	1	44
SM 23 0302 100123645	0.99	VM 21 0741 SM 17 0050	146 5	1	105	5.26	104		0.04 68	-0.09 54	-0.02 98	-0.02 64	-0.12 76	1.24 100	3.49 39	1.39 114	99	1	64
SM 23 0304 100124650	1.44	OB 21 0037 SM 19 0108	125 5	1	99	3.97	102		-0.37 72	-0.32 60	-0.50 93	0.17 69	-0.18 78	2.50 99	0.93 45	0.36 101	99	1	127
SM 23 0305 100124643	1.44	OB 21 0037 SM 19 0108	125 5	2	97	4.52	103		-0.23 74	-0.24 63	-0.50 95	0.08 69	-0.09 78	0.42 101	2.50 45	1.00 109	107	1	151

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
SM 23 0307 100127109	2.00	OB 21 0037 SM 20 1038	130 4	1	102	3.71	101		-0.94 70	0.34 58	-0.35 107	0.17 65	-0.52 75	2.54 69	-0.25 37	-0.11 37	98	1	86
SM 23 0309 100125103	1.50	SD 17 0272 SM 19 0300	104 3	1	104	6.15	106		0.83 72	-0.02 64	0.55 100	0.19 69	0.60 78	0.73 73	3.33 55	1.18 55	99	1	76
SM 23 0313 100125442	1.38	OB 21 0037 SM 20 0058	113 3	2	106	12.45	116		1.22 73	0.12 63	1.35 102	0.21 68	-0.31 77	7.61 72	3.41 45	1.60 44	108	1	57
SM 23 0315 100126028	2.32	SD 17 0272 SM 20 0214	103 3	1	115	14.96	120		1.90 72	-0.16 64	1.64 97	0.23 69	-1.17 77	6.45 73	3.60 56	1.20 56	99	1	5
SM 23 0316 100127372	3.49	VM 19 0684 SM 21 0038	95 1	1	101	4.26	102		0.36 71	-0.35 62	2.04 93	0.06 69	-0.05 78	2.48 73	0.13 52	-0.08 52	99	1	110
SM 23 0320 100124254	1.71	VM 19 0684 SM 18 0267	127 5	1	92	-3.54	90		-0.67 72	-0.78 63	0.22 84	0.09 70	0.49 78	2.27 73	-1.91 51	-1.05 51	99	1	201
SM 23 0321 100124247	1.71	VM 19 0684 SM 18 0267	127 5	1	96	-0.59	94		-0.57 72	-1.15 63	-0.36 76	0.26 70	0.14 78	1.66 73	-1.90 51	-1.05 51	99	1	161
SM 23 0323 100126291	1.42	VM 19 0684 SM 20 0282	104 3	1	91	-3.48	90		0.48 72	-0.80 63	0.00 83	0.15 69	0.46 78	0.30 73	-3.10 51	-1.21 51	99	1	212
SM 23 0325 100128693	1.41	OB 21 0037 SM 21 0440	109 3	2	110	11.95	115		0.85 73	0.38 63	2.35 108	0.16 69	0.15 78	3.54 73	4.52 46	1.65 46	107	1	23
SM 23 0326 100123728	1.60	OB 21 0037 SM 17 0136	145 6	1	104	5.87	105		0.08 72	0.11 61	1.28 102	-0.01 69	-0.63 78	1.61 73	1.88 46	0.42 45	99	1	70
SM 23 0329 100124064	1.55	SD 17 0272 SM 18 0110	132 5	1	102	5.75	105		-0.09 73	-0.07 65	-0.12 98	0.21 70	0.28 78	1.51 73	4.03 57	0.97 57	98	1	92
SM 23 0331 100125889	1.01	WW 18 031 SM 20 0184	109 3	1	106	8.48	109		0.78 72	0.27 64	1.62 106	0.13 69	0.23 78	-0.07 73	2.34 55	1.26 54	99	1	50
SM 23 0334 100127067	2.00	OB 21 0037 SM 20 1027	127 4	1	97	1.24	97		-0.38 69	0.79 58	1.26 117	-0.03 65	0.16 75	3.25 68	-0.40 37	0.00 37	100	1	147
SM 23 0339 100127091	2.00	OB 21 0037 SM 20 1035	106 3	1	98	0.33	96		-0.18 68	0.36 57	-0.19 107	0.19 64	0.55 75	2.55 69	-0.61 37	-0.14 37	99	1	143
SM 23 0343 100124114	1.16	OB 21 0037 SM 18 0126	113 5	1	95	-0.61	94		-0.02 72	0.02 60	1.28 100	-0.02 69	0.20 78	4.81 73	-0.50 45	-0.52 44	99	1	179
SM 23 0345 100128651	1.65	OB 21 0037 SM 21 0406	107 3	1	109	10.13	112		1.50 72	0.20 59	1.29 104	0.14 69	-0.68 78	0.80 73	2.06 46	0.90 46	100	1	28

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54		0.01	0.56	0.03		-0.14	0.50	0.46		0.27		
SM 23 0359 100127653	7.48	WW 18 031: SM 21 0118	111	3	2	113	16.76	123	1.60 73	0.32 110	2.32 71	111	0.19 69	-0.49 109	5.15 72	112	4.80 55	2.28 116	108	1	8
SM 23 0367 100126150	1.68	WW 18 031: SM 20 0246	92	1	1	110	8.46	109	-0.75 71	0.08 88	1.23 62	107	0.17 68	0.93 109	0.58 77	117	4.22 51	1.93 120	97	1	24
SM 23 0377 100128529	1.60	OB 21 0037 SM 21 0366	110	3	1	105	7.51	108	-0.18 72	0.05 93	1.53 60	101	0.22 69	0.19 111	5.57 77	105	2.28 46	0.59 107	99	1	63
SM 23 0379 100125749	1.39	OB 21 0037 SM 20 0142	108	3	1	96	0.12	96	-0.49 72	-0.24 90	0.73 59	101	-0.02 68	0.36 97	6.33 77	108	0.98 45	0.09 102	98	1	160
SM 23 0393 100128305	1.64	OB 21 0037 SM 21 0314	111	3	1	103	5.44	104	-0.29 72	0.35 92	1.35 60	107	0.14 68	0.18 107	3.32 77	105	1.77 45	0.42 102	100	1	82
SM 23 0413 100125384	1.47	VM 19 0684 SM 20 0050	113	3	1	97	3.25	101	0.67 72	-1.15 101	0.36 63	99	0.25 69	-0.23 113	4.89 78	99	-1.94 52	-0.61 89	99	1	150
SM 23 0421 100125293	1.16	OB 21 0037 SM 20 0018	134	4	1	99	4.96	104	0.20 72	0.27 97	1.73 60	106	0.05 69	0.26 101	2.98 77	106	0.91 46	0.58 102	100	1	134
SM 23 0429 100126531	1.38	WW 18 031: SM 20 0359	97	2	2	102	8.33	109	1.81 73	0.27 112	1.04 65	106	0.07 69	0.28 102	2.76 78	107	2.15 54	1.80 106	108	1	90
SM 23 0433 100126929	1.16	WW 18 031: SM 20 0458	102	3	1	105	6.14	105	1.65 72	-0.23 110	1.26 63	105	0.32 69	0.69 118	8.30 78	8.30 113	0.48 54	0.39 100	99	1	61
SM 23 0437 100124031	1.53	SD 17 0272 SM 18 0102	95	2	1	111	11.48	114	0.45 72	-0.46 99	1.21 64	104	0.35 69	-0.18 119	1.63 78	103	2.90 56	0.91 109	99	1	17
SM 23 0441 100125822	1.28	OB 21 0037 SM 20 0152	98	2	1	99	3.58	101	-0.44 70	0.25 91	0.96 58	103	0.16 68	0.04 108	4.48 77	110	-0.63 42	-0.14 96	99	1	132
SM 23 0447 100124171	1.11	VM 19 0684 SM 18 0204	120	4	1	97	1.78	98	-0.59 72	-1.18 89	-1.25 63	89	0.11 70	-0.62 105	0.30 78	100	0.68 51	-0.06 101	98	1	154
SM 23 0451 100125996	13.69	OB 21 0037 SM 20 0212	97	2	1	108	9.22	111	-0.04 71	-0.06 95	0.99 59	103	0.23 69	-0.38 112	4.11 78	110	1.21 45	0.70 103	99	1	42
SM 23 0471 100125251	1.04	VM 19 0684 SM 20 0010	111	4	1	101	3.18	101	0.11 72	-1.13 96	0.07 63	97	0.21 69	-0.58 111	-0.52 78	97	-0.81 52	-0.68 95	99	1	105
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						101.4 526	2.9	100	0.15		-0.27	0.03	0.10		0.08	2.72	1.54		0.41		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.540.010.56				0.03-0.140.50		0.460.27										
SM 22 0288 97006266	2.17	SD 17 0272 SM 20 0356	89	1	104	10.62	113	0.52 70	100	-0.28 59	94	0.47 71	99	0.30 69	116	-0.56 77	94	2.25 73	105	3.07 55	110	0.85 55	107	43
SM 24 0002 109891846	2.00	WW 18 0312 SM 20 1008	95	3	98	5.36	104	0.36 67	98	0.07 56	102	0.93 67	102	0.20 65	110	0.64 75	112	-0.85 69	96	0.67 45	101	0.80 45	106	119
SM 24 0005 109891879	1.34	WW 18 0312 SM 20 0019	100	3	100	7.10	107	1.11 71	105	0.06 60	101	2.31 71	111	0.20 70	110	0.97 78	117	2.38 73	105	1.65 53	105	0.97 53	108	99
SM 24 0006 109891887	1.34	WW 18 0312 SM 20 0019	100	3	102	8.56	109	0.64 71	101	-0.08 60	98	1.93 71	109	0.29 70	116	0.78 78	114	0.66 73	100	1.65 53	105	0.97 53	108	78
SM 24 0010 109891903	2.00	WW 18 0312 SM 20 1038	130	4	98	5.17	104	0.90 69	103	0.72 58	115	1.46 67	106	0.13 65	106	0.72 75	113	4.77 69	111	1.02 46	102	0.88 46	107	123
SM 24 0014 109891911	1.32	WW 18 0312 SM 20 0283	111	4	100	7.10	107	-0.11 71	94	0.24 60	105	0.38 71	99	0.15 69	107	-0.33 78	97	-2.97 73	91	0.87 52	102	0.80 52	106	96
SM 24 0017 109891937	1.28	WW 18 0312 SM 20 0264	111	4	97	5.33	104	0.64 70	101	0.33 60	107	1.62 71	107	0.17 69	108	0.75 77	114	8.44 72	121	1.31 51	103	0.73 51	106	139
SM 24 0020 109891945	2.00	WW 18 0312 SM 20 1040	103	3	98	5.29	104	0.05 67	95	0.16 56	103	0.98 67	103	0.18 65	109	0.71 75	113	4.30 69	110	1.02 45	102	0.90 45	108	122
SM 24 0024 109891952	1.37	WW 18 0312 SM 20 0132	101	3	102	8.63	110	0.44 70	99	0.03 59	101	0.55 71	100	0.25 69	113	-0.55 77	94	1.58 72	103	0.08 52	99	0.48 51	103	82
SM 24 0025 109891960	1.31	WW 18 0312 SM 20 0105	100	3	93	2.23	99	0.32 70	98	0.45 60	109	1.54 71	106	0.09 69	104	1.02 77	118	9.84 72	125	0.76 52	101	0.48 52	103	170
SM 24 0028 109891986	1.59	WW 18 0312 SM 19 0005	112	4	102	9.06	110	0.47 71	99	0.56 60	112	0.86 71	102	0.33 69	118	0.32 78	107	2.06 73	104	1.71 51	105	0.97 51	109	77
SM 24 0029 109891994	3.43	WW 18 0312 SM 20 0146	98	3	100	7.03	107	-0.57 71	90	0.03 60	100	0.41 71	99	0.34 69	119	0.78 78	114	7.38 73	118	2.61 52	108	1.03 51	109	106
SM 24 0030 109892000	3.43	WW 18 0312 SM 20 0146	98	3	97	5.40	104	0.02 71	95	0.23 60	105	1.07 71	103	0.19 69	110	0.88 78	116	6.13 73	115	2.61 52	108	1.03 51	109	135
SM 24 0031 109892018	2.00	WW 18 0312 SM 20 1035	106	3	94	2.59	100	1.00 67	104	0.85 57	118	0.54 67	100	0.02 65	99	0.48 75	110	2.70 69	106	0.67 46	101	0.82 46	107	164
SM 24 0034 109892026	3.20	WW 18 0312 SM 20 0081	99	2	107	12.54	116	0.44 71	99	0.19 60	104	1.44 71	106	0.35 70	119	0.36 78	108	-0.06 73	99	3.91 52	113	1.63 52	117	27
SM 24 0037 109892034	7.54	WW 18 0312 SM 21 0390	110	3	104	10.72	113	1.15 71	106	0.32 60	107	0.79 71	102	0.29 69	116	0.19 78	105	5.69 73	114	3.10 54	110	1.50 53	115	47

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
					EBV							Indeks												EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
SM 24 0043 109892067	4.76	WW 18 0312 SM 19 0193	124	5	94	2.88	100	0.18 71	0.44 61	0.58 72	100	0.09 70	0.32 78	1.10 73	102	-0.04 53	0.42 53	102	167					
SM 24 0046 109892075	1.47	WW 18 0312 SM 20 0186	130	4	103	8.93	110	0.57 71	0.44 61	1.56 71	106	0.12 69	0.52 78	8.39 73	121	3.47 52	1.73 52	118	71					
SM 24 0049 109892091	26.80	SD 17 0272 SM 21 0188	102	3	111	15.03	120	1.11 71	-0.17 61	2.04 71	110	0.25 69	-1.00 78	0.50 73	100	4.57 56	1.14 56	111	15					
SM 24 0052 109892109	4.51	SD 17 0272 SM 19 0240	104	4	110	13.60	118	0.54 71	-0.18 61	0.70 71	101	0.40 69	-0.88 78	3.77 73	109	1.86 55	0.79 55	106	21					
SM 24 0054 109892117	2.32	SD 17 0272 SM 20 0429	111	4	103	9.15	110	0.68 71	-0.16 61	1.49 71	106	0.14 69	-0.57 78	-0.19 73	98	3.02 55	0.67 55	105	61					
SM 24 0056 109892125	2.27	SD 17 0272 SM 20 0250	92	2	106	10.94	113	0.45 70	-0.42 60	0.95 71	103	0.40 69	0.02 77	7.87 72	119	3.21 54	0.85 54	107	31					
SM 24 0059 109892133	1.19	WW 18 0312 SM 20 0357	114	4	100	7.01	107	0.43 71	0.05 61	1.81 71	108	0.21 70	0.77 78	1.73 73	103	2.37 53	0.95 53	108	104					
SM 24 0060 109892141	1.19	WW 18 0312 SM 20 0357	114	4	103	9.82	112	0.40 71	-0.12 61	1.50 71	106	0.32 70	0.32 78	7.16 73	117	2.37 53	0.95 53	108	55					
SM 24 0064 109892158	7.31	WW 18 0312 SM 21 0189	104	2	116	19.62	128	1.82 71	0.46 60	2.45 71	112	0.43 70	0.36 78	4.22 73	110	5.92 54	2.77 54	130	5					
SM 24 0065 109892166	1.16	WW 18 0312 SM 20 0199	128	4	103	9.84	112	0.81 71	0.18 61	1.27 71	105	0.34 69	0.85 78	2.39 73	105	2.78 52	1.50 52	115	65					
SM 24 0069 109892174	7.62	WW 18 0312 SM 21 0198	121	3	114	17.86	125	0.79 71	0.34 61	1.43 71	106	0.41 69	-0.21 78	5.81 73	114	4.53 53	2.29 53	125	7					
SM 24 0075 109892182	1.01	WW 18 0312 SM 20 0222	110	4	103	10.00	112	1.98 71	0.01 60	1.91 71	109	0.19 69	-0.44 78	10.34 73	126	1.27 54	0.61 53	104	53					
SM 24 0078 109892190	1.68	WW 18 0312 SM 19 0374	95	3	97	4.78	103	0.40 71	0.46 60	0.93 71	102	0.13 69	0.80 78	4.39 73	110	1.77 52	1.10 52	110	143					
SM 24 0084 109892208	1.34	WW 18 0312 SM 20 0459	93	2	102	8.35	109	1.54 70	-0.17 59	1.90 71	109	0.14 69	-0.35 78	-3.66 73	89	0.73 52	0.47 52	102	83					
SM 24 0090 109892232	1.58	WW 18 0312 SM 18 0264	134	5	100	6.35	106	0.85 72	0.05 61	0.30 72	98	0.29 70	1.14 78	11.68 74	129	2.18 52	1.47 52	115	105					
SM 24 0091 109892240	7.62	WW 18 0312 SM 21 0310	96	3	105	10.96	113	0.06 70	0.19 59	0.59 71	100	0.29 69	-0.51 77	-2.52 72	92	2.17 53	0.98 53	109	42					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV						Indeks													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
SM 24 0100 109892273	1.07	WW 18 0312 SM 17 0114	130	5	95	3.55	101	0.32 71	0.16 60	-0.19 71		98	103	71	99	1.17 78	3.42 73		6.06 51	2.16 51	121 123	157		
SM 24 0101 109892281	7.54	WW 18 0312 SM 21 0210	98	3	98	6.00	105	0.54 70	0.65 59	1.12 71		100	114	71	104	0.10 69	0.17 78	-0.69 73		0.80 53	0.84 53	101 107	128	
SM 24 0103 109892299	7.54	WW 18 0312 SM 21 0007	125	4	100	7.86	108	0.04 71	0.18 61	0.65 71		95	104	71	101	0.47 69	0.68 78	4.88 73		3.96 53	0.49 53	113 103	97	
SM 24 0106 109892307	2.17	SD 17 0272 SM 20 0400	95	4	106	11.33	114	1.04 71	-0.37 60	0.76 71		105	92	71	101	0.41 69	-0.26 77	7.74 72		2.53 56	0.70 56	108 105	32	
SM 24 0108 109892323	2.20	SD 17 0272 SM 20 0070	114	4	95	2.80	100	-0.55 71	-0.02 61	0.30 71		90	99	71	98	0.15 69	1.07 78	-4.06 73		2.73 56	1.02 55	109 109	160	
SM 24 0110 109892331	26.07	SD 17 0272 SM 21 0384	90	2	103	9.14	110	0.51 70	-0.79 60	-0.64 71		100	83	71	92	0.56 69	0.43 77	7.26 72		3.54 56	0.79 56	112 106	62	
SM 24 0111 109892349	26.05	SD 17 0272 SM 21 0335	107	3	105	10.72	113	0.84 71	0.02 61	0.36 71		103	100	71	99	0.21 69	-0.77 78	0.91 73		3.06 56	1.10 56	110 110	43	
SM 24 0112 109892356	1.39	SD 17 0272 SM 20 0418	112	4	99	5.78	105	1.58 71	-0.51 61	1.14 71		110	89	71	104	0.26 69	0.31 77	7.87 73		1.30 56	0.21 56	103 99	113	
SM 24 0115 109892364	2.21	SD 17 0272 SM 20 0366	103	4	105	10.03	112	1.88 71	-0.59 61	1.72 71		113	87	71	107	0.36 69	-0.08 78	4.72 73		1.70 56	0.29 56	105 100	44	
SM 24 0118 109892372	1.68	SD 17 0272 SM 20 0116	109	3	111	14.43	119	0.42 71	-0.17 60	0.93 71		99	96	71	102	0.34 69	0.01 77	-6.22 72		5.71 53	2.09 53	120 122	14	
SM 24 0119 109892380	2.00	SD 17 0272 SM 20 1049	100	3	93	0.42	96	-0.58 66	0.37 55	-0.64 65		90	108	65	92	0.01 63	0.62 73	-3.42 67		2.75 48	0.92 48	109 108	173	
SM 24 0120 109892398	1.28	WW 18 0312 SM 20 0367	93	3	95	3.58	101	1.52 70	0.01 59	1.26 71		109	100	71	105	0.10 69	0.19 77	2.74 72		-0.01 51	0.14 51	98 98	161	
SM 24 0122 109892406	1.16	WW 18 0312 SM 20 0458	102	3	98	5.58	105	0.34 71	-0.05 60	0.24 71		98	99	71	98	0.22 69	0.10 78	2.57 73		0.74 53	0.53 53	101 103	130	
SM 24 0124 109892414	0.98	WW 18 0312 SM 20 0010	111	4	101	7.89	108	0.35 71	0.05 60	0.81 71		98	101	71	102	0.15 69	0.11 78	1.74 73		3.05 53	1.25 53	110 112	91	
SM 24 0125 109892422	1.13	WW 18 0312 SM 18 0170	117	5	98	6.42	106	0.80 71	0.34 60	0.99 72		102	107	72	103	0.25 70	0.43 78	3.30 73		0.81 53	0.62 52	101 104	120	
SM 24 0130 109892430	2.00	WW 18 0312 SM 20 1017	99	4	92	0.51	96	-0.15 66	0.54 56	0.44 67		94	111	56	99	0.11 64	1.49 75	9.70 69		1.02 45	0.90 45	102 108	176	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks		Dir	Mat				EBV	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
									EBV	Indeks	Akk	Indeks												
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
SM 24 0131 109892448	1.48	WW 18 0312 SM 18 0172	92	5	95	3.45	101	-0.38 70	-0.56 60	0.16 71	0.39 69	0.69 77	7.35 73	-0.73 52	-0.20 52	159								
SM 24 0139 109892455	1.16	WW 18 0312 SM 20 0423	93	3	92	0.91	97	-0.60 70	-0.08 60	-0.57 71	0.22 69	0.48 78	9.05 73	-0.40 53	-0.02 53									
SM 24 0140 109892463	1.13	WW 18 0312 SM 18 0162	127	6	89	-0.78	94	0.38 71	0.23 61	1.12 71	0.10 69	1.22 78	11.61 73	-0.29 53	-0.01 53									
SM 24 0142 109892471	1.52	WW 18 0312 SM 20 0183	119	4	104	10.73	113	1.03 71	0.21 60	1.48 71	0.25 69	0.93 78	6.74 73	4.96 51	2.10 51									
SM 24 0143 109892489	1.13	WW 18 0312 SM 18 0449	127	5	98	6.07	105	0.76 72	-0.29 61	0.67 71	0.28 69	0.42 78	9.34 73	1.88 53	0.53 53									
SM 24 0144 109892497	1.48	WW 18 0312 SM 18 0300	102	5	93	1.98	99	-0.02 71	-0.04 60	-0.11 71	0.25 69	0.42 78	2.13 73	-1.37 53	-0.14 53									
SM 24 0152 109892505	4.76	WW 18 0312 SM 19 0057	105	4	94	3.21	101	-0.42 70	0.18 60	-0.17 71	0.17 69	0.20 78	5.27 73	-0.50 52	0.36 52									
SM 24 0155 109892521	1.48	WW 18 0312 SM 18 0018	85	4	88	-2.04	92	0.22 70	-0.05 59	0.22 70	-0.01 69	0.65 77	4.71 72	-0.38 52	-0.04 52									
SM 24 0156 109892539	7.62	WW 18 0312 SM 21 0017	96	3	97	4.87	103	0.53 70	0.41 59	0.80 70	0.12 69	0.35 77	5.75 72	1.33 53	0.79 53									
SM 24 0158 109892554	1.57	WW 18 0312 SM 18 0270	132	5	98	5.88	105	0.82 72	-0.01 61	-0.06 72	0.24 70	0.76 78	-1.93 74	2.80 53	1.34 53									
SM 24 0160 109892562	2.00	WW 18 0312 SM 20 1043	106	4	99	5.86	105	-0.04 69	0.11 57	-0.85 69	0.17 67	-0.33 76	6.10 71	1.02 45	0.90 45									
SM 24 0161 109892570	7.46	WW 18 0312 SM 21 0314	111	3	100	7.73	108	-0.51 71	0.51 60	0.87 71	0.17 69	0.51 77	1.92 72	3.38 53	1.48 53									
SM 24 0164 109892588	16.77	SM 22 0385 SM 21 0166	91	1	97	4.33	103	-0.51 68	-0.41 46	-0.69 69	0.15 67	-0.43 77	3.22 71	2.50 40	0.38 40									
SM 24 0171 109892596	1.13	WW 18 0312 SM 20 0214	103	3	101	8.07	109	-0.12 71	0.26 60	0.37 71	0.28 69	0.34 78	7.12 73	1.93 52	1.16 52									
SM 24 0176 109892604	2.89	WW 18 0312 SM 19 0136	99	4	96	4.42	103	-0.34 71	0.42 59	-0.86 71	0.26 69	-0.03 78	0.65 73	-0.22 51	0.42 51									
SM 24 0178 109892612	1.59	WW 18 0312 SM 19 0060	109	5	96	3.89	102	0.30 71	0.40 60	0.36 71	0.17 69	0.18 78	6.69 73	-0.33 52	0.30 52									

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV						Indeks													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
SM 24 0179 109892620	1.59	WW 18 0312 SM 19 0064	97	5	89	-0.95	94	-0.79 70	87	0.48 59	110	71	95	0.12 69	106	1.00 78	118	4.08 73	109	-0.14 52	98	0.26 51	100	191
SM 24 0186 109892638	1.44	SD 17 0272 SM 20 0421	89	2	95	3.04	100	0.66 70	101	-0.10 60	98	71	101	0.11 69	105	0.32 77	107	11.72 72	129	2.02 54	106	0.32 54	101	152
SM 24 0187 109892646	3.09	SD 17 0272 SM 17 0136	145	6	103	9.53	111	0.60 72	101	-0.28 62	94	72	99	0.14 70	107	-0.29 78	98	1.91 73	104	5.22 56	118	1.52 56	115	56
SM 24 0188 109892653	26.73	SD 17 0272 SM 21 0021	91	2	114	17.42	124	2.17 70	115	-0.37 60	92	71	107	0.35 69	120	-1.00 77	87	-2.74 73	92	4.68 56	116	1.51 56	115	8
SM 24 0193 109892661	1.01	WW 18 0312 SM 20 0419	103	3	102	9.41	111	0.83 71	103	0.24 60	105	71	105	0.23 69	112	-0.25 78	98	-0.12 73	98	0.98 53	102	0.71 53	105	72
SM 24 0199 109892703	7.54	WW 18 0312 SM 21 0138	98	3	98	6.12	105	1.10 70	105	0.78 60	116	71	105	0.09 69	103	-0.07 78	101	6.31 73	115	0.55 53	100	0.61 53	104	127
SM 24 0200 109892711	1.44	WW 18 0312 SM 20 0365	94	3	98	5.18	104	0.96 69	104	0.17 58	103	70	103	0.13 68	106	0.06 77	103	9.54 72	124	0.27 51	99	0.39 51	102	129
SM 24 0202 109892729	7.58	WW 18 0312 SM 21 0294	95	3	97	4.90	103	0.16 70	96	0.54 60	111	71	98	0.13 69	106	-0.10 78	101	-2.45 73	92	0.41 54	100	0.56 54	104	144
SM 24 0203 109892737	2.00	WW 18 0312 SM 20 1003	107	3	96	3.72	102	0.13 67	96	0.55 57	111	67	99	0.08 64	103	0.43 75	109	2.40 69	105	1.10 46	102	0.91 46	108	149
SM 24 0204 109892745	4.76	WW 18 0312 SM 19 0223	107	4	91	0.62	96	0.71 71	102	0.60 60	113	71	104	0.03 70	100	0.67 78	113	5.35 73	113	-1.10 52	94	0.11 52	98	180
SM 24 0206 109892752	1.20	WW 18 0312 SM 19 0322	104	4	100	7.15	107	0.20 71	97	-0.02 59	100	71	100	0.19 69	110	-0.06 78	101	2.23 73	105	2.62 51	108	0.79 51	106	103
SM 24 0208 109892760	1.16	WW 18 0312 SM 20 0386	103	4	90	-0.05	95	-0.91 70	86	0.37 60	108	71	92	0.20 69	111	0.93 77	117	7.49 72	118	-0.27 52	97	0.30 52	100	186
SM 24 0209 109892778	7.54	WW 18 0312 SM 21 0052	97	3	104	10.63	113	1.60 70	110	-0.03 60	99	71	101	0.37 69	121	-0.28 78	98	5.34 73	113	0.95 53	102	0.68 53	105	52
SM 24 0218 109892810	1.59	WW 18 0312 SM 19 0301	111	4	94	1.47	98	-0.08 71	94	0.85 60	118	71	102	0.00 70	98	1.03 78	118	7.85 73	119	1.39 51	104	1.03 51	109	168
SM 24 0219 109892828	1.59	WW 18 0312 SM 19 0301	111	4	95	2.59	100	0.11 71	96	0.57 60	112	71	95	0.11 70	105	0.78 78	114	9.09 73	123	1.39 51	104	1.03 51	109	156
SM 24 0221 109892836	2.00	WW 18 0312 SM 20 1002	99	3	100	6.59	106	0.86 66	103	0.28 56	106	67	95	0.35 64	119	0.52 75	110	-0.24 69	98	1.02 45	102	0.90 45	108	100

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
					EBV																		Indeks		EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
SM 24 0223 109892844	1.23	WW 18 0312 SM 19 0082	110	4	91	0.93	97	0.29 71	0.33 61	0.80 72	98	107	102	0.05 70	1.30 78	4.02 73	109	2.89 52	0.94 52	109	108	178				
SM 24 0225 109892851	1.01	WW 18 0312 SM 20 0110	115	3	110	15.44	121	0.46 72	0.16 61	0.94 71	99	103	102	0.37 69	-0.58 78	5.57 73	113	3.13 53	1.63 53	110	117	16				
SM 24 0226 109892869	7.31	WW 18 0312 SM 21 0380	117	3	117	20.37	129	1.15 71	-0.37 61	1.68 72	106	92	107	0.57 70	-0.28 78	1.67 73	103	5.10 54	2.08 54	118	122	3				
SM 24 0227 109892877	7.31	WW 18 0312 SM 21 0380	117	3	112	16.85	123	1.52 71	0.03 61	2.70 72	109	101	114	0.35 70	0.18 78	1.59 73	103	5.10 54	2.08 54	118	122	11				
SM 24 0229 109892885	1.23	WW 18 0312 SM 19 0291	121	5	99	6.33	106	-0.11 71	-0.47 60	-0.21 71	94	90	95	0.31 70	0.50 78	-0.66 73	97	2.68 52	0.94 52	108	108	115				
SM 24 0231 109892901	1.13	WW 18 0312 SM 18 0109	131	5	97	4.94	104	-0.97 72	0.17 62	-0.58 71	86	103	93	0.27 69	0.65 78	8.95 73	122	2.14 53	1.04 53	106	109	145				
SM 24 0233 109892919	7.31	WW 18 0312 SM 22 0193	105	2	110	15.08	120	0.90 71	0.14 60	1.47 71	103	103	106	0.36 69	-0.57 78	0.20 71	99	3.21 54	1.36 54	110	113	19				
SM 24 0235 109892927	1.59	WW 18 0312 SM 19 0350	112	4	97	5.49	104	0.76 71	0.63 60	0.13 71	102	113	97	0.13 69	0.10 77	6.16 73	115	1.52 52	0.97 51	104	109	134				
SM 24 0237 109892935	7.54	WW 18 0312 SM 21 0023	114	3	109	14.59	119	1.09 71	0.30 60	0.25 71	105	106	98	0.35 69	-0.09 78	7.94 73	120	4.86 53	2.31 53	117	125	24				
SM 24 0239 109892943	3.08	WW 18 0312 SM 19 0098	124	5	99	6.96	107	0.06 71	0.32 61	1.13 71	96	107	104	0.05 70	-0.08 78	3.88 73	109	2.78 52	1.10 52	109	110	109				
SM 24 0241 109892950	13.61	OB 22 0206 SM 21 0092	97	2	116	18.99	127	0.60 67	-0.51 46	0.42 67	101	89	99	0.44 65	-1.05 76	-1.46 69	95	6.54 39	2.07 39	123	122	4				
SM 24 0243 109892968	13.67	SM 22 0032 SM 21 0318	114	3	103	9.20	111	1.45 69	-0.07 48	0.83 68	109	99	102	0.05 66	-0.11 76	2.57 70	105	5.24 39	1.82 39	118	119	63				
SM 24 0244 109892976	13.94	SM 22 0032 SM 22 0234	105	2	103	8.80	110	1.10 69	-0.23 47	1.47 68	105	95	106	0.12 66	0.11 76	6.10 70	115	4.91 40	1.33 40	117	113	69				
SM 24 0245 109892984	13.94	SM 22 0032 SM 22 0234	105	2	109	13.47	118	1.81 69	-0.64 47	1.43 68	112	86	106	0.35 66	-0.22 76	12.31 70	131	4.91 40	1.33 40	117	113	25				
SM 24 0247 109893008	16.24	OB 22 0253 SM 22 0259	113	2	106	10.81	113	0.81 67	-0.28 46	2.43 67	103	94	112	0.13 64	-0.17 76	2.61 69	106	3.34 40	1.11 40	111	110	37				
SM 24 0251 109893024	8.18	GW 22 0177 SM 19 0362	92	2	85	-6.03	85	-0.28 67	0.04 42	-0.20 68	92	101	95	-0.07 65	1.05 76	0.36 70	100	-0.19 30	-0.30 30	98	93	197				

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig EBV	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
SM 24 0253 109893032	2.10	GW 22 0177 SM 18 0111	116	5	91	-1.59	93	1.01 68	-0.69 44	0.33 99	-0.03 66	-0.39 76	3.46 108	-1.02 31	-0.89 86	181
SM 24 0255 109893040	4.71	GW 22 0177 SM 19 0160	107	5	90	-2.07	92	-0.59 68	-0.72 44	-1.03 90	0.21 65	-0.09 76	5.27 113	-2.30 33	-1.18 83	184
SM 24 0258 109893057	2.15	OB 22 0206 SM 17 0157	122	6	101	7.62	108	-0.20 68	-0.59 48	0.00 96	0.23 65	0.24 76	3.10 107	5.60 39	1.32 113	85
SM 24 0259 109893065	2.15	OB 22 0206 SM 17 0157	122	6	103	8.59	110	-0.16 68	-0.54 48	0.02 97	0.17 65	-0.30 76	3.37 108	5.60 39	1.32 113	67
SM 24 0265 109893081	13.90	SM 22 0032 SM 21 0099	91	1	104	9.54	111	-0.06 68	-0.52 46	-0.41 94	0.30 66	0.01 76	4.69 111	5.65 39	1.48 115	51
SM 24 0267 109893099	1.38	SM 22 0032 SM 18 0122	104	5	83	-6.27	85	0.15 69	-0.56 48	0.00 96	0.29 66	3.05 76	11.35 128	1.72 38	-0.01 97	198
SM 24 0271 109893107	13.94	SM 22 0032 SM 22 0164	100	2	105	10.71	113	0.84 68	-0.24 47	0.41 99	0.21 66	-0.54 76	-0.40 98	4.45 40	1.29 112	39
SM 24 0275 109893123	14.63	OB 22 0253 SM 22 0277	100	2	101	7.32	107	1.91 66	-0.46 46	1.04 103	0.14 64	-0.74 76	5.08 112	0.31 41	0.16 99	87
SM 24 0276 109893131	17.57	OB 22 0253 SM 21 0128	98	3	98	5.43	104	1.19 67	-0.53 47	0.66 101	0.11 65	-0.21 76	3.65 108	1.97 41	0.46 102	117
SM 24 0277 109893149	2.00	OB 22 0253 SM 20 0355	113	4	100	6.15	106	1.49 67	-0.63 47	1.22 104	0.10 65	-0.66 76	9.37 123	0.17 40	0.02 97	102
SM 24 0281 109893156	1.47	GW 22 0177 SM 20 0238	119	4	88	-3.88	89	0.96 68	-0.98 44	-0.37 94	-0.10 65	0.23 76	2.15 104	0.90 32	-0.28 93	195
SM 24 0284 109893164	13.94	OB 22 0206 SM 22 0038	94	1	117	19.11	127	1.23 66	-0.25 44	1.66 107	0.35 64	-1.28 75	3.04 107	4.88 37	1.71 117	2
SM 24 0285 109893172	14.02	OB 22 0206 SM 21 0148	110	3	115	17.96	125	1.17 68	-0.93 48	0.78 101	0.41 65	-0.54 76	1.07 102	7.46 40	2.27 124	6
SM 24 0294 109893198	14.11	SM 22 0209 SM 22 0242	99	2	98	5.08	104	0.48 69	-0.49 48	-0.42 94	0.17 67	-0.16 77	5.71 114	2.44 40	0.66 105	126
SM 24 0296 109893206	1.12	SM 22 0209 SM 19 0206	122	4	101	7.61	108	0.93 71	-0.59 50	-0.41 94	0.22 69	0.27 78	4.99 112	5.06 38	1.57 116	84
SM 24 0297 109893214	1.77	SM 22 0209 SM 20 0052	95	3	90	-1.46	93	-0.10 69	-0.58 48	-0.86 91	0.19 68	1.11 77	4.64 111	1.07 39	0.20 99	188

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks														Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
SM 24 0298 109893222	14.18	SM 22 0209 SM 21 0406	107	3	102	7.97	109			0.99 70	-0.69 49	-1.60 86			0.35 68	-0.13 77	5.40 113			3.16 41	1.27 112			79	
SM 24 0300 109893248	2.86	GW 22 0105 SM 19 0296	124	5	102	8.06	109			1.09 71	-0.40 50	-0.03 96			0.17 69	0.15 77	5.28 113			4.61 39	1.63 117			76	
SM 24 0301 109893255	14.77	GW 22 0105 SM 22 0058	110	2	111	15.37	121			1.25 69	0.29 48	1.04 103			0.26 68	-0.93 77	6.02 115			4.18 39	1.70 117			13	
SM 24 0302 109893263	13.97	GW 22 0105 SM 22 0019	105	2	105	10.29	112			0.25 70	-0.09 49	-0.30 95			0.15 68	-0.75 77	2.78 106			5.37 40	1.57 116			41	
SM 24 0303 109893271	14.39	GW 22 0105 SM 22 0211	100	2	100	6.37	106			2.27 68	0.39 46	1.51 106			0.07 67	0.24 76	-1.21 96			2.63 38	0.98 109			95	
SM 24 0308 109893289	2.27	SM 22 0226 SM 20 0379	95	3	95	2.98	100			0.73 70	-0.12 50	1.53 106			0.12 64	0.74 76	3.83 109			2.13 37	0.31 101			155	
SM 24 0309 109893297	14.40	SM 22 0226 SM 22 0213	101	2	106	11.16	114			1.96 69	-0.07 49	2.02 109			0.10 63	-0.63 75	-3.48 90			3.81 38	1.09 110			34	
SM 24 0310 109893305	1.67	GW 22 0196 SM 20 0051	96	3	97	3.94	102			1.73 66	-0.98 46	0.79 102			0.26 65	0.55 76	8.14 120			0.72 37	0.11 98			136	
SM 24 0314 109893313	1.75	OB 22 0224 SM 17 1004	138	7	98	3.99	102			0.53 66	0.17 46	-0.41 94			-0.11 63	-0.06 75	4.09 109			4.81 30	1.69 117			131	
SM 24 0318 109893321	17.51	OB 22 0224 SM 22 0077	99	2	104	9.35	111			0.79 66	-0.42 46	0.21 98			0.21 65	-0.23 76	4.12 110			5.13 40	1.34 113			50	
SM 24 0319 109893339	3.01	OB 22 0332 SM 20 0263	122	4	94	3.14	101			0.74 67	-0.48 46	-0.54 93			0.18 65	0.83 76	2.91 106			3.32 38	1.12 110			165	
SM 24 0320 109893347	4.43	OB 22 0332 SM 18 0003	89	3	92	0.68	97			0.09 65	-0.43 45	-0.83 91			0.01 64	-0.55 76	0.96 101			0.86 37	-0.08 96			174	
SM 24 0321 109893354	1.70	OB 22 0332 SM 20 0433	95	3	97	4.11	102			0.77 66	-0.31 45	-0.07 96			0.16 64	-0.50 76	1.83 104			-0.49 38	-0.08 96			141	
SM 24 0323 109893362	8.18	OB 22 0332 SM 20 0064	95	3	98	4.61	103			1.38 66	-0.60 46	0.57 100			0.21 64	0.34 76	1.85 104			1.88 39	0.38 101			124	
SM 24 0326 109893370	1.67	GW 22 0305 SM 20 0048	112	4	103	8.89	110			0.71 69	-0.35 46	0.21 98			0.31 64	-0.30 75	7.71 119			2.10 36	0.68 105			54	
SM 24 0327 109893388	13.96	GW 22 0305 SM 21 0086	93	2	108	12.53	116			2.11 68	-0.05 45	1.51 106			0.34 64	-0.16 75	-0.84 97			2.61 37	1.13 110			26	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks														Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
SM 24 0329 109893396	14.25	SM 22 0305 SM 22 0274	106	2	109	13.67	118		0.51 67	-0.75 47	0.13 97		0.29 64	-1.15 76	-0.65 69	4.53 40	1.30 40		115 113			23			
SM 24 0335 109893404	15.15	OB 22 0332 SM 21 0067	93	2	103	8.98	110		1.53 65	-0.01 45	1.36 105		0.14 64	-0.13 76	-0.19 69	3.61 40	1.08 40		112 110			59			
SM 24 0336 109893412	15.15	OB 22 0332 SM 21 0026	99	2	113	16.22	122		0.69 66	-0.26 46	-0.46 94		0.43 65	-0.82 76	-0.90 69	5.76 40	2.02 40		120 121			10			
SM 24 0337 109893420	14.25	OB 22 0332 SM 22 0033	110	2	110	13.91	118		1.82 66	-0.15 46	1.49 106		0.29 64	-0.05 76	1.19 69	5.52 40	1.85 40		119 119			20			
SM 24 0342 109893446	2.07	GW 22 0305 SM 20 0323	96	3	100	6.16	106		1.43 68	-0.21 45	1.49 106		0.39 63	0.87 75	5.84 68	0.53 35	0.13 35		100 98			94			
SM 24 0345 109893453	15.36	SM 22 0305 SM 21 0208	105	3	104	9.99	112		1.00 68	-0.35 47	0.21 98		0.21 64	-0.53 76	0.74 69	3.64 40	1.21 40		112 111			46			
SM 24 0347 109893461	14.08	SM 22 0305 SM 21 0418	99	3	104	9.56	111		0.88 67	-0.27 47	0.63 100		0.09 65	-1.18 76	-2.32 69	2.57 40	0.78 40		108 106			49			
SM 24 0350 109893479	13.85	SM 22 0290 SM 21 0162	98	3	100	6.25	106		1.02 66	-0.56 46	0.31 98		0.23 64	-0.28 75	2.51 69	1.81 40	0.28 40		105 100			107			
SM 24 0351 109893487	2.91	SM 22 0290 SM 19 0080	101	4	95	2.53	100		1.14 67	-0.20 46	0.36 99		0.02 64	-0.79 76	5.58 69	-1.20 38	-0.36 38		94 92			162			
SM 24 0353 109893503	2.00	SM 22 0047 SM 20 1045	104	4	95	2.07	99		-0.22 62	0.31 40	0.11 97		-0.05 59	-0.12 73	-7.12 65	1.60 24	0.57 24		104 104			151			
SM 24 0354 109893511	1.75	SM 22 0047 SM 19 0147	100	4	86	-4.16	89		-0.88 66	0.21 45	-0.79 91		0.06 64	1.35 75	8.80 69	0.86 34	0.27 34		102 100			196			
SM 24 0355 109893529	14.40	SM 22 0047 SM 21 0363	99	3	100	6.43	106		0.29 66	-0.17 45	0.76 101		0.18 64	-0.08 76	0.36 69	2.00 38	0.53 38		106 103			98			
SM 24 0356 109893537	13.88	SM 22 0047 SM 21 0440	109	3	107	11.42	114		0.52 67	-0.21 46	1.10 104		0.38 65	0.81 76	4.83 69	5.14 38	1.78 38		118 118			29			
SM 24 0358 109893545	1.46	OB 22 0144 SM 20 0144	97	3	93	1.45	98		1.26 69	-0.20 47	0.58 100		-0.02 64	0.72 76	-1.24 69	2.39 37	0.92 37		107 108			169			
SM 24 0365 109893552	13.75	OB 22 0112 SM 22 0115	102	2	98	4.95	104		1.20 63	-0.40 45	0.22 98		0.23 64	-0.08 72	5.00 65	0.76 38	0.13 38		101 98			116			
SM 24 0367 109893560	2.08	OB 22 0112 SM 17 0217	103	5	89	-1.50	93		0.02 66	-0.55 46	-1.58 86		0.16 65	0.43 76	4.70 69	0.44 38	-0.02 38		100 97			189			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indek	EBV	Akk	Indek	EBV	Akk	Indeks		EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
SM 24 0369 109893578	2.10	SM 22 0378 SM 19 0107	88	2	80	-8.74	81			0.01	-0.05	-0.68			-0.26	1.38	-2.15			1.85	0.37	200		
					66	95	44	99	66	92			64	82	75	124	68	93	37	105	36	101		
SM 24 0371 109893594	3.18	SM 22 0378 SM 17 0205	124	7	92	0.88	97			0.04	-0.06	-0.96			-0.01	-0.43	1.08			1.77	0.25	175		
					67	95	48	99	67	90			64	98	76	96	69	102	40	105	39	100		
SM 24 0372 109893602	3.03	SM 22 0378 SM 20 0088	106	3	98	4.62	103			-0.07	0.11	-0.12			0.08	-0.17	3.57			2.85	0.77	132		
					67	94	46	102	67	96			64	103	76	100	69	108	38	109	38	106		
SM 24 0373 109893610	2.66	SM 22 0172 SM 19 0317	110	5	95	2.61	100			0.64	-0.33	0.21			0.38	0.02	9.43			-2.24	-1.08	158		
					67	101	46	93	67	98			64	122	75	103	69	123	37	90	37	84		
SM 24 0377 109893636	16.82	SM 22 0172 SM 22 0191	100	2	103	8.64	110			1.54	0.09	2.49			0.17	-0.09	3.32			2.02	0.38	68		
					65	109	45	102	66	112			63	109	75	101	68	107	39	106	39	101		
SM 24 0381 109893644	13.72	SM 22 0297 SM 21 0174	105	3	103	8.59	110			1.43	-0.08	1.90			0.02	-0.06	4.96			4.47	1.34	66		
					68	108	47	98	67	109			64	99	76	101	69	112	40	115	40	113		
SM 24 0386 109893669	14.07	GW 22 0184 SM 22 0045	95	1	101	6.61	106			1.46	0.36	0.67			0.04	-0.47	-5.73			2.76	0.84	89		
					64	109	42	108	66	101			63	101	75	95	68	84	35	109	35	107		
SM 24 0387 109893677	1.60	GW 22 0184 SM 20 0234	116	4	88	-2.92	91			0.81	-0.05	-0.71			-0.01	0.69	-4.13			1.57	0.19	194		
					67	103	46	99	67	92			64	98	76	113	69	88	36	104	36	99		
SM 24 0389 109893685	1.62	GW 22 0273 SM 20 0282	104	3	103	7.85	108			0.40	-0.53	0.21			0.39	0.11	3.84			0.38	0.42	70		
					67	99	44	89	67	98			64	122	76	104	69	109	33	100	33	102		
SM 24 0391 109893701	1.32	GW 22 0273 SM 18 0081	131	5	109	13.27	117			1.92	-0.92	1.13			0.44	0.15	3.62			3.39	1.36	22		
					68	113	46	80	68	104			65	125	76	105	69	108	33	111	33	113		
SM 24 0393 109893719	13.99	SM 22 0427 SM 22 0188	109	2	102	8.05	109			1.33	-0.07	0.83			0.20	-0.49	2.42			1.87	0.46	73		
					70	107	50	99	70	102			68	110	77	95	72	105	38	105	38	102		
SM 24 0395 109893727	14.07	SM 22 0427 SM 21 0003	92	2	106	10.86	113			0.73	-0.02	0.13			0.18	-1.31	3.80			2.55	0.82	30		
					69	102	49	99	70	97			68	109	77	82	72	109	36	108	35	107		
SM 24 0396 109893735	14.00	SM 22 0427 SM 22 0321	109	2	106	10.84	113			1.08	-0.13	0.65			0.36	0.05	4.56			3.45	1.14	36		
					70	105	50	97	70	101			68	120	77	103	72	111	37	111	37	111		
SM 24 0397 109893743	13.75	SM 22 0032 SM 22 0206	94	1	103	8.84	110			0.28	-0.33	-0.60			0.23	-0.39	0.08			4.98	1.29	57		
					65	98	44	93	65	93			65	112	72	96	64	99	37	117	37	112		
SM 24 0400 109893750	1.63	OB 22 0206 SM 20 0318	91	2	110	13.78	118			0.01	-0.19	0.20			0.30	-0.46	1.45			5.46	1.95	18		
					67	95	46	96	67	98			65	116	76	95	69	103	39	119	38	120		
SM 24 0401 111097648	14.09	OB 22 0206 SM 22 0238	95	1	107	11.48	114			1.15	-0.13	1.04			0.27	0.39	2.38			5.85	1.91	28		
					66	106	45	97	67	103			65	114	76	108	68	105	39	120	39	120		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks														Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
SM 24 0402 109893768	14.13	OB 22 0224 SM 21 0398	99	3	110	14.15	119	2.50 67	-0.67 46	1.05 86	1.05 67	103	0.24 65	-1.51 76	-1.52 69	95	3.10 41	0.87 40	107					17	
SM 24 0405 109893776	14.36	SM 22 0032 SM 22 0034	102	2	105	10.61	113	1.77 68	-0.09 47	1.16 98	1.16 68	104	0.19 66	-0.24 76	4.10 70	109	4.25 40	1.32 39	113					38	
SM 24 0408 109893784	2.06	SM 22 0032 SM 19 0212	118	5	103	9.22	111	0.68 70	-0.49 48	0.06 90	0.06 69	97	0.22 66	0.29 77	2.99 70	107	5.70 38	1.81 37	119					58	
SM 24 0409 109893792	14.22	OB 22 0253 SM 21 0247	99	3	102	8.09	109	1.60 66	-0.69 46	-0.13 85	-0.13 67	96	0.34 64	-0.37 76	2.44 69	105	0.80 40	0.40 39	102					81	
SM 24 0416 109893834	13.82	GW 22 0026 SM 21 0151	108	3	105	10.18	112	2.51 68	-0.08 47	2.66 98	2.66 68	113	0.01 65	-0.54 76	1.84 70	104	2.42 40	1.01 40	109					40	
SM 24 0418 109893842	13.82	SM 22 0209 SM 21 0136	99	3	97	4.45	103	0.15 69	-0.33 48	-2.20 93	-2.20 70	82	0.17 68	-0.84 77	-3.64 71	89	1.02 40	0.61 40	104					142	
SM 24 0423 109893859	1.34	SM 22 0226 SM 18 0273	115	5	101	7.34	107	0.86 71	-0.41 52	1.24 91	1.24 67	104	0.10 64	-0.36 76	3.24 69	107	2.38 39	0.62 38	104					88	
SM 24 0427 109893867	15.15	OB 22 0332 SM 21 0342	92	1	104	10.00	112	0.64 65	-0.45 44	-0.03 90	-0.03 67	96	0.47 64	0.36 76	-2.69 69	92	3.40 39	1.08 39	110					45	
SM 24 0428 109893875	14.52	OB 22 0332 SM 21 0034	104	3	101	7.18	107	1.25 66	-0.27 46	0.60 94	0.60 67	100	0.12 64	0.05 76	2.26 69	105	3.76 39	1.19 39	111					92	
SM 24 0429 109893883	3.18	GW 22 0305 SM 19 0143	93	2	102	7.77	108	0.13 68	-0.51 46	-1.27 89	-1.27 67	88	0.45 64	-0.43 76	7.72 69	119	-0.22 36	0.30 35	100					75	
SM 24 0435 109893909	1.77	SM 22 0047 SM 18 0126	113	5	89	-2.13	92	-0.65 67	-0.13 46	0.29 97	0.29 67	98	-0.13 64	0.32 76	3.79 69	109	1.36 36	0.11 36	98					192	
SM 24 0437 109893925	13.58	OB 22 0144 SM 21 0110	101	3	106	11.23	114	0.94 69	-0.33 47	0.79 93	0.79 67	102	0.17 65	-1.14 76	-1.91 69	94	3.02 40	0.87 40	107					33	
SM 24 0441 109893933	2.82	SM 22 0378 SM 20 0255	97	3	93	0.66	96	1.12 66	-0.14 46	0.00 97	0.00 67	96	-0.13 64	-0.23 76	0.69 69	101	1.13 39	0.48 39	103					172	
SM 24 0444 109893958	1.84	SM 22 0172 SM 20 0123	103	3	96	3.81	102	0.69 66	-0.03 46	0.92 99	0.92 67	102	-0.12 64	-0.82 76	-2.69 69	92	0.75 38	0.32 38	101					147	
SM 24 0451 109893982	1.31	GW 22 0273 SM 17 0152	160	6	112	15.86	121	1.30 69	-0.31 47	1.53 93	1.53 68	106	0.34 65	0.40 76	2.02 69	104	6.08 34	2.58 33	128					12	
SM 24 0456 109894006	1.73	SM 22 0427 SM 20 0381	114	3	99	5.69	105	0.25 70	-0.14 50	-0.39 97	-0.39 70	94	0.19 68	0.26 77	1.79 72	103	2.11 35	1.14 35	111					110	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
SM 24 0457 109894014	1.73	SM 22 0427 SM 20 0381	114	3	99	5.46	104			1.23 70	0.20 50	0.66 101			-0.09 68	-0.46 77	0.28 99			2.11 35	1.14 111			112	
SM 24 0463 109894022	13.94	SM 22 0032 SM 21 0020	124	3	118	20.80	130			1.35 70	-0.57 49	1.05 103			0.51 66	-0.21 76	2.06 104			8.21 40	2.85 131			1	
SM 24 0467 109894030	1.40	SM 22 0032 SM 18 0290	117	4	97	4.44	103			1.25 70	-0.39 48	-0.02 96			0.26 66	1.28 77	3.85 109			3.07 38	1.36 113			137	
SM 24 0471 109894048	2.06	SM 22 0032 SM 19 0248	103	4	102	8.09	109			0.65 69	-0.34 47	-0.17 95			0.16 66	-0.35 76	-4.32 87			3.69 37	1.25 112			80	
SM 24 0472 109894055	2.18	SM 22 0032 SM 20 0152	98	2	100	7.07	107			0.50 68	-0.07 46	0.38 99			0.07 65	-0.28 76	4.89 112			3.67 35	1.19 111			93	
SM 24 0474 109894063	3.01	OB 22 0253 SM 19 0196	114	5	91	-0.60	94			-0.14 67	-0.53 47	-0.94 90			0.12 65	-0.22 76	-1.13 96			-2.17 39	-0.54 90			183	
SM 24 0475 109894071	14.14	OB 22 0253 SM 21 0170	107	3	103	9.39	111			0.95 67	-0.41 47	0.73 101			0.24 64	-0.43 75	1.68 103			2.47 39	0.79 106			60	
SM 24 0476 109894089	2.00	GW 22 0177 SM 20 1039	96	3	94	0.08	96			0.28 62	-0.40 36	-0.01 96			0.01 60	-0.38 73	0.32 100			0.15 18	-0.44 91			166	
SM 24 0477 109894097	4.71	GW 22 0177 SM 19 0270	113	5	83	-7.99	82			0.63 67	-0.44 43	0.10 97			-0.05 65	0.57 76	1.88 104			-4.23 33	-1.52 78			199	
SM 24 0479 109894105	2.14	GW 22 0026 SM 19 0178	104	4	99	5.87	105			1.75 68	-0.08 47	1.94 109			-0.01 66	-0.18 76	2.51 105			1.61 37	0.56 104			108	
SM 24 0482 109894113	3.14	GW 22 0196 SM 19 0191	103	4	99	6.03	105			1.29 66	-0.31 45	0.33 99			0.02 64	-0.81 76	6.60 116			0.45 35	0.57 104			111	
SM 24 0487 109894121	1.72	SM 22 0305 SM 20 0296	110	4	95	3.77	102			0.94 67	0.04 47	0.34 99			-0.04 64	0.18 75	1.88 104			2.57 38	1.20 111			153	
SM 24 0491 109894139	2.10	SM 22 0047 SM 20 0160	90	1	91	-0.41	95			0.08 65	-0.27 43	-0.14 96			0.10 64	0.80 75	5.64 113			0.82 34	0.25 100			182	
SM 24 0493 109894147	1.66	OB 22 0144 SM 20 0039	98	3	102	7.79	108			1.06 69	-0.95 47	0.70 101			0.34 64	0.04 76	1.11 102			1.41 39	0.37 101			74	
SM 24 0495 109894154	1.66	OB 22 0112 SM 20 0426	113	3	103	8.29	109			1.41 67	-0.91 46	-0.14 96			0.33 64	-0.42 76	3.05 107			0.39 39	0.44 102			64	
SM 24 0496 109894162	13.97	SM 22 0378 SM 21 0154	95	2	98	5.00	104			1.42 66	0.05 45	0.11 97			-0.02 64	-0.14 76	8.20 120			3.17 39	1.24 112			133	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat							
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
SM 24 0498 109894170	16.82	SM 22 0172 SM 22 0192	111	2	106	11.16	114	1.30 66	-0.07 46	1.49 66	0.19 63	-0.87 75	-0.63 68	2.27 39	0.68 105	35
SM 24 0500 109894188	14.01	SM 22 0297 SM 22 0039	110	2	101	6.96	107	1.57 67	-0.01 46	1.87 66	0.03 63	-0.11 75	0.67 66	2.61 38	0.80 106	86
SM 24 0501 109894196	2.41	SM 22 0297 SM 20 0254	106	4	90	-1.28	93	0.25 67	-0.29 46	0.23 66	0.11 64	0.55 75	7.74 69	-0.78 37	-0.44 91	185
SM 24 0504 109894204	2.37	GW 22 0273 SM 21 0194	102	3	114	16.46	122	1.91 67	-0.65 44	2.27 67	0.51 64	-0.20 75	-1.65 69	2.17 34	1.09 110	9
SM 24 0509 109894238	9.19	SM 22 0385 SM 20 0436	97	3	90	-2.04	92	-1.07 68	-0.59 46	-1.57 68	0.18 66	0.57 76	4.74 70	-0.19 37	-0.11 96	187
SM 24 0510 109894246	2.88	SM 22 0032 SM 19 0247	109	4	98	5.03	104	1.01 69	-0.21 48	0.52 69	0.19 66	0.81 77	4.39 71	2.62 37	1.09 110	125
SM 24 0512 109894261	2.18	GW 22 0177 SM 22 0158	96	1	95	1.93	99	0.84 66	-0.35 42	0.82 67	0.03 65	0.08 76	2.17 70	2.13 33	0.04 97	154
SM 24 0514 109894279	1.43	SM 22 0226 SM 18 0241	117	5	96	3.73	102	1.05 71	-0.47 52	0.67 68	0.05 65	0.01 76	3.19 70	1.61 39	0.49 103	148
SM 24 0517 109894295	2.94	OB 22 0224 SM 19 0072	105	4	91	-0.16	95	1.37 67	0.02 46	0.47 67	-0.04 64	0.34 76	-2.83 69	-0.11 38	0.23 100	179
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					100.1	6.8	107	0.70	-0.11	0.56	0.19	0.08	3.14	2.28	0.84	
Aantal :					201											