



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



MNR. T. TERTIUS DE WIT

KKM : TDW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.31	-0.36	-0.29	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.01	-0.01	0.01	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	-0.15	-0.19	-0.14	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	-0.40	-0.39	-0.41	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	-0.03	-0.05	-0.01	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	-0.23	-0.25	-0.22	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.59	-0.53	-0.62	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-0.55	0.19	-0.89	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	-0.76	-0.33	-0.95	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	-0.31	-0.72	-0.12	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-2.10	-3.22	-1.59	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	93	91	100	101	100
Groei Indeks	89	89	90	100	101	99
Reproduksie Indeks	96	99	95	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.72	8.32	5.99	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	83	26	57	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	90.1	89.4	90.5
Voorspeen Maternaal	98.3	97.9	98.6
Voorspeen Kombinasie	90.7	89.7	91.1
Speengewig Direk	89.6	89.7	89.5
Speengewig Maternaal	96.1	95.1	96.5
Speengewig Kombinasie	89.6	89.2	89.8
Na-Speen Gewig	90.3	90.9	90.0
Lammers Gespeen	97.9	100.6	96.7
Totale Massa Gespeen	92.3	94.6	91.2
Ouderdom Eerste Lam	101.9	103.1	101.3
Inter-lam Periode	106.6	109.4	105.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	91.7	93.4	90.9
Groei Indeks	89.3	88.7	89.5
Reproduksie Indeks	96.4	98.5	95.4
Inteling			
Inteling (%)	6.72	8.32	5.99
Aantal Diere			
Aantal diere	83	26	57

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2026	6.85	0.30
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	83	100
Bekende moeders	83	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 83




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 50




Vaders

Aantal: 19




Jong Ooie

Aantal: 57




Jong Ramme

Aantal: 26



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016	3	0.32	-0.10	0.06	3	0.02	-0.07	-0.06			7	1.23	3	94	7	1.96	6	1.57
2017	26	-0.02	0.01	0.00	26	-0.20	0.00	-0.10			10	-0.26	26	92	11	2.81	8	1.16
2018	23	-0.62	0.16	-0.15	23	-0.77	0.13	-0.25			6	-1.28	23	92	7	-5.25	3	3.28
2019	38	-0.48	0.17	-0.08	49	-0.84	0.15	-0.27			10	-0.47	49	92	11	-2.46	11	-1.36
2020											2	-0.90			2	-2.81	2	-0.72
2021	35	-0.14	0.39	0.32	35	0.24	0.42	0.54			3	-0.10	35	100	5	-3.02	2	-1.58
2022											2	-3.10			2	0.66	2	-3.78
2023	5	-0.05	-0.03	-0.05	9	-0.77	-0.04	-0.42					9	85	8	-2.14	2	-2.26
2024	13	-0.09	0.01	-0.03	23	-0.90	-0.04	-0.49					23	85				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme


Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelum	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV													
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
FJ 22 0046 94146107		FJ	20 0036 FJ 19 0105	7.44	108	94	107	0.39 68 101	-0.14 50 93	0.05 96	0.19 67 96	-0.22 43 90	-0.12 91	-0.30 35 94	4.00 40 114	2.37 52 109	-0.83 28 103	-5.37 29 115	118	9							
TDW 24 0002 107398158		TDW	18 0019 TDW 22 0001	19.10	86	81	91	-0.27 47 91	-0.23 34 90	-0.37 85	-1.01 56 83	-0.28 32 88	-0.78 80	-0.99 19 86	-2.70 32 90	-2.90 41 81	-5.30 24 117	-6.64 27 118	100	3							
TDW 24 0004 107398141		TDW	18 0019 TDW 20 0036	29.76	95	88	101	-0.38 48 89	0.07 35 101	-0.13 91	-0.77 57 86	0.04 33 98	-0.35 88	-0.77 16 88	-0.30 34 99	-0.91 42 91	-5.57 25 118	-4.88 29 114	106	4							
TDW 24 0008 107458697		TDW	18 0019 AJN 16 0059	4.01	80	69	93	-1.53 50 71	0.07 41 101	-0.70 76	-2.61 58 65	-0.10 37 93	-1.41 69	-2.57 16 68	0.50 33 102	-2.41 44 83	-4.69 27 115	-3.86 30 111	109	10							
TDW 24 0032 107458630		WCN	21 0048 TDW 17 0016	3.20	98	100	99	0.25 49 99	0.20 34 105	0.32 103	0.18 49 96	0.27 29 106	0.36 100	-0.43 18 92	-0.50 29 98	0.15 37 97	2.88 21 92	2.53 23 95	126	5							
TDW 24 0033 107458721		WCN	21 0048 FJ 20 0139	15.56	103	97	106	0.52 59 103	0.08 38 101	0.34 103	-0.25 58 91	0.16 33 103	0.04 94	-0.46 24 92	-0.60 31 98	-0.44 42 94	0.90 25 98	-8.34 27 122	85	3							
TDW 24 0034 107458739		WCN	21 0048 FJ 20 0139	15.56	99	94	105	0.06 51 96	0.12 38 103	0.15 98	-0.45 51 89	0.17 33 103	-0.06 93	-0.73 24 89	-0.60 31 98	-0.64 39 93	0.90 25 98	-8.34 27 122	85	3							
TDW 25 0003 108622119		FJ	22 0046 TDW 22 0001	7.18	96	87	98	0.08 42 96	-0.21 32 90	-0.17 90	-0.46 42 89	-0.27 30 88	-0.50 85	-0.70 23 89	0.80 27 103	-0.25 34 95	-1.45 19 105	-5.63 21 115	100	3							
TDW 25 0004 108622135		FJ	22 0046 TDW 19 0007	5.62	91	89	94	-0.31 45 90	-0.07 35 96	-0.23 89	-0.18 44 92	-0.14 30 92	-0.23 90	-0.74 21 89	-0.80 31 97	-0.80 36 92	-1.79 19 106	-1.40 22 105	100	7							
TDW 25 0006 108622093		FJ	22 0046 TDW 19 0009	5.65	97	93	101	-0.17 45 92	0.11 34 102	0.03 95	-0.24 45 91	0.06 30 99	-0.07 92	-0.76 21 88	0.00 30 100	-0.19 36 95	-1.84 20 107	-2.71 22 108	100	6							
TDW 25 0009 108622143		FJ	22 0046 GE 18 0097	7.98	95	84	99	-0.23 46 92	-0.19 35 91	-0.31 87	-0.64 45 87	-0.26 30 88	-0.58 83	-0.88 21 87	1.50 27 105	0.00 35 96	-0.90 22 104	-5.62 21 115	100	4							
TDW 25 0015 111072401		ROS	22 0021 TDW 20 0036	4.87	90	85	100	-1.04 48 79	0.09 34 101	-0.43 83	-0.65 48 87	0.01 31 97	-0.32 88	-0.42 31 92	1.10 31 104	0.02 38 97	-0.48 24 102	-2.41 24 107	106	4							
TDW 25 0016 111072369		ROS	22 0021 TDW 20 0036	4.87	90	85	100	-1.04 48 79	0.09 34 101	-0.43 83	-0.65 48 87	0.01 31 97	-0.32 88	-0.42 31 92	1.10 31 104	0.02 38 97	-0.48 24 102	-2.41 24 107	106	4							
TDW 25 0017 111072492		ROS	22 0021 TDW 20 0038	5.40	85	87	91	-0.57 48 86	-0.09 35 95	-0.38 85	-0.22 48 92	-0.14 30 92	-0.25 89	-0.04 32 97	-2.10 31 92	-1.62 37 88	-0.67 24 103	-0.77 24 103	94	4							
TDW 25 0020 111072427		ROS	22 0021 TDW 19 0018	4.92	85	84	92	-0.94 50 80	-0.12 33 94	-0.59 79	-0.28 49 91	-0.19 30 90	-0.33 88	-0.23 31 94	0.40 30 101	-0.23 37 95	1.42 24 97	1.30 23 98	105	5							
TDW 25 0021 111072377		ROS	22 0021 TDW 19 0018	4.92	85	84	92	-0.94 50 80	-0.12 33 94	-0.59 79	-0.28 49 91	-0.19 30 90	-0.33 88	-0.23 31 94	0.40 30 101	-0.23 37 95	1.42 24 97	1.30 23 98	105	5							
TDW 25 0023 112370028		ROS	22 0021 TDW 23 0016	6.84	90	88	98	-0.86 46 82	0.10 31 102	-0.33 86	-0.36 45 90	0.04 27 98	-0.14 91	-0.15 31 95	-0.30 27 99	-0.50 34 94	-1.40 23 105	-1.95 21 106		1							

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder		Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
TDW 25 0027 111390936	ROS	22	0021	8.31	97	97	104	-0.67 47 85	0.34 35 111	0.01 95	0.19 46 96	0.32 29 108	0.42 101	0.35 31 101	0.90 28 103	1.05 35 102	1.23 22 97	1.19 23 98	106	3								
TDW 25 0028 111390944	ROS	22	0021		97	97	104	-0.67 47 85	0.34 35 111	0.01 95	0.19 46 96	0.32 29 108	0.42 101	0.35 31 101	0.90 28 103	1.05 35 102	1.23 22 97	1.19 23 98	106	3								
TDW 25 0105 111072443	FJ	22	0046	7.06	99	94	99	0.34 48 100	-0.21 37 90	-0.04 94	0.37 47 98	-0.22 32 90	-0.03 93	-0.03 22 97	0.40 28 101	0.39 37 99	1.68 20 96	-4.95 24 114	84	3								
TDW 25 0110 111390902	ROS	22	0021		85	84	94	-1.01 47 79	-0.02 32 97	-0.53 81	-0.57 47 88	-0.10 28 94	-0.38 87	-0.40 32 92	-1.40 28 95	-1.51 35 88	-0.32 23 102	-3.78 24 111		3								
TDW 26 0002 114092612	FJ	22	0046	7.18	96	87	98	0.08 42 96	-0.21 32 90	-0.17 90	-0.46 42 89	-0.27 30 88	-0.50 85	-0.70 23 89	0.80 27 103	-0.25 34 95	-1.45 19 105	-5.63 21 115	100	3								
TDW 26 0003 114092638	FJ	22	0046		96	87	98	0.08 42 96	-0.21 32 90	-0.17 90	-0.46 42 89	-0.27 30 88	-0.50 85	-0.70 23 89	0.80 27 103	-0.25 34 95	-1.45 19 105	-5.63 21 115	100	3								
TDW 26 0007 114092646	FJ	22	0046	5.62	91	89	94	-0.31 45 90	-0.07 35 96	-0.23 89	-0.18 44 92	-0.14 30 92	-0.23 90	-0.74 21 89	-0.80 31 97	-0.80 36 92	-1.79 19 106	-1.40 22 105	100	7								
TDW 26 0011 114092620	FJ	22	0046		97	89	101	-0.16 43 93	0.00 31 98	-0.08 93	-0.45 42 89	-0.06 27 95	-0.28 89	-0.71 21 89	0.60 26 102	-0.15 33 96	-1.57 19 106	-5.23 24 114		3								
TDW 26 0110 114092661	FJ	22	0046	7.65	99	94	104	-0.12 47 93	0.13 36 103	0.07 96	-0.11 46 93	0.09 32 100	0.04 94	-0.48 26 92	0.70 31 103	0.40 37 99	1.60 22 96	-4.23 26 112	85	5								
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 26					93	89	99	-0.36	-0.01	-0.19	-0.39	-0.05	-0.25	-0.53	0.19	-0.33	-0.72	-3.22										

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62												
HFG 15 0029 75553131	HFG 12 0035 HFG 10 0036		6.76	88	79	95	-0.25 70 91	-0.29 60 87	-0.42 84	-1.26 70 80	-0.36 54 85	-0.99 76	-1.15 37 84	-1.80 53 93	-2.70 60 82	-5.46 40 118	-11.36 47 130	118	6										
TDW 16 0006 77897486	BJ 13 0073 BJ 13 0020		3.17	106	97	112	-0.50 47 87	0.41 50 113	0.16 99	-0.28 48 91	0.41 41 111	0.27 98	-0.87 16 87	4.60 41 117	2.89 44 112	4.72 25 87	0.08 32 101	99	6										
AJN 16 0059 79506192	DTC 11 0158 AJN 11 0005		2.08	87	73	99	-1.62 60 70	0.16 60 104	-0.65 78	-2.21 61 70	-0.01 55 97	-1.12 74	-2.48 21 69	3.90 40 114	0.12 54 97	-0.87 38 104	-0.33 41 102	109	10										
TDW 17 0016 79290680	HL 15 0039 BJ 13 0003		2.44	108	114	106	0.46 60 102	0.51 51 117	0.74 114	1.26 59 108	0.63 43 119	1.25 116	0.23 22 100	1.70 43 106	2.90 49 112	4.49 28 87	10.14 35 76	126	5										
TDW 18 0016 81236309	RC 13 0014 BJ 13 0002		2.62	84	85	89	-0.77 65 83	-0.06 56 96	-0.45 83	-0.48 64 89	-0.09 48 94	-0.33 88	-0.91 20 87	-1.10 47 96	-1.23 54 90	-2.15 36 108	4.18 41 91	120	5										
TDW 18 0024 81262164	RC 13 0014 FJ 14 0021		3.30	83	84	92	-1.06 65 79	-0.04 56 97	-0.57 80	-0.51 64 88	-0.05 48 95	-0.31 88	-0.90 24 87	-3.50 51 87	-2.66 55 82	-6.93 35 122	-2.78 39 108	117	7										
GE 18 0097 81792376	WH 15 0028 GE 15 0028		8.44	82	75	91	-0.84 60 82	-0.25 49 89	-0.67 77	-1.47 59 78	-0.31 42 86	-1.04 75	-1.46 25 80	-1.00 37 96	-2.38 47 83	-0.97 34 104	-5.87 33 116	100	4										
TDW 19 0007 82816380	JDB 16 0002 FJ 14 0021		3.03	75	84	81	-1.00 59 79	-0.01 49 98	-0.51 82	-0.55 59 88	-0.06 43 95	-0.34 88	-1.18 22 84	-5.60 47 80	-3.97 50 75	-2.74 27 109	2.56 33 95	100	7										
TDW 19 0009 82927005	JDB 16 0002 FJ 13 0099		3.09	86	92	94	-0.73 58 84	0.37 45 112	0.00 95	-0.67 59 87	0.33 43 108	-0.01 93	-1.22 22 83	-4.00 46 85	-2.74 50 81	-2.84 28 110	-0.05 33 102	100	6										
TDW 19 0018 85832491	TDW 18 0019 GNF 14 0045		3.79	87	86	91	-0.56 61 86	-0.06 42 96	-0.34 86	-0.50 61 89	-0.09 41 94	-0.34 88	-0.78 19 88	0.90 43 103	-0.05 49 96	1.18 31 97	5.07 35 89	105	5										
ROS 20 0008 89383582	ROS 18 0086 ROS 18 0007		9.21	96	100	99	0.39 55 101	0.55 39 118	0.75 114	-0.88 53 84	0.54 34 115	0.10 95	-0.25 20 94	-1.60 32 94	-1.30 41 89	-0.09 24 101	2.95 26 94		0										
TDW 20 0036 91062851	TDW 18 0019 HL 13 0045		6.24	98	88	107	-0.77 54 83	0.35 43 111	-0.03 94	-1.23 57 81	0.31 44 108	-0.31 88	-1.17 21 84	2.40 45 109	0.52 49 99	-2.61 32 109	-2.36 38 107	106	4										
TDW 20 0038 91063230	TDW 18 0019 HL 15 0006		5.57	86	92	88	0.16 54 98	0.00 46 98	0.08 97	-0.38 56 90	0.01 42 97	-0.18 91	-0.41 24 92	-4.20 44 85	-2.89 48 81	-3.00 31 110	0.93 38 99	94	4										
ROS 20 0090 90627779	ROS 18 0086 ROS 19 0046		6.54	111	113	116	-0.02 51 95	0.87 48 130	0.86 117	0.44 49 99	0.93 40 129	1.15 114	0.36 19 101	1.90 35 107	2.51 42 110	0.80 24 99	4.84 34 89	106	3										
WW 20 0136 89963961	FJ 17 0025 WW 19 0003		5.05	91	95	100	-0.63 65 85	0.40 52 113	0.08 97	-0.41 64 89	0.40 47 111	0.20 97	-0.66 39 90	-2.60 47 91	-1.57 54 88	4.03 35 89	-3.09 42 109	85	5										
FJ 20 0139 90221367	FJ 19 0167 FJ 19 0088		21.74	112	101	119	0.08 68 96	0.35 60 111	0.39 105	-0.02 67 94	0.43 54 112	0.42 101	-0.37 40 93	1.70 49 106	1.43 58 104	0.54 39 99	-11.59 44 130	85	3										

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duk-sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
FJ 20 0174 90221946	FJ 19 0112 FJ 19 0164		8.60	90	94	91	0.29 67	-0.28 100	-0.14 91	0.55 65	-0.21 100	0.06 48	0.24 95	27	-3.20 40	-1.58 53	4.18 30	-4.52 38	113	84	3							
TDW 21 0020 91976613	GW 17 0135 TDW 18 0016		2.87	100	104	104	-0.51 62	0.39 46	0.13 98	0.87 60	0.44 112	0.87 109	-0.43 25	92	-1.40 38	0.46 46	-3.40 31	2.21 36	96	100	3							
FJ 21 0055 91933069	FJ 19 0112 DTC 17 1289		4.86	89	91	89	0.51 66	-0.39 50	-0.14 91	0.14 64	-0.35 96	-0.28 43	0.51 89	24	-1.90 42	-1.35 51	3.30 31	-2.58 34	108	2								
RN 21 0055 92145531	DTC 17 0361 RN 19 0054		7.17	79	103	70	1.11 62	-0.41 52	0.15 99	1.58 62	-0.34 111	0.45 47	1.78 102	49	-8.40 46	-3.80 53	2.04 39	8.74 43	80	3								
TDW 22 0001 96516158	WCN 20 0006 HFG 15 0029		11.38	84	80	89	-0.22 47	-0.29 40	-0.40 84	-1.11 51	-0.33 82	-0.88 41	-1.10 78	29	-2.40 37	-2.88 44	-2.07 26	-5.90 30	116	100	3							
TDW 22 0032 96516075	WCN 20 0006 TDW 17 0004		5.50	70	73	75	-0.54 46	-0.45 82	-0.72 76	-1.48 45	-0.54 78	-1.28 35	-1.43 71	25	-3.80 35	-4.30 39	3.38 23	-1.66 27	106	100	2							
TDW 23 0001 96499025	TDW 18 0019 WW 20 0136		5.36	86	85	95	-0.70 52	0.14 38	-0.21 103	-1.09 52	0.10 82	-0.45 34	-1.13 100	86	-2.80 35	-2.67 41	-2.31 26	-5.10 108	114	3								
TDW 23 0003 96498753	TDW 18 0019 AJN 16 0059		4.01	84	74	95	-1.20 50	0.02 41	-0.58 80	-1.99 51	-0.11 72	-1.10 37	-2.04 74	16	0.50 33	-1.80 41	-4.10 31	-3.69 113	111	1								
TDW 23 0015 96498738	TDW 18 0019 TDW 17 0016		4.24	96	95	99	-0.16 50	0.20 37	0.12 105	-0.25 51	0.21 91	0.08 32	-0.68 104	95	-0.60 34	-0.40 40	-2.21 24	0.59 108	100	2								
TDW 23 0024 98214836	WCN 21 0048 TDW 17 0009		3.43	85	86	88	-0.20 56	-0.08 35	-0.18 90	-0.75 56	-0.10 86	-0.47 29	-1.07 94	85	-1.60 29	-1.80 39	2.93 20	1.09 92	99	1								
TDW 23 0035 98214794	WCN 21 0048 GNF 14 0045		6.73	95	94	99	-0.19 58	0.14 40	0.04 103	-0.30 58	0.17 91	0.02 35	-0.71 103	94	-0.10 30	-0.19 43	2.32 25	-0.76 94	103	0								
TDW 23 0037 98215031	WCN 21 0048 TDW 16 0013		5.21	93	94	92	0.51 56	-0.11 35	0.14 98	-0.13 56	-0.05 93	-0.12 30	-0.46 95	92	-1.70 25	-1.20 39	2.22 21	-0.46 94	103	0								
TDW 23 0039 98214778	WCN 21 0048 TDW 19 0009		6.82	87	89	93	-0.35 48	0.13 32	-0.05 103	-0.78 56	0.12 29	-0.27 101	-1.17 89	18	-3.40 30	-2.71 40	-0.79 20	-2.57 103	108	0								
TDW 23 0041 98214893	WCN 21 0048 TDW 19 0007		6.79	81	87	85	-0.50 56	-0.07 34	-0.32 96	-0.40 56	-0.08 90	-0.28 29	-0.92 94	89	-4.20 30	-2.99 40	-0.75 20	0.86 103	99	1								
TDW 23 0042 98214810	WCN 21 0048 AJN 15 0060		5.32	81	74	89	-0.70 48	-0.22 34	-0.57 80	-1.82 56	-0.31 74	-1.22 30	-1.81 86	18	-1.10 30	-2.79 40	2.34 22	-6.95 94	119	1								
TDW 24 0007 107458770	TDW 18 0019 AJN 15 0056		3.24	81	75	87	-0.84 52	-0.24 41	-0.65 78	-1.39 59	-0.34 79	-1.03 37	-1.52 85	75	-1.60 36	-2.69 45	-4.48 28	-3.16 115	109	0								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duk-sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
TDW 24 0015 107458754	WCN ROS	21 20	0048 0090	5.52	105	107	106	0.44 56	0.32 102	0.54 109	0.66 55	0.41 101	0.74 28	0.37 111	0.74 107	0.37 17	-0.40 26	0.83 99	1.03 38	-0.12 101	19 98	-0.12 22	102 102	0			
TDW 24 0018 107472334	WCN TDW	21 23	0048 0011	4.38	85	83	91	-0.40 45	-0.05 89	-0.25 88	-1.17 46	-0.08 81	-0.67 26	-1.27 94	-0.67 82	-1.27 16	-2.20 26	-2.57 34	-3.63 20	-2.28 112	20 107	20 107	0				
TDW 24 0021 107458671	WCN TDW	21 18	0048 0016	3.46	80	79	87	-0.68 58	-0.03 85	-0.37 85	-1.64 57	-0.08 76	-0.90 31	-1.76 94	-0.90 78	-1.76 17	-1.90 31	-2.86 41	-0.44 24	-0.45 102	25 103	25 103	0				
TDW 24 0023 107458663	WCN TDW	21 18	0048 0024	6.83	83	82	91	-0.56 58	-0.06 86	-0.34 86	-1.15 57	-0.07 81	-0.64 31	-1.33 95	-0.64 82	-1.33 18	-3.10 32	-3.07 41	-2.83 23	-3.93 110	24 111	24 111	0				
TDW 25 0002 108622150	FJ TDW	22 22	0046 0001	7.18	96	87	98	0.08 42	-0.21 96	-0.17 90	-0.46 42	-0.27 89	-0.50 30	-0.70 88	-0.50 85	-0.70 23	0.80 27	-0.25 103	-1.45 34	-5.63 19	21 105	115 115	0				
TDW 25 0005 108622085	FJ TDW	22 19	0046 0009	5.65	97	93	101	-0.17 45	0.11 92	0.03 95	-0.24 45	0.06 91	-0.07 30	-0.76 99	-0.07 92	-0.76 21	0.00 30	-0.19 100	-1.84 36	-2.71 20	107 107	22 108	108 108	0			
TDW 25 0007 108622101	FJ TDW	22 23	0046 0001	6.54	97	89	101	-0.16 43	0.00 93	-0.08 93	-0.45 42	-0.06 89	-0.28 27	-0.71 95	-0.28 89	-0.71 21	0.60 26	-0.15 102	-1.57 33	-5.23 19	106 106	24 114	114 114	0			
TDW 25 0010 108628066	FJ GNF	22 14	0046 0045	4.57	105	97	107	0.04 48	0.12 96	0.15 98	0.13 47	0.11 95	0.17 36	-0.37 101	0.17 97	-0.37 23	3.30 30	2.21 112	1.28 39	-0.90 24	104 97	104 104	0				
TDW 25 0011 112370036	FJ TDW	22 23	0046 0015	4.44	102	94	103	0.11 42	0.03 97	0.09 97	-0.03 42	0.00 94	-0.02 27	-0.49 97	-0.02 93	-0.49 19	1.70 26	0.98 106	-1.52 33	-2.39 19	107 106	20 107	107 107	0			
TDW 25 0012 112370010	FJ TDW	22 23	0046 0015	4.44	102	94	103	0.11 42	0.03 97	0.09 97	-0.03 42	0.00 94	-0.02 27	-0.49 97	-0.02 93	-0.49 19	1.70 26	0.98 106	-1.52 33	-2.39 19	107 106	20 107	107 107	0			
TDW 25 0013 111072476	FJ TDW	22 23	0046 0041	7.12	94	90	96	-0.06 44	-0.11 94	-0.13 91	-0.11 44	-0.15 93	-0.20 26	-0.61 92	-0.20 90	-0.61 19	-0.10 25	-0.31 100	-0.79 33	-2.25 17	103 103	18 107	107 107	0			
TDW 25 0018 111072450	ROS FJ	22 21	0021 0055	5.86	86	86	91	-0.40 51	-0.29 89	-0.49 82	0.04 50	-0.32 94	-0.30 31	0.42 86	-0.30 88	0.42 32	-1.00 30	-0.88 96	2.48 38	-2.52 24	108 93	108 108	0				
TDW 25 0019 111072385	ROS FJ	22 21	0021 0055	5.86	86	86	91	-0.40 51	-0.29 89	-0.49 82	0.04 50	-0.32 94	-0.30 31	0.42 86	-0.30 88	0.42 32	-1.00 30	-0.88 96	2.48 38	-2.52 24	108 93	108 108	0				
TDW 25 0022 112370044	ROS TDW	22 23	0021 0016	6.84	90	88	98	-0.86 46	0.10 82	-0.33 86	-0.36 45	0.04 90	-0.14 27	-0.15 98	-0.14 91	-0.15 31	-0.30 27	-0.50 99	-1.40 34	-1.95 23	105 105	21 106	106 106	0			
TDW 25 0024 111413142	ROS RN	22 21	0021 0055	13.09	81	92	82	-0.10 50	-0.29 94	-0.35 86	0.76 49	-0.32 102	0.07 32	1.05 86	0.07 95	1.05 38	-4.20 32	-2.07 85	1.85 39	3.14 27	94 95	94 94	0				
TDW 25 0025 111072419	ROS TDW	22 22	0021 0032	5.93	77	77	84	-0.93 45	-0.32 81	-0.78 74	-0.77 45	-0.42 86	-0.80 28	-0.55 83	-0.80 79	-0.55 32	-2.00 28	-2.39 93	2.52 35	-2.06 22	107 93	107 107	0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
TDW 25 0026 111390910	ROS TDW	22 0021 23 0003	4.93	84	78	94	-1.25 47 75	-0.08 33 95	-0.71 76	-1.02 46 83	-0.20 29 90	-0.71 81	-0.86 31 87	0.20 27 101	-1.10 35 90	-1.22 24 105	-3.08 21 109	0											
TDW 25 0029 111390928	ROS TDW	22 0021 23 0024	4.92	84	84	90	-0.76 48 83	-0.13 31 93	-0.51 81	-0.40 48 90	-0.19 26 90	-0.40 87	-0.37 31 93	-0.90 26 97	-1.14 34 90	2.30 21 94	-0.69 19 103	0											
TDW 25 0101 108622168	FJ WW	22 0046 20 0136	7.65	99	94	104	-0.12 47 93	0.13 36 103	0.07 96	-0.11 46 93	0.09 32 100	0.04 94	-0.48 26 92	0.70 31 103	0.40 37 99	1.60 22 96	-4.23 26 112	0											
TDW 25 0102 108622127	FJ WW	22 0046 20 0136	7.65	99	94	104	-0.12 47 93	0.13 36 103	0.07 96	-0.11 46 93	0.09 32 100	0.04 94	-0.48 26 92	0.70 31 103	0.40 37 99	1.60 22 96	-4.23 26 112	0											
TDW 25 0106 111390951	FJ FJ	22 0046 20 0174	7.06	99	94	99	0.34 48 100	-0.21 37 90	-0.04 94	0.37 47 98	-0.22 32 90	-0.03 93	-0.03 22 97	0.40 28 101	0.39 37 99	1.68 20 96	-4.95 24 114	0											
TDW 26 0004 114092679	FJ GNF	22 0046 14 0045	4.57	105	97	107	0.04 48 96	0.12 41 103	0.15 98	0.13 47 95	0.11 36 101	0.17 97	-0.37 23 93	3.30 30 112	2.21 39 109	1.28 24 97	-0.90 24 104	0											
TDW 26 0008 114092687	FJ WW	22 0046 20 0136	7.65	99	94	104	-0.12 47 93	0.13 36 103	0.07 96	-0.11 46 93	0.09 32 100	0.04 94	-0.48 26 92	0.70 31 103	0.40 37 99	1.60 22 96	-4.23 26 112	0											
TDW 26 0009 114092653	FJ RN	22 0046 21 0055	7.85	93	98	88	0.75 46 107	-0.27 36 88	0.10 97	0.88 45 104	-0.28 32 87	0.17 97	0.74 30 105	-2.20 30 92	-0.71 37 93	0.61 24 99	1.69 26 97	0											
TDW 26 0010 114092596	FJ TDW	22 0046 23 0001	6.54	97	89	101	-0.16 43 93	0.00 31 98	-0.08 93	-0.45 42 89	-0.06 27 95	-0.28 89	-0.71 21 89	0.60 26 102	-0.15 33 96	-1.57 19 106	-5.23 24 114	0											
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 57					91	90	95	-0.29	0.01	-0.14	-0.41	-0.01	-0.22	-0.62	-0.89	-0.95	-0.12	-1.59											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelang			
			Nage- slag	Kud Nage- slag	Dir	Mat				Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62								
DTC 11 0158 69289080	2.53	DTC 09 0326 HM 09 0051	53	2	48	2	75	64	88	90	69	86	95	70	89	64	39	66	71	103	82	83	66	103	65	109	106 7	
HFG 12 0035 71314876	1.84	DTC 07 0002 HFG 08 0045	88	2	26	2	104	97	107	92	99	78	109	105	91	89	71	107	68	97	78	93	56	133	58	112	116 6	
RC 13 0014 72110042	4.44	MEB 10 0057 RC 10 0102	51	2	6	1	82	84	89	88	79	67	105	86	87	82	60	101	59	89	70	81	51	136	51	90	117 5	
BJ 13 0073 73748634	3.10	FN 10 0004 JES 07 0035	2	1	3	2	109	96	115	49	91	47	111	100	54	89	42	109	38	117	46	111	34	99	31	110	101 7	
WH 15 0028 77045441	8.30	DTC 08 0260 DTC 13 0178	57	1	11	1	76	77	90	88	78	71	106	87	87	69	64	103	62	81	72	68	50	106	51	120	100 4	
HL 15 0039 76060037	3.26	MEB 11 0044 RC 11 0167	9	1	3	1	90	103	83	74	106	60	89	97	73	111	53	91	53	84	61	90	42	91	42	85	140 7	
JDB 16 0002 77180420	2.76	VA 13 0047 JDB 12 0001	4	1	2	1	83	92	93	63	78	46	122	98	63	82	42	117	42	86	50	81	28	104	32	89	144 5	
FJ 17 0025 79795670	16.73	FJ 14 0026 FJ 13 0077	120	4	27	5	99	100	107	94	92	84	108	99	94	97	77	109	75	94	83	95	60	97	60	115	121 6	
GW 17 0135 79461315	3.32	GW 15 0131 GW 15 0156	42	1	4	1	113	114	116	85	97	57	124	115	83	104	50	124	49	98	62	104	43	115	41	103	85 2	
DTC 17 0361 80636251	8.89	DTC 15 0104 DTC 11 0200	255	7	70	7	62	108	40	97	131	88	64	94	96	133	82	64	89	136	80	64	87	62	67	92	256 8	
TDW 18 0019 82927070	6.56	RC 13 0014 HFG 15 0029	40	2	9	1	82	76	91	80	83	54	94	82	82	75	48	90	51	89	62	76	39	127	44	120	118 6	
ROS 18 0086 81559098	2.82	HFG 13 0042 ROS 14 0020	7	4	3	1	99	109	100	65	97	53	125	115	64	96	46	124	42	98	52	99	32	95	11.84	38 72	100 4	
FJ 19 0112 83567826	5.08	FJ 17 0022	88	2	21	2	87	92	84	91	106	73	81	92	90	98	63	82	59	90	72	87	44	76	48	106	108 6	
FJ 19 0167 84079995	6.46	FJ 17 0025 DTC 15 0842	218	4	68	3	116	105	121	96	101	89	106	105	96	101	82	109	79	109	87	110	67	97	63	128	120 6	
WCN 20 0006 86327558	6.19	FJ 18 0030 JC 15 0112			3	2	76	83	79	64	93	52	89	86	63	84	47	88	44	82	52	74	34	97	36	101	106 8	
FJ 20 0036 86368560	6.94	FJ 18 0004 DTC 16 0822	113	2	17	1	84	75	96	94	78	78	104	85	93	71	68	94	64	98	77	82	45	106	48	121	116 5	
WCN 21 0048 91539841	8.00	FJ 19 0142 WCN 19 0025	24	2			87	87	91	77	96	46	94	92	77	84	40	94	39	90	54	82	30	97	30	114	124 5	
ROS 22 0021 94321635	6.77	DTC 20 0072 ROS 17 0015	19	2	3	1	83	82	93	78	75	52	92	73	77	93	44	87	44	100	57	94	37	96	30	108	103 5	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder											
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Naspeen	gespeen	TWW	OEL	ILP																	
																					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62																		
FJ 22 0046 94146107	7.44	FJ 20 0036 FJ 19 0105	3	1		108	94	107	68	101	50	93	96	67	96	43	90	91	35	94	40	114	52	109	28	103	29	115	118	9							
Vaders Kuddegemiddeld:						90	91	94	-0.19	0.05	-0.04	-0.32	0.04	-0.12	-0.53	0.12	-1.44	-0.92	-0.95																		
Aantal vaders gebruik in die kudde: 19																																					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Nageslag kuddes				Dir Akk	Mat Akk	Komb Indeks	Dir Akk	Mat Akk	Komb Indeks	Dir Akk	Mat Akk						
			Indeks	Indeks	Indeks																	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62			
1 FJ 22 0046 94146107	7.44	FJ 20 0036 FJ 19 0105	3	1		108	94	107	0.39 68	-0.14 101	0.05 96	0.19 67	-0.22 43	-0.12 91	-0.30 35	4.00 40	2.37 52	-0.83 28	-5.37 29	118 9		
2 TDW 24 0033 107458721	15.56	WCN21 0048 FJ 20 0139				103	97	106	0.52 59	0.08 101	0.34 103	-0.25 58	0.16 33	0.04 94	-0.46 24	-0.60 31	-0.44 42	0.90 25	-8.34 27	85 3		
3 TDW 24 0034 107458739	15.56	WCN21 0048 FJ 20 0139				99	94	105	0.06 51	0.12 38	0.15 98	-0.45 51	0.17 33	-0.06 93	-0.73 24	-0.60 31	-0.64 39	0.90 25	-8.34 27	85 3		
4 TDW 26 0110 114092661	7.65	FJ 22 0046 WW20 0136				99	94	104	-0.12 47	0.13 36	0.07 96	-0.11 46	0.09 32	0.04 94	-0.48 26	0.70 31	0.40 37	1.60 22	-4.23 26	85 5		
5 TDW 25 0105 111072443	7.06	FJ 22 0046 FJ 20 0174				99	94	99	0.34 48	-0.21 100	-0.04 94	0.37 47	-0.22 32	-0.03 93	-0.03 22	0.40 28	0.39 37	1.68 20	-4.95 24	84 3		
6 TDW 24 0032 107458630	3.20	WCN21 0048 TDW17 0016				98	100	99	0.25 49	0.20 34	0.32 103	0.18 49	0.27 29	0.36 100	-0.43 18	-0.50 29	0.15 37	2.88 21	2.53 23	126 5		
7 TDW 25 0006 108622093	5.65	FJ 22 0046 TDW19 0009				97	93	101	-0.17 45	0.11 34	0.03 95	-0.24 45	0.06 30	-0.07 92	-0.76 21	0.00 30	-0.19 36	-1.84 20	-2.71 22	100 6		
8 TDW 25 0027 111390936	8.31	ROS22 0021 ROS20 0090				97	97	104	-0.67 47	0.34 35	0.01 95	0.19 46	0.32 29	0.42 101	0.35 31	0.90 28	1.05 35	1.23 22	1.19 23	106 3		
9 TDW 25 0028 111390944	8.31	ROS22 0021 ROS20 0090				97	97	104	-0.67 47	0.34 35	0.01 95	0.19 46	0.32 29	0.42 101	0.35 31	0.90 28	1.05 35	1.23 22	1.19 23	106 3		
10 TDW 26 0011 114092620	6.54	FJ 22 0046 TDW23 0001				97	89	101	-0.16 43	0.00 31	-0.08 93	-0.45 42	-0.06 27	-0.28 89	-0.71 21	0.60 26	-0.15 33	-1.57 19	-5.23 24	3		
11 TDW 26 0003 114092638	7.18	FJ 22 0046 TDW22 0001				96	87	98	0.08 42	-0.21 32	-0.17 90	-0.46 42	-0.27 30	-0.50 85	-0.70 23	0.80 27	-0.25 34	-1.45 19	-5.63 21	100 3		
12 TDW 25 0003 108622119	7.18	FJ 22 0046 TDW22 0001				96	87	98	0.08 42	-0.21 32	-0.17 90	-0.46 42	-0.27 30	-0.50 85	-0.70 23	0.80 27	-0.25 34	-1.45 19	-5.63 21	100 3		
13 TDW 26 0002 114092612	7.18	FJ 22 0046 TDW22 0001				96	87	98	0.08 42	-0.21 32	-0.17 90	-0.46 42	-0.27 30	-0.50 85	-0.70 23	0.80 27	-0.25 34	-1.45 19	-5.63 21	100 3		
14 TDW 25 0009 108622143	7.98	FJ 22 0046 GE 18 0097				95	84	99	-0.23 46	-0.19 35	-0.31 87	-0.64 45	-0.26 30	-0.58 83	-0.88 21	1.50 27	0.00 35	-0.90 22	-5.62 21	100 4		
15 TDW 24 0004 107398141	29.76	TDW18 0019 TDW20 0036				95	88	101	-0.38 48	0.07 35	-0.13 91	-0.77 57	0.04 33	-0.35 88	-0.77 16	-0.30 34	-0.91 42	-5.57 25	-4.88 29	106 4		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb																
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir Akk	Indeks EBV	Mat Akk	Indeks EBV	Komb EBV	Dir Akk	Indeks EBV		Mat Akk	Indeks EBV	Komb EBV	Akk	Indeks EBV	Akk	Indeks EBV	Akk	Indeks EBV	Akk	Indeks EBV	OP1	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
16 TDW 26 0007 114092646	5.62	FJ 22 0046 TDW19 0007				91	89	94	-0.31 45	-0.07 90	-0.23 89	-0.18 44	-0.14 30	-0.23 92	-0.74 21	-0.80 31	-0.80 36	-1.79 19	-1.40 106	100	7									
17 TDW 25 0004 108622135	5.62	FJ 22 0046 TDW19 0007				91	89	94	-0.31 45	-0.07 90	-0.23 89	-0.18 44	-0.14 30	-0.23 92	-0.74 21	-0.80 31	-0.80 36	-1.79 19	-1.40 106	100	7									
18 TDW 25 0016 111072369	4.87	ROS22 0021 TDW20 0036				90	85	100	-1.04 48	0.09 34	-0.43 83	-0.65 48	0.01 31	-0.32 97	-0.42 88	1.10 31	0.02 38	-0.48 24	-2.41 102	106	4									
19 TDW 25 0015 111072401	4.87	ROS22 0021 TDW20 0036				90	85	100	-1.04 48	0.09 34	-0.43 83	-0.65 48	0.01 31	-0.32 97	-0.42 88	1.10 31	0.02 38	-0.48 24	-2.41 102	106	4									
20 TDW 25 0023 112370028	6.84	ROS22 0021 TDW23 0016				90	88	98	-0.86 46	0.10 31	-0.33 86	-0.36 45	0.04 27	-0.14 98	-0.15 91	-0.30 27	-0.50 99	-1.40 23	-1.95 105		1									
21 TDW 24 0002 107398158	19.10	TDW18 0019 TDW22 0001				86	81	91	-0.27 47	-0.23 91	-0.37 85	-1.01 56	-0.28 32	-0.78 88	-0.99 80	-2.70 32	-2.90 41	-5.30 24	-6.64 117	100	3									
22 TDW 25 0021 111072377	4.92	ROS22 0021 TDW19 0018				85	84	92	-0.94 50	-0.12 80	-0.59 79	-0.28 49	-0.19 91	-0.33 90	-0.23 88	0.40 30	-0.23 37	1.42 24	1.30 97	105	5									
23 TDW 25 0020 111072427	4.92	ROS22 0021 TDW19 0018				85	84	92	-0.94 50	-0.12 80	-0.59 79	-0.28 49	-0.19 91	-0.33 90	-0.23 88	0.40 30	-0.23 37	1.42 24	1.30 97	105	5									
24 TDW 25 0017 111072492	5.40	ROS22 0021 TDW20 0038				85	87	91	-0.57 48	-0.09 86	-0.38 85	-0.22 48	-0.14 30	-0.25 92	-0.04 89	-2.10 31	-1.62 37	-0.67 24	-0.77 103	94	4									
25 TDW 25 0110 111390902	5.69	ROS22 0021 TDW23 0001				85	84	94	-1.01 47	-0.02 79	-0.53 81	-0.57 47	-0.10 88	-0.38 28	-0.40 94	-1.40 28	-1.51 35	-0.32 23	-3.78 102		3									
26 TDW 24 0008 107458697	4.01	TDW18 0019 AJN 16 0059				80	69	93	-1.53 50	0.07 71	-0.70 76	-2.61 58	-0.10 65	-1.41 37	-2.57 93	0.50 33	-2.41 44	-4.69 27	-3.86 115	109	10									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk			Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1	FJ 20 0139 90221367	21.7	FJ 19 0167 FJ 19 0088	112	101	119	0.08 68	0.35 96	0.39 60	-0.02 67	0.43 94	0.42 54	-0.37 112	0.40 101	1.70 49	1.43 58	0.54 39	-11.59 44	85	3				
2	ROS20 0090 90627779	6.5	ROS 18 0086 ROS 19 0046	111	113	116	-0.02 51	0.87 95	0.86 48	0.44 49	0.93 40	1.15 129	0.36 114	1.90 35	2.51 107	0.80 42	4.84 99	106	3					
3	TDW17 0016 79290680	2.4	HL 15 0039 BJ 13 0003	108	114	106	0.46 60	0.51 102	0.74 51	1.26 59	0.63 108	1.25 43	0.23 119	1.70 43	2.90 106	4.49 49	10.14 112	126	5					
4	TDW16 0006 77897486	3.2	BJ 13 0073 BJ 13 0020	106	97	112	-0.50 47	0.41 87	0.16 50	-0.28 48	0.41 91	0.27 41	-0.87 111	4.60 41	2.89 117	4.72 44	0.08 112	99	6					
5	TDW26 0004 114092679	4.6	FJ 22 0046 GNF 14 0045	105	97	107	0.04 48	0.12 96	0.15 41	0.13 103	0.11 98	0.17 47	-0.37 95	3.30 30	2.21 112	1.28 39	-0.90 109	0						
6	TDW25 0010 108628066	4.6	FJ 22 0046 GNF 14 0045	105	97	107	0.04 48	0.12 96	0.15 41	0.13 103	0.11 98	0.17 47	-0.37 95	3.30 30	2.21 112	1.28 39	-0.90 109	0						
7	TDW24 0015 107458754	5.5	WCN 21 0048 ROS 20 0090	105	107	106	0.44 56	0.32 102	0.54 34	0.66 110	0.41 109	0.74 55	0.37 101	-0.40 26	0.83 99	1.03 38	-0.12 101	0						
8	TDW25 0012 112370010	4.4	FJ 22 0046 TDW 23 0015	102	94	103	0.11 42	0.03 97	0.09 31	-0.03 99	0.00 97	-0.02 42	-0.49 94	1.70 26	0.98 106	-1.52 33	-2.39 102	0						
9	TDW25 0011 112370036	4.4	FJ 22 0046 TDW 23 0015	102	94	103	0.11 42	0.03 97	0.09 31	-0.03 99	0.00 97	-0.02 42	-0.49 94	1.70 26	0.98 106	-1.52 33	-2.39 102	0						
10	TDW21 0020 91976613	2.9	GW 17 0135 TDW 18 0016	100	104	104	-0.51 62	0.39 87	0.13 46	0.87 112	0.44 98	0.87 60	-0.43 103	-1.40 38	0.46 95	-3.40 46	2.21 99	100	3					
11	TDW25 0102 108622127	7.7	FJ 22 0046 WW 20 0136	99	94	104	-0.12 47	0.13 93	0.07 36	-0.11 103	0.09 96	0.04 46	-0.48 93	0.70 31	0.40 103	1.60 37	-4.23 99	0						
12	TDW26 0008 114092687	7.7	FJ 22 0046 WW 20 0136	99	94	104	-0.12 47	0.13 93	0.07 36	-0.11 103	0.09 96	0.04 46	-0.48 93	0.70 31	0.40 103	1.60 37	-4.23 99	0						
13	TDW25 0101 108622168	7.7	FJ 22 0046 WW 20 0136	99	94	104	-0.12 47	0.13 93	0.07 36	-0.11 103	0.09 96	0.04 46	-0.48 93	0.70 31	0.40 103	1.60 37	-4.23 99	0						
14	TDW25 0106 111390951	7.1	FJ 22 0046 FJ 20 0174	99	94	99	0.34 48	-0.21 100	-0.04 37	0.37 90	-0.22 94	-0.03 47	-0.03 98	0.40 28	0.39 101	1.68 37	-4.95 99	0						
15	TDW20 0036 91062851	6.2	TDW 18 0019 HL 13 0045	98	88	107	-0.77 54	0.35 83	-0.03 43	-1.23 111	0.31 94	-0.31 57	-1.17 81	2.40 45	0.52 109	-2.61 49	-2.36 99	106	4					
16	TDW25 0005 108622085	5.7	FJ 22 0046 TDW 19 0009	97	93	101	-0.17 45	0.11 92	0.03 34	-0.24 102	0.06 95	-0.07 45	-0.76 91	0.00 30	-0.19 100	-1.84 36	-2.71 95	0						
17	TDW25 0007 108622101	6.5	FJ 22 0046 TDW 23 0001	97	89	101	-0.16 43	0.00 93	-0.08 31	-0.45 98	-0.06 93	-0.28 42	-0.71 89	0.60 26	-0.15 102	-1.57 33	-5.23 96	0						
18	TDW26 0010 114092596	6.5	FJ 22 0046 TDW 23 0001	97	89	101	-0.16 43	0.00 93	-0.08 31	-0.45 98	-0.06 93	-0.28 42	-0.71 89	0.60 26	-0.15 102	-1.57 33	-5.23 96	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
19	ROS20 0008 89383582	9.2	ROS 18 0086 ROS 18 0007	96	100	99	0.39 55	0.55 101	0.75 114	-0.88 53	0.54 34	0.10 95	-0.25 20	-1.60 32	-1.30 41	-0.09 24	2.95 26					0	
20	TDW25 0002 108622150	7.2	FJ 22 0046 TDW 22 0001	96	87	98	0.08 42	-0.21 32	-0.17 90	-0.46 42	-0.27 30	-0.50 85	-0.70 23	0.80 27	-0.25 34	-1.45 19	-5.63 21					0	
21	TDW23 0015 96498738	4.2	TDW 18 0019 TDW 17 0016	96	95	99	-0.16 50	0.20 37	0.12 98	-0.25 51	0.21 32	0.08 95	-0.68 17	-0.60 34	-0.40 40	-2.21 24	0.59 28					2	
22	TDW23 0035 98214794	6.7	WCN 21 0048 GNF 14 0045	95	94	99	-0.19 58	0.14 40	0.04 96	-0.30 58	0.17 35	0.02 94	-0.71 20	-0.10 30	-0.19 43	2.32 25	-0.76 25					0	
23	TDW25 0013 111072476	7.1	FJ 22 0046 TDW 23 0041	94	90	96	-0.06 44	-0.11 30	-0.13 91	-0.11 44	-0.15 26	-0.20 90	-0.61 19	-0.10 25	-0.31 33	-0.79 17	-2.25 18					0	
24	TDW26 0009 114092653	7.8	FJ 22 0046 RN 21 0055	93	98	88	0.75 46	-0.27 36	0.10 97	0.88 45	-0.28 32	0.17 97	0.74 30	-2.20 30	-0.71 37	0.61 24	1.69 26					0	
25	TDW23 0037 98215031	5.2	WCN 21 0048 TDW 16 0013	93	94	92	0.51 56	-0.11 35	0.14 98	-0.13 56	-0.05 30	-0.12 92	-0.46 19	-1.70 25	-1.20 39	2.22 21	-0.46 21					0	
26	WW 20 0136 89963961	5.1	FJ 17 0025 WW 19 0003	91	95	100	-0.63 65	0.40 52	0.08 97	-0.41 64	0.40 47	0.20 97	-0.66 39	-2.60 47	-1.57 54	4.03 35	-3.09 42	85	5				
27	FJ 20 0174 90221946	8.6	FJ 19 0112 FJ 19 0164	90	94	91	0.29 67	-0.28 56	-0.14 91	0.55 65	-0.21 48	0.06 95	0.24 27	-3.20 40	-1.58 53	4.18 30	-4.52 38	84	3				
28	TDW25 0022 112370044	6.8	ROS 22 0021 TDW 23 0016	90	88	98	-0.86 46	0.10 31	-0.33 86	-0.36 45	0.04 27	-0.14 91	-0.15 31	-0.30 27	-0.50 34	-1.40 23	-1.95 21					0	
29	FJ 21 0055 91933069	4.9	FJ 19 0112 DTC 17 1289	89	91	89	0.51 66	-0.39 50	-0.14 91	0.14 64	-0.35 43	-0.28 89	0.51 24	-1.90 42	-1.35 51	3.30 31	-2.58 34					2	
30	HFG15 0029 75553131	6.8	HFG 12 0035 HFG 10 0036	88	79	95	-0.25 70	-0.29 60	-0.42 84	-1.26 70	-0.36 54	-0.99 76	-1.15 37	-1.80 53	-2.70 60	-5.46 40	-11.36 47	118	6				
31	TDW19 0018 85832491	3.8	TDW 18 0019 GNF 14 0045	87	86	91	-0.56 61	-0.06 42	-0.34 86	-0.50 61	-0.09 41	-0.34 88	-0.78 19	0.90 43	-0.05 49	1.18 31	5.07 35	105	5				
32	TDW23 0039 98214778	6.8	WCN 21 0048 TDW 19 0009	87	89	93	-0.35 48	0.13 32	-0.05 93	-0.78 56	0.12 29	-0.27 89	-1.17 18	-3.40 30	-2.71 40	-0.79 20	-2.57 22					0	
33	AJN 16 0059 79506192	2.1	DTC 11 0158 AJN 11 0005	87	73	99	-1.62 60	0.16 60	-0.65 78	-2.21 61	-0.01 55	-1.12 74	-2.48 21	3.90 40	0.12 54	-0.87 38	-0.33 41	109	10				
34	TDW20 0038 91063230	5.6	TDW 18 0019 HL 15 0006	86	92	88	0.16 54	0.00 46	0.08 97	-0.38 56	0.01 42	-0.18 91	-0.41 24	-4.20 44	-2.89 48	-3.00 31	0.93 38	94	4				
35	TDW19 0009 82927005	3.1	JDB 16 0002 FJ 13 0099	86	92	94	-0.73 58	0.37 45	0.00 95	-0.67 59	0.33 43	-0.01 93	-1.22 22	-4.00 46	-2.74 50	-2.84 28	-0.05 33	100	6				
36	TDW23 0001 96499025	5.4	TDW 18 0019 WW 20 0136	86	85	95	-0.70 52	0.14 38	-0.21 89	-1.09 52	0.10 34	-0.45 86	-1.13 23	-2.80 35	-2.67 41	-2.31 26	-5.10 37					3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
37	TDW25 0019 111072385	5.9	ROS FJ	22 21	0021 0055	86	86	91	-0.40 51	-0.29 36	-0.49 82	0.04 50	-0.32 94	-0.30 31	0.42 86	-0.30 88	0.42 32	102	-1.00 30	-0.88 38	2.48 24	-2.52 22		0		
38	TDW25 0018 111072450	5.9	ROS FJ	22 21	0021 0055	86	86	91	-0.40 51	-0.29 36	-0.49 82	0.04 50	-0.32 94	-0.30 31	0.42 86	-0.30 88	0.42 32	102	-1.00 30	-0.88 38	2.48 24	-2.52 22		0		
39	TDW24 0018 107472334	4.4	WCN TDW	21 23	0048 0011	85	83	91	-0.40 45	-0.05 30	-0.25 88	-1.17 46	-0.08 81	-0.08 26	-0.67 94	-0.67 82	-1.27 16		-2.20 26	-2.57 34	-3.63 20	-2.28 112		0		
40	TDW23 0024 98214836	3.4	WCN TDW	21 17	0048 0009	85	86	88	-0.20 56	-0.08 35	-0.18 90	-0.75 56	-0.10 86	-0.10 29	-0.47 94	-0.47 85	-1.07 17		-1.60 29	-1.80 39	2.93 20	1.09 92		1		
41	TDW23 0003 96498753	4.0	TDW AJN	18 16	0019 0059	84	74	95	-1.20 50	0.02 41	-0.58 80	-1.99 51	-0.11 72	-0.11 37	-1.10 93	-2.04 74	-2.04 16		0.50 33	-1.80 41	-4.10 31	-3.69 113		1		
42	TDW22 0001 96516158	11.4	WCN HFG	20 15	0006 0029	84	80	89	-0.22 47	-0.29 40	-0.40 84	-1.11 51	-0.33 82	-0.33 41	-0.88 86	-0.88 78	-1.10 29		-2.40 37	-2.88 44	-2.07 26	-5.90 107		100		
43	TDW25 0029 111390928	4.9	ROS TDW	22 23	0021 0024	84	84	90	-0.76 48	-0.13 31	-0.51 81	-0.40 48	-0.19 90	-0.19 26	-0.40 90	-0.40 87	-0.37 31		-0.90 26	-1.14 34	2.30 21	-0.69 94		0		
44	TDW18 0016 81236309	2.6	RC BJ	13 13	0014 0002	84	85	89	-0.77 65	-0.06 56	-0.45 83	-0.48 64	-0.09 89	-0.09 48	-0.33 94	-0.33 88	-0.91 20		-1.10 47	-1.23 54	-2.15 36	4.18 108		120		
45	TDW25 0026 111390910	4.9	ROS TDW	22 23	0021 0003	84	78	94	-1.25 47	-0.08 33	-0.71 76	-1.02 46	-0.20 83	-0.20 29	-0.71 90	-0.71 81	-0.86 31		0.20 27	-1.10 35	-1.22 24	-3.08 105		0		
46	TDW24 0023 107458663	6.8	WCN TDW	21 18	0048 0024	83	82	91	-0.56 58	-0.06 37	-0.34 86	-1.15 57	-0.07 81	-0.07 31	-0.64 95	-0.64 82	-1.33 18		-3.10 32	-3.07 41	-2.83 23	-3.93 110		0		
47	TDW18 0024 81262164	3.3	RC FJ	13 14	0014 0021	83	84	92	-1.06 65	-0.04 56	-0.57 80	-0.51 64	-0.05 88	-0.05 48	-0.31 95	-0.31 88	-0.90 24		-3.50 51	-2.66 55	-6.93 35	-2.78 122		117		
48	GE 18 0097 81792376	8.4	WH GE	15 15	0028 0028	82	75	91	-0.84 60	-0.25 49	-0.67 77	-1.47 59	-0.31 78	-0.31 42	-1.04 86	-1.04 75	-1.46 25		-1.00 37	-2.38 47	-0.97 34	-5.87 104		100		
49	TDW25 0024 111413142	13.1	ROS RN	22 21	0021 0055	81	92	82	-0.10 50	-0.29 37	-0.35 86	0.76 49	-0.32 102	-0.32 32	0.07 86	0.07 95	1.05 38		-4.20 32	-2.07 39	1.85 27	3.14 95		0		
50	TDW23 0041 98214893	6.8	WCN TDW	21 19	0048 0007	81	87	85	-0.50 56	-0.07 34	-0.32 86	-0.40 56	-0.08 90	-0.08 29	-0.28 94	-0.28 89	-0.92 18		-4.20 30	-2.99 40	-0.75 20	0.86 103		1		
51	TDW23 0042 98214810	5.3	WCN AJN	21 15	0048 0060	81	74	89	-0.70 48	-0.22 34	-0.57 80	-1.82 56	-0.31 74	-0.31 30	-1.22 86	-1.22 72	-1.81 18		-1.10 30	-2.79 40	2.34 22	-6.95 94		1		
52	TDW24 0007 107458770	3.2	TDW AJN	18 15	0019 0056	81	75	87	-0.84 52	-0.24 41	-0.65 78	-1.39 59	-0.34 79	-0.34 37	-1.03 85	-1.03 75	-1.52 17		-1.60 36	-2.69 45	-4.48 28	-3.16 115		0		
53	TDW24 0021 107458671	3.5	WCN TDW	21 18	0048 0016	80	79	87	-0.68 58	-0.03 37	-0.37 85	-1.64 57	-0.08 76	-0.08 31	-0.90 94	-0.90 78	-1.76 17		-1.90 31	-2.86 41	-0.44 24	-0.45 102		0		
54	RN 21 0055 92145531	7.2	DTC RN	17 19	0361 0054	79	103	70	1.11 62	-0.41 52	0.15 99	1.58 62	-0.34 111	-0.34 47	0.45 85	0.45 102	1.78 49		-8.40 46	-3.80 53	2.04 39	8.74 95		3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
55 TDW25 0025 111072419	5.9	ROS 22 0021 TDW 22 0032		77	77	84	-0.93 45 81	-0.32 33 87	-0.78 74	-0.77 45 86	-0.42 28 83	-0.80 79	-0.55 32 91		-2.00 28 93	-2.39 35 83	2.52 22 93	-2.06 20 107		0
56 TDW19 0007 82816380	3.0	JDB 16 0002 FJ 14 0021		75	84	81	-1.00 59 79	-0.01 49 98	-0.51 82	-0.55 59 88	-0.06 43 95	-0.34 88	-1.18 22 84		-5.60 47 80	-3.97 50 75	-2.74 27 109	2.56 33 95	100	7
57 TDW22 0032 96516075	5.5	WCN 20 0006 TDW 17 0004		70	73	75	-0.54 46 87	-0.45 42 82	-0.72 76	-1.48 45 78	-0.54 35 78	-1.28 71	-1.43 25 81		-3.80 35 86	-4.30 39 73	3.38 23 91	-1.66 27 106	100	2