

Dohne Merino Genetiese Analise

SA Stamboek

05 Maart 2025

CARPE DIEM TRUST

POSBUS 29

WEPENER

9944



Kudde-kenmerk: JT



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
GLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)


Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)

Aantal: 937



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLW	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 9




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 267



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 353



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.05	0.25	-0.08	0.72	0.87	0.63
Speengewig Maternaal	0.13	0.10	0.15	-0.03	-0.04	-0.02
Liggaamsgewig	0.42	0.72	0.24	0.91	1.31	0.72
Skoonvaggewig	0.08	0.11	0.05	0.07	0.10	0.05
Veseldikte	0.46	0.48	0.45	-0.13	-0.19	-0.10
Stapellengte	-0.73	-0.55	-0.85	0.81	1.10	0.68
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	7.12	9.29	5.66	2.10	2.71	1.72
Inter-lam Periode	2.26	2.48	2.11	0.54	0.72	0.43
Lammers Gespeen	-0.53	-0.82	-0.36	0.38	0.48	0.32
Totale Gewig Gespeen	0.07	0.03	0.09	0.17	0.22	0.15
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	-0.67	0.16	-0.97	3.68	5.40	2.92
SIP	100.4	100.6	100.4	100.6	100.4	100.7
Inteling						
Inteling (%)	2.37	2.71	2.17	2.91	3.07	2.82
Aantal Diere						
Aantal diere	969	354	615	134306	50976	83330









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	93.7	95.6	92.5
Speengewig Maternaal	103.1	102.5	103.4
Liggaamsgewig	96.9	98.8	95.7
Skoonvaggewig	100.6	102.7	99.2
Veseldikte	109.0	109.3	108.8
Stapellengte	96.0	96.5	95.7
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	94.5	92.1	96.1
Inter-lam Periode	94.5	93.8	95.0
Lammers Gespeen	96.6	95.5	97.2
Totale Gewig Gespeen	98.7	98.2	99.0
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	92.8	94.2	92.3
SIP	100.4	100.6	100.4
Inteling			
Inteling (%)	2.37	2.71	2.17
Aantal Diere			
Aantal diere	969	354	615

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2013	34100	-1.37	-0.12	24445	-2.07	24352	-0.17	24384	0.26	24249	-1.60	7158	-4.31	5525	-1.80	8758	-0.30	7244	-0.34	25478	-8.23
2014	34600	-1.19	-0.10	23613	-1.73	23477	-0.14	23511	0.26	23404	-1.08	6513	-3.70	4764	-1.74	8149	-0.39	6758	-0.32	25195	-7.12
2015	36007	-1.00	-0.07	25062	-1.41	24975	-0.12	24990	0.21	24511	-0.92	6856	-3.53	5313	-1.47	8627	-0.39	7108	-0.31	26207	-5.90
2016	33762	-0.73	-0.04	24799	-1.03	24614	-0.09	24664	0.15	24080	-0.48	7054	-3.16	5449	-1.48	8679	-0.15	7291	-0.19	25836	-4.10
2017	33408	-0.49	-0.02	24007	-0.65	23924	-0.07	23948	0.11	23487	-0.61	7125	-1.72	5498	-0.77	9134	0.00	7018	-0.09	24328	-2.73
2018	34871	-0.22	-0.03	24937	-0.22	24790	-0.03	24808	0.10	24088	-0.11	7421	-1.41	5762	-0.63	8653	0.38	7395	0.11	25402	-0.71
2019	34833	0.00	0.00	25157	0.00	25034	0.00	25045	0.00	24985	0.00	7016	0.00	5306	0.00	8389	0.00	6940	0.00	25370	0.00
2020	35033	0.20	0.01	24235	0.40	24299	0.03	24311	-0.03	24213	0.42	6546	0.86	4627	0.27	8578	0.33	6435	0.16	24154	1.68
2021	33755	0.46	-0.04	23313	0.73	23202	0.07	23219	-0.06	23158	0.71	6153	2.30	3708	0.61	7771	0.07	5864	0.01	23178	2.57
2022	32968	0.66	-0.04	22210	1.12	22118	0.09	22139	-0.11	22044	1.06	4790	2.82	405	1.12	5261	0.78	3781	0.38	22074	4.53
2023	32957	0.92	-0.09	19828	1.40	19769	0.11	19779	-0.24	19744	1.17	519	6.81			562	0.89	515	0.35	19739	5.70
2024	25825	1.11	-0.01	1296	3.08	1292	0.14	1292	-0.81	1292	0.99					5	0.51			1292	12.20

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013																10	0.71				
2014																4	0.77				
2015																60	0.54				
2016																15	0.80				
2017	189	-0.39	0.48	158	-0.43	158	-0.07	158	0.04	158	-1.53	42	2.94	32	1.99	55	0.32	42	0.49	158	-0.82
2018	323	-0.30	0.43	217	0.09	217	-0.08	217	0.36	216	-2.24	65	-0.11	57	2.99	88	-0.24	65	0.05	217	-2.03
2019	304	0.05	0.29	189	0.42	189	-0.04	189	0.53	188	-2.87	51	2.95	42	2.01	78	-0.25	52	0.20	189	-0.48
2020	298	0.07	0.25	199	0.79	199	0.06	199	0.63	199	-1.60	56	8.54	44	3.34	84	-0.54	56	0.07	199	0.49
2021	363	-0.04	0.22	205	0.76	205	0.06	205	0.58	205	-1.19	46	3.87			69	-0.09	44	0.20	205	0.43
2022	337	-0.08	0.18	180	0.22	179	0.04	179	0.50	179	-0.62									179	-0.05
2023	318	0.57	0.06																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	843	86
Bekende moeders	842	86

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2009 - 2023	2.41	0.10
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.61	-0.03	0.92	0.08	-0.14	1.02	0.37	0.16	2.08	0.59	3.39
SA/SD	1.28	0.61	1.79	0.18	0.71	4.03	3.02	0.92	-10.66	-3.66	7.00
MIN	-4.74	-3.23	-8.64	-0.72	3.16	-18.55	-18.78	-5.48	69.86	23.23	-27.09
1%	-2.17	-1.66	-3.16	-0.36	1.52	-8.95	-7.18	-2.11	30.90	9.56	-13.08
5%	-1.41	-1.07	-1.92	-0.22	0.98	-5.76	-4.53	-1.35	18.39	6.23	-7.72
10%	-1.01	-0.78	-1.32	-0.14	0.72	-4.13	-3.26	-0.96	14.47	4.84	-5.21
20%	-0.50	-0.49	-0.60	-0.06	0.44	-2.21	-1.96	-0.54	10.03	3.27	-2.47
30%	-0.10	-0.30	-0.06	0.00	0.22	-0.93	-0.98	-0.24	6.71	2.26	-0.43
40%	0.24	-0.15	0.41	0.05	0.05	0.10	-0.18	0.00	3.94	1.39	1.50
50%	0.57	-0.02	0.88	0.09	-0.12	1.09	0.50	0.19	1.84	0.76	3.19
60%	0.91	0.12	1.34	0.13	-0.29	2.11	0.82	0.30	-0.30	-0.02	5.01
70%	1.27	0.26	1.84	0.18	-0.48	3.06	1.59	0.53	-2.78	-0.92	6.95
80%	1.69	0.44	2.42	0.23	-0.71	4.17	2.58	0.83	-5.34	-2.02	9.35
90%	2.27	0.70	3.22	0.30	-1.05	5.96	4.09	1.29	-9.41	-3.77	12.55
95%	2.77	0.93	3.91	0.36	-1.33	7.58	5.41	1.72	-14.12	-5.48	15.06
99%	3.75	1.45	5.22	0.48	-1.89	10.80	8.27	2.59	-28.07	-9.74	19.83
MAX	6.14	2.57	8.77	0.80	-3.55	20.56	16.36	5.08	-44.22	-18.46	33.21

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	38	39	52	150	50	28	30	24	28	49
1%	73	68	72	71	128	73	71	71	68	71	71
5%	81	80	81	80	120	81	81	81	82	81	80
10%	85	85	85	84	115	85	86	85	86	86	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	91	91	90
30%	93	95	94	94	106	94	94	94	95	95	94
40%	97	98	97	97	103	97	97	97	98	97	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	102	103	103	102	103
70%	106	106	106	106	94	106	105	105	105	105	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	114	115	115	85	115	115	115	113	114	116
95%	120	119	120	120	80	120	120	120	118	120	120
99%	129	129	129	127	72	129	131	131	134	134	128
MAX	150	150	150	145	48	150	160	160	150	160	149

Gemete Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			Akk	Indeks		Akk	Indeks							Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17				
1	GW 21 0549 92560341	1.98	VM 17 0114 GW 16 0172	30	1		111	2.62	98	0.80 87	-1.27 101	0.90 72	0.26 70	0.09 78	3.02 103	-1.00 46	-0.79 46	103	4	21	
2	JT 18 0270 82358300	1.47	JW 15 0558 JB 14 0585	174	3	96	3	121	10.42	111	0.38 97	0.98 73	1.47 95	0.10 94	-0.02 102	-5.43 95	2.64 55	1.76 55	130	5	1
3	JT 20 0022 90344128	1.75	WW 18 0098 JT 17 0249	71	1	45	1	108	-0.21	94	-0.63 92	-0.11 55	-1.69 90	0.33 88	0.73 93	6.60 113	-0.58 37	-0.06 36	93	3	11
4	JT 20 0071 90344110	1.75	WW 18 0312 JT 17 0248	65	1	23	1	107	-2.84	89	0.69 92	0.57 59	0.75 112	-0.22 83	0.64 90	-4.29 112	1.61 42	0.44 42	108	5	15
5	JT 20 0088 90344565	2.27	WW 16 2195 JT 18 0134	43	1	17	1	105	-3.28	89	-0.07 90	0.57 57	1.07 112	-0.04 81	0.73 88	2.05 113	-4.67 44	-0.54 44	90	2	25
6	JT 20 0220 90343609	1.56	JT 17 0145 JT 15 0091	1	1			97	2.87	99	1.60 67	0.34 47	1.97 107	0.05 62	1.64 74	-3.15 127	3.02 30	1.27 30	94	3	59
7	JT 21 0064 92895259	0.82	WW 18 0312 JB 15 0189	30	1			106	1.46	96	-0.14 87	1.20 61	0.18 124	0.10 70	0.84 78	5.64 115	0.78 49	0.68 49	138	7	24
8	JT 21 0075 92898170	1.40	WW 18 0312 JT 19 0284	38	1			112	11.68	113	2.68 89	0.30 59	3.38 106	0.34 68	0.65 77	0.28 112	1.99 47	0.81 47	105	3	9
9	JT 21 0156 92896919	14.44	WW 17 0381 JT 18 0150	32	1			100	5.06	102	1.38 87	-0.68 59	2.94 70	0.36 68	0.97 77	-1.05 117	-3.73 47	-0.58 47	96	2	50
10	JT 21 0200 92896307	4.22	WW 17 0381 JT 17 0150	37	1			105	3.72	100	1.50 88	0.24 59	3.31 105	0.13 68	0.27 77	-4.01 106	-5.95 47	-0.84 47	109	5	27
11	JW 15 0558 75276717	7.90	JW 13 0407 JW 11 0986	4883	36	3472	33	116	24.97	135	3.57 99	-0.22 99	4.53 96	0.20 99	0.22 99	-7.55 105	8.75 98	4.18 98	113	4	1
12	OB 20 0161 91002691	1.08	SM 18 0141 OB 16 0414	16	1			100	5.67	103	1.25 82	-0.48 58	2.23 71	0.00 69	-0.35 78	2.84 108	1.39 45	0.18 45	106	4	77
13	SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3208	16	2281	12	112	20.61	128	2.24 99	0.73 98	3.22 115	0.58 99	-0.80 99	6.52 115	1.66 92	0.90 92	106	4	3
14	WW 17 0381 81557241	3.18	WW 15 2063 WW 14 2505	718	7	429	7	109	4.03	101	1.24 99	-0.78 93	3.42 99	0.52 98	1.39 99	-3.55 123	-7.76 80	-1.38 80	92	2	14
15	WW 17 0499 81555757	0.56	MR 15 0450 WW 13 2242	148	2	86	2	100	-9.09	79	-1.45 96	-0.06 73	-1.82 99	-0.34 93	-0.25 96	-0.36 98	-1.93 52	-0.48 51	92	4	94
16	WW 18 0312 82794900	1.64	SD 15 0015 WW 16 2015	1447	13	929	13	120	13.34	116	2.31 99	0.34 96	2.91 107	0.50 99	0.52 99	6.30 110	2.71 84	0.69 84	127	6	1

Gemete Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lamms gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes		EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17				
17	WW 20 2004 90981606	2.31	WW 18 0179 WW 18 0117	41	2	27	2	111	8.30	108	2.26 90 114	0.40 60 108	2.58 87 111	0.11 85 102	0.23 91 105	-2.81 88 91	4.11 45 114	0.85 45 108	1		9
18	WW 20 2017 90981705	2.41	SD 15 0015 WW 14 2144	73	2	35	2	115	9.17	109	1.55 93 108	0.32 67 107	2.25 89 109	0.21 87 108	0.49 93 109	0.48 90 99	4.87 57 117	1.07 57 111	126	5	1
19	WW 20 2036 90981846	2.45	WW 18 0179 WW 16 2301	62	2	36	2	110	6.77	105	1.57 92 108	0.01 63 101	0.71 89 99	0.12 88 103	0.71 93 113	-1.39 90 94	6.90 46 125	1.72 46 119	137	6	12
20	WW 20 2130 90982661	1.45	SD 15 0015 WW 18 0157	217	5	103	4	106	11.06	112	0.79 97 101	-0.72 72 87	1.62 95 105	0.30 94 114	-0.38 97 96	-6.54 95 81	1.60 59 105	0.59 59 105	105	5	32
21	WW 20 2355 90984949	3.09	WW 18 0098 WW 17 0464	51	3	40	3	112	6.69	105	1.25 91 105	-0.32 60 94	0.72 90 99	0.42 88 121	0.68 93 112	6.88 91 116	0.61 45 101	0.33 45 102	133	5	7
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							109 21	6.3	104	1.18	0.07	1.75	0.19	0.43	0.02	0.81	0.51				

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17	
1 JT 22 0004 95375655	1.89	WW 20 2017	JT 19 0318	38	101	1.72	97	0.01 64 93	0.38 42 108	1.05 62 101	0.00 60 96	0.66 72 112	-2.85 65 91	2.69 28 109	0.63 28 106	99 2
2 JT 22 0005 95375671	1.99	JT 20 0022	JT 20 0201	39	101	-0.86	93	-0.79 68 86	0.33 41 107	-1.18 68 87	-0.01 66 95	-0.04 76 101	-3.21 70 90	-0.34 28 97	0.27 28 101	101 2
3 JT 22 0006 95375697	1.89	WW 20 2017	JT 19 0330	17	105	4.31	101	0.39 65 97	0.31 43 107	1.35 62 103	-0.03 60 94	-0.04 72 101	-2.73 65 91	2.69 28 109	0.63 28 106	110 3
4 JT 22 0008 95375739	1.63	JT 20 0071	JT 19 0058	29	102	2.77	99	1.48 68 107	0.35 45 107	0.77 67 99	-0.11 65 89	0.30 76 107	-2.06 70 93	2.03 35 106	1.15 35 112	92 2
5 JT 22 0014 95375812	1.50	WW 20 2017	JT 19 0218	43	100	3.79	100	0.15 69 95	0.49 47 110	0.99 66 101	0.09 65 101	1.24 74 121	0.57 68 99	5.65 35 120	1.41 35 115	114 3
6 JT 22 0017 95591236	1.16	WW 20 2036	JT 19 0312	62	97	0.30	94	-0.19 69 91	-0.32 46 94	-1.17 68 87	0.15 66 105	1.16 76 120	-1.39 70 94	4.61 32 116	1.08 32 111	103 3
7 JT 22 0025 95375879	2.00	WW 20 2355	JT 20 0306	25	103	0.53	95	-0.52 62 88	-0.09 37 99	-1.40 62 85	0.12 60 103	0.03 72 102	-4.79 65 86	0.56 22 101	0.26 22 101	102 2
8 JT 22 0026 95375895	7.93	WW 20 2130	JT 20 0002	3	112	10.08	111	0.61 69 99	0.07 48 102	1.89 69 106	0.19 66 107	-0.36 76 96	0.13 70 98	2.24 38 107	0.72 38 107	109 2
9 JT 22 0028 95375911	2.00	JT 20 0022	JT 20 0327	52	98	-1.95	91	-0.77 63 86	0.21 35 105	-1.34 63 86	0.09 60 102	0.45 72 109	3.89 65 108	-0.03 18 98	0.07 18 99	105 2
10 JT 22 0035 95375937	1.59	WW 20 2017	JT 20 0016	7	110	9.60	110	2.00 68 112	0.77 44 116	4.09 67 120	0.12 65 103	0.81 76 114	-0.44 69 97	2.60 34 108	1.06 33 111	104 2
11 JT 22 0036 95375952	1.78	WW 20 2036	JT 16 0148	21	104	3.26	99	0.82 67 101	-0.13 45 98	0.21 65 96	0.12 63 103	0.62 74 111	4.40 68 109	3.50 24 112	0.87 24 109	116 6
12 JT 22 0037 95375978	1.78	WW 20 2036	JT 16 0148	34	101	1.98	97	-0.61 67 88	0.03 45 101	-0.28 65 93	0.04 63 99	0.42 74 108	-4.69 68 86	3.50 24 112	0.87 24 109	116 6
13 JT 22 0038 95375994	4.88	JT 20 0022	JT 20 0028	10	109	1.64	97	0.11 69 94	0.11 44 103	-1.25 67 86	0.16 66 106	0.00 75 102	2.32 69 104	1.80 32 105	0.27 32 101	108 2
14 JT 22 0045 95376034	1.89	WW 20 2355	JT 19 0329	37	101	0.62	95	-0.12 65 92	0.00 41 101	-0.05 64 94	0.14 61 104	0.71 73 113	0.73 66 100	0.56 22 101	0.26 22 101	117 3
15 JT 22 0046 95376059	1.89	WW 20 2355	JT 19 0329	51	98	-0.18	94	0.29 65 96	0.06 41 102	0.65 64 98	0.12 61 104	1.20 73 120	1.38 66 101	0.56 22 101	0.26 22 101	117 3

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam							
								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe				
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17									
16	JT 22 0057 95376133	2.55	WW 17 0381	JT 20 0267	72	95	2.82	99	1.93 70	111	56	99	5.02 70	126	0.29 67	2.34 77	1.52 71	102	-2.97 45	87	-0.49 45	92	107	2
17	JT 22 0064 95376174	1.56	WW 20 2355	JT 15 0012	28	102	0.36	95	-1.02 66	84	43	92	-0.44 64	79	0.26 61	0.30 74	9.15 66	121	0.51 23	101	0.30 23	102	112	6
18	JT 22 0067 95376232	3.70	WW 20 2004	JT 19 0149	74	94	-1.89	91	0.27 67	96	44	109	0.42 67	105	-0.11 65	1.00 76	-4.22 70	87	1.03 31	103	0.15 31	100	92	2
19	JT 22 0076 95376273	14.14	WW 17 0381	JT 18 0249	53	98	2.60	98	1.11 71	104	59	98	-0.12 70	121	0.25 69	1.59 76	-6.17 71	82	-4.24 48	83	-0.79 48	88	114	4
20	JT 22 0077 95376299	14.14	WW 17 0381	JT 18 0249	27	103	2.34	98	0.62 71	99	59	96	-0.22 70	109	0.20 69	0.56 76	-9.67 71	73	-4.24 48	83	-0.79 48	88	114	4
21	JT 22 0087 95376356	1.87	JT 20 0022	JT 18 0353	14	106	3.20	99	0.06 66	94	41	105	0.24 66	96	0.15 63	0.02 74	3.93 68	108	-0.13 19	98	0.07 19	99	113	4
22	JT 22 0091 95376372	1.81	JT 20 0071	JB 16 0026	75	94	-7.11	82	-0.54 69	88	45	112	0.59 68	91	-0.29 65	0.22 76	-1.77 70	93	-1.73 32	92	-0.27 32	95	114	6
23	JT 22 0093 95376414	1.65	JT 20 0022	JT 15 0020	66	96	-3.28	89	-0.17 68	92	43	107	0.31 66	93	0.19 63	1.69 75	6.04 68	113	-0.07 19	98	0.04 19	98	134	6
24	JT 22 0098 95376455	2.00	WW 20 2004	JT 20 0307	65	96	-2.33	90	-0.09 61	93	35	104	0.19 62	90	-0.04 59	0.76 72	-2.29 64	92	2.31 22	107	0.52 22	104	93	1
25	JT 22 0099 95376471	3.66	WW 20 2004	JT 19 0226	30	102	1.28	96	1.52 67	108	44	107	0.35 67	111	-0.09 65	0.60 76	-6.00 70	83	0.55 32	101	0.08 32	99	101	3
26	JT 22 0104 95376497	8.23	WW 20 2017	JT 20 0072	13	107	5.86	104	1.05 67	103	45	103	0.13 67	102	0.34 65	1.26 76	1.68 69	102	3.07 36	110	0.77 36	108	94	1
27	JT 22 0105 95376513	1.52	JT 20 0022	JT 18 0231	31	101	-0.67	93	0.46 69	98	45	106	0.27 69	101	0.17 67	0.92 77	1.39 71	101	-2.64 33	89	-0.53 33	91	106	4
28	JT 22 0106 95376539	2.00	WW 17 0381	JT 20 0323	77	92	-2.87	89	-1.07 64	83	51	93	-0.38 65	91	0.23 62	1.05 73	0.23 67	99	-3.63 40	85	-0.59 40	91	103	2
29	JT 22 0107 95376554	2.32	WW 20 2036	JT 19 0127	20	105	2.18	98	0.86 68	101	45	103	0.11 68	95	-0.03 66	0.08 76	-5.92 70	83	2.04 33	106	0.69 33	106	93	2
30	JT 22 0108 95376570	1.87	JT 20 0022	JT 18 0357	63	97	-0.02	94	-0.63 65	87	39	107	0.35 64	95	0.43 62	2.09 74	1.36 67	101	-0.04 18	98	0.07 18	99	102	4
31	JT 22 0110 95376596	1.35	WW 20 2017	JT 18 0019	1	117	16.67	121	2.16 69	113	49	111	0.51 68	117	0.33 65	0.64 76	-0.94 70	96	5.44 40	119	2.18 40	125	121	4

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17			
32	JT 22 0112 95376612	2.00	JT 20 0022	JT 20 0302	71	95	-3.03	89	-1.41 63 80	-0.79 35 85	-2.37 63 79	0.30 60 114	1.19 72 120	9.68 65 123	-0.04 18 98	0.07 18 99	96	2
33	JT 22 0113 95376638	1.89	WW 20 2130	JT 19 0322	11	109	5.84	104	-0.04 66 93	-0.42 45 92	-0.45 64 91	0.27 62 112	-0.17 73 99	1.56 66 102	0.99 30 102	0.46 30 104	109	3
34	JT 22 0116 95376679	1.89	WW 20 2130	JT 19 0331	23	103	4.43	101	-0.43 66 89	-0.40 45 93	0.47 64 97	0.19 61 107	0.24 73 106	-1.98 66 93	1.05 30 103	0.39 30 103	105	3
35	JT 22 0121 95376695	1.17	WW 20 2017	JB 16 0032	35	101	-0.95	92	1.00 69 103	0.18 48 104	1.70 69 105	-0.07 66 92	0.48 77 109	-2.95 70 90	-0.50 37 97	-0.29 37 94	117	6
36	JT 22 0124 95376737	1.89	WW 20 2355	JT 19 0328	44	100	-0.58	93	-0.47 63 89	-0.41 39 93	-1.92 62 82	0.28 60 113	0.83 72 115	2.03 65 103	0.56 22 101	0.26 22 101	100	3
37	JT 22 0125 95376752	1.47	WW 20 2036	JT 14 0092	5	111	7.92	107	1.05 67 103	0.27 44 106	1.91 65 106	0.11 62 103	0.08 74 103	5.94 67 113	3.67 23 112	0.89 23 109		4
38	JT 22 0129 95376778	1.75	WW 20 2130	JB 15 0099	6	111	5.09	102	-0.24 71 91	0.34 52 107	-0.46 71 91	-0.07 69 92	-1.04 77 86	-5.28 72 84	1.69 38 105	0.84 38 108		3
39	JT 22 0136 95376794	5.21	WW 17 0381	JT 20 0040	57	98	-0.60	93	0.10 70 94	-0.63 57 88	0.75 70 99	0.37 68 118	1.39 77 123	3.68 72 107	-3.59 48 85	-0.78 48 88	104	2
40	JT 22 0143 95376836	8.94	WW 17 0381	JT 19 0107	9	109	4.95	102	1.06 71 103	-0.17 58 97	1.84 71 106	0.24 69 111	0.08 77 103	-4.27 72 87	-4.93 47 80	-0.50 47 92	113	3
41	JT 22 0147 95376877	2.00	WW 17 0381	JT 20 0310	18	105	5.54	103	0.98 65 102	-0.59 53 89	3.53 65 117	0.09 62 101	-0.08 73 101	-6.30 67 82	-3.63 40 85	-0.59 40 91	107	2
42	JT 22 0150 95376893	2.03	JT 20 0022	JT 20 0139	8	110	4.15	101	0.21 68 95	0.45 42 109	0.08 68 95	0.30 65 114	0.24 76 106	7.67 70 118	-0.62 27 96	0.01 27 98	104	2
43	JT 22 0151 95376919	26.97	WW 17 0381	JT 20 0007	49	99	1.41	96	1.44 70 107	-0.59 57 89	3.18 70 115	0.42 68 122	1.78 77 129	-2.29 72 92	-6.38 47 75	-1.19 47 83	101	2
44	JT 22 0154 95376950	2.00	WW 20 2017	JT 20 0328	16	106	3.60	100	-0.47 63 89	-0.38 40 93	-0.90 62 89	0.23 60 110	0.29 72 106	5.56 65 112	2.69 28 109	0.63 28 106	98	2
45	JT 22 0175 95377057	7.58	WW 17 0381	JT 18 0105	45	100	-3.67	88	-0.70 69 87	-0.83 57 84	-1.20 70 87	0.33 68 116	0.49 77 110	-4.02 72 88	-6.29 48 75	-1.49 48 79	92	3
46	JT 22 0178 95377115	1.87	JT 20 0022	JT 18 0359	4	111	6.11	104	1.09 65 103	0.01 40 101	1.16 64 102	0.25 62 111	0.05 74 103	2.87 67 105	-0.04 18 98	0.06 18 99	108	4
47	JT 22 0179 95377131	1.37	WW 20 2130	JT 12 0093	36	101	0.93	96	0.56 68 99	0.09 49 102	1.00 67 101	0.03 64 98	0.62 75 111	-6.88 69 80	1.07 30 103	0.23 30 101		5

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17		
48	JT 22 0180 95377156	2.36	WW 17 0381	JT 18 0264	12	107	5.99	104	1.39 71	-0.18 58	3.09 70	0.28 69	0.62 77	-0.64 72	-2.43 46	-0.38 46	113 4
49	JT 22 0183 95377172	9.21	WW 20 2017	JT 20 0043	2	113	5.95	104	0.72 68	0.02 47	0.48 68	0.25 66	0.16 76	-2.52 70	1.83 39	0.44 38	95 2
50	JT 22 0187 95377214	1.87	JT 20 0088	JT 18 0350	80	90	-4.96	86	-1.03 63	0.25 38	-0.14 62	-0.04 59	1.00 72	1.32 65	-2.16 22	-0.18 22	92 3
51	JT 22 0194 95377271	1.52	WW 17 0499	JT 17 0002	84	89	-8.62	80	-0.83 71	0.39 52	-1.82 70	-0.19 67	1.10 77	0.60 72	1.16 37	0.31 36	126 5
52	JT 22 0196 95377297	1.60	JT 20 0088	JT 18 0176	54	98	-7.13	82	-0.92 68	0.01 46	-1.83 67	0.03 64	0.31 75	5.19 69	-4.83 34	-1.03 34	104 4
53	JT 22 0198 95377313	1.89	JT 20 0071	JT 18 0127	42	100	0.15	94	1.66 68	0.87 44	3.02 67	-0.34 64	0.04 76	-4.10 69	0.39 31	0.17 31	94 3
54	JT 22 0202 95377354	1.89	WW 17 0499	JT 19 0325	58	98	-3.60	88	-0.66 66	0.46 45	-0.52 65	-0.16 62	-0.05 73	-1.45 67	-0.71 26	-0.14 26	115 3
55	JT 22 0209 95377370	2.58	JT 20 0088	JT 18 0320	33	101	-2.16	90	0.87 68	1.24 44	1.68 67	-0.21 65	0.35 76	-8.76 70	-2.75 33	-0.14 33	101 3
56	JT 22 0212 95377396	1.89	WW 17 0499	JT 19 0340	81	89	-6.93	83	-2.36 64	-0.45 43	-2.67 64	-0.14 61	-0.02 73	-2.72 66	-0.71 26	-0.14 26	90 2
57	JT 22 0216 95377412	1.38	WW 17 0499	JT 20 0118	24	103	-0.66	93	0.37 68	0.29 47	0.15 69	-0.22 66	-0.49 76	-4.05 71	-0.75 31	0.19 31	102 2
58	JT 22 0217 95377438	1.53	WW 17 0499	JT 19 0019	70	95	-2.17	90	-0.09 70	0.07 50	1.76 69	-0.12 67	0.50 77	-9.16 71	-2.25 37	-0.42 36	102 3
59	JT 22 0218 95377453	1.41	JT 20 0071	JB 16 0153	69	95	-8.57	80	-0.98 69	-0.38 46	-3.77 67	-0.16 65	-0.41 76	-0.45 70	0.17 32	-0.43 32	116 6
60	JT 22 0220 95377479	1.47	WW 17 0499	JB 14 0605	85	84	-11.57	75	-2.49 69	-0.42 48	-4.14 67	-0.13 64	0.65 75	-3.75 69	-0.72 26	-0.15 26	170 6
61	JT 22 0222 95377511	2.25	JT 20 0071	JT 18 0109	78	92	-5.05	86	-0.08 69	0.01 45	-0.63 67	-0.07 65	0.83 76	-0.36 69	0.25 31	-0.02 31	99 4
62	JT 22 0225 95377537	1.75	JT 20 0022	JT 17 0250	73	95	-3.72	88	-1.19 65	-0.29 39	-2.69 65	0.29 62	1.17 74	6.86 68	-0.04 18	0.07 18	99 4
63	JT 22 0226 95377552	2.09	JT 20 0022	JT 20 0225	41	100	0.56	95	0.11 67	0.09 41	0.66 68	0.28 66	1.22 76	5.64 70	-1.43 29	-0.22 29	94 1

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17			
64	JT 22 0227 95377578	2.07	JT 20 0022	JT 19 0055	22	104	1.59	97	0.32 68	0.11 42	0.05 103	0.24 66	0.71 76	3.00 70	-1.44 28	0.03 98	103	3
65	JT 22 0234 95377610	2.00	JT 20 0071	JT 20 0312	79	91	-5.57	85	-0.79 64	0.16 39	-0.97 104	-0.28 59	0.23 72	-7.54 64	1.06 21	0.32 102	110	2
66	JT 22 0238 95377677	1.58	JT 20 0022	JB 15 0122	48	99	0.71	95	0.13 70	0.57 46	-0.21 112	-0.04 68	0.50 77	0.45 72	1.10 31	0.92 109		5
67	JT 22 0239 95377693	1.58	JT 20 0022	JB 15 0122	60	97	-0.34	93	0.54 70	0.86 46	0.90 117	-0.19 68	0.63 77	1.37 72	1.10 31	0.92 109		5
68	JT 22 0246 95377735	1.45	JT 20 0022	JT 17 0146	26	103	-5.81	84	-1.69 69	0.20 44	-4.31 105	0.11 66	-0.23 76	6.24 71	-2.98 33	-0.39 93	96	4
69	JT 22 0259 95377818	1.78	JT 20 0088	JT 16 0136	46	100	-2.38	90	0.41 66	0.36 42	0.51 108	-0.09 61	0.34 74	-0.22 67	-2.16 22	-0.22 95	114	5
70	JT 22 0263 95377859	1.75	JT 20 0088	JT 17 0254	64	96	-4.08	87	-1.21 65	0.27 41	-0.48 106	-0.13 61	0.10 73	-5.11 66	-2.41 23	-0.32 94	104	4
71	JT 22 0287 95378071	1.88	JT 20 0071	JT 17 0165	55	98	-2.12	90	-0.15 69	1.32 46	0.13 126	-0.43 65	-0.34 76	-6.75 70	0.87 32	0.84 108	128	5
72	JT 22 0290 95378139	4.94	JT 20 0088	JT 18 0170	56	98	-3.93	87	-0.41 68	0.14 44	0.64 103	-0.12 64	0.02 76	2.15 69	-4.16 35	-0.89 87	92	3
73	JT 22 0292 95378154	2.00	WW 17 0499	JT 20 0331	68	96	-5.79	84	-1.22 64	-0.16 43	-1.87 97	-0.33 61	-0.77 73	-1.65 66	-0.71 26	-0.14 96	102	2
74	JT 22 0294 95378170	1.78	WW 17 0499	JT 16 0140	50	98	-3.26	89	-1.13 68	-0.15 48	-1.34 98	-0.17 65	-0.53 75	0.52 69	-0.78 26	-0.13 96	119	6
75	JT 22 0296 95378196	2.04	JT 20 0022	JT 20 0079	19	105	2.44	98	0.49 68	0.34 42	1.11 107	0.16 66	0.38 76	-3.79 70	-1.42 30	-0.18 96	104	2
76	JT 22 0298 95378212	2.76	JT 20 0088	JB 15 0179	47	99	-10.57	77	-0.85 69	0.63 47	-1.86 113	-0.24 66	0.51 77	-1.68 71	-3.79 34	-0.58 91		6
77	JT 22 0301 95378238	1.71	JT 20 0022	JT 18 0177	32	101	-3.25	89	-0.18 69	0.57 44	0.25 112	-0.06 66	-0.03 76	-2.48 71	-3.83 32	-0.85 87	104	4
78	JT 22 0307 95378295	1.48	WW 17 0499	JT 17 0150	40	100	-4.59	86	0.00 70	0.50 50	-0.25 110	-0.23 67	-0.19 77	0.53 71	-3.02 36	-0.39 93	109	5
79	JT 22 0308 95378311	1.47	WW 17 0499	JB 14 0585	15	106	-2.26	90	-0.46 70	1.33 50	0.26 126	-0.21 68	-0.40 77	-0.66 71	-1.37 27	-0.29 94	130	5

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	Moeder TWW OPI		Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17		
80	JT 22 0313 95378352	13.97	JT 20 0022	JT 20 0009	61	97	-6.22	84	-1.76 68 77	-0.41 41 93	-4.67 68 65	0.23 65 110	0.50 76 110	6.10 70 114	-0.96 28 95	-0.16 28 96	99 2
81	JT 22 0317 95378394	2.76	JT 20 0088	JB 16 0093	67	96	-3.87	88	0.90 69 102	1.24 45 125	2.17 68 108	-0.16 65 86	1.27 76 121	0.93 70 100	-3.34 34 86	-0.17 34 96	133 6
82	JT 22 0330 95378576	1.75	WW 17 0499	JT 17 0248	86	84	-13.82	71	-2.36 67 71	0.15 47 104	-3.41 66 73	-0.49 63 66	0.04 74 103	-4.60 68 86	-0.71 26 96	-0.15 26 96	108 5
83	JT 22 0348 95378717	1.96	JT 20 0071	JT 20 0138	76	93	-5.57	85	0.15 68 95	0.25 44 105	0.00 67 94	-0.01 65 96	1.27 76 121	-2.70 69 91	-1.99 33 91	-0.31 33 94	101 2
84	JT 22 0352 95378758	1.61	JT 20 0071	JT 20 0238	83	89	-2.67	90	-0.98 68 84	0.64 41 113	-0.32 67 92	-0.16 65 86	1.20 76 120	-6.37 69 82	2.85 30 109	1.28 30 114	92 1
85	JT 22 0353 95378774	1.87	WW 17 0499	JT 18 0363	82	89	-6.74	83	-1.53 66 79	-0.01 46 100	-1.44 65 85	-0.10 62 90	0.77 74 114	2.64 67 105	-0.31 27 97	-0.05 26 97	100 3
86	JT 22 0355 95378790	1.71	JT 20 0088	JT 18 0208	59	97	-3.54	88	0.13 69 95	0.38 45 108	0.66 67 98	-0.14 65 87	0.33 76 107	4.72 69 110	-2.72 33 88	-0.38 33 93	106 4
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	-0.5	93	-0.05	0.14	0.10	0.04	0.49	-0.57	-0.38	0.08		
Aantal jong ramme in kudde:					86												

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	EBV	Indeks			EBV	Indeks	EBV			Indeks	EBV		Indeks	EBV					Indeks	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	3.7	100		0.72	-0.03	0.91		0.07	-0.13	0.81		0.38	0.17			
1	JB 16 0014 79484143	1.43	WW 12 246 JB 13 0503	147 4	5 1			112	-1.78	91	-0.22 74	1.29 91	-1.46 73	85	0.31 70	0.77 80	-3.23 114	90	-2.36 51	-0.47 50	106	5	1	
2	JB 16 0033 79484606	1.47	WW 12 246 JB 14 0573	87 1	5 1			99	-4.52	87	-0.55 71	0.33 88	0.18 67	107	-0.21 66	1.06 76	-0.74 118	96	3.83 47	0.61 47	105	98	3	22
3	JT 17 0002 80736010	1.56	WW 12 246 JT 15 0013		8 2			95	-4.66	86	-1.03 76	0.72 73	-1.96 73	82	0.09 71	1.95 81	3.10 132	106	4.26 52	1.11 51	112	126	5	84
4	JT 17 0006 80736176	1.56	JG 12 0643 JT 15 0041		6			100	-10.43	77	-1.08 74	0.48 70	-1.74 72	83	-0.19 70	-0.67 79	-4.06 92	88	-5.98 56	-1.98 55	73	112	5	41
5	JT 17 0098 80734213	1.47	JW 15 0558 JB 14 0584		7 3			108	26.31	137	2.45 76	0.73 73	4.26 72	121	0.07 70	-0.51 79	-5.55 94	84	10.43 55	4.56 55	154	114	4	6
6	JT 17 0101 80733504	1.37	JL 12 0641 JB 12 0430	96 3	4 1			107	-1.31	92	-0.98 72	-0.03 67	-0.92 70	88	0.12 68	-0.32 78	-1.23 97	95	-2.08 50	-0.81 50	88	92	4	8
7	JT 17 0109 80734866	1.56	JL 12 0641 JT 12 0009		6 1			99	-0.48	93	-0.90 74	-0.30 70	-0.29 71	92	0.05 68	0.49 78	7.15 109	73	0.83 51	0.23 50	101	112	5	58
8	JT 17 0117 80734130	1.47	JW 15 0558 JB 14 0577	99 5	6 1			97	8.34	108	1.75 76	0.36 72	1.30 74	103	0.13 72	1.52 81	-3.44 125	89	5.73 56	2.66 56	131	112	4	75
9	JT 17 0127 80734650	1.08	JW 15 0558 JB 15 0099		2			105	15.63	120	2.71 74	1.14 68	4.26 74	121	0.00 72	0.23 80	-4.74 106	76	4.19 57	2.62 57	130	88	2	14
10	JT 17 0146 80734478	1.47	SD 09 0381 JB 14 0623	111 5	4			103	-1.97	91	-0.54 73	0.36 69	-1.40 72	85	0.12 70	-0.23 79	5.58 98	74	-5.38 54	-0.71 54	89	96	4	20
11	JT 17 0150 80734288	1.47	WW 11 224 JB 14 0591		5 1			98	-3.33	88	0.02 75	1.23 67	-0.32 72	92	-0.22 69	-0.46 79	-0.99 95	74	-4.11 49	-0.30 48	94	109	5	65
12	JT 17 0155 80733363	1.17	JL 12 0641 JB 10 0367		6			114	4.41	101	-0.38 74	-0.15 69	-1.25 71	86	0.31 69	-0.19 79	1.62 99	73	0.87 50	0.22 50	101	113	5	3
13	JT 17 0165 80735061	1.37	WW 11 224 JT 12 0051	100 4	7			96	1.21	96	-0.45 76	1.72 70	-0.07 74	94	-0.35 72	-0.62 81	-1.70 92	76	0.14 48	1.24 47	113	128	5	79
14	JT 17 0175 80733876	1.43	WW 11 224 JB 13 0522	252 7	4			95	-4.62	86	0.02 74	1.67 67	1.11 71	101	-0.50 69	-0.34 79	-1.34 97	74	-3.00 47	0.00 46	98	99	4	82
15	JT 17 0198 80736150	1.56	WW 12 246 JT 15 0035	122 5	5			102	-3.84	88	-0.01 75	-0.20 69	-0.95 71	88	0.06 69	0.59 79	1.56 111	74	-0.14 50	-0.36 49	93	98	4	30
16	JT 17 0202 80733520	1.37	WW 12 246 JB 12 0433	152 5	5			99	-3.19	89	-0.49 75	0.71 68	-1.70 71	83	-0.18 69	-0.58 78	-3.21 93	73	0.10 48	0.07 48	99	103	4	59

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	1ste	2de			EBV	Indeks	EBV Dir										EBV Mat
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17					
17	JT 17 0223 80734668	0.74	WW 12 246 JB 15 0109	90	3	7	2	103	1.28	96	-0.57 78	0.73 88	-0.76 75	0.04 73	-0.35 82	-7.25 77	0.65 55	0.16 101	120	5	23
18	JT 18 0012 82359233	26.61	WW 12 246 JB 16 0093	133	6	4		102	-0.69	93	0.12 75	1.57 68	0.73 71	-0.01 69	0.60 77	-0.33 72	-1.91 54	0.06 91	102	4	51
19	JT 18 0025 82358193	1.47	WW 15 206 JB 14 0560			6		94	-7.01	82	-0.46 74	0.20 69	0.20 70	-0.08 68	1.54 78	0.75 72	-0.65 52	-0.18 96	112	4	112
20	JT 18 0028 82357740	1.37	WW 12 246 JB 12 0430	96	3	4	1	111	0.62	95	0.11 73	1.05 67	-0.88 69	0.13 66	-0.47 76	-5.80 71	-2.75 50	-0.53 88	103	4	3
21	JT 18 0046 82360058	1.43	JW 15 0558 JT 13 0077	106	4	5		110	15.25	119	1.84 74	-0.05 70	2.93 71	0.10 69	-0.38 78	-4.46 73	4.28 56	2.03 115	108	4	4
22	JT 18 0050 82360512	1.56	WW 15 206 JT 15 0031			7		105	0.02	94	-1.25 78	0.38 73	-2.92 74	0.13 72	-0.28 80	-4.30 76	2.26 53	0.44 107	116	4	25
23	JT 18 0052 82358755	0.94	WW 12 246 JB 15 0057	98	5	3		94	-9.83	78	-1.48 74	0.81 66	-2.51 74	-0.10 72	0.51 81	-2.74 76	-2.11 51	-0.70 91	91	3	118
24	JT 18 0053 82360504	1.56	WW 15 204 JT 15 0030	98	3	4		102	-5.08	86	-0.44 73	0.90 66	-0.20 69	-0.17 67	0.24 77	-6.43 71	-1.17 46	-0.39 94	101	4	52
25	JT 18 0054 82360496	1.56	WW 15 204 JT 15 0030	98	3	5		97	-6.96	83	-0.35 74	0.89 67	0.36 71	-0.24 68	0.95 78	-9.22 73	0.19 46	-0.15 99	106	4	89
26	JT 18 0066 82359837	1.43	WW 13 253 JT 13 0021			4	1	96	-6.05	84	0.17 74	0.67 70	0.94 70	-0.20 68	0.62 78	-2.07 72	-2.53 54	-0.67 89	99	3	97
27	JT 18 0068 82360405	1.56	WW 13 253 JT 15 0019			4		94	-11.48	75	-1.47 72	-0.11 68	-0.86 70	-0.21 68	0.42 77	-0.50 72	-5.00 54	-1.50 80	98	4	117
28	JT 18 0070 82358797	1.07	JW 15 0558 JB 15 0067			5	1	106	13.45	116	2.19 77	0.48 73	2.20 74	0.44 72	1.24 80	6.56 76	4.18 60	2.03 114	111	4	21
29	JT 18 0078 82360900	1.56	CR 12 0304 JT 15 0095	88	2	4		97	-10.66	76	-1.70 72	-0.21 67	-2.41 71	-0.07 69	0.28 79	3.08 74	-4.30 51	-1.32 82	95	3	92
30	JT 18 0079 82360892	1.56	CR 12 0304 JT 15 0095	88	2	5		98	-9.46	78	-1.81 73	-0.04 69	-3.00 70	-0.11 68	-0.33 78	5.42 72	-4.47 53	-1.17 82	107	4	86
31	JT 18 0087 82360587	1.56	JW 15 0558 JT 15 0035	122	5	5	2	98	7.93	107	1.06 75	0.76 72	1.35 73	0.01 71	0.39 80	-4.29 75	3.45 57	1.92 112	109	4	83
32	JT 18 0097 82359290	0.98	WW 15 204 JB 16 0116	99	2	3		94	-5.74	85	0.46 74	0.84 65	1.58 74	-0.21 72	1.82 81	-2.78 76	0.31 47	0.38 100	92	3	110

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP			Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam		AM	EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV			EBV	EBV							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17						
33	JT 18 0105 82361015	1.56	WW 13 253 JT 15 0109	88 1	3 1	98	-8.28	80	-1.52 69	-0.62 65	-2.45 70	0.08 68	0.00 78	-1.79 72	-4.81 54	-1.61 53	92	3	85			
34	JT 18 0127 82358037	1.43	WW 12 246 JB 13 0529	161 5	3	97	-2.43	90	0.43 73	0.96 65	1.98 70	-0.29 68	0.26 78	-6.60 73	-0.83 47	-0.11 46	94	3	91			
35	JT 18 0139 82359126	0.83	WW 15 204 JB 15 0195	94 4	4	101	-6.62	83	-1.23 75	0.78 66	-1.62 71	-0.01 69	0.21 78	0.29 73	-3.29 49	-0.92 49	100	4	63			
36	JT 18 0151 82359787	1.78	WW 15 206 JT 12 0101	89 1	4	106	-3.79	88	-0.58 71	-0.29 67	-0.71 68	-0.02 65	-0.13 76	-8.95 70	-3.40 53	-0.82 52	98	4	19			
37	JT 18 0158 82358516	1.47	WW 15 204 JB 14 0610		3 1	105	-1.09	92	0.55 72	0.80 65	1.85 72	-0.05 70	0.67 79	-2.63 74	-1.06 45	-0.33 45	94	3	28			
38	JT 18 0170 82358144	1.47	WW 13 253 JB 14 0555	103 2	3 1	100	-4.29	87	-0.39 72	-0.48 67	-0.17 72	-0.11 70	-0.56 79	2.34 74	-3.64 54	-1.23 53	92	3	73			
39	JT 18 0177 82360108	1.43	CR 12 0304 JT 13 0128		4	103	-8.73	80	0.03 73	1.12 69	0.86 72	-0.34 70	-0.25 79	-3.90 74	-7.08 53	-1.64 53	104	4	35			
40	JT 18 0182 82358854	1.08	JW 15 0558 JB 15 0099		5	103	15.74	120	2.42 77	1.45 72	3.30 74	-0.08 72	-0.32 80	-6.88 76	5.10 59	2.86 59	112	4	45			
41	JT 18 0189 82358128	1.43	WW 12 246 JB 13 0547	113 3	4 1	105	0.24	94	-0.51 74	0.40 68	-1.74 70	0.09 68	-0.12 78	-0.58 73	0.58 48	0.32 47	98	3	22			
42	JT 18 0201 82359951	1.56	WW 15 206 JT 13 0044		4 1	108	-2.75	89	-0.26 72	-0.01 68	0.54 69	0.23 66	1.15 77	5.02 71	-4.97 53	-0.90 52	102	4	9			
43	JT 18 0208 82358672	0.71	WW 15 204 JB 15 0018	115 6	5	96	-6.52	83	-0.49 76	0.24 69	-0.41 73	-0.27 71	0.27 80	0.27 75	-0.77 50	-0.21 50	106	4	103			
44	JT 18 0216 82359274	0.99	WW 15 204 JB 16 0102	87 2	3	100	-1.54	91	0.26 73	1.32 64	1.00 71	-0.01 69	1.02 78	-0.79 72	-0.95 48	0.12 48	95	4	70			
45	JT 18 0231 82359373	0.83	WW 15 206 JB 16 0205	87 2	5	99	-9.21	79	-0.65 75	0.79 69	-1.02 74	-0.19 72	0.33 81	-6.45 76	-4.69 55	-1.00 55	106	4	81			
46	JT 18 0248 82357617	1.17	WW 15 206 JB 10 0362	125 4	4 1	96	-8.05	81	-1.24 75	0.63 70	-0.21 72	-0.19 70	0.48 79	-10.30 74	-3.98 54	-0.87 54	100	4	100			
47	JT 18 0249 82357609	1.17	WW 15 206 JB 10 0362	125 4	6	96	-5.25	85	-0.50 76	0.51 71	0.68 73	-0.15 71	0.99 79	-10.57 74	-0.72 54	-0.19 53	114	4	96			
48	JT 18 0259 82360199	1.78	WW 15 204 JT 14 0083	88 2	5	102	0.51	95	-0.62 73	0.56 66	-0.02 69	-0.18 67	-0.45 77	-7.03 72	0.82 45	0.43 45	108	4	48			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17						
49	JT 18 0264 82358409	1.47	WW 15 204! JB 14 0602	186 5	6	106	3.96	100	0.23 76	0.61 69	1.58 112	104	-0.05 70	0.08 80	1.10 103	101	2.91 45	0.62 110	113	4	17	
50	JT 18 0275 82359613	1.37	CR 12 0304 JT 12 0056		3	107	-7.46	82	-0.66 72	1.31 67	-0.83 126	89	-0.23 70	-0.81 80	5.31 90	112	-7.17 51	-1.55 72	96	3	12	
51	JT 18 0282 82359449	1.56	WW 13 253! JT 12 0016		5	95	-9.74	78	-1.39 75	-0.49 70	-1.95 91	82	0.03 69	0.95 78	5.36 117	112	-2.79 54	-1.04 88	102	4	105	
52	JT 18 0312 82358920	0.94	WW 12 246! JB 15 0130	94 3	7 1	96	2.63	98	0.44 78	1.42 72	0.40 128	97	-0.11 73	0.58 82	-3.11 111	90	3.90 53	1.59 113	122	4	99	
53	JT 18 0314 82360835	1.56	WW 15 204! JT 15 0088		5	103	-4.24	87	-0.73 72	0.08 66	0.18 102	95	-0.07 63	0.87 74	-1.70 115	94	1.11 45	-0.13 103	104	4	43	
54	JT 18 0315 82358185	1.47	WW 15 204! JB 14 0559		4	104	-3.54	88	-0.26 73	-0.05 66	-0.64 100	90	0.03 68	0.88 78	-4.35 115	87	1.66 43	0.02 105	96	3	32	
55	JT 18 0320 82359076	0.94	WW 12 246! JB 15 0186	87 1	4	94	-4.62	86	-0.61 74	1.80 66	-0.97 136	88	-0.21 71	0.25 80	-7.78 106	78	-0.83 49	0.26 95	101	3	116	
56	JT 18 0325 82357922	1.43	WW 15 204! JB 13 0506	121 4	5	101	-7.57	81	-1.36 74	-0.43 67	-1.22 92	86	-0.11 67	0.39 77	-7.20 108	79	0.33 47	-0.74 100	101	4	58	
57	JT 18 0339 82361114	1.78	WW 12 246! JT 16 0121	108 5	5	96	-4.32	87	-0.68 74	1.32 68	-1.52 126	85	-0.17 66	0.23 76	-6.23 106	82	0.88 48	0.43 102	108	4	101	
58	JT 18 0340 82358714	0.84	WW 15 204! JB 15 0026	84 2	4 1	97	-3.59	88	0.52 74	1.27 67	2.62 125	111	-0.30 71	0.60 80	-4.99 111	85	-2.52 50	-0.34 89	100	4	88	
59	JT 19 0019 85910313	6.69	WW 17 016! JT 17 0223	120 5	3	108	1.65	97	0.24 74	0.08 67	1.04 102	101	0.01 70	-0.25 79	-10.38 98	71	-2.57 52	-0.36 89	102	3	8	
60	JT 19 0031 85909869	1.78	WW 17 016! JT 16 0151	88 2	3	100	-0.76	93	0.85 70	-0.68 63	2.04 87	107	0.12 64	1.16 75	-1.64 120	94	-2.91 46	-0.55 88	100	3	61	
61	JT 19 0039 85909422	1.56	WW 16 219! JT 15 0046	116 5	3	99	-5.19	85	-0.77 72	-0.11 65	-0.42 98	92	0.19 68	1.54 78	-0.65 126	96	-4.19 45	-0.60 83	99	3	66	
62	JT 19 0054 85908622	0.98	WW 17 026! JB 16 0116	99 2	3	100	-0.87	93	0.23 72	0.14 62	-0.50 103	91	0.08 67	0.41 77	-0.65 108	96	-2.34 43	-0.01 90	101	3	53	
63	JT 19 0055 85908606	0.98	WW 17 026! JB 16 0116	99 2	3	102	-0.02	94	0.02 72	0.38 62	-0.64 108	90	0.07 69	0.19 79	-0.80 105	96	-2.30 43	0.13 90	103	3	36	
64	JT 19 0058 85908408	0.86	JW 15 0558 JB 16 0007	95 3	2	102	7.28	106	0.76 73	0.04 66	-0.35 101	92	0.18 70	0.51 79	5.11 110	111	2.46 57	1.87 108	92	2	31	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17						
65	JT 19 0060 85907616	1.43	WW 16 219! JB 13 0522	252 7	2	103	-3.76	88	-0.05 72	0.73 63	0.13 70	95	-0.26 68	-0.24 78	-0.83 72	96	-3.87 43	-0.24 42	93	2	24	
66	JT 19 0068 85909737	1.78	WW 17 001! JT 16 0114	91 5	4	91	-10.05	77	-0.94 72	-0.80 66	-1.95 70	82	-0.34 67	0.18 78	-6.10 72	82	-0.08 45	-0.30 44	106	3	101	
67	JT 19 0093 85910305	3.29	WW 17 001! JT 17 0208	101 3	2	95	-2.61	90	0.61 72	0.67 63	1.31 71	103	-0.37 69	-0.02 78	-5.48 73	84	-0.65 47	0.23 47	93	2	85	
68	JT 19 0097 85908457	5.16	WW 17 000! JB 16 0033	98 3	2	91	-6.10	84	-2.33 71	-0.36 58	-1.54 67	84	-0.20 65	0.45 76	-3.03 69	90	3.19 40	0.28 40	90	1	102	
69	JT 19 0102 85908671	1.02	WW 17 000! JB 16 0153	116 6	4	97	-7.13	82	-2.41 74	-0.61 64	-3.65 67	71	-0.25 65	-1.42 76	-7.76 69	78	0.23 45	-0.68 45	104	3	76	
70	JT 19 0105 85908044	0.71	WW 17 000! JB 15 0018	115 6	3	92	-9.21	79	-1.97 73	1.21 62	-1.83 68	83	-0.43 66	-0.44 76	-8.06 70	77	-2.52 45	-0.32 45	104	3	98	
71	JT 19 0126 85908895	1.37	WW 16 219! JT 12 0056		3	112	-0.67	93	-0.54 72	0.67 65	-0.27 69	93	0.14 67	0.13 77	4.68 72	110	-4.21 45	-0.59 44	99	3	3	
72	JT 19 0127 85908507	3.32	WW 17 001! JB 16 0090	100 4	2	92	-8.89	79	-0.96 72	0.57 62	-1.33 72	86	-0.34 70	0.09 79	-12.07 74	67	-2.83 47	-0.35 47	93	2	99	
73	JT 19 0130 85909497	1.56	WW 17 026! JT 15 0059	131 6	3	108	4.68	102	0.96 72	-0.39 61	1.19 66	102	0.07 63	-0.95 75	-3.73 69	88	-3.15 38	-0.55 38	101	3	7	
74	JT 19 0132 85908010	3.16	WW 17 001! JB 15 0006		2 1	96	-4.19	87	-0.24 73	-0.05 65	-0.91 74	89	-0.12 71	0.27 80	-8.02 75	77	0.37 49	0.01 49	92	2	81	
75	JT 19 0134 85907590	1.43	JW 15 0558 JB 13 0521	169 5	2 1	96	3.52	100	0.79 72	0.29 66	1.04 70	101	0.10 68	1.92 77	-2.05 72	93	3.49 53	1.96 53	94	2	77	
76	JT 19 0149 85909257	1.56	WW 17 001! JT 15 0008		2 1	94	-7.51	82	-0.03 70	0.21 63	1.39 70	103	-0.33 68	0.80 78	-7.59 72	78	-2.05 43	-0.55 43	92	2	93	
77	JT 19 0159 85907939	1.47	WW 15 204! JB 14 0613	99 3	4	97	-1.75	91	-0.47 73	0.48 66	-0.05 72	94	-0.09 70	0.57 79	-12.56 74	66	1.46 43	0.45 43	111	3	72	
78	JT 19 0166 85908358	1.07	WW 17 001! JB 15 0188		3	99	-3.73	88	0.97 74	1.00 65	1.75 73	105	-0.18 71	0.36 80	-7.98 75	77	-4.51 49	-0.72 49	106	3	65	
79	JT 19 0177 85908119	1.04	WW 16 219! JB 15 0029	88 3	3	99	-3.94	87	-0.49 74	0.48 65	0.37 72	97	-0.08 69	0.17 79	1.61 73	102	-5.17 48	-0.77 48	103	3	62	
80	JT 19 0185 85908663	0.91	WW 16 219! JB 16 0147	94 4	2	101	-8.60	80	-1.18 72	-0.78 62	-2.37 71	79	0.17 69	0.72 78	1.31 73	101	-5.92 47	-1.39 46	89	2	48	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat	Indeks										EBV	EBV
								EBV	Indeks												
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100		0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17				
81	JT 19 0225 85907913	1.47	WW 17 001: JB 14 0610		3		103	-1.42	92	1.04 71 103	0.47 64 110	1.96 69 107	-0.26 66 80	-0.36 77 96	-3.47 71 89	-3.02 45 87	-0.58 45 91	103	3	28	
82	JT 19 0226 85907921	1.47	WW 17 001: JB 14 0610		3	1	100	-4.82	86	0.60 71 99	0.13 64 103	1.54 70 104	-0.24 68 81	0.34 78 107	-6.49 72 81	-3.02 46 87	-0.69 45 89	101	3	55	
83	JT 19 0264 85907905	1.47	JT 17 0048 JB 14 0604	146	5	3	106	3.18	99	0.52 70 98	-0.29 59 95	-0.14 68 93	0.36 65 118	0.91 77 116	3.45 71 107	-0.01 40 99	0.25 39 101	101	3	12	
84	JT 19 0277 85908937	1.37	JT 17 0145 JT 12 0090	93	2	3	101	1.12	96	0.84 70 101	1.12 61 122	1.47 65 104	0.16 62 105	2.13 74 135	-1.61 67 94	1.40 40 104	1.04 40 111	106	3	41	
85	JT 19 0281 85909521	1.56	WW 15 204: JT 15 0065		4	1	96	0.75	95	0.31 74 96	0.50 67 110	1.27 71 102	-0.09 68 90	0.54 78 110	1.08 73 101	1.40 44 104	0.53 43 104	112	3	83	
86	JT 19 0284 85909406	1.56	JT 17 0145 JT 15 0035	122	5	3	101	4.08	101	1.38 74 106	0.54 63 111	2.18 71 108	0.09 68 102	1.23 78 121	-1.70 73 94	1.25 42 103	0.92 41 109	105	3	44	
87	JT 19 0310 85908473	0.77	WW 15 204: JB 16 0035	88	1	2	98	-7.92	81	-1.36 71 81	0.12 60 103	-0.91 71 89	-0.20 69 84	0.71 78 113	-3.50 73 89	-0.84 45 95	-0.25 44 95	90	2	68	
88	JT 19 0312 85908143	1.28	JT 17 0145 JB 15 0061		4		100	-0.23	94	0.50 75 98	-0.27 65 95	1.34 71 103	-0.10 69 90	0.71 78 113	-3.10 73 90	2.32 45 107	0.44 45 103	103	3	52	
89	JT 20 0001 90343617	1.56	WW 18 009: JT 15 0102		3		101	4.79	102	1.03 71 103	0.73 64 115	1.43 68 103	0.14 66 105	0.68 76 112	-2.42 71 92	0.65 42 101	0.69 42 106	113	2	52	
90	JT 20 0002 90345125	1.87	WW 18 031: JT 18 0351	90	2	3	103	4.29	101	0.97 69 102	0.79 64 116	1.41 68 103	0.07 65 100	0.64 76 112	3.60 70 107	2.88 47 109	0.85 47 108	109	2	36	
91	JT 20 0007 90344508	2.36	WW 17 038: JT 18 0109	99	4	2	95	-3.18	89	0.02 73 94	-0.26 64 95	0.91 72 100	0.23 70 110	1.35 79 123	-1.55 74 94	-4.99 50 80	-1.01 50 85	101	2	82	
92	JT 20 0014 90343351	1.56	WW 17 038: JT 15 0008		2		102	-0.54	93	-0.07 71 93	-1.02 64 81	1.16 68 102	0.12 66 103	-0.05 76 101	-4.82 70 86	-4.44 46 82	-1.30 46 82	93	2	45	
93	JT 20 0025 90342874	3.95	WW 17 038: JB 16 0007	95	3	2	99	-3.82	88	-0.44 73 89	-0.19 64 97	-0.79 72 89	0.19 70 107	0.65 79 112	2.38 74 104	-5.67 50 77	-0.92 50 87	99	2	61	
94	JT 20 0028 90344086	1.85	WW 18 031: JT 17 0223	120	5	4	119	9.52	110	0.78 76 101	0.00 69 101	0.63 72 98	0.33 71 116	-0.28 79 98	1.23 74 101	4.17 54 114	0.60 53 105	108	2	1	
95	JT 20 0032 90343435	1.56	WW 17 038: JT 15 0031		1		107	4.60	102	0.21 72 95	-0.04 62 100	-0.05 70 94	0.43 68 122	0.48 77 109	-5.25 72 84	-1.40 44 93	-0.12 44 96	93	1	19	
96	JT 20 0043 90343997	2.07	WW 18 031: JT 17 0150	109	5	2	109	0.16	94	-0.67 73 87	0.06 65 102	-1.39 72 85	0.16 70 106	-0.12 79 100	2.92 74 105	-1.22 52 94	-0.19 52 96	95	2	14	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam							EBV	Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17						
97	JT 20 0045 90343187	1.43	WW 18 009i JT 13 0060		2			104	-1.27	92	0.80 71 101	0.37 63 108	0.45 68 97	0.12 66 103	0.76 76 114	-0.10 70 98	-1.99 43 91	-0.38 43 93	102	2	34		
98	JT 20 0048 90344938	5.51	WW 17 038 JT 18 0338	107 4	3			104	2.30	98	-0.89 74 85	-1.14 67 78	-0.98 71 88	0.44 69 123	0.25 77 106	-3.36 73 89	-1.35 52 94	-0.65 52 90	103	2	33		
99	JT 20 0049 90344920	5.51	WW 17 038 JT 18 0338	107 4	2			100	-0.30	93	-0.68 73 87	-0.63 65 88	-0.46 71 91	0.35 69 117	0.63 77 112	-0.63 73 96	-2.96 52 87	-0.80 52 88	100	2	56		
100	JT 20 0058 90343856	1.12	WW 17 038 JT 17 0098	114 4	2			111	17.36	123	1.89 73 111	-0.14 65 98	3.62 70 117	0.38 68 119	0.02 77 102	-1.80 72 93	0.71 52 101	1.47 52 116	101	2	12		
101	JT 20 0062 90342981	1.03	WW 17 038 JB 16 0131	104 5	2			95	-6.13	84	-0.81 73 86	-0.19 64 97	-0.27 71 93	0.13 69 104	0.68 78 112	-2.57 72 91	-6.83 50 73	-1.51 50 79	101	2	81		
102	JT 20 0067 90343716	1.78	JT 18 0270 JT 16 0138	128 5	3			115	9.16	109	0.17 73 95	0.10 62 103	0.73 65 99	0.33 62 116	0.29 73 106	-0.12 67 98	3.04 36 110	1.03 35 111	104	2	2		
103	JT 20 0068 90343641	1.78	WW 17 038 JT 16 0112	122 6	1			101	5.32	103	0.34 70 96	0.05 61 102	2.98 68 113	0.19 66 107	0.30 76 107	-3.35 70 89	-2.55 44 89	-0.46 44 92	93	1	50		
104	JT 20 0072 90343575	1.56	WW 18 031i JT 15 0086	87 3	1			108	4.56	101	0.37 67 97	0.07 59 102	0.02 67 94	0.31 65 115	0.63 75 112	-0.37 69 97	1.28 45 103	0.48 45 104	94	1	16		
105	JT 20 0082 90343757	1.78	WW 17 038 JT 16 0148	116 6	2			100	0.66	95	-1.34 71 81	-0.71 63 87	-0.34 68 92	0.25 65 111	-0.08 75 101	-4.99 70 85	-4.22 45 83	-0.86 45 87	98	2	58		
106	JT 20 0083 90343658	1.78	WW 16 219i JT 16 0114	91 5	2			97	-4.49	87	-1.20 70 82	-0.53 61 90	-1.19 67 87	-0.10 64 90	-0.10 75 101	-3.02 69 90	-3.06 43 87	-0.39 42 93	98	2	71		
107	JT 20 0090 90344623	2.36	WW 17 038 JT 18 0158	94 3	3			100	-1.30	92	0.35 73 97	-0.53 66 90	2.05 72 107	0.29 70 114	1.68 79 128	-3.88 74 88	-3.14 50 87	-0.94 50 86	101	2	57		
108	JT 20 0091 90344862	3.94	WW 17 038 JT 18 0312	122 4	1			105	4.38	101	0.71 72 100	0.08 63 102	1.05 71 101	0.31 69 115	0.78 78 114	1.04 73 101	-1.94 50 91	0.10 50 99	93	1	27		
109	JT 20 0101 90344490	7.58	WW 17 038 JT 18 0105	92 3	2			103	-3.16	89	-0.58 72 88	-1.55 64 70	-1.05 70 88	0.38 68 119	0.24 77 106	0.05 72 98	-6.49 52 74	-1.87 51 75	94	2	37		
110	JT 20 0106 90344953	1.19	JT 17 0145 JT 18 0340	100 4	2			104	8.13	107	3.23 72 124	0.72 60 115	5.50 69 129	-0.01 67 95	1.24 77 121	-6.11 71 82	0.82 44 102	1.01 44 110	103	2	29		
111	JT 20 0121 90342262	1.43	WW 17 038 JB 13 0543	161 5	3			93	1.45	96	0.63 73 99	1.12 66 122	2.88 70 113	0.24 68 111	1.95 78 132	-0.62 72 96	-2.22 45 90	-0.08 45 97	111	2	87		
112	JT 20 0128 90344177	1.75	JT 18 0270 JT 17 0254	104 4	2			106	2.97	99	0.30 69 96	0.09 57 102	1.33 68 103	-0.01 65 95	0.32 76 107	-5.92 70 83	0.60 36 101	0.55 35 105	98	2	23		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig Dir Mat		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100		0.72	-0.03	0.91		0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17			
113	JT 20 0135 90344284	1.41	WW 18 009 JT 18 0028	103 4	2	114	3.76	100		1.23 72	0.33 63	0.55 70	0.39 67	0.48 77	-0.06 71	0.98	-2.82 48	-0.49 48	101	2	4
114	JT 20 0136 90342916	4.19	WW 17 038 JB 16 0065	97 4	2	105	3.30	99		0.82 73	0.29 64	2.44 71	0.25 69	0.44 78	-2.67 73	1.10	-6.50 50	-0.92 50	102	2	25
115	JT 20 0138 90344409	7.51	WW 17 038 JT 18 0066	99 3	2	96	-3.76	88		0.35 73	-0.12 65	1.13 71	0.28 69	1.78 78	0.57 73	0.99	-5.58 52	-1.05 51	101	2	76
116	JT 20 0170 90343765	1.52	WW 17 049 JT 17 0002	126 5	3	91	-6.31	84		-1.08 74	0.34 63	-1.57 71	-0.11 69	1.10 78	1.59 73	1.02	1.94 42	0.51 42	107	2	96
117	JT 20 0182 90343880	1.06	WW 17 049 JT 17 0101	92 4	2	95	-5.93	84		-0.61 72	0.47 59	0.29 71	-0.20 68	0.31 78	-1.64 73	0.94	-2.70 42	-0.66 41	102	2	80
118	JT 20 0198 90343013	1.38	JT 17 0145 JB 16 0161	141 5	1	98	3.71	100		0.21 72	0.53 58	0.57 70	0.07 67	1.47 77	-2.40 72	0.92	4.24 41	1.91 41	92	1	65
119	JT 20 0204 90342551	1.46	WW 17 049 JB 15 0042	91 4	1	91	-9.92	78		-2.36 71	-0.32 55	-3.58 70	-0.28 68	-0.62 77	-1.30 72	0.95	-1.67 38	-0.57 38	92	1	94
120	JT 20 0210 90345000	1.87	JT 17 0145 JT 18 0345	90 1	2	93	0.94	96		0.56 66	0.73 55	1.35 63	-0.04 61	1.34 73	-4.96 66	0.85	1.63 37	1.11 37	102	2	88
121	JT 20 0221 90342247	1.43	JT 17 0145 JB 13 0530	169 7	3	99	7.66	107		0.81 72	-0.02 60	2.26 67	-0.09 64	0.52 75	-3.94 69	0.88	9.02 35	1.97 35	99	1	62
122	JT 20 0225 90344730	3.05	WW 15 204 JT 18 0201	102 4	1	96	-2.71	90		0.11 71	0.39 59	1.55 71	0.16 69	1.82 78	3.13 73	1.06	-2.28 46	-0.39 45	94	1	78
123	JT 20 0238 90343971	14.50	JT 18 0270 JT 17 0149	119 4	1	101	3.87	100		-0.75 72	0.36 57	-0.41 72	-0.02 69	0.80 78	-7.50 73	0.79	4.08 43	2.12 43	92	1	47
124	JT 20 0244 90342676	1.22	JT 18 0270 JB 15 0130	94 3	1	102	0.92	95		-0.90 71	0.91 56	-0.49 70	-0.06 68	0.53 77	-4.33 72	0.87	1.94 38	1.25 38	93	1	43
125	JT 20 0267 90345364	1.87	WW 15 204 JT 18 0363	100 3	3	91	-3.11	89		0.71 70	0.63 63	2.54 67	-0.13 65	1.89 75	-0.79 69	0.96	1.82 41	0.40 41	107	2	91
126	JT 20 0299 90342924	1.27	JT 18 0270 JB 16 0068	100 4	1	97	-0.74	93		-0.49 71	0.50 56	0.27 71	0.02 69	1.10 78	-2.22 73	0.92	0.85 40	0.61 39	93	1	68
127	JT 21 0006 92897909	1.10	WW 17 038 JT 19 0134	94 2	1	92	2.16	98		0.91 71	-0.29 61	2.14 70	0.35 68	2.25 77	-2.37 72	0.92	-2.24 50	0.31 50	101	1	91
128	JT 21 0009 92896810	8.05	JT 19 0249 JT 18 0087	109 4	1	100	5.04	102		1.47 70	0.55 52	1.69 68	0.07 65	1.03 76	5.36 70	0.112	2.34 37	1.31 37	101	1	45

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam				EBV	Indeks	EBV Dir										EBV Mat
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17				
129	JT 21 0015 92897891	9.34	WW 17 038 JT 19 0132	92 2	1	95	-1.02	92	-0.24 71	-0.74 61	0.52 98	0.29 69	1.06 77	-7.10 118	-3.71 49	-0.79 88	98	1	74	
130	JT 21 0031 92896224	1.12	WW 17 038 JT 17 0117	112 4	1	103	7.51	106	1.67 72	-1.04 63	2.90 80	0.45 69	1.65 78	-2.11 127	-1.01 51	0.41 51	95	1	32	
131	JT 21 0045 92897511	1.87	WW 17 049 JT 18 0358	98 4	1	97	-5.54	85	-1.49 68	-1.04 53	-2.59 80	0.06 62	0.38 73	3.37 107	-0.83 31	-0.26 95	98	1	63	
132	JT 21 0057 92896067	4.26	WW 17 038 JT 17 0002	126 5	1	93	-0.15	94	-0.04 72	-0.18 63	0.81 99	0.42 69	2.19 78	6.91 136	-1.86 50	-0.12 96	101	1	83	
133	JT 21 0065 92895267	0.82	WW 18 031 JB 15 0189	138 7	1	113	6.05	104	0.51 73	0.77 63	0.20 116	0.27 70	0.29 78	7.30 117	0.63 51	0.66 50	100	1	7	
134	JT 21 0067 92894807	1.47	WW 17 049 JB 14 0577	99 5	1	92	-8.57	80	-0.60 70	-0.25 56	-1.84 96	-0.01 66	1.43 76	-0.06 124	-0.73 33	-0.12 96	99	1	92	
135	JT 21 0071 92898162	1.45	JT 18 0270 JT 19 0281	112 3	1	107	6.82	105	-0.12 71	0.68 55	1.06 114	0.08 67	0.20 77	1.46 105	1.84 38	1.21 106	101	1	20	
136	JT 21 0073 92896018	1.78	WW 17 049 JT 16 0140	119 6	1	98	-4.63	86	-0.64 69	0.16 54	-0.70 104	-0.34 65	-0.61 75	-1.67 93	-0.91 31	-0.11 95	101	1	59	
137	JT 21 0074 92897784	2.44	WW 17 038 JT 19 0077	101 3	1	98	-0.36	93	-0.06 71	-0.43 61	1.66 92	0.22 68	0.91 77	-0.18 116	-5.84 48	-0.99 77	98	1	58	
138	JT 21 0081 92895101	0.68	WW 17 038 JB 15 0125		1	92	-9.29	79	-1.73 72	-0.56 62	-1.79 90	0.04 70	0.68 78	0.22 112	-5.40 48	-1.30 78	95	1	89	
139	JT 21 0096 92898030	9.99	WW 17 038 JT 19 0180	89 1	1	106	5.70	103	0.21 70	-0.29 59	1.45 95	0.26 68	-0.08 77	-5.24 101	-3.74 47	-0.35 85	101	1	23	
140	JT 21 0098 92897958	8.09	WW 17 038 JT 19 0149	92 2	1	91	-1.92	91	1.23 71	-0.10 60	3.59 99	0.08 68	1.67 77	-5.96 128	-4.97 48	-0.93 80	101	1	95	
141	JT 21 0116 92895747	1.56	WW 17 049 JT 15 0020	134 6	1	97	-7.42	82	-1.15 70	0.08 55	-1.23 102	-0.28 65	0.08 75	-1.89 103	-0.81 31	-0.24 96	98	1	62	
142	JT 21 0130 92896158	1.33	WW 18 031 JT 17 0098	114 4	1	124	25.02	135	3.25 72	0.43 64	5.15 109	0.42 69	-0.10 77	0.58 100	6.31 52	2.65 122	102	1	1	
143	JT 21 0154 92896240	2.07	WW 18 031 JT 17 0136	95 3	2	110	7.43	106	0.55 73	0.48 65	0.52 110	0.21 69	0.36 77	6.18 108	3.66 50	1.23 112	107	1	14	
144	JT 21 0167 92895432	1.97	WW 18 031 JB 16 0188	96 4	1	111	4.03	101	1.01 71	0.62 62	1.10 113	0.05 68	-0.35 77	-1.93 97	-0.78 50	0.02 96	100	1	11	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig			Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam					Dir	Mat	Indeks										EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17						
145	JT 21 0211 92897420	1.87	JT 19 0249 JT 18 0350	92 3	1	95	-2.08	91	-0.01 65	0.20 93	-0.30 63	92	-0.06 59	0.64 73	2.53 112	65	104	0.80 24	0.41 102	101	1	76
146	JT 21 0217 92897297	4.99	JT 19 0249 JT 18 0338	107 4	1	101	-1.60	91	-1.31 70	-0.60 81	-2.32 68	80	0.08 65	-0.05 76	2.60 101	70	105	2.10 36	0.17 107	96	1	43
147	JT 21 0233 92897453	1.87	JT 19 0249 JT 18 0353	113 4	1	100	-0.19	94	-0.20 67	0.63 91	-0.16 65	93	-0.08 62	0.13 74	4.36 104	67	109	0.78 24	0.47 102	102	1	48
148	JT 21 0252 92894955	1.34	JT 19 0070 JB 15 0027		1	99	-5.49	85	0.11 69	1.24 94	-0.59 52	91	-0.28 65	-0.54 76	-8.47 94	70	76	-2.16 34	-0.61 90	103	1	54
149	JT 21 0265 92895325	2.36	JT 19 0070 JB 16 0063	91 3	1	98	0.39	95	0.91 69	0.40 102	1.68 52	108	-0.11 64	0.39 76	-3.59 108	69	89	1.96 34	0.17 106	101	1	56
150	JT 21 0295 92895473	1.37	WW 15 204! JT 12 0076		1	97	-0.46	93	0.47 69	0.98 98	0.47 58	97	0.14 64	1.06 75	3.81 118	69	108	-0.03 38	0.07 98	102	1	61
151	JT 21 0300 92895655	1.47	WW 17 049! JT 14 0092		1	108	-0.84	93	-0.39 70	-0.10 90	-0.78 53	89	-0.13 63	-0.99 74	4.20 87	68	109	-0.82 31	-0.34 96	98	1	19
152	JT 21 0314 92896604	1.75	JT 19 0249 JT 17 0260	118 4	1	95	-1.89	91	-0.32 68	-0.29 90	-1.05 49	88	0.11 59	0.91 73	6.18 116	65	114	0.85 24	0.33 102	100	1	75
153	JT 21 0327 92895986	1.78	JT 19 0249 JT 16 0136	114 5	1	92	-5.50	85	-0.20 68	0.47 91	-0.93 49	88	-0.15 62	0.79 74	7.08 114	67	116	0.85 24	0.31 102	99	1	93
Ooie met nageslag se gemiddeld:						100.5	-0.8	93	-0.05	0.28	0.23	0.01	0.46	-1.79	-0.83	0.04						
Aantal :						153																

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100		0.72	-0.03	0.91		0.07	-0.13	0.81		0.38	0.17		
1	JT 20 0039 90344052	2.16	WW 16 2195 JT 17 0200	94	3	112	6.41	105	-0.06 70	0.22 55	0.13 105	70	95	0.13 68	-1.02 77	-5.33 72	-5.33 84	-2.28 44	0.09 99	6
2	JT 22 0010 95371852	2.00	JT 20 0022 JT 20 0318	105	2	94	-2.18	90	-0.23 63	0.31 35	-0.04 107	63	94	0.21 60	1.61 72	5.92 127	5.92 113	-0.03 18	0.07 99	80
3	JT 22 0016 95371910	1.66	JT 20 0071 JT 19 0166	106	3	94	-3.37	88	0.96 68	0.82 44	1.84 117	68	106	-0.19 65	0.85 76	-5.54 70	-5.54 84	-1.45 32	-0.14 96	77
4	JT 22 0020 95371936	1.54	WW 20 2130 JT 17 0077	113	5	105	5.31	103	0.07 70	-0.29 51	1.25 95	70	102	0.27 68	0.50 77	-7.97 71	-7.97 77	-0.27 41	0.16 100	24
5	JT 22 0021 95371951	2.74	WW 20 2004 JT 19 0159	111	3	101	3.00	99	0.93 68	0.49 45	1.75 110	68	105	-0.02 65	0.59 76	-12.64 70	-12.64 66	2.79 31	0.65 106	36
6	JT 22 0022 95371977	2.74	WW 20 2004 JT 19 0159	111	3	103	2.09	97	0.84 68	0.50 45	0.80 110	68	99	-0.04 65	0.28 76	-5.66 70	-5.66 83	2.79 31	0.65 106	33
7	JT 22 0027 95372017	1.76	JT 20 0022 JT 16 0114	91	5	92	-3.82	88	-0.74 66	-0.62 41	-1.58 89	65	84	0.02 63	0.40 74	3.50 68	3.50 107	0.13 21	-0.05 97	84
8	JT 22 0029 95372033	0.76	WW 20 2004 JB 15 0125			98	-4.76	86	0.15 69	0.62 47	-0.61 113	69	90	-0.14 67	0.52 77	-3.37 71	-3.37 89	0.45 32	0.04 98	56
9	JT 22 0030 95372058	1.89	JT 20 0022 JT 19 0317	102	3	106	1.57	97	-0.92 64	-0.12 38	-2.03 98	64	81	0.19 61	-0.46 73	-2.46 66	-2.46 92	-0.10 19	0.03 98	20
10	JT 22 0031 95372074	1.83	WW 20 2355 JT 20 0077	103	2	107	4.58	102	1.61 67	0.21 43	1.79 105	67	106	0.31 65	1.08 76	5.64 69	5.64 112	-1.60 31	0.15 100	14
11	JT 22 0042 95372199	1.11	WW 20 2036 JB 15 0061			112	5.78	103	2.26 69	0.47 48	2.82 110	69	112	-0.21 66	-0.92 77	-4.21 71	-4.21 87	1.94 33	0.29 102	4
12	JT 22 0043 95372215	2.03	JT 20 0022 JT 20 0090	101	2	95	-2.85	89	-0.70 68	-0.38 43	-0.50 93	68	91	0.38 66	1.76 76	-1.18 71	-1.18 95	-1.86 31	-0.50 92	76
13	JT 22 0055 95372355	1.89	JT 20 0022 JT 19 0339	103	3	101	-0.46	93	-0.34 64	0.32 37	-0.87 107	64	89	0.11 61	0.32 73	1.17 66	1.17 101	-0.04 18	0.06 99	37
14	JT 22 0056 95372371	1.81	JT 20 0071 JT 19 0054	101	3	98	-1.49	92	0.63 68	0.24 43	-0.12 105	67	93	-0.02 64	0.54 76	-1.93 69	-1.93 93	-0.37 30	0.21 101	61
15	JT 22 0058 95372397	1.49	JT 20 0022 JT 18 0052	91	3	97	-5.04	86	-0.95 69	0.28 43	-2.06 106	69	81	0.19 67	0.97 77	5.43 71	5.43 112	-1.34 31	-0.38 93	63
16	JT 22 0060 95372439	1.69	JT 20 0022 JT 18 0050	116	4	109	2.83	99	-0.53 70	0.05 46	-1.93 102	69	82	0.24 66	-0.40 76	-0.51 71	-0.51 97	0.84 32	0.19 100	8

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW						
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks			
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17									
17	JT 22 0063 95372470	1.89	JT 20 0071 JT 19 0321	105	3	92	-4.24	87	-0.04 64	0.65 39	-0.32 113	63	92	-0.25 59	0.29 73	-8.02 106	65	77	1.06 21	0.32 103	21	102	86		
18	JT 22 0070 95372538	2.00	WW 20 2017 JT 20 0325	103	2	99	0.37	95	0.09 63	0.23 40	-0.14 105	62	93	0.13 60	1.07 72	2.21 118	65	104	2.69 28	0.63 109	28	106	54		
19	JT 22 0071 95372553	1.31	WW 20 2036 JT 17 0117	112	4	107	9.68	110	2.23 69	0.10 48	1.42 102	69	103	0.14 66	0.80 76	-2.51 114	71	91	6.31 36	2.19 122	36	125	13		
20	JT 22 0078 95372637	14.14	WW 17 0381 JT 18 0249	114	4	100	2.00	97	0.58 71	-0.48 59	1.87 91	69	106	0.40 69	1.32 76	-5.56 122	71	84	-4.24 48	-0.79 83	48	88	43		
21	JT 22 0088 95372736	1.87	JT 20 0022 JT 18 0353	113	4	100	-0.90	92	-1.31 66	0.44 41	-1.26 109	66	86	0.02 63	-0.13 74	0.95 100	68	100	-0.13 19	0.07 98	19	99	44		
22	JT 22 0094 95372793	1.65	JT 20 0022 JT 15 0020	134	6	101	-1.57	91	-0.18 68	0.30 43	-0.83 106	66	89	0.10 63	0.59 75	4.24 111	68	109	-0.07 19	0.04 98	19	98	42		
23	JT 22 0095 95372819	3.27	WW 20 2004 JT 20 0121	111	2	109	8.25	108	1.78 68	0.61 45	3.30 112	67	115	0.24 65	0.71 76	-3.76 113	70	88	0.95 32	0.39 102	32	103	7		
24	JT 22 0096 95372835	3.34	WW 17 0381 JT 20 0170	107	2	95	-2.04	91	0.12 70	-0.19 56	0.53 97	70	98	0.16 68	1.13 77	-0.43 119	72	97	-2.91 45	-0.44 88	45	92	72		
25	JT 22 0100 95372850	13.86	JT 20 0022 JT 20 0001	113	2	108	5.15	102	1.40 68	0.23 43	1.06 105	68	101	0.25 65	0.51 76	2.63 110	70	105	0.04 28	0.31 99	28	102	12		
26	JT 22 0101 95372876	1.59	JT 20 0022 JT 17 0237	112	4	99	-0.17	94	-1.17 70	0.09 45	-1.59 102	68	84	0.13 66	0.38 76	4.54 108	71	110	2.69 30	0.47 109	30	104	51		
27	JT 22 0109 95372934	1.87	JT 20 0071 JT 18 0344	124	4	104	2.82	99	0.81 67	0.60 42	0.78 112	65	99	0.11 62	0.43 74	-1.38 109	67	94	1.06 21	0.32 103	21	102	30		
28	JT 22 0111 95372959	1.56	WW 20 2036 JT 20 0299	93	1	101	3.54	100	0.31 67	0.15 42	0.32 104	68	96	0.18 66	1.17 76	2.04 120	70	103	3.87 30	1.17 113	30	112	40		
29	JT 22 0115 95372975	1.10	WW 17 0381 JT 18 0046	108	4	110	12.86	115	2.49 71	-0.49 58	4.63 91	70	124	0.36 68	0.50 77	-2.72 110	72	91	-1.74 49	0.33 92	49	102	6		
30	JT 22 0117 95372991	3.14	WW 20 2004 JT 20 0025	99	2	105	0.22	94	0.80 67	0.30 44	0.26 106	68	96	-0.03 65	-0.06 76	-0.68 101	70	96	-0.78 34	-0.03 96	33	97	22		
31	JT 22 0118 95373015	1.89	WW 17 0381 JT 19 0326	99	3	93	-2.02	91	-0.73 65	-0.56 53	0.47 90	66	97	0.11 63	0.68 74	-3.35 112	68	89	-3.69 40	-0.62 85	40	90	83		
32	JT 22 0120 95373056	1.47	WW 20 2017 JB 14 0564	165	6	104	2.34	98	-0.09 68	-0.21 46	-0.89 96	66	89	0.00 63	-0.45 75	-3.27 95	68	90	2.63 29	0.59 109	29	105	28		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																									EBV		Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100				0.72	-0.03	0.91			0.07	-0.13	0.81			0.38	0.17				
33	JT 22 0126 95373098	1.47	WW 20 2036 JT 14 0092			107	4.31	101				0.77 67	0.25 100	0.20 44	0.20 105	65	96	0.03 62	-0.04 74	1.45 101	67	102	3.67 23	0.89 112	0.89 23	109	16
34	JT 22 0127 95373114	1.97	WW 20 2036 JT 18 0315	96	3	100	0.49	95				0.27 68	-0.15 96	-1.25 46	-1.25 98	68	86	0.10 66	0.64 76	-6.02 112	70	82	4.28 32	0.87 115	0.87 31	109	46
35	JT 22 0131 95373171	2.47	WW 17 0381 JT 18 0070	111	4	104	10.02	110				2.87 71	-0.31 120	4.64 59	4.64 95	71	124	0.64 69	2.51 77	1.92 140	72	103	-1.79 50	0.33 92	0.33 50	102	27
36	JT 22 0141 95373338	1.30	JT 20 0022 JB 15 0023			102	-1.12	92				-0.60 70	0.85 88	-1.51 46	-1.51 117	70	85	-0.01 67	0.13 77	2.24 104	71	104	0.43 29	0.52 100	0.52 29	104	34
37	JT 22 0148 95373411	1.18	WW 20 2004 JT 18 0182	112	4	114	13.28	116				2.61 69	0.95 118	3.62 47	3.62 119	68	117	0.01 66	-0.10 76	-3.87 100	70	88	4.60 37	1.86 116	1.86 37	121	1
38	JT 22 0149 95373437	1.61	WW 20 2036 JT 19 0140	116	3	99	2.83	99				1.48 69	0.64 107	1.86 47	1.86 113	68	106	0.10 66	1.73 76	-5.56 128	70	84	3.23 33	1.20 111	1.20 33	113	55
39	JT 22 0152 95373452	2.15	JT 20 0071 JT 18 0097	92	3	87	-4.13	87				1.40 68	0.72 106	2.48 44	2.48 115	68	110	-0.22 65	1.78 76	-6.84 129	70	80	0.96 32	0.41 102	0.41 32	103	91
40	JT 22 0158 95373510	1.64	JT 20 0071 JT 20 0128	98	2	96	-0.18	94				0.71 67	0.33 100	1.28 41	1.28 107	67	102	-0.12 64	0.64 76	-6.75 112	69	81	1.11 28	0.50 103	0.50 27	104	68
41	JT 22 0162 95373577	1.65	JT 20 0071 JT 15 0028			88	-6.03	84				-0.45 67	0.18 89	-0.74 44	-0.74 104	64	90	-0.29 61	0.29 74	-7.00 106	66	80	0.68 22	0.19 101	0.19 22	100	88
42	JT 22 0163 95373593	1.56	WW 20 2355 JT 15 0059	131	6	95	-1.07	92				-0.44 68	-0.06 89	0.19 45	0.19 99	65	96	0.08 62	0.96 74	3.46 117	67	107	0.22 24	0.17 99	0.17 24	100	75
43	JT 22 0166 95373635	1.33	WW 20 2036 JT 18 0275	96	3	106	-0.86	93				0.84 68	0.90 101	0.40 46	0.40 118	68	97	-0.23 66	-0.46 76	3.97 95	70	108	-0.13 34	0.08 98	0.08 34	99	18
44	JT 22 0167 95373650	1.96	WW 20 2130 JT 18 0259	108	4	113	8.68	108				1.09 70	-0.22 103	1.57 49	1.57 96	69	104	0.07 67	-0.84 77	-10.65 89	71	71	1.21 37	0.51 103	0.51 37	104	2
45	JT 22 0170 95373692	2.04	WW 20 2017 JT 19 0177	103	3	105	2.90	99				0.95 69	0.41 102	1.77 47	1.77 109	68	106	0.03 66	0.34 76	-0.43 107	70	97	-0.15 37	0.15 98	0.15 37	100	25
46	JT 22 0172 95373734	9.34	WW 17 0381 JT 19 0132	92	2	99	0.03	94				0.98 70	-0.38 102	1.64 57	1.64 93	71	105	0.15 69	0.77 77	-6.01 114	72	83	-3.70 47	-0.68 85	-0.68 47	89	50
47	JT 22 0173 95373759	1.90	WW 20 2036 JT 18 0113	101	4	109	4.97	102				1.17 68	0.46 104	0.48 46	0.48 109	68	97	0.07 66	0.11 76	-1.23 104	70	95	3.35 34	0.92 111	0.92 33	109	9
48	JT 22 0174 95373775	1.56	WW 20 2036 JT 15 0058			100	-0.03	94				0.69 68	0.57 100	0.24 46	0.24 112	65	96	-0.24 63	0.05 74	-1.36 103	68	94	3.70 23	0.96 113	0.96 23	110	45

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat																		
																									EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100	0.72	-0.03	0.91	0.07	-0.13	0.81	0.38	0.17										
49	JT 22 0182 95373817	1.31	WW 20 2355 JB 15 0027		112	0.45	95	-0.32 69	-0.02 45	-1.79 83	0.32 67	-0.26 77	1.00 71	-2.65 31	-0.77 31								5		
50	JT 22 0185 95373858	1.29	WW 17 0381 JT 19 0284	105	3	102	5.81	104	0.97 70	-0.30 56	2.53 110	0.44 68	1.30 77	-2.02 72	-3.26 45	-0.23 45							35		
51	JT 22 0189 95373890	1.14	JT 20 0088 JB 16 0161	141	5	97	-0.28	94	0.44 69	1.01 46	1.22 120	-0.10 65	0.90 76	-3.53 70	-0.69 33	0.65 32							65		
52	JT 22 0195 95373957	1.52	WW 17 0499 JT 17 0002	126	5	86	-9.26	79	-1.56 71	0.35 52	-2.60 107	-0.13 67	1.19 77	2.40 72	1.16 37	0.31 36							92		
53	JT 22 0201 95374013	1.90	JT 20 0071 JT 19 0077	101	3	95	-1.39	92	0.61 68	0.23 44	1.36 105	-0.13 64	0.51 76	-3.30 69	-1.18 31	0.01 31							73		
54	JT 22 0207 95374112	1.13	WW 17 0499 JB 15 0188			93	-8.01	81	-0.12 70	0.65 51	0.19 113	-0.29 68	0.37 78	1.71 72	-3.32 35	-0.73 35							82		
55	JT 22 0211 95374179	2.05	JT 20 0088 JT 18 0054	106	4	98	-1.88	91	0.97 68	0.71 44	2.32 114	-0.16 64	0.58 76	-4.58 69	-2.24 32	-0.35 32							59		
56	JT 22 0214 95374211	1.56	JT 20 0088 JT 15 0031			101	-1.15	92	-0.21 68	0.85 46	-0.64 117	0.04 64	0.58 75	-0.10 69	0.28 25	0.33 25							38		
57	JT 22 0215 95374237	1.80	JT 20 0022 JT 19 0039	99	3	97	-2.90	89	-0.60 68	-0.14 43	-0.86 98	0.28 66	1.34 76	-0.31 70	-2.38 29	-0.33 29							67		
58	JT 22 0219 95374252	3.34	JT 20 0088 JT 19 0130	101	3	112	5.10	102	1.15 68	-0.14 42	1.57 98	0.09 63	-0.83 75	-3.08 68	-3.91 29	-0.55 29							3		
59	JT 22 0223 95374278	1.70	JT 20 0071 JT 19 0265	123	3	91	0.89	95	1.57 69	1.03 45	2.84 121	-0.23 65	1.41 76	-4.74 69	3.09 31	1.31 31							87		
60	JT 22 0224 95374294	1.89	JT 20 0022 JT 19 0335	110	3	109	2.54	98	-0.62 65	0.01 38	-1.75 101	0.17 60	-0.67 72	-2.41 65	-0.03 18	0.06 18							10		
61	JT 22 0228 95374310	1.59	JT 20 0071 JT 13 0038			88	-7.47	82	-0.34 67	0.31 44	-0.93 107	-0.23 61	0.78 74	-3.63 67	0.89 22	0.07 21							90		
62	JT 22 0231 95374351	1.46	JT 20 0022 JT 17 0109	112	5	99	0.17	94	-0.77 69	-0.13 45	-0.74 98	0.13 66	0.33 76	5.83 70	0.13 31	0.08 31							49		
63	JT 22 0235 95374393	2.63	WW 17 0499 JT 19 0168	115	3	100	-0.95	92	0.00 69	0.29 48	0.25 106	-0.13 66	-0.16 76	-1.91 70	-1.55 32	-0.03 32							48		
64	JT 22 0242 95374435	1.87	WW 17 0499 JT 18 0361	122	3	94	-3.52	88	0.27 66	0.21 46	0.73 105	-0.11 61	0.75 73	3.13 66	-0.72 26	-0.14 26							78		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
					EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.7	100		0.72	-0.03	0.91		0.07	-0.13	0.81		0.38	0.17							
65	JT 22 0245 95374492	1.78	WW 17 0499 JT 16 0110	102	5	99	-2.37	90	-0.22 67	91	-0.06 47	99	-0.50 65	91	-0.22 63	83	-0.62 74	93	1.69 68	102	-0.71 26	96	-0.14 26	96	52
66	JT 22 0267 95374732	1.44	WW 17 0499 JT 18 0061	99	3	105	6.36	104	0.32 70	96	0.15 51	103	1.34 69	103	-0.10 67	90	-0.61 77	93	-7.13 71	80	2.09 38	107	0.95 37	110	23
67	JT 22 0279 95374831	1.95	JT 20 0088 JT 17 0149	119	4	101	4.81	102	1.32 69	106	0.37 47	108	2.04 68	107	-0.08 65	91	0.42 76	108	-5.09 70	85	0.61 37	101	1.12 37	112	39
68	JT 22 0283 95374898	1.90	JT 20 0071 JT 20 0182	102	2	88	-5.64	85	0.30 68	96	0.72 42	114	1.63 67	105	-0.25 64	81	1.16 76	120	1.54 69	102	-0.55 30	97	-0.11 29	97	89
69	JT 22 0284 95374914	1.59	JT 20 0022 JT 17 0175	99	4	106	0.88	95	0.00 69	93	0.62 44	113	-0.21 68	93	-0.01 66	95	-0.40 76	96	4.59 71	110	-1.79 30	92	-0.03 29	97	19
70	JT 22 0291 95374971	1.75	JT 20 0022 JT 18 0079	107	4	99	-4.34	87	-0.85 69	85	-0.11 44	99	-1.88 68	82	0.18 66	107	0.55 76	110	12.10 70	129	-2.52 32	89	-0.62 32	90	53
71	JT 22 0293 95374997	2.00	JT 20 0088 JT 18 0158	94	3	100	-0.38	93	1.03 68	103	0.73 44	115	2.85 67	112	-0.05 64	93	0.78 76	114	0.97 69	100	-2.87 32	88	-0.43 31	93	47
72	JT 22 0297 95375036	1.89	JT 20 0071 JT 19 0327	104	3	93	-3.50	88	-0.17 64	92	0.68 39	114	-0.02 63	94	-0.28 59	79	0.11 73	104	-4.08 65	87	1.06 21	103	0.32 21	102	81
73	JT 22 0300 95375077	1.05	JT 20 0088 JT 17 0155	113	5	107	2.93	99	0.28 68	96	-0.01 45	100	0.10 67	95	0.25 64	111	0.21 76	105	3.29 69	106	-1.90 33	91	-0.16 33	96	15
74	JT 22 0302 95375093	0.88	JT 20 0088 JB 15 0189	138	7	96	-4.89	86	0.11 70	94	1.10 46	122	0.19 68	95	-0.03 66	94	1.43 77	124	11.31 70	127	-2.92 33	88	0.07 33	99	70
75	JT 22 0309 95375150	1.47	WW 17 0499 JB 14 0585	130	5	105	-2.97	89	-0.48 70	89	1.34 50	127	-0.25 69	93	-0.25 68	81	-0.62 77	92	-1.14 71	95	-1.37 27	93	-0.29 27	94	21
76	JT 22 0310 95375176	2.00	JT 20 0071 JT 20 0301	105	2	94	-1.19	92	0.15 63	95	0.39 37	108	0.76 62	99	-0.05 59	93	0.82 72	115	4.67 64	110	1.06 21	103	0.32 21	102	79
77	JT 22 0325 95375291	1.88	JT 20 0022 JT 19 0068	106	3	86	-10.35	77	-1.42 68	80	-0.33 43	94	-3.39 68	73	-0.09 66	91	0.80 76	114	0.84 70	100	-0.33 29	97	-0.18 29	96	93
78	JT 22 0342 95375416	1.74	JT 20 0022 JT 18 0151	98	4	95	-6.00	84	-1.13 68	83	-0.01 44	100	-2.31 68	80	0.00 65	96	0.20 76	105	-5.28 70	84	-1.99 32	91	-0.44 32	92	74
79	JT 22 0345 95375473	1.76	JT 20 0022 JT 16 0119	124	6	97	-1.34	92	-0.51 67	89	0.44 42	109	-0.33 66	92	0.29 63	114	1.61 75	127	7.32 68	117	-0.04 18	98	0.06 18	99	66
80	JT 22 0354 95375572	1.79	JT 20 0022 JT 19 0093	93	2	98	-2.48	90	0.01 68	93	0.41 42	109	-0.34 68	92	-0.14 66	87	0.04 76	103	-2.22 70	92	-0.61 30	96	0.08 30	99	58

Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :	100.2 80	0.3	94	0.31	0.27	0.38	0.03	0.48	-0.99	0.00	0.19	
--	--------------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--