



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



WILGERSTROOM BOERDERY

KKM : WG



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoeftes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.02	0.19	-0.02	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.11	-0.02	0.14	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.12	0.07	0.13	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.09	0.47	0.00	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.10	0.00	0.12	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.14	0.23	0.12	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.21	0.19	-0.30	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	1.06	0.82	1.11	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.82	0.96	0.78	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	-0.79	-1.08	-0.72	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-0.84	-1.60	-0.65	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	101	100	100	101	100
Groei Indeks	96	97	96	100	101	99
Reproduksie Indeks	102	102	102	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	4.82	5.04	4.77	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	383	72	311	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	95.4	98.0	94.8
Voorspeen Maternaal	101.9	97.4	103.0
Voorspeen Kombinasie	97.7	96.5	98.0
Speengewig Direk	94.9	99.1	93.9
Speengewig Maternaal	100.2	96.8	100.9
Speengewig Kombinasie	96.0	97.6	95.7
Na-Speen Gewig	94.6	99.2	93.5
Lammers Gespeen	103.7	102.9	103.9
Totale Massa Gespeen	100.9	101.7	100.7
Ouderdom Eerste Lam	103.3	104.2	103.1
Inter-lam Periode	103.4	105.3	103.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.1	101.1	99.9
Groei Indeks	96.1	97.3	95.8
Reproduksie Indeks	101.9	102.0	101.9
Inteling			
Inteling (%)	4.82	5.04	4.77
Aantal Diere			
Aantal diere	383	72	311

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2026	5.08	0.19
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	352	92
Bekende moeders	354	92

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 382




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 185




Vaders

Aantal: 34




Jong Ooie

Aantal: 310




Jong Ramme

Aantal: 72



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014											71	1.40						
2015											6	1.40						
2016											21	1.41						
2017											4	1.65						
2018											28	1.47			2	0.16	2	-0.79
2019	56	-0.42	0.28	0.08	84	-0.98	0.22	-0.28	31	-1.28	19	2.23	81	101	7	0.08	6	0.54
2020	134	-0.35	0.14	-0.03	139	-0.58	0.06	-0.24	85	-0.95	23	2.42	139	100	25	-1.25	20	-1.31
2021	77	-0.30	0.07	-0.08	81	-0.42	0.00	-0.21	44	-0.80	28	0.64	81	96	27	-1.33	23	-2.62
2022	114	-0.02	0.11	0.11	117	-0.26	0.09	-0.04	23	-0.76	29	1.66	117	99	31	-1.90	26	-2.14
2023	102	-0.05	0.07	0.05	113	-0.19	0.04	-0.05	22	-0.37	22	0.43	113	96	27	-1.35	10	-0.22
2024	112	-0.12	0.17	0.11	116	-0.04	0.14	0.12	98	-0.27	4	1.18	116	103	12	-1.72	3	0.19
2025	136	0.01	0.13	0.14	144	0.21	0.14	0.24	126	0.01			144	100				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indeksse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
JC 21 0059 91769604	DTC JC	17 19	0351 0083	5.12	83	92	89	-0.73 92 84	0.09 61 101	-0.28 87	0.19 92 96	0.05 53 99	0.14 96	0.67 85 105	-2.60 52 91	-1.33 68 89	-0.59 48 103	5.45 40 88	93	3					
JC 21 0120 92267376	DTC JC	17 14	0351 0003	4.37	91	102	82	1.61 92 120	-0.60 71 76	0.21 100	1.47 91 110	-0.41 61 83	0.32 99	1.64 69 116	-5.80 58 79	-2.42 72 83	0.20 53 100	-0.05 39 102	106	8					
WG 22 0103 94706538	BS WG	19 20	0467 0174	3.19	114	101	113	0.62 84 105	0.00 52 98	0.31 103	0.67 82 101	0.03 45 98	0.37 100	0.46 76 102	3.10 43 111	2.56 59 110	-4.90 39 116	-6.19 33 117	111	4					
BS 23 0394 97125397	BS BS	17 19	0111 0535	5.23	116	110	117	0.32 86 100	0.35 58 111	0.51 108	1.13 85 106	0.44 51 112	1.01 111	0.43 77 102	3.60 48 113	3.73 63 117	-0.23 43 102	-0.92 37 104	117	3					
SOL 24 0002 109417444	SOL SOL	22 22	0008 0001	4.08	104	104	108	-0.04 56 94	0.32 38 110	0.30 102	0.69 54 102	0.34 34 109	0.69 106	0.32 14 101	0.30 30 101	1.21 41 103	3.46 29 90	-3.10 24 109	103	1					
SOL 24 0004 112361738	SOL BS	22 20	0008 0247	9.64	112	103	113	0.25 48 99	0.29 38 109	0.41 105	0.59 47 100	0.24 35 105	0.54 103	0.43 20 102	3.30 33 112	2.82 39 112	-2.87 31 110	-2.42 26 107	94	3					
WG 24 0132 100404862	HN RC	21 19	0012 0090	2.75	93	90	95	-0.22 60 92	0.03 39 99	-0.08 92	-0.45 58 89	-0.03 34 96	-0.26 89	-1.33 50 82	-0.40 35 99	-0.72 43 93	-3.74 27 112	0.04 27 101	106	5					
WG 24 0134 100413194	HN RC	21 19	0012 0246	2.81	92	92	95	-0.43 61 88	-0.09 41 95	-0.31 87	0.35 59 98	-0.12 36 93	0.06 95	-0.29 51 94	-1.00 35 96	-0.37 45 94	-3.25 28 111	-0.03 27 101	102	5					
WG 24 0156 100462274	JC WG	21 20	0059 0261	5.92	85	90	95	-1.32 64 74	0.28 43 108	-0.38 85	-0.18 63 92	0.20 37 104	0.11 96	0.37 57 101	-1.00 36 96	-0.58 47 93	0.39 31 100	3.36 26 93	112	4					
WG 24 0167 100462019	HN RC	21 19	0012 0390	2.86	96	90	96	-0.02 60 95	-0.11 40 94	-0.12 91	-0.07 58 93	-0.20 35 90	-0.23 90	-0.38 51 93	1.80 34 107	0.82 44 101	-0.06 29 101	1.31 27 98	95	5					
WG 24 0209 106938251	JC WG	21 21	0059 0121	4.98	89	94	93	-0.26 57 91	-0.03 43 97	-0.16 90	0.39 57 98	-0.06 37 95	0.13 96	0.66 52 105	-2.80 37 90	-1.35 45 89	-4.42 32 114	0.02 28 101	142	4					
WG 25 0009 109219725	BS WG	23 20	0394 0174	3.23	108	96	112	0.02 63 95	0.24 43 107	0.25 101	-0.26 62 91	0.23 38 105	0.10 95	-0.48 57 92	3.40 36 112	2.01 47 107	-2.26 31 108	-4.19 28 112	111	4					
WG 25 0010 109219733	BS WG	23 20	0394 0174	3.23	120	111	118	0.72 63 106	0.12 43 103	0.48 107	1.74 62 113	0.21 38 104	1.07 113	0.61 57 104	3.40 36 112	3.98 47 118	-2.26 31 108	-4.19 28 112	111	4					
WG 25 0017 109219808	BS WG	23 18	0394 0072	2.86	102	89	106	-0.24 61 91	-0.04 42 97	-0.15 91	-0.38 60 90	-0.06 36 95	-0.25 89	-0.01 46 97	4.60 35 117	2.32 45 109	-0.71 26 103	-1.78 26 106	97	7					
WG 25 0018 109219816	BS WG	23 18	0394 0072	2.86	100	88	106	-0.43 61 88	-0.02 42 97	-0.24 89	-0.50 60 88	-0.06 36 95	-0.31 88	-0.02 53 97	4.60 35 117	2.20 45 109	-0.71 26 103	-1.78 26 106	97	7					
WG 25 0021 109219824	BS WG	23 21	0394 0055	2.94	109	103	109	0.23 61 99	0.12 41 102	0.23 101	0.95 60 104	0.14 36 102	0.62 105	0.11 54 98	2.50 34 109	2.60 45 111	0.60 30 99	-1.69 28 106	90	3					
WG 25 0035 109219931	BS WG	23 21	0394 0078	3.23	111	102	110	0.37 61 101	0.01 41 99	0.19 100	0.98 60 105	0.05 36 99	0.54 103	-0.26 55 94	2.60 34 109	2.59 45 111	-1.46 30 105	-3.61 27 110	85	2					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind	Akk		Ind	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 25 0044 109219964	BS 23 0394 WG 21 0011	2.93	106	94	109	0.01 62	0.01 42	0.02 95	0.09 61	-0.01 37	0.04 94	-0.33 55	93	3.30 34	2.06 46	-2.48 28	-4.69 25	4									
WG 25 0072 109220186	WG 22 0103 WG 18 0050	3.07	110	100	110	0.33 61	0.06 40	0.22 100	0.57 60	0.09 34	0.37 100	0.48 53	103	3.40 32	2.70 44	-1.71 24	-2.56 23	103 7									
WG 25 0074 109220194	JC 21 0120 WG 22 0076	3.81	98	101	94	0.93 57	-0.26 45	0.21 100	0.99 56	-0.15 39	0.35 100	1.21 43	111	-1.70 37	-0.18 45	-1.01 33	-0.06 26	109 3									
WG 25 0084 109220285	WG 22 0103 RC 19 0318	3.00	97	87	98	-0.11 61	-0.28 40	-0.33 86	-0.14 59	-0.33 34	-0.40 87	-0.42 53	92	3.40 32	1.57 43	-0.23 27	-0.17 24	100 4									
WG 25 0093 109220350	BS 23 0394 WG 21 0254	3.05	102	98	102	0.12 60	-0.08 39	-0.03 94	0.80 59	-0.08 34	0.32 99	0.17 53	99	1.30 32	1.50 43	-1.54 28	-0.86 25	85 3									
WG 25 0105 109220426	JC 21 0120 WG 22 0036	3.15	100	100	94	1.11 63	-0.39 46	0.17 99	1.04 62	-0.27 40	0.26 98	0.99 51	108	-1.00 38	0.18 48	-0.94 33	-0.53 26	109 3									
WG 25 0109 109220459	JC 21 0120 BS 21 0066	3.68	93	103	93	0.50 64	-0.11 46	0.15 98	1.21 63	-0.01 40	0.60 104	0.88 48	107	-5.00 37	-1.80 48	-1.55 34	-1.88 26	117 5									
WG 25 0130 109220574	BS 23 0394 WG 21 0079	3.23	111	103	113	0.25 61	0.09 41	0.21 100	0.95 60	0.13 36	0.61 104	0.43 55	102	2.80 35	2.76 45	-1.58 30	-4.18 28	107 4									
WG 25 0140 109220640	JC 21 0120 WG 23 0181	4.62	94	90	91	0.89 63	-0.43 45	0.02 95	-0.18 62	-0.40 39	-0.49 85	-0.27 51	94	-1.60 37	-1.54 47	-2.80 34	-5.17 26	106 2									
WG 25 0143 109220665	BS 23 0394 WG 22 0178	2.88	107	104	106	0.17 61	0.09 39	0.18 99	1.12 59	0.14 34	0.70 106	-0.39 54	93	2.00 32	2.46 43	1.84 25	1.00 25	105 3									
WG 25 0145 109220681	JC 21 0059 WH 21 0018	4.10	92	92	102	-0.77 64	0.38 43	0.00 95	-0.58 63	0.34 37	0.05 94	-0.20 54	95	-0.50 35	-0.54 47	0.97 30	-1.56 27	110 3									
WG 25 0146 109220699	JC 21 0059 WH 21 0018	4.10	92	91	102	-0.85 64	0.40 43	-0.03 94	-0.72 63	0.34 37	-0.02 93	-0.47 54	92	-0.50 35	-0.68 47	0.97 30	-1.56 27	110 3									
WG 25 0147 109220707	BS 23 0394 WG 20 0260	3.14	105	102	107	-0.18 62	0.38 42	0.29 102	0.47 61	0.38 36	0.61 104	-0.50 55	91	2.30 35	2.23 45	1.98 29	2.88 25	111 5									
WG 25 0155 109220780	BS 23 0394 WG 21 0195	3.18	100	95	100	0.30 59	-0.19 38	-0.04 94	0.47 58	-0.15 33	0.09 95	0.00 50	97	1.10 32	0.98 42	0.22 25	-2.09 24	89 3									
WG 25 0158 109220806	BS 23 0394 WG 23 0138	3.17	94	90	96	-0.07 60	-0.22 38	-0.25 88	0.16 59	-0.22 33	-0.13 91	-0.21 50	95	1.00 31	0.55 43	1.46 27	-0.34 23	95 1									
WG 25 0159 109220814	BS 23 0394 RC 19 0408	2.87	110	104	107	0.20 63	0.03 43	0.12 98	1.51 61	0.02 38	0.77 107	0.42 55	102	3.90 36	3.86 46	0.14 31	3.59 29	117 4									
WG 25 0160 109220822	BS 23 0394 RC 19 0408	2.87	106	100	105	0.01 63	0.06 43	0.07 96	0.86 61	0.02 38	0.46 102	-0.12 55	96	3.90 36	3.23 46	0.14 31	3.59 29	117 4									

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 25 0175 109220970	BS RC	23 19	0394 0246	2.86	100	103	100	0.21 63	0.03 98	0.14 98	1.15 61	0.10 107	0.67 105	0.36 55	-1.70 36	0.23 46	-4.34 30	0.30 114	0.30 29	101	102	5					
WG 25 0188 109221093	JC WG	21 23	0059 0121	4.12	92	94	95	-0.11 56	-0.06 93	-0.12 92	0.39 56	-0.07 94	0.12 96	0.52 48	-1.40 32	-0.52 95	-1.98 31	0.00 107	0.00 25	101	1						
WG 25 0189 109221101	JC WG	21 23	0059 0121	4.12	92	94	95	-0.11 56	-0.06 93	-0.12 92	0.39 56	-0.07 94	0.12 96	0.52 48	-1.40 32	-0.52 95	-1.98 31	0.00 107	0.00 25	101	1						
WG 25 0195 109221150	JC WG	21 20	0059 0012	4.73	86	81	90	-0.75 55	-0.09 83	-0.46 83	-0.98 61	-0.20 83	-0.69 82	-0.22 49	2.10 33	0.09 45	-1.70 28	5.16 106	26	89	91	5					
WG 25 0196 109221168	JC WG	21 20	0059 0012	4.73	91	88	93	-0.33 61	-0.14 90	-0.31 87	-0.17 61	-0.21 92	-0.30 88	0.29 55	2.10 33	0.88 45	-1.70 28	5.16 106	26	89	91	5					
WG 25 0209 109224493	JC WG	21 22	0120 0171	4.01	90	87	88	0.67 60	-0.44 106	-0.11 82	-0.35 60	-0.42 90	-0.60 83	0.07 41	-1.60 36	-1.73 46	-2.55 32	-2.38 109	26	107	86	2					
WG 25 0210 109224519	BS WG	23 22	0394 0217	2.90	103	103	101	0.49 60	-0.04 103	0.21 97	1.16 59	0.02 107	0.60 98	-0.04 53	-1.10 33	0.52 43	-2.11 99	-1.85 26	107	26	106	107	4				
WG 25 0219 111894192	WG RC	22 19	0103 0390	3.55	101	96	99	0.33 54	-0.13 100	0.03 93	0.55 53	-0.18 100	0.09 91	-0.14 95	0.90 34	0.91 42	-3.49 101	-0.99 29	-0.99 112	27	104	95	5				
WG 25 0229 111894283	WG WG	22 24	0103 0085	28.15	111	103	110	0.52 52	0.08 103	0.34 103	0.76 51	0.10 102	0.48 102	0.06 46	2.60 27	2.41 37	-2.67 109	-2.80 20	108		1						
WG 25 0236 111894325	WG WG	22 19	0103 0131	4.99	101	96	101	0.21 54	-0.11 98	-0.01 94	0.59 53	-0.17 100	0.12 91	0.26 47	0.90 34	0.96 42	-2.57 103	-2.74 29	108	27	108	88	5				
WG 25 0239 111894358	WG GW	22 18	0103 0214	16.01	113	101	114	0.48 55	0.05 103	0.29 43	0.50 100	0.10 100	0.35 100	-0.16 49	3.30 36	2.58 44	-2.71 109	-6.46 31	-6.46 29	117	99	5					
WG 25 0240 111894366	WG GW	22 18	0103 0214	16.01	113	101	114	0.48 55	0.05 103	0.29 43	0.50 100	0.10 100	0.35 100	-0.16 49	3.30 36	2.58 44	-2.71 109	-6.46 31	-6.46 29	117	99	5					
WG 26 0018 113800908	FJ WG	22 20	0033 0260	6.55	102	103	101	0.25 57	0.17 99	0.29 41	0.85 104	0.19 103	0.61 104	0.00 43	0.20 34	1.16 43	1.56 27	2.05 96	2.05 25	96	111	5					
WG 26 0020 113768808	FJ WG	18 23	0050 0152	6.81	86	87	87	0.29 55	-0.50 100	-0.35 85	0.06 55	-0.50 95	-0.46 85	0.25 37	-2.60 35	-1.99 91	0.36 43	-4.46 86	-4.46 28	112	110	2					
WG 26 0021 113768816	FJ WG	18 23	0050 0152	6.81	86	87	87	0.29 55	-0.50 100	-0.35 85	0.06 55	-0.50 95	-0.46 85	0.25 37	-2.60 35	-1.99 91	0.36 43	-4.46 86	-4.46 28	112	110	2					
WG 26 0022 113768824	FJ WG	18 21	0050 0121	4.51	88	91	87	0.54 56	-0.44 104	-0.17 82	0.42 55	-0.43 99	-0.22 82	0.32 41	-4.40 38	-2.64 84	-2.93 30	-4.94 110	-4.94 30	114	142	4					
WG 26 0023 113768832	FJ WG	18 21	0050 0121	4.51	88	91	87	0.54 56	-0.44 104	-0.17 82	0.42 55	-0.43 99	-0.22 82	0.32 41	-4.40 38	-2.64 84	-2.93 30	-4.94 110	-4.94 30	114	142	4					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader Moeder							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 26 0024 113768840	FJ WG	22 22	0033 0078	4.89	104	102	105	0.32 53	0.09 100	0.25 101	0.65 53	0.14 33	0.46 102	0.81 40	0.30 31	0.97 40	-1.84 26	-2.31 25	100	1							
WG 26 0025 113768857	FJ WG	22 22	0033 0078	4.89	104	102	105	0.32 53	0.09 100	0.25 101	0.65 53	0.14 33	0.46 102	0.81 40	0.30 31	0.97 40	-1.84 26	-2.31 25	100	1							
WG 26 0034 113768907	FJ BS	22 21	0033 0066	4.04	103	106	104	0.45 56	0.16 40	0.38 104	1.11 55	0.23 35	0.79 107	0.84 37	-2.40 32	-0.10 42	-2.18 28	-3.14 26	117	5							
WG 26 0036 113768923	FJ WH	19 21	0167 0025	14.22	109	107	110	0.56 57	0.14 49	0.42 105	1.09 56	0.29 46	0.83 108	0.90 33	1.10 44	2.03 49	0.81 37	-2.47 37	82	5							
WG 26 0039 113768980	FJ WG	19 21	0167 0142	10.64	100	96	101	0.34 56	-0.19 51	-0.02 94	0.51 56	-0.14 46	0.11 96	0.02 37	-0.10 45	0.31 50	1.19 37	-6.26 35			2						
WG 26 0042 113768634	FJ WG	18 23	0050 0191	5.14	85	91	85	0.26 55	-0.38 39	-0.25 88	0.38 54	-0.37 34	-0.19 90	0.34 38	-4.10 34	-2.46 42	-1.13 28	-1.93 26	100	1							
WG 26 0044 113768659	FJ WG	19 22	0167 0074	4.77	109	103	111	0.34 58	0.18 52	0.34 104	0.57 58	0.26 47	0.54 103	-0.16 39	2.10 46	2.09 51	2.43 39	-3.86 35	97	2							
WG 26 0045 114090699	FJ WG	18 23	0050 0017	4.33	85	87	81	0.42 53	-0.65 42	-0.44 83	0.40 55	-0.66 37	-0.46 85	-0.01 37	-2.00 37	-1.46 44	1.39 29	-0.14 27	100	2							
WG 26 0046 113768667	FJ WG	19 21	0167 0079	6.36	110	99	114	0.29 59	0.02 53	0.17 99	0.45 58	0.09 49	0.32 99	0.10 43	2.30 47	1.92 52	-0.81 40	-9.04 38	107	4							
WG 26 0047 113768675	FJ WG	19 21	0167 0079	6.36	110	99	114	0.29 59	0.02 53	0.17 99	0.45 58	0.09 49	0.32 99	0.10 43	2.30 47	1.92 52	-0.81 40	-9.04 38	107	4							
WG 26 0049 113768691	FJ WG	22 22	0033 0098	3.88	110	103	109	0.59 56	0.01 40	0.31 103	0.86 55	0.05 35	0.48 102	0.55 41	1.10 33	1.56 42	-6.74 28	-4.42 26	105	3							
WG 26 0053 113768733	FJ WG	19 20	0167 0011	4.59	107	91	109	0.10 58	-0.15 53	-0.10 92	-0.15 57	-0.12 48	-0.20 90	0.04 38	5.70 46	3.15 51	-0.83 36	-3.51 37	100	5							
WG 26 0054 113768741	FJ WG	22 22	0033 0076	4.89	106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 103	1.00 41	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	109	3							
WG 26 0055 113768758	FJ WG	22 22	0033 0076	4.89	106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 103	1.00 41	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	109	3							
WG 26 0056 113768766	FJ WG	22 22	0033 0076	4.89	106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 103	1.00 41	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	109	3							
WG 26 0070 114193055	WG WG	24 23	0167 0173	3.98	106	95	107	0.25 44	-0.02 33	0.11 97	0.02 44	-0.03 29	-0.03 93	-0.39 35	3.20 29	1.90 35	-1.68 25	-3.20 22	96	1							
WG 26 0104 113800924	BS RC	23 19	0394 0261	3.12	106	105	106	0.28 55	0.28 42	0.42 106	0.76 54	0.34 37	0.71 106	0.10 46	0.20 34	1.21 43	-2.55 29	0.66 27	94	4							

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
	Vader	Moeder						Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV			Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang
								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV											
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
WG 26 0106 113766141	BS 23 0394 WG 22 0206			2.90	108	100	108	0.02 52 95	0.08 36 101	0.09 97	0.73 51 102	0.07 32 99	0.43 101	0.30 46 100	4.00 31 114	3.19 39 114	0.10 27 101	0.49 24 100				89	2			
WG 26 0107 113766158	BS 23 0394 WG 22 0206			2.90	108	100	108	0.02 52 95	0.08 36 101	0.09 97	0.73 51 102	0.07 32 99	0.43 101	0.30 46 100	4.00 31 114	3.19 39 114	0.10 27 101	0.49 24 100				89	2			
WG 26 0114 113768790	- WG 21 0002	-	-	5.38	101	98	106	-0.45 32 88	0.54 27 118	0.31 103	-0.42 31 89	0.50 23 114	0.28 99	-1.25 26 83	2.50 18 109	1.57 25 105	3.18 16 91	3.95 15 92				105	4			
WG 26 0121 113766182	BS 23 0394 WG 24 0004			4.52	108	99	111	0.07 52 96	0.23 35 107	0.26 102	0.15 52 96	0.26 31 106	0.34 100	0.21 46 99	3.90 29 114	2.75 39 112	1.65 26 96	-0.90 22 104				97	1			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 72					101	97	102	0.19	-0.02	0.07	0.47	0.00	0.23	0.19	0.82	0.96	-1.08	-1.60								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
GE 15 0103 75461996	GE 13 0088 GE 13 0007		4.97	111	96	108	0.26 75 99	-0.07 65 96	0.06 96	0.50 75 99	-0.14 58 92	0.11 96	0.23 50 100	6.80 57 125	4.44 64 121	-3.55 33 112	2.97 37 94	153	11							
GE 16 0015 77014801	GE 14 0103 GE 13 0078		9.06	97	81	102	-0.04 72 94	-0.40 66 84	-0.42 84	-0.82 70 85	-0.46 57 81	-0.87 78	0.40 49 102	3.70 50 113	0.94 60 102	-2.38 37 108	-8.89 38 124	114	7							
WG 16 0020 83370320			4.77		99		-0.69 34 84	0.98 40 134	0.64 111	-1.36 32 79	0.91 31 128	0.23 98	-2.29 23 71	1.40 5 105	0.39 24 99			111	6							
WG 16 0027 83370197			4.77		104		-0.56 43 86	1.06 45 136	0.78 115	-0.90 50 84	1.03 40 132	0.58 104	-1.87 32 76	1.40 5 105	0.97 35 102			198	7							
WG 17 0023 83375667			4.88															102	6							
WG 17 0029 83375600			4.88	93	87	101	-0.95 46 80	0.38 47 112	-0.10 92	-1.25 43 80	0.28 37 107	-0.34 88	-2.22 36 72	1.90 19 107	0.18 35 97	4.30 5 88	0.66 9 100	107	4							
WG 17 0030 83370569			4.88	94	90	107	-1.22 45 76	0.65 49 122	0.05 96	-1.31 43 80	0.56 39 116	-0.10 92	-1.63 32 79	1.90 20 107	0.39 36 99	5.87 15 83	-0.78 17 103	151	7							
WG 18 0002 86510773			4.31	94	93	103	-0.96 53 80	0.54 51 118	0.06 96	-0.72 50 86	0.49 40 114	0.13 96	-1.63 30 79	1.30 13 105	0.55 38 99	4.56 10 87	3.44 9 93	124	7							
WG 18 0013 86510807			4.31		91		-1.00 46 79	0.71 47 124	0.21 100	-1.42 44 78	0.61 37 118	-0.10 92	-2.14 16 73	1.40 5 105	0.03 31 97			112	5							
WG 18 0016 86510815			4.31		103		-0.65 43 85	1.10 45 136	0.77 115	-1.08 41 82	1.05 35 133	0.51 103	-1.85 24 76	1.40 5 105	0.81 29 101			111	5							
WG 18 0029 86510831			4.31	98	92	106	-0.87 46 81	0.66 50 122	0.22 100	-1.30 44 80	0.57 40 116	-0.08 92	-2.34 27 70	2.20 18 108	0.59 36 100	3.59 15 90	1.30 13 98	100	5							
ROS 18 0033 81508244	DTC 15 0085 ROS 16 0011		6.11	101	104	95	1.33 69 116	-0.11 61 94	0.55 109	0.67 68 101	0.01 52 97	0.35 100	1.54 39 115	0.10 50 100	0.75 58 101	3.39 36 91	3.50 38 93	116	6							
WG 18 0040 86510849			4.31	75	77	86	-1.52 55 71	0.22 54 106	-0.54 81	-1.80 56 74	0.05 44 99	-0.85 79	-2.27 45 71	-1.20 21 96	-2.47 43 83	3.70 15 90	3.81 13 92	118	6							
WG 18 0043 86510864			4.31		104		-0.52 50 87	0.97 48 134	0.71 113	-0.69 49 87	0.95 39 130	0.61 104	-1.84 37 76	1.40 5 105	1.11 34 103			115	6							
WG 18 0050 81752867	RC 14 0227 WC 15 0017		2.56	100	92	104	-0.04 66 94	0.15 60 104	0.13 98	-0.62 64 87	0.15 51 102	-0.16 91	0.12 50 98	3.60 48 113	1.69 55 106	1.49 28 96	1.06 32 99	103	7							
WG 18 0051 86510872			4.31		94		-0.91 43 81	0.89 46 131	0.44 106	-1.55 41 77	0.79 35 124	0.02 94	-2.20 33 72	1.40 5 105	0.08 29 97			113	5							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV			Ind EBV
													Akk	Ind												
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 18 0062 86510880			4.31	98	94	109	-0.90 54 81	0.99 52 134	0.54 109	-1.88 51 73	0.86 41 127	-0.08 92	-2.47 35 69	1.40 13 105	-0.18 38 95	4.99 11 86	0.02 9 101	142	6							
WG 18 0067 86510898			4.31		95		-0.90 53 81	0.66 50 122	0.21 100	-0.86 50 85	0.61 39 118	0.18 97	-1.74 29 77	1.40 5 105	0.59 34 100			146	6							
WG 18 0069 86510906			4.31	113	113	121	-0.39 54 89	1.29 52 136	1.10 123	-0.39 51 90	1.32 42 136	1.13 114	-1.26 35 83	2.40 15 109	2.38 39 109	4.10 5 89	4.56 12 90	167	6							
WG 18 0072 81764490	RC GE	14 0227 16 0015	4.39	93	74	96	-0.14 64 93	-0.48 60 81	-0.55 80	-1.44 63 78	-0.57 51 77	-1.29 71	0.05 49 98	5.60 51 120	1.35 56 104	-1.18 28 105	-2.64 38 108	97	7							
WG 18 0081 86510930			4.31	104	103	111	-0.63 51 85	0.76 51 126	0.44 106	-0.20 48 92	0.78 40 124	0.68 106	-1.35 35 82	2.00 18 107	1.77 38 106	5.50 14 84	3.18 11 93	144	6							
WG 18 0092 86510955			4.31		127		-0.02 47 95	1.56 47 136	1.56 135	0.58 44 100	1.70 37 136	1.99 129	-0.44 16 92	1.40 5 105	3.12 31 114	2.27 11 94		141	6							
WG 18 0104 86510989			4.31	103	103	114	-0.88 45 81	1.01 48 135	0.57 109	-0.62 42 87	1.00 37 131	0.69 106	-0.95 38 86	2.40 9 109	1.82 32 106	4.87 8 86	4.28 9 91	112	4							
WG 18 0106 86511003			4.31		85		-1.12 47 77	0.44 47 114	-0.12 91	-1.55 44 77	0.31 37 108	-0.46 85	-2.45 37 69	1.40 5 105	-0.40 31 94			98	5							
WG 18 0109 86511011			4.31	104	109	116	-0.60 48 86	1.48 50 136	1.18 125	-1.26 46 80	1.44 39 136	0.81 108	-1.58 41 79	-0.50 18 98	-0.12 37 96	4.78 12 86	2.39 12 95	100	5							
WG 18 0111 86511029			4.31		111		-0.54 43 87	1.38 46 136	1.11 123	-0.76 41 86	1.38 35 136	1.00 111	-1.26 29 83	1.40 5 105	1.46 29 104			122	5							
GW 18 0214 81438764	GW DTC	15 0131 13 0765	3.80	113	100	115	0.33 73 100	0.11 68 102	0.27 102	0.34 72 98	0.17 62 103	0.34 100	-0.77 61 88	3.50 57 113	2.60 65 111	-0.52 47 103	-6.73 49 118	99	5							
WG 19 0007 86511151			5.08		109		-0.57 34 86	1.33 40 136	1.04 122	-0.86 32 85	1.32 31 136	0.89 109	-1.37 23 81	1.40 5 105	1.30 24 104			97	4							
WG 19 0008 86511078			5.08	100	99	110	-0.81 47 82	1.01 48 135	0.61 110	-1.22 45 81	0.95 38 130	0.34 100	-1.82 38 76	1.10 9 104	0.39 34 99	4.28 10 88	3.19 9 93	116	6							
WG 19 0009 86511169			5.08	102	105	112	-0.63 29 85	1.23 38 136	0.91 118	-1.20 28 81	1.18 28 136	0.58 104	-1.83 16 76	0.40 13 101	0.22 25 98	4.67 10 87	4.21 9 91	98	5							
WG 19 0010 86511086			5.08		101		-0.69 28 84	1.01 36 135	0.67 112	-1.03 26 83	0.96 27 130	0.45 102	-1.85 5 76	1.40 5 105	0.77 20 101			89	4							
WG 19 0014 86511102			5.08		93		-0.94 20 80	0.67 28 123	0.20 100	-1.13 19 82	0.60 20 117	0.03 94	-1.97 5 75	1.40 5 105	0.30 15 98	4.24 5 88		84	3							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
WG 19 0019 86511110			5.08	81	72	90	-1.39 45 73	0.07 48 101	-0.63 78	-2.12 48 71	-0.13 40 92	-1.20 73	-3.17 27 64	1.70 13 106	-1.24 37 90	4.57 11 87	0.45 12 100	114	5							
WG 19 0080 83490862	RC WG	14 0227 14 0047	3.98	100	85	106	-0.51 64 87	0.12 55 103	-0.14 91	-1.19 62 81	0.06 46 99	-0.53 84	-0.41 53 92	6.70 42 124	2.89 51 112	0.58 27 99	2.84 33 94	123	4							
RC 19 0090 83045005	RC RC	15 0447 17 0346	3.76	92	99	87	0.61 66 105	-0.10 59 95	0.21 100	0.67 65 101	-0.10 52 94	0.24 98	-1.03 53 85	-5.70 54 79	-2.85 57 81	-9.43 41 130	1.66 43 97	106	5							
WG 19 0131 83915165	GE GE	15 0111 16 0050	7.09	88	90	88	-0.20 68 92	-0.22 60 90	-0.32 86	0.51 66 100	-0.38 54 84	-0.12 91	0.07 54 98	-1.40 53 95	-0.71 58 93	-0.23 43 102	0.70 44 100	88	5							
RC 19 0246 83761403	RC RC	15 0447 18 0018	7.14	85	97	83	0.30 70 100	-0.30 64 87	-0.15 91	1.08 69 106	-0.26 56 88	0.29 99	0.26 57 100	-6.90 55 75	-3.32 61 78	-8.46 42 127	1.51 44 98	102	5							
RC 19 0261 83765164	RC RC	15 0447 18 0026	5.28	96	101	96	0.24 68 99	0.21 60 106	0.33 103	0.39 66 98	0.23 53 105	0.42 101	-0.22 50 95	-3.10 48 89	-1.25 57 90	-4.87 39 116	2.23 39 96	94	4							
RC 19 0298 83774976	RC RC	15 0447 17 0621	4.37	98	104	94	0.45 63 102	0.10 56 102	0.32 103	0.87 62 104	0.15 49 102	0.58 104	-0.48 51 92	-2.80 50 90	-0.67 54 93	-6.40 40 120	4.98 40 89	97	3							
RC 19 0318 84329168	RC RC	17 0253 18 0178	3.00	89	81	84	0.00 65 95	-0.63 59 75	-0.63 78	-0.10 63 93	-0.71 50 73	-0.76 80	-1.14 51 84	3.60 46 113	1.35 54 104	4.44 37 87	5.86 35 87	100	4							
RC 19 0344 85392520	GE RC	15 0111 18 0510	4.02	91	85	87	-0.33 65 90	-0.56 61 78	-0.72 76	0.74 65 102	-0.69 55 73	-0.32 88	-0.20 55 95	4.60 51 117	2.82 58 112	4.69 37 87	7.83 37 82	109	4							
RC 19 0390 85393189	GE RC	15 0111 17 0230	2.53	89	91	85	0.03 68 96	-0.26 61 89	-0.25 88	0.44 66 99	-0.40 54 83	-0.18 90	-0.73 56 89	-1.40 52 95	-0.80 58 92	-2.08 44 107	4.20 44 91	95	5							
WG 19 0400 86511128			5.08		88		-0.92 55 81	0.34 50 111	-0.12 92	-0.98 52 83	0.27 40 106	-0.22 90	-2.34 33 70	1.40 5 105	0.13 35 97			118	6							
WG 19 0402 86511144			5.08		83		-1.20 47 76	0.41 47 113	-0.19 90	-1.63 44 76	0.27 37 106	-0.54 84	-2.43 24 69	1.40 5 105	-0.52 31 94			98	4							
RC 19 0405 85915940	GE RC	15 0111 18 0075	2.80	98	97	94	-0.09 69 94	-0.08 62 95	-0.13 91	0.96 67 104	-0.19 55 90	0.29 99	-0.87 55 87	1.20 51 104	1.49 59 105	-3.91 44 113	6.58 43 85	94	4							
RC 19 0408 85393643	GE RC	15 0111 16 0276	4.28	98	95	95	-0.18 71 92	-0.27 64 88	-0.36 85	1.31 69 108	-0.41 57 83	0.25 98	0.88 58 107	4.30 54 116	3.49 61 116	0.51 44 99	8.09 44 81	117	4							
RC 19 0473 86014164	GE RC	15 0111 18 0507	4.02	83	79	77	-0.25 64 91	-0.88 60 66	-1.01 69	0.59 63 100	-1.04 53 64	-0.74 81	-0.71 52 89	0.90 52 103	0.10 57 97	1.20 42 97	3.44 41 93	97	5							
WG 20 0011 90961004	RC GE	14 0227 15 0103	2.73	99	77	98	-0.19 63 92	-0.49 58 80	-0.58 79	-0.90 62 84	-0.60 49 76	-1.06 75	-0.03 45 97	8.80 49 132	3.77 54 117	-2.97 27 110	3.61 37 92	100	5							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 20 0012 90961012		RC GE	14 15	0227 0103	2.73	97	81	96	-0.07 58	-0.36 94	-0.39 84	-0.82 61	-0.46 81	-0.87 78	0.02 47	97	6.70 40	2.74 51	-2.81 27	4.86 37	89	91	5				
WG 20 0065 86877503		GE WG	17 18	0062 0040	4.31	88	86	88	-0.18 67	-0.24 92	-0.33 86	-0.14 65	-0.35 85	-0.42 86	-1.19 58	83	-1.40 47	-1.33 55	-1.86 35	-0.32 107	102	110	4				
WG 20 0075 86877362		GE WG	17 16	0062 0047	4.77	97	88	96	-0.03 64	-0.24 95	-0.25 88	-0.02 64	-0.31 86	-0.32 88	-0.72 55	89	2.50 49	1.17 56	-2.66 35	0.55 109	100	115	5				
WG 20 0091 86877883		GE WG	17 17	0062 0029	4.88	95	83	97	-0.23 67	-0.25 92	-0.37 85	-0.63 65	-0.37 84	-0.68 82	-1.25 58	83	2.00 49	0.20 56	-1.34 32	-4.61 105	113	118	6				
WG 20 0112 90503160		GE WG	17 14	0062 0077	3.98	100	87	104	-0.15 65	0.12 59	0.04 96	-1.04 64	-0.03 83	-0.55 50	-1.46 80		2.30 50	0.31 55	-2.58 36	-5.91 109	116	113	5				
WG 20 0126 90504028		GE WG	17 14	0062 0044	3.98	95	86	99	-0.18 59	-0.07 92	-0.16 90	-0.67 61	-0.18 87	-0.52 47	-1.30 82		1.10 45	-0.19 52	2.23 35	-6.12 94	117	96	5				
WG 20 0130 90503244		RC WG	14 14	0227 0127	3.98	107	101	112	0.06 62	0.58 93	0.61 110	-0.61 60	0.62 87	0.31 44	-0.36 93		3.30 38	1.98 49	2.22 25	1.38 94	98	92	3				
WG 20 0161 90503947		GE WG	17 18	0062 0069	4.31	111	105	112	0.27 67	0.52 99	0.66 112	0.10 65	0.50 95	0.55 50	-0.05 96		2.90 45	2.34 55	-1.63 32	1.24 106	98	104	3				
WG 20 0174 90504705		GE GW	17 18	0062 0214	4.89	115	101	114	0.62 72	-0.02 105	0.28 97	0.77 72	-0.01 102	0.37 55	0.08 98		3.20 53	2.68 61	-4.28 43	-7.45 114	120	111	4				
WG 20 0198 90504762		RC WG	14 14	0227 0151	3.98	89	82	89	-0.11 59	-0.04 93	-0.09 92	-1.51 58	-0.13 77	-0.88 42	-1.38 81		2.90 40	0.10 48	1.78 28	7.09 96	84	88	3				
WG 20 0208 90504382		GE WG	17 14	0062 0037	3.98	110	103	111	0.38 64	0.46 101	0.65 112	-0.03 64	0.43 94	0.41 51	-0.61 101		0.20 49	0.52 56	-7.66 38	-3.45 124	110	117	5				
WG 20 0252 90503889		GE WG	17 17	0062 0030	4.88	94	83	103	-0.71 64	0.08 84	-0.27 88	-1.17 62	-0.05 81	-0.64 48	-1.31 82		1.80 45	-0.14 53	1.08 36	-7.68 98	121	93	5				
WG 20 0260 90504861		RC GE	17 16	0052 0050	4.46	98	100	99	-0.39 69	0.37 89	0.18 99	0.41 68	0.31 98	0.51 51	-1.23 103		1.00 50	1.32 57	4.20 39	6.67 88	85	111	5				
WG 20 0261 90503988		RC GE	17 16	0052 0050	4.46	91	92	102	-1.10 70	0.41 80	-0.14 91	-0.40 69	0.34 90	0.14 52	0.47 109		0.70 50	0.36 58	1.37 38	1.27 97	98	112	4				
WG 20 0299 90542556		RC GE	17 15	0062 0103	3.35	93	76	100	-0.90 58	-0.15 81	-0.60 79	-1.31 63	-0.31 80	-0.97 47	-0.78 88		5.20 45	1.50 53	-1.32 33	-2.09 105	107	100	3				
WG 20 0352 90505462		GE WG	17 18	0062 0072	5.62	95	78	94	0.15 57	-0.58 97	-0.51 81	-0.70 57	-0.70 86	-1.05 45	-0.10 96		3.90 47	0.94 50	-3.92 33	-3.65 113	110	100	3				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
WG 21 0002 92037894	RC WG	17 14	0052 0072	3.98	108	105	108	0.11 63	0.42 97	0.48 107	0.52 62	0.44 112	0.70 106	-0.35 52	3.60 37	3.12 50	2.12 31	6.31 86	105	4					
WG 21 0011 92041557	GE GE	17 16	0062 0015	7.75	103	87	103	0.32 68	-0.40 100	-0.25 88	-0.06 67	-0.48 81	-0.51 85	-0.12 59	3.00 48	1.26 57	-4.72 35	-8.46 122		4					
WH 21 0018 92148378	RC WH	15 16	0364 0043	3.52	101	92	115	-0.89 69	0.69 59	0.25 101	-1.48 67	0.63 51	-0.11 92	-1.45 37	1.70 47	0.17 56	2.53 34	-8.56 123	110	3					
WH 21 0025 91608141	FJ DTC	19 13	0097 0727	5.80	103	110	100	0.74 60	0.08 44	0.45 106	1.56 59	0.21 40	0.99 111	1.70 28	-0.40 39	1.53 47	0.32 29	5.70 87	82	5					
WG 21 0055 92041995	GE WW	17 17	0062 0013	4.67	98	92	99	0.12 67	-0.09 57	-0.03 94	0.01 66	-0.15 50	-0.14 91	-0.59 57	1.30 49	0.64 56	1.44 41	-2.46 108	90	3					
GE 21 0056 91741801	GE GE	19 19	0044 0065	15.44	88	96	79	1.26 63	-0.71 46	-0.09 92	1.27 62	-0.61 39	0.02 94	1.66 38	-3.50 37	-1.45 47	-1.64 27	4.43 90		1					
BS 21 0066 91763748	BS BS	19 17	0132 0098	11.19	99	106	104	0.02 66	0.35 58	0.36 104	0.94 64	0.39 50	0.86 109	0.45 36	-4.10 46	-1.13 54	-3.29 41	-3.71 111	117	5					
WG 21 0072 92038892	GE WG	17 18	0062 0008	4.31	91	87	93	-0.18 63	-0.20 55	-0.28 87	-0.27 62	-0.29 48	-0.43 86	-0.89 55	-0.50 45	-0.86 53	-1.51 36	-3.38 110	96	3					
WG 21 0075 92038777	GE WG	17 18	0062 0081	4.31	101	97	103	0.04 65	0.10 57	0.12 98	0.30 63	0.08 48	0.23 98	-0.01 57	1.00 45	0.98 53	-0.67 36	-0.93 104	108	4					
WG 21 0078 92100916	GE GW	17 18	0062 0214	4.89	102	91	102	0.24 67	-0.31 56	-0.19 90	0.35 65	-0.34 50	-0.16 91	-0.54 60	1.70 48	1.03 55	-2.69 42	-6.30 117	85	2					
WG 21 0079 92100932	GE GW	17 18	0062 0214	4.89	105	94	106	0.21 68	-0.16 59	-0.05 93	0.28 66	-0.18 52	-0.04 93	0.08 61	2.00 50	1.31 57	-2.92 42	-7.45 120	107	4					
WG 21 0096 92039031	RC WG	17 14	0052 0048	3.98	92	80	102	-1.32 60	0.28 49	-0.39 85	-1.67 60	0.10 43	-0.73 81	-1.45 48	4.80 37	1.31 48	1.70 31	1.47 98	92	2					
WG 21 0098 92039072	RC WG	17 18	0052 0109	4.31	95	101	105	-0.86 63	0.96 54	0.53 108	-0.77 61	0.90 44	0.52 103	-0.45 53	-0.50 43	-0.17 50	3.49 33	5.30 31	120	4					
WG 21 0106 92039197	GE WG	17 16	0062 0045	4.77	79	70	83	-0.73 64	-0.58 57	-0.95 70	-1.21 62	-0.78 48	-1.38 69	-1.06 55	-0.10 45	-2.05 53	-1.26 36	-4.94 114	106	4					
WG 21 0108 92039239	RC WG	17 18	0052 0001	4.31	114	107	120	-0.47 62	0.83 54	0.60 110	0.08 60	0.83 45	0.87 109	-0.20 49	5.50 40	4.21 50	2.41 25	3.75 92		3					
WG 21 0121 92039395	GE RC	17 19	0062 0246	3.10	96	96	97	0.22 68	-0.15 59	-0.04 94	0.59 66	-0.17 52	0.13 96	0.66 60	-2.90 51	-1.32 57	-8.25 41	-5.41 115	142	4					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
														Akk	Ind				Akk	Ind												
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62														
WG 21 0140 92039676		FJ WG	18 19	0050 2121	4.12	90	83	92	0.17 58	-0.32 98	-0.24 88	-0.90 57	-0.37 44	-0.82 84	-0.36 79	-0.42 93	1.00 42	-0.67 49	1.10 32	-3.00 36	-3.00 109	93	3									
WG 21 0142 92039718		FJ WG	18 19	0050 0131	7.51	85	87	82	0.31 58	-0.59 100	-0.43 83	0.41 57	-0.64 43	-0.44 75	-0.07 86	-0.41 96	-2.90 44	-1.97 49	1.08 31	-1.88 31	-1.88 106		2									
WG 21 0143 92039734		GE RC	17 19	0062 0090	3.17	93	90	89	0.49 59	-0.38 103	-0.13 91	0.22 59	-0.46 48	-0.35 81	-0.72 87	-0.53 89	-2.90 51	-1.98 53	-8.94 41	-3.75 128	-3.75 111	94	4									
WG 21 0151 92039858		GE RC	17 19	0062 0473	4.49	81	72	77	-0.15 63	-1.06 93	-1.13 65	0.05 62	-1.25 52	-1.22 64	-0.73 72	-0.56 89	0.10 52	-1.14 56	-3.49 41	-2.77 112	-2.77 108	112	4									
WG 21 0181 92040377		GE WG	17 14	0062 0030	3.98	102	92	108	-0.31 54	0.26 90	0.10 97	-0.61 53	0.15 45	-0.15 102	-0.65 91	-0.50 90	2.80 44	1.23 48	-1.29 30	-3.51 105	-3.51 110	107	3									
WG 21 0195 92040492		FJ WG	18 18	0050 0072	5.57	83	79	82	0.36 56	-0.73 101	-0.55 81	-0.49 56	-0.75 42	-0.99 71	-0.05 76	-0.39 96	-1.30 43	-2.01 48	0.68 26	-3.26 99	-3.26 110	89	3									
WG 21 0207 92040633		GE WG	17 16	0062 0055	4.77	93	84	98	-0.43 53	0.01 88	-0.21 89	-0.96 54	-0.14 46	-0.62 92	-1.21 83	-0.48 83	0.40 47	-0.86 49	-2.33 37	-5.39 108	-5.39 115	103	4									
WG 21 0237 92041136		GE WG	17 18	0062 0011	4.31	103	98	104	0.11 57	0.26 97	0.32 103	-0.09 56	0.22 48	0.17 104	-0.89 97	-0.48 87	0.60 45	0.48 50	-3.70 36	-1.15 112	-1.15 104	116	4									
WG 21 0256 92041391		GE WG	17 14	0062 0118	3.98	86	78	96	-0.91 60	-0.02 81	-0.48 82	-1.41 59	-0.18 45	-0.89 91	-1.01 78	-0.55 86	-0.10 42	-1.66 50	-1.26 33	-6.95 105	-6.95 119	100	3									
WG 21 0282 93132769		FJ WG	18 14	0050 0136	3.98	84	91	86	0.03 50	-0.13 95	-0.12 91	-0.14 56	-0.13 38	-0.20 93	-0.75 90	-0.27 89	-4.80 39	-3.15 45	3.09 22	-2.20 92	-2.20 107	100	4									
WG 22 0001 94695632		BS WG	19 18	0467 0062	4.31	108	102	113	0.18 65	0.69 98	0.78 115	-0.74 64	0.66 48	0.29 120	-0.95 99	-0.46 86	1.70 41	0.94 53	-0.07 36	-2.26 101	-2.26 107	98	2									
WG 22 0004 94706652		BS WG	19 14	0467 0127	3.98	117	115	121	0.37 58	0.88 101	1.07 122	0.41 56	0.97 47	1.18 130	-0.15 95	-0.47 95	1.00 41	1.98 49	-1.35 31	-1.72 105	-1.72 106	113	3									
WG 22 0034 94707239		BS WG	19 18	0467 0029	4.31	111	105	117	-0.01 64	0.76 95	0.76 114	-0.44 63	0.76 48	0.54 123	-0.92 103	-0.43 87	2.10 41	1.58 52	-1.69 37	-2.39 106	-2.39 107	98	2									
WG 22 0035 94707296		BS WG	19 17	0467 0030	4.88	103	95	106	0.03 62	0.24 96	0.25 101	-0.49 60	0.21 44	-0.03 104	-0.55 93	-0.43 91	2.20 41	1.04 49	-0.41 37	-2.16 102	-2.16 107	85	3									
WG 22 0036 94707254		BS WG	19 18	0467 0050	2.64	104	93	104	0.38 67	-0.14 101	0.06 96	-0.05 66	-0.12 50	-0.14 93	0.29 91	0.51 100	3.90 48	2.17 56	-2.08 38	-1.00 107	-1.00 104	109	3									
WG 22 0049 94707411		BS WG	19 18	0467 0011	4.31	106	107	107	0.41 62	0.55 102	0.75 114	0.16 60	0.59 45	0.67 117	-0.54 105	-0.41 91	-0.70 41	0.33 50	-1.30 37	1.06 105	1.06 99	95	2									

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk											Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
WG 22 0073 94708294	FJ WG	18 20	0050 0030	6.43	100	90	97	0.84 63	-0.52 108	-0.10 92	0.13 62	-0.50 41	-0.43 80	0.22 39	1.80 40	0.72 49	0.32 35	-6.19 28	98	1								
WG 22 0074 94708310	BS WG	19 20	0467 0260	3.17	102	101	101	0.30 66	0.15 100	0.30 102	0.53 64	0.15 47	0.42 102	-0.42 49	1.50 47	1.59 54	3.56 39	2.92 35	97	2								
WG 22 0076 94706215	BS WG	19 20	0467 0261	3.17	105	100	106	0.25 67	0.08 56	0.21 100	0.52 65	0.11 48	0.37 100	0.77 51	2.40 47	2.07 54	-2.22 40	-0.07 35	109	3								
WG 22 0078 94706199	BS WG	19 20	0467 0261	3.17	101	96	107	-0.23 59	0.22 50	0.11 97	0.01 58	0.21 44	0.22 97	0.40 48	1.30 42	1.00 49	-2.61 36	-2.05 32	100	1								
WG 22 0082 94706272	BS WG	19 19	0467 0019	5.08	95	86	100	-0.41 60	0.06 47	-0.15 91	-0.96 60	-0.03 41	-0.51 85	-1.50 41	1.80 34	0.09 47	-0.68 31	-2.88 31	92	2								
WG 22 0084 94706314	BS WG	19 19	0467 0019	5.08	95	84	99	-0.51 64	-0.05 56	-0.31 87	-0.87 63	-0.14 48	-0.58 83	-1.55 47	2.10 41	0.25 52	-1.00 36	-3.16 32	104	3								
WG 22 0087 94706355	BS WG	19 20	0467 0075	3.77	109	92	108	0.29 67	-0.19 58	-0.05 93	0.04 67	-0.22 51	-0.20 90	-0.21 54	5.40 48	3.06 56	-4.71 40	-3.20 36	112	3								
WG 22 0098 94736964	BS RC	19 19	0467 0404	3.10	114	99	114	0.31 66	0.06 57	0.22 100	0.42 65	0.03 49	0.24 98	-0.12 50	2.90 47	2.20 55	-12.40 40	-6.28 37	105	3								
WG 22 0108 94706595	BS WG	19 14	0467 0060	3.98	95	87	104	-0.80 63	0.25 55	-0.15 91	-0.98 62	0.16 47	-0.33 88	-1.24 46	1.30 43	-0.04 52	-1.53 36	-4.00 32	105	3								
WG 22 0118 94706876	BS WG	19 18	0467 0001	4.31	106	106	114	-0.22 62	0.82 54	0.71 113	-0.31 60	0.84 45	0.69 106	-0.59 42	-0.80 44	0.05 51	-2.03 36	-2.93 32	103	3								
WG 22 0119 94706892	BS WG	19 18	0467 0040	4.31	92	90	95	-0.26 64	0.01 55	-0.13 91	-0.31 63	-0.03 47	-0.18 90	-0.61 48	-0.80 41	-0.82 52	-1.81 37	-0.35 32	93	2								
WG 22 0132 94707072	BS WG	19 16	0467 0001	4.77	98	97	106	-0.32 60	0.50 50	0.34 104	-0.64 59	0.47 42	0.15 96	-0.95 41	-1.20 41	-0.89 48	-2.47 38	-3.38 32	92	3								
WG 22 0136 94707619	BS WG	19 20	0467 0208	3.37	118	108	120	0.53 68	0.54 59	0.81 116	0.25 67	0.58 51	0.70 106	-0.19 54	2.00 47	2.02 56	-7.86 41	-5.62 36	104	2								
WG 22 0162 94707916	BS WG	19 14	0467 0034	3.98	113	102	116	0.12 54	0.43 53	0.49 107	0.04 53	0.45 44	0.48 102	-0.79 44	3.60 38	2.66 46	-1.29 35	-2.18 32	95	2								
WG 22 0163 94707932	BS WG	19 20	0467 0112	3.37	108	94	109	0.28 62	-0.01 58	0.13 98	-0.06 61	-0.04 50	-0.07 92	-0.45 51	3.10 48	1.77 54	-4.96 39	-5.82 36	116	3								
WG 22 0165 94707957	BS WG	19 16	0467 0037	4.77	109	94	114	-0.28 56	0.41 55	0.27 102	-0.87 55	0.35 46	-0.09 92	-1.07 43	5.30 41	2.66 48	-0.92 35	-2.47 32	103	2								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV	Ind EBV

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen				Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV		EBV		EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk
								Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
WG 23 0138 97040224	FJ RC	18 19	0050 0318	3.27	83	82	76	0.60 64 105	-0.89 49 66	-0.58 80	0.20 62 96	-0.90 41 66	-0.80 80	-0.31 40 93	-1.50 39 95	-1.60 49 88	3.14 34 91	0.24 28 101	95	1									
WG 23 0151 97040331	JC WG	21 21	0059 0046	4.88	86	90	93	-0.88 55 81	0.29 42 109	-0.15 91	-0.51 55 88	0.20 36 104	-0.06 93	-0.34 49 93	-0.20 35 99	-0.43 43 94	2.08 34 95	5.78 24 87	92	1									
WG 23 0152 97040349	JC GE	21 16	0059 0015	8.06	93	86	97	-0.28 66 91	-0.27 50 88	-0.41 84	-0.13 65 93	-0.31 42 86	-0.37 87	0.51 51 103	0.90 42 103	0.10 51 97	-1.68 35 106	-4.45 31 112	110	2									
WG 23 0154 97040364	JC WG	21 18	0059 0070	4.31	92	99	97	-0.51 61 87	0.52 45 117	0.26 101	-0.08 59 93	0.49 37 114	0.45 102	-0.15 45 95	-1.10 31 96	-0.25 44 95	1.95 31 95	7.47 20 83	94	1									
WG 23 0167 97047088	BS WG	19 20	0467 0161	3.54	109	103	108	0.61 65 105	0.15 54 104	0.46 107	0.56 64 100	0.18 46 103	0.46 102	0.38 49 101	1.80 43 107	1.82 52 106	-3.99 39 113	-0.93 31 104	95	1									
WG 23 0173 97047286	BS GW	19 18	0467 0214	3.62	116	99	117	0.52 66 103	0.08 53 101	0.34 103	0.10 65 95	0.13 47 101	0.18 97	-0.40 49 92	4.60 46 117	2.99 54 113	-3.31 41 111	-7.71 34 121	96	1									
WG 23 0178 97345268	BS WG	19 19	0467 0014	5.08	103	98	107	-0.11 56 93	0.34 42 111	0.29 102	-0.16 55 92	0.34 37 109	0.26 98	-0.67 38 89	1.60 34 106	1.14 43 103	-1.18 31 105	0.06 27 101		1									
WG 23 0180 97344527	BS WG	19 19	0471 0008	5.08	98	96	104	-0.53 55 87	0.46 43 115	0.19 100	-0.43 53 89	0.40 35 111	0.19 97	-0.82 28 88	1.00 28 104	0.58 40 100	0.11 28 101	1.77 25 97	100	2									
WG 23 0181 97345227	BS WG	19 21	0467 0012	2.72	101	83	104	0.05 65 96	-0.30 56 87	-0.28 87	-0.71 64 86	-0.41 48 83	-0.76 80	-0.85 51 87	2.70 46 110	0.50 54 99	-5.80 40 119	-10.28 35 127	106	2									
WG 23 0182 97344345	JC WG	21 21	0059 0256	5.30	84	84	92	-0.93 62 80	0.05 41 100	-0.42 84	-0.71 61 86	-0.07 35 95	-0.43 86	-0.28 51 94	-1.30 34 95	-1.56 45 88	-0.92 29 104	-0.75 26 103		0									
WG 23 0191 97344287	JC WG	21 21	0059 0121	4.98	90	94	94	-0.35 63 90	-0.03 43 97	-0.20 89	0.50 63 99	-0.06 37 95	0.19 97	0.71 52 105	-2.30 40 92	-0.95 48 91	-4.66 35 115	0.61 28 100	100	1									
WG 23 0200 97649479	JC WG	21 16	0059 0027	4.77	95	99	102	-0.60 51 86	0.57 38 119	0.27 102	-0.27 60 91	0.54 33 115	0.40 101	-0.53 46 91	-0.60 26 98	-0.09 42 96	1.83 24 95	3.52 20 93		0									
WG 24 0004 100408533	HN WG	21 18	0012 0050	2.63	99	89	105	-0.18 60 92	0.11 40 102	0.02 95	-0.83 58 85	0.08 33 100	-0.33 88	-0.01 50 97	4.30 32 116	1.84 42 107	3.54 29 90	-0.88 22 104	97	1									
WG 24 0009 100404680	HN ROS	21 18	0012 0033	2.82	104	102	99	1.11 61 112	-0.08 40 95	0.47 107	0.45 59 99	0.00 34 97	0.23 98	1.01 48 109	1.70 36 106	1.47 44 105	2.59 32 93	2.26 28 96	96	2									
WG 24 0011 100403781	WG WG	22 21	0134 0002	3.48	115	107	111	0.75 61 107	0.15 38 104	0.53 108	1.01 59 105	0.20 32 104	0.70 106	0.62 52 104	4.00 29 114	3.61 42 116	-2.54 25 109	2.23 22 96		0									
WG 24 0016 100407824	JC WG	21 19	0059 0400	5.08	90	92	94	-0.44 62 88	0.18 40 105	-0.04 94	-0.31 60 91	0.15 33 102	-0.01 94	-0.32 53 93	-0.60 26 98	-0.52 42 94	1.83 24 95	3.52 20 93		0									

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	OPI	Kere gelam							
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV															
														Akk	Ind							Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
WG 24 0017 100407840	JC WG	21 19	0059 0400	5.08	91	95	96	-0.48 62	0.17 88	-0.07 93	0.18 60	0.15 33	0.23 102	-0.19 98	53	-0.60 26	-0.04 96	1.83 24	3.52 20	0 93								
WG 24 0025 100403849	WG WG	22 18	0134 0070	4.31	112	107	113	0.28 57	0.48 99	0.61 111	0.45 55	0.49 29	0.72 114	-0.29 106	48	2.70 23	2.56 38	-1.44 20	1.18 16	0 98								
WG 24 0030 100403898	WG WG	22 20	0134 0208	4.01	119	109	114	1.14 61	0.14 113	0.71 113	0.99 59	0.18 34	0.68 103	0.62 106	53	2.30 33	2.55 43	-11.74 32	-2.77 24	2 108								
WG 24 0037 100404706	HN WG	21 18	0012 0072	3.10	98	82	101	-0.05 60	-0.23 40	-0.25 88	-1.05 58	-0.28 34	-0.81 87	0.03 79	49	5.30 33	1.85 43	0.39 23	-2.11 25	0 107								
WG 24 0038 100403922	WG WG	22 19	0134 0008	5.08	110	104	112	0.23 58	0.45 36	0.56 109	0.23 56	0.45 30	0.57 112	-0.32 104	50	2.70 23	2.30 38	-1.46 20	0.67 17	0 100								
WG 24 0042 100404722	HN RC	21 19	0012 0298	3.37	101	98	101	0.23 59	0.06 38	0.18 101	0.22 57	0.08 33	0.19 100	-0.32 97	50	1.10 33	0.96 42	-2.18 33	1.63 26	1 97								
WG 24 0047 100407964	JC WG	21 20	0059 0174	5.63	99	98	101	0.08 65	0.02 44	0.06 96	0.58 64	0.01 38	0.31 97	0.58 99	59	-0.20 40	0.48 48	-2.51 37	-1.15 31	107 104								
WG 24 0056 100403989	WG WG	22 20	0134 0130	3.32	111	102	112	0.39 60	0.26 38	0.45 108	0.25 58	0.29 32	0.41 107	0.33 101	51	3.80 29	2.82 41	-2.34 29	-0.42 22	1 102								
WG 24 0061 100408061	JC WG	21 22	0059 0136	4.02	103	103	105	0.23 64	0.29 43	0.40 109	0.50 63	0.30 37	0.56 107	0.38 103	57	-0.60 38	0.45 47	-4.47 37	-0.54 30	97 103								
WG 24 0067 100404029	WG WG	22 18	0103 0104	4.31	116	110	116	0.60 57	0.44 36	0.74 114	0.70 55	0.50 29	0.85 114	0.00 109	51	2.80 22	2.89 37	-0.02 20	-0.96 17	0 104								
WG 24 0071 100404045	WG WG	22 21	0103 0282	4.57	99	96	100	0.32 49	-0.07 35	0.10 97	0.27 50	-0.05 30	0.09 95	-0.15 95	40	-0.80 29	-0.26 37	-0.91 22	-4.19 22	0 112								
WG 24 0079 100404060	WG WG	22 17	0103 0030	4.88	111	103	112	0.31 57	0.27 36	0.42 106	0.44 55	0.28 30	0.50 107	-0.49 102	50	2.50 24	2.22 38	0.48 21	-3.48 18	0 110								
WG 24 0082 100404078	WG WG	22 21	0134 0207	4.41	106	95	106	0.40 58	-0.05 38	0.15 98	0.10 57	-0.09 33	-0.05 94	0.19 93	51	2.40 32	1.45 42	-4.87 32	-4.65 24	1 113								
WG 24 0083 100404086	WG WG	22 19	0103 0007	5.08	111	105	117	-0.08 55	0.67 33	0.63 111	-0.06 54	0.68 27	0.65 120	-0.68 105	48	2.30 22	2.00 36	-0.33 20	-2.30 17	0 107								
WG 24 0084 100404094	WG WG	22 20	0103 0260	4.70	107	102	106	0.26 62	0.17 40	0.30 105	0.58 60	0.17 34	0.46 103	-0.30 102	54	2.00 33	1.95 44	-0.35 28	0.24 24	0 101								
WG 24 0085 100404102	WG WG	22 20	0103 0260	4.70	109	104	107	0.42 62	0.16 40	0.37 104	0.84 60	0.17 34	0.59 103	-0.33 104	54	2.00 33	2.21 44	-0.43 33	0.59 24	1 100								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader Moeder							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV			Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Fenotipe
														Akk	Ind												
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 24 0086 100404789	HN WG	21 21	0012 0143	3.12	97	88	97	0.13 57	-0.15 97	-0.09 92	-0.43 56	-0.22 89	-0.44 86	-0.71 49	1.00 34	-0.05 42	-3.49 27	-2.66 108	0								
WG 24 0093 100404151	WG WG	22 18	0103 0081	4.31	110	101	114	-0.04 58	0.38 95	0.37 104	0.09 56	0.41 30	0.45 111	-0.30 102	3.80 29	2.78 40	1.43 27	-1.41 17	103	1							
WG 24 0100 100408160	HN RC	21 19	0012 0408	3.04	100	92	101	-0.28 61	-0.11 41	-0.26 88	0.44 59	-0.20 99	0.02 36	0.60 94	4.60 34	3.01 44	1.24 28	3.26 27	0								
WG 24 0103 100404169	WG WG	22 22	0103 0178	6.93	102	96	103	0.03 60	-0.05 37	-0.04 94	0.45 58	-0.06 99	0.17 32	-0.57 97	1.80 30	1.47 42	-0.49 24	-1.63 105	0								
WG 24 0119 100408301	HN WG	21 21	0012 0142	3.09	93	87	94	-0.11 57	-0.25 36	-0.31 87	-0.16 56	-0.31 92	-0.39 31	-0.57 86	1.00 31	0.13 41	1.52 24	-1.73 22	0								
WG 24 0136 100413152	HN WG	21 22	0012 0036	4.53	100	88	105	-0.31 60	-0.01 39	-0.17 90	-0.50 58	-0.05 89	-0.30 33	-0.23 95	4.40 32	2.10 42	-0.06 26	-1.29 105	0								
WG 24 0170 100462175	JC WG	21 21	0059 0055	5.81	87	89	92	-0.54 63	0.03 42	-0.25 88	-0.28 62	-0.05 91	-0.19 36	-0.16 95	-0.60 36	-0.69 46	1.79 36	1.88 28	100	1							
WG 24 0185 100462894	WG WG	22 20	0103 0352	9.87	104	90	104	0.39 51	-0.29 37	-0.10 92	-0.02 50	-0.33 94	-0.34 32	0.18 86	3.50 32	1.75 39	-4.41 26	-4.92 114	0								
WG 24 0200 100463017	JC WG	21 18	0059 0043	4.31	94	98	101	-0.63 52	0.53 39	0.22 100	-0.25 52	0.50 91	0.38 33	-0.59 114	-0.60 26	-0.11 39	1.83 24	3.52 20	0								
WG 24 0205 100462753	JC WG	21 21	0059 0079	5.63	94	93	97	-0.26 57	-0.03 42	-0.16 90	0.24 57	-0.07 97	0.05 37	0.37 95	-0.30 36	-0.01 44	-1.75 32	-1.00 106	0								
WG 24 0213 106938244	JC WG	21 21	0059 0256	5.30	85	85	92	-0.82 55	0.04 40	-0.38 85	-0.61 55	-0.07 87	-0.38 35	-0.17 95	-1.30 34	-1.46 42	-0.92 29	-0.75 103	0								
WG 24 0216 106938152	JC WG	21 22	0059 0172	5.42	92	95	95	-0.17 53	-0.01 37	-0.09 92	0.43 54	0.01 99	0.23 34	0.83 97	-1.10 33	-0.22 41	-1.95 28	1.74 107	0								
WG 25 0002 109219675	BS WG	23 23	0394 0151	3.06	97	94	103	-0.62 57	0.37 36	0.06 96	-0.38 57	0.33 90	0.14 31	-0.53 108	1.70 30	0.97 41	0.92 28	2.43 22	0								
WG 25 0013 109219766	JC WG	21 18	0059 0081	4.31	101	106	102	-0.07 60	0.36 40	0.33 103	0.91 59	0.40 104	0.85 33	-0.26 111	-0.30 27	1.13 42	2.46 25	4.31 20	0								
WG 25 0022 109219832	JC WG	21 22	0059 0034	3.53	96	97	102	-0.43 63	0.43 42	0.22 100	-0.27 62	0.40 91	0.27 36	-0.09 111	-0.30 33	-0.05 45	-1.14 30	1.53 25	0								
WG 25 0023 109219840	JC WG	21 22	0059 0034	3.53	98	99	103	-0.17 63	0.41 42	0.33 103	-0.21 62	0.40 92	0.30 36	-0.13 111	-0.30 33	0.01 45	-1.14 30	1.53 25	0								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid													
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind			Akk Ind	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
WG 25 0029 109219873	BS WG	23 22	0394 0004	5.98	118	115	120	0.51 60	0.59 103	0.85 117	1.06 58	0.70 121	1.24 115	0.46 52	2.30 32	3.15 108	-0.79 27	-1.32 103	0												
WG 25 0037 109219949	JC WG	21 18	0059 0067	4.31	93	96	98	-0.37 61	0.33 89	0.15 99	-0.18 60	0.32 92	0.23 33	0.02 108	-0.60 26	-0.22 98	1.83 42	3.52 95	0												
WG 25 0038 111894267	WG WG	22 24	0103 0047	16.01	106	100	107	0.35 53	0.01 101	0.19 99	0.63 52	0.02 98	0.34 100	0.52 48	1.50 29	1.55 38	-3.71 27	-3.67 112	0												
WG 25 0045 109219972	BS WG	23 21	0394 0011	2.93	110	99	110	0.33 62	-0.04 100	0.13 98	0.62 61	-0.02 101	0.29 37	0.55 96	3.30 34	2.58 46	-2.48 28	-4.69 108	0												
WG 25 0046 109219980	WG WG	22 20	0103 0075	10.37	106	96	105	0.37 61	-0.13 101	0.06 96	0.40 59	-0.14 98	0.06 34	-0.03 92	2.80 33	1.94 43	-3.78 26	-2.82 112	0												
WG 25 0047 109219998	JC WG	21 23	0059 0092	3.53	92	91	97	-0.45 62	0.26 88	0.04 96	-0.77 61	0.19 86	-0.19 35	-0.37 104	0.10 33	-0.52 45	-1.27 30	1.75 105	0												
WG 25 0049 109220012	JC WG	21 21	0059 0237	5.46	92	95	97	-0.40 61	0.17 89	-0.03 94	0.17 60	0.13 96	0.21 36	0.36 101	-1.00 34	-0.31 95	-2.14 30	2.15 107	0												
WG 25 0051 109220038	JC WG	21 20	0059 0091	5.74	91	90	93	-0.27 64	-0.11 91	-0.24 88	0.00 63	-0.17 94	-0.17 36	0.03 91	-0.30 36	-0.35 46	-0.96 29	0.42 104	0												
WG 25 0054 109220053	BS WG	23 21	0394 0140	2.99	103	95	104	0.23 60	0.02 99	0.14 98	-0.04 59	0.04 94	0.02 34	-0.20 98	2.30 32	1.38 43	0.43 27	-1.96 100	0												
WG 25 0055 109220061	BS WG	23 21	0394 0140	2.99	104	97	105	0.34 60	0.00 100	0.17 99	0.22 59	0.04 96	0.15 34	0.21 98	2.30 32	1.64 43	0.43 27	-1.96 100	0												
WG 25 0061 109220095	BS WG	23 20	0394 0011	2.91	112	99	109	0.50 61	-0.12 103	0.13 98	0.70 60	-0.09 102	0.26 36	0.70 98	6.20 34	4.33 45	-1.60 25	1.35 106	0												
WG 25 0063 109220103	WG WG	22 18	0103 0109	4.31	113	110	116	0.35 58	0.70 101	0.88 117	0.21 56	0.73 96	0.83 30	-0.33 122	1.30 23	1.71 105	-0.06 38	-1.90 106	0												
WG 25 0064 109220111	WG WG	22 18	0103 0109	4.31	103	98	113	-0.53 58	0.80 87	0.54 109	-1.04 56	0.75 83	0.23 30	-1.04 123	1.30 23	0.48 99	-0.06 20	-1.90 101	0												
WG 25 0065 109220129	JC WG	21 17	0059 0023	4.88	89	91	96	-0.87 46	0.37 31	-0.07 93	-0.59 46	0.30 88	0.00 26	-0.74 107	-0.60 26	-0.65 34	1.83 24	3.52 95	0												
WG 25 0068 109220145	WG WG	22 18	0103 0062	4.31	104	97	111	-0.18 59	0.49 92	0.40 105	-0.72 57	0.45 86	0.09 31	-0.53 112	2.30 23	1.11 108	0.04 39	-3.08 103	0												
WG 25 0069 109220152	WG WG	22 18	0103 0062	4.31	106	98	111	-0.08 59	0.49 94	0.45 106	-0.60 57	0.45 87	0.15 31	-0.95 112	2.30 23	1.23 108	0.04 39	-3.08 103	0												

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid														
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62												
WG 25 0075 109220202	WG	22 0103 WG 18 0029	4.31	108	99	111	0.07 57 96	0.30 37 109	0.33 103	0.01 55 94	0.29 30 107	0.30 99	-0.43 49 92	2.70 23 110	1.93 38 107	-0.66 21 103	-2.44 18 107						0						
WG 25 0080 109220251	JC WG	21 0120 21 0072	4.58	93	97	89	0.80 62 108	-0.42 45 83	-0.02 94	0.93 61 104	-0.36 39 85	0.11 96	0.60 51 104	-3.20 37 88	-1.35 47 89	-0.65 32 103	-1.72 26 106						0						
WG 25 0081 109220269	JC WG	21 0120 22 0098	3.38	102	100	98	0.96 63 110	-0.27 46 88	0.21 100	0.89 62 104	-0.19 39 90	0.25 98	0.85 50 107	-1.50 37 95	-0.20 47 95	-6.10 33 120	-3.17 27 109						0						
WG 25 0082 109220277	JC WG	21 0120 22 0098	3.38	101	99	98	0.84 63 108	-0.26 46 89	0.16 99	0.81 62 103	-0.19 39 91	0.22 97	0.81 50 106	-1.50 37 95	-0.28 47 95	-6.10 33 120	-3.17 27 109						0						
WG 25 0085 109220293	JC WG	21 0120 19 0008	5.08	94	99	95	0.30 60 100	0.23 43 106	0.37 104	-0.15 58 92	0.27 36 106	0.20 97	-0.53 49 91	-2.40 29 91	-1.31 43 89	2.24 27 94	1.57 20 97						0						
WG 25 0089 109220319	JC WG	21 0120 22 0074	3.81	97	102	92	1.02 62 111	-0.23 45 90	0.28 102	1.04 61 105	-0.13 39 92	0.39 100	0.44 50 102	-2.10 37 92	-0.35 47 95	1.88 33 95	1.44 26 98						0						
WG 25 0090 109220327	BS ROS	23 0394 18 0033	3.26	111	110	107	1.02 62 111	0.09 42 101	0.60 110	1.32 61 108	0.22 37 105	0.88 109	1.40 51 113	1.80 35 107	2.62 46 111	1.58 28 96	1.29 26 98						0						
WG 25 0104 109220418	JC WG	21 0059 19 0019	5.08	82	81	89	-1.13 58 77	0.09 39 102	-0.47 82	-1.07 59 82	-0.04 33 96	-0.58 83	-1.63 52 78	-0.50 27 98	-1.42 42 89	1.99 25 95	2.95 21 94						0						
WG 25 0106 109220434	JC WG	21 0120 22 0036	3.15	94	94	92	0.76 63 107	-0.34 46 86	0.04 96	0.20 62 96	-0.26 40 88	-0.16 91	0.69 51 105	-1.00 38 96	-0.65 48 93	-0.94 33 104	-0.53 26 103						0						
WG 25 0110 109220467	JC BS	21 0120 21 0066	3.68	97	106	93	0.99 64 111	-0.14 46 93	0.35 104	1.40 63 109	-0.01 40 97	0.69 106	1.12 48 110	-5.00 37 82	-1.61 48 88	-1.55 34 106	-1.88 26 106						0						
WG 25 0111 109220475	JC WG	21 0059 22 0136	4.02	100	100	104	-0.14 64 93	0.32 43 110	0.25 101	0.15 63 96	0.31 37 108	0.39 100	0.40 57 102	-0.30 35 99	0.28 47 98	-4.23 32 114	-0.09 27 102						0						
WG 25 0113 109220491	JC WG	21 0120 22 0209	4.47	97	99	92	0.90 61 109	-0.39 43 84	0.06 96	1.06 59 106	-0.32 37 86	0.21 97	0.62 50 104	-1.70 36 94	-0.28 45 95	0.45 31 100	-1.56 24 105						0						
WG 25 0120 109220525	BS WG	23 0394 20 0065	3.60	104	100	103	0.37 62 101	0.03 41 99	0.21 100	0.62 60 101	0.04 36 99	0.36 100	-0.07 55 96	1.10 34 104	1.33 45 104	-1.05 28 104	-0.62 26 103						0						
WG 25 0122 109220541	JC WG	21 0059 22 0108	3.37	87	86	95	-0.80 63 83	0.19 42 105	-0.21 89	-0.90 62 84	0.11 35 101	-0.34 88	-0.46 55 92	-0.70 34 97	-1.21 45 90	-1.06 30 104	0.73 25 100						0						
WG 25 0124 109220566	JC WG	21 0120 21 0106	4.81	89	90	84	0.81 63 108	-0.63 46 75	-0.23 89	0.56 61 100	-0.60 39 76	-0.32 88	0.55 51 103	-2.90 37 89	-1.78 47 87	-0.53 32 103	-2.50 26 108						0						
WG 25 0131 109220582	BS WG	23 0394 21 0079	3.23	111	102	112	0.41 61 102	0.09 41 101	0.29 102	0.73 60 102	0.13 36 102	0.50 102	0.33 55 101	2.80 35 110	2.54 45 110	-1.58 30 106	-4.18 28 112						0						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WG 25 0139 109220632	JC WG	21 23	0120 0181	4.62	94	91	92	0.68 63	-0.44 106	-0.10 92	0.23 62	-0.41 39	-0.29 83	0.49 51	103	-1.60 37	-1.13 47	-2.80 34	-5.17 26					0			
WG 25 0142 109220657	BS WG	23 22	0394 0178	2.88	103	99	104	0.09 61	0.11 39	0.16 99	0.44 59	0.15 34	0.37 102	-0.43 100	92	2.00 32	1.79 43	1.84 25	1.00 25					0			
WG 25 0148 109220715	BS WG	23 20	0394 0260	3.14	106	104	108	-0.20 62	0.37 42	0.27 102	0.71 61	0.38 36	0.73 110	-0.40 107	92	2.30 35	2.47 45	1.98 29	2.88 25					0			
WG 25 0150 109220731	JC WG	21 22	0059 0165	3.76	94	91	101	-0.55 61	0.26 41	-0.01 94	-0.67 60	0.20 35	-0.14 104	-0.26 91	94	1.40 33	0.37 44	-0.76 30	1.49 25					0			
WG 25 0151 109220749	BS WG	23 21	0394 0075	3.60	110	106	111	0.33 61	0.20 41	0.37 104	0.98 60	0.26 35	0.75 106	0.52 107	103	2.30 33	2.61 44	-0.45 28	-0.92 25					0			
WG 25 0152 109220756	BS WG	23 21	0394 0075	3.60	110	105	111	0.30 61	0.21 41	0.36 104	0.91 60	0.26 35	0.71 106	0.37 106	101	2.30 33	2.55 44	-0.45 28	-0.92 25					0			
WG 25 0153 109220764	JC WG	21 17	0059 0030	4.88	90	92	98	-0.79 60	0.36 40	-0.04 94	-0.48 58	0.30 33	0.06 107	-0.37 95	93	-0.40 28	-0.42 41	2.64 25	2.34 21					0			
WG 25 0154 109220772	WG WG	22 19	0103 0009	5.08	109	104	113	0.08 54	0.60 33	0.64 111	-0.09 53	0.60 27	0.56 118	-0.40 103	93	1.80 23	1.60 36	-0.12 20	-0.99 17					0			
WG 25 0157 109220798	WG WG	22 18	0103 0051	4.31	108	101	112	0.04 57	0.42 35	0.44 106	-0.08 55	0.41 29	0.37 111	-0.66 100	89	2.30 22	1.71 37	-0.33 20	-2.30 17					0			
WG 25 0162 109220848	JC WG	21 18	0059 0040	4.31	71	75	84	-1.67 54	0.22 41	-0.62 79	-1.91 61	0.06 35	-0.89 99	-1.03 78	85	-1.90 28	-2.99 43	1.56 25	4.63 21					0			
WG 25 0163 109220855	BS WG	23 23	0394 0154	3.56	102	102	106	-0.17 60	0.45 37	0.37 104	0.15 59	0.47 32	0.54 113	-0.15 103	95	1.20 29	1.34 42	0.86 27	3.28 21					0			
WG 25 0166 109220889	JC WG	21 22	0059 0084	3.92	88	87	94	-0.72 63	0.03 42	-0.33 86	-0.38 62	-0.05 36	-0.24 95	-0.73 89	89	-0.30 33	-0.61 45	-0.80 30	1.14 25					0			
WG 25 0167 109220897	JC WG	21 23	0059 0133	3.53	91	92	96	-0.49 61	0.26 40	0.01 95	-0.45 61	0.21 34	-0.02 104	-0.69 93	89	-1.10 32	-0.90 44	-1.19 30	2.07 24					0			
WG 25 0168 109220905	JC WG	21 23	0120 0167	3.64	98	101	95	0.92 62	-0.20 45	0.26 101	0.83 61	-0.11 38	0.30 93	0.80 99	106	-2.00 36	-0.48 46	-1.89 33	-0.49 25					0			
WG 25 0169 109220913	BS WG	23 20	0394 0261	3.14	104	101	110	-0.38 62	0.38 42	0.19 100	0.32 61	0.39 37	0.56 111	0.41 103	102	2.10 35	1.98 46	0.57 29	0.18 25					0			
WG 25 0170 109220921	BS WG	23 20	0394 0261	3.14	104	102	110	-0.41 62	0.37 42	0.17 99	0.54 61	0.39 37	0.66 110	0.64 105	104	2.10 35	2.19 46	0.57 29	0.18 25					0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid															
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62															
WG 25 0171 109220939	JC WG	21 21	0120 0098	3.91	95	104	94	0.58 62	0.16 104	0.45 106	0.53 61	0.24 105	0.51 103	0.53 51	103	-3.20 36	-1.15 46	1.84 31	2.62 24		0												
WG 25 0177 109220988	BS WG	23 23	0394 0110	3.49	96	96	100	-0.31 59	0.18 37	0.03 95	0.13 59	0.19 32	0.25 98	-0.24 43	94	0.00 32	0.32 42	1.64 27	0.35 23		0												
WG 25 0178 109220996	WG WG	22 21	0103 0002	3.83	111	104	111	0.34 60	0.21 38	0.38 104	0.69 59	0.24 105	0.58 104	0.25 53	100	3.40 28	2.97 41	-1.39 25	0.06 22		0												
WG 25 0180 109221010	BS WG	23 21	0394 0151	3.05	99	91	97	0.21 61	-0.36 42	-0.25 88	0.47 60	-0.40 37	-0.17 91	-0.35 55	93	1.80 35	1.15 45	-1.86 30	-1.84 28		0												
WG 25 0181 109221028	BS WG	23 21	0394 0151	3.05	98	91	97	0.19 61	-0.36 42	-0.26 88	0.47 60	-0.40 37	-0.17 91	-0.02 55	97	1.80 35	1.14 45	-1.86 30	-1.84 28		0												
WG 25 0182 109221036	BS WG	23 21	0394 0121	2.87	109	106	108	0.53 62	0.06 42	0.33 103	1.27 61	0.13 102	0.77 107	1.04 55	109	0.30 35	1.58 45	-4.24 30	-3.17 28		0												
WG 25 0183 109221044	BS WG	23 21	0394 0121	2.87	107	104	108	0.49 62	0.08 42	0.32 103	0.98 61	0.14 102	0.63 105	0.80 55	106	0.30 35	1.30 45	-4.24 30	-3.17 28		0												
WG 25 0185 109221069	JC WG	21 18	0059 0092	4.31	104	109	111	-0.37 52	0.83 39	0.64 111	0.39 51	0.87 32	1.07 112	0.11 43	98	-0.60 26	0.90 38	0.84 25	3.24 20		0												
WG 25 0186 109221077	JC WG	21 18	0059 0092	4.31	104	109	111	-0.37 52	0.83 39	0.64 111	0.39 51	0.87 32	1.07 112	0.11 43	98	-0.60 26	0.90 38	0.84 25	3.24 20		0												
WG 25 0191 109221119	BS RC	23 19	0394 0405	2.86	107	102	105	0.12 62	0.14 43	0.20 100	0.90 61	0.13 101	0.58 104	-0.31 54	94	2.40 35	2.47 46	-2.07 31	2.83 28		0												
WG 25 0192 109221127	BS RC	23 19	0394 0405	2.86	107	103	105	0.15 62	0.13 43	0.21 100	0.99 61	0.13 101	0.62 105	-0.09 54	96	2.40 35	2.56 46	-2.07 31	2.83 28		0												
WG 25 0194 109221143	JC WG	21 21	0120 0181	4.41	95	96	94	0.53 61	-0.16 44	0.11 97	0.25 60	-0.13 38	0.00 94	0.20 51	99	-1.50 36	-0.77 46	-0.55 31	-1.78 26		0												
WG 25 0197 109726281	BS WG	23 22	0394 0172	2.91	107	101	109	0.16 51	0.15 35	0.23 101	0.56 58	0.22 104	0.49 102	0.42 50	102	2.00 31	1.97 42	-1.77 26	-1.44 26		0												
WG 25 0198 109726273	BS WG	23 22	0394 0172	2.91	109	104	110	0.38 51	0.12 35	0.31 103	0.93 58	0.21 104	0.67 105	0.91 50	107	2.00 31	2.34 42	-1.77 26	-1.44 26		0												
WG 25 0199 109221176	BS WG	23 22	0394 0035	6.43	109	102	112	0.18 53	0.29 39	0.38 105	0.32 52	0.33 34	0.49 102	-0.06 44	96	2.90 32	2.39 40	-0.32 28	-1.54 25		0												
WG 25 0205 109216960	BS WG	23 20	0394 0161	3.60	111	105	114	0.13 61	0.45 41	0.52 108	0.37 60	0.48 36	0.66 105	0.29 54	100	3.20 33	2.77 45	-0.93 27	0.16 26		0												

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid															
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62															
WG 25 0206 109216978	BS	23	0394	3.60	110	104	114	0.02 61	0.47 95	0.48 107	0.22 60	0.48 113	0.59 104	0.18 54	3.20 33	2.62 45	-0.93 27	0.16 104	0														
WG 25 0207 109216986	WG	20	0161		90	93	95	-0.39 61	0.32 89	0.13 98	-0.60 60	0.27 34	-0.02 106	-0.40 93	-0.40 47	-1.20 33	-1.04 44	-0.56 30		3.75 103	25 92												
WG 25 0211 109224550	JC	21	0059	3.37	98	97	102	-0.31 53	0.26 90	0.10 97	0.12 53	0.25 95	0.31 99	-0.06 48	0.50 32	0.67 41	-0.94 100	1.63 104	25 97	0													
WG 25 0213 109224527	WG	22	0162		92	93	93	0.45 56	-0.26 102	-0.03 94	0.15 55	-0.23 96	-0.16 39	0.17 99	-2.00 37	-1.28 45	0.64 32	-3.86 99	26 111	0													
WG 25 0214 109224501	JC	21	0120	4.86	92	93	93	0.45 56	-0.26 45	-0.03 94	0.15 55	-0.23 96	-0.16 39	0.17 99	-2.00 37	-1.28 45	0.64 32	-3.86 99	26 111	0													
WG 25 0214 109224501	BS	23	0394		108	100	108	0.02 52	0.08 95	0.09 97	0.73 51	0.07 102	0.43 32	0.30 99	4.00 31	3.19 39	0.10 27	0.49 101	24 100	0													
WG 25 0217 111894176	WG	22	0206	2.90	108	100	108	0.02 52	0.08 95	0.09 97	0.73 51	0.07 102	0.43 32	0.30 99	4.00 31	3.19 39	0.10 27	0.49 101	24 100	0													
WG 25 0217 111894176	BS	23	0394		110	110	109	0.53 52	0.21 103	0.48 107	1.34 52	0.33 109	1.00 33	1.06 108	1.60 31	2.63 40	0.05 26	2.39 101	26 95	0													
WG 25 0217 111894176	WH	21	0025	2.96	110	110	109	0.53 52	0.21 103	0.48 107	1.34 52	0.33 109	1.00 33	1.06 108	1.60 31	2.63 40	0.05 26	2.39 101	26 95	0													
WG 25 0218 111894184	JC	21	0120		93	102	89	0.93 57	-0.20 110	0.27 102	0.93 56	-0.09 104	0.37 41	0.71 100	-4.50 38	-1.86 46	-2.33 33	1.09 108	27 99	0													
WG 25 0218 111894184	RC	19	0261	3.15	93	102	89	0.93 57	-0.20 47	0.27 102	0.93 56	-0.09 104	0.37 41	0.71 105	-4.50 38	-1.86 46	-2.33 33	1.09 108	27 99	0													
WG 25 0220 111894218	BS	23	0394		110	104	112	0.10 51	0.35 97	0.40 105	0.49 51	0.39 110	0.63 105	-0.12 43	2.60 29	2.44 39	-0.71 27	-0.43 103	23 102	0													
WG 25 0220 111894218	WG	23	0178	6.53	110	104	112	0.10 51	0.35 97	0.40 105	0.49 51	0.39 110	0.63 105	-0.12 43	2.60 29	2.44 39	-0.71 27	-0.43 103	23 102	0													
WG 25 0221 111894226	BS	23	0394		106	101	111	-0.31 44	0.51 90	0.36 104	0.00 44	0.52 115	0.52 103	-0.77 38	2.50 24	2.02 33	2.00 22	0.98 108	18 99	0													
WG 25 0221 111894226	WG	19	0014	5.08	106	101	111	-0.31 44	0.51 90	0.36 104	0.00 44	0.52 115	0.52 103	-0.77 38	2.50 24	2.02 33	2.00 22	0.98 108	18 99	0													
WG 25 0223 111894242	WG	22	0103		105	94	107	0.10 51	0.03 99	0.08 97	-0.15 51	0.00 92	-0.07 30	-0.52 97	2.50 28	1.36 38	-2.79 25	-4.53 109	23 113	0													
WG 25 0223 111894242	WG	22	0082	16.14	105	94	107	0.10 51	0.03 99	0.08 97	-0.15 51	0.00 92	-0.07 30	-0.52 97	2.50 28	1.36 38	-2.79 25	-4.53 109	23 113	0													
WG 25 0225 109224394	JC	21	0059		96	102	97	0.00 55	0.07 95	0.07 96	1.08 61	0.09 106	0.63 34	1.03 105	-1.60 33	0.21 44	-1.51 29	2.22 106	24 96	0													
WG 25 0225 109224394	WG	23	0146	29.10	96	102	97	0.00 55	0.07 95	0.07 96	1.08 61	0.09 106	0.63 34	1.03 105	-1.60 33	0.21 44	-1.51 29	2.22 106	24 96	0													
WG 25 0231 111894291	WG	22	0103		109	102	109	0.43 53	0.14 102	0.36 104	0.59 52	0.17 100	0.46 29	0.42 103	1.30 29	1.53 38	-4.68 27	-3.36 115	22 110	0													
WG 25 0231 111894291	WG	24	0061	11.39	109	102	109	0.43 53	0.14 34	0.36 104	0.59 52	0.17 103	0.46 102	0.42 47	1.30 29	1.53 38	-4.68 27	-3.36 115	22 110	0													
WG 25 0237 111894333	WG	22	0103		101	96	101	0.21 54	-0.11 98	-0.01 94	0.59 53	-0.17 100	0.12 35	0.26 96	0.90 34	0.96 42	-2.57 29	-2.74 109	27 108	0													
WG 25 0237 111894333	WG	19	0131	4.99	101	96	101	0.21 54	-0.11 40	-0.01 94	0.59 53	-0.17 91	0.12 96	0.26 47	0.90 34	0.96 42	-2.57 29	-2.74 109	27 108	0													
WG 25 0238 111894341	WG	22	0103		112	99	111	0.44 56	-0.04 102	0.19 99	0.58 56	-0.05 100	0.24 37	0.34 98	5.00 36	3.53 44	-4.22 26	-1.61 114	25 105	0													
WG 25 0238 111894341	GE	15	0103	4.27	112	99	111	0.44 56	-0.04 42	0.19 99	0.58 56	-0.05 95	0.24 98	0.34 45	5.00 36	3.53 44	-4.22 26	-1.61 114	25 105	0													
WG 25 0241 111894309	WG	22	0103		109	102	106	0.87 52	-0.04 109	0.39 105	0.56 51	0.02 100	0.30 28	0.73 99	2.40 28	2.02 37	-1.16 25	-1.96 104	22 106	0													
WG 25 0241 111894309	WG	24	0009	4.49	109	102	106	0.87 52	-0.04 33	0.39 105	0.56 51	0.02 98	0.30 99	0.73 45	2.40 28	2.02 37	-1.16 25	-1.96 104	22 106	0													
WG 25 0242 111894317	WG	22	0103		107	97	112	-0.03 52	0.28 95	0.27 102	-0.24 51	0.26 106	0.14 30	-0.53 96	2.40 28	1.46 38	-2.84 25	-5.42 110	22 115	0													
WG 25 0242 111894317	WG	23	0033	15.76	107	97	112	-0.03 52	0.28 35	0.27 102	-0.24 51	0.26 106	0.14 96	-0.53 43	2.40 28	1.46 38	-2.84 25	-5.42 110	22 115	0													

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
WG 26 0019 113800916	FJ WG	22 20	0033 0260	6.55	102	103	101	0.25 57	0.17 99	0.29 102	0.85 56	0.19 103	0.61 104	0.00 43	0.00 97	0.20 34	1.16 101	1.56 27	2.05 96	2.05 25	0.00 96		0						
WG 26 0027 113765978	JC WG	21 20	0120 0209	4.58	93	95	93	0.29 56	-0.16 100	-0.02 94	0.43 55	-0.12 99	0.10 38	0.73 95	0.73 44	-1.50 35	-0.59 44	-0.14 32	0.38 101	0.38 25	0.00 100		0						
WG 26 0030 113768881	FJ RC	19 19	0167 0473	4.49	99	92	99	0.06 58	-0.34 96	-0.31 87	0.60 57	-0.34 101	-0.04 49	-0.30 85	-0.30 93	1.70 47	1.28 52	1.25 40	-3.60 97	-3.60 38	0.00 110		0						
WG 26 0032 113768964	FJ WG	19 20	0167 0012	4.59	106	93	108	0.16 56	-0.08 98	0.00 95	-0.11 57	-0.05 93	-0.10 48	0.06 95	0.06 38	4.70 44	2.66 51	-0.75 36	-2.89 103	-2.89 37	0.00 109		0						
WG 26 0033 113768899	FJ BS	22 21	0033 0066	4.04	103	106	104	0.45 56	0.16 102	0.38 40	1.11 55	0.23 106	0.79 35	0.84 105	0.84 107	-2.40 32	-0.10 42	-2.18 28	-3.14 108	-3.14 26	0.00 109		0						
WG 26 0035 113768915	FJ WH	19 21	0167 0025	14.22	109	107	110	0.56 57	0.14 104	0.42 49	1.09 56	0.29 103	0.83 46	0.90 107	0.90 108	1.10 44	2.03 49	0.81 37	-2.47 99	-2.47 37	0.00 108		0						
WG 26 0037 113768931	FJ WG	22 22	0033 0172	8.23	104	103	103	0.63 52	-0.07 105	0.24 35	0.98 96	0.02 101	0.51 53	1.11 105	1.11 32	-0.10 31	0.94 100	-2.19 40	-2.27 102	-2.27 24	0.00 108		0						
WG 26 0040 113768956	FJ WG	19 21	0167 0142	10.64	100	96	101	0.34 56	-0.19 100	-0.02 51	0.51 91	-0.14 56	0.11 100	0.02 46	0.02 92	-0.10 45	0.31 100	1.19 50	-6.26 98	-6.26 35	0.00 117		0						
WG 26 0041 113768626	FJ WG	18 23	0050 0191	5.14	85	91	85	0.26 55	-0.38 99	-0.25 39	0.38 84	-0.37 88	-0.19 54	0.34 98	0.34 34	-4.10 34	-2.46 85	-1.13 42	-1.93 83	-1.93 28	0.00 104		0						
WG 26 0043 113768642	FJ WG	19 22	0167 0074	4.77	109	103	111	0.34 58	0.18 100	0.34 52	0.57 105	0.26 104	0.54 58	-0.16 100	-0.16 47	2.10 46	2.09 51	2.43 39	-3.86 94	-3.86 35	0.00 111		0						
WG 26 0048 113768683	FJ WG	22 22	0033 0098	3.88	110	103	109	0.59 56	0.01 104	0.31 40	0.86 99	0.05 103	0.48 55	0.55 103	0.55 35	1.10 33	1.56 42	-6.74 28	-4.42 121	-4.42 26	0.00 112		0						
WG 26 0050 113768709	FJ RC	19 19	0167 0344	4.49	103	95	104	0.02 58	-0.18 95	-0.17 54	0.68 92	-0.16 58	0.18 101	-0.04 49	-0.04 91	3.60 47	2.67 113	2.99 52	-1.40 111	-1.40 38	0.00 92		0						
WG 26 0052 113768725	FJ WG	19 20	0167 0011	4.59	107	91	109	0.10 58	-0.15 97	-0.10 53	-0.15 93	-0.12 92	-0.20 57	0.04 92	0.04 38	5.70 46	3.15 121	-0.83 51	-3.51 114	-3.51 36	0.00 103		0						
WG 26 0057 113765986	JC WG	21 21	0120 0098	3.91	93	102	94	0.38 56	0.18 101	0.37 44	0.35 105	0.25 104	0.42 55	0.60 98	0.60 38	-3.20 36	-1.33 88	1.84 44	2.62 89	2.62 31	0.00 95		0						
WG 26 0058 113765994	JC WG	21 21	0120 0098	3.91	93	102	94	0.38 56	0.18 101	0.37 44	0.35 105	0.25 104	0.42 55	0.60 98	0.60 38	-3.20 36	-1.33 88	1.84 44	2.62 89	2.62 31	0.00 95		0						
WG 26 0059 113768774	FJ WG	19 22	0167 0217	4.40	100	97	102	0.29 57	-0.08 100	0.07 51	0.43 95	-0.01 96	0.20 56	-0.53 99	-0.53 47	-1.60 45	-0.54 94	-1.34 50	-6.71 93	-6.71 36	0.00 118		0						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	Ind	Akk					Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62														
WG 26 0060 113800890	FJ WG	19 21	0167 0151	5.66	98	88	99	0.11 57	-0.43 97	-0.37 85	0.33 57	-0.44 49	-0.28 89	-0.31 41	1.30 47	0.67 52	-1.09 39	-6.70 38										0				
WG 26 0062 113766018	JC WG	21 24	0120 0030	4.21	105	106	98	1.38 55	-0.23 90	0.46 107	1.23 54	-0.11 35	0.50 102	1.13 43	-1.80 33	0.04 42	-5.77 31	-1.41 23										0				
WG 26 0064 113766034	JC WG	21 24	0120 0093	4.02	100	102	98	0.79 54	-0.11 94	0.29 102	0.78 53	0.00 34	0.39 100	0.67 43	-1.00 32	0.18 41	0.82 30	-0.73 21										0				
WG 26 0065 113766042	JC WG	21 24	0120 0061	10.09	97	103	94	0.92 56	-0.16 92	0.30 103	0.99 55	-0.05 36	0.44 101	1.01 45	-3.20 35	-0.99 43	-2.13 32	-0.30 25										0				
WG 26 0066 113766059	JC WG	21 24	0120 0061	10.09	97	103	94	0.92 56	-0.16 92	0.30 103	0.99 55	-0.05 36	0.44 101	1.01 45	-3.20 35	-0.99 43	-2.13 32	-0.30 25										0				
WG 26 0067 114255920	SOL WG	24 20	0002 0208	4.76	107	104	110	0.17 43	0.39 112	0.47 107	0.33 42	0.38 30	0.55 103	-0.15 30	0.20 29	0.83 34	-2.10 24	-3.27 21										0				
WG 26 0068 114193030	WG WG	24 22	0167 0036	3.94	100	92	100	0.18 45	-0.12 94	-0.04 94	-0.06 44	-0.16 30	-0.19 90	-0.04 36	2.80 29	1.47 35	-1.07 24	0.16 22										0				
WG 26 0069 114193048	WG WG	24 22	0167 0036	3.94	100	92	100	0.18 45	-0.12 94	-0.04 94	-0.06 44	-0.16 30	-0.19 90	-0.04 36	2.80 29	1.47 35	-1.07 24	0.16 22										0				
WG 26 0071 114193063	WG WG	24 23	0167 0173	3.98	106	95	107	0.25 44	-0.02 98	0.11 97	0.02 44	-0.03 29	-0.03 93	-0.39 35	3.20 29	1.90 35	-1.68 25	-3.20 22										0				
WG 26 0072 114193071	WG WG	24 21	0167 0195	3.98	89	85	89	0.17 41	-0.42 83	-0.34 86	-0.28 40	-0.47 27	-0.61 83	-0.21 32	0.20 27	-0.63 32	0.31 19	-0.97 20										0				
WG 26 0075 114193089	WG WG	24 21	0167 0181	3.97	99	91	102	-0.17 40	0.07 101	-0.01 94	-0.34 40	-0.02 28	-0.19 90	-0.51 36	2.30 28	1.02 33	-0.68 21	-1.10 23										0				
WG 26 0079 114193113	WG WG	24 23	0167 0181	4.56	98	87	100	0.01 44	-0.21 91	-0.20 89	-0.39 44	-0.30 30	-0.50 85	-0.62 36	2.20 29	0.63 35	-2.93 25	-4.48 22										0				
WG 26 0080 114193121	WG WG	24 22	0167 0035	4.76	99	93	101	0.01 43	0.06 100	0.07 96	-0.28 42	0.01 28	-0.13 91	-0.47 33	2.00 27	0.93 33	-0.24 23	-0.42 21										0				
WG 26 0082 114193147	WG WG	24 22	0167 0035	4.76	99	93	101	0.01 43	0.06 100	0.07 96	-0.28 42	0.01 28	-0.13 91	-0.47 33	2.00 27	0.93 33	-0.24 23	-0.42 21										0				
WG 26 0086 114255961	SOL WG	24 19	0002 0008	5.08	102	102	109	-0.42 37	0.67 123	0.45 106	-0.27 35	0.65 25	0.51 103	-0.75 20	0.70 16	0.80 27	3.87 16	0.05 13										0				
WG 26 0088 114255987	SOL WG	24 22	0002 0087	7.40	106	98	108	0.13 44	0.06 100	0.13 98	0.37 43	0.06 31	0.24 98	0.05 28	2.80 28	2.11 35	-0.62 25	-3.15 21										0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid															
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62															
WG 26 0089 114255995	SOL 24 0002 WG 23 0023		6.98	104	102	106	0.08 42 96	0.23 32 107	0.27 102	0.53 41 100	0.27 28 106	0.54 103	0.00 23 97	0.90 25 103	1.34 32 104	1.38 23 97	-1.10 20 104	0															
WG 26 0090 114256001	SOL 24 0002 WG 23 0023		6.98	104	102	106	0.08 42 96	0.23 32 107	0.27 102	0.53 41 100	0.27 28 106	0.54 103	0.00 23 97	0.90 25 103	1.34 32 104	1.38 23 97	-1.10 20 104	0															
WG 26 0091 113766083	BS 23 0394 WG 21 0143		2.84	105	100	103	0.41 52 101	-0.01 39 98	0.19 100	0.68 52 101	-0.01 35 97	0.33 99	-0.15 47 95	0.30 35 101	0.85 42 101	-4.59 30 115	-2.33 26 107	0															
WG 26 0094 114193170	WG 24 0167 WG 22 0163		4.31	102	92	102	0.13 43 97	-0.06 35 96	0.01 95	-0.06 42 93	-0.12 30 93	-0.15 91	-0.42 36 92	2.40 30 109	1.26 35 103	-2.51 24 109	-2.26 23 107	0															
WG 26 0097 113766091	BS 23 0394 WG 23 0101		3.45	109	102	107	0.47 51 102	0.02 35 99	0.25 101	0.77 51 102	0.06 31 99	0.44 101	0.41 43 102	2.90 30 110	2.57 38 111	-1.24 25 105	-0.64 22 103	0															
WG 26 0099 113766117	BS 23 0394 WG 18 0013		4.31	105	100	111	-0.34 49 90	0.53 37 118	0.36 104	-0.14 48 92	0.53 32 115	0.45 102	-0.85 39 87	2.50 24 109	1.88 36 107	2.01 22 95	0.34 18 101	0															
WG 26 0101 113766133	BS 23 0394 WG 21 0075		3.60	109	103	110	0.18 54 98	0.22 40 106	0.31 103	0.72 53 102	0.26 35 106	0.62 105	0.21 48 99	2.30 33 108	2.36 41 109	-0.45 28 102	-0.92 25 104	0															
WG 26 0103 114193204	WG 24 0167 WG 24 0047		3.85	97	94	98	0.03 44 96	-0.05 30 97	-0.03 94	0.26 43 97	-0.09 26 94	0.04 94	0.10 39 98	0.80 26 103	0.65 33 100	-1.29 23 105	0.08 20 101	0															
WG 26 0105 114193212	WG 24 0167 WG 23 0092		4.48	98	90	102	-0.24 43 91	0.17 34 104	0.04 96	-0.68 42 87	0.07 29 100	-0.27 89	-1.05 34 85	2.30 27 108	0.77 34 101	-1.01 23 104	-0.32 20 102	0															
WG 26 0108 114193220	WG 24 0167 WG 22 0132		4.71	97	94	101	-0.17 42 92	0.19 32 105	0.11 97	-0.35 41 90	0.14 27 102	-0.04 93	-0.66 33 89	0.30 26 101	-0.04 32 96	-1.27 24 105	-1.03 21 104	0															
WG 26 0109 113766166	BS 23 0394 WG 21 0207		3.83	104	97	108	-0.06 50 94	0.18 39 105	0.15 99	0.08 51 95	0.15 35 102	0.19 97	-0.39 45 93	2.00 34 107	1.44 41 104	-1.28 29 105	-3.15 26 109	0															
WG 26 0112 113766174	BS 23 0394 WG 24 0009		4.90	110	106	108	0.71 53 106	0.13 35 103	0.49 107	0.79 52 103	0.22 31 105	0.62 104	0.72 45 105	2.60 30 109	2.57 39 111	1.18 27 97	0.67 23 100	0															
WG 26 0113 113768782	- 21 0002 WG 21 0002		5.38	101	98	106	-0.45 32 88	0.54 27 118	0.31 103	-0.42 31 89	0.50 23 114	0.28 99	-1.25 26 83	2.50 18 109	1.57 25 105	3.18 16 91	3.95 15 92	0															
WG 26 0120 114256035	SOL 24 0002 WG 22 0178		4.48	98	98	100	-0.04 42 94	0.09 33 101	0.07 96	0.43 40 99	0.09 28 100	0.31 99	-0.46 28 92	0.30 26 101	0.70 32 100	3.69 20 90	-0.09 21 102	0															
WG 26 0122 114256043	SOL 24 0002 WG 18 0050		3.00	102	98	106	-0.04 43 94	0.24 36 107	0.22 100	0.03 42 94	0.25 30 105	0.26 98	0.22 26 100	1.90 28 107	1.42 34 104	2.48 20 93	-1.02 20 104	0															
WG 26 0125 114193246	WG 24 0167 WG 22 0084		4.86	95	87	97	-0.27 44 91	-0.08 34 95	-0.22 89	-0.47 43 89	-0.17 30 91	-0.40 87	-0.96 35 86	1.90 26 107	0.50 34 99	-0.53 23 103	-0.93 21 104	0															

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV		EBV			EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Ind	Akk	Ind		Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
WG 26 0126 114193253	WG 24 0167 WG 22 0084	4.86	95	87	97	-0.27 44 91	-0.08 34 95	-0.22 89	-0.47 43 89	-0.17 30 91	-0.40 87	-0.96 35 86	1.90 26 107	0.50 34 99	-0.53 23 103	-0.93 21 104	0											
WG 26 0128 114193261	WG 24 0167 WG 21 0106	4.37	87	80	90	-0.38 44 89	-0.35 35 85	-0.54 81	-0.64 43 87	-0.49 30 80	-0.81 79	-0.72 37 89	0.90 28 103	-0.58 35 93	-0.66 23 103	-1.81 23 106	0											
WG 26 0130 114256084	SOL 24 0002 WG 22 0004	6.81	110	109	115	0.16 40 98	0.60 34 120	0.68 112	0.55 39 100	0.66 29 120	0.93 110	0.08 24 98	0.60 25 102	1.56 32 105	1.06 21 98	-2.41 20 107	0											
WG 26 0132 114193287	WG 24 0167 WG 22 0082	4.86	96	88	98	-0.22 42 92	-0.03 31 97	-0.14 91	-0.52 42 88	-0.11 27 93	-0.37 87	-0.94 32 86	1.80 24 107	0.46 32 99	-0.37 21 102	-0.78 20 103	0											
WG 26 0133 113766190	BS 23 0394 WG 24 0170	2.87	102	99	105	-0.11 53 93	0.19 36 105	0.13 98	0.42 53 99	0.20 31 104	0.41 101	0.13 48 99	1.50 30 105	1.52 39 105	0.78 28 99	0.48 23 100	0											
WG 26 0134 114256092	SOL 24 0002 WG 21 0011	5.32	103	95	106	0.14 44 97	-0.04 35 97	0.03 95	0.31 43 97	-0.07 31 95	0.09 95	0.10 30 98	1.60 28 106	1.21 35 103	-0.63 23 103	-5.78 21 116	0											
WG 26 0135 114193295	WG 24 0167 WG 23 0098	4.39	100	93	101	0.02 44 95	-0.01 32 98	0.00 95	0.03 43 94	-0.05 28 95	-0.04 93	-0.23 35 94	1.60 26 106	0.93 33 102	-1.84 23 107	-1.25 20 105	0											
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 311				100	96	102	-0.02	0.14	0.13	0.00	0.12	0.12	-0.30	1.11	0.78	-0.72	-0.65											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Groe- Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam				
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
FJ 19 0167 84079995	6.46	FJ 17 0025 DTC 15 0842	218	4	68	3	116	105	121	96	101	89	106	105	96	101	82	109	105	61	98	79	109	87	110	67	97	-10.63 63 128	120 6	
BS 19 0467 89427827	2.45	BS 18 0260 BS 15 0035	143	3	38	3	111	101	111	94	105	80	100	104	94	99	71	100	99	77	101	67	107	79	105	61	121	-5.36 54 115	85 3	
BS 19 0471 89426761	2.87	BS 18 0260 BS 13 0054	1	1	1	1	104	97	106	66	94	52	98	94	65	101	47	96	99	29	100	45	105	53	105	40	114	-2.86 36 109	201 7	
RC 20 0059 86426103	3.40	RC 16 0206 RC 15 0392	79	1	13	2	101	91	104	91	98	68	89	90	90	95	59	90	91	43	102	57	104	70	99	49	122	-7.08 44 119	105 4	
WG 20 0139 90503608	4.67	GE 17 0062 WW 17 0013	8	1	4	1	99	88	100	69	94	55	93	90	68	91	49	90	87	59	79	49	107	56	99	38	102	-3.99 39 111	96 7	
HN 21 0012 91639112	3.67	BS 19 0158 EL 15 0025	22	1	1	1	101	88	106	79	89	51	101	91	78	86	44	98	87	65	90	43	118	57	109	36	95	-1.57 32 105	101 6	
JC 21 0059 91769604	5.12	DTC 17 0351 JC 19 0083	128	1	10	1	83	92	89	92	84	61	101	87	92	96	53	99	96	85	105	52	91	68	89	48	103	5.45 40 88	93 3	
JC 21 0120 92267376	4.37	DTC 17 0351 JC 14 0003	92	2	19	1	91	102	82	92	120	71	76	100	91	110	61	83	99	69	116	58	79	72	83	53	100	-0.05 39 102	106 8	
WG 21 0172 92040211	4.83	GE 17 0062 ROS 18 0033	9	1	1	1	103	98	97	69	116	51	84	102	68	101	45	85	93	55	113	44	103	54	101	35	107	-2.06 35 107	116 6	
SOL 22 0008 99305286	18.60	BS 19 0120 JC 21 0092	5	1			107	103	106	68	102	51	101	102	67	105	47	98	103	20	108	43	107	54	109	42	106	-0.32 35 102	91 2	
FJ 22 0033 93840015	7.83	DTC 03 0011 FJ 19 0088	93	4			106	107	104	89	109	56	97	105	90	108	49	99	106	65	111	46	98	64	102	38	104	-2.57 40 108	96 7	
WG 22 0103 94706538	3.19	BS 19 0467 WG 20 0174	35	1	1	1	114	101	113	84	105	52	98	103	82	101	45	98	100	76	102	43	111	59	110	39	116	-6.19 33 117	111 4	
WG 22 0134 94737087	3.45	BS 19 0467 GE 15 0103	36	1			117	105	112	84	110	53	95	105	83	107	46	96	103	72	107	44	116	60	117	38	123	-1.86 33 106	153 11	
BS 23 0394 97125397	5.23	BS 17 0111 BS 19 0535	50	1			116	110	117	86	100	58	111	108	85	106	51	112	111	77	102	48	113	63	117	43	102	-0.92 37 104	117 3	
SOL 24 0002 109417444	4.08	SOL 22 0008 SOL 22 0001					104	104	108	56	94	38	110	102	54	102	34	109	106	14	101	30	101	41	103	29	90	-3.10 24 109	103 1	
WG 24 0167 100462019	2.86	HN 21 0012 RC 19 0390					96	90	96	60	95	40	94	91	58	93	35	90	90	51	93	34	107	44	101	29	101	1.31 27 98	95 5	
		Vaders Kuddegemiddeld:						99	96	99	0.27	-0.13	0.01	0.44	-0.12	0.10	0.23	0.12	0.60	-1.82	-1.77									
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 34																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW	OEL	ILP	Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Ind

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
									Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir	Mat	Komb						Dir
		Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk																	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
16	WG 26 0044 113768659	4.77	FJ 19 0167 WG 22 0074			109	103	111	0.34 58	0.18 52	0.34 104	0.57 58	0.26 47	0.54 103	-0.16 39	95	2.10 46	2.09 51	2.43 94	-3.86 35	111	97 2
17	WG 25 0021 109219824	2.94	BS 23 0394 WG 21 0055			109	103	109	0.23 61	0.12 41	0.23 101	0.95 60	0.14 36	0.62 105	0.11 54	98	2.50 34	2.60 45	0.60 30	-1.69 28	106	90 3
18	WG 25 0009 109219725	3.23	BS 23 0394 WG 20 0174			108	96	112	0.02 63	0.24 43	0.25 101	-0.26 62	0.23 38	0.10 105	-0.48 57	92	3.40 36	2.01 47	-2.26 31	-4.19 28	112	111 4
19	WG 26 0121 113766182	4.52	BS 23 0394 WG 24 0004			108	99	111	0.07 52	0.23 35	0.26 102	0.15 52	0.26 31	0.34 106	0.21 46	99	3.90 29	2.75 39	1.65 26	-0.90 22	104	97 1
20	WG 26 0106 113766141	2.90	BS 23 0394 WG 22 0206			108	100	108	0.02 52	0.08 36	0.09 97	0.73 51	0.07 32	0.43 101	0.30 46	100	4.00 31	3.19 39	0.10 27	0.49 24	100	89 2
21	WG 26 0107 113766158	2.90	BS 23 0394 WG 22 0206			108	100	108	0.02 52	0.08 36	0.09 97	0.73 51	0.07 32	0.43 101	0.30 46	100	4.00 31	3.19 39	0.10 27	0.49 24	100	89 2
22	WG 26 0053 113768733	4.59	FJ 19 0167 WG 20 0011			107	91	109	0.10 58	-0.15 53	-0.10 92	-0.15 57	-0.12 48	-0.20 90	0.04 38	98	5.70 46	3.15 51	-0.83 36	-3.51 37	110	100 5
23	WG 25 0143 109220665	2.88	BS 23 0394 WG 22 0178			107	104	106	0.17 61	0.09 39	0.18 99	1.12 59	0.14 34	0.70 102	-0.39 54	93	2.00 32	2.46 43	1.84 25	1.00 25	99	105 3
24	WG 25 0044 109219964	2.93	BS 23 0394 WG 21 0011			106	94	109	0.01 62	0.01 42	0.02 95	0.09 61	-0.01 37	0.04 97	-0.33 55	93	3.30 34	2.06 46	-2.48 28	-4.69 25	113	4
25	WG 25 0160 109220822	2.87	BS 23 0394 RC 19 0408			106	100	105	0.01 63	0.06 43	0.07 96	0.86 61	0.02 38	0.46 102	-0.12 55	96	3.90 36	3.23 46	0.14 31	3.59 29	92	117 4
26	WG 26 0055 113768758	4.89	FJ 22 0033 WG 22 0076			106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 100	1.00 41	108	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	105	109 3
27	WG 26 0070 114193055	3.98	WG 24 0167 WG 23 0173			106	95	107	0.25 44	-0.02 33	0.11 97	0.02 44	-0.03 29	-0.03 96	-0.39 35	93	3.20 29	1.90 35	-1.68 25	-3.20 22	109	96 1
28	WG 26 0054 113768741	4.89	FJ 22 0033 WG 22 0076			106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 100	1.00 41	108	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	105	109 3
29	WG 26 0104 113800924	3.12	BS 23 0394 RC 19 0261			106	105	106	0.28 55	0.28 42	0.42 106	0.76 54	0.34 37	0.71 106	0.10 46	98	0.20 34	1.21 43	-2.55 29	0.66 27	100	94 4
30	WG 26 0056 113768766	4.89	FJ 22 0033 WG 22 0076			106	103	105	0.56 56	0.02 40	0.31 103	0.90 55	0.09 34	0.54 100	1.00 41	108	0.90 33	1.53 42	-1.65 28	-1.32 27	105	109 3
31	WG 25 0147 109220707	3.14	BS 23 0394 WG 20 0260			105	102	107	-0.18 62	0.38 42	0.29 102	0.47 61	0.38 36	0.61 110	-0.50 55	91	2.30 35	2.23 45	1.98 29	2.88 25	94	111 5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb							Dir	Mat	Komb	
			Akk	Indeks	Akk																			Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
32	SOL 24 0002 109417444	4.08	SOL22 0008 SOL22 0001			104	104	108	-0.04 56	0.32 38	0.30 110	0.30 102	0.69 54	0.34 102	0.69 34	0.32 109	0.30 30	1.21 41	3.46 29	-3.10 90	-3.10 24	109	103	1
33	WG 26 0024 113768840	4.89	FJ 22 0033 WG 22 0078			104	102	105	0.32 53	0.09 100	0.25 38	0.25 101	0.65 53	0.14 101	0.46 33	0.81 102	0.30 31	0.97 40	-1.84 26	-2.31 107	-2.31 25	107	100	1
34	WG 26 0025 113768857	4.89	FJ 22 0033 WG 22 0078			104	102	105	0.32 53	0.09 100	0.25 38	0.25 101	0.65 53	0.14 101	0.46 33	0.81 102	0.30 31	0.97 40	-1.84 26	-2.31 107	-2.31 25	107	100	1
35	WG 25 0210 109224519	2.90	BS 23 0394 WG 22 0217			103	103	101	0.49 60	-0.04 103	0.21 39	0.21 97	1.16 59	0.02 107	0.60 34	-0.04 98	-1.10 33	0.52 43	-2.11 26	-1.85 107	-1.85 26	106	107	4
36	WG 26 0034 113768907	4.04	FJ 22 0033 BS 21 0066			103	106	104	0.45 56	0.16 102	0.38 40	0.38 104	1.11 55	0.23 106	0.79 35	0.84 105	-2.40 32	-0.10 91	-2.18 42	-3.14 96	-3.14 28	109	117	5
37	WG 25 0093 109220350	3.05	BS 23 0394 WG 21 0254			102	98	102	0.12 60	-0.08 97	-0.03 39	-0.03 95	0.80 59	-0.08 103	0.32 34	0.17 94	1.30 32	1.50 105	-1.54 43	-0.86 105	-0.86 28	106	85	3
38	WG 26 0018 113800908	6.55	FJ 22 0033 WG 20 0260			102	103	101	0.25 57	0.17 99	0.29 41	0.29 104	0.85 56	0.19 103	0.61 35	0.00 103	0.20 34	1.16 43	1.56 27	2.05 96	2.05 25	96	111	5
39	WG 25 0017 109219808	2.86	BS 23 0394 WG 18 0072			102	89	106	-0.24 61	-0.04 91	-0.15 42	-0.15 97	-0.38 60	-0.06 90	-0.25 36	-0.01 95	4.60 35	2.32 117	-0.71 45	-1.78 109	-1.78 26	106	97	7
40	WG 25 0219 111894192	3.55	WG 22 0103 RC 19 0390			101	96	99	0.33 54	-0.13 100	0.03 40	0.03 93	0.55 53	-0.18 100	0.09 35	-0.14 91	0.90 34	0.91 103	-3.49 42	-0.99 101	-0.99 29	104	95	5
41	WG 25 0236 111894325	4.99	WG 22 0103 WG 19 0131			101	96	101	0.21 54	-0.11 98	-0.01 40	-0.01 94	0.59 53	-0.17 100	0.12 35	0.26 91	0.90 34	0.96 103	-2.57 42	-2.74 102	-2.74 29	108	88	5
42	WG 26 0114 113768790	5.38	- - - WG 21 0002			101	98	106	-0.45 32	0.54 88	0.31 27	0.31 118	-0.42 31	0.50 89	0.28 23	-1.25 114	2.50 18	1.57 109	3.18 25	3.95 105	3.95 16	92	105	4
43	WG 25 0175 109220970	2.86	BS 23 0394 RC 19 0246			100	103	100	0.21 63	0.03 98	0.14 43	0.14 99	1.15 61	0.10 107	0.67 38	0.36 100	-1.70 36	0.23 94	-4.34 46	0.30 98	0.30 30	101	102	5
44	WG 26 0039 113768980	10.64	FJ 19 0167 WG 21 0142			100	96	101	0.34 56	-0.19 100	-0.02 51	-0.02 91	0.51 56	-0.14 100	0.11 46	0.02 92	-0.10 45	0.31 100	1.19 50	-6.26 98	-6.26 35	117		2
45	WG 25 0018 109219816	2.86	BS 23 0394 WG 18 0072			100	88	106	-0.43 61	-0.02 88	-0.24 42	-0.24 97	-0.50 60	-0.06 88	-0.31 36	-0.02 95	4.60 35	2.20 117	-0.71 45	-1.78 109	-1.78 26	106	97	7
46	WG 25 0155 109220780	3.18	BS 23 0394 WG 21 0195			100	95	100	0.30 59	-0.19 100	-0.04 38	-0.04 91	0.47 58	-0.15 99	0.09 33	0.00 92	1.10 32	0.98 104	0.22 42	-2.09 102	-2.09 25	107	89	3
47	WG 25 0105 109220426	3.15	JC 21 0120 WG 22 0036			100	100	94	1.11 63	-0.39 112	0.17 46	0.17 84	1.04 62	-0.27 105	0.26 40	0.99 88	-1.00 38	0.18 96	-0.94 48	-0.53 97	-0.53 33	103	109	3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	EBV Indeks							
		Dir Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks						EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
48	WG 25 0074 109220194	3.81	JC 21 0120 WG 22 0076				98	101	94	0.93 57	-0.26 110	0.21 89	0.99 100	-0.15 56	0.35 105	1.21 92	43	-1.70 37	-0.18 94	-1.01 96	-0.06 104	109 3	
49	WG 25 0084 109220285	3.00	WG 22 0103 RC 19 0318				97	87	98	-0.11 61	-0.28 93	-0.33 88	-0.14 59	-0.33 93	-0.40 86	-0.42 87	53	3.40 32	1.57 112	-0.23 105	-0.17 102	100 4	
50	WG 24 0167 100462019	2.86	HN 21 0012 RC 19 0390				96	90	96	-0.02 60	-0.11 95	-0.12 94	-0.07 58	-0.20 93	-0.23 90	-0.38 90	51	1.80 34	0.82 107	-0.06 101	1.31 27	95 5	
51	WG 25 0140 109220640	4.62	JC 21 0120 WG 23 0181				94	90	91	0.89 63	-0.43 109	0.02 82	-0.18 62	-0.40 92	-0.49 83	-0.27 85	51	-1.60 37	-1.54 94	-2.80 88	-5.17 109	106 2	
52	WG 25 0158 109220806	3.17	BS 23 0394 WG 23 0138				94	90	96	-0.07 60	-0.22 94	-0.25 38	0.16 59	-0.22 96	-0.13 33	-0.21 90	50	1.00 31	0.55 104	1.46 43	-0.34 99	95 1	
53	WG 24 0132 100404862	2.75	HN 21 0012 RC 19 0090				93	90	95	-0.22 60	0.03 92	-0.08 39	-0.45 58	-0.03 99	-0.26 92	-1.33 89	50	-0.40 35	-0.72 99	-3.74 43	0.04 93	106 5	
54	WG 25 0109 109220459	3.68	JC 21 0120 BS 21 0066				93	103	93	0.50 64	-0.11 103	0.15 46	1.21 63	-0.01 94	0.60 98	0.88 107	48	-5.00 37	-1.80 82	-1.55 48	-1.88 87	117 5	
55	WG 25 0188 109221093	4.12	JC 21 0059 WG 23 0121				92	94	95	-0.11 56	-0.06 93	-0.12 39	0.39 56	-0.07 98	0.12 94	0.52 96	48	-1.40 32	-0.52 95	-1.98 42	0.00 94	1	
56	WG 25 0145 109220681	4.10	JC 21 0059 WH 21 0018				92	92	102	-0.77 64	0.38 83	0.00 43	-0.58 63	0.34 88	0.05 37	-0.20 109	54	-0.50 35	-0.54 98	0.97 30	-1.56 94	110 3	
57	WG 25 0189 109221101	4.12	JC 21 0059 WG 23 0121				92	94	95	-0.11 56	-0.06 93	-0.12 39	0.39 56	-0.07 98	0.12 94	0.52 96	48	-1.40 32	-0.52 95	-1.98 42	0.00 94	1	
58	WG 24 0134 100413194	2.81	HN 21 0012 RC 19 0246				92	92	95	-0.43 61	-0.09 88	-0.31 41	0.35 59	-0.12 98	0.06 36	-0.29 93	51	-1.00 35	-0.37 96	-3.25 45	-0.03 94	102 5	
59	WG 25 0146 109220699	4.10	JC 21 0059 WH 21 0018				92	91	102	-0.85 64	0.40 82	-0.03 43	-0.72 63	0.34 86	-0.02 37	-0.47 109	54	-0.50 35	-0.68 98	0.97 30	-1.56 98	110 3	
60	WG 25 0196 109221168	4.73	JC 21 0059 WG 20 0012				91	88	93	-0.33 61	-0.14 90	-0.31 40	-0.17 61	-0.21 92	-0.30 36	0.29 88	55	2.10 33	0.88 108	-1.70 45	5.16 101	91 5	
61	JC 21 0120 92267376	4.37	DTC17 0351 JC 14 0003	92	2	19	1	91	102	82	1.61 92	-0.60 120	0.21 71	1.47 76	-0.41 100	0.32 61	1.64 83	69	-5.80 58	-2.42 79	0.20 53	-0.05 100	106 8
62	WG 25 0209 109224493	4.01	JC 21 0120 WG 22 0171				90	87	88	0.67 60	-0.44 106	-0.11 44	-0.35 60	-0.42 90	-0.60 38	0.07 82	41	-1.60 36	-1.73 94	-2.55 32	-2.38 109	86 2	
63	WG 24 0209 106938251	4.98	JC 21 0059 WG 21 0121				89	94	93	-0.26 57	-0.03 91	-0.16 43	0.39 57	-0.06 98	0.13 37	0.66 95	52	-2.80 37	-1.35 90	-4.42 45	0.02 89	142 4	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig						Speengewig						Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk																												EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam				
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62								
1	WG 24 0030 100403898	4.0	WG 22 0134 WG 20 0208		119	109	114	1.14 61	0.14 40	0.71 113	0.99 59	0.18 103	0.68 106	0.62 53		2.30 33	2.55 43	-11.74 32	-2.77 136	24 108	2						
2	WG 25 0029 109219873	6.0	BS 23 0394 WG 22 0004		118	115	120	0.51 60	0.59 41	0.85 120	1.06 58	0.70 121	1.24 115	0.46 52		2.30 32	3.15 43	-0.79 114	-1.32 25	103 105	0						
3	WG 22 0136 94707619	3.4	BS 19 0467 WG 20 0208		118	108	120	0.53 68	0.54 59	0.81 118	0.25 67	0.58 97	0.70 51	-0.19 117		2.00 47	2.02 56	-7.86 108	-5.62 41	104 115	2						
4	WG 22 0004 94706652	4.0	BS 19 0467 WG 14 0127		117	115	121	0.37 58	0.88 101	1.07 56	0.41 98	0.97 47	1.18 130	-0.15 114		1.00 41	1.98 49	-1.35 107	-1.72 33	113 106	3						
5	WG 23 0173 97047286	3.6	BS 19 0467 GW 18 0214		116	99	117	0.52 66	0.08 103	0.34 53	0.10 65	0.13 47	0.18 101	-0.40 97		4.60 46	2.99 54	-3.31 113	-7.71 34	96 121	1						
6	WG 24 0067 100404029	4.3	WG 22 0103 WG 18 0104		116	110	116	0.60 57	0.44 104	0.74 36	0.70 55	0.50 114	0.85 109	0.00 51		2.80 22	2.89 37	-0.02 112	-0.96 17	0 104	0						
7	WG 20 0174 90504705	4.9	GE 17 0062 GW 18 0214		115	101	114	0.62 72	-0.02 105	0.28 62	0.77 72	-0.01 102	0.37 100	0.08 67		3.20 53	2.68 61	-4.28 111	-7.45 43	111 120	4						
8	WG 24 0011 100403781	3.5	WG 22 0134 WG 21 0002		115	107	111	0.75 61	0.15 107	0.53 38	1.01 59	0.20 105	0.70 106	0.62 52		4.00 29	3.61 42	-2.54 116	2.23 25	0 96	0						
9	WG 22 0098 94736964	3.1	BS 19 0467 RC 19 0404		114	99	114	0.31 66	0.06 100	0.22 57	0.42 65	0.03 99	0.24 98	-0.12 50		2.90 47	2.20 55	-12.40 108	-6.28 40	105 117	3						
10	WG 21 0108 92039239	4.3	RC 17 0052 WG 18 0001		114	107	120	-0.47 62	0.83 88	0.60 54	0.08 60	0.83 45	0.87 125	-0.20 95		5.50 40	4.21 50	2.41 119	3.75 25	3 92	3						
11	GW 18 0214 81438764	3.8	GW 15 0131 DTC 13 0765		113	100	115	0.33 73	0.11 100	0.27 68	0.34 72	0.17 62	0.34 103	-0.77 100		3.50 57	2.60 65	-0.52 111	-6.73 47	99 118	5						
12	WG 25 0063 109220103	4.3	WG 22 0103 WG 18 0109		113	110	116	0.35 58	0.70 101	0.88 37	0.21 56	0.73 30	0.83 122	-0.33 93		1.30 23	1.71 38	-0.06 106	-1.90 20	0 106	0						
13	WG 22 0162 94707916	4.0	BS 19 0467 WG 14 0034		113	102	116	0.12 54	0.43 97	0.49 53	0.04 53	0.45 44	0.48 113	-0.79 102		3.60 38	2.66 46	-1.29 111	-2.18 35	95 107	2						
14	WG 18 0069 86510906	4.3			113	113	121	-0.39 54	1.29 89	1.10 52	-0.39 51	1.32 42	1.13 136	-1.26 35		2.40 15	2.38 39	4.10 109	4.56 5	167 90	6						
15	WG 25 0238 111894341	4.3	WG 22 0103 GE 15 0103		112	99	111	0.44 56	-0.04 102	0.19 42	0.58 56	-0.05 37	0.24 95	0.34 101		5.00 36	3.53 44	-4.22 116	-1.61 25	0 105	0						
16	WG 24 0025 100403849	4.3	WG 22 0134 WG 18 0070		112	107	113	0.28 57	0.48 99	0.61 36	0.45 55	0.49 29	0.72 114	-0.29 106		2.70 23	2.56 38	-1.44 110	1.18 20	0 98	0						
17	WG 25 0061 109220095	2.9	BS 23 0394 WG 20 0011		112	99	109	0.50 61	-0.12 103	0.13 41	0.70 60	-0.09 102	0.26 36	0.70 94		6.20 34	4.33 45	-1.60 120	1.35 25	0 98	0						
18	WG 22 0034 94707239	4.3	BS 19 0467 WG 18 0029		111	105	117	-0.01 64	0.76 95	0.76 57	-0.44 63	0.76 48	0.54 123	-0.92 103		2.10 41	1.58 52	-1.69 105	-2.39 32	98 107	2						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
19	WG 24 0083 100404086	5.1	WG 22 0103 WG 19 0007		111	105	117	-0.08 55	94	0.67 33	123	0.63 111	-0.06 54	93	0.68 27	120	0.65 105	-0.68 48	89	2.30 22	2.00 36	-0.33 20	-2.30 17			0	
20	WG 24 0056 100403989	3.3	WG 22 0134 WG 20 0130		111	102	112	0.39 60	101	0.26 38	108	0.45 106	0.25 58	97	0.29 32	107	0.41 101	0.33 51	101	3.80 29	2.82 41	-2.34 29	-0.42 108	22	102	1	
21	WG 25 0131 109220582	3.2	BS 23 0394 WG 21 0079		111	102	112	0.41 61	102	0.09 41	101	0.29 102	0.73 60	102	0.13 36	102	0.50 102	0.33 55	101	2.80 35	2.54 45	-1.58 30	-4.18 28	112		0	
22	WG 25 0178 109220996	3.8	WG 22 0103 WG 21 0002		111	104	111	0.34 60	100	0.21 38	106	0.38 104	0.69 59	102	0.24 32	105	0.58 104	0.25 53	100	3.40 28	2.97 41	-1.39 25	0.06 105	22	101	0	
23	WG 25 0205 109216960	3.6	BS 23 0394 WG 20 0161		111	105	114	0.13 61	97	0.45 41	115	0.52 108	0.37 60	98	0.48 36	113	0.66 105	0.29 54	100	3.20 33	2.77 45	-0.93 27	0.16 104	26	101	0	
24	GE 15 0103 75461996	5.0	GE 13 0088 GE 13 0007		111	96	108	0.26 75	99	-0.07 65	96	0.06 96	0.50 75	99	-0.14 58	92	0.11 96	0.23 50	100	6.80 57	4.44 64	-3.55 33	2.97 37	94	153	11	
25	WG 25 0090 109220327	3.3	BS 23 0394 ROS 18 0033		111	110	107	1.02 62	111	0.09 42	101	0.60 110	1.32 61	108	0.22 37	105	0.88 109	1.40 51	113	1.80 35	2.62 46	1.58 28	1.29 26	98		0	
26	WG 24 0079 100404060	4.9	WG 22 0103 WG 17 0030		111	103	112	0.31 57	100	0.27 36	108	0.42 106	0.44 55	99	0.28 30	107	0.50 102	-0.49 50	91	2.50 24	2.22 38	0.48 21	-3.48 18	110		0	
27	WG 20 0161 90503947	4.3	GE 17 0062 WG 18 0069		111	105	112	0.27 67	99	0.52 59	117	0.66 112	0.10 65	95	0.50 50	114	0.55 103	-0.05 57	96	2.90 45	2.34 55	-1.63 32	1.24 37	98	104	3	
28	WG 24 0038 100403922	5.1	WG 22 0134 WG 19 0008		110	104	112	0.23 58	99	0.45 36	115	0.56 109	0.23 56	97	0.45 30	112	0.57 104	-0.32 50	93	2.70 23	2.30 38	-1.46 20	0.67 17	100		0	
29	WG 26 0130 114256084	6.8	SOL 24 0002 WG 22 0004		110	109	115	0.16 40	98	0.60 34	120	0.68 112	0.55 39	100	0.66 29	120	0.93 110	0.08 24	98	0.60 25	1.56 32	1.06 21	-2.41 20	107		0	
30	WG 25 0151 109220749	3.6	BS 23 0394 WG 21 0075		110	106	111	0.33 61	100	0.20 41	106	0.37 104	0.98 60	105	0.26 35	106	0.75 107	0.52 54	103	2.30 33	2.61 44	-0.45 28	-0.92 25	104		0	
31	WG 25 0152 109220756	3.6	BS 23 0394 WG 21 0075		110	105	111	0.30 61	100	0.21 41	106	0.36 104	0.91 60	104	0.26 35	106	0.71 106	0.37 54	101	2.30 33	2.55 44	-0.45 28	-0.92 25	104		0	
32	WG 26 0048 113768683	3.9	FJ 22 0033 WG 22 0098		110	103	109	0.59 56	104	0.01 40	99	0.31 103	0.86 55	103	0.05 35	99	0.48 102	0.55 41	103	1.10 33	1.56 42	-6.74 28	-4.42 26	112		0	
33	WG 25 0206 109216978	3.6	BS 23 0394 WG 20 0161		110	104	114	0.02 61	95	0.47 41	115	0.48 107	0.22 60	96	0.48 36	113	0.59 104	0.18 54	99	3.20 33	2.62 45	-0.93 27	0.16 104	26	101	0	
34	WG 26 0112 113766174	4.9	BS 23 0394 WG 24 0009		110	106	108	0.71 53	106	0.13 35	103	0.49 107	0.79 52	103	0.22 31	105	0.62 104	0.72 45	105	2.60 30	2.57 39	1.18 27	0.67 23	100		0	
35	WG 24 0093 100404151	4.3	WG 22 0103 WG 18 0081		110	101	114	-0.04 58	95	0.38 37	112	0.37 104	0.09 56	95	0.41 30	111	0.45 102	-0.30 50	94	3.80 29	2.78 40	1.43 27	-1.41 17	105	103	1	
36	WG 25 0217 111894176	3.0	BS 23 0394 WH 21 0025		110	110	109	0.53 52	103	0.21 36	106	0.48 107	1.34 52	109	0.33 33	108	1.00 111	1.06 41	109	1.60 31	2.63 40	0.05 26	2.39 26	95		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
37	WG 25 0220 111894218	6.5	BS 23 0394 WG 23 0178	110	104	112	0.10 51	0.35 97	0.40 105	0.49 51	0.39 32	0.63 105	-0.12 43	2.60 29	2.44 39	-0.71 27	-0.43 23						0	
38	WG 25 0045 109219972	2.9	BS 23 0394 WG 21 0011	110	99	110	0.33 62	-0.04 42	0.13 98	0.62 61	-0.02 37	0.29 99	0.55 55	3.30 34	2.58 46	-2.48 28	-4.69 105						0	
39	WG 20 0208 90504382	4.0	GE 17 0062 WG 14 0037	110	103	111	0.38 64	0.46 101	0.65 112	-0.03 64	0.43 51	0.41 101	-0.61 58	0.20 49	0.52 56	-7.66 38	-3.45 37				117	5		
40	WG 25 0199 109221176	6.4	BS 23 0394 WG 22 0035	109	102	112	0.18 53	0.29 98	0.38 105	0.32 52	0.33 34	0.49 102	-0.06 44	2.90 32	2.39 40	-0.32 28	-1.54 25					0		
41	WG 26 0035 113768915	14.2	FJ 19 0167 WH 21 0025	109	107	110	0.56 57	0.14 49	0.42 105	1.09 56	0.29 46	0.83 108	0.90 33	1.10 44	2.03 49	0.81 37	-2.47 37					0		
42	WG 23 0167 97047088	3.5	BS 19 0467 WG 20 0161	109	103	108	0.61 65	0.15 54	0.46 107	0.56 64	0.18 46	0.46 102	0.38 49	1.80 43	1.82 52	-3.99 39	-0.93 31				95	1		
43	WG 26 0043 113768642	4.8	FJ 19 0167 WG 22 0074	109	103	111	0.34 58	0.18 100	0.34 104	0.57 58	0.26 47	0.54 103	-0.16 39	2.10 46	2.09 51	2.43 39	-3.86 94					0		
44	WG 22 0087 94706355	3.8	BS 19 0467 WG 20 0075	109	92	108	0.29 67	-0.19 58	-0.05 93	0.04 67	-0.22 51	-0.20 90	-0.21 54	5.40 48	3.06 56	-4.71 40	-3.20 36				112	3		
45	WG 25 0198 109726273	2.9	BS 23 0394 WG 22 0172	109	104	110	0.38 51	0.12 35	0.31 103	0.93 58	0.21 33	0.67 105	0.91 50	2.00 31	2.34 42	-1.77 26	-1.44 26					0		
46	WG 25 0154 109220772	5.1	WG 22 0103 WG 19 0009	109	104	113	0.08 54	0.60 96	0.64 111	-0.09 53	0.60 27	0.56 103	-0.40 47	1.80 23	1.60 36	-0.12 20	-0.99 17					0		
47	WG 26 0097 113766091	3.5	BS 23 0394 WG 23 0101	109	102	107	0.47 51	0.02 35	0.25 101	0.77 51	0.06 31	0.44 101	0.41 43	2.90 30	2.57 38	-1.24 25	-0.64 22					0		
48	WG 25 0182 109221036	2.9	BS 23 0394 WG 21 0121	109	106	108	0.53 62	0.06 42	0.33 103	1.27 61	0.13 36	0.77 107	1.04 55	0.30 35	1.58 45	-4.24 30	-3.17 28					0		
49	WG 24 0085 100404102	4.7	WG 22 0103 WG 20 0260	109	104	107	0.42 62	0.16 40	0.37 104	0.84 60	0.17 34	0.59 104	-0.33 54	2.00 33	2.21 44	-0.43 33	0.59 24					1		
50	WG 22 0165 94707957	4.8	BS 19 0467 WG 16 0037	109	94	114	-0.28 56	0.41 55	0.27 102	-0.87 55	0.35 46	-0.09 92	-1.07 43	5.30 41	2.66 48	-0.92 35	-2.47 32				103	2		
51	WG 25 0231 111894291	11.4	WG 22 0103 WG 24 0061	109	102	109	0.43 53	0.14 34	0.36 104	0.59 52	0.17 29	0.46 102	0.42 47	1.30 29	1.53 38	-4.68 27	-3.36 22					0		
52	WG 25 0241 111894309	4.5	WG 22 0103 WG 24 0009	109	102	106	0.87 52	-0.04 33	0.39 105	0.56 51	0.02 28	0.30 99	0.73 45	2.40 28	2.02 37	-1.16 25	-1.96 22					0		
53	WG 26 0101 113766133	3.6	BS 23 0394 WG 21 0075	109	103	110	0.18 54	0.22 40	0.31 103	0.72 53	0.26 35	0.62 105	0.21 48	2.30 33	2.36 41	-0.45 28	-0.92 25					0		
54	WG 21 0002 92037894	4.0	RC 17 0052 WG 14 0072	108	105	108	0.11 63	0.42 54	0.48 107	0.52 62	0.44 45	0.70 106	-0.35 52	3.60 37	3.12 50	2.12 31	6.31 31				105	4		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
55	WG 22 0001 94695632	4.3	BS 19 0467 WG 18 0062	108	102	113	0.18 65	0.69 56	0.78 115	-0.74 64	0.66 48	0.29 99	-0.95 46	1.70 41	0.94 53	-0.07 36	-2.26 32	98	2					
56	WG 22 0163 94707932	3.4	BS 19 0467 WG 20 0112	108	94	109	0.28 62	-0.01 58	0.13 98	-0.06 61	-0.04 50	-0.07 92	-0.45 51	3.10 48	1.77 54	-4.96 39	-5.82 36	116	3					
57	WG 25 0157 109220798	4.3	WG 22 0103 WG 18 0051	108	101	112	0.04 57	0.42 35	0.44 106	-0.08 55	0.41 29	0.37 100	-0.66 50	2.30 22	1.71 37	-0.33 20	-2.30 17	0						
58	WG 25 0075 109220202	4.3	WG 22 0103 WG 18 0029	108	99	111	0.07 57	0.30 37	0.33 103	0.01 55	0.29 30	0.30 99	-0.43 49	2.70 23	1.93 38	-0.66 21	-2.44 18	0						
59	WG 25 0214 109224501	2.9	BS 23 0394 WG 22 0206	108	100	108	0.02 52	0.08 36	0.09 97	0.73 51	0.07 32	0.43 101	0.30 46	4.00 31	3.19 39	0.10 27	0.49 24	0						
60	WG 25 0183 109221044	2.9	BS 23 0394 WG 21 0121	107	104	108	0.49 62	0.08 42	0.32 103	0.98 61	0.14 36	0.63 105	0.80 55	0.30 35	1.30 45	-4.24 30	-3.17 28	0						
61	WG 25 0242 111894317	15.8	WG 22 0103 WG 23 0033	107	97	112	-0.03 52	0.28 35	0.27 102	-0.24 51	0.26 30	0.14 96	-0.53 43	2.40 28	1.46 38	-2.84 25	-5.42 22	0						
62	WG 26 0052 113768725	4.6	FJ 19 0167 WG 20 0011	107	91	109	0.10 58	-0.15 53	-0.10 92	-0.15 57	-0.12 48	-0.20 90	0.04 38	5.70 46	3.15 51	-0.83 36	-3.51 37	0						
63	WG 25 0192 109221127	2.9	BS 23 0394 RC 19 0405	107	103	105	0.15 62	0.13 43	0.21 100	0.99 61	0.13 38	0.62 105	-0.09 54	2.40 35	2.56 46	-2.07 31	2.83 28	0						
64	WG 20 0130 90503244	4.0	RC 14 0227 WG 14 0127	107	101	112	0.06 62	0.58 53	0.61 110	-0.61 60	0.62 44	0.31 99	-0.36 49	3.30 38	1.98 49	2.22 25	1.38 33	92 3						
65	WG 25 0191 109221119	2.9	BS 23 0394 RC 19 0405	107	102	105	0.12 62	0.14 43	0.20 100	0.90 61	0.13 38	0.58 104	-0.31 54	2.40 35	2.47 46	-2.07 31	2.83 28	0						
66	WG 24 0084 100404094	4.7	WG 22 0103 WG 20 0260	107	102	106	0.26 62	0.17 40	0.30 103	0.58 60	0.17 34	0.46 102	-0.30 54	2.00 33	1.95 44	-0.35 28	0.24 24	0						
67	WG 26 0067 114255920	4.8	SOL 24 0002 WG 20 0208	107	104	110	0.17 43	0.39 35	0.47 107	0.33 42	0.38 30	0.55 103	-0.15 30	0.20 29	0.83 34	-2.10 24	-3.27 21	0						
68	WG 25 0197 109726281	2.9	BS 23 0394 WG 22 0172	107	101	109	0.16 51	0.15 35	0.23 101	0.56 58	0.22 33	0.49 102	0.42 50	2.00 31	1.97 42	-1.77 26	-1.44 26	0						
69	WG 25 0038 111894267	16.0	WG 22 0103 WG 24 0047	106	100	107	0.35 53	0.01 34	0.19 99	0.63 52	0.02 29	0.34 100	0.52 48	1.50 29	1.55 38	-3.71 27	-3.67 23	0						
70	WG 26 0088 114255987	7.4	SOL 24 0002 WG 22 0087	106	98	108	0.13 44	0.06 35	0.13 98	0.37 43	0.06 31	0.24 98	0.05 28	2.80 28	2.11 35	-0.62 25	-3.15 21	0						
71	WG 26 0032 113768964	4.6	FJ 19 0167 WG 20 0012	106	93	108	0.16 56	-0.08 51	0.00 95	-0.11 57	-0.05 48	-0.10 92	0.06 38	4.70 44	2.66 51	-0.75 36	-2.89 37	0						
72	WG 25 0046 109219980	10.4	WG 22 0103 WG 20 0075	106	96	105	0.37 61	-0.13 40	0.06 96	0.40 59	-0.14 34	0.06 95	-0.03 53	2.80 33	1.94 43	-3.78 26	-2.82 25	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
73 WG 25 0069 109220152	4.3	WG 22 0103 WG 18 0062		106	98	111	-0.08 59 94	0.49 37 116	0.45 106	-0.60 57 87	0.45 31 112	0.15 96	-0.95 50 86		2.30 23 108	1.23 39 103	0.04 20 101	-3.08 17 109		0
74 WG 24 0082 100404078	4.4	WG 22 0134 WG 21 0207		106	95	106	0.40 58 101	-0.05 38 96	0.15 98	0.10 57 95	-0.09 33 94	-0.05 93	0.19 51 99		2.40 32 109	1.45 42 104	-4.87 32 116	-4.65 24 113		1
75 WG 25 0148 109220715	3.1	BS 23 0394 WG 20 0260		106	104	108	-0.20 62 92	0.37 42 112	0.27 102	0.71 61 102	0.38 36 110	0.73 107	-0.40 55 92		2.30 35 108	2.47 45 110	1.98 29 95	2.88 25 94		0
76 WG 26 0071 114193063	4.0	WG 24 0167 WG 23 0173		106	95	107	0.25 44 99	-0.02 33 98	0.11 97	0.02 44 94	-0.03 29 96	-0.03 93	-0.39 35 93		3.20 29 112	1.90 35 107	-1.68 25 106	-3.20 22 109		0
77 WG 22 0049 94707411	4.3	BS 19 0467 WG 18 0011		106	107	107	0.41 62 102	0.55 54 118	0.75 114	0.16 60 96	0.59 45 117	0.67 105	-0.54 41 91		-0.70 41 97	0.33 50 98	-1.30 37 105	1.06 32 99	95	2
78 WG 22 0118 94706876	4.3	BS 19 0467 WG 18 0001		106	106	114	-0.22 62 92	0.82 54 128	0.71 113	-0.31 60 91	0.84 45 126	0.69 106	-0.59 42 90		-0.80 44 97	0.05 51 97	-2.03 36 107	-2.93 32 109	103	3
79 WG 25 0221 111894226	5.1	BS 23 0394 WG 19 0014		106	101	111	-0.31 44 90	0.51 32 117	0.36 104	0.00 44 94	0.52 28 115	0.52 103	-0.77 38 88		2.50 24 109	2.02 33 108	2.00 22 95	0.98 18 99		0
80 WG 22 0076 94706215	3.2	BS 19 0467 WG 20 0261		105	100	106	0.25 67 99	0.08 56 101	0.21 100	0.52 65 100	0.11 48 101	0.37 100	0.77 51 106		2.40 47 109	2.07 54 108	-2.22 40 108	-0.07 35 102	109	3
81 WG 26 0099 113766117	4.3	BS 23 0394 WG 18 0013		105	100	111	-0.34 49 90	0.53 37 118	0.36 104	-0.14 48 92	0.53 32 115	0.45 102	-0.85 39 87		2.50 24 109	1.88 36 107	2.01 22 95	0.34 18 101		0
82 WG 26 0062 113766018	4.2	JC 21 0120 WG 24 0030		105	106	98	1.38 55 117	-0.23 41 90	0.46 107	1.23 54 107	-0.11 35 93	0.50 102	1.13 43 110		-1.80 33 93	0.04 42 97	-5.77 31 119	-1.41 23 105		0
83 WG 25 0223 111894242	16.1	WG 22 0103 WG 22 0082		105	94	107	0.10 51 97	0.03 35 99	0.08 97	-0.15 51 92	0.00 30 97	-0.07 92	-0.52 43 91		2.50 28 109	1.36 38 104	-2.79 25 109	-4.53 23 113		0
84 WG 21 0079 92100932	4.9	GE 17 0062 GW 18 0214		105	94	106	0.21 68 98	-0.16 59 92	-0.05 93	0.28 66 97	-0.18 52 91	-0.04 93	0.08 61 98		2.00 50 107	1.31 57 104	-2.92 42 110	-7.45 42 120	107	4
85 WG 26 0091 113766083	2.8	BS 23 0394 WG 21 0143		105	100	103	0.41 52 101	-0.01 39 98	0.19 100	0.68 52 101	-0.01 35 97	0.33 99	-0.15 47 95		0.30 35 101	0.85 42 101	-4.59 30 115	-2.33 26 107		0
86 WG 25 0068 109220145	4.3	WG 22 0103 WG 18 0062		104	97	111	-0.18 59 92	0.49 37 116	0.40 105	-0.72 57 86	0.45 31 112	0.09 95	-0.53 50 91		2.30 23 108	1.11 39 103	0.04 20 101	-3.08 17 109		0
87 WG 26 0109 113766166	3.8	BS 23 0394 WG 21 0207		104	97	108	-0.06 50 94	0.18 39 105	0.15 99	0.08 51 95	0.15 35 102	0.19 97	-0.39 45 93		2.00 34 107	1.44 41 104	-1.28 29 105	-3.15 26 109		0
88 WG 18 0109 86511011	4.3			104	109	116	-0.60 48 86	1.48 50 136	1.18 125	-1.26 46 80	1.44 39 136	0.81 108	-1.58 41 79		-0.50 18 98	-0.12 37 96	4.78 12 86	2.39 12 95	100	5
89 WG 22 0036 94707254	2.6	BS 19 0467 WG 18 0050		104	93	104	0.38 67 101	-0.14 58 93	0.06 96	-0.05 66 93	-0.12 50 93	-0.14 91	0.29 51 100		3.90 48 114	2.17 56 108	-2.08 38 107	-1.00 35 104	109	3
90 WG 24 0185 100462894	9.9	WG 22 0103 WG 20 0352		104	90	104	0.39 51 101	-0.29 37 88	-0.10 92	-0.02 50 94	-0.33 32 86	-0.34 88	0.18 45 99		3.50 32 113	1.75 39 106	-4.41 26 114	-4.92 26 114		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30		0.05		0.20		0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62	
91	WG 25 0170 109220921	3.1	BS WG	23 20	0394 0261	104	102	110	-0.41 62	0.37 89		0.17 42	0.54 112	0.39 99	0.66 61	0.64 100	0.37 37	0.66 110	0.66 105	0.64 55	2.10 35	2.19 46	0.57 29	0.18 25		99	101		0	
92	WG 25 0120 109220525	3.6	BS WG	23 20	0394 0065	104	100	103	0.37 62	0.03 101		0.21 41	0.62 99	0.04 100	0.36 60	-0.07 101		0.36 99	-0.07 36	1.10 34	1.33 45	-1.05 28	-0.62 104		26	103		0		
93	WG 25 0055 109220061	3.0	BS WG	23 21	0394 0140	104	97	105	0.34 60	0.00 100		0.17 39	0.22 98	0.04 99	0.15 59	0.21 96		0.15 34	0.21 98	2.30 32	1.64 43	0.43 27	-1.96 100		26	106		0		
94	WG 26 0089 114255995	7.0	SOL WG	24 23	0002 0023	104	102	106	0.08 42	0.23 96		0.27 32	0.53 107	0.27 102	0.54 41	0.00 100		0.54 28	0.00 106	0.90 25	1.34 32	1.38 23	-1.10 97		20	104		0		
95	WG 23 0023 97039465	4.3	BS WG	19 18	0467 0002	104	100	105	0.20 63	0.15 98		0.25 52	0.38 104	0.20 101	0.39 61	-0.32 98		0.39 44	-0.32 104	1.50 40	1.48 50	-0.70 35	0.89 103		31	99	115	2		
96	WG 26 0037 113768931	8.2	FJ WG	22 22	0033 0172	104	103	103	0.63 52	-0.07 105		0.24 35	0.98 96	0.02 101	0.51 53	1.11 105		0.51 32	1.11 98	-0.10 31	0.94 40	-2.19 24	-2.27 108		27	107		0		
97	WG 26 0090 114256001	7.0	SOL WG	24 23	0002 0023	104	102	106	0.08 42	0.23 96		0.27 32	0.53 107	0.27 102	0.54 41	0.00 100		0.54 28	0.00 106	0.90 25	1.34 32	1.38 23	-1.10 97		20	104		0		
98	WG 23 0029 97039515	5.1	BS WG	19 19	0467 0009	104	103	105	0.43 59	0.48 102		0.70 49	-0.21 116	0.49 113	0.38 58	-0.51 92		0.38 42	-0.51 114	0.20 40	0.40 48	-0.53 35	2.05 103		31	96	104	2		
99	WG 18 0081 86510930	4.3				104	103	111	-0.63 51	0.76 85		0.44 51	-0.20 126	0.78 106	0.68 48	-1.35 92		0.68 40	-1.35 124	2.00 18	1.77 38	5.50 14	3.18 84		11	93	144	6		
100	WG 25 0185 109221069	4.3	JC WG	21 18	0059 0092	104	109	111	-0.37 52	0.83 89		0.64 39	0.39 128	0.87 111	1.07 51	0.11 98		1.07 32	0.11 127	-0.60 26	0.90 98	0.84 38	3.24 101		20	93		0		
101	WG 24 0009 100404680	2.8	HN ROS	21 18	0012 0033	104	102	99	1.11 61	-0.08 112		0.47 40	0.45 95	0.00 107	0.23 59	1.01 99		0.23 34	1.01 97	1.70 36	1.47 44	2.59 32	2.26 93		28	96	96	2		
102	WG 25 0169 109220913	3.1	BS WG	23 20	0394 0261	104	101	110	-0.38 62	0.38 89		0.19 42	0.32 112	0.39 100	0.56 61	0.41 98		0.56 37	0.41 111	2.10 35	1.98 46	0.57 29	0.18 99		25	101		0		
103	WG 25 0186 109221077	4.3	JC WG	21 18	0059 0092	104	109	111	-0.37 52	0.83 89		0.64 39	0.39 128	0.87 111	1.07 51	0.11 98		1.07 32	0.11 127	-0.60 26	0.90 98	0.84 38	3.24 101		20	93		0		
104	WG 24 0061 100408061	4.0	JC WG	21 22	0059 0136	103	103	105	0.23 64	0.29 99		0.40 43	0.50 109	0.30 105	0.56 63	0.38 100		0.56 37	0.38 107	-0.60 38	0.45 47	-4.47 37	-0.54 115		30	103	97	2		
105	WG 26 0050 113768709	4.5	FJ RC	19 19	0167 0344	103	95	104	0.02 58	-0.18 95		-0.17 54	0.68 92	-0.16 90	0.18 58	-0.04 101		0.18 49	-0.04 91	3.60 47	2.67 52	2.99 38	-1.40 92		36	105		0		
106	WG 26 0134 114256092	5.3	SOL WG	24 21	0002 0011	103	95	106	0.14 44	-0.04 97		0.03 35	0.31 97	-0.07 95	0.09 43	0.10 97		0.09 31	0.10 95	1.60 28	1.21 35	-0.63 23	-5.78 103		21	116		0		
107	WG 18 0104 86510989	4.3				103	103	114	-0.88 45	1.01 81		0.57 48	-0.62 135	1.00 109	0.69 42	-0.95 87		0.69 37	-0.95 131	2.40 9	1.82 32	4.87 8	4.28 86		9	91	112	4		
108	WG 25 0142 109220657	2.9	BS WG	23 22	0394 0178	103	99	104	0.09 61	0.11 97		0.16 39	0.44 102	0.15 99	0.37 59	-0.43 99		0.37 34	-0.43 102	2.00 32	1.79 43	1.84 25	1.00 95		25	99		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24	0.12		0.67		0.32		0.62
109	WH 21 0025 91608141	5.8	FJ 19 0097 DTC 13 0727			103	110	100	0.74 60	0.08 44	0.45 106	1.56 59	0.21 40	0.99 111	1.70 28	0.99 111	1.70 28	0.99 111	1.70 28	-0.40 39	1.53 47	0.32 29	5.70 38	82	5		
110	WG 23 0178 97345268	5.1	BS 19 0467 WG 19 0014			103	98	107	-0.11 56	0.34 93	0.29 102	-0.16 55	0.34 37	0.26 98	-0.67 38	0.26 98	-0.67 38	0.26 98	-0.67 38	1.60 34	1.14 43	-1.18 31	0.06 27	101	1		
111	WG 21 0011 92041557	7.8	GE 17 0062 GE 16 0015			103	87	103	0.32 68	-0.40 100	-0.25 88	-0.06 67	-0.48 52	-0.51 85	-0.12 59	-0.51 85	-0.12 59	-0.51 85	-0.12 59	3.00 48	1.26 57	-4.72 35	-8.46 34	122	4		
112	WG 21 0237 92041136	4.3	GE 17 0062 WG 18 0011			103	98	104	0.11 57	0.26 56	0.32 103	-0.09 56	0.22 48	0.17 97	-0.89 48	0.17 97	-0.89 48	0.17 97	-0.89 48	0.60 45	0.48 50	-3.70 36	-1.15 35	104	116 4		
113	WG 25 0064 109220111	4.3	WG 22 0103 WG 18 0109			103	98	113	-0.53 58	0.80 37	0.54 109	-1.04 56	0.75 30	0.23 98	-1.04 52	0.23 98	-1.04 52	0.23 98	-1.04 52	1.30 23	0.48 38	-0.06 20	-1.90 17	106	0		
114	WG 22 0035 94707296	4.9	BS 19 0467 WG 17 0030			103	95	106	0.03 62	0.24 52	0.25 101	-0.49 60	0.21 44	-0.03 93	-0.55 43	-0.03 93	-0.55 43	-0.03 93	-0.55 43	2.20 41	1.04 49	-0.41 37	-2.16 33	107	85 3		
115	WG 25 0054 109220053	3.0	BS 23 0394 WG 21 0140			103	95	104	0.23 60	0.02 39	0.14 98	-0.04 59	0.04 34	0.02 94	-0.20 52	0.02 94	-0.20 52	0.02 94	-0.20 52	2.30 32	1.38 43	0.43 27	-1.96 26	106	0		
116	WG 26 0033 113768899	4.0	FJ 22 0033 BS 21 0066			103	106	104	0.45 56	0.16 40	0.38 104	1.11 55	0.23 35	0.79 107	0.84 37	0.79 107	0.84 37	0.79 107	0.84 37	-2.40 32	-0.10 42	-2.18 28	-3.14 26	109	0		
117	WG 22 0074 94708310	3.2	BS 19 0467 WG 20 0260			102	101	101	0.30 66	0.15 54	0.30 102	0.53 64	0.15 47	0.42 101	-0.42 49	0.42 101	-0.42 49	0.42 101	-0.42 49	1.50 47	1.59 54	3.56 39	2.92 35	94	97 2		
118	WG 21 0078 92100916	4.9	GE 17 0062 GW 18 0214			102	91	102	0.24 67	-0.31 99	-0.19 90	0.35 65	-0.34 50	-0.16 91	-0.54 60	-0.16 91	-0.54 60	-0.16 91	-0.54 60	1.70 48	1.03 55	-2.69 42	-6.30 38	117	85 2		
119	WG 24 0103 100404169	6.9	WG 22 0103 WG 22 0178			102	96	103	0.03 60	-0.05 37	-0.04 94	0.45 58	-0.06 32	0.17 97	-0.57 53	0.17 97	-0.57 53	0.17 97	-0.57 53	1.80 30	1.47 42	-0.49 24	-1.63 24	105	0		
120	WG 21 0181 92040377	4.0	GE 17 0062 WG 14 0030			102	92	108	-0.31 54	0.26 90	0.10 97	-0.61 53	0.15 45	-0.15 91	-0.65 50	-0.15 91	-0.65 50	-0.15 91	-0.65 50	2.80 44	1.23 48	-1.29 30	-3.51 36	110	107 3		
121	WG 26 0019 113800916	6.6	FJ 22 0033 WG 20 0260			102	103	101	0.25 57	0.17 41	0.29 102	0.85 56	0.19 35	0.61 104	0.00 43	0.61 104	0.00 43	0.61 104	0.00 43	0.20 34	1.16 43	1.56 27	2.05 25	96	0		
122	WG 25 0163 109220855	3.6	BS 23 0394 WG 23 0154			102	102	106	-0.17 60	0.45 37	0.37 104	0.15 59	0.47 32	0.54 103	-0.15 45	0.54 103	-0.15 45	0.54 103	-0.15 45	1.20 29	1.34 42	0.86 27	3.28 21	93	0		
123	WG 22 0172 95072823	4.6	RC 20 0059 WH 21 0025			102	99	103	0.38 54	-0.10 40	0.09 97	0.67 57	-0.03 42	0.31 99	1.00 33	0.31 99	1.00 33	0.31 99	1.00 33	0.50 41	0.95 48	-3.30 28	-1.97 35	106	100 3		
124	WG 19 0009 86511169	5.1				102	105	112	-0.63 29	1.23 38	0.91 118	-1.20 28	1.18 28	0.58 104	-1.83 16	0.58 104	-1.83 16	0.58 104	-1.83 16	0.40 13	0.22 25	4.67 10	4.21 9	91	98 5		
125	WG 26 0094 114193170	4.3	WG 24 0167 WG 22 0163			102	92	102	0.13 43	-0.06 97	0.01 95	-0.06 42	-0.12 30	-0.15 91	-0.42 36	-0.15 91	-0.42 36	-0.15 91	-0.42 36	2.40 30	1.26 35	-2.51 24	-2.26 23	107	0		
126	WG 26 0122 114256043	3.0	SOL 24 0002 WG 18 0050			102	98	106	-0.04 43	0.24 36	0.22 100	0.03 42	0.25 30	0.26 98	0.22 26	0.26 98	0.22 26	0.26 98	0.22 26	1.90 28	1.42 34	2.48 20	-1.02 20	104	0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62
127	WG 23 0121 97040091	3.2	BS 19 0467 GE 18 0114	102	96	101	0.52 64	103	-0.22 49	90	0.05 96	0.59 62	100	-0.19 43	90	0.10 95	0.37 42	101		-0.10 39	0.34 49	98	-3.37 38	-5.46 30	115	1
128	WG 26 0086 114255961	5.1	SOL 24 0002 WG 19 0008	102	102	109	-0.42 37	88	0.67 31	123	0.45 106	-0.27 35	91	0.65 25	119	0.51 103	-0.75 20	88		0.70 16	0.80 27	101	3.87 16	0.05 13	101	0
129	WG 26 0133 113766190	2.9	BS 23 0394 WG 24 0170	102	99	105	-0.11 53	93	0.19 36	105	0.13 98	0.42 53	99	0.20 31	104	0.41 101	0.13 48	99		1.50 30	1.52 39	105	0.78 28	0.48 23	100	0
130	WG 25 0081 109220269	3.4	JC 21 0120 WG 22 0098	102	100	98	0.96 63	110	-0.27 46	88	0.21 100	0.89 62	104	-0.19 39	90	0.25 98	0.85 50	107		-1.50 37	-0.20 47	95	-6.10 33	-3.17 27	109	0
131	WG 23 0133 97040182	4.3	BS 19 0467 WG 18 0011	102	97	105	-0.03 60	95	0.38 51	112	0.37 104	-0.53 59	88	0.36 43	109	0.10 95	-1.16 41	84		0.50 39	0.13 48	97	-1.78 36	-1.31 28	105	95 1
132	WG 23 0101 97047401	17.0	WG 21 0172 WG 20 0075	101	94	98	0.62 57	105	-0.31 39	87	0.00 95	0.41 55	99	-0.33 34	86	-0.12 91	0.39 39	102		2.20 36	1.41 43	104	-2.25 25	-0.36 26	102	95 1
133	WG 23 0092 97039911	4.3	BS 19 0467 WG 18 0029	101	90	108	-0.46 63	88	0.44 55	114	0.21 100	-1.30 61	80	0.34 46	109	-0.31 88	-1.71 45	78		2.80 41	0.72 51	100	-1.96 36	-1.96 32	106	110 2
134	WH 21 0018 92148378	3.5	RC 15 0364 WH 16 0043	101	92	115	-0.89 69	81	0.69 59	124	0.25 101	-1.48 67	78	0.63 51	119	-0.11 92	-1.45 37	81		1.70 47	0.17 56	97	2.53 34	-8.56 40	123	110 3
135	WG 23 0181 97345227	2.7	BS 19 0467 WG 21 0012	101	83	104	0.05 65	96	-0.30 56	87	-0.28 87	-0.71 64	86	-0.41 48	83	-0.76 80	-0.85 51	87		2.70 46	0.50 54	99	-5.80 40	-10.28 35	127	106 2
136	WG 25 0237 111894333	5.0	WG 22 0103 WG 19 0131	101	96	101	0.21 54	98	-0.11 40	94	-0.01 94	0.59 53	100	-0.17 35	91	0.12 96	0.26 47	100		0.90 34	0.96 42	102	-2.57 29	-2.74 27	108	0
137	WG 23 0033 97039556	4.3	BS 19 0467 WG 18 0062	101	92	111	-0.67 62	85	0.57 48	119	0.23 101	-1.15 60	81	0.48 41	114	-0.09 92	-1.51 42	80		1.70 34	0.35 47	98	-0.78 31	-4.66 27	113	1
138	WG 26 0113 113768782	5.4	- - - WG 21 0002	101	98	106	-0.45 32	88	0.54 27	118	0.31 103	-0.42 31	89	0.50 23	114	0.28 99	-1.25 26	83		2.50 18	1.57 25	105	3.18 16	3.95 15	92	0
139	WG 25 0013 109219766	4.3	JC 21 0059 WG 18 0081	101	106	102	-0.07 60	94	0.36 40	111	0.33 103	0.91 59	104	0.40 33	111	0.85 109	-0.26 53	94		-0.30 27	1.13 42	103	2.46 25	4.31 20	91	0
140	WG 24 0042 100404722	3.4	HN 21 0012 RC 19 0298	101	98	101	0.23 59	99	0.06 38	101	0.18 99	0.22 57	96	0.08 33	100	0.19 97	-0.32 50	93		1.10 33	0.96 42	102	-2.18 33	1.63 26	97	1
141	WG 22 0078 94706199	3.2	BS 19 0467 WG 20 0261	101	96	107	-0.23 59	91	0.22 50	106	0.11 97	0.01 58	94	0.21 44	104	0.22 97	0.40 48	102		1.30 42	1.00 49	102	-2.61 36	-2.05 32	106	100 1
142	WG 21 0075 92038777	4.3	GE 17 0062 WG 18 0081	101	97	103	0.04 65	96	0.10 57	102	0.12 98	0.30 63	97	0.08 48	100	0.23 98	-0.01 57	97		1.00 45	0.98 53	102	-0.67 36	-0.93 35	104	108 4
143	ROS18 0033 81508244	6.1	DTC 15 0085 ROS 16 0011	101	104	95	1.33 69	116	-0.11 61	94	0.55 109	0.67 68	101	0.01 52	97	0.35 100	1.54 39	115		0.10 50	0.75 58	101	3.39 36	3.50 38	93	116 6
144	WG 25 0082 109220277	3.4	JC 21 0120 WG 22 0098	101	99	98	0.84 63	108	-0.26 46	89	0.16 99	0.81 62	103	-0.19 39	91	0.22 97	0.81 50	106		-1.50 37	-0.28 47	95	-6.10 33	-3.17 27	109	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
145	WG 24 0136 100413152	4.5	HN 21 0012 WG 22 0036	100	88	105	-0.31 60	-0.01 39	-0.17 90	-0.50 58	-0.05 33	-0.30 88	-0.23 50	4.40 32	2.10 42	-0.06 26	-1.29 24					0		
146	WG 20 0112 90503160	4.0	GE 17 0062 WG 14 0077	100	87	104	-0.15 65	0.12 59	0.04 96	-1.04 64	-0.03 50	-0.55 84	-1.46 58	2.30 50	0.31 55	-2.58 36	-5.91 38	113	5					
147	WG 22 0073 94708294	6.4	FJ 18 0050 WG 20 0030	100	90	97	0.84 63	-0.52 49	-0.10 92	0.13 62	-0.50 41	-0.43 86	0.22 39	1.80 40	0.72 49	0.32 35	-6.19 28	98	1					
148	WG 26 0064 113766034	4.0	JC 21 0120 WG 24 0093	100	102	98	0.79 54	-0.11 40	0.29 102	0.78 53	0.00 34	0.39 100	0.67 43	-1.00 32	0.18 41	0.82 30	-0.73 21	0						
149	WG 18 0050 81752867	2.6	RC 14 0227 WC 15 0017	100	92	104	-0.04 66	0.15 60	0.13 98	-0.62 64	0.15 51	-0.16 91	0.12 50	3.60 48	1.69 55	1.49 28	1.06 32	103	7					
150	WG 26 0040 113768956	10.6	FJ 19 0167 WG 21 0142	100	96	101	0.34 56	-0.19 51	-0.02 94	0.51 56	-0.14 46	0.11 96	0.02 37	-0.10 45	0.31 50	1.19 37	-6.26 35	0						
151	WG 26 0068 114193030	3.9	WG 24 0167 WG 22 0036	100	92	100	0.18 45	-0.12 35	-0.04 94	-0.06 44	-0.16 30	-0.19 90	-0.04 36	2.80 29	1.47 35	-1.07 24	0.16 22	0						
152	WG 26 0059 113768774	4.4	FJ 19 0167 WG 22 0217	100	97	102	0.29 57	-0.08 51	0.07 96	0.43 56	-0.01 47	0.20 97	-0.53 40	-1.60 45	-0.54 50	-1.34 36	-6.71 36	0						
153	WG 19 0080 83490862	4.0	RC 14 0227 WG 14 0047	100	85	106	-0.51 64	0.12 55	-0.14 91	-1.19 62	0.06 46	-0.53 84	-0.41 53	6.70 42	2.89 51	0.58 27	2.84 33	123	4					
154	WG 26 0069 114193048	3.9	WG 24 0167 WG 22 0036	100	92	100	0.18 45	-0.12 35	-0.04 94	-0.06 44	-0.16 30	-0.19 90	-0.04 36	2.80 29	1.47 35	-1.07 24	0.16 22	0						
155	WG 25 0111 109220475	4.0	JC 21 0059 WG 22 0136	100	100	104	-0.14 64	0.32 43	0.25 101	0.15 63	0.31 37	0.39 100	0.40 57	-0.30 35	0.28 47	-4.23 32	-0.09 27	0						
156	WG 26 0135 114193295	4.4	WG 24 0167 WG 23 0098	100	93	101	0.02 44	-0.01 32	0.00 95	0.03 43	-0.05 28	-0.04 93	-0.23 35	1.60 26	0.93 33	-1.84 23	-1.25 20	0						
157	WG 24 0100 100408160	3.0	HN 21 0012 RC 19 0408	100	92	101	-0.28 61	-0.11 41	-0.26 88	0.44 59	-0.20 36	0.02 94	0.60 52	4.60 34	3.01 44	1.24 28	3.26 27	0						
158	WG 19 0008 86511078	5.1		100	99	110	-0.81 47	1.01 48	0.61 110	-1.22 45	0.95 38	0.34 100	-1.82 38	1.10 9	0.39 34	4.28 10	3.19 9	116	6					
159	WG 24 0004 100408533	2.6	HN 21 0012 WG 18 0050	99	89	105	-0.18 60	0.11 40	0.02 95	-0.83 58	0.08 33	-0.33 88	-0.01 50	4.30 32	1.84 42	3.54 29	-0.88 22	97	1					
160	BS 21 0066 91763748	11.2	BS 19 0132 BS 17 0098	99	106	104	0.02 66	0.35 58	0.36 104	0.94 64	0.39 50	0.86 109	0.45 36	-4.10 46	-1.13 54	-3.29 41	-3.71 36	117	5					
161	WG 26 0080 114193121	4.8	WG 24 0167 WG 22 0035	99	93	101	0.01 43	0.06 33	0.07 96	-0.28 42	0.01 28	-0.13 91	-0.47 33	2.00 27	0.93 33	-0.24 23	-0.42 21	0						
162	WG 26 0082 114193147	4.8	WG 24 0167 WG 22 0035	99	93	101	0.01 43	0.06 33	0.07 96	-0.28 42	0.01 28	-0.13 91	-0.47 33	2.00 27	0.93 33	-0.24 23	-0.42 21	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
163	WG 24 0047 100407964	5.6	JC 21 0059 WG 20 0174	99	98	101	0.08 65	0.02 96	0.06 96	0.58 64	0.01 38	0.31 99	0.58 59	-0.20 40	0.48 48	-2.51 37	-1.15 31	107	2					
164	WG 25 0180 109221010	3.0	BS 23 0394 WG 21 0151	99	91	97	0.21 61	-0.36 42	-0.25 88	0.47 60	-0.40 37	-0.17 91	-0.35 55	1.80 35	1.15 45	-1.86 30	-1.84 28	0						
165	WG 26 0030 113768881	4.5	FJ 19 0167 RC 19 0473	99	92	99	0.06 58	-0.34 53	-0.31 87	0.60 57	-0.34 49	-0.04 93	-0.30 40	1.70 47	1.28 52	1.25 40	-3.60 38	0						
166	WG 26 0075 114193089	4.0	WG 24 0167 WG 21 0181	99	91	102	-0.17 40	0.07 33	-0.01 94	-0.34 40	-0.02 28	-0.19 90	-0.51 36	2.30 28	1.02 33	-0.68 21	-1.10 23	0						
167	WG 24 0071 100404045	4.6	WG 22 0103 WG 21 0282	99	96	100	0.32 49	-0.07 35	0.10 97	0.27 50	-0.05 30	0.09 95	-0.15 40	-0.80 29	-0.26 37	-0.91 22	-4.19 22	0						
168	WG 20 0011 90961004	2.7	RC 14 0227 GE 15 0103	99	77	98	-0.19 63	-0.49 58	-0.58 79	-0.90 62	-0.60 49	-1.06 75	-0.03 45	8.80 49	3.77 54	-2.97 27	3.61 37	100	5					
169	WG 22 0206 95989588	5.4	WG 20 0139 RC 19 0408	99	90	99	-0.28 59	-0.20 43	-0.33 86	0.32 57	-0.31 37	-0.15 91	0.16 50	4.30 39	2.59 45	0.43 32	1.90 31	89	2					
170	WG 25 0181 109221028	3.0	BS 23 0394 WG 21 0151	98	91	97	0.19 61	-0.36 42	-0.26 88	0.47 60	-0.40 37	-0.17 91	-0.02 55	1.80 35	1.14 45	-1.86 30	-1.84 28	0						
171	RC 19 0405 85915940	2.8	GE 15 0111 RC 18 0075	98	97	94	-0.09 69	-0.08 62	-0.13 91	0.96 67	-0.19 55	0.29 99	-0.87 55	1.20 51	1.49 59	-3.91 44	6.58 43	94	4					
172	WG 22 0132 94707072	4.8	BS 19 0467 WG 16 0001	98	97	106	-0.32 60	0.50 50	0.34 104	-0.64 59	0.47 42	0.15 96	-0.95 41	-1.20 41	-0.89 48	-2.47 38	-3.38 32	92	3					
173	WG 26 0105 114193212	4.5	WG 24 0167 WG 23 0092	98	90	102	-0.24 43	0.17 34	0.04 96	-0.68 42	0.07 29	-0.27 89	-1.05 34	2.30 27	0.77 34	-1.01 23	-0.32 20	0						
174	RC 19 0408 85393643	4.3	GE 15 0111 RC 16 0276	98	95	95	-0.18 71	-0.27 64	-0.36 85	1.31 69	-0.41 57	0.25 98	0.88 58	4.30 54	3.49 61	0.51 44	8.09 44	117	4					
175	WG 26 0079 114193113	4.6	WG 24 0167 WG 23 0181	98	87	100	0.01 44	-0.21 34	-0.20 89	-0.39 44	-0.30 30	-0.50 85	-0.62 36	2.20 29	0.63 35	-2.93 25	-4.48 22	0						
176	WG 21 0055 92041995	4.7	GE 17 0062 WW 17 0013	98	92	99	0.12 67	-0.09 57	-0.03 94	0.01 66	-0.15 50	-0.14 91	-0.59 57	1.30 49	0.64 56	1.44 41	-2.46 42	90	3					
177	WG 25 0168 109220905	3.6	JC 21 0120 WG 23 0167	98	101	95	0.92 62	-0.20 45	0.26 101	0.83 61	-0.11 38	0.30 99	0.80 50	-2.00 36	-0.48 46	-1.89 33	-0.49 25	0						
178	WG 26 0060 113800890	5.7	FJ 19 0167 WG 21 0151	98	88	99	0.11 57	-0.43 53	-0.37 85	0.33 57	-0.44 49	-0.28 89	-0.31 41	1.30 47	0.67 52	-1.09 39	-6.70 38	0						
179	WG 26 0120 114256035	4.5	SOL 24 0002 WG 22 0178	98	98	100	-0.04 42	0.09 33	0.07 96	0.43 40	0.09 28	0.31 99	-0.46 28	0.30 26	0.70 32	3.69 20	-0.09 21	0						
180	WG 20 0260 90504861	4.5	RC 17 0052 GE 16 0050	98	100	99	-0.39 69	0.37 60	0.18 99	0.41 68	0.31 51	0.51 103	-1.23 57	1.00 50	1.32 57	4.20 39	6.67 34	111	5					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62	
181	RC 19 0298 83774976	4.4	RC 15 0447 RC 17 0621		98	104	94	0.45 63	0.10 56	0.32 103	0.87 62	0.15 49	0.58 104	-0.48 51			0.58 104	-0.48 51			-2.80 50	-0.67 54	-6.40 40	4.98 40	97	3		
182	WG 25 0211 109224550	3.4	JC 21 0059 WG 22 0162		98	97	102	-0.31 53	0.26 40	0.10 97	0.12 53	0.25 34	0.31 99	-0.06 48			0.31 99	-0.06 48			0.50 32	0.67 41	-0.94 30	1.63 25		97	0	
183	WG 23 0180 97344527	5.1	BS 19 0471 WG 19 0008		98	96	104	-0.53 55	0.46 43	0.19 100	-0.43 53	0.40 35	0.19 97	-0.82 28			0.19 97	-0.82 28			1.00 28	0.58 40	0.11 28	1.77 25	100	2		
184	WG 22 0171 94708013	2.7	BS 19 0467 WG 20 0352		98	84	98	0.24 57	-0.37 52	-0.26 88	-0.58 56	-0.46 45	-0.74 80	-0.24 46			-0.74 80	-0.24 46			2.70 44	0.59 49	-5.30 35	-4.71 36	86	2		
185	WG 18 0062 86510880	4.3			98	94	109	-0.90 54	0.99 52	0.54 109	-1.88 51	0.86 41	-0.08 92	-2.47 35			-0.08 92	-2.47 35			1.40 13	-0.18 38	4.99 11	0.02 9	142	6		
186	WG 25 0023 109219840	3.5	JC 21 0059 WG 22 0034		98	99	103	-0.17 63	0.41 42	0.33 103	-0.21 62	0.40 36	0.30 99	-0.13 48			0.30 99	-0.13 48			-0.30 33	0.01 45	-1.14 30	1.53 25		98	0	
187	WG 24 0037 100404706	3.1	HN 21 0012 WG 18 0072		98	82	101	-0.05 60	-0.23 40	-0.25 88	-1.05 58	-0.28 34	-0.81 79	0.03 49			-0.81 79	0.03 49			5.30 33	1.85 43	0.39 23	-2.11 25		107	0	
188	WG 18 0029 86510831	4.3			98	92	106	-0.87 46	0.66 50	0.22 100	-1.30 44	0.57 40	-0.08 92	-2.34 27			-0.08 92	-2.34 27			2.20 18	0.59 36	3.59 15	1.30 13	100	5		
189	GE 16 0015 77014801	9.1	GE 14 0103 GE 13 0078		97	81	102	-0.04 72	-0.40 66	-0.42 84	-0.82 70	-0.46 57	-0.87 78	0.40 49			-0.87 78	0.40 49			3.70 50	0.94 60	-2.38 37	-8.89 38	114	7		
190	WG 25 0089 109220319	3.8	JC 21 0120 WG 22 0074		97	102	92	1.02 62	-0.23 45	0.28 102	1.04 61	-0.13 39	0.39 100	0.44 50			0.39 100	0.44 50			-2.10 37	-0.35 47	1.88 33	1.44 26		98	0	
191	WG 20 0075 86877362	4.8	GE 17 0062 WG 16 0047		97	88	96	-0.03 64	-0.24 59	-0.25 88	-0.02 64	-0.31 51	-0.32 88	-0.72 55			-0.32 88	-0.72 55			2.50 49	1.17 56	-2.66 35	0.55 38	115	5		
192	WG 26 0103 114193204	3.8	WG 24 0167 WG 24 0047		97	94	98	0.03 44	-0.05 30	-0.03 94	0.26 43	-0.09 26	0.04 94	0.10 39			0.04 94	0.10 39			0.80 26	0.65 33	-1.29 23	0.08 20		101	0	
193	WG 23 0076 97039853	4.8	BS 19 0467 WG 16 0013		97	90	99	-0.10 59	-0.06 49	-0.11 92	-0.24 58	-0.09 42	-0.21 90	-0.90 42			-0.21 90	-0.90 42			1.50 38	0.58 47	-1.66 34	-0.52 27	94	1		
194	WG 26 0065 113766042	10.1	JC 21 0120 WG 24 0061		97	103	94	0.92 56	-0.16 41	0.30 103	0.99 55	-0.05 36	0.44 101	1.01 45			0.44 101	1.01 45			-3.20 35	-0.99 43	-2.13 32	-0.30 25		102	0	
195	WG 25 0113 109220491	4.5	JC 21 0120 WG 22 0209		97	99	92	0.90 61	-0.39 43	0.06 96	1.06 59	-0.32 37	0.21 97	0.62 50			0.21 97	0.62 50			-1.70 36	-0.28 45	0.45 31	-1.56 24		105	0	
196	WG 26 0066 113766059	10.1	JC 21 0120 WG 24 0061		97	103	94	0.92 56	-0.16 41	0.30 103	0.99 55	-0.05 36	0.44 101	1.01 45			0.44 101	1.01 45			-3.20 35	-0.99 43	-2.13 32	-0.30 25		102	0	
197	WG 26 0108 114193220	4.7	WG 24 0167 WG 22 0132		97	94	101	-0.17 42	0.19 32	0.11 97	-0.35 41	0.14 27	-0.04 93	-0.66 33			-0.04 93	-0.66 33			0.30 26	-0.04 32	-1.27 24	-1.03 21		104	0	
198	WG 25 0002 109219675	3.1	BS 23 0394 WG 23 0151		97	94	103	-0.62 57	0.37 36	0.06 96	-0.38 57	0.33 31	0.14 96	-0.53 45			0.14 96	-0.53 45			1.70 30	0.97 41	0.92 28	2.43 22		95	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62							
199	WG 25 0110 109220467	3.7	JC BS	21 21	0120 0066	97	106	93	0.99 64	-0.14 111	46 46	93	0.35 104	1.40 63	109	-0.01 40	97	0.69 106	1.12 48	110	-5.00 37	-1.61 48	88	-1.55 34	-1.88 26	106	0
200	WG 24 0086 100404789	3.1	HN WG	21 21	0012 0143	97	88	97	0.13 57	-0.15 97	37 37	93	-0.09 92	-0.43 56	89	-0.22 33	89	-0.44 86	-0.71 49	89	1.00 34	-0.05 42	96	-3.49 27	-2.66 112	24 108	0
201	WG 20 0012 90961012	2.7	RC GE	14 15	0227 0103	97	81	96	-0.07 58	-0.36 94	52 52	85	-0.39 84	-0.82 61	85	-0.46 48	81	-0.87 78	0.02 47	97	6.70 40	124	2.74 51	-2.81 27	4.86 37	89	91 5
202	WG 25 0225 109224394	29.1	JC WG	21 23	0059 0146	96	102	97	0.00 55	0.07 95	38 38	101	0.07 96	1.08 61	106	0.09 34	100	0.63 105	1.03 56	109	-1.60 33	0.21 44	98	-1.51 29	2.22 24	96	0
203	WG 25 0022 109219832	3.5	JC WG	21 22	0059 0034	96	97	102	-0.43 63	0.43 88	42 42	114	0.22 100	-0.27 62	91	0.40 36	111	0.27 98	-0.09 54	96	-0.30 33	-0.05 45	96	-1.14 30	1.53 25	98	0
204	WG 25 0177 109220988	3.5	BS WG	23 23	0394 0110	96	96	100	-0.31 59	0.18 90	37 37	105	0.03 95	0.13 59	95	0.19 32	103	0.25 98	-0.24 43	94	0.00 32	0.32 42	98	1.64 27	0.35 23	101	0
205	WG 23 0039 97039614	2.7	BS WG	19 21	0467 0143	96	87	94	0.34 56	-0.37 100	48 48	85	-0.20 89	-0.11 57	93	-0.44 46	82	-0.50 85	-0.55 48	91	-0.30 45	-0.73 50	92	-7.76 37	-4.56 125	33 113	93 1
206	WG 21 0121 92039395	3.1	GE RC	17 19	0062 0246	96	96	97	0.22 68	-0.15 99	59 59	93	-0.04 94	0.59 66	100	-0.17 52	91	0.13 96	0.66 60	105	-2.90 51	-1.32 57	89	-8.25 41	-5.41 126	41 115	142 4
207	RC 19 0261 83765164	5.3	RC RC	15 18	0447 0026	96	101	96	0.24 68	0.21 99	60 60	106	0.33 103	0.39 66	98	0.23 53	105	0.42 101	-0.22 50	95	-3.10 48	-1.25 57	90	-4.87 39	2.23 39	96	94 4
208	WG 26 0132 114193287	4.9	WG WG	24 22	0167 0082	96	88	98	-0.22 42	-0.03 92	31 31	97	-0.14 91	-0.52 42	88	-0.11 27	93	-0.37 87	-0.94 32	86	1.80 24	0.46 32	99	-0.37 21	-0.78 102	20 103	0
209	WG 22 0082 94706272	5.1	BS WG	19 19	0467 0019	95	86	100	-0.41 60	0.06 89	47 47	100	-0.15 91	-0.96 60	83	-0.03 41	96	-0.51 85	-1.50 41	80	1.80 34	0.09 47	97	-0.68 31	-2.88 103	31 109	92 2
210	WG 25 0194 109221143	4.4	JC WG	21 21	0120 0181	95	96	94	0.53 61	-0.16 103	44 44	93	0.11 97	0.25 60	97	-0.13 38	93	0.00 94	0.20 51	99	-1.50 36	-0.77 46	92	-0.55 31	-1.78 103	26 106	0
211	WG 20 0126 90504028	4.0	GE WG	17 14	0062 0044	95	86	99	-0.18 59	-0.07 92	52 52	96	-0.16 90	-0.67 61	87	-0.18 47	91	-0.52 84	-1.30 54	82	1.10 45	-0.19 52	95	2.23 35	-6.12 37	117	96 5
212	WG 22 0108 94706595	4.0	BS WG	19 14	0467 0060	95	87	104	-0.80 63	0.25 83	55 55	107	-0.15 91	-0.98 62	83	0.16 47	102	-0.33 88	-1.24 46	83	1.30 43	-0.04 52	96	-1.53 36	-4.00 106	32 111	105 3
213	WG 26 0126 114193253	4.9	WG WG	24 22	0167 0084	95	87	97	-0.27 44	-0.08 91	34 34	95	-0.22 89	-0.47 43	89	-0.17 30	91	-0.40 87	-0.96 35	86	1.90 26	0.50 34	99	-0.53 23	-0.93 103	21 104	0
214	WG 26 0125 114193246	4.9	WG WG	24 22	0167 0084	95	87	97	-0.27 44	-0.08 91	34 34	95	-0.22 89	-0.47 43	89	-0.17 30	91	-0.40 87	-0.96 35	86	1.90 26	0.50 34	99	-0.53 23	-0.93 103	21 104	0
215	WG 23 0200 97649479	4.8	JC WG	21 16	0059 0027	95	99	102	-0.60 51	0.57 86	38 38	119	0.27 102	-0.27 60	91	0.54 33	115	0.40 101	-0.53 46	91	-0.60 26	-0.09 42	96	1.83 24	3.52 95	20 93	0
216	WG 20 0091 86877883	4.9	GE WG	17 17	0062 0029	95	83	97	-0.23 67	-0.25 92	59 59	89	-0.37 85	-0.63 65	87	-0.37 50	84	-0.68 82	-1.25 58	83	2.00 49	0.20 56	98	-1.34 32	-4.61 105	32 113	118 6

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
217	WG 21 0098 92039072	4.3	RC WG	17 18	0052 0109	95	101	105	-0.86 63	0.96 54	0.53 108	-0.77 61	0.90 44	0.52 103	-0.45 53	-0.50 43	-0.17 50	3.49 33	5.30 31	120	4							
218	WG 20 0352 90505462	5.6	GE WG	17 18	0062 0072	95	78	94	0.15 57	-0.58 51	-0.51 81	-0.70 57	-0.70 45	-1.05 75	-0.10 50	3.90 47	0.94 50	-3.92 33	-3.65 40	100	3							
219	WG 25 0171 109220939	3.9	JC WG	21 21	0120 0098	95	104	94	0.58 62	0.16 45	0.45 106	0.53 61	0.24 38	0.51 103	0.53 51	-3.20 36	-1.15 46	1.84 31	2.62 24		0							
220	WG 22 0084 94706314	5.1	BS WG	19 19	0467 0019	95	84	99	-0.51 64	-0.05 56	-0.31 87	-0.87 63	-0.14 48	-0.58 83	-1.55 47	2.10 41	0.25 52	-1.00 36	-3.16 32	104	3							
221	WG 20 0252 90503889	4.9	GE WG	17 17	0062 0030	94	83	103	-0.71 64	0.08 56	-0.27 88	-1.17 62	-0.05 48	-0.64 82	-1.31 57	1.80 45	-0.14 53	1.08 36	-7.68 37	93	5							
222	WG 24 0200 100463017	4.3	JC WG	21 18	0059 0043	94	98	101	-0.63 52	0.53 39	0.22 100	-0.25 52	0.50 33	0.38 100	-0.59 47	-0.60 26	-0.11 39	1.83 24	3.52 20		0							
223	WG 17 0030 83370569	4.9				94	90	107	-1.22 45	0.65 49	0.05 96	-1.31 43	0.56 39	-0.10 92	-1.63 32	1.90 20	0.39 36	5.87 15	-0.78 17	151	7							
224	WG 18 0002 86510773	4.3				94	93	103	-0.96 53	0.54 51	0.06 96	-0.72 50	0.49 40	0.13 96	-1.63 30	1.30 13	0.55 38	4.56 10	3.44 9	124	7							
225	WG 25 0150 109220731	3.8	JC WG	21 22	0059 0165	94	91	101	-0.55 61	0.26 41	-0.01 94	-0.67 60	0.20 35	-0.14 91	-0.26 54	1.40 33	0.37 44	-0.76 30	1.49 25		0							
226	WG 25 0139 109220632	4.6	JC WG	21 23	0120 0181	94	91	92	0.68 63	-0.44 45	-0.10 92	0.23 62	-0.41 39	-0.29 88	0.49 51	-1.60 37	-1.13 47	-2.80 34	-5.17 26		0							
227	WG 25 0106 109220434	3.2	JC WG	21 22	0120 0036	94	94	92	0.76 63	-0.34 46	0.04 96	0.20 62	-0.26 40	-0.16 91	0.69 51	-1.00 38	-0.65 48	-0.94 33	-0.53 26		0							
228	WG 24 0205 100462753	5.6	JC WG	21 21	0059 0079	94	93	97	-0.26 57	-0.03 42	-0.16 90	0.24 57	-0.07 37	0.05 95	0.37 52	-0.30 36	-0.01 44	-1.75 32	-1.00 28		0							
229	WG 25 0085 109220293	5.1	JC WG	21 19	0120 0008	94	99	95	0.30 60	0.23 43	0.37 104	-0.15 58	0.27 36	0.20 97	-0.53 49	-2.40 29	-1.31 43	2.24 27	1.57 20		0							
230	WG 25 0218 111894184	3.2	JC RC	21 19	0120 0261	93	102	89	0.93 57	-0.20 47	0.27 102	0.93 56	-0.09 41	0.37 100	0.71 43	-4.50 38	-1.86 46	-2.33 33	1.09 27		0							
231	WG 21 0143 92039734	3.2	GE RC	17 19	0062 0090	93	90	89	0.49 59	-0.38 54	-0.13 91	0.22 59	-0.46 48	-0.35 87	-0.72 53	-2.90 51	-1.98 53	-8.94 41	-3.75 37	94	4							
232	WG 20 0299 90542556	3.3	RC GE	17 15	0062 0103	93	76	100	-0.90 58	-0.15 55	-0.60 79	-1.31 63	-0.31 47	-0.97 77	-0.78 48	5.20 45	1.50 53	-1.32 33	-2.09 34	100	3							
233	WG 22 0178 95990008	6.4	WG DTC	20 18	0139 0170	93	92	92	-0.04 62	-0.15 53	-0.17 90	0.17 60	-0.16 45	-0.08 92	-1.24 54	0.40 41	0.25 50	3.92 27	2.92 35	105	3							
234	WG 23 0152 97040349	8.1	JC GE	21 16	0059 0015	93	86	97	-0.28 66	-0.27 50	-0.41 84	-0.13 65	-0.31 42	-0.37 87	0.51 51	0.90 42	0.10 51	-1.68 35	-4.45 31	110	2							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
235	WG 25 0080 109220251	4.6	JC WG	21 21	0120 0072	93	97	89	0.80 62 108	-0.42 45 83	-0.02 94	0.93 61 104	-0.36 39 85	0.11 96	0.60 51 104		-3.20 37 88	-1.35 47 89	-0.65 32 103	-1.72 26 106	0			
236	WG 25 0037 109219949	4.3	JC WG	21 18	0059 0067	93	96	98	-0.37 61 89	0.33 40 110	0.15 99	-0.18 60 92	0.32 33 108	0.23 98	0.02 52 97		-0.60 26 98	-0.22 42 95	1.83 24 95	3.52 20 93	0			
237	WG 24 0119 100408301	3.1	HN WG	21 21	0012 0142	93	87	94	-0.11 57 93	-0.25 36 89	-0.31 87	-0.16 56 92	-0.31 31 86	-0.39 87	-0.57 47 91		1.00 31 104	0.13 41 97	1.52 24 96	-1.73 22 106	0			
238	WG 21 0207 92040633	4.8	GE WG	17 16	0062 0055	93	84	98	-0.43 53 88	0.01 52 98	-0.21 89	-0.96 54 84	-0.14 46 92	-0.62 83	-1.21 48 83		0.40 47 101	-0.86 49 92	-2.33 37 108	-5.39 37 115	103 4			
239	WG 18 0072 81764490	4.4	RC GE	14 16	0227 0015	93	74	96	-0.14 64 93	-0.48 60 81	-0.55 80	-1.44 63 78	-0.57 51 77	-1.29 71	0.05 49 98		5.60 51 120	1.35 56 104	-1.18 28 105	-2.64 38 108	97 7			
240	WG 17 0029 83375600	4.9				93	87	101	-0.95 46 80	0.38 47 112	-0.10 92	-1.25 43 80	0.28 37 107	-0.34 88	-2.22 36 72		1.90 19 107	0.18 35 97	4.30 5 88	0.66 9 100	107 4			
241	WG 26 0027 113765978	4.6	JC WG	21 20	0120 0209	93	95	93	0.29 56 100	-0.16 45 92	-0.02 94	0.43 55 99	-0.12 38 93	0.10 95	0.73 44 105		-1.50 35 95	-0.59 44 93	-0.14 32 101	0.38 25 100	0			
242	WG 26 0058 113765994	3.9	JC WG	21 21	0120 0098	93	102	94	0.38 56 101	0.18 44 105	0.37 104	0.35 55 98	0.25 38 105	0.42 101	0.60 43 104		-3.20 36 88	-1.33 44 89	1.84 31 95	2.62 24 95	0			
243	WG 26 0057 113765986	3.9	JC WG	21 21	0120 0098	93	102	94	0.38 56 101	0.18 44 105	0.37 104	0.35 55 98	0.25 38 105	0.42 101	0.60 43 104		-3.20 36 88	-1.33 44 89	1.84 31 95	2.62 24 95	0			
244	WG 25 0213 109224527	4.9	JC WG	21 20	0120 0252	92	93	93	0.45 56 102	-0.26 45 89	-0.03 94	0.15 55 96	-0.23 39 89	-0.16 91	0.17 45 99		-2.00 37 93	-1.28 45 89	0.64 32 99	-3.86 26 111	0			
245	RC 19 0090 83045005	3.8	RC RC	15 17	0447 0346	92	99	87	0.61 66 105	-0.10 59 95	0.21 100	0.67 65 101	-0.10 52 94	0.24 98	-1.03 53 85		-5.70 54 79	-2.85 57 81	-9.43 41 130	1.66 43 97	106 5			
246	WG 25 0049 109220012	5.5	JC WG	21 21	0059 0237	92	95	97	-0.40 61 89	0.17 42 104	-0.03 94	0.17 60 96	0.13 36 101	0.21 97	0.36 55 101		-1.00 34 96	-0.31 45 95	-2.14 30 107	2.15 26 96	0			
247	WG 24 0216 106938152	5.4	JC WG	21 22	0059 0172	92	95	95	-0.17 53 92	-0.01 37 98	-0.09 92	0.43 54 99	0.01 34 97	0.23 98	0.83 46 107		-1.10 33 96	-0.22 41 95	-1.95 28 107	1.74 26 97	0			
248	WG 25 0047 109219998	3.5	JC WG	21 23	0059 0092	92	91	97	-0.45 62 88	0.26 41 108	0.04 96	-0.77 61 86	0.19 35 104	-0.19 90	-0.37 54 93		0.10 33 100	-0.52 45 94	-1.27 30 105	1.75 25 97	0			
249	WG 23 0154 97040364	4.3	JC WG	21 18	0059 0070	92	99	97	-0.51 61 87	0.52 45 117	0.26 101	-0.08 59 93	0.49 37 114	0.45 102	-0.15 45 95		-1.10 31 96	-0.25 44 95	1.95 31 95	7.47 20 83	94 1			
250	WG 21 0096 92039031	4.0	RC WG	17 14	0052 0048	92	80	102	-1.32 60 74	0.28 49 108	-0.39 85	-1.67 60 76	0.10 43 100	-0.73 81	-1.45 48 81		4.80 37 117	1.31 48 104	1.70 31 96	1.47 27 98	92 2			
251	WG 22 0119 94706892	4.3	BS WG	19 18	0467 0040	92	90	95	-0.26 64 91	0.01 55 98	-0.13 91	-0.31 63 91	-0.03 47 96	-0.18 90	-0.61 48 90		-0.80 41 97	-0.82 52 92	-1.81 37 106	-0.35 32 102	93 2			
252	WG 21 0072 92038892	4.3	GE WG	17 18	0062 0008	91	87	93	-0.18 63 92	-0.20 55 91	-0.28 87	-0.27 62 91	-0.29 48 87	-0.43 86	-0.89 55 87		-0.50 45 98	-0.86 53 92	-1.51 36 106	-3.38 37 110	96 3			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
253	WG 24 0017 100407840	5.1	JC WG	21 19	0059 0400	91	95	96	-0.48 62 88	0.17 40 104	-0.07 93 60	0.18 96 60	0.15 33 102	0.23 98 53	-0.19 95		-0.60 26 98	-0.04 42 96	1.83 24 95	3.52 20 93				0		
254	WG 20 0261 90503988	4.5	RC GE	17 16	0052 0050	91	92	102	-1.10 70 78	0.41 60 113	-0.14 91 69	-0.40 90 52	0.34 109	0.14 96 57	0.47 102		0.70 50 103	0.36 58 98	1.37 38 97	1.27 34 98	112		4			
255	RC 19 0344 85392520	4.0	GE RC	15 18	0111 0510	91	85	87	-0.33 65 90	-0.56 61 78	-0.72 76 65	0.74 102 55	-0.69 73	-0.32 88 55	-0.20 95		4.60 51 117	2.82 58 112	4.69 37 87	7.83 37 82	109		4			
256	WG 25 0167 109220897	3.5	JC WG	21 23	0059 0133	91	92	96	-0.49 61 87	0.26 40 108	0.01 95 61	-0.45 89 34	0.21 104	-0.02 93 53	-0.69 89		-1.10 32 96	-0.90 44 92	-1.19 30 105	2.07 24 96			0			
257	WG 25 0051 109220038	5.7	JC WG	21 20	0059 0091	91	90	93	-0.27 64 91	-0.11 43 94	-0.24 88 63	0.00 94 36	-0.17 91	-0.17 91 57	0.03 97		-0.30 36 99	-0.35 46 95	-0.96 29 104	0.42 26 100			0			
258	WG 21 0140 92039676	4.1	FJ WG	18 19	0050 2121	90	83	92	0.17 58 98	-0.32 53 87	-0.24 88 57	-0.90 84 44	-0.37 84	-0.82 79 42	-0.36 93		1.00 42 104	-0.67 49 93	1.10 32 98	-3.00 36 109	93		3			
259	WG 23 0191 97344287	5.0	JC WG	21 21	0059 0121	90	94	94	-0.35 63 90	-0.03 43 97	-0.20 89 63	0.50 99 37	-0.06 95	0.19 97 52	0.71 105		-2.30 40 92	-0.95 48 91	-4.66 35 115	0.61 28 100	100		1			
260	WG 23 0017 97039424	3.5	BS RC	19 19	0467 0344	90	86	87	-0.02 59 95	-0.57 54 77	-0.58 80 64	0.55 100 47	-0.64 75	-0.36 87 49	0.01 97		1.90 47 107	1.05 54 102	0.40 38 100	4.19 36 91	100		2			
261	WG 25 0207 109216986	3.9	JC WG	21 23	0059 0029	90	93	95	-0.39 61 89	0.32 40 110	0.13 98 60	-0.60 88 34	0.27 106	-0.02 93 47	-0.40 93		-1.20 33 96	-1.04 44 91	-0.56 30 103	3.75 25 92			0			
262	WG 25 0153 109220764	4.9	JC WG	21 17	0059 0030	90	92	98	-0.79 60 83	0.36 40 111	-0.04 94 58	-0.48 89 33	0.30 107	0.06 95 46	-0.37 93		-0.40 28 99	-0.42 41 94	2.64 25 93	2.34 21 96			0			
263	WG 24 0016 100407824	5.1	JC WG	21 19	0059 0400	90	92	94	-0.44 62 88	0.18 40 105	-0.04 94 60	-0.31 91 33	0.15 102	-0.01 94 53	-0.32 93		-0.60 26 98	-0.52 42 94	1.83 24 95	3.52 20 93			0			
264	WG 26 0072 114193071	4.0	WG WG	24 21	0167 0195	89	85	89	0.17 41 98	-0.42 32 83	-0.34 86 40	-0.28 91 27	-0.47 81	-0.61 83 32	-0.21 95		0.20 27 101	-0.63 32 93	0.31 19 100	-0.97 20 104			0			
265	RC 19 0390 85393189	2.5	GE RC	15 17	0111 0230	89	91	85	0.03 68 96	-0.26 61 89	-0.25 88 66	0.44 99 54	-0.40 83	-0.18 90 56	-0.73 89		-1.40 52 95	-0.80 58 92	-2.08 44 107	4.20 44 91	95		5			
266	RC 19 0318 84329168	3.0	RC RC	17 18	0253 0178	89	81	84	0.00 65 95	-0.63 59 75	-0.63 78 63	-0.10 93 50	-0.71 73	-0.76 80 51	-1.14 84		3.60 46 113	1.35 54 104	4.44 37 87	5.86 35 87	100		4			
267	WG 25 0124 109220566	4.8	JC WG	21 21	0120 0106	89	90	84	0.81 63 108	-0.63 46 75	-0.23 89 61	0.56 100 39	-0.60 76	-0.32 88 51	0.55 103		-2.90 37 89	-1.78 47 87	-0.53 32 103	-2.50 26 108			0			
268	WG 25 0065 109220129	4.9	JC WG	21 17	0059 0023	89	91	96	-0.87 46 81	0.37 31 112	-0.07 93 46	-0.59 88 26	0.30 107	0.00 94 43	-0.74 89		-0.60 26 98	-0.65 34 93	1.83 24 95	3.52 20 93			0			
269	WG 20 0198 90504762	4.0	RC WG	14 14	0227 0151	89	82	89	-0.11 59 93	-0.04 51 97	-0.09 92 58	-1.51 77 42	-0.13 93	-0.88 78 47	-1.38 81		2.90 40 110	0.10 48 97	1.78 28 96	7.09 33 84	88		3			
270	WG 19 0131 83915165	7.1	GE GE	15 16	0111 0050	88	90	88	-0.20 68 92	-0.22 60 90	-0.32 86 66	0.51 100 54	-0.38 84	-0.12 91 54	0.07 98		-1.40 53 95	-0.71 58 93	-0.23 43 102	0.70 44 100	88		5			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30		0.05		0.20		0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62
271	WG 25 0166 109220889	3.9	JC WG	21 22	0059 0084	88	87	94	-0.72 63	0.03 42	-0.33 86	-0.38 62	-0.05 36	-0.24 89	-0.73 55			-0.30 33	-0.61 45	-0.80 30	1.14 25						0		
272	WG 20 0065 86877503	4.3	GE WG	17 18	0062 0040	88	86	88	-0.18 67	-0.24 59	-0.33 86	-0.14 65	-0.35 50	-0.42 86	-1.19 58			-1.40 47	-1.33 55	-1.86 35	-0.32 37			110	4				
273	GE 21 0056 91741801	15.4	GE GE	19 19	0044 0065	88	96	79	1.26 63	-0.71 46	-0.09 92	1.27 62	-0.61 39	0.02 94	1.66 38			-3.50 37	-1.45 47	-1.64 27	4.43 31					1			
274	WG 23 0045 97039671	5.1	JC WG	21 19	0059 0001	88	93	94	-0.69 62	0.45 46	0.10 97	-0.71 60	0.36 37	0.01 94	-0.70 47			-1.20 31	-1.07 44	1.83 30	5.37 20			94	1				
275	WG 24 0170 100462175	5.8	JC WG	21 21	0059 0055	87	89	92	-0.54 63	0.03 42	-0.25 88	-0.28 62	-0.05 36	-0.19 90	-0.16 57			-0.60 36	-0.69 46	1.79 36	1.88 28			100	1				
276	WG 26 0128 114193261	4.4	WG WG	24 21	0167 0106	87	80	90	-0.38 44	-0.35 35	-0.54 81	-0.64 43	-0.49 30	-0.81 79	-0.72 37			0.90 28	-0.58 35	-0.66 23	-1.81 103					0			
277	WG 25 0122 109220541	3.4	JC WG	21 22	0059 0108	87	86	95	-0.80 63	0.19 42	-0.21 89	-0.90 62	0.11 35	-0.34 88	-0.46 55			-0.70 34	-1.21 45	-1.06 30	0.73 25					0			
278	WG 23 0151 97040331	4.9	JC WG	21 21	0059 0046	86	90	93	-0.88 55	0.29 42	-0.15 91	-0.51 55	0.20 36	-0.06 93	-0.34 49			-0.20 35	-0.43 43	2.08 34	5.78 24			92	1				
279	WG 21 0256 92041391	4.0	GE WG	17 14	0062 0118	86	78	96	-0.91 60	-0.02 53	-0.48 82	-1.41 59	-0.18 45	-0.89 78	-1.01 55			-0.10 42	-1.66 50	-1.26 33	-6.95 35			100	3				
280	RC 19 0246 83761403	7.1	RC RC	15 18	0447 0018	85	97	83	0.30 70	-0.30 64	-0.15 91	1.08 69	-0.26 56	0.29 99	0.26 57			-6.90 55	-3.32 61	-8.46 42	1.51 44			102	5				
281	WG 26 0041 113768626	5.1	FJ WG	18 23	0050 0191	85	91	85	0.26 55	-0.38 39	-0.25 88	0.38 54	-0.37 34	-0.19 90	0.34 38			-4.10 34	-2.46 42	-1.13 28	-1.93 26					0			
282	WG 24 0213 106938244	5.3	JC WG	21 21	0059 0256	85	85	92	-0.82 55	0.04 40	-0.38 85	-0.61 55	-0.07 35	-0.38 87	-0.17 51			-1.30 34	-1.46 42	-0.92 29	-0.75 26					0			
283	WG 21 0142 92039718	7.5	FJ WG	18 19	0050 0131	85	87	82	0.31 58	-0.59 49	-0.43 83	0.41 57	-0.64 43	-0.44 86	-0.07 41			-2.90 44	-1.97 49	1.08 31	-1.88 31					2			
284	WG 22 0217 95989729	2.8	WG RC	20 19	0139 0246	84	90	82	0.21 61	-0.37 51	-0.26 88	0.25 59	-0.39 43	-0.26 89	-1.18 53			-5.90 45	-3.68 50	-3.98 28	-2.79 36			107	4				
285	WG 23 0182 97344345	5.3	JC WG	21 21	0059 0256	84	84	92	-0.93 62	0.05 41	-0.42 84	-0.71 61	-0.07 35	-0.43 86	-0.28 51			-1.30 34	-1.56 45	-0.92 29	-0.75 26					0			
286	WG 21 0282 93132769	4.0	FJ WG	18 14	0050 0136	84	91	86	0.03 50	-0.13 45	-0.12 91	-0.14 56	-0.13 38	-0.20 90	-0.75 27			-4.80 39	-3.15 45	3.09 22	-2.20 31			100	4				
287	WG 21 0195 92040492	5.6	FJ WG	18 18	0050 0072	83	79	82	0.36 56	-0.73 49	-0.55 81	-0.49 56	-0.75 42	-0.99 76	-0.05 39			-1.30 43	-2.01 48	0.68 26	-3.26 30			89	3				
288	RC 19 0473 86014164	4.0	GE RC	15 18	0111 0507	83	79	77	-0.25 64	-0.88 60	-1.01 69	0.59 63	-1.04 53	-0.74 81	-0.71 52			0.90 52	0.10 57	1.20 42	3.44 41			97	5				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
289	WG 23 0138 97040224	3.3	FJ 18 0050 RC 19 0318	83	82	76	0.60 64 105	-0.89 49 66	-0.58 80	0.20 62 96	-0.90 41 66	-0.80 80	-0.31 40 93		-1.50 39 95	-1.60 49 88	3.14 34 91	0.24 28 101	95	1		
290	WG 25 0104 109220418	5.1	JC 21 0059 WG 19 0019	82	81	89	-1.13 58 77	0.09 39 102	-0.47 82	-1.07 59 82	-0.04 33 96	-0.58 83	-1.63 52 78		-0.50 27 98	-1.42 42 89	1.99 25 95	2.95 21 94		0		
291	WG 21 0151 92039858	4.5	GE 17 0062 RC 19 0473	81	72	77	-0.15 63 93	-1.06 60 64	-1.13 65	0.05 62 95	-1.25 52 64	-1.22 72	-0.73 56 89		0.10 52 100	-1.14 56 90	-3.49 41 112	-2.77 41 108	112	4		
292	WG 19 0019 86511110	5.1		81	72	90	-1.39 45 73	0.07 48 101	-0.63 78	-2.12 48 71	-0.13 40 92	-1.20 73	-3.17 27 64		1.70 13 106	-1.24 37 90	4.57 11 87	0.45 12 100	114	5		
293	WG 21 0106 92039197	4.8	GE 17 0062 WG 16 0045	79	70	83	-0.73 64 84	-0.58 57 77	-0.95 70	-1.21 62 81	-0.78 48 70	-1.38 69	-1.06 55 85		-0.10 45 100	-2.05 53 85	-1.26 36 105	-4.94 37 114	106	4		
294	WG 18 0040 86510849	4.3		75	77	86	-1.52 55 71	0.22 54 106	-0.54 81	-1.80 56 74	0.05 44 99	-0.85 79	-2.27 45 71		-1.20 21 96	-2.47 43 83	3.70 15 90	3.81 13 92	118	6		
295	WG 25 0162 109220848	4.3	JC 21 0059 WG 18 0040	71	75	84	-1.67 54 69	0.22 41 106	-0.62 79	-1.91 61 73	0.06 35 99	-0.89 78	-1.03 55 85		-1.90 28 93	-2.99 43 80	1.56 25 96	4.63 21 90		0		
296	WG 19 0402 86511144	5.1			83		-1.20 47 76	0.41 47 113	-0.19 90	-1.63 44 76	0.27 37 106	-0.54 84	-2.43 24 69		1.40 5 105	-0.52 31 94			98	4		
297	WG 18 0111 86511029	4.3			111		-0.54 43 87	1.38 46 136	1.11 123	-0.76 41 86	1.38 35 136	1.00 111	-1.26 29 83		1.40 5 105	1.46 29 104			122	5		
298	WG 19 0007 86511151	5.1			109		-0.57 34 86	1.33 40 136	1.04 122	-0.86 32 85	1.32 31 136	0.89 109	-1.37 23 81		1.40 5 105	1.30 24 104			97	4		
299	WG 18 0067 86510898	4.3			95		-0.90 53 81	0.66 50 122	0.21 100	-0.86 50 85	0.61 39 118	0.18 97	-1.74 29 77		1.40 5 105	0.59 34 100			146	6		
300	WG 16 0020 83370320	4.8			99		-0.69 34 84	0.98 40 134	0.64 111	-1.36 32 79	0.91 31 128	0.23 98	-2.29 23 71		1.40 5 105	0.39 24 99			111	6		
301	WG 18 0043 86510864	4.3			104		-0.52 50 87	0.97 48 134	0.71 113	-0.69 49 87	0.95 39 130	0.61 104	-1.84 37 76		1.40 5 105	1.11 34 103			115	6		
302	WG 18 0106 86511003	4.3			85		-1.12 47 77	0.44 47 114	-0.12 91	-1.55 44 77	0.31 37 108	-0.46 85	-2.45 37 69		1.40 5 105	-0.40 31 94			98	5		
303	WG 18 0016 86510815	4.3			103		-0.65 43 85	1.10 45 136	0.77 115	-1.08 41 82	1.05 35 133	0.51 103	-1.85 24 76		1.40 5 105	0.81 29 101			111	5		
304	WG 18 0051 86510872	4.3			94		-0.91 43 81	0.89 46 131	0.44 106	-1.55 41 77	0.79 35 124	0.02 94	-2.20 33 72		1.40 5 105	0.08 29 97			113	5		
305	WG 18 0092 86510955	4.3			127		-0.02 47 95	1.56 47 136	1.56 135	0.58 44 100	1.70 37 136	1.99 129	-0.44 16 92		1.40 5 105	3.12 31 114	2.27 11 94		141	6		
306	WG 19 0014 86511102	5.1			93		-0.94 20 80	0.67 28 123	0.20 100	-1.13 19 82	0.60 20 117	0.03 94	-1.97 5 75		1.40 5 105	0.30 15 98	4.24 5 88		84	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62			
307 WG 16 0027 83370197	4.8			104		-0.56 43 86	1.06 45 136	0.78 115	-0.90 50 84	1.03 40 132	0.58 104	-1.87 32 76	1.40 5 105	0.97 35 102			198	7	
308 WG 19 0010 86511086	5.1			101		-0.69 28 84	1.01 36 135	0.67 112	-1.03 26 83	0.96 27 130	0.45 102	-1.85 5 76	1.40 5 105	0.77 20 101			89	4	
309 WG 17 0023 83375667	4.9																102	6	
310 WG 18 0013 86510807	4.3			91		-1.00 46 79	0.71 47 124	0.21 100	-1.42 44 78	0.61 37 118	-0.10 92	-2.14 16 73	1.40 5 105	0.03 31 97			112	5	
311 WG 19 0400 86511128	5.1			88		-0.92 55 81	0.34 50 111	-0.12 92	-0.98 52 83	0.27 40 106	-0.22 90	-2.34 33 70	1.40 5 105	0.13 35 97			118	6	