

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

20 Januarie 2025

ARMALEO BOERDERY

POSBUS 3754

MIDDELBURG

1050



Kudde-kenmerk: 1723



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.25	0.32	0.13	-0.23	-0.17	-0.26
Speengewig Maternaal	0.03	0.03	0.03	-0.09	-0.10	-0.08
Speengewig Kombinasie	0.16	0.19	0.10	-0.20	-0.19	-0.21
Naspeen Gewig	0.57	0.69	0.39	-0.05	0.04	-0.10
Aantal Lammers Gespeen	0.00	-0.08	0.11	-0.17	-0.26	-0.13
Totale Massa Gespeen	0.28	0.23	0.31	-0.42	-0.43	-0.41
Ouderdom Eerste Lam	0.77	0.87	0.62	0.50	0.60	0.46
Inter-lam Periode	-5.00	-5.37	-4.44	-0.06	-0.04	-0.07
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	105	104	99	99	99
Reproduksie Indeks	108	108	108	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	3.43	4.39	2.83	4.85	5.29	4.66
Aantal Diere						
Aantal diere	31	12	19	38208	11342	26785

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	103.0	103.8	101.8
Speengewig Maternaal	103.3	103.3	103.3
Speengewig Kombinasie	104.5	105.2	103.5
Na-Speen Gewig	102.2	103.0	101.0
Aantal Lammers Gespeen	100.8	100.4	101.4
Totale Massa Gespeen	103.0	103.2	102.7
Ouderdom by Eerste Lam	98.9	98.8	99.1
Inter-lam Periode	115.7	116.8	114.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.9	105.2	104.4
Ooi Indeks	107.7	107.8	107.6
Groei Indeks	103.1	103.9	101.8
Inteling			
Inteling (%)	3.43	4.39	2.83
Aantal Diere			
Aantal diere	31	12	19

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.


Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2024	2.82	0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	19	61
Bekende moeders	20	65

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 20




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 2




Vaders

Aantal: 2




Jong Ooie

Aantal: 7



Jong Ramme

Aantal: 11



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2012	1431	-0.32	0.01	-0.15	108	0.20	470	-0.06	1431	99	1140	-1.78	663	0.10	1431	102	1431	100
2013	1336	-0.37	-0.01	-0.20	108	0.31	507	-0.10	1336	97	1072	-1.86	650	0.61	1336	101	1336	98
2014	1007	-0.35	-0.10	-0.28	58	-0.14	676	-0.19	1007	96	1063	-0.71	658	0.55	1007	98	1007	96
2015	1626	-0.18	0.03	-0.06	233	0.88	711	0.34	1626	101	1164	-1.37	706	0.17	1626	103	1626	101
2016	1804	-0.24	0.00	-0.12	239	0.54	796	-0.16	1804	99	1273	-0.97	874	-0.06	1804	102	1804	100
2017	2163	-0.30	-0.03	-0.17	313	0.91	824	0.19	2120	98	1371	-0.96	961	0.21	2120	101	2120	99
2018	2547	-0.28	0.06	-0.09	236	0.38	870	0.11	2519	99	1785	0.56	1212	-0.70	2519	102	2519	99
2019	2144	0.00	0.00	0.00	254	0.00	806	0.00	2138	100	2038	0.00	1296	0.00	2138	101	2138	101
2020	2459	-0.10	-0.01	-0.06	436	-0.76	725	0.29	2459	101	2609	0.53	1441	-0.11	2459	101	2459	100
2021	1738	-0.04	-0.13	-0.14	330	-0.19	610	0.14	1738	101	2633	0.94	1127	-0.15	1738	102	1738	102
2022	2514	-0.11	-0.07	-0.13	427	0.12	377	0.03	2514	101	1973	0.12	362	0.52	2514	102	2514	101
2023	2848	-0.19	-0.08	-0.18	460	0.10	39	-0.16	2844	99	513	1.04	2	1.62	2844	100	2844	99

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.23	0.72	-3.81	-1.85	-1.19	-0.92	-0.72	-0.69	-0.63	-0.47	-0.33	-0.19	0.00	0.11	0.26	0.67	1.09	2.02	5.65	
Speengewig Maternaal	-0.09	0.30	-2.15	-0.90	-0.58	-0.45	-0.29	-0.24	-0.19	-0.13	-0.07	-0.02	0.04	0.05	0.09	0.23	0.38	0.75	2.13	
Speengewig Kombinasie	-0.20	0.42	-2.48	-1.30	-0.84	-0.63	-0.45	-0.40	-0.36	-0.30	-0.25	-0.17	-0.07	-0.02	0.05	0.27	0.53	1.20	3.03	
Na-Speen Gewig	-0.05	1.12	-6.96	-2.62	-1.44	-1.10	-0.87	-0.79	-0.69	-0.46	-0.22	0.04	0.33	0.50	0.71	1.35	1.96	3.46	7.93	
Aantal Lammers Gespeen	-0.17	1.52	-8.00	-4.30	-2.90	-2.20	-1.30	-1.10	-0.80	-0.30	0.10	0.40	0.80	0.90	0.90	1.10	1.90	3.80	8.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.42	1.21	-6.47	-3.44	-2.40	-1.85	-1.25	-1.04	-0.85	-0.56	-0.34	-0.14	-0.02	0.08	0.22	0.73	1.46	3.68	7.71	
Ouderdom Eerste Lamming	0.50	-6.75	67.98	18.78	11.00	8.00	4.82	3.70	2.73	1.36	0.15	-0.61	-1.73	-2.48	-3.34	-6.14	-9.49	-20.47	-74.89	
Inter-lam Periode	-0.06	-3.59	23.56	9.66	5.89	4.24	2.51	1.91	1.42	0.58	-0.23	-0.81	-1.66	-2.10	-2.64	-4.26	-5.68	-9.08	-22.00	
Reproduksie Indeks	100	9	48	74	84	88	94	95	97	99	102	103	105	106	107	109	112	120	149	
Logix Meriete Indeks	99	8	62	79	86	89	93	95	96	98	100	101	102	102	103	106	111	124	144	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.17	0.75	-3.81	-1.96	-1.16	-0.89	-0.69	-0.64	-0.56	-0.41	-0.28	-0.13	0.06	0.19	0.33	0.75	1.16	2.21	5.65
Speengewig Maternaal	-0.10	0.27	-1.89	-0.83	-0.56	-0.44	-0.30	-0.25	-0.21	-0.14	-0.09	-0.03	0.02	0.04	0.08	0.20	0.32	0.59	1.20
Speengewig Kombinasie	-0.19	0.41	-1.80	-1.21	-0.78	-0.60	-0.43	-0.38	-0.35	-0.30	-0.24	-0.17	-0.07	-0.01	0.06	0.27	0.52	1.16	3.03
Na-Speen Gewig	0.04	1.13	-6.77	-2.49	-1.37	-1.04	-0.82	-0.70	-0.56	-0.36	-0.12	0.14	0.43	0.62	0.81	1.42	2.05	3.67	7.93
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	1.49	-7.30	-4.20	-2.90	-2.20	-1.50	-1.20	-0.90	-0.40	-0.10	0.30	0.60	0.80	0.90	1.00	1.80	3.70	7.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.43	1.24	-5.17	-3.28	-2.41	-1.90	-1.31	-1.09	-0.89	-0.60	-0.37	-0.16	-0.03	0.07	0.20	0.70	1.48	3.97	7.71
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-6.24	45.00	17.18	10.46	7.67	4.81	3.74	2.81	1.50	0.33	-0.49	-1.53	-2.25	-3.07	-5.65	-8.73	-19.44	-55.39
Inter-lam Periode	-0.03	-3.30	20.62	8.83	5.55	4.12	2.45	1.89	1.38	0.57	-0.22	-0.82	-1.65	-2.06	-2.55	-4.03	-5.26	-7.97	-12.85
Reproduksie Indeks	100	9	48	75	84	88	93	95	96	99	101	103	105	106	106	109	111	119	133
Logix Meriete Indeks	99	8	66	80	86	89	93	95	96	98	99	101	102	102	103	106	111	125	143

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.26	0.70	-3.42	-1.82	-1.20	-0.93	-0.74	-0.69	-0.66	-0.51	-0.36	-0.21	-0.03	0.08	0.22	0.63	1.05	1.89	4.32
Speengewig Maternaal	-0.08	0.31	-2.15	-0.92	-0.59	-0.45	-0.29	-0.23	-0.19	-0.12	-0.06	-0.01	0.04	0.07	0.10	0.25	0.41	0.81	2.13
Speengewig Kombinasie	-0.21	0.43	-2.48	-1.34	-0.86	-0.64	-0.46	-0.41	-0.36	-0.30	-0.25	-0.18	-0.08	-0.02	0.05	0.27	0.54	1.22	2.45
Na-Speen Gewig	-0.10	1.11	-6.96	-2.70	-1.48	-1.14	-0.87	-0.83	-0.71	-0.51	-0.27	-0.01	0.28	0.45	0.65	1.29	1.91	3.33	7.45
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	1.53	-8.00	-4.40	-2.90	-2.20	-1.30	-1.00	-0.70	-0.20	0.20	0.50	0.80	0.90	0.90	1.10	1.90	3.80	8.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.41	1.20	-6.47	-3.51	-2.40	-1.82	-1.23	-1.02	-0.84	-0.54	-0.33	-0.13	-0.01	0.09	0.23	0.74	1.46	3.52	6.84
Ouderdom Eerste Lamming	0.46	-6.97	67.98	19.69	11.41	8.11	4.83	3.68	2.69	1.29	0.08	-0.67	-1.84	-2.58	-3.48	-6.35	-9.83	-20.90	-74.89
Inter-lam Periode	-0.07	-3.71	23.56	9.90	6.08	4.30	2.54	1.93	1.43	0.58	-0.24	-0.80	-1.66	-2.13	-2.68	-4.40	-5.91	-9.74	-22.00
Reproduksie Indeks	100	9	48	74	84	89	94	96	97	100	102	104	105	106	107	109	113	121	149
Logix Meriete Indeks	99	8	62	79	86	90	94	95	96	98	100	101	102	102	103	106	110	123	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Ouers				%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader ID		Moeder ID	Dir				Mat	Gespeen			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
				EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.23	-0.09	-0.20	-0.05	-0.17	-0.42	0.50	-0.06								
1574 21 0060 93289650	430 19 0064	430 19 0068	21.58		109	109	1.18 52 113	0.02 32 103	0.61 112	2.01 14 112	-0.90 8 96	0.66 34 105	1.98 32 97	-9.42 24 128	102	3							
1723 23 0020 107284291	1574 21 0060	1723 17 0028	2.91		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 23 0023 107284309	1574 21 0060	1723 19 0056	2.87		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 23 0024 107284317	1574 21 0060	1723 19 0056	2.87		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0001 107283517	1574 21 0060	1723 20 0057	2.84		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0002 107283525	1574 21 0060	1723 19 0090	2.87		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0008 107283533	1574 21 0060	1723 22 0014	2.77		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0009 107283541	1574 21 0060	1723 17 0227	2.91		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0017 107283608	1574 21 0060	1723 16 0329	2.59		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0022 107283616	1574 21 0060	1723 19 0053	2.87		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				2					
1723 24 0025 107283632	1574 21 0060	1723 18 0025	2.78		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
1723 24 0026 107283640	1574 21 0060	1723 18 0025	2.78		105	108	0.25 26 103	0.03 16 103	0.16 105	0.57 7 102	0.00 5 101	0.28 17 103	0.77 16 99	-5.00 12 116				1					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 12						105	108	0.32	0.03	0.19	0.69	-0.08	0.31	0.87	-5.37								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr			Vader	Moeder				Dir		Mat		Komb		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23		-0.09		-0.20		-0.05		-0.17		-0.42		0.50		-0.06				
1723 22 0014 98375306	-	-	-	2.67	101	107	-0.69 5	93	0.04 5	104	-0.30 97		-0.87 5	92	0.90 5	106			-0.44 5	100	-0.58 5	103		1	
1723 23 0003 107284267	1574 1723	21 18	0060 0079	2.78	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 23 0004 107284275	1574 1723	21 18	0060 0079	2.78	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 23 0017 107284283	1574 1723	21 19	0060 0053	2.87	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 23 0032 107284325	1574 1723	21 19	0060 0220	2.87	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 24 0010 107283558	1574 1723	21 17	0060 0227	2.91	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 24 0023 107283624	1574 1723	21 19	0060 0053	2.87	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
1723 24 0027 107283657	1574 1723	21 18	0060 0025	2.78	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105		0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 8					104	108	0.13		0.03		0.10		0.39		0.11		0.23		0.62		-4.44				

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
										Vader ID		Moeder ID		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		OPI		Kere
				Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Nageslag gespeen		Aantal kuddes		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23		-0.09		-0.20		-0.05		-0.17		-0.42		0.50		-0.06					
1	430 19 0064 84225978	9.18	430 18 0050 430 15 0068	5	1	1	1	105	105	0.91 57 110	-0.19 41 97	0.27 107	1.72 21 110	-1.10 12 95	0.06 40 102	4.16 47 94	-10.54 33 132							6						
2	1574 21 0060 93289650	21.58	430 19 0064 430 19 0068					109	109	1.18 52 113	0.02 32 103	0.61 112	2.01 14 112	-0.90 8 96	0.66 34 105	1.98 32 97	-9.42 24 128	102	3											
			Vaders Kuddegemiddeld:					107	107	1.04		-0.08		0.44		1.87		-1.00		0.36		3.07		-9.98						
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 2																											



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.09	-0.20	-0.05	-0.17	-0.42	0.50	-0.06										
1	1574 21 0060 93289650	21.58	430 19 0064 430 19 0068				109	109	1.18 52	0.02 113	0.61 32	2.01 103	112	14	112	-0.90 8	0.66 96	1.98 34	-9.42 24	128	102	3						
2	1723 23 0024 107284317	2.87	1574 21 0060 1723 19 0056				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
3	1723 24 0009 107283541	2.91	1574 21 0060 1723 17 0227				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
4	1723 24 0017 107283608	2.59	1574 21 0060 1723 16 0329				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
5	1723 24 0025 107283632	2.78	1574 21 0060 1723 18 0025				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
6	1723 24 0002 107283525	2.87	1574 21 0060 1723 19 0090				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
7	1723 24 0008 107283533	2.77	1574 21 0060 1723 22 0014				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
8	1723 24 0026 107283640	2.78	1574 21 0060 1723 18 0025				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
9	1723 24 0001 107283517	2.84	1574 21 0060 1723 20 0057				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
10	1723 23 0020 107284291	2.91	1574 21 0060 1723 17 0028				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			
11	1723 24 0022 107283616	2.87	1574 21 0060 1723 19 0053				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					2			
12	1723 23 0023 107284309	2.87	1574 21 0060 1723 19 0056				105	108	0.25 26	0.03 103	0.16 16	0.57 103	105	7	102	0.00 5	0.28 101	0.77 17	-5.00 12	116					1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
					Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks			Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.23		-0.09		-0.20		-0.05		-0.17		-0.42		0.50		-0.06		
1	1723 24 0010 107283558	2.91	1574 21 0060 1723 17 0227	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
2	1723 23 0004 107284275	2.78	1574 21 0060 1723 18 0079	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
3	1723 23 0017 107284283	2.87	1574 21 0060 1723 19 0053	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
4	1723 24 0023 107283624	2.87	1574 21 0060 1723 19 0053	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
5	1723 23 0032 107284325	2.87	1574 21 0060 1723 19 0220	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
6	1723 23 0003 107284267	2.78	1574 21 0060 1723 18 0079	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0
7	1723 24 0027 107283657	2.78	1574 21 0060 1723 18 0025	105	108	0.25 26	103	0.03 16	103	0.16 105	0.57 7	102	0.00 5	101	0.28 17	103	0.77 16	99	-5.00 12	116	0