



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

MAHRENT0 ARABIERE

KKM : 390



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.35	0.70	0.21	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	-0.15	-0.12	-0.17	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.03	0.23	-0.06	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	0.43	0.80	0.28	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	-0.09	-0.03	-0.12	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.12	0.37	0.02	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	-0.58	-1.02	-0.40	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	0.61	0.26	0.75	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	0.76	0.92	0.70	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	2.13	3.39	1.58	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	2.22	4.20	1.33	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	103	100	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	99	104	98	100	100	100
Reproduksie Indeks	97	96	98	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	11.75	16.62	9.94	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	48	13	35	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	104.0	108.9	102.0
Voorspeen Maternaal	93.9	94.6	93.7
Voorspeen Kombinasie	97.3	100.7	95.8
Speengewig Direk	101.6	105.4	100.0
Speengewig Maternaal	94.5	95.7	94.0
Speengewig Kombinasie	97.2	100.6	95.8
Na-Speen Gewig	96.9	94.2	98.1
Lammers Gespeen	103.2	101.7	103.9
Totale Gewig Gespeen	102.0	102.9	101.6
Ouderdom 1ste Lam	96.8	94.8	97.7
Inter-lam Periode	95.0	90.2	97.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.1	102.6	100.5
Voorspeen Groei Indeks	99.3	103.7	97.6
Reproduksie Indeks	97.3	95.5	98.1
Inteling			
Inteling (%)	11.75	16.62	9.94
Aantal Diere			
Aantal diere	48	13	35

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2025	13.42	0.19
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	42	88
Bekende moeders	42	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Plak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 45




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 27




Vaders

Aantal: 14




Jong Ooie

Aantal: 32




Jong Ramme

Aantal: 13



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming



Inter-lam Periode



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024													3	3.45		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
								Dir EBV Akk	Mat EBV indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk							Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
363 22 0090 95146684	301 19 0044 301 20 0157	8.65		108	113	94	1.32 60	-0.14 118	0.52 106	1.82 66	0.03 53	0.94 109	-1.22 51	-0.30 51	1.67 58	1.72 49	8.17 42	121	4				
301 23 0288 97699557	301 22 0183 301 16 0075		14.10		110	97	114	0.08 65	0.62 100	0.66 108	-0.98 64	0.65 44	0.16 109	-2.30 34	5.00 41	2.67 51	3.18 40	2.03 30	102	4			
390 24 0001 107446593	363 22 0090 377 20 0012	7.58			102	101	95	0.62 32	-0.45 108	-0.14 94	0.93 35	-0.38 107	0.09 97	-0.62 26	0.60 25	0.92 30	2.93 103	2.21 24	100	3			
390 24 0005 107005548	363 22 0090 344 20 0051		10.72		99	100	88	1.00 43	-0.76 113	-0.26 93	1.05 45	-0.72 108	-0.20 36	-0.61 97	-1.20 35	-0.39 39	-4.18 32	0.96 27	86	4			
301 24 0566 107458234	301 23 0071 301 23 0196	21.09			96	102	99	-0.26 47	0.92 95	0.79 110	-0.53 46	0.97 35	0.70 116	-1.12 30	0.60 34	0.80 39	14.76 102	8.35 78	98	2			
390 25 0003 111015145	363 22 0090 377 20 0012		7.58		102	101	95	0.62 32	-0.45 108	-0.14 94	0.93 35	-0.38 107	0.09 97	-0.62 26	0.60 25	0.92 30	2.93 103	2.21 24	100	3			
390 25 0008 111676763	363 22 0090 344 20 0051	10.72			99	100	88	1.00 43	-0.76 113	-0.26 93	1.05 45	-0.72 108	-0.20 36	-0.61 97	-1.20 35	-0.39 39	-4.18 32	0.96 27	86	4			
390 25 0009 111015079	363 22 0090 377 20 0002		7.58		102	101	95	0.65 30	-0.39 108	-0.07 96	0.89 33	-0.31 106	0.13 97	-0.64 26	0.60 25	0.94 28	2.93 103	2.21 24		2			
390 25 0010 111015095	363 22 0090 390 24 0002	31.27			107	110	97	1.08 33	-0.18 115	0.36 103	1.54 37	-0.03 113	0.73 30	-0.78 96	0.20 28	1.62 32	2.18 107	5.15 28		1			
390 25 0011 111015152	363 22 0090 301 23 0196		19.38		99	105	95	0.40 44	0.48 105	0.68 108	0.28 46	0.59 100	0.73 35	-1.85 108	-0.30 34	0.68 39	12.69 102	7.52 33	98	2			
390 25 0015 111675807	363 22 0090 390 24 0004	34.91			103	109	93	0.94 37	-0.02 113	0.45 105	1.24 40	0.11 33	0.73 99	-1.16 31	-0.90 32	0.81 35	3.11 102	6.31 30		1			
390 25 0016 111675815	363 22 0090 390 24 0004		34.91		103	109	93	0.94 37	-0.02 113	0.45 105	1.24 40	0.11 33	0.73 99	-1.16 31	-0.90 32	0.81 35	3.11 102	6.31 30		1			
390 25 0018 111015087	363 22 0090 377 20 0008	7.58			102	101	95	0.65 30	-0.39 108	-0.07 96	0.89 33	-0.31 106	0.13 97	-0.64 26	0.60 25	0.94 28	2.93 103	2.21 24		1			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 13								103	104	96	0.70	-0.12	0.23	0.80	-0.03	0.37	-1.02	0.26	0.92	3.39	4.20		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
301 17 0180 80112600	301 15 0052 301 13 0005	11.91	89	96	90	-0.19 67 96	0.33 62 104	0.24 101	-0.50 66 92	0.37 58 104	0.12 97	-0.98 45 95	-2.80 57 88	-1.82 61 88	7.28 53 89	0.70 48 99	91 4
301 19 0255 84457449	301 13 0033 301 16 0019	6.37	97	96	100	-0.55 63 91	0.59 61 109	0.32 102	-0.47 62 92	0.50 57 106	0.27 99	-0.33 48 99	1.80 52 109	1.11 58 104	0.88 48 99	7.18 45 83	93 1
377 20 0002 97818306		7.58															2
377 20 0008 97818348		7.58															1
377 20 0012 97818330		7.58		88		-0.08 23 98	-0.77 33 82	-0.81 83	0.05 21 98	-0.78 24 81	-0.75 85	-0.01 5 101	1.50 5 107	0.17 17 99			100 3
377 20 0014 97818314		7.58		75		-0.53 28 91	-1.08 35 75	-1.34 74	-1.13 26 85	-1.22 26 72	-1.78 71	-0.99 5 94					100 1
344 20 0051 86670601	344 17 0019 344 18 0061	10.96	91	87	82	0.68 63 109	-1.37 56 69	-1.03 79	0.29 63 100	-1.47 49 67	-1.33 77	0.01 57 101	-2.00 47 91	-2.39 54 85	-10.08 41 115	-6.26 34 116	86 4
377 22 0007 94336690	274 20 0116 301 20 0071	3.73	91	83	91	-0.33 63 94	-0.56 48 86	-0.72 85	-0.96 63 87	-0.62 45 84	-1.10 80	-0.01 37 101	2.70 40 113	0.04 51 98	10.75 36 84	1.48 29 97	110 3
377 22 0011 94336757	274 20 0116 301 19 0178	4.04	100	91	102	0.07 61 100	-0.39 43 89	-0.35 91	-0.37 60 93	-0.35 38 90	-0.53 88	0.51 33 104	2.00 34 110	0.48 46 100	4.17 34 94	-4.91 30 112	3
377 22 0020 94500204	274 20 0116 301 20 0205	3.58	85	80	89	-0.59 61 90	-0.46 42 88	-0.75 84	-1.34 59 83	-0.57 38 85	-1.24 78	-0.75 36 96	-1.50 34 94	-2.81 45 82	1.20 32 98	-7.04 28 118	1
377 22 0050 97818355		8.22		100		0.38 5 104	-0.30 5 91	-0.11 95	0.70 26 104	-0.22 26 92	0.13 97	0.55 5 104	1.50 5 107	1.38 20 105	4.14 11 94		93 2
377 22 0051 97894679		8.22															1
363 22 0093 95146668	301 19 0044 301 20 0069	9.21	116	97	118	0.07 59 100	0.17 54 100	0.21 100	-0.34 65 94	0.21 51 100	0.04 96	-3.33 48 80	7.20 50 133	4.19 56 121	3.30 46 95	0.89 40 98	101 1
301 22 0277 95164497	301 19 0016 301 19 0017	26.75	110	102	115	-0.46 67 92	0.53 59 108	0.30 102	0.28 65 100	0.66 52 110	0.80 107	-0.18 36 99	3.50 48 117	3.04 56 115	-16.76 48 125	3.84 39 91	98 3

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe	
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks					OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
369 23 0001 97423214	301 21 0260 369 20 0012	16.48	102	99	102	-0.15 63 97	-0.23 46 92	-0.30 92	0.83 62 106	-0.12 40 94	0.29 100	0.57 34 104	0.30 34 102	0.89 47 103	-14.46 35 121	-0.47 27 102		0
284 23 0002 97417885	350 17 0087 284 15 0108	4.73	111	101	117	0.24 67 102	-0.40 55 89	-0.28 92	1.04 66 108	-0.23 50 92	0.29 100	4.45 62 128	2.50 47 112	2.31 55 111	-7.36 40 111	-10.61 35 126		1
301 23 0066 97696264	301 22 0144 301 16 0140	12.52	88	95	90	-0.45 65 93	0.63 51 110	0.41 104	-1.03 63 86	0.66 45 109	0.14 98	-2.64 34 84	-0.40 45 99	-0.61 52 94	28.62 45 64	6.14 33 86	97	1
301 23 0196 97698336	301 22 0144 301 19 0115	14.05	91	98	96	-0.52 66 91	1.09 50 119	0.83 111	-1.27 64 84	1.15 44 119	0.51 103	-2.47 38 85	-0.40 45 99	-0.36 52 96	23.65 45 64	6.87 30 84	98	2
390 24 0002 107446601	363 22 0090 377 22 0050	8.22	106	106	99	0.85 30 111	-0.22 28 93	0.21 100	1.26 35 110	-0.10 29 95	0.53 103	-0.34 26 99	0.60 25 103	1.52 30 106	2.63 29 96	2.12 21 95		1
390 24 0003 107446643	363 22 0090 377 22 0050	8.22	106	106	99	0.85 30 111	-0.22 28 93	0.21 100	1.26 35 110	-0.10 29 95	0.53 103	-0.34 26 99	0.60 25 103	1.52 30 106	3.23 29 95	2.29 21 95		1
390 24 0004 107005514	363 22 0090 301 17 0180	15.50	98	105	92	0.56 45 107	0.10 42 99	0.38 103	0.66 46 104	0.20 39 100	0.53 103	-1.10 34 94	-1.60 38 93	-0.11 41 97	4.50 36 93	4.44 32 90		1
390 24 0006 107005571	363 22 0090 344 20 0051	10.72	99	100	88	1.00 43 113	-0.76 40 82	-0.26 93	1.05 45 108	-0.72 36 82	-0.20 93	-0.61 38 97	-1.20 35 95	-0.39 39 96	-4.18 32 106	0.96 27 98		0
377 24 0058 107275984	363 22 0053 377 22 0011	12.67	110	104	111	0.10 53 100	0.26 34 102	0.31 102	0.72 53 105	0.31 30 103	0.67 105	-0.10 37 100	1.80 28 109	2.10 38 110	-5.80 27 109	-2.03 22 105		0
301 24 0562 107458218	301 23 0071 301 23 0066	16.01	95	100	96	-0.22 47 96	0.68 38 111	0.58 107	-0.42 46 93	0.73 35 111	0.52 103	-1.20 29 93	0.60 34 103	0.67 39 102	17.24 33 74	7.99 26 81		0
390 25 0001 111015103	363 22 0090 377 20 0012	7.58	102	101	95	0.62 32 108	-0.45 32 88	-0.14 94	0.93 35 107	-0.38 29 89	0.09 97	-0.62 26 97	0.60 25 103	0.92 30 103	2.93 24 96	2.21 21 95		0
390 25 0002 111015129	363 22 0090 377 20 0012	7.58	102	101	95	0.62 32 108	-0.45 32 88	-0.14 94	0.93 35 107	-0.38 29 89	0.09 97	-0.62 26 97	0.60 25 103	0.92 30 103	2.93 24 96	2.21 21 95		0
390 25 0005 111015111	363 22 0090 377 22 0020	10.79	96	97	91	0.36 43 104	-0.30 35 91	-0.12 95	0.24 44 100	-0.27 32 91	-0.15 93	-0.99 31 94	-0.90 31 96	-0.57 36 95	1.46 29 98	0.57 25 99		0
390 25 0006 111015160	363 22 0090 377 22 0020	10.79	96	97	91	0.36 43 104	-0.30 35 91	-0.12 95	0.24 44 100	-0.27 32 91	-0.15 93	-0.99 31 94	-0.90 31 96	-0.57 36 95	1.46 29 98	0.57 25 99		0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam				
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV							Naspeen EBV		
	Akk	Indeks	Akk					Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
390 25 0007 111675823	363 22 0090 344 20 0051	10.72	99	100	88	1.00 43 113	-0.76 40 82	-0.26 93	1.05 45 108	-0.72 36 82	-0.20 93	-0.61 38 97	-1.20 35 95	-0.39 39 96	-4.18 32 106	0.96 27 98	0					
390 25 0017 111015186	363 22 0090 377 20 0008	7.58	102	101	95	0.65 30 108	-0.39 28 89	-0.07 96	0.89 33 106	-0.31 26 90	0.13 97	-0.64 26 97	0.60 25 103	0.94 28 103	2.93 24 96	2.21 21 95	0					
390 25 0020 111675799	363 22 0090 377 22 0011	8.03	104	102	98	0.69 43 109	-0.26 35 92	0.08 98	0.72 45 105	-0.16 33 93	0.20 98	-0.36 30 98	0.90 31 105	1.10 37 104	2.95 30 95	1.64 25 97	0					
390 25 0021 111015137	363 22 0090 377 22 0007	10.78	99	98	93	0.50 43 106	-0.35 37 90	-0.10 95	0.43 46 102	-0.30 35 91	-0.08 94	-0.61 32 97	1.20 32 106	0.85 39 103	6.24 30 91	4.83 25 89	0					
390 25 0023 111675831	375 23 0073 284 23 0002	8.10	111	106	112	0.44 48 105	-0.07 37 96	0.15 99	1.23 49 110	0.04 33 97	0.66 105	3.24 43 121	2.40 31 111	2.71 39 113	-7.29 27 111	-2.07 23 106	0					
390 25 0027 111684775	363 22 0090 301 22 0277	11.71	109	108	105	0.43 45 105	0.20 40 101	0.41 104	1.05 46 108	0.35 37 103	0.87 108	-0.70 31 96	1.60 35 108	2.35 40 111	-7.52 34 111	6.01 28 86	0					
390 25 0028 111684783	363 22 0090 301 22 0277	11.71	109	108	105	0.43 45 105	0.20 40 101	0.41 104	1.05 46 108	0.35 37 103	0.87 108	-0.70 31 96	1.60 35 108	2.35 40 111	-7.52 34 111	6.01 28 86	0					
Ooi Kuddegemiddeld				100	98	98	0.21	-0.17	-0.06	0.28	-0.12	0.02	-0.40	0.75	0.70	1.58	1.33					
Totale ooie in die kudde: 35																						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP	
				Nage	Kud	Nage	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb								
		Moeder ID	slag	des	slag	des	EBV Akk				EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
301 13 0033 73461055	4.24	301 10 0140 301 11 0007	334 4	120 4				91	94	92	-0.56 98 91	0.31 93 103	0.03 97	-0.25 97 94	0.11 90 99	-0.02 95	0.62 88 104	-1.30 87 95	-0.92 92 93	-6.91 83 110	3.12 76 93			
301 15 0052 76542067	13.53	301 13 0217 301 10 0002	324 2	137 3				107	121	103	1.19 98 116	1.15 95 120	1.74 127	1.11 98 109	1.29 92 122	1.85 121	1.39 79 109	-2.10 90 91	1.14 94 104	11.11 85 83	6.53 80 85			
344 17 0019 79863254	5.97	301 13 0033 344 15 0029	92 4	38 3				88	90	79	0.64 92 108	-1.00 79 77	-0.68 85	0.27 92 100	-1.16 72 73	-1.03 81	3.58 89 123	-1.90 72 92	-2.03 80 87	-10.74 64 116	1.34 57 97			
350 17 0087 79958641	12.06	301 13 0206 301 14 0138	131 2	29 1				113	120	107	1.25 95 117	-0.42 83 89	0.21 100	3.38 94 133	-0.10 76 94	1.59 118	5.26 91 134	-2.60 71 89	1.72 82 107	-22.76 66 134	-3.56 58 109			
301 19 0016 84451392	14.20	301 16 0020 301 16 0075	154 1	51 2				122	106	127	0.02 95 99	0.11 84 99	0.11 99	1.30 94 111	0.29 77 102	0.95 109	0.14 56 101	3.60 72 117	3.76 82 119	-37.92 71 136	-5.68 55 114			
301 19 0044 84452556	12.68	301 13 0033 301 12 0060	347 6	117 5				108	103	100	0.71 97 109	0.33 91 104	0.68 108	-0.09 97 96	0.38 87 104	0.34 100	-5.05 86 69	1.80 84 109	1.37 90 105	-4.10 81 106	7.88 70 81			
274 20 0116 92035476	28.21	274 15 0048 274 15 0049	27 1	8 1				88	76	92	-0.28 80 95	-0.88 55 79	-1.02 80	-1.64 79 80	-0.97 48 77	-1.78 71	0.26 51 102	0.60 39 103	-2.24 58 85	5.44 37 92	-10.81 29 127			
301 21 0260 92641455	15.35	301 19 0016 301 16 0029	103 2	26 2				110	102	115	-0.76 92 88	0.19 72 101	-0.19 94	1.08 92 108	0.29 63 102	0.83 107	0.13 46 101	2.90 59 114	3.11 73 115	-17.44 59 126	0.12 44 100			
 363 22 0053 94538980	9.94	301 20 0108 301 20 0126	55 2					120	117	121	0.12 87 101	0.91 54 115	0.98 113	1.80 86 116	0.96 46 115	1.86 122	-0.70 67 96	1.70 43 108	3.79 61 119	-15.77 41 123	0.84 34 98			
363 22 0090 95146684	8.65	301 19 0044 301 20 0157						108	113	94	1.32 60 118	-0.14 56 94	0.52 106	1.82 66 116	0.03 53 97	0.94 109	-1.22 51 93	-0.30 51 99	1.67 58 107	1.72 49 97	8.17 42 81			
301 22 0144 95163267	11.31	301 19 0044 301 20 0019	92 1	34 1				87	96	96	-0.89 92 86	1.55 74 128	1.10 116	-2.12 91 75	1.68 65 130	0.62 104	-4.98 52 69	-1.40 62 94	-1.28 74 91	40.66 64 64	4.63 42 89			
301 22 0183 95163622	13.23	301 19 0044 301 17 0211	73 1	21 1				105	92	110	-0.37 90 94	0.70 72 111	0.52 106	-1.48 89 82	0.65 64 109	-0.09 94	-3.37 56 80	6.40 59 130	3.01 72 115	26.72 61 64	4.17 43 90			
301 23 0071 97696314	18.56	301 17 0023 301 15 0063						102	105	101	0.01 67 99	0.74 57 112	0.74 110	0.20 66 99	0.79 53 112	0.89 108	0.24 47 102	1.60 51 108	1.95 58 109	5.86 48 91	9.84 41 77			
 375 23 0073 98738024	8.61	344 20 0005 301 16 0041	7 1					111	111	107	0.64 69 108	0.25 50 102	0.57 107	1.43 72 112	0.30 45 102	1.02 110	2.03 59 113	2.20 42 111	3.06 55 115	-7.21 37 111	6.46 29 85			
Vaders Kuddegemiddeld:						104	103	103	0.22	0.27	0.38	0.49	0.32	0.57	-0.12	-0.12	1.29	-2.24	2.36					
Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		
			Nage	Kud	Nage	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			slag	des	slag	des				Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12								
301 23 0288 97699557	14.10	301 22 0183 301 16 0075					110	97	114	0.08 65	0.08 100	0.66 50	-0.98 64	0.65 44	0.16 109	-2.30 98	34 86	5.00 41	2.67 123	3.18 40	2.03 96							
363 22 0090 95146684	8.65	301 19 0044 301 20 0157					108	113	94	1.32 60	1.32 118	0.52 56	1.82 66	0.03 116	0.94 97	-1.22 109	51 93	-0.30 51	1.67 58	1.72 49	8.17 81							
390 25 0010 111015095	31.27	363 22 0090 390 24 0002					107	110	97	1.08 33	1.08 115	0.36 31	1.54 93	-0.03 103	0.73 113	-0.78 30	29 96	0.20 28	1.62 101	2.18 28	5.15 88							
390 25 0015 111675807	34.91	363 22 0090 390 24 0004					103	109	93	0.94 37	0.94 113	0.45 35	1.24 97	0.11 105	0.73 40	-1.16 110	31 93	-0.90 32	0.81 35	3.11 102	6.31 85							
390 25 0016 111675815	34.91	363 22 0090 390 24 0004					103	109	93	0.94 37	0.94 113	0.45 35	1.24 97	0.11 105	0.73 40	-1.16 110	31 93	-0.90 32	0.81 35	3.11 102	6.31 85							
390 25 0009 111015079	7.58	363 22 0090 377 20 0002					102	101	95	0.65 30	0.65 108	-0.07 28	0.89 89	-0.31 96	0.13 33	-0.64 106	26 97	0.60 25	0.94 103	2.93 24	2.21 95							
390 25 0018 111015087	7.58	363 22 0090 377 20 0008					102	101	95	0.65 30	0.65 108	-0.07 28	0.89 89	-0.31 96	0.13 33	-0.64 106	26 97	0.60 25	0.94 103	2.93 24	2.21 95							
390 25 0003 111015145	7.58	363 22 0090 377 20 0012					102	101	95	0.62 32	0.62 108	-0.14 32	0.93 88	-0.38 94	0.09 35	-0.62 107	26 97	0.60 25	0.92 103	2.93 24	2.21 95							
390 24 0001 107446593	7.58	363 22 0090 377 20 0012					102	101	95	0.62 32	0.62 108	-0.14 32	0.93 88	-0.38 94	0.09 35	-0.62 107	26 97	0.60 25	0.92 103	2.93 24	2.21 95							
390 25 0011 111015152	19.38	363 22 0090 301 23 0196					99	105	95	0.40 44	0.40 105	0.68 37	0.28 100	0.59 108	0.73 46	-1.85 106	32 89	-0.30 34	0.68 39	12.69 102	7.52 81							
390 25 0008 111676763	10.72	363 22 0090 344 20 0051					99	100	88	1.00 43	1.00 113	-0.26 40	1.05 82	-0.72 93	-0.20 45	-0.61 108	38 97	-1.20 35	-0.39 95	-4.18 32	0.96 106							
390 24 0005 107005548	10.72	363 22 0090 344 20 0051					99	100	88	1.00 43	1.00 113	-0.26 40	1.05 82	-0.72 93	-0.20 45	-0.61 108	38 97	-1.20 35	-0.39 95	-4.18 32	0.96 106							
301 24 0566 107458234	21.09	301 23 0071 301 23 0196					96	102	99	-0.26 47	-0.26 95	0.79 38	-0.53 116	0.97 110	0.70 46	-1.12 91	30 94	0.60 34	0.80 103	14.76 33	8.35 78							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12							
1	363 22 0093 95146668	9.2	301 19 0044 301 20 0069	116	97	118	0.07 59	0.17 100	0.21 54	-0.34 100	0.21 51	0.04 100	-3.33 96	48	80	7.20 50	4.19 121	3.30 46	0.89 95	40	98	101	1			
2	390 25 0023 111675831	8.1	375 23 0073 284 23 0002	111	106	112	0.44 48	-0.07 105	0.15 37	1.23 96	0.04 99	0.66 49	3.24 110	43	121	2.40 31	2.71 111	-7.29 27	-2.07 111	23	106	0				
3	284 23 0002 97417885	4.7	350 17 0087 284 15 0108	111	101	117	0.24 67	-0.40 102	-0.28 55	1.04 89	-0.23 92	0.29 66	4.45 108	62	128	2.50 47	2.31 111	-7.36 40	-10.61 111	35	126	1				
4	301 22 0277 95164497	26.8	301 19 0016 301 19 0017	110	102	115	-0.46 67	0.53 92	0.30 59	0.28 108	0.66 102	0.80 65	-0.18 100	36	99	3.50 48	3.04 115	-16.76 56	3.84 125	39	91	98	3			
5	377 24 0058 107275984	12.7	363 22 0053 377 22 0011	110	104	111	0.10 53	0.26 100	0.31 34	0.72 102	0.31 103	0.67 105	-0.10 105	37	100	1.80 28	2.10 110	-5.80 27	-2.03 109	22	105	0				
6	390 25 0028 111684783	11.7	363 22 0090 301 22 0277	109	108	105	0.43 45	0.20 105	0.41 40	1.05 101	0.35 103	0.87 108	-0.70 31	96		1.60 35	2.35 108	-7.52 40	6.01 111	28	86	0				
7	390 25 0027 111684775	11.7	363 22 0090 301 22 0277	109	108	105	0.43 45	0.20 105	0.41 40	1.05 101	0.35 103	0.87 108	-0.70 31	96		1.60 35	2.35 108	-7.52 40	6.01 111	28	86	0				
8	390 24 0002 107446601	8.2	363 22 0090 377 22 0050	106	106	99	0.85 30	-0.22 111	0.21 28	1.26 93	-0.10 100	0.53 35	-0.34 110	26	99	0.60 25	1.52 103	2.63 29	2.12 96	21	95	1				
9	390 24 0003 107446643	8.2	363 22 0090 377 22 0050	106	106	99	0.85 30	-0.22 111	0.21 28	1.26 93	-0.10 100	0.53 35	-0.34 110	26	99	0.60 25	1.52 103	3.23 29	2.29 95	21	95	1				
10	390 25 0020 111675799	8.0	363 22 0090 377 22 0011	104	102	98	0.69 43	-0.26 109	0.08 35	0.72 92	-0.16 98	0.20 45	-0.36 105	30	98	0.90 31	1.10 105	2.95 30	1.64 95	25	97	0				
11	390 25 0017 111015186	7.6	363 22 0090 377 20 0008	102	101	95	0.65 30	-0.39 108	-0.07 28	0.89 89	-0.31 96	0.13 33	-0.64 106	26	97	0.60 25	0.94 103	2.93 24	2.21 96	21	95	0				
12	390 25 0001 111015103	7.6	363 22 0090 377 20 0012	102	101	95	0.62 32	-0.45 108	-0.14 32	0.93 88	-0.38 94	0.09 35	-0.62 107	26	97	0.60 25	0.92 103	2.93 24	2.21 96	21	95	0				
13	369 23 0001 97423214	16.5	301 21 0260 369 20 0012	102	99	102	-0.15 63	-0.23 97	-0.30 46	0.83 92	-0.12 92	0.29 62	0.57 106	34	104	0.30 34	0.89 102	-14.46 47	-0.47 103	27	102	0				
14	390 25 0002 111015129	7.6	363 22 0090 377 20 0012	102	101	95	0.62 32	-0.45 108	-0.14 32	0.93 88	-0.38 94	0.09 35	-0.62 107	26	97	0.60 25	0.92 103	2.93 24	2.21 96	21	95	0				
15	377 22 0011 94336757	4.0	274 20 0116 301 19 0178	100	91	102	0.07 61	-0.39 100	-0.35 43	-0.37 89	-0.35 91	-0.53 60	0.51 93	33	104	2.00 34	0.48 110	4.17 46	-4.91 100	30	112	3				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid							
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe			
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks					Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
16	390 25 0007 111675823	10.7	363 22 0090 344 20 0051	99	100	88	1.00 43 113	-0.76 40 82	-0.26 93	1.05 45 108	-0.72 36 82	-0.20 93	-0.61 38 97	-1.20 35 95	-0.39 39 96	-4.18 32 106	0.96 27 98	0			
17	390 24 0006 107005571	10.7	363 22 0090 344 20 0051	99	100	88	1.00 43 113	-0.76 40 82	-0.26 93	1.05 45 108	-0.72 36 82	-0.20 93	-0.61 38 97	-1.20 35 95	-0.39 39 96	-4.18 32 106	0.96 27 98	0			
18	390 25 0021 111015137	10.8	363 22 0090 377 22 0007	99	98	93	0.50 43 106	-0.35 37 90	-0.10 95	0.43 46 102	-0.30 35 91	-0.08 94	-0.61 32 97	1.20 32 106	0.85 39 103	6.24 30 91	4.83 25 89	0			
19	390 24 0004 107005514	15.5	363 22 0090 301 17 0180	98	105	92	0.56 45 107	0.10 42 99	0.38 103	0.66 46 104	0.20 39 100	0.53 103	-1.10 34 94	-1.60 38 93	-0.11 41 97	4.50 36 93	4.44 32 90	1			
20	301 19 0255 84457449	6.4	301 13 0033 301 16 0019	97	96	100	-0.55 63 91	0.59 61 109	0.32 102	-0.47 62 92	0.50 57 106	0.27 99	-0.33 48 99	1.80 52 109	1.11 58 104	0.88 48 99	7.18 45 83	93 1			
21	390 25 0005 111015111	10.8	363 22 0090 377 22 0020	96	97	91	0.36 43 104	-0.30 35 91	-0.12 95	0.24 44 100	-0.27 32 91	-0.15 93	-0.99 31 94	-0.90 31 96	-0.57 36 95	1.46 29 98	0.57 25 99	0			
22	390 25 0006 111015160	10.8	363 22 0090 377 22 0020	96	97	91	0.36 43 104	-0.30 35 91	-0.12 95	0.24 44 100	-0.27 32 91	-0.15 93	-0.99 31 94	-0.90 31 96	-0.57 36 95	1.46 29 98	0.57 25 99	0			
23	301 24 0562 107458218	16.0	301 23 0071 301 23 0066	95	100	96	-0.22 47 96	0.68 38 111	0.58 107	-0.42 46 93	0.73 35 111	0.52 103	-1.20 29 93	0.60 34 103	0.67 39 102	17.24 33 74	7.99 26 81	0			
24	344 20 0051 86670601	11.0	344 17 0019 344 18 0061	91	87	82	0.68 63 109	-1.37 56 69	-1.03 79	0.29 63 100	-1.47 49 67	-1.33 77	0.01 57 101	-2.00 47 91	-2.39 54 85	-10.08 41 115	-6.26 34 116	86 4			
25	301 23 0196 97698336	14.1	301 22 0144 301 19 0115	91	98	96	-0.52 66 91	1.09 50 119	0.83 111	-1.27 64 84	1.15 44 119	0.51 103	-2.47 38 85	-0.40 45 99	-0.36 52 96	23.65 45 64	6.87 30 84	98 2			
26	377 22 0007 94336690	3.7	274 20 0116 301 20 0071	91	83	91	-0.33 63 94	-0.56 48 86	-0.72 85	-0.96 63 87	-0.62 45 84	-1.10 80	-0.01 37 101	2.70 40 113	0.04 51 98	10.75 36 84	1.48 29 97	110 3			
27	301 17 0180 80112600	11.9	301 15 0052 301 13 0005	89	96	90	-0.19 67 96	0.33 62 104	0.24 101	-0.50 66 92	0.37 58 104	0.12 97	-0.98 45 95	-2.80 57 88	-1.82 61 88	7.28 53 89	0.70 48 99	91 4			
28	301 23 0066 97696264	12.5	301 22 0144 301 16 0140	88	95	90	-0.45 65 93	0.63 51 110	0.41 104	-1.03 63 86	0.66 45 109	0.14 98	-2.64 34 84	-0.40 45 99	-0.61 52 94	28.62 45 64	6.14 33 86	97 1			
29	377 22 0020 94500204	3.6	274 20 0116 301 20 0205	85	80	89	-0.59 61 90	-0.46 42 88	-0.75 84	-1.34 59 83	-0.57 38 85	-1.24 78	-0.75 36 96	-1.50 34 94	-2.81 45 82	1.20 32 98	-7.04 28 118	1			
30	377 22 0051 97894679	8.2																1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
31	377 20 0008 97818348	7.6												1									
32	377 20 0012 97818330	7.6		88		-0.08 23 98	-0.77 33 82	-0.81 83	0.05 21 98	-0.78 24 81	-0.75 85	-0.01 5 101	1.50 5 107	0.17 17 99			100	3					
33	377 20 0014 97818314	7.6		75		-0.53 28 91	-1.08 35 75	-1.34 74	-1.13 26 85	-1.22 26 72	-1.78 71	-0.99 5 94					100	1					
34	377 20 0002 97818306	7.6												2									
35	377 22 0050 97818355	8.2		100		0.38 5 104	-0.30 5 91	-0.11 95	0.70 26 104	-0.22 26 92	0.13 97	0.55 5 104	1.50 5 107	1.38 20 105	4.14 11 94			93	2				