



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

HHF BOERDERY

KKM : 361



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.97	0.99	0.97	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	0.17	0.33	0.11	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.66	0.83	0.59	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	1.37	2.01	1.11	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.34	0.55	0.25	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	1.02	1.55	0.81	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	2.21	3.59	1.66	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	-1.76	-1.83	-1.74	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	0.65	1.46	0.32	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	3.96	0.92	5.19	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	2.83	1.56	3.35	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	107	101	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	112	118	110	100	100	100
Reproduksie Indeks	97	104	95	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	14.11	9.31	16.05	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	66	19	47	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	113.0	113.3	112.8
Voorspeen Maternaal	100.5	103.6	99.2
Voorspeen Kombinasie	108.1	110.9	106.9
Speengewig Direk	111.4	118.2	108.7
Speengewig Maternaal	103.0	107.2	101.3
Speengewig Kombinasie	109.7	117.2	106.7
Na-Speen Gewig	114.4	123.1	110.9
Lammers Gespeen	92.4	92.1	92.5
Totale Gewig Gespeen	101.3	105.9	99.5
Ouderdom 1ste Lam	93.9	98.5	92.1
Inter-lam Periode	93.6	96.6	92.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.7	107.1	100.9
Voorspeen Groei Indeks	111.9	117.8	109.6
Reproduksie Indeks	97.4	103.6	94.9
Inteling			
Inteling (%)	14.11	9.31	16.05
Aantal Diere			
Aantal diere	66	19	47

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2025	9.41	0.27
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	65	98
Bekende moeders	65	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 66




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 30




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 47




Jong Ramme

Aantal: 19



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017									24	1.50						
2018	28	0.85	-0.07	28	1.09	0.05			13	-0.65	28	102	13	7.55	10	1.07
2019									3	-1.60			4	7.05	3	3.25
2020	29	1.09	0.14	29	1.39	0.30			2	-1.75	29	104	3	12.34	3	5.43
2021									6	-1.52			7	9.85	7	3.37
2024	16	0.61	-0.17	16	0.42	-0.10					16	93	2	3.98		
2025	9	1.08	0.37	9	1.88	0.58	5	3.54			9	106				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12		
284 21 0079 92188549	350 17 0087 284 17 0055		7.15	110	121	110	0.81 0.56 0.97 2.31 0.81 1.97 5.34	72 111 52 108 113 73 121 46 113 123 64 134							-2.10 1.87 -6.46 -0.24					116 4	
361 25 0003 112839915	284 21 0079 361 21 0004		8.67	99	107	105	-0.49 0.55 0.30 1.19 0.68 1.27 4.33	55 92 38 108 102 54 110 33 110 113 45 128							-1.40 1.03 -0.95 0.22					101 2	
361 25 0005 112839931	284 21 0079 361 21 0002		8.67	106	112	104	0.57 -0.07 0.21 2.16 0.10 1.18 1.92	56 107 38 96 101 55 120 33 98 112 46 113							-1.50 1.36 -1.41 -2.00					107 2	
361 25 0006 112839949	284 21 0079 361 21 0002		8.67	105	112	103	0.61 -0.10 0.21 2.09 0.10 1.14 3.53	56 108 38 95 100 55 119 33 98 111 46 123							-1.50 1.28 -1.41 -2.00					107 2	
361 25 0008 112839964	284 21 0079 361 21 0015		9.40	109	120	106	1.07 0.53 1.07 1.89 0.76 1.70 3.39	46 114 36 108 115 46 117 32 111 119 38 122							-2.00 1.44 1.34 0.61					100 2	
361 25 0009 112839972	284 21 0079 361 21 0015		9.40	115	128	109	1.73 0.46 1.32 2.78 0.74 2.13 3.94	54 124 37 106 119 54 126 32 111 125 46 125							-2.00 2.33 1.34 0.61					100 2	
361 25 0014 112840020	284 21 0079 361 19 0005		9.40	109	119	106	1.00 0.46 0.96 2.03 0.69 1.70 3.57	45 113 35 106 113 46 118 31 110 119 38 123							-1.80 1.63 -0.58 1.35					3	
361 25 0015 112840038	284 21 0079 361 19 0005		9.40	109	119	106	1.00 0.46 0.96 2.03 0.69 1.70 3.57	45 113 35 106 113 46 118 31 110 119 38 123							-1.80 1.63 -0.58 1.35					3	
361 25 0017 112840053	284 21 0079 361 21 0026		9.76	109	122	104	1.27 0.46 1.09 2.29 0.71 1.86 3.83	45 117 35 106 115 46 121 32 110 121 38 125							-2.10 1.74 3.77 2.77					2	
361 25 0021 112840095	284 21 0079 361 19 0004		9.40	105	115	102	0.88 0.21 0.64 1.88 0.41 1.34 3.45	46 112 37 101 108 46 117 33 104 114 38 122							-1.90 1.14 0.95 1.29					104 3	
361 25 0022 112840103	284 21 0079 361 19 0004		9.40	105	115	102	0.88 0.21 0.64 1.88 0.41 1.34 3.45	46 112 37 101 108 46 117 33 104 114 38 122							-1.90 1.14 0.95 1.29					104 3	
361 25 0024 112840129	284 21 0079 361 21 0025		9.76	109	122	103	1.27 0.46 1.10 2.30 0.71 1.86 3.84	47 117 38 106 116 47 121 34 111 122 38 125							-2.10 1.75 3.72 3.97					101 2	
361 25 0025 112840137	284 21 0079 361 21 0025		9.76	111	126	104	1.55 0.43 1.20 2.60 0.71 2.01 4.13	56 121 39 106 117 55 124 34 110 124 38 126							-2.10 2.05 3.72 3.97					101 2	
361 25 0026 112840145	284 21 0079 361 19 0002		9.40	112	125	104	1.64 0.29 1.11 2.66 0.57 1.90 4.00	55 123 38 103 116 55 125 33 108 122 46 126							-1.80 2.16 5.13 3.19					102 3	

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI Kere Gelam	
	Dir EBV Akk	Mat EBV indeks	Komb EBV Indeks					Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12		
361 25 0027 112840152	284 21 0079 361 19 0002	9.40	108 121 103	1.23 0.33 0.95 2.29 0.58 1.73 3.78	47 117 38 104 113 47 121 33 108 120 38 124	-1.80 1.79 5.13 3.19 102 3															
361 25 0028 112840160	284 21 0079 361 20 0015		8.67	109 119 103	1.40 0.29 0.99 1.94 0.52 1.50 3.57	46 119 34 103 114 47 118 30 107 116 37 123	-1.30 1.69 2.60 2.49 2														
361 25 0029 112840178	284 21 0079 361 20 0015	8.67		109 119 103	1.40 0.29 0.99 1.94 0.52 1.50 3.57	46 119 34 103 114 47 118 30 107 116 37 123	-1.30 1.69 2.60 2.49 2														
361 25 0030 112840186	284 21 0079 361 24 0002		10.96	99 109 96	0.54 0.20 0.47 1.14 0.34 0.91 2.65	48 107 34 101 105 48 109 30 103 108 40 117	-2.20 0.16 -1.24 2.68 1														
361 25 0032 112840202	284 21 0079 361 24 0003	10.96		98 107 96	0.55 0.21 0.49 0.82 0.34 0.75 2.44	48 107 34 101 105 48 106 30 103 106 40 116	-2.20 -0.16 -1.24 2.41 1														
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 19					107	118	104	0.99	0.33	0.83	2.01	0.55	1.55	3.59		-1.83	1.46	0.92	1.56		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelang
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
361 17 0003 83054882		7.23	98	94	95	0.20 40 102	-0.39 45 89	-0.29 92	0.14 38 99	-0.37 35 89	-0.30 91	0.10 5 101	1.60 13 108	0.73 31 102	11.33 15 83	0.79 13 99	138 5
361 18 0010 83055509	301 15 0017 361 17 0008	7.23	94	95	90	0.28 58 103	-0.60 50 85	-0.46 89	0.48 57 102	-0.56 43 85	-0.32 91	0.61 35 104	-0.50 40 98	-0.38 48 96	5.80 37 91	-0.76 36 102	116 5
361 19 0002 85921203	301 15 0017 361 18 0009	31.59	106	120	95	1.66 59 123	0.10 55 99	0.93 113	2.27 58 121	0.35 48 103	1.48 116	2.22 42 115	-1.60 40 93	1.65 50 107	16.71 42 75	6.62 37 84	102 3
361 19 0003 85920908	301 15 0017 361 18 0004	31.59	99	110	90	1.23 57 117	-0.02 52 97	0.59 107	1.16 56 109	0.12 46 99	0.70 105	1.42 40 109	-1.60 39 93	0.32 48 100	14.41 38 78	6.28 33 85	94 2
361 19 0004 85920924	301 15 0017 361 18 0010	31.59	101	109	93	0.94 58 113	-0.15 54 94	0.32 102	1.44 57 112	0.00 47 96	0.72 106	1.56 40 110	-1.60 41 93	0.48 49 100	8.35 37 87	2.82 38 94	104 3
361 19 0005 85920940	301 15 0017 361 18 0011	31.59	108	117	102	1.19 55 116	0.36 47 104	0.96 113	1.74 55 115	0.56 43 107	1.43 115	1.80 40 112	-1.50 39 94	1.40 47 106	5.31 40 92	2.93 38 93	3
361 19 0008 85921005	301 15 0017 361 18 0028	31.59	111	119	105	1.34 54 118	0.32 45 103	0.99 114	1.92 54 117	0.53 41 107	1.49 116	1.98 40 113	-1.90 38 92	1.31 45 105	-2.16 40 103	0.21 37 100	3
361 20 0014 90657545	301 15 0017 361 18 0008	31.59	103	113	92	1.72 64 124	0.04 56 98	0.89 112	1.13 63 109	0.19 48 100	0.75 106	1.51 40 110	-1.60 41 93	0.36 52 100	11.23 42 83	5.40 36 87	102 2
361 20 0015 90657586	301 15 0017 361 17 0003	7.23	109	117	97	1.98 59 128	0.03 46 98	1.02 114	1.57 57 114	0.23 40 101	1.02 110	1.80 35 112	-0.60 34 98	1.44 45 106	11.66 37 82	5.22 33 88	2
361 20 0019 90657669	301 15 0017 361 18 0004	31.59	100	113	94	0.95 64 113	0.34 54 104	0.81 111	1.24 63 110	0.49 47 106	1.11 111	1.38 40 109	-1.90 41 92	0.59 52 101	14.13 41 79	5.68 36 87	98 2
361 21 0002 93087138	301 15 0017 361 17 0017	7.23	102	103	96	0.78 57 110	-0.76 56 82	-0.37 91	1.68 56 115	-0.62 47 84	0.22 99	0.94 41 106	-0.90 34 96	0.52 47 101	3.63 37 94	-3.76 33 110	107 2
361 21 0004 93087153	301 15 0017 361 17 0015	7.23	105	111	104	0.72 56 109	0.37 55 104	0.73 109	1.06 54 108	0.51 47 106	1.04 110	2.09 38 114	-0.70 34 97	1.15 47 104	4.56 37 93	0.68 33 99	101 2
361 21 0015 93087260	301 15 0017 361 18 0025	31.59	108	118	102	1.33 56 118	0.50 51 107	1.16 117	1.46 56 112	0.70 45 110	1.43 115	1.44 42 110	-1.90 38 92	1.02 48 103	9.15 39 86	1.46 35 97	100 2
361 21 0025 93087369	301 15 0017 361 19 0002	43.77	107	124	96	1.73 59 124	0.36 57 104	1.22 118	2.28 59 121	0.62 49 109	1.75 120	2.34 41 115	-2.20 39 90	1.57 51 107	13.90 42 79	8.17 37 81	101 2

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam		
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV								
	Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks					Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks									
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12				
361 21 0026 93087377	301 15 0017 361 19 0002	43.77	108	123	98	1.72 0.35 1.21 2.27 0.61 1.74 2.33 55 124 48 104 118 54 121 43 108 120 41 115	-2.20 1.55 13.99 5.77 39 90 46 106 42 79 37 86	2													
361 21 0029 93087401	301 15 0017 361 18 0007	31.59	109	121	102	1.78 0.98 1.87 0.84 1.14 1.57 1.24 57 125 53 117 129 57 106 47 119 117 40 108	-1.70 0.97 11.91 5.77 38 93 49 103 41 82 36 86	96 2													
361 21 0030 93087419	301 15 0017 361 18 0007	31.59	105	116	98	1.57 0.75 1.53 0.60 0.87 1.17 1.03 57 122 53 112 123 57 103 47 114 112 40 107	-1.70 0.45 11.84 5.53 38 93 49 100 41 82 36 87	95 2													
361 24 0002 107620361	350 20 0091 361 20 0014	12.08	88	96	83	0.27 -0.16 -0.02 -0.04 -0.14 -0.16 -0.03 63 103 45 94 96 62 97 39 94 93 48 100	-2.30 -1.56 3.98 5.60 35 90 47 89 36 94 28 87	1													
361 24 0003 107620023	350 20 0091 361 20 0014	12.08	86	92	81	0.30 -0.14 0.01 -0.67 -0.13 -0.47 -0.46 63 103 45 94 97 62 90 39 94 89 48 98	-2.30 -2.18 3.98 5.06 35 90 47 86 36 94 28 88	1													
361 24 0005 107620049	350 20 0091 361 19 0003	12.08	85	92	81	0.14 -0.18 -0.11 -0.50 -0.17 -0.42 -0.37 61 101 44 93 95 60 92 39 93 90 48 98	-2.30 -2.04 5.57 5.77 35 90 46 86 32 92 28 86	0													
361 24 0009 107620080	350 20 0091 361 21 0004	10.46	97	103	91	0.85 -0.08 0.34 0.49 0.01 0.25 0.96 61 111 45 95 103 60 102 39 97 99 48 107	-1.80 -0.59 0.64 2.97 33 92 46 95 32 99 27 93	0													
361 24 0010 107620098	350 20 0091 361 21 0004	10.46	97	103	91	0.85 -0.08 0.34 0.49 0.01 0.25 0.96 61 111 45 95 103 60 102 39 97 99 48 107	-1.80 -0.59 0.64 2.97 33 92 46 95 32 99 27 93	0													
361 24 0012 107620114	350 20 0091 361 17 0003	7.23	91	93	88	-0.33 -0.42 -0.58 0.37 -0.42 -0.24 -0.06 59 94 42 89 87 57 101 36 88 92 44 100	-0.60 -0.42 4.03 3.02 29 98 42 95 27 94 23 93	0													
361 24 0015 107620148	350 20 0091 361 19 0002	12.08	91	101	86	0.14 -0.13 -0.06 0.84 -0.06 0.36 0.52 61 101 45 94 96 60 106 39 95 101 49 104	-2.20 -0.54 6.72 5.94 35 90 46 95 33 90 29 86	0													
361 24 0016 107620155	350 20 0091 361 21 0002	10.46	92	95	87	0.25 -0.60 -0.47 0.62 -0.55 -0.24 0.09 62 103 45 85 89 60 104 39 86 92 49 101	-1.90 -1.06 0.18 0.75 33 92 46 92 32 100 27 99	0													
361 24 0017 107620163	350 20 0091 361 21 0002	10.46	98	103	89	0.86 -0.67 -0.24 1.39 -0.56 0.14 0.79 62 111 45 84 93 60 112 39 85 97 49 106	-1.90 -0.31 0.18 0.75 33 92 46 96 32 100 27 99	0													
361 24 0021 107620205	350 20 0091 361 19 0004	12.08	96	104	87	0.82 -0.35 0.06 1.20 -0.25 0.35 1.02 61 111 45 90 98 60 110 39 91 100 48 107	-2.30 -0.43 2.54 4.04 35 90 46 95 32 96 30 91	0													
361 24 0026 107620254	350 20 0091 361 20 0019	12.08	97	108	88	0.86 -0.12 0.31 1.30 -0.01 0.64 1.07 63 111 45 95 102 62 111 39 96 104 48 107	-2.40 -0.15 5.43 5.47 35 90 47 97 33 92 28 87	0													

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
361 24 0027 107620262	350 20 0091 361 20 0019	12.08	87	94	82	0.32 63 104	-0.01 45 97	0.15 99	-0.73 62 89	0.02 39 97	-0.35 91	-0.49 48 98	-2.40 35 90	-2.15 47 86	5.43 33 92	5.47 28 87	0
361 24 0030 107620296	350 20 0091 361 21 0025	12.89	95	106	87	0.72 62 109	-0.05 45 96	0.32 102	1.07 61 108	0.07 40 98	0.60 104	0.89 49 106	-2.50 35 89	-0.36 47 96	5.31 33 92	6.72 28 84	0
361 24 0031 107620304	350 20 0091 361 21 0025	12.89	93	103	85	0.76 62 110	-0.03 45 97	0.35 103	0.45 61 102	0.07 40 98	0.30 100	0.46 49 103	-2.50 35 89	-0.98 47 92	5.31 33 92	6.72 28 84	0
361 24 0035 107620346	350 20 0091 361 21 0029	12.08	99	108	89	1.44 61 120	0.22 44 102	0.94 113	0.23 60 100	0.33 39 103	0.44 102	0.45 48 103	-2.30 34 90	-0.82 46 93	4.32 33 93	5.51 28 87	0
361 24 0037 107623035	350 20 0091 361 21 0030	12.08	98	107	88	1.48 61 120	0.09 44 99	0.83 111	0.27 60 100	0.19 39 100	0.32 100	0.49 48 104	-2.30 34 90	-0.92 46 93	4.28 33 93	5.39 28 87	0
361 25 0001 112839899	284 21 0079 361 18 0010	8.67	102	108	100	0.55 46 107	-0.02 36 97	0.25 101	1.40 46 112	0.13 31 99	0.82 107	2.97 37 119	-1.30 29 95	0.74 36 102	-0.33 27 100	-0.50 25 102	0
361 25 0002 112839907	284 21 0079 361 18 0010	8.67	102	108	100	0.55 46 107	-0.02 36 97	0.25 101	1.40 46 112	0.13 31 99	0.82 107	2.97 37 119	-1.30 29 95	0.74 36 102	-0.33 27 100	-0.50 25 102	0
361 25 0004 112839923	284 21 0079 361 21 0004	8.67	107	116	107	0.76 46 110	0.47 38 106	0.85 111	1.69 46 115	0.66 33 109	1.50 117	3.72 37 124	-1.40 27 94	1.51 37 106	-0.95 26 101	0.22 24 100	0
361 25 0007 112839956	284 21 0079 361 20 0019	9.40	105	117	102	0.88 48 112	0.45 38 106	0.89 112	1.78 48 116	0.65 33 109	1.54 117	3.36 38 122	-2.00 29 91	1.23 38 105	3.84 28 94	2.72 25 94	0
361 25 0010 112839980	284 21 0079 361 20 0014	9.40	106	117	101	1.26 48 117	0.30 38 103	0.93 113	1.72 48 115	0.50 33 106	1.36 115	3.42 38 122	-1.80 29 92	1.14 38 104	2.39 28 96	2.58 25 94	0
361 25 0011 112839998	284 21 0079 361 20 0014	9.40	109	119	101	1.69 57 123	0.27 38 102	1.11 116	1.77 56 116	0.49 33 106	1.38 115	3.57 38 123	-1.80 29 92	1.18 41 104	2.39 28 96	2.58 25 94	0
361 25 0012 112840004	284 21 0079 361 20 0014	9.40	106	117	101	1.26 48 117	0.30 38 103	0.93 113	1.72 48 115	0.50 33 106	1.36 115	3.42 38 122	-1.80 29 92	1.14 38 104	2.39 28 96	2.58 25 94	0
361 25 0013 112840012	284 21 0079 361 19 0008	9.40	110	120	107	1.08 45 114	0.44 34 106	0.98 114	2.12 46 119	0.67 31 110	1.73 120	3.66 38 124	-2.00 28 91	1.59 36 107	-4.31 28 106	-0.01 25 101	0
361 25 0016 112840046	284 21 0079 361 21 0030	9.40	101	111	101	0.81 55 111	0.72 37 112	1.12 116	0.38 54 101	0.86 33 113	1.05 110	2.32 38 115	-1.90 28 92	0.09 40 98	2.69 28 96	2.65 25 94	0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Naspeen								
			EBV					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV					EBV	Akk	Indeks	
				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12				
361 25 0018		284 21 0079	9.76	109	122	104	1.27	0.46	1.09	2.29	0.71	1.86	3.83	-2.10	1.74	3.77	2.77	0			
112840061		361 21 0026		45 117	35 106	115	46 121	32 110	121	38 125	29 91	37 107	28 94	25 94							
361 25 0019		284 21 0079	9.40	109	121	106	1.30	0.77	1.42	1.58	0.98	1.77	3.29	-1.90	1.42	2.73	2.77	0			
112840079		361 21 0029		46 118	37 113	121	46 114	33 116	120	38 121	28 92	37 106	28 96	25 94							
361 25 0020		284 21 0079	9.40	109	121	105	1.58	0.76	1.55	1.28	0.98	1.62	3.16	-1.90	1.12	2.73	2.77	0			
112840087		361 21 0029		55 122	37 112	123	54 111	33 116	118	38 120	28 92	40 104	28 96	25 94							
361 25 0023		284 21 0079	9.40	104	116	100	1.02	0.27	0.78	1.74	0.47	1.34	3.38	-1.90	1.06	3.98	3.02	0			
112840111		361 19 0003		46 114	37 102	110	46 115	32 106	114	38 122	29 92	37 104	27 94	24 93							
361 25 0031		284 21 0079	10.96	99	109	96	0.54	0.20	0.47	1.14	0.34	0.91	2.65	-2.20	0.16	-1.24	2.68	0			
112840194		361 24 0002		48 107	34 101	105	48 109	30 103	108	40 117	28 90	36 99	26 102	22 94							
Ooi Kuddegemiddeld				101	110	95	0.97	0.11	0.59	1.11	0.25	0.81	1.66	-1.74	0.32	5.19	3.35				
Totale ooie in die kudde: 47																					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12						
301 15 0017 76541721	11.91	301 12 0001 301 13 0126	92	2	33	2	109	126	100	1.79 92	0.60 125	1.50 109	2.26 122	0.87 79	2.00 121	2.43 72	2.43 114	-2.80 66	1.45 78	10.98 64	6.22 83	57 85					
350 17 0087 79958641	12.06	301 13 0206 301 14 0138	131	2	29	1	113	120	107	1.25 95	-0.42 117	0.21 89	3.38 100	-0.10 94	1.59 133	5.26 76	5.26 94	-2.60 71	1.72 82	-22.76 66	-3.56 134	58 109					
350 20 0091 89476857	9.44	350 19 0034 350 16 0049	119	2	16	1	83	89	77	0.02 93	-0.46 99	-0.45 88	-0.48 89	-0.48 92	-0.48 87	-0.72 62	-0.72 87	-2.90 57	-2.70 72	-3.28 52	5.26 105	45 88					
284 21 0079 92188549	7.15	350 17 0087 284 17 0055	14	2	1	1	110	121	110	0.81 72	0.56 111	0.97 108	2.31 113	0.81 73	1.97 121	1.97 46	5.34 113	-2.10 42	1.87 55	-6.46 38	-0.24 110	35 101					
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 4							104	114	98	0.97	0.07	0.56	1.87	0.28	1.21	3.08	-0.12	0.59	-5.38	1.92							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP			
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb									
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk					EBV Indeks	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
361 25 0009 112839972	9.40	284 21 0079 361 21 0015					115	128	109	1.73 54	1.73 124	1.32 106	2.78 54	0.74 111	2.13 125	3.94 125	-2.00 28	2.33 91	1.34 111	0.61 98	0.61 99			
361 25 0026 112840145	9.40	284 21 0079 361 19 0002					112	125	104	1.64 55	1.64 123	1.11 103	2.66 55	0.57 108	1.90 122	4.00 126	-1.80 29	2.16 92	5.13 110	3.19 92	3.19 93			
361 25 0025 112840137	9.76	284 21 0079 361 21 0025					111	126	104	1.55 56	1.55 121	1.20 106	2.60 55	0.71 110	2.01 124	4.13 126	-2.10 29	2.05 91	3.72 109	3.97 94	3.97 91			
284 21 0079 92188549	7.15	350 17 0087 284 17 0055	14	2	1	1	110	121	110	0.81 72	0.81 111	0.97 108	2.31 73	0.81 113	1.97 123	5.34 64	-2.10 42	1.87 91	-6.46 108	-0.24 110	-0.24 101			
361 25 0028 112840160	8.67	284 21 0079 361 20 0015					109	119	103	1.40 46	1.40 119	0.99 103	1.94 47	0.52 107	1.50 116	3.57 123	-1.30 27	1.69 95	2.60 107	2.49 96	2.49 94			
361 25 0029 112840178	8.67	284 21 0079 361 20 0015					109	119	103	1.40 46	1.40 119	0.99 103	1.94 47	0.52 107	1.50 116	3.57 123	-1.30 27	1.69 95	2.60 107	2.49 96	2.49 94			
361 25 0017 112840053	9.76	284 21 0079 361 21 0026					109	122	104	1.27 45	1.27 117	1.09 106	2.29 46	0.71 110	1.86 121	3.83 38	-2.10 29	1.74 91	3.77 107	2.77 94	2.77 94			
361 25 0014 112840020	9.40	284 21 0079 361 19 0005					109	119	106	1.00 45	1.00 113	0.96 106	2.03 46	0.69 110	1.70 119	3.57 123	-1.80 29	1.63 92	-0.58 107	1.35 101	1.35 97			
361 25 0015 112840038	9.40	284 21 0079 361 19 0005					109	119	106	1.00 45	1.00 113	0.96 106	2.03 46	0.69 110	1.70 119	3.57 123	-1.80 29	1.63 92	-0.58 107	1.35 101	1.35 97			
361 25 0008 112839964	9.40	284 21 0079 361 21 0015					109	120	106	1.07 46	1.07 114	1.07 108	1.89 46	0.76 111	1.70 119	3.39 122	-2.00 28	1.44 91	1.34 106	0.61 98	0.61 99			
361 25 0024 112840129	9.76	284 21 0079 361 21 0025					109	122	103	1.27 47	1.27 117	1.10 106	2.30 47	0.71 111	1.86 122	3.84 38	-2.10 29	1.75 91	3.72 108	3.97 94	3.97 91			
361 25 0027 112840152	9.40	284 21 0079 361 19 0002					108	121	103	1.23 47	1.23 117	0.95 104	2.29 47	0.58 108	1.73 120	3.78 38	-1.80 29	1.79 92	5.13 108	3.19 92	3.19 93			
361 25 0005 112839931	8.67	284 21 0079 361 21 0002					106	112	104	0.57 56	0.57 107	0.21 101	2.16 55	0.10 98	1.18 112	1.92 46	-1.50 27	1.36 94	-1.41 105	-2.00 102	-2.00 105			
361 25 0006 112839949	8.67	284 21 0079 361 21 0002					105	112	103	0.61 56	0.61 108	0.21 100	2.09 55	0.10 98	1.14 111	3.53 46	-1.50 27	1.28 94	-1.41 105	-2.00 102	-2.00 105			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
361 25 0022 112840103	9.40	284 21 0079 361 19 0004					105	115	102	0.88 46	0.88 112	0.64 37	1.88 101	0.41 108	1.34 46	3.45 117	1.34 33	3.45 104	-1.90 29	1.14 92	0.95 37	1.29 104					
361 25 0021 112840095	9.40	284 21 0079 361 19 0004					105	115	102	0.88 46	0.88 112	0.64 37	1.88 101	0.41 108	1.34 46	3.45 117	1.34 33	3.45 104	-1.90 29	1.14 92	0.95 37	1.29 104					
361 25 0030 112840186	10.96	284 21 0079 361 24 0002					99	109	96	0.54 48	0.54 107	0.47 34	1.14 101	0.34 105	0.91 48	2.65 109	0.91 30	2.65 103	-2.20 28	0.16 90	-1.24 36	2.68 102					
361 25 0003 112839915	8.67	284 21 0079 361 21 0004					99	107	105	-0.49 55	-0.49 92	0.30 38	1.19 108	0.68 102	1.27 54	4.33 110	1.27 33	4.33 110	-1.40 27	1.03 94	-0.95 40	0.22 104					
361 25 0032 112840202	10.96	284 21 0079 361 24 0003					98	107	96	0.55 48	0.55 107	0.49 34	0.82 101	0.34 105	0.75 48	2.44 106	0.75 30	2.44 103	-2.20 28	-0.16 90	-1.24 36	2.41 102					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02			-0.12	0.39	-0.16	0.12									
1	361 19 0008 85921005	31.6	301 15 0017 361 18 0028		111	119	105	1.34 54	0.32 118	0.99 45	1.92 103	0.53 114	1.49 54	1.98 117	1.49 41	1.98 107	1.98 116	40	113	-1.90 38	1.31 92	-2.16 45	0.21 105	0.21 40	0.21 103	0.21 37	0.21 100	3	
2	361 25 0013 112840012	9.4	284 21 0079 361 19 0008		110	120	107	1.08 45	0.44 114	0.98 34	2.12 106	0.67 114	1.73 46	3.66 119	1.73 31	3.66 110	3.66 120	38	124	-2.00 28	1.59 91	-4.31 36	-0.01 107	-0.01 28	-0.01 106	-0.01 25	-0.01 101	0	
3	361 25 0020 112840087	9.4	284 21 0079 361 21 0029		109	121	105	1.58 55	0.76 122	1.55 37	1.28 112	0.98 123	1.62 54	3.16 111	1.62 33	3.16 116	3.16 118	38	120	-1.90 28	1.12 92	2.73 40	2.77 104	2.77 28	2.77 96	2.77 25	2.77 94	0	
4	361 25 0019 112840079	9.4	284 21 0079 361 21 0029		109	121	106	1.30 46	0.77 118	1.42 37	1.58 113	0.98 121	1.77 46	3.29 114	1.77 33	3.29 116	3.29 120	38	121	-1.90 28	1.42 92	2.73 37	2.77 106	2.77 28	2.77 96	2.77 25	2.77 94	0	
5	361 25 0018 112840061	9.8	284 21 0079 361 21 0026		109	122	104	1.27 45	0.46 117	1.09 35	2.29 106	0.71 115	1.86 46	3.83 121	1.86 32	3.83 110	3.83 121	38	125	-2.10 29	1.74 91	3.77 37	2.77 107	2.77 28	2.77 94	2.77 25	2.77 94	0	
6	361 21 0029 93087401	31.6	301 15 0017 361 18 0007		109	121	102	1.78 57	0.98 125	1.87 53	0.84 117	1.14 129	1.57 57	1.24 106	1.57 47	1.24 119	1.24 117	40	108	-1.70 38	0.97 93	11.91 49	5.77 103	5.77 41	5.77 82	5.77 36	5.77 86	96 2	
7	361 25 0011 112839998	9.4	284 21 0079 361 20 0014		109	119	101	1.69 57	0.27 123	1.11 38	1.77 102	0.49 116	1.38 56	3.57 116	1.38 33	3.57 106	3.57 115	38	123	-1.80 29	1.18 92	2.39 41	2.58 104	2.58 28	2.58 96	2.58 25	2.58 94	0	
8	361 20 0015 90657586	7.2	301 15 0017 361 17 0003		109	117	97	1.98 59	0.03 128	1.02 46	1.57 98	0.23 114	1.02 57	1.80 114	1.02 40	1.80 101	1.80 110	35	112	-0.60 34	1.44 98	11.66 45	5.22 106	5.22 37	5.22 82	5.22 33	5.22 88	2	
9	361 21 0026 93087377	43.8	301 15 0017 361 19 0002		108	123	98	1.72 55	0.35 124	1.21 48	2.27 104	0.61 118	1.74 54	2.33 121	1.74 43	2.33 108	2.33 120	41	115	-2.20 39	1.55 90	13.99 46	5.77 106	5.77 42	5.77 79	5.77 37	5.77 86	2	
10	361 19 0005 85920940	31.6	301 15 0017 361 18 0011		108	117	102	1.19 55	0.36 116	0.96 47	1.74 104	0.56 113	1.43 55	1.80 115	1.43 43	1.80 107	1.80 115	40	112	-1.50 39	1.40 94	5.31 47	2.93 106	2.93 40	2.93 92	2.93 38	2.93 93	3	
11	361 21 0015 93087260	31.6	301 15 0017 361 18 0025		108	118	102	1.33 56	0.50 118	1.16 51	1.46 107	0.70 117	1.43 56	1.44 112	1.43 45	1.44 110	1.44 115	42	110	-1.90 38	1.02 92	9.15 48	1.46 103	1.46 39	1.46 86	1.46 35	1.46 97	100 2	
12	361 25 0004 112839923	8.7	284 21 0079 361 21 0004		107	116	107	0.76 46	0.47 110	0.85 38	1.69 106	0.66 111	1.50 46	3.72 115	1.50 33	3.72 109	3.72 117	37	124	-1.40 27	1.51 94	-0.95 37	0.22 106	0.22 26	0.22 101	0.22 24	0.22 100	0	
13	361 21 0025 93087369	43.8	301 15 0017 361 19 0002		107	124	96	1.73 59	0.36 124	1.22 57	2.28 104	0.62 118	1.75 59	2.34 121	1.75 49	2.34 109	2.34 120	41	115	-2.20 39	1.57 90	13.90 51	8.17 107	8.17 42	8.17 79	8.17 37	8.17 81	101 2	
14	361 19 0002 85921203	31.6	301 15 0017 361 18 0009		106	120	95	1.66 59	0.10 123	0.93 55	2.27 99	0.35 113	1.48 58	2.22 121	1.48 48	2.22 103	2.22 116	42	115	-1.60 40	1.65 93	16.71 50	6.62 107	6.62 42	6.62 75	6.62 37	6.62 84	102 3	
15	361 25 0010 112839980	9.4	284 21 0079 361 20 0014		106	117	101	1.26 48	0.30 117	0.93 38	1.72 103	0.50 113	1.36 48	3.42 115	1.36 33	3.42 106	3.42 115	38	122	-1.80 29	1.14 92	2.39 38	2.58 104	2.58 28	2.58 96	2.58 25	2.58 94	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
										Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.11		0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12		0.39	-0.16	0.12					
16	361 25 0012 112840004	9.4	284 21 0079 361 20 0014	106	117	101	1.26 0.30 0.93 48 117 38 103 113		1.72 0.50 1.36 48 115 33 106 115	3.42 38 122	-1.80 1.14 2.39 2.58 29 92 38 104 28 96 25 94														0		
17	361 21 0004 93087153	7.2	301 15 0017 361 17 0015	105	111	104	0.72 0.37 0.73 56 109 55 104 109		1.06 0.51 1.04 54 108 47 106 110	2.09 38 114	-0.70 1.15 4.56 0.68 34 97 47 104 37 93 33 99		101		2												
18	361 25 0007 112839956	9.4	284 21 0079 361 20 0019	105	117	102	0.88 0.45 0.89 48 112 38 106 112		1.78 0.65 1.54 48 116 33 109 117	3.36 38 122	-2.00 1.23 3.84 2.72 29 91 38 105 28 94 25 94														0		
19	361 21 0030 93087419	31.6	301 15 0017 361 18 0007	105	116	98	1.57 0.75 1.53 57 122 53 112 123		0.60 0.87 1.17 57 103 47 114 112	1.03 40 107	-1.70 0.45 11.84 5.53 38 93 49 100 41 82 36 87		95		2												
20	361 25 0023 112840111	9.4	284 21 0079 361 19 0003	104	116	100	1.02 0.27 0.78 46 114 37 102 110		1.74 0.47 1.34 46 115 32 106 114	3.38 38 122	-1.90 1.06 3.98 3.02 29 92 37 104 27 94 24 93														0		
21	361 20 0014 90657545	31.6	301 15 0017 361 18 0008	103	113	92	1.72 0.04 0.89 64 124 56 98 112		1.13 0.19 0.75 63 109 48 100 106	1.51 40 110	-1.60 0.36 11.23 5.40 41 93 52 100 42 83 36 87		102		2												
22	361 21 0002 93087138	7.2	301 15 0017 361 17 0017	102	103	96	0.78 -0.76 -0.37 57 110 56 82 91		1.68 -0.62 0.22 56 115 47 84 99	0.94 41 106	-0.90 0.52 3.63 -3.76 34 96 47 101 37 94 33 110		107		2												
23	361 25 0002 112839907	8.7	284 21 0079 361 18 0010	102	108	100	0.55 -0.02 0.25 46 107 36 97 101		1.40 0.13 0.82 46 112 31 99 107	2.97 37 119	-1.30 0.74 -0.33 -0.50 29 95 36 102 27 100 25 102														0		
24	361 25 0001 112839899	8.7	284 21 0079 361 18 0010	102	108	100	0.55 -0.02 0.25 46 107 36 97 101		1.40 0.13 0.82 46 112 31 99 107	2.97 37 119	-1.30 0.74 -0.33 -0.50 29 95 36 102 27 100 25 102														0		
25	361 25 0016 112840046	9.4	284 21 0079 361 21 0030	101	111	101	0.81 0.72 1.12 55 111 37 112 116		0.38 0.86 1.05 54 101 33 113 110	2.32 38 115	-1.90 0.09 2.69 2.65 28 92 40 98 28 96 25 94														0		
26	361 19 0004 85920924	31.6	301 15 0017 361 18 0010	101	109	93	0.94 -0.15 0.32 58 113 54 94 102		1.44 0.00 0.72 57 112 47 96 106	1.56 40 110	-1.60 0.48 8.35 2.82 41 93 49 100 37 87 38 94		104		3												
27	361 20 0019 90657669	31.6	301 15 0017 361 18 0004	100	113	94	0.95 0.34 0.81 64 113 54 104 111		1.24 0.49 1.11 63 110 47 106 111	1.38 40 109	-1.90 0.59 14.13 5.68 41 92 52 101 41 79 36 87		98		2												
28	361 25 0031 112840194	11.0	284 21 0079 361 24 0002	99	109	96	0.54 0.20 0.47 48 107 34 101 105		1.14 0.34 0.91 48 109 30 103 108	2.65 40 117	-2.20 0.16 -1.24 2.68 28 90 36 99 26 102 22 94														0		
29	361 19 0003 85920908	31.6	301 15 0017 361 18 0004	99	110	90	1.23 -0.02 0.59 57 117 52 97 107		1.16 0.12 0.70 56 109 46 99 105	1.42 40 109	-1.60 0.32 14.41 6.28 39 93 48 100 38 78 33 85		94		2												
30	361 24 0035 107620346	12.1	350 20 0091 361 21 0029	99	108	89	1.44 0.22 0.94 61 120 44 102 113		0.23 0.33 0.44 60 100 39 103 102	0.45 48 103	-2.30 -0.82 4.32 5.51 34 90 46 93 33 93 28 87														0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
										Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.11		0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12		0.39	-0.16		0.12				
31	361 24 0037 107623035	12.1	350 20 0091 361 21 0030	98	107	88				1.48 61 120	0.09 44 99	0.83 111	0.27 60 100	0.19 39 100	0.32 100	0.49 48 104	-2.30 34 90	-0.92 46 93	4.28 33 93	5.39 28 87								0
32	361 24 0017 107620163	10.5	350 20 0091 361 21 0002	98	103	89				0.86 62 111	-0.67 45 84	-0.24 93	1.39 60 112	-0.56 39 85	0.14 97	0.79 49 106	-1.90 33 92	-0.31 46 96	0.18 32 100	0.75 27 99								0
33	361 17 0003 83054882	7.2		98	94	95				0.20 40 102	-0.39 45 89	-0.29 92	0.14 38 99	-0.37 35 89	-0.30 91	0.10 5 101	1.60 13 108	0.73 31 102	11.33 15 83	0.79 13 99	138	5						
34	361 24 0009 107620080	10.5	350 20 0091 361 21 0004	97	103	91				0.85 61 111	-0.08 45 95	0.34 103	0.49 60 102	0.01 39 97	0.25 99	0.96 48 107	-1.80 33 92	-0.59 46 95	0.64 32 99	2.97 27 93								0
35	361 24 0010 107620098	10.5	350 20 0091 361 21 0004	97	103	91				0.85 61 111	-0.08 45 95	0.34 103	0.49 60 102	0.01 39 97	0.25 99	0.96 48 107	-1.80 33 92	-0.59 46 95	0.64 32 99	2.97 27 93								0
36	361 24 0026 107620254	12.1	350 20 0091 361 20 0019	97	108	88				0.86 63 111	-0.12 45 95	0.31 102	1.30 62 111	-0.01 39 96	0.64 104	1.07 48 107	-2.40 35 90	-0.15 47 97	5.43 33 92	5.47 28 87								0
37	361 24 0021 107620205	12.1	350 20 0091 361 19 0004	96	104	87				0.82 61 111	-0.35 45 90	0.06 98	1.20 60 110	-0.25 39 91	0.35 100	1.02 48 107	-2.30 35 90	-0.43 46 95	2.54 32 96	4.04 30 91								0
38	361 24 0030 107620296	12.9	350 20 0091 361 21 0025	95	106	87				0.72 62 109	-0.05 45 96	0.32 102	1.07 61 108	0.07 40 98	0.60 104	0.89 49 106	-2.50 35 89	-0.36 47 96	5.31 33 92	6.72 28 84								0
39	361 18 0010 83055509	7.2	301 15 0017 361 17 0008	94	95	90				0.28 58 103	-0.60 50 85	-0.46 89	0.48 57 102	-0.56 43 85	-0.32 91	0.61 35 104	-0.50 40 98	-0.38 48 96	5.80 37 91	-0.76 36 102	116	5						
40	361 24 0031 107620304	12.9	350 20 0091 361 21 0025	93	103	85				0.76 62 110	-0.03 45 97	0.35 103	0.45 61 102	0.07 40 98	0.30 100	0.46 49 103	-2.50 35 89	-0.98 47 92	5.31 33 92	6.72 28 84								0
41	361 24 0016 107620155	10.5	350 20 0091 361 21 0002	92	95	87				0.25 62 103	-0.60 45 85	-0.47 89	0.62 60 104	-0.55 39 86	-0.24 92	0.09 49 101	-1.90 33 92	-1.06 46 92	0.18 32 100	0.75 27 99								0
42	361 24 0015 107620148	12.1	350 20 0091 361 19 0002	91	101	86				0.14 61 101	-0.13 45 94	-0.06 96	0.84 60 106	-0.06 39 95	0.36 101	0.52 49 104	-2.20 35 90	-0.54 46 95	6.72 33 90	5.94 29 86								0
43	361 24 0012 107620114	7.2	350 20 0091 361 17 0003	91	93	88				-0.33 59 94	-0.42 42 89	-0.58 87	0.37 57 101	-0.42 36 88	-0.24 92	-0.06 44 100	-0.60 29 98	-0.42 42 95	4.03 27 94	3.02 23 93								0
44	361 24 0002 107620361	12.1	350 20 0091 361 20 0014	88	96	83				0.27 63 103	-0.16 45 94	-0.02 96	-0.04 62 97	-0.14 39 94	-0.16 93	-0.03 48 100	-2.30 35 90	-1.56 47 89	3.98 36 94	5.60 28 87								1
45	361 24 0027 107620262	12.1	350 20 0091 361 20 0019	87	94	82				0.32 63 104	-0.01 45 97	0.15 99	-0.73 62 89	0.02 39 97	-0.35 91	-0.49 48 98	-2.40 35 90	-2.15 47 86	5.43 33 92	5.47 28 87								0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		% In- teling	Vader ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe							
Rekenaarnommer			Moeder ID					Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks					EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12								
46	361 24 0003	12.1	350 20 0091	86	92	81	0.30	-0.14	0.01	-0.67	-0.13	-0.47	-0.46	-2.30	-2.18	3.98	5.06	1									
	107620023		63 103				45 94	97	62 90	39 94	89	48 98	35 90	47 86	36 94	28 88											
47	361 24 0005	12.1	350 20 0091	85	92	81	0.14	-0.18	-0.11	-0.50	-0.17	-0.42	-0.37	-2.30	-2.04	5.57	5.77	0									
	107620049		61 101				44 93	95	60 92	39 93	90	48 98	35 90	46 86	32 92	28 86											