

SA Vleismerino Genetiese Analise

SA Stamboek

06 Julie 2025

BOTHA VAN NIEKERK TRUST

POSBUS 38246
LANGENHOVENPARK

9330

SA STAMBOEK
STUD BOOK



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Kudde-kenmerk: B



Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.10	1.12	1.10	0.24	0.42	0.16
Speengewig Mat	0.80	0.67	0.81	-0.13	-0.14	-0.12
Naspeen Gewig	0.28	1.10	0.23	-0.02	0.23	-0.15
Wol	0.04	0.22	0.03	0.04	0.05	0.03
Bouvorm	-0.03	0.16	-0.04	0.07	0.09	0.06
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.02	6.64	-0.43	0.36	0.62	0.23
Inter-lam Periode	-2.20	-4.64	-2.05	-1.52	-1.66	-1.46
Lammers Gespeen	3.01	5.10	2.89	0.29	0.42	0.24
TWW	1.40	1.87	1.37	0.17	0.25	0.13
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	115	118	114	99	100	98
Groei Indeks (GI)	107	108	107	99	100	98
Ooi Indeks (OI)	114	117	114	99	100	99
Inteling						
Inteling (%)	8.73	3.15	9.07	5.40	5.49	5.36
Aantal Diere						
Aantal diere	158	9	149	40063	12879	27165


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	107	108	107
Speengewig Mat	112	111	112
Naspeen Gewig	100	105	100
Wol	98	110	98
Bouvorm	94	103	93
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	100	92	101
Inter-lam Periode	102	108	102
Lammers Gespeen	111	120	110
TWW	112	118	112
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	115	118	114
Groei Indeks (GI)	107	108	107
Ooi Indeks (OI)	114	117	114
Inteling			
Inteling (%)	8.73	3.15	9.07
Aantal Diere			
Aantal diere	158	9	149

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboomnigting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboomnigting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboomnigting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2024	4.71	0.29
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	157	99
Bekende moeders	157	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 158




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 123




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 29



Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 5



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2013	19714	-0.85	-0.25	3559	-1.38	4258	-1.27	19714	-0.62	4438	-2.40	3245	-0.67	11054	-0.14	11054	-0.10	89.2	87.5	94.7
2014	19019	-0.69	-0.20	2253	-1.50	3666	-1.08	19019	-0.46	3910	-2.34	2840	-0.91	10272	-0.12	10276	-0.07	90.9	89.1	95.7
2015	18701	-0.60	-0.11	2160	-1.47	3629	-0.84	18701	-0.31	3878	-1.61	2854	-0.22	9989	-0.10	9994	-0.06	91.7	90.1	95.9
2016	16838	-0.45	-0.10	1539	-0.86	3383	-0.60	16838	-0.25	3564	-1.68	2737	0.09	8923	-0.06	8927	-0.04	93.0	91.6	96.6
2017	15230	-0.28	-0.11	1555	-1.03	3288	-0.46	15230	-0.17	3443	-1.31	2675	-0.43	8352	-0.04	8358	-0.02	94.4	93.4	97.2
2018	15203	-0.11	-0.01	1294	-0.92	3889	-0.19	15203	-0.08	3494	-1.26	2594	-0.32	8440	-0.02	8461	0.00	96.4	95.1	98.7
2019	15127	0.00	0.00	1401	0.00	3739	0.00	15127	0.00	3270	0.00	2480	0.00	8399	0.00	8401	0.00	97.3	96.2	99.0
2020	14454	0.08	0.05	1470	-0.05	3352	0.06	14452	0.12	3122	0.67	2220	-1.29	7030	0.03	7051	0.03	98.3	97.1	99.6
2021	14806	0.16	-0.05	1219	0.12	3071	0.30	14806	0.18	2938	-0.24	1704	-1.20	6097	0.07	6098	0.05	99.2	97.8	100.4
2022	14458	0.25	-0.17	1028	0.50	2365	0.74	14458	0.30	2337	1.82	254	0.80	5923	0.07	5925	0.04	99.2	98.7	99.8
2023	14509	0.42	0.02	1139	0.46	361	1.42	14509	0.66	348	0.22	1	1.15	5624	0.12	5635	0.07	100.9	100.5	100.9
2024	12046	0.51	0.05	552	0.93			12046						1561	0.10	1561	0.08	102.6	101.6	102.3

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2019	34	-0,08	1,64															124.5	95.4	134.5
2020	86	-1,79	1,73											2	-0,09	2	0,02	100.3	79.3	114.1
2021	59	0,09	0,52			3	5,9	3	2,02	3	-8,81			14	0,20	14	0,16	115.9	97.2	123.0
2022	14	0,36	0,42			10	4,1	10	1,22	10	10,57			17	0,03	18	0,16	121.2	100.2	128.4
2023						3	-1,0													
2024	38	1,20	0,51															112.9	107.9	111.3

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.24	-0.13	-0.02	0.07	0.04	0.29	0.17	0.36	-1.52
SA/SD	1.23	0.87	2.20	0.20	0.16	2.64	1.04	-8.54	-5.38
MIN	-4.42	-5.41	-8.28	-0.98	-0.79	-15.20	-5.12	52.65	36.60
1%	-2.74	-3.06	-5.47	-0.37	-0.30	-5.60	-2.16	25.61	13.37
5%	-1.83	-1.65	-3.79	-0.24	-0.20	-3.80	-1.47	15.96	7.56
10%	-1.39	-1.11	-2.94	-0.17	-0.16	-2.80	-1.06	10.34	5.12
20%	-0.84	-0.66	-1.73	-0.10	-0.10	-1.70	-0.67	5.64	2.33
30%	-0.38	-0.41	-1.01	-0.05	-0.06	-1.00	-0.40	3.12	0.63
40%	-0.02	-0.23	-0.46	0.01	-0.01	-0.50	-0.12	1.42	-0.65
50%	0.30	-0.03	0.06	0.06	0.03	0.00	0.14	0.05	-1.68
60%	0.59	0.14	0.55	0.11	0.07	0.60	0.37	-1.59	-2.89
70%	0.91	0.33	1.07	0.16	0.11	1.40	0.64	-3.27	-4.09
80%	1.29	0.53	1.71	0.23	0.16	2.30	0.99	-5.42	-5.69
90%	1.77	0.82	2.63	0.33	0.25	3.70	1.49	-9.16	-7.94
95%	2.20	1.06	3.49	0.41	0.33	5.00	1.95	-12.77	-9.95
99%	3.03	1.58	5.30	0.59	0.48	7.60	2.91	-19.88	-13.43
MAX	6.76	3.27	9.80	1.61	0.97	13.40	5.95	-59.43	-20.95

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	99	99	99	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	13	12	13	12	11	11	12	12	12	13	12	12
MIN	64	64	64	64	43	44	64	64	64	63	47	52
1%	68	64	67	73	76	76	72	64	67	68	71	69
5%	78	78	77	81	82	83	80	78	80	77	80	79
10%	82	85	82	86	86	86	85	86	86	82	86	83
20%	88	92	89	91	90	89	89	92	92	88	91	89
30%	92	95	93	94	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	98	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	101	99	98	98	98	99	100	101	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	101	103	104	102	102	102
70%	106	106	105	104	104	103	105	105	106	106	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	109
90%	114	113	114	115	112	112	114	113	115	114	114	114
95%	119	116	119	120	117	118	120	118	120	119	120	119
99%	127	124	129	132	126	127	131	128	127	127	132	128
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	150	147

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.24	-0.13	-0.02		0.29	0.17	0.36	-1.52		0.07	0.04								
1	JS 11 0105 70548110	3,75	LW 10 0091 JS 08 0211	179	4	28	2	132	135	117	153	6	3.71 93	0.95 134	6.63 93	4.60 67	2.58 119	8.42 77	-6.01 89	56 111	0.29 92	0.14 110										
2	WJV 15 0067 76124536	10,79	WJV 13 0020 WJV 14 0007	324	3	60	3	128	77	153	167	5	-1.83 96	1.77 88	-2.90 126	10.80 76	4.06 136	-23.32 80	-1.61 77	57 133	-0.45 90	-0.14 71										
3	ISA 15 0084 77178523	27,99	WJV 13 0045 ISA 09 0010	703	6	129	5	114	122	104	112	5	2.80 98	0.09 92	-1.44 102	0.70 82	1.67 85	-5.82 116	1.87 68	93	-0.15 96	0.02 87										
4	H 15 0121 76119437	6,33	H 10 0133 H 13 0340	541	11	122	11	113	118	104	141	10	2.45 98	-0.20 93	-1.38 70	3.50 85	1.06 114	23.72 87	-18.67 67	71 136	-0.32 94	-0.07 78										
5	VAG 15 0255 77041705	5,24	GZ 13 0109 VAG 10 0029	169	3	39	3	108	87	121	137	6	-0.80 93	-1.23 81	-2.78 84	6.60 67	0.18 71	-4.53 72	-7.29 107	49 114	0.10 89	0.15 100										
6	TOP 16 0016 78361292	3,68	NWB 13 0183 TOP 15 0063	47	1	19	1	122	130	111	86	4	3.24 87	-1.30 77	5.29 83	2.10 66	0.41 69	-19.04 70	-0.12 127	48 98	0.31 83	-0.27 111										
7	H 16 0060 77771012	15,92	H 14 0303 H 13 0545	79	3	10	3	90	67	108	119	7	-3.32 90	4.26 74	0.02 136	-3.10 61	0.68 84	-16.38 65	5.64 105	46 85	0.22 83	0.00 107										
8	H 16 0188 78790987	6,60	H 13 0070 H 14 0282	51	1	8	1	108	117	99	130	9	1.99 85	0.43 71	3.00 107	-0.90 58	-1.59 62	0.90 99	-2.73 43	103	0.05 75	0.08 98										
9	H 16 0204 78791084	4,94	H 13 0070 H 14 0295	153	2	20	1	87	66	105	97	4	-3.91 93	2.96 76	-1.07 136	-4.10 62	-1.46 80	-10.08 64	-0.47 115	46 98	0.08 74	0.17 99										
10	TOP 17 0001 79853115	2,21	WJV 13 0034 TOP 14 0048	134	4	31	2	109	82	126	128	9	-1.45 92	0.14 80	-1.01 103	4.70 69	-0.13 119	-8.33 74	-8.70 112	55 117	-0.09 84	-0.02 91										
11	RDV 17 0025 80188972	3,14	AVM 11 0300 RDV 10 0039	71	2	21	1	86	84	94	90	4	-1.28 88	-0.42 75	-0.93 95	-3.20 61	-2.72 84	-0.95 65	-12.32 66	47 125	0.33 85	0.16 112										
12	TOP 17 0068 79853487	2,38	HWB 15 0013 TOP 15 0108	120	3	23	1	99	115	89	96	4	1.73 91	0.13 77	3.69 103	-4.20 64	-3.20 79	-7.54 67	1.40 111	48 94	-0.05 84	0.33 92										
13	VAG 17 0143 80926454	3,37	LW 15 0089 VAG 14 0065	192	5	38	5	107	118	99	107	5	2.18 94	-1.03 82	1.61 86	-0.70 68	0.15 72	3.25 99	-17.07 77	55 136	0.20 89	0.02 106										
14	TOP 17 0186 80853120	1,42	JS 11 0105 VB 12 0175	617	7	131	6	127	105	132	300	11	0.91 98	0.54 91	0.56 109	9.10 80	2.14 84	-4.20 87	0.48 122	62 96	0.37 95	0.61 115										
15	H 17 0340 80496938	12,93	H 15 0121 H 16 0021	231	1	38	1	114	115	108	93	4	1.90 95	0.35 81	0.56 106	3.10 67	0.87 112	9.69 74	-5.36 87	53 109	-0.14 84	0.12 88										
16	H 18 0005 81637209	9,19	H 16 0188 H 15 0133	355	2	71	2	115	106	115	117	7	1.06 96	0.11 84	-0.88 103	5.90 67	2.56 124	21.09 72	-16.33 127	79 71	0.16 88	0.00 103										
17	IAN 18 0038 84128347	5,88	IAN 11 0033 IAN 11 0055	30	1	13	1	96	121	80	158	7	2.28 80	0.00 66	5.02 101	-5.30 56	-1.21 75	7.59 59	-6.67 83	47 112	-0.32 74	-0.30 78										

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir EBV	Mat EBV	Naspeen EBV	Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes									Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.24	-0.13	-0.02		0.29	0.17	0.36	-1.52		0.07	0.04								
18	H 18 0045 81636193	6,39	WJV 15 0067 H 13 0331	128	1	11	1	129	85	148	149	10	-1.10 91 85	2.42 71 135	-2.11 48 87		13.50 57 136	5.76 61 136	-8.88 58 113	-4.32 43 107		-0.52 77 68	-0.43 71 67									
19	TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	487	12	83	9	135	103	147	150	8	0.49 97 101	0.35 87 106	2.64 75 114		8.30 71 135	3.83 76 136	-33.51 79 136	-3.66 55 106		0.02 92 96	-0.08 88 91									
20	H 18 0259 82265455	9,14	ISA 15 0084 H 16 0044	185	2	25	2	136	111	139	107	6	1.48 93 111	1.88 74 128	0.97 57 104		6.30 58 126	3.99 62 136	-24.23 68 135	10.60 45 73		-0.15 73 87	0.03 68 98									
21	H 18 0300 82264409	22,81	ISA 15 0084 H 16 0074	132	1	18	2	100	111	93	126	7	1.57 91 112	1.20 67 118	0.02 56 99		-8.00 56 64	-3.18 59 64	-45.66 67 136	4.13 41 88		-0.26 75 82	-0.18 70 84									
22	TOP 19 0052 83044271	5,67	TOP 17 0186 TOP 16 0023	296	5	75	5	120	108	120	120	5	1.07 96 107	-0.67 85 92	2.81 79 115		14.40 70 136	1.45 74 114	11.91 82 84	-7.60 51 114		0.41 92 116	-0.19 89 83									
23	H 19 0168 87185419	14,61	H 15 0121 H 16 0006	89	1	22	2	132	121	125	108	5	2.56 89 122	1.46 73 122	1.68 46 109		9.90 58 136	4.57 61 136	52.65 68 64	-11.06 43 122		0.12 73 101	0.24 67 112									
24	H 19 0171 87185666	9,87	H 15 0121 H 16 0195	83	1	16	1	108	121	96	101	6	2.65 89 123	0.03 69 101	0.26 47 100		-1.00 56 94	-1.06 59 85	7.36 65 90	-9.35 44 118		0.04 80 97	0.04 75 99									
25	TOP 19 0226 84608074	3,03	LT 16 0099 TOP 15 0230	36	1	1	1	114	106	114	96	5	0.90 80 105	0.66 59 110	1.25 45 106		4.00 46 116	1.43 49 114	-2.03 54 103	4.73 41 87		-0.08 61 91	0.08 57 101									
26	PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	35	5	111	114	106	160	7	1.82 96 115	0.61 76 110	0.26 43 100		-1.30 56 92	0.62 60 104	-17.99 67 126	4.95 39 86		-0.34 87 77	-0.18 82 84									
27	H 21 0056 92209618	13,15	H 19 0171 H 18 0249	46	2			124	135	108	112	6	4.73 80 136	0.57 51 109	2.62 37 114		1.60 40 105	0.98 42 108	4.67 42 94	-6.28 30 111		0.09 57 100	0.09 52 101									
28	PR 21 0105 92392091	2,77	LW 18 0012 PR 19 0028	162	5	8	2	98	100	99	108	5	0.33 92 100	-0.15 63 99	0.66 42 103		-1.40 45 92	0.04 48 98	-5.39 55 108	-4.06 34 106		0.67 71 131	0.46 66 126									
29	H 22 0349 94985306	21,99	H 19 0168 H 20 0127	54	2			128	123	118	98	2	2.70 82 124	1.31 51 120	2.28 30 112		7.70 37 132	3.83 40 136	25.33 43 64	-6.46 28 112		0.09 47 100	0.25 43 112									
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 29						113	107	113			1.06	0.59	0.94		2.88	0.98	-2.11	-4.22		0.02	0.04								

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13		-0.02			0.29	0.17		0.36		-1.52			0.07	0.04												
1	H 18 0012 81637332	H 16 0188 H 15 0140	11.10	114	124	101	102	6	2.79 68	125	60	104	45	109	1.20 49	103	53	101	10.36 46	86	-7.81 33	115	-0.04 55	93	50	100	0.06 50	100										
2	TOP 18 0035 81254112	VAG 15 0255 RDW 12 0008	3.29	121	96	131	96	4	0.00 68	96	62	102	40	96	8.60 49	136	53	132	-4.24 52	106	-1.99 36	102	0.08 63	100	58	96	0.00 58	96										
3	TOP 18 0043 81254344	TOP 16 0016 TOP 13 0075	3.01	105	109	102	106	5	1.16 69	108	61	97	42	112	-0.50 49	96	-0.03 52	97	-7.46 51	111	-2.92 33	104	-0.17 61	86	56	44	-0.79 56	44										
4	H 18 0076 81635872	WJV 15 0067 H 11 0416	9.21	128	95	139	113	6	-0.04 72	96	66	123	47	93	8.10 55	134	58	136	-9.57 54	114	1.35 40	94	-0.24 62	83	58	87	-0.13 58	87										
5	H 18 0095 81636748	WJV 15 0067 H 13 0529	5.29	129	83	149	97	6	-1.40 72	82	68	136	49	94	8.70 57	136	60	136	-14.32 58	121	1.36 42	94	-0.35 66	77	61	89	-0.11 61	89										
6	H 18 0104 81636466	WJV 15 0067 H 13 0414	5.68	122	90	136	101	6	-0.62 71	90	65	115	48	89	8.60 54	136	57	132	-8.31 54	112	2.29 39	92	-0.35 60	76	56	86	-0.15 56	86										
7	TOP 18 0120 81255085	VAG 15 0255 TOP 15 0158	2.19	123	98	132	90	4	0.04 68	97	61	115	39	106	6.70 49	128	53	123	-8.76 52	113	-1.05 36	100	-0.07 61	91	57	104	0.13 57	104										
8	H 18 0226 82265133	H 16 0060 H 14 0319	22.16	117	96	123	100	4	-0.18 68	94	62	136	51	105	3.10 50	112	54	130	-8.38 50	112	6.18 37	83	0.20 60	106	56	103	0.10 56	103										
9	H 18 0291 82264185	ISA 15 0084 H 16 0006	18.72	137	122	132	112	5	2.56 71	122	66	132	56	110	6.80 55	128	58	136	2.96 58	96	-1.39 42	100	0.06 65	98	61	106	0.16 61	106										
10	H 18 0295 82264227	ISA 15 0084 H 16 0015	18.00	122	116	117	89	3	2.03 67	117	63	119	56	101	3.70 53	115	55	132	-4.57 56	107	5.63 42	85	0.03 62	97	58	102	0.09 58	102										
11	H 18 0305 82264334	ISA 15 0084 H 16 0036	9.48	109	105	107	95	3	0.92 67	106	63	121	56	100	0.20 52	99	55	110	-5.89 56	109	5.71 41	84	-0.17 62	86	59	91	-0.07 59	91										
12	H 18 0310 82264466	ISA 15 0084 H 16 0091	10.90	97	111	87	94	3	1.66 67	113	62	101	55	92	-1.40 52	92	55	104	1.60 55	98	8.20 41	79	-0.09 63	90	59	95	-0.01 59	95										
13	H 19 0020 84318377	H 16 0204 H 13 0492	12.77	103	93	106	98	4	-0.41 67	92	59	136	45	104	-1.80 49	90	-0.13 53	96	-3.69 50	106	2.65 36	91	0.09 55	100	50	109	0.21 50	109										
14	TOP 19 0021 83044214	TOP 17 0068 TOP 16 0011	2.88	112	108	111	97	4	1.05 64	107	57	104	55	119	-0.80 45	95	-1.10 48	84	-19.18 48	127	-3.02 33	104	-0.17 58	86	53	82	-0.20 53	82										

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring										
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																							
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.24		-0.13		-0.02		0.29		0.17		0.36		-1.52		0.07		0.04								
15	TOP 19 0031 83043588	RDV 17 0025 TOP 14 0016		3.00	78	81	84	88	4	-1.45 66		81	-0.40 60		96	-2.30 57		86	-1.90 50		90	-0.75 53		88	17.51 53		-8.94 36		117	0.11 64		0.21 59		109
16	TOP 19 0054 83044297	TOP 17 0186 TOP 16 0023		5.67	124	101	131	90	3	0.38 69		100	0.07 64		102	1.35 60		107	10.30 54		136	2.04 57		121	-1.78 58		-3.81 40		106	0.21 64		0.09 61		102
17	TOP 19 0065 83044149	RDV 17 0025 TOP 15 0190		2.63	108	94	116	82	2	-0.35 62		93	0.62 53		110	0.55 56		102	2.20 43		108	0.06 46		98	-2.43 44		-9.08 33		118	0.04 59		-0.01 54		95
18	TOP 19 0066 83044131	RDV 17 0025 TOP 15 0190		2.63	99	84	110	85	3	-1.23 63		84	0.58 55		109	-1.55 56		90	1.50 46		105	-0.16 49		95	2.55 49		-8.06 34		115	0.08 60		0.06 55		100
19	TOP 19 0072 83043430	TOP 17 0001 TOP 13 0075		2.65	92	79	104	87	3	-1.65 66		79	0.01 58		101	-2.97 57		82	0.70 48		101	-0.25 51		94	1.17 52		-6.88 37		113	-0.12 59		-0.05 55		93
20	TOP 19 0098 83043638	TOP 17 0186 TOP 14 0042		2.00	113	98	119	84	3	0.24 67		99	0.01 62		101	-1.18 60		92	5.80 54		124	1.83 57		118	-0.06 53		-2.04 40		102	0.23 63		0.34 60		118
21	H 19 0121 87184974	WJV 15 0067 H 15 0135		5.52	128	99	137	106	3	0.35 68		100	1.21 62		118	-1.35 46		91	10.70 51		136	5.14 54		136	-2.41 51		-3.30 38		105	-0.21 60		-0.01 56		95
22	H 19 0125 87185005	WJV 15 0067 H 15 0137		5.52	130	103	137	111	3	0.70 69		103	1.42 63		121	-0.53 46		96	11.60 51		136	4.89 54		136	-2.56 51		-0.94 38		99	-0.13 61		0.04 57		99
23	TOP 19 0126 83044313	TOP 17 0068 TOP 16 0029		3.24	106	107	104	87	3	1.04 66		107	-0.25 59		98	1.21 58		106	1.90 48		107	0.02 52		97	3.43 52		-4.06 35		106	0.03 60		0.21 56		110
24	TOP 19 0128 83044321	TOP 17 0068 TOP 16 0029		3.24	108	102	110	82	4	0.48 66		101	-0.41 59		95	1.75 58		109	1.40 47		104	-0.31 51		94	-12.12 51		-2.30 35		102	-0.03 60		0.18 56		108
25	H 19 0151 87185260	H 16 0204 H 15 0124		11.23	103	90	111	99	4	-0.73 68		89	1.79 59		126	-0.23 44		98	0.00 48		98	0.55 52		103	1.24 49		-6.00 35		111	-0.04 56		0.09 51		102
26	H 19 0157 87185302	H 16 0204 H 15 0125		9.37	98	82	108	93	4	-1.51 66		81	1.99 59		129	-0.87 44		94	-1.00 48		94	-0.25 52		94	-0.44 49		-4.06 34		106	-0.06 56		0.13 51		105
27	H 19 0164 87185500	H 16 0204 H 16 0074		15.53	104	88	112	105	4	-0.95 68		87	2.53 60		136	1.02 43		105	-2.40 48		87	-0.67 52		89	-15.28 49		2.20 34		92	-0.01 55		0.03 50		98
28	H 19 0183 87185625	H 15 0121 H 16 0093		11.62	108	117	98	93	3	2.18 68		119	0.13 63		103	-0.18 46		98	0.70 54		101	0.69 57		105	9.42 52		-4.79 42		108	-0.15 63		-0.02 59		95

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04					
29	H 19 0196 87187100	H 18 0005 H 18 0118	7.12	115	101	119	99	3	0.63 66	0.16 60	-2.14 32	87	5.20 47	2.15 51	4.02 51	-8.30 34	0.05 60	0.05 55										
30	H 19 0221 87186334	H 18 0005 H 16 0215	15.99	116	111	112	101	2	1.53 67	0.10 61	0.25 38	100	4.90 46	1.32 50	8.73 54	-4.74 34	0.04 60	0.00 55										
31	H 19 0232 87186375	H 18 0005 H 17 0083	14.09	101	103	99	93	3	0.76 65	0.48 59	-1.49 32	90	-0.20 48	0.09 52	17.50 53	-16.94 35	-0.13 60	-0.08 56										
32	H 19 0268 87187050	H 18 0005 H 18 0095	8.49	124	95	134	98	2	-0.04 67	1.33 60	-0.93 33	93	8.00 47	3.63 50	3.68 53	-7.19 35	-0.27 60	-0.16 55										
33	H 19 0274 87187175	H 17 0340 H 18 0149	10.70	118	102	122	99	3	0.60 66	1.33 60	0.08 33	99	3.70 48	1.30 52	-2.94 52	-3.59 36	-0.08 58	0.05 54										
34	H 19 0329 87187159	H 17 0340 H 18 0144	10.70	115	105	116	93	3	0.91 65	1.11 58	0.22 33	100	3.00 47	0.88 51	1.09 46	-3.15 36	-0.15 57	0.03 53										
35	H 20 0018 89976948	VAG 17 0143 H 18 0390	2.87	106	106	106	94	3	1.11 65	-0.74 57	-0.59 34	95	1.40 45	0.63 48	1.62 49	-12.55 35	0.10 57	0.07 52										
36	H 20 0058 89977078	H 18 0005 H 18 0505	11.48	113	103	114	101	3	0.80 67	0.47 60	-0.90 30	94	4.80 46	2.19 50	11.41 51	-8.01 33	0.14 59	0.09 54										
37	H 20 0060 89976864	H 18 0005 H 18 0318	15.70	120	113	116	92	2	1.75 66	1.03 60	0.69 36	103	4.60 47	2.73 50	9.03 55	-4.71 35	0.18 61	0.13 57										
38	TOP 20 0070 89680227	TOP 18 0055 TOP 15 0212	4.69	118	92	130	97	2	-0.53 67	0.53 60	0.98 45	104	6.10 47	2.56 51	-14.57 52	2.45 35	-0.17 61	-0.05 57										
39	H 20 0099 89977409	H 17 0340 H 15 0134	21.60	118	120	109	98	2	2.56 66	0.34 58	0.09 39	99	4.10 47	2.10 50	12.97 51	-5.88 37	-0.09 58	0.01 53										
40	H 20 0104 89977524	H 17 0340 H 15 0158	17.17	116	117	108	99	3	2.21 66	0.68 59	0.23 39	100	2.20 48	1.32 52	8.69 52	-7.03 37	-0.17 59	-0.02 54										
41	H 20 0105 89977516	H 17 0340 H 15 0158	17.17	120	114	116	103	2	1.93 67	0.47 60	-0.27 39	97	4.90 47	2.44 51	6.66 52	-5.63 37	-0.11 59	0.07 54										
42	H 20 0108 89977748	H 17 0340 H 16 0013	20.73	117	105	119	109	3	0.98 67	0.52 60	-0.41 38	96	5.30 48	1.72 52	3.74 51	-4.16 37	0.09 59	0.19 54										

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04															
43	H 20 0111 89977433	H 17 0340 H 15 0136	17.31	117	105	119	99	3	1.01 67	107	-0.21 60	98	-1.55 39	90	7.10 47	3.13 50	10.78 52	85	-8.91 37	117	-0.13 58	88	-0.04 54	93														
44	TOP 20 0115 89680359	TOP 18 0055 TOP 17 0054	4.07	124	102	133	91	2	0.52 66	102	-0.02 59	101	0.99 48	105	6.10 48	1.76 51	-22.31 53	132	1.26 37	94	0.08 61	99	-0.04 57	93														
45	H 20 0121 89977946	H 17 0340 H 16 0201	11.53	110	113	105	73	3	1.67 62	113	0.91 52	114	1.66 38	108	-1.30 45	-0.96 49	-2.10 51	103	-7.00 36	113	-0.24 57	83	-0.05 53	92														
46	H 20 0146 89977227	H 17 0340 H 14 0326	18.08	112	117	104	96	3	2.15 66	118	0.26 60	105	0.01 40	99	1.20 49	0.56 52	4.73 54	94	-6.01 39	111	0.03 59	97	0.13 55	104														
47	H 20 0161 89978456	H 18 0045 H 16 0215	9.36	120	88	134	87	3	-0.79 64	88	1.35 55	120	-1.61 39	90	7.10 42	2.31 45	-7.19 46	111	0.26 32	97	-0.23 55	83	-0.23 50	81														
48	H 20 0210 89978605	H 18 0045 H 18 0067	21.73	120	78	141	94	2	-1.68 65	79	1.37 56	121	-3.56 34	78	11.40 43	4.92 46	-7.19 40	111	-3.45 32	105	-0.34 57	77	-0.26 52	79														
49	H 21 0014 92208545	H 19 0171 H 15 0140	16.69	108	120	97	92	2	2.53 63	122	0.01 51	101	-0.20 40	98	-0.10 43	-0.07 46	9.81 48	87	-7.92 34	115	-0.05 56	92	0.07 51	100														
50	H 21 0015 92208552	H 19 0171 H 15 0140	16.69	112	121	101	104	2	2.64 64	123	0.15 53	103	0.04 40	99	1.10 43	0.58 46	9.72 48	87	-7.92 34	115	0.01 56	95	0.08 51	101														
51	H 21 0028 92209204	IAN 18 0038 H 17 0294	3.37	85	114	71	101	2	1.74 61	114	-0.78 52	90	1.22 33	106	-5.40 43	-1.61 46	7.47 46	90	0.66 34	96	-0.15 54	87	-0.09 49	90														
52	H 21 0030 92209279	IAN 18 0038 H 17 0347	3.51	100	114	90	101	2	1.66 60	113	0.68 52	111	2.49 32	113	-3.40 43	-0.85 46	6.17 48	92	-6.46 35	112	-0.26 54	81	-0.12 50	88														
53	H 21 0031 92208602	H 19 0171 H 15 0213	12.20	83	84	89	89	2	-1.12 62	85	0.52 51	108	-3.45 39	79	-3.80 41	-2.08 44	3.69 49	95	-5.10 34	109	-0.09 57	90	-0.02 52	94														
54	H 21 0057 92209600	H 19 0171 H 18 0249	13.15	117	121	107	94	1	2.61 63	123	0.58 51	109	0.38 37	101	1.60 41	0.94 44	5.49 46	93	-6.29 30	111	0.14 57	102	0.10 52	102														
55	H 21 0062 92208461	H 19 0171 H 15 0056	10.19	100	114	91	104	2	1.90 64	116	0.17 54	104	-0.91 39	94	-2.50 43	-1.23 46	1.95 50	98	-1.63 33	101	-0.07 57	92	0.00 52	96														
56	H 21 0068 92208743	H 19 0171 H 16 0023	11.77	109	113	103	103	2	1.70 63	114	0.82 53	113	0.35 38	101	-1.40 43	-0.10 46	-2.95 48	105	-4.62 33	108	0.05 57	98	0.07 52	100														

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04													
57	H 21 0076 92208693	H 19 0171 H 16 0011	15.12	119	118	111	112	2	2.27 63	1.03 54	1.34 38	107	1.90 43	1.34 46	1.63 48	98	-3.27 33	105	0.13 57	102	0.07 52	101															
58	H 21 0089 92209220	IAN 18 0038 H 17 0332	3.73	108	120	96	105	2	2.29 61	1.15 52	3.94 32	122	-3.00 43	-0.52 46	8.14 48	89	-10.46 35	121	-0.32 55	78	-0.22 50	82															
59	H 21 0094 92209691	IAN 18 0038 H 18 0288	3.23	113	125	99	113	2	2.87 61	0.59 54	3.27 35	118	0.00 43	1.43 45	4.07 48	95	-0.75 35	99	-0.29 56	80	-0.17 51	85															
60	H 21 0096 92209550	IAN 18 0038 H 18 0156	3.27	110	110	107	101	2	1.37 60	0.41 52	1.60 32	108	0.20 43	0.46 46	-1.09 48	102	-8.58 34	117	-0.27 54	81	-0.21 49	82															
61	H 21 0106 92208933	H 18 0005 H 17 0174	13.08	107	105	105	111	2	0.99 65	0.45 57	-0.67 32	95	3.20 45	1.39 48	11.93 51	84	-1.99 33	102	0.11 57	101	0.14 52	105															
62	H 21 0115 92209923	H 18 0005 H 18 0515	13.49	113	110	110	103	2	1.46 65	0.74 57	-0.12 31	98	2.80 45	1.41 49	11.95 51	84	-9.24 33	118	0.05 58	97	0.00 54	96															
63	H 21 0134 92209931	H 18 0005 H 18 0548	9.63	106	101	107	102	2	0.54 63	0.09 55	-0.66 30	95	3.20 43	1.41 46	7.62 51	90	-3.81 32	106	0.07 58	99	-0.02 53	95															
64	H 21 0144 92209667	H 18 0005 H 18 0272	14.80	123	117	119	107	2	2.14 65	0.95 58	0.85 36	104	3.50 46	2.22 50	5.70 53	92	-11.50 35	123	0.03 59	96	0.05 55	99															
65	H 21 0218 92210327	H 18 0005 H 16 0093	11.25	108	108	104	99	2	1.28 66	0.42 58	-0.03 37	99	1.70 47	1.54 50	8.33 51	89	-5.41 34	109	-0.01 59	95	-0.02 54	95															
66	H 21 0232 92210525	H 18 0005 H 18 0031	23.41	119	113	116	91	2	1.72 64	0.39 55	0.48 31	102	5.60 44	2.59 47	15.18 51	79	-11.28 33	123	0.12 58	101	0.03 53	98															
67	H 21 0238 92210160	H 18 0005 H 15 0005	12.99	91	94	93	98	2	-0.07 65	0.17 57	-2.25 38	86	-2.50 46	-0.81 50	12.59 48	83	-16.62 35	135	-0.04 53	93	-0.01 50	95															
68	H 21 0242 93244192	TOP 17 0186 H 14 0326	2.17	113	110	109	96	2	1.50 67	-0.02 62	-0.50 54	96	3.30 53	0.64 56	-0.75 57	101	0.47 42	96	0.21 62	106	0.39 59	121															
69	H 21 0382 93826162	H 18 0259 H 20 0004	14.95	130	119	126	81	2	2.32 62	0.78 49	1.14 35	105	5.00 38	3.18 41	-12.10 48	117	1.80 33	93	0.02 54	96	0.05 49	99															
70	H 21 0385 93826170	H 18 0259 H 20 0005	15.64	124	114	121	81	2	1.84 61	1.23 47	1.32 35	106	2.90 39	2.45 42	-13.49 48	119	4.31 33	88	-0.02 53	94	0.04 49	98															

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04						
71	H 21 0388 93826014	H 18 0259 H 19 0143	14.59	112	91	122	96	2	-0.44 62	1.14 51	117	36	91	3.80 39	2.53 42	-12.65 48	6.20 32	83	-0.10 46	0.03 42	98									
72	H 21 0389 93826006	H 18 0259 H 19 0143	14.59	116	96	123	114	2	-0.05 63	1.64 53	124	36	96	3.50 41	2.54 44	-12.65 48	6.20 32	83	-0.10 46	0.03 42	98									
73	H 21 0422 93826717	TOP 17 0186 H 20 0029	2.57	123	114	121	94	1	1.77 64	0.27 57	105	48	106	4.80 48	1.68 51	-3.71 55	-4.14 36	107	0.12 60	0.27 57	113									
74	H 21 0438 93826352	TOP 17 0186 H 18 0236	2.20	125	120	118	102	2	2.54 65	-0.23 60	0.17 52	100	6.20 51	2.24 54	-4.00 56	3.39 41	90	0.21 61	0.34 58	118										
75	H 21 0461 93826642	TOP 17 0186 H 19 0282	2.11	120	109	120	93	1	1.30 65	0.15 58	0.13 48	100	6.40 49	1.85 52	1.12 55	0.40 36	96	0.09 60	0.33 57	117										
76	H 21 0464 93826733	TOP 19 0226 H 20 0042	2.63	109	108	107	104	2	1.13 59	-0.09 48	0.89 29	104	2.40 37	1.11 40	-3.43 44	1.31 31	94	-0.03 42	0.04 39	99										
77	H 21 0470 93826782	TOP 17 0186 H 20 0060	2.15	125	109	126	95	1	1.32 63	0.90 57	0.72 47	103	6.90 48	2.53 51	2.78 55	-2.05 36	102	0.24 61	0.39 57	121										
78	H 21 0478 93826907	TOP 17 0186 H 20 0154	2.15	118	111	115	91	2	1.52 64	0.35 57	0.86 47	104	4.50 49	0.86 52	-1.74 55	1.87 38	93	0.35 60	0.40 57	122										
79	H 21 0485 93826535	TOP 17 0186 H 19 0221	2.23	122	108	124	94	1	1.18 64	0.31 57	0.35 47	101	7.00 48	1.75 50	1.54 55	-1.98 35	102	0.17 60	0.27 57	113										
80	H 22 0101 94983582	H 18 0300 H 16 0020	24.66	104	100	103	89	1	0.39 62	2.27 47	0.56 41	102	-3.20 41	-1.12 44	-9.13 50	3.71 29	89	-0.09 49	-0.09 45	90										
81	B 22 0118 100314368	H 19 0168 TOP 19 0012	7.25	117	107	116	103	1	1.00 58	1.03 52	1.57 37	108	7.30 40	2.85 42	23.22 49	-4.36 29	107	0.11 53	0.06 48	100										
82	H 22 0122 94984325	H 18 0300 H 18 0058	11.35	121	102	128	89	1	0.62 63	1.25 48	-0.99 37	93	1.90 39	1.08 41	-29.24 50	-0.29 28	98	-0.26 51	-0.08 47	90										
83	H 22 0128 94984879	H 18 0300 H 18 0472	11.06	113	115	108	89	1	1.90 61	0.71 45	1.10 36	105	-2.80 36	-1.31 38	-38.23 49	2.76 27	91	-0.11 48	-0.02 45	94										
84	H 22 0135 94984754	H 18 0300 H 18 0358	16.14	116	109	116	89	1	1.32 61	1.65 46	0.33 35	101	-2.30 38	-0.60 40	-46.02 49	0.37 28	96	-0.22 49	-0.11 45	88										

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	Rek.nr	Moeder ID	EBV	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04					
85	H 22 0143 94984804	H 18 0300 H 18 0398	14.07			101	103	100	89	1	0.81 61	105	44	112	33	94	-5.30 38	-2.38 41	-41.02 47	1.34 26	94	-0.19 46	85	-0.05 42	92			
86	H 22 0145 94984002	H 18 0300 H 17 0285	16.12			99	111	92	89	1	1.52 62	112	47	113	38	99	-8.20 41	-2.96 44	-43.25 49	2.21 28	92	-0.08 48	91	-0.04 44	93			
87	H 22 0147 94985405	H 18 0300 H 20 0162	14.20			109	102	111	89	1	0.67 60	103	43	122	34	97	-2.70 37	-1.45 40	-38.12 47	4.82 26	86	-0.24 47	82	-0.19 43	84			
88	H 22 0177 94984663	TOP 17 0186 H 18 0291	2.18			128	112	127	89	1	1.57 64	112	56	121	52	105	6.10 50	2.47 53	-0.99 57	-0.45 37	98	0.22 57	107	0.38 55	121			
89	H 22 0184 94984564	TOP 17 0186 H 18 0243	2.09			112	109	110	89	1	1.31 64	110	56	111	51	99	0.80 50	0.16 53	-8.13 56	-0.19 37	98	0.15 57	103	0.31 55	116			
90	H 22 0185 94983673	TOP 17 0186 H 16 0177	2.19			108	97	112	89	1	0.04 64	97	56	111	53	99	1.50 49	-0.74 52	-7.56 55	-0.11 36	98	0.12 56	101	0.29 54	115			
91	H 22 0186 94983871	TOP 17 0186 H 17 0245	2.22			109	109	104	89	1	1.31 64	110	55	108	49	100	1.70 49	-0.76 51	-2.12 55	5.74 36	84	0.21 55	106	0.38 53	121			
92	H 22 0187 94983863	TOP 17 0186 H 17 0245	2.22			108	107	104	89	1	1.09 64	107	55	109	49	99	1.70 49	-0.76 51	-2.12 55	5.80 36	84	0.20 59	105	0.41 56	123			
93	H 22 0227 94984267	H 18 0005 H 17 0400	17.69			111	114	103	101	1	1.88 65	115	57	95	32	96	5.30 45	1.72 48	24.94 53	-9.57 32	119	-0.03 54	93	-0.05 51	93			
94	H 22 0235 94984309	H 18 0005 H 18 0039	13.31			95	87	103	99	1	-0.88 64	87	56	107	33	85	0.20 43	0.42 46	3.47 52	-6.94 29	113	0.07 53	99	-0.03 50	94			
95	H 22 0237 94984432	H 18 0005 H 18 0118	7.12			119	101	125	102	1	0.60 65	102	57	105	32	87	6.00 44	2.56 48	1.22 53	-8.82 30	117	0.02 54	96	-0.02 51	94			
96	H 22 0239 94984473	H 18 0005 H 18 0149	9.01			127	105	132	101	1	0.87 65	105	58	119	33	100	6.10 45	2.74 48	-2.08 53	-8.50 31	116	0.00 54	95	-0.06 51	92			
97	H 22 0242 94984457	H 18 0005 H 18 0129	10.67			131	104	139	102	1	0.79 65	104	58	116	33	96	8.00 45	3.78 48	-5.98 53	-6.59 31	112	-0.13 54	88	-0.10 51	89			
98	H 22 0244 94984846	H 18 0005 H 18 0434	10.31			113	104	114	102	1	0.85 64	105	55	111	28	95	5.00 41	2.39 45	15.07 50	-8.13 28	116	0.05 51	98	0.02 48	97			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04					
99	H 22 0248 94984143	H 18 0005 H 17 0332	14.82	112	110	108	101	1	1.47 65	0.56 58	0.19 32	3.80 45	1.73 49	21.37 53	-12.73 32	-0.06 54	-0.05 51											
100	H 22 0251 94983384	H 18 0005 H 15 0005	12.99	99	100	98	102	1	0.46 65	0.64 57	-1.26 38	-0.90 45	0.06 48	13.67 53	-13.04 32	-0.04 53	-0.01 50											
101	H 22 0270 94983566	H 18 0259 H 16 0011	16.88	138	119	135	103	1	2.26 64	2.31 54	2.63 41	5.60 42	4.10 45	-14.47 50	6.28 30	0.13 54	0.20 49											
102	H 22 0273 94983756	H 18 0259 H 17 0162	18.35	129	113	128	102	1	1.62 63	2.29 53	1.76 37	3.40 41	2.37 44	-17.11 49	8.72 29	-0.10 46	0.04 43											
103	H 22 0296 94984051	H 18 0259 H 17 0291	11.97	122	116	118	102	1	2.03 64	1.05 54	0.97 38	2.20 41	2.49 44	-17.75 49	7.60 29	-0.20 53	-0.03 48											
104	H 22 0310 94983533	H 19 0168 H 15 0225	15.19	105	107	99	102	1	1.22 63	1.04 54	-1.45 39	2.20 41	1.19 44	46.68 50	-7.27 29	-0.02 47	0.09 44											
105	H 22 0315 94983434	H 19 0168 H 15 0124	19.86	131	127	121	103	1	3.10 65	1.02 55	1.77 39	8.20 43	4.30 46	44.68 51	-10.78 30	-0.01 50	0.10 46											
106	H 22 0329 94984598	H 19 0168 H 18 0250	18.09	123	120	113	101	1	2.45 62	1.35 54	1.03 36	6.30 42	3.46 44	30.80 50	-6.20 30	0.10 48	0.18 45											
107	H 22 0332 94983244	H 19 0168 H 13 0481	16.42	129	121	120	102	1	2.42 65	2.07 56	2.34 42	9.50 44	5.11 47	33.45 52	0.78 32	0.05 56	0.11 51											
108	H 22 0335 94984622	H 19 0168 H 18 0288	16.29	126	123	115	118	2	2.77 64	1.43 56	1.45 36	6.80 43	4.18 46	29.92 50	-4.72 33	-0.02 48	0.08 45											
109	H 22 0339 94984903	H 19 0168 H 18 0515	16.71	118	112	111	102	1	1.66 63	1.70 53	0.83 32	5.30 40	2.67 43	33.32 48	-5.47 28	0.04 47	0.12 43											
110	H 22 0340 94983467	H 19 0168 H 15 0137	17.66	131	125	121	100	1	2.92 64	1.39 55	1.90 39	9.60 42	4.63 45	37.55 50	-6.25 30	0.15 54	0.16 49											
111	H 22 0345 94983491	H 19 0168 H 15 0158	17.42	130	128	117	101	1	3.25 64	1.44 55	1.72 39	6.70 42	3.70 45	30.70 51	-9.18 30	-0.05 49	0.08 45											
112	H 22 0346 94985108	H 18 0005 H 20 0004	8.91	118	111	116	99	1	1.58 65	0.17 57	-0.09 30	5.10 44	2.37 47	13.27 53	-13.19 31	0.15 53	0.03 51											

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.24	-0.13	-0.02			0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04													
113	H 22 0348	H 19 0168	15.78	124	122	112	100	1	2.56	2.10	2.50	5.90	2.88	29.68	-0.15	0.07	0.19																			
94983830	H 17 0187								63	122	53	131	33	113	41	124	44	130	49	64	28	98	53	99	47	108										
	Ooi Kuddegemiddeld					114	107	114			1.10	0.81	0.23			2.89	1.37	-0.43	-2.05			-0.04	0.03													
	Totale ooie in die kudde: 113																																			



Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.24	-0.13	-0.02	0.29	0.17	0.36	-1.52	0.07	0.04								
1	H 23 0007 99841264	TOP 17 0186 H 18 0515	2.06	117	105	119	113	6	0.88 64	0.80 105	-0.08 56	48 98	4.50 48	1.1 118	-2.68 50	0.30 110	36 97	0.16 56	0.31 104						
2	B 24 0003 106942212	H 22 0349 TOP 19 0065	2.34	119	111	117	82	2	1.46 57	0.93 111	1.68 37	114 109	4.90 28	1.9 120	11.45 31	-7.77 84	22 115	0.07 38	0.12 99						
3	B 24 0015 106942188	H 22 0349 B 22 0087	8.59	120	106	121	100	1	0.98 57	0.87 106	0.21 38	114 100	7.00 29	3.0 132	17.70 33	-9.55 75	21 119	0.15 38	0.22 103						
4	B 24 0024 106936313	H 22 0349 B 21 0028	2.07	122	105	124	101	1	0.85 57	1.17 105	1.26 37	118 106	6.50 27	2.9 127	10.42 29	-6.91 130	31 86	19 113	0.30 37	0.20 111					
5	B 24 0034 106942220	PR 21 0105 TOP 19 0128	3.30	103	101	105	82	4	0.39 61	-0.28 100	1.19 44	97 106	0.00 33	-0.1 98	-8.76 35	-3.18 96	24 104	0.32 47	0.32 112						
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 5			118	108	117			1.12	0.67	1.10	5.10	1.87	6.64	-4.64	0.16	0.22								

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen														EBV		EBV
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.24	-0.13		-0.02		0.29	0.17		0.36		-1.52		0.07	0.04							
1	H 22 0394 96830872	TOP 19 0052 H 19 0403	2.26	121	103	125	110	3	0.62 62	0.18 103	0.63 52	0.63 104	45	102	7.90 42	1.32 133	3.73 46	95	-2.55 31	103	0.19 54	105	-0.14 51	86									
2	H 22 0429 96830237	TOP 19 0052 H 18 0088	2.58	126	103	132	109	5	0.65 64	0.79 103	1.15 54	1.15 112	46	105	11.90 44	3.27 136	0.79 49	99	-1.49 32	101	0.10 60	100	-0.14 56	87									
3	H 22 0457 96831342	TOP 19 0052 H 21 0094	2.78	125	119	119	113	2	2.19 61	-0.07 119	3.24 50	3.24 100	43	118	7.20 41	1.44 130	7.99 44	89	-4.18 31	107	0.03 59	97	-0.20 55	82									
4	H 22 0482 96830302	TOP 17 0186 H 18 0152	2.22	130	108	134	95	5	1.15 64	1.44 108	0.68 56	0.68 122	50	103	7.20 48	2.34 130	-6.76 51	110	0.89 36	95	0.11 61	101	0.30 58	115									
5	H 22 0504 96830468	TOP 19 0052 H 18 0318	2.38	127	112	126	93	3	1.56 63	0.39 112	2.10 54	2.10 107	48	111	9.10 44	2.09 136	5.64 47	92	-0.90 33	99	0.17 61	104	-0.02 57	95									
6	H 22 0507 96830815	TOP 19 0052 H 19 0307	2.35	121	111	119	115	4	1.43 63	-0.18 111	1.52 52	1.52 99	42	108	7.90 42	0.69 133	9.69 45	87	-3.25 31	105	0.03 59	97	-0.06 55	92									
7	H 22 0548 96832597	TOP 17 0186 H 20 0144	2.12	129	110	131	135	4	1.38 64	1.05 110	1.29 55	1.29 116	47	106	8.30 47	2.65 135	3.81 50	95	-2.16 36	102	0.22 60	107	0.44 57	125									
8	H 23 0004 99840928	PR 20 0001 H 18 0039	3.15	100	101	99	98	6	0.52 63	1.13 102	-0.38 49	-0.38 117	33	97	-4.00 37	-0.54 80	-15.47 39	122	3.70 26	89	-0.18 52	86	-0.12 49	88									
9	H 23 0012 99840548	PR 20 0001 H 16 0020	3.22	116	104	116	129	8	0.78 64	1.94 104	0.92 51	0.92 129	37	104	2.10 40	1.76 107	-4.23 43	106	4.13 28	88	-0.13 54	88	-0.09 50	90									
10	H 23 0013 99840555	PR 20 0001 H 16 0020	3.22	118	109	115	129	8	1.27 64	1.87 109	1.38 51	1.38 128	37	107	2.10 40	1.76 107	-4.23 43	106	4.13 28	88	-0.13 54	88	-0.09 50	90									
11	H 23 0017 99840571	PR 20 0001 H 16 0041	2.78	101	104	99	107	8	0.67 64	0.79 103	1.55 50	1.55 112	37	108	-2.10 39	-0.63 89	-10.98 42	116	6.46 27	83	-0.26 53	81	-0.09 49	90									
12	H 23 0024 99841314	H 18 0259 H 20 0109	14.73	111	95	118	102	3	-0.06 61	1.10 96	-1.39 48	-1.39 117	34	91	3.00 38	1.41 111	-10.51 40	113	5.49 29	85	-0.13 47	88	0.06 43	100									
13	H 23 0041 99840696	PR 20 0001 H 17 0176	3.73	105	113	98	114	7	1.72 63	0.58 114	0.17 49	0.17 109	31	100	-1.30 38	-0.19 92	-5.98 41	109	5.34 26	85	-0.29 51	80	-0.09 48	90									

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.24	-0.13		-0.02		0.29	0.17		0.36		-1.52		0.07	0.04					
14	H 23 0045 99841272	PR 20 0001 H 19 0027	2.91	104	101	105	110	5	0.51 63	1.34 101	0.11 31	99	-2.10 38	-0.33 41	-10.49 43	1.17 27	95	-0.12 53	-0.03 89	-0.03 49	94										
15	H 23 0049 99840795	PR 20 0001 H 17 0294	2.79	98	110	91	105	7	1.49 64	-0.07 50	-0.82 33	94	-3.10 39	-0.43 42	-10.09 43	4.74 27	87	-0.11 53	-0.02 89	-0.02 49	94										
16	H 23 0051 99840894	PR 20 0001 H 17 0351	3.63	115	114	110	117	7	1.91 64	0.81 51	0.33 32	101	1.10 40	1.25 43	-4.29 44	-0.91 29	99	-0.23 53	-0.06 83	-0.06 50	92										
17	H 23 0053 99841173	PR 20 0001 H 18 0306	3.16	111	113	105	100	5	1.76 63	1.11 50	0.39 35	101	-2.20 39	0.27 42	-15.25 44	2.97 29	91	-0.17 53	-0.08 86	-0.08 50	90										
18	H 23 0057 99840589	PR 20 0001 H 16 0093	3.01	103	108	99	130	8	1.21 64	0.63 51	0.02 36	99	-1.90 40	0.55 43	-11.39 42	6.42 27	83	-0.21 58	-0.10 84	-0.10 54	89										
19	H 23 0062 99840845	PR 20 0001 H 17 0332	3.43	110	114	104	113	7	1.78 64	0.81 51	0.69 32	103	-0.50 40	0.42 42	-2.45 44	-1.99 29	102	-0.31 53	-0.14 79	-0.14 50	87										
20	H 23 0069 99840738	PR 20 0001 H 17 0261	2.84	105	110	99	102	7	1.49 63	0.48 50	-0.25 33	97	-2.30 39	0.33 42	-16.00 42	7.04 27	81	-0.18 52	-0.09 85	-0.09 49	90										
21	H 23 0074 99840654	PR 20 0001 H 17 0164	3.52	114	117	107	113	7	2.13 64	1.13 51	1.00 33	105	0.20 40	0.89 43	-0.85 44	-1.82 29	101	-0.21 54	-0.12 84	-0.12 51	88										
22	H 23 0079 99841009	PR 20 0001 H 18 0156	2.81	114	101	118	98	5	0.60 64	0.79 51	-1.28 32	91	2.30 39	1.50 42	-14.28 43	2.28 28	92	-0.30 53	-0.16 79	-0.16 50	85										
23	H 23 0092 99841124	PR 20 0001 H 18 0290	3.30	125	116	121	120	5	2.07 64	1.48 51	1.07 35	105	3.00 39	2.70 42	-9.10 44	1.95 29	93	-0.14 54	-0.01 88	-0.01 51	95										
24	H 23 0106 99841140	PR 20 0001 H 18 0299	2.98	119	127	107	108	5	3.11 64	1.10 51	1.83 35	109	-1.30 40	0.68 42	-14.48 44	4.41 29	87	-0.21 54	-0.09 84	-0.09 51	90										
25	H 23 0121 99840746	PR 20 0001 H 17 0269	2.86	101	105	99	102	7	0.96 64	0.34 50	-0.68 33	95	-2.60 39	-0.18 42	-14.96 42	4.05 27	88	-0.20 52	-0.04 84	-0.04 49	93										
26	H 23 0123 99841165	PR 20 0001 H 18 0303	2.85	112	122	101	102	5	2.65 63	0.80 50	0.97 36	104	-2.30 39	-0.02 42	-12.32 44	2.75 28	91	-0.16 54	-0.03 87	-0.03 51	94										
27	H 23 0135 99840605	PR 20 0001 H 16 0183	3.31	105	98	108	124	8	0.17 64	1.08 51	-0.17 37	98	0.10 39	0.49 42	-11.82 43	7.00 27	82	-0.23 53	-0.10 83	-0.10 50	89										

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
													Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.24	-0.13	-0.02				0.29	0.17	0.36	-1.52			0.07	0.04				
28	H 23 0144 99840878	H 18 0259 H 17 0345	13.45	130	111	132	122	7			1.54 63	112	1.71 51	125	0.59 37	102	5.60 41	123	3.28 44	135	-7.62 45	111	-0.42 31	98	-0.04 48	93	0.08 45	101		
29	H 23 0155 99841629	PR 20 0001 H 18 0079	2.77	119	112	117	107	6			1.65 64	113	1.37 50	121	0.51 32	102	1.00 39	103	0.94 42	108	-15.10 43	122	3.78 28	89	-0.28 53	80	-0.14 50	87		
30	H 23 0183 99842080	H 18 0259 H 20 0162	13.46	128	102	134	88	2			0.59 60	102	1.80 46	127	0.11 34	99	5.90 36	124	2.94 38	131	-17.54 41	125	7.80 28	80	-0.19 46	85	-0.08 42	91		
31	B 24 0006 106942196	H 21 0056 B 23 0005	4.60	105	106	103	102	1			1.05 49	107	-0.03 30	101	-1.06 18	93	0.30 20	99	-0.02 21	97	-0.37 21	101	-6.34 15	112	-0.15 28	87	-0.08 26	91		
32	B 24 0016 106942170	PR 20 0001 B 21 0060	2.73	117	106	118	100	1			1.07 62	107	0.41 48	107	0.03 32	99	3.40 37	113	1.47 39	114	-11.11 42	116	2.10 26	93	0.00 53	95	0.07 50	101		
33	B 24 0025 106936321	H 22 0349 B 21 0028	2.07	123	108	124	101	1			1.09 57	107	1.13 37	117	1.47 27	107	6.50 27	127	2.87 29	130	10.42 31	86	-6.91 19	113	0.30 37	111	0.20 34	109		
34	B 24 0026 106936305	H 22 0349 B 21 0026	8.65	124	114	122	99	1			1.72 57	114	0.95 37	115	1.63 25	108	6.00 27	125	2.83 29	130	3.80 31	95	-1.13 20	100	0.03 36	97	0.18 33	108		
35	B 24 0027 106936297	H 22 0349 B 21 0026	8.65	122	108	122	99	1			1.17 57	108	1.03 37	116	1.12 25	105	6.00 27	125	2.83 29	130	3.80 31	95	-1.13 20	100	0.03 36	97	0.18 33	108		
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 35							114	107	114			1.10	0.81	0.23			2.89	1.37	-0.43	-2.05			-0.04	0.03					