

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Februarie 2026

KROKODILNEST BOERBOK STOET

PO BOX 213

THABAZIMBI

0380



Kudde-kenmerk: 1757



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.12	0.12		-0.04	0.02	-0.06
Speengewig Maternaal	-0.20	-0.20		-0.09	-0.09	-0.09
Speengewig Kombinasie	-0.14	-0.14		-0.11	-0.08	-0.12
Naspeen Gewig	0.99	0.99		0.81	0.89	0.77
Aantal Lammers Gespeen	-1.33	-1.33		-0.39	-0.52	-0.32
Totale Massa Gespeen	-0.89		-0.89	-0.36	-0.38	-0.35
Ouderdom Eerste Lam	2.65	2.65		0.13	0.35	0.02
Inter-lam Periode	-1.02	-1.02		0.00	-0.04	0.03
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	96		99	99	99
Reproduksie Indeks	96	96		101	100	101
Inteling						
Inteling (%)	3.22	3.22		5.21	5.56	5.03
Aantal Diere						
Aantal diere	69	69	0	47058	15490	31452

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.5	99.5	
Speengewig Maternaal	97.2	97.2	
Speengewig Kombinasie	97.8	97.8	
Na-Speen Gewig	99.5	99.5	
Aantal Lammers Gespeen	95.7	95.7	
Totale Massa Gespeen	96.0	96.0	
Ouderdom by Eerste Lam	96.4	96.4	
Inter-lam Periode	104.2	104.2	
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.1	96.1	
Ooi Indeks	96.3	96.3	
Groei Indeks	99.1	99.1	
Inteling			
Inteling (%)	3.22	3.22	
Aantal Diere			
Aantal diere	69	69	0

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2024	3.32	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	69	100
Bekende moeders	69	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 69




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 45



Vaders

Aantal: 5




Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Jong Ramme


Aantal: 64




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.25	-0.11	-0.24	58	0.63	676	-0.25	1007	97	1072	-1.21	661	0.63	1007	98	1007	96
2015	1626	-0.09	0.04	0.00	233	1.75	711	0.35	1626	101	1171	-1.60	708	0.28	1626	104	1626	102
2016	1804	-0.15	0.01	-0.07	239	1.32	803	-0.21	1804	100	1284	-1.31	883	0.22	1804	103	1804	100
2017	2163	-0.19	-0.05	-0.14	313	1.57	835	-0.02	2120	98	1396	-1.37	984	0.35	2120	101	2120	98
2018	2547	-0.17	0.03	-0.06	236	1.06	921	0.07	2519	99	1832	0.26	1258	-0.76	2519	102	2519	99
2019	2144	0.10	-0.01	0.04	254	0.67	898	-0.15	2138	100	2087	-0.41	1363	0.09	2138	101	2138	101
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	862	-0.01	2459	100	2715	0.00	1687	0.00	2459	102	2459	100
2021	1759	0.07	-0.08	-0.04	330	0.49	778	-0.18	1759	102	3024	0.30	1739	0.02	1759	103	1759	102
2022	2519	0.02	-0.05	-0.04	427	1.02	701	-0.47	2519	101	3139	-0.48	1326	0.60	2519	102	2519	101
2023	2882	-0.04	-0.05	-0.07	465	0.89	392	-0.39	2880	100	2270	-0.09	454	0.33	2880	101	2880	99
2024	2721	0.12	-0.13	-0.07	399	1.60	49	-0.09	2720	99	575	-0.67	5	1.22	2720	99	2720	99
2025	1263	0.18	-0.13	-0.04	23	0.74			1263	100					1263	100	1263	100

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014																		
2015																		
2017								1	1.30		6	6.29	4	-3.51				
2018								1	1.10		25	3.58	19	-0.19				
2019								1	0.50		12	-1.01	9	-1.77				
2020											38	-7.98	26	3.19				
2021											24	-7.64	11	3.58				
2022											25	0.73	4	0.07				
2023								1	-1.60		1	1.33						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.03	0.74	-4.45	-1.70	-1.01	-0.78	-0.58	-0.53	-0.45	-0.29	-0.14	0.03	0.22	0.35	0.49	0.93	1.33	2.15	4.83	
Speengewig Maternaal	-0.09	0.31	-2.38	-0.93	-0.62	-0.47	-0.31	-0.26	-0.21	-0.13	-0.07	-0.01	0.04	0.07	0.11	0.25	0.39	0.75	2.24	
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.47	-2.62	-1.28	-0.83	-0.62	-0.43	-0.36	-0.31	-0.24	-0.17	-0.07	0.05	0.13	0.22	0.50	0.75	1.27	2.85	
Na-Speen Gewig	0.81	1.15	-6.65	-1.85	-0.65	-0.30	-0.02	0.06	0.16	0.37	0.63	0.90	1.22	1.41	1.63	2.29	2.92	4.30	8.38	
Aantal Lammers Gespeen	-0.39	1.75	-11.10	-5.30	-3.70	-2.80	-1.80	-1.40	-1.10	-0.50	0.00	0.40	0.70	0.80	1.00	1.20	1.50	3.50	10.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.36	1.33	-8.23	-3.75	-2.64	-2.05	-1.33	-1.08	-0.87	-0.51	-0.23	-0.01	0.15	0.28	0.47	1.08	1.71	3.40	8.09	
Ouderdom Eerste Lamming	0.13	-6.81	65.87	18.36	10.95	8.01	4.85	3.69	2.72	1.17	-0.16	-1.21	-2.55	-3.37	-4.30	-7.26	-10.42	-18.67	-74.14	
Inter-lam Periode	0.01	-3.91	22.95	10.02	6.36	4.78	2.98	2.31	1.71	0.79	-0.08	-0.80	-1.71	-2.23	-2.86	-4.68	-6.38	-10.18	-23.42	
Reproduksie Indeks	101	9	47	74	83	88	94	96	97	100	103	104	106	107	108	111	113	121	146	
Logix Meriete Indeks	99	8	61	78	85	88	93	95	96	98	100	102	103	104	105	109	113	123	145	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.02	0.75	-4.45	-1.74	-0.96	-0.73	-0.55	-0.47	-0.38	-0.23	-0.08	0.09	0.29	0.41	0.57	0.99	1.39	2.22	4.24
Speengewig Maternaal	-0.09	0.29	-1.53	-0.85	-0.58	-0.46	-0.30	-0.26	-0.21	-0.13	-0.07	-0.02	0.04	0.06	0.10	0.23	0.37	0.66	1.24
Speengewig Kombinasie	-0.08	0.45	-2.40	-1.13	-0.72	-0.54	-0.39	-0.33	-0.29	-0.23	-0.16	-0.06	0.06	0.14	0.23	0.51	0.76	1.23	2.18
Na-Speen Gewig	0.89	1.16	-5.99	-1.87	-0.59	-0.24	0.02	0.14	0.25	0.48	0.71	0.99	1.32	1.49	1.74	2.38	2.95	4.35	7.70
Aantal Lammers Gespeen	-0.52	1.74	-8.60	-5.20	-3.80	-3.00	-2.00	-1.60	-1.20	-0.60	-0.10	0.20	0.60	0.70	0.90	1.10	1.40	3.50	7.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.38	1.35	-5.65	-3.69	-2.70	-2.16	-1.40	-1.14	-0.90	-0.53	-0.25	-0.04	0.14	0.27	0.46	1.10	1.73	3.50	7.83
Ouderdom Eerste Lamming	0.35	-6.25	43.23	17.11	10.52	7.99	4.99	3.93	2.91	1.43	0.05	-1.13	-2.35	-3.14	-4.05	-6.78	-9.61	-16.40	-35.40
Inter-lam Periode	-0.05	-3.70	17.72	9.09	5.98	4.50	2.81	2.18	1.61	0.73	-0.07	-0.78	-1.67	-2.18	-2.80	-4.59	-6.28	-9.64	-15.02
Reproduksie Indeks	100	9	47	75	83	87	93	95	97	100	102	104	106	107	108	110	113	120	137
Logix Meriete Indeks	99	9	63	79	84	88	93	95	96	98	100	101	103	104	105	109	113	123	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.06	0.73	-4.16	-1.69	-1.02	-0.81	-0.59	-0.55	-0.48	-0.32	-0.17	-0.01	0.19	0.31	0.46	0.89	1.29	2.09	4.83
Speengewig Maternaal	-0.09	0.33	-2.38	-0.98	-0.64	-0.48	-0.32	-0.26	-0.21	-0.13	-0.06	-0.01	0.04	0.07	0.12	0.26	0.41	0.81	2.24
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.49	-2.62	-1.32	-0.84	-0.65	-0.45	-0.37	-0.32	-0.25	-0.18	-0.08	0.04	0.11	0.21	0.49	0.75	1.30	2.85
Na-Speen Gewig	0.77	1.15	-6.65	-1.85	-0.67	-0.31	-0.02	0.03	0.12	0.32	0.57	0.85	1.17	1.35	1.59	2.24	2.90	4.28	8.38
Aantal Lammers Gespeen	-0.32	1.74	-11.10	-5.30	-3.60	-2.70	-1.70	-1.30	-1.00	-0.40	0.10	0.50	0.80	0.90	1.10	1.20	1.60	3.60	10.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.35	1.32	-8.23	-3.80	-2.60	-2.00	-1.29	-1.05	-0.85	-0.50	-0.22	0.00	0.16	0.30	0.47	1.07	1.70	3.37	8.09
Ouderdom Eerste Lamming	0.02	-7.09	65.87	19.08	11.19	8.04	4.77	3.55	2.62	1.04	-0.23	-1.26	-2.64	-3.45	-4.46	-7.49	-10.86	-19.91	-74.14
Inter-lam Periode	0.03	-4.01	22.95	10.46	6.57	4.92	3.06	2.36	1.76	0.81	-0.08	-0.81	-1.73	-2.25	-2.90	-4.73	-6.43	-10.38	-23.42
Reproduksie Indeks	101	9	49	73	83	88	94	96	98	100	103	105	106	107	108	111	114	122	146
Logix Meriete Indeks	99	8	61	78	85	89	93	95	96	98	100	102	103	104	105	109	113	123	145

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Indeks				Mat EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
1757 23 0124 98483332	1695 21 0065 1757 17 0065	2.90	92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.09 20 92	-1.22 14 105				6
1757 23 0128 98483373	1695 21 0065 1757 20 0098	2.58	95	96	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-2.71 31 104	1.71 18 97				4
1757 23 0139 98483480	1695 21 0065 1757 20 0091	2.59	94	95	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	2.33 30 97	0.67 18 100				4
1757 23 0142 98483514	1695 21 0065 1757 17 0036	2.90	92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	4.38 19 94	0.38 14 101				5
1757 23 0144 98483530	1695 21 0065 1757 18 0017	2.89	91	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	9.18 25 88	-1.51 17 106				3
1757 24 0004 99165748	762 20 0698 1740 21 0037	3.04	115	113	1.50 54 115	0.16 41 107	0.92 116	2.75 16 112	-0.30 18 101	1.49 41 110	-4.22 44 106	-6.75 31 119				2
1757 24 0006 99150914	1695 21 0065 1757 22 0074	4.34	89	89	0.04 26 99	-0.31 23 94	-0.30 95	0.76 17 98	-2.20 13 91	-1.60 22 92	10.80 22 85	-1.46 16 105				2
1757 24 0008 99150930	1695 21 0065 1757 18 0159	2.89	92	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	6.65 29 91	0.27 18 101				5
1757 24 0015 99227738	762 20 0698 1757 20 0140	2.36	115	117	0.92 45 108	0.23 36 109	0.69 112	1.92 13 106	0.40 16 105	1.40 35 110	-7.08 47 110	-6.35 31 118				3
1757 24 0017 99227878	762 20 0698 1757 21 0051	2.07	115	117	1.06 45 110	0.28 37 110	0.81 114	2.11 13 107	0.40 16 105	1.58 35 111	-6.82 49 109	-5.43 31 116				4
1757 24 0022 99224180	1695 21 0065 1298 21 0556	2.75	98	93	0.91 30 108	-0.41 26 92	0.05 101	2.32 19 109	-1.90 12 93	-0.64 24 98	4.05 32 95	-3.10 25 110				2
1757 24 0023 99224198	1695 21 0065 1298 21 0556	2.75	98	93	0.91 30 108	-0.41 26 92	0.05 101	2.32 19 109	-1.90 12 93	-0.64 24 98	4.05 32 95	-3.10 25 110				2
1757 24 0025 99228058	762 20 0698 1757 17 0059	2.90	113	115	0.91 44 108	0.08 35 105	0.53 109	1.91 12 106	0.50 16 105	1.29 34 109	-2.95 43 104	-7.51 28 121				4
1757 24 0029 99227696	1695 22 0067 1757 21 0053	2.98	105	107	0.57 29 104	-0.06 25 101	0.22 104	1.40 11 102	-0.40 13 101	0.27 24 103	-0.57 37 101	-5.85 23 117				3
1757 24 0030 99227795	1695 22 0067 1757 21 0053	2.98	105	107	0.57 29 104	-0.06 25 101	0.22 104	1.40 11 102	-0.40 13 101	0.27 24 103	-0.57 37 101	-5.85 23 117				3

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00			
1757 24 0037 99227951	1695 22 0067 1757 20 0141	3.51		102	101	0.63 30	-0.11 25	100	0.20 104	1.73 14	105	-1.30 13	-0.26 24	1.23 35	-3.97 23	112	3
1757 24 0040 107337438	1695 22 0074 1757 22 0212	3.12		102	104	0.15 26	0.01 21	100	0.08 102	0.89 11	99	-0.30 10	-0.02 20	0.18 31	-1.90 19	107	1
1757 24 0041 107333742	1695 21 0065 1757 20 0066	2.53		94	95	-0.07 20	-0.17 19	98	-0.20 97	0.70 14	98	-1.60 9	-1.19 17	3.57 29	-0.60 18	103	4
1757 24 0042 107337255	1695 22 0074 1757 22 0174	3.34		101	104	0.11 26	-0.03 21	100	0.03 101	0.83 11	99	-0.30 10	-0.10 20	0.99 35	-2.25 19	107	1
1757 24 0043 107337263	1695 22 0074 1757 22 0174	3.34		101	104	0.11 26	-0.03 21	100	0.03 101	0.83 11	99	-0.30 10	-0.10 20	0.99 35	-2.25 19	107	1
1757 24 0045 107333767	1695 21 0065 1757 21 0130	2.77		94	93	0.09 21	-0.23 20	99	-0.19 97	0.98 14	100	-1.80 9	-1.22 18	-0.02 27	1.91 18	97	1
1757 24 0051 107337289	1695 22 0074 1757 22 0143	3.23		103	105	0.08 26	-0.01 21	99	0.02 101	0.80 11	98	-0.30 10	-0.12 20	-3.33 34	-1.53 19	106	1
1757 24 0053 107333825	1695 21 0065 1740 21 0078	5.89		88	95	-1.05 36	-0.35 29	87	-0.88 85	-0.53 23	89	-1.50 16	-2.31 29	5.91 28	-4.11 20	112	4
1757 24 0056 107337297	1695 22 0074 1757 22 0138	3.34		102	105	0.11 26	-0.03 21	100	0.03 101	0.83 11	99	-0.30 10	-0.10 20	-2.93 35	-1.21 19	105	1
1757 24 0057 107337305	1695 22 0074 1757 22 0138	3.34		102	105	0.11 26	-0.03 21	100	0.03 101	0.83 11	99	-0.30 10	-0.10 20	-2.93 35	-1.21 19	105	1
1757 24 0059 107333866	1695 21 0065 1757 18 0124	2.90		92	91	-0.06 20	-0.31 18	98	-0.34 95	0.76 13	98	-1.60 9	-1.33 17	6.50 23	0.47 18	100	5
1757 24 0060 107337313	1740 22 0369 1757 22 0158	2.90		102	107	-0.23 22	0.03 17	96	-0.09 99	0.58 9	97	0.10 5	-0.15 16	-4.45 32	-0.31 16	102	1
1757 24 0063 107337347	1695 22 0074 1757 22 0211	7.07		107	109	0.31 32	0.05 25	102	0.21 104	1.41 15	102	0.10 12	0.42 25	-3.96 34	-2.87 21	109	1
1757 24 0064 107337354	1695 22 0074 1757 22 0211	7.07		107	109	0.31 32	0.05 25	102	0.21 104	1.41 15	102	0.10 12	0.42 25	-3.96 34	-2.87 21	109	1
1757 24 0066 107337370	1695 22 0074 1757 22 0173	3.34		101	104	0.11 26	-0.03 21	100	0.03 101	0.83 11	99	-0.30 10	-0.10 20	1.47 35	-2.41 19	108	1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Indeks				Mat EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
1757 24 0068 107333882	1695 21 0065 1757 21 0028	2.58	95	95	-0.04 21 98	-0.17 19 98	-0.19 97	0.74 14 98	-1.60 9 94	-1.17 17 94	-0.93 28 101	1.80 19 97				2
1757 24 0071 107337404	1695 22 0074 1757 22 0194	3.90	107	107	0.75 27 106	0.12 22 106	0.50 109	1.65 11 104	-0.40 10 101	0.63 21 105	-5.22 33 107	-0.39 19 103				1
1757 24 0073 107337420	1695 22 0074 1757 22 0195	3.90	107	107	0.75 27 106	0.12 22 106	0.50 109	1.65 11 104	-0.40 10 101	0.63 21 105	-5.42 33 107	-0.32 19 102				1
1757 24 0076 107337248	1740 22 0369 1757 22 0135	2.64	103	107	-0.19 22 96	0.06 18 104	-0.03 100	0.66 9 97	0.00 5 103	-0.12 17 101	-4.48 31 106	-0.16 17 102				1
1757 24 0077 107333916	1695 21 0065 1740 19 0010	2.65	91	92	-0.20 24 96	-0.26 22 96	-0.36 94	0.78 15 98	-2.00 11 92	-1.66 20 91	4.95 31 93	-0.35 18 103				6
1757 24 0078 107333924	1695 21 0065 1740 19 0010	2.65	91	92	-0.20 24 96	-0.26 22 96	-0.36 94	0.78 15 98	-2.00 11 92	-1.66 20 91	4.95 31 93	-0.35 18 103				6
1757 24 0082 107333965	1695 21 0065 1757 21 0023	2.58	93	93	-0.04 21 98	-0.17 19 98	-0.19 97	0.74 14 98	-1.60 9 94	-1.17 17 94	1.57 32 98	3.28 19 93				2
1757 24 0086 107334005	1695 21 0065 1757 20 0077	1.95	93	93	0.03 22 99	-0.09 20 100	-0.08 99	0.87 15 99	-1.60 9 94	-1.02 18 95	10.06 32 86	-0.95 19 104				4
1757 24 0087 107334013	1695 21 0065 1757 20 0124	2.53	94	94	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-0.78 30 101	3.04 18 94				3
1757 24 0088 107334021	1695 21 0065 1757 20 0124	2.53	94	94	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-0.78 30 101	3.04 18 94				3
1757 24 0095 107334088	1695 21 0065 1757 20 0098	2.58	95	96	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-2.71 31 104	1.71 18 97				4
1757 24 0098 107334112	1695 21 0065 1757 15 0185	2.89	92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.05 22 92	-0.88 13 104				7
1757 24 0099 107334120	1695 21 0065 1757 17 0007	2.90	92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	7.98 23 89	-1.52 13 106				5
1757 24 0100 107334138	1695 21 0065 1757 17 0007	2.90	92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	7.98 23 89	-1.52 13 106				5
1757 24 0102 107334153	1695 21 0065 1757 22 0190	4.18	88	88	-0.20 21 96	-0.43 20 91	-0.53 91	0.56 14 97	-2.10 10 92	-1.89 18 90	7.72 30 90	-0.45 16 103				1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00						
1757 24 0106 107334195	1695 21 0065 1757 19 0023	2.27	92	93	-0.15 23	97	-0.26 21	96	-0.33 95	0.72 14	98	-1.80 11	93	-1.48 19	93	4.55 25	94	-0.77 16	104	4
1757 24 0109 107334229	1695 21 0065 1298 21 0268	3.58	90	89	0.14 25	100	-0.51 23	89	-0.44 93	1.08 15	100	-2.20 11	91	-1.69 21	91	7.56 30	90	-2.63 21	108	3
1757 24 0110 107334237	1695 21 0065 1757 21 0048	2.59	94	94	-0.04 21	98	-0.17 19	98	-0.19 97	0.74 14	98	-1.60 9	94	-1.17 17	94	2.12 32	97	0.98 19	99	3
1757 24 0112 107334252	1695 21 0065 1757 21 0048	2.59	94	94	-0.04 21	98	-0.17 19	98	-0.19 97	0.74 14	98	-1.60 9	94	-1.17 17	94	2.12 32	97	0.98 19	99	3
1757 24 0113 107334260	1695 21 0065 1757 17 0065	2.90	92	93	-0.12 20	97	-0.29 18	95	-0.36 94	0.67 13	97	-1.60 9	94	-1.38 17	93	6.09 20	92	-1.22 14	105	6
1757 24 0114 107334278	1695 21 0065 1757 17 0065	2.90	92	93	-0.12 20	97	-0.29 18	95	-0.36 94	0.67 13	97	-1.60 9	94	-1.38 17	93	6.09 20	92	-1.22 14	105	6
1757 24 0115 107334286	1695 21 0065 1757 17 0065	2.90	92	93	-0.12 20	97	-0.29 18	95	-0.36 94	0.67 13	97	-1.60 9	94	-1.38 17	93	6.09 20	92	-1.22 14	105	6
1757 24 0117 107334302	1695 21 0065 1740 19 0011	2.65	91	91	-0.20 24	96	-0.26 22	96	-0.36 94	0.78 15	98	-2.00 11	92	-1.66 20	91	4.98 29	93	0.40 18	101	4
1757 24 0118 107334310	1695 21 0065 1757 20 0091	2.59	94	95	-0.07 20	98	-0.17 19	98	-0.20 97	0.70 14	98	-1.60 9	94	-1.19 17	94	2.33 30	97	0.67 18	100	4
1757 24 0121 107334344	1695 21 0065 1757 17 0031	2.71	91	91	-0.20 20	96	-0.42 19	92	-0.52 92	0.57 14	97	-1.50 9	95	-1.52 17	92	6.30 27	91	-1.02 17	104	6
1757 24 0123 107334369	1695 21 0065 1757 22 0075	2.27	95	95	0.15 24	100	-0.21 23	97	-0.13 98	0.96 14	99	-1.40 9	95	-0.90 20	96	3.73 26	95	0.11 17	101	2
1757 24 0125 107334385	1695 21 0065 776 17 0254	2.08	93	92	0.09 28	99	-0.58 28	87	-0.53 91	1.18 15	101	-1.40 11	95	-1.32 24	93	4.90 31	93	-3.08 20	110	91 7
1757 24 0126 107334393	1695 21 0065 776 17 0254	2.08	93	92	0.09 28	99	-0.58 28	87	-0.53 91	1.18 15	101	-1.40 11	95	-1.32 24	93	4.90 31	93	-3.08 20	110	91 7
1757 24 0130 107334435	1695 21 0065 1757 21 0113	2.64	94	94	0.10 21	99	-0.20 20	97	-0.15 98	0.94 14	99	-1.70 9	94	-1.13 18	95	1.18 27	98	1.31 19	98	2
1757 24 0131 107334443	1695 21 0065 1757 18 0165	2.89	92	91	-0.06 20	98	-0.31 18	94	-0.34 95	0.76 13	98	-1.60 9	94	-1.33 17	93	6.32 29	91	0.75 18	100	5

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder									
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk					Ebv	Indeks	Akk	Ebv	Indeks	Akk	Ebv	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00										
1757 24 0135 107334484	1695 21 0065 1757 19 0214		2.78	93	91	0.27 22 101	-0.33 21 94	-0.20 97	1.25 14 101	-1.90 10 93	-1.20 19 94	5.42 28 93	-0.44 19 103	4										
1757 24 0136 107334492	1695 21 0065 762 20 1163		9.93	78	70	0.27 34 101	-0.90 31 79	-0.76 87	1.55 21 103	-4.70 18 78	-3.45 29 81	12.02 31 84	0.74 23 100	2										
1757 24 0137 107334500	1695 21 0065 762 20 1163		9.93	78	70	0.27 34 101	-0.90 31 79	-0.76 87	1.55 21 103	-4.70 18 78	-3.45 29 81	12.02 31 84	0.74 23 100	2										
1757 24 0147 107334609	1695 21 0065 1740 21 0145		2.73	96	95	0.25 35 101	-0.16 26 98	-0.04 100	1.15 16 101	-1.80 10 93	-0.99 26 95	-2.27 28 103	2.32 21 96	3										
1757 24 0149 107334625	1695 21 0065 1757 17 0086		2.90	92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	5.51 20 93	-0.71 13 103	5										
1757 24 0150 107334633	1695 21 0065 1757 21 0139		2.42	93	93	-0.08 22 98	-0.23 21 97	-0.26 96	0.71 14 98	-1.60 9 94	-1.26 19 94	1.33 28 98	2.38 18 95	2										
1757 24 0154 107334674	1695 21 0065 1757 18 0085		2.89	90	90	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	12.22 29 83	-1.42 18 105	5										
1757 24 0155 107334682	1695 21 0065 1757 18 0085		2.89	90	90	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	12.22 29 83	-1.42 18 105	5										
1757 24 0158 107334716	1695 21 0065 1757 21 0051		1.95	95	95	0.03 22 99	-0.09 20 100	-0.08 99	0.87 15 99	-1.60 9 94	-1.02 18 95	2.56 32 97	0.95 19 99	4										
Ram Kuddegemiddeld:					96	96	0.12	-0.20	-0.14	0.99	-1.33	-0.89	2.65	-1.02										
Aantal ramme in die kudde: 69																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Reprod	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader	teling	Meriete	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe
					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100													
Ooi Kuddegemiddeld																	
Totale ooie in die kudde:																	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00											
1	762 20 0698 90187006	3.29	430 18 0050 762 18 0159	48	1	17	2	123	121	2.39 88	124	0.12 71	106	1.32 123	3.84 24	119	-0.20 31	2.39 102	-8.14 68	-13.41 111	56	136	116	6				
2	1695 21 0065 92049717	6.52	1695 20 0100 1590 16 0065			1	1	82	78	0.33 39	102	-0.63 36	86	-0.46 92	1.36 27	102	-4.30 18	-2.87 80	10.62 33	-0.64 84	27	103		7				
3	1695 22 0067 95996583	11.51	762 20 0698 762 18 0542					102	103	1.03 54	109	-0.32 45	94	0.20 104	1.83 19	105	-1.60 25	-0.25 44	6.53 50	-12.25 91	36	133		5				
4	1695 22 0074 96034293	3.57	762 20 0698 1695 20 0035					108	107	0.93 48	108	0.04 39	104	0.51 109	1.91 20	106	-0.80 18	0.49 38	-6.66 49	-2.35 109	32	108		4				
5	1740 22 0369 96029640	5.39	1740 21 0116 1740 21 0083					107	110	0.27 39	101	0.15 31	107	0.29 105	1.45 14	103	-0.10 8	0.36 29	-8.68 41	-0.71 112	26	103		2				
			Vaders Kuddegemiddeld:					105	104	0.99	-0.13	0.37	2.08	-1.40	0.02	-1.27	-5.87											
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 5																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
1	1757 24 0017 99227878	2.07	762 20 0698 1757 21 0051			115	117	1.06 45 110	0.28 37 110	0.81 114	2.11 13 107	0.40 16 105	1.58 35 111	-6.82 49 109	-5.43 31 116		4
2	1757 24 0015 99227738	2.36	762 20 0698 1757 20 0140			115	117	0.92 45 108	0.23 36 109	0.69 112	1.92 13 106	0.40 16 105	1.40 35 110	-7.08 47 110	-6.35 31 118		3
3	1757 24 0004 99165748	3.04	762 20 0698 1740 21 0037			115	113	1.50 54 115	0.16 41 107	0.92 116	2.75 16 112	-0.30 18 101	1.49 41 110	-4.22 44 106	-6.75 31 119		2
4	1757 24 0025 99228058	2.90	762 20 0698 1757 17 0059			113	115	0.91 44 108	0.08 35 105	0.53 109	1.91 12 106	0.50 16 105	1.29 34 109	-2.95 43 104	-7.51 28 121		4
5	1757 24 0073 107337420	3.90	1695 22 0074 1757 22 0195			107	107	0.75 27 106	0.12 22 106	0.50 109	1.65 11 104	-0.40 10 101	0.63 21 105	-5.42 33 107	-0.32 19 102		1
6	1757 24 0071 107337404	3.90	1695 22 0074 1757 22 0194			107	107	0.75 27 106	0.12 22 106	0.50 109	1.65 11 104	-0.40 10 101	0.63 21 105	-5.22 33 107	-0.39 19 103		1
7	1757 24 0064 107337354	7.07	1695 22 0074 1757 22 0211			107	109	0.31 32 102	0.05 25 104	0.21 104	1.41 15 102	0.10 12 103	0.42 25 104	-3.96 34 105	-2.87 21 109		1
8	1757 24 0063 107337347	7.07	1695 22 0074 1757 22 0211			107	109	0.31 32 102	0.05 25 104	0.21 104	1.41 15 102	0.10 12 103	0.42 25 104	-3.96 34 105	-2.87 21 109		1
9	1757 24 0030 99227795	2.98	1695 22 0067 1757 21 0053			105	107	0.57 29 104	-0.06 25 101	0.22 104	1.40 11 102	-0.40 13 101	0.27 24 103	-0.57 37 101	-5.85 23 117		3
10	1757 24 0029 99227696	2.98	1695 22 0067 1757 21 0053			105	107	0.57 29 104	-0.06 25 101	0.22 104	1.40 11 102	-0.40 13 101	0.27 24 103	-0.57 37 101	-5.85 23 117		3
11	1757 24 0076 107337248	2.64	1740 22 0369 1757 22 0135			103	107	-0.19 22 96	0.06 18 104	-0.03 100	0.66 9 97	0.00 5 103	-0.12 17 101	-4.48 31 106	-0.16 17 102		1
12	1757 24 0051 107337289	3.23	1695 22 0074 1757 22 0143			103	105	0.08 26 99	-0.01 21 102	0.02 101	0.80 11 98	-0.30 10 101	-0.12 20 101	-3.33 34 105	-1.53 19 106		1
13	1757 24 0056 107337297	3.34	1695 22 0074 1757 22 0138			102	105	0.11 26 100	-0.03 21 102	0.03 101	0.83 11 99	-0.30 10 101	-0.10 20 101	-2.93 35 104	-1.21 19 105		1
14	1757 24 0060 107337313	2.90	1740 22 0369 1757 22 0158			102	107	-0.23 22 96	0.03 17 103	-0.09 99	0.58 9 97	0.10 5 103	-0.15 16 101	-4.45 32 106	-0.31 16 102		1
15	1757 24 0057 107337305	3.34	1695 22 0074 1757 22 0138			102	105	0.11 26 100	-0.03 21 102	0.03 101	0.83 11 99	-0.30 10 101	-0.10 20 101	-2.93 35 104	-1.21 19 105		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
16	1757 24 0040 107337438	3.12	1695 22 0074 1757 22 0212			102	104	0.15 26	0.01 100	0.08 102	0.89 11	-0.30 10	-0.02 101	0.18 31	-1.90 19	107	1
17	1757 24 0037 99227951	3.51	1695 22 0067 1757 20 0141			102	101	0.63 30	-0.11 105	0.20 104	1.73 14	-1.30 13	-0.26 24	1.23 98	-3.97 23	112	3
18	1757 24 0043 107337263	3.34	1695 22 0074 1757 22 0174			101	104	0.11 26	-0.03 100	0.03 101	0.83 11	-0.30 10	-0.10 101	0.99 35	-2.25 19	107	1
19	1757 24 0042 107337255	3.34	1695 22 0074 1757 22 0174			101	104	0.11 26	-0.03 100	0.03 101	0.83 11	-0.30 10	-0.10 101	0.99 35	-2.25 19	107	1
20	1757 24 0066 107337370	3.34	1695 22 0074 1757 22 0173			101	104	0.11 26	-0.03 100	0.03 101	0.83 11	-0.30 10	-0.10 101	1.47 35	-2.41 19	108	1
21	1757 24 0023 99224198	2.75	1695 21 0065 1298 21 0556			98	93	0.91 30	-0.41 108	0.05 101	2.32 19	-1.90 12	-0.64 98	4.05 32	-3.10 25	110	2
22	1757 24 0022 99224180	2.75	1695 21 0065 1298 21 0556			98	93	0.91 30	-0.41 108	0.05 101	2.32 19	-1.90 12	-0.64 98	4.05 32	-3.10 25	110	2
23	1757 24 0147 107334609	2.73	1695 21 0065 1740 21 0145			96	95	0.25 35	-0.16 101	-0.04 100	1.15 16	-1.80 10	-0.99 26	-2.27 28	2.32 21	96	3
24	1757 23 0128 98483373	2.58	1695 21 0065 1757 20 0098			95	96	-0.07 20	-0.17 98	-0.20 97	0.70 14	-1.60 9	-1.19 17	-2.71 31	1.71 18	97	4
25	1757 24 0095 107334088	2.58	1695 21 0065 1757 20 0098			95	96	-0.07 20	-0.17 98	-0.20 97	0.70 14	-1.60 9	-1.19 17	-2.71 31	1.71 18	97	4
26	1757 24 0123 107334369	2.27	1695 21 0065 1757 22 0075			95	95	0.15 24	-0.21 100	-0.13 98	0.96 14	-1.40 9	-0.90 20	3.73 26	0.11 17	101	2
27	1757 24 0158 107334716	1.95	1695 21 0065 1757 21 0051			95	95	0.03 22	-0.09 20	-0.08 99	0.87 15	-1.60 9	-1.02 18	2.56 32	0.95 19	99	4
28	1757 24 0068 107333882	2.58	1695 21 0065 1757 21 0028			95	95	-0.04 21	-0.17 98	-0.19 97	0.74 14	-1.60 9	-1.17 17	-0.93 28	1.80 19	97	2
29	1757 24 0130 107334435	2.64	1695 21 0065 1757 21 0113			94	94	0.10 21	-0.20 97	-0.15 98	0.94 14	-1.70 9	-1.13 18	1.18 27	1.31 19	98	2
30	1757 24 0045 107333767	2.77	1695 21 0065 1757 21 0130			94	93	0.09 21	-0.23 96	-0.19 97	0.98 14	-1.80 9	-1.22 18	-0.02 27	1.91 18	97	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
31 1757 24 0087 107334013	2.53	1695 21 0065 1757 20 0124				94	94	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-0.78 30 101	3.04 18 94		3
32 1757 24 0088 107334021	2.53	1695 21 0065 1757 20 0124				94	94	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	-0.78 30 101	3.04 18 94		3
33 1757 24 0041 107333742	2.53	1695 21 0065 1757 20 0066				94	95	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	3.57 29 95	-0.60 18 103		4
34 1757 24 0112 107334252	2.59	1695 21 0065 1757 21 0048				94	94	-0.04 21 98	-0.17 19 98	-0.19 97	0.74 14 98	-1.60 9 94	-1.17 17 94	2.12 32 97	0.98 19 99		3
35 1757 24 0110 107334237	2.59	1695 21 0065 1757 21 0048				94	94	-0.04 21 98	-0.17 19 98	-0.19 97	0.74 14 98	-1.60 9 94	-1.17 17 94	2.12 32 97	0.98 19 99		3
36 1757 24 0118 107334310	2.59	1695 21 0065 1757 20 0091				94	95	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	2.33 30 97	0.67 18 100		4
37 1757 23 0139 98483480	2.59	1695 21 0065 1757 20 0091				94	95	-0.07 20 98	-0.17 19 98	-0.20 97	0.70 14 98	-1.60 9 94	-1.19 17 94	2.33 30 97	0.67 18 100		4
38 1757 24 0125 107334385	2.08	1695 21 0065 776 17 0254				93	92	0.09 28 99	-0.58 28 87	-0.53 91	1.18 15 101	-1.40 11 95	-1.32 24 93	4.90 31 93	-3.08 20 110	91	7
39 1757 24 0126 107334393	2.08	1695 21 0065 776 17 0254				93	92	0.09 28 99	-0.58 28 87	-0.53 91	1.18 15 101	-1.40 11 95	-1.32 24 93	4.90 31 93	-3.08 20 110	91	7
40 1757 24 0082 107333965	2.58	1695 21 0065 1757 21 0023				93	93	-0.04 21 98	-0.17 19 98	-0.19 97	0.74 14 98	-1.60 9 94	-1.17 17 94	1.57 32 98	3.28 19 93		2
41 1757 24 0135 107334484	2.78	1695 21 0065 1757 19 0214				93	91	0.27 22 101	-0.33 21 94	-0.20 97	1.25 14 101	-1.90 10 93	-1.20 19 94	5.42 28 93	-0.44 19 103		4
42 1757 24 0150 107334633	2.42	1695 21 0065 1757 21 0139				93	93	-0.08 22 98	-0.23 21 97	-0.26 96	0.71 14 98	-1.60 9 94	-1.26 19 94	1.33 28 98	2.38 18 95		2
43 1757 24 0086 107334005	1.95	1695 21 0065 1757 20 0077				93	93	0.03 22 99	-0.09 20 100	-0.08 99	0.87 15 99	-1.60 9 94	-1.02 18 95	10.06 32 86	-0.95 19 104		4
44 1757 24 0113 107334260	2.90	1695 21 0065 1757 17 0065				92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.09 20 92	-1.22 14 105		6
45 1757 24 0149 107334625	2.90	1695 21 0065 1757 17 0086				92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	5.51 20 93	-0.71 13 103		5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.04	-0.09	-0.11	0.81	-0.39	-0.36	0.13	0.00		
46 1757 24 0115 107334286	2.90	1695 21 0065 1757 17 0065				92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.09 20 92	-1.22 14 105		6
47 1757 24 0114 107334278	2.90	1695 21 0065 1757 17 0065				92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.09 20 92	-1.22 14 105		6
48 1757 23 0124 98483332	2.90	1695 21 0065 1757 17 0065				92	93	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.09 20 92	-1.22 14 105		6
49 1757 23 0142 98483514	2.90	1695 21 0065 1757 17 0036				92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	4.38 19 94	0.38 14 101		5
50 1757 24 0106 107334195	2.27	1695 21 0065 1757 19 0023				92	93	-0.15 23 97	-0.26 21 96	-0.33 95	0.72 14 98	-1.80 11 93	-1.48 19 93	4.55 25 94	-0.77 16 104		4
51 1757 24 0098 107334112	2.89	1695 21 0065 1757 15 0185				92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	6.05 22 92	-0.88 13 104		7
52 1757 24 0059 107333866	2.90	1695 21 0065 1757 18 0124				92	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	6.50 23 91	0.47 18 100		5
53 1757 24 0008 99150930	2.89	1695 21 0065 1757 18 0159				92	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	6.65 29 91	0.27 18 101		5
54 1757 24 0099 107334120	2.90	1695 21 0065 1757 17 0007				92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	7.98 23 89	-1.52 13 106		5
55 1757 24 0100 107334138	2.90	1695 21 0065 1757 17 0007				92	92	-0.12 20 97	-0.29 18 95	-0.36 94	0.67 13 97	-1.60 9 94	-1.38 17 93	7.98 23 89	-1.52 13 106		5
56 1757 24 0131 107334443	2.89	1695 21 0065 1757 18 0165				92	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	6.32 29 91	0.75 18 100		5
57 1757 23 0144 98483530	2.89	1695 21 0065 1757 18 0017				91	91	-0.06 20 98	-0.31 18 94	-0.34 95	0.76 13 98	-1.60 9 94	-1.33 17 93	9.18 25 88	-1.51 17 106		3
58 1757 24 0121 107334344	2.71	1695 21 0065 1757 17 0031				91	91	-0.20 20 96	-0.42 19 92	-0.52 92	0.57 14 97	-1.50 9 95	-1.52 17 92	6.30 27 91	-1.02 17 104		6
59 1757 24 0078 107333924	2.65	1695 21 0065 1740 19 0010				91	92	-0.20 24 96	-0.26 22 96	-0.36 94	0.78 15 98	-2.00 11 92	-1.66 20 91	4.95 31 93	-0.35 18 103		6
60 1757 24 0077 107333916	2.65	1695 21 0065 1740 19 0010				91	92	-0.20 24 96	-0.26 22 96	-0.36 94	0.78 15 98	-2.00 11 92	-1.66 20 91	4.95 31 93	-0.35 18 103		6

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder									
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV			EBV			EBV			EBV			OPI	Kere Gelam							
												Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk				EBV Indeks	Akk	Indeks				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			-0.04	-0.09		-0.11		0.81		-0.39		-0.36		0.13		0.00								
61	1757 24 0117 107334302	2.65	1695 21 0065 1740 19 0011			91	91			-0.20 24	-0.26 96		-0.36 22		0.78 94		15		98		-2.00 11	-1.66 92		4.98 20		0.40 91		18 101		4		
62	1757 24 0155 107334682	2.89	1695 21 0065 1757 18 0085			90	90			-0.06 20	-0.31 98		-0.34 18		0.76 94		13		98		-1.60 9	-1.33 94		12.22 17		-1.42 93		18 83		105		5
63	1757 24 0154 107334674	2.89	1695 21 0065 1757 18 0085			90	90			-0.06 20	-0.31 98		-0.34 18		0.76 94		13		98		-1.60 9	-1.33 94		12.22 17		-1.42 93		18 83		105		5
64	1757 24 0109 107334229	3.58	1695 21 0065 1298 21 0268			90	89			0.14 25	-0.51 100		-0.44 23		1.08 89		15		100		-2.20 11	-1.69 91		7.56 21		-2.63 91		27 108		3		
65	1757 24 0006 99150914	4.34	1695 21 0065 1757 22 0074			89	89			0.04 26	-0.31 99		-0.30 23		0.76 94		17		98		-2.20 13	-1.60 91		10.80 22		-1.46 85		16 105		2		
66	1757 24 0102 107334153	4.18	1695 21 0065 1757 22 0190			88	88			-0.20 21	-0.43 96		-0.53 20		0.56 91		14		97		-2.10 10	-1.89 92		7.72 18		-0.45 90		16 90		103	1	
67	1757 24 0053 107333825	5.89	1695 21 0065 1740 21 0078			88	95			-1.05 36	-0.35 87		-0.88 29		-0.53 93		23		89		-1.50 16	-2.31 95		5.91 29		-4.11 88		20 112		4		
68	1757 24 0137 107334500	9.93	1695 21 0065 762 20 1163			78	70			0.27 34	-0.90 101		-0.76 31		1.55 79		21		103		-4.70 18	-3.45 78		12.02 29		0.74 81		23 84		100	2	
69	1757 24 0136 107334492	9.93	1695 21 0065 762 20 1163			78	70			0.27 34	-0.90 101		-0.76 31		1.55 79		21		103		-4.70 18	-3.45 78		12.02 29		0.74 81		23 84		100	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig	Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100											
1															