

Dohne Merino Genetiese Analise

SA Stamboek

05 Maart 2026

SUIDPLAAS BOERDERY PTY LTD

POSBUS 4

PROTEM

7281



Kudde-kenmerk: JG



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter interlam periode). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 6136

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	25

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 13




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 826



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 1341



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.71	2.07	1.50	0.68	0.81	0.60
Speengewig Maternaal	-0.31	-0.41	-0.26	-0.07	-0.09	-0.06
Liggaamsgewig	1.97	2.43	1.69	0.74	1.12	0.57
Skoonvaggewig	0.12	0.13	0.11	0.07	0.10	0.05
Veseldikte	-0.75	-0.84	-0.70	-0.13	-0.19	-0.11
Stapellengte	1.21	1.10	1.28	0.69	0.95	0.58
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	13.11	15.65	11.59	2.40	3.12	1.95
Inter-lam Periode	2.78	3.54	2.32	0.64	0.82	0.53
Lammers Gespeen	-0.47	-0.64	-0.37	-0.14	-0.03	-0.21
Totale Gewig Gespeen	-0.25	-0.30	-0.21	0.05	0.09	0.02
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	6.78	9.04	5.81	2.88	4.47	2.20
SIP	100.3	100.3	100.3	100.6	100.3	100.7
Inteling						
Inteling (%)	3.21	3.10	3.28	2.98	3.14	2.89
Aantal Diere						
Aantal diere	6135	2289	3846	140292	53042	87250









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	109.9	113.4	107.8
Speengewig Maternaal	95.0	93.1	96.1
Liggaamsgewig	107.9	110.9	106.1
Skoonvaggewig	103.0	104.1	102.3
Veseldikte	90.5	89.2	91.3
Stapellengte	101.3	101.0	101.5
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	89.1	86.6	90.7
Inter-lam Periode	93.3	90.9	94.7
Lammers Gespeen	98.7	98.1	99.1
Totale Gewig Gespeen	96.4	95.7	96.8
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	106.4	110.2	104.8
SIP	100.3	100.3	100.3
Inteling			
Inteling (%)	3.21	3.10	3.28
Aantal Diere			
Aantal diere	6135	2289	3846

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.38	-0.11	23613	-2.13	23477	-0.17	23511	0.29	23404	-1.50	6513	-4.22	4764	-1.47	8149	-1.10	6758	-0.59	25195	-9.26
2015	36007	-1.20	-0.08	25062	-1.80	24975	-0.15	24990	0.24	24511	-1.36	6856	-4.07	5313	-1.25	8627	-1.11	7109	-0.59	26207	-8.07
2016	33764	-0.92	-0.06	24799	-1.42	24614	-0.12	24664	0.18	24080	-0.92	7054	-3.69	5449	-1.26	8681	-0.85	7290	-0.45	25836	-6.23
2017	33408	-0.69	-0.03	24007	-1.05	23924	-0.09	23948	0.14	23487	-1.05	7126	-2.34	5499	-0.68	9139	-0.62	7020	-0.35	24328	-4.81
2018	34871	-0.41	-0.04	24937	-0.61	24789	-0.06	24807	0.13	24087	-0.55	7421	-2.19	5764	-0.64	8660	-0.29	7376	-0.13	25402	-2.70
2019	34833	-0.20	-0.02	25157	-0.39	25034	-0.03	25045	0.03	24985	-0.43	7016	-0.88	5332	-0.35	8409	-0.58	6948	-0.22	25370	-1.91
2020	35033	0.00	0.00	24235	0.00	24299	0.00	24311	0.00	24213	0.00	6558	0.00	4872	0.00	8715	0.00	6477	0.00	24154	-0.07
2021	33757	0.26	-0.05	23306	0.33	23200	0.04	23217	-0.03	23156	0.21	6398	0.78	4612	0.17	8338	-0.36	6184	-0.20	23180	0.75
2022	32966	0.45	-0.07	22208	0.67	22116	0.05	22137	-0.08	22042	0.52	5805	1.76	3364	0.81	7388	0.15	5416	0.02	22072	2.34
2023	32993	0.68	-0.13	21947	0.92	21831	0.09	21880	-0.18	21853	0.73	4723	3.18	217	-0.51	4089	0.04	3645	0.13	21836	3.62
2024	34386	0.76	-0.09	21450	1.08	21490	0.10	21499	-0.17	21464	1.13	268	4.81			294	1.30	236	0.63	21456	4.41
2025	21079	1.12	-0.03	1692	2.65	1687	0.14	1687	-0.61	1683	1.43									1687	10.96

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2917	-0.93	-0.03	985	-1.37	983	-0.16	983	0.09	976	-1.81	695	1.54	531	-1.19	696	0.64	695	-0.06	2088	-5.03
2015	3151	-0.58	0.02	2235	-1.05	2230	-0.09	2230	-0.06	2216	-0.57	746	2.68	566	-0.13	747	-0.55	746	-0.39	2238	-4.03
2016	3121	-0.31	0.02	1026	-0.16	1021	-0.06	1021	-0.35	1019	-0.27	694	3.37	534	-0.33	695	0.40	694	-0.10	2011	-0.85
2017	3364	0.15	0.11	2042	0.03	2035	-0.06	2035	-0.13	2033	-0.67	890	3.48	703	0.29	888	0.32	887	0.00	2042	-0.21
2018	3592	-0.01	0.08	1954	0.17	1943	-0.01	1943	-0.26	1939	0.68	790	2.40	610	-0.47	788	-0.24	788	-0.18	1954	0.90
2019	3397	0.64	0.08	1868	0.69	1853	0.04	1853	-0.36	1843	0.87	724	5.00	537	0.47	724	-0.29	723	-0.14	1868	2.55
2020	3334	0.74	0.08	1470	0.89	1466	0.07	1467	-0.38	1466	1.45	678	4.74	510	1.24	672	0.28	670	-0.04	1467	4.07
2021	3275	1.20	-0.05	1607	1.43	1605	0.08	1605	-0.54	1601	1.33	648	11.88	470	1.72	641	-0.51	641	-0.25	1605	4.71
2022	3191	1.33	-0.47	1561	1.80	1559	0.15	1559	-0.55	1548	2.14	646	8.59	338	1.49	637	0.59	637	0.06	1559	7.53
2023	3199	1.68	-0.42	1457	2.37	1455	0.14	1456	-0.75	1456	1.64	350	11.09			347	-0.57	345	-0.17	1455	8.13
2024	2931	2.06	-0.46	1108	2.88	1104	0.14	1104	-0.82	1104	1.20									1104	8.94

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	6136	100
Bekende moeders	6136	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2024	3.15	0.11
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.56	-0.07	0.70	0.07	-0.14	0.72	-0.09	0.05	2.24	0.64	2.48
SA/SD	1.25	0.57	1.77	0.17	0.71	4.02	2.97	0.91	-11.33	-3.68	6.83
MIN	-4.64	-3.64	-9.43	-0.72	3.17	-18.28	-16.76	-4.78	77.05	23.52	-26.82
1%	-2.14	-1.47	-3.24	-0.36	1.53	-8.90	-7.75	-2.25	41.93	11.29	-13.52
5%	-1.41	-0.99	-2.12	-0.21	1.00	-5.81	-5.09	-1.49	20.26	6.85	-8.01
10%	-1.03	-0.76	-1.54	-0.14	0.76	-4.27	-3.84	-1.09	14.58	4.98	-5.70
20%	-0.51	-0.51	-0.81	-0.07	0.46	-2.51	-2.36	-0.65	9.65	3.19	-3.17
30%	-0.14	-0.35	-0.26	-0.01	0.23	-1.31	-1.35	-0.34	6.34	2.12	-1.29
40%	0.20	-0.21	0.21	0.03	0.04	-0.33	-0.62	-0.12	3.42	1.24	0.50
50%	0.52	-0.08	0.65	0.08	-0.13	0.64	0.07	0.08	1.31	0.43	2.04
60%	0.85	0.05	1.10	0.12	-0.30	1.64	0.79	0.23	-0.70	-0.35	3.81
70%	1.21	0.20	1.59	0.16	-0.50	2.69	1.22	0.40	-3.00	-1.10	5.86
80%	1.62	0.37	2.18	0.22	-0.74	3.99	2.04	0.70	-5.35	-1.91	8.28
90%	2.19	0.63	3.00	0.29	-1.05	5.80	3.43	1.15	-9.24	-3.34	11.54
95%	2.66	0.86	3.65	0.36	-1.32	7.40	4.70	1.56	-13.58	-4.82	14.11
99%	3.55	1.37	4.98	0.49	-1.84	10.68	7.25	2.37	-26.39	-8.68	19.07
MAX	5.91	2.40	8.55	0.88	-3.48	20.26	15.70	4.95	-47.44	-18.56	32.51

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	34	52	150	51	37	40	24	28	51
1%	73	71	73	71	128	73	70	71	59	66	71
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	81	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	87	86	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	92	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	96	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	98	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	101	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	108	110
90%	116	115	116	115	85	115	115	115	112	113	116
95%	120	120	120	119	80	120	119	120	117	118	120
99%	128	130	129	128	72	128	129	130	131	131	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	149

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV	Indeks									EBV Akk	Indeks Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JD 21 0486 91845560	4.42	JW 19 0201 JD 16 0172	1316	10	660	9	116	13.81	118	2.13 99 114	-1.00 89 81	2.74 99 113	0.08 99 101	-1.64 99 77	-4.64 99 86	0.59 61 103	0.58 61 107	137 6	1	
JG 19 0066 83269472	3.38	JG 17 3122 JG 16 2225	647	4	420	4	109	10.24	112	2.68 99 119	-0.25 96 96	3.54 99 118	0.66 98 136	0.76 99 114	1.95 99 103	-5.70 86 79	-0.94 86 88	102 4	25	
JG 19 1957 86032448	8.55	JG 17 2752 JG 16 1000	1175	4	571	4	114	5.69	105	2.07 99 113	-0.53 94 91	2.24 99 110	0.24 99 111	-2.14 99 69	-0.39 99 97	-6.73 80 75	-2.68 80 66	105 4	2	
JG 20 0079 87495107	2.25	JG 18 1046 JG 17 3129	422	4	261	3	111	12.10	115	3.08 99 123	-0.79 93 85	2.36 98 111	0.50 98 126	0.16 99 104	7.43 98 117	5.06 78 120	0.23 77 102	92 2	6	
JG 20 1555 87486759	1.07	JG 18 1325 JG 15 0938	156	2	76	2	103	17.33	124	1.39 96 107	-1.00 81 81	0.88 94 101	0.38 93 119	0.50 96 110	0.38 94 99	15.00 58 158	3.22 58 139	128 4	76	
JG 20 2309 90308354	8.57	JG 19 0207 JG 15 3012	343	2	238	2	110	6.79	107	0.91 98 102	-1.26 87 76	0.51 98 99	0.26 97 112	-1.03 98 86	10.13 98 124	-2.09 66 93	-0.54 66 93	113 4	9	
JG 20 3311 90326232	2.64	JG 18 2959 JG 19 1487	323	2	180	2	109	9.00	110	1.58 98 109	-1.39 86 73	1.37 97 104	0.35 96 117	-0.78 98 90	11.66 97 128	-2.10 66 93	-0.47 65 94	122 4	15	
JG 21 1149 91543637	1.89	JG 19 1755 JG 15 2716	484	4	248	4	112	18.20	125	2.05 99 113	-1.95 87 62	3.46 98 118	0.51 97 127	-0.71 99 91	1.44 98 102	4.01 64 116	0.51 64 106	134 5	5	
JG 21 1957 92881218	2.22	JG 19 1957 JG 19 0695	116	1	65	1	106	5.00	104	2.55 95 118	-1.21 78 77	3.87 93 120	0.32 92 116	-0.82 95 90	0.75 94 100	-8.13 58 70	-2.67 58 66	98 3	67	
JG 21 2196 92881929	5.93	JG 20 1587 JG 19 1000	308	1	163	1	106	9.90	112	2.79 98 120	-1.27 83 75	4.52 97 124	0.17 96 106	0.10 98 104	0.76 97 100	0.60 58 103	0.01 58 100	97 3	69	
JG 21 2351 92882513	9.33	JG 19 1957 JG 19 1228	276	1	64	1	112	6.37	106	0.96 98 103	-0.41 72 93	-0.78 93 90	-0.07 91 91	-3.11 95 55	0.85 93 100	0.24 50 102	-0.68 50 91	106 3	15	
JG 21 2689 92887736	3.06	VK 18 1333 JG 20 1661	126	1	63	1	107	10.17	112	1.34 96 106	-0.75 71 86	1.81 93 107	0.49 91 126	0.09 95 103	12.99 93 132	0.81 52 104	-0.11 52 98	93 2	56	
JG 22 0223 93870434	3.78	JG 20 0100 JG 17 1725	42	1	5	1	104	16.99	123	0.18 90 95	-0.75 60 86	1.82 76 107	0.15 74 105	-1.30 82 82	-0.10 77 98	9.50 44 137	1.91 44 123	108 5	97	
JG 22 0227 93870459	1.42	JG 20 1868 JG 18 1602	12	1	5	1	107	4.30	102	0.44 81 98	0.67 58 115	0.48 76 98	0.01 73 96	-0.89 82 88	2.61 77 105	-1.56 44 95	0.03 44 100	103 4	36	
JG 22 0368 93871697	4.37	JG 20 0564 JG 19 3056	131	1	66	1	109	18.13	125	3.83 96 130	0.46 76 111	5.63 93 132	0.22 92 110	-0.92 96 88	6.40 94 115	0.35 52 102	0.54 52 106	112 4	14	
JG 22 0875 93876100	4.81	JG 20 1868 JG 19 1672	161	1	72	1	115	11.60	114	4.29 96 135	-0.11 63 99	4.05 93 121	-0.16 92 86	-2.61 96 62	0.94 94 101	-2.71 42 90	-0.56 42 92	106 3	2	

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen		Moeder OPI	Gelam	
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes		EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks Akk			EBV Akk	Indeks Akk		EBV Akk	Indeks Akk			
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 22 0900 93876340	1.31	WW 18 0312 JG 20 1744	342	2	142	2	107	11.37	114	2.22 98 115	0.36 70 109	2.15 96 109	0.42 95 122	-0.03 98 102	2.98 97 106	-1.03 51 97	0.28 51 103	89	1	42	
JG 22 1386 93881241	0.99	WW 18 0312 JG 20 2418	258	2	110	2	108	13.92	118	2.54 98 118	0.90 73 120	4.04 95 121	0.48 95 125	0.01 97 102	6.35 96 115	-2.34 54 92	-0.11 54 98	120	3	32	
JG 22 1988 95306239	1.18	MR 20 0376 JG 19 0865	131	1	66	1	106	13.76	118	4.49 96 136	-1.17 66 78	6.79 93 139	-0.06 92 93	-1.35 95 81	-4.17 94 87	0.40 51 102	-0.41 51 94	113	4	63	
JG 22 2007 95306379	2.29	JG 21 0799 JG 18 2995	237	1	93	1	101	5.01	104	3.12 97 123	-0.20 65 97	4.40 94 124	0.18 93 107	-0.36 96 96	-1.96 95 93	-7.41 43 72	-1.80 43 77	88	2	199	
JG 22 2133 95307450	1.03	MR 20 0376 JG 20 1623	215	1	83	1	106	-0.52	94	2.84 97 121	-1.40 67 73	0.49 94 98	0.17 93 106	-0.83 96 89	4.77 95 111	-4.05 50 85	-1.97 50 75	94	2	72	
JG 22 2441 95310454	1.98	JG 20 0100 JG 20 2059	205	1	93	1	103	15.45	121	3.41 97 126	-0.84 65 84	3.64 94 119	0.16 94 106	-0.66 96 92	1.32 95 102	6.92 44 127	1.23 44 115	90	1	135	
JG 22 2510 95311130	12.50	JG 20 2309 JG 19 0677	48	1	18	1	104	11.41	114	2.08 91 113	-0.88 60 83	2.79 84 113	0.38 82 119	0.09 89 103	9.71 86 123	2.05 44 108	0.31 44 103	127	4	114	
JG 22 2751 95313532	1.36	LW 19 0315 JG 21 0325	174	1	69	1	114	20.93	130	2.48 97 117	0.31 65 108	3.46 93 118	0.01 92 96	-2.76 95 60	-5.94 94 83	1.63 47 107	1.44 47 117	98	2	5	
JG 22 2881 95314795	1.10	MR 20 0376 JG 21 1662	150	1	57	1	112	13.33	117	3.94 96 131	-1.05 65 80	3.72 92 119	0.50 91 126	-0.61 95 93	3.79 93 108	-3.47 51 87	-0.82 51 89	104	2	8	
JG 23 0069 96607759	3.81	JG 21 2196 JG 18 1838	75	1	27	1	104	11.96	115	2.44 93 117	0.10 60 103	5.08 87 128	-0.01 85 95	-0.15 91 100	6.10 88 114	2.87 41 112	0.86 40 110	117	4	115	
JG 23 0873 96615232	4.71	JG 21 1957 JG 20 2176	94	1	39	1	105	8.91	110	3.24 94 125	-1.26 58 76	4.20 89 122	0.43 88 123	-0.28 93 98	1.96 90 103	-4.99 39 82	-1.68 39 79	110	3	80	
LW 19 0315 86356706	2.93	JW 17 0619 LW 16 0301	674	7	420	7	115	31.46	147	3.01 99 122	-0.05 94 100	4.18 99 122	0.33 98 116	-2.93 99 57	-0.67 99 97	2.25 78 109	2.48 78 130	103	4	1	
MR 20 0376 89329874	6.68	MR 18 0497 MR 18 0216	1822	4	990	4	114	2.99	100	2.92 99 121	-2.17 97 57	4.69 99 126	0.12 99 103	-0.74 99 91	1.37 99 102	-5.20 86 81	-2.64 86 67	106	4	4	
OB 18 0322 82852468	0.78	SD 14 0281 OB 15 0548	493	8	410	8	106	-1.99	92	1.23 99 105	-1.04 95 80	1.75 99 107	0.08 98 101	1.21 99 121	6.13 99 114	-0.83 85 97	-0.56 85 93	110	5	14	
XP 19 0441 83249979	0.94	SD 15 0015 XP 16 0307	712	2	357	2	110	6.10	105	1.39 99 107	0.48 95 111	1.38 98 104	0.07 98 100	-0.45 99 95	2.18 99 104	-3.86 84 86	0.26 84 103		3	2	
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							109 31	11.0	113	2.38	-0.63	2.94	0.24	-0.78	2.81	-0.32	-0.15				

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam		
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 23 1768 98046519	1.25	MR 20 0376	JG 21 0506	212	99	9.18	110	4.59 72	-0.45 60	6.18 71	137 92	135 71	-0.22 69	-1.62 78	2.24 73	104 96	-2.93 51	-0.97 51	108 3
JG 23 1770 98046550	1.98	JG 19 1957	JG 20 3318	34	108	6.61	106	2.65 71	-0.64 59	2.15 71	109 88	109 71	0.50 69	-0.89 78	3.00 73	106 71	-5.38 48	-2.29 48	94 2
JG 23 1773 98046576	4.10	JG 22 0368	JG 19 0865	249	96	13.53	118	2.03 71	0.40 53	4.53 71	124 110	124 71	-0.02 69	-0.58 78	-0.71 73	96 96	3.18 38	1.18 38	113 4
JG 23 1774 98046592	4.10	JG 22 0368	JG 19 0865	233	97	14.04	119	2.34 71	0.23 53	4.10 71	122 106	122 71	0.04 69	-0.65 78	0.31 73	99 99	3.18 38	1.18 38	113 4
JG 23 1779 98046659	3.95	JG 19 1957	JG 21 3291	9	112	12.99	117	3.47 69	0.19 57	4.22 71	122 105	122 71	0.17 69	-1.94 77	-2.47 72	92 92	-3.39 47	-1.04 47	92 1
JG 23 1781 98046675	1.00	MR 20 0376	JG 20 0461	331	86	3.77	102	2.57 71	-0.60 60	4.39 72	124 89	124 72	-0.13 70	-0.18 78	4.27 73	109 109	-2.07 50	-0.60 50	105 3
JG 23 1789 98046758	1.76	JD 21 0486	JG 19 2993	4	114	21.15	130	3.96 72	-0.38 58	4.44 71	124 94	124 71	0.09 69	-1.83 78	-1.23 73	95 95	3.19 40	1.59 40	122 4
JG 23 1790 98046774	1.03	MR 20 0376	JG 21 1447	307	91	-1.68	92	3.24 71	-1.11 60	2.21 71	110 79	110 71	0.01 69	-0.37 78	-2.07 73	93 93	-4.95 52	-1.95 51	103 3
JG 23 1793 98046790	1.48	JD 21 0486	JG 18 3568	208	99	10.89	113	3.92 71	0.15 57	5.66 71	132 104	132 71	-0.06 69	0.14 78	-0.25 73	98 98	0.53 41	0.81 41	102 4
JG 23 1794 98046816	1.10	MR 20 0376	JG 21 0430	266	95	8.35	109	4.28 71	-0.57 60	6.32 71	136 90	136 71	0.05 69	-0.38 77	-0.22 72	98 98	-3.38 51	-1.21 51	105 3
JG 23 1795 98046832	4.22	JG 21 2196	JG 19 0080	275	94	2.76	100	2.48 70	-0.40 55	4.40 70	124 93	124 70	-0.08 68	-0.13 77	4.53 72	110 110	-2.01 41	-1.07 40	94 3
JG 23 1801 98046899	2.29	JG 22 0368	VK 20 0343	20	109	15.97	122	3.85 71	0.50 51	4.72 70	126 112	126 70	0.20 68	-1.16 77	5.01 72	111 111	-0.85 35	0.22 34	114 4
JG 23 1809 98046931	1.48	JD 21 0486	JG 20 0937	234	97	3.98	102	1.65 70	-0.63 56	2.21 71	110 88	110 71	0.07 69	-0.38 78	-2.56 73	92 92	-1.52 40	-0.65 40	93 3
JG 23 1813 98046972	1.60	JD 21 0486	JG 18 3602	13	110	7.71	108	2.38 71	-0.19 58	0.88 72	101 98	101 72	0.10 70	-1.72 78	-5.20 73	85 85	-3.68 42	-0.46 42	114 4
JG 23 1815 98046998	1.67	JD 21 0486	JG 19 1402	3	115	24.50	136	5.22 72	-0.41 58	5.75 72	132 93	132 72	0.19 70	-1.36 78	-3.81 73	88 88	4.00 41	1.98 41	123 4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 23 1819 98047053	2.25	JG 22 0368	JG 19 0832	37	107	12.98	117	4.10 71 133	0.55 52 113	5.58 70 131	0.13 68 104	-1.11 77 85	3.77 72 108	-2.43 38 91	-0.65 38 91	102	4			
JG 23 1821 98047079	3.47	JG 21 2196	JG 20 3528	167	101	13.46	118	3.68 70 129	-0.59 54 89	5.23 71 129	0.32 68 116	0.56 77 111	2.04 72 104	1.52 38 106	0.45 37 105	100	2			
JG 23 1830 98047178	2.51	JG 19 1957	JG 20 0602	29	108	12.58	116	2.97 72 122	-0.01 60 101	3.84 71 120	0.23 69 110	-1.55 78 78	1.72 73 103	-1.03 49 97	-0.84 49 89	123	4			
JG 23 1841 98047277	3.11	JG 21 2689	JG 21 0274	232	97	10.01	112	2.73 70 120	-0.39 49 93	4.39 69 124	0.22 67 110	0.09 77 103	10.98 71 127	1.22 36 105	-0.15 36 98	103	3			
JG 23 1854 98047376	2.46	JG 19 1957	JG 20 1502	199	100	5.12	104	3.00 72 122	-1.07 60 80	3.34 71 117	0.20 69 108	-1.02 78 86	1.76 73 103	-3.15 49 89	-2.04 49 74	110	4			
JG 23 1864 98047491	1.64	JD 21 0486	JG 20 0621	1	116	15.24	121	4.38 71 135	-0.10 56 99	4.58 71 125	0.24 69 111	-1.42 78 80	-1.79 73 94	-2.54 41 91	-0.37 41 95	103	3			
JG 23 1866 98047533	1.06	MR 20 0376	JG 21 0306	250	96	6.04	105	4.16 70 133	-0.99 58 81	5.67 71 132	0.05 69 99	-0.61 78 93	4.67 73 110	-3.05 50 89	-1.81 50 77	92	2			
JG 23 1874 98047616	1.37	JD 21 0486	JG 20 0590	17	110	16.74	123	4.26 71 134	-0.19 56 98	4.44 70 124	0.08 68 101	-1.26 77 83	-0.65 72 97	1.88 39 108	1.00 39 112	108	3			
JG 23 1878 98047673	1.63	JD 21 0486	JG 21 0631	33	108	14.38	119	3.30 70 125	-0.13 56 99	4.75 71 126	0.34 69 117	-0.13 78 100	-2.59 73 92	-1.43 41 95	0.16 41 101	97	2			
JG 23 1897 98047772	0.87	MR 20 0376	JG 20 3426	155	101	11.38	114	3.58 71 128	-0.99 60 81	4.10 71 122	0.26 69 112	-0.98 77 87	4.25 72 109	-1.40 50 95	-0.89 50 88	106	3			
JG 23 1902 98047871	3.88	JG 19 1957	JG 21 2277	110	103	3.98	102	2.99 70 122	0.39 58 109	2.09 71 109	0.11 69 102	-1.27 78 83	3.39 73 107	-6.15 48 77	-1.63 47 79	101	2			
JG 23 1903 98047897	2.73	JG 19 1957	JG 21 0956	50	107	8.06	109	4.12 70 133	0.02 57 102	5.15 71 128	0.13 69 104	-1.28 77 82	7.92 72 119	-5.73 47 79	-2.00 47 75	100	3			
JG 23 1904 98047913	4.07	JG 21 2196	JG 21 1680	136	102	12.00	115	3.51 71 127	-0.64 54 88	4.59 70 125	0.12 68 103	-0.37 77 96	1.62 72 102	1.53 38 106	0.32 38 103	110	3			
JG 23 1912 98047970	1.27	JD 21 0486	JG 19 1000	71	105	12.16	115	3.33 71 125	-0.11 58 99	5.11 72 128	-0.06 70 93	-1.00 78 87	-4.72 73 86	0.44 42 102	0.26 42 103	97	3			
JG 23 1918 98047996	1.84	JG 21 2351	JG 20 1379	10	111	11.42	114	2.10 71 114	-0.52 51 91	1.00 70 102	0.31 67 115	-2.20 77 68	1.67 72 103	-1.02 37 97	-0.86 37 89	96	3			
JG 23 1919 98048010	1.76	JD 21 0486	JG 19 0830	198	100	7.39	108	1.63 71 109	-0.60 56 89	2.97 71 114	0.13 69 104	-0.56 78 94	-5.67 73 84	-1.80 39 94	-0.48 39 93	93	3			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 23 1922 98048036	1.88	JD 21 0486	JG 21 0803	90	104	10.60	113	3.38 71 126	-0.09 56 100	4.36 71 123	0.01 69 97	-0.49 78 95	-2.45 73 92	-1.06 40 97	0.37 40 104	97	3
JG 23 1925 98048093	1.31	JD 21 0486	JG 20 2870	62	106	16.82	123	2.51 70 118	-0.50 56 91	3.84 71 120	0.28 69 113	-0.31 78 97	-4.50 73 87	4.09 39 116	1.34 39 116	93	3
JG 23 1927 98048135	2.80	JG 21 2689	JG 17 0390	317	90	1.60	98	2.55 71 118	-0.59 52 89	3.12 70 115	0.03 68 98	0.06 77 103	-2.62 72 91	-1.59 38 95	-1.10 38 86	130	6
JG 23 1946 98048291	2.56	JG 19 1957	JG 20 2426	195	100	1.08	97	1.14 71 105	-0.56 59 90	1.10 71 102	0.09 69 102	-1.72 77 76	-7.69 72 78	-4.02 48 85	-2.37 48 70	96	2
JG 23 1952 98048317	3.91	JG 21 2196	JG 21 0513	153	101	10.42	113	3.59 71 128	-1.00 55 81	5.60 70 131	0.07 68 100	-0.56 77 94	-2.45 72 92	0.06 39 101	-0.57 39 92	110	3
JG 23 1953 98048333	1.62	JG 22 1386	JG 21 2991	115	103	12.64	116	2.72 70 120	0.42 50 110	2.76 70 113	0.26 68 112	-0.70 77 91	0.03 72 98	0.69 38 103	0.37 37 104	103	2
JG 23 1956 98048374	5.14	JG 19 1957	JG 21 2394	47	107	7.77	108	3.58 70 128	-0.57 57 90	2.38 71 111	0.39 69 120	-0.82 78 89	5.33 73 112	-3.89 46 86	-1.50 46 81	95	1
JG 23 1961 98048390	2.47	MR 20 0376	JG 20 2725	260	95	13.04	117	3.63 71 128	-1.06 60 80	5.49 71 131	0.12 69 104	-0.57 78 93	-1.94 73 93	1.74 50 107	-0.04 50 99	109	3
JG 23 1964 98048432	2.27	JD 21 0486	JG 19 0672	8	112	12.50	116	2.30 71 116	-1.22 57 76	2.11 71 109	0.13 69 104	-2.61 78 62	2.78 73 105	-2.29 42 92	-0.71 41 91	93	3
JG 23 1968 98048473	2.43	JG 22 1386	JG 17 0011	297	92	11.31	114	0.86 72 102	0.74 54 116	3.41 71 117	0.20 69 108	0.47 78 109	3.95 73 108	3.33 41 113	1.14 41 114	146	6
JG 23 1970 98048499	1.31	MR 20 0376	JG 19 0215	253	95	6.94	107	3.96 71 131	-0.67 60 88	5.03 72 128	0.00 70 96	-0.70 78 91	-2.07 73 93	-3.38 52 88	-1.10 51 86	111	4
JG 23 1977 98048556	1.48	JD 21 0486	JG 18 3039	147	101	7.80	108	1.59 72 109	-0.26 58 96	1.55 71 105	0.23 69 110	-0.26 78 98	-0.91 73 96	-0.37 42 99	0.15 42 101	120	4
JG 23 1980 98048598	2.09	JG 19 1957	JG 21 0698	28	108	8.44	109	2.19 71 115	-0.41 59 93	1.17 71 103	0.09 69 101	-2.52 78 64	-3.94 73 88	-2.24 48 92	-1.11 47 86	110	3
JG 23 1982 98048614	1.76	JD 21 0486	JG 21 0997	24	109	9.17	110	3.45 71 127	-0.79 56 85	2.37 71 111	-0.04 69 94	-1.82 78 74	-5.53 73 84	-1.19 39 96	-0.23 39 97	111	3
JG 23 1984 98048655	4.94	JG 22 1386	JG 21 0510	74	105	14.85	120	2.81 70 120	0.77 50 117	4.06 70 121	0.30 68 115	-0.53 77 94	3.85 72 108	-0.93 38 97	0.37 38 104	96	2
JG 23 1985 98048671	2.60	JG 21 2689	JG 19 0734	192	100	6.12	105	2.54 70 118	0.46 50 111	2.57 70 112	0.18 67 107	-0.06 77 101	4.14 71 109	-2.01 37 93	-0.38 37 95	108	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 1986 98048697	2.60	JG 21 2689	JG 19 0734	91	104	11.22	114	3.33 70 125	0.19 50 105	4.20 70 122	0.38 67 119	0.13 77 104	3.67 71 108	-2.01 37 93	-0.38 37 95	108	4	
JG 23 1989 98048713	1.30	MR 20 0376	JG 19 0576	221	98	8.26	109	1.41 72 107	-1.00 61 81	1.86 72 107	0.35 70 117	-0.96 78 87	0.15 73 99	-4.50 52 83	-1.07 52 86	114	4	
JG 23 1990 98048739	1.30	MR 20 0376	JG 19 0576	185	100	9.08	110	3.96 72 131	-1.04 61 80	3.70 72 119	0.28 70 113	-0.61 78 93	1.27 73 102	-4.50 52 83	-1.07 52 86	114	4	
JG 23 1991 98048754	2.64	JG 19 1957	JG 18 0093	139	102	-0.15	95	1.96 72 112	-0.54 61 90	1.32 71 104	0.09 69 101	-1.74 78 76	0.81 73 100	-6.20 50 77	-2.80 50 65	129	6	
JG 23 1995 98048812	5.51	JG 22 0368	JG 19 0398	188	100	11.55	114	3.37 71 126	0.41 53 110	5.13 70 128	0.24 68 110	0.10 77 104	12.00 72 129	-3.27 39 88	-0.10 39 98	109	4	
JG 23 2003 98048895	2.20	JG 22 1386	JG 21 1029	54	106	18.79	126	3.44 70 126	1.47 51 131	6.29 70 136	0.27 68 113	-0.04 77 101	5.69 72 113	0.14 37 101	1.08 37 113	105	2	
JG 23 2009 98048952	1.54	JD 21 0486	JG 20 2596	18	109	14.83	120	3.29 71 125	-0.11 56 99	5.41 71 130	0.24 69 111	-0.84 78 89	1.69 73 103	-2.37 40 92	-0.27 40 96	102	3	
JG 23 2010 98048978	1.54	JD 21 0486	JG 20 2596	15	110	12.87	117	3.64 71 128	-0.09 56 99	4.64 71 125	0.13 69 104	-1.12 78 85	-2.39 73 92	-2.37 40 92	-0.27 40 96	102	3	
JG 23 2018 98049059	2.34	JG 19 1957	JG 21 0684	128	102	2.33	99	1.48 70 108	0.27 58 107	1.69 71 106	-0.08 69 91	-1.97 77 72	-9.75 72 73	-5.42 47 80	-1.77 47 78	96	2	
JG 23 2020 98049075	2.40	JG 22 1386	JG 20 0477	164	101	10.90	113	3.03 71 123	0.24 52 106	2.85 70 114	0.17 68 106	-0.64 77 92	2.58 72 105	2.28 39 109	0.33 39 104	108	3	
JG 23 2023 98049091	2.79	JG 21 2196	JG 21 1376	176	100	8.14	109	3.47 70 127	-0.35 54 94	3.33 70 117	0.18 68 107	0.28 77 106	-0.02 72 98	-0.03 37 100	0.18 37 102	103	2	
JG 23 2024 98049117	2.79	JG 21 2196	JG 21 1376	102	104	12.66	116	1.73 70 110	-0.44 54 92	3.32 70 117	0.39 68 120	-0.09 77 101	4.66 72 110	-0.03 37 100	0.18 37 102	103	2	
JG 23 2027 98049133	1.46	JD 21 0486	JG 20 1567	114	103	13.55	118	1.70 71 110	-0.59 57 89	1.65 71 106	0.12 69 103	-1.12 78 85	2.33 73 104	3.12 39 113	1.35 39 116	107	3	
JG 23 2029 98049158	4.57	JG 19 1957	JG 17 0221	144	102	6.24	106	4.27 72 134	-0.17 60 98	4.40 72 124	-0.02 70 94	-1.18 78 84	-1.14 73 95	-3.68 49 87	-1.39 49 82	125	5	
JG 23 2038 98049216	1.41	JD 21 0486	JG 19 0340	181	100	6.01	105	2.34 71 116	-0.55 57 90	2.71 71 113	0.12 69 103	-0.45 77 95	0.34 72 99	-2.99 39 89	-0.59 39 92	99	3	
JG 23 2048 98049273	1.96	JG 22 1386	JG 20 1609	79	105	9.50	111	4.04 71 132	0.80 51 118	2.88 70 114	0.15 68 105	-0.76 77 90	2.87 72 106	-2.65 37 90	-0.12 37 98	117	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 23 2061 98049356	1.13	JD 21 0486	VK 20 0204	21	109	13.40	117	3.75 71 129	-0.12 56 99	3.55 72 118	0.09 70 102	-1.20 78 84	-1.30 73 95	-0.33 39 99	0.47 38 105	116	4
JG 23 2062 98049372	1.13	JD 21 0486	VK 20 0204	39	107	11.18	114	3.65 71 128	-0.05 56 100	2.89 72 114	0.01 70 96	-1.26 78 83	-3.46 73 89	-0.33 39 99	0.47 38 105	116	4
JG 23 2067 98049398	3.67	JG 21 2689	JG 18 2872	107	104	7.15	107	3.14 70 124	-0.28 50 96	2.61 69 112	0.26 67 112	-0.69 77 91	8.95 71 121	-2.47 38 91	-1.07 38 86	109	4
JG 23 2069 98049414	1.19	MR 20 0376	JG 21 1522	190	100	10.54	113	3.63 71 128	-0.88 60 83	5.21 71 129	0.14 69 105	-1.08 78 86	1.36 73 102	-3.59 51 87	-1.21 51 85	102	2
JG 23 2071 98049430	0.93	MR 20 0376	JG 20 3021	252	95	7.98	108	3.63 72 128	-1.39 61 73	4.59 71 125	0.28 69 113	-0.21 78 99	2.32 73 104	-1.99 51 93	-1.34 51 83	112	3
JG 23 2073 98049471	4.73	JG 22 0368	JG 21 0117	60	106	19.67	128	3.19 70 124	0.31 52 108	5.92 69 133	0.23 67 110	-0.83 77 89	1.14 71 101	2.52 37 110	0.91 36 111	114	3
JG 23 2076 98049497	2.15	JD 21 0486	JG 17 1343	173	100	9.75	111	2.09 72 114	-0.27 59 96	1.55 72 105	-0.04 70 94	-0.95 78 88	-4.55 73 86	2.92 41 112	1.18 41 114	142	5
JG 23 2077 98049513	2.15	JD 21 0486	JG 17 1343	263	95	7.25	107	0.36 72 97	-0.17 59 98	0.66 72 100	0.03 70 98	-0.37 78 96	-3.16 73 90	2.92 41 112	1.18 41 114	142	5
JG 23 2082 98049570	2.36	JG 19 1957	VK 20 1320	19	109	6.21	106	3.59 71 128	-0.05 57 100	2.76 71 113	0.14 69 105	-1.69 78 76	-1.66 73 94	-5.58 46 79	-1.90 46 76	104	3
JG 23 2083 98049596	2.36	JG 19 1957	VK 20 1320	5	113	6.23	106	3.83 71 130	-0.10 57 99	1.76 71 107	0.08 69 101	-2.44 78 65	-1.03 73 96	-5.58 46 79	-1.90 46 76	104	3
JG 23 2087 98049612	1.10	MR 20 0376	JG 20 0162	276	94	2.82	100	3.46 71 127	-0.30 60 95	4.07 71 122	-0.16 69 86	-0.93 78 88	-5.24 73 85	-5.08 50 81	-1.35 50 83	114	4
JG 23 2094 98049679	7.30	JG 21 2196	JG 17 3212	271	94	3.38	101	3.60 72 128	-0.45 56 92	2.07 70 109	-0.08 68 91	0.28 77 106	-3.39 72 89	1.09 40 105	0.57 40 106	155	5
JG 23 2098 98049737	7.35	JG 22 0368	JG 21 2204	96	104	9.79	111	3.83 70 130	0.15 51 104	3.16 70 116	0.17 67 106	-0.85 77 89	3.97 72 109	-2.12 36 92	-0.35 36 95	100	2
JG 23 2113 98049851	1.67	JD 21 0486	JG 18 0822	135	102	11.43	114	4.11 72 133	0.43 58 110	6.84 72 139	-0.10 70 90	-0.40 78 96	-2.95 73 91	-3.11 42 89	0.06 42 100	130	5
JG 23 2139 98049992	2.80	JG 19 1957	JG 18 2206	204	99	-0.90	94	1.38 71 107	0.24 59 106	1.91 71 108	0.09 69 101	-1.04 78 86	-4.52 73 87	-7.57 49 72	-2.60 49 67	97	3
JG 23 2144 98050032	2.01	JD 21 0486	JG 20 1128	179	100	9.46	111	1.60 71 109	-0.40 57 93	2.89 71 114	-0.06 69 92	-1.21 78 84	-7.99 73 78	0.38 40 102	0.35 40 104	107	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 23 2145 98050057	2.01	JD 21 0486	JG 20 1128	258	95	4.19	102	1.44 71 107	-0.29 57 96	1.47 71 105	-0.18 69 85	-0.88 78 89	-7.71 73 78	0.38 40 102	0.35 40 104	107	3
JG 23 2147 98050099	1.54	JD 21 0486	JG 21 1408	82	104	8.09	109	2.48 70 117	-0.60 56 89	1.86 70 107	0.20 68 108	-0.69 77 92	-0.62 72 97	-0.25 40 100	-0.21 39 97	97	2
JG 23 2148 98050115	1.76	MR 20 0376	JG 21 1434	288	93	1.13	97	2.29 71 115	-1.13 60 78	2.85 71 114	0.10 69 102	-0.65 78 92	5.95 73 114	-5.41 49 80	-2.15 49 73	111	3
JG 23 2154 98050156	2.18	JD 21 0486	JG 19 0075	7	113	12.35	116	2.27 72 115	-0.20 58 97	0.45 71 98	0.01 69 96	-2.44 78 65	-4.56 73 86	1.71 42 107	0.74 42 109	132	4
JG 23 2160 98050214	1.65	JG 21 2689	JG 17 2243	320	90	4.40	103	0.38 71 97	-0.08 51 100	1.36 70 104	0.24 68 111	0.54 77 110	4.87 72 111	2.76 38 111	0.03 38 100	131	5
JG 23 2167 98050271	2.86	JG 19 1957	JG 20 0654	48	107	8.41	109	2.23 71 115	-0.12 59 99	2.54 71 112	0.22 69 110	-1.68 78 76	1.08 73 101	-3.07 49 89	-1.51 48 81	108	3
JG 23 2169 98050313	1.50	JD 21 0486	JG 21 1092	45	107	15.97	122	3.88 71 131	-0.07 57 100	5.45 71 130	0.03 69 98	-0.82 78 89	1.85 73 103	2.24 39 109	0.95 39 111	122	3
JG 23 2172 98050339	1.51	JD 21 0486	JG 21 1019	3	114	17.08	124	3.72 71 129	-1.02 57 80	3.83 70 120	-0.05 68 93	-2.84 77 59	-3.71 72 89	1.89 40 108	0.34 40 104	110	3
JG 23 2174 98050354	1.34	JD 21 0486	JG 19 0502	31	108	16.02	122	3.12 72 123	-0.16 59 98	3.66 72 119	0.02 70 97	-1.16 78 84	6.42 74 115	2.44 41 110	1.52 41 118	140	5
JG 23 2175 98050370	1.34	JD 21 0486	JG 19 0502	211	99	10.62	113	1.46 72 107	-0.18 59 98	1.93 72 108	0.13 70 104	0.03 78 103	4.79 74 111	2.44 41 110	1.52 41 118	140	5
JG 23 2176 98050396	1.10	MR 20 0376	JG 21 0439	315	90	-0.37	95	2.46 71 117	-0.43 60 93	2.39 71 111	0.07 69 100	-0.12 78 100	-3.59 73 89	-4.96 51 82	-1.66 51 79	107	3
JG 23 2186 98050552	1.62	JD 21 0486	JG 21 0912	2	114	14.83	120	3.72 70 129	0.18 56 105	3.53 71 118	0.03 69 98	-1.86 77 74	-5.16 72 85	-0.70 40 98	0.52 39 106	99	2
JG 23 2191 98050610	0.96	MR 20 0376	JG 21 0065	236	97	3.02	100	2.10 70 114	-0.58 58 89	2.19 71 109	0.01 69 96	-1.39 77 81	-0.68 72 96	-3.77 49 86	-1.63 49 79	91	2
JG 23 2192 98050636	1.68	JD 21 0486	JG 20 0212	290	93	0.70	96	-1.36 71 81	-0.21 57 97	0.76 71 100	0.06 69 99	-0.51 78 94	-5.19 73 85	-2.56 41 91	-0.95 41 88	106	4
JG 23 2211 98050792	1.43	JD 21 0486	JG 19 0344	151	101	12.34	116	1.46 72 108	-0.99 58 81	1.47 71 105	0.45 70 124	0.09 78 103	-0.77 73 96	1.44 42 106	0.83 42 110	125	4
JG 23 2215 98050818	2.24	JG 19 1957	JG 20 0451	12	110	14.64	120	1.89 71 112	-0.31 59 95	1.11 71 102	0.41 69 121	-1.80 78 75	2.36 73 104	0.29 48 102	-0.04 48 99	113	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2216 98050834	2.24	JG 19 1957	JG 20 0451	25	109	13.09	117	2.22 71 115	-0.14 59 99	1.51 71 105	0.29 69 114	-1.70 78 76	1.54 73 102	0.29 48 102	-0.04 48 99	113	3	
JG 23 2220 98050859	9.56	JG 19 1957	JG 21 0658	238	97	3.58	101	0.32 71 97	0.03 59 102	2.56 71 112	-0.15 69 87	-2.06 78 71	-8.89 73 75	-2.16 48 92	-1.64 48 79	109	3	
JG 23 2227 98050958	3.06	JG 21 2351	JG 21 1433	160	101	-0.66	94	1.83 69 111	-0.14 48 98	-0.38 69 93	-0.11 67 89	-1.94 77 72	-2.04 71 93	-3.43 34 87	-1.50 34 81	90	2	
JG 23 2229 98050974	1.55	JD 21 0486	JG 20 3443	11	111	18.82	126	3.01 70 122	-0.46 56 92	2.87 71 114	0.17 69 107	-1.50 78 79	-8.54 73 76	4.36 39 117	1.63 39 120	94	2	
JG 23 2243 98051097	1.60	JD 21 0486	JG 21 1043	127	102	7.20	107	1.62 70 109	-0.61 55 89	1.03 70 102	-0.04 68 94	-1.52 77 79	-6.09 72 82	1.01 39 104	0.15 39 101	95	2	
JG 23 2249 98051170	0.96	MR 20 0376	JG 20 0635	332	86	2.03	99	0.79 72 101	-1.50 61 71	2.85 71 114	0.02 69 97	-0.78 78 90	2.33 73 104	-2.13 51 92	-1.63 50 79	111	3	
JG 23 2251 98051196	14.58	JD 21 0486	JG 21 0981	14	110	15.17	120	2.19 71 114	-0.30 57 95	3.10 71 115	0.17 69 107	-1.36 77 81	-4.52 73 87	0.98 40 104	0.66 40 108	113	3	
JG 23 2257 98051253	2.20	JG 22 0368	JG 18 1146	241	96	8.59	110	1.18 71 105	-0.02 54 101	1.51 70 105	0.13 67 104	-0.79 77 90	3.90 72 108	-0.25 39 100	0.32 39 103	127	5	
JG 23 2265 98051337	1.40	JD 21 0486	JG 21 1066	27	108	15.14	120	3.74 71 129	-0.92 57 83	3.88 71 120	0.03 69 98	-1.63 78 77	-0.01 73 98	3.13 40 113	0.63 40 107	114	3	
JG 23 2266 98051352	1.40	JD 21 0486	JG 21 1066	99	104	10.85	113	2.21 71 115	-0.67 57 88	2.34 71 110	-0.08 69 91	-1.62 78 77	1.56 73 102	3.13 40 113	0.63 40 107	114	3	
JG 23 2269 98051394	4.02	JG 19 1957	JG 17 0668	209	99	-0.79	94	2.49 72 117	0.08 60 103	1.26 72 103	-0.10 70 90	-1.45 78 80	0.32 73 99	-5.34 49 80	-1.87 49 76	137	6	
JG 23 2278 98051451	1.43	JD 21 0486	JG 18 1176	63	106	9.60	111	0.77 72 101	-0.53 59 91	1.26 72 103	0.35 70 117	-0.89 78 88	-0.56 73 97	-0.29 43 99	-0.35 42 95	137	5	
JG 23 2283 98051519	2.99	JG 21 2196	JG 21 1046	111	103	11.59	114	4.65 71 138	-0.18 54 98	6.90 71 140	0.04 69 98	-0.12 78 100	-0.44 72 97	-0.19 39 100	-0.25 39 96	114	3	
JG 23 2284 98051535	2.99	JG 21 2196	JG 21 1046	177	100	10.70	113	3.63 71 128	-0.36 54 94	5.86 71 133	0.23 69 110	0.53 78 110	3.66 72 108	-0.19 39 100	-0.25 39 96	114	3	
JG 23 2285 98051550	2.05	JG 19 1957	JG 21 0495	101	104	8.42	109	2.71 70 120	-0.81 58 85	2.36 71 111	0.53 69 128	-0.28 78 98	7.19 73 117	-3.08 47 89	-1.39 47 82	95	2	
JG 23 2293 98051634	1.58	JD 21 0486	JG 21 0252	16	110	13.68	118	5.05 70 142	0.04 56 102	6.29 71 136	-0.06 69 92	-1.29 78 82	-3.60 73 89	-1.88 40 93	-0.13 40 98	100	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2298 98051675	3.70	JG 19 1957	JG 20 3316	23	109	14.06	119	3.67 71 129	0.23 59 106	2.86 71 114	0.02 69 97	-2.08 78 70	-4.08 73 88	1.00 47 104	0.42 47 105	101	2	
JG 23 2302 98051717	3.63	JG 22 0368	JG 18 1242	129	102	13.64	118	3.81 71 130	0.53 54 112	5.14 70 128	0.11 68 103	-0.53 77 94	4.60 72 110	0.58 40 103	0.41 39 104	125	5	
JG 23 2313 98051857	2.09	JG 21 2689	JG 17 0309	194	100	5.72	105	1.59 71 109	-0.44 52 92	2.00 70 108	0.17 68 107	-0.98 77 87	2.13 72 104	-2.29 40 92	-1.10 40 86	144	6	
JG 23 2315 98051873	1.89	JG 21 2351	JG 21 0298	64	105	2.43	99	2.33 70 116	0.38 51 109	-0.30 70 93	-0.13 68 88	-2.32 77 66	0.03 72 98	-4.04 37 85	-0.96 37 88	105	3	
JG 23 2317 98051899	2.14	JD 21 0486	JG 20 0400	83	104	12.26	116	3.33 71 125	-0.03 57 101	3.86 71 120	-0.24 69 81	-1.61 78 77	-4.56 73 86	1.79 40 107	1.05 40 113	106	3	
JG 23 2318 98051915	1.70	JD 21 0486	JG 17 2710	196	100	6.72	106	2.88 71 121	-0.67 57 88	2.64 71 112	0.05 69 99	-0.46 78 95	0.26 73 99	-0.61 41 98	-0.03 41 99	115	5	
JG 23 2321 98051956	4.57	JG 21 2689	VK 19 0435	295	92	6.73	106	0.21 72 96	0.24 52 106	1.07 71 102	0.17 69 106	-0.02 78 102	4.74 73 111	3.43 37 114	0.60 37 107	233	5	
JG 23 2324 98052012	1.70	JG 19 1957	JG 20 1407	200	100	2.12	99	2.93 71 122	-0.46 59 92	1.00 71 102	0.00 69 96	-1.30 78 82	-3.16 73 90	-2.55 48 91	-1.20 48 85	113	4	
JG 23 2331 98052079	2.75	JG 21 2689	JG 21 0617	291	93	6.85	107	0.84 70 102	-0.27 50 96	1.71 69 106	0.08 67 101	-0.38 77 96	7.90 71 119	4.67 36 118	0.34 36 104	102	2	
JG 23 2333 98052111	1.60	JD 21 0486	JG 19 1123	120	103	14.06	119	2.73 72 120	-0.75 58 86	3.18 72 116	0.01 70 96	-1.11 78 85	-4.79 73 86	5.32 42 121	1.29 41 115	125	5	
JG 23 2334 98052137	1.60	JD 21 0486	JG 19 1123	81	104	17.12	124	1.55 72 108	-0.66 58 88	3.67 72 119	0.05 70 99	-1.53 78 79	-3.73 73 89	5.32 42 121	1.29 41 115	125	5	
JG 23 2343 98052178	1.01	MR 20 0376	JG 21 0623	327	89	3.05	100	1.40 71 107	-1.27 60 75	2.35 71 110	0.11 69 102	-0.45 78 95	4.58 73 110	-0.10 50 100	-1.19 50 85	101	2	
JG 23 2347 98052236	1.79	JD 21 0486	JG 21 0715	235	97	8.33	109	1.77 71 111	-0.16 57 98	2.51 71 111	0.04 69 99	-0.19 78 99	-5.79 73 83	2.86 40 112	0.76 40 109	117	3	
JG 23 2348 98052251	1.79	JD 21 0486	JG 21 0715	228	97	7.47	108	1.10 71 104	-0.21 57 97	1.20 71 103	0.07 69 100	-0.43 78 95	-1.85 73 93	2.86 40 112	0.76 40 109	117	3	
JG 23 2351 98052277	1.07	JG 19 1957	JG 19 2235	274	94	-3.27	90	0.23 71 96	0.04 59 102	-0.79 71 90	0.16 69 106	-0.50 78 94	-4.25 73 87	-5.71 49 79	-1.81 48 77	102	3	
JG 23 2354 98052319	1.42	JD 21 0486	JG 20 1076	298	91	3.13	100	-0.02 71 93	-0.41 57 93	1.39 71 104	-0.06 69 92	-0.49 78 95	-4.13 73 88	0.01 41 101	-0.04 40 99	102	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2357 98052335	2.44	JG 22 0368	JG 19 2340	243	97	10.60	113	1.31 71	0.23 53	5.96 70	0.10 67	-0.78 77	1.69 71	-3.52 38	-1.02 87	113	4	
JG 23 2364 98052392	0.86	MR 20 0376	JG 20 0463	319	90	2.97	100	1.01 71	-0.89 59	2.40 71	0.03 69	-0.83 78	2.06 73	-3.49 50	-1.29 84	100	3	
JG 23 2370 98052418	2.75	JG 21 2196	JG 18 0486	146	102	8.73	110	2.13 72	-0.86 57	1.87 71	0.37 69	-0.02 78	3.09 73	-0.31 42	-0.11 98	136	5	
JG 23 2373 98052459	7.64	JG 19 1957	JG 18 0358	112	103	10.90	113	2.52 72	0.29 60	3.96 72	-0.14 70	-2.04 78	-3.65 73	-1.03 49	-0.25 96	133	5	
JG 23 2374 98052475	7.64	JG 19 1957	JG 18 0358	80	105	10.58	113	1.96 72	0.24 60	2.85 72	-0.12 70	-2.39 78	-1.34 73	-1.03 49	-0.25 96	133	5	
JG 23 2375 98052491	7.64	JG 19 1957	JG 18 0358	168	101	7.69	108	0.63 72	0.11 60	0.93 72	-0.01 70	-1.96 78	-2.59 73	-1.03 49	-0.25 96	133	5	
JG 23 2378 98052517	2.66	JG 21 2196	JG 20 0339	106	104	16.88	123	2.82 72	-0.76 56	4.11 71	0.14 69	-0.85 78	0.88 73	3.68 39	1.34 116	135	4	
JG 23 2379 98052533	2.46	JG 21 2689	JG 19 0621	312	90	8.37	109	1.94 71	-0.27 51	2.65 70	0.25 67	0.94 77	12.67 71	2.93 38	0.93 111	133	5	
JG 23 2381 98052574	2.46	JG 21 2689	JG 19 0621	255	95	9.50	111	3.16 71	-0.40 51	2.49 70	0.16 67	0.16 77	6.78 71	2.93 38	0.93 111	133	5	
JG 23 2387 98052657	2.04	JG 22 1386	VK 19 1308	220	98	2.95	100	0.71 71	0.81 50	1.15 71	0.27 69	-0.34 78	4.45 72	-5.97 37	-1.28 84	153	4	
JG 23 2392 98052699	1.48	JD 21 0486	JG 20 1192	44	107	15.74	121	1.76 72	-0.50 58	2.92 71	0.19 70	-1.32 78	1.94 73	2.40 41	0.86 110	116	3	
JG 23 2395 98052731	2.27	JG 21 2689	JG 19 1513	314	90	0.77	97	0.02 70	-0.57 50	-0.17 69	0.29 67	0.26 77	5.56 71	-1.03 38	-0.77 90	100	4	
JG 23 2409 98052855	4.77	JG 22 0368	JG 19 1369	142	102	12.35	116	3.15 71	0.93 53	4.37 70	0.09 68	-0.49 77	3.92 72	-1.61 37	0.50 106	122	4	
JG 23 2410 98052871	4.77	JG 22 0368	JG 19 1369	109	103	12.77	116	2.77 71	0.87 53	3.75 70	0.14 68	-0.70 77	6.97 72	-1.61 37	0.50 106	122	4	
JG 23 2414 98052954	1.98	JD 21 0486	JG 19 0686	123	103	16.93	123	4.28 72	-0.52 58	6.40 71	-0.08 70	-0.83 78	-5.01 73	5.67 41	1.29 115	157	5	
JG 23 2420 98053036	2.83	JD 21 0486	JG 21 1384	237	97	5.78	105	1.17 71	-0.35 57	1.93 71	0.10 69	0.06 77	-2.20 73	0.29 41	0.29 103	110	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2428 98053119	1.92	JG 22 1386	JG 21 2265	105	104	13.32	117	4.29 69	0.76 135	5.85 117	0.24 68	0.00 110	5.17 102	-0.39 37	-0.04 99	92	1	
JG 23 2437 98053259	3.20	JG 19 1957	JG 18 0613	286	93	-1.83	92	0.92 71	-0.51 102	1.36 104	0.15 69	-0.51 105	-2.74 94	-5.68 50	-2.37 70	105	5	
JG 23 2439 98053275	2.53	JG 22 0368	JG 19 0400	58	106	11.03	114	3.48 71	0.54 112	2.65 112	0.02 68	-1.48 77	-1.77 94	-0.16 38	0.26 100	115	4	
JG 23 2442 98053317	5.16	JG 22 0368	JG 21 3105	72	105	11.28	114	3.15 70	0.47 111	4.01 121	-0.03 68	-1.73 77	3.96 108	-1.97 37	-0.35 95	105	2	
JG 23 2447 98053374	1.96	JG 22 1386	JG 19 0141	165	101	7.93	108	1.93 71	-0.04 101	1.68 106	0.36 68	-0.51 77	0.00 94	-0.65 39	-0.68 91	110	4	
JG 23 2457 98053515	1.24	JD 21 0486	JG 19 0190	117	103	12.53	116	2.77 72	0.08 103	2.87 114	-0.06 69	-1.00 78	0.81 100	2.44 42	1.39 117	148	5	
JG 23 2459 98053556	1.24	JD 21 0486	JG 19 0190	121	103	8.88	110	1.31 72	0.05 103	-0.25 94	-0.13 69	-1.72 78	-2.12 93	2.44 42	1.39 117	148	5	
JG 23 2463 98053598	3.46	JG 19 1957	JG 20 2521	48	107	11.20	114	3.96 70	0.30 108	4.46 124	0.10 69	-1.31 77	-2.54 92	-1.86 47	-0.70 91	95	2	
JG 23 2465 98053630	1.67	JG 19 1957	JG 17 3422	239	96	5.26	104	-0.01 72	0.12 104	0.71 100	-0.02 70	-1.54 78	-7.33 79	0.47 49	-0.35 95	150	5	
JG 23 2466 98053655	1.67	JG 19 1957	JG 17 3422	108	103	9.66	111	1.47 72	-0.26 96	1.32 104	0.16 70	-1.69 78	-2.09 93	0.47 49	-0.35 95	150	5	
JG 23 2474 98053697	1.49	JD 21 0486	JG 20 0721	301	91	4.16	102	-0.39 72	-0.73 87	-0.47 92	0.10 69	-0.13 78	-2.76 91	3.50 41	0.77 109	108	3	
JG 23 2475 98053713	2.06	JD 21 0486	JG 20 0304	170	101	2.75	100	1.17 71	-0.17 98	-0.48 92	-0.05 69	-1.22 78	-8.09 77	-1.55 40	-0.07 99	108	4	
JG 23 2486 98053796	2.92	JD 21 0486	JG 21 1056	134	102	9.81	112	2.23 71	-0.44 92	1.86 107	0.01 69	-1.06 78	-1.27 95	2.32 39	0.72 108	117	3	
JG 23 2487 98053812	2.92	JD 21 0486	JG 21 1056	70	105	13.55	118	3.15 71	-0.26 96	4.24 123	-0.08 69	-1.42 78	-1.42 95	2.32 39	0.72 108	117	3	
JG 23 2489 98053853	1.24	JD 21 0486	VK 18 1113	130	102	11.17	114	1.13 72	-0.86 84	1.24 103	0.20 69	-1.09 78	-2.14 93	2.24 38	0.57 106	148	3	
JG 23 2491 98053895	1.45	JD 21 0486	JG 20 3078	53	107	16.85	123	3.46 71	0.28 107	3.99 121	0.12 70	-0.65 78	-1.03 96	2.19 41	1.67 120	113	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 23 2494 98053952	1.51	JD 21 0486	JG 21 1294	197	100	5.73	105	2.89 71 121	0.02 56 102	4.28 71 123	-0.18 69 85	-0.95 78 88	-1.61 73 94	-2.39 40 91	-0.57 40 92	106	3
JG 23 2496 98053978	1.59	JD 21 0486	JG 18 0780	202	99	9.32	111	2.82 72 121	-0.08 58 100	3.25 71 116	-0.05 70 93	-0.40 78 96	1.91 73 103	0.78 42 104	0.90 42 111	143	5
JG 23 2498 98054018	1.59	JD 21 0486	JG 18 0780	56	106	14.07	119	3.97 72 132	-0.28 58 96	4.41 71 124	0.01 70 97	-0.91 78 88	1.52 73 102	0.78 42 104	0.90 42 111	143	5
JG 23 2500 98054034	2.48	JG 21 2196	JG 19 0600	242	96	7.00	107	0.88 71 102	-0.49 55 91	1.58 71 105	0.22 69 109	0.09 78 103	-3.10 72 90	1.82 39 108	0.33 39 104	114	4
JG 23 2501 98054059	1.03	MR 20 0376	JG 20 0479	214	99	13.23	117	3.62 71 128	-0.62 60 89	6.29 71 136	0.20 69 108	-0.70 78 91	-0.65 73 97	-3.59 50 87	-0.82 50 89	110	4
JG 23 2502 98054075	1.03	MR 20 0376	JG 20 0479	225	98	11.00	114	3.58 71 128	-0.62 60 89	5.21 71 129	0.16 69 106	-0.77 78 90	0.43 73 99	-3.59 50 87	-0.82 50 89	110	4
JG 23 2503 98054091	2.67	JG 19 1957	JG 20 1639	73	105	10.31	112	2.70 71 119	0.01 59 102	3.26 71 116	0.15 70 105	-1.40 78 81	4.32 73 109	-2.41 48 91	-0.72 48 91	119	4
JG 23 2504 98054117	2.67	JG 19 1957	JG 20 1639	161	101	6.86	107	2.32 71 116	0.20 59 105	2.69 71 113	0.00 70 96	-1.35 78 81	-1.77 73 94	-2.41 48 91	-0.72 48 91	119	4
JG 23 2507 98054174	1.82	JD 21 0486	JG 20 3345	26	109	8.09	109	3.69 70 129	0.08 56 103	2.43 71 111	0.04 69 98	-1.31 77 82	-5.97 72 83	-2.63 40 91	-0.39 39 95	96	3
JG 23 2512 98054232	4.86	JG 21 2689	JG 21 0042	100	104	10.66	113	1.99 70 113	-0.57 50 90	1.87 70 107	0.55 67 130	-0.24 77 98	6.04 72 114	-1.95 38 93	-0.60 38 92	96	3
JG 23 2516 98054299	1.49	JD 21 0486	JG 17 0516	55	106	11.19	114	2.56 72 118	-0.08 58 100	3.07 72 115	0.11 70 102	-0.99 78 87	-5.19 74 85	-0.95 42 97	0.21 42 102	139	6
JG 23 2517 98054315	1.49	JD 21 0486	JG 17 0516	148	101	8.31	109	0.59 72 99	0.07 58 103	1.70 72 106	0.11 70 103	-0.79 78 90	-4.40 74 87	-0.95 42 97	0.21 42 102	139	6
JG 23 2519 98054331	1.53	JD 21 0486	JG 18 0352	116	103	9.12	110	2.47 72 117	-1.01 58 81	3.60 71 118	0.11 69 103	-1.11 78 85	-2.65 73 91	-1.82 42 94	-0.73 41 90	115	5
JG 23 2520 98054356	1.31	XP 19 0441	JG 22 0183	187	100	7.26	107	2.24 69 115	0.35 57 109	3.39 70 117	0.19 68 108	-0.48 77 95	9.52 72 123	-4.55 49 83	-0.90 49 88	93	1
JG 23 2525 98054414	1.25	XP 19 0441	JG 22 0237	207	99	3.68	101	2.37 70 116	0.26 58 107	1.62 71 106	-0.03 69 94	-1.12 77 85	-4.01 72 88	-3.52 49 87	-0.76 49 90	97	1
JG 23 2531 98054430	2.53	JG 22 0368	VK 20 1139	185	100	9.67	111	2.12 71 114	-0.16 53 98	1.81 71 107	0.21 68 109	-0.82 78 90	4.18 72 109	0.86 37 104	0.10 37 101	112	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 23 2532 98054455	2.53	JG 22 0368	VK 20 1139	180	100	7.44	108	1.62 71 109	-0.03 53 101	0.52 71 99	0.04 68 99	-1.51 78 79	0.07 72 98	0.86 37 104	0.10 37 101	112	3		
JG 23 2534 98054471	1.55	JG 21 2689	JG 22 0878	282	94	7.70	108	2.54 71 118	-0.64 49 88	3.33 70 117	0.38 68 119	0.63 77 112	7.13 72 117	-1.06 38 97	-0.45 38 94	98	2		
JG 23 2536 98054497	1.07	XP 19 0441	JG 22 0300	325	89	2.39	99	0.94 71 103	0.32 59 108	0.01 71 95	0.00 69 96	-0.20 78 99	-0.87 73 96	-1.08 48 96	0.45 48 105	109	2		
JG 23 2538 98054513	0.80	OB 18 0322	JG 22 0874	293	92	4.87	103	1.39 71 107	-0.65 59 88	2.01 71 108	0.09 69 101	-0.23 77 98	2.42 72 105	-1.01 49 97	-0.22 48 97	110	2		
JG 23 2540 98054539	5.06	JG 22 0368	JG 20 0595	6	113	21.62	131	3.30 71 125	0.39 53 109	3.41 70 117	0.36 67 118	-1.44 77 80	3.51 72 107	1.46 37 106	1.43 36 117	132	4		
JG 23 2546 98054638	1.55	JG 22 1386	JG 20 0170	231	97	12.98	117	3.29 71 125	-0.23 51 97	4.72 70 126	0.17 68 106	-0.29 77 98	9.49 72 123	2.11 38 109	0.38 37 104	113	4		
JG 23 2548 98054653	1.00	MR 20 0376	JG 20 0330	300	91	4.24	102	2.47 71 117	-1.24 60 76	3.09 71 115	0.15 69 105	-0.32 78 97	1.78 73 103	-1.96 51 93	-1.26 51 84	122	4		
JG 23 2557 98054711	1.33	XP 19 0441	JG 22 0547	269	94	4.98	104	2.90 70 121	-0.13 58 99	3.46 71 118	0.17 69 106	0.29 77 106	2.39 72 104	-4.44 49 84	-0.70 48 91	101	2		
JG 23 2561 98054752	0.78	OB 18 0322	JG 22 0879	335	85	1.86	98	2.36 71 116	-0.82 59 85	3.08 71 115	0.03 69 98	0.74 77 113	0.81 72 100	-0.55 51 98	-0.34 50 95	108	2		
JG 23 2565 98054794	1.48	JD 21 0486	JG 20 0425	218	98	2.24	99	-0.66 71 87	-0.71 57 87	-1.05 71 89	0.21 69 109	-0.89 78 89	-0.52 73 97	-1.57 41 95	-0.76 41 90	96	3		
JG 23 2567 98054810	3.27	JG 21 2351	JG 22 1052	95	104	17.43	124	2.18 70 114	-0.56 49 90	3.36 69 117	0.10 67 102	-2.02 77 71	3.97 71 109	5.20 34 120	0.84 34 110	96	1		
JG 23 2572 98054877	1.82	JD 21 0486	JG 19 0867	137	102	10.07	112	1.35 71 106	-0.35 57 94	1.36 71 104	0.11 69 103	-0.87 78 89	6.00 73 114	1.65 39 107	0.79 38 109	104	3		
JG 23 2583 98055015	4.84	JG 19 1957	JG 20 2682	66	105	10.42	113	1.87 71 111	-0.54 58 90	2.01 71 108	0.15 69 105	-2.00 78 71	-3.56 73 89	-1.08 48 96	-0.71 48 91	99	3		
JG 23 2586 98055031	1.00	OB 18 0322	JG 22 1248	278	94	7.14	107	2.49 71 117	-0.28 58 96	3.35 71 117	0.41 69 121	1.29 78 122	6.75 73 116	-0.25 51 100	-0.10 50 98	104	2		
JG 23 2587 98055056	10.02	JG 21 2196	JG 20 0777	68	105	15.07	120	3.36 71 126	-0.56 55 90	5.23 71 129	0.06 69 100	-1.07 77 86	7.22 72 117	2.79 40 111	0.43 40 105	103	3		
JG 23 2588 98055072	10.02	JG 21 2196	JG 20 0777	175	100	11.01	114	2.53 71 118	-0.53 55 91	3.74 71 119	0.04 69 99	-0.69 77 91	5.49 72 112	2.79 40 111	0.43 40 105	103	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2592 98055130	1.83	MR 20 0376	JG 21 0466	261	95	10.74	113	3.46 71 127	-0.99 60 81	5.51 71 131	0.19 69 107	-0.27 78 98	3.44 73 107	-0.28 49 99	-0.66 49 91	104	2	
JG 23 2595 98055155	5.57	JG 22 0368	JG 21 1558	201	100	12.78	116	2.36 69 116	-0.11 51 99	4.98 69 127	0.11 67 103	-0.96 77 87	-2.22 71 92	-0.07 35 100	-0.20 35 97	94	2	
JG 23 2597 98055171	1.20	MR 20 0376	JG 21 0898	333	85	-0.60	94	1.56 72 108	-0.57 59 90	4.12 71 122	0.09 69 102	0.53 78 110	-1.44 73 95	-4.75 50 82	-1.99 50 75	107	3	
JG 23 2602 98055213	1.75	JG 21 2196	JG 22 1109	223	98	11.60	114	3.64 70 128	-0.28 54 96	4.99 70 127	0.08 68 101	0.20 77 105	-1.96 72 93	1.75 40 107	0.74 40 109	110	2	
JG 23 2604 98055239	6.37	JG 21 2351	JG 22 0370	103	104	19.10	127	2.85 69 121	-0.09 48 100	4.36 69 123	-0.07 67 92	-2.00 77 71	0.31 71 99	5.88 34 123	1.61 34 119	96	1	
JG 23 2608 98055270	1.48	JD 21 0486	JG 21 1054	49	107	13.55	118	1.52 71 108	-0.55 57 90	4.48 71 124	0.26 69 112	-1.14 78 85	-0.39 73 97	-3.46 41 87	-0.60 41 92	94	2	
JG 23 2610 98055296	4.87	JG 22 0368	JG 21 1504	61	106	15.25	121	2.90 69 121	-0.15 51 98	4.55 70 125	0.17 67 106	-1.53 77 79	5.40 72 112	0.32 36 102	-0.13 35 98	96	3	
JG 23 2615 98055338	1.88	JG 21 2689	JG 20 0611	126	102	15.62	121	2.05 70 113	-0.77 49 86	1.33 70 104	0.58 67 131	-0.01 77 102	12.61 72 131	4.74 36 119	1.16 36 114	100	2	
JG 23 2616 98055353	1.88	JG 21 2689	JG 20 0611	189	100	15.37	121	3.16 70 124	-0.43 49 93	3.63 70 119	0.41 67 121	0.35 77 107	14.18 72 135	4.74 36 119	1.16 36 114	100	2	
JG 23 2623 98055437	2.05	JG 21 2689	JG 22 1330	75	105	10.60	113	1.30 69 106	-0.21 49 97	0.38 69 98	0.31 67 115	-1.26 77 83	5.80 71 113	0.42 38 102	0.12 38 101	100	2	
JG 23 2626 98055452	3.50	JG 21 2351	JG 22 1291	41	107	8.58	109	3.35 70 126	0.35 48 109	1.85 69 107	0.07 67 100	-1.72 77 76	4.74 71 111	-1.23 33 96	-0.52 33 93	106	2	
JG 23 2628 98055478	2.16	JG 21 2351	JG 22 1614	251	95	4.98	104	1.99 69 113	-0.27 46 96	1.85 69 107	0.02 67 97	-0.77 77 90	1.57 71 102	1.60 33 107	-0.35 33 95	93	1	
JG 23 2642 98055593	1.06	MR 20 0376	JG 18 0513	262	95	2.10	99	2.93 72 122	-1.01 61 81	1.96 72 108	0.16 70 106	-0.49 78 95	-1.87 73 93	-3.67 52 87	-1.55 52 80	126	5	
JG 23 2645 98055619	2.48	JG 21 2689	JG 22 1287	322	90	-0.96	94	0.06 69 94	-0.97 48 82	-1.14 69 88	0.21 67 109	-0.28 77 98	1.83 71 103	-0.81 35 97	-1.00 35 87	93	2	
JG 23 2649 98055635	1.23	OB 18 0322	JG 22 1750	304	91	6.07	105	1.39 70 107	-1.07 58 79	1.80 71 107	0.33 69 116	0.64 77 112	11.43 72 128	1.44 50 106	0.03 50 100	100	2	
JG 23 2650 98055650	2.08	JG 21 2351	JG 22 1619	138	102	3.31	101	1.97 70 112	0.11 49 104	-0.49 69 92	0.03 67 98	-1.59 77 78	2.05 71 104	-1.96 37 93	-0.60 37 92	97	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 23 2661 98055759	2.11	JG 21 2351	JG 22 0461	113	103	8.79	110	3.86 70 130	0.39 49 109	2.69 69 113	0.01 67 96	-0.89 77 88	-4.09 71 88		0.86 36 104	0.26 36 103	97	2
JG 23 2665 98055775	1.85	JG 22 1386	JG 21 0070	65	105	8.73	110	4.05 70 132	0.39 50 109	2.49 70 111	0.18 68 107	-0.91 77 88	2.22 72 104		-1.85 37 93	-0.44 37 94	106	3
JG 23 2670 98055833	1.09	XP 19 0441	JG 22 0594	94	104	13.74	118	3.57 70 128	-0.39 59 93	3.87 71 120	0.28 69 113	-1.04 77 86	1.89 72 103		-2.07 50 93	-0.25 50 96	105	2
JG 23 2671 98055858	0.82	OB 18 0322	JG 22 0193	273	94	4.96	103	3.95 70 131	-1.08 58 79	4.30 70 123	0.15 69 105	0.26 77 106	6.56 72 115		-2.44 50 91	-1.05 50 86	96	2
JG 23 2672 98055874	1.57	JD 21 0486	JG 21 1389	40	107	16.95	123	2.65 71 119	-0.03 57 101	4.77 71 126	-0.01 69 95	-1.46 78 80	-3.44 73 89		2.06 40 108	1.09 40 113	96	2
JG 23 2678 98055932	1.17	MR 20 0376	JG 19 2266	145	102	5.78	105	4.00 71 132	-0.69 60 87	4.50 71 124	0.18 69 107	-0.94 78 88	0.26 73 99		-6.63 50 75	-2.21 50 72	114	4
JG 23 2682 98055999	0.85	OB 18 0322	JG 22 1351	329	87	-1.66	93	2.67 70 119	-0.42 58 93	1.77 71 107	0.11 69 103	0.99 77 117	6.31 72 115		-2.77 50 90	-0.83 50 89	102	2
JG 23 2688 98056070	1.27	XP 19 0441	JG 22 0192	158	101	8.64	110	3.10 69 123	-0.15 57 98	2.73 71 113	0.10 69 102	-1.09 77 85	1.30 72 102		-3.37 50 88	-0.40 49 95	93	1
JG 23 2689 98056096	6.55	JG 19 1957	JG 20 3009	17	110	13.62	118	3.19 70 124	-0.10 58 99	4.04 71 121	0.28 69 113	-1.60 78 78	-2.05 73 93		-2.42 47 91	-0.92 47 88	93	2
JG 23 2691 98056112	4.70	JG 21 2689	JG 20 2722	150	101	4.74	103	1.33 69 106	0.20 48 105	1.60 69 106	0.30 67 114	-0.46 77 95	7.59 71 118		-3.05 37 89	-1.22 37 84	91	2
JG 23 2692 98056138	0.62	MR 20 0376	JG 18 1481	265	95	0.98	97	2.58 72 118	-1.48 61 71	1.08 71 102	0.23 70 110	-0.75 78 91	6.26 73 114		-6.30 52 77	-2.01 52 75	115	6
JG 23 2694 98056153	1.34	JG 21 2196	JG 22 1611	230	97	5.28	104	2.03 70 113	-0.68 54 88	1.57 70 105	0.29 68 114	0.40 77 108	-2.18 72 93		-1.12 40 96	-0.16 40 98	96	2
JG 23 2699 98056211	5.65	JG 21 2351	JG 22 1469	135	102	12.06	115	1.04 70 103	-0.59 49 89	-0.52 69 92	0.16 67 106	-1.81 77 74	2.38 71 104		5.95 33 123	1.06 33 113	106	2
JG 23 2704 98056278	3.57	JG 19 1957	JG 19 1214	169	101	1.39	98	1.51 71 108	-0.30 59 95	2.14 71 109	0.30 69 114	-0.78 78 90	1.09 73 101		-7.85 49 71	-2.72 49 66	97	5
JG 23 2706 98056294	1.72	JD 21 0486	JG 21 0661	26	108	12.89	117	2.67 71 119	-0.10 57 99	1.82 71 107	0.04 69 98	-1.48 78 79	-3.27 73 90		1.25 41 105	1.08 41 113	110	3
JG 23 2709 98056336	0.90	MR 20 0376	JG 21 1327	308	91	5.22	104	2.15 71 114	-0.65 61 88	4.00 71 121	0.21 70 109	0.27 78 106	2.82 73 106		-2.50 51 91	-1.08 51 86	119	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2712 98056377	4.42	JG 21 2196	JG 22 0670	93	104	4.96	103	2.86 71	-0.60 54	3.08 70	0.15 68	-0.63 77	1.55 72	-0.47 39	-1.34 39	113	2	
JG 23 2714 98056393	0.79	OB 18 0322	JG 22 0258	324	90	4.68	103	2.65 70	-0.22 58	3.34 71	0.01 69	0.65 77	5.61 72	0.31 48	0.33 48	102	2	
JG 23 2716 98056419	1.53	JD 21 0486	JG 21 0056	30	108	15.36	121	3.16 71	-0.66 57	5.26 71	0.11 69	-1.32 78	-1.03 73	-0.61 41	0.02 41	108	3	
JG 23 2727 98056518	2.63	JG 21 2196	JG 22 0298	247	96	3.23	101	2.12 70	-1.06 54	2.07 70	0.12 68	-0.36 77	-1.98 72	-2.88 40	-0.97 40	105	3	
JG 23 2728 98056534	3.65	JG 21 2196	JG 22 0378	254	95	2.69	100	1.69 70	-0.19 52	2.10 70	0.10 68	-0.03 77	-6.26 72	-2.09 37	-0.72 37	97	2	
JG 23 2732 98056559	14.88	JG 21 2689	JG 22 0034	289	93	2.33	99	2.11 70	-0.08 48	0.41 69	0.12 67	0.20 77	3.86 71	-0.27 37	0.08 37	98	2	
JG 23 2733 98056575	2.67	JG 22 0227	JG 18 1472	193	100	9.46	111	2.11 68	0.56 48	2.57 66	-0.13 64	-1.45 75	-4.09 68	1.14 37	0.54 37	135	5	
JG 23 2737 98056617	3.74	JG 21 2196	JG 22 0403	118	103	5.45	104	2.10 70	-0.76 53	1.78 70	0.16 68	-0.94 77	-5.04 72	-2.49 39	-0.97 39	95	2	
JG 23 2738 98056633	9.59	JG 22 0368	JG 20 0806	166	101	12.36	116	2.82 71	-0.49 53	2.87 70	0.25 68	-0.59 77	6.76 72	3.09 39	0.40 38	116	4	
JG 23 2740 98056658	2.06	JG 22 1386	JG 21 2566	51	106	17.97	125	2.94 70	0.61 50	4.51 70	0.62 68	0.28 77	13.78 72	-0.49 38	0.45 38	100	2	
JG 23 2746 98056732	7.86	JG 21 2351	JG 22 1266	124	102	6.16	105	2.81 70	-0.54 49	1.50 69	-0.06 67	-2.17 77	3.99 71	0.01 35	-0.93 34	96	2	
JG 23 2757 98056815	2.78	JG 21 2196	JG 18 1958	299	91	1.53	98	2.28 70	-0.70 54	2.39 70	-0.05 68	0.09 77	-0.75 72	0.22 40	-0.39 40	94	3	
JG 23 2759 98056831	1.30	JD 21 0486	JG 20 1245	143	102	5.50	104	0.79 71	-0.85 57	0.66 71	0.20 69	-1.08 78	-4.19 73	-2.17 41	-0.77 41	113	4	
JG 23 2760 98056856	2.73	JG 22 0368	JG 20 1073	84	104	6.15	105	1.32 70	0.77 52	0.35 70	0.07 68	-1.75 77	0.58 72	-3.40 38	-0.53 38	106	3	
JG 23 2761 98056872	2.73	JG 22 0368	JG 20 1073	10	112	11.50	114	3.92 70	0.36 52	2.45 70	0.27 68	-1.38 77	4.49 72	-3.40 38	-0.53 38	106	3	
JG 23 2763 98056898	1.50	JD 21 0486	JG 21 1061	229	97	4.09	102	1.58 72	-0.17 57	1.06 72	0.05 70	-0.07 78	-0.38 73	-0.22 39	0.33 39	121	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05			
JG 23 2765 98056914	3.55	JG 21 2689	JG 22 0708	157	101	14.95	120	2.79 69	-0.46 48	3.27 69	116	0.20 67	-0.79 77	3.41 71	107	3.34 35	0.98 113	97	1
JG 23 2767 98056930	2.92	JD 21 0486	JG 21 1139	294	92	3.32	101	1.26 70	-0.72 55	1.34 71	104	-0.15 69	-0.56 77	-4.49 72	87	2.00 38	0.37 108	99	2
JG 23 2771 98056997	3.03	JG 19 1957	JG 20 0494	154	101	7.24	107	0.63 72	-0.76 60	0.53 71	99	0.19 69	-1.89 78	2.26 73	104	-1.79 48	-0.98 87	131	4
JG 23 2773 98057011	1.26	JD 21 0486	JG 19 0923	85	104	11.69	115	1.82 71	-0.52 57	1.86 71	107	-0.04 69	-1.73 78	-1.43 73	95	2.01 41	0.81 108	104	3
JG 23 2775 98057037	1.16	XP 19 0441	JG 22 1530	141	102	13.71	118	3.19 70	0.55 57	5.72 70	132	0.20 68	-0.29 77	6.87 72	116	-2.99 47	0.00 89	97	1
JG 23 2777 98057052	3.46	JG 21 2196	JG 19 1097	222	98	9.67	111	1.90 71	-0.39 55	3.29 70	116	0.20 68	0.16 77	3.76 72	108	-0.17 40	0.44 100	107	4
JG 23 2778 98057078	1.11	XP 19 0441	JG 22 1312	279	94	7.91	108	-0.01 70	-0.37 57	-0.05 70	95	0.16 68	-0.85 77	-1.26 72	95	1.51 47	0.65 106	94	1
JG 23 2782 98057110	3.17	JG 21 2351	JG 22 1262	32	108	13.17	117	0.57 70	-0.14 50	0.44 69	98	0.29 67	-2.13 77	10.62 71	126	0.54 36	0.02 103	101	2
JG 23 2786 98057151	6.90	JG 19 1957	JG 21 1419	69	105	11.37	114	2.94 72	0.13 58	6.10 72	135	0.34 70	-0.50 78	1.84 73	103	-5.08 47	-1.68 81	108	3
JG 23 2787 98057177	6.90	JG 19 1957	JG 21 1419	174	100	6.49	106	1.64 72	0.18 58	3.89 72	120	0.30 70	-0.35 78	-0.33 73	97	-5.08 47	-1.68 81	108	3
JG 23 2789 98057193	3.45	JG 22 0368	JG 18 3109	281	94	10.02	112	0.43 71	0.76 54	1.48 70	105	0.08 68	-0.34 77	-1.54 72	94	3.48 39	1.37 114	121	4
JG 23 2797 98057250	1.23	XP 19 0441	JG 22 1487	303	91	5.24	104	0.28 70	-0.48 58	1.19 71	103	0.14 69	-0.60 77	-0.49 72	97	-2.46 50	-0.36 91	95	1
JG 23 2799 98057276	4.56	JG 19 1957	JG 18 1144	178	100	5.59	105	0.49 72	-0.89 60	-0.02 72	95	0.25 70	-1.72 78	7.34 73	117	-1.82 49	-1.30 94	131	5
JG 23 2803 98057334	1.04	MR 20 0376	JG 21 0480	248	96	9.95	112	2.88 71	-1.13 59	4.85 71	127	0.20 69	-0.66 77	7.71 72	118	-0.94 50	-1.02 97	101	2
JG 23 2809 98057359	5.67	JG 21 2196	JG 22 0628	287	93	2.33	99	1.64 71	-0.90 54	0.45 70	98	0.00 68	-0.39 77	-0.82 72	96	0.48 38	0.03 102	113	2
JG 23 2813 98057433	1.52	JG 22 1386	JG 20 2430	323	90	5.07	104	0.46 71	0.84 51	3.02 70	115	0.22 68	0.80 77	8.97 72	121	-0.98 37	-0.20 97	102	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 23 2817 98057474	1.17	XP 19 0441	JG 22 0181	302	91	3.88	102	0.99 71 103	0.57 59 113	1.47 71 105	-0.01 69 95	-0.18 77 99	3.54 73 107	-1.37 50 95	0.24 49 102	115	2
JG 23 2818 98057490	1.17	XP 19 0441	JG 22 0181	152	101	11.29	114	3.25 71 125	0.22 59 106	3.64 71 119	0.11 69 102	-0.73 77 91	1.60 73 102	-1.37 50 95	0.24 49 102	115	2
JG 23 2826 98057615	1.62	JG 22 1386	JG 21 0677	309	91	5.17	104	2.08 71 113	0.44 50 110	3.97 70 121	0.07 68 101	0.31 77 107	3.19 72 106	-1.11 37 96	-0.44 37 94	107	3
JG 23 2831 98057656	5.44	JG 21 2196	JG 22 1599	97	104	12.45	116	3.03 70 123	-0.31 54 95	3.88 70 120	0.16 68 106	-0.57 77 93	0.68 72 100	0.19 39 101	0.40 39 104	110	2
JG 23 2838 98057698	6.93	JG 19 1957	JG 20 0051	131	102	9.41	111	1.83 71 111	-0.11 60 99	3.14 72 116	0.26 70 112	-1.09 78 85	6.86 73 116	-3.19 49 88	-1.08 49 86	101	3
JG 23 2840 98057730	2.41	JG 21 2351	JG 22 0830	162	101	9.52	111	1.65 71 109	0.00 51 101	0.47 70 98	-0.03 67 94	-1.76 77 75	-4.14 72 88	2.39 37 110	0.78 36 109	111	2
JG 23 2847 98057839	2.34	JG 21 2689	JG 22 0063	213	99	16.50	123	2.03 70 113	-0.18 49 98	3.19 69 116	0.26 67 112	-0.38 77 96	4.67 71 110	4.99 35 120	1.59 35 119	108	2
JG 23 2850 98057870	2.58	JG 21 2196	JG 22 0940	210	99	9.70	111	2.01 70 113	-0.80 53 85	1.81 70 107	-0.02 68 95	-1.02 77 86	-2.54 72 92	3.46 36 114	0.90 36 111	100	2
JG 23 2852 98057896	1.73	JG 19 1957	VK 19 0088	186	100	2.59	100	0.81 73 101	-0.97 60 82	-0.81 72 90	0.27 70 112	-1.59 78 78	-2.26 74 92	-1.98 48 93	-1.72 48 78	173	4
JG 23 2855 98057938	1.80	JG 22 1386	JG 20 2858	78	105	11.30	114	3.24 70 125	0.95 50 121	3.74 70 119	0.26 68 112	-0.39 77 96	-0.10 72 98	-1.69 37 94	-0.15 37 98	104	3
JG 23 2857 98057953	2.46	JG 21 2196	JG 22 0831	89	104	15.89	122	3.60 70 128	-0.14 55 99	5.02 71 128	0.10 69 102	-0.55 77 94	-1.55 72 94	1.65 39 107	1.12 39 113	111	2
JG 23 2861 98057995	3.70	JG 21 2196	JG 22 0171	245	96	14.59	119	3.14 70 124	-0.82 53 85	5.89 70 133	0.01 68 97	-0.07 77 101	0.72 72 100	4.37 37 117	1.21 37 115	100	2
JG 23 2865 98058035	3.77	JG 21 2196	JG 22 0934	283	93	4.23	102	0.84 70 102	-0.98 53 81	2.06 70 109	0.21 68 109	0.04 77 103	-2.06 72 93	-1.16 38 96	-0.68 38 91	95	1
JG 23 2871 98058118	1.90	JG 21 2689	JG 22 0313	132	102	18.27	126	3.03 70 123	-0.57 49 90	3.71 69 119	0.35 67 118	-0.48 77 95	3.99 71 109	4.54 36 118	1.33 35 116	107	2
JG 23 2872 98058134	2.21	JG 21 2689	JG 22 0924	122	103	10.40	113	0.78 70 101	0.25 49 107	1.33 69 104	0.23 67 110	-1.17 77 84	-1.06 71 96	0.59 37 103	0.08 37 100	105	2
JG 23 2873 98058159	2.21	JG 21 2689	JG 22 0924	59	106	14.32	119	2.21 70 115	0.11 49 104	3.36 69 117	0.36 67 118	-0.75 77 91	5.54 71 113	0.59 37 103	0.08 37 100	105	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 23 2888 98058290	6.57	JG 21 2351	JG 22 0249	284	93	7.99	109	1.71 71	-0.40 50	2.37 69	-0.08 67	-0.98 77	4.47 71		2.99 35	0.48 34	110	2
JG 23 2893 98058332	1.98	JG 21 2689	JG 22 1194	240	96	9.77	111	1.72 70	-0.70 48	1.50 69	0.30 67	-0.01 77	7.65 71		4.09 34	0.68 34	107	2
JG 23 2895 98058357	5.12	JG 21 1957	JG 19 1232	86	104	11.18	114	1.62 71	-0.56 54	2.47 70	0.25 68	-1.06 77	-4.38 72		-0.53 39	-0.21 39	136	5
JG 23 2913 98058431	8.88	JG 21 2351	JG 22 0356	52	106	17.95	125	3.08 69	-0.21 48	3.58 69	0.08 67	-1.82 77	0.59 71		3.93 33	1.15 33	97	1
JG 23 2915 98058472	1.06	XP 19 0441	JG 22 1470	257	95	11.39	114	2.43 69	0.12 56	2.80 70	0.08 68	-0.20 77	-1.23 72		3.02 47	1.30 47	93	1
JG 23 2922 98058514	2.86	JG 21 2196	JG 22 0384	321	90	7.13	107	2.47 70	-1.01 53	4.09 70	0.19 68	0.90 77	5.26 72		0.93 39	0.16 39	96	1
JG 23 2930 98058597	1.66	JD 21 0486	JG 20 0280	216	98	4.29	102	1.00 72	-1.01 58	0.70 71	0.19 70	-0.68 78	-0.56 73		-1.13 42	-0.69 42	121	4
JG 23 2939 98058654	1.17	XP 19 0441	JG 22 0178	264	95	6.96	107	2.64 71	0.13 60	3.76 71	0.21 69	0.32 78	5.12 73		-3.48 50	-0.42 50	112	2
JG 23 2941 98058670	0.93	MR 20 0376	JG 21 0743	292	92	1.84	98	2.49 71	-1.06 60	2.48 71	-0.11 69	-1.20 78	-4.98 73		-2.16 51	-1.37 51	102	3
JG 23 2949 98058712	2.59	JG 22 1386	JG 19 0552	125	102	16.67	123	1.98 72	0.12 53	3.75 70	0.49 68	-0.06 77	6.52 72		0.80 39	0.66 39	121	4
JG 23 2953 98058738	4.70	JD 21 0486	JG 19 0319	88	104	10.50	113	1.84 71	0.19 57	3.86 71	0.01 69	-1.07 78	4.78 73		-2.39 40	-0.02 40	108	4
JG 23 2960 98058811	1.11	MR 20 0376	JG 19 1049	326	89	2.11	99	0.19 71	-0.61 60	0.20 71	0.01 69	-0.73 78	0.04 73		-1.40 51	-0.33 51	112	4
JG 23 2970 98058852	1.17	XP 19 0441	JG 22 0430	244	96	6.98	107	1.40 70	0.11 57	1.42 70	-0.02 68	-1.15 77	-2.38 72		-2.21 48	0.21 48	96	1
JG 23 2972 98058894	1.21	MR 20 0376	JG 21 0991	226	98	10.65	113	2.47 72	-0.58 60	4.56 71	0.01 69	-1.18 78	-1.78 73		-1.17 50	-0.36 50	124	3
JG 23 2976 98058977	1.61	JD 21 0486	JG 18 0255	182	100	7.70	108	1.05 72	-1.06 59	-0.61 71	0.12 69	-1.18 78	-0.85 73		2.99 42	0.70 42	131	5
JG 23 2980 98059033	2.57	JG 22 0368	JG 19 1104	203	99	8.80	110	2.02 71	0.33 53	1.76 70	0.23 68	-0.36 77	-2.45 72		-0.43 38	0.23 38	125	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 2981 98059058	2.57	JG 22 0368	JG 19 1104	53	106	13.92	118	2.52 71 118	0.34 53 108	3.09 70 115	0.20 68 108	-1.32 77 82	-2.74 72 91	-0.43 38 99	0.23 38 102	125	5	
JG 23 2982 98059074	2.44	JG 21 2351	JG 22 0927	92	104	10.70	113	0.20 70 95	-0.58 50 90	-1.45 70 86	0.03 68 98	-3.00 77 56	-3.12 72 90	4.54 36 118	0.50 35 106	100	2	
JG 23 2983 98059090	2.44	JG 21 2351	JG 22 0927	119	103	10.21	112	0.07 70 94	-0.53 50 91	-1.35 70 87	0.03 68 98	-2.79 77 59	-0.74 72 96	4.54 36 118	0.50 35 106	100	2	
JG 23 2986 98059116	2.30	JG 21 2351	JG 22 1648	184	100	11.22	114	0.77 70 101	-0.90 50 83	-1.26 69 87	0.25 67 111	-1.67 77 77	1.63 71 102	5.80 35 123	0.92 35 111	100	2	
JG 23 3001 98059256	9.15	JG 22 0368	JG 20 0082	206	99	14.64	120	2.35 71 116	-0.24 53 97	3.54 70 118	0.24 68 111	-0.46 77 95	13.49 72 133	5.20 38 120	0.91 38 111	113	3	
JG 23 3009 98059330	4.81	JG 22 0368	JG 19 0668	215	98	11.53	114	1.24 71 105	0.46 54 111	2.77 70 113	0.22 68 109	-0.44 77 95	2.70 72 105	-0.85 40 97	0.51 40 106	131	5	
JG 23 3012 98059355	1.42	JG 22 1386	JG 20 0044	330	87	10.14	112	1.10 71 104	0.04 51 102	2.66 69 112	0.24 67 110	0.87 77 115	7.30 71 117	5.86 37 123	1.39 37 117	111	3	
JG 23 3033 98059439	0.79	OB 18 0322	JG 22 0695	305	91	4.27	102	2.40 70 117	-0.95 57 82	2.32 70 110	0.11 68 103	0.07 77 103	1.37 72 102	0.61 48 103	-0.32 48 95	95	1	
JG 23 3039 98059454	2.06	JG 21 2351	JG 22 1119	133	102	9.87	112	1.43 70 107	-0.19 50 98	0.87 70 101	0.35 67 117	-0.75 77 91	10.10 72 124	0.50 37 102	0.05 37 100	107	2	
JG 23 3053 98059553	0.99	MR 20 0376	JG 20 1142	159	101	6.85	107	4.22 70 134	-1.16 59 78	4.74 71 126	0.15 69 105	-1.16 77 84	7.15 72 117	-5.20 51 81	-2.11 51 73	94	4	
JG 23 3061 98059637	4.15	JG 19 1957	JG 19 0700	224	98	1.76	98	1.39 72 107	-0.23 61 97	0.21 71 97	-0.09 69 90	-1.81 78 74	-1.54 73 94	-1.29 50 96	-1.04 50 87	118	4	
JG 23 3064 98059678	3.68	JG 22 0368	JG 20 2735	272	94	9.51	111	2.53 71 118	0.53 53 112	3.81 70 120	0.11 68 102	0.33 77 107	4.21 72 109	2.29 38 109	0.72 38 108	134	4	
JG 23 3065 98059694	0.84	MR 20 0376	JG 19 0262	311	90	1.70	98	3.02 72 122	-0.41 61 93	3.17 71 116	-0.08 69 91	-0.42 78 96	-2.98 73 91	-3.52 51 87	-1.09 51 86	132	5	
JG 23 3071 98059751	3.15	JG 19 1957	JG 18 2962	149	101	15.21	120	2.21 72 115	0.15 61 105	4.14 71 122	0.15 70 105	-0.92 78 88	6.64 73 115	2.73 49 111	0.72 49 108	132	4	
JG 23 3075 98059793	14.43	JD 21 0486	JG 21 0162	43	107	14.16	119	2.87 71 121	-0.75 57 86	4.03 71 121	0.26 69 112	-0.91 78 88	-1.42 73 95	-0.28 40 100	0.01 40 100	109	3	
JG 23 3091 98059892	1.99	JG 19 1957	JG 21 0001	227	98	0.81	97	1.04 71 104	0.15 59 104	0.61 71 99	-0.02 69 94	-1.44 78 80	-2.93 73 91	-5.32 49 80	-1.43 48 82	105	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 23 3095 98059975	2.70	JG 21 2689	JG 22 1063	328	88	5.60	105	0.84 70 102	-0.74 49 86	0.04 69 96	0.31 67 115	0.98 77 117	8.39 71 120	5.97 33 123	1.12 33 113	110	2		
JG 23 3097 98059991	2.10	JG 22 0368	JG 20 1106	267	94	6.73	106	0.81 72 101	0.04 53 102	2.30 70 110	0.04 68 99	-0.79 77 90	2.89 72 106	-0.68 37 98	-0.20 37 97	116	4		
JG 23 3100 98060056	1.78	JG 22 1386	JG 18 0775	183	100	9.27	111	2.41 71 117	0.95 52 121	4.09 66 122	0.35 68 117	0.34 72 107	3.69 68 108	-2.94 40 89	-0.54 40 93	131	5		
JG 23 3102 98060098	2.67	JG 19 1957	JG 20 0097	280	94	0.83	97	0.24 72 96	-0.56 60 90	0.73 71 100	0.13 69 104	-0.86 78 89	-0.87 73 96	-2.02 49 93	-1.59 49 80	123	4		
JG 23 3106 98060155	4.80	JG 22 0368	JG 21 0407	270	94	9.29	111	3.38 70 126	-0.09 52 100	4.79 70 126	0.14 67 104	0.42 77 108	4.20 71 109	0.20 36 101	0.16 36 101	108	3		
JG 23 3111 98060213	2.08	JG 21 1957	JG 20 0772	98	104	5.02	104	0.97 70 103	-1.03 53 80	0.65 70 99	0.51 68 127	-0.70 77 91	-0.09 72 98	-5.22 40 81	-1.86 40 76	102	3		
JG 23 3113 98060239	3.98	JG 22 0227	JG 16 0561	310	91	2.32	99	0.23 68 96	0.12 48 104	-0.68 65 91	-0.07 63 92	-0.77 75 90	8.56 67 120	1.21 38 105	0.45 37 105	137	6		
JG 23 3126 98060338	1.50	JG 22 0227	JG 18 1182	336	81	-2.53	91	0.74 68 101	0.49 47 111	0.49 66 98	0.05 63 99	1.59 75 126	-0.90 68 96	-0.82 36 97	0.39 36 104	132	5		
JG 23 3128 98060353	3.40	JG 21 2196	JG 22 0207	268	94	8.50	109	2.32 71 116	-0.92 55 83	2.43 70 111	0.19 68 107	0.22 77 105	3.37 72 107	2.77 39 111	0.63 39 107	113	2		
JG 23 3140 98060478	2.54	JG 21 2689	JG 22 1232	256	95	9.11	110	0.38 70 97	-1.00 49 81	0.65 70 99	0.27 67 113	-0.81 77 90	10.73 71 126	2.60 36 111	0.20 35 102	106	2		
JG 23 3147 98060577	1.00	MR 20 0376	JG 20 1734	334	85	0.25	96	0.81 71 101	-1.71 60 67	1.72 71 106	0.12 69 103	-0.24 77 98	3.90 73 108	-1.28 50 96	-1.52 50 81	93	2		
JG 23 3152 98060593	1.87	JG 21 2689	JG 22 0167	313	90	11.46	114	1.19 70 105	-0.89 50 83	0.94 69 101	0.44 67 123	0.74 77 113	18.56 71 146	7.90 36 131	1.52 35 118	114	2		
JG 23 3158 98060635	1.11	MR 20 0376	JG 19 2536	246	96	12.53	116	3.13 71 124	-1.06 60 80	5.20 71 129	0.06 69 99	-1.13 77 85	-2.09 72 93	-0.31 51 99	-0.29 51 96	97	3		
JG 23 3165 98060718	1.08	XP 19 0441	JG 22 0204	243	96	5.16	104	1.86 69 111	0.07 56 103	0.90 70 101	0.15 68 105	-0.43 77 96	2.79 72 105	-1.66 48 94	-0.08 47 98	93	1		
JG 23 3168 98060734	2.43	JG 21 2196	VK 19 1602	318	90	-0.16	95	1.33 71 106	-0.41 54 93	1.48 71 105	0.10 68 102	0.71 77 113	-3.26 72 90	-0.46 38 99	-0.49 37 93	102	2		
JG 23 3180 98060833	1.02	XP 19 0441	JG 22 1431	277	94	4.35	102	1.01 69 103	0.03 56 102	-0.62 70 91	0.25 68 111	0.06 77 103	2.70 72 105	0.19 47 101	0.42 47 105	93	1		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 3188 98060916	1.09	MR 20 0376	JG 21 1159	306	91	4.93	103	1.20 70 105	-1.59 58 69	1.95 71 108	0.28 69 113	-0.32 77 97	10.24 72 125	-1.93 50 93	-1.13 50 85	88	2	
JG 23 3206 98061112	3.61	JG 21 2196	JG 22 0229	163	101	15.30	121	2.98 70 122	-0.54 53 90	4.92 70 127	0.11 68 103	-0.43 77 95	-2.07 72 93	2.76 37 111	1.06 37 113	97	1	
JG 23 3207 98061138	3.61	JG 21 2196	JG 22 0229	259	95	8.42	109	1.72 70 110	-0.20 53 97	2.63 70 112	-0.12 68 89	-0.57 77 93	0.45 72 99	2.76 37 111	1.06 37 113	97	1	
JG 23 3213 98061195	1.14	MR 20 0376	JG 21 2106	296	92	3.09	100	3.16 71 124	-0.75 60 86	4.99 71 127	-0.04 69 94	-0.66 78 92	0.41 73 99	-6.24 51 77	-1.96 51 75	107	3	
JG 23 3221 98061237	3.01	JG 21 2351	JG 22 1183	35	108	12.16	115	1.13 71 104	-0.18 51 98	-0.20 70 94	0.30 67 114	-1.89 77 73	6.59 72 115	1.39 37 106	0.25 37 103	113	2	
JG 23 3226 98061294	2.06	JG 21 2689	JG 22 0959	104	104	7.71	108	1.73 68 110	-0.70 48 87	0.18 69 96	0.26 67 112	-1.49 77 79	4.98 71 111	-0.08 36 100	-0.59 36 92	93	1	
JG 23 3227 98061310	2.59	JG 21 2196	JG 22 1341	140	102	12.46	116	2.89 70 121	0.04 53 102	4.42 70 124	0.30 68 114	0.17 77 105	2.32 72 104	-0.55 40 98	0.26 40 103	99	2	
JG 23 3230 98061377	1.93	JG 22 1386	JG 21 0809	205	99	4.67	103	2.07 69 113	0.57 48 113	2.19 70 109	0.12 68 103	-0.49 77 95	-2.53 72 92	-2.93 36 89	-0.75 36 90	89	3	
JG 23 3231 98061393	3.97	JG 19 1957	JG 20 1923	77	105	6.00	105	2.10 70 114	-0.14 58 98	2.51 71 111	0.37 69 118	-0.85 77 89	2.89 72 106	-5.13 49 81	-1.98 48 75	91	2	
JG 23 3236 98061450	2.66	JG 21 2196	JG 22 1626	156	101	13.60	118	2.24 70 115	-0.10 54 99	4.05 70 121	0.28 68 113	0.02 77 102	3.89 72 108	0.34 39 102	0.67 39 108	106	2	
JG 23 3239 98061492	1.16	MR 20 0376	JG 21 0324	316	90	3.25	101	2.01 70 113	-0.41 59 93	3.57 71 118	0.11 69 102	0.14 78 104	-1.42 73 95	-3.56 51 87	-1.09 51 86	101	3	
JG 23 3245 98061559	14.95	JG 21 2689	JG 22 1417	217	98	12.23	116	0.99 69 103	-0.19 48 97	1.73 69 106	0.31 67 115	-0.32 77 97	7.06 71 117	1.71 36 107	0.90 36 111	95	2	
JG 23 3247 98061591	1.20	XP 19 0441	JG 22 0871	171	100	6.21	106	0.52 70 99	0.02 59 102	0.43 71 98	0.08 69 101	-1.69 77 76	1.65 72 102	-3.45 50 87	-0.56 49 92	101	2	
JG 23 3248 98061617	1.39	XP 19 0441	JG 22 1002	191	100	7.96	108	2.49 70 117	0.01 59 102	2.72 71 113	0.21 69 109	-0.70 77 91	3.29 72 107	-3.94 50 86	-0.70 50 91	103	2	
JG 23 3250 98061658	3.21	JG 21 2196	JG 22 0481	266	95	9.91	112	1.10 70 104	-0.87 54 84	3.06 70 115	0.27 68 112	0.20 77 105	4.09 72 109	1.83 38 108	0.36 37 104	105	2	
JG 23 3257 98061716	1.19	XP 19 0441	JG 22 0515	172	100	11.47	114	1.65 71 109	0.24 59 106	1.11 70 102	0.15 69 105	-1.11 77 85	-1.93 72 93	-0.94 50 97	0.89 50 111	108	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 3260 98061757	1.66	JG 22 1386	JG 21 2532	219	98	6.21	106	2.01 70 113	0.07 49 103	1.24 70 103	0.22 68 109	-0.56 77 94	0.03 72 98	-1.16 38 96	-0.39 38 95	92	2	
JG 23 3275 98061914	6.13	JG 19 1957	JG 21 0950	285	93	-0.41	95	-0.57 71 88	0.01 58 102	0.10 71 96	0.09 69 102	-1.00 77 87	-0.97 72 96	-4.29 47 84	-1.62 47 79	101	3	
JG 23 3280 98562721	4.57	JG 19 1957	JG 22 0772	2	100	8.83	110	3.44 70 126	-0.77 57 86	4.30 71 123	0.22 69 110	-0.96 77 87	4.14 72 109	-3.30 48 88	-1.50 48 81	93	1	
JG 23 3289 98562788	4.80	JG 19 1957	JG 22 1342	1	100	6.85	107	1.00 70 103	-0.12 58 99	1.17 70 103	0.11 69 103	-1.72 77 76	0.70 72 100	-2.68 48 90	-0.88 48 89	95	1	
JG 23 3307 98562929	1.69	JG 19 1957	JG 22 1415	28	90	1.90	98	2.46 71 117	-0.78 59 86	3.56 71 118	0.11 69 103	-0.48 77 95	-0.91 73 96	-4.48 48 83	-2.11 48 73	107	2	
JG 23 3312 98563000	3.58	JG 19 1957	JG 21 2187	27	91	0.70	96	1.61 70 109	-0.68 58 88	1.64 71 106	0.14 69 104	-0.42 77 96	1.27 72 102	-1.96 47 93	-1.63 47 79	94	1	
JG 23 3313 98563026	28.78	JG 19 1957	JG 22 0818	3	108	12.43	116	3.44 71 126	0.03 59 102	4.05 71 121	0.14 69 104	-1.96 77 72	-2.58 73 92	-3.08 48 89	-0.99 48 87	115	2	
JG 23 3314 98563042	28.78	JG 19 1957	JG 22 0818	4	108	13.09	117	3.92 71 131	0.09 59 103	4.84 71 126	0.12 69 103	-1.87 77 73	1.51 73 102	-3.08 48 89	-0.99 48 87	115	2	
JG 23 3321 98563109	6.09	JG 19 1957	JG 22 1709	11	101	5.33	104	1.94 71 112	0.01 57 102	1.05 71 102	0.08 69 101	-1.87 78 73	2.73 73 105	-4.46 45 84	-1.26 45 84	109	2	
JG 23 3327 98563166	3.05	JG 19 1957	JG 21 0437	13	100	5.83	105	1.29 70 106	-0.07 58 100	1.74 71 107	0.22 69 110	-1.30 77 82	3.76 72 108	-4.33 48 84	-1.50 47 81	97	2	
JG 23 3330 98563182	2.39	JG 19 1957	JG 22 1551	15	99	7.89	108	2.43 71 117	-0.10 58 99	1.68 71 106	0.26 69 112	-1.09 77 85	1.40 72 102	-3.30 48 88	-0.86 48 89	103	2	
JG 23 3335 98563240	1.73	JG 19 1957	VK 20 0465	20	97	2.91	100	1.88 72 112	-0.61 59 89	1.38 72 104	0.15 70 105	-1.28 78 82	-4.58 73 86	-3.06 47 89	-1.81 47 77	105	3	
JG 23 3346 98563307	2.79	JG 19 1957	JG 22 0070	1	110	18.83	126	2.32 70 116	-1.02 58 81	1.98 70 108	0.53 68 128	-2.39 77 66	4.79 72 111	0.50 47 102	-0.41 46 94	101	2	
JG 23 3354 98563463	2.23	JG 19 1957	JG 21 1371	2	109	12.80	116	3.24 72 125	0.17 59 105	4.72 72 126	0.18 70 107	-1.98 78 72	1.22 73 101	-3.98 48 85	-1.40 48 82	121	3	
JG 23 3356 98563489	2.07	JG 19 1957	JG 22 1134	23	96	6.36	106	1.42 69 107	-0.37 57 94	1.71 70 106	0.27 69 112	-1.14 77 85	0.72 72 100	-3.42 48 88	-1.38 48 82	93	1	
JG 23 3357 98563505	2.23	JG 19 1957	JG 21 0125	14	100	4.53	103	1.51 70 108	0.08 58 103	0.75 70 100	-0.10 69 90	-2.54 77 63	-7.22 72 80	-2.96 48 89	-1.23 47 84	95	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 23 3359 98563521	9.66	JG 19 1957	JG 21 1247	19	97	11.17	114	2.30 71 116	-0.47 59 92	3.21 71 116	0.39 69 120	-0.54 77 94	6.86 72 116		-1.83 48 94	-0.66 48 91	103	2
JG 23 3369 98563646	4.47	JG 19 1957	JG 19 0057	7	106	11.17	114	3.36 72 126	0.07 60 103	2.73 71 113	0.10 69 102	-1.93 77 73	-6.96 73 80		-2.91 49 89	-0.53 49 93	133	5
JG 23 3370 98563661	2.78	JG 19 1957	JG 19 0366	16	98	9.66	111	2.43 71 117	-0.22 60 97	3.53 71 118	0.14 69 104	-1.10 77 85	-0.48 73 97		-3.05 49 89	-0.66 48 91	110	4
JG 23 3375 98563703	14.77	JG 19 1957	JG 22 0971	9	104	16.43	123	3.25 70 125	0.21 57 106	4.91 70 127	0.11 68 103	-1.65 77 77	6.34 72 115		-0.05 46 100	0.16 46 101	97	1
JG 23 3376 98563729	14.77	JG 19 1957	JG 22 0971	8	105	13.91	118	4.78 70 139	0.02 57 102	3.97 70 121	0.05 68 99	-1.62 77 77	3.84 72 108		-0.05 46 100	0.16 46 101	97	1
JG 23 3389 98563802	3.07	JG 19 1957	JG 20 0732	25	95	8.96	110	2.26 72 115	-0.46 60 92	2.54 72 112	0.29 70 114	-0.24 78 98	3.38 73 107		-0.19 48 100	-0.24 48 97	121	4
JG 23 3390 98563828	31.54	JG 19 1957	JG 22 1464	6	107	10.51	113	3.41 70 126	-0.34 58 95	3.36 71 117	0.42 69 122	-1.52 77 79	-4.27 73 87		-5.85 48 78	-2.01 48 75	103	2
JG 23 3391 98563844	6.37	JG 19 1957	JG 21 0052	5	107	10.79	113	3.30 71 125	-0.10 59 99	3.56 71 118	0.37 69 119	-1.46 77 80	-2.42 73 92		-6.08 49 77	-1.77 49 78	107	3
JG 23 3395 98563885	3.03	JG 19 1957	JG 22 0411	10	103	13.95	118	2.70 70 119	-0.97 57 82	3.19 70 116	0.33 68 116	-1.63 77 77	-0.53 72 97		-0.14 46 100	-0.71 46 91	95	1
JG 23 3400 98563927	3.94	JG 19 1957	JG 22 1549	29	90	2.29	99	0.84 71 102	0.34 58 108	1.31 71 104	0.10 69 102	-0.38 78 96	1.36 73 102		-3.50 48 87	-0.81 48 89	110	2
JG 23 3403 98563968	1.82	JG 19 1957	JG 22 0298	12	101	7.59	108	4.09 70 133	-0.58 58 90	4.93 71 127	0.08 69 101	-1.80 77 75	-2.54 72 92		-6.55 49 76	-2.31 48 71	105	3
JG 23 3404 98563984	5.17	JG 19 1957	JG 20 0235	26	92	3.20	101	2.24 71 115	-0.36 58 94	1.97 70 108	0.23 68 110	-0.02 77 102	-0.86 72 96		-2.20 47 92	-1.09 47 86	102	3
JG 23 3406 98564024	3.01	JG 19 1957	JG 19 1312	18	98	3.34	101	1.30 72 106	-0.12 60 99	0.86 71 101	0.08 70 101	-1.52 78 79	7.22 73 117		-3.36 50 88	-1.36 49 83	113	4
JG 23 3413 98564107	2.65	JG 19 1957	JG 22 0846	24	96	9.27	111	1.39 71 107	0.54 59 112	2.10 71 109	0.20 69 108	-0.39 77 96	-0.30 73 97		0.18 48 101	0.31 48 103	115	2
JG 23 3414 98564123	3.13	JG 19 1957	JG 19 0527	21	97	2.37	99	0.93 71 102	-0.43 59 93	0.55 71 99	0.25 69 112	-1.32 77 82	-0.80 73 96		-5.59 47 79	-2.07 47 74	101	4
JG 24 0006 99366692	2.22	JG 22 2441	JG 21 2125	17	109	18.68	126	3.95 70 131	-0.71 47 87	3.32 70 117	0.23 67 110	-1.33 77 82	3.99 72 109		4.74 31 119	1.30 31 116	102	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 0007 99366718	2.69	JG 22 0875	JG 20 3463	131	101	11.34	114	3.39 70 126	0.40 48 110	4.41 69 124	0.01 67 96	-0.84 77 89	4.70 71 110	-0.23 33 100	0.23 33 102	114	3
JG 24 0013 99366775	2.45	JG 22 1988	JG 21 1825	20	109	17.97	125	5.16 71 143	-0.77 49 86	5.97 69 134	0.04 67 98	-2.33 77 66	-3.86 71 88	-0.41 37 99	-0.26 37 96	115	3
JG 24 0014 99366791	2.45	JG 22 1988	JG 21 1825	32	108	17.16	124	4.52 71 137	-1.00 49 81	5.21 69 129	0.24 67 110	-1.59 77 78	-4.21 71 87	-0.41 37 99	-0.26 37 96	115	3
JG 24 0026 99366957	2.04	JG 22 2510	JG 20 2492	170	99	9.70	111	1.34 69 106	-0.53 47 91	0.22 67 97	0.30 65 114	-0.82 76 90	7.71 69 118	2.47 35 110	0.45 35 105	111	3
JG 24 0027 99366973	4.94	JG 22 0875	JG 19 2596	50	106	14.93	120	3.40 71 126	0.04 49 102	2.16 69 109	0.15 67 105	-1.25 77 83	7.88 71 119	2.08 35 109	1.21 35 114	121	4
JG 24 0029 99367013	5.83	JG 22 0875	JG 20 3087	133	101	12.25	116	2.29 71 116	0.22 48 106	2.78 70 113	-0.27 67 79	-3.48 77 49	-6.14 72 82	-0.41 35 99	-0.18 35 97	111	3
JG 24 0030 99367039	5.83	JG 22 0875	JG 20 3087	79	104	14.59	119	3.84 71 130	-0.06 48 100	4.16 70 122	-0.09 67 91	-2.68 77 61	-2.94 72 91	-0.41 35 99	-0.18 35 97	111	3
JG 24 0033 99367054	2.03	JG 22 0900	JG 21 2160	126	102	11.89	115	3.43 70 126	0.16 48 105	3.56 70 118	0.17 68 106	-1.18 77 84	-2.73 72 91	-2.63 36 91	-0.27 36 96	92	2
JG 24 0034 99367070	2.03	JG 22 0900	JG 21 2160	175	98	9.02	110	2.37 70 116	0.12 48 104	1.07 70 102	0.18 68 107	-1.47 77 80	3.81 72 108	-2.63 36 91	-0.27 36 96	92	2
JG 24 0047 99367153	3.51	JG 19 1957	JG 20 3362	173	99	10.76	113	3.59 72 128	-0.12 59 99	5.24 72 129	0.06 70 100	-0.63 78 92	3.88 73 108	-0.85 48 97	-0.35 48 95	120	4
JG 24 0057 99367211	2.53	JG 22 0900	JG 20 3377	164	99	9.96	112	3.01 71 122	-0.15 50 98	1.99 70 108	0.33 68 116	-0.46 77 95	-3.23 72 90	-0.77 37 98	-0.09 37 98	109	3
JG 24 0063 99367252	4.13	JG 22 0875	JG 21 1325	26	109	16.51	123	4.23 72 134	-0.10 49 99	3.95 71 121	0.12 68 103	-1.46 78 80	0.02 72 98	1.85 34 108	0.77 34 109	122	3
JG 24 0065 99367278	5.80	JG 22 0875	JG 21 2271	137	101	12.09	115	4.26 71 134	0.36 48 109	4.79 70 126	0.00 68 96	-2.13 77 70	-1.48 72 94	-3.92 34 86	-0.99 34 87	118	3
JG 24 0073 99367351	3.02	JG 22 0875	JG 21 2800	44	107	15.10	120	3.77 70 130	-0.29 47 96	3.53 70 118	0.01 67 96	-1.98 77 72	1.32 72 102	1.53 33 106	0.55 33 106	101	2
JG 24 0077 99367393	8.52	JG 22 2441	JG 20 3461	88	104	13.83	118	3.36 71 126	-0.08 49 100	2.37 71 111	0.08 68 101	-1.51 77 79	-4.14 72 88	4.49 36 118	0.87 36 110	109	3
JG 24 0079 99367419	3.08	JG 22 2441	JG 18 2277	141	101	11.10	114	2.25 71 115	-0.35 49 94	3.21 70 116	0.12 68 104	-0.34 77 97	3.57 72 107	4.05 35 116	0.70 35 108	121	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0096 99367575	2.42	JG 22 1988	JG 20 1676	74	104	13.88	118	4.26 70 134	-1.57 49 69	4.58 69 125	0.14 67 104	-2.09 77 70	-3.97 71 88	-0.53 38 99	-0.97 37 87	101	3	
JG 24 0100 99367591	3.80	JG 22 0875	JG 20 2956	15	110	19.07	127	4.14 72 133	0.60 48 114	4.98 71 127	0.03 68 98	-1.79 78 75	0.94 72 101	0.82 34 104	1.07 34 113	124	4	
JG 24 0111 99367674	5.18	JG 22 0900	JG 21 1901	63	105	13.82	118	3.61 72 128	0.07 50 103	2.92 71 114	0.24 69 111	-1.22 78 83	1.63 72 102	-1.71 38 94	0.18 38 102	113	3	
JG 24 0113 99367690	2.69	JG 22 2510	JG 19 2768	213	96	6.64	106	2.13 69 114	0.14 48 104	3.68 68 119	0.14 66 104	0.09 76 103	6.56 70 115	-0.90 37 97	-0.39 36 95	115	4	
JG 24 0115 99367716	0.97	MR 20 0376	JG 18 2122	275	91	1.63	98	2.68 72 119	-0.43 61 93	3.45 71 118	-0.05 69 93	-0.34 78 97	-0.29 73 97	-2.74 51 90	-1.30 51 83	131	5	
JG 24 0123 99367773	2.13	JG 22 1988	JG 20 2171	27	109	16.87	123	4.13 70 133	-0.18 49 98	5.94 69 134	0.08 67 101	-1.33 77 82	-2.06 71 93	1.37 37 106	0.28 37 103	102	3	
JG 24 0127 99367831	8.91	JG 22 1988	JG 19 0893	144	100	10.46	113	3.99 70 132	-0.62 49 89	5.78 70 133	0.02 68 97	-0.28 77 98	-0.42 72 97	0.79 37 104	-0.16 37 98	105	4	
JG 24 0129 99367872	2.00	JG 22 2751	JG 20 2868	38	107	16.91	123	2.78 70 120	0.72 48 116	2.74 69 113	0.03 67 98	-1.99 77 72	-4.87 71 86	2.15 36 109	1.30 36 116	111	3	
JG 24 0131 99367898	2.91	JG 22 0900	JG 19 3243	261	92	3.61	101	0.68 70 100	0.07 49 103	0.82 70 101	0.47 68 125	0.36 77 108	1.63 72 102	-4.08 37 85	-1.11 37 86	97	4	
JG 24 0140 99367997	4.37	JG 22 0875	JG 21 2994	233	95	4.48	103	2.55 70 118	-0.12 47 99	1.40 69 104	-0.05 67 93	-0.84 77 89	4.62 71 110	-1.40 33 95	-0.06 33 99	96	2	
JG 24 0150 99368078	2.44	JG 22 2441	JG 20 2017	272	91	3.61	101	1.94 72 112	-0.25 49 96	1.79 71 107	0.12 68 103	0.48 77 109	6.38 72 115	1.72 36 107	0.11 35 101	125	4	
JG 24 0165 99368110	1.01	MR 20 0376	JG 21 3306	149	100	9.07	110	4.82 72 140	-0.98 60 81	5.27 71 129	0.20 69 108	-1.42 78 80	-0.95 73 96	-6.15 50 77	-2.25 50 72	109	3	
JG 24 0169 99368151	4.10	JG 22 0875	JG 21 3182	153	100	9.12	110	3.65 71 128	0.27 47 107	3.75 69 119	-0.10 67 90	-1.83 77 74	3.02 71 106	-4.10 35 85	-0.62 35 92	106	3	
JG 24 0175 99368177	3.51	JG 22 2441	JG 21 1850	112	102	11.52	114	4.20 70 134	-0.66 47 88	4.35 70 123	0.14 67 104	-0.20 77 99	-2.54 71 92	4.05 33 116	0.37 33 104	98	2	
JG 24 0177 99368193	1.45	MR 20 0376	JG 19 3246	288	88	-0.60	94	1.77 71 111	-0.60 60 89	2.81 72 113	0.19 70 108	1.13 78 119	-2.49 73 92	-2.98 51 89	-1.22 51 84	110	3	
JG 24 0179 99368235	2.42	JG 22 2441	JG 20 1825	110	102	12.27	116	3.13 70 124	-0.76 48 86	3.30 70 117	0.40 67 120	-0.34 77 97	5.34 72 112	0.78 34 104	-0.22 34 97	99	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 24 0187 99368276	2.09	JG 22 0900	JG 18 3540	283	89	1.33	97	0.90 71 102	-0.63 51 89	-1.43 71 86	0.25 69 111	-0.44 78 95	1.45 72 102	-0.20 37 100	-0.53 37 93	120	5		
JG 24 0188 99368292	3.88	JG 22 0900	JG 19 2731	33	108	16.97	123	3.17 71 124	0.37 50 109	2.19 71 109	0.46 69 124	-0.37 78 96	0.24 73 99	2.51 37 110	1.30 37 116	126	4		
JG 24 0189 99368318	3.88	JG 22 0900	JG 19 2731	93	103	12.99	117	2.70 71 119	0.67 50 115	2.09 71 109	0.31 69 115	0.02 78 102	-1.14 73 95	2.51 37 110	1.30 37 116	126	4		
JG 24 0194 99368359	10.30	JG 19 1957	JG 21 3456	222	95	8.36	109	3.48 70 127	-0.38 58 94	2.57 70 112	0.19 68 108	-1.89 77 73	-0.74 72 96	-3.01 46 89	-1.63 46 79	99	2		
JG 24 0197 99368391	2.42	JG 22 2751	JG 21 2025	198	97	8.36	109	0.54 70 99	-0.06 47 100	-0.09 70 95	-0.07 67 92	-2.60 77 62	0.43 71 99	-1.30 35 96	0.04 34 100	96	2		
JG 24 0201 99368433	0.75	MR 20 0376	JG 20 3312	294	86	-1.91	92	0.94 71 103	-0.73 60 87	2.52 71 112	-0.03 69 94	0.20 78 105	-2.78 73 91	-3.35 50 88	-1.41 50 82	106	3		
JG 24 0213 99368474	1.01	MR 20 0376	JG 20 3121	241	94	5.16	104	3.16 71 124	-1.12 59 79	4.21 71 122	0.27 69 113	-0.16 78 100	0.28 73 99	-4.36 50 84	-1.91 50 76	98	2		
JG 24 0214 99368490	1.01	MR 20 0376	JG 20 3121	287	88	0.76	97	2.97 71 122	-0.99 59 81	3.60 71 118	0.21 69 109	0.50 78 110	1.63 73 102	-4.36 50 84	-1.91 50 76	98	2		
JG 24 0215 99368516	1.11	MR 20 0376	JG 20 1888	209	96	7.47	108	2.20 72 115	-1.89 60 63	2.24 71 110	0.38 69 119	-1.02 78 86	2.10 73 104	-2.37 51 92	-1.67 51 79	113	4		
JG 24 0216 99368532	1.11	MR 20 0376	JG 20 1888	257	92	4.03	102	1.25 72 105	-1.67 60 67	0.90 71 101	0.22 69 109	-1.37 78 81	0.87 73 100	-2.37 51 92	-1.67 51 79	113	4		
JG 24 0220 99368573	3.99	JG 22 2441	JG 21 2696	54	106	14.22	119	3.24 70 125	-0.32 47 95	2.70 70 113	0.23 68 110	-1.50 77 79	11.67 72 128	1.24 34 105	0.18 34 102	100	2		
JG 24 0230 99368672	2.47	JG 22 0900	JG 19 1205	75	104	14.55	119	3.06 72 123	0.28 51 107	3.68 70 119	0.29 68 114	-0.56 77 93	6.54 72 115	1.23 38 105	0.50 38 106	129	4		
JG 24 0232 99368698	4.89	JG 22 0875	JG 21 1956	204	97	7.77	108	3.98 71 132	-0.07 48 100	4.16 70 122	-0.10 68 90	-1.78 77 75	3.47 72 107	-4.03 34 85	-1.12 34 86	114	3		
JG 24 0237 99368730	5.16	JG 22 0875	JG 21 2217	244	94	5.22	104	1.80 70 111	-0.39 46 93	2.93 69 114	0.02 67 97	-1.51 77 79	-1.22 71 95	-4.19 33 85	-1.51 33 81	94	2		
JG 24 0238 99368755	2.25	JG 22 2441	JG 20 0887	87	104	12.94	117	4.15 71 133	-0.14 48 99	5.63 70 132	-0.05 68 93	-0.85 77 89	-4.65 72 86	2.60 34 111	0.36 34 104	107	4		
JG 24 0239 99368771	3.97	JG 22 2441	JG 21 3200	68	105	15.21	120	3.82 72 130	-0.20 48 97	4.72 71 126	0.16 68 106	-0.41 78 96	6.03 72 114	4.33 34 117	0.92 33 111	118	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0245 99368813	2.42	JG 22 2441	JG 20 1784	181	98	8.45	109	2.51 70 118	-0.93 48 82	1.52 70 105	0.07 68 100	-1.01 77 87	-5.24 72 85	2.72 34 111	0.30 34 103	97	3	
JG 24 0251 99368870	1.30	MR 20 0376	JG 18 2360	247	94	3.85	102	3.71 72 129	-1.37 62 73	5.71 72 132	-0.05 70 93	-0.19 78 99	-5.03 73 85	-2.39 52 91	-1.56 52 80	127	5	
JG 24 0255 99368912	3.04	JG 22 1988	JG 21 2609	11	111	17.61	124	4.34 70 135	-0.81 49 85	6.27 69 136	0.08 67 101	-0.74 77 91	-3.18 71 90	3.45 36 114	0.91 36 111	107	2	
JG 24 0258 99368938	4.32	JG 22 0875	JG 21 3308	121	102	11.36	114	2.74 72 120	-0.13 48 99	2.70 70 113	-0.04 68 93	-1.60 77 78	3.55 72 107	1.69 34 107	0.50 34 106	120	3	
JG 24 0260 99368979	1.29	MR 20 0376	JG 19 2167	255	93	2.92	100	2.87 71 121	-1.24 60 76	4.43 71 124	0.09 69 102	-0.16 78 100	-0.76 73 96	-1.79 50 94	-1.84 49 77	114	4	
JG 24 0270 99369035	3.87	JG 22 1988	JG 18 2592	115	102	11.65	115	3.72 71 129	-0.38 50 94	5.24 70 129	0.11 68 103	-0.70 77 91	-4.97 72 85	-1.75 38 94	-0.38 38 95	125	5	
JG 24 0271 99369050	3.87	JG 22 1988	JG 18 2592	183	98	8.46	109	2.37 71 116	-0.17 50 98	4.39 70 124	0.08 68 101	-0.32 77 97	0.60 72 100	-1.75 38 94	-0.38 38 95	125	5	
JG 24 0293 99369175	2.23	JG 22 2751	JG 19 2984	184	98	9.64	111	2.35 70 116	-0.05 47 100	2.25 69 110	0.07 67 100	-1.92 77 73	4.05 71 109	-1.24 36 96	-0.62 36 92	91	4	
JG 24 0302 99369274	3.20	JG 22 2510	JG 18 1827	122	102	11.41	114	3.49 70 127	0.17 48 105	4.41 68 124	0.19 66 108	-0.12 76 100	4.38 70 110	-0.27 36 100	0.14 35 101	137	5	
JG 24 0304 99369290	13.81	JG 22 0900	JG 22 1543	258	92	4.48	103	1.35 69 106	0.25 48 107	0.55 70 99	0.21 68 108	0.05 77 103	3.18 72 106	-1.22 37 96	0.10 36 101	96	1	
JG 24 0310 99369332	1.00	MR 20 0376	JG 18 3141	252	93	3.73	101	0.69 72 100	-0.85 61 84	2.12 71 109	-0.22 69 82	-1.68 78 76	-1.46 73 94	0.41 51 102	-0.67 51 91	121	5	
JG 24 0312 99369357	1.17	MR 20 0376	JG 21 1977	180	98	7.47	108	3.18 71 124	-0.29 59 96	5.19 71 129	0.24 69 111	0.32 78 107	-0.87 73 96	-4.43 51 84	-1.07 51 86	100	2	
JG 24 0314 99369399	5.08	JG 19 1957	JG 21 3096	282	89	3.16	100	1.22 71 105	0.30 58 107	1.02 71 102	-0.03 69 94	-1.58 78 78	-1.22 73 95	-2.92 47 89	-1.09 47 86	105	2	
JG 24 0322 99369431	1.84	JG 22 1988	JG 22 1061	8	111	20.20	129	3.74 71 129	-0.50 47 91	5.58 70 131	0.18 68 107	-0.14 77 100	-0.95 72 96	8.18 34 132	2.11 33 126	110	2	
JG 24 0325 99369472	2.17	JG 22 2751	JG 21 2866	58	106	15.32	121	2.53 71 118	-0.14 48 99	4.12 69 122	-0.10 67 90	-2.79 77 59	-6.71 71 81	-1.06 35 97	0.02 35 100	106	3	
JG 24 0331 99369571	4.80	JG 19 1957	JG 21 2785	266	91	4.73	103	1.96 71 112	-0.77 57 86	1.58 70 105	0.38 68 119	-0.86 77 89	-0.54 72 97	-3.19 46 88	-1.96 45 75	102	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks										Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 0339 99369639	5.71	JG 22 0875	JG 21 1927	65	105	13.66	118	4.13 71 133	-0.32 47 95	4.24 70 123	-0.13 68 88	-2.98 77 56	2.68 72 105	-2.58 33 91	-0.57 33 92	109	3
JG 24 0343 99369670	1.55	JG 22 1988	JG 21 0210	81	104	13.20	117	1.98 69 112	-0.80 47 85	2.33 69 110	0.13 67 104	-1.97 77 72	0.56 71 100	0.78 36 104	0.02 36 100	92	1
JG 24 0347 99369712	1.98	JG 22 2751	JG 21 2598	42	107	16.85	123	3.65 71 128	-0.41 48 93	3.24 70 116	0.00 68 96	-2.54 77 63	-3.76 72 89	0.43 35 102	0.63 35 107	112	3
JG 24 0350 99369779	2.53	JG 22 1988	JG 21 2657	185	98	9.39	111	3.82 71 130	-1.13 49 78	3.25 70 116	0.28 68 113	-1.04 77 86	5.02 72 111	-2.67 37 90	-1.16 37 85	114	3
JG 24 0351 99369795	2.53	JG 22 1988	JG 21 2657	273	91	3.58	101	2.66 71 119	-0.76 49 86	1.78 70 107	0.01 68 97	-1.25 77 83	-0.19 72 98	-2.67 37 90	-1.16 37 85	114	3
JG 24 0352 99369811	3.23	JG 22 0900	JG 20 1835	211	96	7.67	108	2.53 71 118	0.78 50 117	2.77 71 113	0.34 68 117	0.15 77 104	4.68 72 110	-3.38 37 88	-0.52 36 93	104	3
JG 24 0353 99369837	3.23	JG 22 0900	JG 20 1835	174	98	9.23	111	2.63 71 119	0.66 50 115	3.23 71 116	0.47 68 124	0.48 77 109	8.12 72 119	-3.38 37 88	-0.52 36 93	104	3
JG 24 0355 99369878	1.06	MR 20 0376	JG 21 2454	160	100	10.09	112	3.63 72 128	-0.82 59 85	4.20 72 122	0.42 70 122	-0.18 78 99	1.87 73 103	-2.77 49 90	-1.20 49 85	111	3
JG 24 0362 99369910	1.03	MR 20 0376	VK 20 1144	230	95	6.25	106	3.93 72 131	-0.85 58 84	5.27 71 129	0.04 69 99	-1.38 78 81	-4.57 73 86	-5.65 49 79	-2.29 49 71	112	4
JG 24 0382 99370116	3.63	JG 22 0875	JG 18 2226	268	91	2.62	100	1.08 71 104	0.28 49 107	1.11 70 102	-0.21 68 83	-1.84 77 74	-6.30 72 82	-2.99 35 89	-0.73 35 90	121	5
JG 24 0383 99370132	3.22	JG 22 0900	JG 21 2391	159	100	8.72	110	2.34 71 116	-0.60 49 89	0.22 71 97	0.62 69 134	-0.35 78 97	4.97 72 111	-2.08 37 93	-0.76 37 90	98	3
JG 24 0394 99370215	3.44	JG 19 1957	JG 20 2302	265	91	4.91	103	2.56 71 118	-0.16 59 98	1.40 71 104	0.13 69 104	-2.78 78 59	6.92 73 116	-7.00 49 74	-2.68 49 66	94	3
JG 24 0395 99370231	2.00	JG 22 2751	JG 21 2108	56	106	15.89	122	4.55 71 137	0.37 48 109	3.70 70 119	0.04 68 99	-2.17 77 69	3.01 72 106	-2.36 36 92	0.33 36 104	109	3
JG 24 0399 99370256	1.24	MR 20 0376	JG 20 3187	23	109	16.35	122	5.24 71 144	-0.65 59 88	6.62 70 138	0.29 69 114	-1.06 77 86	2.57 72 105	-2.81 50 90	-0.86 50 89	105	3
JG 24 0410 99370314	1.85	JG 22 1988	JG 21 2186	117	102	11.76	115	3.63 71 128	-0.43 49 93	6.36 70 136	-0.08 68 91	-0.85 77 89	-5.68 72 84	2.67 37 111	-0.18 37 97	121	3
JG 24 0417 99370413	1.06	MR 20 0376	JG 20 3330	90	103	11.93	115	4.96 71 141	-0.71 60 87	6.13 71 135	0.20 69 108	-0.18 78 99	-0.31 73 97	-1.30 50 96	-0.57 50 92	106	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 0420 99370454	9.59	JG 19 1957	JG 19 3078	238	94	7.08	107	2.26 72 115	-0.54 60 90	3.24 71 116	0.25 69 111	-0.69 78 92	3.22 73 107	0.05 47 101	-1.32 47 83	114	3
JG 24 0426 99370512	2.99	JG 19 1957	JG 19 0333	172	99	10.90	113	4.60 71 138	0.47 59 111	4.26 71 123	0.18 69 107	-1.91 78 73	1.50 73 102	-6.73 48 75	-1.63 48 79	110	4
JG 24 0430 99370579	3.43	JG 19 1957	JG 20 2693	219	96	8.54	109	3.55 71 128	0.63 59 114	4.69 71 125	0.06 69 99	-0.19 78 99	3.35 73 107	-1.94 48 93	-0.25 48 96	107	3
JG 24 0438 99370637	1.66	JG 22 1988	JG 21 0282	46	107	15.32	121	5.42 69 145	-0.72 47 87	7.59 70 144	0.10 67 102	-1.11 77 85	0.83 72 100	-2.68 38 90	-0.82 37 89	91	2
JG 24 0442 99370652	3.22	JG 22 0875	JG 21 1781	214	96	6.80	107	3.45 71 127	-0.23 44 97	3.38 70 117	-0.22 67 83	-1.88 77 73	3.00 72 106	-2.20 30 92	-0.62 30 92	92	3
JG 24 0446 99370710	2.61	MR 20 0376	JG 19 3071	254	93	3.33	101	1.76 71 110	-1.02 60 80	2.95 71 114	-0.01 69 95	-1.54 78 78	-3.95 73 88	-4.82 51 82	-1.96 51 75	110	4
JG 24 0456 99370793	0.99	MR 20 0376	JG 20 1969	286	89	0.76	97	2.40 71 117	-1.40 60 73	3.49 71 118	0.25 69 111	0.45 78 109	0.51 73 100	-3.56 51 87	-2.08 51 74	109	3
JG 24 0459 99370819	1.12	MR 20 0376	JG 20 3120	224	95	4.78	103	3.98 71 132	-0.39 59 93	5.47 71 131	0.17 69 106	0.65 78 112	8.13 73 119	-4.36 51 84	-1.30 51 83	98	3
JG 24 0460 99370835	1.12	MR 20 0376	JG 20 3120	245	94	3.78	102	3.46 71 127	-0.26 59 96	4.74 71 126	0.03 69 98	0.02 78 102	4.79 73 111	-4.36 51 84	-1.30 51 83	98	3
JG 24 0462 99370876	0.98	MR 20 0376	JG 20 0658	234	95	4.18	102	3.79 70 130	-1.26 59 76	3.27 71 116	0.06 69 100	-1.33 77 82	-3.91 72 88	-4.75 49 82	-1.99 49 75	92	3
JG 24 0475 99370959	1.83	JG 22 2751	JG 21 2913	1	118	25.66	138	2.61 70 119	0.49 48 111	5.58 70 131	0.16 67 106	-2.18 77 69	-2.45 72 92	2.60 35 111	1.69 35 120	103	2
JG 24 0479 99370991	5.17	JG 19 1957	JG 18 3591	256	93	5.68	105	2.01 72 113	0.18 60 105	2.69 71 113	0.15 69 105	-0.88 78 89	4.15 73 109	-2.34 50 92	-1.24 49 84	140	5
JG 24 0480 99371015	5.17	JG 19 1957	JG 18 3591	232	95	7.70	108	1.62 72 109	-0.09 60 100	1.50 71 105	0.29 69 114	-1.38 78 81	6.73 73 116	-2.34 50 92	-1.24 49 84	140	5
JG 24 0482 99371031	2.08	JG 22 2751	JG 21 3389	37	108	17.26	124	4.35 70 135	0.31 46 108	6.51 69 137	0.01 67 96	-1.73 77 76	-6.00 71 83	-1.31 33 96	0.03 33 100	97	2
JG 24 0490 99371098	1.86	JG 22 1988	JG 20 1992	57	106	14.94	120	3.40 70 126	-0.47 49 92	5.28 70 129	0.21 67 109	-0.88 77 89	-0.87 72 96	-0.36 37 99	-0.09 37 98	105	3
JG 24 0499 99371130	1.18	MR 20 0376	JG 21 2840	227	95	5.23	104	3.15 71 124	-1.32 59 74	3.09 71 115	0.28 69 113	-0.34 78 97	2.16 73 104	-2.04 49 93	-1.58 48 80	111	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0507 99371155	2.85	JG 22 2441	JG 19 2870	199	97	7.59	108	1.32 71 106	0.13 50 104	1.40 71 104	0.10 69 102	0.68 78 112	5.04 73 111	5.72 36 122	1.67 36 120	137	4	
JG 24 0508 99371171	2.85	JG 22 2441	JG 19 2870	140	101	10.86	113	1.94 71 112	-0.08 50 100	2.19 71 109	0.19 69 108	0.52 78 110	-0.17 73 98	5.72 36 122	1.67 36 120	137	4	
JG 24 0511 99371213	1.54	JG 22 1988	JG 20 2418	43	107	16.46	123	4.89 71 140	-0.27 49 96	4.97 70 127	0.29 68 114	-1.39 77 81	1.02 72 101	-0.51 37 99	-0.39 37 95	120	3	
JG 24 0520 99371270	8.38	JG 19 1957	JG 21 2612	289	87	1.18	97	1.37 70 107	-0.72 55 87	1.24 66 103	0.32 68 115	-1.03 72 86	-0.66 68 97	-2.29 46 92	-2.70 46 66	114	2	
JG 24 0524 99371353	2.17	JG 22 0875	JG 19 2513	279	90	1.33	97	1.95 70 112	0.72 48 116	1.52 70 105	-0.09 68 91	-1.20 77 84	-1.82 72 94	-5.18 35 81	-1.19 35 85	118	4	
JG 24 0529 99371379	5.13	JG 22 0900	JG 21 2268	69	105	13.98	118	3.37 71 126	0.55 50 113	2.56 70 112	0.16 68 106	-0.74 77 91	0.13 72 99	1.23 37 105	1.24 37 115	104	2	
JG 24 0536 99371478	3.83	JG 22 2441	JG 20 2394	187	98	8.52	109	3.41 70 126	0.27 48 107	2.94 70 114	-0.04 68 93	-0.88 77 89	4.96 72 111	2.36 36 110	0.30 35 103	103	3	
JG 24 0543 99371536	4.39	JG 22 0875	JG 21 3041	83	104	13.45	118	5.66 72 148	0.37 48 109	5.60 70 131	-0.06 68 93	-1.26 77 83	4.68 72 110	-1.18 35 96	0.13 35 101	126	3	
JG 24 0545 99371577	4.39	JG 22 0875	JG 21 3041	215	96	6.80	107	3.37 72 126	0.45 48 111	1.94 70 108	-0.12 68 88	-1.38 77 81	2.30 72 104	-1.18 35 96	0.13 35 101	126	3	
JG 24 0547 99371593	1.05	MR 20 0376	JG 20 2139	263	92	2.61	100	3.59 71 128	-0.35 60 94	4.44 71 124	0.02 70 97	0.32 78 107	2.10 73 104	-2.60 51 91	-1.10 51 86	101	2	
JG 24 0549 99371635	1.70	JG 22 1988	JG 20 2825	4	114	21.47	131	5.91 71 150	0.00 50 101	7.08 70 141	-0.15 68 87	-2.12 77 70	-7.63 72 78	4.00 37 116	1.25 37 115	123	3	
JG 24 0551 99371676	1.70	JG 22 1988	JG 20 2825	47	107	15.64	121	2.75 71 120	0.09 50 103	4.72 70 126	0.03 68 98	-0.79 77 90	-6.81 72 81	4.00 37 116	1.25 37 115	123	3	
JG 24 0558 99371718	2.58	JG 22 2441	JG 19 1835	86	104	13.77	118	4.76 71 139	-0.42 49 93	3.79 70 120	-0.08 68 91	-1.93 77 73	-9.80 72 73	4.05 34 116	0.48 34 105	122	4	
JG 24 0560 99371734	1.86	JG 22 1988	JG 20 3445	147	100	11.54	114	4.72 71 139	-0.40 49 93	5.60 70 131	-0.09 68 90	-1.15 77 85	-4.50 72 87	0.58 38 103	-0.12 38 98	114	3	
JG 24 0561 99371759	1.86	JG 22 1988	JG 20 3445	178	98	9.69	111	4.59 71 137	-0.37 49 94	5.22 70 129	-0.08 68 91	-0.75 77 91	-0.49 72 97	0.58 38 103	-0.12 38 98	114	3	
JG 24 0563 99371775	2.61	JG 22 2441	JG 20 1548	35	108	16.56	123	4.61 71 138	-0.06 48 100	4.53 70 124	0.10 68 102	-0.45 77 95	7.28 72 117	5.50 33 122	1.63 33 120	114	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0566 99371833	2.55	JG 22 2441	JG 22 0888	16	110	17.11	124	2.79 71 120	-0.69 48 87	3.40 69 117	0.19 67 108	-1.26 77 83	-2.12 71 93	5.51 34 122	1.08 34 113	104	2	
JG 24 0571 99371874	2.53	JG 22 0900	JG 20 3437	191	98	8.27	109	1.87 71 111	-0.33 50 95	-0.54 71 92	0.43 69 122	-0.83 77 89	1.55 72 102	-0.35 38 99	-0.19 38 97	108	3	
JG 24 0580 99371973	3.84	JG 22 0875	JG 21 2332	60	106	13.72	118	5.32 70 144	0.22 47 106	5.40 69 130	-0.04 67 93	-1.36 77 81	-0.34 71 97	0.21 33 101	0.14 33 101	103	2	
JG 24 0589 99372039	4.31	JG 22 2441	JG 21 2146	123	102	12.49	116	3.33 72 125	-0.70 49 87	2.64 71 112	-0.01 69 96	-1.82 78 74	-1.91 73 93	3.61 35 114	0.44 35 105	127	3	
JG 24 0615 99372195	2.29	JG 22 0900	JG 19 1736	78	104	13.20	117	2.82 71 121	0.35 51 109	2.93 71 114	0.27 69 112	-0.13 78 100	2.63 73 105	2.58 37 110	1.00 37 112	131	4	
JG 24 0617 99372211	2.41	JG 22 1988	JG 19 1990	25	109	17.96	125	4.04 71 132	0.11 50 104	6.44 70 137	0.17 68 106	-0.86 77 89	2.42 72 105	0.55 37 103	0.41 37 105	139	4	
JG 24 0636 99372393	2.47	JG 22 2441	JG 21 2402	152	100	10.17	112	3.48 71 127	-0.01 48 101	4.01 71 121	0.14 68 105	-0.79 77 90	1.04 72 101	-0.07 34 100	-0.46 34 94	116	3	
JG 24 0649 99372518	3.19	JG 22 2441	JG 21 2141	106	103	11.83	115	2.77 70 120	-0.71 47 87	2.74 70 113	0.22 68 109	-0.89 77 88	5.52 72 113	2.82 33 111	0.17 33 102	97	2	
JG 24 0654 99372534	1.67	JG 22 1988	JG 21 2888	34	108	15.87	122	3.26 71 125	-0.13 49 99	5.97 70 134	-0.05 68 93	-1.34 77 82	-3.07 72 90	2.51 37 110	0.53 37 106	115	3	
JG 24 0655 99372559	1.67	JG 22 1988	JG 21 2888	7	111	18.77	126	4.70 71 138	-0.38 49 94	6.80 70 139	0.03 68 98	-1.41 77 80	-3.98 72 88	2.51 37 110	0.53 37 106	115	3	
JG 24 0662 99372658	1.82	JG 22 1988	JG 20 2244	76	104	14.12	119	4.75 71 139	-0.16 49 98	6.38 70 136	0.06 68 100	-0.16 77 100	-2.95 72 91	2.08 38 109	0.55 37 106	118	3	
JG 24 0672 99372732	12.79	JG 22 2510	JG 21 2288	264	91	5.76	105	1.94 69 112	-0.54 46 90	1.62 65 106	0.23 65 110	-0.93 73 88	-0.94 67 96	0.59 34 103	-1.10 34 86	104	2	
JG 24 0674 99372773	4.71	JG 22 0875	JG 21 2739	3	114	20.70	130	5.91 70 150	0.35 47 109	7.82 70 146	-0.19 67 84	-2.44 77 65	-1.65 71 94	2.20 33 109	0.54 33 106	105	2	
JG 24 0675 99372799	4.71	JG 22 0875	JG 21 2739	30	109	16.03	122	5.38 70 145	0.48 47 111	7.30 70 142	-0.20 67 84	-1.43 77 80	-0.17 71 98	2.20 33 109	0.54 33 106	105	2	
JG 24 0679 99372831	28.76	JG 19 1957	JG 21 3157	284	89	3.22	101	3.35 70 126	0.08 58 103	3.74 71 119	0.06 69 100	-1.42 77 80	-3.22 72 90	-7.57 48 72	-2.54 48 68	93	2	
JG 24 0682 99372856	2.16	JG 22 2441	JG 20 3227	212	96	7.95	108	2.95 71 122	-0.55 49 90	3.42 70 117	0.04 67 98	-0.47 77 95	2.64 71 105	2.79 35 111	-0.02 34 99	110	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0684 99372898	1.15	MR 20 0376	JG 19 2515	262	92	2.56	100	1.02 72 103	-1.44 60 72	2.40 71 111	0.20 69 108	-0.68 78 92	3.79 73 108	-1.92 50 93	-2.02 50 74	115	4	
JG 24 0691 99372930	5.64	JG 22 2510	JG 21 1176	218	96	6.46	106	2.12 70 114	-0.92 46 83	3.75 68 119	-0.01 66 95	-0.79 76 90	3.93 70 108	1.99 34 108	-0.70 34 91	98	3	
JG 24 0701 99372971	2.65	MR 20 0376	JG 20 1135	162	100	8.94	110	2.45 72 117	-0.89 61 83	4.61 72 125	0.03 70 98	0.03 78 103	7.84 73 119	1.92 50 108	0.22 50 102	116	3	
JG 24 0709 99373052	2.00	JG 22 2751	JG 21 2791	22	109	18.23	125	4.04 70 132	-0.19 47 97	3.94 69 121	0.15 67 105	-2.29 77 67	6.14 71 114	-0.56 34 98	0.28 34 103	102	2	
JG 24 0718 99373151	2.25	JG 22 2751	JG 20 2568	59	106	16.23	122	3.54 72 127	0.09 49 103	3.65 70 119	0.16 68 106	-1.01 77 87	0.36 72 99	1.82 35 108	1.10 35 113	132	4	
JG 24 0721 99373219	0.95	MR 20 0376	JG 22 0173	130	101	10.18	112	3.53 72 127	-1.00 59 81	6.03 71 134	-0.18 69 85	-0.68 78 92	1.95 73 103	2.15 49 109	0.16 49 101	101	2	
JG 24 0726 99373276	2.30	JG 19 1957	JG 21 0029	21	109	18.45	126	4.14 72 133	0.29 59 107	4.72 72 126	0.25 70 111	-2.79 78 59	3.24 73 107	-3.89 48 86	-0.95 48 88	108	3	
JG 24 0728 99373292	1.84	JG 22 0900	JG 20 1910	96	103	13.37	117	2.25 70 115	0.79 50 118	1.37 70 104	0.30 68 114	-1.53 77 79	5.78 72 113	-0.10 37 100	0.20 37 102	104	3	
JG 24 0732 99373318	6.42	JG 22 0875	JG 21 0284	142	101	10.62	113	4.58 70 137	0.19 48 105	5.34 70 130	0.04 68 99	-1.66 77 77	1.83 72 103	-6.14 35 77	-1.38 35 82	104	2	
JG 24 0733 99373334	8.33	JG 19 1957	JG 18 2691	236	94	6.44	106	3.58 72 128	-0.26 60 96	3.69 71 119	-0.14 69 87	-1.88 78 73	7.23 73 117	-2.14 48 92	-1.21 48 84	129	5	
JG 24 0734 99373359	8.33	JG 19 1957	JG 18 2691	276	90	3.02	100	0.79 72 101	-0.32 60 95	0.84 71 101	-0.05 69 93	-1.82 78 74	1.35 73 102	-2.14 48 92	-1.21 48 84	129	5	
JG 24 0740 99373433	5.61	JG 19 1957	JG 19 1678	250	93	5.70	105	0.41 71 98	-0.52 60 91	-0.50 71 92	0.26 69 112	-1.59 78 78	6.48 73 115	-2.34 49 92	-0.96 49 88	116	4	
JG 24 0746 99373474	2.44	JG 22 2441	JG 20 2015	246	94	5.21	104	1.85 70 111	-1.07 48 80	0.43 70 98	0.28 67 113	-0.35 77 97	-1.73 71 94	0.66 35 103	-0.36 35 95	97	3	
JG 24 0750 99373532	2.32	JG 22 2441	JG 19 0932	125	102	11.70	115	3.22 71 124	-0.04 49 101	4.30 70 123	0.07 68 100	-0.13 77 100	-1.51 72 94	2.49 34 110	0.82 34 110	106	4	
JG 24 0755 99373573	2.28	JG 22 0900	JG 20 2218	139	101	11.38	114	3.47 70 127	0.50 49 112	4.26 70 123	0.21 68 109	-0.47 77 95	3.68 72 108	-1.97 36 93	-0.22 36 97	103	3	
JG 24 0761 99373599	4.43	JG 19 1957	JG 21 3090	269	91	4.51	103	2.63 70 119	-0.45 57 92	1.88 70 107	0.29 68 114	-1.13 77 85	-4.23 72 87	-4.12 45 85	-2.07 45 74	102	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam		
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 24 0763 99373631	2.73	JG 22 1988	JG 19 1999	41	107	15.77	121	4.92 71 141	-0.73 50 86	5.68 70 132	-0.17 67 85	-1.75 77 75	-4.31 72 87	2.94 38 112	0.76 38 109	121	4		
JG 24 0764 99373656	0.93	MR 20 0376	JG 18 3090	143	101	10.10	112	4.14 72 133	-0.64 62 88	4.76 72 126	0.15 70 105	-0.97 78 87	4.76 74 111	-1.87 53 93	-1.02 53 87	134	5		
JG 24 0765 99373672	0.93	MR 20 0376	JG 18 3090	148	100	9.84	112	3.91 72 131	-0.55 62 90	5.78 72 133	0.21 70 109	-0.14 78 100	7.10 74 117	-1.87 53 93	-1.02 53 87	134	5		
JG 24 0767 99373698	1.66	JG 22 2751	JG 19 2419	45	107	16.73	123	4.76 71 139	0.87 50 119	5.53 70 131	0.07 68 100	-1.48 77 79	-7.40 72 79	-0.27 37 100	0.32 37 103	137	4		
JG 24 0775 99373755	3.17	JG 22 0900	JG 20 0019	114	102	12.07	115	2.22 71 115	-0.10 50 99	2.08 70 109	0.04 68 98	-0.26 77 98	-1.16 72 95	6.77 36 126	1.95 35 124	106	3		
JG 24 0777 99373771	1.11	MR 20 0376	JG 20 0651	270	91	2.70	100	2.23 72 115	-1.36 60 74	2.23 71 110	0.10 69 102	-0.87 78 89	-0.76 73 96	-2.26 51 92	-1.61 51 79	111	4		
JG 24 0779 99373797	6.06	JG 22 0900	JG 21 2984	195	97	8.32	109	1.88 70 112	0.08 49 103	2.77 70 113	0.19 68 108	-0.01 77 102	3.52 72 107	1.37 37 106	0.16 37 101	102	2		
JG 24 0781 99373813	1.91	JG 19 1957	JG 17 2635	221	95	8.04	109	3.36 72 126	-0.47 61 92	3.44 71 117	0.00 70 96	-1.36 78 81	0.32 73 99	-1.11 50 96	-0.73 50 90	159	6		
JG 24 0783 99373839	4.32	JG 19 1957	JG 21 2775	189	98	9.08	110	2.96 72 122	-0.70 59 87	2.99 72 115	0.26 70 112	-1.17 78 84	-1.36 74 95	-3.29 48 88	-1.21 48 84	114	3		
JG 24 0789 99373870	2.18	JG 22 2441	JG 21 2396	77	104	13.02	117	2.55 71 118	-0.87 47 84	2.59 70 112	0.11 67 103	-0.40 77 96	5.88 72 113	6.94 32 127	1.53 31 118	108	3		
JG 24 0797 99373938	3.37	JG 22 0900	JG 20 2194	190	98	8.08	109	2.47 71 117	0.94 50 121	2.86 71 114	0.28 69 113	0.38 77 108	4.26 72 109	-2.97 37 89	0.04 37 100	111	3		
JG 24 0798 99373953	3.37	JG 22 0900	JG 20 2194	251	93	4.52	103	1.79 71 111	1.05 50 123	1.67 71 106	0.17 69 106	0.34 77 107	-1.37 72 95	-2.97 37 89	0.04 37 100	111	3		
JG 24 0800 99373979	2.57	MR 20 0376	JG 19 2058	10	111	17.90	125	5.32 72 144	-0.44 61 92	7.99 72 147	-0.18 70 85	-1.88 78 73	-2.00 73 93	0.36 51 102	0.18 50 102	144	4		
JG 24 0803 99374019	1.94	JG 22 2441	JG 19 1426	29	109	17.08	124	4.02 71 132	-0.05 49 100	3.78 70 120	0.15 68 105	-1.38 77 81	-4.10 72 88	3.73 36 115	0.97 36 111	117	4		
JG 24 0806 99374050	1.94	MR 20 0376	JG 21 0408	240	94	4.22	102	2.59 71 118	-1.45 59 72	3.55 71 118	0.07 69 100	-0.56 78 93	1.86 73 103	-2.58 50 91	-1.38 49 82	98	2		
JG 24 0809 99374076	2.32	JG 22 2441	JG 20 2920	104	103	12.79	116	3.34 71 126	0.08 48 103	1.86 70 107	0.08 68 101	-1.14 77 85	-2.59 72 92	4.34 34 117	1.20 33 114	109	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 0811 99374092	2.33	JG 22 1988	JG 21 0744	108	102	11.68	115	4.44 71 136	0.01 49 102	5.75 70 132	-0.17 67 86	-1.31 77 82	-4.76 72 86	0.37 38 102	0.03 38 100	108	3	
JG 24 0815 99374134	2.24	JG 22 2751	JG 20 1684	36	108	17.25	124	2.76 70 120	0.09 48 103	4.51 69 124	0.11 67 103	-1.60 77 78	3.18 71 106	0.65 34 103	0.62 34 107	105	3	
JG 24 0829 99374233	1.19	MR 20 0376	JG 18 2946	281	89	0.40	96	2.16 72 114	-0.70 61 87	2.61 71 112	0.06 69 99	-0.50 78 94	-0.28 73 98	-4.83 52 82	-1.88 52 76	141	5	
JG 24 0831 99374274	1.09	MR 20 0376	JG 21 2611	176	98	6.87	107	2.79 72 120	-0.92 60 83	4.26 71 123	0.18 69 107	-0.22 78 99	5.46 73 112	-3.54 51 87	-1.07 50 86	123	3	
JG 24 0836 99374316	2.95	JG 22 2751	JG 18 1862	51	106	15.81	121	2.61 71 118	0.14 49 104	2.92 69 114	0.17 67 106	-1.88 77 73	0.51 71 100	0.27 36 102	0.43 36 105	124	5	
JG 24 0841 99374399	6.95	JG 22 2510	JG 21 2455	107	102	12.85	117	3.66 68 129	0.18 45 105	4.77 68 126	0.31 65 115	0.37 76 108	11.57 70 128	1.20 32 105	0.35 32 104	100	2	
JG 24 0843 99374431	2.71	JG 19 1957	JG 20 3506	267	91	5.70	105	3.20 69 124	0.20 56 106	2.95 71 114	0.13 69 104	-1.68 77 76	4.54 72 110	-5.81 47 78	-2.06 47 74	82	3	
JG 24 0849 99374456	2.01	JG 19 1957	JG 20 1328	202	97	9.15	110	3.88 71 131	0.41 59 110	3.93 71 121	0.16 69 106	-1.24 78 83	1.69 73 103	-3.75 48 86	-1.24 48 84	104	3	
JG 24 0851 99374472	1.98	JG 22 2751	JG 20 3314	186	98	9.68	111	1.28 70 106	-0.21 48 97	1.10 70 102	-0.09 67 90	-2.39 77 66	-9.96 72 72	0.22 35 101	0.18 35 102	96	3	
JG 24 0852 99374498	1.67	JG 22 2751	JG 19 0031	85	104	14.68	120	1.48 71 108	0.67 49 115	2.04 70 108	0.16 68 106	-1.15 77 84	-2.82 72 91	1.19 37 105	1.28 36 115	114	4	
JG 24 0853 99374514	1.67	JG 22 2751	JG 19 0031	72	105	15.33	121	1.60 71 109	1.02 49 122	3.28 70 116	-0.08 68 91	-1.83 77 74	-8.25 72 77	1.19 37 105	1.28 36 115	114	4	
JG 24 0855 99374530	3.09	JG 22 2751	JG 20 2328	13	110	19.31	127	3.65 70 128	-0.03 47 101	4.82 69 126	0.42 67 122	-0.84 77 89	5.30 71 112	-0.41 35 99	0.44 35 105	103	3	
JG 24 0857 99374571	2.25	JG 19 1957	JG 20 0107	205	97	8.91	110	2.31 71 116	-0.76 59 86	0.28 70 97	0.20 68 108	-2.19 77 69	0.35 72 99	-1.94 47 93	-0.74 47 90	100	3	
JG 24 0860 99374613	2.29	JG 22 2751	JG 19 2534	91	103	13.41	117	1.25 71 106	0.13 48 104	2.20 70 109	0.10 67 102	-1.37 77 81	-6.30 72 82	0.79 36 104	0.88 36 110	120	4	
JG 24 0877 99374738	3.18	JG 22 2441	JG 21 1893	151	100	10.68	113	3.01 71 122	-0.30 47 95	3.78 70 120	0.14 67 104	-0.28 77 98	2.01 71 103	1.31 34 106	0.32 34 103	102	3	
JG 24 0879 99374753	2.20	JG 22 1988	JG 21 0527	192	97	7.66	108	4.27 70 134	-1.00 47 81	4.56 69 125	0.00 67 96	-0.50 77 94	3.53 71 107	-0.86 35 97	-0.49 35 93	94	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 0883 99374795	1.53	JG 21 2351	JG 22 2336	223	95	5.05	104	2.07 71 113	-0.88 50 83	1.07 69 102	0.22 67 109	-0.98 77 87	-4.78 71 86	-1.92 37 93	-1.07 37 86	106	2
JG 24 0886 99374811	0.89	MR 20 0376	JG 21 2181	278	90	-0.03	95	1.66 71 109	-1.52 59 70	1.61 71 106	0.12 69 103	-0.58 78 93	-1.20 73 95	-3.24 50 88	-1.88 50 76	96	2
JG 24 0887 99374837	0.89	MR 20 0376	JG 21 2181	271	91	1.10	97	1.65 71 109	-1.39 59 73	2.13 71 109	0.00 69 96	-1.16 78 84	-7.32 73 79	-3.24 50 88	-1.88 50 76	96	2
JG 24 0895 99374894	0.99	MR 20 0376	JG 19 3056	132	101	10.56	113	3.99 72 132	-0.74 61 86	5.66 71 132	0.03 70 98	-0.98 78 87	6.87 73 116	-2.51 52 91	-0.82 51 89	112	4
JG 24 0896 99374910	1.55	JD 21 0486	JG 22 2046	64	105	14.35	119	0.97 69 103	-0.62 53 89	2.06 70 109	0.14 68 105	-1.59 77 78	-2.35 72 92	2.13 37 109	0.82 37 110	93	1
JG 24 0904 99374977	9.89	JG 22 0875	JG 22 3244	97	103	11.43	114	3.34 69 126	-0.41 45 93	3.58 69 118	0.09 67 101	-1.14 77 85	1.87 71 103	-0.47 31 99	-0.02 30 99	98	1
JG 24 0906 99374993	1.14	MR 20 0376	JG 21 2795	274	91	2.20	99	3.41 72 126	-1.25 59 76	3.45 72 118	0.03 70 97	-0.37 78 96	-1.29 73 95	-3.87 49 86	-1.49 49 81	116	3
JG 24 0919 99375156	2.32	JG 22 2441	JG 21 3286	201	97	7.69	108	2.61 70 119	-0.80 47 85	2.07 70 109	0.22 68 109	-0.04 77 101	1.08 72 101	1.15 35 105	0.14 34 101	96	2
JG 24 0924 99375198	2.61	JG 22 2751	JG 22 3378	100	103	11.54	114	1.07 71 104	-0.59 46 89	1.17 70 103	0.24 68 111	-1.17 77 84	-0.07 72 98	0.59 33 103	0.41 33 104	109	2
JG 24 0925 99375214	2.61	JG 22 2751	JG 22 3378	84	104	12.23	116	2.86 71 121	-0.42 46 93	2.53 70 112	0.03 68 98	-1.66 77 77	0.21 72 99	0.59 33 103	0.41 33 104	109	2
JG 24 0935 99375313	4.26	MR 20 0376	JG 20 2257	277	90	0.99	97	3.15 71 124	-0.72 60 87	3.50 71 118	0.04 70 98	-0.33 78 97	2.92 73 106	-5.80 51 78	-1.89 51 76	110	3
JG 24 0945 99375370	1.10	MR 20 0376	JG 20 2112	127	102	10.21	112	2.27 72 115	-0.45 60 92	5.71 71 132	0.03 69 98	-0.67 78 92	-2.99 73 90	-0.56 50 98	-0.62 50 92	121	3
JG 24 0964 99375495	2.49	JG 22 2441	JG 20 0582	208	97	8.33	109	2.47 72 117	-0.64 49 88	2.80 71 113	0.04 69 99	-0.63 78 92	-1.08 73 95	2.86 35 112	0.18 35 102	124	4
JG 24 0966 99375511	2.18	JG 22 2751	JG 22 2175	53	106	16.85	123	1.69 69 110	0.19 45 105	1.58 69 105	0.04 67 98	-2.27 77 67	-0.76 71 96	2.51 32 110	1.50 32 118	98	1
JG 24 0973 99375594	6.64	JG 22 0875	JG 21 3201	67	105	14.16	119	5.38 70 145	-0.54 47 90	6.08 70 134	0.04 67 98	-1.73 77 76	3.30 72 107	-2.36 33 92	-0.78 33 90	97	2
JG 24 0987 99375651	1.90	JD 21 0486	JG 22 2157	163	100	9.50	111	0.89 70 102	-0.98 54 81	1.01 71 102	0.08 69 101	-1.37 77 81	0.07 72 98	0.17 38 101	0.41 37 105	95	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM	Speengewig			Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
							EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 24 1005 99375750	3.21	JG 22 0875	JG 22 2471	128	102	11.29	114	3.68 69	-0.51 45	2.94 69	0.01 67	-2.12 77	0.81 71	-1.62 31	-0.39 31	99	1		
JG 24 1006 99375776	1.26	JD 21 0486	JG 22 3025	92	103	11.10	114	1.53 70	-1.32 56	1.41 71	0.13 69	-1.91 78	1.38 73	0.90 40	-0.05 40	99	1		
JG 24 1007 99375792	1.26	JD 21 0486	JG 22 3025	28	109	15.82	121	3.75 70	-1.41 56	5.01 71	0.21 69	-1.18 78	-0.12 73	0.90 40	-0.05 40	99	1		
JG 24 1012 99375875	1.25	JD 21 0486	JG 22 2984	168	99	7.47	108	1.11 72	-0.94 56	1.62 71	-0.08 70	-1.64 78	-7.35 73	-0.34 41	0.02 41	107	2		
JG 24 1020 99375990	3.26	JD 21 0486	JG 22 1907	48	107	14.27	119	1.33 72	-1.09 55	1.94 71	0.24 69	-2.06 77	-0.21 72	-0.52 38	-0.06 38	111	2		
JG 24 1027 99376071	2.31	JG 22 0900	JG 19 2758	253	93	4.35	102	0.54 71	0.82 51	1.12 70	0.11 68	-0.02 77	4.19 72	-1.03 38	0.15 38	122	4		
JG 24 1038 99376212	1.46	JD 21 0486	JG 22 2379	194	97	6.03	105	1.39 70	-0.87 55	1.04 71	0.14 69	-0.63 77	-1.36 72	-0.97 38	-0.09 37	98	1		
JG 24 1040 99376238	1.09	MR 20 0376	JG 22 1616	150	100	9.51	111	2.59 72	-1.04 59	4.01 72	0.01 70	-0.57 78	2.58 73	0.98 49	0.14 49	107	2		
JG 24 1062 99376352	1.33	JD 21 0486	JG 22 3020	171	99	8.63	110	1.79 72	-0.74 56	3.18 72	0.00 70	-1.15 78	-6.31 73	-0.65 41	-0.25 40	107	2		
JG 24 1070 99376436	1.93	JD 21 0486	JG 22 2017	249	93	1.92	98	2.24 71	-0.73 55	2.00 71	-0.05 69	-0.73 77	-1.54 72	-4.15 39	-0.95 39	101	2		
JG 24 1077 99376477	1.08	MR 20 0376	JG 21 2646	154	100	9.45	111	4.72 70	-1.26 59	4.87 71	0.18 69	-0.97 78	2.30 73	-3.09 50	-1.41 50	99	2		
JG 24 1089 99376576	1.02	MR 20 0376	JG 20 3446	103	103	12.59	116	4.35 71	-0.80 60	5.87 71	0.09 70	-1.56 78	1.06 73	-3.34 51	-1.16 51	110	3		
JG 24 1091 99376618	2.86	JG 21 2351	JG 22 2078	225	95	5.62	105	0.50 69	-0.54 49	-0.76 69	0.03 67	-1.66 77	4.13 71	3.15 34	0.08 34	98	1		
JG 24 1093 99376634	2.42	JG 22 2751	JG 22 2155	89	104	13.71	118	2.86 71	-0.12 46	4.39 69	-0.07 67	-1.82 77	-2.69 71	-0.06 34	0.25 33	100	2		
JG 24 1094 99376659	1.60	JD 21 0486	JG 22 2910	156	100	7.92	108	1.36 70	-0.75 55	1.13 71	0.04 69	-0.92 77	-1.15 72	1.29 37	0.56 37	97	1		
JG 24 1099 99376733	1.07	MR 20 0376	JG 21 2287	285	89	0.86	97	2.14 70	-1.04 59	2.70 71	0.16 69	-0.22 77	0.92 73	-3.81 50	-1.97 50	94	1		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 24 1102 99376774	1.70	JD 21 0486	JG 22 1998	155	100	9.50	111	0.63 70	-1.34 55	0.92 71	0.15 69	-1.40 77	-0.52 72	1.66 38	0.13 38	107	101	96	1
JG 24 1121 99376972	2.32	JG 22 2751	JG 22 1802	6	113	20.86	130	1.00 69	-0.10 46	3.21 69	0.21 67	-1.10 77	3.25 71	6.81 33	2.30 32	127	128	98	1
JG 24 1135 99377095	2.69	JG 22 0223	JG 22 2034	166	99	9.20	111	0.04 70	-0.77 46	0.37 67	0.30 64	-1.06 76	2.59 69	2.36 35	-0.01 35	110	99	117	2
JG 24 1139 99377152	1.57	JD 21 0486	JG 22 2487	19	109	17.86	125	2.91 70	-0.44 54	3.21 70	0.16 68	-1.36 77	2.16 72	3.55 37	1.39 37	114	117	98	1
JG 24 1156 99377376	1.62	JD 21 0486	JG 22 2018	196	97	7.46	108	0.42 70	-1.02 55	0.50 71	0.35 69	-0.11 77	8.31 72	-0.18 39	0.16 38	100	101	96	1
JG 24 1165 99377418	1.69	JD 21 0486	JG 22 2404	188	98	7.05	107	1.93 70	-0.96 55	1.64 71	0.02 69	-1.22 77	-5.57 72	0.91 39	-0.14 38	104	98	98	1
JG 24 1174 99377533	5.45	JG 22 0875	JG 22 2993	169	99	8.68	110	2.28 69	0.10 46	2.56 70	-0.11 67	-1.47 77	6.64 71	-0.65 33	0.21 33	104	102	99	1
JG 24 1180 99377574	1.55	JD 21 0486	JG 22 1909	71	105	14.04	119	1.14 72	-0.76 56	1.38 71	0.30 69	-0.92 77	1.86 73	2.74 38	1.00 38	111	112	117	2
JG 24 1181 99377590	1.55	JD 21 0486	JG 22 1909	40	107	16.03	122	2.41 72	-0.90 56	1.14 71	0.21 69	-2.00 77	-1.38 73	2.74 38	1.00 38	111	112	117	2
JG 24 1183 99377616	3.85	JG 22 0223	JG 22 2297	206	97	6.86	107	-0.93 70	-0.97 46	-0.83 66	0.28 64	-0.49 75	0.74 68	4.26 33	0.55 33	117	106	112	2
JG 24 1192 99377632	14.94	JG 22 0223	JG 22 2240	14	110	18.16	125	1.86 68	-1.13 44	2.25 65	0.37 63	-0.37 75	-0.56 68	10.35 32	1.99 32	140	124	99	1
JG 24 1194 99377673	4.26	JG 22 2441	JG 21 3508	105	103	11.29	114	2.91 70	-0.25 47	3.09 69	0.12 67	-0.68 77	-2.19 71	2.21 34	0.50 33	109	106	98	2
JG 24 1209 99377830	3.03	JG 22 2441	JG 19 2529	118	102	12.25	116	3.49 71	-0.31 49	4.34 70	-0.02 68	-0.94 77	-5.79 72	2.48 35	0.52 35	110	106	116	4
JG 24 1234 99378010	2.24	JG 22 2441	JG 19 1966	217	96	7.69	108	3.35 71	-0.88 49	2.66 70	0.16 68	-0.10 77	0.16 72	4.01 36	0.07 35	116	100	120	4
JG 24 1242 99378119	9.85	JG 22 0875	JG 22 3366	135	101	9.33	111	3.98 71	-0.44 45	3.09 69	0.09 67	-1.36 77	4.11 71	-2.97 31	-0.60 31	101	92	102	2
JG 24 1254 99378275	4.16	JG 22 0875	JG 22 2387	134	101	12.39	116	2.83 71	-0.43 47	3.18 70	0.00 68	-1.88 77	3.03 72	-0.62 31	0.09 31	98	101	117	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 1255 99378291	2.90	JG 22 0875	JG 20 3104	111	102	11.52	114	2.84 70 121	0.27 48 107	2.90 70 114	0.12 67 104	-0.49 77 95	7.44 72 118	0.65 34 103	0.81 34 109	104	3	
JG 24 1261 99378358	1.58	JD 21 0486	JG 22 2032	109	102	10.95	113	2.33 72 116	-1.09 56 79	1.96 70 108	0.28 69 113	-0.68 77 92	3.51 72 107	-0.43 38 99	0.20 38 102	121	2	
JG 24 1266 99378416	1.28	JD 21 0486	JG 22 2580	98	103	10.05	112	0.56 70 99	-1.02 55 81	0.24 71 97	0.18 69 107	-1.20 77 84	1.80 72 103	1.77 38 107	0.67 38 108	97	1	
JG 24 1269 99378473	1.53	JD 21 0486	JG 22 2259	124	102	10.33	112	1.44 72 107	-0.34 56 95	2.37 71 111	0.14 69 104	-1.30 78 82	1.54 73 102	-2.17 39 92	-0.15 39 98	111	2	
JG 24 1288 99378655	1.67	JG 21 2351	JG 22 2367	182	98	7.77	108	2.28 71 115	-1.01 50 81	1.52 70 105	0.07 67 100	-1.61 77 77	-0.71 71 96	0.27 37 102	-0.49 37 93	109	2	
JG 24 1289 99378671	0.94	MR 20 0376	JG 21 3004	116	102	9.67	111	3.59 72 128	-1.66 59 67	3.86 71 120	0.35 69 117	-0.75 78 91	4.61 73 110	-3.35 50 88	-1.40 50 82	107	3	
JG 24 1290 99378697	0.94	MR 20 0376	JG 21 3004	231	95	3.86	102	2.59 72 118	-1.30 59 75	3.66 71 119	0.22 69 110	0.22 78 105	3.17 73 106	-3.35 50 88	-1.40 50 82	107	3	
JG 24 1291 99378713	0.96	MR 20 0376	JG 21 2032	66	105	14.29	119	5.27 72 144	-0.35 59 94	7.27 71 142	0.04 69 99	-1.26 78 83	6.39 73 115	-3.63 49 87	-0.84 49 89	125	3	
JG 24 1292 99378739	0.96	MR 20 0376	JG 21 2032	94	103	13.88	118	5.53 72 146	-0.21 59 97	8.55 71 150	0.03 69 98	-0.62 78 92	4.52 73 110	-3.63 49 87	-0.84 49 89	125	3	
JG 24 1298 99378770	0.99	MR 20 0376	JG 21 2021	95	103	11.28	114	1.33 71 106	-1.37 60 73	3.76 71 120	0.36 70 118	-0.39 78 96	9.95 73 124	1.40 50 106	-0.59 50 92	109	2	
JG 24 1323 99379034	2.47	JG 22 2441	JG 19 1687	145	100	10.51	113	3.26 71 125	0.30 49 107	5.54 70 131	-0.03 68 94	-0.55 77 94	2.92 72 106	0.00 34 101	-0.09 34 98	120	4	
JG 24 1341 99379216	1.68	JD 21 0486	JG 22 3010	73	105	13.99	118	3.13 70 123	-1.06 55 80	3.62 71 119	0.14 69 105	-1.38 77 81	-2.59 72 92	0.25 38 102	0.19 38 102	98	1	
JG 24 1357 99379372	1.77	JD 21 0486	JG 22 2269	167	99	7.36	107	0.57 70 99	-1.11 54 79	0.71 71 100	0.02 69 97	-1.45 77 80	1.61 72 102	0.21 37 101	0.13 37 101	96	1	
JG 24 1386 99379612	1.39	JD 21 0486	JG 22 2642	179	98	8.75	110	2.50 72 117	-1.15 57 78	2.27 72 110	0.01 70 96	-1.43 78 80	-7.80 73 78	0.07 41 101	-0.11 41 98	124	2	
JG 24 1395 99379695	1.30	MR 20 0376	JG 21 0433	243	94	4.34	102	1.13 71 104	-0.78 61 85	1.51 71 105	0.15 70 105	-0.68 78 92	2.00 73 103	-2.19 50 92	-0.88 50 89	106	2	
JG 24 1396 99379711	1.30	MR 20 0376	JG 21 0433	203	97	6.71	106	1.08 71 104	-1.09 61 79	1.55 71 105	0.39 70 120	-0.27 78 98	3.51 73 107	-2.19 50 92	-0.88 50 89	106	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1398 99379737	1.29	MR 20 0376	JG 21 2355	197	97	7.36	107	2.34 71 116	-1.68 60 67	1.29 71 104	0.17 69 107	-1.20 78 84	4.57 73 110	0.66 50 103	-0.54 50 93	100	2
JG 24 1399 99379752	1.29	MR 20 0376	JG 21 2355	242	94	4.59	103	1.71 71 110	-1.61 60 68	1.15 71 103	0.22 69 109	-0.29 78 98	5.49 73 112	0.66 50 103	-0.54 50 93	100	2
JG 24 1400 99379778	1.29	MR 20 0376	JG 21 2355	228	95	5.51	104	1.99 71 113	-1.74 60 66	1.51 71 105	0.29 69 114	-0.05 78 101	2.04 73 104	0.66 50 103	-0.54 50 93	100	2
JG 24 1412 99379893	1.19	MR 20 0376	JG 19 2213	260	92	2.87	100	3.17 71 124	-0.79 60 85	4.06 71 121	0.15 69 105	0.12 78 104	0.64 73 100	-3.29 51 88	-1.66 50 79	124	4
JG 24 1417 99379935	1.08	MR 20 0376	JG 19 2470	177	98	7.68	108	2.44 72 117	-0.32 61 95	3.91 72 120	0.04 70 98	-0.27 78 98	4.57 73 110	-0.86 51 97	-0.13 51 98	132	4
JG 24 1432 99380032	3.19	JD 21 0486	JG 22 2775	5	113	19.52	128	2.49 70 117	-1.09 56 79	1.11 71 102	0.25 69 111	-1.47 77 80	-3.66 73 89	7.91 38 131	2.33 38 128	103	1
JG 24 1434 99380073	2.30	JG 22 0875	JG 22 2048	239	94	4.95	103	2.64 69 119	-0.87 46 84	2.57 69 112	-0.06 67 92	-1.44 77 80	1.08 71 101	-2.43 34 91	-1.02 33 87	97	1
JG 24 1446 99380198	2.74	JG 22 2441	JG 21 1367	55	106	16.30	122	4.28 71 135	0.07 48 103	5.97 70 134	0.14 68 104	-0.54 77 94	-4.54 72 86	2.49 35 110	0.62 35 107	113	3
JG 24 1451 99380255	1.38	JD 21 0486	JG 22 2004	9	111	17.55	124	2.97 69 122	-0.91 53 83	3.57 71 118	0.50 69 126	-1.24 77 83	1.38 72 102	-2.14 38 92	-0.20 38 97	95	1
JG 24 1462 99380396	1.60	JD 21 0486	JG 22 2188	129	102	11.64	115	1.88 70 112	-1.29 55 75	1.38 71 104	0.23 69 110	-1.50 77 79	-0.95 72 96	-0.83 38 97	0.06 38 100	97	1
JG 24 1470 99380453	4.27	MR 20 0376	JG 20 2180	259	92	2.43	99	2.59 70 118	-0.85 58 84	4.61 71 125	0.11 69 102	-0.29 77 98	-2.67 72 91	-6.18 50 77	-2.24 50 72	87	3
JG 24 1474 99380511	1.73	JG 22 2751	JG 22 3444	49	107	16.05	122	3.46 71 127	-0.32 46 95	4.29 70 123	0.14 68 104	-2.06 77 71	-4.65 72 86	-1.11 35 96	-0.19 35 97	103	2
JG 24 1480 99380578	4.19	JG 22 2510	JG 21 2478	157	100	9.99	112	1.26 68 106	-1.29 45 75	0.38 67 98	0.55 65 130	-0.32 76 97	9.09 69 122	0.01 34 101	-0.18 33 97	96	2
JG 24 1484 99380610	1.13	MR 20 0376	JG 21 2408	161	100	9.99	112	4.93 72 141	-0.46 60 92	7.38 72 143	0.10 70 102	-1.04 78 86	-0.07 73 98	-6.13 51 77	-2.13 51 73	114	3
JG 24 1489 99380651	3.93	JG 22 0875	JG 22 3369	31	108	16.48	123	4.54 69 137	0.07 45 103	4.57 69 125	0.12 67 103	-2.03 77 71	5.86 71 113	-2.09 33 93	-0.08 33 98	96	1
JG 24 1490 99380677	1.33	JD 21 0486	JG 22 2089	99	103	10.57	113	2.19 69 115	-0.64 54 88	2.65 71 112	0.07 69 100	-1.37 77 81	-1.55 72 94	-0.64 38 98	0.02 38 100	94	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrughbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1494 99380735	1.80	JD 21 0486	JG 22 1855	200	97	7.57	108	1.45 72	-1.00 55	1.51 71	0.21 69	-0.63 78	1.80 73	-0.73 38	-0.18 38	110	2
JG 24 1495 99380750	1.46	JD 21 0486	JG 22 2117	207	97	6.42	106	1.19 72	-0.72 55	0.96 71	-0.05 69	-1.40 77	-2.66 72	-0.70 39	0.11 39	101	2
JG 24 1502 99380875	3.79	JG 22 0223	JG 22 2397	138	101	10.82	113	2.20 67	-0.82 44	2.80 66	-0.05 63	-2.25 75	-5.44 68	1.75 34	-0.32 34	94	1
JG 24 1504 99380917	2.65	JG 19 1957	JG 20 2078	292	87	1.30	97	2.49 70	-0.22 58	2.77 71	0.22 69	-0.16 78	3.93 73	-5.30 48	-2.09 48	88	4
JG 24 1510 99380974	9.63	JG 22 2441	JG 20 3486	248	94	5.79	105	3.44 71	-0.41 48	3.85 71	0.10 69	-0.35 78	-2.52 72	-1.43 36	-0.98 36	107	4
JG 24 1512 99381014	1.97	JG 22 2441	JG 20 2726	102	103	12.91	117	0.90 71	-0.36 48	0.37 70	0.59 68	0.11 77	8.28 72	3.43 33	0.92 33	113	3
JG 24 1515 99381030	2.02	JG 22 1988	JG 20 3035	220	95	6.65	106	1.92 70	-1.07 49	1.93 69	0.14 67	-0.04 77	-5.05 71	2.38 37	0.26 36	112	3
JG 24 1518 99381071	1.90	JG 22 1988	JG 21 2056	216	96	6.08	105	3.34 69	0.01 47	5.35 69	-0.06 67	-0.31 77	4.43 71	-4.07 37	-0.87 37	101	2
JG 24 1529 99381154	2.12	JG 22 1988	JG 21 3082	165	99	9.64	111	3.25 69	-0.77 47	3.73 70	0.23 67	-0.43 77	1.71 72	-0.75 37	-0.50 36	99	2
JG 24 1533 99381170	2.01	JG 22 0875	JG 22 2863	158	100	9.50	111	3.01 71	-0.16 47	3.61 71	-0.01 68	-1.48 78	2.51 72	-2.52 34	-0.50 34	121	2
JG 24 1534 99381196	2.01	JG 22 0875	JG 22 2863	136	101	10.81	113	4.27 71	-0.17 47	5.16 71	0.02 68	-1.01 78	5.96 72	-2.52 34	-0.50 34	121	2
JG 24 1542 99381253	1.55	JD 21 0486	JG 22 1865	18	109	18.00	125	0.74 70	-0.53 54	2.43 70	0.36 68	-0.71 77	0.10 72	4.43 37	1.59 37	99	1
JG 24 1548 99381311	3.83	JG 22 0900	JG 20 3533	210	96	7.52	108	1.17 70	0.72 50	1.20 71	0.09 68	-0.98 77	-5.40 72	-1.23 37	0.11 37	101	3
JG 24 1552 99381337	2.25	JG 22 0900	VK 19 1008	80	104	13.78	118	3.62 72	0.55 51	4.77 71	0.18 69	0.42 78	7.95 73	2.63 38	1.25 37	202	4
JG 24 1555 99381378	1.67	JG 22 0900	JG 19 2208	70	105	14.10	119	3.03 71	0.41 50	3.14 70	0.29 68	-0.88 77	5.07 72	-1.33 37	0.31 36	118	4
JG 24 1565 99381436	1.45	JG 22 0900	VK 19 1149	193	97	9.87	112	1.64 71	0.24 50	1.88 68	0.40 68	-0.66 75	0.99 70	1.89 37	-0.56 37	165	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1573 99381519	1.19	MR 20 0376	JG 20 1084	290	87	-1.17	93	2.24 71 115	-1.49 60 71	2.39 71 111	0.04 69 99	-0.19 78 99	1.89 73 103	-1.20 50 96	-1.85 50 77	109	3
JG 24 1583 99381592	1.81	MR 20 0376	JG 21 0113	293	86	-1.15	93	2.43 70 117	-0.64 58 88	3.63 71 119	-0.04 69 94	0.13 78 104	-1.34 73 95	-4.07 49 85	-1.74 49 78	93	2
JG 24 1591 99381618	5.71	JG 19 1957	JG 20 1933	291	87	0.62	96	0.99 71 103	0.25 59 106	2.00 71 108	0.17 69 106	-0.40 78 96	0.51 73 100	-6.46 48 76	-1.93 48 76	103	3
JG 24 1601 99381659	4.29	JG 22 2510	JG 19 1998	61	106	14.64	120	3.46 69 127	-0.29 47 96	4.67 68 125	0.13 66 104	-0.22 76 99	10.97 70 127	2.99 36 112	1.10 36 113	126	4
JG 24 1614 99381733	1.80	JG 22 1988	JG 19 2346	146	100	10.64	113	4.27 71 134	-0.58 50 90	6.69 70 138	-0.13 68 88	-0.22 77 99	-1.23 72 95	1.26 38 105	0.20 38 102	135	4
JG 24 1617 99381790	2.11	JG 22 2751	JG 18 1819	120	102	12.82	117	1.80 71 111	0.30 50 108	2.27 70 110	0.13 68 104	-0.58 77 93	-4.44 72 87	1.30 37 106	1.33 37 116	125	5
JG 24 1621 99381857	1.35	MR 20 0376	JG 20 2996	226	95	5.01	104	3.13 70 124	-0.16 59 98	5.57 71 131	0.04 69 98	-0.48 78 95	-0.46 73 97	-5.88 50 78	-1.86 50 76	97	3
JG 24 1623 99381899	4.80	JG 19 1957	JG 20 2998	280	90	3.44	101	1.95 71 112	-0.35 59 94	1.69 71 106	0.27 69 113	-0.89 77 88	-5.28 72 85	-5.01 49 81	-1.95 48 75	102	3
JG 24 1625 99381915	5.16	JG 19 1957	JG 21 2468	229	95	7.96	108	1.78 70 111	-0.86 58 84	2.68 70 113	0.29 68 114	-0.59 77 93	4.68 72 110	-0.60 47 98	-0.93 46 88	94	2
JG 24 1631 99381956	3.31	JG 22 2510	JG 18 3613	101	103	12.51	116	2.05 70 113	0.27 48 107	3.89 68 120	0.17 66 106	0.97 76 117	5.66 70 113	4.66 35 118	1.88 35 123	144	5
JG 24 1637 99382053	1.70	JG 22 2751	JG 20 3290	12	111	18.51	126	3.80 72 130	0.72 49 116	5.08 71 128	0.20 68 108	-0.59 78 93	1.76 72 103	0.97 36 104	1.34 36 116	135	4
JG 24 1646 99382137	3.33	JG 22 2751	JG 21 2671	24	109	18.44	126	3.03 69 123	0.19 46 105	3.55 69 118	0.16 67 106	-1.83 77 74	-2.32 71 92	1.34 35 106	0.95 35 111	94	2
JG 24 1658 99382194	3.92	MR 20 0376	VK 19 0169	295	79	-6.27	85	0.73 71 101	-1.39 60 73	0.27 71 97	0.07 70 100	-0.04 78 101	0.86 73 100	-5.27 51 80	-2.26 51 71	104	3
JG 24 1662 99382236	2.35	JG 22 2441	JG 18 2668	235	95	5.52	104	1.91 71 112	0.08 49 103	3.42 70 117	0.21 68 109	0.29 77 106	2.80 72 105	-1.40 36 95	-0.73 36 90	118	5
JG 24 1664 99382251	0.97	MR 20 0376	JG 21 2469	52	106	13.63	118	4.70 70 139	-1.21 59 77	5.46 71 130	0.21 69 109	-1.21 78 84	2.69 73 105	-0.45 50 99	-0.88 50 89	100	2
JG 24 1667 99382319	3.55	JG 22 0875	JG 22 2365	237	94	5.58	105	1.86 69 111	-0.39 44 93	2.22 69 110	0.09 67 101	-1.03 77 86	-1.70 71 94	-3.98 31 85	-0.91 31 88	94	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1681 99382459	2.36	JG 22 2441	JG 20 3336	113	102	12.88	117	3.01 70 122	-0.89 48 83	2.24 70 110	0.30 68 115	-0.82 77 89	-3.00 72 90	2.51 34 110	0.36 34 104	100	2
JG 24 1695 99382590	1.50	JD 21 0486	JG 22 2980	82	104	11.26	114	1.66 69 109	-0.36 54 94	2.26 71 110	0.03 69 98	-1.33 77 82	-2.69 72 91	-0.07 38 100	0.62 38 107	94	1
JG 24 1701 99382616	2.63	MR 20 0376	JG 19 1804	119	102	10.19	112	2.20 72 115	-0.90 61 83	4.35 71 123	0.15 69 105	-1.16 78 84	0.70 73 100	-3.27 51 88	-1.01 51 87	117	4
JG 24 1718 107154957	1.65	JG 22 2133	JG 21 1695	221	85	-3.08	90	0.97 70 103	-1.00 48 81	-2.27 70 81	0.14 67 105	-0.09 77 101	1.14 71 101	-1.57 34 95	-0.58 34 92	101	2
JG 24 1721 107155723	2.07	JG 22 2133	JG 22 0061	190	92	2.74	100	1.90 70 112	-1.04 48 80	-0.48 70 92	0.31 68 115	-0.45 77 95	5.62 72 113	-0.70 34 98	-0.86 34 89	108	2
JG 24 1725 107155061	4.13	JG 23 0069	JG 21 1817	59	104	11.96	115	2.30 69 116	0.36 45 109	6.43 68 137	-0.08 66 91	-1.01 76 87	0.62 70 100	-1.04 33 97	-0.30 33 96	94	1
JG 24 1727 107159238	1.73	JG 22 2133	JG 22 1570	157	97	6.01	105	2.64 70 119	-0.59 48 89	1.01 69 102	0.09 67 101	-1.55 77 78	4.74 71 110	-1.98 34 93	-0.76 34 90	108	2
JG 24 1729 107156481	2.86	JG 22 2007	JG 22 0375	109	101	9.19	110	2.99 70 122	-0.46 48 92	3.71 69 119	0.28 67 113	-1.01 77 87	0.87 71 100	-4.31 33 84	-1.44 33 82	108	2
JG 24 1742 107158693	2.85	JG 22 2881	JG 22 1325	205	91	1.57	98	2.02 69 113	-0.05 46 100	-0.04 69 95	0.15 66 105	-0.80 77 90	0.08 71 98	-3.89 34 86	-1.04 33 87	101	2
JG 24 1746 107160020	15.33	JG 22 2881	JG 22 3368	50	105	13.23	117	4.80 69 139	-0.39 47 94	6.31 69 136	0.19 67 107	-0.67 77 92	-1.08 71 95	-3.80 37 86	-0.74 37 90	100	1
JG 24 1749 107158610	1.59	JG 22 2133	JG 22 1266	193	92	2.88	100	1.97 69 112	-1.12 47 79	0.19 70 96	0.13 67 104	-1.67 77 76	5.59 72 113	-2.14 34 92	-1.57 34 80	96	2
JG 24 1750 107151169	4.17	MR 20 0376	JG 19 1131	57	105	12.75	116	2.22 72 115	-0.78 61 85	6.36 72 136	0.05 71 99	-1.08 78 86	3.33 74 107	0.62 52 103	-0.69 52 91	123	4
JG 24 1753 107159840	4.07	JG 22 2007	JG 22 2316	175	95	4.36	102	2.89 70 121	-0.18 46 98	2.47 70 111	0.08 68 101	-0.08 77 101	1.16 72 101	-1.93 32 93	-0.41 32 94	99	1
JG 24 1754 107159832	4.07	JG 22 2007	JG 22 2316	77	103	10.69	113	3.19 70 124	-0.08 46 100	5.49 70 131	0.15 68 105	-0.18 77 99	3.40 72 107	-1.93 32 93	-0.41 32 94	99	1
JG 24 1755 107155194	3.62	JG 23 0069	JG 21 2223	92	102	9.59	111	1.69 69 110	-0.26 45 96	4.54 68 125	0.15 66 105	-0.61 76 93	2.89 70 106	-1.21 33 96	-0.72 33 91	90	2
JG 24 1756 107155202	3.62	JG 23 0069	JG 21 2223	150	97	5.94	105	1.53 69 108	-0.40 45 93	2.76 68 113	0.20 66 108	-0.20 76 99	4.71 70 110	-1.21 33 96	-0.72 33 91	90	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 24 1761 107156135	4.23	JG 22 2881	JG 22 0222	21	110	16.61	123	2.43 69 117	-0.76 46 86	4.75 69 126	0.32 67 115	-0.96 77 87	3.57 71 107	0.32 33 102	0.06 33 100			99	2	
JG 24 1772 107155889	2.55	JG 22 2881	JG 22 0112	13	111	17.58	124	4.10 70 133	0.07 47 103	5.46 69 130	0.24 66 111	-0.64 77 92	6.94 71 116	0.15 35 101	0.66 34 108			104	2	
JG 24 1773 107153009	1.45	JD 21 0486	JG 20 3078	27	108	14.83	120	3.31 71 125	0.07 57 103	2.06 71 109	0.18 70 107	-0.69 78 91	1.08 73 101	2.19 41 109	1.67 41 120			113	3	
JG 24 1774 107152993	1.45	JD 21 0486	JG 20 3078	2	116	21.22	130	3.73 71 129	0.33 57 108	6.03 71 134	0.13 70 104	-0.87 78 89	-5.48 73 84	2.19 41 109	1.67 41 120			113	3	
JG 24 1782 107158198	1.66	JG 22 2133	JG 22 1041	200	92	2.02	99	2.51 70 118	-0.65 48 88	0.63 70 99	0.19 67 107	-0.13 77 100	0.50 71 100	-2.32 36 92	-0.72 36 91			105	2	
JG 24 1793 107157034	4.24	JG 22 2007	JG 22 0587	88	102	9.69	111	2.75 70 120	-0.34 48 94	2.61 70 112	0.24 68 110	-0.57 77 93	6.00 72 114	-1.77 34 94	-0.14 34 98			101	2	
JG 24 1800 107157612	1.31	JG 22 2133	JG 22 0831	113	100	8.90	110	3.11 70 123	-0.32 49 95	1.77 70 107	0.19 68 107	-0.69 77 92	4.79 72 111	-0.68 36 98	0.13 36 101			111	2	
JG 24 1804 107153603	1.64	JG 22 2133	JG 21 0513	191	92	2.80	100	2.56 70 118	-1.06 49 80	1.98 70 108	0.07 68 100	-1.09 77 85	-0.04 72 98	-2.26 36 92	-1.56 36 80			110	3	
JG 24 1806 107158503	1.22	MR 20 0376	JG 22 1212	210	89	-0.01	95	1.05 70 104	-0.40 59 93	1.07 71 102	-0.01 69 96	-0.85 78 89	5.08 73 111	-3.66 51 87	-1.35 51 83			102	2	
JG 24 1807 107153397	1.67	JG 22 2133	JG 21 0227	155	97	6.02	105	4.01 70 132	-0.10 49 99	3.04 69 115	0.19 67 108	-0.60 77 93	1.75 71 103	-4.18 36 85	-1.21 36 84			117	3	
JG 24 1812 107159568	14.22	JG 22 0900	JG 22 1741	5	115	19.67	128	2.54 71 118	0.38 50 109	4.30 70 123	0.53 68 129	0.08 77 103	6.39 72 115	1.60 37 107	1.22 37 115			108	2	
JG 24 1815 107159667	3.79	JG 22 2007	JG 22 1857	153	97	6.16	105	1.53 69 108	-0.72 46 87	1.37 70 104	0.25 67 111	-0.79 77 90	1.64 71 102	-3.21 31 88	-0.84 31 89			97	1	
JG 24 1816 107155327	3.31	JG 22 2881	JG 21 2423	12	112	18.57	126	3.10 70 123	-0.94 47 82	3.71 69 119	0.27 67 113	-1.59 77 78	3.29 71 107	1.97 34 108	0.66 34 108			101	2	
JG 24 1817 107155335	3.31	JG 22 2881	JG 21 2423	23	109	16.18	122	1.75 70 110	-0.86 47 84	1.40 69 104	0.20 67 108	-2.31 77 67	6.89 71 116	1.97 34 108	0.66 34 108			101	2	
JG 24 1820 107158636	1.82	JG 22 2007	JG 22 1268	119	100	8.37	109	3.68 70 129	0.59 48 114	5.49 70 131	0.18 68 107	0.22 77 105	3.58 72 108	-5.50 34 80	-0.81 34 89			105	2	
JG 24 1823 107155103	1.23	MR 20 0376	JG 21 1840	152	97	6.58	106	2.84 71 121	-1.34 60 74	2.42 71 111	0.22 69 109	-1.47 78 80	0.06 73 98	-4.57 51 83	-1.74 51 78			103	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 1832 107157653	2.81	JG 22 2007	JG 22 0838	180	94	3.73	101	1.76 70 110	-0.53 47 91	2.72 70 113	-0.02 67 95	-0.65 77 92	-4.40 72 87	-2.65 32 90	-0.80 32 90	104	2	
JG 24 1834 107157901	1.15	MR 20 0376	JG 22 0926	63	104	12.59	116	4.58 71 137	-1.42 60 72	4.48 71 124	0.24 69 111	-2.13 78 69	4.05 73 109	-4.74 50 82	-1.78 50 77	102	2	
JG 24 1840 107159188	4.12	JG 22 2007	JG 22 1539	108	101	8.79	110	1.77 70 111	-0.91 48 83	2.61 70 112	0.15 68 105	-0.87 77 89	3.45 72 107	0.90 32 104	-0.30 32 96	105	2	
JG 24 1843 107150849	1.07	MR 20 0376	JG 19 0521	203	91	1.91	98	2.33 71 116	-0.85 60 84	1.77 71 107	-0.01 69 95	-1.25 78 83	2.97 73 106	-3.54 52 87	-1.53 52 80	117	5	
JG 24 1848 107151805	4.41	JG 22 2007	JG 20 0286	53	105	12.51	116	3.04 72 123	-0.03 50 101	4.95 71 127	0.15 69 105	-0.09 78 101	-1.99 73 93	-0.29 34 99	0.42 34 105	141	4	
JG 24 1849 107151813	4.41	JG 22 2007	JG 20 0286	66	104	11.44	114	3.25 72 125	-0.06 50 100	4.02 71 121	0.12 69 103	-0.37 78 96	1.54 73 102	-0.29 34 99	0.42 34 105	141	4	
JG 24 1852 107157604	3.33	JG 22 2007	JG 22 0830	47	105	12.42	116	4.44 71 136	0.33 49 108	6.19 70 135	-0.06 68 92	-0.62 77 93	-6.84 72 81	-1.44 34 95	0.22 34 102	111	2	
JG 24 1853 107157596	3.33	JG 22 2007	JG 22 0830	65	104	11.53	114	3.56 71 128	0.03 49 102	4.17 70 122	0.12 68 103	-0.54 77 94	-6.18 72 82	-1.44 34 95	0.22 34 102	111	2	
JG 24 1857 107158081	0.95	MR 20 0376	JG 22 0998	134	99	7.79	108	2.88 70 121	-1.43 58 72	2.71 71 113	0.03 69 98	-1.04 78 86	3.62 73 108	1.57 49 107	-0.30 49 96	96	1	
JG 24 1860 107155137	2.50	JG 22 2881	JG 21 1863	144	98	7.31	107	2.80 70 120	-0.81 46 85	1.14 69 103	0.52 67 128	-0.09 77 101	3.74 71 108	-3.11 34 89	-0.89 34 88	99	2	
JG 24 1861 107155129	2.50	JG 22 2881	JG 21 1863	111	100	9.56	111	2.64 70 119	-0.87 46 84	0.93 69 101	0.51 67 127	-0.84 77 89	0.29 71 99	-3.11 34 89	-0.89 34 88	99	2	
JG 24 1866 107158909	1.71	JG 22 2133	JG 22 1409	104	101	9.61	111	3.00 70 122	-0.56 48 90	0.63 70 99	0.28 68 113	-1.52 77 79	4.37 72 110	-1.98 36 93	-0.38 36 95	109	2	
JG 24 1871 107157356	1.53	JG 22 2133	JG 22 0762	140	98	6.72	106	2.28 70 115	-1.71 48 66	0.45 70 98	0.34 67 117	-1.02 77 86	4.46 72 110	-0.97 35 97	-0.88 34 89	105	2	
JG 24 1880 107159444	4.66	JG 22 2007	JG 22 1655	183	94	3.85	102	2.19 69 114	-0.26 45 96	1.94 69 108	0.26 67 112	-0.23 77 99	5.57 71 113	-4.70 30 83	-1.21 30 84	101	2	
JG 24 1882 107163800	1.06	MR 20 0376	VK 20 0111	206	91	1.77	98	2.16 72 114	-0.86 60 84	1.91 72 108	0.07 70 100	-0.92 78 88	-2.61 73 91	-3.74 49 86	-1.67 49 79	116	4	
JG 24 1888 107154742	2.05	JG 22 2881	JG 21 1484	76	103	11.38	114	4.69 70 138	-0.79 48 85	1.74 69 107	0.21 67 109	-1.97 77 72	-3.05 71 90	-2.06 36 93	-0.54 36 93	110	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1890 107151391	1.55	JG 22 2133	JG 19 2068	222	84	-4.31	88	-0.64 71 87	-1.01 48 81	-3.19 69 75	0.13 67 104	-0.34 77 97	8.65 71 121	0.33 35 102	-0.70 34 91	108	4
JG 24 1891 107156200	2.87	JG 22 2007	JG 22 0258	137	98	7.31	107	2.29 70 115	0.62 46 114	5.45 70 130	-0.11 68 90	-0.25 77 98	-3.94 72 88	-2.98 31 89	-0.29 31 96	102	2
JG 24 1892 107156218	2.87	JG 22 2007	JG 22 0258	184	93	3.29	101	3.45 70 127	0.37 46 109	4.31 70 123	-0.02 68 95	0.72 77 113	1.42 72 102	-2.98 31 89	-0.29 31 96	102	2
JG 24 1915 107151235	1.75	JG 22 2133	JG 19 1316	217	87	-2.55	91	1.98 71 112	-0.51 50 91	0.30 70 97	-0.04 68 94	-0.10 77 101	-0.75 72 96	-1.49 39 95	-0.82 39 89	132	5
JG 24 1916 107152217	2.34	JG 22 2133	JG 20 0729	224	80	-5.46	86	-0.33 70 90	-0.65 48 88	-0.86 70 90	0.07 67 100	-0.27 77 98	-1.73 72 94	-2.92 35 89	-1.74 35 78	103	4
JG 24 1919 107159824	1.65	JD 21 0486	JG 22 2233	85	102	10.30	112	1.04 71 104	-1.10 56 79	0.49 71 98	0.19 69 107	-1.55 77 78	-2.09 72 93	1.36 38 106	0.24 38 102	122	2
JG 24 1922 107155699	1.91	JG 22 2133	JG 22 0053	163	96	6.31	106	2.64 70 119	0.08 47 103	2.73 69 113	-0.09 67 90	-0.42 77 96	-1.17 71 95	1.78 33 107	0.45 33 105	110	2
JG 24 1923 107155681	1.91	JG 22 2133	JG 22 0053	126	99	8.72	110	2.73 70 120	-0.13 47 99	3.25 69 116	0.10 67 102	0.00 77 102	1.59 71 102	1.78 33 107	0.45 33 105	110	2
JG 24 1937 107159402	0.92	MR 20 0376	JG 22 1647	82	102	10.51	113	2.42 71 117	-1.51 59 71	3.45 71 118	0.21 69 109	-0.39 78 96	-4.26 73 87	3.05 49 112	-0.01 49 99	102	2
JG 24 1938 107159410	0.92	MR 20 0376	JG 22 1647	69	104	11.55	114	3.06 71 123	-1.45 59 72	4.32 71 123	0.17 69 106	-0.48 78 95	-3.23 73 90	3.05 49 112	-0.01 49 99	102	2
JG 24 1940 107153967	3.14	JG 23 0069	JG 21 0850	26	109	15.04	120	3.10 69 123	0.31 46 108	4.53 68 125	0.07 66 100	-0.52 76 94	5.64 70 113	3.77 32 115	1.25 32 115	103	2
JG 24 1956 107158263	4.20	JG 23 0069	JG 22 1093	81	102	10.27	112	2.53 69 118	0.36 46 109	4.06 68 121	0.06 66 99	-0.83 76 89	-0.20 70 98	-0.84 34 97	-0.12 34 98	101	2
JG 24 1957 107158255	4.20	JG 23 0069	JG 22 1093	51	105	12.43	116	3.22 69 124	0.58 46 113	7.11 68 141	0.04 66 99	-0.10 76 100	-0.19 70 98	-0.84 34 97	-0.12 34 98	101	2
JG 24 1960 107163735	1.22	JD 21 0486	VK 19 0435	78	103	10.56	113	0.86 73 102	-0.16 58 98	0.80 72 100	0.05 70 99	-1.39 78 81	-6.17 74 82	3.32 41 113	0.94 40 111	233	5
JG 24 1961 107159204	2.72	JG 23 0873	JG 22 1549	35	106	13.55	118	3.61 69 128	-0.12 45 99	6.52 69 137	0.28 67 113	0.16 77 104	4.23 71 109	-2.63 32 91	-0.31 32 96	110	2
JG 24 1962 107159196	2.72	JG 23 0873	JG 22 1549	96	102	9.77	111	3.52 69 127	-0.29 45 95	4.27 69 123	0.31 67 115	0.31 77 107	6.45 71 115	-2.63 32 91	-0.31 32 96	110	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 1965 107157240	1.32	JG 22 2133	JG 22 0707	204	91	1.67	98	1.82 70 111	-0.63 47 89	0.49 69 98	-0.07 67 92	-0.77 77 90	-3.79 71 88	0.26 35 102	-0.26 35 96	101	2
JG 24 1970 107151359	2.07	JG 22 2133	JG 19 1939	149	98	6.79	107	2.24 72 115	-0.10 50 99	1.59 70 106	-0.06 68 92	-0.59 77 93	-1.44 72 95	2.55 37 110	0.79 36 109	143	4
JG 24 1971 107151375	2.07	JG 22 2133	JG 19 1939	55	105	12.61	116	3.60 72 128	-0.08 50 100	4.77 70 126	0.02 68 97	-0.42 77 96	5.49 72 112	2.55 37 110	0.79 36 109	143	4
JG 24 1973 107158149	2.30	JG 22 2881	JG 22 1025	74	103	11.23	114	2.76 70 120	-0.26 48 96	0.97 69 102	0.47 67 125	-1.08 77 85	5.20 71 112	-3.88 37 86	-0.49 37 93	101	2
JG 24 1977 107152316	2.30	JG 23 0069	JG 20 1049	22	109	16.05	122	3.45 70 127	0.26 47 107	4.71 68 126	-0.03 66 94	-1.36 76 81	-0.80 70 96	2.42 33 110	1.05 33 112	126	4
JG 24 1981 107156820	2.24	JG 23 0873	JG 22 0495	11	113	18.88	127	3.83 69 130	-0.57 45 90	5.98 69 134	0.49 66 126	-0.80 77 90	-2.12 71 93	-1.24 32 96	-0.46 32 94	109	2
JG 24 1984 107159683	2.80	JG 22 2881	JG 22 1891	3	116	21.82	131	3.34 69 126	-0.48 46 92	3.96 69 121	0.41 67 121	-1.89 77 73	5.96 71 114	1.16 34 105	0.54 33 106	99	1
JG 24 1985 107159691	2.80	JG 22 2881	JG 22 1891	1	117	23.05	133	3.73 69 129	-0.27 46 96	6.26 69 136	0.41 67 121	-1.19 77 84	10.33 71 125	1.16 34 105	0.54 33 106	99	1
JG 24 2020 107152464	2.16	JG 23 0873	JG 20 1383	196	92	2.58	100	3.23 70 124	-0.19 46 98	3.31 69 117	0.06 66 100	-0.19 77 99	4.16 71 109	-5.37 33 80	-1.31 33 83	120	4
JG 24 2030 107159055	2.04	JG 22 2881	JG 22 1488	87	102	10.16	112	2.65 69 119	-0.35 45 94	3.98 69 121	0.30 66 114	-1.06 77 86	-0.11 71 98	-4.25 33 84	-1.39 33 82	96	2
JG 24 2032 107156499	3.35	JG 22 2007	JG 22 0378	145	98	6.58	106	3.45 69 127	0.28 46 107	4.93 70 127	0.14 67 105	-0.52 77 94	-8.92 72 75	-6.09 32 77	-1.63 31 79	97	2
JG 24 2033 107153835	1.79	JD 21 0486	JG 21 0715	62	104	11.65	115	1.84 71 111	-0.26 57 96	2.79 71 113	0.10 69 102	-0.72 78 91	-2.82 73 91	2.86 40 112	0.76 40 109	117	3
JG 24 2035 107159303	1.50	JG 22 2133	JG 22 1590	223	84	-3.20	90	1.29 70 106	-0.33 48 95	-0.36 70 93	0.08 67 101	0.04 77 103	-0.85 71 96	-3.08 37 89	-1.09 37 86	94	2
JG 24 2036 107153645	3.18	JG 22 0900	JG 21 0576	114	100	8.12	109	1.02 71 103	0.70 50 116	1.30 70 104	0.22 68 109	-0.81 77 90	6.16 72 114	-1.51 37 95	-0.13 37 98	110	3
JG 24 2037 107152290	2.89	JD 21 0486	JG 20 1014	16	111	17.09	124	2.54 72 118	-0.54 57 90	2.09 71 109	0.11 69 103	-1.99 78 72	-4.58 73 86	3.40 39 114	1.29 39 115	129	4
JG 24 2042 107153959	1.62	JG 22 2133	JG 21 0841	136	98	8.58	109	2.57 70 118	-0.59 48 89	3.61 70 119	0.16 68 106	-1.31 77 82	5.00 72 111	-2.78 36 90	-1.34 36 83	106	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 2048 107159881	1.82	JG 22 2133	JG 22 2588	116	100	8.91	110	4.59 69	-0.57 45	3.33 69	0.26 67	-0.35 77	5.77 71	-1.01 33	-0.57 33	95	1
JG 24 2050 107153140	2.04	JG 23 0069	JG 21 0042	54	105	12.46	116	3.48 69	0.17 46	5.95 68	0.12 66	-0.27 76	-0.84 71	-0.92 34	-0.11 34	96	3
JG 24 2066 107158735	1.39	JG 22 2133	JG 22 1341	40	106	13.68	118	5.12 69	0.18 47	6.07 70	0.10 67	-1.29 77	1.58 72	-2.87 37	-0.73 37	99	2
JG 24 2067 107159915	14.62	JG 22 2133	JG 22 2778	115	100	9.09	110	3.44 69	-1.04 46	2.50 69	0.22 67	-1.86 77	2.40 71	-3.74 36	-1.47 36	94	1
JG 24 2073 107151953	2.69	JG 23 0069	JG 20 0479	9	113	18.54	126	4.29 70	0.19 46	5.11 68	0.18 66	-1.06 76	2.53 70	0.45 33	0.92 33	110	4
JG 24 2075 107158115	2.88	JG 22 2007	JG 22 1013	8	113	19.39	127	5.35 70	0.08 47	6.72 70	0.38 68	-1.24 77	-1.48 72	-4.18 34	-0.63 34	104	2
JG 24 2086 107152738	1.41	JD 21 0486	JG 20 1777	10	113	18.13	125	2.76 70	-0.68 56	3.63 71	0.30 69	-1.29 77	2.16 73	2.36 40	0.73 40	95	3
JG 24 2094 107152803	1.34	JD 21 0486	JG 20 2104	64	104	11.69	115	2.65 70	-0.87 56	3.14 71	0.26 69	-1.08 77	-2.05 72	-1.70 40	-0.43 40	95	3
JG 24 2126 107153447	1.67	JG 22 2881	JG 21 0298	177	95	4.33	102	3.17 70	-0.11 48	1.72 70	0.39 67	0.32 77	5.07 72	-5.90 38	-1.03 37	105	3
JG 24 2129 107153983	4.01	JG 22 2881	JG 21 0853	118	100	8.56	109	3.22 70	-0.01 48	2.66 70	0.26 67	-0.80 77	7.05 72	-3.97 37	-0.82 36	107	3
JG 24 2130 107152282	1.40	JG 22 2881	JG 20 0922	95	102	10.64	113	3.91 71	-0.06 49	3.13 70	0.19 67	-0.30 77	8.54 72	0.58 37	0.37 37	142	4
JG 24 2132 107157083	2.01	JG 22 2881	JG 22 0618	33	106	13.52	118	4.16 70	-1.47 47	2.59 69	0.50 67	-0.45 77	9.14 71	1.30 36	-0.11 35	102	2
JG 24 2136 107154494	4.31	JG 22 2881	JG 21 1351	43	106	13.60	118	2.35 71	-1.13 48	1.97 69	0.44 67	-0.82 77	4.08 71	1.63 36	0.11 36	115	3
JG 24 2138 107158727	14.68	JG 22 0900	JG 22 1330	84	102	9.75	111	1.79 70	0.23 49	-0.15 70	0.33 68	-1.00 77	0.42 72	-0.51 38	0.32 38	100	2
JG 24 2141 107163834	0.84	MR 20 0376	VK 20 0204	61	104	12.86	117	4.20 71	-0.49 59	6.22 72	-0.01 70	-1.86 78	0.95 73	-3.23 49	-1.14 49	116	4
JG 24 2147 107158248	1.46	JD 21 0486	JG 22 1087	75	103	10.96	113	2.75 69	0.29 53	5.40 70	-0.01 68	-1.30 77	-2.50 72	-3.06 37	-0.72 37	88	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 24 2161 107155509	1.71	JD 21 0486	JG 21 2991	24	109	16.02	122	2.73 71 120	-0.62 56 89	3.67 71 119	0.24 69 111	-0.98 78 87	1.34 73 102	2.15 40 109	0.71 40 108	103	2		
JG 24 2163 107157851	2.62	JG 22 2881	JG 22 0921	103	101	9.86	112	3.32 70 125	-0.52 47 91	2.10 69 109	0.33 67 116	-0.42 77 96	10.63 71 126	-0.69 35 98	-0.13 35 98	108	2		
JG 24 2171 107152837	3.54	JG 22 2881	JG 20 2327	148	98	6.93	107	1.38 70 107	-1.33 49 74	0.75 69 100	0.51 67 127	-0.22 77 99	2.76 71 105	-1.86 36 93	-0.91 36 88	104	3		
JG 24 2172 107153462	2.15	JG 23 0873	JG 21 0305	106	101	9.01	110	2.39 70 116	-0.24 46 96	2.58 68 112	0.32 66 116	-1.33 76 82	-0.58 70 97	-5.54 32 79	-1.46 32 81	112	3		
JG 24 2175 107153207	1.00	MR 20 0376	JG 21 0056	197	92	3.04	100	1.71 71 110	-1.23 60 76	2.54 71 112	0.09 70 101	-0.84 78 89	0.72 73 100	-3.50 51 87	-1.59 51 80	108	3		
JG 24 2177 107154825	2.63	JG 23 0069	JG 21 1548	45	105	13.18	117	2.26 69 115	-0.08 46 100	3.44 68 117	0.22 65 110	-1.18 76 84	-3.35 70 90	-1.06 34 97	-0.10 34 98	104	3		
JG 24 2178 107154601	3.98	JG 23 0069	JG 21 1395	30	107	14.09	119	1.64 70 109	-0.03 47 101	4.78 68 126	0.10 66 102	-0.24 76 98	-1.85 70 93	3.14 33 113	1.00 33 112	113	3		
JG 24 2194 107158347	3.48	JG 22 2007	JG 22 1119	142	98	8.02	109	3.11 70 123	0.16 48 105	3.70 70 119	0.21 68 109	-0.07 77 101	3.12 72 106	-3.33 35 88	-0.51 35 93	107	2		
JG 24 2197 107155301	1.45	JD 21 0486	JG 21 2329	70	104	11.49	114	2.04 71 113	-0.61 57 89	1.17 71 103	0.08 69 101	-2.00 77 71	0.35 72 99	1.12 40 105	0.27 40 103	104	2		
JG 24 2205 107158750	1.98	JG 23 0873	JG 22 1348	37	106	13.85	118	2.99 69 122	-0.19 45 98	5.35 69 130	0.41 66 121	0.11 77 104	1.67 71 103	-1.60 34 94	-0.32 33 95	109	2		
JG 24 2206 107158743	1.98	JG 23 0873	JG 22 1348	17	110	17.16	124	1.78 69 111	-0.66 45 88	3.06 69 115	0.69 66 138	-0.65 77 92	6.39 71 115	-1.60 34 94	-0.32 33 95	109	2		
JG 24 2210 107154452	1.51	JD 21 0486	JG 21 1294	73	103	10.83	113	4.03 71 132	-0.14 56 99	6.12 71 135	-0.07 69 91	-1.07 78 86	-0.31 73 97	-2.39 40 91	-0.57 40 92	106	3		
JG 24 2212 107157299	2.95	JG 22 2007	JG 22 0721	188	93	2.42	99	1.32 69 106	-0.31 45 95	1.67 70 106	0.05 67 99	-0.77 77 90	-0.52 72 97	-3.68 31 87	-1.13 31 85	96	1		
JG 24 2217 107156184	1.90	JG 22 0900	JG 22 0249	125	99	7.90	108	1.73 71 110	-0.02 49 101	1.49 70 105	0.05 68 99	-0.29 77 98	3.81 72 108	2.35 35 110	0.96 35 111	110	2		
JG 24 2219 107151839	1.01	MR 20 0376	JG 20 0290	208	89	0.25	96	0.26 72 96	-1.11 61 79	0.19 71 97	-0.07 69 92	-1.03 78 86	-4.97 73 85	-0.62 50 98	-0.79 50 90	125	4		
JG 24 2222 107153256	2.41	JG 22 2007	JG 21 0108	60	104	11.69	115	2.26 71 115	0.06 48 103	2.75 70 113	0.31 68 115	-1.02 77 86	-3.21 72 90	-2.69 34 90	-0.43 33 94	112	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 2226 107157810	3.54	JG 22 2007	JG 22 0895	79	102	10.56	113	3.26 70 125	0.17 47 105	5.09 70 128	0.20 67 108	-1.03 77 86	-3.39 72 89	-5.30 34 80	-1.32 34 83	102	2	
JG 24 2242 107156242	1.11	MR 20 0376	JG 22 0264	110	101	9.50	111	4.25 70 134	-1.24 59 76	5.05 71 128	0.11 69 103	-1.68 77 76	2.27 72 104	-4.39 50 84	-1.89 50 76	103	2	
JG 24 2245 107153033	2.84	JG 23 0873	JG 20 3172	172	95	4.80	103	2.73 70 120	-0.63 46 89	2.15 69 109	0.08 66 101	-1.57 77 78	-2.64 71 91	-4.10 34 85	-1.61 34 79	100	3	
JG 24 2254 107154775	3.61	JG 23 0873	JG 21 1506	93	102	10.02	112	3.40 69 126	-0.27 45 96	4.07 68 122	0.33 66 116	-0.22 76 99	7.99 70 119	-3.32 31 88	-0.78 31 90	104	2	
JG 24 2255 107158677	1.29	JD 21 0486	JG 22 1291	42	106	13.07	117	3.57 70 128	0.21 55 106	4.66 71 125	0.10 69 102	-0.90 78 88	-2.42 73 92	-1.06 38 97	0.11 37 101	106	2	
JG 24 2256 107158685	1.29	JD 21 0486	JG 22 1291	39	106	13.23	117	3.19 70 124	0.07 55 103	3.57 71 118	0.20 69 108	-1.01 78 87	4.13 73 109	-1.06 38 97	0.11 37 101	106	2	
JG 24 2268 107158271	2.59	JG 22 2881	JG 22 1095	29	107	14.46	119	3.84 70 130	-0.71 47 87	3.73 69 119	0.50 67 126	0.57 77 111	5.09 71 111	2.25 34 109	0.68 34 108	107	2	
JG 24 2283 107151565	4.54	JG 23 0069	JG 19 3004	132	99	7.17	107	1.92 70 112	0.00 47 101	2.17 68 109	-0.01 65 96	-0.38 76 96	2.94 70 106	2.08 35 109	0.62 34 107	117	4	
JG 24 2297 107158024	3.49	JG 23 0069	JG 22 0983	49	105	11.82	115	3.52 69 127	-0.02 44 101	4.83 68 126	0.09 66 101	0.20 76 105	7.88 70 119	2.18 32 109	0.86 32 110	95	2	
JG 24 2302 107159436	2.62	JG 23 0873	JG 22 1648	56	105	11.99	115	2.37 69 116	-1.42 45 72	1.06 69 102	0.54 66 129	-0.03 77 102	4.69 71 110	3.18 31 113	0.42 31 105	100	2	
JG 24 2305 107151698	8.62	JG 23 0069	JG 20 0105	179	94	4.14	102	1.52 69 108	0.48 46 111	2.19 68 109	0.11 66 103	-0.03 76 102	5.64 71 113	-1.56 34 95	-0.42 34 94	93	3	
JG 24 2309 107158933	14.59	JG 22 2133	JG 22 1415	216	87	-1.00	94	2.28 70 115	-1.57 48 69	0.57 70 99	0.23 68 110	-0.15 77 100	1.58 72 102	-3.15 36 89	-1.76 36 78	107	2	
JG 24 2319 107150831	2.79	JG 22 2007	JG 19 0502	151	97	6.00	105	1.60 72 109	0.82 50 118	4.79 71 126	-0.09 69 90	0.49 78 110	7.95 73 119	-1.56 35 95	0.33 35 104	140	5	
JG 24 2325 107152134	2.25	JG 22 2881	JG 20 0681	20	110	16.73	123	3.45 71 127	-0.19 49 97	4.79 69 126	0.28 67 113	-1.47 77 80	0.80 71 100	-1.97 37 93	-0.27 37 96	127	4	
JG 24 2328 107158867	1.77	JG 22 2133	JG 22 1390	146	98	6.51	106	1.75 70 110	-1.23 48 76	0.17 70 96	0.28 67 113	-0.19 77 99	10.38 72 125	3.48 35 114	0.26 35 103	106	2	
JG 24 2333 107152241	4.27	JG 23 0873	JG 20 0806	195	92	2.02	99	0.78 70 101	-1.06 47 80	0.40 69 98	0.23 67 110	-0.06 77 101	5.79 71 113	0.42 35 102	-0.71 34 91	116	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 24 2348 107156374	15.89	JG 22 2881	JG 22 0338	52	105	13.22	117	3.55 69	-0.91 47	3.80 120	0.36 67	-1.33 77	1.60 71	-3.82 37	-0.99 36	94	2	
JG 24 2353 107160046	2.63	JG 22 2881	JG 22 3387	4	115	21.15	130	4.25 69	-0.71 47	4.78 126	0.53 67	-0.82 77	-3.71 71	0.58 36	0.51 35	103	1	
JG 24 2366 107157216	3.06	JG 22 2007	JG 22 0670	215	88	-1.57	93	2.32 70	0.26 48	3.09 107	0.03 68	-0.20 75	2.21 70	-4.47 34	-2.25 34	113	2	
JG 24 2376 107153488	3.84	JG 22 2007	JG 21 0364	159	97	5.54	104	1.68 71	0.15 49	2.89 104	0.17 68	0.16 77	0.13 72	-1.66 33	-0.39 33	125	3	
JG 24 2380 107151201	3.22	JG 22 2007	JG 19 1232	120	100	8.12	109	0.70 72	-0.13 49	0.82 101	0.28 68	-0.40 77	-0.90 72	-0.17 34	0.22 34	136	5	
JG 24 2390 107150971	1.08	MR 20 0376	JG 19 0686	128	99	8.37	109	3.12 72	-1.01 61	5.12 128	-0.14 70	-0.90 78	-4.34 73	2.78 51	-0.32 50	157	5	
JG 24 2395 107157513	1.26	JG 22 2133	JG 22 0805	207	89	0.59	96	1.12 70	-0.40 48	0.42 98	0.09 68	-0.19 77	7.87 72	-1.64 36	-0.67 36	102	2	
JG 24 2400 107154361	2.81	JG 22 2007	JG 21 1165	171	95	4.61	103	2.35 71	-0.80 49	1.73 106	0.22 68	-0.55 77	4.44 72	-2.90 34	-1.08 34	120	3	
JG 24 2409 107159857	0.92	MR 20 0376	JG 22 2357	176	95	4.72	103	3.00 69	-1.99 57	3.37 117	0.42 69	0.45 77	7.68 72	-2.71 49	-1.69 49	95	1	
JG 24 2413 107158461	2.28	JG 23 0069	JG 22 1199	112	100	8.68	110	2.80 70	0.06 47	5.03 103	0.03 65	0.54 76	5.51 70	2.11 34	0.45 33	115	2	
JG 24 2419 107159949	4.78	JG 22 2007	JG 22 2972	44	106	13.04	117	2.71 69	-0.08 46	4.56 100	0.15 67	-1.17 77	-5.34 71	-1.51 31	-0.34 31	99	1	
JG 24 2421 107155566	3.10	JG 22 2881	JG 21 3237	19	110	17.49	124	3.57 70	-0.90 47	5.05 128	0.38 67	-1.85 77	-0.43 71	-2.08 36	-1.01 36	97	2	
JG 24 2423 107159485	4.36	JG 22 2007	JG 22 1667	147	98	6.47	106	2.65 70	0.36 48	3.36 109	0.21 68	0.71 77	3.77 72	-1.97 34	0.02 34	112	2	
JG 24 2424 107159477	4.36	JG 22 2007	JG 22 1667	48	105	12.85	117	3.49 70	0.13 48	3.84 104	0.24 68	-0.70 77	3.25 72	-1.97 34	0.02 34	112	2	
JG 24 2434 107151540	1.76	JD 21 0486	JG 19 2993	68	104	11.23	114	0.92 72	-0.02 58	0.34 101	-0.13 69	-1.91 78	-5.39 73	3.19 40	1.59 40	122	4	
JG 24 2442 107157679	3.04	JG 22 2007	JG 22 0846	86	102	9.90	112	2.40 71	0.42 49	3.02 115	0.34 68	0.92 77	1.31 72	-0.17 34	0.75 34	115	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 2449 107159766	2.72	JG 22 2881	JG 22 2074	94	102	10.23	112	3.10 69 123	-1.46 46 72	5.34 69 130	0.37 67 119	0.66 77 112	1.52 71 102	-0.27 34 100	-0.62 34 92	101	1
JG 24 2450 107159741	2.72	JG 22 2881	JG 22 2074	182	94	4.20	102	2.25 69 115	-1.52 46 70	1.63 69 106	0.29 67 114	0.30 77 107	3.17 71 106	-0.27 34 100	-0.62 34 92	101	1
JG 24 2451 107159758	2.72	JG 22 2881	JG 22 2074	124	99	8.27	109	2.39 69 116	-1.54 46 70	2.66 69 112	0.30 67 114	-0.36 77 96	-0.58 71 97	-0.27 34 100	-0.62 34 92	101	1
JG 24 2454 107159048	1.50	JG 22 2133	JG 22 1469	127	99	8.00	109	1.95 70 112	-1.01 47 81	0.45 70 98	0.28 67 113	-0.32 77 97	7.63 71 118	3.81 33 115	0.41 33 105	106	2
JG 24 2460 107159618	2.17	JG 22 2007	JG 22 1753	102	101	9.18	110	0.45 71 98	-0.28 48 96	0.34 69 97	0.41 67 121	-0.07 77 101	-0.50 71 97	2.09 31 109	0.52 31 106	114	2
JG 24 2462 107154213	1.55	JD 21 0486	JG 21 1046	46	105	12.67	116	2.77 71 120	-0.39 57 94	3.80 71 120	0.25 69 111	-0.62 78 93	-2.04 73 93	-0.19 40 100	0.04 40 100	114	3
JG 24 2468 107158438	1.66	JG 22 2133	JG 22 1183	131	99	7.96	108	2.94 70 122	-0.62 49 89	1.60 70 106	0.39 68 120	-0.13 77 100	6.74 72 116	-0.76 37 98	-0.40 37 95	113	2
JG 24 2469 107151722	2.74	JG 23 0873	JG 20 0170	166	96	4.86	103	3.21 70 124	-1.50 46 71	1.80 69 107	0.13 66 104	-0.32 77 97	1.76 71 103	0.78 33 104	-0.41 32 94	113	4
JG 24 2475 107154015	3.51	JG 23 0069	JG 21 0861	14	111	16.66	123	3.32 70 125	0.34 47 108	4.72 69 126	0.09 66 101	-0.99 77 87	7.30 71 117	2.68 33 111	1.08 33 113	119	3
JG 24 2478 107157273	3.12	JG 23 0873	JG 22 0711	71	103	11.08	114	2.24 69 115	-1.15 45 78	2.20 68 109	0.31 66 115	-0.39 76 96	6.70 70 116	3.13 31 113	0.29 31 103	105	2
JG 24 2481 107160434	3.22	JG 22 0900	JG 23 0155	15	111	16.95	123	3.84 70 130	0.37 48 109	5.47 70 131	0.24 68 111	-1.04 77 86	2.80 72 105	-1.62 34 94	0.09 34 101	106	1
JG 24 2484 107162802	2.22	JG 22 0900	JG 23 1221	28	108	14.24	119	3.15 70 124	0.17 48 105	4.85 70 127	0.33 68 116	1.05 77 118	3.09 72 106	2.67 34 111	1.30 34 116	105	1
JG 24 2487 107161143	3.27	JG 22 2007	JG 23 0412	101	101	9.42	111	3.83 69 130	0.13 45 104	6.28 70 136	0.08 67 101	-0.13 77 100	3.88 72 108	-4.25 30 84	-0.77 30 90	106	1
JG 24 2493 107163503	2.53	JG 22 2007	JG 23 1627	135	98	7.29	107	3.39 69 126	-0.64 47 88	3.99 70 121	0.14 68 104	-0.72 77 91	-7.51 72 79	-4.71 34 83	-1.16 33 85	106	1
JG 24 2496 107161812	1.95	JG 22 2133	JG 23 0713	198	92	2.10	99	2.53 69 118	-1.21 46 77	0.71 69 100	0.27 67 112	0.06 77 103	5.74 71 113	-1.33 32 96	-0.91 32 88	104	1
JG 24 2498 107161077	1.65	JG 22 2133	JG 23 0374	189	93	3.04	100	2.89 69 121	-0.68 46 88	2.38 70 111	0.26 67 112	-0.12 77 100	9.54 71 123	-4.73 33 83	-1.56 32 80	107	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 2501 107161721	7.13	JG 21 2351	JG 23 0703	181	94	4.02	102	1.10 69 104	-0.69 47 87	-1.47 69 86	0.11 66 103	-1.27 77 83	-0.16 71 98	2.15 32 109	0.02 32 100	104	1
JG 24 2529 107153827	2.15	JG 23 0873	JG 21 0698	139	98	7.49	108	1.19 70 105	-0.80 46 85	0.40 69 98	0.24 66 111	-1.41 77 81	-2.93 71 91	-1.37 32 95	-0.61 32 92	110	3
JG 24 2538 107163313	1.72	JG 22 2133	JG 23 1519	164	96	5.86	105	1.79 69 111	-1.48 47 71	0.41 70 98	0.31 67 115	-1.02 77 86	2.50 71 105	-1.03 34 97	-0.96 34 88	103	1
JG 24 2540 107163222	3.81	JG 22 2007	JG 23 1480	25	109	15.71	121	2.68 69 119	-0.33 46 95	3.88 70 120	0.36 67 118	-1.54 77 79	1.10 71 101	-2.09 31 93	-0.57 31 92	105	1
JG 24 2546 107152928	1.31	JD 21 0486	JG 20 2870	167	96	4.47	103	-0.10 70 93	-0.10 56 99	0.15 71 96	0.09 69 101	0.58 78 111	-4.70 73 86	4.09 39 116	1.34 39 116	93	3
JG 24 2555 107169773	0.88	MR 20 0376	JG 20 1376	185	93	3.49	101	1.82 68 111	-1.37 57 73	1.72 69 106	0.00 67 96	-1.07 76 86	1.67 70 103	-1.41 47 95	-0.92 47 88	91	1
JG 24 2557 107161903	2.64	JG 21 2351	JG 23 0761	143	98	6.56	106	0.51 70 98	-0.93 49 82	-1.64 69 85	0.07 67 100	-1.46 77 80	0.75 71 100	5.92 34 123	0.79 34 109	101	1
JG 24 2558 107161911	2.64	JG 21 2351	JG 23 0761	133	99	7.39	108	0.86 70 102	-0.88 49 84	-0.90 69 89	0.06 67 99	-1.40 77 81	3.56 71 107	5.92 34 123	0.79 34 109	101	1
JG 24 2560 107161275	2.83	JG 22 2007	JG 23 0497	130	99	7.60	108	2.08 69 113	-0.53 45 90	2.85 69 114	0.22 67 109	-1.05 77 86	-0.46 71 97	-4.24 30 84	-1.24 30 84	103	1
JG 24 2562 107161663	2.87	JG 22 0900	JG 23 0679	58	104	11.57	114	2.10 70 114	-0.23 47 97	1.01 70 102	0.46 68 124	-0.24 77 98	8.08 71 119	0.88 33 104	0.48 33 105	105	1
JG 24 2567 107160426	5.48	JG 21 2351	JG 23 0148	67	104	11.75	115	1.52 70 108	-0.51 48 91	2.78 69 113	-0.17 67 86	-2.44 77 65	-1.33 71 95	3.13 33 113	0.27 33 103	102	1
JG 24 2570 107163677	2.22	JG 22 0900	JG 23 1762	161	96	5.31	104	2.46 70 117	0.04 48 102	4.94 70 127	-0.11 68 89	-0.31 77 97	-2.79 72 91	-2.19 36 92	-0.63 36 92	103	1
JG 24 2577 107155152	4.75	JG 23 0069	JG 21 1887	121	100	8.47	109	3.31 69 125	-0.29 46 96	4.37 68 123	0.18 66 107	0.12 76 104	6.61 70 115	-0.45 33 99	-0.36 33 95	98	2
JG 24 2588 107156838	2.03	JG 23 0873	JG 22 0500	158	97	6.05	105	1.89 69 112	-0.89 45 83	2.78 69 113	0.15 67 105	-0.60 77 93	4.90 71 111	-2.58 33 91	-0.89 33 88	102	2
JG 24 2589 107156846	2.03	JG 23 0873	JG 22 0500	123	100	8.36	109	3.46 69 127	-1.19 45 77	2.24 69 110	0.14 67 104	-1.56 77 78	2.82 71 106	-2.58 33 91	-0.89 33 88	102	2
JG 24 2590 107160541	17.57	JG 22 2133	JG 23 0195	178	95	4.92	103	2.94 69 122	-1.41 46 73	1.38 70 104	0.19 67 108	-1.20 77 84	4.72 71 110	-2.32 36 92	-1.36 36 83	97	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 2603 107161333	5.76	JG 22 2007	JG 23 0510	138	98	6.90	107	3.19 69	0.11 46	4.13 70	-0.02 67	-0.93 77	-2.47 71	-3.00 31	-0.85 31	107	1
JG 24 2607 107161473	2.98	JG 21 2351	JG 23 0559	156	97	6.16	105	1.92 70	-0.13 48	1.27 69	-0.11 67	-1.97 77	3.73 71	-1.77 34	-0.40 33	103	1
JG 24 2609 107160681	2.53	JG 22 0900	JG 23 0257	97	102	9.34	111	1.39 70	-0.20 47	1.76 70	0.48 68	0.45 77	8.11 72	-0.95 33	0.10 33	103	1
JG 24 2610 107160830	2.82	JG 22 2007	JG 23 0316	187	93	2.93	100	1.91 69	-0.24 46	2.45 70	0.22 67	-0.04 77	-1.97 71	-4.06 33	-1.34 33	96	1
JG 24 2617 107162232	0.95	MR 20 0376	JG 23 0909	160	96	6.52	106	1.87 70	-2.03 58	2.29 71	0.18 69	-1.19 77	2.49 72	-1.13 48	-1.25 48	102	1
JG 24 2618 107163180	1.52	JG 22 2133	JG 23 1440	202	91	1.83	98	2.00 69	-1.24 46	-0.52 69	0.25 67	-1.50 77	5.42 71	-3.83 35	-1.88 35	97	1
JG 24 2644 107158560	5.04	JG 22 0900	JG 22 1237	83	102	9.92	112	2.63 70	0.16 49	3.61 70	0.24 68	0.15 77	2.01 72	-0.86 37	0.15 37	104	2
JG 24 2663 107163362	3.89	JG 22 2007	JG 23 1552	41	106	13.67	118	3.77 69	-0.69 45	5.09 70	0.42 67	-0.40 77	0.29 71	-2.91 31	-0.81 31	98	1
JG 24 2666 107160723	2.53	JG 22 0900	JG 23 0269	162	96	5.08	104	1.32 69	0.15 45	1.51 70	0.26 68	0.44 77	1.45 72	-0.69 33	-0.02 33	96	1
JG 24 2669 107162240	2.17	JG 22 0900	JG 23 0940	91	102	9.82	112	1.40 69	-0.53 46	2.31 70	0.42 68	-0.07 77	3.02 72	-0.79 34	-0.29 34	97	1
JG 24 2680 107162331	2.65	JG 22 2007	JG 23 0982	170	95	4.74	103	2.22 69	-0.38 45	2.61 70	0.24 67	-0.33 77	-0.01 72	-4.74 31	-1.32 31	98	1
JG 24 2688 107161424	0.97	MR 20 0376	JG 23 0543	174	95	4.90	103	3.52 69	-1.47 57	2.81 71	0.15 69	-1.13 77	2.86 72	-3.79 49	-1.76 48	99	1
JG 24 2694 107161085	3.39	JG 22 2007	JG 23 0383	168	95	4.95	103	2.22 69	-0.71 46	2.47 70	0.13 67	-1.05 77	-3.30 72	-4.98 34	-1.43 34	97	1
JG 24 2706 107160731	5.72	JG 22 0900	JG 23 0273	141	98	6.12	105	2.38 69	0.08 45	2.07 70	0.27 68	0.20 77	2.61 72	-1.69 33	-0.25 33	97	1
JG 24 2718 107153934	1.13	MR 20 0376	JG 21 0809	219	86	-2.08	92	1.79 70	-0.69 57	3.05 71	-0.15 69	-0.66 77	-2.34 72	-4.36 49	-2.02 49	89	3
JG 24 2722 107161606	6.51	JG 21 2351	JG 23 0658	31	107	14.30	119	2.79 69	-0.51 47	3.77 69	-0.05 67	-2.34 77	6.45 71	1.81 33	0.10 33	97	1

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 24 2732 107160798	1.09	MR 20 0376	JG 23 0303	211	89	-0.03	95	3.10 69 123	-1.22 56 77	3.14 70 116	0.10 69 102	-0.41 77 96	0.70 72 100		-6.45 48 76	-2.36 48 70	98	1
JG 24 2748 107160475	2.17	JG 22 0900	JG 23 0162	105	101	8.30	109	1.38 69 107	-0.07 47 100	0.78 70 100	0.23 68 110	0.29 77 107	1.19 72 101		3.82 34 115	1.19 34 114	104	1
JG 24 2749 107163065	3.23	JG 22 2007	JG 23 1371	7	114	19.25	127	4.05 69 132	-0.76 46 86	5.14 70 128	0.45 68 124	-0.38 77 96	-2.74 72 91		2.68 31 111	0.61 31 107	106	1
JG 24 2750 107163073	3.23	JG 22 2007	JG 23 1371	36	106	13.25	117	2.70 69 119	-0.69 46 87	1.59 70 106	0.35 68 117	-0.79 77 90	3.65 72 108		2.68 31 111	0.61 31 107	106	1
JG 24 2753 107151490	4.38	JG 22 2007	JG 19 2558	192	92	2.18	99	1.90 71 112	-0.20 49 97	1.35 70 104	0.00 68 96	-0.48 77 95	-0.89 72 96		-2.65 34 90	-0.52 33 93	113	4
JG 24 2762 107154528	5.55	JG 23 0873	JG 21 1375	165	96	5.17	104	2.71 70 120	-1.36 46 74	3.03 68 115	0.29 66 114	0.14 76 104	3.39 70 107		-1.20 33 96	-1.12 33 86	101	3
JG 24 2767 107150799	1.56	JD 21 0486	JG 19 0288	209	89	-0.31	95	1.10 71 104	-0.03 58 101	0.51 71 99	-0.22 69 82	-0.62 78 92	1.39 73 102		-0.49 42 99	0.00 42 99	109	5
JG 24 2788 107159378	1.16	JG 22 2133	JG 22 1626	80	102	11.09	114	3.78 70 130	-0.45 48 92	3.16 70 116	0.43 68 123	-0.02 77 102	8.28 72 120		-1.98 36 93	-0.32 36 95	106	2
JG 24 2793 107158826	13.77	JG 22 0900	JG 22 1373	18	110	16.18	122	3.01 70 122	0.15 49 105	2.40 70 111	0.38 68 119	-0.84 77 89	-1.18 72 95		0.96 37 104	0.85 37 110	103	2
JG 24 2795 107152415	1.52	JD 21 0486	JG 20 1182	186	93	3.09	100	1.27 72 106	-0.36 58 94	2.90 71 114	0.09 69 101	1.12 78 119	-5.30 73 85		0.92 41 104	0.22 41 102	127	4
JG 24 2799 107151896	2.11	JD 21 0486	JG 20 0339	34	106	13.90	118	1.85 72 111	-0.48 58 92	2.59 72 112	0.03 70 98	-0.88 78 89	-5.11 73 85		3.67 40 115	1.63 40 120	135	4
JG 24 2801 107155228	1.53	JD 21 0486	JG 21 2241	173	95	4.11	102	0.52 71 99	-1.32 56 74	-2.20 71 81	0.36 69 118	-0.47 78 95	7.00 73 116		0.77 40 104	0.06 40 100	96	2
JG 24 2805 107152480	2.14	JD 21 0486	JG 20 1407	199	92	2.01	99	-0.30 71 91	-0.48 57 92	-1.74 71 84	-0.11 69 89	-1.36 77 81	-0.85 73 96		1.11 40 105	0.43 40 105	113	4
JG 24 2812 107151599	4.61	JG 23 0873	JG 19 3013	220	86	-3.12	90	1.72 70 110	-0.33 47 95	2.62 69 112	0.07 66 100	0.25 77 106	-0.91 71 96		-6.93 35 74	-2.16 35 73	108	4
JG 24 2816 107155541	9.75	JG 23 0873	JG 21 3105	117	100	8.67	110	2.57 70 118	-0.51 46 91	3.20 69 116	0.15 66 105	-1.72 77 76	-0.53 71 97		-4.64 33 83	-1.46 33 81	105	2
JG 24 2832 107150732	3.32	JG 22 2881	JG 18 2720	194	92	2.60	100	2.61 71 119	0.15 49 105	2.82 70 113	-0.01 67 95	0.28 77 106	0.11 71 99		-2.31 38 92	-0.29 38 96	116	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 2854 107157158	1.59	JD 21 0486	JG 22 0638	6	114	20.09	129	3.24 70 125	-0.96 56 82	2.93 71 114	0.42 69 122	-1.65 77 77	-2.70 72 91	1.22 40 105	0.72 40 108	104	2
JG 24 2859 107157752	5.00	JG 23 0873	JG 22 0874	99	101	9.47	111	4.65 70 138	-0.79 45 85	3.54 69 118	0.08 66 101	-1.40 77 81	-2.57 71 92	-3.09 30 89	-0.78 30 90	110	2
JG 24 2872 107152761	3.83	JG 22 2881	JG 20 2023	129	99	8.01	109	3.09 70 123	-0.42 47 93	2.66 69 112	0.33 67 116	-0.60 77 93	-2.31 71 92	-4.69 37 83	-1.06 36 86	93	3
JG 24 2873 107154023	1.67	JG 22 2133	JG 21 0874	213	88	-0.36	95	2.49 70 117	-0.31 49 95	0.47 70 98	0.01 67 96	-0.58 77 93	-0.08 72 98	-1.68 36 94	-0.98 36 87	113	3
JG 24 2881 107153587	1.09	MR 20 0376	JG 21 0467	201	91	1.86	98	1.86 70 111	-0.62 59 89	3.46 71 118	-0.01 69 95	-0.36 78 97	5.33 73 112	-4.42 51 84	-1.43 51 82	99	3
JG 24 2891 107156259	3.23	JG 22 0900	JG 22 0282	107	101	8.57	109	2.46 70 117	0.40 48 110	3.14 70 116	0.17 68 106	0.76 77 114	-2.99 72 91	1.67 35 107	0.92 34 111	102	2
JG 24 2893 107156721	2.38	JG 22 0900	JG 22 0475	122	100	7.59	108	2.96 70 122	0.22 48 106	2.58 70 112	0.32 68 116	0.31 77 107	0.35 72 99	-1.71 35 94	-0.22 35 97	104	2
JG 24 2901 107160970	2.66	JG 22 2007	JG 23 0351	218	87	-2.28	91	1.29 69 106	0.16 45 105	1.29 69 104	-0.09 67 91	-0.18 77 99	-4.78 71 86	-4.75 31 82	-1.08 31 86	105	1
JG 24 2905 107163206	9.64	JG 21 2351	JG 23 1462	98	101	10.18	112	3.92 69 131	0.75 48 117	5.14 69 128	-0.07 67 92	-1.07 77 86	-0.96 71 96	-1.57 33 95	-0.31 33 96	110	1
JG 24 2929 107162109	14.51	JG 22 2133	JG 23 0850	212	88	-0.39	95	1.79 69 111	-1.28 47 75	0.77 70 100	0.08 67 101	-0.25 77 98	2.66 72 105	-2.03 36 93	-1.13 36 86	105	1
JG 24 2950 107160509	1.96	JG 22 2133	JG 23 0173	214	88	-0.89	94	1.84 69 111	-0.59 46 89	2.01 69 108	0.15 67 105	0.09 77 103	3.16 71 106	-5.25 34 81	-1.77 34 78	97	1
JG 24 2970 107160061	1.82	JG 22 2007	JG 23 0006	89	102	10.10	112	3.62 69 128	-0.57 47 90	6.46 70 137	0.21 67 109	-0.54 77 94	-2.16 71 93	-5.55 34 79	-1.65 34 79	105	1
JG 24 2986 107162018	1.79	JG 22 2133	JG 23 0800	169	95	4.96	103	1.91 69 112	-1.45 46 72	0.41 69 98	0.38 67 119	-0.52 77 94	11.12 71 127	-2.09 33 93	-1.05 33 86	102	1
JG 24 2996 107160525	1.42	JG 22 2133	JG 23 0180	154	97	7.01	107	3.55 69 128	-0.43 46 93	3.86 70 120	0.01 67 96	-1.77 77 75	0.04 71 98	-4.46 36 84	-1.65 35 79	98	1
JG 24 3016 107160558	2.17	JG 22 0900	JG 23 0198	90	102	9.72	111	1.77 69 111	-0.22 46 97	1.52 70 105	0.39 68 120	-0.13 77 100	5.91 72 114	-0.70 33 98	0.15 33 101	98	1
JG 24 3019 107162570	2.08	JG 22 0900	JG 23 1105	100	101	9.87	112	1.96 70 112	-0.70 48 87	3.30 70 117	0.28 68 113	-0.49 77 95	-1.99 72 93	-0.94 36 97	-0.52 36 93	103	1

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05		
JG 24 3028 107161408	4.49	JG 22 2007	JG 23 0539	32	107	14.00	118	4.98 69	0.44 45	8.55 150	-0.12 67	-1.12 77	1.65 102	-2.42 31	-0.63 30	100	1
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	9.2	110	2.55	-0.36	2.95	0.14	-0.82	1.09	-0.72	-0.28		
Aantal jong ramme in kudde:					880												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG			VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 16 0561 77464485	3.54	SJ 13 0107 JG 13 2567	88	2	10		3.19	101	0.39 80	-0.49 75					3.97 61	0.88 116	137	6	324			
JG 16 1035 77462687	3.72	JG 14 0543 JG 13 1537	114	4	10 2		-0.90	94	1.64 81	0.67 76					-0.58 60	-0.04 98	144	7	156			
JG 16 2428 78587599	2.67	JG 15 0458 JG 14 2479	104	4	10 4	102	-2.75	91	0.18 81	0.71 77	0.82 79	101	-0.20 77	-0.72 84	-0.67 81	97	-4.60 60	-1.06 86	164	7	157	
JG 17 0011 80270028	2.37	JG 15 1994 JG 13 2418	157	5	11 3	100	7.91	108	-0.13 82	0.35 79	0.92 109	101	-0.10 78	0.22 85	4.63 105	110	8.99 63	2.38 135	146	6	221	
JG 17 0221 80276132	2.31	JG 15 0923 JG 14 2855	116	4	8 1	97	-0.28	95	1.87 79	0.38 74	1.68 109	106	-0.28 75	-0.46 83	0.30 79	99	-0.64 57	-0.11 98	125	5	352	
JG 17 0229 80271489	2.65	JG 15 2935 JG 13 3170	113	5	9 1	94	-2.11	92	0.32 79	0.85 74	-0.79 72	90	-0.18 70	-0.12 79	-0.57 100	97	-3.02 57	0.38 89	139	6	418	
JG 17 0309 80275068	1.44	JG 15 0500 JG 14 2367	93	3	11 1	99	-6.94	84	-0.44 81	0.08 76	-0.57 103	92	-0.20 74	-1.26 82	-7.76 78	78	-5.40 60	-2.10 59	144	6	258	
JG 17 0332 80271810	1.23	JG 15 2157 JG 13 3311	107	4	9	105	-7.21	83	-0.64 79	-0.39 73	-1.62 75	85	0.10 73	-0.32 82	-5.51 77	84	-7.53 56	-2.06 72	131	6	96	
JG 17 0390 80266125	1.59	JG 15 0923 JG 12 0822	113	4	9 1	93	-12.36	75	0.30 80	-0.42 75	0.30 93	97	-0.30 73	0.23 82	-8.86 106	75	-4.00 56	-2.09 85	130	6	443	
JG 17 0516 80268667	3.53	JG 15 1932 JG 13 0778	111	4	9 1	99	0.37	96	-0.35 80	1.10 75	-0.43 79	92	0.05 77	-0.17 85	-5.94 99	83	-2.48 58	-0.15 91	139	6	256	
JG 17 0571 80269335	3.73	JG 15 2935 JG 13 2034	121	4	11 2	98	9.41	111	2.00 81	1.07 76	0.88 123	101	-0.17 77	-0.06 85	-2.09 101	93	3.84 58	2.88 115	161	6	302	
JG 17 0576 80271497	3.26	JG 15 1908 JG 13 3172	103	4	12	106	5.93	105	0.58 81	0.02 74	0.24 102	97	0.32 70	0.56 79	-2.66 111	91	0.79 54	0.65 104	161	6	88	
JG 17 0668 80265507	5.20	JG 15 1908 JG 11 1510	119	5	9 2	92	-6.41	85	1.34 80	0.74 75	0.55 117	99	-0.30 75	-0.27 83	2.51 79	105	-3.95 58	-1.06 86	137	6	466	
JG 17 0740 80274178	3.12	JG 15 0923 JG 14 2019	109	4	10 1	91	-12.43	75	-1.22 80	-1.65 74	-2.74 68	78	-0.21 73	-0.01 82	0.22 102	77 99	0.87 56	-1.33 104	129	6	481	
JG 17 1343 80279789	3.67	JG 15 1908 JG 15 2713	94	2	11 2	102	3.94	102	0.08 81	0.49 76	-0.90 111	89	-0.04 75	0.12 83	-2.68 104	79 91	5.25 56	1.78 121	142	5	170	
JG 17 1416 80280308	2.72	JG 15 0500 JG 15 3012	113	4	12 1	109	3.05	100	0.65 82	0.46 77	-1.18 111	88	0.24 77	0.10 84	8.86 104	81 121	0.09 61	0.42 101	161	6	36	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Dir	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 17 1450 80267909	3.16	JG 15 0923 JG 12 2843	89	3	9	4	104	-11.62	76		-0.31 80	-0.56 91	-0.77 75	-0.73 90	-0.23 73	-1.16 82	-0.73 78	-8.70 58	-3.10 67	132	6	127		
JG 17 1556 80269202	1.48	JG 15 1994 JG 13 1575	114	4	10	2	103	1.51	98		0.25 81	0.61 96	-0.26 76	-0.26 114	-0.10 76	0.56 83	0.10 111	3.34 61	1.50 61	145	6	157		
JG 17 1690 80383144	4.17	JG 15 0339 JG 15 2272	90	1	7	2	97	2.32	99		-0.45 78	0.79 89	-0.08 74	-0.08 118	0.30 74	0.83 82	3.50 115	1.69 58	0.15 57	107	101	117	5	412
JG 17 2058 80374978	3.36	JG 15 3098 JG 13 2999	110	5	6	1	95	-10.56	78		0.38 77	0.54 97	1.77 71	1.77 112	-0.21 70	0.53 80	-5.33 75	-7.75 55	-2.36 71	114	5	447		
JG 17 2059 80380066	3.90	JG 15 3112 JG 15 0454	88	3	7		96	-7.24	83		1.07 78	-0.24 104	1.86 72	1.86 96	-0.32 72	-0.11 81	-0.68 100	-4.13 57	-1.61 85	119	5	440		
JG 17 2131 80379969	1.17	JG 15 3194 JG 15 0427	92	2	8	2	94	2.90	100		0.24 79	1.53 96	0.97 73	0.97 133	-0.34 74	-0.67 83	0.14 79	1.44 55	1.16 106	133	5	479		
JG 17 2136 80376817	3.11	JG 16 0706 JG 14 1067	103	4	10	4	102	2.11	99		0.15 81	0.83 95	-1.25 77	-1.25 118	-0.06 75	-1.14 82	-0.36 97	-3.30 61	0.22 88	148	5	207		
JG 17 2190 80377930	2.44	JG 15 3098 JG 14 1814	104	3	10	3	95	10.28	112		-0.11 81	2.40 93	0.44 77	0.44 150	0.02 78	0.90 86	1.89 116	5.86 57	3.44 123	155	5	458		
JG 17 2243 80376726	7.22	JG 15 3194 JG 14 1041	110	4	9	1	102	0.19	96		0.77 80	0.77 101	2.19 74	2.19 117	-0.21 74	0.26 82	-3.50 106	4.70 56	0.17 119	131	5	213		
JG 17 2284 80375330	3.14	JG 15 3112 JG 14 0115	103	4	9	3	97	-0.46	94		1.12 80	0.28 104	-1.57 76	-1.57 107	0.06 75	0.25 83	1.26 106	0.53 60	0.55 103	139	5	405		
JG 17 2416 80387046	2.53	VK 15 1276 JG 16 1027	139	6	8	1	104	-12.81	74		-1.50 80	-0.89 79	-2.41 75	-2.41 83	-0.05 73	-0.78 81	2.00 90	-5.19 60	-3.08 59	122	6	130		
JG 17 2467 80387616	2.94	SJ 13 0107 JG 16 1213	90	1	10		103	7.20	107		0.98 80	0.57 103	-0.67 75	-0.67 113	-0.09 68	-1.28 77	3.50 82	0.90 60	1.40 104	158	6	176		
JG 17 2470 80384373	3.08	SJ 13 0107 JG 16 0245	114	4	7	2	103	-5.94	85		-0.30 79	0.29 91	-0.86 75	-0.86 107	-0.26 72	-0.97 81	4.33 76	-4.72 62	-1.15 83	126	6	179		
JG 17 2635 80385982	1.70	BT 15 0130 JG 16 0676	86	2	11	2	98	0.74	96		0.16 81	-0.39 95	-0.38 75	-0.38 94	-0.10 74	0.47 83	1.40 109	4.51 59	1.23 118	159	6	367		
JG 17 2710 80380215	4.29	JG 15 2130 JG 15 0497	91	2	7	1	99	-7.76	82		0.42 77	-0.16 98	-1.84 72	-1.84 98	-0.13 72	0.13 81	-2.20 104	-1.82 54	-0.65 94	115	5	316		
JG 17 2993 80377468	12.25	JG 16 0787 JG 14 1476	108	4	7		101	-0.66	94		0.01 78	-0.42 94	-2.46 72	-2.46 93	0.08 69	-0.27 78	-1.23 98	1.47 56	0.28 106	121	6	233		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 17 3150 80385214	2.30	SJ 13 0107 JG 16 0426	142	6	8	1	98	-1.01	94	-0.61 80	-0.72 88	-1.38 86	-0.11 71	0.21 80	4.53 110	4.94 62	1.01 112	122	5	365		
JG 17 3186 80375785	2.28	VK 15 1276 JG 14 0394	120	5	10	1	109	0.64	96	0.84 80	0.16 102	0.84 101	-0.21 71	-0.89 83	-5.35 84	0.45 59	-0.24 102	140	5	20		
JG 17 3212 80375009	3.32	JG 15 2130 JG 13 3047	88	3	11		90	-2.59	91	1.94 80	0.58 112	0.25 113	-0.19 71	1.16 81	-5.94 83	1.58 54	1.12 113	155	5	534		
JG 17 3282 80370950	2.17	JG 15 0339 JG 12 0413	149	6	9	2	100	5.11	104	1.60 80	0.04 109	1.60 106	0.14 74	0.18 82	6.07 114	-1.48 59	0.23 102	141	5	269		
JG 17 3422 80371719	1.55	JG 15 1932 JG 12 1959	106	5	11	3	96	6.14	105	-0.30 82	0.28 91	-1.05 88	-0.04 76	-0.37 84	-6.83 81	7.67 58	1.98 124	150	5	435		
JG 18 0069 81185746	3.75	JG 16 0706 JG 13 2797	112	3	10	1	96	9.17	110	1.84 80	-0.26 111	2.28 110	-0.11 69	-0.46 78	2.32 104	5.35 57	1.49 118	140	5	316		
JG 18 0082 81184327	1.68	JG 16 2770 JG 13 0539	98	5	7		102	-9.27	80	-1.87 78	0.05 76	-3.31 102	0.07 71	-0.83 80	-4.87 89	-6.76 57	-2.26 72	112	4	132		
JG 18 0093 81188369	2.53	VK 15 1276 JG 14 1945	102	3	9	2	102	-8.02	82	-1.10 80	-0.56 83	-2.25 81	0.06 74	-1.41 82	6.01 114	-5.66 60	-2.93 63	129	6	126		
JG 18 0119 81191298	4.72	JG 16 0319 JG 15 1812	131	5	8	2	102	0.96	97	0.42 80	-0.71 98	1.08 102	-0.14 76	-1.55 83	0.32 79	-2.99 61	-1.22 84	123	5	134		
JG 18 0125 81189524	1.07	BT 15 0130 JG 14 2566	114	4	9	1	109	15.77	121	2.11 80	0.49 114	2.61 112	0.14 71	0.16 80	3.71 108	7.93 59	2.70 133	138	5	16		
JG 18 0131 81186249	3.51	JG 16 2770 JG 13 3161	129	5	7	1	100	-5.52	86	-1.07 79	0.55 83	-1.43 86	0.24 73	0.18 81	1.49 105	-4.74 60	-1.79 59	119	5	196		
JG 18 0160 81191348	0.94	LW 14 1032 JG 15 1825	100	3	10	3	99	1.42	98	0.18 81	-0.13 95	-0.70 91	0.13 75	0.40 83	-1.19 108	1.26 60	0.51 106	138	5	220		
JG 18 0164 81185340	1.23	JG 16 0706 JG 13 2448	114	4	7	1	98	2.99	100	1.17 78	0.46 105	0.67 100	0.01 73	0.24 82	-6.20 77	-2.04 57	0.66 108	126	5	251		
JG 18 0187 81188500	1.57	JG 16 0706 JG 14 2032	103	3	11	1	101	8.66	110	-0.30 81	-0.43 91	-1.80 84	0.15 75	-0.98 83	6.59 115	4.02 59	1.56 119	142	5	158		
JG 18 0210 81183246	1.80	JG 16 0623 JG 12 1607	126	5	9	1	95	-0.96	94	-0.66 79	-0.26 87	-1.20 88	-0.04 69	-0.07 79	-4.96 101	2.65 50	0.34 104	125	4	346		
JG 18 0223 81192015	4.58	JG 16 0623 JG 15 2040	109	4	9		97	0.31	96	-0.14 79	-0.74 92	-1.03 89	0.03 69	-0.46 79	-8.23 95	2.27 52	-0.08 98	127	5	283		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 18 0241 81192221	2.05	SJ 13 0107 JG 15 2128	105	4	6	100	-4.01	89	0.92 77	0.36 102	-0.70 76	91	-0.07 74	-0.91 82	7.88 78	119	-5.15 61	-1.45 81	113	5	187		
JG 18 0255 81187940	2.38	JG 16 0319 JG 14 1705	109	4	10	1	101	6.37	106	0.30 81	-0.85 76	-0.57 84	76	0.13 74	-0.60 82	5.46 93	78	5.39 59	0.82 121	110	131	5	157
JG 18 0288 81192155	5.23	JG 16 0319 JG 15 2106	96	3	8	2	109	11.90	115	1.26 79	-0.44 76	0.53 92	75	0.30 73	-0.87 81	5.59 77	113	3.36 59	0.85 113	110	116	4	21
JG 18 0352 81195406	2.47	VK 16 0382 JG 16 1567	88	3	7	1	95	-4.45	88	0.36 78	-1.02 73	-0.73 81	76	0.06 74	-0.81 82	-1.35 90	78	-4.23 57	-2.04 84	74	115	5	345
JG 18 0358 81183972	2.75	JG 16 2452 JG 12 2924	121	5	9	1	103	10.88	113	0.92 80	0.84 74	1.51 119	77	-0.32 75	-1.55 83	-0.13 78	98	4.66 55	2.17 118	126	133	5	124
JG 18 0431 81191637	4.58	JG 16 0623 JG 15 1936	95	3	7		93	-11.99	75	-0.16 77	-0.50 69	-1.00 91	74	-0.24 71	-0.69 81	7.39 76	117	-7.00 51	-2.57 74	68	113	5	366
JG 18 0486 81189946	2.35	JG 16 2770 JG 14 2855	116	4	10	2	105	3.48	101	1.06 81	0.11 76	-0.80 104	77	0.19 75	-0.69 82	1.89 91	78	-1.21 61	-0.23 96	97	136	5	62
JG 18 0508 81188435	5.50	VK 15 1276 JG 14 1994	112	5	6	1	101	-7.29	83	-0.07 78	0.04 73	-0.29 102	72	-0.16 70	-0.88 79	-1.13 74	95	-4.39 58	-2.12 84	73	104	4	183
JG 18 0513 81188591	2.40	JG 16 1847 JG 14 2101	110	4	8	1	102	0.16	96	0.43 79	0.59 74	-0.77 113	77	0.14 75	-0.22 83	-0.46 99	79	-2.15 59	-0.47 92	94	126	5	133
JG 18 0560 81186355	2.73	VK 15 1276 JG 13 3196	134	5	7	2	95	-9.63	79	-1.14 79	-0.45 76	-2.70 92	76	-0.15 74	-0.62 82	0.83 93	78	-0.71 61	-1.48 81		119	6	343
JG 18 0602 81185985	2.62	JG 16 2452 JG 13 2948	103	4	10		95	-3.04	90	-0.99 80	-0.45 73	-2.38 92	74	-0.11 72	0.04 81	-3.27 103	76	3.46 55	0.74 114	109	143	6	342
JG 18 0613 81188856	1.67	JG 16 1847 JG 14 2202	100	3	6		95	-10.91	77	-0.55 77	-0.37 72	0.63 94	73	0.03 71	1.47 80	-5.87 125	75	-4.64 60	-2.06 83	74	105	5	340
JG 18 0615 81191256	4.92	JG 16 0319 JG 15 1803	105	3	7	1	102	-4.94	87	-0.78 78	-0.72 74	-0.66 87	74	0.20 72	0.85 80	6.73 115	76	-3.00 60	-1.16 89	85	114	5	136
JG 18 0619 81185787	1.60	VK 15 1276 JG 13 2802	135	5	9	1	106	-5.44	86	0.74 80	-0.34 75	0.28 94	75	-0.17 73	-1.37 81	3.03 77	106	-5.88 59	-2.31 78	71	131	5	48
JG 18 0668 81193427	2.54	JG 16 0319 JG 15 2564	123	4	8		108	4.99	104	0.07 79	0.01 74	-0.26 102	75	0.16 73	-0.19 81	3.03 99	77	2.22 58	0.56 109	106	122	5	24
JG 18 0762 81193245	1.29	BT 15 0130 JG 15 2511	94	3	8	3	105	8.11	109	1.87 79	-0.68 77	1.61 87	78	-0.01 76	0.52 84	1.99 110	80	7.75 61	2.03 130	125	122	5	63

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	Nageslag	gespeen		1ste	2de	EBV	Indeks		Dir	Mat	EBV	Akk							Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 18 0775 81187445	3.46	JG 16 0706 JG 14 1367	106	4	9	1	102	0.99	97	1.94 80	1.23 75	2.61 74	112	127	112	-0.03 72	-0.14 80	-2.88 76	91	-3.53 59	-0.97 87	131	5	148
JG 18 0780 81192908	2.59	JG 16 0706 JG 15 2383	103	4	10		101	5.60	105	1.87 80	0.78 74	1.83 77	111	117	107	-0.17 75	-0.22 83	6.50 79	115	0.97 58	1.22 57	143	5	167
JG 18 0784 81189425	4.41	JG 16 1847 JG 14 2523	99	4	7	1	92	-5.63	86	0.51 78	0.81 73	1.24 73	98	118	103	-0.14 71	0.29 80	1.04 75	101	-6.06 60	-1.28 59	126	5	371
JG 18 0787 81184400	1.44	BT 15 0130 JG 13 0737	123	5	9		96	4.87	103	1.57 80	0.18 75	0.57 75	109	105	99	-0.15 73	0.84 81	-2.36 77	92	8.88 59	2.55 59	133	5	310
JG 18 0822 81184772	10.88	JG 16 0706 JG 13 1540	115	4	8	1	103	-1.05	94	1.15 79	2.03 74	4.07 77	105	143	122	-0.39 75	0.05 83	-4.85 79	86	-6.81 58	-0.46 58	130	5	119
JG 18 0823 81184764	10.88	JG 16 0706 JG 13 1540	115	4	5	1	99	-4.52	88	2.18 77	1.68 73	3.64 75	114	136	119	-0.27 73	0.50 81	-0.49 77	97	-9.24 59	-1.30 58	108	5	217
JG 18 0980 81195059	1.66	SJ 13 0107 JG 16 0749	92	2	8	4	96	0.71	96	0.49 80	0.42 77	-0.26 77	98	110	94	-0.18 75	-0.59 83	1.93 79	103	1.48 62	0.49 61	126	5	327
JG 18 1016 81195893	1.84	VK 16 0382 JG 16 1726	90	2	8		106	0.71	96	-0.87 78	-0.87 72	-1.20 73	85	84	88	0.29 71	-0.30 80	-1.74 75	94	-0.29 56	-0.88 55	119	5	51
JG 18 1020 81192346	2.46	JG 15 3112 JG 15 2199	108	4	7	2	99	-1.99	92	0.79 80	-0.44 75	-0.55 78	101	92	92	0.06 77	-0.08 84	1.48 80	102	-1.93 60	-0.69 59	120	5	215
JG 18 1039 81190407	1.70	JG 16 0706 JG 15 0812	115	4	7		111	9.14	110	1.24 78	0.06 73	-0.04 75	105	103	95	0.52 73	0.08 82	5.89 77	113	-4.00 57	0.31 56	117	5	11
JG 18 1045 81190225	2.41	JG 16 0706 JG 15 0246	93	2	7	2	113	6.20	106	0.61 78	0.05 74	0.46 74	99	102	98	0.16 72	-1.04 81	7.23 76	117	-4.91 57	-0.28 57	117	5	3
JG 18 1083 81189979	0.84	BT 15 0130 JG 14 2867	115	5	7	2	96	3.07	100	0.81 79	0.36 75	1.54 76	101	109	105	-0.18 74	0.07 82	1.88 78	103	2.00 59	0.95 59	119	5	322
JG 18 1144 81197089	3.91	JG 16 0319 JG 16 2343	88	1	9	1	96	2.24	99	0.54 79	-0.77 74	-0.44 77	99	86	92	-0.16 75	-1.43 83	3.04 79	106	3.09 58	0.07 57	131	5	315
JG 18 1146 81196412	0.45	LW 14 1032 JG 16 1950	91	2	9	1	101	3.09	100	0.07 80	-0.62 75	-0.26 74	94	89	94	0.12 72	-0.34 80	0.28 76	99	-0.86 58	0.09 58	127	5	156
JG 18 1149 81196214	2.01	VK 16 0382 JG 16 1870	97	3	9		108	11.97	115	1.28 81	-0.82 74	0.84 78	106	85	101	0.39 76	-0.60 83	1.48 80	102	3.96 56	0.60 55	126	5	29
JG 18 1176 81197071	2.39	VK 15 1276 JG 16 2332	123	5	10	1	105	-1.54	93	0.06 81	0.21 76	-1.49 78	94	106	86	0.30 76	-0.17 84	-1.16 80	95	-1.18 60	-1.28 59	137	5	76

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 18 1182 81183212	0.90	LW 14 1032 JG 12 1413	153	5	9	99	-1.28	93	1.34 80	0.24 106	0.51 73	-0.02 71	1.29 80	-4.75 86	-0.07 57	0.75 109	132	5	235		
JG 18 1185 81196081	14.28	JG 15 3112 JG 16 1797	89	2	7 1	105	-1.69	92	1.87 78	-1.38 73	-0.74 75	0.02 73	-0.32 82	3.07 77	-1.20 59	-0.58 92	112	5	68		
JG 18 1242 81195489	1.48	JG 16 0319 JG 16 1591	104	3	8 1	106	4.37	103	-0.48 79	0.74 75	0.23 75	-0.02 73	-0.89 82	3.52 77	0.81 60	0.27 103	125	5	47		
JG 18 1254 81198129	1.73	BT 15 0130 JG 16 2874	89	1	9 2	105	7.76	108	-0.29 79	0.09 74	0.37 76	0.00 74	-0.51 82	2.97 78	6.59 58	1.47 118	126	5	71		
JG 18 1349 81196651	1.80	VK 16 0382 JG 16 2103	101	3	6	96	4.29	102	0.44 77	-0.34 71	1.53 75	-0.06 73	0.47 81	-2.55 77	5.55 54	1.16 114	108	4	329		
JG 18 1384 81185399	2.09	JG 16 2770 JG 13 2467	120	4	7 2	107	-5.17	87	0.65 79	1.77 75	0.54 74	-0.23 72	-0.70 80	-4.05 76	-7.21 59	-1.44 82	124	5	37		
JG 18 1395 81186041	0.66	LW 14 1032 JG 13 3013	145	5	8 1	98	-3.54	89	-0.18 79	-0.60 74	-1.21 74	-0.10 72	-0.29 81	-5.93 76	-0.95 56	-0.32 96	120	5	269		
JG 18 1432 81196339	1.14	BT 15 0130 JG 16 1912	122	5	9 2	111	13.69	118	2.84 80	0.14 76	4.13 79	0.24 77	0.57 84	6.52 81	5.20 61	1.42 117	132	5	13		
JG 18 1436 81195836	1.85	VK 16 0382 JG 16 1714	90	1	7 1	97	1.65	98	0.83 78	-0.02 73	1.36 75	-0.01 72	-0.01 81	-6.76 76	1.04 56	-0.16 97	116	5	285		
JG 18 1472 81189383	2.32	JG 16 1847 JG 14 2460	91	2	10	98	2.81	100	-1.71 80	0.78 75	-0.10 76	-0.17 74	-0.49 82	-4.49 78	3.84 59	1.04 112	135	5	276		
JG 18 1475 81184459	3.14	JG 16 1588 JG 13 0849	90	2	6 3	102	-6.64	84	0.81 77	0.67 73	-0.90 76	-0.02 74	0.14 83	-0.03 78	-6.03 56	-1.25 84	112	5	129		
JG 18 1481 81190415	2.53	LW 14 1032 JG 15 0862	107	3	6 2	106	-0.57	94	1.11 78	-0.48 73	-1.01 75	0.27 73	-0.44 82	3.15 78	-7.40 58	-1.39 82	115	6	50		
JG 18 1504 81198103	1.45	VK 16 0382 JG 16 2864	96	4	6 2	100	2.78	100	2.61 78	0.58 73	2.92 76	-0.03 74	-0.54 82	6.33 78	-4.67 59	-1.02 87	118	5	195		
JG 18 1618 82446535	4.37	JG 16 2770 JG 15 3129	107	3	5 1	97	-14.86	71	-0.16 77	0.58 72	-0.25 74	-0.11 72	0.49 80	-3.07 76	-10.41 59	-3.11 61	105	4	420		
JG 18 1643 82442955	4.39	JG 16 2079 JG 15 0369	93	4	9 1	97	-6.20	85	-1.38 79	-0.55 73	-0.71 74	0.08 71	0.38 81	-2.76 76	-2.28 52	-1.42 51	126	5	410		
JG 18 1681 82438185	7.12	JG 16 2079 JG 13 1305	121	5	3 1	93	-8.19	82	-0.42 75	-0.69 68	-1.46 73	-0.08 71	0.02 80	-0.16 75	-1.94 50	-1.30 50	89	4	488		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 18 1705 82442419	2.55	JG 16 0319 JG 15 0197	111	4	4	98	-1.12	93	-0.16 76	-0.12 71	0.20 97	0.00 71	-0.96 79	-0.22 74	-3.11 59	-1.41 58	95	4	356		
JG 18 1725 82442260	2.93	JG 16 0319 JG 15 0141	97	3	9 1	95	2.80	100	1.16 80	-0.36 75	1.34 104	-0.26 74	-0.96 82	3.68 78	2.76 59	0.33 59	130	5	457		
JG 18 1730 82438169	2.59	JG 17 0803 JG 13 1289	143	6	8 1	106	14.54	119	1.21 80	1.03 75	1.10 102	0.33 75	-0.75 83	2.88 79	0.95 57	1.33 57	133	5	47		
JG 18 1731 82451493	2.90	JG 17 1030 JG 16 1732	94	2	7 1	104	11.74	115	1.64 78	0.35 72	2.09 109	-0.26 73	-1.56 82	-4.10 77	6.61 51	1.86 51	107	3	116		
JG 18 1765 82441999	9.61	JG 17 0803 JG 14 2812	96	3	7	91	1.47	98	-0.31 77	0.45 72	0.10 111	-0.15 69	0.46 78	8.95 73	4.78 54	1.46 54	109	4	508		
JG 18 1766 82449141	3.24	VK 15 1276 JG 16 0826	103	4	8	114	0.09	95	-1.32 79	0.22 74	-1.63 74	0.00 72	-2.66 80	1.12 76	-4.33 59	-1.94 58	122	5	2		
JG 18 1768 82445800	1.46	JG 16 2023 JG 15 2091	90	2	6 1	101	-10.26	78	-0.46 77	-1.07 72	-3.51 76	0.52 74	0.28 82	3.15 78	-5.99 56	-3.30 56	102	5	210		
JG 18 1795 82445230	1.57	JG 16 0319 JG 15 1461	122	4	8 1	107	11.80	115	1.22 79	0.11 75	2.33 104	-0.11 72	-1.38 80	2.41 76	4.12 59	1.29 58	125	5	42		
JG 18 1819 82445008	3.14	JG 17 1296 JG 15 1288	97	3	7 2	100	8.64	110	0.74 78	0.71 74	2.11 109	-0.01 74	-0.21 82	-1.25 78	0.97 57	1.23 56	125	5	272		
JG 18 1820 82444993	3.14	JG 17 1296 JG 15 1288	97	3	9 3	98	4.88	103	-0.88 80	0.74 77	0.15 117	-0.05 75	-0.02 83	-0.33 79	2.28 58	1.45 58	134	5	380		
JG 18 1827 82436445	4.13	JG 17 0347 JG 11 1398	159	6	9	100	1.74	98	0.53 80	1.35 74	0.33 129	0.03 74	-0.19 82	3.30 78	-2.58 56	-0.03 55	137	5	254		
JG 18 1862 82452194	3.13	JG 16 2023 JG 16 2591	90	1	8	113	7.85	108	0.68 78	0.11 72	0.39 104	0.27 71	-1.35 80	5.23 75	-1.09 55	-0.59 55	124	5	5		
JG 18 1958 82450701	3.47	JG 16 0319 JG 16 1353	95	3	4	95	-2.00	92	1.16 75	-0.13 70	1.25 103	-0.17 69	-0.38 78	2.50 73	-0.15 56	-0.79 55	94	3	448		
JG 18 1974 82437153	2.33	JG 17 0347 JG 13 0016	134	6	6 1	100	-2.99	90	-1.08 78	-0.36 72	-2.12 74	0.09 72	-0.41 80	-5.41 76	-2.05 54	-0.72 54	101	4	258		
JG 18 1984 82451402	3.14	JG 16 0319 JG 16 1679	104	3	6	97	3.40	101	0.18 78	-0.46 72	0.86 101	-0.25 72	-0.53 80	4.86 75	4.82 58	1.10 58	105	5	393		
JG 18 2014 82437278	1.43	JG 16 0319 JG 13 0134	132	5	9	92	-4.45	88	0.77 80	-0.40 75	-0.87 74	-0.26 72	0.04 80	2.07 76	2.77 60	0.29 59	128	5	500		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 18 2044 82448762	3.86	JG 17 1296 JG 16 0693	86 2	6	1		99	6.49	106	0.69 76	-0.18 100	0.86 69	0.10 67	0.09 77	3.93 108	2.50 55	1.03 110	110	5	296
JG 18 2059 82447459	1.37	BT 15 0130 JG 16 0281	137 6	8			100	9.00	110	0.40 79	0.74 117	0.70 77	0.08 75	0.66 83	8.18 119	7.49 60	2.45 129	130	5	283
JG 18 2082 82451956	3.38	JG 16 2079 JG 16 2475	102 3	6	1		99	-4.35	88	-1.12 77	-0.25 96	0.25 71	0.11 69	0.44 78	3.88 109	-3.82 52	-1.43 82	109	5	333
JG 18 2122 82437542	1.49	JG 17 1030 JG 13 0489	96 4	8	1		94	-1.82	92	0.06 79	1.35 129	0.35 75	-0.15 73	0.10 82	-3.55 104	-0.27 56	0.03 100	131	5	478
JG 18 2129 82444340	4.80	JG 17 1296 JG 15 0954	131 5	11	1		101	12.25	116	1.38 81	-0.24 96	-0.63 77	0.31 74	-0.06 83	5.32 112	7.03 57	2.26 127	149	5	227
JG 18 2152 82438714	3.20	JG 16 2023 JG 13 2727	125 4	9	4		102	3.26	101	1.40 81	1.06 123	2.24 77	-0.19 75	-1.22 83	1.43 102	-2.90 58	-0.56 90	138	5	205
JG 18 2206 82451089	1.85	JG 16 2770 JG 16 1482	92 2	4	1		103	-7.94	82	-0.77 76	1.04 123	-0.07 75	-0.07 73	-0.60 81	-5.57 77	-8.41 57	-2.53 68	97	3	161
JG 18 2226 82447806	2.12	JG 16 2023 JG 16 0358	115 4	7	1		100	0.87	97	0.86 79	0.36 109	2.11 76	-0.03 74	-0.26 82	-5.50 98	-3.27 55	-0.90 88	121	5	293
JG 18 2230 82452301	4.66	JG 17 1030 JG 16 2753	91 2	7			106	3.73	101	-0.74 77	-0.31 95	0.89 73	0.11 70	-0.54 79	-1.58 94	-1.19 54	-0.43 96	114	5	54
JG 18 2262 82452418	5.48	JG 16 2770 JG 16 2970	86 2	5			105	-10.27	78	-0.51 76	0.30 107	-0.13 73	0.05 71	-0.66 80	9.66 123	-11.51 58	-3.73 57	101	5	81
JG 18 2276 82445529	1.16	JG 16 2770 JG 15 1591	100 4	7	2		97	-10.39	78	-1.62 79	-0.35 94	-2.21 75	0.29 73	0.88 81	4.53 115	-6.02 59	-2.32 78	113	4	421
JG 18 2277 82449687	3.71	JG 17 0803 JG 16 1008	97 3	8	1		103	5.09	104	-0.37 79	0.14 104	0.87 75	0.07 72	-0.50 81	4.02 109	1.17 55	0.17 105	121	5	162
JG 18 2298 82440827	4.47	JG 17 1030 JG 14 1544	110 4	12			102	10.82	113	-0.40 81	-0.22 97	0.31 74	-0.02 72	-0.64 81	5.55 113	10.82 55	2.27 142	143	5	197
JG 18 2353 82437872	1.51	JG 16 2079 JG 13 0855	113 4	7			98	-4.47	88	-0.64 78	-0.89 83	-0.91 72	0.15 69	1.09 79	4.53 119	-0.19 52	-0.43 100	110	4	371
JG 18 2360 82439621	3.24	JG 16 2770 JG 14 0438	148 5	10	1		107	-1.49	93	-0.21 81	-0.88 83	0.09 77	0.05 75	0.23 83	-4.92 106	0.41 60	-0.48 102	127	5	38
JG 18 2498 82444894	0.74	BT 15 0130 JG 15 1240	105 3	8	3		108	22.57	133	1.56 79	0.94 121	3.61 76	0.18 74	-0.07 82	11.94 101	10.10 58	3.76 139	123	4	32

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 18 2499 82444902	0.74	BT 15 0130 JG 15 1240	105 3	4			104	8.47	109	1.33 76	0.55 106	0.98 73	0.10 71	0.05 79	-1.09 103	3.54 57	1.48 114	94	5	107
JG 18 2502 82445768	3.25	JG 17 0803 JG 15 2048	124 5	8	3		96	1.15	97	-0.22 79	1.14 74	1.77 125	-0.10 76	0.13 84	1.34 104	-0.83 57	0.04 100	130	5	441
JG 18 2554 82437369	4.55	JG 17 0347 JG 13 0218	124 5	9			93	-2.88	90	-0.04 79	0.27 73	1.05 107	-0.05 71	0.57 80	-5.45 111	-1.70 55	-0.54 93	127	5	487
JG 18 2556 82446774	1.99	JG 16 2770 JG 16 0076	112 4	7	1		98	-8.11	82	0.81 78	0.22 73	-0.12 106	-0.18 71	-0.84 79	-4.46 87	-7.31 59	-2.31 71	117	5	363
JG 18 2588 82453101	1.50	JG 16 0319 JG 17 0110	92 2	7			104	8.73	110	0.94 78	-0.04 73	0.69 101	0.13 73	-0.74 82	0.05 91	3.75 58	0.80 109	115	4	124
JG 18 2592 82458241	1.94	JG 16 2023 JG 17 1570	136 5	7	2		102	1.22	97	0.85 79	0.70 75	-0.06 116	0.08 75	-0.33 82	0.64 97	-3.90 57	-0.36 95	125	5	188
JG 18 2614 82450859	4.69	JG 17 1296 JG 16 1419	105 4	9			104	9.76	111	1.32 79	-0.69 74	0.83 87	-0.01 71	-0.47 80	4.18 95	6.05 56	1.86 124	129	5	106
JG 18 2616 82436726	3.60	JG 17 1030 JG 12 1551	166 6	6			110	7.70	108	0.52 78	0.77 72	2.09 117	0.21 73	-0.39 81	0.58 96	-2.33 56	-0.18 97	114	5	15
JG 18 2668 82453432	2.58	JG 16 2770 JG 17 0228	122 5	6			98	-8.80	81	0.38 78	1.14 72	0.77 125	-0.02 72	0.10 81	0.66 104	-9.73 58	-2.69 66	118	5	351
JG 18 2673 82450024	5.00	JG 16 0319 JG 16 1136	91 2	8			102	3.79	102	1.10 78	0.69 73	2.21 116	0.03 71	0.74 80	2.21 113	-0.84 59	0.60 107	133	5	181
JG 18 2691 82452376	3.74	JG 16 1994 JG 16 2826	90 1	9	1		102	2.07	99	0.39 79	-0.24 73	0.05 96	-0.27 72	-1.44 81	5.14 77	2.45 54	0.26 103	129	5	179
JG 18 2720 82439100	5.97	JG 17 0803 JG 13 3415	137 5	6			96	-1.51	93	-0.02 77	1.13 72	1.43 125	-0.32 72	-0.07 81	-0.30 101	-1.15 56	0.24 102	116	5	433
JG 18 2736 82456799	1.71	JG 16 0319 JG 17 1200	90 2	7	1		99	-1.91	92	0.75 78	-0.06 73	-0.22 100	-0.16 71	-0.34 80	-3.29 97	1.30 58	-0.13 98	113	5	308
JG 18 2775 82440603	2.03	JG 17 0347 JG 14 1292	117 5	6	1		92	-9.81	79	-0.96 77	-0.08 72	-0.10 100	0.00 72	1.42 81	-0.95 124	-3.71 53	-1.31 83	106	5	496
JG 18 2779 82457409	2.69	JG 16 2770 JG 17 1343	142 5	6	1		106	-2.89	90	0.98 78	1.10 73	1.15 124	0.01 74	-0.24 82	-3.36 98	-5.93 58	-1.64 79	108	4	71
JG 18 2803 82455585	1.85	VK 15 1276 JG 17 0843	90 1	7	2		101	-10.30	78	-2.21 78	0.49 74	-2.66 112	-0.05 74	-0.31 83	2.51 97	-5.72 57	-1.78 77	117	5	245

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 18 2818 82458092	1.31	VK 15 1276 JG 17 1529	89	2	7	2	104	5.83	105	1.71 80	1.41 75	-0.71 91	0.21 77	-1.13 84	3.78 80	108	-4.64 58	-0.14 98	124	4	100	
JG 18 2838 82456773	2.35	VK 15 1276 JG 17 1199	105	4	5	2	100	-18.43	65	-1.52 77	-0.58 73	-2.01 82	-0.16 72	-0.30 80	-2.10 76	93	-9.29 60	-3.87 52	99	5	264	
JG 18 2844 82448945	3.55	JG 16 1994 JG 16 0743	87	2	6		93	-8.16	82	-1.20 76	-0.26 70	-0.89 90	-0.02 67	1.07 77	-2.11 72	93	-1.22 51	-0.74 90	107	4	494	
JG 18 2859 82456187	1.36	JG 16 2770 JG 17 1042	89	1	4	1	99	-12.13	75	-1.01 75	1.22 70	-0.35 93	0.03 73	1.06 81	-1.71 77	94	-9.69 57	-2.35 70	100	5	324	
JG 18 2862 82447186	4.62	JG 17 1030 JG 16 0230	148	5	7	1	105	0.38	96	0.02 79	-0.80 74	-0.44 92	-0.06 72	-0.38 81	-1.83 76	94	3.11 57	0.14 101	114	5	87	
JG 18 2872 82452988	2.48	VK 15 1276 JG 17 0092	88	1	6	1	104	-3.33	90	0.05 76	0.43 71	-0.18 94	0.09 71	-0.74 80	0.47 75	99	-5.76 56	-2.02 74	109	4	127	
JG 18 2888 82456633	3.75	JG 16 0319 JG 17 1170	102	3	6	1	101	1.31	97	0.45 77	0.24 72	-0.57 92	-0.18 71	-1.72 80	-2.91 75	91	-0.44 56	-0.35 95	110	5	234	
JG 18 2941 82436676	3.18	JG 17 0803 JG 12 1442	116	6	5	1	98	-7.41	83	0.59 77	0.29 72	-0.36 93	-0.11 69	-0.42 78	-5.15 73	85	-6.84 57	-1.89 76	101	5	348	
JG 18 2946 82457524	4.83	JG 16 2770 JG 17 1365	90	1	10	1	103	-2.62	91	0.18 80	0.76 75	0.15 96	0.09 71	0.12 80	-2.77 75	91	-4.46 58	-1.12 86	141	5	144	
JG 18 2962 82450339	8.89	JG 17 0803 JG 16 1238	92	2	10	2	108	21.70	131	1.01 80	0.55 76	2.26 110	0.15 74	-0.19 82	14.67 78	136	12.20 56	4.12 150	132	4	26	
JG 18 3032 82445073	4.51	JG 17 1030 JG 15 1344	99	3	9	1	101	7.97	108	0.47 79	0.76 74	1.43 104	-0.23 72	-1.01 81	-0.26 76	98	6.00 55	1.52 118	129	4	238	
JG 18 3039 82453408	2.71	JG 16 2770 JG 17 0222	104	3	8		103	-0.22	95	-0.85 79	0.83 74	-1.01 89	0.19 73	0.17 81	1.69 77	103	-1.33 57	-0.29 96	120	4	163	
JG 18 3090 82454737	1.33	JG 16 0319 JG 17 0591	111	4	8	3	107	12.61	116	1.82 80	1.18 76	2.74 113	0.14 78	-1.01 85	3.55 81	107	1.46 61	0.60 107	134	5	35	
JG 18 3101 82441510	1.58	JG 17 1030 JG 14 2284	92	3	6		98	-0.96	94	-0.11 76	0.18 70	0.75 100	-0.23 71	-0.21 80	-3.36 75	90	2.12 54	0.13 101	106	4	376	
JG 18 3109 82446048	2.02	JG 17 0803 JG 15 2390	102	3	8	4	104	12.41	116	0.19 79	0.65 76	0.26 97	0.09 75	-0.72 83	-3.47 79	89	6.62 57	2.20 127	121	4	122	
JG 18 3141 82451253	4.52	JG 17 1030 JG 16 1521	96	2	8	1	102	4.06	102	-0.94 79	0.06 73	0.21 97	-0.19 71	-0.55 80	-0.22 76	98	6.01 55	1.30 116	121	5	177	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV		EBV					EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 18 3151 82447921	2.37	VK 15 1276 JG 16 0399	115	4	6	2	102	-10.03	79	-0.97 78	-0.30 84	-2.14 73	82	0.13 71	-0.72 79	-0.08 91	75	98	-7.87 60	-3.15 71	60	60	112	5	192
JG 18 3184 82443870	2.72	JG 16 2421 JG 15 0747	135	5	7		110	6.53	106	1.98 78	0.41 113	2.09 72	110	0.14 73	-1.17 82	-1.03 77	96	-1.79 54	-0.96 94	53	88	119	4	12	
JG 18 3255 82440967	3.51	JG 17 1030 JG 14 1728	109	3	9	3	101	2.76	100	0.52 80	0.22 99	0.38 76	106	-0.22 75	-0.79 82	-6.03 83	79	83	4.60 57	0.74 118	56	109	131	5	221
JG 18 3258 82441445	2.17	JG 16 1994 JG 14 2233	117	4	7		103	6.47	106	0.17 78	-0.42 95	-2.19 72	81	0.25 73	-1.09 111	6.74 82	78	116	0.93 54	0.56 104	53	106	132	5	148
JG 18 3269 82452541	15.62	JG 17 1030 JG 16 3191	89	1	9	1	106	8.61	110	-0.63 79	0.32 88	-0.09 73	108	0.19 74	-0.32 108	3.09 82	78	106	5.34 55	1.24 121	54	115	136	5	57
JG 18 3296 82453150	2.64	JG 16 2770 JG 17 0142	92	1	9	2	109	-6.75	84	0.27 79	-0.56 96	-0.60 75	90	-0.02 73	-0.99 95	1.40 81	75	102	-5.93 59	-2.55 78	59	68	125	5	19
JG 18 3312 82443672	1.66	BT 15 0130 JG 15 0610	99	4	7	2	100	4.41	103	-0.58 79	0.56 88	0.36 75	113	0.11 73	0.32 103	2.20 81	77	104	3.58 61	0.86 114	60	110	117	5	277
JG 18 3314 82437096	2.02	JG 17 0347 JG 12 2788	137	5	5	1	101	1.41	98	1.05 77	1.51 104	1.91 72	132	0.01 72	-0.01 97	-2.72 80	76	91	-6.78 56	-0.58 75	55	92	106	5	212
JG 18 3329 82442906	2.93	JG 17 0347 JG 15 0364	99	3	4	1	104	-6.26	85	-0.62 76	0.59 88	-0.52 70	114	0.20 70	-0.41 108	1.13 79	74	101	-11.24 54	-2.83 58	54	64	94	5	133
JG 18 3363 82437963	3.47	JG 17 1030 JG 13 0954	118	5	6		98	-7.59	83	-0.56 77	0.88 88	1.34 71	119	-0.29 70	-0.52 78	3.30 79	74	107	-5.36 55	-2.01 80	55	75	110	5	358
JG 18 3400 82456559	2.50	JG 16 2770 JG 17 1156	117	5	4	1	106	-15.04	70	-0.91 76	0.20 85	-0.05 72	106	-0.24 73	-1.62 81	0.90 81	77	101	-15.18 60	-4.78 43	59	40	91	5	59
JG 18 3515 82442575	5.24	JG 16 1601 JG 15 0235	100	4	5	2	99	9.67	111	0.39 76	1.57 97	1.61 69	134	-0.03 71	-0.99 94	-2.08 80	75	93	-0.11 51	1.06 100	50	113	108	4	314
JG 18 3519 82443193	2.16	JG 17 1296 JG 15 0477	91	3	6	3	104	10.04	112	1.67 77	0.97 110	3.19 73	121	0.10 73	0.03 102	1.98 82	77	103	-0.87 55	0.91 97	55	111	117	5	103
JG 18 3540 82439845	2.31	JG 16 2421 JG 14 0600	107	4	8	1	100	-4.36	88	-1.04 79	-1.46 84	-3.57 73	72	0.05 73	-1.50 99	-1.67 82	78	94	0.64 55	-1.35 103	54	83	120	5	252
JG 18 3543 82457870	2.38	VK 15 1276 JG 17 1446	87	2	5	1	100	-5.68	86	1.11 76	0.18 104	1.47 72	105	0.01 70	0.64 97		79	112	-4.57 58	-1.73 83	57	78	101	4	273
JG 18 3566 82447053	5.00	JG 17 1030 JG 16 0184	85	2	8	2	102	3.86	102	-1.77 78	-0.58 77	0.09 74	90	-0.03 72	-0.85 94	-0.64 81	77	97	5.62 54	0.28 122	54	103	114	4	202

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	AM			Speengewig			Ligg- gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		SIP	EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk		Indeks	Indeks	Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 18 3568 82441981	4.81	JG 17 0803 JG 14 2806	137	5	5	97	3.30	101	1.10 77	0.94 70	1.16 73	103	-0.04 71	0.53 80	2.81 75	106	0.47 55	1.04 54	102	4	408	
JG 18 3589 82458399	3.69	JG 16 2023 JG 17 1607	87	2	6 1	103	-10.46	78	-0.55 77	-0.83 71	-0.70 73	91	0.27 71	0.76 80	5.10 75	111	-8.59 55	-3.06 55	102	5	157	
JG 18 3591 82449539	2.91	JG 16 0319 JG 16 0930	92	3	9 1	98	4.92	103	0.69 79	0.85 74	1.45 74	105	0.09 72	-0.08 81	9.67 76	123	2.04 58	0.20 58	140	5	350	
JG 18 3602 82452798	5.41	JG 16 2770 JG 17 0030	102	4	6 2	103	-3.97	89	0.65 78	1.27 74	0.08 77	96	0.01 75	-0.28 83	-0.62 79	97	-7.96 59	-1.50 58	114	4	146	
JG 18 3613 82441338	10.01	JG 17 0803 JG 14 2106	120	4	9 1	97	14.07	119	1.66 80	1.44 74	3.67 76	119	-0.15 74	0.60 83	0.85 78	100	7.27 56	3.46 55	144	5	390	
JG 18 3631 82443102	2.39	JG 16 2421 JG 15 0427	92	2	6	96	-9.29	80	-0.74 77	-0.83 70	-1.23 71	87	-0.15 69	-0.62 78	-1.48 73	94	-2.50 52	-2.03 51	105	4	443	
JG 18 3648 82455437	3.07	JG 16 2770 JG 17 0779	89	2	7 2	106	-9.50	80	-1.42 78	-0.36 74	-0.09 75	95	-0.34 73	-1.64 81	-11.02 77	70	-5.64 58	-2.80 57	109	4	70	
JG 18 3676 82442609	10.02	JG 16 1994 JG 15 0253	96	3	8	99	-4.12	88	0.01 78	-0.15 72	-0.93 73	89	-0.29 70	-0.95 79	-3.01 75	90	0.21 54	-0.43 53	118	5	313	
JG 19 0009 83268045	4.55	JG 17 2893 JG 16 0731	89	2	8 1	104	17.48	124	1.74 78	1.24 72	2.55 74	112	0.05 72	-0.22 81	6.70 76	116	5.42 53	3.25 53	125	4	100	
JG 19 0013 83269084	3.72	JG 17 2057 JG 16 1912	122	5	4 2	102	-6.34	85	0.97 75	0.20 69	0.52 73	99	-0.02 70	-0.88 79	-2.99 75	91	-10.89 53	-2.84 52	98	4	134	
JG 19 0016 83266684	3.25	JG 17 3122 JG 15 2516	109	4	8 1	99	-3.50	89	-0.01 79	-1.06 74	-0.65 77	91	-0.08 75	0.30 83	-4.88 79	86	2.82 57	-0.05 57	113	4	224	
JG 19 0031 83262857	1.10	JF 17 0109 JG 14 1454	121	4	6 1	105	7.81	108	-0.03 78	1.45 73	1.39 75	104	0.07 73	-0.08 81	-3.05 77	90	0.75 57	1.13 56	114	4	67	
JG 19 0044 83265215	1.41	JF 16 0846 JG 15 1688	109	4	6 1	93	-4.27	88	0.05 78	-0.61 73	-0.63 75	91	-0.08 73	-0.46 81	-1.97 77	93	-1.18 58	-1.04 58	106	4	377	
JG 19 0056 83264218	6.13	JG 17 2893 JG 14 2723	114	4	6 2	95	3.47	101	1.83 78	0.15 73	1.44 75	105	-0.09 72	0.12 81	-1.86 77	93	-0.35 56	0.76 56	109	4	351	
JG 19 0057 83264234	6.13	JG 17 2893 JG 14 2723	114	4	8 2	101	10.50	113	2.14 79	0.83 75	1.00 74	102	0.05 72	-0.60 81	-2.82 76	91	0.92 57	1.62 56	133	5	195	
JG 19 0075 83268144	3.35	JG 15 0500 JG 16 0823	95	3	9	108	10.75	113	2.15 79	1.00 74	1.38 73	104	-0.04 72	-1.63 80	0.30 75	99	2.83 58	0.90 58	132	4	20	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 19 0080 83267377	2.73	JG 15 0500 JG 15 3082	102	4	4	93	-9.43	80	0.37 75	0.40 70	1.10 102	-0.32 70	-0.34 79	3.83 108	-4.62 57	-2.15 56	94	3		373	
JG 19 0089 83269597	2.55	JG 17 3122 JG 16 2282	108	3	5 1	103	1.43	98	1.46 77	0.69 72	2.06 109	-0.26 71	-0.91 80	-4.90 86	-2.13 57	-0.34 57	103	4		107	
JG 19 0119 83265165	2.58	JG 17 2893 JG 15 1666	110	4	6 1	95	4.00	102	1.29 78	0.06 72	0.92 101	0.13 72	0.92 80	0.58 100	-0.33 54	0.98 54	105	4		353	
JG 19 0139 83264747	2.04	JG 15 0500 JG 15 0862	107	3	7 3	101	-0.48	94	-0.14 79	0.62 75	0.03 95	-0.18 74	-1.32 82	0.11 99	-4.02 59	-0.72 59	115	4		179	
JG 19 0141 83263376	2.27	JG 17 3122 JG 14 2056	107	4	7 1	96	-2.06	92	-0.50 79	-0.54 74	-1.23 87	0.10 72	-0.74 81	-1.19 95	1.04 56	-1.24 56	110	4		331	
JG 19 0180 83264812	1.44	JF 16 0846 JG 15 1059	101	4	4	99	-1.95	92	1.81 75	-0.20 70	0.87 101	0.21 72	-1.05 81	5.66 113	-8.67 57	-2.96 57	101	4		247	
JG 19 0190 83265280	1.20	JF 17 0056 JG 15 1711	112	4	11	99	8.95	110	1.47 81	1.14 75	0.75 100	-0.16 74	-0.63 82	2.73 105	4.28 58	2.19 57	148	5		253	
JG 19 0203 83265967	17.96	JG 17 3122 JG 15 2070	142	5	7	102	5.59	105	0.81 78	0.35 73	1.36 104	0.10 74	0.37 82	4.09 109	2.55 58	0.82 57	114	4		147	
JG 19 0215 83268680	5.94	JG 17 2973 JG 16 1647	93	2	6	96	3.71	101	0.83 77	0.94 72	1.57 105	0.01 74	0.20 82	-0.93 96	-1.57 57	0.44 57	111	4		329	
JG 19 0220 83266171	2.70	JG 17 1449 JG 15 2210	118	4	4 1	98	-1.44	93	1.98 75	1.16 69	1.61 106	-0.06 73	0.07 81	-5.66 77	-5.28 51	-0.86 51	98	4		277	
JG 19 0234 83264192	2.43	JG 17 2057 JG 14 2695	115	4	4	100	3.01	100	0.95 75	0.57 67	1.40 104	0.20 71	-0.47 80	3.49 107	-4.67 51	-1.20 51	94	4		202	
JG 19 0238 83267211	3.97	JG 17 2893 JG 15 2936	121	4	9 1	99	17.08	124	3.07 80	1.27 74	3.22 116	0.11 75	0.78 83	14.52 136	6.12 54	3.54 54	136	4		257	
JG 19 0262 83269886	1.00	JF 17 0056 JG 16 2506	106	4	8	100	2.13	99	1.30 79	1.37 73	1.34 104	-0.17 72	-0.22 81	-5.98 76	-1.85 56	0.46 56	132	5		204	
JG 19 0274 83268300	2.25	JF 17 0056 JG 16 1290	90	3	6 3	98	2.34	99	1.18 78	-0.60 74	-0.22 94	0.35 73	0.22 82	5.01 111	-2.57 56	-0.60 55	110	4		291	
JG 19 0288 83267583	4.16	JF 16 0846 JG 15 3243	108	4	6 1	98	-4.52	88	0.62 78	0.27 73	-1.09 88	-0.19 74	-0.62 82	-0.97 96	-1.57 57	-0.59 57	109	5		275	
JG 19 0317 83270629	3.23	JG 17 3122 JG 17 0669	88	1	6 3	107	-1.94	92	0.98 77	-0.35 73	1.56 105	-0.01 73	-0.84 82	-7.18 77	-4.33 58	-2.08 58	106	4		35	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 19 0319 83268714	2.58	JG 17 2057 JG 16 1651	151	6	6	1	98	-0.45	95	-0.06 77	1.37 93	0.74 100	-0.23 74	-1.10 82	-0.18 78	98	-5.36 53	-0.61 80	108	4	283	
JG 19 0322 83266122	7.21	JG 17 2893 JG 15 2150	90	3	7	2	98	5.04	104	1.00 78	1.23 103	0.96 101	-0.11 72	-0.36 81	6.14 97	114	-1.70 55	1.05 94	115	4	264	
JG 19 0333 83263319	2.79	JG 17 2893 JG 14 2010	98	3	5	1	104	4.55	103	2.45 76	1.85 117	1.62 106	0.05 72	-0.82 81	5.07 89	111	-6.74 53	-0.58 75	110	4	103	
JG 19 0340 83264937	1.85	JG 17 2057 JG 15 1324	103	5	5	1	92	-9.02	80	-1.05 76	0.29 84	-1.21 107	-0.05 70	0.02 79	2.29 102	104	-6.57 49	-1.75 78	99	3	391	
JG 19 0344 83269050	2.05	JG 17 2973 JG 16 1901	90	3	9	1	107	10.08	112	0.15 79	-0.93 95	-1.33 87	0.73 75	0.91 83	3.92 116	108	2.29 57	1.08 109	125	4	29	
JG 19 0357 83267179	0.95	JF 17 0109 JG 15 2891	106	4	6	1	101	-2.78	91	-1.23 78	0.00 82	-0.42 101	-0.02 71	-0.30 79	-0.54 97	97	-1.55 58	-0.85 95	106	5	189	
JG 19 0366 83268664	4.45	JG 17 2893 JG 16 1634	99	4	7	1	100	6.23	106	1.52 78	0.37 108	2.46 109	-0.15 72	0.12 81	2.08 104	104	0.63 55	1.36 103	110	4	218	
JG 19 0380 83270454	2.45	JG 15 0500 JG 16 3180	157	6	7	2	112	7.61	108	0.73 79	0.73 101	1.91 108	-0.19 76	-1.84 84	-5.41 80	84	0.10 59	0.23 101	113	4	3	
JG 19 0395 83265330	8.90	JG 17 0878 JG 15 1731	90	3	6	1	99	-5.50	86	0.97 76	-0.44 103	-1.46 86	-0.02 71	-1.29 80	-2.12 82	93	-4.95 54	-2.10 82	112	5	249	
JG 19 0398 83268805	2.92	JG 17 2973 JG 16 1727	107	4	6	1	100	-0.95	94	-0.31 77	0.28 91	-1.03 89	0.18 73	-0.14 81	12.37 100	130	-6.88 58	-0.75 74	109	4	211	
JG 19 0399 83265157	1.60	JG 17 2893 JG 15 1657	142	5	5	2	98	5.00	104	0.73 78	0.57 101	0.63 99	-0.12 74	0.10 82	1.46 104	102	2.53 57	1.71 110	104	4	282	
JG 19 0400 83269621	1.27	JF 16 0846 JG 16 2309	86	2	7	2	103	3.15	100	1.20 78	0.73 105	-0.47 92	-0.03 73	-1.21 82	-0.73 84	96	-0.68 56	-0.01 98	115	4	129	
JG 19 0412 83269977	5.94	JG 17 2893 JG 16 2575	128	4	6	1	104	17.54	124	0.18 77	1.84 95	1.56 105	0.12 71	0.04 80	5.23 103	112	5.90 51	3.68 123	109	3	85	
JG 19 0478 83269449	3.10	JG 17 2893 JG 16 2159	130	4	7	2	102	12.61	116	2.80 79	1.24 120	3.15 116	0.09 75	0.69 83	6.22 113	114	2.64 55	2.31 111	124	4	161	
JG 19 0502 83268995	4.02	JG 17 2893 JG 16 1870	97	3	10	2	99	11.50	114	1.72 80	0.71 110	2.45 111	0.05 77	0.62 85	11.40 111	128	4.29 56	2.47 117	140	5	238	
JG 19 0504 83268474	2.05	JG 17 3122 JG 16 1540	102	4	7	1	96	-0.34	95	0.63 78	0.11 100	0.18 96	0.15 73	0.58 81	0.88 111	101	-0.28 56	-0.29 100	115	4	313	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 19 0505 83268482	2.05	JG 17 3122 JG 16 1540	102	4	8	1	96	0.64	96	1.64 79	-0.19 109	0.12 96	0.18 71	0.91 80	4.63 110	1.67 56	0.20 102	122	4	326		
JG 19 0516 83269464	1.93	JG 17 0878 JG 16 2215	91	2	7	1	111	2.73	100	-0.04 77	-1.70 71	-1.49 86	0.19 71	-1.34 80	-3.31 90	0.26 52	-0.77 102	110	4	5		
JG 19 0521 83265587	1.35	JG 17 3122 JG 15 1831	129	5	6		100	-1.46	93	0.23 78	0.65 72	-1.00 89	-0.09 73	-0.83 81	3.85 108	-1.88 58	-0.43 94	117	5	212		
JG 19 0527 83269969	2.74	JG 17 2057 JG 16 2538	95	3	5	1	94	-6.06	85	-0.83 76	-0.12 69	-1.92 83	0.18 72	0.19 81	1.28 102	-4.46 50	-1.47 49	101	4	368		
JG 19 0552 83269076	5.87	JG 17 2893 JG 16 1911	118	5	9	2	105	11.76	115	0.26 80	-0.19 76	1.68 106	0.17 74	-0.31 82	1.83 103	3.95 56	1.42 117	121	4	62		
JG 19 0576 83270553	2.61	JG 17 2973 JG 17 0281	90	3	7	2	101	6.95	107	0.68 78	0.72 73	-0.70 91	0.16 75	-1.01 83	-0.84 96	-3.81 58	0.49 106	114	4	166		
JG 19 0588 83264721	1.70	JF 17 0109 JG 15 0812	115	4	7	1	107	7.67	108	0.95 79	0.15 74	0.46 98	0.44 71	0.17 79	3.88 108	-3.01 58	0.11 101	120	5	42		
JG 19 0598 83266239	3.05	JG 15 0500 JG 15 2260	97	3	6		107	1.87	98	0.49 77	0.16 72	-0.89 90	-0.11 73	-1.78 81	2.06 104	-1.35 57	-0.43 94	102	4	36		
JG 19 0600 83266320	1.83	JG 17 1449 JG 15 2292	95	3	7	2	107	7.42	108	0.54 78	0.21 73	-0.39 93	0.19 73	-0.73 82	-9.85 77	3.04 52	0.65 108	114	4	40		
JG 19 0614 83267666	4.37	JG 17 2057 JG 16 0071	114	4	7	2	102	5.07	104	1.07 79	-0.46 74	0.72 100	0.19 71	0.41 80	9.92 124	2.05 53	0.61 107	110	4	159		
JG 19 0621 83267716	5.68	JG 17 2893 JG 16 0105	115	4	9		95	7.58	108	2.91 80	0.13 74	2.53 112	-0.13 72	0.48 80	3.94 108	5.04 55	1.97 124	133	5	340		
JG 19 0641 83268227	3.03	JG 17 2893 JG 16 1051	102	4	7	2	97	6.46	106	1.75 79	0.32 74	1.78 107	0.06 72	0.46 81	0.97 101	0.93 55	1.13 113	114	4	296		
JG 19 0660 83262808	3.55	JG 17 3122 JG 14 1367	106	4	7	3	101	3.72	101	1.33 79	1.29 76	2.00 108	-0.10 75	-0.86 82	-3.77 88	1.20 59	-0.33 95	116	4	178		
JG 19 0661 83262816	3.55	JG 17 3122 JG 14 1367	106	4	6	1	99	1.77	98	2.38 78	2.32 73	2.44 111	-0.08 71	-0.16 79	6.26 114	-3.91 59	-0.49 93	123	5	233		
JG 19 0663 83263780	1.76	JG 17 2893 JG 14 2292	96	3	8	1	99	6.41	106	1.73 79	0.08 73	1.52 105	0.14 71	0.77 80	4.29 109	0.51 55	1.20 114	122	5	227		
JG 19 0668 83266106	1.61	JG 17 2973 JG 15 2146	109	4	9	1	103	6.05	105	-0.87 80	0.23 76	-1.03 89	0.29 75	-0.37 82	5.11 111	-2.06 61	0.48 105	131	5	128		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag	gespeen		1ste	2de	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 19 0672 83267567	1.91	JG 15 0500 JG 15 3236	103	3	4	100	-2.80	91	-0.43 75	-0.72 89	-1.27 70	87	-0.17 71	-2.52 80	3.16 75	106	-5.17 57	-2.00 81	93	3	200		
JG 19 0674 83265819	10.61	JG 17 2057 JG 15 1978	126	4	7 1	94	-7.77	82	-0.70 78	-0.75 87	-2.14 72	86	-0.03 71	-0.07 80	-0.64 101	97	-1.33 53	-1.17 95	106	4	355		
JG 19 0676 83268094	1.93	JG 17 3122 JG 16 0761	100	4	8	103	3.09	100	0.46 79	-1.16 98	0.30 74	97	0.10 71	-1.29 79	3.69 82	108	1.25 58	-1.03 105	118	5	114		
JG 19 0677 83268102	1.93	JG 17 3122 JG 16 0761	100	4	9 1	106	12.74	116	1.44 81	-0.27 107	1.87 75	96	0.24 77	-0.44 84	8.15 95	119	6.19 57	1.16 124	127	4	57		
JG 19 0682 83268821	2.23	JG 17 0878 JG 16 1764	106	3	6 1	96	-2.66	91	1.52 77	-0.98 108	0.71 71	100	-0.01 75	0.47 83	1.17 109	101	2.17 51	-0.58 109	104	4	330		
JG 19 0686 83261693	4.42	JG 17 0878 JG 13 2352	113	4	12 1	94	9.72	111	2.80 81	0.02 120	3.72 75	102	-0.34 74	-0.45 83	-7.17 95	80	10.75 54	1.99 142	157	5	367		
JG 19 0700 83262089	5.30	JG 15 0500 JG 13 3196	134	5	8 1	95	0.58	96	-0.14 80	0.05 92	-0.88 76	103	-0.28 74	-1.18 82	-2.60 84	92	4.16 60	0.60 116	118	4	354		
JG 19 0702 83265488	1.32	JG 15 0500 JG 15 1803	105	3	7	104	-3.32	90	-0.12 78	1.00 92	0.91 73	101	0.20 73	0.49 81	4.75 110	111	-7.44 59	-1.78 72	124	5	91		
JG 19 0718 83265058	2.86	JF 17 0109 JG 15 1432	96	3	6 1	96	-6.28	85	-0.89 78	0.86 85	-0.25 73	119	0.04 72	0.83 81	-0.46 115	97	-6.16 57	-1.03 77	113	5	324		
JG 19 0734 83265397	2.99	JG 17 2057 JG 15 1768	109	3	5	102	1.74	98	2.42 76	1.41 117	1.84 69	130	0.11 72	0.24 81	-2.44 106	92	-4.83 52	-0.64 82	108	4	136		
JG 19 0755 83274795	2.34	JG 17 0071 JG 17 2792	90	2	6 1	99	-3.21	90	0.13 77	0.55 95	-1.48 71	86	0.07 71	-0.23 80	3.35 99	107	-3.96 54	-0.80 85	111	5	259		
JG 19 0767 83275362	2.98	JG 17 0071 JG 17 3002	103	4	4	99	-1.80	92	0.55 75	0.02 99	-0.41 67	102	0.25 70	0.91 80	-4.41 116	87	-3.37 52	-0.57 88	97	4	241		
JG 19 0804 83262519	1.39	JF 17 0109 JG 14 0629	120	5	7	102	-0.77	94	0.99 78	1.23 103	1.05 73	102	-0.04 69	-0.17 78	-6.49 100	81	-6.13 58	-0.72 77	122	5	132		
JG 19 0827 83276287	1.03	JF 16 0791 JG 17 3353	104	4	7 3	106	6.78	107	1.12 79	-0.44 104	2.14 75	92	0.22 73	0.07 81	0.39 103	99	0.36 60	-0.05 102	115	5	52		
JG 19 0830 83270983	2.33	JG 17 1449 JG 17 1663	90	2	4 1	100	-5.92	85	-0.77 75	-0.10 86	-0.37 68	99	0.08 71	0.34 80	-8.56 107	76	-4.20 49	-1.55 85	93	3	205		
JG 19 0832 83270942	1.33	VK 15 1276 JG 17 1655	100	3	5	95	-6.93	84	-0.39 78	1.08 90	-0.67 71	91	-0.18 73	-0.96 81	-2.31 87	92	-5.20 57	-1.84 81	102	4	336		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 19 0855 83271809	8.58	JG 17 0071 JG 17 1925	105	3	7	94	-3.69	89	-0.20 78	-0.01 71	-2.33 75	-0.17 73	0.27 82	-2.11 77	2.06 52	1.03 108	111	4	364		
JG 19 0865 83276246	5.30	JG 17 1296 JG 17 3335	93	2	7 2	98	12.94	117	1.56 80	-0.17 74	3.07 80	-0.08 78	-0.69 85	-5.82 82	6.01 55	1.81 124	113	4	279		
JG 19 0867 83275198	2.93	JG 17 1449 JG 17 2927	92	2	6	102	5.64	105	1.07 76	0.22 69	-0.04 73	0.07 71	-0.24 80	1.80 76	2.72 48	0.99 111	104	3	133		
JG 19 0883 83274779	2.85	JG 15 0500 JG 17 2781	88	2	7	106	2.87	100	1.45 77	-0.35 72	1.93 71	0.00 69	-0.66 78	0.33 73	-2.64 56	-0.80 90	113	4	45		
JG 19 0893 83275859	5.30	JG 17 1296 JG 17 3189	115	4	6 1	94	3.12	100	1.00 77	0.26 72	1.94 76	-0.14 74	-0.43 83	-1.57 78	1.18 55	0.10 105	105	4	360		
JG 19 0914 83272807	0.99	JF 16 0791 JG 17 2203	93	2	8	106	5.58	105	0.59 79	-1.53 74	-0.31 71	0.26 69	-0.54 77	-1.38 72	3.26 58	-0.02 113	117	5	48		
JG 19 0922 83271064	1.57	JF 16 0791 JG 17 1677	90	1	4 1	102	6.77	106	0.96 75	0.78 70	1.54 73	0.08 71	-1.25 80	-1.02 75	-2.71 57	-0.45 90	101	4	157		
JG 19 0923 83271056	1.57	JF 16 0791 JG 17 1677	90	1	6	98	7.82	108	0.91 76	0.07 71	1.30 73	-0.16 71	-1.23 80	-3.84 75	3.42 55	1.04 114	104	3	289		
JG 19 0932 83273623	2.12	JG 17 0071 JG 17 2413	105	3	6 2	105	4.27	102	1.27 78	0.57 72	0.94 76	0.00 73	-0.31 82	-4.60 78	-1.95 53	0.40 93	106	4	72		
JG 19 0947 83274555	0.73	JF 16 0791 JG 17 2691	100	3	6	102	11.32	114	2.13 77	0.17 72	4.46 73	-0.02 71	0.12 80	-1.84 75	4.54 57	1.29 118	114	5	140		
JG 19 0960 83270728	3.57	JG 17 0878 JG 17 1207	93	3	7	112	5.61	105	-0.39 77	-2.15 71	-1.23 74	0.30 72	-1.15 81	-1.23 76	4.45 52	-0.37 118	105	4	4		
JG 19 0992 83272013	1.07	JF 16 0791 JG 17 1973	91	2	10 1	105	11.96	115	1.72 80	-0.24 75	1.94 72	0.00 70	-1.34 79	-10.24 74	4.80 58	1.07 119	141	5	77		
JG 19 1000 83274530	0.99	JF 16 0791 JG 17 2678	86	2	4 1	109	10.62	113	1.97 77	0.39 73	3.32 77	0.05 75	-1.25 82	-1.41 78	0.29 59	-0.06 102	97	3	14		
JG 19 1007 83275818	2.27	VK 15 1276 JG 17 3163	89	1	5 1	98	-9.86	79	0.51 75	0.43 70	-0.75 73	-0.14 71	-0.31 80	8.49 75	-6.45 56	-2.14 76	97	4	281		
JG 19 1011 83272328	3.32	JG 17 1449 JG 17 2095	87	2	7 1	93	-1.75	92	-0.94 77	-0.07 71	-0.45 72	-0.04 70	0.13 79	-3.62 74	1.00 51	-0.01 104	115	4	384		
JG 19 1016 83270975	1.80	JG 15 0500 JG 17 1658	92	3	6 2	99	-8.26	82	0.75 77	1.04 73	-0.66 74	0.00 72	-0.36 81	3.15 76	-10.35 59	-2.40 61	117	5	248		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 19 1019 83274803	1.42	JF 16 0791 JG 17 2800	130 4	7			105	11.21	114	1.71 78	0.08 110	1.45 73	0.14 71	-0.73 91	1.82 74	6.42 57	1.06 125	115	4	68
JG 19 1049 83261768	3.22	JG 17 2893 JG 13 2418	157 5	6			94	7.60	108	0.71 78	1.24 100	1.96 72	-0.19 72	-0.04 81	1.28 101	2.39 55	1.98 124	112	4	356
JG 19 1059 83275610	2.27	JG 17 0071 JG 17 3085	117 4	6			100	6.42	106	0.39 77	0.80 97	-1.27 70	0.13 71	-1.17 80	-3.02 75	-1.04 52	0.61 107	110	4	210
JG 19 1086 83262394	1.59	JF 17 0056 JG 14 0375	105 5	5			92	-9.71	79	-1.11 76	1.24 83	0.00 70	-0.06 71	0.39 80	0.02 75	-7.36 54	-2.12 73	103	4	389
JG 19 1097 83266031	11.47	JG 17 2893 JG 15 2106	96 3	6			102	6.26	106	0.90 77	0.47 102	0.15 71	0.14 72	-0.17 81	5.75 99	-0.93 54	0.87 110	107	4	155
JG 19 1104 83266585	2.67	JF 17 0056 JG 15 2465	103 3	8	1		105	5.45	104	0.36 79	0.46 97	0.89 74	0.20 74	-0.27 83	-6.56 98	-1.21 56	-0.09 98	125	5	66
JG 19 1123 83276329	2.67	JG 17 1296 JG 17 3383	118 3	9	1		108	14.91	120	1.13 80	-0.63 104	1.89 75	0.14 76	-0.63 84	0.35 92	10.05 57	2.01 139	125	5	23
JG 19 1131 83275214	1.08	JF 16 0791 JG 17 2937	90 1	8	1		99	13.79	118	1.30 81	0.15 106	2.61 76	0.06 78	-1.09 85	8.51 81	6.44 59	1.25 125	123	4	231
JG 19 1161 83270439	3.50	JG 17 0878 JG 16 3131	91 3	6	1		103	4.53	103	0.61 77	-0.96 99	0.47 71	-0.01 69	-1.64 78	-7.92 73	1.21 53	-0.59 105	108	4	112
JG 19 1167 83263830	1.80	JG 17 0878 JG 14 2296	188 7	4	1		101	-1.41	93	0.96 77	0.49 103	0.87 71	-0.22 70	-0.92 79	-7.22 88	-4.03 54	-0.81 85	95	4	188
JG 19 1190 83262527	2.62	JG 17 2893 JG 14 0682	110 4	5	3		96	-5.72	86	-0.17 77	0.53 92	-0.89 74	-0.11 72	0.19 81	8.36 105	-4.85 57	-0.58 82	98	4	321
JG 19 1205 83271684	2.62	VK 15 1276 JG 17 1889	143 5	9	1		101	6.36	106	0.60 80	0.61 99	1.09 75	-0.08 73	-0.87 81	2.26 89	3.50 57	0.73 114	129	4	176
JG 19 1210 83271551	3.40	JG 17 1449 JG 17 1852	108 4	6			97	4.66	103	1.23 77	0.80 105	2.27 70	-0.04 68	0.64 78	-10.59 112	2.05 50	1.01 108	113	4	309
JG 19 1214 83271098	2.85	JG 15 0500 JG 17 1685	94 3	4			100	-6.67	84	0.81 75	0.31 101	1.45 69	-0.01 71	-0.21 80	-7.79 99	-8.97 57	-2.76 66	97	5	217
JG 19 1221 83262477	2.97	JF 16 0846 JG 14 0575	122 4	5	2		107	8.77	110	2.10 78	-0.12 114	2.66 74	-0.01 71	-0.88 79	-1.15 89	1.89 58	0.37 108	100	4	32
JG 19 1224 83270066	3.48	JF 17 0056 JG 16 2644	137 6	7	2		99	7.31	107	1.66 79	1.26 109	3.26 73	-0.14 72	-0.57 82	-1.76 93	0.13 55	0.55 101	118	4	236

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP		AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks					EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05					
JG 19 1232 83272724	3.66	JG 17 0071 JG 17 2186	91	1	10	1	105	14.91	120		0.48 79	0.11 73	0.82 104	0.82 76	101	0.25 73	-0.39 82	-3.12 78	90	7.07 52	2.25 128	136	5	80	
JG 19 1260 83269217	5.54	JG 17 0878 JG 16 1987	82	2	8	1	99	1.30	97		0.47 78	-0.39 72	0.46 93	0.46 74	98	-0.05 71	-0.45 80	-2.34 76	92	0.79 53	-0.11 52	125	5	245	
JG 19 1312 83264838	1.20	JF 16 0846 JG 15 1095	120	4	7	2	99	1.86	98		0.32 79	-0.09 75	-1.73 100	-1.73 77	84	0.08 75	-0.99 83	6.81 79	116	0.01 58	-0.05 58	113	4	228	
JG 19 1315 83264879	2.32	JG 17 0878 JG 15 1141	95	3	7		105	1.78	98		0.86 77	-0.43 71	0.09 93	0.09 73	96	0.18 71	0.03 80	3.52 76	107	-1.11 51	-0.36 50	113	4	63	
JG 19 1316 83273839	1.93	JG 15 0500 JG 17 2478	98	3	8	1	95	-3.61	89		0.83 79	0.37 75	0.03 109	0.03 77	96	-0.17 75	0.67 83	3.77 79	108	1.07 60	0.34 59	104	132	5	348
JG 19 1321 83276063	2.67	VK 15 1276 JG 17 3298	103	3	7		94	-7.22	83		-0.59 78	-0.20 73	-1.55 97	-1.55 71	85	-0.15 69	-0.63 77	1.98 72	103	-2.51 57	-1.30 57	83	110	4	362
JG 19 1360 83268516	2.36	JG 17 3122 JG 16 1567	88	3	5		99	-6.84	84		-0.14 76	-0.26 70	-1.14 96	-1.14 72	88	-0.02 70	-0.69 79	0.91 74	101	-4.34 56	-2.04 55	74	99	4	237
JG 19 1369 83266635	2.29	JG 17 2057 JG 15 2498	100	3	7	1	99	1.12	97		0.48 78	1.41 72	-0.42 130	-0.42 77	93	-0.10 74	-0.45 83	-1.86 79	93	-3.57 52	0.46 51	105	122	4	229
JG 19 1375 83266064	3.60	JG 15 0500 JG 15 2121	98	3	8	3	98	-1.47	93		0.97 79	1.22 76	1.61 126	1.61 78	106	-0.27 76	-0.57 84	-2.83 80	91	-5.05 61	-0.57 60	92	132	5	284
JG 19 1395 83273300	1.19	JF 16 0791 JG 17 2337	103	3	4	2	111	11.12	114		1.45 76	0.05 72	1.07 102	1.07 73	102	0.35 71	-1.56 80	-7.67 75	78	-2.13 58	-0.54 57	93	98	4	6
JG 19 1402 83276469	3.36	JG 17 1296 JG 17 3416	96	3	8	3	101	20.31	129		3.61 79	0.88 75	4.38 119	4.38 77	124	0.06 75	0.00 83	-1.24 79	95	7.42 56	3.37 55	141	123	4	168
JG 19 1426 83273920	1.31	JF 16 0791 JG 17 2498	95	3	6		106	13.43	118		2.50 77	1.01 72	2.09 122	2.09 74	109	0.07 72	-1.76 81	-4.73 76	86	0.53 57	0.71 57	108	117	4	49
JG 19 1465 83272914	1.40	JF 16 0791 JG 17 2228	95	3	8	2	104	8.80	110		1.90 79	-0.37 75	3.36 94	3.36 75	117	0.12 73	0.02 81	-1.58 77	94	2.22 59	0.38 59	104	126	5	87
JG 19 1467 83271361	2.20	JG 17 1296 JG 17 1778	91	2	5	1	101	5.88	105		0.01 76	-0.97 71	1.00 82	1.00 73	102	-0.03 71	-0.43 80	-1.34 75	95	3.65 54	0.83 54	110	95	4	191
JG 19 1468 83271296	2.53	JG 17 1449 JG 17 1753	87	2	10	1	101	7.02	107		-0.18 79	0.51 73	1.05 112	1.05 74	102	0.07 72	-0.04 81	-5.24 76	85	3.27 51	1.11 51	113	138	5	172
JG 19 1479 83272765	3.01	VK 15 1276 JG 17 2190	155	5	7	1	97	1.97	99		-0.50 79	2.40 74	-0.50 150	-0.50 77	92	-0.08 76	-0.41 83	-2.11 79	93	-1.59 58	0.68 57	108	121	4	310

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 19 1487 83274860	2.98	JG 17 1296 JG 17 2821	90 2	7 1			101	17.29	124	1.71 80	0.15 110	2.45 79	0.25 78	0.22 84	5.43 111	5.07 58	2.79 120	122	4	187
JG 19 1491 83272096	5.01	JG 15 0500 JG 17 1998	88 2	7			107	2.11	99	2.79 77	0.51 120	3.07 72	-0.06 70	-1.00 79	-0.52 97	-7.13 59	-1.61 73	124	5	33
JG 19 1511 83273706	0.98	JF 16 0791 JG 17 2428	90 2	8 2			107	11.25	114	0.12 79	-0.36 95	0.04 75	0.02 73	-1.84 81	-1.28 95	5.77 58	1.17 123	116	4	41
JG 19 1512 83274829	1.22	JF 16 0791 JG 17 2812	88 1	7 1			103	7.24	107	-0.04 77	-1.41 93	0.82 73	0.13 71	-0.54 80	1.55 102	6.40 56	0.47 125	107	4	117
JG 19 1513 83274126	2.49	JG 15 0500 JG 17 2556	87 2	6			101	-6.07	85	0.21 76	-0.57 96	-1.78 71	0.06 69	-0.25 78	-4.79 86	-2.88 55	-1.43 90	100	4	167
JG 19 1517 83270546	4.05	JG 17 0878 JG 17 0184	87 2	5			98	-7.73	82	0.59 75	-0.12 99	-0.14 68	-0.21 69	-0.02 79	-1.03 102	-3.65 50	-1.22 87	102	4	290
JG 19 1552 86030483	9.00	JG 18 0264 JG 16 0027	102 4	5			103	10.49	113	0.98 76	-0.13 103	-0.04 71	0.19 70	-0.74 79	6.34 108	2.51 56	1.32 110	106	4	114
JG 19 1554 86031416	1.29	WW 16 218 JG 16 0486	107 4	6			94	-0.30	95	0.48 77	-0.16 98	1.14 73	-0.35 71	-1.28 79	-6.42 82	1.34 55	-0.40 106	112	4	404
JG 19 1575 86038346	0.80	CR 16 0433 JG 17 1578	100 4	4			98	-4.68	87	-1.53 76	-0.48 79	-1.68 70	0.09 70	-0.54 79	0.39 94	-3.03 55	-1.50 89	97	3	287
JG 19 1577 86031630	3.41	JG 18 0264 JG 16 0618	92 3	5 1			98	9.40	111	0.59 78	-0.31 99	0.53 71	0.17 75	-1.44 82	2.68 107	1.14 56	0.14 105	107	4	291
JG 19 1584 86032331	10.17	JG 17 2868 JG 16 0932	98 3	6			99	-0.07	95	1.38 77	-0.69 107	-0.23 71	0.16 66	0.60 76	2.40 111	4.27 55	-0.08 117	112	4	262
JG 19 1627 86026721	5.73	JG 18 0264 JG 14 0496	123 5	4 1			110	16.51	123	3.09 76	0.76 123	3.87 71	0.22 72	-0.45 80	6.99 95	-0.39 57	1.40 99	114	4	10
JG 19 1662 86034642	1.06	WW 16 218 JG 17 0015	106 3	5 1			103	6.82	107	1.47 77	1.10 108	2.55 71	0.14 72	0.01 81	-2.54 102	-2.76 55	0.07 90	112	4	110
JG 19 1678 86036712	3.48	JG 18 0264 JG 17 0889	88 2	7 1			106	6.91	107	-0.64 78	-0.36 87	-0.88 72	0.27 72	-0.35 81	11.03 97	2.05 56	0.77 108	116	4	58
JG 19 1682 86026358	2.55	JG 17 2868 JG 13 2860	141 5	7 4			99	0.90	97	1.09 79	-0.24 104	-0.29 76	0.05 75	-0.18 83	3.64 99	3.27 59	-0.05 113	122	4	280
JG 19 1687 86035979	2.78	JG 18 0295 JG 17 0569	122 5	6 1			102	1.74	98	2.90 77	1.21 121	4.26 72	-0.26 72	-1.04 81	0.34 86	-6.93 53	-1.41 74	120	4	148

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP			Speengewig			Ligg- gewig			SVG			VD			SL		Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	1ste	2de	EBV	Indeks	Dir	Mat	gewig	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05											
JG 19 1703 86031747	2.44	JG 18 0264 JG 16 0717	99	4	6	1	98	9.18	110	0.95 77	0.40 103	1.85 74	1.07	-0.06 72	-0.97 80	3.17 76	1.06	1.57 56	0.96 56	111	116	4	317					
JG 19 1721 86029691	2.85	JG 17 2868 JG 15 1936	95	3	5		99	-3.27	90	2.80 76	-0.68 71	2.74 74	113	-0.13 72	-0.13 81	2.91 76	106	-2.41 55	-1.77 55	78	105	3	274					
JG 19 1736 86027497	1.94	JG 17 2748 JG 14 2479	104	4	8	1	103	12.65	116	1.33 79	0.42 74	1.39 77	104	0.09 74	-0.74 83	1.29 78	102	6.20 55	1.73 54	121	131	4	123					
JG 19 1739 86034774	0.96	CR 16 0433 JG 17 0094	92	3	6		105	-1.59	93	-0.17 77	-0.39 71	-0.61 73	91	0.53 71	0.42 80	2.82 75	106	-6.41 55	-2.11 55	73	110	4	83					
JG 19 1776 86038510	6.89	JG 17 2868 JG 17 1775	90	3	3		104	-2.06	92	2.79 74	-0.44 67	2.68 72	113	-0.10 69	-1.44 78	0.57 73	100	-5.15 56	-2.85 55	64	93	4	87					
JG 19 1798 86030871	5.39	JG 17 2868 JG 16 0262	125	5	4	1	97	-4.99	87	-0.83 76	-1.75 71	-2.13 73	82	0.10 71	-0.35 80	5.89 76	113	3.17 55	-1.24 55	84	93	3	327					
JG 19 1829 86036670	3.10	JG 18 0295 JG 17 0877	83	3	8	1	102	1.01	97	2.05 78	0.45 71	2.73 72	113	-0.11 70	-0.03 79	4.92 75	111	-2.58 52	-0.57 52	92	129	4	150					
JG 19 1835 86037744	3.26	JG 17 2752 JG 17 1311	90	2	7	1	106	5.25	104	0.25 77	0.06 72	-0.10 75	95	0.06 72	-1.47 81	-8.52 77	76	1.18 53	-0.28 53	96	122	4	52					
JG 19 1865 86039344	1.71	WW 16 218 JG 17 2903	90	1	8		107	10.59	113	-0.08 78	0.51 72	0.42 69	98	-0.03 67	-1.36 77	-1.73 71	94	3.49 54	1.49 54	118	129	4	36					
JG 19 1931 86037223	1.02	CR 16 0433 JG 17 1108	88	2	3	1	105	-3.00	90	-2.09 74	-0.15 69	-0.52 74	92	0.44 72	-0.22 80	2.61 75	105	-7.49 56	-2.81 56	65	91	4	77					
JG 19 1935 86038072	13.00	JG 17 2868 JG 17 1434	95	3	5	2	110	7.35	107	1.65 76	0.45 72	0.17 75	96	0.03 73	-2.02 81	0.35 77	99	0.69 57	-0.23 57	97	113	4	8					
JG 19 1939 86033263	4.22	JG 17 3149 JG 16 1638	112	4	10	1	103	19.24	127	2.75 80	0.94 74	3.38 75	117	-0.15 73	-0.87 81	1.55 77	102	9.16 53	3.55 53	143	143	4	119					
JG 19 1961 86029543	3.38	JG 18 0326 JG 15 1580	108	4	5	1	95	-4.89	87	0.47 76	-0.46 69	1.19 71	103	0.15 69	0.63 78	2.90 73	106	-4.33 50	-1.97 50	75	105	4	361					
JG 19 1966 86037256	2.80	JG 17 2868 JG 17 1114	109	5	7	1	100	-3.18	90	0.36 78	-0.70 73	-0.92 74	89	0.09 72	-0.21 81	-1.24 76	95	1.09 56	-1.10 56	86	120	4	221					
JG 19 1974 86030236	1.14	WW 16 218 JG 15 2778	94	3	7		99	4.76	103	0.68 77	0.27 71	0.52 71	99	-0.03 69	-0.51 78	2.58 73	105	1.11 53	0.67 53	108	122	4	257					
JG 19 1990 86027935	3.95	JG 17 2752 JG 15 0252	110	4	8	2	107	14.57	119	1.90 79	1.94 74	3.90 77	120	-0.02 75	-1.07 83	1.58 79	102	0.69 54	1.24 54	115	139	4	26					

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP			Speengewig			Ligg. gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de	EBV	AM	Indeks	Dir	Mat	Akk		Indeks	Indeks	Akk			Indeks	Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 19 1998 86034352	1.44	JG 18 0264 JG 16 2849	90	2	7	1	99	8.63	110	0.59 78	0.39 73	1.36 104	-0.10 74	-0.31 82	5.58 78	3.92 57	1.89 56	126	4	261				
JG 19 1999 86034360	1.44	JG 18 0264 JG 16 2849	90	2	7	2	101	9.65	111	1.06 78	-0.29 74	0.36 96	-0.05 73	-0.75 81	4.33 77	5.49 57	1.94 57	121	4	180				
JG 19 2012 86036225	6.12	JG 17 3149 JG 17 0667	102	4	7	2	100	6.00	105	0.80 78	-1.11 73	-0.80 79	0.18 73	-0.08 82	2.32 77	3.20 53	1.13 53	122	4	224				
JG 19 2031 86028198	2.53	JG 17 2748 JG 15 0419	111	4	4	1	95	0.93	97	0.57 76	-0.48 70	0.60 92	0.03 70	-0.15 79	-0.26 74	1.31 54	-0.34 53	98	4	366				
JG 19 2050 86036266	2.41	JG 18 0264 JG 17 0671	132	5	6	1	98	10.00	112	1.64 78	0.91 73	1.04 102	0.19 73	0.80 81	4.43 77	2.69 56	2.24 56	119	4	319				
JG 19 2058 86039112	1.04	WW 16 218! JG 17 2503	91	2	9	2	106	20.71	130	3.10 79	1.31 74	5.95 134	-0.27 74	-1.19 82	0.37 78	5.91 54	2.99 53	144	4	44				
JG 19 2068 86032265	2.46	JG 18 0326 JG 16 0924	117	4	6		99	-0.81	94	-1.87 77	-0.49 69	-2.52 71	-0.03 68	-0.48 78	2.70 73	4.70 48	0.56 47	108	4	250				
JG 19 2115 86036100	2.98	JG 17 2748 JG 17 0620	137	5	3		94	1.35	97	2.11 75	0.57 67	2.14 113	0.02 68	1.09 77	2.91 72	-1.61 53	0.37 52	95	3	397				
JG 19 2123 86037264	1.63	WW 16 218! JG 17 1116	115	4	6		105	3.40	101	0.10 77	0.69 71	-0.71 91	-0.09 72	-1.42 81	-0.48 76	-1.74 55	0.22 55	114	4	68				
JG 19 2124 86037272	1.63	WW 16 218! JG 17 1116	115	4	5		106	6.04	105	0.40 76	0.40 70	0.10 96	-0.19 71	-1.88 80	-9.79 75	-0.90 54	0.57 53	105	3	53				
JG 19 2133 86028222	6.32	JG 18 0295 JG 15 0450	92	3	5		90	-10.22	78	0.38 76	-0.07 68	0.13 100	-0.25 70	0.13 79	4.44 74	-6.05 52	-1.71 51	109	4	432				
JG 19 2156 86028982	0.79	CR 16 0433 JG 15 1078	108	4	6	1	102	2.32	99	1.62 78	1.38 73	2.87 114	-0.17 75	-0.88 83	0.20 79	-4.53 57	-0.83 56	118	4	168				
JG 19 2167 86029436	2.93	JG 18 0326 JG 15 1539	133	5	6	1	91	-3.09	90	0.21 77	-0.21 70	0.44 98	0.01 72	0.11 80	-2.71 76	1.63 50	-1.04 49	114	4	428				
JG 19 2187 86035250	2.09	JG 17 2752 JG 17 0235	117	4	4	1	108	5.59	105	2.07 75	0.06 69	2.98 115	-0.07 72	-1.75 81	-10.09 76	-2.86 53	-1.29 52	104	4	22				
JG 19 2199 86032737	10.11	JG 18 0264 JG 16 1198	94	3	7	3	103	16.58	123	0.89 78	-0.18 75	1.97 108	0.50 74	-0.58 82		2.41 56	0.91 56	122	4	111				
JG 19 2208 86033917	1.11	WW 16 218! JG 16 2478	95	2	6		109	11.06	114	1.72 77	0.58 70	1.62 106	0.09 72	-1.57 81	-0.90 77	-1.63 52	0.34 52	118	4	14				

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 19 2213 86036738	3.02	JG 18 0295 JG 17 0898	91	2	6	1	91	-3.64	89	1.30 77	0.98 106	1.11 73	102	0.00 71	0.88 80	3.86 108	-1.38 54	-0.68 95	124	4	429	
JG 19 2222 86036795	3.05	JG 17 2868 JG 17 0919	97	3	9	1	100	10.56	113	2.24 80	1.17 115	3.20 78	116	0.06 76	-0.03 83	6.03 114	6.43 58	1.13 114	143	4	220	
JG 19 2235 86034733	0.93	CR 16 0433 JG 17 0070	107	4	5	1	98	-4.13	88	-0.60 77	0.56 113	-1.95 74	83	0.07 72	-0.33 80	-4.91 75	-4.69 55	-0.95 88	102	3	303	
JG 19 2247 86037926	15.29	JG 18 0295 JG 17 1401	107	4	5	2	108	0.66	96	1.37 76	0.45 111	1.23 74	103	0.02 72	-1.57 81	2.42 104	-7.71 54	-2.07 74	108	4	21	
JG 19 2265 86028610	2.57	JG 18 0326 JG 15 0771	103	3	9	1	95	5.51	104	-0.67 79	-0.18 98	0.33 73	97	0.08 71	0.25 106	4.43 110	7.45 49	1.26 115	130	4	373	
JG 19 2266 86034030	2.04	JG 18 0295 JG 16 2579	90	2	5	1	99	0.01	95	2.19 76	1.33 115	2.35 74	110	0.06 71	-0.39 80	1.86 103	-8.06 52	-1.78 77	114	4	249	
JG 19 2340 86040201	1.15	MR 17 0396 JG 18 0141	101	4	7	1	97	-6.90	84	-0.80 78	-0.18 98	1.94 73	108	-0.10 71	-0.17 80	3.82 108	-7.39 56	-2.59 67	113	4	338	
JG 19 2346 86043189	2.20	VK 17 1353 JG 18 1536	98	3	8	2	100	5.36	104	1.88 79	-0.05 112	3.24 77	116	-0.21 75	-0.09 101	-1.13 79	2.12 56	0.81 109	135	4	232	
JG 19 2349 86039179	1.42	VK 17 1353 JG 17 2669	89	1	6		95	1.20	97	0.88 76	-0.28 102	0.38 73	98	0.14 71	0.96 80	2.45 105	2.51 55	0.47 105	113	4	379	
JG 19 2364 86035110	3.06	JG 18 0264 JG 17 0205	124	5	4		103	4.24	102	1.17 76	0.09 105	1.08 72	102	-0.06 70	-1.04 79	10.35 125	-2.53 56	-0.14 98	101	4	115	
JG 19 2378 86042561	0.84	CR 16 0433 JG 18 1242	125	5	5		103	-1.25	93	-0.85 77	0.89 120	-0.84 71	90	0.08 69	-1.12 78	-0.83 73	-5.42 56	-1.46 81	105	4	137	
JG 19 2383 86041613	1.51	CR 16 0433 JG 18 0824	109	4	4		99	-4.57	88	2.00 75	2.40 113	2.99 73	115	-0.23 71	-0.54 80	-2.47 75	-11.79 56	-2.23 55	103	4	252	
JG 19 2384 86028115	1.89	JG 17 3103 JG 15 0374	144	6	7		94	-7.58	83	0.09 78	-0.84 94	0.55 76	99	-0.15 73	0.55 82	0.96 78	1.83 51	-1.20 85	116	4	401	
JG 19 2395 86039484	13.46	JG 18 0264 JG 17 3150	122	5	8	2	103	18.81	126	1.13 80	0.14 104	1.25 75	103	0.17 73	-0.16 82	10.46 77	11.51 56	3.71 145	119	3	141	
JG 19 2408 86041878	2.25	VK 17 1353 JG 18 0926	88	2	6	1	98	-9.09	80	0.08 76	-1.35 94	0.88 72	101	-0.10 70	-0.13 79	-7.97 100	-4.69 56	-2.66 83	107	4	311	
JG 19 2417 86042736	3.18	VK 17 1353 JG 18 1356	89	2	7	1	98	3.01	100	0.81 78	0.43 101	1.45 76	105	0.19 74	-0.02 82	7.83 78	-1.27 56	-0.74 90	122	4	298	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 19 2419 86042454	1.18	CR 16 0433 JG 18 1176	137	5	8	2	99	1.48	98	1.69 80	1.50 75	0.92 101	0.21 76	0.19 84	-4.72 80	86	-2.17 57	-0.79 57	137	4	276	
JG 19 2470 86029600	2.93	JG 18 0264 JG 15 1795	109	4	7		104	13.44	118	1.59 78	1.26 73	1.60 106	0.04 76	-0.43 83	4.93 80	111	3.48 57	2.37 56	132	4	95	
JG 19 2497 86026010	2.09	JG 17 2748 JG 12 2704	138	6	6		95	3.13	100	0.40 78	0.27 72	1.09 102	-0.35 70	-1.04 79	-2.50 74	92	2.73 54	0.83 54	116	4	386	
JG 19 2502 86028966	1.33	CR 16 0433 JG 15 1071	120	5	4	2	97	-8.94	80	-0.68 76	0.22 71	0.50 99	0.16 72	0.28 80	-6.88 76	80	-8.95 57	-3.22 56	98	4	342	
JG 19 2513 86042207	1.27	CR 16 0433 JG 18 1072	89	1	6	1	96	-5.21	87	0.36 77	1.24 71	-0.54 92	0.20 73	0.33 82	3.65 77	108	-7.64 56	-1.81 55	118	4	347	
JG 19 2515 86037819	1.88	JG 17 3103 JG 17 1340	124	5	7	1	105	-2.05	92	-0.74 78	-0.55 72	-0.31 93	0.14 72	-0.30 81	1.85 76	103	1.36 53	-1.40 52	115	4	69	
JG 19 2516 86037801	1.88	JG 17 3103 JG 17 1340	124	5	10	2	105	-0.12	95	0.07 80	0.19 75	1.14 103	0.05 73	-0.32 81	-0.38 76	97	5.37 54	-1.15 53	137	4	80	
JG 19 2523 86039799	14.72	JG 17 3103 JG 17 3376	94	2	5		107	2.89	100	0.65 75	-0.77 68	1.38 104	0.31 69	0.05 79	3.75 74	108	0.14 51	-1.18 51	108	4	29	
JG 19 2524 86029170	3.86	JG 17 2868 JG 15 1258	102	4	9	1	98	1.92	98	0.97 80	-0.80 75	1.23 103	-0.13 73	-0.57 81	2.63 77	105	6.50 57	-0.08 56	129	4	320	
JG 19 2525 86029188	3.86	JG 17 2868 JG 15 1258	102	4	6		100	-1.12	93	-0.13 77	-1.44 72	-0.58 92	0.21 71	-0.03 80	3.17 75	106	3.09 56	-1.05 56	110	4	226	
JG 19 2529 86037835	1.78	WW 16 2181 JG 17 1342	97	3	6	3	101	2.55	99	1.06 77	0.14 72	2.03 108	0.04 74	0.23 82	-0.57 78	97	-1.96 55	-0.19 54	116	4	212	
JG 19 2534 86027133	3.50	JG 18 0264 JG 14 1639	97	4	6		94	3.44	101	1.00 77	-0.12 71	-0.22 94	0.14 72	-0.07 81	2.53 76	105	-0.05 54	0.32 54	120	4	388	
JG 19 2536 86034139	2.97	JG 18 0264 JG 16 2623	150	5	4		102	14.48	119	1.53 76	0.24 70	2.67 112	-0.07 70	-1.03 79	3.67 74	108	4.57 56	2.05 55	97	3	146	
JG 19 2558 86029329	4.13	JG 17 3149 JG 15 1415	88	1	6	3	99	4.37	103	0.68 76	-0.38 72	-0.32 93	-0.02 74	-0.67 82	-3.90 78	88	2.11 52	0.75 51	113	4	282	
JG 19 2563 86028677	3.67	JG 18 0264 JG 15 0808	118	5	8	1	102	9.97	112	0.47 79	0.15 74	-0.43 93	0.10 73	-0.41 81	-3.63 77	89	5.85 56	2.11 56	128	4	170	
JG 19 2576 86035128	3.67	JG 17 3103 JG 17 0221	125	5	3	1	102	4.13	102	2.83 75	-0.43 67	2.76 113	0.09 69	-0.18 79	6.76 74	116	1.35 50	-0.74 50	93	3	151	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 19 2596 86038288	3.63	JG 18 0264 JG 17 1555	119 4	7	104	13.99	118		0.10	0.66	-0.55		0.27	0.04	8.46		6.87	2.99	121 4	86
JG 19 2597 86038296	3.63	JG 18 0264 JG 17 1555	119 4	5	106	13.17	117		0.71	0.30	0.86		0.20	-0.36	6.36		4.07	2.00	105 4	42
JG 19 2611 86038064	2.30	JG 17 3103 JG 17 1432	102 3	4 1	111	6.75	106		1.73	-0.10	3.96		-0.03	-1.43	8.25		-0.47	-1.25	100 3	3
JG 19 2623 86039500	5.93	JG 18 0264 JG 17 3170	116 4	9 1	103	12.50	116		2.24	-0.72	0.54		-0.12	-1.53	5.39		7.82	2.22	135 4	136
JG 19 2627 86029907	3.88	JG 18 0264 JG 15 2244	101 3	5 2	98	4.76	103		-0.07	-0.54	-1.00		-0.16	-0.92	3.94		5.85	1.52	104 3	288
JG 19 2656 86028883	3.14	JG 17 3149 JG 15 0954	131 5	5	98	0.69	96		1.05	-0.09	-0.30		0.18	0.56	-1.59		-0.85	0.05	108 4	296
JG 19 2669 86041654	3.86	JG 16 2770 JG 18 0834	86 3	4	97	-8.38	81		-0.90	0.39	-0.45		0.12	-0.48	9.23		-9.36	-3.18	101 4	335
JG 19 2678 86042785	0.76	CR 16 0433 JG 18 1378	95 3	7	100	-2.21	92		-0.45	-1.01	-0.73		0.19	-0.31	-4.22		-2.35	-1.46	114 4	238
JG 19 2712 86041928	1.31	CR 16 0433 JG 18 0967	107 4	7 1	106	9.95	112		2.12	0.67	2.75		0.19	-0.40	4.21		-1.40	0.26	128 4	57
JG 19 2731 86035854	8.19	JG 17 3149 JG 17 0531	103 3	7 1	98	12.48	116		1.45	0.97	-0.65		0.19	-0.60	-2.32		6.06	2.32	126 4	304
JG 19 2758 86043148	2.35	JG 16 2770 JG 18 1512	127 4	7	95	0.26	96		0.71	0.99	1.78		-0.04	0.64	4.59		-1.02	0.03	122 4	362
JG 19 2768 86042850	7.80	JG 16 2770 JG 18 1432	132 5	6 1	98	-0.35	95		0.49	1.00	2.36		0.06	0.41	5.85		-3.85	-1.08	115 4	312
JG 19 2778 86032794	1.15	CR 16 0433 JG 16 1270	98 3	7 1	107	3.72	101		-0.58	-0.07	-0.83		0.08	-1.24	1.88		-0.84	-0.22	117 4	38
JG 19 2810 86026622	1.94	JG 17 3103 JG 14 0418	133 5	5	96	-2.97	90		1.54	-0.84	0.94		0.14	0.80	8.80		1.50	-1.11	106 4	354
JG 19 2845 86039856	0.61	CR 16 0433 JG 18 0007	123 4	6	103	3.71	101		0.80	0.52	0.43		0.24	0.27	5.00		0.00	0.01	112 4	112
JG 19 2849 86036977	1.59	MR 17 0396 JG 17 1017	92 3	4	96	-11.03	77		1.16	-0.57	0.42		-0.01	0.11	3.70		-11.30	-3.18	99 4	356

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 19 2857 86026119	1.56	JG 17 2748 JG 13 0520	141 6	7	2		97	12.62	116	0.96 79	0.15 103	0.62 77	-0.14 75	-1.49 83	-1.27 79	8.21 56	2.34 132	120	4	341
JG 19 2870 86031051	5.79	JG 18 0264 JG 16 0312	129 6	8	3		99	12.25	116	1.83 80	0.57 111	2.12 78	0.25 76	0.82 84	7.11 115	4.51 58	2.12 118	137	4	256
JG 19 2882 86040797	1.20	MR 17 0396 JG 18 0456	107 3	6			103	4.86	103	0.83 77	0.94 71	-0.25 121	0.15 73	-0.34 81	-0.28 77	-2.59 54	0.42 105	119	4	121
JG 19 2899 86041134	0.67	CR 16 0433 JG 18 0614	88 1	6			98	-1.83	92	-0.84 76	0.16 71	-2.09 105	0.49 72	0.43 81	4.88 109	-4.79 55	-1.30 83	115	4	318
JG 19 2905 86042538	1.17	CR 16 0433 JG 18 1203	91 2	5	2		102	4.37	103	1.44 76	1.71 107	0.70 75	0.12 73	-0.57 81	0.88 77	-7.02 55	-0.22 97	113	3	172
JG 19 2907 86034741	3.26	JG 17 2748 JG 17 0075	90 2	6	2		108	8.45	109	1.46 77	-0.51 108	2.26 71	0.02 73	-1.59 82	-2.36 77	-0.62 53	-0.41 98	115	4	23
JG 19 2932 86041837	1.07	CR 16 0433 JG 18 0902	95 3	6	1		107	-1.85	92	0.95 77	-0.73 103	0.29 74	0.05 72	-0.90 81	-3.43 88	-6.69 56	-1.80 77	108	4	28
JG 19 2934 86030939	4.22	JG 17 2748 JG 16 0281	137 6	7	2		105	12.62	116	2.20 79	-0.02 115	2.27 74	0.17 74	-0.39 82	4.64 96	3.88 57	1.30 115	124	4	70
JG 19 2976 86035656	0.96	MR 17 0396 JG 17 0437	88 3	7	1		100	-4.08	88	1.75 77	0.55 110	0.70 74	0.13 72	0.74 81	-1.98 113	-7.66 54	-1.35 71	125	4	213
JG 19 2979 86034428	3.91	JG 18 0264 JG 16 3034	95 2	6	1		105	12.52	116	1.29 77	1.91 106	2.65 72	-0.07 74	-0.32 83	1.66 97	3.99 56	2.25 116	124	4	82
JG 19 2984 86028784	3.34	JG 17 2868 JG 15 0896	105 4	3			98	-8.39	81	0.04 74	-0.12 94	-0.48 67	0.06 70	-0.23 79	8.57 99	-4.10 54	-2.68 85	91	4	308
JG 19 2993 86029337	3.15	JG 17 3149 JG 15 1461	122 4	7	1		102	13.97	118	0.64 78	0.79 100	0.61 73	-0.10 72	-1.43 81	-1.17 80	5.79 53	2.61 123	122	4	174
JG 19 3004 86027521	1.64	CR 16 0433 JG 14 2635	124 4	7			104	6.26	106	0.90 78	0.13 102	1.18 73	-0.03 70	-0.94 79	-0.34 88	1.29 56	0.38 106	117	4	99
JG 19 3013 86042264	27.30	JG 16 2770 JG 18 1084	91 1	5	1		96	-11.79	76	-1.54 76	0.12 79	-1.98 104	-0.01 73	-0.26 81	2.44 98	-8.86 58	-2.65 67	108	4	351
JG 19 3027 86033552	4.68	JG 17 3149 JG 16 1907	127 5	6	1		98	15.26	121	2.21 77	0.79 115	2.94 71	0.15 72	0.34 81	2.29 107	5.92 52	2.55 123	120	4	299
JG 19 3032 86031226	2.57	JG 17 3149 JG 16 0399	115 4	6	1		106	9.37	111	2.14 78	-0.68 114	0.54 72	0.26 71	-0.90 80	4.39 88	1.30 54	0.31 106	114	4	61

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 19 3042 86036142	1.52	VK 17 1353 JG 17 0630	104	3	4	1	103	-3.94	89	0.05 75	0.89 70	0.66 75	100	-0.18 73	-0.69 81	2.35 77	104	-4.29 55	-1.36 54	83	99	4	139
JG 19 3049 86040722	1.95	CR 16 0433 JG 18 0432	91	2	3	1	108	3.18	101	2.04 74	0.15 69	1.91 72	108	0.16 70	-1.53 79	-2.14 74	93	-7.69 55	-2.28 54	71	94	3	17
JG 19 3056 86030590	3.20	JG 18 0264 JG 16 0101	101	3	5	1	102	11.98	115	2.17 79	0.64 73	3.38 76	117	0.08 74	-0.42 81	9.87 78	124	0.18 57	1.00 57	112	112	4	158
JG 19 3071 86040623	1.18	WW 16 2181 JG 18 0352	115	5	5		102	2.46	99	0.74 76	-0.04 70	0.64 73	99	-0.02 71	-1.70 80	-2.94 75	91	-4.44 54	-1.28 54	84	110	4	175
JG 19 3078 86034659	2.51	JG 17 3103 JG 17 0016	121	5	7	1	98	1.62	98	0.88 78	-0.44 72	1.40 73	104	0.19 71	1.09 80	7.93 75	119	6.82 50	0.03 50	100	114	3	295
JG 19 3080 86035680	3.87	JG 17 3103 JG 17 0445	91	2	6		108	3.21	101	1.83 76	-0.32 69	3.56 73	118	0.09 71	0.02 80	0.89 75	101	-1.52 50	-1.15 50	85	115	4	18
JG 19 3097 86029683	0.74	MR 17 0396 JG 15 1917	93	3	4		106	-5.93	85	1.60 75	0.83 69	0.62 74	99	0.24 72	-0.07 81	0.94 76	101	-13.84 56	-3.11 55	61	100	4	46
JG 19 3100 86031341	14.81	JG 17 3103 JG 16 0455	124	5	5		111	1.11	97	1.28 76	-0.20 69	1.49 72	105	0.14 69	-0.27 79	6.70 74	116	-2.35 52	-1.29 52	83	110	4	2
JG 19 3101 86031358	14.81	JG 17 3103 JG 16 0455	124	5	3		107	-5.56	86	0.46 74	-1.08 66	0.85 69	101	-0.06 66	-0.43 76	0.06 71	98	-2.64 51	-2.14 50	73	88	3	39
JG 19 3109 86043171	1.66	JG 16 2770 JG 18 1534	108	4	3	3	107	0.30	96	-1.29 75	0.16 71	-1.34 75	87	0.46 73	-0.51 81	4.79 77	111	-4.99 58	-1.90 58	76	93	3	35
JG 19 3110 86036407	2.18	VK 17 1353 JG 17 0749	89	1	7	1	96	3.69	101	0.62 78	0.68 72	0.64 74	99	-0.01 72	-0.07 81	12.12 76	130	3.27 54	0.68 54	108	129	4	349
JG 19 3180 86040508	0.89	MR 17 0396 JG 18 0299	88	1	7	1	101	0.39	96	0.86 77	0.72 72	1.41 74	104	-0.19 72	-1.61 81	1.10 76	101	-7.43 55	-1.38 55	82	123	4	194
JG 19 3198 86041472	1.25	WW 16 2181 JG 18 0762	122	5	7	2	101	4.78	103	0.74 79	-0.50 74	0.93 76	101	0.02 74	0.28 82	0.78 78	100	3.77 56	1.07 56	113	116	4	185
JG 19 3206 86042496	1.21	CR 16 0433 JG 18 1183	100	4	6	2	104	-1.12	93	0.80 78	0.10 73	-0.11 75	95	0.24 73	-0.44 81	-2.01 77	93	-6.75 57	-1.81 56	77	115	4	94
JG 19 3243 86034998	0.61	CR 16 0433 JG 17 0177	88	1	4		97	-6.58	84	-0.20 74	0.15 68	0.12 72	96	0.22 70	0.42 78	-4.23 74	87	-7.13 54	-2.50 54	69	97	4	325
JG 19 3246 86040581	0.71	CR 16 0433 JG 18 0336	120	4	6	1	100	-1.00	94	0.28 78	0.90 72	-0.65 77	91	0.19 74	1.03 83	-1.46 79	94	-0.77 54	0.19 53	102	110	3	217

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 20 0011 87494282	2.34	JG 18 2959 JG 17 2763	95 2	6 1	104	6.69	106		0.40	-0.29	1.34		0.30	0.21	2.22		4.06	0.12	108 3	80
JG 20 0019 87491718	5.70	JG 18 1325 JG 17 1889	143 5	6	96	13.72	118		1.06	-0.68	1.27		-0.18	-0.39	-2.51		14.57	3.62	106 3	314
JG 20 0043 87487146	1.62	JG 18 1325 JG 15 1806	118 4	5	97	7.83	108		1.16	-2.05	0.45		0.07	0.23	8.09		11.14	1.87	99 3	293
JG 20 0044 87487153	1.62	JG 18 1325 JG 15 1806	118 4	7	96	10.59	113		0.56	-1.10	0.60		-0.01	0.23	5.62		14.06	2.90	111 3	300
JG 20 0051 87487021	3.50	JG 18 3063 JG 15 1711	112 4	4 2	104	11.12	114		2.31	0.29	3.44		0.16	-0.25	7.90		0.36	0.52	101 3	103
JG 20 0077 87492658	3.40	JG 18 0328 JG 17 2203	93 2	5	103	5.48	104		0.44	-0.63	-1.45		0.19	-0.82	4.60		1.84	0.52	103 3	124
JG 20 0082 87495040	1.73	JG 17 2868 JG 17 3107	89 2	7 2	100	9.19	110		0.36	-0.99	0.26		0.21	-0.23	10.67		10.05	1.27	113 3	208
JG 20 0090 87489720	2.18	JG 18 1325 JG 16 2273	99 3	7	100	7.80	108		0.12	-1.49	-0.25		-0.04	-0.75	3.73		8.81	1.70	116 4	206
JG 20 0092 87494738	1.68	JG 17 2868 JG 17 2942	91 2	4 2	97	-17.14	67		-1.73	-0.40	-3.51		-0.09	-0.45	-4.11		-5.54	-3.29	98 4	276
JG 20 0097 87487070	2.52	JG 18 2959 JG 15 1723	98 3	8	93	-2.99	90		-0.49	-0.65	0.18		0.02	0.54	-4.07		2.69	-0.51	123 4	356
JG 20 0105 87491452	4.47	JG 18 2959 JG 17 1799	118 4	3	107	0.68	96		0.82	0.75	0.26		0.29	-0.46	1.32		-5.98	-1.70	93 3	42
JG 20 0107 87495016	2.62	JG 18 1046 JG 17 3084	99 3	5	102	7.51	108		1.03	-0.44	-0.70		0.03	-1.05	3.44		2.84	1.20	100 3	140
JG 20 0141 87489647	2.65	JG 17 2868 JG 16 2159	130 4	5 2	101	5.12	104		2.11	-0.21	0.87		0.19	0.23	2.01		4.81	0.40	104 3	171
JG 20 0142 87489654	2.65	JG 17 2868 JG 16 2159	130 4	6 1	102	6.81	107		0.65	-0.89	-0.26		0.16	0.05	9.27		8.87	1.33	107 3	148
JG 20 0157 87494134	2.43	JG 17 2868 JG 17 2665	90 2	6 1	96	2.91	100		1.69	-1.02	1.16		0.14	0.68	9.82		6.47	0.29	112 4	323
JG 20 0162 87487229	2.43	JG 18 1046 JG 15 1864	105 4	5 1	102	3.15	100		1.39	1.49	1.84		-0.23	-1.04	-6.31		-4.96	-0.06	114 4	158

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV								Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 20 0170 87486361	2.27	JG 18 1325 JG 14 2312	111	5	6	1	91	2.91	100	1.22 77	-1.56 71	0.11 74	96	-0.06 72	-0.14 81	5.59 76	113	6.55 52	0.86 52	110	113	4	378
JG 20 0212 87488011	1.04	CR 16 0433 JG 15 2620	110	4	5		95	-8.86	81	-1.93 76	0.15 71	-0.29 73	93	0.17 71	0.64 80	0.54 75	100	-5.72 55	-2.49 55	69	106	4	324
JG 20 0222 87493250	2.75	JG 18 1046 JG 17 2408	98	3	5		99	7.37	107	0.32 76	0.63 69	1.40 71	104	0.01 69	0.10 78	3.63 73	108	1.99 50	1.45 50	117	104	3	240
JG 20 0235 87495222	3.18	JG 18 0328 JG 17 3168	87	2	5		99	-0.19	95	0.80 75	-0.17 68	-1.04 71	89	0.12 69	0.65 78	-3.05 73	90	2.33 48	0.50 48	106	102	3	231
JG 20 0252 87493847	4.65	JG 18 0328 JG 17 2576	115	5	6		107	12.60	116	2.82 77	1.48 70	3.68 70	119	0.13 68	-0.44 77	5.34 72	112	-1.84 51	0.79 51	109	121	4	40
JG 20 0263 87493631	3.09	JG 18 2848 JG 17 2525	118	5	3		104	-8.16	82	-0.56 73	-0.08 64	-2.22 69	81	0.07 66	-1.60 77	-6.77 71	81	-8.58 49	-3.21 49	60	92	3	101
JG 20 0266 87494779	3.12	JG 17 2868 JG 17 2950	101	4	6	1	96	-3.59	89	-1.19 77	-1.22 72	-2.08 72	82	0.15 70	0.08 79	2.66 74	105	2.83 54	-0.68 54	91	103	3	295
JG 20 0274 87495636	3.96	JG 17 2868 JG 17 3353	104	4	6	1	99	6.79	107	0.51 77	-0.17 73	2.07 75	109	-0.08 73	-0.78 81	0.64 77	100	3.68 55	0.49 55	106	110	3	224
JG 20 0280 87489613	3.15	JG 18 2959 JG 16 2126	109	5	8	2	95	-4.68	87	-0.55 79	-0.75 75	-0.58 76	92	0.16 74	-0.15 82	-0.63 78	97	-2.86 57	-1.95 57	75	121	4	328
JG 20 0283 87489423	4.68	JG 18 2959 JG 16 1911	118	5	6		109	2.73	100	0.23 78	-0.80 72	-0.09 76	95	0.34 74	-1.32 82	-4.77 78	86	-3.32 57	-2.06 57	74	109	4	14
JG 20 0286 87486031	3.61	JG 18 1046 JG 13 3441	154	6	10	2	96	11.80	115	0.97 81	0.53 75	2.39 79	111	-0.09 77	0.09 85	3.28 81	107	6.83 53	2.65 53	132	141	4	306
JG 20 0290 87492757	4.58	JG 18 0328 JG 17 2232	98	3	9	1	97	2.69	100	-0.11 79	-0.03 73	0.07 74	96	-0.15 72	-0.27 81	-4.21 76	87	3.95 51	1.06 50	113	125	4	271
JG 20 0304 87495776	0.76	SP 18 0388 JG 17 3413	87	2	5	1	100	-1.94	92	-0.69 75	0.68 69	-1.92 74	83	-0.01 72	-1.05 81	-6.05 76	83	-3.68 53	-0.71 52	91	108	4	207
JG 20 0322 87492104	2.76	JG 18 2848 JG 17 1998	88	2	5	1	103	-0.40	95	0.76 74	-0.05 67	-1.03 71	89	0.24 68	-0.52 79	7.43 73	117	-4.65 48	-1.24 48	84	106	3	113
JG 20 0327 87491080	7.55	JG 17 2868 JG 17 1642	92	3	6	3	98	1.37	98	1.90 77	-0.58 74	1.31 76	104	0.20 74	0.72 82	2.83 78	106	2.56 56	-0.44 56	94	110	3	260
JG 20 0330 87495644	1.74	JG 18 2959 JG 17 3356	88	1	7		100	2.91	100	-0.22 77	-0.04 72	0.47 75	98	0.07 73	-0.11 82	-6.53 77	81	1.28 55	0.12 55	101	122	4	210

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 0333 87493102	4.12	JG 18 0328 JG 17 2352	94	3	4	1	97	-0.44	95	0.38 75	-0.87 68	-1.63 84	-1.63 73	0.21 70	-0.24 79	0.68 100	-1.63 51	-0.56 50	97	3	279	
JG 20 0339 87487872	3.24	JG 18 0328 JG 15 2411	128	5	9	2	102	15.81	121	1.16 80	-0.01 74	1.63 101	1.63 77	0.00 75	-0.94 83	-0.85 96	6.76 52	2.68 126	135	4	146	
JG 20 0343 87487211	2.79	JG 18 1046 JG 15 1843	95	3	6	3	95	1.46	98	1.21 77	0.65 72	1.75 115	1.75 75	-0.09 73	0.21 82	0.76 100	-2.77 52	0.18 52	111	3	325	
JG 20 0348 87495347	6.55	JG 17 2868 JG 17 3210	128	5	5	1	102	1.01	97	1.35 77	0.29 72	-0.58 107	-0.58 73	0.14 71	0.07 80	6.34 103	3.06 55	-0.05 54	105	3	134	
JG 20 0375 87490454	2.34	JG 18 3063 JG 16 3131	91	3	3		98	6.60	106	0.02 74	-1.00 67	0.98 81	0.98 72	0.34 70	-0.33 79	-4.89 86	2.74 51	-0.48 51	90	3	267	
JG 20 0384 87493862	5.85	JG 18 0328 JG 17 2585	128	5	8	1	98	10.97	113	1.31 79	-0.26 74	2.98 96	2.98 76	-0.11 74	0.00 83	-1.05 102	6.59 53	2.14 53	125	4	266	
JG 20 0400 87495263	1.20	SP 18 0388 JG 17 3197	114	4	5	2	102	9.91	112	1.75 77	0.59 72	1.59 114	1.59 74	-0.24 72	-1.55 81	0.77 100	2.99 52	1.53 52	106	3	136	
JG 20 0410 87490876	3.61	JG 18 0328 JG 17 1257	117	4	3	2	105	8.09	109	1.54 75	0.95 70	1.84 121	1.84 75	0.07 73	-0.62 81	-0.78 93	-1.83 50	0.45 49	94	3	77	
JG 20 0417 87492708	2.16	JG 18 3063 JG 17 2213	96	2	5	2	102	2.45	99	0.92 76	-0.77 71	0.48 86	0.48 73	-0.04 71	-1.23 80	1.45 102	0.46 53	-0.64 53	101	3	152	
JG 20 0420 87495362	4.79	JG 18 0328 JG 17 3228	92	3	3		98	5.39	104	0.95 74	-0.17 65	1.47 98	1.47 69	-0.03 67	-0.36 77	-1.78 94	1.14 47	0.54 47	91	2	245	
JG 20 0425 87491692	14.29	JG 18 2959 JG 17 1887	101	3	4	1	99	-5.61	86	-1.02 76	-0.21 71	-2.15 97	-2.15 75	0.07 73	-1.15 81	-0.68 96	-3.73 56	-2.10 56	96	3	227	
JG 20 0434 87487377	2.03	JG 18 1046 JG 15 1961	126	5	3		102	6.10	105	2.14 74	1.02 67	2.40 122	2.40 72	0.01 70	-0.14 79	4.21 100	-2.73 53	0.39 52	94	3	147	
JG 20 0451 87494753	1.91	JG 18 3063 JG 17 2945	97	2	6	1	102	15.61	121	0.99 77	0.54 72	-0.04 113	-0.04 75	0.26 73	-0.59 82	7.51 93	7.31 53	2.59 53	113	3	154	
JG 20 0457 87493169	3.97	JG 18 0328 JG 17 2378	111	4	7		104	9.38	111	0.94 78	-0.89 71	0.35 83	0.35 76	0.04 74	-1.30 82	5.97 114	2.64 51	0.93 50	120	4	91	
JG 20 0461 87491791	2.33	JG 18 1046 JG 17 1925	105	3	5	2	92	3.76	101	2.03 77	0.55 72	2.25 113	2.25 76	-0.19 74	0.64 82	3.44 112	1.05 53	1.44 52	105	3	364	
JG 20 0463 87487419	2.28	SP 18 0388 JG 15 1967	113	4	4		93	-1.06	94	-0.75 76	0.42 69	-1.41 110	-1.41 73	-0.20 71	-1.12 80	-1.92 93	-1.79 52	0.06 52	100	3	349	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 20 0477 87490306	3.05	JG 17 2868 JG 16 2962	111 4	6 2	105	6.81	107		0.33	-0.30	0.22		0.01	-0.94	6.74		6.89	0.76	108 3	63
JG 20 0479 87489530	3.22	JG 18 1046 JG 16 1996	115 4	5	105	13.48	118		2.33	1.00	2.96		0.16	-0.70	-1.78		-1.98	0.99	110 4	62
JG 20 0484 87488276	1.46	JG 18 1325 JG 15 3171	125 5	3	99	4.87	103		1.64	0.41	2.66		-0.23	-0.75	0.96		3.22	0.36	94 3	230
JG 20 0485 87492211	2.13	JG 18 1046 JG 17 2031	90 2	5 1	94	6.21	106		1.09	2.11	2.96		-0.13	1.09	-0.90		0.06	2.00	113 3	342
JG 20 0494 87487161	3.32	JG 18 0328 JG 15 1812	131 5	9	106	10.92	113		0.43	-1.15	-0.03		0.20	-1.42	1.76		3.15	0.73	131 4	57
JG 20 0500 87488508	1.31	JG 18 1325 JG 16 0388	116 4	3	97	2.78	100		0.27	-1.63	0.49		-0.01	-0.05	1.03		6.15	0.50	91 2	273
JG 20 0504 87489126	3.75	JG 17 2868 JG 16 1634	99 4	6 2	93	-1.11	93		0.86	0.35	2.51		-0.35	0.40	2.65		3.35	0.43	111 3	355
JG 20 0516 87492344	0.66	CR 16 0433 JG 17 2110	95 3	6	101	2.99	100		0.95	0.97	0.00		0.21	-0.35	0.62		-2.87	-0.47	118 3	175
JG 20 0544 87486338	0.54	CR 16 0433 JG 14 2296	188 7	4 1	110	6.34	106		1.55	1.81	1.29		0.08	-1.73	-5.21		-7.55	-0.96	103 3	9
JG 20 0565 87486213	2.73	JG 17 2868 JG 14 2084	138 5	7 1	95	-0.24	95		0.07	-0.22	0.86		0.06	0.45	3.05		3.86	-0.30	118 4	335
JG 20 0570 87492401	2.23	JG 18 2959 JG 17 2118	141 5	7 1	103	5.75	105		0.79	-0.44	1.02		0.30	0.08	1.97		1.02	-0.13	118 4	120
JG 20 0572 87489043	2.59	JG 18 0328 JG 16 1578	117 4	6	101	8.74	110		0.42	0.08	-0.68		0.04	-0.89	-0.02		5.35	1.64	110 3	188
JG 20 0590 87493110	3.11	JG 18 0328 JG 17 2356	87 2	5	102	12.72	116		2.14	1.00	2.00		-0.07	-1.48	3.02		3.17	1.42	108 3	161
JG 20 0595 87494696	2.76	JG 18 1046 JG 17 2927	92 2	8 1	105	13.25	117		0.71	1.09	0.61		0.22	-0.12	2.31		2.58	2.31	132 4	73
JG 20 0597 87493367	0.76	SP 18 0388 JG 17 2428	90 2	6	98	0.96	97		1.07	0.80	-0.97		-0.19	-1.49	3.10		-1.09	0.02	118 4	257
JG 20 0602 87493524	1.94	JG 18 2959 JG 17 2477	95 2	7 1	98	9.76	111		2.02	0.83	2.64		0.03	-0.36	0.17		4.66	1.00	123 4	246

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 0611 87494126	1.64	JG 18 1325 JG 17 2661	92	4	4	105	14.32	119	1.66 75	-0.08 109	1.29 104	0.35 72	0.59 81	12.92 111	8.67 49	2.43 130	100	2	71		
JG 20 0621 87494159	2.45	JG 18 2959 JG 17 2671	90	2	4	106	2.74	100	2.05 75	1.29 113	0.69 100	0.17 71	-0.98 80	-0.04 98	-5.67 54	-1.33 83	103	3	44		
JG 20 0629 87490868	4.05	JG 18 2848 JG 17 1207	93	3	5 1	102	4.62	103	-0.23 75	0.22 69	-0.32 106	0.12 69	-1.24 79	-1.24 95	0.85 49	-0.39 95	104	4	157		
JG 20 0635 87488623	2.88	JG 18 3063 JG 16 0633	86	3	7 1	92	1.23	97	-0.71 78	-0.85 73	1.22 103	-0.14 72	-0.98 81	-0.73 96	0.94 53	-0.63 92	111	3	368		
JG 20 0636 87494464	3.85	JG 18 1046 JG 17 2821	90	2	1				2.09 71	0.07 60					1.27 45	1.38 117	89	1			
JG 20 0654 87493821	2.55	JG 18 2959 JG 17 2570	95	3	6	100	1.26	97	0.17 77	0.51 72	-0.58 92	0.08 73	-0.57 81	-1.64 94	0.58 55	-0.35 95	108	3	193		
JG 20 0658 87488995	3.41	JG 18 0328 JG 16 1567	88	3	3	97	-1.41	93	0.25 73	0.07 65	-0.69 103	0.03 69	-1.10 78	-3.31 90	-4.30 49	-1.34 83	92	3	282		
JG 20 0668 87487773	3.01	JG 18 2848 JG 15 2282	118	4	7	99	-2.83	91	-0.88 77	0.16 69	-1.67 105	0.08 72	0.10 82	-4.66 77	-0.41 49	-0.33 95	119	4	237		
JG 20 0674 87493383	4.99	JG 18 0328 JG 17 2430	100	3	6	104	14.19	119	2.60 79	1.75 70	5.24 129	0.01 72	-0.12 81	7.33 100	1.43 51	1.35 116	120	4	99		
JG 20 0681 87491114	1.16	CR 16 0433 JG 17 1654	90	2	8 1	103	8.27	109	1.17 79	0.48 73	0.75 100	0.14 72	-1.01 81	-1.83 94	-0.46 55	0.29 103	127	4	118		
JG 20 0687 87487393	2.25	JG 18 3063 JG 15 1965	108	4	4	99	0.10	95	-0.36 75	-0.69 69	-2.07 82	0.11 71	-1.18 80	-0.74 96	0.21 54	-0.71 91	97	3	233		
JG 20 0721 87493979	2.10	JG 18 2959 JG 17 2622	91	1	7 1	93	-0.87	94	-0.47 78	-0.27 74	-0.52 96	-0.06 73	0.74 81	-0.81 96	6.41 56	0.95 111	108	3	348		
JG 20 0729 87490405	5.45	JG 18 2848 JG 16 3110	100	3	5 1	99	0.61	96	-0.46 75	-0.36 69	1.86 107	0.27 70	0.38 80	-3.57 89	-1.79 50	-1.51 81	103	4	225		
JG 20 0743 87488615	3.92	JG 18 3063 JG 16 0548	102	3	4 1	94	8.64	110	2.72 76	0.00 70	3.83 120	0.11 71	0.50 80	-0.51 97	3.98 51	0.61 107	98	3	343		
JG 20 0746 87492112	6.60	JG 17 2868 JG 17 2006	101	3	3	98	-3.17	90	1.16 74	-0.93 68	-0.99 82	0.25 70	-0.44 79	7.02 95	-2.62 55	-2.02 74	93	3	254		
JG 20 0772 87490934	0.88	CR 16 0433 JG 17 1312	132	5	5	108	5.70	105	0.15 77	-0.58 71	-0.82 90	0.53 73	-0.64 81	-1.97 93	-2.32 55	-1.05 86	102	3	29		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 0775 87494928	0.83	CR 16 0433 JG 17 3052	108	3	4	100	3.83	102	0.32 75	0.60 69	-0.69 72	0.20 70	0.09 79	-0.98 74	1.44 53	0.54 53	95	3	200		
JG 20 0777 87494712	3.69	JG 18 2959 JG 17 2929	100	3	5 1	106	10.98	113	0.57 77	0.13 72	1.65 75	0.05 73	-1.21 81	8.50 77	4.99 56	0.85 56	103	3	52		
JG 20 0806 87487518	2.27	JG 17 2868 JG 15 2040	109	4	7 1	97	1.13	97	0.23 78	-1.12 74	-1.41 77	0.10 75	-0.22 83	5.86 79	5.84 57	0.25 57	116	4	274		
JG 20 0862 87499240	0.77	SP 18 0388 JG 18 2519	90	1	6 1	101	6.79	107	0.14 77	0.21 71	1.09 75	-0.12 73	-1.35 82	-0.18 77	2.23 52	0.52 52	110	3	187		
JG 20 0922 87496774	0.71	SP 18 0388 JG 18 1711	88	2	9 1	92	6.67	106	2.09 79	1.22 73	1.68 76	-0.24 74	-0.56 82	11.88 78	4.63 54	1.56 53	142	4	367		
JG 20 0937 87501102	2.27	VK 17 1353 JG 18 3224	92	3	3	96	-5.10	87	1.42 74	-0.35 67	1.36 74	0.06 72	0.50 81	-1.88 76	-3.63 53	-1.87 52	93	3	318		
JG 20 0957 87497467	1.97	VK 17 1353 JG 18 1932	120	4	5	109	4.08	102	1.24 77	0.87 71	1.26 73	0.05 71	-0.47 80	-4.99 75	-2.20 54	-0.18 53	108	3	20		
JG 20 0964 87500997	5.10	VK 17 1353 JG 18 3187	97	2	4	105	7.73	108	1.23 75	0.51 69	3.11 71	0.08 69	-0.34 78	1.95 73	0.76 53	0.00 53	101	3	76		
JG 20 1004 87498879	4.91	VK 17 1353 JG 18 2433	121	4	4	100	2.55	99	2.46 76	0.09 69	1.74 73	-0.13 71	-0.77 80	5.21 75	-1.61 53	-0.34 53	99	3	202		
JG 20 1020 87499307	1.63	JG 18 0833 JG 18 2574	92	2	5 1	102	8.31	109	1.08 76	-0.13 69	1.08 71	-0.15 68	-1.73 79	-1.09 73	3.03 47	0.73 47	105	3	150		
JG 20 1021 87500062	3.00	JG 17 2868 JG 18 2877	93	3	4 1	109	-7.51	83	0.31 75	-1.70 70	-1.45 73	0.39 71	-0.38 80	4.24 75	-6.52 56	-3.56 56	98	4	17		
JG 20 1029 87488128	2.70	JG 18 3063 JG 15 2816	136	5	5 1	100	7.30	107	1.94 77	-1.07 72	2.31 75	0.01 73	-0.78 81	-0.61 77	2.91 54	0.13 54	103	3	204		
JG 20 1039 87498960	2.02	VK 17 1353 JG 18 2457	116	4	3 1	99	1.74	98	1.33 75	-1.00 70	3.55 73	0.00 71	0.34 80	4.29 75	0.90 54	-0.86 54	91	3	218		
JG 20 1058 87501508	3.30	JG 17 2868 JG 18 3331	90	1	4	97	-4.59	88	0.30 74	-1.35 68	0.04 70	0.04 68	-0.59 77	5.74 72	0.21 53	-2.14 52	95	3	283		
JG 20 1073 87498416	1.47	CR 16 0433 JG 18 2201	88	1	5 1	104	-2.39	91	-0.50 76	1.09 71	-1.57 75	0.11 73	-1.12 82	-0.58 77	-7.14 55	-1.60 55	106	3	82		
JG 20 1076 87497848	2.31	VK 17 1353 JG 18 2018	94	2	5 1	99	-3.06	90	0.05 76	-0.29 71	0.85 75	-0.02 72	0.55 81	-1.99 77	-0.57 54	-0.65 53	102	3	243		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 1077 87497855	2.31	VK 17 1353 JG 18 2018	94	2	5	97	-1.89	92	0.79 76	0.43 101	1.93 72	108	0.05 70	1.12 79	2.13 104	-1.03 53	-0.56 97	104	3	275	
JG 20 1084 87502225	3.76	JG 17 2868 JG 18 3549	89	2	6	91	-8.11	82	0.10 77	-0.96 95	-1.61 71	82	0.12 72	1.02 81	0.23 99	2.80 53	-1.07 111	109	3	374	
JG 20 1087 87490892	9.52	JG 17 2868 JG 17 1274	87	2	5	105	0.86	97	0.53 76	-0.74 99	-1.57 70	85	0.16 70	-0.77 105	7.13 74	2.62 55	-0.53 93	102	3	72	
JG 20 1094 87498424	2.44	VK 17 1353 JG 18 2203	109	4	5 1	104	4.99	104	1.37 76	0.96 107	2.41 72	111	0.20 70	-0.24 98	5.05 74	-3.03 54	-0.88 89	107	3	98	
JG 20 1109 87498259	2.84	JG 17 2868 JG 18 2151	96	3	5	101	-0.74	94	0.35 76	-0.76 97	0.05 70	96	0.39 71	0.51 110	6.53 75	-0.35 54	-1.48 81	101	3	167	
JG 20 1115 87498283	1.92	JG 18 0833 JG 18 2158	92	3	6	109	7.71	108	1.58 76	-0.47 109	1.55 71	105	0.16 67	-1.86 78	0.13 72	-3.65 49	-1.14 85	113	4	23	
JG 20 1118 87496477	1.76	VK 17 1353 JG 18 1627	89	1	6 1	104	5.70	105	1.23 76	-0.33 105	1.63 72	106	0.04 70	-0.67 92	4.00 74	2.44 53	-0.04 110	107	3	89	
JG 20 1128 87500435	0.82	SP 18 0388 JG 18 3006	100	3	6 1	101	2.10	99	1.72 77	0.03 110	1.29 74	104	-0.18 72	-0.64 81	-4.14 76	0.18 53	0.12 101	107	3	190	
JG 20 1135 87500302	1.14	WW 16 2181 JG 18 2962	132	4	7 2	103	12.27	116	0.58 79	0.07 99	1.23 73	103	0.10 76	0.69 84	16.02 80	9.04 53	3.08 135	116	3	116	
JG 20 1142 87497012	1.60	VK 17 1353 JG 18 1800	102	4	3	105	1.47	98	2.82 74	0.36 121	2.35 68	109	-0.11 70	-1.37 79	2.45 74	-5.20 55	-1.59 81	94	4	70	
JG 20 1157 87489191	3.25	JG 17 2868 JG 16 1673	90	3	6	99	-5.17	87	0.70 77	-1.55 100	-0.80 71	90	0.08 70	-0.87 79	-0.42 74	-1.21 55	-2.33 96	111	4	221	
JG 20 1180 87500609	2.14	VK 17 1353 JG 18 3060	96	3	4	105	-7.84	82	-0.02 75	-1.14 93	-0.69 69	91	0.10 69	-0.77 77	6.14 72	-6.24 55	-3.12 77	93	4	74	
JG 20 1182 87498325	1.82	VK 17 1353 JG 18 2173	89	1	8 2	103	2.47	99	1.75 78	0.08 110	3.39 75	117	-0.02 73	0.68 82	-6.49 77	1.24 54	-0.13 105	127	4	112	
JG 20 1192 87496030	4.55	JG 17 2868 JG 18 0732	95	2	7 3	100	9.76	111	2.66 78	0.26 119	2.69 74	107	0.06 75	-0.06 101	8.62 79	4.22 55	1.14 117	116	3	203	
JG 20 1231 87500583	1.25	WW 16 2181 JG 18 3051	92	2	5	100	6.03	105	0.09 76	0.98 94	1.58 69	105	-0.16 69	-0.70 79	4.13 74	1.41 51	0.92 106	108	3	213	
JG 20 1245 87502258	1.70	VK 17 1353 JG 18 3557	90	1	6	100	-8.18	82	-1.08 76	-0.27 83	-1.77 71	84	0.15 73	0.05 103	4.33 77	-4.94 55	-2.13 82	113	4	201	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 1249 87500492	1.02	WW 16 2188 JG 18 3034	102	3	6	103	11.26	114	2.19 77	1.51 71	5.41 130	-0.30 69	-0.52 78	-6.24 73	1.27 54	1.41 54	120	4		119	
JG 20 1258 87501953	1.71	JG 18 0833 JG 18 3501	89	2	5 2	104	0.64	96	-0.44 76	-1.37 70	-1.96 75	0.24 73	-1.32 82	1.20 77	-2.96 50	-1.35 50	102	3		106	
JG 20 1284 87502597	0.72	SP 18 0388 JG 18 3757	105	4	4 1	103	5.56	104	0.61 76	-0.14 70	0.12 96	0.06 73	-1.65 82	3.75 77	-1.20 52	-0.45 52	98	3		109	
JG 20 1298 87497699	1.40	WW 16 2188 JG 18 1988	90	1	5 3	108	15.64	121	0.91 76	0.83 72	4.08 75	0.28 73	0.33 82	1.94 77	2.06 53	1.56 53	110	3		24	
JG 20 1314 87496840	0.93	WW 16 2188 JG 18 1729	101	3	3	106	1.47	98	0.31 74	-0.21 67	1.27 70	-0.09 68	-1.04 77	3.78 72	-2.81 52	-0.85 52	88	3		58	
JG 20 1328 87500914	1.65	JF 17 0056 JG 18 3183	95	2	4 1	103	7.63	108	2.48 75	1.45 69	2.25 75	0.13 73	-0.28 81	7.30 77	-0.77 53	0.20 53	104	3		110	
JG 20 1356 87501920	2.14	VK 17 1353 JG 18 3491	90	1	2	104	-1.68	92	1.66 72	1.19 64	4.01 73	-0.14 71	-0.19 80	0.21 75	-7.29 51	-1.94 51	91	3		88	
JG 20 1379 87499539	0.58	CR 16 0433 JG 18 2653	109	3	4 2	103	3.23	101	0.66 76	0.21 72	0.33 75	0.23 73	-0.75 81	-0.51 77	-2.28 54	-1.04 54	96	3		111	
JG 20 1381 87488771	2.76	JG 18 3063 JG 16 1066	114	4	4	96	-2.58	91	0.58 76	-0.39 69	-0.48 71	0.12 69	0.11 78	2.51 73	-1.05 52	-0.97 52	98	3		316	
JG 20 1383 87501896	0.75	SP 18 0388 JG 18 3485	91	2	6 1	96	-1.79	92	1.82 77	0.74 71	0.94 74	-0.26 72	-1.09 81	0.28 76	-5.76 54	-0.94 53	120	4		310	
JG 20 1407 87501219	0.74	SP 18 0388 JG 18 3255	131	5	6	95	-1.85	92	0.00 78	-0.10 71	-1.59 73	-0.19 71	-0.73 80	-0.86 75	1.63 53	0.28 53	113	4		336	
JG 20 1423 87496634	2.56	VK 17 1353 JG 18 1681	89	4	11 1	98	2.67	100	0.74 81	-0.69 75	1.03 74	-0.09 72	-0.10 81	1.78 76	4.75 54	0.54 54	145	4		261	
JG 20 1438 87500534	2.01	VK 17 1353 JG 18 3042	106	4	3	106	-4.98	87	-0.98 74	-1.95 67	-1.39 71	0.37 69	0.06 78	4.40 73	-3.04 53	-2.37 53	85	3		51	
JG 20 1441 87496667	0.67	CR 16 0433 JG 18 1687	89	1	7 3	101	5.65	105	1.73 78	1.37 74	2.17 76	0.18 74	0.42 82	-4.80 78	-2.46 57	0.16 56	129	4		168	
JG 20 1459 87488839	8.27	JG 17 2868 JG 16 1242	114	5	6 1	96	-5.02	87	-0.16 78	-0.81 73	-1.08 73	0.06 71	0.87 79	8.89 75	3.77 57	-0.33 56	104	3		315	
JG 20 1482 87499091	2.13	JF 17 0056 JG 18 2485	92	1	3	101	10.67	113	0.68 74	-0.60 67	1.02 71	0.28 69	0.18 78	0.28 73	4.52 51	1.43 51	92	2		189	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP		AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag	gespeen	1ste	2de	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05			
JG 20 1499 87496600	0.74	SP 18 0388 JG 18 1663	100	3	7	1	95	7.43	108		1.19 78	0.17 105	1.81 75	107	-0.32 73	-0.68 82	0.37 77	99	5.52 51	1.93 122	120	4	338
JG 20 1502 87500013	2.88	VK 17 1353 JG 18 2862	114	5	7	1	102	-4.29	88		-0.19 78	-1.45 73	-0.85 73	90	0.11 71	-0.05 80	5.70 75	113	0.44 56	-1.40 55	110	4	151
JG 20 1506 87489266	4.51	JG 17 2868 JG 16 1727	107	4	4		96	-6.54	84		0.57 75	-0.57 69	-0.31 72	93	0.15 70	0.64 79	6.88 74	116	-2.23 55	-1.74 54	98	3	294
JG 20 1521 87495982	3.91	JG 18 0328 JG 18 0543	86	2	6		98	6.14	105		2.49 78	1.01 70	4.47 75	124	-0.03 72	0.30 80	2.50 76	105	-2.12 50	0.05 50	113	3	249
JG 20 1526 87501292	1.50	CR 16 0433 JG 18 3281	90	1	5		107	-2.76	91		-0.71 75	-1.21 69	-1.72 70	84	0.56 68	0.20 77	7.51 72	118	-5.08 52	-2.29 52	99	3	41
JG 20 1530 87496188	3.24	JG 17 2868 JG 18 0908	90	2	7	1	99	2.36	99		0.93 78	-1.00 73	1.55 73	105	-0.01 71	-0.52 80	-0.69 75	96	4.80 56	-0.55 56	120	4	223
JG 20 1533 87500823	1.45	JF 17 0056 JG 18 3151	112	5	4		109	1.82	98		0.58 75	-0.20 69	-0.87 70	90	0.34 68	-1.05 77	1.92 72	103	-4.44 54	-1.70 54	97	3	16
JG 20 1548 87489621	2.76	JG 18 0328 JG 16 2139	99	3	6	1	96	9.64	111		1.91 77	1.07 71	1.56 75	105	-0.11 73	-0.41 82	7.53 77	118	4.07 49	2.03 125	114	3	313
JG 20 1567 87498697	1.56	JG 18 0833 JG 18 2340	114	4	6		105	13.64	118		1.85 77	-0.08 69	1.73 74	106	0.11 72	-0.39 81	8.81 76	121	5.65 48	2.12 126	107	3	65
JG 20 1572 87488888	2.80	JG 18 1046 JG 16 1299	101	3	9	2	103	16.16	122		2.35 79	0.33 74	4.31 74	123	0.05 72	0.17 81	6.19 76	114	3.94 53	2.47 52	135	4	125
JG 20 1585 87489258	3.39	JG 18 0328 JG 16 1718	102	4	4	1	107	12.35	116		1.08 75	-0.30 68	1.48 73	105	0.24 70	-1.39 80	4.44 75	110	-0.80 50	0.28 49	98	3	39
JG 20 1609 87487799	3.13	JG 18 0328 JG 15 2324	108	4	6		99	4.00	102		1.64 77	0.67 70	0.37 74	98	0.17 72	-0.26 81	6.73 76	116	-2.95 52	-0.12 51	117	4	235
JG 20 1614 87495479	2.77	JG 17 2868 JG 17 3298	103	3	5	1	100	3.85	102		2.11 77	-0.62 72	2.35 72	110	-0.01 70	-0.06 79	-1.11 74	95	4.11 55	-0.09 55	102	3	192
JG 20 1624 87502639	1.91	VK 17 1353 JG 18 3768	87	2	7	1	106	0.47	96		0.57 78	-0.31 73	1.55 74	105	-0.06 72	-0.58 81	-2.87 76	91	-1.86 55	-0.95 54	117	4	60
JG 20 1635 87486825	1.74	JG 18 3063 JG 15 1133	98	4	5		103	2.56	100		2.09 76	-0.02 70	3.50 74	118	0.33 72	1.31 81	8.46 76	120	-3.21 55	-1.06 54	107	4	126
JG 20 1639 87497905	1.40	WW 16 2181 JG 18 2042	95	3	7		104	7.62	108		1.37 77	0.87 71	2.51 76	111	-0.11 74	-0.16 82	0.25 78	99	1.91 53	1.24 115	119	4	85

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	1ste	2de				EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 1646 87487849	2.08	JG 17 2868 JG 15 2367	141	5	7	2	106	10.11	112	-0.35 79	0.03 75	-1.02 89	0.29 73	-0.56 81	3.68 77	8.29 57	1.41 57	114	3	56		
JG 20 1651 87499117	1.23	CR 16 0433 JG 18 2497	88	1	2		102	-3.21	90	0.67 72	1.37 64	2.23 110	0.21 69	0.65 78	5.35 73	-8.92 53	-2.25 53	97	3	139		
JG 20 1668 90315896	0.95	SP 18 0388 JG 17 1583	110	4	5	1	98	3.30	101	1.16 77	0.17 71	-0.74 91	0.17 72	0.12 81	3.49 76	0.34 52	0.58 52	107	3	286		
JG 20 1673 90320623	1.75	JG 19 1001 JG 18 1083	119	5	5		102	7.01	107	1.45 77	0.78 71	1.69 106	0.06 73	-0.50 81	5.44 77	-0.62 55	0.38 55	112	3	124		
JG 20 1676 90309345	2.75	JG 19 1001 JG 16 0433	107	4	5		106	1.45	98	-0.47 77	-1.49 71	-2.09 82	0.19 70	-2.04 78	-3.44 73	-1.46 55	-1.53 55	101	3	47		
JG 20 1684 90321944	3.01	JG 19 1361 JG 18 2697	98	3	5		101	9.51	111	2.21 76	-0.02 69	4.50 124	0.17 71	0.00 80	11.23 75	-0.33 51	-0.20 50	105	3	166		
JG 20 1689 90321969	1.79	JF 17 0056 JG 18 2779	108	4	3	1	106	4.31	102	1.34 75	1.41 68	2.58 112	0.03 71	-1.06 80	0.68 75	-5.23 54	-1.22 54	94	3	52		
JG 20 1696 90319641	1.88	JG 18 2959 JG 18 0715	91	2	3		98	5.50	104	1.58 74	0.35 68	1.26 103	0.06 69	0.18 77	0.49 72	3.94 54	0.83 54	95	3	287		
JG 20 1701 90313479	4.18	JG 18 3063 JG 17 0558	92	3	3	2	90	1.85	98	0.60 75	-0.93 70	1.23 103	-0.05 72	-0.52 80	-1.56 76	2.47 52	-0.41 52	100	2	401		
JG 20 1716 90316159	2.44	JG 18 3063 JG 17 1724	91	3	4		91	-0.82	94	0.94 75	0.31 68	1.77 107	-0.17 72	-0.07 81	-0.75 76	0.27 53	-0.42 52	99	3	399		
JG 20 1734 90308941	2.97	JG 18 3063 JG 16 0262	125	5	3	1	95	0.43	96	-0.11 75	-1.33 69	0.01 73	0.10 71	-0.06 79	1.95 75	2.63 52	-0.41 51	93	2	359		
JG 20 1753 90315789	2.01	MR 17 0396 JG 17 1505	93	3	4		99	-1.00	94	0.70 75	0.53 68	0.50 98	-0.14 69	-1.55 78	-3.29 73	-6.24 53	-1.48 53	100	3	253		
JG 20 1763 90312174	3.39	JG 19 1361 JG 17 0011	146	6	5	2	106	16.12	122	1.67 77	0.38 72	2.89 114	0.37 74	-0.24 82	11.82 78	2.70 54	1.28 54	109	3	54		
JG 20 1765 90308552	1.60	JG 19 1361 JG 16 0063	150	5	7	1	106	15.47	121	1.87 79	1.19 73	3.58 118	0.28 72	-0.45 80	5.57 76	0.89 54	0.95 53	122	3	44		
JG 20 1777 90316852	2.07	JG 19 0207 JG 17 2478	98	3	3	1	107	15.63	121	2.63 74	0.09 68	3.54 118	0.25 71	-0.72 80	8.18 75	4.12 53	0.89 53	95	3	27		
JG 20 1781 90320318	2.94	JG 18 2959 JG 18 1004	102	3	5	1	101	6.17	105	1.01 77	0.57 71	0.49 98	-0.02 72	-1.32 80	2.60 76	0.82 56	0.22 55	110	3	158		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 1784 90314717	0.88	SP 18 0388 JG 17 1157	122	4	4	100	1.10	97	0.60 76	-0.98 69	-0.82 74	0.08 72	-0.92 80	-3.67 76	-1.48 52	-0.62 52	97	3	223		
JG 20 1798 90312455	2.04	JG 19 1361 JG 17 0103	140	5	5 1	107	18.26	126	1.30 77	0.76 71	3.50 75	0.41 73	-0.73 82	7.88 77	1.28 53	0.94 53	107	3	23		
JG 20 1799 90312471	2.04	JG 19 1361 JG 17 0103	140	5	4 1	106	14.64	120	1.31 76	0.73 70	3.28 72	0.47 70	-0.23 79	10.23 74	-0.76 53	0.25 53	102	3	45		
JG 20 1805 90309865	1.42	JF 17 0056 JG 16 0738	158	6	5	100	7.31	107	0.25 77	0.39 72	-1.43 71	0.04 69	-0.68 77	-3.28 73	5.03 56	1.80 55	106	3	220		
JG 20 1825 90310889	2.06	JG 19 1361 JG 16 1495	111	5	4 1	99	2.31	99	1.13 75	-0.05 69	1.86 72	0.26 70	-0.27 79	3.32 74	-5.35 52	-1.66 52	99	3	254		
JG 20 1835 90309055	3.37	JG 19 1361 JG 16 0291	104	4	4 2	99	4.02	102	1.21 76	1.22 70	2.69 75	0.37 73	0.46 81	10.83 77	-5.73 53	-1.31 52	104	3	245		
JG 20 1883 90315722	3.63	JG 18 2959 JG 17 1482	86	2	3	101	-6.33	85	0.68 73	0.23 67	-0.64 72	0.29 70	0.16 79	3.14 74	-7.10 54	-2.63 54	96	3	195		
JG 20 1910 90319898	1.45	JF 17 0056 JG 18 0818	95	2	4 1	111	13.35	117	0.57 76	1.14 70	-0.92 74	0.30 72	-2.67 81	4.41 76	0.84 54	0.13 54	104	3	7		
JG 20 1923 90309238	2.47	JG 18 2959 JG 16 0384	127	5	2	106	4.06	102	0.65 74	0.42 67	0.65 72	0.30 70	-0.76 78	0.43 74	-3.54 55	-1.28 54	91	2	41		
JG 20 1928 90312349	1.06	MR 17 0396 JG 17 0070	107	4	3 2	98	4.13	102	2.43 75	1.72 71	1.25 74	0.02 72	-1.18 80	-5.40 76	-6.76 54	-0.71 54	96	2	279		
JG 20 1930 90311804	1.71	VK 17 1353 JG 16 2595	140	5	3	101	1.32	97	1.32 75	-0.42 68	1.38 70	0.05 68	-0.52 77	1.24 72	-0.23 52	-1.04 52	94	3	182		
JG 20 1933 90315771	3.43	JG 19 1361 JG 17 1504	90	3	4 1	105	6.60	106	1.99 75	0.64 69	3.75 74	0.22 72	-0.27 81	5.90 76	-6.19 52	-1.17 52	103	3	59		
JG 20 1969 90309667	2.72	JG 18 2959 JG 16 0624	89	3	6 1	102	-2.51	91	0.76 77	-0.24 72	1.36 73	0.07 71	0.18 80	-2.04 75	-1.93 55	-1.52 55	109	3	153		
JG 20 1987 90308586	3.04	JG 18 2959 JG 16 0077	120	5	3 1	108	-1.53	93	1.24 75	-0.62 69	0.50 72	0.37 70	-0.26 78	5.50 73	-7.15 56	-2.59 56	92	3	20		
JG 20 1992 90311713	2.42	JF 17 0056 JG 16 2577	102	3	5 2	108	11.61	115	2.84 76	0.55 72	3.59 75	0.19 73	-0.48 81	0.69 77	-1.12 54	0.24 53	105	3	18		
JG 20 1993 90311705	2.42	JF 17 0056 JG 16 2577	102	3	5	104	7.58	108	1.37 76	0.37 70	1.46 71	0.30 69	0.24 78	6.84 72	-0.24 53	0.34 52	106	3	81		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang																
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP			Speengewig			Ligg. gewig	SVG			VD			SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam																	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de	EBV	AM	Indeks	Dir	Mat	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV					EBV	EBV	EBV	Fenotipe												
		Aktiewe rasgemiddeld:						100.6		2.9		100		0.68		-0.07		0.74		0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05														
JG 20 1994 90321373	5.58	JG 18 2144 JG 18 1390	93	3	8	1	95		10.73		113		1.05 78		0.05 104		0.98 102		0.98 71		102		-0.19 69		-0.46 78		95		73		96		8.55 54		2.88 133		53		135		4	360
JG 20 2015 90310343	1.65	MR 17 0396 JG 16 1027	139	6	4		96		-5.93		85		0.09 76		-0.82 70		-1.44 86		-1.44 72		86		0.17 70		-0.17 78		99		74		94		-5.59 55		-1.96 75		54		97		3	332
JG 20 2023 90307281	3.53	JG 19 1361 JG 14 1620	114	5	3	2	99		0.28		96		1.72 74		0.30 68		1.46 107		1.46 74		105		0.26 72		0.47 81		109		76		113		-5.91 52		-1.29 83		52		93		3	262
JG 20 2042 90309295	1.79	JG 19 0207 JG 16 0422	105	4	4		101		5.30		104		2.10 75		2.40 69		3.19 150		3.19 72		116		0.23 70		1.03 79		108		74		100		-5.46 52		0.00 100		52		111		3	184
JG 20 2053 90307836	2.50	JG 19 0207 JG 15 1080	173	6	6	1	97		5.74		105		-0.23 78		-0.40 72		0.06 93		0.06 72		96		0.20 70		0.47 79		109		74		75		4.90 53		1.14 119		53		108		3	297
JG 20 2055 90320391	4.85	JG 19 0207 JG 18 1028	106	4	6		98		6.39		106		1.10 77		0.44 71		1.17 110		1.17 69		103		-0.04 67		-0.80 77		90		71		106		1.09 52		0.60 107		52		114		3	278
JG 20 2061 90318130	3.38	JG 19 1001 JG 18 0119	123	5	2		101		-2.11		92		0.66 74		-0.10 67		0.60 99		0.60 72		99		-0.05 70		-1.19 78		1.64 102		73		102		-6.23 56		-1.86 76		55		98		3	188
JG 20 2073 90309394	2.48	JG 18 3063 JG 16 0455	124	5	6	1	101		3.84		102		1.41 78		-0.28 73		1.83 96		1.83 75		107		-0.06 73		-0.56 81		3.44 94		77		107		-0.23 54		-0.12 98		54		112		3	159
JG 20 2079 90307869	2.11	JG 19 1361 JG 15 1158	119	5	6		103		12.08		115		1.68 77		0.58 71		3.26 113		3.26 71		116		0.52 69		0.67 78		112		73		140		-0.76 53		0.23 102		52		114		3	97
JG 20 2100 90315540	2.76	JG 19 1001 JG 17 1426	122	5	4	1	95		-8.04		82		-0.35 76		0.00 71		-0.54 101		-0.54 74		92		-0.31 72		-0.74 80		-3.11 91		76		90		-3.80 56		-1.43 82		55		100		3	352
JG 20 2104 90317389	5.83	JG 19 1361 JG 17 3170	116	4	3		99		3.41		101		1.26 74		-0.14 67		2.14 99		2.14 73		109		0.11 70		-0.89 80		2.18 95		75		104		-4.00 51		-1.43 82		51		95		3	237
JG 20 2130 90314378	2.48	JG 18 2959 JG 17 1037	109	4	5	2	102		1.72		98		0.45 77		-0.84 73		-1.05 84		-1.05 74		89		0.29 72		-0.65 80		0.42 92		76		99		0.48 58		-1.03 87		57		106		3	133
JG 20 2139 90312737	2.68	JG 19 1001 JG 17 0224	112	4	4	2	97		0.77		97		1.13 76		1.39 72		0.36 130		0.36 76		98		-0.06 74		0.17 82		-1.05 105		78		96		0.00 54		0.43 105		54		101		2	301
JG 20 2171 90309899	3.36	JG 19 0207 JG 16 0747	157	6	4	1	107		11.54		114		1.76 76		0.77 71		1.47 117		1.47 72		105		0.24 70		-0.47 79		-1.91 95		74		93		2.35 53		0.97 111		53		102		3	33
JG 20 2172 90309881	3.36	JG 19 0207 JG 16 0747	157	6	2		103		5.36		104		1.00 74		0.49 65		1.78 111		1.78 69		107		0.14 67		0.09 76		-3.45 103		71		89		0.61 51		0.12 101		51		89		2	116
JG 20 2176 90311929	10.33	JG 19 1361 JG 16 2686	121	5	6	1	98		3.95		102		0.22 79		-0.79 71		1.22 85		1.22 77		103		0.34 75		0.32 83		5.41 107		79		112		-1.85 51		-0.68 91		51		110		3	272

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05							
JG 20 2178 90320169	2.93	JG 19 0207 JG 18 0925	91	2	5	1	105	10.11	112	1.34 76	1.08 106	2.82 74	113	0.16 72	-0.68 81	1.89 92	103	-1.73 53	0.11 94	111	3	60	
JG 20 2180 90321829	2.97	MR 17 0396 JG 18 2147	101	3	2		98	-1.38	93	0.52 73	0.19 99	1.43 65	105	0.30 70	0.54 79	-1.34 110	95	-7.16 53	-1.85 73	87	3	274	
JG 20 2188 90314733	2.35	JG 19 0207 JG 17 1158	95	4	5	3	100	8.06	109	2.30 77	1.13 116	2.60 72	125	0.19 74	0.50 82	3.07 110	106	-0.93 53	0.70 97	112	3	202	
JG 20 2218 90309501	3.52	JG 19 1361 JG 16 0495	117	5	4		97	6.12	105	2.93 75	0.70 122	4.08 68	116	-0.02 70	-0.59 79	-2.88 93	91	-2.90 51	-0.71 91	103	3	302	
JG 20 2244 90315821	2.05	VK 17 1353 JG 17 1555	119	4	6		103	9.28	111	1.50 78	0.83 108	1.11 72	118	0.18 74	0.28 82	-3.51 106	89	3.76 55	1.51 115	118	3	94	
JG 20 2247 90309790	2.54	JG 19 1001 JG 16 0720	131	6	4		101	-1.29	93	0.53 76	0.38 99	0.67 70	109	0.17 72	-0.10 80	-2.85 101	91	-6.27 55	-1.55 77	101	3	168	
JG 20 2251 90308016	3.69	JG 18 2959 JG 15 1523	119	5	4		101	-3.64	89	-0.18 76	-1.00 92	-1.14 70	81	0.28 71	-0.38 79	-1.12 96	95	-3.27 57	-2.15 88	97	3	160	
JG 20 2257 90320060	0.92	MR 17 0396 JG 18 0884	94	3	5	1	97	0.64	96	1.68 76	0.76 110	1.78 71	117	0.04 74	-0.28 82	5.25 98	112	-6.40 55	-1.14 76	110	3	323	
JG 20 2258 90320078	0.92	MR 17 0396 JG 18 0884	94	3	2		99	-2.46	91	1.84 73	0.87 111	2.09 65	119	0.02 69	-0.86 78	-0.23 89	98	-10.09 54	-2.64 62	88	3	249	
JG 20 2260 90321555	2.31	SP 18 0388 JG 18 1475	112	5	4		94	-3.84	89	0.31 75	0.00 96	-1.28 68	101	0.08 72	0.06 81	0.69 103	100	-3.66 52	-0.82 87	101	3	370	
JG 20 2286 90316811	4.25	JG 19 1361 JG 17 2443	96	2	5	1	100	13.15	117	2.16 76	0.83 114	4.15 70	118	0.25 70	-0.19 79	6.37 99	115	-0.63 52	0.44 98	109	3	201	
JG 20 2290 90307455	0.75	SP 18 0388 JG 15 0420	148	6	4	1	97	4.41	103	1.30 76	-0.11 106	0.36 71	99	0.01 70	-0.56 79	8.33 93	120	0.74 53	0.42 103	98	2	308	
JG 20 2292 90308438	1.71	JG 18 2144 JG 15 3179	136	5	5	1	94	12.50	116	1.63 77	1.46 109	3.03 71	131	-0.15 73	0.51 81	2.79 110	105	7.62 54	3.23 130	111	3	374	
JG 20 2298 90314196	2.16	JG 18 3063 JG 17 0942	116	5	4		102	2.88	100	-0.20 76	-1.33 92	-1.21 69	74	0.39 69	-0.83 78	1.65 89	103	-0.81 52	-1.23 97	99	3	135	
JG 20 2300 90316563	2.16	VK 17 1353 JG 17 2229	94	2	3		95	-8.39	81	0.62 74	-0.86 100	-0.04 67	84	-0.24 71	-0.68 80	-0.74 92	96	-3.38 54	-1.98 88	92	3	347	
JG 20 2327 90314451	3.63	JG 19 1361 JG 17 1063	104	4	6	1	102	4.87	103	0.43 77	-1.29 98	1.25 71	75	0.36 71	-0.14 80	7.23 100	117	-0.25 52	-1.00 100	104	3	126	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	1ste	2de				EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 20 2356 90309071	3.27	JG 19 0207 JG 16 0303	111	4	5	1	103	9.67	111	0.87 77	0.09 102	1.51 72	105	0.24 70	-0.39 79	-1.07 96	74 95	2.05 52	0.53 108	106	3	112
JG 20 2394 90308214	3.06	JG 19 1001 JG 15 2220	116	4	4	1	101	-1.53	93	0.45 76	1.52 71	0.26 132	75 97	-0.25 73	-1.13 81	-0.61 85	77 97	-2.21 56	-0.63 92	103	3	171
JG 20 2418 90313396	2.44	VK 17 1353 JG 17 0544	90	3	6		113	10.59	113	2.25 79	1.47 72	2.14 132	76 109	0.27 74	-1.13 81	2.31 85	77 104	-1.42 54	-0.37 95	120	3	2
JG 20 2423 90319740	2.72	JG 18 3026 JG 18 0769	92	2	3	1	97	-2.85	91	0.96 74	1.29 67	0.24 128	72 97	-0.06 70	0.44 79	2.23 109	75 104	-3.45 48	-0.26 87	93	2	306
JG 20 2426 90314873	1.82	VK 17 1353 JG 17 1187	118	5	4		102	-4.26	88	0.01 76	-0.38 69	1.02 94	73 102	-0.06 71	-0.64 79	-8.41 92	75 76	-1.31 53	-2.06 96	96	2	136
JG 20 2430 90316605	1.80	JG 19 1361 JG 17 2243	131	5	5	1	97	1.53	98	-0.13 77	0.32 71	1.56 108	74 105	0.02 72	0.13 80	2.62 104	76 105	0.38 52	-0.30 102	102	3	322
JG 20 2433 90321282	1.71	JF 17 0056 JG 18 1364	93	3	5		99	1.15	97	0.23 76	0.14 70	-0.87 104	72 90	0.10 70	-0.44 79	-1.21 95	74 95	-0.98 53	-0.22 97	106	3	238
JG 20 2438 90314501	0.71	SP 18 0388 JG 17 1081	106	3	2		97	-0.23	95	1.32 73	0.46 64	0.49 111	69 98	-0.06 68	-0.43 76	4.22 95	71 109	0.21 50	-0.49 101	89	2	315
JG 20 2445 90318361	2.60	JG 19 1361 JG 18 0208	96	3	7	1	102	12.42	116	1.25 78	0.58 73	2.20 113	75 109	0.03 73	-1.57 82	13.21 78	77 132	3.15 53	0.71 113	117	3	128
JG 20 2475 90308339	4.85	JG 18 3063 JG 15 2797	113	4	4		99	2.57	100	0.10 76	-0.01 70	-0.59 101	71 91	0.36 69	0.35 78	4.17 107	73 109	1.57 54	-0.29 107	101	3	267
JG 20 2486 90312810	1.60	MR 17 0396 JG 17 0235	117	4	6		99	4.81	103	1.05 78	0.47 72	1.19 111	74 103	0.14 72	-0.31 80	-3.66 97	75 89	-2.84 54	-0.17 90	115	3	259
JG 20 2492 90310236	1.72	JF 17 0056 JG 16 0964	129	5	6		98	4.87	103	0.10 78	0.25 72	-1.17 107	71 88	0.02 69	-1.19 78	-3.33 84	73 90	2.89 54	0.59 112	111	3	284
JG 20 2498 90317496	1.66	JF 17 0056 JG 17 3221	92	2	7	1	100	9.39	111	1.93 78	0.76 72	1.30 117	73 104	0.09 71	-0.02 80	3.21 102	75 107	6.73 53	1.59 126	123	3	210
JG 20 2521 90317843	2.41	JG 18 2144 JG 18 0032	87	2	3		98	7.43	108	1.38 73	1.47 66	1.78 132	72 107	-0.16 70	-0.65 79	-4.18 92	75 87	3.01 50	1.28 112	95	2	293
JG 20 2595 90308412	2.44	JG 19 1361 JG 15 3129	107	3	3		95	-2.14	92	0.81 74	0.57 67	1.73 113	72 106	0.11 68	0.33 77	2.51 107	72 105	-6.20 52	-1.59 77	92	3	348
JG 20 2596 90308420	2.44	JG 19 1361 JG 15 3129	107	3	4		98	4.76	103	2.42 75	1.12 68	4.18 124	73 122	0.12 71	0.05 80	0.96 103	75 101	-5.34 52	-1.11 80	102	3	268

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 2598 90310319	2.57	JG 19 1361 JG 16 1010	99	4	4	101	7.98	108	1.64 75	1.56 68	2.88 70	114	0.28 68	0.53 77	2.10 72	104	-3.73 50	0.17 49	102	2	194
JG 20 2617 90317884	0.78	SP 18 0388 JG 18 0045	103	3	5	94	-0.73	94	-0.57 76	1.24 70	-0.58 74	92	-0.21 72	-0.75 81	-4.91 76	86	-1.02 53	0.20 52	102	3	371
JG 20 2682 90326190	2.69	JG 18 2144 JG 19 1470	90	2	4	106	12.53	116	1.14 75	-0.45 68	0.64 74	99	-0.01 72	-1.96 81	-3.13 76	90	4.57 52	1.25 51	115	3	38
JG 20 2690 90323940	2.07	VK 18 1333 JG 19 0641	114	4	5	105	15.01	120	2.89 77	0.52 71	2.99 73	115	0.36 71	0.44 80	3.62 75	108	2.10 54	1.63 54	120	3	61
JG 20 2714 90322512	2.84	JG 18 2144 JG 19 0136	89	3	7 1	97	13.65	118	1.09 78	0.28 72	1.85 72	107	0.03 70	0.03 79	-7.04 74	80	10.01 52	2.80 139	134	3	312
JG 20 2722 90321951	3.97	JG 18 2959 JG 18 2722	93	3	2	101	-2.02	92	1.03 73	1.06 65	1.27 73	103	0.20 71	-0.24 80	0.56 75	100	-6.92 53	-2.33 74	71	2	172
JG 20 2726 90323742	1.87	JG 18 3026 JG 19 0588	120	5	6	102	7.49	108	0.64 77	0.61 70	-1.10 74	88	0.55 72	0.46 81	8.75 77	121	-0.05 50	0.61 50	107	3	122
JG 20 2727 90324708	1.88	JF 17 0056 JG 19 0932	106	4	5 1	102	7.34	107	1.64 76	1.03 71	2.01 73	108	-0.01 71	-0.25 80	-3.35 75	90	-0.51 53	0.86 53	110	3	123
JG 20 2729 90314022	2.12	JG 18 2959 JG 17 0842	89	3	3	99	-3.17	90	-0.54 74	0.40 67	-1.04 73	89	0.24 71	-0.31 80	5.28 75	112	-4.81 56	-1.80 82	77	3	258
JG 20 2735 90324245	2.76	JG 18 2959 JG 19 0724	107	3	8	100	5.39	104	1.12 79	0.26 73	1.04 75	102	0.11 73	0.40 81	1.77 77	103	4.23 55	0.91 55	111	4	221
JG 20 2775 90323304	2.03	JF 17 0056 JG 19 0443	87	2	7	104	13.05	117	0.46 77	-0.10 71	0.15 77	96	0.57 75	0.67 83	12.57 79	131	3.87 53	1.70 115	121	3	80
JG 20 2798 90307588	2.18	VK 17 1353 JG 15 0737	123	6	3	101	-2.66	91	0.94 75	0.12 68	2.22 71	110	0.01 69	-0.33 78	-0.80 73	96	-5.85 55	-2.17 78	73	3	165
JG 20 2825 90326026	1.73	JF 17 0056 JG 19 1452	101	2	7 2	108	19.67	128	2.03 78	1.20 74	2.43 75	111	0.12 73	-0.90 82	-3.29 77	90	7.60 53	2.91 130	135	3	15
JG 20 2837 90326059	2.10	JF 17 0056 JG 19 1457	90	1	3	104	7.87	108	0.42 73	-0.08 66	0.31 70	97	0.24 68	-0.45 77	-1.43 72	95	0.65 52	0.52 103	106	3	71
JG 20 2838 90325192	3.22	JG 18 2144 JG 19 1119	91	1	7 1	99	20.40	129	1.72 77	0.49 71	3.82 73	120	-0.19 70	-0.52 80	-0.49 75	97	11.85 51	4.20 146	152	3	235
JG 20 2839 90325200	3.22	JG 18 2144 JG 19 1119	91	1	5 2	102	20.02	128	1.54 76	0.56 70	3.53 75	118	-0.13 73	-1.09 82	0.30 77	99	8.97 51	3.43 135	142	3	140

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam						
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV		EBV					EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100				0.68	-0.07	0.74			0.07	-0.13	0.69							
JG 20 2848 90315227	2.86	JG 19 1361 JG 17 1330	96	3	5	2	102	-0.66	94				0.57 76	0.33 70	1.08 108	74	102	0.27 72	0.53 81	6.32 110	76	115	-6.72 52	-1.38 75	105	3	134
JG 20 2858 90323445	8.66	JG 18 3026 JG 19 0500	88	2	4		100	4.36	102				0.78 74	1.00 67	-0.40 122	73	93	0.11 71	-1.05 80	-1.67 86	75	94	-1.04 50	-0.18 97	104	3	206
JG 20 2868 90324203	1.72	JF 17 0056 JG 19 0700	118	4	5		100	9.98	112				1.23 77	1.50 71	0.88 132	73	101	-0.09 71	-1.60 80	0.43 78	75	99	2.68 54	1.15 111	111	3	229
JG 20 2870 90324658	8.01	JG 18 2144 JG 19 0909	92	2	3		92	5.08	104				-0.02 74	0.71 66	0.69 116	74	100	0.08 71	1.37 80	-2.02 123	76	93	7.59 50	2.09 130	93	3	393
JG 20 2875 90324682	2.63	JF 17 0056 JG 19 0922	101	4	1	1	107	8.09	109				1.00 72	0.63 64	1.41 114	72	104	0.17 70	-1.29 79	-4.05 82	74	88	-2.48 53	-0.49 91	89	2	30
JG 20 2878 90326117	2.12	JF 17 0056 JG 19 1465	126	5	5	1	104	8.73	110				1.21 77	-0.23 72	1.89 97	72	107	0.03 70	-1.09 79	-4.98 85	74	85	2.02 55	0.29 108	104	3	90
JG 20 2880 90322223	2.22	VK 18 1333 JG 19 0016	113	4	3		95	1.59	98				0.85 75	-0.22 68	0.24 97	73	97	0.21 71	0.65 79	3.62 112	74	108	0.08 54	0.00 101	96	3	354
JG 20 2888 90308560	2.29	JG 18 3026 JG 16 0070	112	4	5		96	5.52	104				0.30 76	1.15 69	-0.32 125	68	93	0.03 66	0.38 76	0.53 108	70	100	5.88 48	1.90 123	102	2	334
JG 20 2948 90325093	1.39	VK 18 1333 JG 19 1095	91	2	3		94	5.32	104				-0.73 74	-0.25 67	-0.14 96	71	94	0.09 69	0.38 77	8.33 108	72	120	3.50 52	1.50 114	92	2	376
JG 20 2976 90319708	1.14	JG 18 3063 JG 18 0746	101	3	5	1	98	7.04	107				-0.11 77	-0.48 71	-0.16 92	73	94	0.23 71	-0.16 80	8.33 100	75	120	4.49 54	0.83 118	108	3	292
JG 20 2996 90322108	2.69	JG 19 0207 JG 18 3602	114	4	3	1	103	4.24	102				2.98 74	1.73 67	4.90 137	74	127	0.05 72	0.25 81	3.91 106	76	108	-6.57 53	-1.08 75	97	3	99
JG 20 3009 90318676	3.20	JG 19 0207 JG 18 0366	105	3	3		101	9.59	111				1.06 74	0.70 66	1.33 116	73	104	0.15 71	-0.52 80	-0.75 94	75	96	1.88 49	0.83 108	93	2	187
JG 20 3021 90318213	1.17	JG 18 2959 JG 18 0160	138	5	6	1	101	3.10	100				1.15 78	-0.04 73	1.14 101	75	103	0.14 73	0.28 81	4.06 106	77	109	1.21 56	-0.05 105	112	3	175
JG 20 3022 90318239	1.17	JG 18 2959 JG 18 0160	138	5	4		103	1.64	98				1.31 76	0.20 70	0.58 105	73	99	0.25 71	0.16 79	4.60 104	75	110	-2.00 56	-0.81 93	102	3	113
JG 20 3035 90317892	2.18	JG 18 3063 JG 18 0054	95	2	6		101	5.71	105				0.20 77	-0.90 71	-0.97 83	73	89	0.29 71	0.22 80	-2.54 105	75	92	4.35 53	0.93 117	112	3	180
JG 20 3046 90309915	3.02	JG 18 3026 JG 16 0754	102	4	4	1	97	2.58	100				-0.34 76	0.72 69	-1.36 116	71	87	0.03 69	-1.12 79	-3.67 85	74	89	0.89 51	0.06 104	100	3	320

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 3068 90313073	2.66	JG 18 3063 JG 17 0385	111	4	3	97	0.64	96	0.30 75	-0.66 68	0.78 70	0.29 68	0.37 77	7.93 72	119 119	-0.03 53	-1.13 53	85 85	94	3	325
JG 20 3070 90315300	1.96	JG 18 3063 JG 17 1343	142	5	5	98	3.29	101	1.03 77	-0.49 71	-0.34 71	0.17 69	0.23 78	-0.39 73	97 97	3.04 52	0.54 52	106 106	107	3	285
JG 20 3078 90325903	2.15	VK 18 1333 JG 19 1402	123	4	5 1	106	19.86	128	3.44 77	1.54 72	3.91 76	0.19 74	-0.14 82	1.11 78	101 101	3.78 55	2.75 54	134 134	113	3	55
JG 20 3083 90322611	3.73	JG 18 2144 JG 19 0186	92	1	5	105	14.74	120	2.00 76	0.60 69	3.02 71	-0.01 69	-0.56 78	-2.73 73	91 91	6.54 51	2.17 51	126 126	105	3	67
JG 20 3103 90323627	2.11	VK 18 1333 JG 19 0538	106	3	6 1	107	19.15	127	1.96 78	0.52 73	2.03 75	0.19 73	-0.90 81	6.19 77	114 114	6.34 54	2.66 54	132 132	114	3	25
JG 20 3104 90323635	2.11	VK 18 1333 JG 19 0538	106	3	4 1	106	15.44	121	0.96 76	0.46 71	0.36 74	0.37 72	-0.30 80	8.60 76	120 120	4.01 54	2.18 54	126 126	104	3	43
JG 20 3109 90323361	1.83	JF 17 0056 JG 19 0478	124	4	4 1	109	11.36	114	1.68 76	0.18 70	1.78 72	0.20 70	-0.52 79	0.07 74	98 98	0.43 54	0.90 53	111 111	98	3	11
JG 20 3111 90323460	2.09	VK 18 1333 JG 19 0502	140	5	3	104	13.04	117	1.57 75	0.00 68	1.45 74	0.34 72	0.15 80	11.21 76	127 127	3.35 53	1.60 52	119 119	92	2	73
JG 20 3112 90323478	2.09	VK 18 1333 JG 19 0502	140	5	6 1	107	18.79	126	1.83 78	0.15 73	1.96 75	0.35 73	0.13 81	10.30 77	125 125	5.11 54	2.89 54	135 135	118	3	21
JG 20 3115 90324294	1.69	JF 17 0056 JG 19 0757	101	3	3	107	9.73	111	1.11 74	0.62 67	0.71 72	0.31 70	0.03 79	0.53 74	100 100	1.05 50	1.01 50	112 112	93	3	24
JG 20 3120 90325846	1.85	VK 18 1333 JG 19 1375	132	5	3	100	5.35	104	2.61 75	1.48 68	3.47 74	0.09 72	0.59 80	6.65 76	115 115	-3.51 55	0.04 55	100 100	98	3	215
JG 20 3121 90323916	2.67	JG 18 2959 JG 19 0628	89	2	4	107	2.94	100	2.25 74	0.21 68	2.13 73	0.24 71	0.09 80	-0.20 75	98 98	-3.53 52	-1.18 52	85 85	98	2	37
JG 20 3134 90320243	2.83	JG 18 3026 JG 18 0986	89	3	4	100	3.80	102	0.49 74	0.25 67	-0.44 69	0.15 67	-0.41 77	1.40 71	102 102	-1.13 48	0.16 48	101 101	99	2	212
JG 20 3155 90323858	3.29	JG 18 2144 JG 19 0614	110	4	7	97	18.19	125	1.93 78	1.14 72	3.03 74	0.12 71	0.56 80	4.79 76	111 111	11.06 51	3.70 51	145 145	123	3	305
JG 20 3167 90321241	2.75	JF 17 0056 JG 18 1356	89	2	5 1	106	13.64	118	1.52 76	1.72 71	1.62 75	0.21 73	-0.78 81	4.23 77	109 109	-0.09 54	1.31 54	116 116	115	3	46
JG 20 3172 90315235	8.81	JG 18 2959 JG 17 1332	117	5	4	106	1.67	98	-0.22 76	-0.33 70	-1.64 74	0.11 72	-2.27 80	-4.43 76	87 87	-3.22 56	-1.55 56	80 80	100	3	42

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 20 3183 90317207	3.04	JG 18 3026 JG 17 2917	99	4	5	1	99	-4.80	87	0.21 76	0.53 69	-0.75 112	72	0.16 70	0.06 106	3.73 108	-4.90 51	-1.67 82	105	3	263	
JG 20 3187 90309683	9.17	JG 19 0207 JG 16 0649	103	3	4		108	14.81	120	2.76 75	1.55 68	3.07 133	71	0.13 69	-1.20 104	1.92 103	-0.43 52	0.92 99	105	3	16	
JG 20 3214 90323007	2.34	JG 18 2144 JG 19 0354	91	2	4		107	16.62	123	3.19 75	0.52 67	2.54 112	74	0.07 71	-1.16 100	0.13 99	3.92 50	1.97 116	107	3	31	
JG 20 3218 90312703	2.54	JG 19 0207 JG 17 0222	104	3	2		102	11.11	114	1.85 73	0.81 65	3.09 118	72	-0.02 70	-0.10 95	6.03 114	4.05 48	1.63 116	92	2	144	
JG 20 3227 90318403	2.09	JG 18 3063 JG 18 0221	103	4	6		99	-2.23	92	0.02 77	-0.57 71	-0.16 90	72	0.17 70	0.08 107	6.44 115	-1.35 53	-1.28 95	110	3	255	
JG 20 3289 90323569	2.46	JG 18 2144 JG 19 0523	89	3	5	1	103	16.64	123	0.93 76	0.66 71	1.77 115	76	0.07 73	-1.14 100	2.79 105	5.81 53	2.34 123	110	3	104	
JG 20 3312 90320755	1.03	JF 17 0056 JG 18 1140	91	2	5	1	94	-0.71	94	0.48 76	0.27 70	0.86 107	74	0.01 72	0.50 97	-2.75 110	-1.50 53	-0.18 95	106	3	372	
JG 20 3314 90315672	3.02	JG 18 3063 JG 17 1454	123	5	4		98	-0.82	94	-0.08 76	-0.88 69	-0.28 83	74	0.10 72	-0.48 102	-2.69 95	-1.20 53	-1.07 96	96	3	291	
JG 20 3316 90322975	2.95	JG 18 2144 JG 19 0351	91	1	4	1	104	17.92	125	2.62 75	1.02 69	1.43 122	74	-0.02 72	-0.87 95	-0.02 98	8.73 50	3.52 134	101	2	79	
JG 20 3318 90321860	2.34	VK 17 1353 JG 18 2276	113	4	3	1	100	-3.75	89	0.34 75	0.12 69	-0.17 104	74	0.30 72	0.42 114	2.56 105	-4.03 53	-1.90 85	94	2	203	
JG 20 3330 90318247	2.47	JG 19 0207 JG 18 0164	126	5	5	1	103	13.63	118	2.73 76	1.09 71	3.59 124	73	0.18 71	0.15 107	-3.46 89	2.59 51	1.50 110	106	2	115	
JG 20 3336 90320946	2.15	JG 18 3063 JG 18 1197	111	4	4		100	2.83	100	1.05 75	-0.25 69	0.87 96	75	0.17 73	-0.10 106	-4.76 101	-1.91 52	-0.50 93	100	2	233	
JG 20 3345 90322595	3.70	JG 18 3026 JG 19 0185	107	3	3	1	101	-1.64	93	1.11 74	1.52 66	0.20 132	73	0.04 70	-0.60 98	-3.71 89	-5.85 50	-1.36 78	96	3	185	
JG 20 3376 90320359	2.41	JG 18 3063 JG 18 1020	120	5	4		99	-0.28	95	1.61 76	-1.20 69	0.64 77	73	0.24 71	0.25 111	2.86 106	-1.82 53	-1.23 94	98	3	239	
JG 20 3377 90320367	2.41	JG 18 3063 JG 18 1020	120	5	5		103	5.71	105	1.71 77	-0.44 71	0.26 92	75	0.24 73	-0.83 111	-1.08 95	-0.51 53	-0.46 99	109	3	118	
JG 20 3381 90317934	14.70	JG 18 3026 JG 18 0063	132	5	5	1	97	0.05	95	0.43 77	1.80 71	0.34 138	72	0.01 70	0.10 97	-11.13 74	-2.59 52	-0.12 91	111	3	314	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 20 3422 90321589	1.54	JG 19 0207 JG 18 1481	115	6	6	1	104	12.32	116	2.83 77	0.65 121	3.47 72	115	0.19 70	-0.29 79	-3.56 89	-1.85 53	0.68 94	118	3	70	
JG 20 3426 90324500	25.95	JF 17 0056 JG 19 0839	90	1	5		101	7.79	108	0.83 75	0.86 101	0.48 69	119	0.07 69	-0.76 78	-0.18 98	2.40 53	0.85 110	106	3	196	
JG 20 3437 90313123	5.61	JG 19 1001 JG 17 0426	84	3	6	1	102	-1.67	92	0.12 77	-0.29 72	-2.63 75	96	0.11 73	-0.86 82	-2.82 91	0.34 56	-0.66 102	108	3	120	
JG 20 3443 90323767	2.40	JG 18 2144 JG 19 0600	114	4	3		107	18.17	125	2.41 74	0.52 117	1.98 67	112	0.08 71	-1.11 80	-10.82 75	8.13 49	2.69 132	94	2	28	
JG 20 3445 90311150	2.32	JG 18 2959 JG 16 1833	160	6	6		102	2.41	99	1.06 78	0.58 104	1.20 73	113	-0.05 73	-0.15 81	0.25 100	0.76 56	0.17 104	114	3	147	
JG 20 3446 90311168	2.32	JG 18 2959 JG 16 1833	160	6	5	1	111	13.25	117	2.48 77	0.63 117	2.45 72	114	0.08 74	-1.88 81	2.27 77	-1.49 56	0.31 95	110	3	6	
JG 20 3461 90318585	2.33	JG 18 2959 JG 18 0291	97	2	5	1	106	11.66	115	2.38 77	0.66 116	1.04 72	115	0.15 75	-1.55 83	-3.34 78	2.07 57	0.51 108	109	3	49	
JG 20 3463 90324260	2.03	JF 17 0056 JG 19 0729	88	1	6		95	3.98	102	-0.03 76	1.00 70	-0.16 71	122	-0.01 69	-0.17 78	2.63 99	2.26 52	1.02 109	114	3	353	
JG 20 3473 90313057	1.88	JG 18 3063 JG 17 0377	98	5	6	1	96	-0.18	95	1.56 77	0.34 108	0.88 72	108	-0.10 72	-0.73 81	-4.93 91	-3.19 54	-0.79 88	120	3	333	
JG 20 3506 90322272	2.85	JG 18 2959 JG 19 0037	88	1	1		95	-4.50	88	0.45 71	1.37 61	0.03 72	130	-0.14 70	-0.76 78	5.00 90	-4.89 50	-1.44 82	82	3	361	
JG 20 3507 90322959	0.81	CR 16 0433 JG 19 0345	100	3	4	1	95	-6.61	84	-0.10 75	0.07 70	-0.43 73	103	0.04 71	0.06 80	1.80 103	-5.95 54	-1.82 78	98	3	345	
JG 20 3528 90326133	3.70	JG 18 3026 JG 19 1467	95	4	4		96	5.28	104	0.56 75	0.64 67	0.45 74	114	0.11 72	0.13 81	0.87 104	2.44 48	0.89 110	100	2	327	
JG 20 3533 90323718	2.01	JF 17 0056 JG 19 0580	86	2	4	1	101	9.56	111	0.98 75	1.05 69	3.41 75	117	-0.05 73	-1.33 82	-5.35 77	-1.43 54	-0.05 95	101	3	178	
JG 20 3540 90311903	1.10	JG 18 3063 JG 16 2653	109	3	5	1	96	1.67	98	-0.30 77	-1.01 71	-0.70 75	81	0.11 73	0.29 81	3.34 106	2.47 54	0.54 110	103	3	336	
JG 20 3571 90320698	2.10	JG 18 2959 JG 18 1097	87	2	6		97	1.61	98	1.17 76	0.74 70	1.60 73	106	-0.31 71	-0.80 80	-3.50 90	0.52 53	0.21 103	114	3	298	
JG 20 3577 90311960	1.33	JG 18 2959 JG 16 2812	131	5	3		95	-9.75	79	-0.52 75	0.85 68	-0.45 74	119	-0.25 72	-0.45 80	-5.04 95	-5.79 56	-1.91 78	96	3	362	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 0001 91544783	1.19	XP 19 0441 JG 16 2443	115	4	4	2	101	1.73	98	0.99 76	0.76 103	1.03 75	102	-0.19 73	-1.00 81	2.48 77	105	-3.91 55	-0.18 55	105	3	165
JG 21 0010 91554907	1.15	XP 19 0441 JG 19 0506	133	5	5	1	104	7.67	108	2.05 78	0.80 113	2.05 72	108	-0.14 70	-1.01 79	-4.57 74	86	-0.66 56	0.76 56	109	3	100
JG 21 0013 91544874	1.24	XP 19 0441 JG 16 2612	130	6	3	2	98	2.39	99	0.45 75	0.68 70	0.71 115	100	-0.18 73	-0.91 81	-0.73 77	96	-1.58 54	0.17 54	102	2	248
JG 21 0015 91550590	1.64	JW 19 0201 JG 18 1929	103	4	4		109	12.78	116	1.59 75	1.22 69	2.53 73	112	0.08 71	-2.19 80	2.58 75	105	-2.80 51	-0.17 50	97	2	17
JG 21 0042 91549618	1.35	XP 19 0441 JG 18 1129	93	2	3	1	107	7.94	108	1.83 75	0.31 70	3.47 108	118	0.29 73	-0.37 81	-2.20 77	93	-4.71 56	-1.08 56	86	3	42
JG 21 0044 91543496	1.63	XP 19 0441 JG 15 1987	147	5	6		106	14.59	119	1.93 78	1.00 72	3.21 73	116	-0.08 71	-1.20 79	1.90 75	103	2.77 57	1.70 56	121	3	57
JG 21 0052 91552695	2.71	JG 19 0066 JG 18 2896	114	4	4		107	9.34	111	2.30 76	0.62 70	2.62 75	112	0.43 73	-0.34 81	1.06 77	101	-5.44 57	-0.87 56	89	3	36
JG 21 0056 91547125	2.61	JG 19 0066 JG 17 2317	103	3	5	1	104	6.96	107	2.30 77	-0.55 72	2.93 76	114	0.27 74	0.07 82	1.69 78	103	-1.81 56	-0.55 56	93	3	94
JG 21 0062 91551770	2.97	JG 19 0066 JG 18 2442	111	3	4		102	15.55	121	2.43 76	0.32 70	4.39 74	124	0.38 72	0.90 80	5.62 76	113	2.95 54	1.51 54	118	2	144
JG 21 0064 91546085	2.28	JG 19 0206 JG 17 1799	118	4	3	1	105	8.64	110	1.01 75	0.88 68	2.49 72	111	0.11 70	-0.74 79	-1.47 74	94	-0.66 50	-0.01 49	99	2	83
JG 21 0065 91546077	2.28	JG 19 0206 JG 17 1799	118	4	2		102	3.18	101	0.08 73	1.19 65	1.00 72	102	0.00 70	-1.01 79	1.03 74	101	-2.34 49	-0.62 49	92	2	140
JG 21 0070 91547737	4.29	JG 19 1755 JG 17 2596	93	3	4	1	102	4.03	102	2.31 75	0.11 69	1.33 73	104	0.09 70	-0.85 80	5.03 75	111	-1.37 52	-0.77 51	90	3	143
JG 21 0076 91543439	4.86	JG 19 1755 JG 15 1961	126	5	3		107	5.64	105	1.66 75	0.23 68	1.79 74	107	-0.11 72	-2.15 80	2.90 76	106	-2.22 53	-0.95 52	88	2	46
JG 21 0106 91547372	3.42	JG 19 1001 JG 17 2430	100	3	5		97	3.50	101	0.07 76	0.72 71	-1.42 75	86	0.34 73	-0.05 81	9.47 77	123	-0.16 54	0.06 54	100	3	288
JG 21 0108 91553388	1.86	JW 19 0201 JG 18 3187	97	2	5		105	14.79	120	1.27 76	0.64 70	1.78 74	107	0.31 72	-0.95 80	-3.58 75	89	2.04 52	0.95 51	111	3	66
JG 21 0113 91548271	1.71	JG 19 1714 JG 17 2887	97	3	2		97	-0.72	94	2.24 73	0.64 63	2.47 73	111	-0.08 70	0.16 80	-1.12 75	95	-2.94 48	-0.85 48	89	2	273

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	Akk						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 21 0117 91549410	2.30	JG 19 0206 JG 18 0525	114	4	5	1	103	14.49	119	2.17 76	0.30 114	3.65 73	119	0.04 71	-0.90 80	-2.94 75	91	4.69 52	1.27 115	114	3	124
JG 21 0125 91553503	1.69	JW 19 0201 JG 18 3255	131	5	3		105	7.82	108	0.97 75	0.52 103	1.02 68	102	-0.14 71	-2.08 79	-4.19 74	87	0.82 51	0.21 104	95	3	72
JG 21 0139 91546713	2.19	JG 19 0206 JG 17 2131	133	5	4		96	3.00	100	-0.20 75	1.03 68	2.24 71	110	-0.36 69	-1.26 78	-3.63 73	89	0.33 51	0.10 102	104	3	312
JG 21 0141 91550145	2.27	JG 19 0206 JG 18 1743	104	4	3		97	2.96	100	0.92 74	0.07 102	2.51 66	112	-0.20 69	-0.45 79	-1.40 74	95	1.46 49	0.05 106	93	2	277
JG 21 0149 91548743	2.38	JG 19 1714 JG 17 3210	128	5	4	1	101	-2.10	92	2.07 76	-0.12 68	0.01 74	95	-0.02 71	-0.53 81	-5.21 76	85	-3.25 50	-1.06 88	103	3	168
JG 21 0152 91555052	1.42	JW 19 0201 JG 19 0648	104	3	4		104	13.24	117	0.55 76	0.67 69	0.69 71	100	0.17 69	-1.59 77	-3.72 72	89	2.72 51	1.02 111	100	2	98
JG 21 0181 91548073	2.21	JG 19 0206 JG 17 2773	97	3	4		110	19.40	127	3.17 75	0.76 68	4.75 71	126	-0.01 69	-1.60 78	-1.35 73	95	4.66 50	1.64 118	103	2	15
JG 21 0190 91549998	2.05	JG 19 0066 JG 18 1686	92	2	5		101	7.71	108	2.77 76	-0.24 71	3.21 71	116	0.10 69	-0.37 78	-3.20 73	90	-0.14 56	-0.17 100	109	3	172
JG 21 0191 91550004	2.05	JG 19 0066 JG 18 1686	92	2	4		104	9.54	111	0.70 75	-0.67 70	1.39 72	104	0.12 70	-1.23 79	-5.84 74	83	1.03 55	0.21 105	99	2	108
JG 21 0204 91550129	1.57	JW 19 0201 JG 18 1730	133	5	4		110	14.62	120	0.90 76	0.63 69	0.43 73	98	0.25 71	-1.73 79	-0.38 74	97	0.97 51	1.00 104	100	2	11
JG 21 0210 91553198	1.93	JW 19 0201 JG 18 3118	97	4	2		106	12.60	116	0.78 73	0.11 65	1.37 72	104	0.03 70	-2.26 79	2.21 74	104	1.16 50	0.45 105	92	1	53
JG 21 0227 91552802	1.63	JW 19 0201 JG 18 2941	101	5	5		107	8.88	110	3.01 76	1.51 70	3.05 72	115	0.00 70	-1.48 79	-3.65 74	89	-4.30 53	-0.45 84	117	3	45
JG 21 0234 91546531	5.51	JG 19 0066 JG 17 2006	101	3	2		99	1.52	98	2.42 73	0.24 67	2.24 71	110	0.44 69	0.71 78	0.96 73	101	-7.95 55	-1.89 70	93	2	240
JG 21 0252 91549667	2.91	JG 19 1755 JG 18 1257	100	4	3	1	99	4.40	103	3.36 74	1.14 69	4.07 75	122	-0.11 73	-0.65 81	0.90 77	101	-4.35 51	-0.84 84	100	2	225
JG 21 0274 91553073	6.17	JG 19 0206 JG 18 3051	92	2	4		94	2.05	99	-0.22 75	0.04 68	1.09 73	102	-0.11 71	-0.71 80	1.43 75	102	1.63 49	-0.18 107	103	3	347
JG 21 0282 91543348	0.96	XP 19 0441 JG 15 1812	131	5	2		100	3.09	100	0.97 74	0.17 67	2.17 74	109	0.10 72	-0.62 80	2.87 76	106	-5.76 55	-1.22 79	91	2	195

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 21 0284 91553958	2.33	JG 19 0066 JG 18 3400	91	5	4	1	101	3.16	100	1.91 75	0.84 112	4.04 75	121	0.12 73	-0.67 103	0.66 77	100	-9.57 56	-2.19 64	104	2	161
JG 21 0286 91545475	1.46	XP 19 0441 JG 17 0635	134	5	4		104	7.79	108	1.42 78	0.49 107	1.16 74	103	-0.04 72	-1.15 94	2.25 80	104	-1.33 55	0.62 95	104	3	96
JG 21 0298 91550517	1.09	XP 19 0441 JG 18 1899	94	4	4	1	99	-2.80	91	1.28 75	1.26 106	0.46 76	98	0.07 74	0.09 100	4.35 82	110	-8.32 55	-1.24 69	105	3	237
JG 21 0306 91553883	3.66	JG 19 1755 JG 18 3374	90	2	2		100	3.29	101	2.75 72	0.19 120	3.00 64	105	0.00 71	-0.46 96	5.97 80	114	-0.91 50	-0.98 97	92	2	205
JG 21 0315 91553214	2.80	JG 19 0066 JG 18 3137	94	4	3	2	93	-0.05	95	0.34 75	0.49 111	0.78 75	100	0.34 73	0.65 112	5.79 77	113	-5.49 55	-1.28 80	98	2	363
JG 21 0324 91553818	1.16	XP 19 0441 JG 18 3361	91	2	3		93	1.49	98	0.31 74	1.35 129	1.01 74	102	0.12 72	1.07 103	2.67 81	105	-1.93 54	0.45 93	101	3	359
JG 21 0325 91553750	1.59	JW 19 0201 JG 18 3333	95	3	2		102	10.75	113	1.54 76	0.72 108	3.30 66	117	-0.21 73	-1.99 83	-3.94 80	88	1.01 51	0.40 104	98	2	139
JG 21 0346 91547224	1.38	XP 19 0441 JG 17 2352	94	3	4		99	2.12	99	1.56 75	-0.24 108	0.77 73	100	-0.02 71	-0.47 95	4.31 80	109	-1.66 54	-0.17 94	99	2	215
JG 21 0364 91550947	3.66	JG 19 0206 JG 18 2018	94	2	7		99	8.05	109	0.54 78	0.37 99	0.98 72	109	0.13 72	-0.14 104	-0.88 81	96	4.08 50	1.03 116	125	3	227
JG 21 0365 91554873	1.63	XP 19 0441 JG 19 0416	89	1	4	1	91	-0.68	94	0.42 75	-0.30 98	-0.87 69	95	0.15 70	0.75 105	-4.51 79	87	-0.97 54	0.24 97	101	2	376
JG 21 0377 91553131	1.42	JW 19 0201 JG 18 3090	134	5	2		113	13.98	118	2.44 74	0.83 117	4.17 66	122	0.13 70	-1.70 104	2.33 78	104	-2.00 52	-0.32 93	91	2	4
JG 21 0385 91548701	4.66	JG 19 1755 JG 17 3197	114	4	4		103	4.66	103	1.44 75	-0.32 107	3.16 69	116	-0.07 70	-0.84 91	2.88 79	106	0.31 52	-0.70 102	101	3	129
JG 21 0399 91551648	1.67	JW 19 0201 JG 18 2360	127	5	2	1	98	2.79	100	0.45 75	0.31 98	1.18 68	103	0.00 72	-1.03 96	-4.75 80	86	-2.79 53	-0.85 90	92	2	244
JG 21 0406 91547653	2.39	JG 19 1714 JG 17 2565	101	3	3	1	98	1.80	98	0.38 74	-0.01 97	-0.65 67	91	0.21 71	0.24 109	12.50 80	131	-0.97 50	0.07 97	96	2	252
JG 21 0407 91547638	2.39	JG 19 1714 JG 17 2565	101	3	5	1	101	2.07	99	1.18 76	-0.81 105	1.11 71	102	0.07 71	0.06 100	0.09 80	98	0.05 51	-0.22 101	108	3	164
JG 21 0408 91547646	2.39	JG 19 1714 JG 17 2565	101	3	4	1	100	1.06	97	1.32 75	-0.75 106	0.27 69	97	0.01 72	-0.20 97	2.58 81	105	0.04 50	-0.13 101	98	2	186

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 21 0418 91552943	2.20	JG 19 0066 JG 18 3031	86	2	3	97	-2.44	91	-0.49 73	-0.69 89	-0.58 72	92	0.56 70	0.87 79	9.06 74	122	-7.28 54	-2.07 74	94	2	280	
JG 21 0428 91554451	4.15	JG 19 1001 JG 18 3589	102	5	3 1	93	-7.88	82	-0.14 75	-0.53 69	0.07 72	96	0.12 70	0.41 79	4.72 74	110	-6.41 53	-2.41 70	94	2	358	
JG 21 0430 91553636	0.90	XP 19 0441 JG 18 3312	117	5	4	99	5.67	105	1.35 76	1.12 70	2.73 72	113	0.01 70	-0.03 79	0.36 74	99	-1.56 56	0.21 56	105	3	232	
JG 21 0433 91552091	1.66	JW 19 0201 JG 18 2592	125	5	5 2	103	9.76	111	0.09 77	0.66 73	-0.25 115	76	0.09 74	-1.53 82	-1.86 78	93	0.81 52	0.88 104	106	2	133	
JG 21 0437 91554642	2.26	JW 19 0201 JG 18 3757	105	4	3	101	5.83	105	-0.69 74	0.40 68	-0.25 110	73	0.15 72	-1.37 80	1.89 75	103	-1.94 51	-0.31 96	97	2	169	
JG 21 0439 91549725	2.43	JG 19 1001 JG 18 1434	97	3	4 1	97	1.22	97	0.97 76	1.29 71	0.78 128	75	0.14 73	0.00 81	-4.46 77	87	-4.72 55	-0.69 91	107	3	271	
JG 21 0466 91551564	3.28	JG 19 1714 JG 18 2331	93	2	4 3	98	9.70	111	1.56 76	0.20 71	0.85 106	75	0.13 73	-0.41 82	4.03 77	109	4.63 48	1.31 118	104	2	246	
JG 21 0467 91545871	0.97	XP 19 0441 JG 17 1705	97	3	3	98	3.60	101	1.36 74	0.90 68	3.18 120	74	-0.16 72	-0.44 80	5.26 95	75	112	-3.64 55	-0.23 97	99	3	247
JG 21 0470 91551788	1.39	XP 19 0441 JG 18 2448	106	4	3	102	6.33	106	2.84 75	1.28 68	3.84 128	71	-0.21 69	-0.64 77	7.02 92	72	116	-1.90 54	0.25 103	98	2	155
JG 21 0472 91546366	2.85	JG 19 1714 JG 17 1941	133	5	3	96	-1.51	93	0.12 75	-0.66 66	0.81 70	101	-0.14 68	-0.56 77	-6.12 93	72	82	-0.25 47	-0.79 90	92	2	304
JG 21 0480 91545830	3.76	JG 19 1755 JG 17 1671	126	4	4	95	7.33	107	2.13 76	0.35 69	3.45 109	72	-0.08 70	-0.16 79	2.65 100	74	105	3.31 50	0.60 107	101	2	324
JG 21 0495 91549709	2.06	JG 19 1714 JG 18 1432	132	5	3 1	101	6.76	106	1.80 75	-0.34 67	1.79 94	73	0.32 71	0.27 80	8.67 106	75	121	0.56 49	-0.10 98	95	2	174
JG 21 0510 91545095	1.50	XP 19 0441 JG 16 2944	134	5	3	106	12.23	116	1.65 75	0.53 69	2.23 112	72	0.27 70	-0.30 79	2.95 98	74	106	0.48 55	0.86 110	96	2	49
JG 21 0513 91546440	4.78	JG 19 1755 JG 17 1957	98	3	5	98	4.59	103	1.66 76	-0.54 70	3.31 90	74	-0.07 72	-1.18 81	-0.50 76	97	-0.47 52	-1.15 85	110	3	268	
JG 21 0527 91547976	2.25	JG 19 1714 JG 17 2703	124	5	3	99	1.06	97	3.00 74	-0.73 66	2.19 87	71	0.00 69	0.19 78	1.35 105	73	102	-2.12 47	-0.56 93	94	2	211
JG 21 0529 91554816	2.01	JW 19 0201 JG 19 0317	106	4	1	105	5.42	104	1.43 72	0.54 63	1.73 112	71	0.16 69	-1.56 78	-4.48 73	87	-4.71 51	-1.57 80	85	2	68	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 0549 91550608	1.94	JW 19 0201 JG 18 1932	120	4	5	102	6.33	106	-0.33 77	0.66 71	-0.20 72	94	0.26 70	-0.51 79	2.60 74	105	-2.33 52	0.18 52	112	3	156
JG 21 0551 91551119	1.00	XP 19 0441 JG 18 2115	103	3	4 1	97	3.85	102	0.89 76	0.48 71	1.43 73	104	-0.12 71	-0.27 80	-1.05 75	96	0.40 53	0.65 53	102	2	283
JG 21 0561 91545590	2.46	JG 19 0206 JG 17 1060	110	4	2	100	4.51	103	0.24 73	-0.98 65	1.29 71	104	0.22 69	-0.13 78	5.59 72	113	2.13 50	-0.46 50	94	2	201
JG 21 0576 91551226	1.77	JW 19 0201 JG 18 2152	138	5	5	109	9.41	111	1.69 77	0.93 71	2.40 73	111	-0.03 71	-2.17 79	3.10 74	106	-1.98 53	-0.53 53	93	3	18
JG 21 0591 91554246	1.21	XP 19 0441 JG 18 3525	123	4	4	96	5.06	104	1.40 76	-0.52 70	1.30 73	104	-0.03 71	-0.01 80	2.33 75	104	2.25 55	0.89 55	111	3	310
JG 21 0593 91547422	2.93	JG 19 1714 JG 17 2472	107	4	4	95	-3.21	90	-0.95 75	-0.50 68	-0.23 70	94	0.02 68	-0.10 77	2.18 72	104	-1.86 50	-1.01 50	87	3	328
JG 21 0613 91547828	1.02	XP 19 0441 JG 17 2627	118	4	6	99	-2.14	92	0.07 77	0.22 72	-0.82 74	90	-0.19 72	-0.50 80	-5.93 76	83	1.47 55	0.07 54	100	3	213
JG 21 0617 91548974	10.82	JG 19 0206 JG 17 3383	118	3	5	97	4.28	102	-0.04 76	-0.11 70	0.96 73	101	-0.12 71	-0.46 79	-0.96 75	96	8.53 50	0.79 49	109	2	295
JG 21 0622 91545020	4.19	JG 19 1755 JG 16 2806	146	5	7	107	10.30	112	2.94 78	0.65 72	4.57 72	125	-0.01 70	-1.17 79	1.94 74	103	6.80 51	-0.37 51	95	2	44
JG 21 0623 91545004	4.19	JG 19 1755 JG 16 2806	146	5	5	104	7.97	108	1.27 77	-0.55 71	1.70 73	106	0.18 71	-0.35 80	9.85 75	124	5.00 51	0.26 51	103	2	99
JG 21 0631 91545202	2.76	JG 19 0066 JG 17 0015	106	3	3	96	6.39	106	1.19 75	0.96 69	2.35 74	110	0.49 72	1.23 80	-2.33 76	92	-3.45 55	-0.27 55	96	2	316
JG 21 0634 91545079	3.28	JG 19 1755 JG 16 2912	159	6	3 1	107	6.78	107	2.08 75	-0.76 69	2.49 72	111	0.03 70	-1.13 79	4.21 74	109	0.58 52	-0.54 52	93	2	41
JG 21 0638 91550871	2.11	JG 19 0066 JG 18 2008	90	2	2 1	103	4.67	103	1.86 73	0.58 67	1.89 72	107	0.29 70	-0.28 79	-3.41 74	89	-5.41 54	-1.17 54	85	2	122
JG 21 0647 91555342	3.80	JG 19 1755 JG 19 1384	100	3	4	105	12.38	116	2.12 75	0.00 69	1.41 73	104	-0.12 71	-2.06 80	-0.02 75	98	5.97 50	1.25 50	115	2	74
JG 21 0656 91547711	0.99	XP 19 0441 JG 17 2585	128	5	3	101	9.34	111	2.07 75	-0.58 69	3.10 71	115	0.01 70	-0.22 78	-1.30 73	95	1.59 55	0.86 55	110	2	157
JG 21 0661 91550178	1.60	XP 19 0441 JG 18 1764	113	3	5 1	107	11.36	114	0.92 77	0.76 72	0.30 75	97	0.24 73	-0.35 81	1.54 77	102	1.91 55	1.58 55	119	3	34

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 0662 91550194	1.60	XP 19 0441 JG 18 1764	113	3	4	102	7.73	108	1.64 76	1.53 109	2.18 74	109	0.02 72	0.10 80	5.55 76	113	0.01 55	1.14 101	105	3	145
JG 21 0677 91548149	2.55	JG 19 1714 JG 17 2817	98	3	5	93	-3.64	89	0.62 76	-0.37 100	0.74 69	94	-0.21 70	-0.27 79	2.28 98	104	0.12 50	-0.77 101	107	3	360
JG 21 0684 91553909	2.17	JW 19 0201 JG 18 3389	102	3	3	108	3.59	101	2.30 74	0.56 116	1.50 67	105	-0.09 70	-1.52 79	-7.39 74	79	-4.10 51	-0.86 85	96	2	29
JG 21 0698 91555110	1.66	JW 19 0201 JG 19 0787	103	3	5	106	11.04	114	1.19 76	-0.18 105	0.34 70	98	0.01 71	-2.39 80	-2.91 75	91	2.26 52	0.45 109	110	3	52
JG 21 0714 91544957	2.48	JG 19 0206 JG 16 2747	118	4	4 2	90	3.52	101	0.69 76	0.32 100	1.38 70	108	-0.01 74	0.58 82	-6.20 78	82	4.37 52	0.95 117	103	2	380
JG 21 0719 91550285	1.46	JW 19 0201 JG 18 1795	125	5	3	108	12.31	116	1.44 75	0.65 107	2.23 68	115	-0.08 69	-2.08 77	1.99 72	103	0.47 52	0.66 102	96	2	32
JG 21 0741 91547927	2.32	JG 19 1755 JG 17 2648	122	4	4 1	104	5.32	104	2.96 76	-0.24 122	2.97 70	97	0.02 72	-0.80 81	3.29 90	107	-1.66 52	-0.80 94	106	3	105
JG 21 0742 91543272	1.41	JG 19 1001 JG 15 1657	142	5	2	92	-3.21	90	-1.41 74	0.81 80	-1.91 67	118	-0.12 73	-0.30 80	-2.99 76	91	1.38 55	0.17 106	93	2	371
JG 21 0743 91543280	1.41	JG 19 1001 JG 15 1657	142	5	4 1	93	-1.83	92	-0.62 77	0.09 88	-1.23 71	103	-0.16 73	-0.80 80	-3.78 76	88	0.88 57	-0.10 104	102	3	355
JG 21 0747 91544254	1.62	JG 19 1755 JG 16 1680	123	4	5	103	15.47	121	2.70 76	0.92 119	5.11 70	120	-0.21 71	-1.08 80	1.12 75	101	4.12 53	1.80 116	123	3	115
JG 21 0809 91558783	1.99	JG 19 0602 JG 19 2835	91	2	2	97	-3.30	90	1.00 72	0.46 103	1.45 62	111	-0.27 70	-0.94 79	-7.11 88	80	-3.52 47	-1.40 87	89	3	289
JG 21 0827 91559914	3.09	JG 19 1001 JG 19 3232	97	2	4 2	100	8.61	110	2.39 76	1.66 116	3.19 71	135	0.03 72	-0.69 80	4.11 92	109	-2.74 53	0.10 90	104	2	187
JG 21 0832 91551283	3.29	JG 19 1755 JG 18 2175	90	2	4	97	1.41	98	1.38 75	-0.96 107	1.50 68	105	0.05 68	-0.40 77	-1.78 96	94	1.20 51	-0.96 105	101	3	274
JG 21 0841 91554709	2.16	JG 19 1755 JG 19 0123	90	1	4 1	106	11.92	115	2.69 75	0.18 119	4.81 69	105	0.06 72	-1.54 81	3.04 79	106	-1.51 52	-0.70 95	106	3	54
JG 21 0853 91551366	3.48	JG 19 1930 JG 18 2205	91	2	4	100	3.76	101	2.34 75	1.15 116	3.04 68	125	0.05 73	-0.20 82	5.54 99	113	-4.47 52	-0.82 83	107	3	191
JG 21 0855 91552067	1.76	JW 19 0201 JG 18 2577	126	4	4 1	106	10.68	113	1.22 76	0.84 105	1.10 71	119	-0.04 72	-1.83 80	0.53 76	100	1.64 52	0.79 107	103	2	62

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 0861 91549444	4.14	JG 19 1930 JG 18 0569	108	4	6	1	107	16.93	123	3.11 79	0.97 123	4.54 76	125	0.00 74	-1.32 82	-1.67 94	2.50 52	1.30 110	119	3	37	
JG 21 0866 91551317	2.98	JG 19 1714 JG 18 2183	93	3	6	1	101	9.42	111	1.07 77	-0.51 91	0.47 74	98	0.10 72	-0.49 80	5.28 95	6.45 48	1.46 117	106	2	173	
JG 21 0878 91547190	4.98	JG 19 1930 JG 17 2341	133	5	4		98	11.81	115	2.51 76	0.38 69	3.61 73	119	-0.13 71	-0.10 80	-1.52 94	5.48 52	2.08 122	101	2	250	
JG 21 0924 91556084	1.52	JG 19 1001 JG 19 1795	101	3	3	1	106	-1.08	93	1.39 74	1.21 69	0.79 72	100	-0.16 70	-1.62 79	-0.41 97	-7.16 55	-1.63 79	99	3	56	
JG 21 0941 91556704	7.09	JG 19 0066 JG 19 2018	90	2	2	2	100	7.33	107	2.74 73	-0.22 68	2.13 73	109	0.61 71	1.29 80	8.66 75	-3.27 54	-0.38 95	91	2	194	
JG 21 0950 91549287	3.65	JG 19 0206 JG 18 0249	91	3	4		97	1.99	99	-0.30 75	0.00 67	0.48 72	98	0.22 70	0.11 79	1.01 104	-1.85 50	-0.56 92	101	3	272	
JG 21 0956 91553966	2.25	JG 19 1714 JG 18 3414	86	2	3		98	1.37	98	2.45 73	0.61 64	3.40 72	117	0.06 70	0.16 79	11.57 105	-4.73 48	-1.32 83	100	3	254	
JG 21 0957 91558908	5.06	JG 19 0206 JG 19 2870	137	4	4		98	9.67	111	1.34 76	0.42 69	2.56 71	112	0.20 69	0.12 78	2.71 104	1.68 51	0.72 107	107	3	243	
JG 21 0959 91554832	3.59	JG 19 1755 JG 19 0333	110	4	1		110	3.63	101	3.61 72	0.53 61	4.81 72	126	-0.12 70	-1.57 79	-2.31 92	-6.71 50	-2.27 71	85	2	14	
JG 21 0961 91555730	2.05	JG 19 0066 JG 19 1662	112	4	2		105	7.74	108	1.60 73	-0.22 66	2.53 72	112	0.65 70	0.75 79	2.98 114	-5.82 54	-1.14 85	90	2	76	
JG 21 0981 91554683	1.70	JW 19 0201 JG 19 0031	114	4	6		107	13.24	117	0.78 77	0.68 71	2.41 74	111	0.14 72	-1.20 80	-4.90 75	1.36 53	0.73 106	113	3	39	
JG 21 0986 91557579	1.62	JG 19 0602 JG 19 2388	89	2	3	1	95	-4.39	88	0.73 73	-0.36 65	0.08 71	96	-0.18 68	-0.42 78	-10.40 73	-3.45 47	-0.93 88	94	2	329	
JG 21 0991 91550681	1.52	JW 19 0201 JG 18 1950	107	4	7		102	13.46	118	1.00 78	1.13 72	2.77 75	113	-0.14 73	-1.13 81	1.42 77	2.87 53	1.91 112	124	3	137	
JG 21 0994 91556373	7.13	JG 19 0602 JG 19 1906	88	2	7		95	0.89	97	1.79 77	-0.90 69	0.45 72	98	-0.03 70	-0.12 79	0.07 74	1.58 47	0.01 107	119	3	327	
JG 21 0997 91555888	6.15	JG 19 0602 JG 19 1733	87	3	5	1	91	-4.41	88	1.63 75	-0.15 69	0.08 74	96	-0.18 72	-0.51 81	-2.78 77	-2.97 48	-1.04 87	111	3	374	
JG 21 1019 91550368	4.47	JG 19 1755 JG 18 1821	110	4	5		107	13.18	117	2.93 76	-0.77 70	3.92 71	121	-0.11 69	-2.21 78	0.93 73	3.19 52	0.10 113	110	3	38	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	1ste	2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 21 1029 91544510	4.08	JG 19 1930 JG 16 1996	115	4	4	1	102	18.47	126	2.68 76	2.24 119	5.43 75	130	-0.15 73	-1.00 81	2.32 77	104	2.61 52	2.26 51	128	105	2	135
JG 21 1046 91551945	2.96	JG 19 1755 JG 18 2501	87	2	5		105	7.77	108	2.79 75	0.77 120	3.98 69	117	0.05 73	-0.58 81	4.67 77	110	-0.97 52	-0.50 51	93	114	3	80
JG 21 1054 91555797	5.52	JG 19 0066 JG 19 1687	120	4	3	2	105	6.26	106	2.54 75	-0.09 70	4.09 75	122	0.19 73	-0.77 81	1.18 77	101	-7.52 55	-1.79 55	77	94	2	67
JG 21 1056 91558452	7.78	JG 19 0602 JG 19 2687	91	1	6	1	96	4.55	103	2.73 76	0.16 70	1.74 76	105	-0.05 73	0.23 82	-0.57 78	97	4.05 48	0.87 47	110	117	3	320
JG 21 1066 91547844	2.47	JG 19 1755 JG 17 2632	117	3	6	1	104	12.39	116	3.82 77	-0.46 72	5.32 75	130	-0.08 73	-0.62 82	3.98 77	109	5.66 53	0.69 53	108	114	3	89
JG 21 1070 91543975	2.15	JG 19 1932 JG 16 0874	113	4	4		104	-4.23	88	0.41 75	-1.18 68	-0.92 69	89	0.05 66	-1.06 76	-7.38 71	79	-1.73 49	-2.08 49	74	95	3	88
JG 21 1080 91559807	1.17	JG 19 0602 JG 19 3206	115	4	2	1	99	-1.48	93	2.16 73	0.28 64	0.74 71	100	-0.02 69	-0.17 78	-3.87 73	88	-2.99 48	-0.87 47	89	93	2	221
JG 21 1088 91548735	6.82	JG 19 1755 JG 17 3206	109	3	4	1	104	3.95	102	2.03 76	-1.15 71	2.06 72	109	-0.11 70	-1.32 79	8.33 74	120	1.91 53	-0.71 53	91	100	3	85
JG 21 1089 91548727	6.82	JG 19 1755 JG 17 3206	109	3	3		104	10.26	112	2.06 75	-0.35 67	4.39 71	124	-0.30 68	-1.95 77	6.63 72	115	4.45 51	0.18 51	102	93	2	101
JG 21 1092 91549808	2.34	JG 19 1714 JG 18 1545	92	2	6	1	99	11.41	114	1.97 77	0.90 71	3.21 75	116	-0.04 73	-0.52 82	3.29 77	107	3.89 49	1.32 49	116	122	3	226
JG 21 1098 91555318	2.81	JG 19 1755 JG 19 1363	105	4	3		99	5.03	104	2.59 74	-0.19 67	4.25 71	123	-0.01 69	-0.22 78	6.36 73	115	-2.82 50	-0.78 49	90	102	2	222
JG 21 1109 91556910	2.39	JG 19 0206 JG 19 2137	88	1	2		96	1.16	97	-1.09 71	-0.72 61	0.36 70	98	0.15 67	0.11 77	-1.05 72	96	0.72 44	-0.43 44	94	92	1	305
JG 21 1122 91547612	4.86	JG 19 1755 JG 17 2539	134	5	6		102	3.64	101	1.09 78	-1.09 72	1.52 71	105	-0.07 69	-1.14 78	-2.65 73	91	3.59 54	-0.57 53	92	110	3	142
JG 21 1123 91547620	4.86	JG 19 1755 JG 17 2539	134	5	3	1	105	3.03	100	1.63 75	-0.08 69	0.67 73	100	0.00 71	-1.80 80	-4.14 75	88	-0.88 54	-1.30 54	83	99	3	82
JG 21 1153 91557769	4.52	JG 19 0066 JG 19 2469	108	3	5		105	12.19	115	1.71 76	-0.27 71	0.93 73	101	0.55 71	0.04 79	10.02 74	124	-0.18 56	0.56 56	106	111	3	78
JG 21 1159 91554782	5.95	JG 19 1930 JG 19 0252	88	1	2		101	6.75	106	0.53 72	-0.94 63	0.24 71	97	0.32 69	0.05 78	11.54 73	128	1.34 50	0.37 50	104	88	2	176

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 21 1165 91551408	2.97	JG 19 1755 JG 18 2226	121	5	7	1	106	8.49	109	2.66 78	-0.99 119	3.24 75	116	0.04 73	-1.01 82	-0.26 77	98	1.61 52	-0.36 52	120	3	59
JG 21 1185 91550558	2.82	JG 19 1932 JG 18 1928	123	4	3		112	5.84	105	1.32 75	0.31 66	1.09 69	102	0.27 67	-1.60 77	5.04 71	111	-4.73 50	-1.68 49	99	3	7
JG 21 1209 91557934	7.77	JG 19 0066 JG 19 2516	137	4	4		105	11.73	115	2.97 76	0.62 70	4.51 75	124	0.36 73	-0.27 81	-4.05 76	88	0.88 54	-0.69 54	103	2	69
JG 21 1210 91557926	7.77	JG 19 0066 JG 19 2516	137	4	4	1	99	5.01	104	1.80 76	0.38 71	3.18 74	116	0.41 72	0.81 80	-2.35 76	92	-1.25 56	-1.09 55	106	3	236
JG 21 1214 91557082	4.07	JG 19 0602 JG 19 2199	122	4	3	1	100	9.02	110	0.74 75	-0.68 68	1.15 71	103	0.22 69	-0.68 78	0.82 72	100	2.08 48	0.29 48	95	2	182
JG 21 1217 91551713	4.84	JG 19 1932 JG 18 2404	110	3	3		110	10.97	113	2.13 74	0.43 66	0.43 71	98	0.34 69	-1.19 78	1.12 73	101	2.34 48	0.15 48	96	2	10
JG 21 1228 91558080	4.76	JG 19 0206 JG 19 2563	128	4	4		102	8.24	109	-0.13 76	-0.60 68	0.02 72	95	-0.04 70	-1.51 79	-10.30 74	72	5.45 49	0.92 49	96	2	141
JG 21 1247 91556993	7.72	JG 19 0066 JG 19 2165	89	1	5		99	13.45	118	2.01 75	-0.25 70	3.12 73	115	0.37 71	0.71 80	6.19 75	114	3.06 54	1.36 54	103	2	238
JG 21 1252 91547752	4.36	JG 19 1001 JG 17 2600	98	3	3		98	-5.21	87	0.19 74	-0.56 67	-1.70 71	84	0.15 69	0.16 77	2.79 72	105	-3.61 52	-1.23 52	92	2	245
JG 21 1256 91543843	6.34	JG 19 1755 JG 16 0385	109	5	3		107	2.68	100	1.52 74	-1.32 68	1.19 69	103	0.28 67	-1.32 76	0.24 71	99	-3.98 53	-2.37 53	97	3	47
JG 21 1259 91543157	1.81	JG 19 1755 JG 14 2296	188	7	7	1	101	8.74	110	2.27 79	0.46 73	3.85 74	120	-0.16 72	-1.01 81	-5.94 76	83	1.10 54	0.34 53	124	3	160
JG 21 1294 91555896	5.33	JG 19 1001 JG 19 1735	91	1	4	1	99	-0.83	94	2.72 75	0.75 69	4.12 74	122	-0.29 72	-0.81 81	-0.49 76	97	-5.37 53	-1.72 53	106	3	235
JG 21 1327 91545798	1.79	JG 19 0066 JG 17 1655	100	3	6	1	100	8.79	110	1.85 77	0.71 72	2.88 76	114	0.33 74	0.83 82	4.07 78	109	0.20 56	0.48 56	119	3	206
JG 21 1356 91557124	2.19	JG 19 1001 JG 19 2211	91	1	3		103	2.77	100	0.57 74	0.25 67	0.00 72	95	0.03 70	-1.34 79	-6.15 74	82	-1.68 52	-0.73 52	95	2	114
JG 21 1370 91553446	1.65	JW 19 0201 JG 18 3197	107	4	3		104	4.62	103	1.56 75	0.98 68	2.69 74	113	-0.12 71	-2.07 79	-7.56 74	79	-5.35 53	-1.53 52	99	3	97
JG 21 1375 91546598	4.30	JG 19 1755 JG 17 2032	124	4	4		95	1.51	98	1.92 76	-1.28 69	1.85 72	107	-0.01 70	-0.13 79	-0.33 74	97	2.60 53	-0.56 52	101	3	343

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 1376 91547471	3.85	JG 19 1714 JG 17 2490	97	3	4	102	9.06	110	2.38 75	0.75 116	2.73 73	113	0.27 71	0.30 80	4.16 75	109	-0.65 46	0.35 46	103	2	153
JG 21 1384 91550046	1.85	JG 19 0066 JG 18 1701	94	2	5	97	7.15	107	2.41 76	-0.03 101	3.58 73	118	0.27 71	0.90 80	4.60 75	110	-0.02 54	0.01 54	110	3	294
JG 21 1389 91553172	4.81	JG 19 1930 JG 18 3109	121	4	3 1	106	16.39	122	2.55 75	0.67 115	3.73 75	119	0.00 73	-1.24 81	0.20 77	99	3.52 52	1.60 52	96	2	48
JG 21 1391 91549220	3.10	JG 19 1755 JG 18 0112	92	2	3 1	96	4.20	102	3.21 74	0.17 105	5.47 71	131	-0.13 69	-0.59 78	6.62 73	115	-3.97 52	-1.39 52	100	3	311
JG 21 1392 91549212	3.10	JG 19 1755 JG 18 0112	92	2	4 1	96	4.17	102	2.77 75	0.35 109	4.35 71	123	-0.18 69	-0.75 78	6.48 73	115	-2.69 52	-0.84 52	107	3	300
JG 21 1395 91556746	4.28	JG 19 0206 JG 19 2050	119	4	6 2	103	11.68	115	0.52 78	-0.29 73	1.68 74	106	0.23 72	-0.31 81	-3.28 76	90	3.41 52	1.14 52	113	3	109
JG 21 1404 91544163	9.06	JG 19 0206 JG 16 1569	118	4	6	99	11.40	114	1.40 77	0.14 104	2.20 74	109	0.01 71	-0.18 80	3.29 75	107	7.24 52	1.93 52	117	3	241
JG 21 1408 91544023	3.32	JG 19 1755 JG 16 1066	114	4	3	99	0.53	96	1.80 74	0.05 102	0.43 71	98	0.19 69	-0.10 78	0.64 73	100	-1.10 50	-1.01 50	97	2	231
JG 21 1414 91546614	6.53	JG 19 0066 JG 17 2088	109	4	1	102	2.65	100	3.07 72	-0.09 100	3.45 71	118	0.29 69	0.32 78	3.19 73	106	-7.12 55	-1.83 55	90	2	148
JG 21 1430 91548834	4.92	JG 19 1932 JG 17 3308	140	5	5	106	10.00	112	2.05 77	0.22 106	1.60 72	106	0.13 70	-0.85 79	-2.38 74	92	2.91 49	0.61 49	112	3	64
JG 21 1433 91544536	2.56	JG 19 1714 JG 16 2011	106	4	2	97	-6.54	84	0.86 73	0.20 63	0.57 71	99	0.05 69	0.03 79	1.73 73	103	-7.11 47	-2.31 47	90	2	269
JG 21 1434 91544528	2.56	JG 19 1714 JG 16 2011	106	4	5 1	101	-2.59	91	1.49 76	0.18 69	1.49 74	105	-0.07 70	-0.50 80	7.90 75	119	-5.62 49	-1.66 49	111	3	177
JG 21 1447 91543595	1.63	JG 19 0066 JG 15 2552	129	5	4	97	0.21	96	2.22 76	-0.05 70	2.47 74	111	0.22 72	0.83 80	1.00 76	101	-4.71 57	-1.26 57	103	3	281
JG 21 1452 91545392	2.17	JG 19 1714 JG 17 0306	95	3	4	95	-1.71	92	1.86 75	-0.72 67	1.76 73	107	0.05 70	0.08 80	2.82 75	106	-2.97 47	-1.47 46	101	2	334
JG 21 1456 91545301	2.58	JG 19 0066 JG 17 0238	142	5	2	99	6.72	106	2.53 74	0.35 67	3.69 73	119	0.14 71	0.08 79	2.86 75	106	-4.05 55	-0.42 55	90	2	228
JG 21 1462 91546952	3.83	JG 19 1755 JG 17 2247	96	3	2	96	2.49	99	0.93 73	-0.75 65	0.62 71	99	-0.09 69	-0.86 78	2.19 73	104	2.48 50	-0.12 50	91	2	313

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 1476 91556225	8.30	JG 19 0206 JG 19 1844	89	1	3	1	101	7.43	108	0.59 73	-0.28 99	1.71 71	106	0.34 69	-0.16 117	-0.72 73	96	1.98 47	-0.41 108	94	2	159
JG 21 1483 91544296	4.54	JG 19 1932 JG 16 1683	125	4	6		109	5.95	105	1.98 77	-0.18 113	0.26 71	98	0.01 68	-1.40 77	1.70 72	103	1.11 50	0.06 105	114	3	22
JG 21 1484 91544288	4.54	JG 19 1932 JG 16 1683	125	4	5		106	4.05	102	1.76 76	0.03 110	-0.08 69	102	-0.02 69	-1.48 79	-2.70 74	91	-0.65 50	-0.25 98	110	3	50
JG 21 1490 91544742	2.75	JG 19 0066 JG 16 2428	164	7	3	1	99	3.61	101	2.29 77	1.21 115	3.50 70	126	-0.18 74	-0.93 81	-2.60 77	92	-4.86 56	-0.77 82	98	2	220
JG 21 1504 91549378	3.13	JG 19 1755 JG 18 0438	90	2	3		104	7.15	107	2.25 73	-0.72 115	2.42 66	87	0.01 72	-1.58 81	0.29 76	99	0.29 49	-0.80 102	96	3	102
JG 21 1505 91549360	3.13	JG 19 1755 JG 18 0438	90	2	2	1	102	3.55	101	1.93 73	-0.07 112	1.18 66	100	0.06 70	-1.33 79	0.88 74	101	-1.54 50	-1.17 49	92	2	150
JG 21 1506 91548446	3.44	JG 19 1714 JG 17 3059	112	4	4		96	4.03	102	2.67 75	1.07 119	2.18 68	123	-0.06 69	-0.21 79	6.29 99	74	-1.65 48	0.12 94	104	2	298
JG 21 1508 91548297	3.31	JG 19 1930 JG 17 2929	100	3	3	2	112	22.16	132	2.50 75	0.70 117	3.95 70	116	0.13 72	-1.45 81	11.26 76	127	6.98 52	2.34 127	98	2	5
JG 21 1516 91555722	1.93	JG 19 0602 JG 19 1652	99	2	2		97	-0.81	94	2.48 72	0.44 117	2.68 62	110	-0.23 69	-0.28 78	-7.96 73	78	-2.46 46	-0.78 91	91	2	270
JG 21 1520 91556183	3.93	JG 19 0602 JG 19 1820	91	1	1		98	7.17	107	2.49 70	0.87 117	2.14 57	119	0.02 67	-0.05 77	6.30 101	71	0.03 45	0.84 101	95	2	249
JG 21 1522 91547489	1.27	XP 19 0441 JG 17 2498	95	3	4		103	7.58	108	2.86 75	0.89 121	2.77 69	120	-0.22 72	-1.56 81	-4.98 76	85	-1.98 54	0.23 93	102	2	118
JG 21 1537 91556514	2.51	JG 19 0206 JG 19 1961	105	4	4		100	-0.03	95	0.60 75	-0.45 99	1.56 67	92	0.09 67	-0.43 77	1.33 96	71	-2.32 50	-1.61 49	101	3	197
JG 21 1558 91557066	6.38	JG 19 0206 JG 19 2187	104	4	3		104	5.75	105	1.16 74	-0.76 105	3.17 66	86	-0.04 69	-1.21 78	-9.74 73	73	-0.49 48	-0.95 99	94	2	95
JG 21 1564 91546036	2.31	JG 19 1930 JG 17 1788	106	4	4		106	7.40	108	2.32 75	-0.17 116	3.67 69	98	0.09 68	-0.65 77	0.21 92	72	-1.78 51	-0.70 94	99	2	63
JG 21 1566 91553974	4.21	JG 19 1001 JG 18 3415	124	4	3		104	2.03	99	2.06 75	0.93 113	1.81 68	120	0.08 71	-0.63 79	-0.03 92	74	-5.22 53	-1.30 81	96	2	86
JG 21 1570 91557892	2.91	JG 19 0206 JG 19 2502	98	4	5		99	-0.72	94	-0.61 76	-0.55 88	1.35 69	90	0.19 71	-0.08 80	-1.19 101	75	-2.99 51	-1.80 51	107	3	234

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 1572 91544361	6.21	JG 19 1930 JG 16 1766	114	4	3	1	106	6.39	106	2.80 75	0.09 68	3.85 120	-0.25 70	-1.41 79	-0.39 74	97	-1.21 54	-0.31 54	96	97	3	58
JG 21 1574 91559500	3.94	JG 19 0066 JG 19 3069	99	3	3	1	100	8.33	109	2.92 75	-0.06 69	1.37 100	0.42 72	0.50 80	-0.44 75	97	-0.97 54	0.32 54	103	97	2	185
JG 21 1593 91557488	4.17	JG 19 0206 JG 19 2346	135	4	5	2	93	3.33	101	0.11 77	-0.98 71	2.99 81	-0.05 71	-0.11 80	3.75 100	75	1.52 52	-0.38 51	95	105	3	365
JG 21 1611 91545434	3.87	JG 19 1930 JG 17 0610	87	3	6		95	3.70	101	0.30 77	0.46 71	2.38 111	-0.30 69	-1.51 78	-0.11 74	98	-1.18 53	-0.30 53	96	117	3	322
JG 21 1629 91554030	1.94	JW 19 0201 JG 18 3456	93	3	3		106	12.11	115	1.89 74	0.11 67	1.01 104	0.55 71	-0.67 80	13.35 75	133	-1.56 53	-0.21 53	97	99	3	61
JG 21 1647 91551499	4.42	JG 19 1930 JG 18 2287	89	1	4		98	1.60	98	1.37 74	0.66 68	3.21 115	-0.08 69	-0.37 78	-2.20 73	93	-3.39 52	-1.11 52	86	105	3	255
JG 21 1648 91549519	3.96	JG 19 1930 JG 18 0894	88	2	7	2	103	12.58	116	1.07 77	-0.10 73	1.90 99	0.18 71	-0.70 80	2.70 75	105	4.30 53	1.11 53	113	122	3	130
JG 21 1662 91555649	4.40	JG 19 0066 JG 19 1627	114	4	4		106	18.47	126	3.99 78	0.88 70	4.50 120	0.52 73	0.20 80	3.88 105	76	-1.74 55	0.99 54	112	104	2	55
JG 21 1669 91544981	2.97	JG 19 1930 JG 16 2763	102	4	4		110	7.28	107	1.71 75	-0.09 68	0.49 100	0.33 68	-1.01 77	5.55 72	113	-3.25 52	-0.70 52	91	104	3	12
JG 21 1672 91545152	2.04	JG 19 1714 JG 16 3004	120	5	2		95	2.39	99	-0.08 73	0.33 64	1.04 108	-0.15 70	-0.70 79	4.25 74	109	1.67 48	0.08 48	100	91	2	341
JG 21 1682 91558684	5.22	JG 19 0206 JG 19 2778	117	4	3		105	7.78	108	0.44 74	-0.20 67	1.33 97	0.22 71	-0.75 80	2.22 75	104	-0.03 50	-0.19 49	97	96	2	79
JG 21 1684 92873983	4.14	JG 19 1958 JG 17 1330	96	3	2		105	0.87	97	1.99 73	0.63 64	2.19 114	-0.09 70	-1.53 79	0.33 74	99	-8.20 50	-1.92 50	76	94	2	103
JG 21 1689 92871409	2.37	JG 20 0079 JG 16 1124	119	5	2		100	0.29	96	1.41 74	0.11 66	1.32 104	0.09 68	-0.23 77	-4.99 72	85	-1.00 52	-1.18 52	85	94	2	241
JG 21 1695 92872886	3.26	JG 20 1587 JG 17 0571	161	6	4		94	1.50	98	0.71 76	-0.39 67	-0.60 93	0.08 70	0.51 79	-0.12 74	98	0.91 47	0.81 47	109	101	2	397
JG 21 1705 92876168	1.30	XP 19 0441 JG 18 0269	89	2	3		100	3.12	100	1.06 74	0.18 67	0.69 105	-0.10 70	-1.32 79	-1.28 74	95	-2.50 54	-0.37 54	95	97	2	221
JG 21 1746 92872183	1.70	XP 19 0441 JG 17 0016	121	5	2		102	3.27	101	0.58 74	0.29 67	-0.56 107	0.13 69	-0.92 78	1.82 73	103	-2.77 54	-0.38 54	95	94	2	168

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 21 1760 92882604	2.18	JG 20 0079 JG 19 1280	95 2	4			101	7.17	107	0.68 75	-0.57 100	0.79 72	0.39 70	0.70 79	6.70 113	4.11 50	0.59 107	100	2	194
JG 21 1772 92879675	2.36	JG 20 0995 JG 19 0139	115 4	5			103	13.93	118	0.50 76	-0.54 98	0.14 71	0.21 68	-1.14 109	4.96 73	4.17 45	1.73 121	107	2	147
JG 21 1807 92882356	3.82	JG 20 0564 JG 19 1190	98 4	2			98	-1.24	93	1.52 73	0.18 108	0.17 73	0.08 70	-0.67 101	4.33 75	-5.66 47	-1.49 81	93	2	303
JG 21 1813 92873165	3.03	JG 19 1958 JG 17 0746	116 4	1			98	-1.08	93	0.82 73	-0.67 101	0.62 72	0.00 70	-0.77 96	0.03 74	-3.10 49	-1.40 82	91	1	307
JG 21 1817 92870922	11.52	JG 19 1957 JG 16 0455	124 5	2			106	3.01	100	1.22 74	0.39 105	2.55 73	-0.16 71	-1.78 79	0.02 75	-4.94 52	-1.45 81	94	1	76
JG 21 1821 92880665	2.31	JG 20 0079 JG 19 0505	122 4	2			102	5.87	105	1.38 74	-1.38 107	0.12 71	0.35 69	0.20 77	10.34 105	4.12 50	0.21 102	93	1	174
JG 21 1829 92881408	5.13	JG 20 0079 JG 19 0773	110 3	6			108	19.28	127	2.47 77	-0.18 117	2.47 72	0.19 70	-0.43 108	5.98 74	11.69 51	2.96 136	112	2	44
JG 21 1840 92875285	1.30	XP 19 0441 JG 17 3110	115 4	4	1		101	1.94	98	-0.02 76	0.32 93	-0.49 75	0.02 73	-1.48 97	4.80 77	-3.95 55	-0.84 89	103	2	196
JG 21 1850 92881101	6.02	JG 20 0079 JG 19 0674	106 4	3			95	0.88	97	0.76 75	-0.44 101	-0.23 72	0.19 70	0.04 108	0.37 74	1.18 51	-0.50 105	98	2	383
JG 21 1863 92876879	2.73	JG 20 1587 JG 18 0710	118 4	3			95	0.18	96	0.87 74	0.02 102	-0.61 73	0.20 71	-0.36 108	0.14 75	-2.74 46	-0.96 88	99	2	379
JG 21 1887 92876838	3.50	JG 19 1957 JG 18 0697	97 4	3			98	-1.92	92	0.15 75	-0.26 95	-0.46 73	0.16 71	-0.51 106	4.72 75	-3.77 53	-1.59 80	98	2	297
JG 21 1896 92878321	1.13	XP 19 0441 JG 18 1504	118 5	3			109	9.48	111	3.38 75	0.33 126	3.57 73	0.02 71	-1.40 97	4.73 74	-4.67 54	-0.51 93	97	2	30
JG 21 1908 92879006	2.49	JG 19 1958 JG 18 2980	95 3	2			112	2.99	100	1.30 73	-0.02 106	0.24 72	0.31 70	-1.58 115	1.99 74	-8.29 51	-2.28 71	93	2	9
JG 21 1912 92877679	3.80	JG 20 1587 JG 18 1175	103 3	2	1		101	0.40	96	2.94 73	-1.23 122	1.65 72	0.27 70	-0.04 112	5.13 74	-4.95 47	-1.92 82	92	2	209
JG 21 1931 92877729	3.05	JG 20 0995 JG 18 1178	88 3	4			104	13.20	117	1.48 74	-0.84 108	0.79 68	0.41 66	-0.27 98	3.76 70	3.68 44	1.23 115	103	2	138
JG 21 1942 92882265	3.05	JG 19 1957 JG 19 1131	123 4	2			114	7.36	107	1.30 74	-1.05 106	1.56 72	0.22 70	-1.98 109	1.83 74	-2.09 53	-1.64 79	89	2	4

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 1950 92882430	3.00	JG 20 1587 JG 19 1220	100	3	3	97	2.94	100	2.11 74	0.18 65	2.72 113	-0.04 70	-0.08 79	4.67 110	-1.56 47	-0.38 95	99	2	347		
JG 21 1977 92883115	1.05	XP 19 0441 JG 19 1479	121	4	3 1	99	5.49	104	0.89 75	1.97 69	1.66 106	0.07 72	0.07 80	0.52 100	-3.67 55	0.49 54	106	100	2	264	
JG 21 2001 92880251	4.87	JG 19 1958 JG 19 0364	96	2	4	99	7.06	107	3.05 75	0.69 69	4.37 123	-0.05 70	-0.08 79	-0.35 74	-1.53 51	0.04 50	100	105	2	271	
JG 21 2021 92876036	2.08	JG 20 0079 JG 18 0208	96	3	5 1	101	13.18	117	1.34 77	-0.37 71	1.28 104	0.23 74	-0.61 82	16.30 140	7.99 53	1.45 52	117	109	2	186	
JG 21 2022 92872332	2.11	JG 19 1958 JG 17 0070	107	4	4	102	2.33	99	0.64 76	-0.17 69	-0.09 95	-0.21 70	-1.84 79	-4.15 74	-2.12 52	-0.25 51	96	102	2	170	
JG 21 2030 92880855	1.52	XP 19 0441 JG 19 0576	114	4	2	107	10.44	113	1.61 74	0.88 66	1.14 103	0.13 71	-1.07 79	6.52 115	-3.23 53	0.69 53	108	95	1	59	
JG 21 2043 92883354	3.99	JG 20 1587 JG 19 1834	88	1	3	96	-3.66	89	0.80 72	-1.04 63	0.58 99	-0.08 69	-0.57 78	-4.02 73	-3.03 45	-1.56 44	80	95	2	354	
JG 21 2056 92877877	1.12	XP 19 0441 JG 18 1273	91	3	3	98	-2.33	91	2.03 74	1.20 67	2.80 113	-0.19 70	-0.17 79	4.87 111	-8.54 54	-1.32 54	83	101	2	299	
JG 21 2063 92871367	3.61	JG 20 1587 JG 16 1035	144	7	1	95	-4.47	88	1.62 73	-0.06 60	-0.25 94	-0.11 68	-0.35 77	3.28 107	-3.42 46	-1.05 45	87	91	1	387	
JG 21 2076 92878842	2.01	JG 20 0079 JG 18 2722	93	3	2	100	2.85	100	2.27 73	0.22 65	2.16 106	0.41 69	0.54 77	5.41 112	-3.26 50	-1.50 50	81	94	2	224	
JG 21 2106 92874098	0.95	XP 19 0441 JG 17 1351	90	3	4 1	100	0.03	95	2.60 75	0.62 69	4.10 114	-0.13 71	0.07 80	0.44 75	-7.29 55	-1.28 55	84	107	3	225	
JG 21 2125 92872878	3.02	JG 20 0995 JG 17 0569	122	5	4	108	16.26	122	2.04 75	-0.13 66	1.85 99	0.15 70	-1.61 79	4.60 110	2.55 44	1.38 44	117	102	2	35	
JG 21 2134 92876598	6.05	JG 19 1958 JG 18 0599	89	3	2	108	-1.55	93	1.98 73	-0.45 64	-0.13 92	0.08 71	-1.50 80	8.88 75	-7.90 51	-2.25 51	72	92	2	41	
JG 21 2141 92880152	5.19	JG 20 0079 JG 19 0340	99	3	3	98	2.52	99	1.42 74	-0.46 67	0.78 100	0.21 71	-0.26 80	6.66 75	-1.29 50	-0.89 49	88	97	2	291	
JG 21 2170 92882661	2.48	JG 20 0079 JG 19 1308	106	3	3	101	8.24	109	1.35 74	-1.23 67	1.10 76	0.15 69	-0.42 78	9.20 73	6.64 51	0.68 50	108	94	2	193	
JG 21 2173 92880244	5.16	JG 19 1958 JG 19 0360	93	3	3	105	6.17	105	3.12 74	-0.43 67	2.56 93	0.06 71	-0.89 80	7.89 75	-3.62 51	-0.63 51	92	98	2	101	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 21 2179 92876549	1.05	XP 19 0441 JG 18 0541	101 3	2	105	14.78	120		1.77 74	0.37 111	1.30 109	-0.01 70	-1.60 79	5.41 74	3.83 53	1.93 115	96	1	109
JG 21 2180 92876556	1.05	XP 19 0441 JG 18 0541	101 3	3	103	11.28	114		1.47 75	-0.23 108	0.80 97	0.02 70	-1.22 79	1.07 74	3.01 54	1.41 112	97	2	159
JG 21 2181 92873900	2.98	JG 20 0079 JG 17 1272	119 5	3	100	1.33	97		1.99 75	-0.82 113	1.83 85	0.12 73	-0.07 81	-5.75 77	-1.27 53	-1.13 85	96	2	228
JG 21 2187 92871557	1.93	JG 20 0079 JG 16 1448	135 6	2	96	1.98	99		1.80 74	-1.08 111	1.61 79	0.10 71	0.11 80	-0.99 75	2.82 51	-0.58 111	94	1	351
JG 21 2191 92876051	0.99	XP 19 0441 JG 18 0210	125 4	3	97	0.20	96		-0.33 75	-0.96 90	-0.82 82	0.02 68	-0.50 77	-4.83 72	-0.90 52	-0.19 97	93	2	331
JG 21 2200 92881424	3.26	JG 20 1587 JG 19 0775	98 3	3	95	1.37	98		1.57 74	-0.65 109	1.64 88	0.12 70	0.26 79	-2.87 106	-1.12 47	-0.66 96	97	2	384
JG 21 2204 92879097	4.23	JG 19 1958 JG 18 3149	98 3	3	101	2.13	99		2.17 74	0.12 114	1.42 104	0.15 71	-0.48 80	9.54 75	-4.58 50	-1.25 83	100	2	202
JG 21 2217 92881598	2.16	JG 19 1957 JG 19 0830	93 3	3	100	-5.04	87		-0.54 74	-0.71 88	-0.49 87	0.05 70	-1.02 79	-5.78 74	-5.66 51	-2.46 79	94	2	244
JG 21 2219 92878883	2.20	JG 19 1958 JG 18 2838	99 5	3	91	-12.77	74		-0.10 74	-1.18 93	-1.16 77	-0.04 70	-0.06 79	6.26 101	-7.57 52	-2.96 72	94	2	437
JG 21 2220 92878891	2.20	JG 19 1958 JG 18 2838	99 5	4	94	-10.33	78		0.07 75	-1.29 94	-0.57 75	-0.18 71	-0.63 80	-0.69 75	-5.99 52	-2.52 78	100	2	404
JG 21 2223 92871987	3.23	JG 19 1957 JG 16 2590	117 5	2	99	-0.08	95		1.02 74	-0.64 103	1.51 88	0.26 72	-0.41 80	5.86 96	-5.29 52	-2.29 80	90	2	277
JG 21 2226 92876457	3.52	JG 19 1957 JG 18 0486	136 5	2	113	9.19	110		3.49 74	0.27 127	2.70 107	0.15 71	-2.02 79	-0.67 74	-4.92 53	-1.39 82	95	2	6
JG 21 2236 92872324	2.00	JG 20 0079 JG 17 0042	108 4	3	106	4.39	103		2.07 74	-0.39 113	1.19 94	0.19 68	-0.64 77	-3.16 92	-0.67 51	-0.83 98	96	2	81
JG 21 2253 92872118	1.21	XP 19 0441 JG 16 2830	155 5	1	105	10.04	112		2.31 73	-0.01 116	2.38 101	0.19 69	-0.29 78	3.66 73	-1.20 52	0.54 96	91	1	92
JG 21 2263 92882042	1.47	XP 19 0441 JG 19 1045	97 3	4	106	3.72	101		1.37 75	0.96 107	-0.41 121	-0.28 70	-1.68 79	-6.48 74	-2.20 53	0.73 92	103	2	79
JG 21 2265 92880301	2.29	JG 20 0079 JG 19 0380	113 4	1	112	12.29	116		3.19 73	0.33 124	3.70 108	0.17 71	-0.93 79	3.99 75	1.56 51	0.02 107	92	1	8

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 2268 92878347	1.28	XP 19 0441 JG 18 1512	127	4	4	104	13.12	117	2.24 76	1.13 70	2.32 74	110	-0.16 72	-1.08 80	1.66 76	103	3.49 54	2.20 54	104	2	140
JG 21 2269 92872548	2.43	JG 20 0079 JG 17 0228	122	5	1	96	0.96	97	1.74 73	0.15 63	1.37 71	104	0.03 69	-0.04 78	-1.05 73	96	0.80 50	-0.58 49	87	2	352
JG 21 2277 92878875	2.42	JG 19 1958 JG 18 2818	124	4	3	116	9.53	111	3.36 75	0.93 68	1.47 74	105	0.16 72	-1.82 80	4.36 76	110	-5.57 51	-0.58 51	101	2	3
JG 21 2283 92879428	3.88	JG 20 1587 JG 19 0044	106	4	4	94	-1.37	93	2.04 75	-0.66 67	0.96 72	101	0.01 69	0.20 79	-4.18 74	87	-1.69 47	-0.69 47	104	2	402
JG 21 2287 92881069	9.47	JG 19 1957 JG 19 0660	116	4	2	108	4.74	103	1.73 74	0.14 67	1.88 73	107	0.11 71	-1.23 79	-1.46 75	94	-2.42 52	-1.31 51	94	1	47
JG 21 2288 92881051	9.47	JG 19 1957 JG 19 0660	116	4	5	111	2.17	99	1.70 77	-0.07 70	1.52 73	105	0.07 71	-2.05 79	-6.83 74	81	-0.87 53	-2.51 53	104	2	16
JG 21 2309 92882828	1.85	JG 20 0079 JG 19 1375	132	5	1	102	7.09	107	3.39 73	0.26 63	4.06 73	121	0.16 71	0.12 79	-1.32 74	95	-1.03 51	-0.50 51	92	1	172
JG 21 2312 92881317	3.84	JG 20 1587 JG 19 0724	107	3	3	98	6.59	106	2.69 74	-0.05 65	3.43 70	117	0.06 68	0.15 77	-0.37 72	97	0.82 45	0.09 45	97	2	288
JG 21 2319 92882018	1.98	JG 19 1958 JG 19 1033	105	3	4	101	7.57	108	1.37 75	-0.24 69	1.88 73	107	-0.06 71	-1.11 80	6.18 75	114	0.62 51	0.38 51	103	2	219
JG 21 2340 92873470	3.28	JG 19 1958 JG 17 1073	129	4	2	108	9.60	111	2.63 74	-0.07 66	1.77 71	107	-0.12 69	-2.29 78	1.67 73	103	0.48 52	0.09 52	93	2	43
JG 21 2355 92872274	2.83	JG 20 0079 JG 17 0031	121	5	4 1	100	9.04	110	1.98 76	-1.11 70	-0.80 75	90	0.27 73	-0.10 82	3.69 77	108	6.53 52	1.55 52	100	2	223
JG 21 2394 92870393	6.11	JG 20 1587 JG 15 1211	143	6	2	98	5.22	104	1.98 74	-0.07 63	1.23 73	103	0.30 71	0.15 80	1.63 75	102	-1.06 45	-0.31 45	95	1	286
JG 21 2406 92870732	3.22	JG 19 1957 JG 16 0230	148	5	3	104	4.53	103	2.08 76	0.48 69	1.61 74	106	-0.32 72	-2.26 80	-3.80 75	88	-1.36 54	-0.39 53	99	2	118
JG 21 2423 92883198	2.57	JG 20 0995 JG 19 1511	116	4	4	106	17.67	125	1.09 75	-0.79 66	0.97 73	102	0.01 71	-2.25 80	6.11 75	114	7.42 45	2.14 44	101	2	72
JG 21 2429 92874916	3.93	JG 20 0995 JG 17 2284	139	5	3 1	107	15.76	121	3.00 74	-0.87 66	1.19 71	103	0.29 69	-0.50 78	0.61 73	100	4.65 46	2.05 46	97	2	64
JG 21 2449 92875079	2.54	JG 19 1958 JG 17 2478	98	3	3	98	1.90	98	-0.56 74	-0.84 68	-0.62 72	91	-0.10 70	-1.50 79	8.33 74	120	1.13 52	-0.31 52	95	2	289

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 21 2451 92876374	3.35	JG 19 1958 JG 18 0441	98 3	4			100	3.09	100	1.78 75 111	-0.29 69 95	0.95 74 101	-0.02 72 95	-0.78 80 90	0.58 76 100	-0.50 51 99	-0.29 51 96	104	2	246
JG 21 2455 92881234	5.07	JG 20 0564 JG 19 0697	96 2	3	1		96	6.80	107	1.35 74 106	1.41 66 130	2.46 74 111	0.19 72 108	0.51 81 110	4.98 76 111	0.35 47 102	0.40 47 104	100	2	367
JG 21 2466 92877919	2.95	JG 20 0564 JG 18 1302	103 3	4			98	12.68	116	1.42 75 107	-0.36 68 94	0.94 71 101	0.13 69 104	-0.82 78 89	-0.23 73 98	6.87 47 127	1.70 47 121	104	2	298
JG 21 2468 92877927	2.95	JG 20 0564 JG 18 1302	103 3	3			93	7.48	108	0.57 74 99	-1.10 66 79	1.35 71 104	0.22 69 109	0.37 78 108	4.58 73 110	5.53 47 122	0.83 47 110	94	2	409
JG 21 2478 92875988	8.62	JG 19 1958 JG 18 0188	102 3	3			104	4.42	103	1.02 74 103	-0.96 67 82	-0.64 72 91	0.26 70 112	-1.01 79 87	7.88 74 119	-2.03 51 93	-0.66 51 91	96	2	135
JG 21 2497 92884634	1.40	VK 18 1333 JG 20 0400	106 3	2	1		101	14.46	119	1.48 74 108	0.55 68 113	1.51 72 105	0.08 70 101	-0.86 79 89	11.19 74 127	3.97 51 116	2.09 50 125	96	1	184
JG 21 2532 92886191	8.89	JG 17 3122 JG 20 1029	103 3	2	1		98	5.11	104	2.35 73 116	-0.80 66 85	2.21 74 110	0.19 72 108	-0.20 80 99	3.38 75 107	0.02 54 101	-0.67 53 91	92	2	284
JG 21 2539 92878503	3.73	JG 19 1930 JG 18 1817	103 3	3	1		99	5.99	105	2.09 74 114	0.94 68 121	3.58 72 118	-0.09 70 91	-0.62 79 93	-0.86 74 96	-2.18 52 92	-0.24 51 96	100	2	275
JG 21 2563 92876929	4.21	JG 19 1932 JG 18 0737	105 3	3	1		104	4.29	102	0.22 75 96	-1.34 67 74	-0.96 72 89	0.12 69 103	-1.61 79 77	-3.89 74 88	1.66 48 107	-0.52 48 93	95	2	113
JG 21 2566 92884972	2.71	VK 18 1333 JG 20 0509	90 1	3			106	16.58	123	2.69 73 119	0.60 66 114	3.19 73 116	0.45 71 123	-0.16 80 100	8.83 75 121	1.36 52 106	1.01 52 112	100	2	73
JG 21 2604 92886829	5.94	JG 17 3122 JG 20 1266	92 1	5	1		101	14.55	119	1.92 76 112	-0.07 70 100	0.28 74 97	0.20 72 108	-1.14 81 85	3.04 76 106	6.92 52 127	1.88 52 123	109	2	208
JG 21 2609 92880806	3.22	JG 19 1930 JG 19 0552	121 4	5	1		105	18.41	126	1.71 77 110	-0.12 72 99	3.89 73 120	0.07 71 100	-0.76 80 90	-1.01 75 96	6.49 51 125	2.24 51 127	107	2	112
JG 21 2612 92881432	6.24	JG 19 1977 JG 19 0785	90 2	6			96	-6.43	85	0.66 75 100	-0.92 55 83	-0.94 70 89	0.34 69 117	0.16 78 105	-1.21 72 95	2.14 44 109	-2.73 44 66	114	2	363
JG 21 2620 92874940	2.97	JG 19 1930 JG 17 2305	119 4	3			94	4.93	103	0.60 75 99	1.09 67 124	1.63 74 106	0.01 72 97	0.37 81 108	-4.54 76 87	-0.57 51 98	0.90 50 111	99	2	400
JG 21 2640 92873561	2.59	JG 19 1957 JG 17 1103	112 4	5			99	5.09	104	1.45 77 107	-0.46 71 92	2.13 72 109	0.01 70 97	-0.70 79 91	-1.23 74 95	2.06 52 108	-0.34 51 95	106	2	270
JG 21 2656 92888197	2.00	JG 19 1957 VK 19 0111	127 3	3	1		107	0.82	97	1.53 75 108	-0.33 69 95	1.23 73 103	0.05 71 99	-1.76 79 75	6.95 75 116	-6.26 53 77	-2.35 53 70	96	2	57

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 2662 92883842	2.73	VK 18 1333 JG 20 0092	98	4	3	1	94	-2.68	91	0.05 74	-0.23 68	-0.81 73	0.14 71	-0.12 80	-4.39 75	-1.96 53	-1.14 53	98	2	394		
JG 21 2668 92879139	4.02	JG 19 1930 JG 18 3407	88	2	5	1	101	9.08	110	0.72 75	0.06 70	2.32 75	0.33 73	0.28 82	3.34 77	1.15 50	0.27 50	106	2	195		
JG 21 2671 92886449	1.84	JG 17 3122 JG 20 1134	91	1	2		99	10.65	113	2.61 72	0.55 64	3.55 73	0.08 71	-0.48 80	-0.42 75	1.05 52	0.47 52	94	2	258		
JG 21 2696 92875228	2.54	JG 19 1930 JG 17 2917	99	4	3		100	5.25	104	1.36 74	0.87 67	2.04 74	0.00 72	-1.37 81	10.86 76	-4.44 52	-0.87 51	100	2	239		
JG 21 2717 92876762	2.70	JG 20 0079 JG 18 0670	89	3	2		100	3.65	101	0.47 73	-0.45 65	0.44 72	0.17 70	-0.85 79	0.38 74	0.45 50	-0.84 49	95	1	243		
JG 21 2721 92882455	3.53	JG 19 1958 JG 19 1221	100	4	4		105	7.97	108	1.92 75	-1.08 69	2.44 70	0.23 68	-0.34 77	5.41 72	-0.54 51	-0.31 51	100	2	111		
JG 21 2722 92882463	3.53	JG 19 1958 JG 19 1221	100	4	4		103	5.69	105	2.19 75	-0.83 69	2.26 72	0.00 70	-0.96 78	3.07 74	-0.54 51	-0.44 51	100	2	157		
JG 21 2737 92884378	4.68	JG 19 1958 JG 20 0280	121	4	3		99	-0.68	94	1.09 75	-0.56 67	0.99 71	-0.05 69	-1.27 78	1.99 73	-4.63 51	-1.73 51	97	2	261		
JG 21 2739 92881192	4.90	JG 19 1930 JG 19 0686	157	5	4		99	15.93	122	3.36 76	1.02 69	6.18 73	-0.22 71	-0.90 80	-4.77 75	7.12 50	1.65 50	105	2	253		
JG 21 2746 92879154	2.50	JG 19 1932 JG 18 3543	101	4	4		97	0.51	96	1.91 75	0.12 67	2.08 70	0.04 67	-0.20 77	4.41 70	-2.02 48	-1.23 47	103	2	335		
JG 21 2755 92888098	1.44	JG 19 1957 VK 19 0024	127	3	3		111	10.20	112	2.67 75	0.77 68	3.89 73	0.17 71	-1.56 79	5.96 74	-3.89 51	-1.31 51	101	2	12		
JG 21 2761 92879972	4.05	JG 19 1958 JG 19 0274	110	4	3		104	3.65	101	1.67 74	-0.84 67	0.67 71	0.14 69	-1.09 78	3.94 73	-4.50 51	-1.03 50	98	2	142		
JG 21 2773 92887769	1.75	JG 19 1957 VK 16 0070	137	5	3		104	-2.59	91	0.94 75	-0.13 68	0.83 74	0.07 72	-1.54 80	-1.62 76	-8.34 54	-2.98 53	98	2	134		
JG 21 2785 92887587	2.56	JG 19 1977 JG 20 1624	117	4	4		93	-2.46	91	0.25 74	-0.41 65	-0.56 70	0.16 67	-0.06 78	1.02 72	0.34 44	-1.25 43	102	2	415		
JG 21 2791 92887025	2.40	JG 19 1958 JG 20 1379	96	3	4		107	5.59	105	1.29 75	-0.23 69	0.52 73	0.11 71	-1.69 80	10.02 75	-2.74 50	-0.88 50	102	2	63		
JG 21 2800 92885532	1.38	VK 18 1333 JG 20 0724	98	2	4		106	16.40	122	1.45 75	-0.55 69	1.27 74	0.34 72	-0.81 80	6.16 75	5.78 52	1.67 52	101	2	80		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	Akk		Indeks	Akk					Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05						
JG 21 2810 92877117	3.01	JG 19 1930 JG 18 0847	102	4	3		97	4.34	102		0.47 74	0.19 67	1.24 103		-0.14 70	-1.00 79	-1.17 74	95		-0.26 50	0.20 100	97	2	311		
JG 21 2814 92881788	1.30	XP 19 0441 JG 19 0932	106	4	3	1		105	7.37	107		1.01 75	0.42 69	0.70 100		-0.02 73	-1.37 81	-3.94 77	88		-2.90 53	0.42 105	98	2	95	
JG 21 2835 92878354	2.62	JG 20 0079 JG 18 1513	91	3	2	1		105	8.23	109		3.49 73	0.50 66	2.85 112		0.26 70	-0.19 79	-3.67 74	89		-1.59 52	-0.40 95	95	2	104	
JG 21 2840 92874239	4.16	JG 19 1977 JG 17 1426	122	5	5			92	2.47	99		2.14 76	0.23 67	1.57 106		0.07 72	-0.15 81	1.51 76	102		1.12 45	-0.53 93	111	2	422	
JG 21 2851 92873397	3.67	JG 19 1977 JG 17 1034	104	4	2			95	-3.84	89		0.48 72	0.05 60	-0.57 102		0.27 66	0.12 77	-2.81 71	91		-2.71 46	-1.92 45	92	2	389	
JG 21 2865 92887934	1.48	JG 19 1957 VK 18 0071	146	4	2			107	3.63	101		1.06 74	-1.22 66	0.69 77		0.38 70	-1.12 78	1.46 73	102		-4.76 52	-2.14 82	91	2	54	
JG 21 2878 92883537	5.19	JG 19 1957 JG 19 2627	104	3	4			109	7.79	108		1.31 75	-1.00 69	0.79 81		0.02 69	-2.08 78	-2.84 73	91		0.71 52	-0.39 103	101	2	33	
JG 21 2887 92883685	1.87	VK 18 1333 JG 20 0041	99	2	5			99	19.29	127		2.80 79	0.97 72	3.44 121		0.30 70	-0.07 79	8.02 101	74	119		7.28 52	2.37 128	112	2	265
JG 21 2898 92878818	4.73	JG 19 1930 JG 18 2721	91	2	4			104	15.54	121		1.51 75	0.81 68	3.97 118		0.10 69	-0.62 78	8.02 73	119		2.83 50	1.42 117	104	2	129	
JG 21 2900 92875954	3.02	JG 19 1930 JG 18 0179	99	4	5			98	5.98	105		1.72 76	-0.16 70	2.33 98		0.01 68	-0.68 77	2.24 72	104		1.77 51	-0.15 98	106	2	295	
JG 21 2909 92885169	2.50	JG 19 1958 JG 20 0582	124	4	2			104	2.91	100		3.06 74	-0.69 65	2.68 87		0.06 70	-1.09 78	2.52 73	105		-5.38 51	-1.83 80	93	2	124	
JG 21 2913 92886886	1.67	VK 18 1333 JG 20 1298	110	3	4			107	22.77	133		2.76 75	0.54 69	5.35 113		0.35 73	-0.40 81	4.44 77	110		3.57 52	1.94 124	103	2	65	
JG 21 2932 92887405	10.95	JG 17 3122 JG 20 1540	91	2	5			101	10.07	112		2.03 76	-0.83 70	1.80 84		0.25 71	-0.71 80	0.22 75	99		6.55 53	0.15 101	108	2	192	
JG 21 2941 92885029	2.62	JG 19 1932 JG 20 0534	94	2	3			106	1.62	98		1.51 74	-1.01 65	-0.83 81		0.20 69	-1.15 78	-2.15 73	93		-0.42 47	-1.21 84	96	2	83	
JG 21 2948 92877166	4.77	JG 19 1957 JG 18 0862	96	3	1			118	11.19	114		2.48 72	-1.05 63	3.12 80		0.36 69	-1.88 77	0.33 72	99		-3.89 51	-1.80 50	91	1	2	
JG 21 2968 92873702	3.74	JG 19 1930 JG 17 1170	102	3	3			98	3.85	102		0.53 74	0.65 67	0.81 101		-0.06 69	-0.37 79	5.36 74	112		0.07 49	0.54 106	99	2	292	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05				
JG 21 2969 92873173	4.93	JG 19 1930 JG 17 0764	108	5	3	99	7.06	107	0.37 75	-0.22 67	1.11 72	0.18 70	-0.32 79	2.44 74	1.88 51	0.32 50	96	2	251	
JG 21 2984 92887520	10.30	JG 17 3122 JG 20 1614	102	3	4	94	4.45	103	1.98 75	-0.46 69	1.95 72	0.00 70	-0.24 79	2.07 74	3.78 54	0.05 53	102	2	399	
JG 21 2994 92872407	3.96	JG 19 1930 JG 17 0128	124	5	3	96	3.06	100	0.72 75	-0.15 67	0.12 73	0.10 71	0.14 80	6.18 75	-0.09 51	0.44 51	96	2	353	
JG 21 3048 92884345	5.12	JG 19 1932 JG 20 0272	89	2	3	97	-1.09	93	1.07 73	0.47 64	-0.06 73	-0.17 70	-0.91 79	-2.46 75	-1.60 46	-0.48 46	98	2	326	
JG 21 3052 92875210	1.48	XP 19 0441 JG 17 2907	113	4	2	97	2.55	99	1.25 74	0.28 67	0.58 71	-0.15 70	-0.61 78	0.63 73	-0.86 53	0.46 53	92	2	324	
JG 21 3076 92885219	2.18	JG 17 3122 JG 20 0601	95	2	2	99	4.12	102	2.39 73	-0.87 65	1.65 72	0.26 70	0.07 79	-3.91 74	0.76 53	-0.72 53	92	2	273	
JG 21 3082 92886571	2.26	JG 17 3122 JG 20 1170	89	1	3	97	5.36	104	1.49 73	-0.07 66	1.46 74	0.38 72	0.29 81	6.56 76	-1.90 52	-0.58 52	99	2	321	
JG 21 3090 92887553	1.85	JG 19 1977 JG 20 1618	92	2	4	100	-0.65	94	1.27 73	-0.24 63	-0.57 71	0.35 68	0.04 79	-1.74 73	-1.51 43	-1.47 42	102	2	222	
JG 21 3096 92873926	3.32	JG 20 0564 JG 17 1280	129	5	4 1	94	4.54	103	1.10 76	0.85 68	1.47 73	-0.06 71	-0.31 80	-2.21 75	0.88 48	0.49 48	105	2	395	
JG 21 3100 92888320	1.63	JG 19 1957 VK 19 0435	233	5	3	106	8.70	110	1.31 76	0.74 68	1.83 72	0.20 70	-1.15 78	-0.50 74	-1.04 52	-0.50 51	100	2	77	
JG 21 3105 92888239	3.23	JG 19 1957 VK 19 0223	159	4	4	113	8.24	109	2.67 76	0.13 69	2.32 74	-0.08 73	-2.77 80	1.84 76	-4.29 53	-1.24 52	105	2	5	
JG 21 3129 92874718	2.24	JG 19 1957 JG 17 2023	108	3	3	102	4.33	102	1.65 75	0.00 68	1.99 73	0.25 71	0.02 79	0.93 74	-2.52 52	-0.83 51	97	2	181	
JG 21 3157 92877786	3.24	JG 19 1957 JG 18 1197	111	4	2	95	-5.87	86	0.25 74	0.73 66	0.93 73	0.03 71	-0.14 79	-2.13 75	-8.41 53	-2.41 53	93	2	380	
JG 21 3165 92888486	5.17	JG 19 1958 VK 20 0220	106	3	4	104	8.29	109	2.14 75	0.04 68	1.52 72	-0.11 70	-1.47 79	-0.98 74	-0.33 49	0.59 49	103	2	126	
JG 21 3173 92877455	1.94	JG 19 1957 JG 18 1053	103	4	3	96	-0.99	94	-0.29 75	-1.42 68	-0.42 71	0.17 69	-0.58 78	3.07 73	0.22 53	-1.46 52	94	2	361	
JG 21 3185 92877091	0.78	XP 19 0441 JG 18 0828	114	4	2	97	1.62	98	-0.34 74	-0.58 67	-0.87 71	0.05 69	-0.41 78	3.23 73	0.69 55	0.18 55	90	2	310	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 21 3201 92884527	5.51	JG 19 1958 JG 20 0327	110	3	3	104	5.88	105	3.66 74	-0.70 129	3.45 73	118	0.07 71	-0.68 80	7.22 75	117	-2.01 51	-0.99 87	97	2	141
JG 21 3202 92884519	5.51	JG 19 1958 JG 20 0327	110	3	1	104	3.21	101	2.12 72	-0.86 63	1.18 72	103	0.21 70	-0.75 79	9.46 74	123	-2.76 49	-1.37 82	91	1	123
JG 21 3236 92888288	2.39	JG 19 1957 VK 19 0321	120	3	4	99	4.88	103	0.28 76	-0.39 69	1.75 73	107	0.21 71	-0.32 79	-3.24 74	90	0.75 51	-0.72 91	102	2	272
JG 21 3244 92887793	2.00	JG 19 1957 VK 17 0158	139	5	3	110	2.77	100	1.32 75	-0.63 68	-0.71 73	91	0.32 71	-1.47 79	4.05 75	109	-3.52 51	-1.83 77	97	2	21
JG 21 3275 92876267	6.41	JG 19 1932 JG 18 0323	96	3	3	100	-0.50	94	0.92 74	-0.54 66	-0.79 71	90	0.12 69	-0.84 78	2.81 73	106	-2.18 48	-1.19 85	97	2	232
JG 21 3278 92872217	5.91	JG 19 1932 JG 17 0020	140	5	1	103	-0.67	94	1.06 73	-0.17 61	-0.60 72	91	-0.05 70	-1.84 78	-0.84 73	96	-0.47 47	-1.55 80	92	1	160
JG 21 3286 92874353	1.16	XP 19 0441 JG 17 1501	93	4	3	94	-3.96	89	0.30 74	-0.22 68	-0.18 73	94	-0.06 71	-0.15 80	-3.74 75	89	-4.63 54	-0.95 88	96	2	398
JG 21 3291 92882471	3.21	JG 19 1930 JG 19 1224	118	4	1	101	11.97	115	2.07 72	1.26 62	4.13 72	122	0.08 70	-0.45 79	0.50 74	100	-0.06 49	0.60 100	92	1	215
JG 21 3323 92884592	3.20	VK 18 1333 JG 20 0344	100	2	4	98	10.39	112	1.38 75	-0.53 69	2.39 73	111	0.39 71	0.72 80	8.60 75	120	4.34 52	0.79 109	103	2	308
JG 21 3338 92876903	4.13	JG 19 1932 JG 18 0713	105	3	2	104	4.85	103	1.75 73	-0.01 64	-0.09 70	95	0.23 68	-1.01 77	3.28 72	107	-1.47 48	-0.65 95	93	2	137
JG 21 3352 92870997	1.28	XP 19 0441 JG 16 0557	118	5	2	92	-3.96	89	-0.34 74	-0.71 67	0.11 72	96	-0.17 70	-0.67 78	-1.22 74	95	-4.58 55	-1.12 83	90	2	424
JG 21 3378 92888064	1.79	JG 19 1957 VK 19 0012	160	4	5 1	106	7.61	108	1.65 77	0.67 71	1.70 76	106	0.12 74	-0.42 82	-2.08 78	93	0.78 51	0.38 104	107	2	85
JG 21 3389 92887033	3.03	JG 19 1932 JG 20 1383	120	4	3	104	2.61	100	2.43 74	0.30 65	2.04 71	108	-0.06 69	-1.39 78	-1.40 73	95	-4.25 47	-1.37 82	97	2	131
JG 21 3395 92879162	5.15	JG 19 1930 JG 18 3556	87	2	1	99	1.68	98	1.49 71	0.24 60	0.99 70	102	0.05 67	-0.84 77	-3.97 72	88	-3.85 47	-1.07 86	88	2	266
JG 21 3398 92883735	3.89	JG 19 1958 JG 20 0051	101	3	4	102	9.28	111	3.04 75	-0.02 69	4.43 72	124	-0.02 71	-0.69 79	8.80 74	121	-1.31 51	-0.09 98	104	2	178
JG 21 3406 92872167	3.61	JG 19 1930 JG 17 0011	146	6	2	93	6.01	105	-1.56 74	0.17 66	-0.11 73	95	0.02 71	0.08 79	1.36 75	102	5.60 51	1.67 120	94	1	417

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP AM			Speengewig			Ligg. gewig	SVG VD SL			Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste				2de	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk						Indeks	Akk	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05			
JG 22 0063 93850162	4.66	JG 20 2382 VK 19 1022	144	3	4	99	20.39	129		2.50 75	0.44 118	3.74 119		0.00 71	-0.65 80	1.59 102		9.17 47	3.30 140	108	2	212
JG 22 0070 93850261	1.91	JG 20 0100 JG 19 1366	90	2	3	101	15.84	122		0.31 74	-0.60 66	-0.41 93		0.36 70	-1.13 78	7.49 118		7.72 48	1.86 123	101	2	168
JG 22 0072 93850287	1.36	MR 20 0376 JG 18 3567	92	3	4	98	-3.88	89		1.21 75	-1.09 70	1.31 104		0.04 71	-0.48 79	3.32 107		-5.93 55	-2.38 70	107	2	233
JG 22 0084 93850402	0.99	MR 20 0376 JG 18 1946	97	3	4 1	93	-0.39	95		1.09 76	-0.88 71	3.15 116		-0.05 72	0.30 80	2.91 107		-1.65 55	-1.06 86	108	2	341
JG 22 0105 93850642	3.31	JG 20 1868 JG 18 1954	111	4	4	113	14.07	119		2.16 75	-0.71 67	2.58 112		-0.05 70	-2.63 80	-2.40 92		2.07 47	0.30 103	105	2	9
JG 22 0112 93850725	2.58	JG 20 2382 JG 18 2750	120	4	3	98	17.09	124		2.87 74	1.34 66	5.60 129		-0.10 69	-0.46 78	3.94 108		3.77 47	2.14 126	104	2	245
JG 22 0114 93850741	5.59	JG 19 1957 JG 18 2404	110	3	2	113	9.63	111		2.00 74	-0.64 67	1.39 104		0.25 72	-2.06 80	-0.25 98		-1.60 53	-1.15 85	94	2	8
JG 22 0115 93850766	5.59	JG 19 1957 JG 18 2404	110	3	2	111	7.62	108		2.37 74	-0.19 67	1.80 107		0.03 70	-2.21 78	-5.16 85		-1.63 53	-1.09 86	95	2	17
JG 22 0129 93850840	1.29	MR 20 0376 JG 18 3296	125	5	2	104	-5.52	86		2.24 74	-1.60 67	2.30 110		-0.06 71	-0.91 79	-0.90 96		-7.25 55	-3.29 59	94	2	96
JG 22 0147 93850980	2.03	VK 18 1333 JG 19 1766	93	3	2	106	11.58	114		1.32 73	-0.75 65	-0.05 95		0.54 70	-1.08 79	13.68 134		0.59 51	-0.23 97	97	1	61
JG 22 0154 93851087	4.84	JG 20 1868 JG 20 0133	92	2	2 1	100	4.18	102		0.34 72	-0.99 64	-0.42 93		0.02 69	-1.44 78	-0.56 97		-0.74 44	-0.19 97	96	1	197
JG 22 0167 93851244	2.13	JG 20 0100 JG 19 0618	93	2	5	100	18.44	126		0.58 76	-1.30 70	-0.82 90		0.42 72	-0.48 80	13.47 133		14.98 48	3.16 139	114	2	192
JG 22 0172 93851285	3.53	JG 20 2382 JG 18 3186	103	3	2 1	98	19.66	128		2.35 73	-0.36 66	4.45 124		0.07 69	0.02 79	10.13 102		9.88 46	3.12 138	97	1	232
JG 22 0181 93851384	5.98	JG 19 1957 JG 19 3069	99	3	5	99	7.20	107		1.74 76	0.30 71	1.86 108		-0.01 72	-0.94 80	1.55 102		1.12 52	0.22 102	115	2	216
JG 22 0183 93851400	1.42	JG 19 1957 JG 19 2101	83	2	1	102	0.37	96		0.94 71	0.50 61	1.56 112		0.02 70	-1.34 79	5.43 112		-5.24 50	-2.06 74	93	1	155
JG 22 0184 93851426	1.05	MR 20 0376 JG 17 3278	96	3	3	93	-3.70	89		-0.49 74	-1.04 68	0.56 99		0.18 70	1.04 79	7.27 117		-1.57 53	-1.11 86	99	2	348

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0186 93851467	1.73	VK 18 1333 JG 19 2802	95	2	2	97	14.31	119	1.51 73	0.42 108	2.04 70	108	0.13 68	-0.65 77	2.34 72	104	5.49 50	1.80 122	98	1	265
JG 22 0188 93851483	3.55	JG 20 0564 JG 19 0082	91	3	1	103	5.14	104	1.78 71	0.86 59	1.38 70	104	0.03 68	-1.35 77	-2.58 72	92	-3.98 44	-0.70 85	94	1	120
JG 22 0192 93851525	0.97	MR 20 0376 JG 19 1951	98	3	1	99	3.93	102	2.37 72	-0.23 63	3.23 72	116	-0.04 70	-0.81 79	-0.16 74	98	-2.89 52	-1.06 90	93	1	215
JG 22 0193 93851541	0.97	MR 20 0376 JG 19 1951	98	3	2	104	4.56	103	3.20 73	-0.74 66	3.76 72	120	0.09 70	-0.64 79	4.36 74	110	-4.04 53	-1.54 85	96	2	103
JG 22 0196 93851582	3.91	JG 20 2382 JG 19 2263	99	3	1	94	11.07	114	1.67 71	0.25 59	2.82 70	113	0.01 67	0.04 77	5.53 71	113	5.77 43	1.77 123	93	1	336
JG 22 0204 93851624	6.85	JG 20 0564 JG 18 2653	109	3	1	103	6.66	106	1.39 72	-0.40 60	-0.29 72	93	0.23 70	-1.37 79	-0.45 74	97	0.55 44	-0.43 103	93	1	122
JG 22 0207 93851665	1.96	VK 18 1333 JG 19 2576	93	3	5	105	15.64	121	3.19 76	-0.98 70	2.47 74	111	0.48 72	0.15 81	9.69 76	123	4.95 51	1.25 119	113	2	81
JG 22 0213 93851723	2.56	JG 20 1868 VK 17 1226	126	4	2	104	-0.83	94	1.98 74	-0.99 63	1.65 71	106	0.09 69	-1.46 78	0.85 72	100	-6.80 48	-2.90 75	94	2	95
JG 22 0222 93851780	4.67	JG 20 1571 JG 19 3082	88	1	3 1	100	8.89	110	-0.15 73	-0.64 64	0.09 73	96	0.08 71	-1.13 80	4.18 75	109	4.11 43	0.94 116	99	2	195
JG 22 0229 93851889	2.66	JG 20 2382 JG 18 2152	138	5	2	97	13.77	118	1.93 74	0.54 65	3.36 73	117	-0.15 71	-0.82 80	-0.49 75	97	4.92 46	2.11 119	97	1	271
JG 22 0236 93851947	1.95	JG 20 1868 JG 19 2932	108	4	1	94	-4.73	87	-0.14 72	-0.80 60	-1.09 71	88	-0.13 69	-1.41 78	-6.27 73	82	-5.39 45	-1.71 80	93	1	333
JG 22 0237 93851962	2.63	JG 19 1957 JG 18 2825	93	3	2	105	3.60	101	1.47 73	0.02 65	0.79 73	100	0.00 71	-2.37 80	-1.33 75	95	-3.17 50	-1.78 49	97	1	79
JG 22 0249 93852085	1.28	JG 20 2382 VK 19 0169	104	3	5	92	6.58	106	0.88 76	-0.56 68	1.56 73	105	-0.15 71	-0.08 80	-0.10 75	98	5.74 47	1.64 123	110	2	367
JG 22 0258 93852226	3.62	JG 20 1571 JG 17 0238	142	5	3	95	6.10	105	2.42 74	0.92 65	3.63 74	119	-0.23 71	0.22 81	-2.11 76	93	1.44 45	1.22 106	102	2	324
JG 22 0262 93852242	2.24	JG 20 0564 VK 18 1040	117	3	2	97	-2.01	92	0.72 73	-0.02 62	0.03 72	95	0.10 69	-0.92 79	-5.97 73	83	-4.83 45	-1.98 82	95	2	268
JG 22 0271 93852366	3.12	JG 20 1571 JG 18 2736	113	5	1	94	2.94	100	1.92 72	0.08 58	1.77 69	107	-0.02 66	0.25 77	0.77 71	100	1.45 42	0.29 106	93	1	330

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0281 93852440	3.02	JG 20 1868 JG 19 3013	108	4	2	96	-6.29	85	-0.90 73	-1.31 63	-1.88 70	83	-0.01 68	-0.91 77	0.36 72	99	-4.79 46	-1.81 46	95	1	298
JG 22 0282 93852465	6.33	JG 20 2382 JG 19 2213	124	4	3	93	8.15	109	2.24 74	0.30 65	2.90 71	114	-0.01 69	0.62 78	0.41 73	99	4.38 47	1.57 47	102	2	345
JG 22 0283 93852481	1.41	MR 20 0376 JG 19 3015	129	5	2	102	0.15	96	1.26 74	-0.03 67	1.99 74	108	0.01 72	-0.81 80	3.45 76	107	-5.36 54	-1.77 54	97	1	153
JG 22 0298 93852689	1.11	MR 20 0376 JG 20 0343	111	3	3	98	0.60	96	2.62 75	-0.57 68	3.84 74	120	0.05 72	-0.08 80	-0.45 76	97	-6.36 55	-1.94 55	105	3	257
JG 22 0300 93852721	3.28	JG 20 1868 JG 17 2274	114	5	4	95	2.27	99	1.22 75	0.04 68	-0.61 74	91	-0.06 71	-0.51 81	-6.02 76	83	1.70 47	0.63 47	109	2	323
JG 22 0308 93852846	3.04	MR 20 0376 JG 19 1652	99	2	2	101	-1.76	92	1.05 73	-0.40 66	2.32 72	110	-0.22 70	-1.47 79	-5.93 74	83	-5.58 53	-2.12 53	96	2	172
JG 22 0311 93852861	2.33	JG 20 0100 JG 17 1312	132	5	2	93	11.82	115	0.07 74	-1.56 66	1.09 73	102	0.24 71	0.39 79	4.22 74	109	11.48 49	2.09 48	95	1	342
JG 22 0314 93852903	8.38	JG 20 2382 JG 18 3118	97	4	1	102	15.29	121	2.35 71	0.00 61	2.72 71	113	-0.03 69	-0.88 78	0.32 73	99	6.48 46	2.23 46	93	1	134
JG 22 0315 93852929	1.95	VK 18 1333 JG 19 1736	131	4	3	103	16.91	123	0.82 75	-0.91 68	0.18 71	96	0.61 69	0.33 78	7.55 73	118	7.28 51	2.24 51	98	1	115
JG 22 0318 93852960	5.80	JG 20 1571 JG 17 3430	102	4	1	91	3.03	100	1.68 72	-0.34 58	1.92 70	108	-0.15 68	-0.05 78	-1.90 72	93	3.17 42	0.53 42	93	1	369
JG 22 0327 93853067	4.09	JG 19 1957 JG 17 1705	97	3	1	102	3.26	101	1.34 72	0.00 63	1.99 71	108	-0.06 69	-1.50 78	-2.11 73	93	-3.44 50	-1.29 50	93	1	140
JG 22 0338 93853125	4.39	MR 20 0376 JG 19 3232	97	2	2	114	9.68	111	2.28 73	-0.68 66	2.74 74	113	0.16 72	-1.86 80	-4.27 76	87	-4.17 52	-1.17 52	94	2	3
JG 22 0342 93853166	2.96	JG 20 1868 JG 18 2466	101	3	3	99	7.02	107	1.36 74	0.61 66	1.22 70	103	-0.12 68	-1.72 77	-3.82 72	88	1.23 47	0.15 47	105	2	227
JG 22 0348 93853224	3.42	JG 20 2382 JG 17 2576	115	5	4	96	14.61	119	1.65 75	0.85 68	3.06 73	115	0.22 70	0.71 80	3.10 75	106	4.52 47	2.40 47	110	2	299
JG 22 0354 93853281	1.94	VK 18 1333 JG 18 3389	102	3	3	98	3.64	101	0.88 74	0.05 68	1.71 71	106	0.19 69	0.29 77	-2.21 72	93	-1.63 52	-0.35 52	99	2	253
JG 22 0356 93853307	4.43	JG 20 2382 JG 19 2040	94	3	2	99	21.33	131	3.78 72	0.38 62	5.75 71	132	0.01 69	-0.27 78	1.59 73	102	7.62 43	2.98 43	97	1	213

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0370 93853448	7.63	JG 20 2382 JG 18 0984	99	3	2	90	18.06	125	1.58 73	0.29 109	3.40 117	-0.11 69	-0.04 78	-1.53 94	11.52 46	3.90 145	96	1	383		
JG 22 0371 93853463	7.63	JG 20 2382 JG 18 0984	99	3	4	92	20.14	129	3.16 75	0.37 109	4.35 123	-0.03 69	0.40 78	-0.06 98	11.49 48	4.12 145	111	2	366		
JG 22 0375 93853505	3.95	JG 19 1957 JG 20 1413	92	2	4	96	3.36	101	-0.48 75	-0.20 69	-0.15 97	0.18 70	-1.25 78	4.93 111	-1.21 51	-1.07 96	108	2	287		
JG 22 0378 93853547	3.42	JG 20 0564 JG 17 1644	108	4	2	95	-1.16	93	0.52 73	0.88 63	0.42 98	0.06 71	-0.62 80	-12.86 75	-4.77 46	-1.45 81	97	2	321		
JG 22 0382 93853588	1.96	JG 19 1957 VK 19 1379	129	3	2	107	5.70	105	1.07 74	-0.14 65	0.86 99	0.27 72	-1.13 80	-4.51 76	-3.22 49	-1.18 85	97	1	55		
JG 22 0384 93853604	1.01	MR 20 0376 JG 19 3027	120	4	2	106	10.44	113	3.07 74	-1.15 66	3.33 78	0.27 70	0.15 79	5.01 104	1.26 52	0.31 103	96	1	60		
JG 22 0386 93853620	2.79	JG 20 1868 JG 19 2483	91	2	1	95	0.49	96	1.15 71	-0.59 60	0.23 89	0.03 69	-0.90 78	-4.03 73	-3.04 45	-1.07 86	93	1	309		
JG 22 0389 93853687	3.72	JG 19 1957 JG 18 1599	94	3	3	100	0.90	97	0.69 74	-0.02 67	1.12 101	-0.06 69	-1.47 77	11.49 72	-3.43 52	-1.50 81	101	2	202		
JG 22 0390 93853703	3.24	VK 18 1333 JG 18 2803	117	5	4	93	3.51	101	-0.44 76	0.22 70	-0.18 106	0.27 69	0.50 78	7.35 73	-0.06 53	0.31 100	108	2	347		
JG 22 0393 93853745	4.75	JG 19 1957 JG 19 3032	114	4	4	109	8.86	110	2.21 76	-0.94 69	1.08 82	0.20 69	-2.00 78	1.05 73	-1.36 52	-0.95 95	106	2	30		
JG 22 0398 93853844	3.13	JG 20 2382 JG 19 2936	91	2	2	98	14.39	119	1.14 72	-0.47 63	1.54 92	0.32 67	-0.12 77	7.08 72	5.75 45	1.74 123	95	2	252		
JG 22 0403 93853885	2.60	JG 19 1957 JG 18 2382	98	3	2	105	0.93	97	0.55 73	-0.03 65	-0.03 101	0.15 70	-1.52 79	-8.08 74	-5.57 51	-1.94 75	95	2	88		
JG 22 0410 93854008	1.06	MR 20 0376 JG 19 3085	97	3	3	91	-1.88	92	1.67 74	-0.54 68	1.74 90	-0.11 72	0.15 80	-7.90 75	-1.30 53	-0.76 96	104	2	378		
JG 22 0411 93854024	1.69	JG 20 0100 JG 19 2488	93	2	2	101	14.43	119	2.44 73	-1.09 64	2.79 79	0.28 70	-0.21 79	0.74 99	6.44 46	1.27 125	95	1	162		
JG 22 0413 93854040	3.04	JG 20 1868 JG 18 3197	107	4	1 1	98	-2.04	92	0.64 72	-0.55 64	0.04 90	-0.08 70	-1.32 79	-1.99 74	-3.80 46	-1.59 80	93	1	256		
JG 22 0414 93854065	3.04	JG 20 1868 JG 18 3197	107	4	2	97	-2.96	90	0.54 73	0.06 64	-0.64 103	-0.15 70	-1.87 79	-7.33 74	-5.09 48	-1.78 81	97	2	272		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 0415 93854081	1.84	VK 18 1333 JG 19 1998	126 4	1	97	12.56	116			1.45	0.00	2.54	0.23	0.17	10.82	2.76	1.47	93	1	270
JG 22 0421 93854164	2.07	JG 20 1868 JG 17 2635	159 6	2	93	-1.76	92			-0.67	-1.94	-2.15	-0.07	-0.80	-0.72	1.92	-0.05	94	1	351
JG 22 0428 93854263	2.63	JG 20 2382 JG 17 3308	140 5	2	97	19.29	127			2.21	-0.29	4.35	-0.08	-0.34	-4.41	10.31	3.38	95	1	266
JG 22 0430 93854289	5.47	JG 20 1868 JG 16 1700	115 4	2	99	4.58	103			0.70	-0.27	0.31	-0.04	-1.13	-0.20	-0.56	0.16	96	1	230
JG 22 0435 93854347	2.01	JG 19 1957 JG 18 1254	126 5	1	105	9.42	111			1.99	0.43	3.01	0.02	-1.78	-2.81	-0.84	-0.68	94	1	92
JG 22 0443 93854420	3.69	JG 20 1868 VK 19 1073	126 3	4	108	17.03	124			2.52	-0.69	1.64	0.57	-0.69	5.73	0.90	0.77	109	2	36
JG 22 0459 93854644	2.80	JG 20 1868 JG 18 2939	100 4	2	97	1.55	98			0.33	-2.01	-1.19	0.31	-0.95	0.43	-1.48	-1.39	96	1	273
JG 22 0461 93854685	2.14	VK 18 1333 JG 18 2923	129 4	2	100	9.31	111			3.01	1.21	2.44	0.21	0.67	1.24	1.47	1.20	97	2	196
JG 22 0463 93854701	2.96	JG 20 0564 JG 19 2156	118 4	3	106	4.38	103			2.87	-0.01	1.82	0.09	-1.16	-1.88	-3.78	-1.22	101	2	57
JG 22 0468 93854768	1.97	JG 20 0100 JG 19 1577	107 4	2	105	17.60	124			1.26	-1.92	0.98	0.30	-1.44	5.95	9.85	1.69	94	1	84
JG 22 0481 93854867	1.76	JG 20 2382 JG 19 1931	91 4	4	99	10.13	112			0.13	-0.65	1.32	0.37	0.16	1.70	3.07	0.72	105	2	226
JG 22 0485 93854909	1.68	VK 18 1333 JG 18 3519	117 5	3	104	14.38	119			3.43	0.07	3.78	0.33	0.28	2.08	0.79	1.05	101	2	105
JG 22 0487 93854941	1.04	MR 20 0376 JG 17 2846	122 5	1	102	3.42	101			2.78	-1.97	2.29	0.04	-0.94	-1.06	-2.06	-1.26	92	1	142
JG 22 0490 93854982	4.11	JG 20 1868 JG 18 1891	109 4	2	107	6.41	106			2.84	-0.36	-0.10	0.05	-1.88	1.87	-2.01	-0.31	96	2	47
JG 22 0495 93855047	2.84	VK 18 1333 JG 20 0640	91 1	4	107	15.73	121			1.96	0.32	2.08	0.39	-0.92	2.24	2.50	0.75	109	2	48
JG 22 0515 93855286	1.59	VK 18 1333 JG 19 1804	117 4	4	104	16.34	122			2.32	0.12	2.49	0.25	-0.75	-3.75	1.99	1.52	108	2	98

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0523 93855344	1.68	JG 20 2382 VK 19 1186	97	2	3	99	9.44	111	1.59 74	-0.10 109	2.40 72	111	0.09 69	-0.42 79	0.11 73	99	1.54 45	0.69 106	103	2	221
JG 22 0539 93855542	13.03	JG 20 1571 JG 17 3062	117	5	1	92	0.81	97	0.28 72	-0.77 96	-0.32 58	86	-0.02 67	-0.11 77	1.72 100	71	2.12 42	0.31 103	92	1	362
JG 22 0547 93855625	4.37	JG 20 1868 JG 19 0615	96	3	3	94	-4.37	88	1.61 74	-0.42 109	0.71 66	93	-0.03 70	-0.19 79	0.25 74	99	-5.01 48	-1.66 81	101	2	331
JG 22 0550 93855666	2.80	VK 18 1333 JG 20 1987	92	3	3	106	7.76	108	0.83 74	-1.39 102	0.45 67	73	0.64 68	-0.02 77	7.49 102	72	-2.13 53	-0.91 92	98	2	67
JG 22 0554 93855740	2.58	MR 20 0376 JG 19 1984	83	2	1	108	1.16	97	2.14 71	-1.25 114	2.58 62	76	0.08 70	-1.16 79	-1.49 74	94	-6.27 52	-2.42 77	93	1	40
JG 22 0555 93855765	1.13	MR 20 0376 JG 19 1783	99	3	3	103	6.49	106	2.40 74	-1.29 117	4.25 68	75	-0.06 70	-0.90 79	0.27 74	99	-1.41 54	-0.81 95	100	2	119
JG 22 0570 93855948	1.98	JG 20 1868 JG 17 2585	128	5	1	95	7.37	107	2.72 72	-0.23 120	3.32 62	97	-0.03 70	-0.47 79	-7.37 74	79	0.87 47	0.16 104	90	2	318
JG 22 0576 93856003	1.21	MR 20 0376 JG 19 2395	119	3	3	104	14.16	119	2.63 75	-1.70 119	3.98 69	67	0.30 69	0.28 78	5.69 106	73	5.82 53	1.03 123	97	1	99
JG 22 0581 93856060	7.25	JG 20 0564 JG 16 0585	174	6	3	100	7.36	107	2.28 75	-0.39 115	0.66 67	93	0.11 68	-0.48 77	-1.36 72	95	2.80 49	0.73 111	101	2	203
JG 22 0587 93856128	1.84	VK 18 1333 JG 19 1999	121	4	3	96	11.36	114	1.10 75	-0.23 104	0.97 68	97	0.24 71	-0.13 80	7.70 100	75	3.88 53	1.52 115	101	2	295
JG 22 0603 93856326	3.78	JG 20 2382 JG 19 1682	122	4	2	95	10.09	112	0.92 73	-0.28 102	1.33 64	96	-0.02 70	-0.07 79	2.13 101	74	8.04 46	2.17 131	96	1	312
JG 22 0604 93856342	3.78	JG 20 2382 JG 19 1682	122	4	2	97	9.73	111	3.31 73	-0.08 125	2.01 64	100	0.22 70	0.63 79	8.07 112	74	5.04 48	1.41 120	97	2	269
JG 22 0609 93856409	1.01	MR 20 0376 JG 18 2197	121	4	1	114	11.42	114	2.39 73	-1.98 116	3.72 64	61	0.21 69	-1.51 78	7.17 79	73	-1.14 52	-0.98 96	91	1	6
JG 22 0612 93856466	4.89	JG 20 0564 JG 16 2944	134	5	1	102	5.79	105	1.84 72	-0.02 111	1.02 61	101	0.10 68	-0.87 77	-2.26 72	92	0.35 46	-0.18 102	93	1	146
JG 22 0620 93856524	1.18	MR 20 0376 JG 19 3078	114	3	4	104	4.74	103	1.79 76	-1.98 111	2.70 70	61	0.27 69	0.03 78	5.58 103	73	2.00 53	-1.11 108	105	2	97
JG 22 0628 93856623	2.05	JG 20 1868 JG 18 3175	99	3	5	98	1.21	97	0.15 76	-0.32 95	-0.93 69	89	-0.16 70	-1.39 79	1.11 74	101	0.36 48	0.05 102	113	2	258

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 22 0638 93856722	2.42	VK 18 1333 JG 17 3002	103	4	3	99	13.62	118	1.18 75	-0.10 105	1.42 72	104	0.48 70	-0.13 79	0.93 100	74	101	1.84 53	0.85 110	104	2	219
JG 22 0646 93856805	4.49	JG 20 1571 JG 18 2442	111	3	4	98	14.40	119	1.39 75	0.65 107	3.08 66	115	0.16 67	0.52 77	10.12 110	71	124	7.06 44	2.39 128	108	2	254
JG 22 0658 93856961	2.55	JG 20 1571 VK 19 1359	92	2	1	100	2.33	99	1.00 71	-0.76 103	1.39 56	86	0.24 67	0.00 77	3.35 102	71	107	-2.34 39	-1.07 92	91	1	190
JG 22 0670 93857068	3.05	JG 19 1957 JG 19 1143	92	2	5	104	-1.78	92	0.40 76	0.22 97	0.22 70	106	0.16 72	-1.33 80	4.73 82	75	110	-1.53 52	-2.69 95	113	2	100
JG 22 0695 93857282	3.91	JG 20 0564 JG 18 3255	131	5	2	100	4.44	103	1.55 74	-0.67 108	0.27 64	88	0.05 70	-0.93 79	-3.27 88	74	90	2.05 45	-0.09 108	95	1	200
JG 22 0707 93857423	1.62	JG 20 2382 VK 16 1421	127	4	3	91	8.83	110	2.11 75	0.06 114	3.15 66	103	-0.14 69	-0.13 79	-0.54 100	73	97	4.56 48	1.45 118	101	2	371
JG 22 0708 93857449	1.62	JG 20 2382 VK 16 1421	127	4	2	99	16.49	123	1.60 74	-0.16 109	2.75 64	98	0.07 69	-0.92 79	-2.32 88	73	92	5.86 46	2.07 123	97	1	220
JG 22 0711 93857480	1.68	JG 20 0100 JG 18 2035	94	2	4	101	13.08	117	0.56 75	-1.00 99	-0.35 68	81	0.12 70	-0.98 79	4.01 87	74	109	11.24 49	2.26 144	105	2	164
JG 22 0721 93857522	6.89	JG 20 1868 JG 19 2261	88	2	2	97	0.84	97	0.77 72	-0.62 101	-0.71 62	89	-0.06 70	-1.22 79	-4.18 83	74	87	0.05 44	-0.45 101	96	1	261
JG 22 0728 93857589	0.83	MR 20 0376 JG 18 1668	111	4	3	93	-3.06	90	0.72 75	-1.25 100	0.55 68	76	-0.14 71	-0.37 79	-8.47 96	74	76	-0.62 54	-0.89 98	101	2	349
JG 22 0743 93857761	6.66	JG 20 0564 JG 19 2084	94	3	3	106	3.86	102	1.35 73	-0.35 107	-0.10 65	94	0.15 68	-1.68 105	-1.21 77	95	72	-3.59 46	-1.24 87	100	2	65
JG 22 0744 93857787	2.08	VK 18 1333 JG 18 2205	91	2	2	104	5.77	105	1.50 73	0.60 108	0.64 65	114	0.50 69	0.10 77	11.19 104	72	127	-4.42 53	-0.80 84	98	2	110
JG 22 0762 93857928	2.81	JG 20 1868 JG 18 3456	93	3	4	107	10.99	113	1.26 75	-1.74 106	-0.02 68	66	0.35 70	-1.29 79	5.89 82	75	113	2.12 48	0.20 109	105	2	46
JG 22 0763 93857944	2.55	JG 19 1957 JG 18 3415	124	4	1	106	2.36	99	2.44 73	0.25 117	2.99 64	107	0.13 69	-0.94 78	-0.07 88	73	98	-7.53 51	-2.25 72	93	1	62
JG 22 0767 93858009	2.49	VK 18 1333 JG 18 2003	103	3	3	100	9.31	111	1.99 75	0.23 113	1.87 68	106	0.36 70	0.23 79	7.51 106	74	118	1.50 53	0.36 106	104	2	206
JG 22 0772 93858041	0.97	MR 20 0376 JG 17 2341	133	5	1	102	6.59	106	3.36 73	-0.88 126	3.76 65	83	0.06 71	-0.13 79	2.24 100	75	104	0.13 54	-0.32 101	93	1	149

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0775 93858082	2.36	JG 20 2382 JG 17 2163	113	5	4	98	10.83	113	0.94 75	-0.98 67	1.00 73	0.32 70	0.05 80	6.76 75	2.63 48	1.16 48	104	2	240		
JG 22 0780 93858124	0.99	MR 20 0376 JG 18 1872	106	4	3	105	1.67	98	2.68 75	-0.49 68	3.18 72	-0.23 70	-1.38 79	2.61 74	-4.05 55	-1.38 55	103	2	78		
JG 22 0789 93858181	5.19	JG 19 1957 JG 19 2626	93	2	4	97	5.79	105	-0.01 75	-0.35 69	-0.20 73	0.21 71	-0.85 80	9.14 75	1.26 52	-0.10 51	108	2	279		
JG 22 0793 93858207	0.93	MR 20 0376 JG 18 3201	113	4	2 1	98	2.18	99	1.76 74	-0.53 68	4.17 74	0.00 72	-0.11 80	-2.02 76	-3.29 54	-1.44 54	97	2	237		
JG 22 0805 93858322	2.93	VK 18 1333 JG 19 3086	95	2	3	104	10.89	113	1.70 74	0.14 67	2.95 74	0.20 72	-0.13 81	2.93 76	0.78 52	0.63 52	102	2	102		
JG 22 0806 93858348	2.93	VK 18 1333 JG 19 3086	95	2	2	108	11.24	114	2.94 73	-0.70 65	3.38 71	0.24 69	-0.58 78	1.27 73	-0.66 52	-0.08 52	93	2	37		
JG 22 0818 93858504	3.28	JG 19 1957 JG 18 1910	115	4	5	106	14.97	120	3.06 76	1.03 71	5.48 75	-0.09 73	-1.32 81	1.41 77	0.57 52	0.70 52	115	2	75		
JG 22 0828 93858561	1.57	JG 19 1957 VK 19 1444	160	4	5	99	3.76	101	1.20 77	-1.06 70	0.12 73	0.15 71	-1.02 79	2.31 75	0.57 51	-0.73 51	110	2	209		
JG 22 0830 93858587	1.95	VK 18 1333 JG 18 1121	116	4	5	107	18.50	126	3.45 76	0.37 71	4.26 75	0.08 73	-0.58 81	-5.58 77	4.53 53	2.23 53	111	2	51		
JG 22 0836 93858660	4.52	JG 20 2382 JG 18 3560	102	3	2	91	5.53	104	0.27 73	-0.51 63	0.81 71	0.24 69	0.57 78	6.08 73	1.95 48	0.63 48	93	2	372		
JG 22 0838 93858702	3.34	JG 20 1868 JG 19 2498	107	3	4	98	5.85	105	1.22 75	-1.15 67	1.27 73	-0.05 70	-1.04 79	-0.04 75	2.10 47	0.19 47	104	2	234		
JG 22 0846 93858801	2.23	VK 18 1333 JG 17 2190	155	5	5	102	18.78	126	1.40 77	1.23 71	2.48 74	0.37 72	0.84 80	2.20 76	7.08 53	3.31 53	115	2	137		
JG 22 0850 93858827	2.89	JG 20 1571 JG 17 2847	112	4	3	95	6.36	106	1.96 74	0.17 64	3.08 72	0.19 69	0.90 79	4.30 74	0.17 43	0.40 43	103	2	311		
JG 22 0855 93858900	1.19	MR 20 0376 JG 19 0317	106	4	2	103	-3.56	89	2.19 73	-1.67 67	3.19 71	-0.14 69	-1.22 78	-7.82 73	-6.43 55	-3.13 55	93	2	126		
JG 22 0860 93858983	2.36	VK 18 1333 JG 19 2870	137	4	1	102	12.29	116	0.96 73	-0.48 64	1.14 73	0.46 71	0.63 79	7.37 75	3.10 52	1.47 51	92	1	156		
JG 22 0871 93859064	3.16	JG 19 1957 JG 18 2277	121	5	3	105	5.02	104	-0.13 75	-0.40 68	0.40 72	0.14 70	-1.96 79	0.27 74	-3.04 52	-1.39 52	101	2	93		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 0874 93859080	4.81	JG 20 1868 JG 19 1672	106	3	4	1	106	9.31	111	2.99 75 122	-0.18 69 98	2.35 74 110	-0.07 72 92	-1.67 81 76	-1.56 76 94	-1.18 47 96	0.11 47 101	110	2	58		
JG 22 0879 93859148	1.17	MR 20 0376 JG 18 1820	134	5	4		100	6.45	106	1.73 76 110	-0.58 71 90	3.06 74 115	0.02 72 97	-0.39 80 96	-3.55 76 89	-0.27 55 100	-0.13 55 98	108	2	188		
JG 22 0884 93859205	1.34	VK 18 1333 JG 17 1395	127	5	3		98	8.32	109	2.08 75 113	0.43 69 110	3.08 73 115	0.08 71 101	0.08 79 103	1.78 75 103	-0.53 54 99	0.58 54 107	102	2	249		
JG 22 0890 93859262	1.98	JG 20 0100 JG 18 3702	98	3	2		98	6.60	106	1.28 73 106	-0.49 65 91	0.90 70 101	0.14 68 104	-0.92 77 88	8.81 72 121	3.30 49 113	-0.13 49 98	96	2	243		
JG 22 0914 93859445	1.72	VK 18 1333 JG 16 2806	146	5	2		111	15.58	121	2.56 74 118	-0.87 67 84	1.30 71 104	0.40 70 121	-0.51 78 94	3.74 73 108	4.95 52 120	1.44 52 117	95	1	18		
JG 22 0921 93859502	4.02	JG 20 0564 JG 17 2440	91	4	4		99	6.44	106	2.62 74 119	0.27 66 107	1.34 72 104	0.01 70 97	-0.54 79 94	11.95 75 129	2.09 47 109	0.56 47 106	108	2	210		
JG 22 0924 93859544	2.63	JG 19 1957 JG 17 1803	125	4	3		101	10.08	112	0.89 75 102	1.28 68 128	2.01 74 108	0.06 72 99	-1.33 80 82	-5.05 75 85	0.36 52 102	0.27 52 103	105	2	179		
JG 22 0926 93859585	3.07	JG 19 1957 JG 17 2164	107	3	3	1	114	11.39	114	3.85 75 130	-0.27 69 96	2.15 74 109	0.26 72 112	-1.93 80 73	5.94 75 114	-4.27 53 84	-0.93 53 88	102	2	2		
JG 22 0927 93859601	2.82	JG 20 0100 JG 18 3090	134	5	3		103	16.45	123	0.66 75 100	-0.59 68 89	1.16 75 103	0.21 73 109	-1.43 81 80	2.16 77 104	8.84 50 134	1.67 50 120	100	2	117		
JG 22 0934 93859684	2.45	JG 19 1957 JG 18 2218	99	3	2		103	3.88	102	0.16 73 95	-0.71 65 87	1.11 72 102	0.18 70 107	-1.10 79 85	-4.79 74 86	-2.92 49 89	-1.37 49 82	95	1	125		
JG 22 0936 93859726	1.14	MR 20 0376 JG 19 2934	124	4	2		107	11.45	114	3.56 74 128	-1.19 67 77	4.99 72 127	0.19 70 108	-0.61 78 93	2.34 73 104	-0.23 53 100	-0.58 53 92	96	1	45		
JG 22 0938 93859742	1.27	MR 20 0376 JG 19 2979	124	4	2	1	112	9.12	110	3.38 74 126	-0.46 68 92	4.35 73 123	0.11 71 103	-0.79 79 90	3.63 74 108	-2.39 55 91	-0.79 54 90	96	2	10		
JG 22 0940 93859767	3.84	JG 20 1571 JG 19 1384	100	3	3		106	12.88	117	1.73 74 110	-0.49 64 91	0.54 71 99	-0.02 68 95	-1.58 78 78	-1.73 73 94	6.33 44 125	1.80 43 122	100	2	74		
JG 22 0945 93859783	1.30	MR 20 0376 JG 18 2238	101	3	2		108	3.38	101	1.82 73 111	-1.24 66 76	2.08 71 109	0.29 69 114	-0.41 78 96	5.62 73 113	-3.87 53 86	-1.75 53 78	93	2	42		
JG 22 0958 93859841	2.43	JG 19 1957 JG 19 0787	103	3	4		111	10.74	113	4.63 76 138	-1.07 69 79	3.47 71 118	-0.03 69 94	-2.11 78 70	-0.97 73 96	0.99 51 104	-0.63 51 92	106	2	12		
JG 22 0959 93859866	2.43	JG 19 1957 JG 19 0787	103	3	1		108	7.00	107	1.70 73 110	-0.41 63 93	0.93 72 101	0.07 70 100	-2.25 79 68	-0.28 74 98	-0.97 50 97	-1.07 49 86	93	1	39		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 22 0971 93859981	9.74	JG 20 2382 JG 19 2269	94	2	2	102	22.52	133	4.73 72	1.00 139	6.70 122	72	-0.15 70	-0.81 79	7.30 117	74	6.62 44	3.00 126	44	97	1	147
JG 22 0973 93860005	4.36	JG 20 1571 JG 18 1798	109	3	3	98	11.54	114	2.51 74	-0.48 118	3.35 92	69	0.07 67	0.60 111	0.78 100	71	5.87 44	1.95 123	43	99	2	248
JG 22 0983 93860104	1.81	JG 20 2382 VK 17 1420	158	5	2	93	8.48	109	2.76 74	0.22 120	3.85 106	73	0.03 71	0.42 80	3.65 108	75	1.48 49	0.86 106	49	95	2	356
JG 22 0985 93860146	2.99	JG 20 1868 JG 17 1877	135	5	2	105	1.79	98	4.06 74	-1.80 132	0.25 64	71	0.05 69	-0.77 78	-2.96 90	73	-0.07 47	-0.64 100	47	93	2	86
JG 22 0988 93860187	4.42	JG 19 1957 JG 18 2888	110	5	1	111	5.22	104	1.59 72	-0.28 109	1.85 96	71	0.09 69	-2.34 78	-1.14 95	73	-5.46 52	-2.16 80	52	88	2	16
JG 22 0992 93860229	1.10	MR 20 0376 JG 18 2044	110	5	2	102	6.03	105	2.15 73	-1.56 114	2.96 66	70	0.18 68	-0.11 77	1.49 100	72	-0.39 53	-0.63 99	52	95	1	133
JG 22 0998 93860286	6.49	JG 20 2382 JG 17 2800	130	4	2	94	9.85	112	1.74 74	-0.51 110	1.37 91	73	0.00 71	-0.06 80	5.41 101	75	8.34 46	2.04 132	46	96	1	337
JG 22 1002 93860328	1.56	MR 20 0376 JG 19 2419	137	4	3	107	3.28	101	3.05 75	-0.33 123	3.16 95	73	0.30 71	0.22 79	0.46 105	75	-4.01 55	-1.67 85	54	103	2	53
JG 22 1020 93860468	1.34	XP 19 0441 JG 20 2216	89	1	4	90	-1.25	93	0.05 74	-0.66 94	0.52 88	70	-0.02 68	0.61 77	9.72 111	72	-0.48 52	0.05 99	52	103	2	381
JG 22 1029 93860567	2.67	JG 20 1555 JG 20 2768	90	2	2	102	14.41	119	2.26 71	-0.44 115	2.89 92	69	0.23 67	-0.17 77	-0.12 99	71	7.20 42	1.46 128	41	96	1	154
JG 22 1038 93860708	0.88	MR 20 0376 JG 20 2679	93	1	2	109	4.07	102	4.46 72	-1.21 136	4.46 77	72	-0.20 70	-1.83 79	-2.05 74	74	-4.36 53	-1.90 84	53	95	2	26
JG 22 1040 93860724	1.11	XP 19 0441 JG 20 2139	101	2	2	103	8.83	110	2.05 73	1.16 113	1.26 125	74	0.07 72	-0.94 80	-0.51 88	76	-1.57 52	0.61 95	52	97	1	128
JG 22 1041 93860740	1.11	XP 19 0441 JG 20 2139	101	2	4	100	4.42	103	0.66 75	0.31 100	-0.30 108	73	0.13 71	-0.24 79	0.58 98	74	-0.59 53	0.54 98	53	105	2	191
JG 22 1052 93860849	2.61	JG 20 0100 JG 20 1798	107	3	2	110	25.91	138	3.10 73	-0.99 123	4.91 81	72	0.32 70	-1.18 79	4.68 84	74	10.16 46	2.37 139	46	96	1	21
JG 22 1063 93860922	1.54	JG 20 1555 VK 20 1029	94	1	5	100	13.80	118	2.06 75	-0.90 113	1.77 83	71	0.20 69	0.23 78	4.56 106	73	11.12 41	2.36 143	41	110	2	186
JG 22 1071 93861003	1.12	WW 18 0311; JG 20 2047	91	1	1	101	7.46	108	1.08 71	0.71 104	0.57 116	71	0.25 69	-0.34 77	-0.20 97	72	-0.78 53	0.35 98	53	93	1	175

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 1087 93861128	3.21	JG 20 1691 JG 20 1094	107	3	1	101	3.19	101	2.26 70	0.99 115	3.24 69	116	0.18 67	-0.57 77	3.94 72	108	-6.71 41	-2.02 41	88	2	176
JG 22 1093 93861185	1.21	WW 18 031: JG 20 2302	94	3	3	109	8.24	109	1.85 74	0.65 111	2.78 74	113	0.20 72	-1.19 80	-0.31 75	97	-4.55 55	-1.11 55	101	2	31
JG 22 1095 93861201	2.19	JG 20 1555 JG 20 2188	112	3	4	100	14.94	120	2.71 75	-0.20 119	2.35 66	97	0.32 72	0.51 81	2.34 76	104	7.98 44	2.18 44	107	2	193
JG 22 1109 93861367	1.17	WW 18 031: JG 20 3292	89	1	4	103	12.23	116	2.51 74	0.59 113	2.60 72	112	0.07 70	-0.42 79	-1.89 74	93	2.90 54	1.47 54	110	2	129
JG 22 1115 93861409	2.82	JG 20 1555 JG 20 2856	99	3	3	99	16.38	122	2.03 74	-0.29 113	1.18 69	103	0.38 67	0.07 77	0.94 71	101	11.52 42	2.41 42	100	1	224
JG 22 1119 93861441	1.25	WW 18 031: JG 20 2915	89	1	4	104	11.31	114	1.78 74	0.50 111	1.94 69	108	0.30 72	-0.15 81	8.89 76	121	0.75 55	0.77 54	107	2	106
JG 22 1134 93861607	1.84	VK 18 1333 JG 18 3521	107	4	1	97	5.85	105	0.25 73	-0.36 94	0.25 72	97	0.39 70	0.14 79	-2.18 74	93	-0.11 52	-0.07 52	93	1	275
JG 22 1150 93861748	3.86	JG 20 2036 JG 18 1978	110	4	2	103	10.52	113	2.44 71	0.32 117	2.99 59	108	0.14 66	-0.97 76	1.14 70	101	-1.00 41	-0.08 41	97	1	121
JG 22 1154 93861789	3.26	JG 20 1555 JG 20 2512	89	1	3	93	6.02	105	0.74 72	-0.69 101	-0.65 63	91	0.28 67	0.36 77	0.21 71	99	6.65 44	1.06 44	102	2	352
JG 22 1172 93861920	2.15	VK 18 1333 JG 20 3381	111	3	4	105	15.13	120	4.65 75	1.31 138	3.79 69	128	0.15 71	-0.30 80	-1.80 75	94	1.21 52	1.47 51	112	2	87
JG 22 1177 93862001	2.65	JG 20 0100 JG 20 2078	88	4	1	93	4.57	103	0.71 71	-1.11 100	-0.13 61	79	0.17 69	0.08 77	3.11 72	106	6.00 46	0.63 46	92	1	350
JG 22 1183 93862068	1.36	WW 18 031: JG 20 3046	100	3	5	105	13.50	118	1.35 76	0.40 106	0.54 71	99	0.41 72	-0.51 81	4.01 76	109	2.53 54	1.18 54	113	2	82
JG 22 1193 93862142	1.30	XP 19 0441 JG 20 2023	93	3	1	93	0.66	96	0.72 71	0.91 100	1.42 62	104	0.16 69	0.58 78	2.09 73	104	-5.53 51	-0.66 51	93	1	357
JG 22 1194 93862167	1.96	JG 20 1555 JG 20 2037	89	1	4	92	7.30	107	1.62 74	-0.31 109	1.78 65	95	-0.03 70	0.17 79	3.11 74	106	7.37 44	1.47 43	107	2	361
JG 22 1195 93862183	0.87	MR 20 0376 VK 20 1125	102	3	2	96	-2.02	92	0.44 74	-1.59 98	1.37 66	69	0.06 72	0.56 80	4.02 76	109	-0.35 53	-0.92 53	95	1	294
JG 22 1196 93862209	4.31	JG 20 2036 JG 19 2247	108	4	1	100	3.86	102	2.48 70	0.50 117	3.25 69	116	0.14 67	-0.49 78	1.72 72	103	-6.38 41	-1.54 41	93	1	183

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 1199 93862241	1.03	MR 20 0376 JG 20 2171	102 3	5			107	9.29	111	2.57 76	-0.59 118	2.41 71	0.32 70	-0.01 115	0.79 74	1.36 54	0.05 106	115	2	54
JG 22 1208 93862381	1.79	JG 20 2382 VK 18 1017	157 4	2			97	9.21	111	1.47 73	-0.96 108	1.80 62	0.09 68	-0.10 102	0.35 72	3.86 43	1.20 115	95	1	284
JG 22 1212 93862423	1.13	WW 18 031: JG 20 2394	103 3	3			101	5.29	104	0.73 74	1.05 101	1.10 68	0.11 72	-0.54 102	0.32 80	-2.13 55	-0.07 92	102	2	177
JG 22 1232 93862605	3.21	JG 20 1868 JG 18 3273	114 4	4			101	8.25	109	0.79 75	-1.33 101	0.25 68	0.02 72	-1.56 97	4.32 76	4.38 48	0.51 117	106	2	182
JG 22 1236 93862647	1.40	WW 18 031: JG 20 2445	117 3	3			97	8.69	110	0.15 75	0.86 95	1.26 68	0.13 71	-0.65 104	7.15 79	0.48 55	0.58 102	102	2	263
JG 22 1237 93862662	1.07	XP 19 0441 JG 20 1701	100 2	3	1		95	3.53	101	1.43 74	-0.02 107	2.15 69	0.06 73	0.34 100	4.56 81	-0.69 53	0.03 98	104	2	313
JG 22 1238 93862688	1.07	XP 19 0441 JG 20 1701	100 2	3			100	7.55	108	1.69 74	-0.89 110	2.07 67	0.05 69	-0.40 99	0.07 72	1.62 51	0.49 107	98	1	205
JG 22 1242 93862720	4.66	VK 18 1333 JG 20 3137	91 1	5			102	19.56	128	1.08 75	-0.14 104	1.95 70	0.38 71	-0.29 119	4.60 80	6.77 51	2.57 126	114	2	141
JG 22 1262 93862902	1.89	VK 18 1333 JG 20 1799	102 3	3			105	16.89	123	1.20 74	0.03 105	1.87 67	0.68 71	-0.13 100	16.60 75	0.84 52	0.72 104	101	2	76
JG 22 1266 93862944	5.17	JG 20 1868 JG 19 2524	129 4	2			96	2.00	99	1.49 73	-0.60 108	0.73 64	-0.03 71	-1.47 94	1.74 80	-0.23 48	-1.17 100	96	2	291
JG 22 1268 93862969	1.23	XP 19 0441 JG 20 1992	105 3	3	1		97	7.00	107	2.32 74	1.41 116	3.39 69	0.10 73	0.28 102	1.59 81	-3.60 54	0.18 87	105	2	276
JG 22 1291 93863264	2.32	JG 20 1691 JG 19 3198	116 4	3			93	5.61	105	2.76 73	1.51 120	2.84 63	0.10 70	-0.15 102	4.37 80	-2.71 44	-0.36 90	106	2	344
JG 22 1304 93863389	3.05	JG 20 1868 JG 19 2907	115 4	1	1		109	9.69	111	2.33 72	-0.68 116	3.38 62	-0.06 69	-2.51 92	-4.41 79	-3.14 45	-1.14 89	93	1	33
JG 22 1312 93863421	2.58	JG 20 1555 JG 20 1871	88 2	2			95	7.77	108	-0.14 72	-1.27 92	-0.61 60	0.27 68	-0.17 113	-2.44 78	6.89 41	1.04 127	94	1	307
JG 22 1325 93863587	3.49	JG 20 1691 JG 19 3117	106 3	3			92	-2.67	91	1.94 73	0.86 112	0.28 62	-0.04 67	-0.49 94	1.32 78	-4.30 44	-1.25 84	101	2	364
JG 22 1330 93863629	1.31	WW 18 031: JG 20 3461	109 3	3			112	13.92	118	1.86 74	0.15 111	0.78 68	0.34 72	-1.64 117	-0.73 80	0.02 56	0.36 101	100	2	11

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 1332 93863645	1.99	VK 18 1333 JG 20 1825	99 3	2			99	11.35	114	1.85 73 111	0.06 65 103	2.38 72 111	0.46 70 124	0.43 79 109	2.99 74 106	-0.21 50 100	0.43 50 105	97	1	218
JG 22 1341 93863744	1.29	WW 18 031: JG 20 2730	98 2	2			98	11.07	114	1.95 73 112	1.78 66 138	3.33 73 117	0.14 71 105	-0.39 80 96	2.73 75 105	-1.70 55 94	0.50 55 106	99	2	231
JG 22 1342 93863769	1.29	WW 18 031: JG 20 2730	98 2	2			102	12.27	116	1.85 73 111	0.14 66 104	2.69 72 113	0.06 70 99	-0.99 79 87	-0.77 74 96	1.37 53 106	0.92 53 111	95	1	131
JG 22 1348 93863827	1.30	WW 18 031: JG 20 3393	91 1	4			104	14.94	120	0.60 75 99	0.59 69 113	1.25 73 103	0.48 71 126	-0.40 80 96	8.60 75 121	1.78 55 107	1.03 55 112	109	2	108
JG 22 1359 93863942	1.17	MR 20 0376 JG 18 1779	118 4	4	1		107	5.96	105	1.11 76 104	-1.13 71 78	1.62 75 106	0.27 73 112	-1.23 81 83	4.10 77 109	-3.44 55 87	-1.52 55 81	107	2	56
JG 22 1373 93864106	1.10	WW 18 031: JG 20 1890	96 2	3			103	15.04	120	1.58 74 109	0.47 68 111	1.73 72 106	0.22 70 110	-0.97 79 87	3.69 74 108	2.95 54 112	1.43 54 117	103	2	127
JG 22 1378 93864148	1.21	MR 20 0376 JG 20 2841	114 4	3			99	-1.77	92	1.10 75 104	-1.08 68 79	1.72 73 106	-0.01 71 96	-0.22 79 99	-3.60 75 89	-3.11 53 89	-1.52 53 81	99	2	223
JG 22 1390 93864205	2.07	JG 20 0100 JG 20 1763	109 3	4			97	15.46	121	0.87 75 102	-0.91 69 83	0.91 74 101	0.29 72 114	-0.07 80 101	13.23 75 132	11.00 48 143	2.49 48 130	106	2	282
JG 22 1399 93864262	1.54	WW 18 031: JG 20 3247	88 1	1			105	12.13	115	1.53 71 108	0.64 62 115	2.54 72 112	0.20 70 108	-1.30 79 82	-2.17 74 93	-2.84 52 90	0.03 52 100	94	1	80
JG 22 1409 93864387	1.49	XP 19 0441 JG 20 2920	109 3	4			103	9.68	111	0.74 75 101	0.85 69 119	-0.85 74 90	0.16 72 106	-1.15 81 85	-0.59 76 97	0.10 53 101	1.21 52 114	109	2	123
JG 22 1413 93864445	2.71	JG 20 0100 JG 20 1765	122 3	2			98	13.19	117	0.31 74 97	-0.74 65 86	0.71 72 100	0.40 70 120	-0.13 79 100	4.31 74 109	6.96 48 127	1.44 48 117	95	2	238
JG 22 1429 93864601	5.11	JG 20 1691 JG 18 2151	96 3	3			95	-0.34	95	1.24 73 105	1.96 63 142	1.48 68 105	-0.06 65 92	-1.10 76 85	0.46 70 99	-7.67 44 71	-1.65 44 79	106	2	317
JG 22 1431 93864627	2.94	JG 20 1555 JG 20 3183	105 3	1			92	5.31	104	0.28 71 96	-0.16 58 98	-0.46 71 92	0.39 69 120	0.65 78 112	3.15 73 106	4.25 41 117	0.58 41 107	93	1	359
JG 22 1449 93864825	6.12	JG 20 2382 JG 17 1792	98 3	2			92	7.62	108	1.08 73 104	0.09 64 103	1.76 71 107	0.01 69 96	-0.14 79 100	7.47 73 118	2.64 48 111	1.10 48 113	96	2	365
JG 22 1464 93864940	8.81	JG 19 1957 JG 18 1800	102 4	3			110	9.27	111	2.76 74 120	0.31 68 108	2.43 75 111	0.36 73 118	-1.20 81 84	-4.27 77 87	-4.98 53 82	-1.35 53 83	103	2	22
JG 22 1470 93865004	4.60	JG 20 1555 JG 20 1864	98 2	1			98	16.73	123	2.87 71 121	-0.26 59 96	3.62 72 119	0.13 69 104	-0.06 79 101	-2.36 73 92	9.90 42 138	2.33 42 128	93	1	239

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05		
JG 22 1487 93865186	0.92	MR 20 0376 VK 20 1148	92 1	2	105	7.74	108		0.51	-1.75	1.46		0.33	-1.00	-1.79		-1.05	-0.99	95 1	77
JG 22 1488 93865202	2.81	JG 20 1691 JG 19 3143	104 3	2	91	-0.12	95		1.31	0.34	2.17		0.06	-0.63	-0.11		-5.02	-1.96	96 2	375
JG 22 1496 93865228	3.28	JG 20 1868 JG 18 3351	103 3	3	105	3.65	101		1.86	-0.79	0.77		0.09	-1.56	-1.26		-2.86	-1.34	100 2	85
JG 22 1504 93865301	1.26	WW 18 031: JG 20 3533	101 3	3	101	14.06	119		2.12	1.47	6.14		0.08	-0.28	-1.57		-1.87	0.46	105 2	163
JG 22 1510 93865343	1.95	JG 20 0100 JG 18 2108	113 4	1	102	16.73	123		0.93	-0.97	3.13		0.17	-1.28	-3.66		7.54	1.17	93 1	145
JG 22 1513 93865384	0.95	MR 20 0376 JG 18 2012	121 4	3	96	7.45	108		1.59	-0.85	1.82		0.05	0.10	8.53		5.60	1.09	99 2	288
JG 22 1521 93865483	3.31	JG 20 2382 JG 18 2149	97 3	4	92	5.71	105		0.47	-0.42	0.48		0.00	0.24	-1.09		3.69	1.56	105 2	360
JG 22 1530 93865566	4.49	JG 20 1691 JG 19 2346	135 4	2	95	9.01	110		2.73	0.81	4.90		0.08	-0.14	3.30		-2.13	-0.27	97 1	310
JG 22 1539 93865665	2.06	JG 20 0100 VK 20 1067	96 3	4	91	9.42	111		0.57	-1.48	0.80		0.02	-0.94	5.68		9.20	1.21	105 2	379
JG 22 1543 93865681	1.36	WW 18 031: JG 20 1882	89 1	2	101	5.61	105		0.46	-0.16	0.25		0.23	-0.46	3.76		-1.41	-0.07	96 1	161
JG 22 1549 93865749	1.22	XP 19 0441 JG 20 3159	89 1	4	94	7.21	107		1.21	0.92	2.46		0.10	0.64	5.87		-0.28	1.05	110 2	338
JG 22 1556 93865848	4.59	VK 18 1333 JG 20 3109	98 3	1	109	17.46	124		3.38	0.30	4.15		0.25	-0.72	0.48		0.97	1.12	94 1	29
JG 22 1570 93866028	5.07	JG 20 1868 JG 19 1990	139 4	4	104	11.23	114		1.21	0.39	1.89		0.01	-1.73	-0.42		0.10	0.46	108 2	113
JG 22 1587 93866283	4.94	JG 20 1868 JG 19 1835	122 4	4	106	5.95	105		0.41	-1.06	-1.68		0.22	-1.93	-7.29		0.45	-0.49	105 2	72
JG 22 1590 93866325	1.13	WW 18 031: JG 20 2395	118 4	2	102	4.35	102		0.77	0.27	0.30		0.29	0.04	1.40		-2.11	-0.21	94 2	139
JG 22 1599 93866408	1.33	XP 19 0441 JG 20 3278	92 1	4	99	8.86	110		1.66	0.76	1.50		0.15	-0.28	0.36		-0.21	0.80	110 2	208

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 1603 93866465	1.24	XP 19 0441 JG 20 3280	141	4	3	101	11.07	114	2.93 75	1.13 122	3.61 73	0.01 71	-0.21 79	7.35 117	-0.40 53	1.14 53	103	2		169	
JG 22 1611 93866507	1.25	WW 18 031: JG 20 1783	123	4	2	102	3.92	102	0.34 74	0.19 67	-0.69 105	0.32 73	-0.31 80	0.56 76	-2.83 55	-0.33 55	96	2		157	
JG 22 1614 93866549	2.31	JG 20 1555 JG 20 2647	89	2	1	97	6.31	106	2.49 71	-0.38 57	3.37 94	0.19 69	0.65 78	-2.43 73	2.95 42	-0.02 42	93	1		280	
JG 22 1615 93866564	3.23	JG 20 2382 JG 18 1819	125	5	2	96	14.85	120	0.96 73	-0.15 64	2.57 98	-0.02 68	-0.20 77	-2.23 72	6.97 46	2.83 46	96	1		300	
JG 22 1619 93866622	1.56	WW 18 031: JG 20 3473	120	3	2	98	4.03	102	3.12 74	0.71 66	2.40 116	0.21 72	0.41 80	1.39 75	-4.16 55	-0.53 55	97	2		236	
JG 22 1626 93866663	1.77	VK 18 1333 JG 20 3422	118	3	3	99	15.49	121	1.76 74	1.02 68	3.15 122	0.39 72	0.20 81	2.12 76	0.09 52	1.33 52	106	2		222	
JG 22 1635 93866762	1.09	MR 20 0376 JG 17 2136	148	5	1	106	2.89	100	1.69 73	-0.61 65	1.86 89	0.09 70	-0.94 78	8.74 73	-4.80 54	-1.43 54	93	1		71	
JG 22 1636 93866788	1.45	WW 18 031: JG 20 2100	100	3	2	92	-1.00	94	0.05 73	-0.09 66	0.51 100	-0.03 70	0.30 79	0.36 74	-1.57 54	-0.15 54	95	1		368	
JG 22 1647 93866861	3.15	JG 20 0100 JG 18 3109	121	4	3	99	18.26	126	1.34 75	-0.53 68	2.85 91	0.18 72	-0.32 80	-4.25 76	11.29 49	2.62 49	102	2		225	
JG 22 1648 93866887	3.15	JG 20 0100 JG 18 3109	121	4	3	100	16.11	122	0.74 75	-1.15 68	-0.71 78	0.46 72	-0.27 80	3.80 76	11.35 49	2.51 49	100	2		185	
JG 22 1655 93866929	3.74	JG 20 2036 JG 20 1222	93	1	3	98	5.70	105	2.69 71	0.01 61	2.91 102	0.11 67	-0.36 77	2.99 72	-1.99 42	-0.62 42	101	2		251	
JG 22 1657 93866945	1.14	XP 19 0441 JG 20 2693	107	3	3	93	3.72	101	0.92 74	0.74 67	0.85 117	0.05 70	0.71 79	9.04 74	-0.80 53	1.10 53	102	2		343	
JG 22 1667 93867026	2.75	VK 18 1333 JG 20 3353	95	1	4 1	101	15.25	121	2.07 75	0.82 70	2.62 118	0.21 72	-0.26 81	5.59 76	3.47 53	1.85 53	112	2		171	
JG 22 1673 93867067	1.33	XP 19 0441 JG 20 2178	111	3	3	99	5.18	104	1.78 74	0.45 68	1.96 111	0.18 70	0.27 79	-0.68 74	-2.96 53	-0.03 53	100	2		228	
JG 22 1679 93867109	5.07	JG 20 1691 JG 19 2513	118	4	1	94	-4.97	87	1.10 70	1.55 56	-0.01 133	0.15 66	-0.09 76	3.18 70	-8.44 42	-2.18 42	93	1		329	
JG 22 1681 93867141	3.29	JG 20 0100 JG 20 2853	98	2	5	94	16.93	123	0.44 76	-1.24 70	0.70 76	0.29 72	0.08 81	3.65 76	13.95 48	3.20 48	112	2		334	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05			
JG 22 1686 93867208	0.92	XP 19 0441 JG 20 2292	111	3	2	100	11.26	114		0.91 73	0.44 66	0.63 72	99	0.19 70	0.09 79	2.25 74	104	2.82 52	2.09 52	96	1	189
JG 22 1691 93867240	1.32	XP 19 0441 JG 20 1668	107	3	4	92	4.81	103		0.24 75	0.33 69	-0.13 72	94	0.13 70	0.06 79	-0.16 74	98	-0.49 53	0.84 53	108	2	358
JG 22 1728 93867604	1.65	JG 20 1868 JG 19 3206	115	4	1	104	-1.12	93		-0.23 72	-0.94 61	-1.64 70	85	0.19 68	-1.33 77	-4.34 72	87	-5.33 46	-1.77 45	92	1	109
JG 22 1741 93867729	1.43	WW 18 031: JG 20 2825	123	3	4	101	16.89	123		1.89 76	0.54 70	2.48 74	111	0.43 72	0.53 80	4.28 76	109	4.23 55	2.17 55	108	2	181
JG 22 1750 93867802	1.76	VK 18 1333 JG 20 3042	90	1	3	102	11.55	114		-0.24 73	-0.99 67	-0.60 74	91	0.41 72	-1.02 81	6.94 76	116	3.71 52	0.63 51	100	2	152
JG 22 1751 93867828	1.76	VK 18 1333 JG 20 3042	90	1	2	104	12.69	116		0.41 72	-0.67 65	0.20 71	97	0.51 69	-0.93 77	9.42 72	123	2.09 52	0.25 51	95	2	107
JG 22 1765 93867943	3.59	JG 20 1691 JG 20 1135	116	3	2	94	5.95	105		0.51 72	-0.02 60	0.96 69	101	0.12 67	-0.11 77	6.88 71	116	1.49 41	0.56 41	95	1	340
JG 22 1774 93868065	1.30	XP 19 0441 JG 20 2354	92	2	1	105	8.67	110		0.31 72	-0.25 62	-0.09 71	95	0.33 69	-1.23 78	4.07 73	109	-2.25 51	-0.27 51	93	1	83
JG 22 1802 95287413	1.86	JG 20 0100 JG 20 0734	98	2	2	98	21.39	131		1.35 73	-0.71 64	3.20 72	116	0.37 70	0.34 79	8.42 74	120	11.98 46	3.16 45	98	1	212
JG 22 1814 95287496	5.17	JG 20 0100 JG 20 0060	109	4	3	100	12.90	117		-0.19 74	-0.53 66	-1.21 70	87	0.17 68	-1.53 77	-2.45 72	92	9.16 46	1.83 46	103	1	176
JG 22 1823 95287553	4.33	JG 21 1150 JG 18 0980	126	5	1	93	1.79	98		0.67 73	-0.59 62	1.56 72	105	-0.10 70	-0.93 79	-0.03 74	98	-1.18 47	-0.77 47	94	1	292
JG 22 1857 95287819	2.10	JG 20 3311 JG 20 0862	110	3	2	93	4.33	102		-0.07 73	-0.77 63	-0.18 72	94	0.12 70	-0.60 79	5.57 74	113	0.99 44	0.12 44	97	1	290
JG 22 1865 95287876	4.76	JG 20 3231 JG 19 1232	136	5	2	100	20.89	130		0.46 73	0.10 62	2.68 71	113	0.43 69	-0.06 78	-0.51 73	97	8.26 43	2.61 42	99	1	180
JG 22 1867 95287892	4.87	JG 21 1150 JG 20 1459	104	3	1	91	-2.04	92		0.34 72	-1.86 60	-0.35 70	93	0.23 68	0.10 77	4.60 72	110	0.03 46	-1.36 45	92	1	309
JG 22 1880 95287991	1.86	JG 21 1150 JG 20 3318	94	2	2	99	4.61	103		1.54 72	-1.21 63	1.82 70	107	0.41 68	-0.01 77	4.75 72	111	-2.29 45	-1.39 44	98	1	201
JG 22 1885 95288056	5.74	JG 20 3311 JG 17 1082	124	6	1	95	-2.32	91		0.84 73	-0.99 61	0.47 71	98	0.24 69	-0.20 78	8.79 73	121	-7.25 47	-2.18 47	94	1	273

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks					EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 22 1888 95288098	1.50	JG 20 0100 JG 18 1035	115	4	1	95	11.93	115		1.87 73	-0.62 111	2.31 71	110	69	0.12 104	-0.15 78	0.01 100	73	98	48	7.87 131	48	1.54 119	95	1	263
JG 22 1892 95288155	2.30	JG 20 3231 JG 18 1341	109	4	2	106	21.47	131		2.10 73	0.46 114	4.52 70	124	68	0.10 102	-1.56 77	2.41 78	72	104	44	5.60 122	44	1.87 123	98	1	61
JG 22 1915 95288411	1.14	MR 20 0376 JG 19 1402	123	4	1	99	5.94	105		2.40 73	-0.78 117	2.96 65	86	73	0.11 103	0.25 79	-2.11 106	75	93	53	0.14 101	53	0.04 100	93	1	186
JG 22 1923 95288494	1.45	JG 20 0100 JG 20 1073	106	3	2	101	11.43	114		0.77 73	-0.63 101	0.99 64	102	71	0.10 102	-1.27 78	-0.56 83	73	97	47	5.77 123	47	1.01 112	97	1	133
JG 22 1927 95288510	2.25	JG 20 3311 JG 16 2486	120	5	2	91	1.12	97		0.52 74	-1.21 99	0.14 64	96	71	0.16 69	-0.07 106	12.02 77	129	72	-0.01 46	-0.56 101	93	98	1	315	
JG 22 1929 95288536	2.64	JG 20 2309 JG 17 1103	112	4	1	93	-0.75	94		-0.85 72	-0.78 85	-0.44 61	92	71	-0.03 69	-0.55 94	3.38 78	107	73	0.78 45	-0.47 104	94	92	1	293	
JG 22 1945 95288718	3.36	JG 21 1150 JG 19 2618	91	2	1	101	6.70	106		1.50 71	-1.39 108	1.68 59	106	70	0.08 68	-1.27 101	-3.46 77	89	72	1.06 44	-0.57 105	92	93	1	156	
JG 22 1991 95289096	2.40	JG 20 0100 JG 19 0322	115	4	1	98	10.83	113		0.28 72	-0.38 96	0.02 62	95	71	0.07 69	-0.82 100	2.31 77	104	72	6.79 47	1.85 127	122	93	1	211	
JG 22 1994 95289138	3.15	JG 20 3311 JG 18 0113	123	4	1	97	3.94	102		1.38 73	-0.59 107	0.21 61	97	71	0.08 69	-0.52 101	2.57 77	105	72	0.25 45	0.10 102	101	93	1	220	
JG 22 1998 95289179	2.18	JG 21 1150 JG 20 0676	95	2	2	99	7.69	108		0.15 73	-1.61 95	1.23 63	103	72	0.21 70	-0.96 109	1.04 79	101	74	2.74 45	-0.32 111	95	96	1	200	
JG 22 2018 95289419	3.89	JG 20 3311 JG 17 0201	113	5	2	96	2.54	99		0.19 73	-0.86 95	-0.56 64	92	72	0.36 70	0.39 118	13.53 79	133	74	-0.94 47	-0.26 97	96	96	1	245	
JG 22 2026 95289518	3.08	JG 21 0799 JG 20 1585	98	3	2	109	15.59	121		2.43 73	-0.36 117	3.26 63	116	70	0.30 68	-1.46 115	5.29 77	112	72	-3.11 44	0.03 89	100	99	1	21	
JG 22 2036 95289633	3.83	JG 21 0799 JG 20 0170	113	4	2	94	6.42	106		1.88 73	-1.47 112	2.06 63	109	70	0.15 68	-0.05 105	11.42 77	128	72	0.60 44	0.12 103	101	97	1	282	
JG 22 2048 95289773	0.93	MR 20 0376 JG 20 1076	102	3	2	99	-0.03	95		1.49 73	-1.51 108	2.55 66	112	72	0.00 71	-0.26 98	1.22 74	101	79	-2.14 52	-1.48 92	81	97	1	193	
JG 22 2058 95289856	10.01	JG 20 2309 JG 17 2396	101	4	1	103	1.60	98		1.81 72	-1.33 111	0.81 60	100	72	-0.03 70	-1.60 94	6.76 79	116	74	-2.28 45	-1.46 92	81	93	1	99	
JG 22 2074 95290052	3.10	JG 21 1150 JG 20 1734	93	2	3	99	6.63	106		1.80 74	-2.26 111	2.79 65	113	74	0.27 72	0.25 81	0.77 106	100	76	2.94 44	-0.41 112	94	101	1	184	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 2078 95290094	1.76	JG 20 0100 JG 19 1007	97	4	2	90	3.82	102	-0.17 73	-0.62 64	-1.06 72	0.11 70	-0.18 79	7.26 74	6.06 47	0.84 47	98	1		319	
JG 22 2089 95290219	4.22	JG 20 2309 JG 19 1000	97	3	1	109	8.85	110	1.46 72	-0.49 61	1.81 72	0.23 71	-1.12 79	2.39 74	-1.88 46	-0.54 46	94	1		20	
JG 22 2093 95290250	0.95	MR 20 0376 JG 20 0743	98	3	1	105	6.86	107	2.98 72	-1.60 63	4.87 71	0.27 69	0.10 78	-0.22 73	-1.49 52	-1.46 52	92	1		68	
JG 22 2096 95290292	5.89	JG 20 2309 JG 20 0082	113	3	1	103	10.42	113	0.76 72	-0.97 61	1.81 71	0.19 69	-1.12 78	13.18 73	3.13 45	0.07 45	93	1		107	
JG 22 2101 95290334	4.53	JG 21 0799 JG 19 0661	123	5	2	98	3.82	102	2.11 73	1.11 64	2.82 72	-0.04 69	-0.12 78	3.91 74	-4.71 47	-0.20 46	100	1		202	
JG 22 2102 95290359	4.49	JG 20 0100 JG 19 0773	110	3	2	97	15.75	121	0.72 74	-0.98 65	0.59 72	0.01 70	-0.55 79	-3.13 74	14.30 46	3.51 46	97	1		236	
JG 22 2118 95290557	1.57	JG 21 1150 JG 20 2659	93	1	1	103	1.22	97	-0.32 71	-2.18 60	-1.11 70	0.29 68	-1.24 77	5.66 72	-3.38 44	-1.72 44	91	1		101	
JG 22 2136 95290771	1.21	MR 20 0376 JG 18 1618	105	4	1	97	-9.60	79	1.36 72	-1.34 64	1.89 71	0.03 69	0.36 78	1.31 73	-8.53 54	-3.37 53	92	1		232	
JG 22 2144 95290896	1.01	MR 20 0376 JG 20 0290	125	4	1	98	2.87	100	2.44 73	-0.52 64	3.69 71	-0.09 69	-0.31 78	-2.70 73	-1.69 52	-0.86 51	95	1		217	
JG 22 2148 95290912	2.12	JG 20 0100 JG 18 1106	111	4	2	91	4.27	102	-1.34 74	-1.39 65	-2.13 71	0.11 69	-0.38 78	0.94 73	7.97 48	1.26 48	96	1		317	
JG 22 2152 95290953	0.84	MR 20 0376 JG 15 1390	140	7	2	109	2.06	99	2.10 74	-0.99 67	1.87 71	0.14 69	-1.22 78	-0.63 73	-7.44 54	-2.15 53	98	1		22	
JG 22 2157 95290995	3.60	JG 20 3311 JG 20 0499	94	2	2	105	9.54	111	2.06 72	-1.22 62	1.70 72	0.23 70	-0.59 79	6.69 74	-0.25 44	0.24 44	95	1		75	
JG 22 2159 95291019	4.10	JG 20 3231 JG 17 2058	114	5	1	94	4.71	103	0.29 71	-0.14 59	2.23 69	0.07 67	-0.34 77	-1.32 71	-0.54 43	-0.41 43	93	1		279	
JG 22 2166 95291092	3.09	JG 21 1150 JG 17 1156	117	5	1	103	-2.29	91	0.22 72	-1.54 61	-0.66 71	-0.06 68	-2.34 77	1.82 72	-6.00 47	-2.46 46	92	1		105	
JG 22 2175 95291134	2.18	JG 20 3231 JG 17 0229	139	6	2	102	14.05	119	1.24 73	0.01 63	0.81 72	0.16 70	-1.23 79	2.95 74	3.40 44	1.57 44	98	1		127	
JG 22 2176 95291159	1.73	JG 21 1150 VK 19 0088	173	4	1	91	-3.62	89	-0.14 73	-1.88 61	-0.64 71	0.12 69	-0.30 78	1.01 73	-0.45 44	-1.59 44	92	1		310	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 2181 95291191	3.60	JG 20 3311 JG 16 0312	129	6	1	90	3.31	101	-0.04 73	-0.92 62 83	2.32 70 110	0.08 68 101	-0.13 77 100	1.76 72 103	-1.49 47 95	-0.66 46 91	93	1	318		
JG 22 2200 95291415	2.93	JG 20 2309 JG 19 0380	113	4	2	94	3.57	101	-0.66 74 87	0.31 64 108	0.65 71 99	-0.05 70 93	-0.68 78 92	8.30 73 120	-0.39 47 99	0.21 46 102	99	1	277		
JG 22 2225 95291696	1.13	MR 20 0376 JG 20 0141	104	3	1	99	1.29	97	2.47 72 117	-0.78 64 85	2.19 71 109	0.14 69 104	0.09 78 103	0.62 73 100	-1.26 53 96	-1.21 53 85	95	1	188		
JG 22 2231 95291779	3.87	JG 20 0100 JG 17 3327	118	4	2	91	9.85	112	-0.04 74 93	-1.24 65 76	-0.83 71 90	0.11 69 103	0.01 78 102	2.11 73 104	12.76 47 149	2.62 46 132	97	1	316		
JG 22 2233 95291795	1.51	JG 21 1150 VK 19 0024	127	3	5	105	12.14	115	1.65 77 109	-1.07 69 80	2.42 72 111	0.34 70 117	-0.84 79 89	5.93 74 114	2.14 46 109	-0.09 45 98	122	2	70		
JG 22 2240 95291878	2.06	JG 20 0100 JG 20 0011	108	3	2	99	18.65	126	3.05 73 123	-1.17 65 78	3.24 72 116	0.46 70 124	0.40 79 108	3.42 74 107	11.20 47 143	2.07 47 125	99	1	189		
JG 22 2269 95292058	1.98	JG 20 2309 JG 20 1203	91	2	2	95	2.24	99	-0.05 72 93	-1.22 62 77	0.27 72 97	0.02 70 97	-0.67 79 92	10.29 74 125	-0.18 44 100	-0.31 43 96	96	1	264		
JG 22 2316 95292553	2.51	JG 20 3311 JG 18 1534	108	4	2	95	8.78	110	1.61 74 109	-0.24 64 97	1.75 74 107	0.19 72 108	0.22 80 105	6.17 75 114	3.56 47 114	0.99 47 112	99	1	271		
JG 22 2317 95292579	2.51	JG 20 3311 JG 18 1534	108	4	1	99	9.19	110	0.79 73 101	-0.84 61 84	0.52 71 99	0.38 69 119	-0.24 78 98	9.54 73 123	1.78 47 107	0.38 47 104	94	1	183		
JG 22 2319 95292611	2.17	JG 21 0799 JG 20 0877	97	2	2	101	9.77	111	2.52 73 118	0.27 63 107	3.16 70 116	0.12 68 103	-0.49 77 95	-1.47 72 94	-2.28 44 92	0.22 44 102	98	1	152		
JG 22 2322 95292652	1.08	MR 20 0376 JG 19 0538	106	3	2	106	9.20	111	2.21 74 115	-0.97 67 82	2.80 73 113	0.12 71 104	-0.52 79 94	5.71 75 113	0.83 53 104	0.18 52 102	97	1	57		
JG 22 2324 95292694	0.94	MR 20 0376 JG 17 3170	116	4	2	96	-2.03	92	-0.07 74 93	-1.79 67 65	0.33 71 97	-0.14 69 87	-1.24 78 83	-2.96 73 91	-0.06 53 100	-1.36 53 83	97	1	240		
JG 22 2325 95292710	2.95	JG 20 3311 JG 17 2023	108	3	1	99	7.56	108	1.83 72 111	-0.03 60 101	2.58 71 112	0.08 69 101	-0.41 78 96	5.57 73 113	-0.70 45 98	0.14 44 101	94	1	182		
JG 22 2332 95292777	2.69	JG 20 3311 JG 20 0216	96	2	1	95	4.64	103	1.23 72 105	-1.01 60 81	1.74 70 106	0.05 68 99	-0.71 77 91	8.00 72 119	0.41 44 102	-0.47 44 94	93	1	257		
JG 22 2335 95292793	1.43	MR 20 0376 JG 20 1441	129	4	2	102	3.30	101	1.98 74 113	-0.15 67 98	3.77 71 120	-0.01 70 95	-0.21 78 99	-0.76 73 96	-3.06 53 89	-1.00 53 87	98	1	117		
JG 22 2339 95292835	1.04	MR 20 0376 VK 20 0290	94	3	1	102	-0.49	94	0.94 72 103	-1.29 63 75	1.44 72 105	0.10 70 102	-0.89 78 88	-1.86 73 93	-4.11 51 85	-2.16 51 73	94	1	132		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05			
JG 22 2354 95292975	1.59	MR 20 0376 JG 17 0569	122	5	2	104	3.47	101		1.31 74 106	-0.93 67 82	3.24 72 116		0.03 70 98	-0.75 78 91	7.18 73 117		-3.79 53 86	-1.44 52 82	97	1	80
JG 22 2365 95293130	2.38	JG 21 1150 JG 18 0822	130	5	1	91	-0.76	94		0.85 72 102	-0.19 61 98	2.52 72 112		-0.01 70 95	0.11 79 104	-3.09 74 90		-5.24 46 81	-1.26 46 84	94	1	314
JG 22 2379 95293296	3.04	JG 20 2309 JG 19 0527	101	4	2	94	-1.26	93		-0.72 73 87	-0.63 63 88	-1.43 72 86		0.22 70 109	-0.06 79 101	6.95 74 116		-2.53 44 91	-0.75 44 90	98	1	285
JG 22 2381 95293312	3.03	JG 21 1150 JG 17 0228	122	5	2	96	0.34	96		-0.40 74 90	-2.29 64 55	-0.96 70 89		0.31 68 115	-0.34 77 97	-1.79 72 94		-0.43 45 99	-1.19 45 85	95	1	242
JG 22 2389 95293437	1.12	MR 20 0376 JG 19 1011	115	4	2	101	2.84	100		0.93 74 102	-2.03 66 60	2.09 71 109		0.23 69 110	-0.08 77 101	-3.02 72 90		-1.29 52 96	-1.31 51 83	96	1	139
JG 22 2394 95293510	1.13	MR 20 0376 JG 20 0142	107	3	3	102	9.83	112		3.24 75 125	-1.14 69 78	4.25 72 123		0.19 70 108	0.14 79 104	6.95 74 116		4.15 53 116	0.05 52 100	104	1	128
JG 22 2404 95293619	3.75	JG 21 1150 JG 17 0020	140	5	2	95	-0.34	95		0.87 74 102	-0.84 64 84	-0.30 72 93		-0.02 70 95	-0.93 79 88	2.16 74 104		1.23 47 105	-0.85 47 89	98	1	254
JG 22 2408 95293692	0.99	MR 20 0376 JG 19 0682	104	4	2	95	-1.11	93		1.17 74 105	-1.14 66 78	1.99 73 108		-0.10 71 90	-0.49 79 95	2.95 75 106		-0.67 52 98	-1.30 51 83	98	1	268
JG 22 2422 95293775	0.99	MR 20 0376 JG 20 0834	91	2	1	104	3.13	100		3.31 71 125	-0.89 62 83	5.67 71 132		0.06 69 100	-0.05 77 101	3.43 72 107		-4.80 52 82	-2.10 52 73	93	1	89
JG 22 2428 95293817	6.98	JG 20 2309 JG 19 0576	114	4	1	101	5.18	104		1.35 72 106	0.01 61 102	0.91 71 101		0.11 69 103	-0.77 78 90	-0.79 73 96		-3.89 46 86	-0.26 46 96	94	1	161
JG 22 2448 95293957	0.96	MR 20 0376 JG 20 1020	105	3	3	103	9.98	112		2.93 74 122	-0.44 68 92	4.99 72 127		-0.07 70 92	-0.99 79 87	-5.17 74 85		1.28 51 105	-0.25 51 96	105	1	109
JG 22 2471 95294195	3.21	JG 21 1150 JG 20 0681	127	4	2	107	12.03	115		2.60 73 118	-0.92 64 83	2.81 73 113		0.29 71 114	-0.99 80 87	-0.02 75 98		-0.54 45 99	-0.22 45 97	99	1	45
JG 22 2487 95294336	3.83	JG 20 3231 JG 17 2619	126	4	2	104	17.20	124		2.34 73 116	0.19 62 105	1.81 71 107		0.20 69 108	-0.87 78 89	3.66 73 108		6.51 43 125	2.20 43 127	98	1	79
JG 22 2496 95294435	1.90	JG 21 1150 JG 19 0827	115	5	1	97	6.32	106		2.84 72 121	-1.15 61 78	3.64 70 119		0.28 68 113	0.18 77 105	2.33 72 104		-1.72 47 94	-0.99 46 87	94	1	221
JG 22 2499 95294492	4.06	JG 20 3231 JG 19 0018	110	3	1	98	14.04	119		0.60 72 99	0.30 59 108	2.40 69 111		0.10 67 102	-0.70 77 91	-1.94 71 93		5.86 42 123	1.62 42 120	93	1	203
JG 22 2509 95294591	12.50	JG 20 2309 JG 19 0677	127	4	2	106	11.52	114		2.27 74 115	-1.03 64 80	2.14 73 109		0.19 71 107	-0.83 79 89	8.61 75 121		2.70 46 111	0.55 46 106	98	1	60

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 2527 95294716	0.98	MR 20 0376 JG 18 3032	129 4	1			106	5.55	104	2.71 73	-0.88 64	4.44 71	-0.11 69	-0.87 78	2.53 73	-0.51 53	-0.90 52	93	1	56
JG 22 2537 95294815	2.04	JG 20 2309 JG 17 1340	124 5	2			102	4.91	103	1.24 74	0.10 65	1.08 72	0.03 70	-1.02 78	1.61 73	-1.36 47	-0.32 47	99	1	122
JG 22 2540 95294831	3.13	JG 20 0100 JG 18 1841	105 3	2			96	13.95	118	-0.82 73	-0.60 65	-0.80 71	0.22 69	-0.30 78	0.79 73	12.68 47	2.95 46	97	1	250
JG 22 2541 95294856	3.13	JG 20 0100 JG 18 1841	105 3	1			95	11.14	114	0.45 72	-0.51 62	0.76 71	0.04 69	-0.24 78	-2.01 73	11.06 47	2.32 46	93	1	267
JG 22 2556 95295010	5.63	JG 21 0799 JG 20 3021	112 3	2			93	1.48	98	1.06 73	-0.82 64	1.07 71	0.05 69	-0.05 77	4.66 72	-1.95 46	-0.40 45	96	1	291
JG 22 2561 95295051	6.25	JG 20 3311 JG 17 1416	161 6	2			104	8.83	110	0.69 74	-0.43 64	-0.66 71	0.39 70	-0.78 78	9.39 73	-0.31 47	0.24 47	98	1	93
JG 22 2567 95295119	1.87	JG 20 0100 JG 20 0477	108 3	2			94	11.85	115	0.86 73	-1.38 65	0.91 71	0.05 69	-0.42 78	5.63 73	12.68 47	2.20 47	97	1	283
JG 22 2573 95295176	11.32	JG 20 2309 JG 16 0738	158 6	1			104	10.32	112	0.57 74	-0.32 63	-0.10 71	0.20 69	-1.16 78	5.07 73	2.23 48	0.83 48	94	1	95
JG 22 2579 95295275	6.88	JG 20 2309 JG 18 0628	120 4	1			106	9.83	112	1.27 73	-0.58 61	0.00 73	0.15 71	-1.67 79	2.79 74	1.25 45	0.38 45	94	1	62
JG 22 2580 95295291	6.88	JG 20 2309 JG 18 0628	120 4	2			102	8.81	110	1.40 74	-0.83 64	0.47 73	0.06 71	-1.17 79	6.90 74	2.94 45	0.76 45	97	1	116
JG 22 2584 95295333	5.75	JG 19 1957 JG 21 1327	119 3	1			101	4.83	103	1.84 72	0.01 63	3.59 73	0.36 71	0.58 79	3.34 74	-4.16 51	-1.33 51	94	1	159
JG 22 2588 95295374	4.53	JG 20 3231 JG 19 1829	129 4	1			98	11.23	114	2.70 72	0.74 59	3.18 71	0.17 68	-0.08 78	5.86 73	2.03 43	0.83 42	95	1	205
JG 22 2634 95295911	2.09	JG 20 2309 JG 21 1371	121 3	1			111	7.21	107	1.41 73	-0.78 61	0.66 72	0.20 70	-1.53 78	3.61 73	-2.50 45	-0.73 45	92	1	14
JG 22 2679 95296372	4.13	JG 20 2309 JG 21 1648	122 3	1			107	11.44	114	2.06 72	-0.67 61	2.28 70	0.23 68	-1.18 77	7.23 72	0.18 45	-0.07 45	93	1	46
JG 22 2686 95296455	3.02	JG 20 3311 JG 21 1007	92 1	2			98	3.45	101	2.21 72	-0.88 62	0.67 70	0.20 68	-0.06 77	-1.56 72	-0.43 43	-0.34 42	98	1	209
JG 22 2700 95296539	7.54	JG 20 2309 JG 21 0056	108 3	2			100	4.22	102	2.23 73	-1.31 64	2.84 71	0.13 69	0.17 78	1.93 73	-1.10 46	-0.56 45	96	1	177

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 2708 95296638	1.26	MR 20 0376 JG 18 0222	114	4	1	104	3.43	101	2.13 73	-0.97 64	2.51 71	0.23 70	-0.13 78	2.26 73	-3.32 54	-1.38 54	94	1	90		
JG 22 2714 95296679	1.23	MR 20 0376 JG 21 1626	92	1	2	109	4.60	103	1.50 72	-2.36 64	1.27 70	0.31 68	-0.70 77	5.98 72	-0.47 50	-1.41 50	95	1	24		
JG 22 2720 95296737	3.02	JG 20 0100 JG 20 0400	106	3	2	101	14.11	119	1.57 73	-1.28 65	0.26 71	-0.02 69	-1.45 78	1.67 73	10.84 46	2.44 46	96	1	136		
JG 22 2728 95296794	5.29	JG 20 3231 JG 19 1316	132	5	2	95	9.96	112	1.28 73	0.02 63	1.61 71	0.06 69	-0.12 78	6.37 73	5.37 45	1.62 45	98	1	265		
JG 22 2731 95296836	3.99	JG 20 2309 JG 21 1259	124	3	1	107	10.10	112	3.17 72	-0.29 61	3.91 71	-0.03 69	-1.46 78	0.44 72	-1.44 45	-0.35 45	94	1	52		
JG 22 2750 95296950	4.57	JG 20 2309 JG 19 1465	126	5	2	101	10.39	112	1.95 74	-0.68 64	2.74 72	0.19 70	-0.47 79	3.02 74	0.68 47	0.30 46	99	1	151		
JG 22 2756 95297016	1.63	VK 18 1333 JG 17 0103	140	5	1	108	13.78	118	1.42 73	-0.35 65	0.58 72	0.40 70	-0.42 78	1.61 73	4.12 53	1.36 53	92	1	31		
JG 22 2757 95297032	1.19	LW 19 0315 JG 21 0827	104	2	1	116	21.99	132	3.99 72	0.84 63	4.65 71	0.21 69	-1.96 77	2.90 72	-1.21 49	1.07 49	94	1	2		
JG 22 2761 95297057	2.41	JG 20 3311 JG 21 0661	110	3	2	100	9.33	111	1.42 73	-0.55 63	1.00 71	0.35 69	0.16 77	8.69 72	0.62 45	0.74 45	97	1	168		
JG 22 2767 95297115	11.63	JG 20 2309 JG 21 1593	105	3	1	101	4.10	102	0.00 72	-1.24 60	0.83 71	0.01 68	-1.46 77	4.61 72	-1.19 44	-0.79 44	93	1	141		
JG 22 2768 95297131	11.63	JG 20 2309 JG 21 1593	105	3	1	101	5.93	105	0.77 72	-1.67 60	2.70 71	0.13 68	-0.76 77	11.33 72	-1.14 44	-0.96 44	92	1	138		
JG 22 2769 95297156	1.95	VK 18 1333 JG 21 1165	120	3	2	97	11.14	114	2.26 74	-0.01 66	3.26 71	0.16 69	0.19 78	3.62 73	2.94 50	1.06 50	99	1	229		
JG 22 2775 95297214	5.20	JG 20 0100 JG 20 3316	101	2	3	102	21.60	131	2.05 74	-0.60 66	0.50 73	0.18 71	-0.88 80	-2.54 75	15.22 46	4.08 45	103	1	123		
JG 22 2778 95297255	0.94	MR 20 0376 JG 18 3515	108	4	1	109	10.41	113	2.86 72	-0.11 63	4.81 72	0.09 70	-1.24 79	0.18 74	-3.43 52	-0.97 51	94	1	23		
JG 22 2788 95297396	8.82	JG 20 2309 JG 21 1123	99	3	2	108	7.33	107	2.06 73	-0.83 63	0.84 71	0.13 68	-1.70 77	5.79 72	-0.78 45	-0.66 45	98	1	35		
JG 22 2795 95297438	4.88	JG 20 2309 JG 19 3109	93	3	1	105	3.69	101	-0.45 71	-1.04 61	-1.55 71	0.65 69	-0.39 78	10.06 73	-4.39 46	-1.55 46	93	1	63		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 22 2810 95297636	3.24	JG 20 0100 JG 19 1602	93	3	3	99	18.57	126	1.96 74	-0.47 112	1.44 71	105	0.23 69	-0.48 77	1.47 72	102	12.22 47	3.01 147	104	1	195
JG 22 2841 95297917	1.46	VK 18 1333 JG 21 0506	108	3	2	98	8.16	109	1.08 74	0.34 104	1.49 65	108	0.00 69	-0.28 77	4.81 98	111	1.98 51	1.29 108	97	1	208
JG 22 2843 95297933	3.39	VK 18 1333 JG 21 1294	106	3	1	105	7.25	107	2.27 72	-0.19 115	2.78 62	98	0.13 69	-0.67 78	3.92 92	108	-1.92 50	-0.52 93	92	1	73
JG 22 2844 95297958	6.18	JG 20 3311 JG 21 0743	102	3	2	103	7.83	108	0.66 73	-1.27 100	-0.02 63	95	0.19 69	-1.49 77	3.16 79	106	0.15 46	-0.17 101	97	1	98
JG 22 2853 95298030	4.78	JG 20 3231 JG 20 0041	99	2	2	103	17.08	124	2.20 73	-0.50 115	1.73 63	91	0.20 68	-0.87 77	-3.14 89	106	8.03 43	2.20 131	97	1	108
JG 22 2854 95298055	4.78	JG 20 3231 JG 20 0041	99	2	3	103	19.94	128	1.74 74	-0.29 110	1.56 65	95	0.31 68	-0.77 77	2.55 90	105	9.67 43	2.69 138	102	1	104
JG 22 2855 95298071	3.74	JG 20 3231 JG 18 2216	103	3	2	100	13.82	118	1.77 73	0.17 110	3.36 62	105	0.25 69	0.29 78	5.77 106	113	3.74 43	1.48 115	98	1	179
JG 22 2873 95298279	1.89	VK 18 1333 JG 18 1197	111	4	2	101	9.29	111	0.98 74	-0.01 103	3.29 66	101	0.13 69	-0.17 78	0.97 99	101	-0.74 52	0.31 98	97	1	150
JG 22 2877 95298295	1.04	MR 20 0376 JG 21 1574	97	2	2	107	6.65	106	3.53 73	-1.19 66	3.31 71	101	0.28 69	0.08 78	-2.97 103	91	-2.37 52	-0.85 92	98	1	48
JG 22 2885 95298337	1.42	VK 18 1333 JG 21 0013	95	2	1	104	10.82	113	1.90 72	0.30 112	2.19 63	108	0.23 69	-0.32 78	7.50 97	118	-0.17 51	0.64 100	94	1	88
JG 22 2886 95298352	1.42	VK 18 1333 JG 21 0013	95	2	2	105	11.56	114	1.02 73	-0.08 103	0.72 65	100	0.22 69	-0.79 78	4.33 90	109	1.49 51	1.10 106	98	1	66
JG 22 2906 95298535	1.69	VK 18 1333 JG 17 0300	121	5	1	112	10.69	113	1.40 72	-0.49 107	0.08 63	91	0.39 70	-1.40 79	-2.21 81	93	-1.79 50	-0.19 94	93	1	10
JG 22 2910 95298576	3.13	JG 20 2309 JG 21 0466	104	2	2	102	6.96	107	1.03 73	-0.81 103	-0.18 63	85	0.19 70	-0.64 79	6.99 92	116	1.98 44	0.53 108	97	1	125
JG 22 2912 95298618	1.09	MR 20 0376 VK 18 0214	178	5	1	105	-1.64	93	2.51 73	-1.21 63	2.43 72	111	0.19 70	-0.11 78	7.24 100	117	-7.20 52	-2.56 73	93	1	67
JG 22 2928 95298790	1.42	VK 18 1333 JG 21 1080	93	2	2	104	7.27	107	2.11 72	-0.34 114	0.83 64	94	0.25 70	0.08 78	2.58 103	105	0.80 49	0.58 104	98	1	87
JG 22 2936 95298873	1.56	JG 20 0100 JG 20 3112	118	3	2	99	17.77	125	2.02 74	-1.09 65	1.61 71	106	0.23 69	0.18 78	4.72 105	110	11.76 47	3.36 146	98	1	194

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 2939 95298915	1.47	LW 19 0315 JG 21 0898	107 3	2	108	15.88	122		2.65 74	0.11 65	4.27 123	0.18 69	-0.88 77	0.14 72	-0.30 49	0.77 109	98	1	40
JG 22 2953 95299038	2.08	JG 20 0100 JG 19 0013	98 4	2	97	4.68	103		-0.24 73	-1.11 64	-1.56 70	0.11 68	-1.02 77	1.66 72	3.93 46	0.46 105	97	1	224
JG 22 2960 95299111	2.69	JG 20 0100 JG 20 0304	108 4	1	99	7.17	107		-0.52 72	-0.88 61	-2.22 71	0.17 69	-1.27 77	-2.56 72	5.85 46	0.98 112	93	1	185
JG 22 2970 95299251	1.02	MR 20 0376 JG 17 3085	117 4	2	107	3.88	102		0.92 74	-1.43 67	0.35 72	0.18 70	-1.07 78	-0.94 73	-1.24 54	-0.98 53	96	1	50
JG 22 2972 95299277	6.08	JG 20 3231 JG 17 1332	117 5	2	100	13.39	117		-0.70 73	0.08 63	0.31 72	0.20 69	-1.57 79	-0.31 74	4.39 45	1.13 113	99	1	164
JG 22 2980 95299335	3.24	JG 20 2309 JG 20 0595	132 4	1	96	7.19	107		0.76 72	0.11 61	1.13 72	0.19 70	0.03 79	7.03 74	-0.73 44	0.65 108	94	1	247
JG 22 2991 95299418	2.52	JG 20 3311 JG 21 0495	95 2	1	98	4.13	102		0.77 71	-0.73 59	0.15 70	0.23 68	-0.56 77	13.30 72	-1.71 43	-0.53 93	94	1	206
JG 22 2993 95299459	2.47	VK 18 1333 JG 18 0323	96 3	2	102	9.48	111		0.62 73	0.04 66	0.96 73	0.04 71	-1.03 80	6.93 75	1.41 52	0.99 112	99	1	129
JG 22 3005 95299558	10.14	JG 21 0589 JG 17 1116	115 4	2	107	11.70	115		3.31 71	0.73 59	2.11 70	0.37 67	-0.10 78	4.09 72	-1.79 43	0.55 106	100	1	53
JG 22 3013 95299673	1.94	MR 20 0376 JG 21 0149	103 3	1	104	2.43	99		3.58 72	-0.64 63	4.24 71	-0.02 69	-0.70 78	-4.67 73	-5.18 51	-1.92 51	95	1	78
JG 22 3025 95299756	4.08	MR 20 0376 JG 19 1512	107 4	2	105	9.66	111		1.86 74	-1.64 66	2.40 73	0.24 71	-1.18 80	3.23 75	1.20 53	-0.68 91	99	1	65
JG 22 3033 95299830	1.99	JG 20 0100 JG 19 0424	87 3	1	96	3.58	101		1.13 72	-0.56 61	-0.74 70	0.09 68	-1.14 77	5.19 72	2.82 47	-0.24 97	95	1	239
JG 22 3034 95299855	4.24	JG 21 1150 JG 20 1192	116 3	1	100	6.39	106		2.75 72	-1.31 61	2.73 71	0.19 69	-0.22 78	4.80 73	0.25 45	-0.56 93	93	1	174
JG 22 3063 95300091	3.33	JG 20 3311 JG 21 0433	106 2	2	108	10.25	112		0.82 73	-0.79 64	0.37 71	0.20 69	-1.51 78	5.63 73	0.14 44	0.28 103	96	1	37
JG 22 3079 95300257	2.47	JG 20 2309 JG 21 1092	122 3	2	101	9.75	111		1.97 73	-0.20 63	3.35 72	-0.02 70	-0.62 79	2.55 74	1.58 44	0.61 107	98	1	134
JG 22 3097 95300430	0.96	MR 20 0376 JG 21 1490	98 2	2	108	4.89	103		2.83 73	-0.94 66	5.13 71	-0.05 70	-0.81 78	-2.42 73	-4.17 53	-1.61 80	96	1	38

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 3100 95300471	13.53	JG 20 2309 JG 21 1476	94 2	2	104	12.21	116		1.46 72 108	-0.56 62 90	2.80 70 113		0.44 68 123	-0.15 77 100	6.40 72 115	0.53 43 103	-0.01 43 99	99	1	84
JG 22 3118 95300653	1.14	MR 20 0376 JG 20 1021	98 4	2	101	-3.30	90		1.91 73 112	-1.86 66 63	1.83 71 107		0.15 69 105	-0.34 78 97	-0.28 73 98	-5.09 53 81	-2.80 53 65	98	1	140
JG 22 3120 95300695	2.58	MR 20 0376 JG 20 1196	111 3	1	105	6.00	105		1.38 72 107	-1.67 64 67	4.06 71 121		-0.02 69 94	-1.08 78 86	5.49 73 112	-1.64 52 94	-1.20 52 85	92	1	72
JG 22 3125 95300737	2.33	VK 18 1333 JG 20 0286	141 4	2	94	13.19	117		1.58 74 109	0.21 66 106	2.49 72 111		0.09 70 101	0.26 78 106	4.78 73 111	5.60 51 122	2.37 50 129	98	1	276
JG 22 3126 95300752	2.33	VK 18 1333 JG 20 0286	141 4	1	102	17.16	124		1.31 73 106	0.35 64 109	2.24 72 110		0.31 70 115	-0.42 78 96	7.54 73 118	3.93 51 116	1.93 50 123	95	1	130
JG 22 3167 95301156	2.25	VK 18 1333 JG 21 1054	94 2	1	108	8.24	109		1.87 72 111	-0.55 63 90	1.51 71 105		0.35 69 117	-0.46 78 95	7.38 73 117	-3.03 51 89	-0.44 51 94	93	1	32
JG 22 3169 95301198	2.35	VK 18 1333 JG 20 0274	110 3	2	108	18.26	126		3.27 73 125	-0.51 66 91	5.21 72 129		0.18 70 107	-0.66 79 92	3.20 74 107	4.09 51 116	1.22 51 115	97	1	36
JG 22 3192 95301412	12.37	JG 20 2309 JG 18 0575	111 4	1	103	4.92	103		2.19 72 114	-0.27 61 96	1.16 71 103		-0.05 69 93	-1.24 78 83	2.77 73 105	-1.08 47 96	-0.23 47 97	93	1	106
JG 22 3214 95301651	8.05	JG 20 3311 JG 18 3438	102 3	1	98	0.41	96		1.00 72 103	-0.34 60 95	1.67 71 106		0.01 69 97	-0.71 78 91	2.56 73 105	-4.79 46 82	-1.45 46 82	93	1	233
JG 22 3233 95301891	1.85	JG 20 0100 JG 19 1256	96 3	1	92	12.69	116		2.52 72 118	-0.43 61 93	3.11 72 115		0.12 70 103	-0.03 78 102	3.52 74 107	6.71 46 126	1.51 46 118	95	1	342
JG 22 3244 95302014	10.18	JG 20 2309 JG 21 0714	103 2	2	102	8.04	109		1.24 73 105	-0.51 63 91	1.04 72 102		0.16 70 106	-0.51 79 94	3.78 74 108	1.77 44 107	0.52 44 106	98	1	146
JG 22 3245 95302030	10.18	JG 20 2309 JG 21 0714	103 2	1	99	3.75	101		1.06 72 104	-1.09 60 79	0.81 71 101		0.19 69 108	-0.02 78 102	-4.79 73 86	0.25 44 102	-0.22 44 97	92	1	218
JG 22 3253 95302154	1.15	MR 20 0376 JG 21 1572	97 3	1	105	4.41	103		3.97 72 132	-0.80 63 85	5.70 71 132		-0.12 69 88	-0.78 77 90	2.39 72 104	-4.12 52 85	-1.68 52 79	94	1	79
JG 22 3258 95302212	2.49	VK 18 1333 JG 21 1460	91 1	2	115	18.63	126		2.87 72 121	-0.82 64 85	3.80 70 120		0.44 68 123	-0.83 77 89	-2.76 72 91	1.48 50 106	0.64 50 107	96	1	4
JG 22 3266 95302279	1.26	MR 20 0376 JG 21 0070	106 3	2	104	2.05	99		0.71 73 100	-1.19 66 77	0.18 71 96		0.16 69 106	-1.15 78 85	2.74 73 105	-2.56 52 91	-1.42 52 82	98	1	108
JG 22 3289 95302451	1.12	MR 20 0376 JG 20 0333	97 3	1	104	0.16	96		2.10 72 114	-1.39 63 73	1.19 71 103		0.10 69 102	-0.88 78 89	2.09 73 104	-4.29 52 84	-1.87 51 76	93	1	91

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 22 3305 95302535	2.69	MR 20 0376 JG 20 1298	110 3	3	102	8.76	110		1.19 74	-1.38 105	3.67 71	0.21 69	0.18 78	-2.96 105	0.90 52	-0.02 104	100	1	134
JG 22 3318 95302634	3.04	JG 20 3311 JG 21 1400	90 1	1	98	0.33	96		1.03 70	-0.82 103	0.55 71	0.21 69	-0.18 78	8.69 109	-4.02 44	-1.32 85	94	1	240
JG 22 3325 95302691	1.37	LW 19 0315 JG 21 0941	91 2	2	107	17.86	125		3.19 72	-0.33 124	2.93 71	0.55 69	0.08 77	5.91 103	0.38 50	1.28 102	98	1	60
JG 22 3345 95302915	1.89	VK 18 1333 JG 21 1392	107 3	1	97	10.42	113		1.83 72	0.49 111	3.51 72	0.09 70	-0.21 78	10.00 99	0.45 50	0.64 102	94	1	257
JG 22 3352 95303012	2.52	JG 19 1957 JG 21 0365	101 2	2	98	3.71	101		1.76 73	-0.44 110	0.69 72	0.22 70	-0.56 79	-2.43 93	-3.12 50	-0.84 89	98	1	235
JG 22 3369 95303178	1.85	VK 18 1333 JG 19 0139	115 4	1	104	11.51	114		1.60 73	0.73 109	2.04 72	0.17 71	-1.11 79	3.41 85	-1.46 52	0.40 104	96	1	94
JG 22 3379 95303277	3.38	JG 21 0589 JG 18 0099	111 4	1	95	2.46	99		0.16 70	0.05 95	0.23 69	0.22 67	-0.30 77	8.55 110	-2.11 42	-0.75 93	94	1	302
JG 22 3382 95303319	2.29	VK 18 1333 JG 19 2012	122 4	2	103	13.20	117		2.96 74	-1.27 122	1.69 71	0.29 69	-0.23 78	5.70 98	3.94 51	1.37 116	96	1	122
JG 22 3387 95303350	4.55	VK 18 1333 JG 20 2833	89 2	3	105	19.25	127		2.41 73	0.18 117	3.65 72	0.33 70	-0.37 79	-6.63 96	4.64 50	1.84 118	103	1	78
JG 22 3430 95303772	2.15	JG 21 1150 JG 19 0128	97 3	1	98	3.38	101		-0.14 72	-1.16 92	0.07 70	0.27 68	-0.43 77	7.93 112	-1.43 45	-0.73 95	92	1	241
JG 22 3434 95303830	1.64	VK 18 1333 JG 18 2276	113 4	1	97	2.30	99		0.11 73	-0.71 95	-0.38 71	0.46 69	0.49 78	6.37 110	-2.28 52	-0.74 92	93	1	259
JG 22 3440 95303913	4.17	JG 20 2309 JG 21 0978	92 1	2	97	5.34	104		0.87 72	-0.67 102	1.64 70	0.25 68	0.12 77	4.88 104	-0.72 44	-0.29 98	97	1	255
JG 22 3451 95303996	1.29	LW 19 0315 JG 21 1065	90 1	1	108	21.02	130		3.61 71	0.28 128	6.15 70	0.09 68	-1.44 77	5.78 80	1.78 48	1.18 107	94	1	39
JG 22 3452 95304010	1.29	LW 19 0315 JG 21 1066	114 3	1	112	20.76	130		3.89 72	-0.96 131	4.91 71	0.05 69	-2.24 78	0.63 68	3.11 49	1.04 112	92	1	7
JG 22 3454 95304036	2.98	JG 20 3311 JG 21 1434	111 3	1	97	-0.58	94		1.36 72	-0.70 107	0.68 70	0.02 68	-0.77 77	9.35 90	-4.70 44	-1.38 83	93	1	269
JG 23 0006 96588892	1.03	MR 20 0376 JG 20 1826	108 3	2	99	7.46	108		2.10 73	-1.09 114	4.46 72	0.36 70	0.09 79	2.55 103	-3.68 52	-1.49 87	105	1	219

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 23 0018 96589015	7.65	JG 19 1957 JG 20 0552	93	2	2	101	2.43	99	0.65 73	-0.34 100	-1.09 64	71 88	0.22 68	-1.10 77	-0.19 85	72 98	-1.48 49	-0.95 95	103	1	153
JG 23 0023 96589056	6.09	JG 21 0799 JG 18 1031	110	4	1	91	1.63	98	0.87 72	0.39 102	2.36 61	71 110	0.01 69	0.31 78	2.39 107	72 104	-5.21 45	-0.42 81	98	1	332
JG 23 0028 96589130	3.23	JG 21 0799 JG 17 1379	123	5	1	96	-0.58	94	0.47 73	-0.36 98	1.60 61	70 106	-0.02 68	-0.64 77	-0.61 92	72 97	-6.71 47	-1.48 75	95	1	272
JG 23 0035 96589254	2.38	JG 21 0799 JG 20 2717	87	2	2	90	-2.26	92	0.61 72	-0.06 99	0.04 62	70 96	-0.01 68	-0.24 77	0.73 98	72 100	-4.39 45	-0.87 84	104	1	341
JG 23 0039 96589338	4.21	JG 21 1957 JG 20 3387	114	4	2	101	3.43	101	1.13 73	-1.39 104	2.82 61	69 113	0.28 67	-0.70 77	2.73 91	71 105	-6.11 42	-2.31 77	102	1	165
JG 23 0047 96589437	0.90	MR 20 0376 JG 17 1801	123	5	1	91	0.41	96	1.38 73	-0.98 107	2.46 64	73 111	-0.02 71	-0.52 79	1.66 94	74 103	-2.65 53	-1.50 90	98	1	336
JG 23 0062 96589551	6.17	JG 19 1957 JG 20 2356	106	3	2	109	12.64	116	2.26 73	0.00 115	2.39 65	72 111	0.29 70	-1.74 79	-1.99 75	74 93	-1.51 50	-0.60 95	106	1	23
JG 23 0068 96589635	3.81	JG 21 2196 JG 18 1838	117	4	2	102	11.12	114	1.89 74	-0.42 112	2.77 63	71 113	0.10 69	-0.28 78	-0.72 98	73 96	3.72 43	1.08 115	103	1	125
JG 23 0078 96589759	3.29	JG 21 2196 JG 20 1881	97	2	1	95	8.04	109	1.93 71	-0.22 112	3.14 59	70 116	-0.11 68	-0.16 77	2.68 100	72 105	3.80 41	1.10 115	97	1	282
JG 23 0082 96589817	3.08	JG 21 2278 JG 18 3004	104	3	2	106	8.92	110	1.45 73	0.64 107	-0.25 61	69 94	0.13 66	-1.74 77	3.18 75	71 106	-1.46 41	0.28 95	107	1	70
JG 23 0094 96589932	1.01	MR 20 0376 JG 20 1992	105	3	1	109	12.67	116	5.14 72	-0.58 143	6.32 64	71 136	0.15 69	-1.20 78	-1.25 84	73 95	-3.95 52	-1.28 85	99	1	24
JG 23 0097 96589973	2.84	JG 21 0799 JG 19 0063	93	3	1	97	1.22	97	0.81 72	-0.32 101	0.25 60	72 97	0.08 70	-1.22 79	2.71 83	74 105	-5.67 46	-1.40 79	98	1	244
JG 23 0102 96590054	1.12	MR 20 0376 JG 20 1835	104	3	1	100	4.34	102	1.55 72	-0.47 108	4.82 63	71 126	0.19 69	-0.37 78	5.75 96	73 113	-6.09 52	-2.26 77	96	1	174
JG 23 0121 96590138	3.37	JG 21 1943 JG 20 2839	106	3	1	103	13.62	118	1.93 71	-0.31 112	4.15 58	70 122	-0.14 68	-1.77 77	0.09 75	72 98	2.50 42	0.68 110	97	1	112
JG 23 0125 96590153	2.76	JG 21 0799 JG 20 3103	114	3	2	105	14.96	120	2.93 73	-0.04 122	3.60 64	71 119	0.08 68	-0.96 77	0.76 87	72 100	0.67 45	1.16 103	104	1	86
JG 23 0134 96590252	3.34	JG 21 0943 JG 20 1969	109	3	1	90	-2.14	92	1.28 71	-0.48 106	1.66 57	69 106	-0.07 67	-0.04 77	1.30 101	71 102	-0.95 42	-1.13 97	97	1	340

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV		Indeks	Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 0141 96590351	1.16	MR 20 0376 JG 20 2419	128 4	2	100	4.70	103			2.76 74	-1.55 66	3.33 72	0.24 70	-0.19 78	-4.04 73	-2.24 52	-1.49 52	102	1	191
JG 23 0148 96590450	4.10	JG 21 2196 JG 18 2457	116 4	2	95	12.48	116			1.23 74	-0.86 63	4.11 72	-0.05 70	-0.58 79	2.04 74	6.01 43	1.21 43	102	1	276
JG 23 0168 96590716	2.58	JG 21 2196 JG 19 1715	100 3	2	101	11.52	114			1.51 73	-0.84 62	4.12 70	0.24 68	0.08 77	-0.29 72	2.29 40	0.32 40	102	1	152
JG 23 0175 96590773	5.58	JG 21 1943 JG 21 0408	98 2	1	96	1.40	98			0.77 71	-1.04 58	1.28 70	-0.03 67	-1.01 77	-0.98 72	-1.87 42	-1.12 41	96	1	265
JG 23 0198 96591052	2.60	JG 21 1957 JG 20 1135	116 3	1	96	6.59	106			1.28 72	-0.49 58	1.60 72	0.21 70	-0.12 79	10.43 74	-0.36 42	0.02 42	98	1	274
JG 23 0202 96591110	5.69	JG 21 0943 JG 20 1890	96 2	1	99	7.81	108			1.17 71	-1.18 56	-0.24 70	0.26 68	-0.50 78	8.83 73	4.18 40	0.62 40	96	1	211
JG 23 0206 96591177	3.19	JG 21 1943 JG 20 1766	124 4	2	109	10.34	112			2.19 74	-0.48 62	2.86 70	-0.08 68	-2.26 77	-1.33 72	-0.25 43	-0.38 43	103	1	30
JG 23 0208 96591193	2.04	JG 21 0799 JG 20 1689	94 3	1	100	5.07	104			1.73 71	1.33 60	3.75 70	-0.14 68	-1.35 77	-1.15 72	-6.76 45	-1.06 45	100	1	175
JG 23 0212 96591250	3.14	JG 21 0799 JG 20 3437	108 3	1	94	-0.29	95			0.04 72	-0.57 61	-0.73 71	0.11 69	-0.82 78	-5.65 72	-3.90 45	-1.09 45	96	1	292
JG 23 0223 96591359	2.85	JG 21 1957 JG 17 1348	120 5	1	99	0.84	97			1.66 72	-0.04 58	1.48 69	0.28 67	-0.20 77	5.22 71	-6.61 42	-1.89 42	99	1	218
JG 23 0227 96591375	3.42	JG 21 0943 JG 20 1762	130 4	1	96	-0.03	95			1.86 73	-1.18 58	0.01 70	0.12 68	-0.34 77	1.03 72	-0.45 42	-0.93 42	96	1	258
JG 23 0233 96591433	4.45	JG 21 1943 JG 20 1675	95 2	1	100	1.52	98			1.47 71	-0.43 58	1.83 69	-0.06 67	-1.40 77	-0.15 71	-3.08 43	-1.59 43	97	1	195
JG 23 0249 96591631	3.40	JG 19 1957 JG 19 2263	99 3	1	100	3.56	101			1.09 72	0.07 62	1.72 71	0.22 69	-0.71 77	7.47 72	-3.15 49	-1.50 49	97	1	179
JG 23 0255 96591698	2.59	JG 21 1943 JG 17 0238	142 5	1	99	6.69	106			2.81 72	-0.14 60	4.98 72	-0.13 70	-0.41 79	2.28 74	-1.50 44	-0.31 44	96	1	217
JG 23 0257 96591714	3.86	JG 21 1957 JG 19 2870	137 4	2	101	9.03	110			2.14 73	-0.87 62	2.34 72	0.47 70	0.59 79	4.70 74	-0.86 43	-0.08 43	103	1	164
JG 23 0261 96591730	7.33	JG 19 1957 JG 19 1966	120 4	2	101	0.77	97			1.08 74	-0.76 66	0.21 71	0.02 69	-1.63 78	-7.32 73	-1.87 51	-1.66 51	103	1	168

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 0269 96591839	1.69	JG 21 0943 JG 19 3246	110 3	1	96	1.27	97		0.98 71	-0.45 103	0.12 96		0.27 69	0.60 112	1.33 102	-0.34 41	-0.32 99	96	1	266
JG 23 0273 96591870	3.55	JG 21 0943 JG 20 1956	120 4	1	99	4.31	102		2.86 72	-0.11 121	3.00 115		0.01 69	-0.50 97	-1.10 95	-2.35 41	-0.77 92	97	1	206
JG 23 0280 96591938	2.16	JG 21 0799 JG 18 2478	117 4	1	96	6.47	106		1.85 73	0.10 111	2.86 103		0.08 69	0.12 104	5.32 112	-2.35 46	0.20 92	97	1	264
JG 23 0281 96591953	2.16	JG 21 0799 JG 18 2478	117 4	1	96	5.85	105		0.97 73	0.33 103	1.46 105		0.09 69	-0.20 102	3.57 107	-2.41 46	0.31 91	99	1	267
JG 23 0283 96591979	5.23	JG 19 1957 JG 20 2841	114 4	2	105	7.72	108		1.56 74	-0.38 108	1.62 106		0.24 70	-1.29 111	-10.84 73	-2.71 50	-0.98 90	104	1	74
JG 23 0287 96592019	3.69	JG 21 1943 JG 20 2257	110 3	1	102	3.77	102		1.28 71	-0.19 106	2.74 113		0.04 68	-1.13 98	4.45 110	-5.06 43	-1.55 81	97	1	131
JG 23 0303 96592118	4.15	JG 21 1957 JG 20 2023	93 3	1	101	2.46	99		2.67 71	-0.49 119	2.55 112		0.35 69	-0.02 117	2.83 106	-7.71 42	-2.08 71	98	1	159
JG 23 0312 96592175	3.08	JG 21 2196 JG 20 3330	106 2	2	103	15.02	120		3.22 73	-0.23 124	4.42 124		0.25 70	0.03 111	-2.53 92	2.41 41	1.08 110	105	1	109
JG 23 0316 96592258	6.54	JG 19 1957 JG 20 2498	123 3	1	109	8.93	110		3.17 73	-0.50 124	2.52 112		0.26 70	-1.05 112	1.95 103	-0.71 50	-0.87 98	96	1	40
JG 23 0317 96592274	3.11	JG 21 1943 JG 19 0238	136 4	1	98	11.71	115		2.42 72	0.35 117	5.24 129		0.05 68	0.16 99	8.67 121	1.13 43	0.76 105	97	1	232
JG 23 0319 96592290	3.11	JG 21 0799 JG 20 1763	109 3	2	109	13.50	118		3.37 73	-0.62 126	2.86 114		0.24 69	-0.93 111	8.90 121	-1.09 45	0.42 96	103	1	32
JG 23 0351 96592712	2.21	JG 21 1943 JG 17 3177	120 5	2	91	0.44	96		-0.29 73	0.33 91	1.50 105		-0.05 69	0.02 93	-3.02 102	-2.08 44	-0.35 93	105	1	337
JG 23 0356 96592779	2.62	JG 19 1957 JG 18 2952	99 4	1	98	-4.00	89		-0.39 72	-0.65 90	-0.62 91		0.09 69	-1.72 101	-0.71 96	-7.33 51	-2.98 73	96	1	233
JG 23 0361 96592811	2.43	JG 19 1957 JG 19 2502	98 4	1	98	-2.29	91		-0.31 72	-0.31 91	1.47 105		0.18 69	-1.04 107	-2.32 92	-8.44 51	-3.21 68	96	1	223
JG 23 0362 96592837	2.66	MR 20 0376 JG 20 3185	100 2	2	102	6.12	105		2.44 73	-0.49 117	2.72 113		-0.05 70	-1.25 93	-1.27 95	-1.11 51	-0.63 96	104	1	122
JG 23 0374 96592951	5.57	JG 21 1957 JG 19 2084	94 3	2	106	7.75	108		3.32 72	0.17 125	3.84 120		0.09 70	-1.11 101	3.42 107	-5.40 42	-1.14 80	107	1	66

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05			
JG 23 0404 96593314	1.04	MR 20 0376 JG 19 3117	106 3	2	97	2.11	99			1.14 73	-1.06 66	1.17 71	0.05 69	-0.78 78	-1.11 73	-1.69 53	-1.00 52	104	1	249
JG 23 0412 96593413	2.18	JG 21 1943 JG 20 0691	94 2	2	99	7.76	108			1.93 72	0.32 61	3.04 72	-0.02 70	-0.58 79	4.25 75	-1.08 42	0.26 41	106	1	198
JG 23 0436 96593637	1.61	JG 21 2196 JG 19 2529	116 4	1	94	0.33	96			0.39 72	-0.84 60	0.48 71	0.12 69	0.31 78	1.35 73	-1.42 43	-0.39 42	96	1	305
JG 23 0450 96593710	8.67	JG 21 0943 JG 18 2012	121 4	1	97	10.66	113			2.64 72	-0.40 58	1.45 69	0.14 67	-0.02 77	-0.49 71	6.00 43	1.62 42	98	1	240
JG 23 0467 96593892	1.11	MR 20 0376 JG 18 3048	100 4	1	93	-0.80	94			0.76 72	-1.74 64	2.44 73	0.25 71	-0.13 79	1.76 74	-4.82 52	-2.62 52	97	1	307
JG 23 0474 96593975	5.80	JG 21 0943 JG 17 3116	115 5	2	100	7.64	108			2.20 73	-1.59 61	2.41 69	0.11 66	-1.02 77	5.47 71	1.59 42	-0.50 42	102	1	172
JG 23 0481 96594098	1.73	JG 21 0799 JG 19 2768	115 4	2	96	3.11	100			2.40 73	0.71 64	3.95 73	-0.10 71	-0.05 80	4.09 75	-4.40 46	-0.59 46	105	1	273
JG 23 0497 96594296	4.05	JG 21 1957 JG 20 1777	95 3	2	107	11.88	115			2.54 72	-0.75 60	3.48 71	0.20 69	-1.46 78	4.17 73	-1.06 42	-0.67 42	103	1	55
JG 23 0501 96594379	1.64	JG 21 1943 VK 20 1231	110 3	1	102	6.29	106			0.26 72	-0.51 59	1.33 71	0.13 68	-1.31 78	0.52 72	0.83 43	-0.78 42	96	1	136
JG 23 0510 96594452	2.20	JG 21 1943 JG 18 2577	126 4	2	99	7.62	108			2.02 73	0.36 63	2.91 72	-0.05 70	-0.88 79	4.01 74	1.41 45	0.10 44	107	1	200
JG 23 0511 96594478	2.20	JG 21 1943 JG 18 2577	126 4	1	101	5.62	105			1.39 72	-0.65 60	2.17 71	0.18 69	-0.51 78	8.91 72	-0.05 45	-0.75 44	96	1	154
JG 23 0532 96594676	3.08	JG 21 2278 JG 19 2857	120 4	3	106	14.87	120			1.88 74	0.11 63	0.45 69	-0.12 67	-2.53 77	3.76 71	5.25 41	1.88 41	110	1	63
JG 23 0545 96594791	2.40	JG 21 0943 JG 18 3451	115 4	2	96	0.25	96			-0.05 73	-0.61 61	-0.85 69	-0.10 67	-1.52 77	-0.18 71	0.36 42	-0.67 42	104	1	263
JG 23 0557 96594932	5.65	JG 21 2278 JG 17 1627	138 5	1	109	9.21	111			2.47 72	-0.40 58	0.19 69	0.04 67	-2.13 77	5.99 71	0.13 42	0.14 42	96	1	25
JG 23 0559 96594957	4.00	JG 21 0799 JG 20 0343	111 3	2	97	4.53	103			1.62 73	-0.03 64	1.74 72	0.00 70	-0.53 79	4.24 74	-3.79 44	-0.12 44	103	1	257
JG 23 0590 96595210	3.17	JG 21 1957 JG 19 1999	121 4	3	99	10.04	112			2.24 74	-0.90 64	2.60 70	0.09 67	-0.82 77	2.27 72	1.25 43	0.34 43	110	1	215

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 23 0621 96595517	1.43	MR 20 0376 JG 20 3507	98	3	1	93	-4.96	87	0.37 72	-1.30 63	0.99 71	102	0.01 69	-0.60 78	2.17 73	104	-6.21 52	-2.55 52	96	1	310
JG 23 0639 96595657	2.09	JG 19 1957 JG 17 3189	115	4	1	103	0.39	96	1.26 73	-0.57 64	0.41 72	98	0.25 70	-1.49 79	0.96 74	101	-5.91 51	-2.70 51	97	1	114
JG 23 0665 96595871	3.90	JG 21 1943 JG 20 0417	101	3	1	95	3.22	101	1.18 71	-0.49 58	2.02 69	108	0.06 67	-0.83 77	-1.29 71	95	-1.74 43	-1.15 42	99	1	283
JG 23 0670 96595939	4.97	JG 21 0799 JG 19 2247	108	4	1	109	5.67	105	2.57 72	-0.22 60	2.71 72	113	-0.01 70	-2.03 79	0.97 74	101	-7.86 45	-1.71 45	97	1	28
JG 23 0673 96595970	2.95	JG 21 1957 JG 19 0478	124	4	1	103	7.50	108	2.16 72	-0.42 59	2.93 70	114	0.25 68	-0.18 77	3.41 72	107	-3.38 43	-0.55 42	95	1	110
JG 23 0679 96596036	3.30	JG 21 0943 JG 19 2199	122	4	2	104	12.74	116	1.58 73	-0.56 61	0.72 71	100	0.37 69	-0.86 78	10.75 72	126	2.79 42	0.69 42	105	1	90
JG 23 0687 96596051	5.28	JG 21 1957 JG 18 2691	129	5	1	100	3.40	101	1.82 72	-1.07 58	2.31 70	110	0.09 67	-0.97 77	4.13 72	109	-3.51 42	-1.50 42	96	1	177
JG 23 0693 96596119	2.55	JG 21 0799 JG 19 2417	122	4	1	101	4.88	103	1.33 72	0.07 61	1.67 71	106	0.18 69	-0.71 78	5.22 72	112	-4.74 45	-0.97 45	98	1	156
JG 23 0695 96596135	4.83	JG 21 1943 JG 20 2714	118	3	2	97	11.64	115	1.36 73	-0.75 62	2.82 69	113	0.23 67	-0.10 77	-4.69 71	86	4.67 42	0.82 42	103	1	242
JG 23 0703 96596218	3.44	JG 21 0943 JG 20 2053	108	3	2	96	7.99	109	1.51 73	-0.95 61	0.45 70	98	0.36 68	0.31 78	-4.46 72	87	4.05 41	0.72 41	104	1	268
JG 23 0709 96596275	3.32	JG 21 0799 JG 17 1889	143	5	1	95	9.42	111	2.48 73	0.04 62	4.19 71	122	-0.13 69	-0.27 78	-1.22 73	95	0.71 46	0.97 46	97	1	287
JG 23 0712 96596317	2.09	JG 20 0100 JG 18 2946	141	5	2	91	11.56	114	0.84 74	-0.63 65	0.71 73	100	0.24 71	-0.41 80	1.54 75	102	7.24 48	1.42 47	104	1	331
JG 23 0713 96596333	6.15	JG 21 2196 JG 20 2126	90	2	2	93	4.73	103	1.97 72	-0.61 62	2.36 72	110	0.15 70	0.61 79	0.59 74	100	1.39 42	0.15 42	104	1	308
JG 23 0721 96596416	3.08	JG 21 1943 JG 18 3519	117	5	1	101	7.73	108	2.29 72	-0.27 59	3.93 70	121	0.13 68	-0.33 77	2.11 72	104	-2.32 43	-0.59 43	97	1	160
JG 23 0724 96596457	3.39	JG 21 2278 JG 20 1864	98	2	2	106	16.29	122	4.13 72	-0.38 60	3.19 69	116	0.15 67	-1.12 77	4.73 71	110	2.76 41	1.28 40	104	1	58
JG 23 0761 96596853	1.89	JG 20 0100 JG 18 3158	116	4	2	90	12.17	115	1.64 74	-1.41 65	0.69 73	100	0.25 71	0.30 80	5.90 75	114	11.59 46	2.26 46	101	1	338

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 23 0767 96596911	1.15	MR 20 0376 JG 18 2129	149	5	1	104	7.76	108	2.74 73	-1.85 65	1.77 107	0.41 71	0.00 79	7.44 117	0.18 53	-0.49 53	96	1	99		
JG 23 0777 96596994	4.69	JG 19 1957 JG 17 3062	117	5	1	96	0.18	96	1.25 73	-0.30 63	0.80 100	-0.04 69	-1.23 78	0.65 100	-2.80 51	-1.39 51	97	1	271		
JG 23 0790 96597174	2.17	JG 21 0799 JG 18 0141	101	4	1	90	-2.90	90	0.78 72	-0.29 61	2.76 113	-0.01 69	0.15 78	-1.97 93	-6.42 47	-1.93 46	95	1	339		
JG 23 0801 96597257	2.21	JG 21 2196 JG 20 2194	111	3	1	100	7.50	108	3.42 72	0.43 59	5.41 130	0.04 69	0.38 78	-0.09 98	-2.94 43	-0.24 42	98	1	178		
JG 23 0820 96597539	2.60	JG 20 0100 JG 18 3077	90	3	2	92	5.99	105	0.61 73	-0.88 64	0.32 97	0.10 69	-0.82 77	-2.49 92	3.65 48	0.21 47	104	1	326		
JG 23 0822 96597570	2.45	JG 21 2196 VK 20 1289	92	2	2	106	10.32	112	2.72 73	-0.87 62	2.20 109	0.37 69	-0.34 78	6.39 115	-0.91 42	-0.16 42	105	1	61		
JG 23 0848 96597836	2.88	JG 21 0799 JG 20 2289	91	2	1	109	10.44	113	3.38 71	-0.42 59	3.79 120	0.16 68	-1.15 77	4.93 111	-5.10 44	-0.71 44	97	1	39		
JG 23 0872 96598131	4.71	JG 21 1957 JG 20 2176	110	3	1	101	2.72	100	1.39 72	-1.27 58	2.10 109	0.19 68	-0.91 77	0.05 98	-5.61 42	-2.01 41	95	1	162		
JG 23 0875 96598172	0.99	MR 20 0376 JG 17 1312	132	5	1	97	5.75	105	1.68 73	-1.12 65	3.60 118	0.18 71	-0.37 79	2.39 104	-1.45 54	-1.25 54	98	1	253		
JG 23 0889 96598354	3.11	JG 21 1149 JG 20 1994	135	4	1	100	17.12	124	2.37 73	-0.98 61	4.06 121	0.16 68	-0.69 77	-1.75 94	5.40 44	1.46 44	97	1	169		
JG 23 0904 96598511	1.19	LW 19 0315 JG 21 1143	91	1	2	114	22.74	133	1.50 72	-0.98 64	2.58 112	0.31 68	-2.42 77	-5.42 84	3.31 48	1.36 48	102	1	4		
JG 23 0909 96598578	1.39	JG 21 1149 VK 19 1344	154	4	2	105	12.37	116	2.56 74	-1.98 63	2.15 109	0.29 70	-1.02 79	2.33 104	2.93 43	0.14 43	102	1	79		
JG 23 0942 96598818	1.83	JG 20 0100 JG 21 2429	97	2	2	94	16.62	123	2.07 73	-1.40 63	0.52 99	0.14 68	-0.82 77	0.46 99	11.74 44	2.94 44	104	1	293		
JG 23 0953 96598974	2.21	JG 19 1957 JG 18 2622	116	4	2	105	7.45	108	0.93 74	-0.65 66	1.11 102	0.39 69	-0.94 78	-2.48 92	-2.43 50	-1.13 49	102	1	82		
JG 23 0982 96599238	1.93	JG 21 1149 JG 18 3372	115	4	1	103	5.70	105	1.12 72	-0.39 61	1.33 104	0.17 70	-1.03 79	-5.38 84	-2.07 45	-0.83 45	98	1	113		
JG 23 0990 96599295	0.97	MR 20 0376 JG 20 1920	92	2	1	96	4.29	102	1.81 72	-0.97 63	2.94 114	0.04 69	-0.72 77	-3.79 88	-2.38 52	-1.09 52	98	1	270		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
JG 23 1011 96599535	0.95	MR 20 0376 JG 21 3096	105	2	1	93	2.27	99	2.27 72	-0.35 115	3.31 71	117	0.07 69	0.06 78	2.16 73	104	-2.93 51	-1.19 51	85	98	1	314
JG 23 1025 96599659	3.21	JG 20 0100 JG 21 2415	121	3	2	91	10.60	113	1.09 73	-1.21 104	-0.19 72	94	-0.04 70	-1.34 79	6.50 81	115	9.81 47	1.84 47	122	103	1	328
JG 23 1037 96599790	1.13	LW 19 0315 JG 19 0516	110	4	2	110	17.48	124	1.19 74	-1.09 105	0.86 65	79	0.17 70	-2.73 79	-6.38 60	82	2.18 49	0.97 49	111	102	1	21
JG 23 1053 96599931	1.17	MR 20 0376 JG 21 1977	100	2	1	100	3.59	101	1.43 72	-0.47 107	2.62 71	112	0.10 69	-0.67 78	0.63 73	100	-5.08 53	-1.37 52	83	96	1	181
JG 23 1054 96599956	3.48	JG 21 1149 JG 20 1817	86	2	1	93	4.61	103	0.88 71	-0.69 102	1.69 59	87	0.18 68	-0.26 77	-3.60 98	89	-0.60 44	-0.60 43	92	98	1	313
JG 23 1071 96600150	4.63	JG 19 1957 JG 21 2341	98	3	1	94	-1.48	93	0.14 73	-1.25 95	0.34 63	76	-0.04 69	-1.54 78	1.91 73	103	-3.39 50	-1.99 50	75	95	1	298
JG 23 1087 96600291	3.61	JG 20 0100 JG 21 1971	94	1	2	92	15.83	122	2.15 72	-0.97 114	1.04 63	82	0.24 69	-0.25 77	1.45 98	102	11.88 45	2.59 45	131	105	1	321
JG 23 1092 96600374	3.89	JG 21 1149 JG 21 2455	100	2	1	96	9.89	112	1.58 71	0.36 109	2.92 59	114	0.29 69	0.29 77	5.40 106	112	1.29 42	0.40 42	104	99	1	269
JG 23 1095 96600390	4.68	JG 21 1943 JG 20 0148	93	2	2	99	9.72	111	2.46 72	-1.29 117	4.16 61	75	0.32 67	0.12 77	4.64 104	110	2.46 42	-0.52 42	93	103	1	214
JG 23 1105 96600515	0.94	MR 20 0376 JG 21 2563	95	2	2	99	5.15	104	1.64 73	-1.84 109	2.22 65	64	0.10 70	-1.27 79	-2.33 83	92	-0.85 51	-1.32 51	83	103	1	216
JG 23 1116 96600598	2.81	JG 21 0799 JG 17 2703	124	5	2	107	14.52	119	4.18 74	0.01 134	4.53 64	125	0.19 68	-0.92 77	-0.63 88	97	-2.83 45	0.19 45	102	107	1	51
JG 23 1134 96600812	3.52	JG 21 1943 JG 19 2469	108	3	1	100	7.29	107	1.01 72	-0.52 103	1.38 59	91	0.09 68	-1.02 77	3.62 86	108	0.56 44	-0.07 44	99	97	1	173
JG 23 1161 96601117	2.92	JG 21 0799 JG 21 1912	92	2	1	104	2.49	99	3.04 71	-1.69 123	1.26 59	67	0.31 68	-0.46 77	5.01 95	111	-6.44 43	-1.77 43	78	95	1	91
JG 23 1162 96601133	17.77	JG 21 0799 JG 21 3328	104	3	2	98	8.91	110	1.76 73	-0.55 110	2.63 63	90	0.11 71	-0.75 80	-1.37 91	95	-2.05 45	0.02 44	100	102	1	230
JG 23 1172 96601232	0.99	MR 20 0376 JG 21 2021	109	2	2	98	7.79	108	1.89 73	-1.67 112	2.51 66	67	0.18 70	-0.63 78	11.50 92	128	2.32 52	-0.46 52	94	102	1	227
JG 23 1265 96602214	0.87	LW 19 0315 JG 18 3312	117	5	2	109	22.11	132	2.69 74	-0.09 119	4.26 66	100	0.30 70	-1.01 79	4.95 87	111	3.77 51	1.87 51	123	103	1	26

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05				
JG 23 1269 96602255	2.52	JG 21 2196 VK 20 1054	102	3	1	100	8.33	109		1.38 73	-1.31 59	2.61 71	112	0.31 69	0.10 78	6.93 73	116	0.61 42	-0.16 103	96	1	187	
JG 23 1292 96602479	3.76	JG 21 0799 JG 21 1322	110	3	1	103	7.88	108		2.22 73	0.01 61	2.14 71	109	0.11 69	-1.00 78	-3.12 73	90	-3.60 46	-0.32 87	99	1	116	
JG 23 1299 96602537	2.06	JG 20 0100 JG 21 2146	127	3	2	95	15.70	121		2.40 74	-0.60 65	1.41 74	104	-0.06 72	-1.96 80	4.04 76	109	9.47 47	2.01 137	107	1	284	
JG 23 1328 96602776	2.58	JG 21 0799 JG 18 3521	107	4	3	99	3.55	101		0.88 75	-0.48 67	-0.44 71	92	0.12 69	-1.01 78	1.43 73	102	-1.69 47	-0.38 94	110	1	208	
JG 23 1339 96602834	2.96	JG 21 2196 JG 20 2188	112	3	2	97	8.40	109		2.38 73	0.02 63	3.28 71	116	0.14 69	0.48 78	3.13 73	106	0.70 42	0.66 103	104	1	252	
JG 23 1340 96602859	2.96	JG 21 2196 JG 20 2188	112	3	2	97	6.78	107		1.16 73	-0.32 63	1.83 71	107	0.13 69	0.13 78	2.08 73	104	0.74 42	0.57 103	103	1	245	
JG 23 1386 96603337	1.03	LW 19 0315 JG 16 2365	141	6	1	108	14.25	119		2.28 73	-0.01 64	2.87 70	114	-0.04 68	-2.13 77	-7.66 72	78	-1.75 51	0.68 94	96	1	43	
JG 23 1389 96603394	2.54	JG 20 0100 JG 21 2611	123	3	2	97	17.30	124		2.14 74	-0.96 65	3.35 71	117	0.07 68	-0.90 77	0.65 72	100	8.59 46	2.03 133	102	1	239	
JG 23 1406 96603592	4.26	JG 21 1149 JG 21 2603	92	2	2	101	14.86	120		2.86 72	-0.83 62	4.38 73	124	0.24 71	-0.22 80	4.24 75	109	3.94 44	0.82 116	105	1	144	
JG 23 1416 96603717	1.82	JG 19 1957 JG 20 2606	100	2	1	103	4.34	102		1.79 72	-0.80 63	1.83 71	107	0.22 69	-1.00 77	2.05 72	104	-3.27 50	-1.62 88	96	1	118	
JG 23 1436 96603873	4.81	JG 21 0799 JG 21 3190	129	3	2	101	8.07	109		2.25 74	-0.82 64	1.89 71	107	0.37 69	0.34 78	9.80 73	124	-1.57 45	0.04 95	103	1	161	
JG 23 1480 96604350	2.00	JG 21 1149 JG 20 1910	104	3	2	116	21.23	130		1.62 73	-0.39 63	1.93 72	108	0.53 70	-1.99 79	5.54 74	113	3.22 44	0.67 113	105	1	1	
JG 23 1485 96604418	1.57	LW 19 0315 JG 18 1729	101	3	1	110	19.32	127		2.18 72	0.68 63	2.86 71	114	0.22 69	-1.77 77	-0.46 72	97	0.18 50	1.31 101	99	1	18	
JG 23 1490 96604459	3.47	JG 21 1149 JG 17 1803	125	4	2	101	15.61	121		0.98 74	-0.41 64	2.40 71	111	0.23 69	-0.39 77	0.08 72	98	7.13 44	1.82 128	102	1	157	
JG 23 1492 96604491	3.47	JG 21 1149 JG 17 1803	125	4	2	104	18.28	126		1.66 74	-0.73 64	2.53 71	112	0.46 69	-0.07 77	-1.16 72	95	7.12 44	1.84 128	103	1	92	
JG 23 1511 96604632	2.37	JG 21 0943 JG 19 3042	99	4	1	95	-0.30	95		0.84 71	-0.22 57	1.08 71	102	0.00 68	-0.46 78	5.35 73	112	-2.08 42	-1.06 93	97	1	285	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05					
JG 23 1519 96604699	3.25	JG 21 1149 JG 18 1881	109	4	2	100	9.60	111	1.15 73	-1.22 105	1.40 72	104	0.26 71	-0.82 79	-0.54 74	97	1.99 46	0.06 108	103	1	192
JG 23 1530 96604855	4.71	JG 21 1149 JG 21 0794	90	1	2	100	6.92	107	1.70 71	-1.21 110	1.46 70	105	0.14 68	-0.71 77	-8.30 72	77	1.56 42	-0.10 107	103	1	182
JG 23 1560 96605092	1.71	JG 21 1149 VK 19 1359	92	2	1	102	4.74	103	2.33 72	-1.41 116	1.50 71	105	0.31 69	-0.14 78	4.01 100	73	-1.33 40	-0.93 96	94	1	140
JG 23 1568 96605217	3.31	JG 21 0799 JG 21 2819	95	1	1	102	7.08	107	1.96 71	-0.66 112	2.59 70	112	0.16 68	-0.76 77	-1.55 72	94	-2.87 44	-0.73 90	96	1	143
JG 23 1615 96605597	1.00	MR 20 0376 JG 21 3308	120	3	1	94	5.80	105	1.53 73	-1.46 108	3.35 72	117	0.20 70	-0.01 78	6.16 102	73	-0.27 52	-0.86 100	96	1	290
JG 23 1622 96605654	1.66	JG 20 0100 JG 21 2656	96	2	1	98	10.51	113	1.62 72	-1.07 109	0.38 70	98	0.15 68	-1.63 77	6.25 72	114	4.66 46	0.43 118	99	1	229
JG 23 1626 96605696	1.09	MR 20 0376 JG 21 3155	94	1	2	97	5.48	104	1.65 73	-0.97 109	1.00 72	102	0.00 71	-1.55 79	1.77 74	103	-2.01 52	-0.52 93	106	1	248
JG 23 1627 96605712	1.09	MR 20 0376 JG 21 3155	94	1	2	91	3.12	100	1.16 73	-0.63 105	1.65 74	106	-0.03 72	-0.72 80	-4.38 75	87	-2.01 52	-0.51 93	106	1	333
JG 23 1658 96606058	2.38	JG 21 0799 JG 19 2600	129	4	2	97	2.95	100	1.96 74	-0.56 112	2.76 72	113	-0.06 70	-0.64 79	2.69 74	105	-4.26 46	-0.88 84	103	1	256
JG 23 1680 96606330	2.79	JG 21 1957 JG 20 2130	106	3	1	103	4.61	103	2.43 71	-1.22 117	2.39 70	111	0.45 69	-0.26 78	4.20 73	109	-4.52 43	-2.07 83	97	1	111
JG 23 1695 96606454	2.19	JG 21 0799 JG 20 2744	84	2	1	100	8.02	109	2.32 70	0.15 116	3.13 70	115	-0.08 68	-1.05 77	0.63 72	100	-2.51 44	0.06 91	97	1	170
JG 23 1702 96606496	1.95	JG 21 0943 VK 20 1193	116	4	2	95	6.66	106	2.30 73	-0.93 116	1.27 70	103	0.22 67	0.36 77	0.68 71	100	3.05 42	0.61 112	103	1	286
JG 23 1755 96607056	2.40	JG 21 1149 JG 21 2355	100	2	2	97	12.71	116	1.32 73	-1.56 106	0.66 71	100	0.43 69	-0.04 78	4.59 73	110	6.05 44	1.29 124	104	1	250
JG 23 1762 96607114	2.59	MR 20 0376 JG 21 0986	94	2	2	92	-3.37	90	1.76 73	-1.12 110	2.47 72	111	-0.25 70	-0.53 79	-3.20 74	90	-3.35 51	-1.55 88	103	1	319
VK 17 1125 80207392	1.25	JG 15 0339 VK 16 0175	205	7	4	106	3.47	101	0.37 77	0.11 97	-0.79 70	90	0.26 74	0.01 81	1.96 77	103	0.72 55	0.16 103	109	3	42
VK 17 1289 80207574	2.29	JW 13 0798 VK 16 0324	91	2	7 1	111	-0.08	95	-0.12 78	-0.89 92	-0.65 76	91	0.40 74	-0.33 82	1.20 78	101	-5.51 59	-1.86 80	140	4	16

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
VK 18 0214 81122848	1.26	VK 16 0200 VK 15 1463	93	1	7	1	107	-2.38	91	1.42 78	0.56 107	0.29 74	97	0.18 72	-0.22 81	8.28 99	76 120	-7.63 51	-1.84 71	178	5	19
VK 18 0408 81122376	13.63	VK 16 0382 VK 15 1048	108	3	8		105	-0.92	94	0.39 79	-1.32 73	-0.34 77	93	0.16 75	0.55 83	-5.65 79	84	2.39 57	-0.29 110	166	5	45
VK 18 1113 82247727	2.85	VK 16 1217 VK 13 1221	110	4	6		107	3.60	101	-0.24 77	-0.43 69	-1.51 73	91	0.08 71	-0.76 80	-0.03 90	75 98	3.89 46	0.55 115	148	3	16
VK 18 1364 82247172	3.10	VK 16 0382 VK 12 1372	130	5	5		101	-5.46	86	-0.57 77	-1.92 71	-2.98 74	88	0.09 72	-0.07 80	-1.74 101	76 94	1.52 54	-0.65 106	135	3	88
VK 19 0012 83278622	2.97	VK 17 0309 VK 15 0127	103	4	6	1	103	9.68	111	2.33 77	1.85 71	2.89 76	116	-0.13 74	-0.27 82	-2.46 98	78 92	1.93 50	1.62 108	160	4	52
VK 19 0088 83276832	1.90	VK 16 0400 VK 12 0235	136	6	9	2	102	-1.73	92	-0.62 80	-0.95 74	-1.94 78	88	0.14 76	-0.49 84	-1.02 95	80 96	2.77 53	-0.75 111	173	4	57
VK 19 0223 83282160	2.36	JG 15 0500 VK 17 1410	95	2	7	1	108	-0.52	94	0.53 78	-0.17 73	-0.84 78	99	-0.02 76	-1.41 83	-0.67 80	96	-4.20 57	-1.14 85	159	4	13
VK 19 0366 83278549	1.26	JG 15 0500 VK 15 0032	102	3	3		105	-4.40	88	-0.28 75	0.53 68	-0.65 71	91	-0.15 69	-0.92 78	-2.86 88	73 91	-5.17 56	-1.25 81	106	3	31
VK 19 0435 83278788	1.53	VK 16 0400 VK 15 0311	116	4	12	1	106	4.29	102	-0.59 82	0.79 75	-1.11 79	88	0.02 77	-0.29 84	-5.67 98	80 84	6.04 53	1.31 124	233	5	27
VK 19 0479 83279968	1.82	VK 16 0400 VK 15 1632	106	3	3	2	99	-6.10	85	-0.59 74	-0.47 67	-1.62 73	88	-0.10 71	-0.59 80	-0.41 93	75 97	-2.13 47	-1.14 92	101	2	97
VK 19 0481 83278994	1.83	VK 16 0400 VK 15 0510	126	4	5		111	-1.77	92	0.14 77	0.56 69	0.33 72	95	0.04 70	-0.69 78	-3.33 92	73 90	-4.25 51	-1.57 84	130	4	3
VK 19 1008 85824357	3.25	JG 18 0264 VK 13 0113	134	6	9		100	12.85	117	2.19 80	0.76 73	3.75 76	115	-0.09 74	0.00 82	9.53 102	78 123	6.30 55	2.23 125	202	4	89
VK 19 1022 85827459	3.94	JG 18 0264 VK 16 0413	130	5	6	1	108	14.24	119	2.42 78	0.95 73	3.03 76	117	0.00 74	-0.70 82	10.36 91	78 125	5.32 55	1.85 121	144	3	17
VK 19 1073 85829307	3.13	JG 18 0264 VK 18 0074	102	2	5	1	113	19.14	127	2.44 76	0.27 71	2.74 75	117	0.54 73	0.06 81	9.19 103	76 122	2.42 53	1.72 110	126	3	1
VK 19 1149 85828069	14.76	VK 16 0279 VK 17 0050	91	1	8		103	0.94	97	0.63 78	0.50 71	0.80 71	100	0.14 70	-0.63 78	-3.44 92	73 89	4.82 53	-1.40 119	165	3	50
VK 19 1262 85829851	2.09	VK 16 0382 VK 18 0558	95	2	5		102	0.28	96	0.29 76	-0.78 69	-0.40 72	96	0.23 70	-0.23 79	3.35 99	74 107	-3.15 55	-1.02 89	140	4	64

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05						
VK 19 1308 85825891	1.73	VK 16 0200 VK 15 0072	108	5	5	105	-3.81	89	0.48 76	0.57 69	0.08 113	75	0.12 73	-0.75 82	3.71 108	77	-9.61 50	-2.45 49	69	153	4	35
VK 19 1602 85829109	2.07	VK 16 0400 VK 17 1470	95	2	4	97	-6.65	84	-0.23 75	0.61 67	-0.68 114	72	-0.07 70	0.31 79	-5.17 107	74	-1.51 47	-0.98 95	87	102	2	136
VK 20 0009 86620721	8.19	VK 16 0400 VK 17 0127	98	2	6	106	-0.52	94	0.01 77	-0.07 70	-0.24 100	73	0.18 71	-0.74 80	-2.34 91	75	-2.61 50	-1.62 49	79	113	4	29
VK 20 0111 86621943	9.11	VK 16 0400 VK 18 1210	98	1	6	101	-0.47	94	0.51 77	0.83 70	0.12 118	75	-0.11 72	-0.94 81	-7.27 88	76	-2.27 49	-0.70 91		116	4	64
VK 20 0137 86618493	1.88	JG 18 2959 VK 14 1643	95	5	7 1	100	-2.70	91	0.30 78	0.62 73	0.15 114	73	0.07 71	0.01 79	0.17 102	75	-3.47 56	-1.18 87	85	122	4	77
VK 20 0204 86617883	1.81	VK 18 1016 VK 13 0526	111	6	6	106	5.19	104	1.76 76	1.06 67	0.67 123	76	0.01 73	-0.69 82	-0.37 92	78	-1.25 48	0.35 96	104	116	4	27
VK 20 0220 86619517	1.43	JG 18 1046 VK 16 0024	94	3	5 2	106	13.20	117	2.09 76	1.28 71	2.76 128	75	-0.17 73	-1.18 82	0.43 84	77	2.70 50	1.97 111	124	106	3	26
VK 20 0252 86619939	5.02	JG 18 2959 VK 16 1040	86	2	5	115	6.72	106	0.02 75	0.29 70	-0.87 107	72	0.48 70	-0.98 79	-0.08 87	74	-2.04 54	-0.85 93	89	105	3	2
VK 20 0290 86617669	1.66	VK 16 1217 VK 12 0192	144	7	4 1	98	-3.80	89	-0.27 76	-0.51 68	-0.64 91	75	-0.08 73	-0.76 81	-3.31 90	77	-1.21 50	-1.24 96	84	94	3	97
VK 20 0343 86621919	5.77	VK 18 1285 VK 18 1187	183	4	5 2	102	4.37	103	1.62 76	0.97 67	1.27 121	74	-0.05 72	-0.91 81	0.44 88	77	-2.05 46	-0.10 93	98	114	4	59
VK 20 0465 86621570	8.36	VK 16 0400 VK 18 0261	94	1	6 1	100	-3.79	89	-0.46 77	-0.59 71	-1.54 89	77	0.11 75	-0.07 83	-3.94 101	79	0.61 50	-0.94 103	88	105	3	73
VK 20 1047 90328022	2.53	JG 18 2959 VK 17 0027	111	3	5	100	2.12	99	0.90 76	0.64 71	0.56 114	73	-0.01 71	-0.50 79	2.27 94	74	1.31 55	-0.16 106	98	108	3	56
VK 20 1057 90329780	2.19	JG 18 2959 VK 18 1496	98	1	4 1	96	-5.88	86	-0.73 75	-0.23 70	-0.68 97	73	0.14 71	-0.39 79	3.21 96	74	-5.04 54	-2.39 81	70	99	3	84
VK 20 1074 90330077	2.45	JG 18 2959 VK 19 0122	93	1	1	103	5.46	104	1.61 71	0.55 61	2.24 113	71	-0.05 69	-1.30 77	-8.27 82	72	-0.88 49	-0.64 97	92	91	2	36
VK 20 1116 90329996	3.68	JG 18 2959 VK 19 0088	173	4	2	106	2.75	100	1.11 74	-0.53 66	1.21 91	73	0.20 71	-1.12 79	-0.01 85	75	-1.98 53	-1.82 93	77	90	2	14
VK 20 1125 90327628	1.99	VK 18 1333 VK 16 0175	205	7	4 1	98	4.58	103	0.24 77	-0.19 71	-0.17 97	75	0.07 73	-0.22 80	1.64 99	76	3.08 56	0.77 112	109	102	3	67

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. Mat		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV	Indeks			EBV	Indeks							EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100.6			2.9	100			0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13			
VK 20 1139 90326901	2.17	JG 18 2959 VK 15 0309	117	5	6	101	2.36	99	-0.39 77	-0.61 72	-2.17 89	-2.17 76	0.07 74	-1.66 82	-0.74 78	96	1.38 54	-0.35 106	53	95	112	3	51
VK 20 1151 90327248	4.87	JG 18 2959 VK 15 1138	121	4	6	105	5.25	104	0.30 78	-0.20 72	-0.06 97	-0.06 72	0.23 70	-0.76 79	8.85 90	121	1.89 54	-0.33 108	54	95	112	3	17
VK 20 1320 90329251	7.59	VK 19 0222 VK 18 0411	108	2	4	111	6.11	105	3.10 74	0.54 63	1.71 112	1.71 71	0.03 69	-1.88 79	-3.75 73	89	-4.44 45	-1.13 84	45	86	104	3	3
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						100.8 1683	5.1	104	1.19	-0.05	1.28		0.09	-0.50	1.49		0.00	-0.07					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW						
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks		Dir		Mat			Akk		Indeks			Akk		Indeks			Akk		Indeks			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk		Indeks	Akk		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68		-0.07		0.74		0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05						
JG 21 3279 92872225	5.91	JG 19 1932 JG 17 0020	140	5	104	0.33	96	1.31 71	-0.11 106	0.19 97	-0.12 68	-2.09 77	-1.65 94	-0.63 47	-1.60 80	114												
JG 22 0120 93850782	3.07	JG 20 1868 JG 18 2614	129	5	98	4.61	103	2.68 71	-0.97 82	0.58 99	-0.06 68	-0.87 77	-0.97 96	1.58 43	0.36 104	244												
JG 22 0446 93854461	3.43	JG 20 1571 JG 20 0375	90	3	103	11.14	114	1.50 69	-1.08 51	0.96 101	0.42 66	-0.49 76	-1.63 94	2.92 37	0.30 103	118												
JG 22 0562 93855849	2.02	JG 19 1957 JG 17 2131	133	5	101	2.39	99	1.31 72	0.39 109	1.28 104	0.03 70	-0.92 78	2.61 105	-3.47 50	-1.03 87	173												
JG 22 0575 93855989	1.21	MR 20 0376 JG 19 2395	119	3	106	11.31	114	2.02 72	-1.11 61	2.55 112	0.16 69	-0.69 78	3.53 107	3.16 51	0.54 106	68												
JG 22 1795 95287397	3.45	JG 20 2309 JG 19 0400	115	4	103	5.25	104	1.46 71	-0.15 57	1.04 102	0.12 69	-0.70 78	12.43 130	-1.38 43	-0.28 96	113												
JG 22 2210 95291514	1.84	JG 20 0100 JG 19 0203	114	4	97	14.38	119	1.28 71	-1.12 58	1.06 102	0.31 69	-0.03 78	3.78 108	10.00 45	2.10 125	219												
JG 22 2892 95298436	1.03	MR 20 0376 JG 21 0850	103	2	115	10.92	113	2.80 71	-0.86 59	4.14 122	0.13 69	-1.52 78	-2.43 92	-1.44 51	-0.99 87	3												
JG 22 2955 95299053	1.29	MR 20 0376 JG 16 0561	137	6	105	5.38	104	2.07 72	-1.33 61	2.45 111	-0.04 69	-1.38 77	4.70 110	-0.61 53	-0.88 89	64												
JG 22 3219 95301735	0.94	MR 20 0376 JG 19 1369	122	4	100	-0.38	95	1.87 72	-0.27 60	1.66 106	-0.10 70	-0.63 78	-0.54 97	-4.38 50	-1.09 86	188												
JG 23 0965 96599097	2.65	JG 21 0799 JG 20 2244	118	3	101	8.19	109	2.09 71	0.01 57	1.75 107	0.19 69	-0.31 78	-1.27 95	-1.50 43	0.30 103	158												
JG 23 1750 96606975	3.57	JG 21 1149 JG 18 3045	101	4	104	12.28	116	1.02 71	-1.18 56	2.51 111	0.55 68	-0.47 77	2.90 106	-0.49 42	-0.66 91	94												
JG 23 1771 98031735	1.70	JG 22 1386 JG 21 0647	103	2	107	12.82	117	3.11 70	0.48 50	2.71 113	0.08 68	-1.39 77	2.57 105	1.82 37	0.57 107	36												
JG 23 1780 98031818	1.00	MR 20 0376 JG 20 0461	105	3	93	8.26	109	3.72 71	-0.92 60	5.43 130	0.03 70	-0.22 78	2.92 106	-2.07 50	-0.60 92	266												
JG 23 1786 98031859	3.02	JG 21 2196 JG 20 1020	105	3	101	9.33	111	1.73 71	-0.72 54	2.59 112	0.04 68	-0.85 77	1.67 103	1.81 37	0.37 104	141												
JG 23 1792 98031933	1.48	JD 21 0486 JG 18 3568	102	4	104	10.23	112	2.24 71	-0.06 57	2.76 113	0.02 69	-0.67 78	-2.36 92	0.53 41	0.81 109	85												

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Mat EBV	Ligg. EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05										
JG 23 1796 98031958	1.55	JG 21 2196 JG 20 1249	120	4	101	11.80	115	3.78 71	0.22 55	6.59 70	130 106	138	-0.16 68	-0.23 77	-4.08 72	88	0.93 40	0.71 39	104 108					139	
JG 23 1802 98032014	1.52	JD 21 0486 JG 17 3186	140	5	101	5.62	105	1.14 72	-0.29 58	1.20 71	104 95	103	-0.15 69	-1.45 77	-2.02 72	93	0.52 42	0.17 42	103 102					136	
JG 23 1812 98032154	1.60	JD 21 0486 JG 18 3602	114	4	101	3.20	101	0.40 71	0.22 58	1.03 72	97 106	102	0.08 70	-0.49 78	-1.05 73	96	-3.68 42	-0.46 42	87 94					137	
JG 23 1820 98032212	3.47	JG 21 2196 JG 20 3528	100	2	93	4.21	102	0.50 70	-0.23 54	1.37 71	98 97	104	0.14 68	0.57 77	0.85 72	100	1.52 38	0.45 37	106 105					268	
JG 23 1843 98032451	5.76	JG 21 2196 JG 17 1416	161	6	98	5.79	105	1.21 72	-0.53 57	1.07 71	105 91	102	0.33 69	0.58 78	7.07 73	117	0.34 42	0.21 42	102 102					187	
JG 23 1845 98032493	9.39	JG 19 1957 JG 21 1165	120	3	105	6.65	106	2.53 72	-0.70 60	2.58 71	118 87	112	0.07 69	-1.83 78	-0.37 73	97	-2.56 48	-1.52 48	91 81					60	
JG 23 1856 98032618	1.24	MR 20 0376 JG 21 0591	102	3	94	7.19	107	3.14 71	-1.46 60	4.11 71	124 72	122	0.08 69	-0.62 78	-0.30 73	97	-1.47 51	-0.87 51	95 89					259	
JG 23 1858 98032659	3.69	JG 22 0368 JG 21 2717	95	1	103	10.03	112	2.33 69	0.11 50	3.00 69	116 104	115	0.08 67	-1.16 77	0.42 71	99	0.40 36	-0.15 36	102 98					96	
JG 23 1867 98032675	1.65	JD 21 0486 JG 19 0614	110	4	103	8.87	110	1.45 72	-0.71 58	0.92 71	107 87	101	0.07 69	-1.10 78	3.23 73	107	1.32 40	0.59 40	106 107					102	
JG 23 1877 98032758	1.63	JD 21 0486 JG 21 0631	97	2	106	11.19	114	2.20 70	-0.14 56	3.27 71	115 98	116	0.37 69	0.20 78	-5.13 73	85	-1.43 41	0.16 41	95 101					50	
JG 23 1879 98032774	1.11	MR 20 0376 JG 18 2276	113	4	84	-3.60	89	1.55 72	-1.09 61	3.23 71	108 79	116	0.15 69	0.72 78	2.05 73	104	-5.61 52	-2.48 52	79 69					301	
JG 23 1883 98032816	1.26	JG 22 1386 JG 19 2845	112	4	105	10.75	113	2.36 71	0.43 51	2.25 70	116 110	110	0.48 68	0.13 77	4.11 72	109	-1.17 39	-0.05 39	96 99					62	
JG 23 1886 98032832	0.92	MR 20 0376 JG 20 1004	99	3	98	3.56	101	3.48 71	-1.27 60	2.50 71	127 75	111	0.03 69	-1.15 78	3.54 73	107	-3.41 51	-1.49 50	88 81					201	
JG 23 1889 98032899	3.93	JG 21 2196 JG 20 2104	95	3	98	7.12	107	1.73 70	-0.38 54	4.64 70	110 94	125	0.01 68	-0.48 77	1.04 72	101	-1.70 39	-0.71 39	94 91					192	
JG 23 1890 98032915	3.19	JG 19 1957 JG 20 3172	100	3	109	4.11	102	0.48 71	-0.56 59	-0.74 71	98 90	90	0.21 69	-2.63 78	-5.16 73	85	-4.97 49	-2.12 49	82 73					17	
JG 23 1891 98032931	1.34	JD 21 0486 JG 18 1384	124	5	97	-1.23	93	0.25 72	0.71 58	0.27 71	96 116	97	-0.25 69	-1.04 78	-3.96 73	88	-3.31 43	-0.43 42	88 94					211	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
					EBV																		Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 23 1892 98032956	2.30	JG 21 2351 JG 17 2058	114	5	98	-0.14	95	1.60 71	0.08 51	1.53 105	-0.21 67	-1.64 77	-4.45 71	-3.75 37	-1.52 86	181								
JG 23 1895 98033012	1.18	MR 20 0376 JG 19 0755	111	5	97	2.35	99	1.44 71	-1.06 60	0.96 80	0.21 69	-0.96 78	2.26 73	-4.58 51	-1.72 83	206								
JG 23 1905 98033053	2.44	JG 21 2196 JG 19 0399	104	4	95	7.76	108	2.47 71	-0.27 56	3.66 96	-0.02 69	0.32 78	1.87 73	1.56 41	0.86 107	244								
JG 23 1906 98033079	1.21	MR 20 0376 JG 18 1618	105	4	83	-8.73	81	0.97 71	-0.61 60	2.22 89	-0.07 69	0.33 78	-1.91 73	-7.80 52	-2.88 71	302								
JG 23 1908 98033111	1.18	MR 20 0376 JG 20 1157	111	4	92	-1.29	93	1.76 71	-1.81 60	1.65 64	0.04 69	-1.13 77	0.58 72	-3.20 51	-2.48 88	275								
JG 23 1916 98033210	1.60	JD 21 0486 JG 21 0853	107	3	108	9.33	111	1.98 71	-0.04 56	2.51 101	0.17 69	-0.77 78	5.52 73	-1.94 40	-0.12 93	25								
JG 23 1917 98033236	1.36	JD 21 0486 JG 18 0431	113	5	104	3.95	102	2.83 71	-0.80 57	2.19 85	-0.16 69	-1.75 78	0.38 73	-3.21 40	-0.99 88	72								
JG 23 1921 98033277	3.19	JG 19 1957 JG 18 2720	116	5	98	2.66	100	2.52 71	0.34 59	3.67 108	-0.07 69	-0.56 78	-0.85 73	-3.94 49	-1.22 86	196								
JG 23 1932 98033335	3.57	JG 21 2196 JG 21 1153	111	3	105	10.78	113	2.63 71	-0.97 55	2.34 82	0.47 68	0.46 77	7.21 72	0.21 40	0.28 101	65								
JG 23 1939 98033418	1.75	JG 19 1957 JG 19 0220	98	4	105	2.93	100	1.96 71	0.36 58	1.77 109	0.01 69	-1.67 78	-6.54 73	-6.01 48	-1.77 78	53								
JG 23 1941 98033434	1.71	JG 22 1386 JG 21 3237	97	2	105	9.22	111	1.10 70	0.25 50	1.34 107	0.24 68	-1.50 77	6.57 72	-1.52 37	-0.65 95	64								
JG 23 1951 98033590	3.91	JG 21 2196 JG 21 0513	110	3	104	11.53	114	2.74 71	-0.94 55	5.27 82	0.07 68	-1.02 77	-0.63 72	0.06 39	-0.57 101	70								
JG 23 1955 98033616	5.14	JG 19 1957 JG 21 2394	95	1	106	7.51	108	1.91 70	-0.15 57	2.85 98	0.19 69	-1.40 78	-4.15 73	-3.89 46	-1.50 86	46								
JG 23 1957 98033632	1.64	JD 21 0486 JG 21 0902	94	2	102	11.74	115	2.48 70	-0.60 56	4.62 89	0.05 69	-0.64 77	0.03 72	0.75 39	0.23 103	121								
JG 23 1967 98033756	2.43	JG 22 1386 JG 17 0011	146	6	92	8.69	110	1.32 72	0.86 54	3.07 119	0.08 69	0.51 78	5.92 73	3.33 41	1.14 113	277								
JG 23 1969 98033772	1.31	MR 20 0376 JG 19 0215	111	4	89	3.13	100	2.68 71	-0.37 60	4.88 94	-0.06 70	0.07 78	0.83 73	-3.38 52	-1.10 88	292								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
					Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74		0.07	-0.13		0.69		-0.14		0.05				
JG 23 1976 98033855	1.44	JD 21 0486 JG 21 0315	98	2	105	9.97	112	2.32 71	-0.48 116	57	92	71	3.25 116	0.39 69	0.09 78	2.30 103	73	2.30 104	-2.45 41	-0.35 91	41	-0.35 95	52	
JG 23 1981 98033897	1.76	JD 21 0486 JG 21 0997	111	3	106	5.02	104	2.09 71	-0.78 114	56	85	71	0.49 98	-0.02 69	-1.45 78	-7.94 80	73	-7.94 78	-1.19 39	-0.23 96	39	-0.23 97	44	
JG 23 2001 98034010	2.29	JG 22 0368 JG 18 1083	119	5	97	10.28	112	2.02 71	0.45 113	54	111	70	3.42 117	0.02 68	-0.41 77	5.81 96	72	5.81 113	1.17 39	0.75 105	39	0.75 109	212	
JG 23 2007 98034093	0.97	MR 20 0376 JG 18 1039	117	5	102	9.30	111	2.87 72	-1.39 121	61	73	71	2.53 112	0.47 69	-0.48 78	1.96 95	73	1.96 103	-4.60 51	-1.16 83	51	-1.16 85	114	
JG 23 2022 98034234	3.10	JG 21 2351 JG 18 0619	131	5	99	-0.38	95	1.61 72	-0.23 109	52	97	70	0.76 100	-0.18 67	-1.80 77	6.96 75	72	6.96 116	-2.82 39	-1.49 90	38	-1.49 81	178	
JG 23 2030 98034317	6.58	JG 19 1957 JG 18 1504	118	5	104	5.69	105	2.52 71	-0.19 118	60	98	71	2.94 114	0.28 70	-0.81 78	3.99 90	73	3.99 109	-5.70 50	-1.85 79	49	-1.85 77	75	
JG 23 2031 98034333	6.58	JG 19 1957 JG 18 1504	118	5	103	3.86	102	2.11 71	0.23 114	60	106	71	3.02 115	0.03 70	-1.37 78	6.77 81	73	6.77 116	-5.70 50	-1.85 79	49	-1.85 77	95	
JG 23 2044 98034499	2.04	JG 22 1386 JG 20 1196	111	3	97	11.62	115	1.64 71	0.55 109	51	113	70	4.05 121	0.20 68	0.09 77	9.79 103	72	9.79 124	0.60 38	0.57 103	38	0.57 107	217	
JG 23 2045 98034515	2.41	JG 21 2689 JG 20 1572	135	4	99	14.57	119	2.06 71	-0.24 113	51	96	70	3.85 120	0.34 67	0.40 77	12.31 108	72	12.31 130	2.38 37	1.18 110	37	1.18 114	162	
JG 23 2047 98034556	1.96	JG 22 1386 JG 20 1609	117	4	102	10.51	113	2.19 71	0.73 114	51	116	70	2.99 115	0.42 68	0.22 77	8.93 105	72	8.93 121	-2.65 37	-0.12 90	37	-0.12 98	111	
JG 23 2055 98034630	1.79	JG 19 1957 VK 20 0220	106	3	106	9.73	111	3.39 71	0.54 126	59	113	72	4.07 122	-0.08 70	-1.50 78	3.62 79	73	3.62 108	-2.01 47	-0.36 93	47	-0.36 95	48	
JG 23 2058 98034697	2.09	JG 19 1957 JG 20 1383	120	4	112	7.00	107	2.77 71	-0.14 120	59	99	71	2.09 109	0.06 69	-2.48 78	-2.13 64	73	-2.13 93	-6.24 48	-1.81 77	48	-1.81 77	6	
JG 23 2063 98034754	3.00	JG 22 0368 VK 19 0223	159	4	98	4.46	103	0.39 72	0.20 97	53	106	71	0.17 96	0.12 69	-0.92 78	3.84 88	73	3.84 108	-1.93 39	-0.30 93	38	-0.30 96	188	
JG 23 2068 98034838	1.19	MR 20 0376 JG 21 1522	102	2	98	4.97	104	2.58 71	-0.52 118	60	91	71	3.47 118	-0.18 69	-1.76 78	-9.20 75	73	-9.20 74	-3.59 51	-1.21 87	51	-1.21 85	203	
JG 23 2078 98034911	3.10	JG 21 2689 JG 17 2190	155	5	99	10.02	112	1.83 71	1.08 111	52	123	71	1.72 106	0.13 69	0.29 78	8.18 106	73	8.18 119	3.34 39	1.66 113	39	1.66 120	165	
JG 23 2079 98034937	3.10	JG 21 2689 JG 17 2190	155	5	100	12.36	116	0.64 71	0.79 100	52	118	71	1.19 103	0.42 69	0.65 78	10.65 112	73	10.65 126	3.34 39	1.66 113	39	1.66 120	147	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat		EBV		Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
					EBV		Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks												
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68		-0.07		0.74		0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 23 2085 98034978	5.18	JG 21 2196 JG 19 0044	106	4	89	0.04	95	0.68 71	-0.99 56	1.11 81	102 71	0.12 69	0.56 77	-2.08 72	93	-0.29 41	-0.52 41	93	291					
JG 23 2086 98034994	1.10	MR 20 0376 JG 20 0162	114	4	96	3.21	101	1.40 71	-0.28 60	2.53 96	112 71	-0.12 69	-1.55 78	-6.30 73	82	-5.08 50	-1.35 50	83	227					
JG 23 2114 98035298	1.12	MR 20 0376 JG 19 1487	122	4	97	11.84	115	2.89 72	-1.10 61	3.66 79	119 72	0.19 70	-0.66 78	5.07 92	111	-0.06 52	0.08 52	100	214					
JG 23 2115 98035314	1.12	MR 20 0376 JG 19 1487	122	4	96	13.70	118	3.92 72	-1.02 61	6.03 81	134 72	0.19 70	-0.10 78	3.14 101	106	-0.06 52	0.08 52	100	234					
JG 23 2121 98035413	2.04	JD 21 0486 JG 19 0119	105	4	102	10.62	113	1.05 71	-0.86 58	0.82 84	101 71	0.37 69	-0.13 78	-1.95 73	93	0.13 41	0.78 40	109	113					
JG 23 2124 98035470	0.97	MR 20 0376 JG 20 0410	94	3	98	7.25	107	2.84 71	-0.68 60	4.15 87	122 71	0.13 69	-0.61 78	-2.11 73	93	-3.52 50	-1.09 49	86	195					
JG 23 2129 98035553	3.01	JG 19 1957 JG 18 2779	108	4	100	0.01	95	1.34 72	0.39 60	1.95 109	108 71	0.10 70	-0.79 78	-1.91 73	93	-6.33 50	-2.16 49	73	155					
JG 23 2138 98035652	2.80	JG 19 1957 JG 18 2206	97	3	102	-2.34	91	1.19 71	0.34 59	0.86 108	101 71	-0.06 69	-1.77 78	-6.93 73	80	-7.57 49	-2.60 49	67	109					
JG 23 2140 98035678	14.47	JD 21 0486 JG 21 0204	100	2	110	11.73	115	0.79 71	-0.08 57	0.54 100	99 71	0.10 69	-1.76 77	-1.46 72	94	0.78 40	0.79 40	109	14					
JG 23 2143 98035710	5.27	JG 19 1957 JG 20 0322	106	3	108	3.04	100	2.76 71	-0.37 58	0.87 94	101 70	0.18 68	-1.56 77	2.88 72	106	-5.69 47	-1.96 47	75	26					
JG 23 2156 98035835	1.56	JD 21 0486 JG 21 0866	106	2	104	11.24	114	1.76 71	-0.69 57	1.54 87	105 71	0.01 69	-1.35 78	-1.07 73	95	3.52 39	1.02 38	112	84					
JG 23 2158 98035850	7.10	JG 19 1957 JG 21 0191	99	2	101	5.12	104	0.44 71	-0.45 59	0.85 92	101 71	0.11 69	-1.73 77	-2.55 72	92	-2.85 49	-1.23 48	84	131					
JG 23 2161 98035876	1.26	JG 21 2689 JG 20 0775	95	3	97	7.73	108	0.54 70	-0.05 50	1.18 100	103 69	0.40 67	0.41 77	7.16 71	117	1.13 37	0.21 37	102	216					
JG 23 2170 98035959	0.99	MR 20 0376 JG 19 0682	104	4	89	1.13	97	1.53 71	-1.84 60	1.60 64	106 72	0.22 70	-0.18 78	-0.37 73	97	-1.51 50	-1.61 50	80	294					
JG 23 2202 98036239	1.42	JD 21 0486 JG 21 1829	112	2	107	17.36	124	3.16 71	-0.43 57	4.12 93	122 71	0.01 69	-1.11 77	-2.91 72	91	6.14 40	1.77 39	121	35					
JG 23 2212 98036312	6.76	JG 19 1957 JG 21 0878	101	2	98	6.14	105	1.73 71	0.16 59	2.86 105	114 71	-0.05 69	-0.86 77	-1.45 73	94	-0.62 48	-0.30 48	96	205					

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74			0.07	-0.13	0.69			-0.14	0.05				
JG 23 2218 98036395	1.97	JG 22 1386 JG 21 0015	102	2	118	16.99	123			1.85 70	0.86 111	2.62 50	119	70	112	0.33 68	-2.21 77	1.90 68	103	-2.57 37	91	-0.14 37	98	1	
JG 23 2225 98036452	2.18	JG 21 2689 JG 20 0384	125	4	94	12.36	116			2.76 71	-0.53 120	4.31 51	91	70	123	0.18 68	0.37 77	1.12 72	101	3.70 37	115	1.01 37	112	253	
JG 23 2228 98036478	1.55	JD 21 0486 JG 20 3443	94	2	108	15.64	121			1.43 70	-0.38 107	1.56 56	94	71	105	0.22 69	-1.03 78	-7.20 73	80	4.36 39	117	1.63 39	120	30	
JG 23 2238 98036593	1.94	JG 21 2689 JG 19 0660	116	4	105	11.96	115			1.70 71	0.05 110	3.13 52	102	70	115	0.37 68	-0.46 77	4.78 72	111	1.01 40	104	-0.22 39	97	66	
JG 23 2240 98036635	5.28	JG 22 0368 JG 19 2516	137	4	104	9.88	112			2.98 71	0.33 122	3.86 54	108	66	120	0.05 68	-1.04 72	1.24 67	101	2.86 37	112	-0.30 37	96	71	
JG 23 2247 98036676	0.96	MR 20 0376 JG 20 0635	111	3	92	3.33	101			1.10 72	-1.49 104	2.64 61	71	71	112	-0.09 69	-1.70 78	-1.93 73	93	-2.13 51	92	-1.63 50	79	273	
JG 23 2259 98036791	3.88	JG 21 2196 JG 20 2073	112	3	93	4.79	103			1.66 71	-0.83 109	2.74 56	84	71	113	0.15 69	0.56 77	2.91 72	106	0.18 40	101	-0.06 40	99	265	
JG 23 2270 98036874	2.86	JG 19 1957 JG 18 0560	119	6	92	-5.92	85			-0.02 72	-0.34 93	-1.09 61	88	71	88	-0.05 70	-1.09 78	-0.41 73	97	-3.72 50	86	-2.08 50	74	272	
JG 23 2273 98036932	1.57	JG 21 2689 JG 21 0013	95	2	98	5.94	105			-0.19 70	0.12 92	0.42 50	104	70	98	0.05 67	-1.16 77	4.38 72	110	-0.38 38	99	0.03 37	100	182	
JG 23 2281 98036999	0.99	MR 20 0376 JG 20 1258	102	3	92	-0.31	95			1.26 71	-1.61 106	0.99 60	68	71	102	0.04 69	-1.24 78	-0.64 73	97	-4.08 50	85	-1.99 50	75	271	
JG 23 2282 98037013	0.99	MR 20 0376 JG 20 1258	102	3	96	1.88	98			0.89 71	-1.79 102	0.50 60	65	71	98	0.12 69	-1.71 78	-4.36 73	87	-4.08 50	85	-1.99 50	75	231	
JG 23 2314 98037294	1.89	JG 21 2351 JG 21 0298	105	3	100	-0.49	94			-0.08 70	0.63 93	-1.05 51	89	70	89	-0.10 68	-1.72 77	1.86 72	103	-4.04 37	85	-0.96 37	88	152	
JG 23 2330 98037419	2.75	JG 21 2689 JG 21 0617	102	2	90	4.48	103			0.75 70	-0.30 101	1.48 50	95	69	105	0.13 67	0.38 77	6.95 71	116	4.67 36	118	0.34 36	104	286	
JG 23 2335 98037435	15.24	JG 19 1957 JG 19 0203	114	4	103	5.43	104			0.82 72	-0.18 101	0.42 60	98	71	98	0.18 69	-1.42 78	1.23 73	101	-2.09 49	93	-0.93 49	88	100	
JG 23 2342 98037559	10.40	JG 21 2196 JG 20 0105	93	3	105	5.96	105			1.95 70	-0.24 112	2.32 54	97	71	110	0.16 69	-0.70 77	-1.76 72	94	-2.69 40	90	-0.84 40	89	54	
JG 23 2360 98037716	5.36	JG 22 0368 JG 21 1210	106	3	99	9.59	111			2.40 70	0.56 116	4.50 52	113	70	124	0.26 67	0.30 77	-1.59 72	94	-0.45 38	99	-0.27 38	96	166	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks					
					EBV																		Indeks		EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68			-0.07			0.74			0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 23 2366 98037799	1.48	JD 21 0486 JG 21 1404	117	3	104	12.64	116	2.24 71	-0.45 57	2.57 71	98	115	92	112	0.04 69	-0.90 77	2.09 73	104	3.92 40	1.25 40	116	115	86				
JG 23 2377 98037914	2.66	JG 21 2196 JG 20 0339	135	4	96	9.85	112	1.33 72	-0.46 56	2.34 71	97	106	92	110	0.01 69	-0.23 78	4.74 73	111	3.68 39	1.34 39	115	116	224				
JG 23 2382 98037930	5.64	JG 19 1957 JG 21 0346	99	2	103	5.34	104	2.25 71	-0.32 59	2.36 71	101	115	95	111	0.08 69	-1.46 77	4.20 73	109	-4.19 48	-1.43 48	85	82	99				
JG 23 2399 98038094	1.99	JG 22 1386 JG 21 1228	96	2	101	11.71	115	1.06 70	0.12 50	1.95 70	104	104	108	0.24 67	-0.87 77	-2.63 71	91	1.56 37	0.41 36	107	104	129					
JG 23 2402 98038110	1.32	XP 19 0441 JG 22 0283	97	1	102	4.66	103	1.78 70	0.15 58	1.21 71	95	111	105	103	-0.01 69	-1.49 78	3.89 73	108	-4.61 50	-0.75 50	83	90	120				
JG 23 2403 98038136	1.32	XP 19 0441 JG 22 0283	97	1	98	5.19	104	2.35 70	0.15 58	2.94 71	99	116	104	114	0.06 69	-0.55 78	-1.14 73	95	-4.61 50	-0.75 50	83	90	191				
JG 23 2406 98038193	2.14	JG 22 1386 JG 20 0457	120	4	103	13.68	118	2.57 71	-0.09 51	3.19 70	120	118	100	116	0.31 68	-0.53 77	5.86 72	113	0.15 37	0.41 37	101	105	101				
JG 23 2415 98038219	3.46	JG 21 2196 JG 21 0418	94	2	98	4.28	102	1.17 70	-0.99 54	2.18 70	105	105	81	109	0.39 68	0.53 77	5.48 72	112	-3.34 40	-1.03 40	88	87	202				
JG 23 2446 98038433	1.06	MR 20 0376 JG 21 0959	85	2	98	2.27	99	3.11 69	-0.70 57	4.55 71	91	123	87	125	-0.08 69	-1.30 77	0.25 72	99	-5.96 50	-2.46 50	78	69	200				
JG 23 2449 98038458	1.29	MR 20 0376 JG 21 1356	95	2	95	0.53	96	-0.01 70	-0.91 59	-0.01 71	97	93	83	95	0.02 69	-1.71 77	-5.70 72	83	-3.44 50	-1.68 50	87	79	248				
JG 23 2454 98038490	2.97	JG 19 1957 JG 18 1731	107	3	103	7.92	108	1.99 71	-0.12 59	1.95 71	95	113	99	108	-0.02 69	-1.76 78	-3.95 73	88	-0.06 48	-0.41 47	100	94	89				
JG 23 2460 98038516	1.41	JD 21 0486 JG 19 0009	125	4	108	15.68	121	1.69 72	0.02 58	1.77 71	100	110	102	107	0.06 69	-1.35 78	-2.92 73	91	3.01 40	1.92 40	112	123	21				
JG 23 2468 98038573	2.66	JG 19 1957 JG 18 3648	109	4	100	-0.94	94	0.93 72	-0.64 60	1.07 71	96	102	88	102	0.01 69	-1.91 78	-9.40 73	74	-6.18 49	-2.74 49	77	66	149				
JG 23 2472 98038656	1.49	JD 21 0486 JG 20 0721	108	3	90	2.30	99	0.15 72	-0.44 58	0.38 71	92	95	93	98	-0.07 69	0.02 78	-0.38 73	97	3.50 41	0.77 41	114	109	284				
JG 23 2477 98038698	1.81	JG 22 1386 JG 19 0677	127	4	97	10.76	113	1.60 72	0.52 53	3.38 71	97	109	112	117	0.33 69	0.57 78	10.34 73	125	1.92 39	0.52 39	108	106	215				
JG 23 2479 98038714	1.22	MR 20 0376 JG 17 0571	161	6	93	7.66	108	3.23 72	-0.33 62	4.62 72	87	124	95	125	-0.15 70	-0.50 78	-0.16 74	98	-0.68 52	0.12 51	98	101	269				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
					EBV							Indeks												
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68		-0.07		0.74		0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 23 2481 98038755	7.43	JG 21 2351 JG 21 0961	90	2	103	6.36	106	-0.03 70	-0.51 93	-0.36 69	93	0.51 67	-0.56 77	6.14 71	114	-2.79 37	-0.91 37	88					97	
JG 23 2485 98038797	2.92	JD 21 0486 JG 21 1056	117	3	98	7.19	107	2.20 71	-0.26 57	2.58 71	112	-0.02 69	-0.16 78	-0.71 73	96	2.32 39	0.72 39	108					193	
JG 23 2524 98038953	1.25	XP 19 0441 JG 22 0237	97	1	108	7.52	108	1.33 70	0.00 58	0.50 71	98	0.14 69	-1.96 77	-1.68 72	94	-3.52 49	-0.76 49	90					29	
JG 23 2528 98039019	2.34	JG 21 2689 JG 22 0789	108	2	99	8.64	110	-0.30 70	-0.83 50	-0.63 69	91	0.55 67	-0.36 77	11.92 71	129	1.04 37	-0.11 37	98					163	
JG 23 2530 98039050	1.09	XP 19 0441 JG 22 1013	104	2	99	9.53	111	0.34 70	0.83 59	1.64 71	106	0.26 69	-0.34 77	-0.42 72	97	-2.40 50	0.40 50	104					180	
JG 23 2556 98039290	1.33	XP 19 0441 JG 22 0547	101	2	95	0.55	96	1.41 70	0.06 58	0.78 71	100	-0.01 69	-0.49 77	1.49 72	102	-4.44 49	-0.70 48	91					250	
JG 23 2577 98039456	8.16	JG 19 1957 JG 20 1530	120	4	96	2.45	99	1.77 72	-0.56 60	2.67 71	113	0.04 69	-0.85 77	3.76 72	108	-0.96 49	-1.61 49	79					225	
JG 23 2582 98039514	0.84	MR 20 0376 JG 17 0332	131	6	86	-5.35	86	0.38 72	-1.18 61	0.49 71	98	0.08 69	-0.25 78	0.67 73	100	-6.36 51	-2.35 51	70					297	
JG 23 2585 98039555	1.36	JD 21 0486 JG 21 2423	101	2	104	14.43	119	1.27 71	-0.64 56	2.43 71	111	-0.06 69	-1.78 78	0.50 73	100	4.01 38	1.36 38	116					73	
JG 23 2598 98039654	5.72	JG 21 2351 JG 22 0838	104	2	101	6.18	106	0.58 70	-0.67 50	-0.10 69	95	-0.16 67	-2.67 77	-2.72 71	91	1.17 34	-0.24 34	96					126	
JG 23 2605 98039738	5.48	JG 21 2351 JG 22 0386	93	1	104	5.13	104	1.64 69	-0.51 47	0.26 69	97	-0.07 67	-2.44 77	-3.58 71	89	-1.40 34	-0.87 34	89					77	
JG 23 2606 98039753	9.27	JG 19 1957 JG 19 0521	117	5	101	0.90	97	0.48 71	0.26 60	0.31 71	97	-0.01 69	-1.64 78	5.70 73	113	-4.31 50	-1.56 49	80					140	
JG 23 2609 98039779	4.87	JG 22 0368 JG 21 1504	96	3	104	11.69	115	2.68 69	-0.09 51	3.74 70	119	0.11 67	-1.15 77	2.46 72	105	0.32 36	-0.13 35	98					82	
JG 23 2617 98039852	1.88	JG 19 1957 JG 18 0160	138	5	94	-0.33	95	-0.15 72	-0.08 61	-0.25 72	94	0.06 70	-0.80 78	-4.36 73	87	-2.73 50	-1.09 50	86					256	
JG 23 2625 98039936	1.19	XP 19 0441 JG 22 1681	112	2	89	10.34	112	0.84 71	-0.07 59	2.09 71	109	0.07 69	0.13 78	6.23 73	114	5.05 49	1.73 48	121					293	
JG 23 2638 98040058	17.99	JG 21 2351 JG 22 0114	94	2	108	6.05	105	1.18 70	-0.40 49	-0.35 70	93	-0.02 67	-2.83 77	-1.45 71	94	-0.68 36	-0.91 36	88					27	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 23 2641 98040116	2.27	JG 21 2196 JG 22 1413	95	2	95	8.88	110		0.58 70	-1.07 53	1.08 102		0.32 68	0.20 77	0.03 98		3.78 38	0.72 108						243	
JG 23 2647 98040199	2.88	JG 21 2196 JG 22 0850	103	2	96	8.88	110		3.13 70	-0.55 53	4.94 127		0.21 68	0.95 77	4.20 109		0.38 36	0.20 102						226	
JG 23 2648 98040215	2.35	JG 21 2196 JG 22 1740	103	2		108	15.06	120		1.76 71	-0.46 54	2.62 112		0.35 69	-0.65 78	0.65 100		1.30 40	0.78 109					22	
JG 23 2674 98040454	1.39	XP 19 0441 JG 22 0308	96	2	96	3.14	100		1.69 70	0.16 58	2.62 112		-0.17 69	-1.32 77	-2.24 92		-4.72 50	-0.93 88						229	
JG 23 2696 98040611	4.33	JG 21 2196 JG 22 1488	96	2		101	4.70	103		2.34 69	-0.54 51	2.90 114		0.10 68	-0.49 77	-1.92 93		-2.21 36	-0.97 87					132	
JG 23 2711 98040736	1.08	XP 19 0441 JG 22 0314	93	1		92	7.72	108		1.85 69	0.38 57	2.28 110		-0.02 68	0.08 77	0.36 99		1.31 48	1.25 115					274	
JG 23 2713 98040751	4.53	JG 21 2196 JG 22 1449	96	2	97	7.06	107		1.98 69	-0.64 53	2.15 109		0.06 68	-0.14 77	2.28 104		1.62 38	0.56 106						223	
JG 23 2722 98040876	1.42	JG 22 1386 JG 21 1629	99	3		111	13.72	118		2.48 70	0.21 50	1.74 107		0.68 68	-0.16 77	14.32 135		-1.95 38	-0.16 97					10	
JG 23 2730 98040934	15.58	JG 21 2689 JG 22 0767	104	2	98	8.27	109		1.54 69	-0.14 49	1.76 107		0.36 67	0.25 77	10.37 125		1.16 37	0.12 101						204	
JG 23 2731 98040959	1.17	OB 18 0322 JG 22 1510	93	1		90	6.00	105		1.12 69	-1.07 57	1.65 106		0.11 68	-0.08 77	-1.87 93		3.35 48	0.31 103					285	
JG 23 2735 98040975	1.15	XP 19 0441 JG 22 0523	103	2		91	5.27	104		2.02 70	0.39 58	2.79 113		-0.02 68	0.26 77	0.71 100		-1.16 48	0.48 105					283	
JG 23 2743 98041031	2.07	JG 21 2689 JG 22 0317	96	2	94	8.59	110		2.31 69	-0.25 47	3.26 116		0.18 67	0.44 77	7.31 117		1.90 35	0.53 106						261	
JG 23 2744 98041056	5.18	JG 19 1957 JG 20 2423	93	2	96	-1.70	92		0.96 70	0.40 58	0.56 99		0.14 69	-0.07 77	3.33 107		-5.09 47	-1.47 81						238	
JG 23 2747 98041072	2.48	JG 21 2351 JG 22 0318	93	1	95	2.58	100		1.21 69	-0.33 46	0.05 96		-0.17 66	-1.48 77	-3.99 88		1.71 33	-0.08 99						241	
JG 23 2752 98041155	2.75	JG 21 2196 JG 22 0805	102	2	99	8.45	109		1.67 70	-0.55 54	2.89 114		0.16 68	0.04 77	-1.94 93		0.69 39	0.32 103						171	
JG 23 2762 98041239	1.50	JD 21 0486 JG 21 1061	121	3		91	0.75	97		1.10 72	0.41 57	2.43 111		-0.22 70	0.32 78	-2.90 91		-0.22 39	0.33 104					279	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV						Indeks													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74	0.07	-0.13		0.69	-0.14		0.05						
JG 23 2774 98041338	1.16	XP 19 0441 JG 22 1530	97	1	95	6.23	106	2.01 70	113	0.65 57	115	70	117	0.11 68	103	0.29 77	106	1.87 72	103	-2.99 47	89	0.00 47	99	240
JG 23 2785 98041437	3.38	JG 21 2196 JG 19 2012	122	4	98	8.92	110	1.23 71	105	-1.44 56	72	71	100	0.35 69	117	-0.03 78	102	6.30 73	115	1.90 39	108	0.57 39	107	190
JG 23 2792 98041494	2.04	JG 21 2689 JG 22 0311	95	1	86	7.63	108	0.28 69	96	-0.91 49	83	69	105	0.29 67	114	0.85 77	115	11.53 71	128	6.14 36	124	0.99 36	112	296
JG 23 2794 98041536	2.21	JG 19 1957 JG 21 1744	116	3	94	2.52	99	-0.37 71	90	0.09 59	103	71	98	0.06 69	100	-0.85 78	89	-2.62 73	91	-2.55 49	91	-0.65 48	91	255
JG 23 2796 98041551	1.23	XP 19 0441 JG 22 1487	95	1	98	8.27	109	0.64 70	100	-0.99 58	81	71	98	0.41 69	121	-0.64 77	92	-0.95 72	96	-2.46 50	91	-0.36 49	95	185
JG 23 2805 98041635	1.48	JG 21 2689 JG 22 1686	96	1	95	8.45	109	0.95 69	103	-0.22 49	97	69	100	0.41 67	121	0.84 77	115	7.73 71	118	1.82 37	108	0.99 37	112	251
JG 23 2808 98041692	5.67	JG 21 2196 JG 22 0628	113	2	94	2.72	100	0.32 71	97	-0.65 54	88	70	99	-0.07 68	91	-0.76 77	90	-1.09 72	95	0.48 38	102	0.03 37	100	258
JG 23 2825 98041775	2.11	JD 21 0486 JG 19 0702	124	5	101	5.02	104	0.32 72	97	0.00 58	101	71	106	0.18 69	107	-0.39 78	96	-1.93 73	93	-3.43 43	87	-0.60 42	92	124
JG 23 2833 98041874	3.03	JG 21 2196 JG 22 0459	96	1	102	7.79	108	1.17 70	105	-1.96 53	61	70	99	0.41 68	121	-0.76 77	90	0.51 72	100	-0.44 37	99	-0.69 36	91	118
JG 23 2848 98041999	2.60	JG 21 2196 JG 22 1390	106	2	99	13.08	117	2.33 70	116	-1.00 54	81	70	115	0.11 68	103	-0.49 77	95	4.34 72	109	5.80 38	123	1.25 38	115	164
JG 23 2854 98042039	1.80	JG 22 1386 JG 20 2858	104	3	109	11.45	114	1.14 70	104	0.83 50	118	70	103	0.34 68	117	-1.21 77	84	0.21 72	99	-1.69 37	94	-0.15 37	98	19
JG 23 2860 98042096	3.70	JG 21 2196 JG 22 0171	100	2	93	10.40	113	1.17 70	105	-0.81 53	85	70	117	0.07 68	100	0.16 77	105	4.73 72	110	4.37 37	117	1.21 37	115	267
JG 23 2876 98042195	1.93	JG 21 2689 JG 22 1409	109	2	99	7.88	108	0.77 70	101	0.11 50	104	70	97	0.26 67	112	-0.40 77	96	-2.49 72	92	0.46 37	102	0.55 37	106	173
JG 23 2877 98042211	1.93	JG 21 2689 JG 22 1409	109	2	104	11.25	114	1.55 70	108	0.02 50	102	70	102	0.35 67	117	-0.59 77	93	9.66 72	123	0.46 37	102	0.55 37	106	78
JG 23 2882 98042278	0.87	OB 18 0322 JG 22 1332	97	1	89	3.01	100	0.91 70	102	-0.55 58	90	70	103	0.33 68	116	1.16 77	120	3.20 72	107	-0.52 49	99	-0.06 49	99	289
JG 23 2885 98042310	6.90	JG 21 2351 JG 22 0348	110	2	98	8.27	109	0.50 70	98	0.30 50	108	69	96	0.04 67	98	-1.19 77	84	2.64 71	105	2.38 35	110	0.86 34	110	189

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV						Indeks													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74	0.07	-0.13		0.69	-0.14		0.05						
JG 23 2890 98042351	3.44	JG 21 2196 JG 22 0443	109	2	101	11.40	114	2.10 70	-0.97 54	2.40 70	111	68 121	0.12 77	5.09 72	111	0.75 37	0.39 103	0.75 37	0.39 104	135				
JG 23 2891 98042377	3.44	JG 21 2196 JG 22 0443	109	2	109	17.75	125	3.12 70	-1.19 54	4.03 70	121	68 127	-0.46 77	3.11 72	106	0.75 37	0.39 103	0.75 37	0.39 104	20				
JG 23 2896 98042435	3.62	JG 19 1957 JG 20 0668	119	4	101	2.15	99	0.73 71	-0.38 59	-0.08 71	95	69 111	-1.02 78	-5.45 73	84	-3.57 47	-1.50 87	-3.57 47	-1.50 81	134				
JG 23 2897 98042450	3.62	JG 19 1957 JG 20 0668	119	4	91	-3.70	89	-0.73 71	0.04 59	-0.74 71	90	69 102	-0.30 78	-1.74 73	94	-3.57 47	-1.50 87	-3.57 47	-1.50 81	280				
JG 23 2902 98042534	3.31	JG 21 2196 JG 22 0762	105	2	98	8.08	109	1.21 70	-1.29 54	1.46 70	105	68 102	-0.97 77	-0.35 72	97	1.36 38	0.11 106	1.36 38	0.11 101	184				
JG 23 2905 98042591	7.87	JG 19 1957 JG 19 1375	132	5	103	1.18	97	1.42 72	0.29 61	0.92 72	101	70 94	-1.59 78	-0.07 73	98	-5.89 50	-1.62 78	-5.89 50	-1.62 79	105				
JG 23 2908 98042633	18.36	JG 21 2689 JG 22 0254	99	2	96	7.34	107	0.21 69	-1.31 49	0.57 69	99	67 130	0.20 77	9.06 71	122	-0.09 37	-0.49 100	-0.09 37	-0.49 93	228				
JG 23 2925 98042831	3.77	JG 22 0368 JG 20 0500	91	2	89	6.10	105	1.34 70	-0.31 51	2.44 69	111	67 94	-0.15 77	4.01 71	109	3.25 36	0.52 113	3.25 36	0.52 106	295				
JG 23 2929 98042872	1.66	JD 21 0486 JG 20 0280	121	4	98	2.77	100	-0.24 72	-0.90 58	-0.22 71	94	70 106	-0.81 78	-1.48 73	94	-1.13 42	-0.69 96	-1.13 42	-0.69 91	183				
JG 23 2934 98042930	0.89	OB 18 0322 JG 22 0382	97	1	95	3.83	102	1.12 70	-0.84 58	1.39 71	104	69 120	0.49 77	4.97 72	111	-2.03 49	-0.87 93	-2.03 49	-0.87 89	247				
JG 23 2935 98042955	0.89	OB 18 0322 JG 22 0382	97	1	89	1.33	97	1.43 70	-0.36 58	2.92 71	114	69 102	0.57 77	-2.67 72	91	-2.03 49	-0.87 93	-2.03 49	-0.87 89	290				
JG 23 2966 98043359	9.11	JG 19 1957 JG 21 1259	124	3	103	7.16	107	1.44 72	-0.03 60	2.69 71	113	69 101	-1.55 78	-3.22 73	90	-2.82 48	-1.17 90	-2.82 48	-1.17 85	92				
JG 23 2985 98043474	1.49	JG 21 2689 JG 22 1691	108	2	100	8.25	109	0.38 70	-0.19 50	0.05 69	96	67 113	-0.68 77	9.16 71	122	0.16 37	0.36 101	0.16 37	0.36 104	153				
JG 23 2987 98043490	1.91	JG 22 1386 JG 20 0274	110	3	100	9.71	111	0.40 71	0.25 52	1.49 70	105	68 112	-0.63 77	2.39 72	104	0.67 39	0.19 103	0.67 39	0.19 102	157				
JG 23 2997 98043615	1.17	XP 19 0441 JG 22 1242	114	2	97	12.34	116	1.24 71	0.24 59	2.16 71	109	69 110	-0.01 77	3.22 72	107	1.45 49	1.42 106	1.45 49	1.42 117	220				
JG 23 3013 98043771	2.19	JG 21 2351 JG 22 1539	105	2	104	11.21	114	1.11 70	-1.00 50	0.26 70	97	67 92	-2.96 77	1.42 72	102	4.72 35	0.27 119	4.72 35	0.27 103	80				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74			0.07	-0.13	0.69			-0.14	0.05				
JG 23 3014 98043797	2.19	JG 21 2351 JG 22 1539	105	2	100	9.17	110			0.67 70	-0.86 50	0.38 70	100 84	98	-0.07 67	-2.37 77	4.74 72	111			4.72 35	0.27 35	119 103		156
JG 23 3016 98043839	3.78	JG 19 1957 JG 17 0740	129	6	85	-5.79	86			-0.76 72	-1.03 60	-0.53 71	86 80	92	0.08 69	-0.23 78	-3.14 73	90			-2.93 49	-2.00 48	89 75		300
JG 23 3034 98044118	25.81	XP 19 0441 JG 22 1657	102	2	92	3.78	102			0.23 70	0.58 58	0.24 70	96 113	97	0.12 69	0.30 77	5.27 72	112			-2.33 50	0.68 50	92 108		276
JG 23 3048 98044332	2.32	JG 21 2196 JG 22 1741	108	2	103	13.03	117			2.75 70	-0.53 55	2.66 70	120 91	112	0.35 68	0.24 77	6.48 72	115			2.41 40	1.09 40	110 113		98
JG 23 3050 98044357	2.57	JG 21 2196 JG 21 0399	92	2	106	8.20	109			1.44 70	-0.69 54	1.87 70	107 87	107	0.15 68	-1.14 77	-2.99 72	91			-1.10 39	-0.42 39	96 94		47
JG 23 3052 98044373	1.51	JD 21 0486 JG 21 0741	106	3	108	9.20	111			2.95 71	-0.76 57	2.17 71	122 86	109	0.08 69	-1.30 78	0.46 73	99			-0.53 40	-0.11 40	99 98		24
JG 23 3062 98044472	3.68	JG 22 0368 JG 20 2735	134	4	100	12.11	115			2.10 71	0.17 53	2.79 70	114 105	113	0.32 68	0.06 77	5.03 72	111			2.29 38	0.72 38	109 108		144
JG 23 3074 98044571	14.43	JD 21 0486 JG 21 0162	109	3	98	4.83	103			0.20 71	-0.34 57	0.98 71	95 94	102	0.06 69	-0.60 78	-3.48 73	89			-0.28 40	0.01 40	100 100		198
JG 23 3079 98044639	2.02	JG 21 2689 JG 22 1455	97	2	100	8.95	110			0.67 69	-1.12 50	0.05 69	100 79	96	0.61 67	0.14 77	10.50 71	125			0.70 38	-0.11 38	103 98		151
JG 23 3084 98044696	1.88	JG 22 0227 JG 21 0609	114	3	107	12.35	116			1.29 67	0.67 47	1.64 66	106 115	106	0.10 64	-1.71 75	2.69 68	105			-0.99 36	0.52 36	97 106		40
JG 23 3086 98044738	1.53	JG 21 2689 JG 21 0599	102	3	99	7.29	107			1.18 71	-0.41 50	0.87 70	105 93	101	0.20 68	-0.74 77	-0.18 72	98			-0.25 38	-0.01 37	100 99		161
JG 23 3088 98044753	1.29	XP 19 0441 JG 22 0410	104	2	85	-0.94	94			1.19 70	0.08 59	1.05 71	105 103	102	-0.07 69	0.22 77	-4.11 72	88			-2.58 50	-0.25 50	91 96		299
JG 23 3119 98044951	3.54	JG 22 0368 JG 21 1772	107	2	101	14.20	119			1.43 70	0.14 51	2.36 69	107 104	111	0.12 67	-1.17 77	5.09 71	111			2.26 34	1.14 34	109 114		130
JG 23 3121 98044993	5.51	JG 21 2351 JG 22 1496	100	2	102	3.00	100			0.38 70	-0.45 49	-1.01 69	97 92	89	-0.08 67	-2.61 77	-1.90 71	93			-1.31 34	-1.01 34	96 87		117
JG 23 3122 98045016	3.19	JG 21 2196 JG 22 0105	105	2	101	9.23	111			2.42 70	-0.84 54	3.11 70	117 84	115	-0.04 68	-1.14 77	0.24 72	99			1.33 37	0.16 37	106 101		125
JG 23 3127 98045073	3.40	JG 21 2196 JG 22 0207	113	2	100	12.21	116			2.83 71	-1.08 55	3.50 70	121 79	118	0.33 68	0.31 77	7.04 72	116			2.77 39	0.63 39	111 107		160

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	GLS		TWW	
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100			0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05	
JG 23 3139 98045198	2.54	JG 21 2689 JG 22 1232	106	2	97	8.60	110		0.68 70	-1.04 49	0.45 98	0.26 67	-0.80 77	10.62 71	126	2.60 36	0.20 111	102	210
JG 23 3151 98045313	1.87	JG 21 2689 JG 22 0167	114	2	99	14.42	119		0.14 70	-1.00 50	-0.37 93	0.47 67	-0.55 77	18.84 71	147	7.90 36	1.52 131	118	174
JG 23 3161 98045438	2.11	JG 21 2689 JG 22 1359	107	2	96	6.71	106		0.89 70	-0.77 50	1.76 107	0.30 67	-0.54 77	7.51 72	118	-1.31 38	-0.82 96	89	233
JG 23 3162 98045453	11.99	JG 19 1957 JG 18 1185	112	5	100	2.30	99		1.72 72	-0.97 60	0.55 99	0.15 69	-1.32 78	1.66 73	103	-3.96 50	-1.63 85	79	154
JG 23 3169 98045511	1.41	JG 21 2351 JG 22 0554	93	1	100	3.08	100		1.19 69	-0.89 48	0.76 100	0.09 67	-1.61 77	0.80 71	100	-3.02 36	-1.55 89	80	148
JG 23 3172 98045552	2.37	JG 21 2196 JG 20 1284	98	3	99	5.57	104		1.22 70	-0.47 55	2.19 92	0.00 69	-0.71 78	4.34 72	109	-0.30 39	-0.22 99	97	176
JG 23 3173 98045578	1.86	JG 22 1386 JG 20 0090	116	4	94	9.86	112		1.46 71	-0.20 51	2.16 97	0.14 67	-0.33 77	1.18 71	101	3.23 37	0.79 113	109	257
JG 23 3182 98045677	2.18	JG 21 2689 JG 22 1636	95	1	86	0.12	95		-0.24 69	-0.20 49	0.38 97	0.12 67	0.60 77	2.37 71	104	-0.38 38	-0.13 99	98	298
JG 23 3189 98045735	7.16	JG 21 2351 JG 22 0854	98	2	106	9.04	110		2.21 71	-1.34 50	3.02 74	0.11 67	-2.24 77	-2.70 71	91	-2.21 37	-1.61 92	79	45
JG 23 3196 98045792	5.46	JG 21 2351 JG 22 0985	93	2	99	2.31	99		1.87 70	-1.06 48	-0.59 80	0.01 67	-1.48 77	-1.66 71	94	0.09 34	-0.66 101	91	179
JG 23 3201 98045834	0.96	MR 20 0376 JG 18 2588	115	4	90	4.32	102		0.88 72	-1.09 61	2.14 79	0.18 69	-0.29 78	-0.69 73	96	-0.72 52	-0.92 98	88	282
JG 23 3208 98045891	1.32	XP 19 0441 JG 22 0555	100	2	92	4.78	103		1.46 70	-0.25 59	2.57 96	-0.08 69	-0.74 77	0.78 72	100	-2.64 50	-0.27 91	96	278
JG 23 3232 98046113	1.21	XP 19 0441 JG 22 0884	102	2	97	8.54	109		2.05 70	0.30 59	2.92 108	0.22 69	0.41 77	3.49 72	107	-2.20 50	0.42 92	105	219
JG 23 3254 98046253	2.33	JG 21 2196 JG 22 0537	100	2	90	4.57	103		0.50 70	-0.87 54	1.06 84	0.12 68	0.39 77	4.16 72	109	2.62 39	0.60 111	107	287
JG 23 3279 98561426	2.29	JG 19 1957 JG 22 0059	106	2	106	11.71	115		1.59 71	-0.76 59	1.00 86	0.15 69	-2.09 77	-0.31 72	97	2.37 47	0.05 110	100	2
JG 23 3284 98561509	3.88	JG 19 1957 JG 21 1813	91	1	101	2.37	99		1.50 69	-0.62 57	1.69 89	0.18 69	-1.09 77	4.07 72	109	-4.91 47	-2.04 82	74	4

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV					
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 23 3287 98561525	12.06	JG 19 1957 JG 22 0603	96	1	97	6.68	106		1.61 70	-0.27 57	2.26 70	109	96	110	0.04 68	-0.84 77	-0.43 72	97	0.66 46	-0.25 46	103	96		6	
JG 23 3288 98561541	1.93	JG 19 1957 VK 18 0408	166	5	96	3.19	101		2.68 72	-0.80 60	3.19 72	119	85	116	0.16 70	-0.15 78	0.22 73	99	-2.17 49	-1.48 49	92	81		7	
JG 23 3291 98561566	9.81	JG 19 1957 JG 19 0016	113	4	89	-4.23	88		-0.82 72	-0.51 60	-1.05 71	86	91	89	-0.03 70	-0.76 78	-0.48 73	97	-1.95 49	-1.36 49	93	83		9	
JG 23 3293 98561582	3.54	JG 19 1957 JG 22 0860	92	1	95	3.66	101		-0.02 70	-0.29 57	0.41 71	93	95	98	0.32 69	0.00 77	5.86 72	113	-1.81 48	-0.60 48	94	92		8	
JG 23 3300 98561681	1.95	JG 19 1957 JG 22 0500	102	2	112	11.58	114		2.07 70	-1.05 58	1.98 71	113	80	108	0.30 69	-2.38 78	1.98 73	103	-3.44 48	-1.40 48	87	82		1	
JG 23 3301 98561707	4.99	JG 19 1957 JG 20 0685	127	4	103	6.66	106		1.83 72	-0.94 60	1.24 71	111	82	103	0.28 70	-0.97 78	1.88 73	103	0.00 49	-0.95 49	101	88		3	
JG 23 3302 98561723	4.99	JG 19 1957 JG 20 0685	127	4	101	6.62	106		2.87 72	-0.76 60	3.06 71	121	86	115	0.18 70	-0.57 78	1.11 73	101	0.00 49	-0.95 49	101	88		5	
JG 23 3306 98561764	1.69	JG 19 1957 JG 22 1415	107	2	93	1.47	98		1.29 71	-1.00 59	1.85 71	106	81	107	0.26 69	-0.50 78	-2.37 73	92	-4.48 48	-2.11 48	83	73		41	
JG 23 3311 98561780	3.58	JG 19 1957 JG 21 2187	94	1	100	4.27	102		1.37 70	-0.82 58	1.25 71	107	85	103	0.19 69	-1.39 77	1.35 72	102	-1.96 47	-1.63 47	93	79		26	
JG 23 3315 98561806	2.76	JG 19 1957 JG 20 0743	98	3	96	6.39	106		2.69 71	-0.34 59	3.69 71	119	95	119	0.28 69	0.15 77	-0.37 72	97	-1.37 48	-1.03 47	95	87		38	
JG 23 3317 98561822	5.42	JG 19 1957 JG 22 0061	108	2	101	6.49	106		2.13 71	-0.55 58	1.45 71	114	90	105	0.30 69	-1.02 78	-1.91 73	93	-2.04 47	-1.22 46	93	84		20	
JG 23 3318 98561848	5.42	JG 19 1957 JG 22 0061	108	2	98	3.86	102		1.25 71	-0.28 58	0.86 71	106	96	101	0.18 69	-1.05 78	4.39 73	110	-2.04 47	-1.22 46	93	84		34	
JG 23 3320 98561863	6.09	JG 19 1957 JG 22 1709	109	2	104	4.16	102		1.44 71	0.12 57	0.47 71	107	104	98	-0.01 69	-2.21 78	-0.43 73	97	-4.46 45	-1.26 45	84	84		12	
JG 23 3324 98561889	5.39	JG 19 1957 JG 22 0577	111	2	103	10.72	113		2.85 71	-0.57 59	2.89 71	121	90	114	0.22 69	-1.42 77	4.38 72	110	-1.36 48	-0.74 48	95	90		14	
JG 23 3326 98561921	3.05	JG 19 1957 JG 21 0437	97	2	102	3.37	101		-0.63 70	-0.08 58	-0.83 71	88	100	90	0.21 69	-1.85 77	-0.25 72	98	-4.33 48	-1.50 47	84	81		18	
JG 23 3328 98561947	5.10	JG 19 1957 JG 21 3426	91	2	100	8.03	109		1.20 70	-0.51 57	1.79 70	105	91	107	0.42 68	-0.73 77	5.28 72	112	-3.58 47	-1.21 47	87	84		23	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM	Dir		Mat		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74		0.07	-0.13		0.69		-0.14		0.05						
JG 23 3329 98561962	3.16	JG 19 1957 JG 22 1378	99	2	93	0.57	96	1.80 71	-0.55 58		2.59 71		111	90	112	-0.04 69	94	-1.20 77	84	-2.50 72	92	-4.92 48	-2.10 48	82	73	42
JG 23 3333 98561988	2.51	JG 19 1957 JG 22 0618	102	2	101	9.54	111	2.13 70	-1.07 58		1.46 71		114	80	105	0.36 69	118	-1.43 77	80	9.73 72	123	-0.32 47	-1.04 47	99	87	21
JG 23 3334 98562002	1.73	JG 19 1957 VK 20 0465	105	3	95	-1.08	93	0.10 72	-0.39 59		-0.20 72		94	93	94	0.07 70	100	-1.26 78	83	-5.28 73	85	-3.06 47	-1.81 47	89	77	39
JG 23 3336 98562028	2.88	JG 19 1957 JG 19 0960	105	4	100	6.56	106	1.01 71	-1.58 59		-0.09 71		103	69	95	0.40 69	120	-1.62 77	77	0.00 73	98	-1.14 48	-1.53 48	96	81	24
JG 23 3338 98562069	7.08	JG 19 1957 JG 20 1029	103	3	98	5.04	104	1.52 71	-0.67 59		1.83 71		108	88	107	0.06 69	100	-1.53 78	79	0.90 73	101	-1.91 48	-1.27 48	93	84	35
JG 23 3340 98562101	2.41	JG 19 1957 JG 19 1224	118	4	104	9.19	110	2.96 72	0.24 60		4.02 71		122	106	121	0.12 69	103	-1.20 78	84	-0.50 73	97	-3.30 49	-1.07 49	88	86	11
JG 23 3343 98562127	2.60	JG 19 1957 JG 19 1479	121	4	100	4.14	102	0.41 72	0.84 60		0.67 72		97	119	100	0.25 70	111	-0.72 78	91	-0.30 73	97	-4.16 49	-1.00 49	85	87	25
JG 23 3344 98562143	1.73	JG 19 1957 JG 22 1038	95	2	99	3.18	101	2.61 70	-0.80 57		2.53 70		119	85	112	-0.02 69	95	-2.04 77	71	-0.75 72	96	-5.54 48	-2.29 48	79	71	33
JG 23 3361 98562226	4.01	JG 19 1957 JG 22 1095	107	2	99	9.27	111	1.54 71	-0.32 58		1.32 71		108	95	104	0.27 69	112	-1.01 77	87	2.71 73	105	0.63 46	-0.25 46	103	96	28
JG 23 3363 98562242	2.58	JG 19 1957 JG 20 0286	141	4	90	4.50	103	0.24 72	0.14 60		0.65 72		96	104	99	0.02 70	97	-0.84 78	89	3.24 73	107	0.05 48	-0.01 48	101	99	44
JG 23 3364 98562267	2.58	JG 19 1957 JG 20 0286	141	4	99	10.93	113	2.27 72	-0.03 60		3.00 72		115	101	115	0.04 70	98	-1.49 78	79	-0.38 73	97	0.05 48	-0.01 48	101	99	32
JG 23 3372 98562309	8.22	JG 19 1957 JG 22 1196	93	1	99	3.33	101	2.59 69	0.10 55		3.37 70		118	104	117	0.15 68	105	-0.79 77	90	2.28 72	104	-6.55 45	-2.11 45	76	73	31
JG 23 3373 98562325	2.08	JG 19 1957 JG 21 0613	114	3	102	4.08	102	1.57 71	-0.20 59		1.22 71		109	97	103	-0.01 69	95	-1.91 77	73	-8.18 73	77	-2.63 49	-1.31 48	91	83	17
JG 23 3374 98562341	2.08	JG 19 1957 JG 21 0613	114	3	100	2.93	100	2.00 71	-0.10 59		1.79 71		113	99	107	-0.03 69	94	-1.39 77	81	-2.07 73	93	-2.63 49	-1.31 48	91	83	27
JG 23 3377 98562366	4.99	JG 19 1957 JG 21 2309	92	1	102	7.66	108	3.27 69	-0.04 57		4.26 71		125	101	123	0.11 69	103	-1.24 77	83	-5.97 72	83	-3.88 48	-1.59 47	86	80	16
JG 23 3379 98562382	2.21	JG 19 1957 VK 20 0009	113	4	106	6.19	106	2.07 71	-0.48 59		2.15 71		113	92	109	0.28 69	113	-1.63 78	77	-5.08 73	85	-4.67 47	-2.15 47	83	73	4

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir		Mat		Ligg. gewig		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV				
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05										
JG 23 3381 98562424	7.10	JG 19 1957 JG 22 0490	96	2	104	6.65	106	2.81 70	-0.49 57	1.35 91	104	0.17 69	-1.93 77	2.16 72	104	-4.37 47	-1.50 84	81					10		
JG 23 3383 98562465	3.50	JG 19 1957 JG 19 0380	113	4	102	4.67	103	1.14 72	-0.14 60	0.69 99	100	0.17 70	-1.43 78	-1.90 80	93	-3.32 50	-1.23 88	84					19		
JG 23 3384 98562481	3.26	JG 19 1957 JG 21 0106	112	3	105	8.56	109	1.87 71	-0.18 59	1.42 98	104	0.48 69	-0.91 78	6.93 88	116	-3.44 48	-1.31 87	83					8		
JG 23 3387 98562507	4.54	JG 19 1957 JG 22 0414	97	2	102	2.71	100	1.78 70	-0.36 57	0.83 94	101	0.06 68	-2.31 77	-7.50 67	79	-5.91 47	-2.23 78	72					15		
JG 23 3388 98562523	3.07	JG 19 1957 JG 20 0732	121	4	105	10.68	113	1.51 72	-0.46 60	0.76 92	100	0.13 70	-2.27 78	-5.01 67	85	-0.19 48	-0.24 100	97					6		
JG 23 3393 98562564	3.04	JG 19 1957 JG 22 0487	92	1	101	5.71	105	1.90 69	-1.39 57	1.12 73	103	0.16 69	-2.30 77	-5.18 67	85	-4.39 48	-1.97 84	75					22		
JG 23 3397 98562580	3.45	JG 19 1957 JG 22 1172	112	2	108	10.21	112	3.85 71	0.43 59	3.12 110	115	0.12 69	-1.47 77	-3.33 80	90	-2.76 48	-0.60 90	92					2		
JG 23 3398 98562606	3.45	JG 19 1957 JG 22 1172	112	2	109	11.96	115	3.58 71	0.38 59	3.31 109	117	0.18 69	-1.60 77	-2.57 78	92	-2.76 48	-0.60 90	92					1		
JG 23 3399 98562622	3.94	JG 19 1957 JG 22 1549	110	2	99	6.01	105	1.52 71	0.36 58	2.15 109	109	0.02 69	-1.39 78	-0.32 81	97	-3.50 48	-0.81 87	89					30		
JG 23 3401 98562648	1.98	JG 19 1957 JG 22 1556	94	1	105	12.78	116	3.71 69	0.01 57	4.81 102	126	0.15 68	-1.44 77	-2.93 80	91	-2.88 47	-0.78 90	90					7		
JG 23 3411 98562705	3.96	JG 19 1957 JG 21 2030	95	1	106	8.89	110	2.45 70	0.29 58	2.95 107	114	0.16 69	-1.38 77	7.05 81	116	-4.98 48	-0.99 82	87					5		
JG 24 0005 99348575	2.22	JG 22 2441 JG 21 2125	102	2	108	16.33	122	2.89 70	-0.42 47	2.66 93	112	0.04 67	-1.81 77	-2.00 74	93	4.74 31	1.30 119	116					28		
JG 24 0009 99348591	7.68	JG 22 0875 JG 21 2560	116	3	98	7.88	108	1.80 71	0.43 47	2.08 110	109	-0.17 68	-1.70 77	0.75 76	100	0.24 34	0.26 101	103					198		
JG 24 0010 99348617	7.68	JG 22 0875 JG 21 2560	116	3	104	11.95	115	4.07 71	-0.02 47	2.64 101	112	-0.05 68	-2.04 77	1.12 71	101	0.24 34	0.26 101	103					104		
JG 24 0021 99348674	3.35	JG 22 2510 JG 21 2414	96	2	102	11.03	114	2.68 68	-0.70 46	2.77 87	113	0.20 65	-1.08 76	6.68 86	116	0.24 34	-0.20 102	97					132		
JG 24 0024 99348716	1.49	JG 22 0900 VK 19 0012	160	4	103	12.25	116	2.46 71	1.15 50	2.92 125	114	0.11 69	-0.61 78	1.31 93	102	0.45 36	0.95 102	111					121		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 0035 99348773	4.47	JG 22 0875 JG 21 2219	94	2	85	-3.91	89	1.03 70	-0.66 47	0.08 69	96	103	88	93	90	110	110	110	110	110	110	110	341	
JG 24 0043 99348872	3.14	JG 22 1988 JG 21 2968	99	2	96	4.08	102	2.39 69	-0.01 47	3.63 69	119	101	119	-0.20 67	-0.24 77	-1.50 71	94	94	94	94	94	94	262	
JG 24 0045 99348914	2.16	JG 22 1988 JG 19 3198	116	4	98	7.51	108	2.27 71	-0.66 50	4.24 70	123	88	123	-0.04 68	0.04 77	2.02 72	103	103	103	103	103	103	204	
JG 24 0046 99348930	3.51	JG 19 1957 JG 20 3362	120	4	96	7.36	107	1.88 72	0.09 59	2.67 72	113	103	113	-0.10 70	-1.56 78	6.49 73	115	115	115	115	115	115	264	
JG 24 0060 99349110	1.00	MR 20 0376 JG 20 1965	128	4	89	-0.30	95	0.67 72	-0.89 60	1.07 72	102	100	83	0.05 70	-1.24 78	-1.89 73	93	93	93	93	93	93	337	
JG 24 0062 99349151	4.13	JG 22 0875 JG 21 1325	122	3	108	14.49	119	3.84 72	-0.12 49	2.57 71	112	99	112	0.06 68	-1.79 78	-3.48 72	89	89	89	89	89	89	27	
JG 24 0071 99349235	1.60	JG 22 0900 JG 19 2383	103	4	92	3.14	100	2.46 70	1.68 49	3.59 70	118	136	118	-0.05 68	-0.39 77	1.33 72	102	102	102	102	102	102	311	
JG 24 0074 99349276	4.55	JG 22 0875 JG 21 2941	96	2	90	1.81	98	1.62 70	-0.33 46	0.19 69	97	109	95	-0.08 67	-1.61 77	0.41 71	99	99	99	99	99	99	327	
JG 24 0076 99349292	8.52	JG 22 2441 JG 20 3461	109	3	106	14.62	120	3.00 71	-0.26 49	2.26 71	110	96	110	0.26 68	-1.01 77	-2.27 72	92	92	92	92	92	92	59	
JG 24 0082 99349359	2.19	JG 22 1988 VK 19 1073	126	3	113	19.75	128	3.31 71	-0.78 49	4.36 70	123	86	123	0.47 68	-0.78 77	6.20 72	114	114	114	114	114	114	4	
JG 24 0084 99349375	2.61	JG 22 0875 JG 19 1554	112	4	99	7.47	108	3.03 71	-0.01 48	3.94 69	121	101	121	-0.35 67	-2.23 77	-5.37 71	84	84	84	84	84	84	191	
JG 24 0089 99349433	2.11	JG 22 2751 JG 18 0223	127	5	101	10.24	112	0.67 71	-0.20 49	0.74 69	100	97	100	0.02 67	-1.71 77	-6.72 71	81	81	81	81	81	81	161	
JG 24 0097 99349516	2.35	JG 22 1988 JG 21 3190	129	3	105	13.97	118	3.53 72	-0.69 50	3.84 70	120	87	120	0.14 68	-1.41 77	-0.24 72	98	98	98	98	98	98	68	
JG 24 0099 99349557	3.80	JG 22 0875 JG 20 2956	124	4	108	16.08	122	2.67 72	0.71 48	3.20 71	116	116	116	-0.02 68	-2.01 78	2.10 72	104	104	104	104	104	104	31	
JG 24 0108 99349672	1.97	JG 22 1988 JG 20 1781	110	3	99	9.46	111	2.70 70	0.03 49	4.85 70	127	102	127	-0.21 67	-1.40 77	-4.00 71	88	88	88	88	88	88	180	
JG 24 0114 99349730	0.97	MR 20 0376 JG 18 2122	131	5	92	1.35	97	1.90 72	-0.48 61	3.46 71	118	92	118	0.08 69	0.31 78	0.07 73	98	98	98	98	98	98	317	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
					EBV																		Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 0121 99349813	2.55	JG 22 2751 JG 21 2810	97	2	106	13.11	117	1.96 70	0.37 112	3.22 109	69	116	-0.17 67	-2.06 77	-6.82 71	81	0.69 34	103	0.82 34	110			60	
JG 24 0126 99349854	8.91	JG 22 1988 JG 19 0893	105	4	100	8.84	110	2.80 70	-0.33 120	4.73 95	70	126	-0.18 68	-1.19 77	-2.63 72	91	0.79 37	104	-0.16 37	98			173	
JG 24 0139 99349953	4.37	JG 22 0875 JG 21 2994	96	2	97	4.89	103	1.83 70	-0.11 111	1.14 99	69	103	-0.03 67	-1.01 77	1.86 71	103	-1.40 33	95	-0.06 33	99			236	
JG 24 0149 99350076	2.44	JG 22 2441 JG 20 2017	125	4	90	1.56	98	0.71 72	-0.36 100	0.29 94	71	97	0.21 68	0.77 77	3.63 72	108	1.72 36	107	0.11 35	101			330	
JG 24 0151 99350092	1.12	MR 20 0376 JG 21 2574	118	3	95	4.09	102	1.98 72	-1.47 112	2.22 71	72	110	0.09 70	-1.22 78	-0.42 73	97	-1.23 51	96	-1.54 51	80			284	
JG 24 0158 99350217	1.25	MR 20 0376 JG 19 1935	113	4	95	4.51	103	2.64 71	-1.04 119	1.86 80	71	107	0.14 69	-1.16 78	0.11 73	99	-2.25 52	92	-1.43 51	82			272	
JG 24 0160 99350258	1.08	MR 20 0376 JG 19 0478	124	4	100	8.51	109	3.25 72	-0.52 125	4.15 91	72	122	0.11 70	-0.09 78	3.14 73	106	-1.28 51	96	-0.16 51	97			174	
JG 24 0163 99350316	3.60	JG 19 1957 JG 21 3165	103	2	94	5.34	104	1.73 71	-0.22 110	1.41 97	71	104	0.08 69	-1.51 77	-0.10 72	98	-3.53 47	87	-1.04 47	87			298	
JG 24 0166 99350357	2.12	JG 22 0900 JG 21 2449	95	2	96	5.48	104	0.33 70	-0.02 97	0.43 101	70	98	0.02 68	-1.22 77	6.17 72	114	0.05 36	101	-0.01 36	99			259	
JG 24 0173 99350456	2.13	JG 22 2751 JG 21 3442	94	1	105	14.17	119	2.13 69	0.24 114	1.60 106	69	106	0.04 67	-1.98 77	-0.58 71	97	2.30 32	109	1.01 32	112			83	
JG 24 0182 99350555	1.43	MR 20 0376 JG 19 2899	115	4	91	1.40	98	0.20 71	-1.47 95	-0.94 71	89	89	0.56 69	-0.30 78	2.17 73	104	-4.99 51	82	-1.97 51	75			322	
JG 24 0196 99350696	2.42	JG 22 2751 JG 21 2025	96	2	103	12.28	116	3.00 70	-0.15 122	1.98 98	70	108	-0.14 67	-3.05 77	-2.08 71	93	-1.30 35	96	0.04 34	100			109	
JG 24 0206 99350811	1.08	MR 20 0376 JG 21 2220	100	2	87	-2.87	90	2.33 71	-1.70 116	2.49 67	71	111	-0.11 69	-1.06 78	0.29 73	99	-5.59 50	79	-2.58 50	68			339	
JG 24 0207 99350837	2.71	JG 22 2751 JG 20 0348	105	3	98	8.41	109	1.75 70	0.39 110	1.32 109	69	104	0.07 67	-0.71 77	3.47 71	107	2.34 36	110	0.69 36	108			219	
JG 24 0209 99350878	1.77	JG 22 2751 JG 19 2156	118	4	101	11.04	114	1.32 71	0.91 106	3.03 120	70	115	-0.08 68	-1.70 77	-5.12 72	85	-1.45 37	95	0.30 37	103			147	
JG 24 0210 99350894	1.77	JG 22 2751 JG 19 2156	118	4	96	6.34	106	1.93 71	1.21 112	3.80 126	70	120	-0.22 68	-0.63 77	-1.24 72	95	-1.45 37	95	0.30 37	103			261	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
					Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74		0.07	-0.13		0.69		-0.14		0.05				
JG 24 0211 99350910	1.52	JG 22 2441 JG 22 1195	95	1	94	3.85	102	0.99 69	-1.09 47	2.11 70	109	0.10 68	0.56 77	1.50 72	102	3.29 34	0.16 34	101			292			
JG 24 0212 99350936	1.52	JG 22 2441 JG 22 1195	95	1	94	3.98	102	1.29 69	-1.00 47	2.41 70	111	0.03 68	0.33 77	1.63 72	102	3.29 34	0.16 34	101			291			
JG 24 0219 99350977	3.99	JG 22 2441 JG 21 2696	100	2	103	10.21	112	2.59 70	0.15 47	3.59 70	118	0.02 68	-0.91 77	5.69 72	113	1.24 34	0.18 34	102			127			
JG 24 0221 99350993	3.25	JG 22 0875 JG 20 1783	123	4	94	3.73	101	2.60 72	-0.26 49	1.05 71	102	-0.19 69	-1.74 78	0.09 72	98	-1.61 34	-0.41 34	94			288			
JG 24 0229 99351074	2.47	JG 22 0900 JG 19 1205	129	4	98	8.05	109	1.84 72	0.46 51	1.40 70	104	0.16 68	-0.34 77	6.46 72	115	1.23 38	0.50 38	106			212			
JG 24 0234 99351132	1.01	MR 20 0376 JG 20 2714	118	3	103	10.39	112	2.97 72	-1.00 60	4.36 71	123	0.08 69	-0.40 77	-3.62 72	89	2.40 50	0.08 50	100			130			
JG 24 0242 99351199	2.66	JG 22 2751 JG 19 2222	143	4	111	19.99	128	3.43 71	0.59 50	4.45 70	124	0.09 68	-1.83 77	0.79 72	100	4.03 37	1.29 37	115			9			
JG 24 0243 99351215	2.66	JG 22 2751 JG 19 2222	143	4	110	18.80	126	2.62 71	0.48 50	3.16 70	116	0.15 68	-1.84 77	-1.50 72	94	4.03 37	1.29 37	115			15			
JG 24 0244 99351231	2.42	JG 22 2441 JG 20 1784	97	3	98	7.62	108	1.11 70	-0.68 48	1.17 70	103	0.01 68	-1.21 77	-1.37 72	95	2.72 34	0.30 34	103			199			
JG 24 0246 99351256	2.30	JG 22 1988 JG 19 2497	116	4	100	9.08	110	2.10 71	-0.37 49	3.80 69	120	-0.25 67	-1.66 77	-2.96 71	91	1.56 37	0.21 37	102			168			
JG 24 0261 99351397	2.39	JG 22 2441 JG 21 2086	126	3	112	21.56	131	3.31 72	-0.48 48	4.16 70	122	0.27 67	-0.72 77	2.49 72	105	8.14 32	2.16 32	126			6			
JG 24 0269 99351512	2.90	JG 22 1988 JG 21 1950	99	2	97	7.57	108	2.61 69	-0.27 47	4.72 69	126	-0.17 67	-1.07 77	-3.32 71	90	-0.58 35	-0.40 34	95			234			
JG 24 0274 99351579	2.89	JG 22 0900 JG 19 2934	124	4	105	12.86	117	2.64 71	0.19 51	2.44 71	111	0.25 69	-0.53 78	5.89 73	113	1.42 38	0.79 38	109			75			
JG 24 0277 99351637	5.01	JG 22 0875 JG 21 2341	98	3	96	4.77	103	1.38 71	-1.07 48	0.47 70	98	-0.03 67	-1.79 77	6.03 72	114	-0.72 34	-0.61 34	92			266			
JG 24 0279 99351652	3.52	JG 22 1988 JG 21 2224	107	3	104	13.59	118	3.52 71	-0.52 47	5.19 70	129	-0.11 68	-1.26 77	-1.21 72	95	1.75 34	0.61 34	107			87			
JG 24 0280 99351678	3.52	JG 22 1988 JG 21 2224	107	3	104	12.91	117	4.60 71	-0.48 47	6.34 70	136	-0.13 68	-0.61 77	0.28 72	99	1.75 34	0.61 34	107			102			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat		Akk		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
							EBV	Indeks	EBV	Indeks															
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68		-0.07		0.74		0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05			
JG 24 0281 99351694	3.59	JG 22 2510 JG 20 1762	130	4	88	0.50	96	0.86 71	-0.58 102	0.06 68	89 96	0.14 66	0.25 76	-0.49 70	97	0.52 36	-0.30 36	103 96					338		
JG 24 0285 99351777	2.86	JG 22 2441 JG 21 2173	98	2	96	6.26	106	2.37 70	-0.73 116	1.40 70	104	0.21 68	0.14 77	5.23 72	112	1.65 34	0.30 33	107 103					241		
JG 24 0286 99351793	2.74	JG 22 2441 JG 18 2556	117	5	93	3.37	101	2.45 71	-0.11 117	2.46 70	111	-0.17 67	-1.07 77	-7.16 72	80	-0.19 37	-0.54 37	100 93					306		
JG 24 0288 99351835	3.47	JG 22 0875 JG 21 3341	122	3	106	13.87	118	4.07 72	-0.26 132	4.04 70	121	-0.02 68	-1.63 78	9.14 72	122	1.65 34	0.44 34	107 105					56		
JG 24 0309 99352015	1.00	MR 20 0376 JG 18 3141	121	5	95	4.14	102	1.20 72	-0.88 105	3.75 71	119	-0.08 69	-0.39 78	3.19 73	106	0.41 51	-0.67 51	102 91					283		
JG 24 0315 99352056	0.94	MR 20 0376 JG 18 1725	130	5	91	0.62	96	1.49 72	-1.22 108	2.11 71	109	-0.11 70	-0.77 78	0.96 73	101	-1.22 52	-1.15 52	96 85					325		
JG 24 0316 99352072	0.94	MR 20 0376 JG 18 1725	130	5	92	1.74	98	2.45 72	-1.13 117	3.50 71	118	-0.17 70	-0.75 78	0.72 73	100	-1.22 52	-1.15 52	96 85					315		
JG 24 0320 99352130	2.47	JG 22 1988 JG 20 2247	101	3	97	6.67	106	2.18 70	-0.50 114	3.12 70	115	0.10 67	-0.92 77	-5.07 72	85	-2.94 38	-0.98 37	89 87					235		
JG 24 0321 99352155	2.47	JG 22 1988 JG 20 2247	101	3	98	7.45	108	2.85 70	-0.38 121	4.38 70	124	0.03 67	-0.89 77	-6.47 72	81	-2.94 38	-0.98 37	89 87					215		
JG 24 0336 99352254	3.88	JG 19 1957 JG 21 3350	109	3	94	3.69	101	1.58 72	-0.64 109	2.14 71	109	0.06 69	-1.44 78	-1.26 73	95	-1.63 48	-1.69 48	94 78					299		
JG 24 0337 99352270	2.12	JG 22 0900 JG 20 0484	94	3	96	6.04	105	1.95 70	0.59 112	2.04 70	108	-0.08 68	-0.75 77	0.76 72	100	1.09 36	0.32 36	105 103					248		
JG 24 0338 99352296	5.71	JG 22 0875 JG 21 1927	109	3	105	12.37	116	2.65 71	-0.33 119	3.06 70	115	0.00 68	-2.58 77	12.57 72	131	-2.58 33	-0.57 33	91 92					78		
JG 24 0346 99352379	1.98	JG 22 2751 JG 21 2598	112	3	109	17.46	124	3.02 71	-0.58 122	2.31 70	110	0.16 68	-2.44 77	3.16 72	106	0.43 35	0.63 35	102 107					19		
JG 24 0359 99352437	1.37	JG 22 1988 VK 20 1231	110	3	105	13.04	117	1.19 71	-0.89 105	1.77 71	107	0.30 68	-1.35 78	-3.68 72	89	2.92 37	0.12 37	112 101					70		
JG 24 0361 99352478	8.32	JG 22 2510 JG 20 2880	96	3	96	6.11	105	1.30 68	-0.68 106	1.20 67	103	0.41 65	0.83 76	8.06 70	119	1.06 35	0.15 35	105 101					246		
JG 24 0371 99352577	2.21	JG 22 1988 JG 21 3275	97	2	98	7.97	108	3.84 69	-1.11 130	3.32 69	117	0.15 67	-0.82 77	0.57 71	100	-0.89 35	-0.80 35	97 90					200		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 24 0381 99352676	2.60	JG 22 2441 JG 20 2841	114	4	100	9.28	111	1.85 72	-0.26 48	1.96 96	1.96 71	108	0.29 68	0.32 78	3.46 107	3.46 72	3.46 107	3.20 34	0.68 113	0.68 34	108	165		
JG 24 0387 99352734	6.77	JG 22 0875 JG 20 3387	114	4	99	7.84	108	3.04 71	-0.71 48	2.56 87	2.56 69	112	0.17 67	-1.67 77	4.92 77	4.92 71	4.92 111	-4.44 34	-1.42 84	-1.42 34	82	192		
JG 24 0403 99352916	2.39	JG 22 1988 JG 19 2187	104	4	100	9.51	111	3.97 70	-0.47 48	5.77 92	5.77 70	132	-0.13 67	-1.41 77	-8.98 80	-8.98 71	-8.98 75	-1.23 37	-0.85 96	-0.85 36	89	167		
JG 24 0429 99353179	0.92	MR 20 0376 JG 16 2428	164	7	94	3.32	101	2.84 72	-0.62 62	4.53 89	4.53 72	124	-0.14 70	-1.28 78	1.29 82	1.29 74	1.29 102	-4.90 52	-1.85 82	-1.85 52	77	286		
JG 24 0432 99353195	4.48	JG 22 0875 JG 20 2300	92	3	94	4.27	102	3.50 70	-0.55 47	2.98 90	2.98 69	114	-0.19 67	-1.91 77	1.65 73	1.65 71	1.65 103	-3.05 34	-1.27 89	-1.27 34	84	296		
JG 24 0449 99353377	2.41	JG 22 2751 JG 20 1826	108	3	105	14.24	119	1.67 70	0.17 48	3.21 105	3.21 69	116	0.21 67	-1.37 77	-4.09 81	-4.09 71	-4.09 88	-1.16 35	0.17 96	0.17 35	102	74		
JG 24 0451 99353419	0.94	MR 20 0376 JG 20 2051	137	4	99	7.17	107	3.26 73	-0.74 61	4.49 86	4.49 72	124	0.02 70	-0.27 78	-0.79 98	-0.79 74	-0.79 96	-0.04 51	-0.45 100	-0.45 51	94	188		
JG 24 0467 99353575	2.63	JG 22 2751 JG 21 2001	105	2	108	16.01	122	3.18 70	0.62 47	4.88 114	4.88 69	127	-0.09 67	-1.86 77	-1.12 74	-1.12 71	-1.12 95	0.05 34	0.74 101	0.74 34	109	33		
JG 24 0470 99353617	1.27	MR 20 0376 JG 19 2979	124	4	98	6.69	106	2.33 71	0.09 60	4.62 103	4.62 72	125	-0.07 70	-0.22 78	1.51 99	1.51 73	1.51 102	-0.61 51	-0.19 98	-0.19 51	97	220		
JG 24 0474 99353690	1.83	JG 22 2751 JG 21 2913	103	2	115	21.87	132	3.56 70	0.65 48	5.95 115	5.95 70	134	0.05 67	-1.44 77	1.50 80	1.50 72	1.50 102	2.60 35	1.69 111	1.69 35	120	1		
JG 24 0477 99353732	1.86	JG 22 1988 JG 21 2022	102	2	96	5.38	104	2.39 70	-0.58 48	2.67 90	2.67 69	112	-0.20 67	-1.44 77	-2.64 80	-2.64 71	-2.64 91	-0.86 36	-0.33 97	-0.33 36	95	267		
JG 24 0487 99353815	1.01	MR 20 0376 JG 21 3378	107	2	93	3.37	101	1.69 71	-0.74 60	1.77 86	1.77 71	107	0.09 70	-0.83 78	1.72 89	1.72 73	1.72 103	-2.21 50	-1.13 92	-1.13 50	85	307		
JG 24 0488 99353831	1.01	MR 20 0376 JG 21 3378	107	2	98	7.13	107	2.49 71	-0.49 60	5.11 91	5.11 71	128	0.02 70	-0.62 78	-0.68 93	-0.68 73	-0.68 96	-2.21 50	-1.13 92	-1.13 50	85	209		
JG 24 0492 99353872	2.53	MR 20 0376 JG 21 2319	103	2	100	7.42	108	2.53 71	-1.23 59	3.27 76	3.27 71	116	-0.01 69	-1.72 78	5.52 76	5.52 73	5.52 113	-2.29 50	-1.13 92	-1.13 50	85	178		
JG 24 0493 99353898	2.53	MR 20 0376 JG 21 2319	103	2	96	4.46	103	1.95 71	-1.10 59	3.83 79	3.83 71	120	0.06 69	-0.30 78	8.78 97	8.78 73	8.78 121	-2.29 50	-1.13 92	-1.13 50	85	252		
JG 24 0502 99354052	1.38	JG 22 0900 JG 18 1254	126	5	102	10.72	113	1.51 72	0.14 51	1.67 104	1.67 71	106	0.23 69	-0.29 78	1.64 98	1.64 73	1.64 102	2.78 39	0.87 111	0.87 38	110	142		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
																							EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 0503 99354078	9.46	JG 19 1957 JG 21 1209	103	2	101	11.97	115	4.14 71 133	-0.05 59 100	5.26 71 129	0.31 69 115	-1.22 78 83	-5.76 73 83	-2.93 48 89	-1.68 48 79	156								
JG 24 0504 99354094	9.46	JG 19 1957 JG 21 1209	103	2	99	10.41	113	3.51 71 127	0.05 59 102	4.44 71 124	0.27 69 112	-1.33 78 82	-1.73 73 94	-2.93 48 89	-1.68 48 79	185								
JG 24 0505 99354110	9.46	JG 19 1957 JG 21 1209	103	2	97	8.62	110	1.98 71 112	0.10 59 103	3.01 71 115	0.28 69 113	-1.43 78 80	-1.42 73 95	-2.93 48 89	-1.68 48 79	232								
JG 24 0516 99354219	8.38	JG 19 1957 JG 21 2612	114	2	90	2.41	99	3.27 70 125	-0.89 55 83	2.06 66 109	0.32 68 116	-0.97 72 87	-0.64 68 97	-2.29 46 92	-2.70 46 66	329								
JG 24 0525 99354292	1.88	JG 22 1988 JG 21 2932	108	2	105	13.75	118	4.54 70 137	-1.09 48 79	5.38 69 130	0.10 67 102	-1.04 77 86	-4.09 71 88	3.48 37 114	-0.13 37 98	69								
JG 24 0526 99354318	1.88	JG 22 1988 JG 21 2932	108	2	106	14.64	120	4.39 70 136	-1.06 48 80	5.59 69 131	0.08 67 101	-1.27 77 83	-5.48 71 84	3.48 37 114	-0.13 37 98	47								
JG 24 0528 99354359	5.13	JG 22 0900 JG 21 2268	104	2	108	15.45	121	3.53 71 127	0.67 50 115	3.25 70 116	0.07 68 100	-1.23 77 83	-2.34 72 92	1.23 37 105	1.24 37 115	26								
JG 24 0530 99354375	1.85	JG 22 0900 JG 21 1452	101	2	93	3.52	101	2.18 70 114	-0.21 49 97	1.49 70 105	0.24 68 111	0.20 77 105	5.92 72 114	-2.00 35 93	-0.59 34 92	308								
JG 24 0537 99354417	1.88	JG 22 1988 JG 20 2775	116	3	106	13.78	118	2.11 71 114	-0.57 49 90	3.57 70 118	0.25 68 111	-0.44 77 95	4.96 72 111	2.14 37 109	0.65 37 107	61								
JG 24 0538 99354433	1.88	JG 22 1988 JG 20 2775	116	3	109	16.75	123	2.82 71 121	-0.90 49 83	3.48 70 118	0.39 68 120	-0.67 77 92	5.16 72 112	2.14 37 109	0.65 37 107	18								
JG 24 0559 99354615	1.86	JG 22 1988 JG 20 3445	114	3	95	5.84	105	2.79 71 120	-0.11 49 99	4.14 70 122	-0.18 68 85	-0.60 77 93	-5.31 72 84	0.58 38 103	-0.12 38 98	281								
JG 24 0570 99354698	2.53	JG 22 0900 JG 20 3437	108	3	97	6.51	106	0.96 71 103	-0.16 50 98	-0.46 71 92	0.39 69 120	-0.47 77 95	-2.12 72 93	-0.35 38 99	-0.19 38 97	237								
JG 24 0582 99354797	13.57	JG 19 1957 JG 21 0076	96	2	94	5.79	105	1.84 70 111	-0.28 58 96	1.00 71 102	0.09 69 101	-2.54 78 63	2.18 73 104	-4.47 48 83	-1.82 48 77	290								
JG 24 0592 99354953	3.77	JG 22 1988 JG 21 2718	102	3	101	6.11	105	1.85 70 111	-0.58 48 90	3.02 70 115	-0.12 67 89	-0.78 77 90	2.42 72 105	0.64 36 103	0.03 36 100	158								
JG 24 0595 99354995	2.24	JG 19 1957 JG 21 2131	125	3	96	6.93	107	1.49 72 108	-0.51 60 91	1.20 72 103	0.18 70 107	-1.88 78 73	3.47 73 107	-3.22 48 88	-1.31 48 83	263								
JG 24 0600 99355075	0.96	MR 20 0376 JG 21 3323	103	2	96	4.88	103	2.00 71 113	-1.13 60 78	4.19 71 122	0.18 69 107	0.47 78 109	6.46 73 115	-0.43 50 99	-0.92 50 88	251								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 0611 99355232	2.51	JG 22 2751 JG 21 2640	106	2	107	15.63	121	2.67 70	-0.38 48	2.74 69	119	94	113	0.12 67	-1.97 77	-6.36 71	82	1.85 35	0.55 35	108	106	43		
JG 24 0616 99355273	2.41	JG 22 1988 JG 19 1990	139	4	106	14.14	119	3.79 71	0.48 50	5.74 70	130	111	132	-0.13 68	-1.42 77	0.62 72	100	0.55 37	0.41 37	103	105	55		
JG 24 0624 99355398	2.11	JG 22 2751 JG 20 2176	110	3	98	7.74	108	0.65 71	-0.14 49	1.49 70	100	99	105	0.14 68	-0.43 77	-3.78 72	88	-0.11 35	0.38 35	100	104	213		
JG 24 0626 99355414	2.01	JG 22 2441 JG 19 2600	129	4	100	9.36	111	4.00 71	-0.39 50	5.23 70	132	93	129	0.04 68	-0.08 77	0.44 72	99	1.61 36	-0.08 36	107	99	164		
JG 24 0634 99355471	2.47	JG 22 2441 JG 21 2402	116	3	108	15.45	121	4.28 71	-0.42 48	4.51 71	135	93	124	0.39 68	-0.94 78	5.98 72	114	-0.07 34	-0.46 34	100	94	30		
JG 24 0639 99355539	3.41	JG 22 0875 JG 20 3571	114	3	92	3.44	101	2.71 70	0.55 48	2.82 69	120	113	113	-0.39 67	-1.52 77	-4.29 71	87	-1.10 34	-0.18 34	96	97	313		
JG 24 0648 99355612	3.19	JG 22 2441 JG 21 2141	97	2	103	10.65	113	2.57 70	-0.63 47	2.11 70	118	89	109	0.12 68	-1.25 77	4.33 72	109	2.82 33	0.17 33	111	102	125		
JG 24 0652 99355679	1.94	JG 22 1988 JG 21 2575	134	3	103	11.84	115	3.43 71	-0.03 49	4.18 70	126	101	122	-0.19 68	-1.40 77	-0.15 72	98	5.55 35	0.78 35	122	109	124		
JG 24 0661 99355737	1.82	JG 22 1988 JG 20 2244	118	3	104	12.95	117	3.91 71	-0.27 49	5.27 70	131	96	129	0.17 68	0.14 77	-2.10 72	93	2.08 38	0.55 37	109	106	89		
JG 24 0663 99355752	3.78	JG 22 2441 JG 21 2466	104	2	106	14.08	119	2.18 70	-0.54 47	1.74 69	114	90	107	0.09 67	-1.24 77	3.57 71	107	6.90 32	1.46 32	127	118	66		
JG 24 0668 99355836	2.03	JG 22 1988 JG 20 1837	131	4	103	11.08	114	2.52 71	0.00 49	3.69 70	118	101	119	-0.03 68	-0.21 77	8.72 72	121	3.38 37	1.27 37	114	115	117		
JG 24 0677 99355893	2.00	JG 22 2441 JG 21 1705	97	2	106	13.52	118	3.45 70	-0.44 47	3.40 70	127	92	117	0.04 67	-1.55 77	0.13 72	99	2.21 35	0.43 35	109	105	53		
JG 24 0688 99355992	1.12	MR 20 0376 JG 21 2451	104	2	94	3.12	100	2.10 71	-1.56 59	1.31 71	114	69	104	0.21 69	-0.75 78	0.89 73	101	-2.85 50	-1.46 50	90	81	300		
JG 24 0697 99356131	1.68	JG 22 2751 JG 19 0516	110	4	102	11.97	115	1.00 71	-0.70 49	0.41 70	103	87	98	0.08 67	-2.43 77	-3.31 72	90	0.94 35	0.33 35	104	104	133		
JG 24 0698 99356156	1.68	JG 22 2751 JG 19 0516	110	4	104	13.33	117	2.57 71	-0.70 49	2.30 70	118	87	110	0.05 67	-2.06 77	-5.83 72	83	0.94 35	0.33 35	104	104	93		
JG 24 0700 99356198	2.65	MR 20 0376 JG 20 1135	116	3	97	6.06	105	1.48 72	-1.10 61	1.70 72	108	79	106	0.11 70	-0.16 78	11.16 73	127	1.92 50	0.22 50	108	102	224		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 24 0702 99356214	1.36	MR 20 0376 JG 21 3089	101	2	96	4.60	103		1.73 71	-1.58 60	2.66 71	110	69	0.24 69	-0.21 78	4.72 73	110	51	-1.96 51	-1.25 51	93	84		254	
JG 24 0703 99356230	1.36	MR 20 0376 JG 21 3089	101	2	96	4.94	103		2.87 71	-1.31 60	4.78 71	121	60	0.06 69	-0.11 78	1.67 73	103	51	-1.96 51	-1.25 51	93	84		245	
JG 24 0730 99356453	2.01	JG 22 1988 JG 21 1974	109	3	99	8.31	109		3.87 71	-0.45 48	4.61 69	131	92	-0.06 67	-0.64 77	-2.82 71	91	35	-1.66 35	-0.23 35	94	97		182	
JG 24 0735 99356495	3.15	JG 22 2751 JG 18 2298	143	5		111	18.81	126		1.85 72	-0.08 50	2.80 70	113	67	0.05 77	-1.85 74	-0.47 72	97	36	6.22 36	1.86 36	124	122	14	
JG 24 0741 99356537	1.19	MR 20 0376 JG 19 0855	111	4		89	-1.15	93		1.47 72	-0.99 60	1.42 71	104	69	-0.09 78	-0.20 99	-0.98 73	96	50	-1.57 50	-0.80 50	95	90	334	
JG 24 0752 99356651	11.90	JG 22 2510 JG 19 3100	110	4	96	6.49	106		2.40 69	-0.67 46	2.22 67	117	88	65	0.34 76	0.25 106	14.49 69	136	34	-0.15 34	-0.49 34	100	93	242	
JG 24 0759 99356750	2.50	JG 22 0875 JG 18 1820	134	5	99	8.11	109		2.30 71	0.30 50	2.86 70	116	107	68	-0.07 77	-0.79 90	0.76 72	100	36	-0.22 36	0.44 36	100	105	190	
JG 24 0760 99356776	4.43	JG 19 1957 JG 21 3090	102	2		89	1.79	98		1.41 70	-0.21 57	0.71 70	100	68	0.19 77	-1.37 81	0.71 72	100	45	-4.12 45	-2.07 45	85	74	333	
JG 24 0776 99356917	1.11	MR 20 0376 JG 20 0651	111	4		91	1.87	98		1.09 72	-1.47 60	1.38 71	104	69	0.27 78	-0.29 98	3.02 73	106	51	-2.26 51	-1.61 51	92	79	320	
JG 24 0784 99356990	6.57	JG 22 2510 JG 21 2773	98	2	95	5.50	104		2.59 69	-0.50 46	3.33 68	118	91	65	0.24 76	-0.25 98	6.13 70	114	35	-3.15 35	-1.34 34	89	83	277	
JG 24 0788 99357055	2.18	JG 22 2441 JG 21 2396	108	3		104	11.76	115		1.69 71	-0.84 47	1.33 70	104	67	0.08 77	-0.77 90	5.12 72	111	32	6.94 32	1.53 31	127	118	92	
JG 24 0792 99357113	2.83	JG 22 2441 JG 21 2626	113	3		104	11.66	115		2.57 71	-0.34 48	1.95 70	108	67	0.17 77	-0.43 95	-2.17 71	93	34	3.90 34	1.14 33	115	114	84	
JG 24 0794 99357139	2.94	JG 22 2441 JG 21 1015	92	3	99	6.97	107		3.42 69	0.36 45	4.27 70	126	109	67	-0.14 77	-0.51 94	-3.76 72	88	32	0.71 32	0.07 32	103	100	187	
JG 24 0807 99357238	3.03	JG 22 2441 JG 21 0714	103	2	96	5.22	104		1.09 70	-0.03 48	1.67 70	104	101	68	-0.03 77	0.32 107	-2.44 72	92	34	5.65 34	1.09 34	122	113	265	
JG 24 0810 99357279	2.33	JG 22 1988 JG 21 0744	108	3		101	9.86	112		3.36 71	-0.13 49	4.14 70	122	67	-0.06 77	-1.07 86	-5.67 72	84	38	0.37 38	0.03 38	102	100	146	
JG 24 0812 99357295	10.29	JG 19 1957 JG 19 0504	115	4	95	6.67	106		2.02 72	-0.54 60	1.26 71	113	90	69	0.35 78	-1.17 84	1.72 73	103	49	-3.50 49	-1.48 49	87	81	276	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL		GLS	TWW					
			OPI	Kere gelam				EBV		EBV				EBV		EBV			EBV			EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indek		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74	0.07	-0.13		0.69	-0.14		0.05						
JG 24 0819 99357352	1.02	MR 20 0376 JG 20 2188	112	3	102	8.85	110	2.99 71	-0.70 60		4.35 72	0.28 70	-0.16 78		3.12 73	-3.06 51		-0.97 50	138					
JG 24 0820 99357378	1.02	MR 20 0376 JG 20 2188	112	3	104	11.11	114	4.06 71	-0.95 60		4.73 72	0.39 70	-0.13 78		5.26 73	-3.06 51		-0.97 50	85					
JG 24 0825 99357436	1.36	MR 20 0376 JG 21 1682	96	2	98	6.38	106	1.71 70	-1.41 59		2.50 71	0.31 69	-0.65 78		4.56 73	-2.61 50		-1.41 49	201					
JG 24 0826 99357451	1.36	MR 20 0376 JG 21 1682	96	2	94	2.45	99	1.51 70	-1.08 59		2.69 71	0.11 69	-0.32 78		0.14 73	-2.61 50		-1.41 49	302					
JG 24 0845 99357618	1.72	JG 22 2751 JG 18 1432	132	5	107	15.46	121	2.63 71	0.49 50		3.94 71	-0.06 68	-1.32 78		-1.56 72	3.41 38		1.43 38	39					
JG 24 0861 99357758	1.76	JG 22 0900 JG 20 0343	111	3	98	7.42	108	2.53 71	0.31 51		2.09 71	0.22 68	0.12 77		-0.79 72	-1.90 37		0.23 36	207					
JG 24 0865 99357790	2.11	JG 22 0900 JG 20 2419	128	4	95	5.54	104	0.65 72	0.10 50		-0.34 71	0.39 69	-0.12 78		-2.46 72	-1.14 36		-0.17 36	279					
JG 24 0875 99357931	2.98	JG 22 2441 JG 21 1811	110	3	98	8.70	110	2.38 71	-0.65 47		0.80 70	0.07 68	-1.61 77		7.26 72	2.25 34		0.11 33	217					
JG 24 0881 99358012	3.58	JG 22 2441 JG 20 3289	110	3	107	15.21	120	2.72 70	0.09 48		3.30 70	-0.04 68	-1.07 77		-0.65 72	6.37 34		1.79 34	42					
JG 24 0899 99358210	8.02	JG 22 0875 JG 22 2750	99	1	102	9.17	110	2.96 69	-0.30 46		3.08 69	-0.06 67	-1.48 77		0.76 71	-1.01 31		-0.13 31	135					
JG 24 0912 99358350	4.23	JG 22 0900 JG 19 1682	122	4	92	2.95	100	0.65 71	0.25 52		0.41 71	0.18 69	0.33 78		4.24 73	1.12 39		0.11 39	314					
JG 24 0920 99358392	1.45	JD 21 0486 JG 22 3079	98	1	104	10.54	113	2.02 70	-0.48 55		3.67 71	0.02 69	-0.55 77		-0.02 72	1.09 38		0.59 37	90					
JG 24 0930 99358491	0.84	MR 20 0376 JG 21 1865	117	3	98	6.11	105	1.94 72	-1.18 60		2.59 71	0.18 70	-0.54 78		2.55 73	-0.25 51		-0.85 50	205					
JG 24 0932 99358517	1.01	MR 20 0376 JG 21 0181	103	2	107	13.61	118	3.79 71	-0.78 59		5.40 71	0.06 69	-1.53 77		-2.02 72	-0.27 50		-0.50 49	45					
JG 24 0937 99358574	2.25	JG 22 0900 JG 20 0957	108	3	96	6.41	106	2.02 71	0.69 50		1.81 70	0.16 68	-0.18 77		-3.81 72	-1.62 37		0.05 37	256					
JG 24 0940 99358632	1.31	JD 21 0486 JG 22 2906	93	1	107	13.27	117	2.04 69	-0.58 55		2.37 71	0.11 69	-1.91 77		-7.31 72	-0.60 39		0.19 39	44					

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP AM			Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam				Dir		Mat		Akk		Indek		Akk		Indek		Akk			Indeks	
					EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk		Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 24 0942 99358657	1.42	JD 21 0486 JG 22 3055	107	2	103	9.62	111	2.59 71	-1.17 56	4.02 71	121	0.04 69	-1.03 78	-1.81 73	94	-0.86 40	-0.40 40	95			108			
JG 24 0946 99358699	1.03	MR 20 0376 JG 21 2943	96	2	99	7.12	107	2.14 70	-1.28 58	1.89 71	107	0.10 69	-2.44 77	-0.71 72	96	-4.50 49	-1.82 49	77			196			
JG 24 0953 99358772	1.30	JG 22 1988 VK 19 1379	129	3	97	6.84	107	2.64 71	-0.45 48	2.58 70	112	-0.01 68	-1.20 77	-6.74 72	81	-0.60 36	-0.49 35	93			231			
JG 24 0955 99358814	1.49	JD 21 0486 JG 22 2509	98	1	108	13.93	118	3.43 70	-0.85 55	3.77 71	120	-0.03 69	-1.68 77	2.12 72	104	1.65 38	0.56 38	106			36			
JG 24 0959 99358871	1.70	JD 21 0486 JG 22 3352	98	1	100	8.67	110	1.94 70	-0.64 55	1.74 71	106	0.07 69	-1.41 77	-5.91 72	83	-1.26 39	-0.13 39	98			166			
JG 24 0968 99358996	1.72	JG 22 2751 JG 19 1315	113	4	103	12.74	116	1.67 71	-0.48 48	0.68 70	100	0.32 67	-1.28 77	-1.93 71	93	0.26 34	0.54 34	106			106			
JG 24 0977 99359093	2.83	JG 22 0900 JG 20 2292	111	3	106	14.01	118	2.14 71	0.80 50	2.39 70	111	0.17 68	-0.29 77	4.97 72	111	3.29 37	1.75 37	121			64			
JG 24 1004 99359499	3.21	JG 22 0875 JG 22 2471	99	1	106	13.59	118	3.59 69	-0.52 45	4.03 69	121	0.07 67	-1.97 77	-0.14 71	98	-1.62 31	-0.39 31	95			63			
JG 24 1050 99359853	1.28	JD 21 0486 JG 22 2579	94	1	108	13.53	118	1.74 70	-1.26 54	0.57 71	99	0.40 69	-1.26 77	-0.80 72	96	0.92 38	0.48 38	105			25			
JG 24 1058 99359994	2.16	JG 22 1988 JG 20 1381	98	3	97	7.24	107	2.29 70	-0.82 48	3.38 69	117	0.08 67	-0.79 77	-2.35 71	92	-0.32 36	-0.69 36	91			229			
JG 24 1060 99360018	1.78	JD 21 0486 JG 22 1920	103	2	96	4.45	103	1.35 71	-0.67 54	0.87 70	101	0.04 68	-0.98 77	-2.04 72	93	-2.00 38	-0.37 38	95			249			
JG 24 1061 99360034	2.72	JG 22 0875 JG 22 2900	110	2	96	5.93	105	3.24 71	-0.81 47	2.19 70	109	0.04 68	-1.36 77	-1.69 72	94	-1.87 35	-0.94 35	88			257			
JG 24 1072 99360158	2.41	JG 22 2751 JG 22 2102	97	1	111	18.11	125	1.22 69	-0.08 46	2.96 69	114	-0.09 67	-1.60 77	-6.63 71	81	7.97 33	2.47 33	130			11			
JG 24 1074 99360190	1.52	JD 21 0486 JG 22 2855	98	1	106	13.76	118	2.17 70	-0.14 54	4.07 70	122	0.02 68	-0.81 77	3.97 72	109	2.16 37	1.03 37	112			54			
JG 24 1083 99360315	1.09	MR 20 0376 JG 20 3473	120	3	92	2.36	99	3.13 71	-0.71 60	4.85 71	127	-0.10 69	-0.54 78	-4.98 73	85	-4.20 51	-1.71 51	78			312			
JG 24 1088 99360356	1.02	MR 20 0376 JG 20 3446	110	3	102	10.39	112	2.86 71	-0.88 60	3.56 71	118	0.12 70	-1.87 78	-0.53 73	97	-3.34 51	-1.16 51	85			144			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 1100 99360414	3.15	JG 22 2441 JG 21 2179	96	1	111	18.02	125	3.51 69	-0.31 127	3.50 70	118	0.09 67	-1.39 77	4.05 109	5.38 34	1.58 121	119					12		
JG 24 1108 99360455	1.94	MR 20 0376 JG 21 0406	96	2	96	4.89	103	2.27 70	-1.54 59	1.97 71	108	0.42 69	0.17 78	5.40 112	-3.08 50	-1.28 49	84					250		
JG 24 1132 99360737	2.50	JG 22 2751 JG 22 3005	100	1	106	15.34	121	3.13 69	0.52 124	3.04 69	115	0.20 66	-0.98 77	-2.11 93	-0.08 32	0.99 100	112					50		
JG 24 1134 99360752	2.69	JG 22 0223 JG 22 2034	117	2	101	9.75	111	0.18 70	-0.96 46	0.68 67	100	0.44 64	-0.45 76	-1.27 95	2.36 35	-0.01 99					150			
JG 24 1146 99360810	2.30	JG 22 2751 JG 22 2728	98	1	103	12.91	117	1.91 69	0.39 45	2.29 69	110	-0.13 67	-1.57 77	0.76 100	3.50 32	1.53 114	118					110		
JG 24 1159 99360950	2.45	JG 22 2751 JG 22 2470	100	1	106	13.36	117	2.35 69	0.26 46	2.47 70	111	-0.05 67	-2.07 77	-5.47 84	0.06 33	0.71 101	108					67		
JG 24 1160 99360976	2.45	JG 22 2751 JG 22 2470	100	1	105	12.48	116	2.44 69	0.51 46	3.08 70	115	-0.15 67	-2.00 77	0.16 99	0.06 33	0.71 101	108					82		
JG 24 1163 99361016	2.88	JD 21 0486 JG 22 2865	119	2	108	14.11	119	2.11 72	-1.05 56	1.48 71	105	0.25 69	-1.04 77	0.94 101	3.55 39	1.09 114	113					35		
JG 24 1169 99361057	1.15	MR 20 0376 JG 21 2406	99	2	96	5.98	105	3.26 71	-0.90 60	3.90 71	120	-0.09 69	-1.76 78	-0.77 96	-3.28 51	-1.51 81					247			
JG 24 1171 99361073	1.45	JD 21 0486 JG 22 3169	97	1	113	18.11	125	2.86 70	-0.53 56	5.46 71	130	-0.02 69	-1.68 77	-6.98 80	2.34 40	0.90 110	111					5		
JG 24 1179 99361172	6.72	JG 22 0875 JG 22 2584	94	1	96	6.28	106	2.95 69	0.17 45	3.99 69	121	-0.01 67	-0.87 77	4.78 111	-3.44 33	-0.95 87	88					253		
JG 24 1185 99361230	3.66	JG 22 0875 JG 22 2302	120	2	103	11.95	115	2.40 71	-0.48 47	2.77 70	113	0.03 68	-1.99 77	0.20 99	0.13 32	-0.08 101	98					119		
JG 24 1199 99361396	1.48	JG 22 2441 JG 20 3500	99	3	95	5.37	104	1.79 70	-0.73 48	0.08 70	96	0.32 68	-0.27 77	12.42 130	0.55 35	-0.25 103	96					273		
JG 24 1200 99361412	1.48	JG 22 2441 JG 20 3500	99	3	89	0.68	96	0.71 70	-0.39 48	0.28 70	97	0.21 68	0.67 77	8.56 120	0.55 35	-0.25 103	96					331		
JG 24 1214 99361578	1.10	MR 20 0376 JG 20 2042	111	3	98	6.10	105	3.52 71	-0.26 59	4.40 71	124	0.44 69	0.99 77	2.04 104	-5.33 50	-1.32 80	83					208		
JG 24 1218 99361610	3.47	JG 22 0875 JG 22 2260	119	2	96	6.30	106	1.93 71	0.01 47	1.22 69	103	-0.04 67	-2.00 77	-1.33 95	-3.29 31	-0.65 88	91					240		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW					
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Mat EBV	Ligg. EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68			-0.07			0.74			0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 24 1236 99361859	4.32	JG 19 1957 JG 20 2727	111	3	94	5.49	104	1.83 71	0.29 59	2.43 111	0.13 69	-0.69 78	-1.40 73	-3.62 48	-0.91 48	297											
JG 24 1258 99362014	1.90	JG 22 2751 JG 22 2820	102	2	102	12.08	115	3.12 71	0.35 46	3.60 109	0.01 68	-1.55 77	2.69 72	-2.68 33	0.06 33	131											
JG 24 1264 99362055	1.09	MR 20 0376 JG 21 2043	95	2	89	-0.71	94	1.66 70	-1.61 58	2.99 69	0.11 69	-0.02 77	1.96 72	-4.11 48	-2.10 48	336											
JG 24 1270 99362071	2.38	JG 22 0900 JG 21 2620	99	2	100	8.14	109	1.48 70	0.78 49	2.28 117	0.19 68	0.22 77	-2.45 72	-0.80 36	0.59 36	171											
JG 24 1285 99362238	2.53	JG 22 0875 JG 22 2448	105	1	101	9.65	111	2.72 70	-0.17 47	4.00 98	-0.14 67	-1.84 77	-2.13 71	-0.72 33	-0.41 33	151											
JG 24 1287 99362253	1.67	JG 21 2351 JG 22 2367	109	2	99	7.08	107	1.44 71	-0.54 50	2.74 90	-0.13 67	-1.74 77	-2.02 71	0.27 37	-0.49 37	195											
JG 24 1296 99362337	0.99	MR 20 0376 JG 21 2021	109	2	101	7.91	108	1.43 71	-1.39 60	2.07 73	0.28 70	-0.59 78	10.12 73	1.40 50	-0.59 50	159											
JG 24 1308 99362451	1.05	MR 20 0376 VK 20 1151	112	3	95	5.47	104	2.61 72	-1.09 60	3.41 79	0.06 69	-1.15 78	2.18 73	-1.65 51	-1.48 51	270											
JG 24 1325 99362592	2.47	JG 22 2441 JG 19 1552	106	4	105	12.37	116	1.74 71	-0.74 48	0.40 86	0.33 67	-0.52 77	5.18 72	4.71 36	1.28 36	80											
JG 24 1333 99362675	1.73	JG 22 2751 JG 22 2928	98	1	104	12.85	117	2.79 69	-0.16 46	1.82 98	0.24 67	-0.65 77	5.24 71	1.21 34	1.01 34	86											
JG 24 1336 99362717	1.45	JD 21 0486 JG 22 2394	104	1	105	12.65	116	2.67 70	-1.09 56	3.84 79	0.15 69	-0.75 77	-1.44 72	2.37 40	0.31 40	72											
JG 24 1352 99362873	1.18	MR 20 0376 JG 20 3297	138	4	89	-0.11	95	0.24 72	-0.73 60	0.84 87	0.36 70	1.24 78	3.90 73	-0.85 49	-0.79 49	332											
JG 24 1353 99362899	1.18	MR 20 0376 JG 20 3297	138	4	98	6.80	107	2.43 72	-0.74 60	3.58 86	0.23 70	0.00 78	-4.01 73	-0.85 49	-0.79 49	211											
JG 24 1389 99363293	2.00	JG 22 0900 JG 19 2882	119	4	99	8.78	110	1.26 71	0.43 50	0.67 110	0.44 68	0.17 77	-1.31 72	-1.81 37	0.35 37	179											
JG 24 1415 99363533	1.39	JD 21 0486 JG 22 2101	100	1	103	9.73	111	3.50 70	0.25 55	5.12 107	-0.09 69	-0.53 77	0.32 72	-2.06 38	0.19 38	115											
JG 24 1416 99363558	1.08	MR 20 0376 JG 19 2470	132	4	98	6.13	105	1.81 72	-0.28 61	3.30 96	0.02 70	-0.17 78	2.52 73	-0.86 51	-0.13 51	216											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
					EBV																			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 1418 99363574	5.13	JG 22 2441 JG 17 3282	141	5	97	7.07	107	2.39 72	-0.34 50	1.82 70	107	0.13 68	0.20 77	9.10 72	122	2.72 37	0.73 36	111	109	222				
JG 24 1421 99363632	4.32	MR 20 0376 JG 20 2486	115	3	94	3.40	101	1.84 71	-0.97 60	2.45 71	111	0.21 69	-0.27 78	-2.42 73	92	-4.02 51	-1.40 50	85	82	293				
JG 24 1425 99363673	2.94	JG 22 2441 JG 18 3269	136	5	98	7.77	108	0.67 71	-0.22 49	0.77 70	100	0.19 68	0.28 77	0.40 72	99	6.13 35	1.24 35	124	115	210				
JG 24 1426 99363699	2.94	JG 22 2441 JG 18 3269	136	5	103	12.11	115	0.69 71	-0.44 49	0.39 70	98	0.28 68	-0.70 77	2.45 72	105	6.13 35	1.24 35	124	115	107				
JG 24 1430 99363731	3.19	JD 21 0486 JG 22 2775	103	1	110	15.64	121	1.73 70	-0.83 56	1.28 71	104	0.19 69	-0.59 77	-5.17 73	85	7.91 38	2.33 38	131	128	17				
JG 24 1435 99363772	1.23	MR 20 0376 JG 22 1399	94	1	103	11.36	114	2.85 69	-0.72 57	4.59 71	125	0.05 69	-2.12 77	-5.84 72	83	-4.02 50	-1.30 50	85	83	114				
JG 24 1436 99363798	1.46	JD 21 0486 JG 22 2893	108	2	101	8.32	109	1.81 72	-0.82 56	3.05 72	115	0.03 70	-0.80 78	-0.47 73	97	0.02 40	-0.05 40	101	99	145				
JG 24 1441 99363814	1.54	JD 21 0486 JG 22 1961	114	2	103	12.36	116	2.81 72	-0.50 55	2.38 71	111	0.15 69	-1.73 78	-1.98 73	93	-2.04 39	-0.08 39	93	99	112				
JG 24 1445 99363871	1.31	JD 21 0486 JG 22 3081	95	2	106	12.72	116	3.43 69	-1.39 55	2.79 71	113	0.42 69	-0.66 77	0.21 72	99	-1.74 40	-0.29 40	94	96	49				
JG 24 1476 99364135	1.99	JG 22 0875 JG 22 2818	94	1	105	13.09	117	3.04 69	-0.03 45	2.45 69	111	0.06 67	-2.05 77	3.32 71	107	-2.25 33	0.19 32	92	102	76				
JG 24 1485 99364234	2.57	JG 22 2751 JG 21 3202	91	1	101	10.54	113	1.72 69	-0.49 45	0.88 69	101	0.26 67	-1.32 77	4.09 71	109	-0.56 34	0.03 34	98	100	162				
JG 24 1492 99364291	1.05	MR 20 0376 JG 21 2962	96	2	85	-2.73	91	0.34 70	-1.45 59	0.49 71	98	0.18 69	-0.30 77	7.71 72	118	-3.34 51	-2.11 51	88	73	340				
JG 24 1496 99364317	1.80	JD 21 0486 JG 22 1823	94	1	102	9.86	112	1.68 69	-0.74 54	2.71 71	113	-0.09 69	-1.96 77	-5.74 72	83	-0.30 39	-0.09 38	99	98	137				
JG 24 1528 99364572	2.12	JG 22 1988 JG 21 3082	99	2	102	10.72	113	2.23 69	-0.85 47	2.59 70	112	0.28 67	-1.05 77	1.78 72	103	-0.75 37	-0.50 36	98	93	136				
JG 24 1549 99364812	1.79	JG 22 2751 JG 22 3345	94	1	108	17.08	124	2.83 69	0.38 45	4.17 69	122	0.05 67	-1.54 77	4.10 71	109	1.04 34	1.04 34	105	112	29				
JG 24 1568 99365074	1.35	JD 21 0486 JG 22 2383	115	2	100	6.98	107	1.53 72	-1.40 57	1.52 71	105	0.03 69	-1.35 77	4.98 72	111	-0.49 41	-0.29 41	99	96	170				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
					Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 1571 99365090	1.19	MR 20 0376 JG 20 1084	109	3	85	-4.02	89	1.68 71	-1.67 60	1.24 71	107	0.18 69	0.67 78	-0.74 73	96	-1.20 50	-1.85 50	96	77				343	
JG 24 1575 99365132	4.70	JG 22 0875 JG 21 2415	121	3	101	9.79	111	4.29 71	-0.19 49	3.79 70	120	-0.19 67	-2.11 77	0.61 72	100	-1.01 34	-0.34 34	97	95			155		
JG 24 1578 99365173	2.34	JG 22 1988 JG 18 2502	130	5	92	1.91	98	0.96 71	0.24 50	2.81 70	113	-0.21 68	-0.33 77	-2.02 72	93	-0.22 38	-0.19 38	100	97			319		
JG 24 1584 99365231	1.12	MR 20 0376 JG 21 0514	111	3	97	5.46	104	2.34 72	-0.94 60	4.77 71	126	-0.21 69	-2.29 78	-1.86 73	93	-4.23 50	-2.10 50	84	73			225		
JG 24 1585 99365256	1.12	MR 20 0376 JG 21 0514	111	3	91	0.33	96	1.75 72	-1.11 60	3.16 71	116	-0.04 69	-0.87 78	0.82 73	100	-4.23 50	-2.10 50	84	73			323		
JG 24 1589 99365330	0.96	MR 20 0376 JG 20 1673	112	3	95	4.22	102	1.59 71	-0.56 60	3.26 71	116	0.04 69	-0.60 78	0.71 73	100	-2.91 51	-1.13 51	89	86			274		
JG 24 1592 99365371	2.41	JG 22 2441 JG 21 1218	100	3	104	12.97	117	2.59 70	-0.76 47	1.62 70	106	0.26 67	-0.83 77	6.13 72	114	5.28 33	0.86 32	121	110			91		
JG 24 1594 99365413	0.73	MR 20 0376 JG 19 2349	113	4	94	3.56	101	2.11 71	-1.41 60	1.94 71	108	0.18 69	-0.36 78	0.43 73	99	-1.35 51	-1.09 51	95	86			294		
JG 24 1599 99365496	0.82	MR 20 0376 JG 17 2131	133	5	95	3.85	102	1.62 72	-0.43 61	2.24 72	110	-0.07 70	-1.06 78	4.05 73	109	-1.88 51	-0.74 51	93	90			280		
JG 24 1603 99365553	1.83	JG 22 0900 JG 19 1662	112	4	101	9.20	111	2.37 71	0.55 50	2.73 70	113	0.40 68	0.66 77	-1.08 72	95	-1.90 37	0.17 37	93	102			163		
JG 24 1609 99365637	1.02	MR 20 0376 JG 20 3248	115	4	95	5.65	105	0.90 72	-0.75 60	1.84 72	107	-0.08 70	-0.89 78	1.76 73	103	1.86 50	0.16 50	108	101			275		
JG 24 1613 99365694	1.80	JG 22 1988 JG 19 2346	135	4	96	6.01	105	1.81 71	-0.38 50	3.68 70	119	-0.26 68	-0.87 77	-4.34 72	87	1.26 38	0.20 38	105	102			255		
JG 24 1624 99365736	1.79	JD 21 0486 JG 22 3318	94	1	93	2.99	100	1.60 69	-0.63 53	1.78 70	107	-0.02 69	-0.43 77	1.27 72	102	-1.71 37	-0.37 37	94	95			309		
JG 24 1627 99365751	13.97	JG 19 1957 JG 19 2523	108	4	96	7.66	108	2.82 71	-0.84 58	3.18 71	116	0.35 69	-1.03 77	1.08 72	101	-3.29 48	-1.93 47	88	76			244		
JG 24 1628 99365777	2.44	JG 22 0900 JG 21 2668	106	2	102	9.45	111	0.83 71	0.20 50	1.52 71	105	0.42 68	0.22 77	6.54 72	115	0.06 36	0.27 36	101	103			139		
JG 24 1629 99365793	2.44	JG 22 0900 JG 21 2668	106	2	101	9.09	110	0.99 71	0.26 50	1.58 71	106	0.36 68	0.09 77	5.71 72	113	0.06 36	0.27 36	101	103			149		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Indeks	Mat EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05										
JG 24 1630 99365819	3.31	JG 22 2510 JG 18 3613	144	5	104	12.34	116	2.21 70	0.35 115	3.92 68	121	0.06 66	0.52 76	0.59 70	100	4.66 35	1.88 118	123					95		
JG 24 1638 99365850	3.57	JG 22 0875 JG 20 3183	105	3	89	-0.35	95	1.82 70	0.25 111	0.55 69	99	-0.02 67	-0.83 77	2.79 71	105	-3.80 33	-1.12 86	86					335		
JG 24 1649 99365975	3.28	JG 19 1957 JG 20 0485	113	3	92	3.71	101	1.30 71	0.73 106	2.01 71	108	0.12 69	0.13 78	0.10 73	98	-3.33 47	-0.34 88	95					316		
JG 24 1650 99365991	3.28	JG 19 1957 JG 20 0485	113	3	95	6.13	105	2.05 71	0.80 113	3.64 59	119	0.08 69	0.01 78	-2.23 73	92	-3.33 47	-0.34 88	95					278		
JG 24 1651 99366015	3.06	JG 22 2441 JG 18 2230	114	5	102	11.18	114	1.78 71	-0.68 111	3.13 48	115	0.26 67	-0.09 77	4.98 72	111	2.87 35	0.40 112	104					134		
JG 24 1671 99366213	1.64	JG 22 0900 JG 18 2803	117	5	85	-3.44	90	-0.50 71	0.60 89	-0.61 51	114	0.14 69	0.60 78	4.34 73	109	-3.38 38	-0.75 88	90					342		
JG 24 1686 99366379	4.34	MR 20 0376 JG 19 0180	101	4	90	0.95	97	1.87 71	-1.31 111	1.90 60	108	0.28 69	-0.91 78	10.20 73	125	-6.93 52	-2.80 74	65					326		
JG 24 1696 99366478	1.35	JD 21 0486 JG 22 3168	102	2	106	12.73	116	1.57 71	-0.93 109	1.53 55	105	0.39 69	-1.09 78	7.59 73	118	-1.73 40	0.01 94	100					48		
JG 24 1714 107155921	1.43	JG 22 2133 JG 22 0147	97	1	99	6.79	107	2.69 69	-1.01 119	0.78 47	100	0.25 67	-1.49 77	7.03 71	116	-1.73 36	-1.10 94	86					148		
JG 24 1724 107155053	4.13	JG 23 0069 JG 21 1817	94	1	99	6.56	106	1.97 69	0.38 112	4.33 45	123	-0.12 66	-0.61 76	7.82 70	118	-1.04 33	-0.30 97	96					140		
JG 24 1734 107156341	3.42	JG 22 2007 JG 22 0328	104	2	97	4.97	104	2.27 70	0.18 115	2.13 48	109	0.23 67	-0.70 77	-1.45 91	94	-5.70 34	-1.32 79	83					174		
JG 24 1739 107159899	0.97	MR 20 0376 JG 22 2661	99	1	107	13.23	117	2.57 70	-0.68 118	4.69 58	126	0.21 69	-0.80 78	0.65 73	100	-0.74 50	-0.22 98	97					24		
JG 24 1747 107153330	1.94	MR 20 0376 JG 21 0149	103	3	91	0.39	96	2.57 71	-1.05 118	2.14 59	109	-0.05 69	-1.14 78	-1.30 73	95	-4.22 50	-1.85 84	77					228		
JG 24 1748 107153322	1.94	MR 20 0376 JG 21 0149	103	3	92	1.80	98	2.87 71	-1.26 121	2.27 59	110	0.06 69	-1.01 78	-4.70 73	86	-4.22 50	-1.85 84	77					220		
JG 24 1767 107151672	1.72	JG 22 2133 JG 20 0097	123	4	84	-4.26	88	0.67 71	-0.84 100	0.36 50	98	0.04 68	0.33 77	0.48 72	99	-0.68 37	-1.24 98	84					242		
JG 24 1769 107155277	2.72	MR 20 0376 JG 21 2283	104	2	88	-1.44	93	3.13 71	-1.46 123	2.30 59	110	0.02 69	-0.09 77	-3.33 72	90	-3.45 49	-1.67 87	79					237		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks				EBV														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68			-0.07	0.74	0.07		-0.13	0.69	-0.14		0.05					
JG 24 1776 107159337	8.00	JG 22 0900 JG 22 1603	103	2	105	10.90	113	2.09 70	0.82 49	1.70 106	0.09 68	-1.13 77	3.31 72	-0.72 37	0.71 108					36				
JG 24 1788 107159501	1.56	JG 22 2133 JG 22 1673	100	2	92	1.63	98	1.77 70	-0.64 48	0.25 97	0.28 67	-0.08 77	-0.29 71	-3.51 36	-1.00 87					218				
JG 24 1792 107157026	4.24	JG 22 2007 JG 22 0587	101	2	103	9.43	111	2.38 70	-0.30 48	3.06 115	0.26 68	-0.18 77	2.20 72	-1.77 34	-0.14 98					75				
JG 24 1797 107155780	27.35	MR 20 0376 JG 22 0072	107	2	88	-2.05	92	0.93 71	-1.84 60	0.75 100	0.25 69	-0.44 77	11.28 72	-5.57 51	-2.51 68					238				
JG 24 1805 107158495	1.22	MR 20 0376 JG 22 1212	102	2	96	4.33	102	2.28 70	-0.62 59	3.11 115	0.12 69	-0.56 78	-1.61 73	-3.66 51	-1.35 83					188				
JG 24 1809 107155525	1.34	JD 21 0486 JG 21 3076	92	2	99	7.01	107	1.77 70	-0.80 55	1.56 105	0.05 69	-1.04 77	-8.75 72	0.68 41	-0.07 99					134				
JG 24 1810 107153165	1.35	MR 20 0376 JG 21 0044	118	3	102	9.34	111	1.87 71	-0.62 61	4.00 121	0.12 69	-0.67 77	4.13 73	-1.22 51	-0.47 94					94				
JG 24 1819 107158628	1.82	JG 22 2007 JG 22 1268	105	2	101	8.15	109	3.64 70	0.50 48	5.18 129	0.21 68	0.26 77	-0.98 72	-5.50 34	-0.81 89					110				
JG 24 1827 107156648	3.47	JG 22 2007 JG 22 0410	104	2	94	3.03	100	3.23 70	-0.32 47	4.18 122	-0.04 68	-0.32 77	-8.46 72	-4.35 34	-1.28 84					203				
JG 24 1836 107153173	2.96	JG 22 2007 JG 21 0052	107	3	99	6.83	107	2.45 70	0.28 48	3.91 120	0.32 68	0.00 77	0.69 72	-6.42 36	-1.33 83					141				
JG 24 1844 107151516	2.06	JG 22 2881 JG 19 2845	112	4	105	11.33	114	3.39 71	-0.40 49	3.64 119	0.49 67	0.28 77	6.52 71	-1.73 38	-0.41 94					44				
JG 24 1856 107158073	0.95	MR 20 0376 JG 22 0998	96	1	94	2.60	100	0.95 70	-1.21 58	1.64 106	0.04 69	-0.04 78	5.52 73	1.57 49	-0.30 96					210				
JG 24 1864 107156275	2.04	JG 22 2133 JG 22 0300	109	2	94	2.70	100	2.92 70	-0.76 48	0.67 100	0.06 68	-0.81 77	-1.52 72	-1.18 34	-0.67 91					204				
JG 24 1865 107156283	2.04	JG 22 2133 JG 22 0300	109	2	92	1.22	97	2.51 70	-0.77 48	0.26 97	0.12 68	-0.32 77	1.48 72	-1.18 34	-0.67 91					219				
JG 24 1868 107158529	3.03	JG 22 2881 JG 22 1232	106	2	103	9.40	111	2.94 70	-1.17 48	2.02 108	0.19 67	-0.97 77	1.09 71	0.45 35	-0.16 98					74				
JG 24 1874 107152720	1.84	JG 22 2133 JG 20 1651	97	3	89	-1.32	93	2.81 69	0.00 47	2.76 113	0.18 67	0.35 77	3.13 71	-6.48 36	-2.11 73					233				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat		Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
							EBV	Indeks	EBV															Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 1877 107153579	1.59	JD 21 0486 JG 21 0439	107	3	104	10.10	112	2.11 71	-0.11 57	2.47 71	111	0.27 69	-0.51 78	-6.92 73	80	-2.06 41	93	-0.05 41	99	67				
JG 24 1881 107163792	1.06	MR 20 0376 VK 20 0111	116	4	91	1.04	97	1.63 72	-0.56 60	2.51 72	112	-0.06 70	-1.03 78	-3.13 73	90	-3.74 49	86	-1.67 49	79	227				
JG 24 1884 107156390	1.77	JG 22 2133 JG 22 0348	110	2	105	11.80	115	3.66 70	-0.48 48	3.75 70	119	0.33 67	0.11 77	5.58 72	113	0.23 34	101	0.21 34	102	39				
JG 24 1885 107157703	4.86	JG 23 0069 JG 22 0850	103	2	105	10.90	113	3.15 69	0.22 44	5.75 68	132	0.07 65	0.56 76	8.36 70	120	1.52 30	106	0.63 29	107	57				
JG 24 1899 107151250	1.35	MR 20 0376 JG 19 1375	132	5	93	2.27	99	1.67 72	-0.40 61	4.10 72	122	-0.07 70	-0.61 78	-3.13 73	90	-5.12 53	81	-1.60 52	80	213				
JG 24 1908 107153231	2.25	JG 22 2881 JG 21 0106	112	3	99	6.96	107	1.22 70	-0.35 48	-0.73 70	91	0.54 67	-0.25 77	11.66 72	128	-1.82 37	94	-0.38 37	95	137				
JG 24 1911 107152787	3.27	JG 23 0069 JG 20 2073	112	3	102	8.34	109	2.39 70	-0.03 47	4.14 68	122	-0.06 66	-0.27 76	7.60 71	118	1.32 34	106	0.37 34	104	96				
JG 24 1914 107151243	1.75	JG 22 2133 JG 19 1316	132	5	87	-3.22	90	2.60 71	-0.41 50	0.91 70	101	-0.06 68	0.27 77	7.51 72	118	-1.49 39	95	-0.82 39	89	240				
JG 24 1926 107163537	1.38	JG 22 2133 JG 23 1636	103	1	96	4.40	103	2.27 70	-0.76 47	1.65 69	106	0.20 67	-0.70 77	-2.51 71	92	-3.97 33	85	-1.17 33	85	184				
JG 24 1934 107153736	6.22	JG 23 0069 JG 21 0658	109	3	102	8.98	110	2.09 70	0.00 46	3.85 69	120	-0.14 66	-1.20 77	2.76 71	105	2.64 33	111	0.13 33	101	92				
JG 24 1935 107152688	1.75	JG 22 2881 JG 20 1635	107	4	97	4.92	103	1.91 70	-0.30 48	2.97 69	114	0.34 67	0.58 77	8.69 71	121	-3.34 37	88	-0.94 37	88	170				
JG 24 1941 107154866	4.00	JG 23 0873 JG 21 1611	117	3	103	9.30	111	2.56 70	-0.41 46	4.09 68	122	0.03 66	-1.53 76	4.14 70	109	-3.08 33	89	-0.99 33	87	78				
JG 24 1944 107157497	1.30	JG 22 2133 JG 22 0799	100	2	94	3.45	101	2.86 70	-0.79 48	2.29 70	110	0.03 67	-1.44 77	6.00 71	114	-4.16 36	85	-1.71 36	78	199				
JG 24 1945 107158446	4.76	JG 22 2133 JG 22 1194	107	2	94	2.99	100	2.47 70	-0.83 47	1.67 69	106	0.09 67	0.13 77	5.72 71	113	1.66 33	107	-0.25 33	96	198				
JG 24 1947 107152829	4.08	JG 22 2881 JG 20 2178	111	3	105	11.51	114	2.64 70	0.13 48	3.38 69	117	0.28 67	-0.74 77	8.40 71	120	-2.60 37	91	-0.36 36	95	43				
JG 24 1949 107159287	1.41	JD 21 0486 JG 22 1587	105	2	106	11.97	115	1.76 71	-1.23 56	0.92 70	101	0.24 69	-1.79 77	-8.59 72	76	0.52 38	103	0.04 38	100	29				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig			SVG	VD		SL		GLS		TWW							
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks				
																								EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68			-0.07			0.74			0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 24 1951 107156663	3.99	JG 23 0873 JG 22 0443	109	2	108	13.81	118	70	2.44 117	45	-1.25 76	69	2.06 109	66	0.68 137	77	-0.35 97	71	2.68 105	30	-2.04 93	30	-0.45 94	12			
JG 24 1958 107163727	1.22	JD 21 0486 VK 19 0435	233	5	102	8.64	110	73	0.93 102	58	-0.14 99	72	0.38 98	70	0.01 97	78	-1.21 83	74	-7.16 80	41	3.32 113	40	0.94 111	98			
JG 24 1959 107163743	1.22	JD 21 0486 VK 19 0435	233	5	106	12.08	115	73	1.58 109	58	-0.15 98	72	1.69 106	70	-0.01 95	78	-1.65 77	74	-10.34 71	41	3.32 113	40	0.94 111	30			
JG 24 1966 107157638	2.81	JG 22 2881 JG 22 0836	93	2	106	11.06	114	69	2.81 120	46	-0.68 88	69	3.25 116	66	0.27 112	77	-0.48 95	71	3.81 108	35	-0.76 98	35	-0.10 98	33			
JG 24 1968 107153512	4.63	JG 23 0873 JG 21 0385	101	3	100	7.46	108	70	3.13 123	45	-0.74 86	68	5.13 128	66	0.16 106	76	-0.16 100	70	0.54 100	32	-2.34 92	32	-1.19 85	127			
JG 24 1979 107156812	2.24	JG 23 0873 JG 22 0495	109	2	101	8.00	109	69	1.24 105	45	-0.46 92	69	1.30 104	66	0.46 124	77	-0.02 102	71	4.53 110	32	-1.24 96	32	-0.46 94	125			
JG 24 1982 107152985	6.92	JG 22 2007 JG 20 3021	112	3	96	4.43	103	71	2.12 114	49	0.05 102	70	3.74 119	68	0.12 103	77	0.12 104	72	3.23 107	35	-3.10 89	35	-0.93 88	189			
JG 24 1989 107156689	9.91	JG 23 0873 JG 22 0451	103	2	99	6.65	106	69	3.05 123	45	-0.63 89	69	4.42 124	66	0.43 122	77	0.01 102	71	0.63 100	32	-6.32 76	32	-2.09 74	144			
JG 24 2000 107152886	2.47	MR 20 0376 JG 20 2725	109	3	103	10.17	112	71	2.48 117	60	-1.14 78	71	3.88 120	69	0.21 109	78	-0.12 100	73	-0.62 97	50	1.74 107	50	-0.04 99	69			
JG 24 2009 107155830	2.55	JG 22 2007 JG 22 0084	108	2	93	2.07	99	70	2.73 120	48	-0.45 92	70	4.66 125	68	-0.01 95	77	0.14 104	72	-1.97 93	35	-4.53 83	35	-1.43 82	215			
JG 24 2011 107151326	1.55	JG 22 2133 JG 19 1577	107	4	97	6.17	105	71	1.20 105	49	-1.02 80	70	-0.85 90	68	0.22 109	77	-2.04 71	72	4.67 110	37	-1.46 95	37	-0.91 88	169			
JG 24 2013 107158768	1.44	JG 22 2133 JG 22 1351	102	2	90	0.13	95	70	1.35 106	48	-0.51 91	70	-0.39 93	68	0.14 105	77	-1.07 86	72	6.15 114	36	-4.38 84	36	-1.53 81	229			
JG 24 2014 107158776	1.44	JG 22 2133 JG 22 1351	102	2	94	3.33	101	70	2.26 115	48	-0.87 84	70	0.31 97	68	0.35 117	77	-0.76 90	72	3.98 109	36	-4.38 84	36	-1.53 81	200			
JG 24 2018 107156788	1.36	JD 21 0486 JG 22 0485	101	2	114	18.20	125	70	4.23 134	56	-0.93 82	71	3.98 121	69	0.45 123	77	-0.42 96	72	-0.15 98	40	0.69 103	40	0.82 110	3			
JG 24 2022 107159014	3.58	JG 22 2881 JG 22 1464	103	2	105	11.99	115	70	3.65 128	47	-0.37 94	69	3.69 119	67	0.42 121	77	-0.87 89	71	-3.45 89	37	-4.23 84	37	-1.09 86	51			
JG 24 2023 107159006	3.58	JG 22 2881 JG 22 1464	103	2	106	12.74	116	70	3.15 124	47	-0.56 90	69	2.30 110	67	0.48 125	77	-1.43 80	71	-4.47 87	37	-4.23 84	37	-1.09 86	34			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74	0.07	-0.13		0.69	-0.14		0.05						
JG 24 2034 107152431	3.57	JG 23 0069 JG 20 1245	113	4	93	1.62	98	0.43 70	-0.09 47	0.54 68	99	0.04 66	-0.60 76	12.20 71	130	-1.03 34	-0.63 34	92					214	
JG 24 2038 107155897	9.93	JG 23 0873 JG 22 0114	94	2	101	8.82	110	2.08 69	-0.94 45	2.30 69	110	0.34 66	-1.27 77	-0.33 71	97	-3.30 33	-1.41 33	82					119	
JG 24 2039 107155673	1.50	JD 21 0486 JG 22 0047	88	2	101	6.86	107	2.31 69	-0.37 54	2.98 70	115	-0.13 68	-2.07 77	-4.17 72	87	-3.70 38	-1.00 38	87					112	
JG 24 2043 107155178	1.69	JD 21 0486 JG 21 2134	92	2	101	7.58	108	2.98 70	-0.87 55	2.25 71	110	0.20 69	-0.99 77	7.39 72	117	-3.66 40	-0.84 40	89					120	
JG 24 2045 107157885	1.15	MR 20 0376 JG 22 0925	97	2	93	2.04	99	3.21 70	-0.75 59	4.80 71	126	-0.02 69	-0.40 78	-0.74 73	96	-4.95 50	-1.99 50	75					217	
JG 24 2046 107156960	3.14	JG 23 0873 JG 22 0570	90	2	103	9.08	110	4.02 68	-0.99 43	3.65 68	119	0.26 66	-0.42 76	-4.93 70	85	-2.06 31	-0.76 30	90					77	
JG 24 2055 107152126	1.52	JD 21 0486 JG 20 0674	120	4	107	12.75	116	3.05 72	0.48 57	5.15 71	129	0.03 69	-0.06 78	3.73 73	108	1.01 40	0.97 39	111					23	
JG 24 2068 107154320	2.87	JG 22 2007 JG 21 1123	99	3	99	6.61	106	2.65 70	-0.28 48	2.95 70	114	0.17 68	-1.26 77	-3.95 72	88	-4.15 34	-1.55 34	80					147	
JG 24 2069 107151144	2.89	JG 22 2007 JG 19 1123	125	5	101	7.97	108	2.13 72	-0.31 50	3.59 71	118	0.16 69	0.26 78	1.45 73	102	1.32 36	0.10 35	101					105	
JG 24 2071 107152910	3.10	JG 22 2007 JG 20 2858	104	3	98	5.79	105	2.44 70	0.46 47	3.23 70	116	0.13 68	-0.52 77	-3.38 72	89	-4.22 33	-0.99 33	87					163	
JG 24 2080 107163842	1.07	MR 20 0376 VK 20 0252	105	3	99	7.38	107	1.94 71	-0.93 60	2.89 71	114	0.28 69	-1.20 78	-0.64 73	97	-3.62 51	-1.75 51	78					145	
JG 24 2081 107153348	2.25	JG 23 0873 JG 21 0162	109	3	103	9.56	111	3.81 70	-0.84 46	4.56 69	125	0.37 67	-0.02 77	-0.46 71	97	-3.07 33	-1.12 33	86					76	
JG 24 2085 107151276	1.31	JD 21 0486 JG 19 1465	126	5	107	12.21	116	2.24 72	-0.82 58	2.99 71	115	0.17 69	-0.78 78	-2.25 73	92	1.41 43	0.48 42	105					19	
JG 24 2090 107151037	1.62	JD 21 0486 JG 19 0804	122	5	100	7.99	109	2.13 72	0.18 58	3.11 70	115	0.01 69	-0.78 77	-2.09 72	93	-2.77 42	-0.07 42	99					131	
JG 24 2092 107150781	1.70	JG 22 2007 JG 19 0262	132	5	99	5.99	105	3.02 71	0.44 49	4.11 70	122	0.12 68	0.12 77	-2.64 72	91	-4.63 35	-0.67 35	91					150	
JG 24 2093 107157067	3.08	JG 22 2007 JG 22 0604	97	2	104	10.13	112	4.20 69	-0.54 46	3.57 69	118	0.39 67	0.35 77	-1.93 71	93	-1.19 32	-0.20 32	97					65	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat															
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07		0.74		0.07	-0.13		0.69		-0.14		0.05			
JG 24 2098 107155368	5.13	JG 23 0069 JG 21 2566	100	2	111	16.16	122	3.79 69	0.35 45		5.57 68	130	109	131	0.20 66	-0.12 76		8.61 70	121	2.11 33	0.93 33	109	111	7
JG 24 2101 107155590	1.52	JG 22 2133 JG 21 3352	90	2	90	-0.53	94	1.53 70	-0.93 48		1.04 69	108	82	102	-0.13 67	-1.46 77		-2.64 71	91	-4.32 37	-1.55 84	-1.55 37	80	230
JG 24 2102 107159279	2.56	JG 22 2881 JG 22 1574	96	2	96	4.28	102	3.38 69	0.18 45		3.93 68	126	105	121	0.04 66	-0.07 76		0.76 71	100	-2.69 33	-0.89 90	-0.89 33	88	186
JG 24 2107 107156796	2.85	JG 22 2007 JG 22 0490	96	2	98	5.63	105	3.06 69	-0.39 46		1.71 70	123	94	106	0.15 67	-1.12 77		-0.39 72	97	-4.71 32	-1.06 83	-1.06 32	86	154
JG 24 2112 107159352	14.25	JG 22 0900 JG 22 1611	96	2	98	5.48	104	1.25 70	0.39 49		0.56 70	105	109	99	0.30 68	0.07 77		2.32 72	104	-1.93 37	-0.03 93	-0.03 37	99	153
JG 24 2119 107152712	2.72	MR 20 0376 JG 20 1639	119	4	97	5.25	104	1.91 71	-0.61 60		3.91 72	112	89	120	0.03 70	-0.21 78		0.90 73	101	-1.64 51	-0.70 94	-0.70 50	91	179
JG 24 2121 107153470	1.93	JG 22 2881 JG 21 0324	101	3	95	3.90	102	2.00 70	0.18 47		2.54 69	113	105	112	0.37 67	1.56 77		3.14 71	106	-2.70 37	-0.19 90	-0.19 37	97	193
JG 24 2128 107153991	4.01	JG 22 2881 JG 21 0853	107	3	96	4.49	103	2.81 70	0.11 48		2.72 70	120	104	113	0.26 67	0.36 77		3.54 72	107	-3.97 37	-0.82 85	-0.82 36	89	180
JG 24 2135 107154486	4.31	JG 22 2881 JG 21 1351	115	3	105	11.91	115	2.05 71	-1.01 48		1.79 69	113	81	107	0.37 67	-0.74 77		2.47 71	105	1.63 36	0.11 107	0.11 36	101	38
JG 24 2139 107156515	1.06	MR 20 0376 JG 22 0380	95	2	103	9.63	111	3.47 70	-1.36 58		4.95 71	127	74	127	0.16 69	-0.94 78		5.52 72	113	-2.53 49	-1.29 91	-1.29 48	83	80
JG 24 2143 107159360	1.23	MR 20 0376 JG 22 1619	97	2	98	5.90	105	4.04 70	-0.64 59		4.71 71	132	88	126	0.05 69	-0.81 78		0.72 73	100	-4.68 51	-1.58 83	-1.58 51	80	165
JG 24 2144 107152068	2.53	JG 22 0900 JG 20 0597	118	4	99	6.22	106	1.72 71	0.70 50		1.25 70	110	116	103	0.08 68	-0.64 77		4.13 72	109	-1.06 37	0.15 97	0.15 36	101	149
JG 24 2146 107155913	14.59	JG 22 2881 JG 22 0129	94	2	91	0.69	96	2.67 69	-1.12 47		2.79 69	119	79	113	0.10 67	-0.48 77		-1.46 71	94	-5.36 37	-2.06 80	-2.06 37	74	225
JG 24 2150 107150815	2.55	JG 22 2133 JG 19 0395	112	5	89	-1.43	93	1.93 71	-0.98 49		-0.21 70	112	81	94	0.11 67	-1.21 77		-0.82 72	96	-4.50 37	-2.03 83	-2.03 37	74	235
JG 24 2152 107154049	3.71	JG 22 2007 JG 21 0950	101	3	101	7.90	108	2.58 70	-0.34 47		4.30 70	118	95	123	0.37 67	0.26 77		-0.18 72	98	-4.63 33	-1.18 83	-1.18 33	85	116
JG 24 2154 107150989	1.13	MR 20 0376 JG 19 0702	124	5	94	2.68	100	0.97 72	-0.72 61		3.36 71	103	87	117	0.32 69	0.05 78		3.93 73	108	-6.32 52	-2.21 76	-2.21 52	72	209

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07		0.74		0.07	-0.13		0.69		-0.14		0.05				
JG 24 2156 107156044	1.37	JD 21 0486 JG 22 0184	99	2	99	6.55	106		1.90 70	-1.22 56		3.28 71	116		0.32 69	115	0.85 77	115	2.72 72	105	-0.49 40	99	-0.26 40	96	139
JG 24 2159 107154288	1.80	MR 20 0376 JG 21 1092	122	3	101	8.80	110		2.96 71	-0.66 60		4.55 71	125		0.02 69	97	-0.89 78	88	-0.44 73	97	-0.65 50	98	-0.66 49	91	118
JG 24 2166 107155848	0.99	MR 20 0376 JG 22 0105	105	2	102	9.25	111		2.02 71	-1.53 59		2.53 71	112		0.05 69	99	-2.35 77	66	-1.16 73	95	-1.56 49	95	-1.17 49	85	91
JG 24 2169 107156317	1.39	JG 22 2133 JG 22 0313	107	2	106	12.04	115		3.84 70	-0.80 48		2.33 70	110		0.08 67	101	-1.49 77	79	4.38 72	110	2.10 35	109	0.40 34	104	31
JG 24 2184 107151292	1.92	JG 22 2133 JG 19 1491	124	5	97	4.97	104		3.66 71	-0.41 50		3.02 69	115		-0.05 67	93	-1.96 77	72	-1.17 71	95	-5.59 38	79	-1.79 38	77	172
JG 24 2198 107156192	1.45	JG 22 2133 JG 22 0254	99	2	87	-2.30	91		0.92 70	-1.27 48		-0.34 70	93		0.12 67	103	-0.35 77	97	1.03 72	101	-2.52 36	91	-1.41 36	82	239
JG 24 2199 107159592	2.13	JG 23 0873 JG 22 1750	100	2	101	7.96	108		0.76 69	-0.88 45		0.95 69	101		0.26 66	112	-1.13 77	85	5.24 71	112	-0.64 32	98	-0.52 32	93	123
JG 24 2200 107159584	2.13	JG 23 0873 JG 22 1750	100	2	102	9.37	111		1.12 69	-1.16 45		0.81 69	101		0.41 66	121	-0.93 77	88	3.08 71	106	-0.64 32	98	-0.52 32	93	87
JG 24 2203 107157307	14.22	JG 22 2133 JG 22 0728	101	2	89	-0.55	94		2.55 70	-1.25 48		1.43 70	104		-0.07 67	92	-0.88 77	89	-1.69 71	94	-2.34 37	92	-1.43 36	82	232
JG 24 2211 107157281	2.95	JG 22 2007 JG 22 0721	96	1	94	2.46	99		2.37 69	-0.52 45		1.65 70	106		0.09 67	101	-0.63 77	92	-4.13 72	88	-3.68 31	87	-1.13 31	85	202
JG 24 2230 107151078	3.90	MR 20 0376 JG 19 0947	114	5	98	5.43	104		2.08 71	-1.08 60		4.36 71	123		0.14 69	105	0.48 78	109	-3.99 73	88	-0.33 52	99	-0.67 51	91	162
JG 24 2231 107157455	5.00	JG 22 2881 JG 22 0789	108	2	102	9.35	111		2.21 70	-0.89 48		1.68 69	106		0.48 67	125	-0.14 77	100	7.11 71	117	-1.10 36	96	-0.46 36	94	93
JG 24 2244 107158180	3.60	JG 22 2007 JG 22 1040	97	1	101	8.22	109		2.67 69	0.41 47		2.71 70	113		0.14 68	104	-1.00 77	87	-1.49 72	94	-4.49 34	83	-0.60 34	92	107
JG 24 2263 107155418	3.78	JG 23 0069 JG 21 2722	100	2	105	10.87	113		2.43 69	-0.50 46		3.32 68	117		0.02 65	97	-1.16 76	84	3.86 70	108	1.17 33	105	0.21 33	102	52
JG 24 2266 107158297	2.59	JG 22 2881 JG 22 1095	107	2	108	13.66	118		3.46 70	-0.44 47		3.61 69	119		0.29 67	114	-0.18 77	99	0.85 71	100	2.25 34	109	0.68 34	108	16
JG 24 2274 107157463	2.18	JG 22 2007 JG 22 0793	97	2	98	5.82	105		3.37 70	-0.39 48		5.44 70	130		0.06 68	100	-0.44 77	95	-5.47 72	84	-5.35 35	80	-1.62 34	79	164

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 24 2284 107154544	2.55	JG 22 2007 JG 21 1384	110	3	97	4.96	103		2.41 71	-0.06 48	4.04 100	70	121	0.26 68	0.74 77	4.03 109	72	-3.71 35	-0.90 86	34	-0.88			175	
JG 24 2286 107159865	1.94	JG 22 2007 JG 22 2408	98	1	91	0.26	96		1.88 70	-0.55 47	2.91 90	70	114	0.00 67	-0.25 77	5.89 113	72	-4.04 34	-1.55 85	33	-1.80			226	
JG 24 2296 107158032	3.49	JG 23 0069 JG 22 0983	95	2	103	8.46	109		1.96 69	0.13 44	3.46 104	68	118	0.01 66	0.16 76	1.11 101	70	2.18 32	0.86 109	32	1.110			82	
JG 24 2298 107156754	2.54	JG 22 2007 JG 22 0481	105	2	101	7.62	108		1.73 70	-0.51 47	3.16 91	70	116	0.35 67	0.37 77	-0.65 108	72	-2.17 32	-0.54 92	32	-0.93			121	
JG 24 2303 107152266	2.18	JG 23 0873 JG 20 0862	110	3	105	11.49	114		2.45 70	-0.76 46	3.18 86	69	116	0.28 67	-1.07 77	3.58 86	71	-1.38 32	-0.58 95	32	-0.92			48	
JG 24 2306 107157760	1.72	JG 22 2007 JG 22 0879	108	2	100	7.38	107		3.34 70	-0.52 48	4.43 91	70	124	0.16 68	-0.22 77	-0.96 99	72	-3.84 35	-0.97 86	35	-0.88			130	
JG 24 2339 107154148	3.26	JG 22 2007 JG 21 0994	119	3	94	2.29	99		2.15 71	-0.44 48	1.18 93	70	103	-0.11 67	-1.43 77	-2.96 80	71	-2.92 32	-0.90 89	32	-0.88			207	
JG 24 2345 107154171	4.68	JG 22 2881 JG 21 0997	111	3	97	4.57	103		2.76 70	-0.58 48	2.33 90	69	110	0.20 67	-0.23 77	3.69 98	71	-3.22 35	-0.93 88	35	-0.88			178	
JG 24 2347 107156366	15.89	JG 22 2881 JG 22 0338	94	2	103	10.42	113		2.89 69	-0.74 47	3.11 86	69	115	0.27 67	-1.26 77	1.77 83	71	-3.82 37	-0.99 86	36	-0.87			72	
JG 24 2355 107155459	3.63	JG 23 0873 JG 21 2898	104	2	104	10.69	113		1.80 69	-0.21 45	3.36 97	68	117	0.27 66	-0.33 76	5.62 97	70	-1.08 32	-0.13 96	32	-0.98			60	
JG 24 2362 107157406	3.33	JG 22 2881 JG 22 0775	104	2	102	9.31	111		2.14 70	-0.89 47	1.42 83	69	104	0.29 67	-0.48 77	3.59 95	71	-0.42 35	0.17 99	35	0.102			88	
JG 24 2363 107157414	3.33	JG 22 2881 JG 22 0775	104	2	105	11.18	114		2.02 70	-1.13 47	0.92 78	69	101	0.42 67	-0.64 77	3.17 92	71	-0.42 35	0.17 99	35	0.102			47	
JG 24 2381 107159964	1.71	JG 22 2133 JG 22 3254	99	1	89	-0.57	94		2.65 69	-1.22 46	2.39 76	69	111	0.24 67	0.61 77	2.05 111	71	-3.20 34	-1.76 88	33	-0.78			231	
JG 24 2384 107158578	0.94	MR 20 0376 JG 22 1242	114	2	106	12.69	116		2.49 71	-1.04 60	4.25 80	71	123	0.16 69	-0.90 77	1.00 88	73	0.78 50	-0.03 104	50	-0.99			27	
JG 24 2386 107163891	1.66	JD 21 0486 VK 20 1139	112	3	101	8.21	109		0.33 72	-0.84 57	-0.80 84	72	90	0.06 70	-2.24 78	-1.23 68	73	0.99 41	0.11 104	40	0.101			122	
JG 24 2387 107163883	1.66	JD 21 0486 VK 20 1139	112	3	102	8.76	110		0.95 72	-0.82 57	-0.16 85	72	94	0.07 70	-2.08 78	2.95 70	73	0.99 41	0.11 104	40	0.101			103	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07	0.74	0.07	-0.13	0.69	-0.14	0.05									
JG 24 2394 107157505	1.26	JG 22 2133 JG 22 0805	102	2	98	5.97	105	3.59 70	-0.64 48	3.40 70	128 88	117	0.19 68	0.10 77	2.34 72	104	-1.64 36	-0.67 36	94 91			166		
JG 24 2404 107158644	14.33	JG 22 2133 JG 22 1283	97	1	97	5.62	105	2.34 69	-0.96 47	1.98 70	82 108	108	0.02 67	-1.22 77	-2.83 71	91	-0.91 36	-0.71 36	97 91			171		
JG 24 2415 107154650	1.34	JG 22 2133 JG 21 1430	112	3	97	5.58	105	3.35 71	-0.59 48	2.07 69	89 109	109	0.12 67	-0.72 77	-0.32 71	97	-0.57 35	-0.68 35	98 91			173		
JG 24 2428 107155350	2.63	JG 22 0900 JG 21 2431	98	2	105	11.61	115	2.74 70	0.26 48	2.13 70	107 109	109	0.17 68	-0.57 77	7.44 72	118	1.11 34	0.89 34	105 110			37		
JG 24 2455 107157539	2.92	JG 22 2007 JG 22 0818	115	2	106	11.81	115	3.89 71	0.56 48	6.46 70	113 137	137	-0.06 68	-1.09 77	-0.71 72	96	-3.42 34	-0.55 34	88 93			35		
JG 24 2461 107154221	1.55	JD 21 0486 JG 21 1046	114	3	99	6.73	106	1.15 71	-0.05 57	1.50 71	100 105	105	0.07 69	-0.83 78	3.88 73	108	-0.19 40	0.04 40	100 100			135		
JG 24 2464 107151979	2.66	JG 23 0873 JG 20 0494	131	4	104	10.92	113	2.54 71	-1.28 47	2.81 69	75 113	113	0.35 66	-0.64 77	1.63 71	102	-0.92 33	-0.47 32	97 94			59		
JG 24 2480 107160442	3.22	JG 22 0900 JG 23 0155	106	1	105	11.02	114	3.30 70	0.33 48	2.84 70	108 114	114	0.18 68	-0.86 77	1.79 72	103	-1.62 34	0.09 34	94 101			46		
JG 24 2486 107161150	3.27	JG 22 2007 JG 23 0412	106	1	96	3.72	101	2.28 69	0.15 45	2.80 70	104 113	113	-0.02 67	-0.55 77	0.43 72	99	-4.25 30	-0.77 30	84 90			191		
JG 24 2490 107161101	6.12	JG 22 2007 JG 23 0395	102	1	103	9.97	112	1.89 69	-0.85 45	2.27 69	84 110	110	0.30 67	-1.26 77	-5.26 71	85	-3.17 30	-0.89 30	88 88			71		
JG 24 2492 107163511	2.53	JG 22 2007 JG 23 1627	106	1	94	2.79	100	1.86 69	-0.46 47	2.75 70	92 113	113	0.14 68	-0.03 77	-3.53 72	89	-4.71 34	-1.16 33	83 85			201		
JG 24 2497 107161069	1.65	JG 22 2133 JG 23 0374	107	1	95	4.07	102	4.24 69	-0.62 46	2.74 70	89 113	113	0.06 67	-1.11 77	4.84 71	111	-4.73 33	-1.56 32	83 80			195		
JG 24 2502 107162935	5.05	JG 22 2007 JG 23 1299	107	1	107	12.20	115	3.53 70	-0.59 46	3.11 70	89 115	115	0.15 68	-1.19 77	4.29 72	109	1.03 32	0.10 32	105 101			22		
JG 24 2503 107162943	5.05	JG 22 2007 JG 23 1299	107	1	106	11.85	115	3.56 70	-0.38 46	3.84 70	94 120	120	0.02 68	-1.33 77	1.25 72	101	1.03 32	0.10 32	105 101			26		
JG 24 2504 107161861	1.36	JG 22 2133 JG 23 0723	104	1	98	6.11	105	2.17 69	-0.42 45	1.83 70	93 107	107	-0.04 67	-1.32 77	-2.26 71	92	-0.65 32	-0.33 32	98 95			158		
JG 24 2505 107161853	1.36	JG 22 2133 JG 23 0723	104	1	102	8.99	110	2.78 69	-0.85 45	0.90 70	84 101	101	0.16 67	-1.68 77	3.83 71	108	-0.65 32	-0.33 32	98 95			95		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk
					EBV						Indeks													
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68	-0.07		0.74	0.07	-0.13		0.69	-0.14		0.05						
JG 24 2509 107159105	1.84	JG 22 2007 JG 22 1504	105	2	103	9.49	111	3.88 70	0.71 47	6.91 140	0.09 67	0.27 77	-2.21 72	-4.64 35	-0.67 35					83				
JG 24 2520 107161010	28.00	MR 20 0376 JG 23 0362	104	1	96	5.30	104	2.76 70	-1.43 59	3.40 117	0.08 69	-1.14 77	1.74 72	-3.15 50	-1.63 50					182				
JG 24 2526 107161788	2.24	JG 22 2133 JG 23 0712	104	1	99	6.27	106	1.42 70	-1.07 47	-0.14 94	0.21 67	-1.14 77	2.81 72	1.60 34	-0.28 34					146				
JG 24 2527 107161796	2.24	JG 22 2133 JG 23 0712	104	1	100	7.36	107	2.28 70	-1.24 47	0.07 96	0.24 67	-1.22 77	-0.64 72	1.60 34	-0.28 34					128				
JG 24 2532 107158404	2.46	JG 23 0069 JG 22 1174	96	2	92	1.09	97	3.09 68	-0.19 45	4.58 125	0.00 65	1.01 76	2.37 70	-2.43 33	-0.83 33					221				
JG 24 2534 107163123	4.02	JG 22 0900 JG 23 1406	105	1	105	11.36	114	2.25 69	-0.23 47	2.54 112	0.31 68	-0.07 77	2.20 72	1.46 34	0.55 33					40				
JG 24 2535 107163131	4.02	JG 22 0900 JG 23 1406	105	1	108	13.62	118	3.44 69	-0.16 47	4.56 125	0.28 68	0.12 77	3.49 72	1.46 34	0.55 33					14				
JG 24 2543 107161382	1.44	JG 22 2133 JG 23 0533	104	1	105	11.35	114	3.22 69	-1.01 46	0.78 100	0.19 67	-2.18 77	3.86 71	-0.25 32	-0.25 32					50				
JG 24 2545 107152936	1.31	JD 21 0486 JG 20 2870	93	3	99	6.17	105	0.87 70	0.02 56	1.77 107	0.01 69	0.50 78	-5.04 73	4.09 39	1.34 39					133				
JG 24 2572 107162307	3.61	JG 22 0900 JG 23 0959	105	1	107	12.41	116	2.55 70	-0.26 48	2.00 108	0.31 68	-0.43 77	8.43 72	1.17 34	0.70 34					20				
JG 24 2575 107160673	2.27	JG 22 0900 JG 23 0255	96	1	101	7.72	108	1.69 69	0.19 46	3.17 116	0.15 68	-0.04 77	1.70 72	-1.27 34	-0.02 34					111				
JG 24 2576 107155145	4.75	JG 23 0069 JG 21 1887	98	2	94	2.71	100	0.57 69	0.06 46	1.76 107	0.02 66	-0.20 76	4.43 70	-0.45 33	-0.36 33					206				
JG 24 2583 107162380	1.92	JG 22 2133 JG 23 1025	103	1	97	4.54	103	1.92 69	-1.20 47	-0.05 95	-0.04 67	-1.50 77	3.78 71	2.88 34	-0.07 34					177				
JG 24 2584 107157430	1.46	JG 22 0900 JG 22 0780	103	2	98	6.06	105	2.75 70	0.09 49	3.59 118	0.03 68	-0.43 77	3.96 72	-2.54 37	-0.55 37					159				
JG 24 2613 107161259	2.84	JG 21 2351 JG 23 0481	105	1	98	6.08	105	2.24 70	0.08 48	2.01 108	-0.04 67	-1.55 77	6.69 71	-2.08 34	-0.63 34					157				
JG 24 2614 107161267	2.84	JG 21 2351 JG 23 0481	105	1	94	2.65	100	1.93 70	0.32 48	1.97 108	-0.20 67	-1.29 77	1.04 71	-2.08 34	-0.63 34					208				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW							
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks				
					EBV						Indeks													EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68			-0.07			0.74			0.07		-0.13		0.69		-0.14		0.05		
JG 24 2643 107158552	5.04	JG 22 0900 JG 22 1237	104	2	105	11.04	114	2.96 70	-0.01 49	3.75 101	70	119	0.38 68	0.51 77	7.11 110	72	117	-0.86 37	0.15 97	37	101	42					
JG 24 2673 107161598	2.62	MR 20 0376 JG 23 0656	99	1	92	1.07	97	3.03 69	-1.15 57	2.90 78	71	114	0.20 69	0.03 77	4.84 102	72	111	-6.55 48	-1.93 76	48	76	223					
JG 24 2674 107161515	2.05	JG 22 0900 JG 23 0578	97	1	102	8.19	109	1.30 69	0.03 46	1.40 102	70	104	0.32 68	0.33 77	1.61 107	72	102	0.25 33	0.52 102	33	106	97					
JG 24 2683 107161580	5.82	JG 22 2007 JG 23 0639	97	1	95	3.60	101	1.57 69	-0.64 46	1.07 88	70	102	0.36 67	-1.13 77	1.93 85	71	103	-6.66 33	-2.25 75	33	72	196					
JG 24 2689 107160335	2.55	MR 20 0376 JG 23 0097	98	1	99	7.33	107	2.69 69	-1.43 57	3.52 72	71	118	0.21 69	-1.50 77	5.43 79	72	112	-5.44 49	-2.02 80	49	74	143					
JG 24 2691 107162646	10.86	JG 21 2351 JG 23 1144	98	1	99	7.17	107	2.08 69	-0.43 46	0.64 93	69	99	0.10 67	-2.63 77	-1.40 62	71	95	-3.93 33	-1.41 86	32	82	142					
JG 24 2696 107161622	3.33	JG 22 0900 JG 23 0670	97	1	103	8.77	110	2.24 69	0.17 46	2.27 105	70	110	0.11 68	-1.58 77	1.81 78	72	103	-4.45 34	-0.72 84	34	91	84					
JG 24 2699 107163594	9.74	JG 21 2351 JG 23 1680	97	1	95	4.38	103	1.63 69	-0.80 47	0.23 85	69	97	0.15 67	-1.80 77	3.47 75	71	107	-2.14 33	-1.38 92	33	82	194					
JG 24 2708 107160202	1.61	JG 22 0900 JG 23 0047	98	1	105	10.92	113	2.45 69	-0.50 48	3.52 91	70	118	0.30 68	-0.68 77	0.06 92	72	98	-1.84 37	-0.61 94	37	92	58					
JG 24 2709 107161929	14.47	JG 22 2133 JG 23 0767	96	1	88	-1.31	93	1.81 69	-1.53 47	-0.53 70	70	92	0.28 67	0.14 77	10.62 104	71	126	-1.94 36	-1.23 93	36	84	236					
JG 24 2710 107162703	14.64	JG 22 2007 JG 23 1166	96	1	93	2.28	99	1.91 69	-0.52 45	1.35 91	70	104	0.17 67	-0.97 77	0.87 87	71	100	-7.14 31	-1.74 73	31	78	211					
JG 24 2713 107160194	2.75	JG 22 0900 JG 23 0044	97	1	98	5.94	105	1.83 69	-0.16 45	0.83 98	70	101	0.25 67	-1.17 77	0.97 84	72	101	-3.93 32	-1.02 86	32	87	152					
JG 24 2725 107161226	2.16	JG 22 2007 JG 23 0467	97	1	93	1.87	98	1.96 69	-0.91 46	3.98 83	70	121	0.21 67	0.08 77	-0.89 103	72	96	-6.12 34	-2.21 77	34	72	216					
JG 24 2726 107163297	2.79	JG 22 0900 JG 23 1511	97	1	96	3.68	101	1.10 69	0.13 45	1.15 104	70	103	0.18 67	-0.04 77	3.32 101	72	107	-1.56 33	-0.39 95	33	95	187					
JG 24 2734 107163495	2.53	JG 22 2007 JG 23 1626	106	1	98	5.98	105	2.67 69	-0.70 47	2.18 87	70	109	0.09 67	-1.41 77	-2.32 80	72	92	-4.71 34	-1.16 83	33	85	160					
JG 24 2739 107152878	1.85	JD 21 0486 JG 20 2682	99	3	107	12.15	115	1.31 71	-0.56 56	1.86 90	71	107	-0.04 69	-1.78 78	-3.83 75	73	88	2.58 40	0.92 110	40	111	25					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100		0.68	-0.07	0.74		0.07	-0.13	0.69		-0.14	0.05							
JG 24 2743 107158800	1.70	JG 22 2007 JG 22 1367	107	2	102	8.44	109	2.07 70	-0.13 113	2.50 70	111	68	109	-0.20 77	0.81 99	0.21 72	100	-2.49 34	0.04 91	0.04 34	100			99	
JG 24 2755 107155608	4.30	JG 22 2007 JG 21 3398	104	2	99	6.60	106	3.00 70	-0.02 122	4.60 70	125	48	101	-0.36 77	7.56 96	0.06 67	100	-4.36 33	-0.94 84	-0.94 33	88			151	
JG 24 2764 107151003	0.77	MR 20 0376 JG 19 0718	113	5	87	-2.07	92	0.64 71	-0.53 100	3.07 61	115	71	91	0.51 78	-3.61 110	0.07 69	100	-5.68 52	-1.83 79	-1.83 51	77			241	
JG 24 2777 107158537	2.43	JG 22 2881 JG 22 1236	102	2	105	11.85	115	1.51 70	-0.11 108	2.08 48	109	69	109	-0.97 77	6.74 87	0.33 67	116	-1.50 37	-0.12 95	-0.12 37	98			41	
JG 24 2779 107151615	3.04	JG 22 0900 JG 19 3080	115	4	101	7.51	108	2.36 71	0.14 116	3.15 49	116	70	116	-0.44 77	1.63 95	0.14 68	104	-1.28 36	-0.44 96	-0.44 36	94			108	
JG 24 2780 107151623	3.04	JG 22 0900 JG 19 3080	115	4	97	4.63	103	1.15 71	0.17 105	2.34 49	110	70	110	0.28 77	0.58 106	0.20 68	108	-1.28 36	-0.44 96	-0.44 36	94			167	
JG 24 2787 107159386	1.16	JG 22 2133 JG 22 1626	106	2	100	8.33	109	3.01 70	-0.15 122	3.10 48	115	70	115	-0.08 77	0.02 101	0.25 68	111	-1.98 36	-0.32 93	-0.32 36	95			126	
JG 24 2836 107155020	1.54	JD 21 0486 JG 21 1753	98	2	97	4.65	103	1.70 71	-0.43 110	1.40 56	104	71	104	-1.71 77	-3.68 76	-0.14 69	88	-3.02 41	-0.50 89	-0.50 41	93			176	
JG 24 2843 107163776	0.99	MR 20 0376 VK 19 1308	153	4	89	-0.82	94	1.29 71	-0.99 106	1.23 59	103	72	103	-0.64 78	4.76 92	0.24 70	111	-7.40 50	-2.54 72	-2.54 49	68			234	
JG 24 2861 107154098	1.08	MR 20 0376 JG 21 0981	113	3	98	6.45	106	0.86 71	-0.74 102	2.63 60	112	71	112	-0.70 78	-0.12 91	0.18 69	107	-1.92 50	-0.95 93	-0.95 50	88			161	
JG 24 2863 107151946	0.97	MR 20 0376 JG 20 0457	120	4	98	6.43	106	1.96 72	-1.63 112	1.65 60	106	71	106	-1.44 78	5.37 80	0.09 70	102	-1.28 50	-0.85 96	-0.85 50	89			156	
JG 24 2867 107152902	6.04	JG 22 2007 JG 20 2735	134	4	95	3.01	100	1.40 71	0.20 107	1.85 49	106	70	107	-0.09 77	5.09 101	0.07 68	100	-1.59 35	-0.45 95	-0.45 35	94			197	
JG 24 2880 107159733	5.96	JG 23 0873 JG 22 2058	93	1	93	2.12	99	2.06 68	-1.01 113	1.81 42	107	68	107	-1.06 76	11.51 86	0.05 66	99	-3.63 30	-1.57 87	-1.57 30	80			212	
JG 24 2903 107152662	1.45	JD 21 0486 JG 20 1624	117	4	102	9.22	111	2.33 71	-0.57 116	3.82 58	120	71	120	-1.21 78	-4.89 84	-0.06 69	93	-0.64 41	-0.18 98	-0.18 41	97			90	
JG 24 2926 107154114	2.03	JG 22 2007 JG 21 0991	124	3	96	3.84	102	0.86 71	0.74 102	2.38 49	116	70	111	-0.32 77	-0.23 97	-0.10 68	90	-2.27 34	0.06 92	0.06 34	100			183	
JG 24 2928 107162117	14.51	JG 22 2133 JG 23 0850	105	1	96	4.45	103	2.86 69	-1.33 121	2.23 47	110	70	110	-0.90 77	5.96 88	0.09 67	102	-2.03 36	-1.13 93	-1.13 36	86			185	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS		TWW								
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat				Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
							EBV	Indeks	EBV	Indeks																
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.9	100	0.68				-0.07	0.74	0.07		-0.13	0.69	-0.14		0.05						
JG 24 2944 107152019	1.69	JD 21 0486 JG 20 0570	118	4	101	8.03	109	1.07 72	-0.72 58	1.17 71	0.22 69	-0.46 78	4.15 73	0.80 42	0.23 41	113										
JG 24 2949 107151797	1.89	JG 22 2881 JG 20 0283	109	4	100	7.65	108	3.03 71	-0.85 49	3.16 70	0.39 67	-0.36 77	-0.63 72	-3.40 38	-1.44 38	132										
JG 24 2979 107163552	2.60	MR 20 0376 JG 23 1658	103	1	92	1.19	97	1.57 70	-1.22 58	3.09 71	-0.04 69	-0.81 77	0.03 72	-4.73 49	-1.76 49	222										
JG 24 3011 107162406	1.83	JG 21 2351 JG 23 1037	102	1	106	13.17	117	1.52 70	-0.71 49	0.89 69	0.01 67	-3.05 77	-5.32 71	1.21 35	0.15 35	28										
JG 24 3014 107163529	14.30	JG 22 2133 JG 23 1632	97	1	92	1.27	97	1.62 69	-1.22 46	1.62 70	0.26 67	-0.37 77	5.98 71	-4.66 36	-1.95 36	224										
JG 24 3017 107160566	4.69	JG 21 2351 JG 23 0202	96	1	95	3.79	102	0.24 69	-0.70 46	-1.27 69	0.08 66	-1.26 77	4.46 71	2.21 32	-0.03 32	192										
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					99.3	7.3	107	2.03				-0.42	2.35	0.12		-0.79	1.15	-0.99		-0.42						
Aantal :					678																					