

BORAN

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG


September 2026



TURKANA BORANE

Kudde nommer: 695112

E-pos: naas@mip.co.za



SA Stamboek se genomiese teelwaarde analises is tans op 'n baie hoë standaard en internasionaal geakkrediteer. Die modelle is aangepas omdat beter beramings moontlik is, genomiese inligting word ingesluit en 'n paar nuwe teelwaardes is beraam.

Genomiese Teelwaardes (GEBVs)



Diere wat genomies ontleed is, word gemerk met die meegaande logo. Ouer diere met akkurate teelwaardes (Verwysingspopulasie) word gebruik om die verband tussen die SNP merkers en die teelwaardes te bepaal, wat uniek is vir elke ras. Om Genomiese Teelwaardes (GEBVs) te beraam, word produksie metings, stambome en genomiese inligting gebruik. Jong diere wat genomies getoets is, het dus ekstra inligting waarmee teelwaardes vir veral komplekse eienskappe soos vrugbaarheid en melk, beraam kan word.



Ouerskappe kan baie akkuraat met 50 000 merkers bepaal word, in plaas van die 15-30 merkers met vorige DNA toetse, mits die ouer ook genomies getoets is.

Ouerskappe word as volg aangedui in hierdie verslag:



Die ouer is nie getoets nie, en die ouerskap kan dus nie genomies bevestig word nie.



Ouerskap is genomies korrek



Ouerskap konflik. Indien die korrekte ouer wel genomies getoets is, sal SA Stamboek u kontak. As die teler van die dier bevestig dat die genomies aangewese ouer wel ten tyde van dekking ook op die plaas was, kan die ouerskap gekorrigeer word. Werk asseblief uiters noukeurig wanneer haarmonsters versamel en gemerk word, anders moet die toets herhaal word.

Indien daar enige navrae is, kontak asseblief vir Jason Reding by jason@studbook.co.za.

Opdatering van die Evaluasie

Beste wetenskaplike praktyk en tegnologiese verbeteringe het dit moontlik gemaak om die Genomiese Evaluasie as volg op te dateer:

1. **Vorige Kalf:** 'n Koei wat se vorige kalf dood is of nie gespeen is nie, se koeivrugbaarheid en huidige kalf se speengewig word gepenaliseer.
2. **Die ouderdoms-aanpassing** is binne die kontemporêre groep vir speengewig en groei-eienskappe in plaas van oor die hele ras soos vantevore. Hierdie aanpassing mag sommige kuddes meer affekteer as ander.
3. **Volwasse gewig EBV/ Onderhoudswaarde** gebruik al die koei se gewigte met speen as 'n herhaalde meting, nie net die eerste 3 metings soos vantevore nie. Die EBV verskyn as Koeigewig Speen op die verslag.

Nuwe teelwaardes

- Koeigewig by geboorte van die kalf
- Koeigewig by speen van die kalf
- Koei-Kalf Verhouding by geboorte van die kalf. Die Koei-kalf verhouding word met teelwaardes bereken.
- Koei-Kalf Verhouding by speen van die kalf. Die Koei-kalf verhouding word met teelwaardes bereken.
- Veldgroeit teelwaarde: Die groeitempo en aanpasbaarheid van speen tot jaar of 18 maande vir diere in Fase B op die veld.
- Veldikte: Veldikte is 'n aanduiding van aanpassing, waar dikker velle die dier meer beskerm teen bosluise asook hitte (weens meer bloedvaatjies in die vel)



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoetse en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Kalfgroei en Groeiwaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GebrteGemak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud-Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)


- Onderhoud Waarde >110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Wingsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Wingsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Wingsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebrtegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiersse Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Geb:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Sp:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
G.m:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Mlk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NSp:	NaSpeen gewig	Hg:	Hoogte
Vol:	Volwasse gewig	Ln:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse	VO:	Voeromset
Toename		Mar:	Marmering

Seleksie waardes:

GGW:	Geboorte gemak Waarde
KGW:	Kalfgroei Waarde
MW:	Melk Waarde
OW:	Onderhoud Waarde
VW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde
KKW:	Karkas Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.49	98	0.35
	Speen gewig	2.8	105	1.3
	Geboorte Mat.	-0.14	98	-0.21
	Melk(Sp.Mat.)	1.4	104	0.5
Naspeen groei	NaSpeen gewig	7.3	106	4.0
	Volwasse gewig	14	109	7
	GDT	2	103	-3
	Voeromset	-5	103	0
Vrugbaarheid	Skrotum	5.6	107	2.0
	Vers vrugbaarh.	2.3	95	-1.0
	Koei vrugbaarh.	-0.7	103	-0.1
	LankLewendh.	33.4	104	30.6
Raam	Hoogte	6	106	2
	Lengte	6	109	1
Karkas	Uitslag%	0.20	115	0.00
	Marmering	-0.19	101	-0.23

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	98
Kalf Groei	105
Melk	104
Onderhoud	92
Vrugbaarheid	99
Koei waarde	99
Groei waarde	102
Produksie Waarde	100
Karkas waarde	106

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Venster

Bulle op plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 4



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër


Aantal: 17



Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 8



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër


Aantal: 8



Bul Kalwers

Bulle gebore in 2025


Aantal: 1



Vers Kalwers


Verse gebore in 2025

Aantal: 8



Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid						Koei Waarde	
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.			Vrug- baarh.
	Aantal					Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2020	4	1.05	0.09	86	4	5.2	112	4	4.11	115	3	5.7	1	36	90			2	0.3	3	35.9	91	102
2021	8	0.56	-0.05	95	8	2.2	103	8	2.18	107	4	3.9			106					7	31.8		104
2022	12	0.97	-0.13	90	7	1.7	101	7	2.08	107	4	6.1			93								92
2023	10	0.53	-0.06	96	9	3.7	107	9	3.19	111	2	11.9			87								96
2024	5	0.52	-0.16	96	1	4.3	109	1	7.30	129													96
2025	10	0.42	-0.08	98																			
2026	10	0.24	-0.06	101																			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	
2016	5443	0.25	-0.17	101	1281	0.3	97	1281	0.23	99	592	1.5	529	4	104	2172	-0.3	1452	-0.1	9930	20.4	96	96	
2017	5493	0.27	-0.18	101	1761	0.5	98	1761	0.42	100	648	2.4	645	5	103	2363	0.4	1709	0.1	9984	21.7	96	96	
2018	5384	0.28	-0.21	101	1835	1.1	99	1835	0.52	100	828	3.5	705	5	103	2244	-0.6	1771	-0.3	10164	23.4	99	98	
2019	6007	0.27	-0.21	101	1830	1.1	100	1830	0.31	99	1030	3.8	813	4	103	2427	-0.7	1951	0.0	10086	24.2	98	98	
2020	6058	0.28	-0.21	101	2614	1.2	100	2614	0.41	100	1350	4.0	812	5	102	2473	-0.5	1903	-0.3	9714	25.5	99	100	
2021	6281	0.32	-0.24	101	2943	1.7	101	2943	0.38	99	1176	4.8	847	5	102	2722	-1.0	1752	-0.1	9450	26.3	100	101	
2022	7027	0.38	-0.21	100	3201	1.7	101	3201	0.30	99	1254	5.4	769	3	102	2616	-1.7	603	-0.4	4191	25.3	101	101	
2023	7776	0.34	-0.22	100	3889	1.5	100	3889	0.99	102	1553	4.8	92	4	100	1264	-1.9	7	1.3			102	101	
2024	8885	0.37	-0.21	100	3974	1.9	102	3974	0.92	102	1552	5.1			99	13	-1.1					102	102	
2025	9169	0.38	-0.20	100	3793	1.9	102	3793	1.13	103	219	5.6			98								103	
2026	4059	0.36	-0.18	100	96	2.1	102	96	0.67	101													100	

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas								Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi						
2020	3	-5	102	3	-6	98				3	7.6	111	3	4	104	3	5	107	3	1.70	126	-2.19	78	-0.11	102	107	97	106	
2021	4	-12	107	4	5	106				4	10.8	117	4	-4	91	4	-2	95	4	0.02	100	-0.30	98	0.50	112	97	101	104	
2022	4	5	98	4	7	107				4	-3.5	89	4	13	119	4	9	114	4	0.77	111	0.80	109	0.17	107	109	108	104	
2023	2	-31	116	2	17	114				2	12.3	120	2	4	103	2	9	114	2	1.44	122	-1.94	81	-0.17	101	107	105	105	
2024																													
2025																													
2026																													

Ras

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	19	-7	104	176	-5	99	447	-10	97	174	1.1	98	175	0	97	175	-1	98	118	-0.22	96	-0.31	98	-0.32	99	98	96	95
2018	48	7	97	375	-4	99	458	-3	102	379	1.1	98	375	2	100	375	1	100	240	0.07	101	0.05	101	-0.33	98	98	96	99
2019	37	7	97	455	-3	100	563	-6	100	432	1.4	99	456	3	101	462	1	101	348	-0.01	100	-0.29	98	-0.32	99	98	98	101
2020	28	-7	104	580	0	102	722	-5	101	525	2.6	101	584	3	101	590	2	102	448	0.05	100	-0.22	99	-0.26	100	101	101	102
2021	40	-6	103	557	-3	101	642	-5	101	537	1.7	99	557	2	101	560	1	101	331	0.16	102	-0.15	99	-0.24	100	102	99	100
2022	67	-2	101	476	-1	102	795	-5	100	491	2.3	101	494	3	102	494	2	103	316	0.23	103	0.34	104	-0.19	101	104	100	101
2023	29	3	99	476	2	104	1016	-5	101	510	3.7	103	508	3	103	510	3	105	195	0.59	109	0.08	102	-0.35	98	107	102	104
2024	10	-6	103	476	-1	102	927	-8	99	463	4.6	105	462	4	103	463	3	104	159	0.55	108	0.52	106	-0.11	102	110	100	106
2025	6	-2	101	12	4	105	188	-4	101	12	7.3	110	12	3	102	12	2	103	12	-0.11	98	0.23	103	0.07	105	104	104	102
2026																												

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte				Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Nageslag		
Indeks EBV Akk	Genemies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig Geb	Gebrite gewig Dir	Gebrite gewig M.	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen Dir	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt&Kalw (gespeen)
ABW 200084 91115311	VST 150018 ABW 180015		128	94	99	120	96	118	88	110	91	92	124	119	121	82	94	99	103	89	94	98	98	150	118	100	91	109	72	82	122	97	79	11	8
			75	79	59	57	44	59	70	62	63	0	-1.17	-0.76	-2.4	-8	-0.6	0.2	-6	-2.0	-12	-10	5	2.33	11.2	-1.0	1.6	38.1	-14	-10.3	1.43	-0.41	-1.48	2	
B 040042 63024814	KPO786 8334		88	119	85	76	89	84	136	99	125	127	84	106	108	131	119	85	89	122	135	110	143	99	120	79	91	93	134	127	112	99	82	41	9
			97	93	94	94	88	84	84	84	74	29	1.37	-0.37	-1.1	34	7.5	-3.0	-37	16.4	49	10	-86	0.18	11.9	12.3	1.7	24.7	22	17.1	0.78	-0.13	-1.29	4	47 117
BH 140034 79694469	LW 090022 NBOR080015		101	96	133	95	100	108	100	107	84	98	94	116	110	102	96	133	123	101	104	89	103	67	88	83	105	118	91	92	98	98	99	87	26
			92	84	66	71	65	70	46	63	44	5	0.73	-0.68	-1.3	8	0.0	8.4	37	4.6	2	-23	-6	-1.16	-3.9	10.0	-1.0	45.0	-3	-4.4	-0.08	-0.22	-0.28	1	7 11
CI 070126 66733890	 TLM 040507 GF159U D		102	105	116	104	94	111	104	110	120	98	102	98	97	94	105	116	119	106	108	94	91	102	93	104	82	92	104	117	137	118	108	60	
			96	91	91	91	93	83	89	85	89	5	0.21	-0.15	-0.1	2	2.9	4.4	30	7.5	9	-16	19	0.33	-1.8	-3.6	3.3	24.4	4	10.9	2.46	1.67	0.27		8 10
CI 070127 66734765	 TLM 040507 GF159U D		102	88	119	97	92	91	93	89	105	104	95	113	107	100	88	119	107	92	106	109	96	95	123	123	62	102	84	105	132	107	90	34	2
			98	96	96	96	95	87	93	89	92	10	0.68	-0.58	-1.0	7	-2.8	5.0	2	-0.3	6	8	9	0.04	13.9	-15.9	7.0	32.5	-8	3.8	2.11	0.57	-0.81	1	57 108
CTM 100069 72727639	TLM 030008 CFH 060697		123	96	99	85	114	109	107	110	100	120	125	95	115	116	96	99	90	99	105	103	109	100	83	107	124	101	93	100	80	85	90	25	7
			86	70	62	69	64	64	47	59	44	23	-1.26	-0.07	-1.8	21	-0.1	0.3	-35	3.3	5	-1	-17	0.22	-6.7	-5.6	-4.5	31.6	-2	0.6	-1.28	-1.51	-0.84	1	4 5
FN 050028 68155589	NDA9 1SEG		124	87	96	120	125	127	128	134	115	104	118	113	114	83	87	96	95	93	129	81	116	122	101	116	131	99	111	112	116	111	115	29	7
			93	87	85	87	79	78	78	78	71	9	-0.81	-0.61	-1.7	-8	-3.1	-0.3	-23	-0.1	39	-34	-30	1.18	2.5	-11.2	-5.9	29.4	8	7.9	1.05	1.04	0.68	8	17 43
FN 090433 70417811	TLM 020004 FN 040017		70	124	109	84	108	105	138	118	139	128	66	89	82	117	124	109	115	127	135	108	133	113	149	94	116	110	101	115	149	129	93	114	35
			96	92	90	91	78	81	80	81	78	30	2.59	0.11	1.3	22	9.1	2.6	20	18.8	49	7	-66	0.79	26.8	3.2	-3.0	38.2	2	10.0	3.27	2.81	-0.67	11	34 100
GF 060010 65548984	HVT 990001 TLM 000007		102	93	92	101	104	94	90	91	89	95	97	108	104	97	93	92	90	100	90	92	75	114	110	94	117	100	84	82	98	117	113	88	34
			92	89	74	74	68	73	60	69	50	2	0.52	-0.45	-0.7	5	-1.1	-1.3	-35	3.9	-18	-18	51	0.84	7.1	2.6	-3.2	30.8	-7	-10.2	-0.13	1.61	0.55	1	5 15
HOT 070001 65586257	B 040001 B 960615		126	89	130	96	97	112	106	113	131	104	128	95	112	101	89	130	115	93	100	99	87	116	106	113	93	92	130	129	107	120	122	17	6
			83	76	73	75	65	67	64	66	62	10	-1.49	-0.07	-1.5	8	-2.3	7.5	21	0.2	-4	-8	26	0.93	5.1	-9.3	1.2	24.2	19	18.7	0.46	1.90	1.05	2	5 11
HOT 150034 88373139	 W 110036 W 130224		104	104	91	108	129	126	105	124	98	98	104	97	97	93	104	91	99	96	120	75	124	104	118	123	120	114	110	119	140	55	103	185	136
			97	97	93	93	91	85	91	87	90	4	0.07	-0.12	-0.1	1	2.7	-1.5	-14	1.8	27	-44	-47	0.38	11.0	-15.5	-3.8	41.9	8	12.2	2.65	-4.45	-0.06	12	22 43
HVT 950021 38184032	BP4570 0111		105	87	91	125	86	90	101	92	87	85	99	110	97	77	87	91	94	87	90	99	73	135	68	92	78	92	91	82	78	116	116	39	8
			97	90	91	92	85	82	74	80	57	-6	0.40	-0.50	-0.1	-13	-2.9	-1.6	-26	-3.0	-18	-8	54	1.72	-14.4	3.9	4.1	23.7	-3	-10.3	-1.42	1.48	0.72	5	26 57

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte				Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Nageslag		
Indeks EBV Akk	Genomies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig Geb	Gebrite gewig Dir	Gebrite gewig M.	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen Dir	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt&Kalw (gespeen)
JJP 130545 78316593	TLM 050503 TT 090006		80 95	108 91	119 79	72 81	67 71	66 76	110 56	74 70	114 53	136 37 72	81 1.60 96	94 -0.03 92	100 -0.3 90	134 36 81	108 3.9 91	119 4.9 79	105 -2 84	116 13.1 55	94 -12 56	100 -5 26	76 48 50	94 0.00 64	64 -16.3 61	70 18.5 73	78 3.9 51	94 25.7 88	123 15 60	108 5.5 54	105 0.37 50	133 3.14 56	113 0.56 50	95 2	50 16 27
T 200041 90925660	 HOT 150034 W 170345		113 90	95 87	83 85	97 85	117 84	105 78	85 86	98 80	91 86	101 7 84	111 -0.37 92	104 -0.32 86	110 -1.3 88	103 9 85	95 -0.5 87	83 -3.5 85	82 -52 86	96 1.7 85	91 -16 86	105 1 82	98 4 86	94 -0.03 89	125 14.8 88	104 -3.3 84	121 -4.0 82	110 38.2 86	97 0 87	110 7.1 86	140 2.66 85	48 -5.16 87	96 -0.48 85	28 2	3
T 200071 91629121	 JJP 160508 CFH 140278		83 91	117 90	118 87	81 87	85 86	93 80	109 87	97 82	127 87	130 31 86	96 0.63 92	70 0.67 88	86 1.0 89	120 24 87	117 6.9 90	118 4.9 87	116 22 88	115 12.1 86	103 1 87	118 21 85	108 -16 88	102 0.33 89	110 7.0 88	77 14.0 86	96 0.6 85	107 36.0 88	114 10 88	109 6.0 87	119 1.27 86	102 0.08 88	99 -0.28 87	17 1	7
T 210201 92461615	JLS 160018 RKB 160204		106 67	88 65	111 46	108 44	102 42	102 50	116 60	107 53	107 58	100 6 47	107 -0.10 71	97 -0.12 58	98 -0.2 58	92 0 44	88 -2.7 65	111 3.0 46	104 -5 52	96 1.6 42	139 55 58	101 -5 23	126 -52 62	130 1.49 73	143 23.6 68	104 -3.3 43	102 -0.5 25	106 35.6 58	76 -12 65	91 -4.8 55	106 0.43 53	149 4.68 62	120 0.98 53	2	
T 220071 94994498	 GF 060010 CFH 140278		102 87	89 86	106 84	106 84	104 84	99 77	108 85	102 79	102 84	97 4 84	97 0.52 88	108 -0.46 86	102 -0.6 86	93 1 84	89 -2.4 86	106 1.9 84	100 -13 85	92 -0.6 83	117 22 85	104 -1 81	111 -21 85	93 -0.07 87	102 2.9 86	100 -0.8 83	108 -1.6 82	134 33.8 86	113 10 86	105 3.8 84	99 -0.02 84	133 3.15 85	122 1.05 84	3	
TR 120005 75109967	N 040007 B 090060		74 89	118 90	96 70	94 74	82 59	84 71	95 74	84 72	105 38	103 9 50	70 2.27 92	130 -1.09 83	108 -1.2 83	105 11 74	118 7.1 90	96 -0.5 70	107 2 78	113 11.3 70	93 -13 72	118 21 17	100 1 16	100 0.25 81	104 3.9 79	69 19.1 55	92 1.4 39	99 29.9 83	88 -5 77	101 1.6 70	106 0.40 35	102 0.16 40	86 -1.09 35	48 11	48 8 12
VST 150080 82155847	 DLV 100017 VST 120058		83 91	139 91	113 88	81 88	80 87	108 80	108 86	110 82	124 86	137 38 87	91 0.91 92	79 0.40 90	90 0.6 90	121 26 88	139 14.2 91	113 3.7 88	126 44 89	139 25.4 86	105 4 86	104 0 83	106 -12 82	83 -0.48 89	116 10.0 88	83 9.7 86	77 4.3 84	104 33.5 90	124 16 87	124 15.8 86	143 2.86 85	103 0.19 87	97 -0.42 85	21 8	18 14
W 140628 80566466	 NBOR060065 B 090023		105 96	106 96	126 93	87 93	115 90	123 85	72 88	109 86	80 88	114 18 89	102 0.21 97	104 -0.34 95	109 -1.2 95	111 17 93	106 3.4 96	126 6.7 93	119 29 94	102 5.2 88	78 -37 88	90 -20 86	89 23 86	104 0.41 90	112 7.8 89	99 -0.1 90	127 -5.1 87	105 34.4 94	118 13 89	112 8.1 88	135 2.31 87	48 -5.16 88	85 -1.15 87	105 3	72 30 73
YF 180020 88524160	W 140628 W 160020		98 79	112 77	121 57	89 58	103 49	115 60	93 64	110 61	111 62	111 15 48	103 0.16 82	87 0.17 74	96 0.0 71	110 15 58	112 5.3 77	121 5.5 57	120 31 64	109 8.8 48	102 -1 63	81 -35 16	108 -16 65	136 1.76 75	108 6.2 71	100 -0.9 49	101 -0.3 33	109 37.9 66	128 18 69	121 13.6 60	129 1.95 57	77 -2.29 66	106 0.11 58	16 2	10

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier					Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte			Speen				Groei & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk		ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Koei Gewig G	Gebrtte gewig	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogsgOpperv	Vet	Marmering
T 200041 90925660		H0T 150034 VW 170345	113 90	95 87	83 85	97 85	117 84	105 78	85 86	98 80	91 86	101 7	111 -0.37	110 -1.3	103 9	95 -0.5	83 -3.5	82 -52	96 1.7	91 -16	105 1	98 4	94 0.0	125 14.8	104 -3.3	121 -4.0	110 38.2	97 0	110 7	140 2.66	48 -5.16	96 -0.48			
T 220041 94919198				FN 050028 VW 170345	133 87	77 86	90 84	121 85	116 83	115 77	84 85	106 79	81 84	90 -2	129 -1.50	124 -2.6	81 -9	77 -6.3	90 -2.0	83 -50	79 -7.5	78 -36	87 -26	70 61	111 0.7	98 1.1	105 -4.0	124 -4.5	101 31.2	91 -3	89 -6	119 1.29	61 -3.87	93 -0.67	
T 220071 94994498	4				GF 060010 CFH 140278	102 87	89 86	106 84	106 84	104 84	99 77	108 85	102 79	102 84	97 4	97 0.52	102 -0.6	93 1	89 -2.4	106 1.9	100 -13	92 -0.6	117 22	104 -1	111 -21	93 -0.1	102 2.9	100 -0.8	108 -1.6	104 33.8	113 10	105 4	99 -0.02	133 3.15	122 1.05
T 230051 96522461			2	T 200041 T 200051		94 62	109 46	98 36	93 37	110 31	107 40	101 60	106 46	98 58	104 9	93 0.81	98 -0.2	105 12	109 4.2	98 0.1	102 -8	112 10.8	118 24	99 -8	120 -40	63 -1.3	128 16.3	97 0.7	112 -2.4	111 39.0	88 -5	109 6	141 2.74	56 -4.32	99 -0.31
T 240041 98383318	HVT 950021 W 170345	106 68			91 57	91 56	118 58	94 48	96 52	85 46	91 50	78 38	89 -3	101 0.27	101 -0.5	85 -6	91 -1.7	91 -1.6	93 -28	91 -0.8	78 -37	101 -5	72 56	111 0.7	84 -6.3	90 5.2	96 0.6	96 27.6	92 -3	87 -8	99 -0.02	78 -2.22	100 -0.23		
T 240051 98383334		1	T 200071 T 200051	92 60	108 49	114 35	88 35	93 30	98 39	112 36	103 38	115 36	115 19	99 0.40	91 0.4	111 16	108 4.0	114 3.9	112 13	109 9.2	114 17	105 2	117 -34	84 -0.4	113 8.6	84 9.3	100 -0.1	108 36.7	106 5	107 5	118 1.22	98 -0.30	101 -0.16		
T 240201 98383342	1			T 200041 RKB 160204	100 59	98 44	85 41	106 39	111 33	102 40	97 42	100 41	98 40	96 3	100 0.36	96 0.0	94 2	98 0.6	85 -3.0	89 -36	100 3.9	103 1	106 3	106 -11	108 0.6	130 17.1	100 -1.3	119 -3.6	107 36.0	86 -6	98 -1	123 1.51	91 -0.98	99 -0.29	
T 250032 6020431786		2	T 200041 T 220031		89 61	110 47	98 38	89 39	105 31	99 40	96 38	97 39	101 36	109 14	89 1.08	97 0.0	111 17	110 4.7	98 0.1	101 -11	112 10.8	95 -10	101 -4	93 14	92 -1	103 3.3	97 0.8	110 -1.9	105 34.2	108 6	110 7	125 1.66	76 -2.41	104 0.03	
T 260056 6020555972	T 200071 BH 170126			70 63	126 49	104 43	91 43	91 35	97 43	121 40	105 42	127 36	113 17	80 1.63	73 2.2	108 42	126 9.9	104 1.3	117 24	126 18.5	121 28	106 4	126 -51	92 -0.1	124 14.3	87 7.7	96 0.6	102 32.2	116 11	116 10	123 1.52	99 -0.12	104 -0.01		
T 260081 6020431802		1	T 220071 FN 170319	85 61	112 47	101 41	84 43	103 34	95 42	107 36	98 40	104 35	118 21	84 1.42	98 -0.2	117 22	112 5.1	101 0.8	101 -10	113 11.3	104 3	107 5	105 -9	100 0.2	99 1.5	98 0.5	107 -1.4	106 35.6	107 6	106 4	92 -0.51	104 0.36	108 0.25		
T 260106 6020555998	1			T 200041 DPB 210001	117 59	99 42	97 40	99 44	110 33	113 40	96 38	110 39	104 36	101 7	114 -0.56	112 -1.5	100 7	99 1.0	97 -0.3	97 -19	99 3.3	103 1	98 -9	104 -7	92 -0.1	119 11.7	106 -4.7	109 -1.7	105 34.9	104 4	115 10	138 2.50	72 -2.82	99 -0.30	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk		Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																							
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
ID Dier nr	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID		Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering
W 120030 75131516	 CI 070127 CFH 080148			85 90	107 86	134 87	85 85	97 85	102 78	108 84	104 80	121 83	119 22	86 1.24	94 0.2	113 18	107 3.6	134 8.6	125 41	111 9.9	106 6	94 -15	97 6	98 0.1	96 -0.2	109 -6.6	83 3.0	103 32.9	112 9	121 14	129 1.92	109 0.77	86 -1.06
RKB 160204 84487792	 FN 090433 FS 090007			86 87	101 84	87 85	118 84	105 84	100 76	108 83	103 78	105 82	90 -2	89 1.09	80 1.5	85 -6	101 1.7	87 -2.5	97 -19	104 6.1	114 18	108 6	113 -24	121 1.1	134 19.3	97 0.8	117 -3.3	104 33.9	76 -12	85 -8	105 0.37	145 4.34	102 -0.09
BH 170126 85415453	 B 040042 B 050015			78 88	119 85	86 87	104 87	98 84	99 78	133 83	111 80	128 83	96 3	88 1.12	72 2.3	96 3	119 7.4	86 -2.9	104 -5	122 16.2	139 55	95 -13	142 -83	81 -0.6	139 21.6	96 1.4	96 0.7	97 28.4	119 13	122 14	127 1.76	97 -0.33	108 0.26
FN 170319 86476835	 CTM 100069 FN 120275			83 86	122 85	94 84	69 85	101 82	93 76	105 81	95 78	106 80	138 39	87 1.22	101 -0.5	140 42	122 8.6	94 -0.9	94 -25	123 16.7	92 -15	111 10	99 3	107 0.5	96 0.1	96 1.7	106 -1.1	109 37.5	101 3	106 4	85 -0.99	76 -2.43	95 -0.54
W 170345 85743763	3  W 140628 W 150854			109 90	94 88	91 87	106 87	102 84	100 79	69 85	88 81	69 84	92 0	105 0.06	106 -1.0	94 1	94 -0.8	91 -1.5	91 -32	94 0.8	65 -55	103 -2	71 58	87 -0.3	100 86	88 6.6	115 -2.9	101 31.4	93 -2	91 -5	121 1.37	48 -5.16	84 -1.18
SPJ 190040 90055054	 VST 150080 SPJ 150102			80 88	122 85	102 84	73 86	82 82	83 77	100 81	85 78	105 81	147 46	87 1.21	94 0.2	134 36	122 8.5	102 0.9	102 -9	125 17.7	98 -6	101 -4	97 7	89 -0.2	92 -2.2	82 10.5	85 2.8	101 31.4	111 8	109 6	102 0.16	80 -2.02	84 -1.15
T 200021 91629139	JJP 130545 JJP 150025			83 75	120 67	128 61	71 70	80 42	91 57	116 34	97 50	125 32	132 34	82 1.55	103 -0.7	134 37	120 7.8	128 7.1	118 27	121 15.7	117 22	105 1	112 -24	97 0.1	89 -3.5	80 11.5	92 1.4	95 26.3	140 25	133 21	107 0.45	114 1.28	110 0.36
T 200051 91629097	BH 140034 BH 170126			89 74	109 64	112 49	96 50	102 44	106 52	115 40	111 48	104 38	99 6	90 1.03	91 0.4	101 8	109 4.2	112 3.3	115 20	113 11.5	125 33	93 -16	126 -51	65 -1.2	116 10.1	91 4.7	104 -0.8	108 37.4	98 1	105 4	117 1.17	94 -0.69	103 -0.04
ABW 210133 92310291	TR 120005 AH 110008			91 74	104 68	99 52	84 53	101 42	90 54	100 42	91 50	106 26	116 20	87 1.17	116 -1.9	117 22	104 2.5	99 0.3	95 -24	101 4.7	95 -10	114 15	95 10	102 0.3	99 1.6	95 2.0	107 -1.4	96 27.2	90 -4	97 -1	114 0.93	108 0.73	94 -0.59
DPB 210001 91824862	CI 070126 DBC 140042			126 69	100 51	110 58	101 69	103 48	121 53	107 34	120 47	118 32	101 7	123 -1.13	117 -2.0	97 4	100 1.2	110 2.8	109 7	98 2.7	115 19	92 -19	109 -17	90 -0.2	113 8.6	108 -6.1	96 0.6	101 31.7	111 8	121 13	135 2.33	107 0.66	102 -0.11
T 210031 93273985	7  YF 180020 W 170391			102 68	109 66	110 47	93 46	111 37	117 50	97 40	113 47	108 38	101 7	104 0.10	100 -0.4	105 11	109 4.1	110 3.0	112 13	105 6.8	102 0	88 -24	103 -6	111 0.7	102 2.8	106 -4.9	110 -1.9	108 37.0	120 14	116 10	121 1.38	88 -1.24	109 0.30
T 220011 94919164	JJP 130545 JJP 150016			94 72	114 66	116 52	76 54	78 44	87 53	108 35	92 48	107 33	126 28	90 1.01	109 -1.3	128 31	114 5.8	116 4.2	109 6	113 11.1	104 2	95 -14	95 11	102 0.3	87 -4.8	76 14.3	87 2.4	104 33.9	119 13	113 9	95 -0.29	116 1.51	111 0.43

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk										Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering		
T 220031 94919172		JJP 130545 W 170391		80 72	114 69	112 54	82 54	92 45	91 55	106 38	94 50	111 35	116 20	83 1.44	92 0.4	120 54	114 69	112 54	109 59	117 13.6	99 -5	97 -10	88 25	90 -0.2	80 -8.2	91 4.8	98 0.2	100 30.3	118 13	110 7	110 0.67	116 1.47	113 0.54		
T 220081 94919206	2	JJP 130545 FN 170319		80 67	111 67	108 51	73 53	84 44	77 52	110 35	83 47	111 33	133 34	83 1.48	98 -0.2	133 53	111 67	108 51	100 57	116 13.0	95 -10	104 0	89 22	101 0.3	81 -7.4	82 10.7	92 1.4	103 32.8	114 10	110 7	96 -0.27	104 0.35	104 0.01		
T 230025 96522487		JJP 130545 JJP 150025		77 69	121 67	128 54	71 54	82 42	90 53	115 34	97 47	119 32	134 35	74 2.04	102 -0.5	135 54	121 8.3	128 7.1	119 28	123 16.6	117 21	105 2	112 -23	97 0.1	89 -3.7	83 10.2	95 0.8	94 25.9	140 25	132 20	101 0.10	114 1.29	110 0.34		
T 230101 96522479		JJP 130545 DBC 140042		109 67	105 67	108 52	83 55	88 44	96 53	111 34	100 47	114 32	119 22	109 -0.21	110 -1.4	118 22	105 2.9	108 2.5	102 -9	107 7.8	108 9	95 -14	103 -5	86 -0.3	99 1.5	90 5.4	94 1.0	99 30.0	121 14	117 11	119 1.25	115 1.39	104 0.03		
T 240091 98383367	1	ABW 200084 ABW 210133		104 60	103 52	100 39	98 39	98 30	103 41	94 40	99 41	98 34	104 10	99 0.39	115 -1.8	100 7	103 2.4	100 0.4	102 -8	99 3.6	95 -11	106 3	96 7	127 1.4	109 6.4	98 0.5	99 0.1	103 32.7	81 -9	90 -6	118 1.18	102 0.16	86 -1.04		
T 250002 98893985	1	T 200041 SPJ 190040		100 63	105 47	92 41	84 44	100 29	93 41	93 38	90 40	98 38	127 29	103 0.16	103 -0.7	118 23	105 3.1	92 -1.4	90 -34	108 44	95 32	103 16	98 5	91 -0.1	109 6.3	93 3.6	103 -0.6	105 34.8	104 4	110 7	121 1.41	58 -4.16	90 -0.82		
T 250012 6020391311	1	T 200071 T 220011		94 61	111 50	116 36	79 36	81 30	89 40	109 36	94 39	117 34	128 30	98 0.46	100 -0.4	124 36	111 5.0	116 4.4	109 8	110 9.5	103 1	106 3	102 -3	102 0.3	98 1.1	76 14.2	92 1.5	106 35.0	117 12	111 7	107 0.49	109 0.80	105 0.08		
T 250021 98893969		T 200041 T 200021		100 62	106 47	105 41	83 44	98 30	97 41	101 38	97 40	108 36	117 20	98 0.46	107 -1.1	118 23	106 3.2	105 1.7	100 -13	107 7.9	104 3	105 1	105 -10	95 0.0	107 5.6	92 4.1	107 -1.3	102 32.3	119 13	121 14	123 1.56	75 -2.51	103 -0.06		
T 250051 6020391337	1	T 200071 T 200051		86 61	113 49	115 35	88 35	93 30	99 40	112 36	104 39	115 36	115 19	93 0.84	88 0.7	111 16	113 5.6	115 4.1	116 21	114 11.8	114 17	105 2	117 -34	84 -0.4	113 8.6	84 9.3	100 -0.1	108 36.7	106 5	107 5	118 1.22	98 -0.30	101 -0.16		
T 250061 98893977	1	T 200041 W 120030		99 64	101 45	109 44	91 40	107 36	103 42	96 42	101 42	106 40	110 15	98 0.46	101 -0.5	108 14	101 1.6	109 2.6	104 -4	104 6.0	99 -5	99 -7	98 5	96 0.1	110 7.3	106 -5.0	102 -0.5	106 35.5	104 4	116 10	135 2.29	72 -2.76	91 -0.77		
T 250071 98383326	1	T 200041 CFH 140278		106 62	93 48	105 47	102 46	107 35	104 44	103 44	105 44	101 41	102 8	105 0.04	102 -0.5	96 3	93 -1.0	105 1.7	101 -10	94 0.9	110 11	107 5	114 -28	86 -0.4	108 6.0	103 -3.2	106 -1.1	107 35.9	114 10	113 8	123 1.52	75 -2.53	107 0.18		
T 250091 6020391329	1	T 200041 ABW 210133		108 62	98 47	91 38	90 38	109 30	99 40	93 40	96 40	98 34	108 13	101 0.27	114 -1.7	110 15	98 0.6	91 -1.6	88 -40	97 2.5	93 -13	109 8	97 7	98 0.1	112 8.2	100 -0.6	114 -2.7	103 32.7	93 -2	104 3	127 1.79	72 -2.78	95 -0.53		

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk										Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering
T 250204 98907421	1	T 210201 DPB 210001		117 59	94 41	110 37	104 41	102 32	111 39	111 34	113 38	112 32	100 7	115 -0.63	108 -1.1	94 2	94 -0.8	110 2.9	106 1	96 2.1	127 37	96 -12	118 -35	110 0.7	128 16.1	106 -4.7	99 0.1	104 33.6	94 -2	106 4	121 1.38	138 3.67	111 0.43
T 260001 6020568512	1	T 200041 SPJ 190040		105 63	102 47	92 41	84 44	100 29	92 41	93 38	90 40	98 38	127 29	107 -0.12	105 -0.9	118 23	102 2.1	92 -1.5	88 -40	105 6.5	95 -11	103 -2	98 5	91 -0.1	109 6.3	93 3.6	103 -0.6	105 34.8	104 4	110 7	121 1.41	58 -4.16	90 -0.82
T 260021 6020391261	1	T 200071 T 200021		77 62	123 50	124 39	76 42	82 30	93 42	112 35	98 40	126 34	131 32	82 1.54	92 0.4	127 31	123 9.0	124 6.2	121 33	123 16.5	110 11	111 11	110 -20	100 0.2	99 1.7	79 12.8	94 1.0	101 31.2	127 18	121 13	113 0.86	108 0.68	105 0.04
T 260036 6020656358	8	T 200041 T 210031		112 59	99 47	96 36	95 36	114 28	110 39	91 39	105 39	99 38	101 7	112 -0.41	107 -1.0	104 10	99 0.9	96 -0.4	95 -25	98 2.7	97 -8	96 -12	101 -1	102 0.3	113 8.8	105 -4.1	115 -2.9	109 37.6	108 7	113 9	130 2.02	62 -3.77	102 -0.09
T 260046 6020391287	26	T 200041 W 170345		119 63	88 48	86 43	101 44	110 32	101 42	77 42	91 42	80 40	96 3	116 -0.67	112 -1.5	98 5	88 -2.5	86 -2.7	82 -52	90 -1.7	78 -36	104 0	85 30	91 -0.2	112 8.3	96 1.7	118 -3.4	105 34.8	95 -1	101 1	130 2.02	48 -5.16	90 -0.83
T 260062 6020555980	1	T 200041 W 120030		102 62	99 45	108 44	91 40	107 36	103 42	96 42	101 42	106 40	110 15	102 0.25	103 -0.7	108 14	99 0.9	108 2.5	102 -8	101 4.7	99 -5	99 -7	98 5	96 0.1	110 7.3	106 -5.0	102 -0.5	106 35.5	104 4	116 10	135 2.29	72 -2.76	91 -0.77
T 260071 6020391345	2	HOT 070001 CFH 140278		121 66	83 51	127 53	102 53	96 43	107 48	114 42	111 46	121 40	103 9	123 -1.13	108 -1.1	95 3	83 -4.2	127 7.0	113 15	87 -3.4	114 17	104 0	109 -18	97 0.1	98 1.1	108 -6.1	92 1.4	98 28.9	131 20	122 14	106 0.42	117 1.57	120 0.94
T 260204 6020391279	1	T 200041 RKB 160204		98 62	99 44	86 41	106 39	111 33	102 40	97 42	100 41	98 40	96 3	98 0.50	95 0.1	94 2	99 1.1	86 -2.9	91 -33	101 4.7	103 1	106 3	106 -11	108 0.6	130 17.1	100 -1.3	119 -3.6	107 36.0	86 -6	98 -1	123 1.51	91 -0.98	99 -0.29

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostation				Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder-houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk		
Gesorteer op ID							nt821	F94L	Q204X													
											★★★★★											
1	T	220041	SEBASTIAAN	FN 050028	W 170345	0.0	HH	0	0	0		133 87	77 86	90 84	121 85	116 83	115 77	84 85	106 79	81 84		
											★★★★☆											
1	T	200041	RUGER	HOT 150034	W 170345	0.5	HH	0	0	0		113 90	95 87	83 85	97 85	117 84	105 78	85 86	98 80	91 86		
2	T	230051	SAVAGE	T 200041	T 200051	1.7						94 62	109 46	98 36	93 37	110 31	107 40	101 60	106 46	98 58		
3	T	240201	AK	T 200041	RKB 160204	0.8						100 59	98 44	85 41	106 39	111 33	102 40	97 42	100 41	98 40		
											★★★★											
1	T	220071	REMBRANDT	GF 060010	CFH 140278	4.2	HH	0	0	0		102 87	89 86	106 84	106 84	104 84	99 77	108 85	102 79	102 84		
2	T	240041	SAKO	HVT 950021	W 170345	0.0						106 68	91 57	91 56	118 58	94 48	96 52	85 46	91 50	78 38		
3	T	240051	SMIRNOFF	T 200071	T 200051	1.2						92 60	108 49	114 35	88 35	93 30	98 39	112 36	103 38	115 36		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation				Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder-houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk										
Gesorteer op ID						nt821	F94L	Q204X	Genomiese toets																			
										★★★★★																		
1	DPB 210001	ESTIE	CI 070126	DBC 140042	0.0					126	69	100	51	110	58	101	69	103	48	121	53	107	34	120	47	118	32	
										★★★★★																		
1	T 210031	NINA 2	YF 180020	W 170391	7.1					102	68	109	66	110	47	93	46	111	37	117	50	97	40	113	47	108	38	
										★★★★★																		
1	RKB 160204	RKB 160204	FN 090433	FS 090007	0.0	HH	0	0	0	86	87	101	84	87	85	118	84	105	84	100	76	108	83	103	78	105	82	
2	T 200051	SAVANNA	BH 140034	BH 170126	0.4					89	74	109	64	112	49	96	50	102	44	106	52	115	40	111	48	104	38	
3	T 240091	KATJA	ABW 200084	ABW 210133	1.1					104	60	103	52	100	39	98	39	98	30	103	41	94	40	99	41	98	34	
4	W 120030	W120030	CI 070127	CFH 080148	0.0	HH	0	0	0	85	90	107	86	134	87	85	85	97	85	102	78	108	84	104	80	121	83	
5	W 170345	W 170345	W 140628	W 150854	3.1	HH	0	0	0	109	90	94	88	91	87	106	87	102	84	100	79	69	85	88	81	69	84	
										★★★★																		
1	ABW 210133	21 133	TR 120005	AH 110008	0.2					91	74	104	68	99	52	84	53	101	42	90	54	100	42	91	50	106	26	
2	BH 170126	SIMONE	B 040042	B 050015	0.0	HH	0	0	0	78	88	119	85	86	87	104	87	98	84	99	78	133	83	111	80	128	83	
3	FN 170319	FN 17 319	CTM 100069	FN 120275	0.0	HH	0	0	0	83	86	122	85	94	84	69	85	101	82	93	76	105	81	95	78	106	80	
4	T 200021	BIANCA	JJP 130545	JJP 150025	0.0					83	75	120	67	128	61	71	70	80	42	91	57	116	34	97	50	125	32	
5	T 220031	NINA 3	JJP 130545	W 170391	0.4					80	72	114	69	112	54	82	54	92	45	91	55	106	38	94	50	111	35	
6	T 230025	BEE	JJP 130545	JJP 150025	0.0					77	69	121	67	128	54	71	54	82	42	90	53	115	34	97	47	119	32	
7	T 230101	EVA 2	JJP 130545	DBC 140042	0.2					109	67	105	67	108	52	83	55	88	44	96	53	111	34	100	47	114	32	
										★★★★																		
1	SPJ 190040	SPJ 190040	VST 150080	SPJ 150102	0.4	HH	0	0	0	80	88	122	85	102	84	73	86	82	82	83	77	100	81	85	78	105	81	
2	T 220011	LENA	JJP 130545	JJP 150016	0.4					94	72	114	66	116	52	76	54	78	44	87	53	108	35	92	48	107	33	
										★★★																		
1	T 220081	FAY	JJP 130545	FN 170319	1.8					80	67	111	67	108	51	73	53	84	44	77	52	110	35	83	47	111	33	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostation		Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk	
Gesorteer op ID							nt821	F94L	Q204X	Genomiese toets								
							★★★★★											
1	T	260106	EVERT	T 200041	DPB 210001	1.4												
							★★★★★											
1	T	250032	NOSLER	T 200041	T 220031	2.4												
2	T	260056	SAVA	T 200071	BH 170126	0.4												
3	T	260081	FABIO	T 220071	FN 170319	1.2												

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderhoud Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde	
Gesorteer op ID						nt821 F94L Q204X	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
1	T 250204	EVA 3	T 210201	DPB 210001	0.7		117 59	94 41	110 37	104 41	102 32	111 39	111 34	113 38	112 32	
2	T 260036	NINA 4	T 200041	T 210031	7.5		112 59	99 47	96 36	95 36	114 28	110 39	91 39	105 39	99 38	
1	T 250061	MAY 2	T 200041	W 120030	1.4		99 64	101 45	109 44	91 40	107 36	103 42	96 42	101 42	106 40	
2	T 250071	ELAN 1	T 200041	CFH 140278	1.5		106 62	93 48	105 47	102 46	107 35	104 44	103 44	105 44	101 41	
3	T 260046	SAFIRI 2	T 200041	W 170345	26.0		119 63	88 48	86 43	101 44	110 32	101 42	77 42	91 42	80 40	
4	T 260062	MAY 2	T 200041	W 120030	1.4		102 62	99 45	108 44	91 40	107 36	103 42	96 42	101 42	106 40	
5	T 260071	ELAN 2	HOT 070001	CFH 140278	1.8		121 66	83 51	127 53	102 53	96 43	107 48	114 42	111 46	121 40	
6	T 260204	AMY 2	T 200041	RKB 160204	0.8		98 62	99 44	86 41	106 39	111 33	102 40	97 42	100 41	98 40	
1	T 250002	LILLY 2	T 200041	SPJ 190040	1.0		100 63	105 47	92 41	84 44	100 29	93 41	93 38	90 40	98 38	
2	T 250021	BIANCA 2	T 200041	T 200021	0.5		100 62	106 47	105 41	83 44	98 30	97 41	101 38	97 40	108 36	
3	T 250051	SAVANA 2	T 200071	T 200051	1.2		86 61	113 49	115 35	88 35	93 30	99 40	112 36	104 39	115 36	
4	T 250091	KATJA 2	T 200041	ABW 210133	0.8		108 62	98 47	91 38	90 38	109 30	99 40	93 40	96 40	98 34	
5	T 260001	LILLY	T 200041	SPJ 190040	1.0		105 63	102 47	92 41	84 44	100 29	92 41	93 38	90 40	98 38	
6	T 260021	BIANCA 3	T 200071	T 200021	1.1		77 62	123 50	124 39	76 42	82 30	93 42	112 35	98 40	126 34	
1	T 250012	LENA 2	T 200071	T 220011	1.3		94 61	111 50	116 36	79 36	81 30	89 40	109 36	94 39	117 34	