



BORAN

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG

Februarie 2026



PROSPERITAS BORAN

Kudde nommer: 697289

E-pos: prosperboran@outlook.com



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes

Logix Koei Waarde

Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

Logix Groei Waarde

Selekteer vir:

- Doeltreffende groeiers
- Op die veld en
- In die voerkraal

Logix Produksie Waarde

80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

Logix Karkas Waarde

Selekteer vir meer vleis aan die
karkas


Logix Genomika

- Identifikasie
- Ouerskap
- GEBVs
- Enkel geen toetse

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.


EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).

GEV (Genomiese Teelwaarde) is die teelwaarde gekombineer met die genomiese inligting op die DNA van die dier en is dus akkurater weens meer inligting. Ouerskapverifikasie word ook aangedui, mits die ouer ook genomies getoets is.



Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde en Groei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die koeiwaarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.




Eienskappe

*Bepaal deur Seleksie Doelwit

	EBVi	Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie waardes	Koeiwaarde	Kombinasie van sub-waardes	Winsgewende koeie	Verlies						Wins
	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Winsgewende groei	Verlies						Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min						Baie
	Produksie waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (Rand-waarde)	Winsgewende diere	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebtete gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugbrh.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Skrotum omv	Skrotumomvang in groeitoets	Spermproduksie	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Groei & Raam	NaSpeengewig	12- en 18mnde gewigte	Goeie naspeense groei	Laag					*	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename	Goeie groei	Swak						Goed
	Voeromset	100g voer gevreet /g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak						Goed
	Eindgewig	Finale toetsgewig in groeitoets	Swaar karkasse	Lig					*	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Laag						Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort						Lank
	Lengte:Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte	Langer eerder as Hoër	<1						>1
Karkas	Oogsp. oppervl	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein						Groot
	Vet	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun						Dik
	Marmering	% Binne-spiersse Vet	Sappige vleis	Min						Baie
	Uitslag%	Karkasgewig / Lewendige gewig	Hoë uitslagpersentasie	Laag						Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Speen:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
Geb.mat:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Melk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NaSp:	NaSpeen gewig	Hgte:	Hoogte
Volw:	Volwasse gewig	Lngte:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse Toename	US%:	Uitslag%
VO:	Voeromset	RVP:	Karkaswaarde
		Marm.:	Marmering

Seleksie waardes:

KGmakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.49	98	0.34
	Speen gewig	1.9	100	2.0
	Geboorte Mat.	0.13	90	-0.17
	Melk(Sp.Mat.)	1.6	104	0.5
Naspeen groei	NaSpeen gewig	6.7	105	4.3
	Volwasse gewig	7	104	4
	GDT	2	102	-2
	Voeromset	19	94	2
Vrugbaarheid	Skrotum	2.5	99	3.1
	Vers vrugbaarh.	4.1	93	-1.7
	Koei vrugbaarh.	-0.6	99	-0.9
	LankLewendh.	29.8	99	30.4
Raam	Hoogte	5	104	2
	Lengte	4	105	1
Karkas	Oogspier opper	-0.3	96	0.0
	Vet	1.5	118	-0.1
	Marmering	0.67	116	-0.19

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	93
Kalf Groei	100
Melk	104
Onderhoud	96
Vrugbaarheid	96
Koei waarde	93
Groei waarde	105
Produksie Waarde	95
Karkas Waarde	102

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Venster

Diere beskikbaar vir teling

Bulle op plaas

Bulle, gebore in en vroeër wat beskikbaar is vir natuurlike dekking

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

Koei Kudde

Koeie gebore in en vroeër

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

Resultate van vorige seleksie-besluite

Vaders van jong diere

Vaders (Natuurlike dekking en KI) van diere 3 jaar en jonger

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in en vroeër

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

Seleksie moontlikhede

Bul Kalwers


Bulle gebore in
130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

Vers Kalwers

Verse gebore in 2025

Aantal: 2




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	100	100	101	100	100	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	99	100	100	100	100	100
2014	1	★★★☆☆	109	90	85	101	92	86	84	81	99	90	117	85	95	98	86	90	81	77	103	104	90	84	
2020	2	★★★★	99	92	94	113	101	98	91	94	104	92	92	94	97	85	88	89	95	101	100	103	88	89	
2021	1	★★★★☆	64	115	106	74	104	86	126	98	81	115	65	106	123	132	125	124	105	103	103	103	123	126	
2023	1	★★★★☆	88	110	98	92	87	87	99	88	79	110	110	98	114	106	102	104	79	80	95	98	108	101	
2024	3	★★★★	91	104	111	90	100	98	122	106	101	104	83	111	113	110	115	113	110	98	100	101	113	118	
2025	2	★★★★	91	97	115	97	92	91	101	92	102	97	82	115	94	105	96	93	103	93	97	89	102	103	
Koeie in Kudde gemiddeld:			90	101	102	95	96	91	104	93	94	101	92	102	106	106	102	102	96	92	100	100	104	104	

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig				Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Dir EBV	Mat EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV		Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2022	3	0.46	0.21	92																					

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	
2016	5444	0.22	-0.14	101	1281	0.7	96	1281	0.41	100	592	1.8	529	1	104	2173	-0.9	1385	-0.5	9856	19.8	97	95	
2017	5493	0.23	-0.14	101	1761	1.1	97	1761	0.58	100	648	3.2	645	1	104	2360	0.0	1642	-0.4	9893	21.3	96	95	
2018	5384	0.25	-0.16	101	1835	1.6	99	1835	0.50	100	828	3.8	705	1	103	2231	-1.1	1690	-0.9	9950	23.1	99	97	
2019	6007	0.24	-0.17	101	1830	1.7	99	1830	0.45	100	1030	4.5	811	1	102	2405	-1.5	1838	-0.6	9853	23.7	99	98	
2020	6059	0.25	-0.18	101	2614	1.9	100	2614	0.51	100	1350	4.9	783	1	103	2433	-1.3	1688	-0.9	9308	24.8	99	100	
2021	6280	0.29	-0.19	100	2943	2.5	101	2943	0.22	99	1176	5.4	659	2	102	2608	-1.7	1127	-1.0	8204	25.0	100	100	
2022	7024	0.36	-0.17	99	3202	2.6	102	3202	0.24	99	1254	6.1	207	2	101	2130	-2.8	141	-1.5	671	25.0	101	100	
2023	7764	0.33	-0.17	100	3922	2.3	101	3922	1.05	102	1552	5.2	1	28	100	320	-3.1					102	101	
2024	8760	0.34	-0.16	100	3793	2.6	102	3793	1.02	102	943	6.8			98	2	-15.4					103	102	
2025	8094	0.36	-0.14	99	542	3.4	104	542	0.25	99	18	7.4			101								104	
2026	383	0.38	-0.12	99																				

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi				
2022																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	19	-7	103	176	-3	99	174	2.6	99	175	2	99	175	1	101	118	-0.19	97	-0.15	99	-0.25	99	99	99	95
2018	48	7	98	375	-5	99	379	2.4	99	375	3	101	375	1	101	240	0.06	101	0.06	102	-0.32	98	99	98	98
2019	37	19	94	455	0	101	432	3.1	100	456	3	102	462	2	102	348	0.02	100	-0.21	99	-0.25	99	99	100	100
2020	28	-6	103	580	6	103	525	4.6	103	584	4	102	590	3	103	448	0.10	101	-0.16	99	-0.21	100	102	102	102
2021	40	8	98	557	7	104	537	3.8	101	557	4	103	560	4	104	331	0.26	104	-0.03	101	-0.17	100	104	102	100
2022	67	-16	106	476	10	105	491	4.8	103	494	5	105	494	5	105	315	0.28	104	0.32	105	-0.17	100	105	103	101
2023	29	-8	103	476	14	106	510	5.3	104	508	5	105	510	6	107	195	0.67	109	0.20	103	-0.31	98	109	105	103
2024	10	-36	113	195	12	105	192	9.2	112	191	7	108	192	6	107	23	0.91	113	0.56	107	-0.12	101	108	103	106
2025	3	11	97	3	-15	95	3	12.1	117	3	10	114	3	2	102	3	-0.13	98	0.18	103	-0.17	101	102		
2026																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag					
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	Karkas Wrde	Marm	Gbrte	Speen					
		Rasgemiddeld:								0.34	2.0	-0.17	0.5	4.3	4	-2	2	3.1		-0.9	30.4	2	1	0.00	0.1	-0.19	Groeï toets	Dogt/Kalw.				
		<75	75 - 125	>125																												
B 080254 B08254	KPO622	99	102	86	102	93	90	77	83	1.04	2.7	-0.76	-3.0	4.9	2	-38	-1	-3.5	16.0	-2.1	28.5	1	-10	-0.35	-3.5	-0.63	21					
	KIM4	87	61	61	42	76	60	40	54	89	61	85	61	44	42	38	16	44	81	58	105	90	42	98	32	74	32	77	31	92	2	3
BRO 190009 BROOKS-ZAN E	BH 110028	78	130	111	85	82	94	114	100	3.01	11.6	-0.23	3.2	21.4	14	45	-40	-9.2	12.6	2.4	25.2	18	15	0.15	1.7	-1.06	10	6				
	BAR 120147	88	90	85	83	84	77	87	80	91	90	85	102	85	111	86	118	83	88	77	84	83	88	127	86	112	86	111	85	84	2	
BRO 210057 BROOKS-MO NTL	QT 190017	107	94	106	98	106	105	123	112	-0.79	0.1	0.28	2.0	11.9	3	53	-6	3.9	-4.5	-3.1	27.2	-3	12	-0.28	2.1	0.86	5	2				
	BRO 190008	70	80	55	43	39	53	69	58	80	117	56	55	69	114	65	121	74	102	26	109	54	75	92	64	80	64	114	60	120		
FPL 130041 KALLIE	FPL 090055	102	95	132	94	85	96	121	104	-0.43	0.5	0.26	8.4	5.6	5	6	50	13.0	12.0	1.7	28.7	14	16	0.11	2.9	2.75	75	47				
	HOT 070007	94	95	92	89	91	82	90	84	96	112	92	92	92	102	90	103	91	119	87	90	94	91	119	90	108	90	119	89	155	2	14
FPL 160071 NOAKES	FPL 130160	91	94	95	127	96	98	88	93	0.25	0.2	0.40	-0.7	-0.6	-17	-32	19	4.2	-10.5	2.5	29.7	-21	-17	0.15	-0.9	1.86	8	6				
	FPL 130011	74	80	61	51	49	57	74	62	82	101	63	61	60	91	69	88	78	102	33	87	65	79	62	69	111	69	94	65	138	3	2
QT 190017 BROOKS-TEN DAI	NBOR100034	78	106	89	91	120	101	121	108	0.35	4.1	1.01	-2.1	12.9	10	38	13	5.6	-17.8	-4.9	34.7	10	22	-0.04	2.7	2.00	56	28				
	QT 100024	93	95	90	87	88	81	91	84	96	100	90	90	91	116	90	115	92	105	88	116	90	125	90	98	90	117	89	141	11	4	6
SS 130244 SS 130244	SS 100201	103	90	103	92	109	99	105	101	-0.40	-1.2	0.20	1.3	3.5	8	-9	48	5.0	-10.7	-1.9	34.3	6	6	0.24	0.5	0.30	25					
	SS 110044	85	38	37	23	65	46	29	41	90	111	78	37	28	99	28	97	31	104	44	104	75	31	105	26	118	26	103	24	109		

Bulle

Inteling in rooi is hoog

GEBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas															
ID	% Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmk	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebtge gewig	Speen gewig	Gebtge Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	Kark. Wrde										
Dier naam			Rasgemiddeld:									0.34	2.0	-0.17	0.5	4.3	4	-2	2	3.1	-1.7	-0.9	30.4	2	1	100	100	100	100	100									
			<75 75 - 125 >125	Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100									
RVZ 240009	1	FPL 130041	106	93	108	98	89	91	102	93	0.00	-0.3	-0.20	2.6	3.7	4	-17	43	3.0	14.8	0.0	30.8	5	2	93	110	125	94	99										
INTABA		SS 140058	57	52	48	39	48	44	44	44	59	105	52	93	45	99	39	100	43	94	17	86	47	100	52	81	35	96	56	101	47	105	46	102	43	41	40	42	42

Koeie

Inteling in rooi is hoog

GEBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	% Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebfte	Speen	Gebfte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	Kark.	
Dier naam			Gmk	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vers	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Wrd.	
			Rasgemiddeld:									0.34	2.0	-0.17	0.5	4.3	4	-2	2	3.1	-1.7	-0.9	30.4	2	1	100	100	100	100	100
			<75	75 - 125	>125	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
SS 140058		B 080254	109	90	85	101	92	86	84	81	0.43	-1.1	-0.66	-3.2	1.8	2	-40	36	-6.9	17.5	-1.7	33.0	-4	-13	82	92	94	81	79	
SS 140058		SS 060003	72	47	49	33	62	48	44	47	70	99	74	117	40	95	33	98	47	81	67	77	48	103	47	90	38	40	40	40
IV 200002	1	FPL 160071	102	92	92	130	100	106	86	99	-0.16	-0.5	0.11	-1.5	1.2	-21	-42	34	1.3	-8.5	0.1	28.6	-12	-15	98	122	116	100	86	
GUGU		BRO 170007	63	76	49	40	34	48	40	46	73	108	49	90	44	94	40	67	42	97	33	108	23	96	43	77	36	35	38	38
SS 200017	7	SS 130244	96	92	96	96	101	90	95	89	0.37	-0.6	0.05	-0.5	3.9	5	-24	42	-1.0	3.4	-1.8	36.1	1	-3	99	102	101	99	91	
SS 200017		SS 140058	68	30	30	20	46	36	26	33	73	100	61	93	24	99	20	102	28	92	51	94	32	104	28	98	23	22	24	24
BRO 210061		QT 190017	64	115	106	74	104	86	126	98	1.60	6.8	0.85	2.0	16.4	27	63	-32	5.9	-4.4	-1.6	32.6	16	22	100	150	125	106	120	
BROOKS-MIANE		BRO 190007	65	76	53	44	37	50	46	49	74	81	53	65	65	123	44	132	48	105	37	103	24	103	48	123	41	41	42	42
RVZ 230004	2	BRO 190009	88	110	98	92	87	87	99	88	1.72	5.2	-0.45	0.0	11.6	8	3	-5	-8.1	15.0	0.4	29.1	7	1	99	80	89	96	95	
JUNE`		SS 140058	51	48	37	26	40	37	41	38	54	79	47	110	35	114	26	106	44	79	42	80	30	95	45	108	36	35	38	38
RVZ 240005	13	BRO 210057	85	104	106	85	105	95	124	104	0.40	3.4	0.56	2.0	14.1	15	58	-19	4.9	-4.4	-2.4	29.9	7	17	84	151	122	93	117	
INGE		BRO 210061	48	55	38	31	27	37	41	38	55	99	38	75	48	119	31	116	44	103	26	103	18	106	45	107	37	36	38	38
RVZ 240007	2	FPL 130041	106	103	109	101	99	108	117	113	-0.11	2.9	-0.13	2.8	7.9	1	16	15	10.5	-1.2	-0.4	32.9	9	11	102	123	133	105	114	
NALA		BOS 180239	51	51	46	38	42	41	42	41	54	107	48	99	44	107	38	97	43	114	46	99	30	98	44	112	38	37	39	39
RVZ 240010	1	FPL 130041	83	105	119	83	95	91	124	101	0.58	3.6	0.56	5.2	11.0	16	35	8	9.5	3.8	0.1	30.7	15	19	102	139	141	107	119	
DANEL		BRO 210061	55	60	50	42	41	45	46	45	60	96	49	75	52	113	42	117	47	112	44	93	28	96	48	121	41	41	42	42
RVZ 250011		FPL 130041	102	94	112	116	93	103	104	103	-0.30	0.0	0.19	3.5	3.4	-8	-18	42	7.1	1.8	0.9	28.6	1	1	101	125	136	104	102	
KEEVA		IV 200002	55	60	48	41	40	44	44	44	60	110	48	88	46	98	41	85	46	108	43	96	28	93	46	98	40	40	42	42
RVZ 250014		BRO 210061	80	100	117	77	90	78	98	81	0.83	2.0	0.57	4.8	-1.5	23	-8	44	1.4	6.7	-0.7	15.2	6	4	92	104	96	93	98	
MIANE			32	38	27	22	19	25	23	24	37	93	26	75	32	89	22	125	24	97	19	90	12	100	24	106	20	22	22	22

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	Poena: HH:Horing, PcPc:Poena, PcH: Poena horing draer	Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde
Gesorteer op ID							★★★★★								
1	RVZ 240009	INTABA	FPL 130041	SS 140058	0.8		10657	9352	10848	9839	8948	9144	10244	9344	9942

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Poena: HH:Horing, PcPc:Poena, PcH: Poena horing draer	Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde
Gesorteer op ID														
						★★★★								
1	IV 200002 GUGU	FPL 160071	BRO 170007	1.0		10263	9276	9249	13040	10034	10648	8640	9946	8638
2	RVZ 240007 NALA	FPL 130041	BOS 180239	2.2		10651	10351	10946	10138	9942	10841	11742	11341	11439
						★★★★☆								
1	RVZ 240005 INGE	BRO 210057	BRO 210061	13.2		8548	10455	10638	8531	10527	9537	12441	10438	11738
2	RVZ 240010 DANEL	FPL 130041	BRO 210061	1.2		8355	10560	11950	8342	9541	9145	12446	10145	11942
3	SS 200017 SS 200017	SS 130244	SS 140058	6.7		9668	9230	9630	9620	10146	9036	9526	8933	9124
						★★★								
1	BRO 210061 BROOKS-MIANE	QT 190017	BRO 190007	0.4		6465	11576	10653	7444	10437	8650	12646	9849	12042
2	RVZ 230004 JUNE`	BRO 190009	SS 140058	2.3		8851	11048	9837	9226	8740	8737	9941	8838	9538
3	SS 140058 SS 140058	B 080254	SS 060003	0.0		10972	9047	8549	10133	9262	8648	8444	8147	7940

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Poena: HH:Horing, PcPc:Poena, PcH: Poena horing draer	Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde
Gesorteer op ID														
						★★★★								
1	RVZ 250011 KEEVA	FPL 130041	IV 200002	0.2		10255	9460	11248	11641	9340	10344	10444	10344	10242
						★★★								
1	RVZ 250014 MIANE		BRO 210061	0.0		8032	10038	11727	7722	9019	7825	9823	8124	9822

