



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



KLUYTS LIVESTOCK FARMING

KKM : KLF



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.08	0.10	0.07	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.28	0.27	0.28	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.32	0.32	0.32	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.31	-0.45	-0.26	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	0.48	0.72	0.38	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	0.64	0.58	0.80	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	0.76	0.48	0.88	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	2.94	1.29	3.59	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	98	96	95	96	95
Reproduksie Indeks	99	100	98	97	97	97
Groei Indeks	97	97	97	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	3.65	3.54	3.69	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	67	19	48	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.5	95.7	95.4
Speengewig Maternaal	102.7	102.5	102.7
Speengewig Kombinasie	99.0	99.0	99.0
Na-Speen Gewig	95.9	95.2	96.3
Aantal Lammers Gespeen	97.7	98.7	97.4
Totale Massa Gespeen	96.8	97.6	96.6
Ouderdom by Eerste Lam	100.7	101.4	100.5
Inter-lam Periode	91.4	94.0	90.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.3	97.6	95.8
Reproduksie Indeks	98.8	99.8	98.4
Groei Indeks	97.1	97.0	97.1
Inteling			
Inteling (%)	3.65	3.54	3.69
Aantal Diere			
Aantal diere	67	19	48

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	2.83	0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	67	100
Bekende moeders	67	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 67




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 50




Vaders

Aantal: 21




Jong Ooie

Aantal: 17



Jong Ramme


Aantal: 18




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92		
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016							6	-4.12										
2017							4	-4.20										
2018							15	-4.17										
2019							1	-4.20										
2020	4	-1.22	-0.21	-0.82			6	-3.78	4	82	2	-1.22	1	4.11	4	86	4	82
2021	28	-0.56	-0.06	-0.34			6	-3.05	28	88	6	-0.56	2	0.73	28	93	28	88
2022	19	-0.61	0.01	-0.30			11	-1.00	19	87	12	-0.54	6	10.45	19	88	19	85
2023	17	-0.24	0.29	0.17			3	-0.90	17	93	5	0.76	3	11.74	17	96	17	92
2024	34	0.20	0.23	0.33			6	0.35	34	98	10	3.40	1	9.61	34	98	34	96
2025	10	0.06	0.32	0.35	7	-0.12	21	0.39	10	96					10	99	10	96

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelum
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
KERN 23 0085 107201451	KERN 21 0258 KERN 20 0121		13.96	99	96	102	-0.02 21 95	0.30 18 103	0.29 99	-0.74 17 94	-0.40 9 94	0.04 17 94	-6.30 28 117	-2.37 32 100	5
KLF 25 0018 107790578	ROS 21 0073 KM 22 0092		5.31	96	95	96	0.19 51 97	-0.16 35 95	-0.07 95	-0.60 26 94	0.80 25 99	0.51 39 96	0.04 28 102	-1.35 29 98	100 3
KLF 25 0019 107880726	KERN 23 1039 CCS 23 0337		1.50	102	100	98	0.93 42 103	-0.24 27 94	0.23 98	0.23 32 99	1.10 18 100	1.35 31 100	-1.47 24 106	-4.00 25 103	95 3
KLF 25 0026 109364364	KLF 23 0018 LM 23 0715		1.42	96	94	100	-0.31 38 92	0.17 26 101	0.02 96	-0.52 32 95	0.90 15 99	0.40 28 96	-3.62 29 111	6.55 29 86	116 4
KLF 25 0028 109439307	CC 22 0518 KLF 24 0001		4.06	103	102	108	0.35 44 98	0.86 34 113	1.03 107	0.06 41 98	2.00 28 104	2.41 36 105	3.68 28 94	5.92 29 87	103 2
KLF 25 0029 109439315	CC 22 0518 KLF 24 0016		4.01	100	100	103	0.22 45 97	0.62 34 109	0.73 104	-0.32 45 96	1.10 28 100	1.50 37 101	0.68 29 101	11.05 28 78	120 1
KLF 25 0030 109440727	CC 22 0518 LM 19 0070		1.09	101	99	105	0.19 36 97	0.58 32 108	0.68 103	-0.21 36 97	1.70 24 102	1.79 32 102	2.82 25 96	1.17 27 94	122 9
KLF 25 0031 109440735	CC 22 0518 LM 19 0070		1.09	101	99	105	0.19 36 97	0.58 32 108	0.68 103	-0.21 36 97	1.70 24 102	1.79 32 102	2.82 25 96	1.17 27 94	122 9
KLF 25 0035 109697789	CC 22 0518 KERN 22 0006		2.42	102	103	103	0.75 40 102	0.66 35 109	1.04 107	0.06 39 98	1.20 25 101	2.13 35 104	4.99 28 91	5.59 29 87	100 4
KLF 25 0039 109744136	KLF 23 0018 LM 24 0968		1.51	94	92	99	-0.58 40 89	0.12 22 100	-0.17 94	-1.08 37 92	0.80 15 99	0.01 27 94	-2.69 25 109	2.82 25 92	100 1
KLF 25 0042 110007143	KLF 23 0018 CCS 23 0258		1.50	97	98	100	0.14 47 96	0.47 31 106	0.54 101	-0.34 35 96	-0.70 24 93	0.19 36 95	-1.22 23 105	0.33 27 96	104 3
KLF 25 0044 109818880	ROS 21 0073 KLF 23 0015		1.70	90	95	91	-0.09 44 94	0.17 36 101	0.12 97	-0.56 34 95	-1.80 25 89	-1.01 37 89	1.88 25 98	-1.14 28 98	100 3
KLF 25 0047 110272366	ROS 21 0073 KLF 24 0012		0.83	88	96	87	0.17 45 96	-0.03 34 97	0.05 96	-0.50 36 95	-1.30 28 91	-0.64 37 91	7.51 29 85	-1.55 30 99	1
KLF 25 0048 110355617	CC 22 0518 KLF 24 0018		5.21	100	100	102	0.25 43 97	0.55 33 107	0.68 103	-0.24 44 96	1.90 28 103	1.94 36 103	6.43 28 88	2.58 27 92	1
KLF 25 0050 110805090	ROS 21 0073 JW 22 0006		6.60	84	87	83	-0.49 44 90	-0.77 39 85	-1.02 85	-1.50 33 89	-0.20 29 95	-1.38 39 88	2.24 29 97	2.31 33 92	100 4
KLF 25 0051 111262457	CC 22 0518 CCS 23 0337		1.80	104	98	103	0.48 46 99	0.03 36 98	0.27 99	-0.51 41 95	2.70 29 106	2.13 38 104	0.43 26 102	-2.75 29 101	95 3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
KLF 26 0003 111856225	KERN 23 0085 KLF 22 0019		1.50	104	99	111	-0.17 32 93	0.78 31 111	0.69 103	-0.06 29 97	0.90 24 99	1.15 30 99	-6.14 27 116	-4.08 29 103	117	5			
KLF 26 0004 111856241	KERN 23 0085 KLF 24 0001		6.45	100	99	105	0.03 30 95	0.59 23 108	0.60 102	-0.16 24 97	0.50 16 98	0.92 24 98	-3.01 23 109	3.62 25 90	103	2			
KLF 26 0053 111655882	ROS 21 0073 KM 22 0092		5.31	93	91	95	-0.42 40 91	-0.13 35 96	-0.33 92	-1.40 26 90	0.80 25 99	-0.06 35 94	0.04 28 102	-1.35 29 98	100	3			
Ram Kuddegemiddeld:					98	97	100	0.10	0.27	0.32	-0.45	0.72	0.80	0.48	1.29				
Aantal ramme in die kudde:					19														

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LM 19 0070 94573805	LM 16 1471 LM 15 1343	1.26	97	96	101	-0.24 28 93	0.32 32 103	0.20 98	-0.13 23 97	0.80 5 99	0.56 24 97	-1.43 27 106	0.12 34 96	122	9
CRL 20 0380 91286286	CRL 18 0352 CRL 19 0291	4.66	96	94	96	0.09 38 96	-0.19 41 95	-0.15 94	-0.77 24 94	0.40 18 98	0.14 35 95	-2.05 35 107	-3.84 43 102	98	7
JW 22 0006 93280006	JW 19 0009 JW 17 0633	9.48	79	83	78	-0.78 58 88	-1.23 57 77	-1.62 78	-1.73 53 88	1.30 36 101	-1.23 53 88	3.76 44 94	18.15 48 67	100	4
KLF 22 0019 95717393	CC 16 0164 KLF 18 0017	1.74	109	101	120	-0.31 60 92	1.26 59 120	1.10 108	0.62 56 101	2.30 47 105	2.33 57 105	-5.99 46 116	-5.80 48 105	117	5
KERN 22 0312 95781423	KERN 21 0022 KERN 17 0054	1.80	86	86	91	-1.08 22 85	-0.12 17 96	-0.66 89	-2.34 18 85	-1.00 10 92	-1.79 17 86	-1.14 35 105	-1.75 41 99		2
CCS 22 0397 94635273	CCS 20 0009 CCS 21 0204	1.43	94	93	105	-1.19 63 84	1.11 50 117	0.51 101	-1.54 38 89	-1.50 33 90	-0.98 51 89	-3.80 27 111	-5.59 37 105	103	3
CCS 22 0576 95718615	CCS 20 0334 CCS 17 0204	1.73	80	90	78	-0.18 62 93	-0.67 51 86	-0.76 88	-1.13 40 92	-3.00 31 84	-2.65 51 82	1.84 29 98	3.80 27 90	94	2
KLF 23 0015 96884242	KERN 19 0023 KLF 21 0103	2.55	89	99	94	0.02 57 95	0.64 49 109	0.65 103	0.15 57 99	-2.00 22 88	-0.54 46 91	3.06 31 96	11.24 36 78	100	3
KLF 23 0030 97613343	KERN 19 0023 KLF 21 0039	5.62	89	98	92	0.08 56 96	0.35 33 104	0.39 100	-0.15 47 97	-1.30 18 91	-0.35 38 92	4.09 32 93	10.71 35 79		0
KERN 23 0255 107202640	KERN 22 0002 KERN 20 0002	7.09	93	95	96	-0.20 21 93	0.36 19 104	0.26 98	-1.24 18 91	0.00 12 96	0.16 18 95	4.07 28 93	3.62 28 90		1
KERN 23 0260 107202715	KERN 22 0002 KERN 18 0137	6.48	93	93	98	-0.50 24 90	0.40 23 105	0.15 97	-1.54 21 89	-0.20 11 95	-0.23 21 93	0.42 30 102	4.23 28 89		0
CCS 23 0337 97305668	CCS 21 0335 CCS 21 0278	2.35	102	93	99	0.35 64 98	-0.78 47 84	-0.61 89	-0.74 47 94	2.70 35 106	1.19 51 99	-6.23 31 117	-7.72 41 108	95	3
LM 23 0715 98068208	LM 21 1134 LM 16 1632	1.67	92	88	94	-0.59 25 89	-0.57 30 88	-0.87 86	-1.34 26 90	0.60 9 98	-0.80 23 90	-7.55 44 120	3.56 42 90	116	4
KLF 24 0001 98873680	KERN 19 0023 KLF 22 0019	1.64	101	101	107	0.09 57 96	0.88 41 113	0.92 106	0.42 45 100	1.30 32 101	1.74 45 102	0.28 37 102	9.61 40 81	103	2
KLF 24 0010 99714479	KERN 19 0023 CC 22 0218	2.28	92	92	95	-0.35 62 92	-0.03 42 97	-0.20 94	-1.46 61 90	2.20 30 104	0.94 47 98	5.26 36 91	11.65 39 78		0
KLF 24 0015 99752214	KERN 19 0023 JR 22 0236	1.64	94	99	94	0.41 61 99	0.02 41 98	0.22 98	0.57 59 101	2.40 24 105	1.87 45 103	10.20 39 79	10.84 36 79		1
KERN 24 0016 107211070	KERN 21 0292 KERN 21 0177	6.26	98	104	97	0.90 32 103	0.49 21 106	0.94 106	0.52 30 101	-0.80 13 93	0.91 23 98	4.90 36 91	-1.17 32 98		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
KLF 24 0016 99752222	KERN 19 0023 CC 22 0199		1.78	94	96	99	-0.17 61 93	0.40 40 105	0.32 99	-0.35 60 96	-0.40 31 94	-0.01 46 94	-5.72 40 115	19.88 38 64	120	1	
KLF 24 0017 99752446	CC 21 0216 KLF 23 0015		2.15	101	109	101	1.27 58 107	0.49 40 106	1.12 108	2.50 59 112	0.30 30 97	1.93 45 103	3.24 36 95	3.72 31 90	90	1	
KLF 24 0018 99824013	CC 21 0216 KERN 22 0006		2.04	94	96	97	-0.11 56 94	0.26 38 102	0.21 98	-0.20 57 97	1.20 29 101	0.87 43 98	5.77 38 89	2.94 33 91		1	
KLF 24 0019 99850208	CC 21 0216 KLF 22 0009		1.74	95	96	100	-0.11 58 94	0.08 40 99	0.03 96	0.32 57 99	0.40 32 98	0.21 45 95	-7.19 36 119	14.12 32 74	90	1	
KLF 24 0025 100147008	CC 21 0216 KLF 23 0012		1.74	96	99	100	0.10 55 96	0.41 38 105	0.46 101	0.84 57 102	0.70 33 99	0.93 43 98	1.67 31 99	3.83 31 90	100	1	
KLF 24 0030 101012771	CC 21 0216 KLF 22 0036		1.80	96	98	98	0.22 56 97	0.16 39 101	0.27 99	0.57 55 101	1.30 30 101	1.16 43 99	2.11 32 98	8.19 32 83		0	
KLF 24 0036 107145419	KERN 23 1039 CC 22 0199		1.81	105	110	100	1.88 53 112	0.12 31 100	1.06 107	2.03 50 109	-0.60 23 94	1.64 38 101	-3.63 27 111	5.79 26 87		0	
KERN 24 0047 107211534	KERN 22 0135 KERN 18 0234		2.25	87	89	90	-0.66 26 89	-0.09 15 96	-0.42 91	-1.78 24 88	-0.70 8 93	-1.17 18 89	0.24 27 102	6.20 27 86		0	
KERN 24 0064 107217358	KERN 21 0292 KERN 22 0041		8.74	98	103	98	0.77 30 102	0.46 20 106	0.85 105	0.40 28 100	-0.50 10 94	0.93 22 98	4.31 37 93	1.96 32 93		0	
KERN 24 0069 107215790	KERN 22 0135 KERN 18 0071		13.04	91	94	95	-0.32 31 92	0.25 22 102	0.09 97	-1.06 29 92	-0.10 12 96	-0.13 23 93	-0.20 38 103	15.36 32 72		1	
KERN 24 0078 107217374	KERN 21 0292 KERN 22 0073		3.47	92	94	93	-0.11 30 94	0.10 19 100	0.05 96	-1.00 27 92	-0.80 11 93	-0.49 21 92	2.27 33 97	-2.29 29 100		0	
KERN 24 0082 107215857	KERN 21 0292 KERN 19 0371		10.32	96	100	95	0.57 30 100	0.20 20 101	0.49 101	0.04 27 98	-0.70 10 93	0.36 22 96	2.93 36 96	-0.19 33 96		0	
KERN 24 0084 107215865	KERN 21 0292 KERN 20 0244		9.11	97	103	97	0.74 30 102	0.46 20 106	0.83 105	0.31 29 99	-0.40 11 94	0.96 22 98	3.36 41 95	7.87 32 84		1	
KERN 24 0114 107264699	KERN 21 0292 KERN 21 0268		8.96	97	103	97	0.78 31 102	0.52 20 107	0.91 105	0.37 27 100	-0.60 12 94	0.94 22 98	5.27 41 91	4.97 31 88		1	
LM 24 0970 101432268	LM 22 1140 LM 19 0070		1.42	93	97	92	0.28 44 97	-0.15 19 95	-0.01 96	0.03 48 98	0.50 6 98	0.43 26 96	6.72 38 87	-7.67 34 108		1	
KLF 25 0021 108631151	CC 22 0518 KLF 24 0003		4.12	101	105	100	1.09 44 105	0.44 33 106	0.99 106	0.69 40 102	1.40 26 101	2.37 36 105	8.01 27 84	4.53 28 89		0	
KLF 25 0022 109138818	CC 22 0518 KLF 22 0019		5.80	107	102	114	0.15 45 96	1.05 40 116	1.12 108	0.17 44 99	2.50 33 106	2.70 40 106	0.54 31 101	-1.79 32 99		0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
KLF 25 0023 109138826	CC 22 0518 KLF 22 0019			5.80	107	102	114	0.15 45 96	1.05 40 116	1.12 108	0.17 44 99	2.50 33 106	2.70 40 106	0.54 31 101	-1.79 32 99		0
KLF 25 0027 109364356	KLF 23 0018 LM 23 0715			1.42	96	94	100	-0.31 38 92	0.17 26 101	0.02 96	-0.52 32 95	0.90 15 99	0.40 28 96	-3.62 29 111	6.55 29 86		0
KLF 25 0034 109697771	CC 22 0518 KERN 22 0006			2.42	102	103	103	0.75 40 102	0.66 35 109	1.04 107	0.06 39 98	1.20 25 101	2.13 35 104	4.99 28 91	5.59 29 87		0
KLF 25 0036 109718999	KLF 23 0018 CCS 22 0397			1.68	97	97	106	-0.61 48 89	1.01 32 115	0.71 103	-0.62 35 94	-0.10 22 96	0.34 36 96	-1.74 23 106	1.98 27 93		0
KLF 25 0037 109718981	KLF 23 0018 CCS 22 0397			1.68	97	97	106	-0.61 48 89	1.01 32 115	0.71 103	-0.62 35 94	-0.10 22 96	0.34 36 96	-1.74 23 106	1.98 27 93		0
KLF 25 0038 109712935	ROS 21 0073 KM 24 0314			5.73	92	89	92	-0.34 41 92	-0.50 30 89	-0.67 89	-1.50 31 89	1.00 23 100	-0.24 33 93	-0.86 23 104	-0.71 25 97		0
KLF 25 0040 109737437	CC 22 0518 KLF 24 0025			5.01	101	101	104	0.36 43 98	0.63 33 109	0.81 104	0.28 44 99	1.70 29 102	2.00 36 103	4.38 26 93	3.03 26 91		0
KLF 25 0041 110007127	KLF 23 0018 CCS 23 0258			1.50	97	98	100	0.14 47 96	0.47 31 106	0.54 101	-0.34 35 96	-0.70 24 93	0.19 36 95	-1.22 23 105	0.33 27 96		0
KLF 25 0043 110007135	KLF 23 0018 CCS 23 0025			1.62	93	94	93	0.06 48 95	-0.21 33 94	-0.18 94	-0.52 39 95	-0.60 26 94	-0.52 37 92	-0.31 24 103	-6.02 28 106		0
KLF 25 0045 110272358	CC 22 0518 KLF 24 0015			3.82	100	101	101	0.51 45 100	0.43 34 105	0.69 103	0.14 45 99	2.60 26 106	2.50 36 105	8.64 29 83	6.53 28 86		0
KLF 25 0046 110459385	KLF 23 0018 LM 24 0970			1.51	97	99	100	0.12 42 96	0.38 23 105	0.45 100	0.17 38 99	0.90 15 99	1.05 28 99	3.52 27 95	0.94 26 95		0
KLF 25 0049 110458841	CC 22 0518 KLF 22 0033			2.69	104	104	107	0.59 40 100	0.83 36 112	1.13 108	0.26 37 99	0.80 28 99	1.91 36 103	0.92 29 100	5.40 31 88		0
KLF 26 0002 111856217	KERN 23 0085 LM 19 0070			1.11	98	96	102	-0.13 17 94	0.31 19 103	0.25 98	-0.43 14 95	0.20 5 97	0.30 15 95	-3.87 20 111	-1.13 23 98		0
KLF 26 0006 111856258	KERN 23 0085 LM 23 0715			1.12	95	92	98	-0.30 16 92	-0.14 18 95	-0.29 93	-1.04 15 92	0.10 6 96	-0.38 14 92	-6.92 26 118	0.60 26 95		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 48					96	97	98	0.07	0.28	0.32	-0.26	0.38	0.58	0.88	3.59		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CC 16 0164 77715571	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	515	12	173	9	117	102	131		-0.47 98	1.45 96	1.22 123	0.87 109	98	102	8.70 93	6.21 96	3.43 88	-0.23 95	87	97	188	9
LM 16 1471 89655153	1.30	LM 14 1209 LM 15 0340			1	1	85	88	88		-0.76 20	-0.18 19	-0.57 95	-2.04 90	13	86	-1.00 5	-1.55 16	0.39 41	8.47 102	45	83		10
CRL 18 0352 82752098	13.33	JW 15 0363 CRL 17 0135	1	1	2	1	83	89	78		0.08 48	-1.27 44	-1.24 76	-0.71 82	35	94	-2.00 29	-2.40 42	-3.05 54	0.85 109	61	95		5
JW 19 0009 83071563	7.22	JW 17 0603 JW 13 3759	72	2	41	4	73	95	70		0.41 91	-0.68 80	-0.48 86	0.63 91	89	101	-3.20 66	-2.20 81	11.54 69	27.04 76	74	64		6
KERN 19 0023 91281204	3.20	KERN 16 0231 KERN 15 0030	33	2	10	2	92	99	95		0.16 82	0.51 57	0.59 107	-0.22 102	71	96	0.30 33	0.85 61	6.62 59	24.87 88	64	64		8
CCS 20 0009 89803068	1.52	CCS 18 1032 CCS 15 0220	36	1	7	1	84	92	97		-1.56 85	1.48 63	0.70 124	-2.04 103	64	86	-3.50 46	-2.18 68	4.06 40	4.91 93	45	88	144	10
CCS 20 0334 91245548	1.30	FJD 19 0034 CCS 15 0223	64	1	23	2	76	89	69		0.13 89	-1.15 67	-1.08 78	-1.38 84	66	90	-2.10 46	-2.28 71	12.48 83	3.59 74	50	90	90	9
KERN 21 0022 92174036	3.27	KERN 19 0500 KERN 18 0093					88	91	90		-0.60 37	0.11 27	-0.19 100	-1.50 94	33	89	-1.80 18	-1.57 29	2.45 45	-7.22 97	49	108		6
ROS 21 0073 94042538	3.63	ROS 19 0007 ROS 20 0036	2	1			90	91	89		-0.21 66	-0.31 53	-0.41 93	-1.27 91	39	91	-1.70 45	-1.53 56	0.71 38	-13.53 101	44	118	105	5
CC 21 0216 92025204	5.58	CC 16 0164 CC 19 0845	17	2	4	1	101	102	103		0.59 78	0.18 62	0.47 101	1.85 101	77	108	2.60 56	2.33 67	2.81 53	-2.23 96	51	100	110	4
KERN 21 0258 92414200	5.56	KERN 20 0123 KERN 17 0257			2	1	99	93	102		-0.32 29	0.12 25	-0.04 100	-1.28 95	23	91	-0.50 12	-0.50 24	-8.94 40	-7.78 123	44	109		7
KERN 21 0292 92414887	7.58	KERN 20 0123 KERN 17 0212	4	1	1	1	100	104	97		1.08 49	0.25 27	0.79 102	0.65 104	48	101	-0.80 14	0.85 32	3.69 61	-9.53 94	45	111		5
CCS 21 0335 93215929	1.59	CCS 20 0113 CCS 16 0055	118	1	18	1	91	90	79		0.85 93	-1.81 69	-1.39 66	-0.54 81	81	95	-0.10 53	-1.02 75	0.75 48	-23.13 101	53	133	147	10
LM 21 1134 95504312	1.86	LM 20 0636 LM 18 1880			3	2	91	88	92		-0.46 32	-0.61 32	-0.84 87	-1.43 87	24	90	0.40 16	-0.83 28	-6.06 65	4.57 116	67	89		9
KERN 22 0002 95395737	6.18	KERN 20 0313 KERN 16 0277					95	97	99		-0.18 32	0.64 29	0.55 109	-1.18 102	26	91	0.40 16	0.70 27	4.58 45	8.97 92	37	82		8
KERN 22 0135 95463493	8.56	KERN 21 0086 KERN 18 0003					88	88	93		-0.89 46	-0.01 24	-0.45 98	-1.98 91	46	87	-0.30 12	-1.08 30	-1.90 46	6.82 107	38	85		9

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	1ste generasie		2de generasie				LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder								
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir					Mat	EBV				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk					Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36											
CC 22 0518 95159257	3.91	CC 20 0342 CC 17 0556						106	103	108		0.61 66	101	0.84 54	112	1.15 108	-0.29 67		2.70 47	3.07 57	7.08 42	2.22 42	202	10							
LM 22 1140 96128525	1.74	LM 20 0395 LM 17 1326	5	2	1	1		85	87	83		-0.54 46	90	-0.66 21	86	-0.93 86	-1.81 41		0.30 12	-1.02 29	10.24 66	-12.86 60		12							
KLF 23 0018 97052567	1.64	KERN 19 0023 KLF 22 0019	13	2				100	101	107		-0.03 71	95	0.91 41	114	0.90 105	0.31 59		1.30 29	1.66 50	0.32 37	9.54 40	117	5							
KERN 23 0085 107201451	13.96	KERN 21 0258 KERN 20 0121						99	96	102		-0.02 21	95	0.30 18	103	0.29 99	-0.74 17		-0.40 9	0.04 17	-6.30 28	-2.37 32		5							
KERN 23 1039 97970560	8.21	KERN 21 0292 KERN 22 0006	8	1				102	107	98		1.51 55	109	0.31 26	103	1.06 107	1.19 45		-0.50 10	1.52 33	3.29 36	-0.29 30	100	4							
Vaders Kuddegemiddeld:							92	95	94		-0.03	0.02	0.01	-0.61		-0.06	-0.04	2.30	1.08												
Aantal vaders gebruik in die kudde: 21																															

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
1	KLF 25 0051 111262457	1.80	CC 22 0518 CCS 23 0337				104	98	103	0.48 46	0.03 36	99	0.27 99	-0.51 41	95	2.70 29	2.13 38	104	0.43 26	102	-2.75 29	101	95	3
2	KLF 26 0003 111856225	1.50	CC 22 0085 KLF 22 0019				104	99	111	-0.17 32	0.78 31	93	0.69 103	-0.06 29	97	0.90 24	1.15 30	99	-6.14 27	116	-4.08 29	103	117	5
3	KLF 25 0028 109439307	4.06	CC 22 0518 KLF 24 0001				103	102	108	0.35 44	0.86 34	98	1.03 107	0.06 41	98	2.00 28	2.41 36	105	3.68 28	94	5.92 29	87	103	2
4	KLF 25 0035 109697789	2.42	CC 22 0518 CC 22 0006				102	103	103	0.75 40	0.66 35	102	1.04 107	0.06 39	98	1.20 25	2.13 35	104	4.99 28	91	5.59 29	87	100	4
5	KLF 25 0019 107880726	1.50	CC 22 1039 CCS 23 0337				102	100	98	0.93 42	-0.24 27	103	0.23 98	0.23 32	99	1.10 18	1.35 31	100	-1.47 24	106	-4.00 25	103	95	3
6	KLF 25 0031 109440735	1.09	CC 22 0518 LM 19 0070				101	99	105	0.19 36	0.58 32	97	0.68 103	-0.21 36	97	1.70 24	1.79 32	102	2.82 25	96	1.17 27	94	122	9
7	KLF 25 0030 109440727	1.09	CC 22 0518 LM 19 0070				101	99	105	0.19 36	0.58 32	97	0.68 103	-0.21 36	97	1.70 24	1.79 32	102	2.82 25	96	1.17 27	94	122	9
8	KLF 26 0004 111856241	6.45	CC 22 0085 KLF 24 0001				100	99	105	0.03 30	0.59 23	95	0.60 102	-0.16 24	97	0.50 16	0.92 24	98	-3.01 23	109	3.62 25	90	103	2
9	KLF 25 0029 109439315	4.01	CC 22 0518 KLF 24 0016				100	100	103	0.22 45	0.62 34	97	0.73 104	-0.32 45	96	1.10 28	1.50 37	101	0.68 29	101	11.05 28	78	120	1
10	KLF 25 0048 110355617	5.21	CC 22 0518 KLF 24 0018				100	100	102	0.25 43	0.55 33	97	0.68 103	-0.24 44	96	1.90 28	1.94 36	103	6.43 28	88	2.58 27	92		1
11	CC 22 0085 107201451	13.96	CC 21 0258 CC 20 0121				99	96	102	-0.02 21	0.30 18	95	0.29 99	-0.74 17	94	-0.40 9	0.04 17	94	-6.30 28	117	-2.37 32	100		5
12	KLF 25 0042 110007143	1.50	KLF 23 0018 CCS 23 0258				97	98	100	0.14 47	0.47 31	96	0.54 101	-0.34 35	96	-0.70 24	0.19 36	95	-1.22 23	105	0.33 27	96	104	3
13	KLF 25 0018 107790578	5.31	ROS 21 0073 KM 22 0092				96	95	96	0.19 51	-0.16 35	95	-0.07 95	-0.60 26	94	0.80 25	0.51 39	96	0.04 28	102	-1.35 29	98	100	3
14	KLF 25 0026 109364364	1.42	KLF 23 0018 LM 23 0715				96	94	100	-0.31 38	0.17 26	92	0.02 96	-0.52 32	95	0.90 15	0.40 28	96	-3.62 29	111	6.55 29	86	116	4
15	KLF 25 0039 109744136	1.51	KLF 23 0018 LM 24 0968				94	92	99	-0.58 40	0.12 22	89	-0.17 94	-1.08 37	92	0.80 15	0.01 27	94	-2.69 25	109	2.82 25	92	100	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36											
16	KLF 26 0053 111655882	5.31	ROS 21 0073 KM 22 0092				93	91	95	-0.42 40	-0.13 35	91	-0.33 92	-1.40 26	90	0.80 25	-0.06 35	94	0.04 28	102	-1.35 29	98	100	3			
17	KLF 25 0044 109818880	1.70	ROS 21 0073 KLF 23 0015				90	95	91	-0.09 44	0.17 36	94	0.12 97	-0.56 34	95	-1.80 25	-1.01 37	89	1.88 25	98	-1.14 28	98	100	3			
18	KLF 25 0047 110272366	0.83	ROS 21 0073 KLF 24 0012				88	96	87	0.17 45	-0.03 34	96	0.05 96	-0.50 36	95	-1.30 28	-0.64 37	91	7.51 29	85	-1.55 30	99		1			
19	KLF 25 0050 110805090	6.60	ROS 21 0073 JW 22 0006				84	87	83	-0.49 44	-0.77 39	90	-1.02 85	-1.50 33	89	-0.20 29	-1.38 39	88	2.24 29	97	2.31 33	92	100	4			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	KLF 22 0019 95717393	1.74	CC 16 0164 KLF 18 0017	109	101	120	-0.31 60	92	1.26 59	1.10 120	0.62 56	101	2.30 47	105	2.33 57	105	-5.99 46	116	-5.80 48	105	117	5
2	KLF 25 0023 109138826	5.80	CC 22 0518 KLF 22 0019	107	102	114	0.15 45	96	1.05 40	1.12 116	0.17 44	99	2.50 33	106	2.70 40	106	0.54 31	101	-1.79 32	99		0
3	KLF 25 0022 109138818	5.80	CC 22 0518 KLF 22 0019	107	102	114	0.15 45	96	1.05 40	1.12 116	0.17 44	99	2.50 33	106	2.70 40	106	0.54 31	101	-1.79 32	99		0
4	KLF 24 0036 107145419	1.81	ERN 23 1039 CC 22 0199	105	110	100	1.88 53	112	0.12 31	1.06 100	2.03 50	109	-0.60 23	94	1.64 38	101	-3.63 27	111	5.79 26	87		0
5	KLF 25 0049 110458841	2.69	CC 22 0518 KLF 22 0033	104	104	107	0.59 40	100	0.83 36	1.13 112	0.26 37	99	0.80 28	99	1.91 36	103	0.92 29	100	5.40 31	88		0
6	KLF 25 0034 109697771	2.42	CC 22 0518 ERN 22 0006	102	103	103	0.75 40	102	0.66 35	1.04 109	0.06 39	98	1.20 25	101	2.13 35	104	4.99 28	91	5.59 29	87		0
7	CCS 23 0337 97305668	2.35	CCS 21 0335 CCS 21 0278	102	93	99	0.35 64	98	-0.78 47	-0.61 84	-0.74 47	94	2.70 35	106	1.19 51	99	-6.23 31	117	-7.72 41	108	95	3
8	KLF 25 0021 108631151	4.12	CC 22 0518 KLF 24 0003	101	105	100	1.09 44	105	0.44 33	0.99 106	0.69 40	102	1.40 26	101	2.37 36	105	8.01 27	84	4.53 28	89		0
9	KLF 24 0017 99752446	2.15	CC 21 0216 KLF 23 0015	101	109	101	1.27 58	107	0.49 40	1.12 106	2.50 59	112	0.30 30	97	1.93 45	103	3.24 36	95	3.72 31	90	90	1
10	KLF 25 0040 109737437	5.01	CC 22 0518 KLF 24 0025	101	101	104	0.36 43	98	0.63 33	0.81 109	0.28 44	99	1.70 29	102	2.00 36	103	4.38 26	93	3.03 26	91		0
11	KLF 24 0001 98873680	1.64	ERN 19 0023 KLF 22 0019	101	101	107	0.09 57	96	0.88 41	0.92 113	0.42 45	100	1.30 32	101	1.74 45	102	0.28 37	102	9.61 40	81	103	2
12	KLF 25 0045 110272358	3.82	CC 22 0518 KLF 24 0015	100	101	101	0.51 45	100	0.43 34	0.69 105	0.14 45	99	2.60 26	106	2.50 36	105	8.64 29	83	6.53 28	86		0
13	ERN 24 0016 107211070	6.26	ERN 21 0292 ERN 21 0177	98	104	97	0.90 32	103	0.49 21	0.94 106	0.52 30	101	-0.80 13	93	0.91 23	98	4.90 36	91	-1.17 32	98		0
14	ERN 24 0064 107217358	8.74	ERN 21 0292 ERN 22 0041	98	103	98	0.77 30	102	0.46 20	0.85 106	0.40 28	100	-0.50 10	94	0.93 22	98	4.31 37	93	1.96 32	93		0
15	KLF 26 0002 111856217	1.11	ERN 23 0085 LM 19 0070	98	96	102	-0.13 17	94	0.31 19	0.25 103	-0.43 14	95	0.20 5	97	0.30 15	95	-3.87 20	111	-1.13 23	98		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	KERN 24 0084 107215865	9.11	KERN 21 0292 KERN 20 0244	97	103	97	0.74 30	102	0.46 20	106	0.83 105	0.31 29	99	-0.40 11	0.96 22	3.36 41	7.87 32			1	
17	KLF 25 0037 109718981	1.68	KLF 23 0018 CCS 22 0397	97	97	106	-0.61 48	89	1.01 32	115	0.71 103	-0.62 35	94	-0.10 22	0.34 36	-1.74 23	1.98 106	27	93	0	
18	KLF 25 0036 109718999	1.68	KLF 23 0018 CCS 22 0397	97	97	106	-0.61 48	89	1.01 32	115	0.71 103	-0.62 35	94	-0.10 22	0.34 36	-1.74 23	1.98 106	27	93	0	
19	KLF 25 0041 110007127	1.50	KLF 23 0018 CCS 23 0258	97	98	100	0.14 47	96	0.47 31	106	0.54 101	-0.34 35	96	-0.70 24	0.19 36	-1.22 23	0.33 105	27	96	0	
20	KERN 24 0114 107264699	8.96	KERN 21 0292 KERN 21 0268	97	103	97	0.78 31	102	0.52 20	107	0.91 105	0.37 27	100	-0.60 12	0.94 22	5.27 41	4.97 91	31	88	1	
21	KLF 25 0046 110459385	1.51	KLF 23 0018 LM 24 0970	97	99	100	0.12 42	96	0.38 23	105	0.45 100	0.17 38	99	0.90 15	1.05 28	3.52 27	0.94 95	26	95	0	
22	LM 19 0070 94573805	1.26	LM 16 1471 LM 15 1343	97	96	101	-0.24 28	93	0.32 32	103	0.20 98	-0.13 23	97	0.80 5	0.56 24	-1.43 27	0.12 106	34	96	122	
23	CRL 20 0380 91286286	4.66	CRL 18 0352 CRL 19 0291	96	94	96	0.09 38	96	-0.19 41	95	-0.15 94	-0.77 24	94	0.40 18	0.14 35	-2.05 35	-3.84 107	43	102	98	
24	KLF 24 0025 100147008	1.74	CC 21 0216 KLF 23 0012	96	99	100	0.10 55	96	0.41 38	105	0.46 101	0.84 57	102	0.70 33	0.93 43	1.67 31	3.83 99	31	90	100	
25	KLF 25 0027 109364356	1.42	KLF 23 0018 LM 23 0715	96	94	100	-0.31 38	92	0.17 26	101	0.02 96	-0.52 32	95	0.90 15	0.40 28	-3.62 29	6.55 111	29	86	0	
26	KERN 24 0082 107215857	10.32	KERN 21 0292 KERN 19 0371	96	100	95	0.57 30	100	0.20 20	101	0.49 101	0.04 27	98	-0.70 10	0.36 22	2.93 36	-0.19 96	33	96	0	
27	KLF 24 0030 101012771	1.80	CC 21 0216 KLF 22 0036	96	98	98	0.22 56	97	0.16 39	101	0.27 99	0.57 55	101	1.30 30	1.16 43	2.11 32	8.19 98	32	83	0	
28	KLF 26 0006 111856258	1.12	KERN 23 0085 LM 23 0715	95	92	98	-0.30 16	92	-0.14 18	95	-0.29 93	-1.04 15	92	0.10 6	-0.38 14	-6.92 26	0.60 118	26	95	0	
29	KLF 24 0019 99850208	1.74	CC 21 0216 KLF 22 0009	95	96	100	-0.11 58	94	0.08 40	99	0.03 96	0.32 57	99	0.40 32	0.21 45	-7.19 36	14.12 119	32	74	90	
30	CCS 22 0397 94635273	1.43	CCS 20 0009 CCS 21 0204	94	93	105	-1.19 63	84	1.11 50	117	0.51 101	-1.54 38	89	-1.50 33	-0.98 51	-3.80 27	-5.59 111	37	105	103	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
31	KLF 24 0016 99752222	1.78	⟨ERN 19 0023 CC 22 0199	94	96	99	-0.17 61	0.40 40	0.32 99	-0.35 60	-0.40 31	-0.01 46	-5.72 40	19.88 38	120	1							
32	KLF 24 0018 99824013	2.04	CC 21 0216 ⟨ERN 22 0006	94	96	97	-0.11 56	0.26 38	0.21 98	-0.20 57	1.20 29	0.87 43	5.77 38	2.94 33									
33	KLF 24 0015 99752214	1.64	⟨ERN 19 0023 JR 22 0236	94	99	94	0.41 61	0.02 41	0.22 98	0.57 59	2.40 24	1.87 45	10.20 39	10.84 36									
34	LM 24 0970 101432268	1.42	LM 22 1140 LM 19 0070	93	97	92	0.28 44	-0.15 19	-0.01 96	0.03 48	0.50 6	0.43 26	6.72 38	-7.67 34									
35	⟨ERN 23 0255 107202640	7.09	⟨ERN 22 0002 ⟨ERN 20 0002	93	95	96	-0.20 21	0.36 19	0.26 98	-1.24 18	0.00 12	0.16 18	4.07 28	3.62 28									
36	⟨ERN 23 0260 107202715	6.48	⟨ERN 22 0002 ⟨ERN 18 0137	93	93	98	-0.50 24	0.40 23	0.15 97	-1.54 21	-0.20 11	-0.23 21	0.42 30	4.23 28									
37	KLF 25 0043 110007135	1.62	KLF 23 0018 CCS 23 0025	93	94	93	0.06 48	-0.21 33	-0.18 94	-0.52 39	-0.60 26	-0.52 37	-0.31 24	-6.02 28									
38	KLF 24 0010 99714479	2.28	⟨ERN 19 0023 CC 22 0218	92	92	95	-0.35 62	-0.03 42	-0.20 94	-1.46 61	2.20 30	0.94 47	5.26 36	11.65 39									
39	KLF 25 0038 109712935	5.73	ROS 21 0073 KM 24 0314	92	89	92	-0.34 41	-0.50 30	-0.67 89	-1.50 31	1.00 23	-0.24 33	-0.86 23	-0.71 25									
40	⟨ERN 24 0078 107217374	3.47	⟨ERN 21 0292 ⟨ERN 22 0073	92	94	93	-0.11 30	0.10 19	0.05 96	-1.00 27	-0.80 11	-0.49 21	2.27 33	-2.29 29									
41	LM 23 0715 98068208	1.67	LM 21 1134 LM 16 1632	92	88	94	-0.59 25	-0.57 30	-0.87 86	-1.34 26	0.60 9	-0.80 23	-7.55 44	3.56 42	116	4							
42	⟨ERN 24 0069 107215790	13.04	⟨ERN 22 0135 ⟨ERN 18 0071	91	94	95	-0.32 31	0.25 22	0.09 97	-1.06 29	-0.10 12	-0.13 23	-0.20 38	15.36 32									
43	KLF 23 0015 96884242	2.55	⟨ERN 19 0023 KLF 21 0103	89	99	94	0.02 57	0.64 49	0.65 103	0.15 57	-2.00 22	-0.54 46	3.06 31	11.24 36	100	3							
44	KLF 23 0030 97613343	5.62	⟨ERN 19 0023 KLF 21 0039	89	98	92	0.08 56	0.35 33	0.39 100	-0.15 47	-1.30 18	-0.35 38	4.09 32	10.71 35									
45	⟨ERN 24 0047 107211534	2.25	⟨ERN 22 0135 ⟨ERN 18 0234	87	89	90	-0.66 26	-0.09 15	-0.42 91	-1.78 24	-0.70 8	-1.17 18	0.24 27	6.20 27									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36			
46	KERN 22 0312 95781423	1.80	KERN 21 0022 KERN 17 0054	86	86	91	-1.08 22 85	-0.12 17 96	-0.66 89	-2.34 18 85			-1.00 10 92	-1.79 17 86	-1.14 35 105	-1.75 41 99				2	
47	CCS 22 0576 95718615	1.73	CCS 20 0334 CCS 17 0204	80	90	78	-0.18 62 93	-0.67 51 86	-0.76 88	-1.13 40 92			-3.00 31 84	-2.65 51 82	1.84 29 98	3.80 27 90			94	2	
48	JW 22 0006 93280006	9.48	JW 19 0009 JW 17 0633	79	83	78	-0.78 58 88	-1.23 57 77	-1.62 78	-1.73 53 88			1.30 36 101	-1.23 53 88	3.76 44 94	18.15 48 67			100	4	