



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

CHRISTO SMIT BOERDERY

KKM : CE



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 151

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.

* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters

Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.66	1.00	0.44	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.02	-0.11	0.10	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.80	1.20	0.53	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.03	0.08	-0.01	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.18	-0.24	-0.13	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	0.07	0.58	-0.27	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	1.27	2.52	0.45	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	0.11	-0.09	0.24	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.21	-0.11	0.43	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.26	0.26	0.26	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	3.47	5.32	2.23	2.81	4.45	2.23
SIP	100.4	100.0	100.6	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	1.76	1.63	1.84	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	151	60	91	125905	45967	79938








Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	101.1	104.3	99.0
Speengewig Maternaal	100.3	97.5	102.1
Liggaamsgewig	101.5	104.1	99.8
Skoonvaggewig	99.7	103.1	97.4
Veseldikte	99.5	98.4	100.2
Stapellengte	98.8	100.2	98.0
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	100.2	98.8	101.2
Inter-lam Periode	100.8	101.5	100.4
Lammers Gespeen	99.1	97.9	99.9
Totale Gewig Gespeen	99.9	99.9	99.9
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	101.0	104.1	99.0
SIP	100.4	100.0	100.6
Inteling			
Inteling (%)	1.76	1.63	1.84
Aantal Diere			
Aantal diere	151	60	91

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




Genetiese Tendense: Ras en Kudde

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021	77	-0.74	0.01	50	-1.29	50	-0.12	50	-0.16	50	-2.56	14	-0.65	9	-0.73	13	2.08	13	0.69	50	-1.92
2022	35	0.22	0.09	33	0.80	34	-0.03	34	-0.16	34	-0.26	10	10.23			9	2.73	9	1.18	33	3.73
2023	70	0.10	-0.04	64	0.66	64	-0.04	64	-0.43	64	-1.56									64	5.31
2024	79	0.97	-0.09	74	1.05	73	0.09	73	-0.28	72	1.11									73	4.76

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	150	99
Bekende moeders	150	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2024	1.69	-0.02
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes														
			EBV	Indeks	EBV	Indeks														
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JV 20 0156 89471387	1.91	MR 18 0497 JV 17 0123	140	3	114	3	106	-1.93	92	0.57 96 100	0.19 79 104	-0.25 95 95	0.08 95 103	-0.99 97 87	12.91 96 133	-3.88 60 84	-1.82 60 75	103	5	23
JV 22 0090 94252673	2.48	JW 19 0158 JV 18 0128	26	1	25	1	110	15.23	120	2.12 87 115	0.12 63 102	2.58 87 113	0.40 85 123	0.15 91 105	5.30 88 113	1.91 52 106	1.40 52 114	166	5	13
JW 22 0172 93398154	2.46	JW 19 0918 JV 17 0393	23	1	22	1	109	11.64	115	3.32 86 126	-1.38 60 71	2.52 86 113	0.29 84 116	-1.35 90 81	-4.57 87 87	-3.37 48 86	-0.58 47 90	132	5	8
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							108	8.3	109	2.00	-0.36	1.62	0.26	-0.73	4.54	-1.78	-0.33			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
CE 24 0001 100597020	1.09	JV 22 0090	CE 21 0032	29	98	3.10	100	0.64 67	0.27 101	-0.55 45	0.02 66	-0.54 76	-0.65 97	0.94 34	0.44 102	111	2
CE 24 0002 100597046	1.09	JV 22 0090	CE 21 0032	26	98	3.35	101	0.48 67	0.19 99	-0.34 45	0.16 66	0.07 76	4.72 111	0.94 34	0.44 102	111	2
CE 24 0007 100597103	1.02	JV 20 0156	SV 22 0186	42	91	-1.58	93	1.81 69	0.41 112	3.58 109	-0.09 67	0.82 77	5.61 113	-2.44 36	-0.91 89	102	1
CE 24 0008 100597129	1.61	JW 19 1027	WL 21 0720	35	95	0.83	97	-0.68 69	-0.19 89	0.12 44	-0.02 67	0.15 77	1.94 105	1.40 31	0.36 104	113	2
CE 24 0015 100597160	0.91	JV 22 0090	WL 21 0716	17	102	6.92	107	0.97 67	-0.33 104	1.65 44	0.11 66	-0.35 76	2.33 105	0.40 33	0.32 100	104	2
CE 24 0016 100597186	0.91	JV 22 0090	WL 21 0716	21	100	4.84	103	1.65 67	-0.44 111	1.81 44	0.20 66	0.72 76	5.21 113	0.40 33	0.32 100	104	2
CE 24 0017 100597202	0.98	JW 19 1027	WL 19 0375	11	105	8.46	109	2.21 70	0.93 116	4.20 47	-0.28 67	-0.36 77	-7.88 78	2.50 36	1.25 108	125	3
CE 24 0018 100597228	0.98	JW 19 1027	WL 19 0375	9	106	9.16	110	2.22 70	0.89 116	5.21 47	-0.11 67	0.63 77	0.00 112	2.50 36	1.25 108	125	3
CE 24 0021 100597269	0.69	JW 22 0172	LW 19 1345	24	99	4.12	102	0.13 68	-1.49 96	-2.78 45	0.32 66	-1.57 76	-2.17 93	-2.04 35	-0.59 91	92	4
CE 24 0023 100597285	1.06	JV 22 0090	WL 21 0708	13	105	8.50	109	1.62 68	0.22 110	1.93 46	0.25 66	0.49 76	-3.36 113	0.93 38	0.85 102	100	2
CE 24 0024 100597301	25.98	JW 19 1027	CE 22 0046	23	99	4.21	102	-0.25 67	0.00 93	1.65 42	-0.11 66	0.17 76	3.50 105	2.50 30	1.03 108	97	1
CE 24 0026 100597327	1.61	JV 22 0090	CE 21 0054	20	101	5.13	104	-0.34 67	0.08 92	-0.28 45	0.23 66	0.88 76	4.80 116	2.04 34	1.38 106	103	2
CE 24 0029 100597343	1.04	JW 22 0172	LW 19 0466	8	106	9.47	111	1.53 68	-0.32 109	1.65 47	0.14 66	-1.23 77	0.47 100	-1.51 38	0.01 93	101	4
CE 24 0034 100597368	1.46	JW 22 0172	CE 22 0025	2	110	12.01	115	2.58 66	-0.28 119	2.20 42	0.10 65	-0.77 76	-1.54 95	1.76 32	1.11 105	102	1
CE 24 0037 100597426	0.98	JW 22 0172	WL 19 0354	19	102	5.56	105	0.87 67	-0.99 103	-0.18 44	0.38 66	-0.31 76	0.90 97	-2.17 37	-0.40 90	86	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW		Moeder OPI		Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
CE 24 0040 100597442	1.21	JW 19 1027	CE 22 0026	18	102	6.27	106	-0.01 67	0.00 43	1.68 100	0.00 66	-0.44 76	-0.13 70	1.02 31	0.49 31	100	1					
CE 24 0041 100597467	0.75	JW 22 0172	WL 18 0274	32	97	1.67	98	1.75 69	-0.43 47	1.60 91	-0.11 66	-0.99 76	-5.82 70	-4.59 38	-0.80 38	124	4					
CE 24 0045 100597509	1.17	JV 20 0156	SV 20 0181	34	95	1.16	97	1.10 70	-0.21 51	0.99 96	0.02 68	-0.39 77	2.79 71	-1.36 38	-0.65 38	111	3					
CE 24 0046 100597525	1.07	JW 22 0172	CE 22 0001	5	108	9.88	112	1.75 67	-0.36 44	2.48 92	0.11 65	-0.92 76	-4.89 69	-1.51 33	0.17 33	109	1					
CE 24 0047 100597541	1.07	JW 22 0172	CE 22 0001	6	107	9.70	111	1.35 67	-0.39 44	1.79 92	0.10 65	-1.22 76	-7.46 69	-1.51 33	0.17 33	109	1					
CE 24 0048 100597566	1.22	JW 22 0172	WL 21 0644	3	109	11.07	114	2.99 67	-0.20 45	3.26 96	0.23 66	-0.34 76	-7.84 70	-0.63 36	0.21 36	104	2					
CE 24 0050 100597582	1.20	JV 22 0090	CE 21 0014	12	105	8.35	109	2.32 67	0.16 44	2.45 103	0.11 65	0.00 76	2.71 70	1.49 34	0.70 34	99	2					
CE 24 0053 100597640	1.78	JV 22 0090	JW 16 1141	16	102	7.41	108	-0.12 68	0.52 47	2.16 111	0.23 66	0.79 76	6.56 70	1.51 30	0.80 30	145	7					
CE 24 0056 100597681	0.93	JW 22 0172	LW 19 0048	31	97	1.08	97	0.97 68	-0.77 46	0.71 84	0.18 66	-1.47 77	-0.43 71	-7.22 36	-2.33 36	97	4					
CE 24 0059 100597707	1.49	JV 22 0090	WL 19 0412	40	93	-1.24	93	0.23 69	0.10 46	0.53 102	0.05 66	1.23 76	1.27 70	-0.64 36	0.39 35	109	3					
CE 24 0063 100597749	3.90	JW 22 0172	CE 22 0047	4	109	10.96	113	2.64 66	-0.30 41	3.81 94	-0.10 65	-1.30 76	-3.28 69	0.00 31	0.41 31	103	1					
CE 24 0067 100597764	1.14	JV 22 0090	CE 22 0033	1	112	13.93	118	1.92 66	-0.23 42	1.62 95	0.52 65	0.09 76	6.52 69	0.26 33	0.92 32	102	1					
CE 24 0068 100597780	0.94	JV 20 0156	SV 22 0279	36	94	0.68	97	-0.20 69	0.15 48	-0.97 103	0.05 67	-0.61 77	3.22 71	-0.34 36	-0.24 36	100	1					
CE 24 0069 100597806	0.77	JW 22 0172	WL 16 0052	14	104	7.07	107	1.89 69	-0.69 48	1.56 85	0.15 67	-0.67 77	-0.67 71	-1.35 39	-0.12 39	157	6					
CE 24 0070 100597822	0.86	JV 20 0156	SV 19 0045	43	80	-10.32	78	-0.26 71	0.03 51	-2.30 101	-0.07 68	0.18 77	6.98 72	-4.57 39	-1.38 38	108	4					
CE 24 0078 100597889	0.70	JW 19 1027	LW 18 1108	41	92	-1.11	94	-1.12 70	-0.32 46	-0.15 93	-0.12 67	0.42 77	1.47 71	1.39 34	0.67 34	88	4					

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CE 24 0079 100597905	0.70	JW 19 1027	LW 18 1108	38	93	-0.01	95	-0.94 70	-0.31 86	-0.34 69	-0.17 67	-0.20 77	2.66 71	106	1.39 34	0.67 104	88	4
CE 24 0080 100597921	2.20	JW 19 1027	WL 18 0318	22	100	4.82	103	1.55 69	0.47 110	4.32 69	-0.14 66	0.58 77	4.32 111	110	0.62 34	0.49 101	103	5
CE 24 0083 100597947	1.33	JV 20 0156	SV 22 0258	28	98	3.10	100	1.01 68	0.18 104	0.65 47	0.16 66	0.05 76	0.74 103	101	-0.81 34	-0.14 95	104	1
CE 24 0084 100597962	1.05	JV 20 0156	SV 22 0273	25	98	3.64	101	1.64 69	-0.06 110	1.43 47	0.01 67	-1.11 77	-3.16 85	90	-1.90 33	-0.83 91	105	1
CE 24 0085 100597988	1.02	JV 22 0090	WL 19 0373	7	106	9.71	111	0.72 69	0.40 102	0.95 47	0.35 67	0.57 77	4.51 111	111	2.58 38	1.25 108	141	4
CE 24 0087 100598002	0.94	JW 22 0172	WL 21 0682	15	102	6.06	105	2.33 67	-0.19 117	2.52 44	0.06 66	-0.52 76	-7.13 94	80	-2.53 36	-0.28 89	103	2
CE 24 0088 100598028	1.03	JV 22 0090	WL 21 0622	10	106	9.68	111	1.69 68	0.46 110	2.84 68	0.26 66	1.07 76	3.52 119	108	2.74 37	1.27 109	108	2
CE 24 0090 100598044	1.00	JV 20 0156	SV 22 0205	33	96	1.73	98	-0.05 69	-0.01 95	-0.96 47	-0.09 67	-1.41 77	3.32 80	107	0.64 34	-0.12 101	100	1
CE 24 0091 100598069	0.93	JV 20 0156	SV 20 0212	27	98	3.23	101	0.15 71	-0.66 96	-1.74 52	0.14 68	-1.33 77	3.47 82	108	0.89 38	-0.27 102	126	3
CE 24 0093 100598085	0.95	JV 22 0090	LW 19 1356	30	97	3.69	101	0.51 68	-0.81 100	0.64 46	0.26 66	0.01 76	3.14 102	107	-2.90 37	-0.43 87	87	4
CE 24 0095 100598101	0.93	JV 22 0090	LW 19 0234	37	94	0.06	95	0.05 68	0.24 95	-0.92 46	-0.01 66	-0.71 76	0.48 91	100	-3.56 36	-0.27 85	91	3
CE 24 0097 100598143	1.49	JV 20 0156	SV 22 0414	39	93	-0.80	94	-0.62 68	0.00 89	-1.96 46	0.05 66	-0.90 76	9.89 88	125	-1.08 33	-0.49 94	99	1
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	4.8	103	0.95	-0.10	1.13	0.08	-0.25	0.95		-0.32	0.17		
Aantal jong ramme in kudde:					43													

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CE 21 0008 92946847	1.18	JW 18 0710 SF 14 0200	105 5	4	105	9.07	110		0.46	-0.05	-0.33	-0.03	-0.45	-4.55	7.43	2.35	110	2	6
CE 21 0014 92946839	2.15	JW 18 0023 SF 14 0190	92 4	2	97	-4.42	88		0.02	0.23	-0.60	-0.13	0.41	0.06	1.06	-0.01	99	2	19
CE 21 0018 92946920	1.39	JW 18 0710 SF 15 0257	91 4	2	103	5.91	105		0.89	0.26	1.26	-0.15	-0.04	-4.40	4.96	1.64	98	2	11
CE 21 0022 92946896	1.13	JW 18 0710 SF 14 0333	96 5	2	104	3.65	101		0.10	0.25	-0.04	-0.23	-0.77	-4.94	0.90	1.23	98	2	7
CE 21 0032 92946334	1.23	JW 18 0023 SF 13 0069	124 7	3	102	-7.16	84		-0.83	0.14	-3.10	-0.06	-0.17	0.46	-0.04	-0.52	111	2	13
CE 21 0042 92946540	1.23	JW 18 0023 SF 14 0178	113 6	2	101	-8.25	82		-2.58	-0.81	-5.18	-0.27	-1.55	-7.68	1.03	-0.32	98	2	14
CE 21 0049 92946516	1.26	JW 18 0023 SF 14 0168	109 5	1	98	-7.64	83		-1.47	0.20	-3.37	-0.20	-0.24	-2.71	0.13	0.02	96	1	18
CE 21 0054 92946623	1.13	JW 18 0710 SF 14 0334	111 6	2	95	-0.72	94		-0.79	0.09	-0.96	-0.08	0.81	0.87	2.18	1.36	103	2	21
CE 21 0066 92946367	1.31	JW 18 0023 SF 14 0045	102 6	2	102	-10.31	78		-0.90	-0.36	-5.13	-0.38	-1.38	-6.07	0.78	-0.26	106	2	9
CE 21 0074 92946185	13.73	LW 19 0464 LW 19 0466	101 4	2	108	0.77	97		-1.20	0.74	-2.07	-0.08	-0.87	-0.74	-0.40	0.59	106	2	4
CE 22 0001 96447156	0.59	WW 16 219! WL 18 0314	108 4	2	104	6.50	106		-0.13	0.58	1.21	-0.03	-0.43	-2.52	0.35	0.92	109	1	4
CE 22 0025 96447339	1.42	JW 18 0710 LW 19 0485	92 2	1	101	10.17	112		0.47	0.92	0.63	-0.12	-0.23	1.96	6.90	2.80	102	1	8
CE 22 0026 96447354	1.38	JW 18 0710 LW 19 0048	97 4	1	100	0.25	96		-1.76	0.01	-1.91	-0.03	-0.93	-0.40	0.51	0.09	100	1	10
CE 22 0033 96447396	0.84	JW 19 1027 WL 18 0262	137 4	1	104	6.70	106		1.42	0.00	1.08	0.30	0.43	3.77	-1.39	0.43	102	1	3
CE 22 0040 96447479	0.67	JW 19 1027 LW 18 1147	85 3	2	93	4.75	103		0.34	0.53	1.04	-0.05	0.39	4.09	5.04	1.41	112	1	15
CE 22 0043 96447495	1.35	JW 18 0710 LW 19 0210	103 4	1	103	5.02	104		0.56	0.16	0.45	-0.10	-0.53	-1.47	2.47	1.07	101	1	5

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27					
CE 22 0046 96447537	1.45	JW 19 1027 JW 16 0284	165	6	1	102	7.06	107		0.50 71	-0.21 100	2.15 96	110	-0.19 69	-0.63 77	1.12 92	102	3.48 40	1.17 111	97	1	6		
CE 22 0047 96447552	1.45	JW 19 1027 JW 16 0284	165	6	1	100	6.90	107		0.74 71	0.57 102	2.54 112	113	-0.36 69	-0.89 77	0.38 89	100	3.36 40	1.40 111	103	1	9		
WL 16 0052 78624046	0.90	CG 13 1276 LW 13 1377	94	3	9	1	100	1.51	98		0.68 80	0.07 101	0.85 101	102	-0.08 76	-0.01 83	-5.05 102	86	0.66 61	0.34 101	157	6	20	
WL 17 0137 79907259	2.04	MV 10 0072 LW 13 1058	119	4	8	1	104	-2.12	92		0.17 76	1.36 97	0.13 129	97	-0.40 75	-0.68 77	-1.35 92	95	0.53 62	0.37 100	131	7	3	
WL 18 0274 81972838	6.15	LW 15 1036 LW 10 1068	122	7	4	1	106	-6.44	85		-1.44 76	0.13 81	-1.72 103	85	-0.24 73	-1.03 81	-3.13 86	91	-5.82 59	-1.02 76	84	124	4	7
WL 18 0311 81974032	5.16	LW 15 1366 WL 17 0137	131	7	5	1	108	-0.28	95		-0.01 75	0.74 95	0.16 115	97	-0.33 69	-1.07 78	-4.82 86	86	-0.66 49	0.20 96	99	115	4	5
WL 18 0318 81973901	4.05	WL 16 0095 LW 13 1149	120	6	3	1	98	-1.15	93		1.51 73	0.89 109	3.81 119	121	-0.30 68	0.89 78	-0.05 116	99	-0.28 50	0.08 97	98	103	5	25
WL 19 0354 84601210	0.64	JG 16 1847 WL 16 0059	130	5	1		106	0.36	96		-0.60 73	-0.24 89	-0.96 95	90	0.19 71	0.11 79	-1.25 104	95	-0.96 56	-0.22 95	94	86	2	8
WL 19 0373 84601368	0.66	JG 16 1847 WL 17 0176	118	5	5		107	6.33	106		0.48 77	0.94 99	1.83 120	108	0.14 74	0.85 82	1.91 115	104	3.24 56	1.11 111	110	141	4	6
WL 19 0375 84600873	0.83	JG 16 1847 LW 12 1209	121	5	4		99	2.19	99		0.63 76	1.90 101	2.13 140	110	-0.39 74	0.31 82	-7.64 107	79	3.47 57	1.61 111	116	125	3	14
WL 19 0382 84600733	0.68	JG 16 1847 LW 10 1069	121	8	3		96	-6.75	84		-1.78 75	-0.33 78	-2.39 93	81	-0.08 71	0.12 79	-6.61 104	81	1.49 58	-0.35 104	93	99	3	20
WL 19 0391 84600642	1.34	JG 16 1847 CR 13 0075	103	3	2		112	2.00	99		0.91 73	0.11 104	0.73 102	101	-0.10 72	-0.95 80	-7.93 88	78	-1.75 54	-0.34 92	93	95	3	4
WL 19 0412 84600691	1.56	WW 15 205! CR 14 0309			4		102	-11.18	77		-0.23 75	-0.39 93	-1.08 92	90	-0.16 72	1.34 81	-5.87 123	83	-3.20 49	-0.61 86	89	109	3	11
WL 19 0426 84601087	0.47	WW 15 205! LW 13 1346	125	5	5	1	92	-4.42	88		-1.25 77	1.90 83	1.03 140	103	-0.49 73	1.68 81	-0.64 128	97	6.47 52	2.10 123	122	133	4	24
WL 19 0463 85970432	0.73	WW 15 205! SD 13 0613	133	6	7		99	-7.71	83		-0.38 77	0.59 91	-0.81 112	91	-0.19 74	1.06 82	2.34 119	105	1.66 50	0.08 105	98	120	4	4
WL 21 0622 92093616	0.75	JG 16 1847 WL 18 0314	108	4	3		104	7.55	108		1.18 74	0.55 106	2.08 112	110	0.16 72	0.74 80	-1.85 114	94	3.57 54	1.15 112	111	108	2	6

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP			Speengewig			Ligg- gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		AM	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
WL 21 0644 92093731	0.69	JG 16 1847 WL 19 0426	133	4	2	95	3.50	101	1.10 73	1.47 66	2.80 131	0.00 72	1.37 80	-0.88 123	75	2.12 54	1.01 106	104	2	21		
WL 21 0648 92093772	0.63	JG 16 1847 WL 16 0100	108	4	2	101	2.17	99	-0.06 73	-0.27 94	1.10 72	-0.02 71	-0.79 79	-1.74 90	74	-1.50 57	-0.65 93	100	2	13		
WL 21 0654 92093830	1.17	JG 16 1847 WL 18 0211	93	2	1	100	0.32	96	-0.53 71	-0.08 90	-0.05 61	0.11 70	0.20 78	3.63 105	73	-1.27 52	-0.19 94	93	1	16		
WL 21 0667 92093913	1.28	JG 16 1847 WL 18 0311	115	4	2	97	-2.64	91	-0.14 73	0.09 65	1.27 102	-0.09 71	0.64 79	-3.61 112	75	-1.10 54	-0.33 94	96	2	19		
WL 21 0682 92093954	1.09	JG 16 1847 WL 18 0324	106	4	2	103	2.98	100	0.99 72	0.91 64	2.56 119	-0.06 71	0.12 79	-4.99 104	75	-1.69 53	0.01 92	103	2	10		
WL 21 0706 92094010	1.62	JG 16 1847 WL 17 0185	106	4	2	94	-5.03	87	-0.20 73	0.45 65	-0.51 109	0.37 71	1.65 79	-0.18 128	75	-4.98 54	-1.20 80	100	2	22		
WL 21 0708 92094036	0.71	JG 16 1847 WL 16 0096	131	4	2	105	3.75	102	0.89 74	0.41 66	1.06 108	0.03 70	-0.11 78	-6.33 101	74	-0.05 56	0.30 98	100	2	4		
WL 21 0711 92094051	1.17	JG 16 1847 WL 18 0321	92	2	1	108	4.44	103	0.66 71	-0.21 61	-0.41 96	0.32 69	0.03 78	10.39 103	73	-0.85 52	0.00 95	93	2	1		
WL 21 0716 92094135	2.88	LW 17 1325 WL 19 0423	90	1	3	93	-5.87	86	-0.63 71	-0.97 59	-1.20 80	-0.06 70	0.08 80	2.10 103	74	-1.11 41	-0.77 94	104	2	24		
WL 21 0720 92094192	1.68	LW 17 1325 WL 18 0310	108	4	4	108	5.60	105	0.99 73	-0.52 62	2.13 89	0.02 71	-0.64 81	2.82 92	76	1.27 42	-0.17 103	113	2	2		
WL 21 0733 92094275	9.93	LW 17 1325 WL 16 0013	160	6	2	97	-0.95	94	-0.73 72	-0.47 59	-0.26 90	-0.18 70	-1.22 79	-5.70 83	74	0.38 44	-0.60 100	100	2	20		
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						101.3 43	0.4	96	-0.05	0.29	0.04	-0.09	-0.05	-1.61	0.89	0.40						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam				Dir EBV	Mat EBV			Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
CE 21 0026 92946284	1.19	JW 18 0710 SF 13 0058	121	7	95	-0.05	95			-1.45 72	-0.67 55	-2.44 71			-0.15 69	-0.22 78	-2.39 73			6.74 41	1.51 41	22		
CE 22 0038 96447438	1.46	JW 19 1027 JW 16 0690	144	5	95	4.71	103			0.44 70	0.07 49	1.29 102			0.08 68	0.94 76	2.45 71			3.82 39	1.29 38	14		
CE 22 0044 96447511	1.78	JW 19 1027 JW 16 1109	112	5	97	3.48	101			1.14 67	0.28 43	2.22 106			0.01 63	0.70 74	-7.26 67			0.99 23	0.55 22	13		
CE 24 0005 100596147	0.72	JW 22 0172 WL 17 0137	131	7	103	6.12	105			2.06 69	-0.08 48	1.55 98			-0.04 67	-1.26 76	-5.02 70			-1.42 39	-0.10 39	9		
CE 24 0006 100596162	1.37	JV 22 0090 CE 21 0049	96	1	98	2.86	100			0.80 66	0.30 43	0.22 106			0.00 65	0.06 76	0.40 70			1.02 33	0.71 33	16		
CE 24 0010 100596204	0.72	JV 22 0090 WL 18 0311	115	4	106	9.64	111			1.40 69	0.33 47	1.39 107			0.04 66	-1.02 76	-0.30 70			0.63 36	0.80 36	8		
CE 24 0011 100596220	1.61	JW 19 1027 WL 21 0720	113	2	97	2.61	100			0.63 69	-0.17 44	1.92 96			-0.01 67	0.50 77	4.92 71			1.40 31	0.36 31	17		
CE 24 0014 100596261	0.68	JW 22 0172 WL 21 0733	100	2	102	5.99	105			1.67 67	-1.02 42	0.70 78			0.04 66	-1.72 76	-5.21 70			-1.49 32	-0.59 32	13		
CE 24 0022 100596303	1.00	JW 22 0172 WL 21 0706	100	2	101	5.13	104			1.22 67	-0.63 45	1.03 87			0.49 66	0.35 76	0.01 70			-4.17 36	-0.89 36	14		
CE 24 0027 100596345	1.25	JW 22 0172 WL 19 0463	120	4	97	2.05	99			1.43 69	-0.40 46	0.89 91			0.04 66	-0.17 76	-3.33 70			-0.85 34	-0.25 34	20		
CE 24 0028 100596360	1.25	JW 22 0172 WL 19 0463	120	4	96	1.51	98			1.35 69	-0.36 46	1.08 92			0.07 66	0.20 76	0.92 70			-0.85 34	-0.25 34	21		
CE 24 0030 100596386	1.04	JW 19 1027 WL 21 0667	96	2	92	-1.30	93			-0.67 68	0.21 45	1.20 104			-0.11 67	0.78 76	-1.22 71			0.21 35	0.28 35	27		
CE 24 0032 100596428	1.09	JV 22 0090 LW 19 0063	93	4	99	3.71	101			0.37 68	-0.11 47	0.25 98			0.19 66	-1.12 76	5.33 70			-4.55 38	-1.10 37	15		
CE 24 0033 100596444	1.06	JV 20 0156 SV 22 0056	101	1	97	2.73	100			0.75 69	0.12 47	0.67 102			0.01 67	-0.63 77	6.58 71			-0.04 35	-0.27 35	19		
CE 24 0038 100596469	1.01	JV 22 0090 CE 22 0040	112	1	109	12.06	115			2.28 67	0.25 43	2.54 105			0.14 65	-0.17 76	-0.20 70			3.48 32	1.40 32	4		
CE 24 0039 100596485	1.01	JV 22 0090 CE 22 0040	112	1	110	12.25	116			1.58 67	0.25 43	2.39 105			0.21 65	0.03 76	2.24 70			3.48 32	1.40 32	3		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			EBV	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
CE 24 0043 100596501	1.40	JW 22 0172 CE 22 0043	101	1	107	9.18	111	66	2.22 116	42	-0.57 88	67	2.17 110	65	0.08 103	76	-0.91 88	69	-2.25 93	32	-0.45 97	32	0.24 100	7
CE 24 0049 100596543	1.02	JV 20 0156 SV 22 0165	103	1	97	2.77	100	69	1.37 108	48	0.04 101	70	1.18 104	67	0.21 111	77	0.07 103	71	8.93 122	36	-2.32 90	36	-0.64 89	18
CE 24 0054 100596568	0.90	JW 22 0172 LW 19 0210	103	4	94	-0.69	94	68	0.67 101	45	-0.72 85	68	-1.50 87	66	0.08 103	76	-1.48 79	70	-7.46 79	35	-5.22 79	35	-1.36 80	23
CE 24 0058 100596600	1.13	JV 20 0156 SV 20 0030	100	3	92	-0.83	94	70	0.95 104	50	0.25 105	70	1.34 105	67	-0.09 93	77	-0.95 88	71	8.91 122	37	-4.66 81	37	-1.46 79	28
CE 24 0060 100596626	1.49	JV 22 0090 WL 19 0412	109	3	93	-1.21	93	69	0.19 97	46	0.04 101	68	0.54 100	66	0.08 103	76	1.37 123	70	-1.30 95	36	-0.64 96	35	0.39 102	26
CE 24 0064 100596667	1.01	JW 19 1027 CE 21 0074	106	2	103	7.66	108	67	0.65 101	43	0.27 106	68	1.69 107	66	-0.02 97	76	-0.66 92	70	-3.47 90	32	0.56 100	32	0.74 106	10
CE 24 0065 100596683	1.90	JV 22 0090 CE 21 0008	110	2	111	13.03	117	68	1.56 110	46	0.01 100	68	1.18 104	66	0.18 109	76	-0.38 96	70	2.61 106	35	4.67 116	34	1.87 119	2
CE 24 0066 100596709	1.90	JV 22 0090 CE 21 0008	110	2	113	14.96	120	68	1.84 112	46	-0.12 97	68	1.86 108	66	0.29 116	76	-0.13 100	70	2.42 105	35	4.67 116	34	1.87 119	1
CE 24 0071 100596725	2.61	JW 22 0172 LW 19 0492	95	4	93	-0.01	95	68	2.14 115	46	-0.83 83	69	0.34 99	66	0.28 115	76	0.06 103	70	5.13 112	37	-4.44 82	36	-1.37 80	25
CE 24 0074 100596766	1.19	JV 20 0156 SV 22 0044	108	1	94	0.72	97	69	-0.10 94	51	0.19 104	69	-0.77 92	67	0.05 101	77	-1.40 81	71	7.48 118	37	-1.00 95	37	-1.10 84	24
CE 24 0075 100596782	1.19	JV 20 0156 SV 22 0044	108	1	91	-2.10	92	69	0.13 96	51	0.15 103	69	-0.45 94	67	0.13 106	77	-0.11 101	71	6.82 117	37	-1.00 95	37	-1.10 84	29
CE 24 0077 100596808	0.98	JW 22 0172 WL 21 0648	100	2	103	6.20	106	67	1.77 112	45	-0.69 85	68	2.29 111	66	0.07 102	76	-0.95 87	70	-2.13 93	37	-2.44 89	37	-0.62 89	11
CE 24 0082 100596840	1.24	JW 22 0172 CE 21 0066	106	2	88	-4.96	87	67	0.59 101	43	-0.59 88	68	-2.26 82	65	-0.22 84	76	-1.00 87			32	-1.29 93	32	-0.42 92	30
CE 24 0086 100596865	1.02	JV 22 0090 WL 19 0373	141	4	109	12.18	115	69	1.85 112	47	0.31 107	69	2.41 112	67	0.41 123	76	0.81 115	71	6.24 115	38	2.58 108	38	1.25 112	5
CE 24 0089 100596881	1.03	JV 22 0090 WL 21 0622	108	2	109	11.94	115	68	1.79 112	46	0.18 104	68	2.04 110	66	0.37 121	76	0.56 111	70	2.78 106	37	2.74 109	37	1.27 112	6
CE 24 0100 100596949	1.06	JV 22 0090 WL 21 0654	93	1	102	6.76	107	67	0.31 98	44	0.14 103	68	0.93 102	66	0.15 108	76	-0.14 100	70	-0.44 98	37	0.32 100	37	0.60 104	12

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir		Mat		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
						EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
CE 24 0102 100596980	1.08	JV 20 0156 SV 22 0087	104	1	95	0.96	97	1.12 69	0.16 106	0.18 69	98	0.11 67	-0.09 77	0.04 71	99	-1.87 34	-0.44 91	-0.44 34	91			22		
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					99.6 33	4.5	103	1.03	-0.10	0.91		0.10	-0.25	0.79		-0.04	0.14							