

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek

21 Junie 2026

SHEPHERDSVIEW

POSBUS 11328

SILVER LAKES

PRETORIA

0054

dormer



Kudde-kenmerk: SV



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.10	-0.14	-0.09	1.40	1.96	1.17
Speengewig Maternaal	-0.02	0.20	-0.05	-0.02	-0.16	0.04
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.13	-0.10	0.68	0.82	0.63
Na-Speen Gewig	-1.60	-1.67	-1.59	0.84	1.48	0.58
Aantal Lammers Gespeen	-0.88	0.22	-1.07	0.57	0.49	0.60
Totale Massa Gespeen	-0.64	-0.78	0.19	1.72	2.10	1.57
Ouderdom by Eerste Lam	-2.39	-4.62	-2.02	0.37	0.45	0.34
Inter-lam Periode	2.71	0.65	3.05	-0.14	0.00	-0.20
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	96	92	103	105	103
Ooi Indeks	98	104	97	103	103	103
Groei Indeks	92	92	92	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	6.28	6.25	6.29	7.38	7.57	7.30
Aantal Diere						
Aantal diere	99	14	85	20491	5947	14539

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	90.0	89.4	90.1
Speengewig Maternaal	100.3	102.7	99.9
Speengewig Kombinasie	92.7	94.5	92.4
Na-Speen Gewig	88.9	88.5	89.0
Aantal Lammers Gespeen	95.6	99.2	95.0
Totale Massa Gespeen	90.4	93.8	89.8
Ouderdom by Eerste Lam	103.0	106.2	102.5
Inter-lam Periode	94.3	98.6	93.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.2	95.8	91.6
Ooi Indeks	98.3	103.7	97.4
Groei Indeks	91.8	92.5	91.7
Inteling			
Inteling (%)	6.28	6.25	6.29
Aantal Diere			
Aantal diere	99	14	85

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	6.50	0.24
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	88	89
Bekende moeders	99	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 99




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 81




Vaders

Aantal: 36




Jong Ooie

Aantal: 85



Jong Ramme


Aantal: 14




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.15	-0.08	-0.66	3359	-1.68	2735	0.18	11795	89	2802	-0.09	1869	0.96	99	89		
2015	10537	-1.01	-0.02	-0.52	2249	-1.82	2556	-0.50	10537	89	2589	0.05	1733	0.80	99	89		
2016	11125	-0.77	-0.07	-0.46	2606	-1.51	2653	0.17	11125	90	2603	-0.07	1882	0.66	100	90		
2017	10555	-0.61	-0.09	-0.39	2067	-0.69	2488	0.31	10555	91	2432	0.05	1654	0.03	100	91		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2762	-0.02	11181	92	2603	0.43	1923	0.12	100	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.66	2814	0.05	10894	93	2733	-0.33	1947	0.09	101	94		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2425	0.00	10324	93	2500	0.00	1835	0.00	101	95		
2021	11647	0.45	0.05	0.27	2124	0.85	2892	0.22	11647	95	2912	-0.08	1869	0.93	101	97		
2022	11484	0.81	0.18	0.59	2069	1.04	2385	0.16	11484	97	2487	0.64	1433	0.48	101	99		
2023	11525	1.19	0.03	0.63	1647	1.72	2141	0.35	11525	98	2405	1.04	878	1.75	101	100		
2024	10339	1.41	-0.06	0.65	2441	1.84	713	0.74	10339	99	1057	0.68	110	-5.60	101	102		
2025	9215	1.85	-0.11	0.81	1934	2.54			9215	102	1	4.24			104	105		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021	13	1.08	-0.14	0.40	9	0.07	2	-1.95	13	91	2	3.48	1	1.99	13	93	13	94
2022	40	0.39	-0.69	-0.49			9	-2.30	40	84	9	1.23	4	2.56	40	87	40	86
2023	79	0.52	-0.50	-0.25	1	-0.59	4	-1.28	79	96	4	7.72			79	100	79	95
2025	51	-0.03	-0.02	-0.03					51	93					51	104	51	96

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.40	2.50	-30.33	-5.82	-1.21	-0.46	0.32	0.61	0.85	1.29	1.69	2.07	2.44	2.64	2.85	3.39	3.81	4.62	9.38	
Speengewig Maternaal	-0.02	1.36	-3.35	-2.13	-1.54	-1.23	-0.88	-0.74	-0.61	-0.39	-0.17	0.06	0.31	0.46	0.65	1.17	1.74	4.65	16.03	
Speengewig Kombinasie	0.68	1.19	-4.01	-1.91	-1.08	-0.66	-0.20	-0.03	0.12	0.40	0.64	0.89	1.15	1.31	1.48	1.98	2.51	3.98	12.79	
Na-Speen Gewig	0.84	3.36	-39.61	-8.69	-2.73	-1.90	-0.93	-0.55	-0.23	0.44	1.06	1.64	2.24	2.57	2.95	3.92	4.78	6.52	10.35	
Aantal Lammers Gespeen	0.57	3.68	-15.70	-6.60	-4.60	-3.50	-2.30	-1.80	-1.40	-0.70	0.10	0.90	1.90	2.40	3.10	5.40	7.80	11.50	21.10	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.72	3.03	-16.62	-4.93	-2.57	-1.63	-0.61	-0.22	0.15	0.82	1.51	2.19	2.95	3.38	3.90	5.59	7.24	9.94	16.67	
Ouderdom Eerste Lamming	0.37	-6.17	40.56	17.39	11.17	7.85	4.36	3.25	2.40	1.03	-0.07	-1.12	-2.24	-2.94	-3.75	-5.77	-7.96	-16.35	-43.45	
Inter-lam Periode	-0.14	-5.31	27.63	11.81	8.11	6.17	4.05	3.33	2.63	1.34	0.17	-1.04	-2.41	-3.24	-4.30	-7.00	-9.41	-14.29	-26.24	
Groei Indeks	103	12	56	74	82	88	94	96	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	163	
Ooi Indeks	103	12	59	75	84	88	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	155	
Logix Meriete Indeks	103	12	60	78	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.96	1.34	-4.76	-1.21	-0.30	0.20	0.86	1.08	1.29	1.67	2.03	2.35	2.70	2.88	3.08	3.59	4.01	4.74	9.38
Speengewig Maternaal	-0.16	0.89	-2.78	-1.93	-1.44	-1.20	-0.90	-0.77	-0.64	-0.43	-0.23	-0.03	0.20	0.34	0.49	0.96	1.41	2.36	8.55
Speengewig Kombinasie	0.82	1.07	-2.68	-1.46	-0.75	-0.39	0.00	0.16	0.30	0.55	0.77	1.00	1.23	1.39	1.53	2.02	2.56	3.84	12.79
Na-Speen Gewig	1.48	2.10	-8.20	-2.92	-1.80	-1.21	-0.37	0.00	0.33	0.94	1.45	2.01	2.56	2.91	3.25	4.11	5.01	6.62	10.35
Aantal Lammers Gespeen	0.49	3.43	-9.00	-5.90	-4.20	-3.40	-2.20	-1.80	-1.40	-0.70	0.10	0.80	1.70	2.20	2.80	4.80	7.30	11.10	14.70
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.09	2.66	-5.22	-2.86	-1.67	-1.02	-0.12	0.23	0.54	1.23	1.85	2.46	3.17	3.54	4.03	5.52	7.22	9.76	14.92
Ouderdom Eerste Lamming	0.45	-5.61	40.56	16.41	10.93	7.73	4.08	2.89	2.06	0.83	-0.24	-1.24	-2.17	-2.79	-3.49	-5.22	-6.85	-11.12	-37.84
Inter-lam Periode	0.00	-4.94	18.22	11.31	7.55	5.62	3.86	3.26	2.57	1.38	0.34	-0.74	-1.91	-2.71	-3.62	-6.44	-8.80	-14.16	-26.24
Groei Indeks	105	10	68	81	89	93	97	99	100	103	106	108	111	112	114	118	121	130	163
Ooi Indeks	103	11	64	77	84	89	94	96	97	100	103	106	108	110	112	117	122	131	141
Logix Meriete Indeks	105	11	71	83	88	91	95	97	99	102	105	107	111	112	114	119	124	132	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.17	2.81	-30.33	-11.93	-1.60	-0.73	0.10	0.40	0.66	1.11	1.54	1.92	2.31	2.52	2.74	3.28	3.71	4.56	8.28
Speengewig Maternaal	0.04	1.50	-3.35	-2.22	-1.58	-1.25	-0.87	-0.73	-0.60	-0.36	-0.15	0.09	0.36	0.52	0.72	1.28	1.89	6.04	16.03
Speengewig Kombinasie	0.63	1.23	-4.01	-2.04	-1.19	-0.76	-0.28	-0.10	0.05	0.33	0.58	0.84	1.12	1.27	1.45	1.96	2.49	4.02	11.47
Na-Speen Gewig	0.58	3.73	-39.61	-15.90	-3.04	-2.17	-1.18	-0.77	-0.44	0.23	0.84	1.48	2.08	2.42	2.80	3.82	4.68	6.47	9.34
Aantal Lammers Gespeen	0.60	3.77	-15.70	-7.00	-4.70	-3.60	-2.30	-1.80	-1.40	-0.70	0.20	1.00	1.90	2.50	3.30	5.50	7.90	11.70	21.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.57	3.16	-16.62	-5.79	-2.89	-1.90	-0.80	-0.40	-0.04	0.66	1.34	2.06	2.85	3.29	3.84	5.62	7.24	10.05	16.67
Ouderdom Eerste Lamming	0.34	-6.39	29.11	17.66	11.26	7.87	4.46	3.37	2.56	1.15	0.01	-1.06	-2.28	-2.99	-3.88	-6.08	-8.51	-18.31	-43.45
Inter-lam Periode	-0.19	-5.45	27.63	12.04	8.38	6.35	4.16	3.36	2.64	1.33	0.10	-1.19	-2.61	-3.48	-4.51	-7.27	-9.61	-14.34	-22.95
Groei Indeks	102	12	56	72	82	86	92	94	96	99	102	105	108	110	112	116	120	130	163
Ooi Indeks	103	12	59	75	83	88	94	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	134	155
Logix Meriete Indeks	103	12	60	77	84	88	92	94	96	99	102	105	108	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14						
DZ 21 0352 93832806	DZ 19 0350 DZ 15 0256		5.36	103	93	111	0.30 75 92	-0.30 60 97	-0.15 92	-1.24 41 90	3.10 49 109	1.86 63 101	-4.42 44 109	-4.97 39 111	122	7					
DZ 22 0198 94659687	DZ 20 0380 DZ 15 0245		7.66	101	104	99	1.78 74 102	-0.26 60 98	0.64 99	0.65 44 99	-0.60 49 97	1.17 63 98	1.46 43 98	-0.44 36 101	146	10					
SV 23 0010 97047971	GV 21 0031 DZ 17 0115		5.37	100	94	106	0.30 72 92	-0.06 48 100	0.10 94	-0.59 47 93	0.80 35 101	0.73 54 96	-5.57 33 111	-1.86 27 104	125	9					
SV 23 0127 98090418	T 21 0366 GH 19 0359		5.87	86	76	112	-3.46 60 68	1.49 47 116	-0.24 91	-5.23 28 73	3.10 36 109	-0.11 49 93	1.36 32 98	3.61 25 92	136	4					
SV 25 0104 109707570	DZ 21 0352 GH 19 0026		10.95	101	95	111	-0.28 58 89	0.76 49 109	0.62 99	-2.28 33 86	2.40 40 106	1.92 50 101	0.95 36 99	-3.68 32 108	134	6					
SV 25 0127 109707604	DZ 22 0198 GH 22 0733		8.01	85	89	90	-0.37 56 88	-0.16 45 99	-0.34 90	-2.36 31 85	-1.70 37 93	-1.54 47 87	7.86 35 86	3.73 29 92	100	2					
SV 25 0131 110029105	- - - SV 22 0130		6.23	96	90	105	-0.07 42 90	-0.34 26 97	-0.37 90	-0.95 13 92	-0.90 19 96	-0.95 31 89	-30.36 16 136	7.90 11 82	101	1					
SV 25 0140 110029139	- - - SV 23 0331		6.23	93	78	112	-1.78 40 79	-0.22 25 98	-1.11 83	-3.08 15 82	2.10 13 105	-0.75 28 90	-30.65 11 136	5.46 10 88	100	1					
SV 25 0142 109902643	DZ 21 0352 AP 19 0525		4.10	103	97	111	0.34 55 93	0.37 43 105	0.54 99	-0.06 32 96	2.00 33 105	1.91 45 101	-4.40 29 109	-0.69 25 102	79	5					
SV 25 0149 109707653	DZ 22 0198 EJ 19 0009		4.95	102	104	106	0.89 56 96	0.88 47 110	1.33 106	-0.45 27 94	-0.60 35 97	1.41 48 99	-0.33 30 101	1.51 24 97	120	5					
SV 25 0155 110068855	DZ 21 0352 GH 16 0428		4.49	90	85	102	-1.28 57 82	0.28 47 104	-0.36 90	-3.84 24 79	-1.30 38 94	-1.78 49 86	-7.40 34 115	-2.35 29 105	117	7					
SV 25 0156 110068863	DZ 21 0352 GH 16 0428		4.49	89	83	102	-1.53 57 81	0.33 47 104	-0.44 89	-4.12 24 78	-1.30 38 94	-1.98 49 85	-7.40 34 115	-2.35 29 105	117	7					
SV 25 0157 110029071	DZ 22 0198 GH 22 0810		7.33	92	99	87	1.68 55 101	-0.92 44 91	-0.08 93	0.39 33 98	-2.30 36 91	-0.62 46 91	6.78 33 88	3.91 29 91	93	1					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
							Dir	Mat							Komb
							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14	
SV 25 0159 109903377	DZ 22 0198 TK 21 0067		6.50	101	108	100	1.48 54	0.91 42	1.66 109	-0.22 27	-1.70 32	1.38 44	7.47 28	-0.77 25	108 4
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 14				96	92	104	-0.14	0.20	0.13	-1.67	0.22	0.19	-4.62	0.65	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84		0.57	1.72	0.37	-0.14						
GH 15 0056 76422534	JB 08 0195 T 13 0455	4.12	60	63	81	-4.43 69	-0.02 64	-2.24 73	-6.62 100	72	28	67	-3.00 60	-6.26 89	6.06 68	27.63 68	44	64	135	9		
GH 16 0387 78229044	T 13 0038 GH 14 0160	7.93	75	80	94	-3.50 72	2.12 68	0.37 76	-6.90 123	97	26	65	-7.10 62	-5.64 76	-3.04 71	-3.84 70	53	107	148	7		
GH 16 0428 78229606	T 13 0038 GH 14 0195	4.24	77	77	94	-2.85 69	0.87 72	-0.56 72	-6.44 110	88	24	67	-5.70 59	-5.41 80	-10.38 68	0.28 71	44	99	117	7		
GV 16 0700 77935682	GV 15 0039 GV 15 0036	16.52	86	89	97	-1.34 69	1.05 82	0.38 71	-2.22 112	97	42	86	-3.30 51	-2.27 88	0.55 66	0.70 84	29	99	132	7		
DZ 17 0115 80641285	DZ 14 0017 DZ 16 0032	5.51	101	92	108	0.21 71	-0.27 92	-0.16 73	-1.09 98	92	54	91	0.90 60	0.49 101	-9.34 69	-4.00 95	50	109	125	9		
EJ 18 0019 81841793	JB 15 0119 GV 16 0081	5.00	84	99	79	0.92 66	0.06 96	0.52 66	0.26 101	98	44	97	-8.50 54	-4.12 71	0.72 63	4.26 76	41	91	92	6		
GH 18 0500 82757006	GH 16 0437 GH 15 0293	5.42	83	88	91	-0.93 67	0.34 84	-0.13 70	-4.17 104	92	24	77	-3.90 55	-2.93 86	0.44 65	1.78 81	40	96	107	6		
EJ 18 0938 82071408	EJ 17 0001 AP 15 0661	3.86	83	85	89	-0.83 65	-0.17 85	-0.59 67	-1.77 99	88	36	88	-3.90 50	-3.34 86	1.10 62	-3.26 80	30	107	125	6		
EJ 19 0008 83351296	T 17 0051 YF 14 0210	3.84	82	85	93	-1.55 66	0.65 80	-0.13 68	-3.46 107	92	31	81	-3.80 52	-3.19 86	-1.58 64	2.60 80	30	94	104	4		
EJ 19 0009 83351379	T 17 0051 YF 14 0210	3.84	102	104	112	-0.04 68	2.03 90	2.01 71	-1.59 122	113	31	89	-0.60 51	1.63 97	-2.11 65	3.45 100	34	92	120	5		
EJ 19 0010 83351619	T 17 0051 GV 15 0036	4.49	93	101	93	0.83 67	0.52 96	0.93 71	0.23 106	102	30	97	-4.90 54	-1.60 83	-2.33 66	4.37 87	35	90	107	6		
EJ 19 0018 83351163	JOR 16 0014 VR 16 0020	4.55	93	85	98	0.04 65	-1.36 91	-1.34 66	-0.48 86	80	44	94	0.90 48	-0.78 101	-5.63 61	-1.95 90	27	105	93	6		
GH 19 0026 83336974	JB 16 0084 GH 14 0157	4.87	94	90	112	-1.95 72	2.02 78	1.05 76	-4.55 122	103	50	76	1.60 64	1.04 104	6.32 72	-2.38 97	52	105	134	6		
YF 19 0054 83215483	T 16 0050 NB 17 0455	3.83	103	103	110	0.33 66	1.41 93	1.58 67	-1.04 116	109	41	91	-0.90 51	1.21 96	-2.67 63	-2.38 98	40	105	100	5		
DZ 19 0275 84200179	DZ 17 0116 DZ 17 0115	10.73	102	96	103	1.15 66	-0.71 98	-0.14 67	-1.34 93	92	50	90	-1.00 54	-0.16 95	-11.05 64	-7.91 92	43	118	103	5		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.40	-0.02		0.68	0.84		0.57	1.72		0.37	-0.14								
GH 19 0329 84431998	GH 17 0109 GH 17 0082	19.44	70	75	88	-3.64 62	1.44 67	63	116	-0.38 90	-7.12 20 64		-9.00 47	-7.60 59 62		-8.23 41	-4.06 34 109		108	6					
GH 19 0355 84430552	JB 15 0036 GH 17 0112	5.16	75	80	99	-4.61 71	2.88 71	131	0.58 99	-7.35 35 64		-5.00 54	-4.73 67 74		3.28 47	-0.96 39 102		150	6						
GH 19 0359 84431253	GH 18 0100 GH 17 0163	5.05	87	82	117	-7.84 66	4.10 64	69	136	0.18 95	-10.93 22 64		0.70 49	-3.32 63 80		1.82 42	1.11 30 98		136	4					
AP 19 0525 91873570	JS 17 0338 AP 17 0079	4.90	109	108	111	1.49 62	0.84 100	59	110	1.58 109	2.35 49 106		0.80 43	2.80 56 104		-4.37 39	3.60 32 92		79	5					
EJ 19 0617 85920502	T 17 0051 EJ 17 0678	4.40	84	90	86	0.07 65	-0.44 91	67	96	-0.41 89	-1.07 25 91		-4.00 51	-2.77 63 82		1.26 38	4.52 98 33 90		120	5					
EJ 19 0679 85920346	EJ 18 0020 EJ 17 0006	10.60	88	99	91	-0.09 61	1.16 90	62	113	1.12 104	-1.38 33 90		-5.80 44	-2.41 57 83		3.97 38	-2.66 93 32 106		119	5					
EJ 20 0018 90947961	DZ 18 0027 W 13 0066	4.46	88	88	96	-0.59 64	-0.08 87	62	100	-0.38 90	-2.28 36 86		0.10 48	-0.61 60 91		3.65 45	6.33 94 36 86		93	5					
EJ 20 0836 86841319	DZ 18 0027 EJ 18 0930	4.13	99	97	103	0.62 63	0.11 94	62	102	0.41 97	-0.60 29 93		1.20 45	1.44 58 99		3.53 42	1.03 94 34 98		117	5					
EJ 21 0006 91757252	T 19 0211 EJ 18 0940	4.07	110	105	114	1.34 62	0.47 99	61	106	1.15 104	0.05 30 96		2.40 46	3.26 58 106		-3.65 34	-4.17 108 32 110		101	4					
LR 21 0039 91702514	T 18 0291 JH 18 0139	6.16	87	88	91	-0.21 58	-0.49 89	57	95	-0.59 88	-2.19 31 86		-2.40 37	-2.14 53 84		1.69 33	-3.62 97 32 108		109	4					
TK 21 0067 92969211	GH 19 0138 GH 18 0326	6.42	90	100	100	-0.94 58	2.48 84	57	127	2.01 113	-3.47 30 81		-2.80 40	-0.14 53 92		13.48 35	-1.11 75 34 103		108	4					
GH 21 0197 92032853	GH 18 0262 GH 19 0531	7.87	79	70	99	-3.03 60	-0.15 71	57	99	-1.67 77	-6.40 27 67		1.60 41	-2.23 54 84		3.14 36	-2.28 95 34 105		93	3					
LR 21 0299 93493047	JB 18 0064 AP 19 0525	4.07	97	104	95	1.63 61	0.02 101	59	101	0.83 101	0.99 43 100		-1.40 42	0.80 56 96		7.27 40	2.62 87 36 94		88	3					
LR 21 0312 93323467	SWH 18 0110 DZ 19 0275	6.25	92	92	86	1.58 57	-1.95 101	52	80	-1.16 82	-0.33 38 94		-2.50 42	-1.87 52 86		-2.41 38	-3.61 105 33 108		100	2					
LR 21 0331 93303089	SWH 18 0110 DZ 17 0115	7.73	90	87	89	0.72 53	-1.73 95	54	82	-1.37 80	-0.65 39 93		-1.40 44	-1.85 51 86		-1.27 39	-4.00 103 35 109		100	4					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57		1.72	0.37	-0.14								
GH 22 0058 94838653	JH 18 0153 GH 15 0131	4.55	94	95	102	-0.22 68	0.73 89	0.62 71	-2.00 108	99	47	87	1.30 59	1.29 67	8.28 98	6.95 85	114	3						
SV 22 0080 94448198	EJ 20 0848 YF 17 0811	6.84	88	83	98	-0.91 61	-0.57 85	-1.02 62	-2.19 95	84	28	86	1.00 39	-0.87 56	0.41 90	2.52 31	109	2						
SV 22 0081 94448115	EJ 20 0848 YF 18 0081	7.36	94	91	98	0.35 60	-0.58 93	-0.41 59	-0.81 94	89	25	92	0.20 40	-0.12 55	-1.78 93	3.86 32	105	2						
SV 22 0104 95883393	JB 18 0116 GH 17 0004	6.22	89	93	87	1.12 65	-1.30 98	-0.74 64	0.09 87	86	50	96	-0.40 57	-0.42 63	5.73 91	11.43 47	100	1						
SV 22 0119 95883591	YF 20 0035 EJ 18 0468	9.04	94	100	89	1.79 58	-0.89 102	0.01 50	0.73 91	93	27	99	-2.60 35	-0.66 50	2.95 90	2.03 24	101	2						
SV 22 0124 95883674	YF 20 0035 EJ 19 0008	7.34	81	89	77	0.65 59	-1.35 95	-1.03 51	-0.76 86	83	26	93	-5.70 36	-4.12 80	1.28 51	2.68 76	96	1						
SV 22 0130 95883815	YF 20 0035 EJ 19 0010	5.66	88	101	80	1.76 59	-0.71 102	0.17 52	1.08 93	95	26	101	-6.80 37	-3.03 51	0.51 81	3.24 32	101	1						
SV 22 0133 95883872	YF 20 0035 EJ 19 0619	7.17	86	92	84	0.77 58	-1.00 95	-0.62 50	-0.34 90	87	25	94	-4.40 34	-2.87 49	-0.83 81	4.31 32	102	1						
SV 22 0208 94448099	SL 19 0039 TA 17 0208	4.61	90	85	95	-0.06 55	-1.14 90	-1.17 49	-1.72 88	82	23	88	1.00 35	-0.60 48	0.51 91	1.85 22	89	2						
GH 22 0720 95954061	JH 18 0153 GH 17 0114	4.34	84	86	87	-0.22 65	-0.81 89	-0.92 64	-1.72 92	84	46	88	-4.30 56	-3.61 63	-6.11 78	3.06 54	95	1						
GH 22 0733 95955027	JH 18 0153 GH 17 0419	4.71	72	80	80	-1.47 65	-0.25 81	-0.99 65	-4.19 98	84	45	77	-2.80 55	-3.40 63	14.27 79	7.90 54	100	2						
GH 22 0738 95955167	JH 18 0153 GH 20 0595	6.25	85	91	91	-0.57 63	0.53 87	0.25 61	-2.64 106	96	45	84	-4.10 53	-2.49 60	2.43 83	3.72 51	94	2						
GH 22 0757 95954509	GH 20 0153 GH 20 1039	5.60	91	97	96	0.16 61	0.67 91	0.75 53	-1.55 108	101	28	89	-2.90 40	-0.92 53	1.04 89	6.23 39	95	1						
GH 22 0810 95889184	JB 18 0116 GH 20 1316	7.14	85	98	74	2.19 64	-1.69 104	-0.60 62	0.83 83	88	49	100	-4.00 53	-1.90 61	12.11 85	8.26 51	93	1						
GH 22 0822 95889309	JB 18 0116 GH 20 1376	6.49	94	105	87	2.11 64	-0.39 104	0.66 63	0.67 96	100	49	99	-4.60 54	-1.04 61	0.66 89	8.05 54	92	2						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84			0.57	1.72	0.37	-0.14								
SV 23 0106 98090012	T GH	21 15	0366 0056	5.98	78	75	92	-1.99 60	-0.53 78	-1.53 49	-3.34 95	-3.34 79	29 81	1.20 40	-1.80 102	3.47 51	16.87 86	30 30	64 64	94	35	98	29	91	0
SV 23 0110 98090079	T GH	21 17	0366 0397	5.12	85	80	95	-1.02 60	-0.84 84	-1.35 48	-2.99 92	-2.99 80	29 83	1.10 38	-1.20 102	1.15 50	4.10 88	29 98	91	98	35	98	29	91	0
SV 23 0113 98090137	T GH	21 18	0366 0500	5.71	92	89	98	-0.02 61	-0.49 90	-0.50 53	-1.88 95	-1.88 89	28 88	0.80 38	-0.03 101	0.72 53	3.82 93	28 99	92	98	34	99	28	92	98
SV 23 0115 98090178	JB GH	18 21	0116 0197	5.12	84	96	79	1.24 63	-0.95 98	-0.33 60	0.12 91	0.12 90	48 96	-3.00 51	-1.51 89	14.37 59	8.13 87	44 50	82	98	44	82	44	82	98
SV 23 0116 98090194	JB GH	18 19	0116 0026	5.78	94	108	88	2.20 66	0.04 105	1.14 67	1.51 101	1.51 104	53 103	-2.10 58	0.98 92	15.85 65	8.31 97	48 54	81	104	48	81	48	81	1
SV 23 0118 98090236	JB GH	18 22	0116 0173	6.31	88	104	80	2.11 64	-0.68 104	0.37 59	1.29 93	1.29 97	52 102	-3.20 54	-0.49 88	14.37 60	14.69 91	47 54	67	0					0
SV 23 0122 98090319	T EJ	21 19	0366 0009	5.13	104	101	109	0.98 60	0.35 97	0.84 48	0.04 104	0.04 101	30 96	2.40 36	2.77 106	-0.61 50	4.78 104	26 32	89	0					0
SV 23 0125 98090376	T GH	21 19	0366 0115	9.29	103	86	118	-0.73 60	-0.14 86	-0.51 48	-2.21 99	-2.21 88	32 86	5.80 39	2.61 117	-9.87 51	3.49 104	30 35	92	0					0
SV 23 0129 98090434	T GH	21 22	0366 0058	11.94	98	95	104	0.54 60	-0.23 94	0.04 48	-0.56 98	-0.56 94	34 93	3.30 39	2.29 109	4.58 51	6.53 102	32 37	85	0					0
SV 23 0131 98090475	T GV	21 16	0366 0060	4.59	86	84	92	-0.38 60	-0.99 88	-1.18 48	-1.40 90	-1.40 82	33 90	-0.10 35	-1.43 98	1.30 50	2.62 87	24 29	94	0					0
SV 23 0135 98093438	T YF	21 17	0366 0811	4.38	97	92	103	0.35 60	-0.44 93	-0.26 48	-0.28 96	-0.28 91	35 95	2.20 36	1.23 106	0.01 50	2.78 98	26 30	94	0					0
SV 23 0138 98090574	T TA	21 17	0366 0208	4.51	99	91	103	0.81 60	-1.20 96	-0.80 47	0.00 88	0.00 86	32 96	4.00 36	2.01 111	0.97 49	2.96 101	28 28	93	0					0
SV 23 0180 98497092	T SV	21 22	0366 0081	4.81	98	93	102	0.78 58	-0.88 95	-0.49 44	-0.01 91	-0.01 89	28 96	2.80 32	1.58 108	-0.45 47	4.99 99	24 29	89	0					0
SV 23 0331 97621601	GV LR	21 21	0031 0039	4.97	90	88	94	0.09 53	-0.80 91	-0.76 48	-1.21 92	-1.21 86	30 91	-0.80 26	-1.20 96	-0.07 45	-1.66 88	19 22	104	100	19	104	19	104	1
SV 25 0101 109707562	DZ EJ	21 19	0352 0010	5.21	98	97	102	0.55 57	0.11 94	0.39 47	-0.52 102	-0.52 97	25 94	-0.90 37	0.12 96	-3.38 49	-0.30 94	26 29	101	0					0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Na-speen EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14										
SV 25 0103 109708966	-	-	-	6.23	102	92	110	0.36	-0.51	-0.33	-0.67	1.20	0.57	-29.14	7.30										0
	SV	22	0119					42	93	26	95	90	13	93	18	102	30	95	12	136	13	84			
SV 25 0105 109902064	-	-	-	6.23	101	89	114	-0.38	-0.18	-0.37	-1.67	2.60	1.00	-28.79	9.45										0
	EJ	20	0018					45	88	32	99	90	18	89	24	107	35	97	22	136	18	79			
SV 25 0106 109705699	SV	22	0081	6.23	100	87	113	-0.48	-0.33	-0.57	-1.57	2.60	0.75	-31.51	8.22										0
								43	87	30	97	88	12	89	20	107	33	96	16	136	13	82			
SV 25 0108 109708974	DZ	22	0198	8.16	95	98	93	1.30	-0.63	0.02	0.05	-2.40	-0.77	-2.33	1.31										0
	GH	22	0720					56	99	45	94	94	32	96	37	91	47	90	35	105	29	97			
SV 25 0110 109705707	SV	22	0080	6.23	97	82	114	-1.17	-0.31	-0.89	-2.33	3.00	0.32	-30.41	7.55										0
								43	83	32	97	85	14	86	20	108	33	94	16	136	14	83			
SV 25 0111 109705715	SV	22	0080	6.23	97	82	114	-1.17	-0.31	-0.89	-2.33	3.00	0.32	-30.41	7.55										0
								43	83	32	97	85	14	86	20	108	33	94	16	136	14	83			
SV 25 0113 109707711	DZ	21	0352	5.14	92	90	99	-0.07	-0.33	-0.36	-1.44	-0.40	-0.63	-1.58	-0.23										0
	EJ	19	0617					56	90	45	97	90	24	90	35	97	47	90	29	104	25	101			
SV 25 0114 109709006	DZ	22	0198	7.48	98	105	93	2.07	-0.35	0.69	0.80	-2.60	0.17	1.06	3.81										0
	GH	22	0822					56	104	44	97	100	33	99	37	90	47	94	35	99	29	92			
SV 25 0115 109707539	DZ	21	0352	5.49	95	93	101	0.12	-0.06	0.00	-2.21	-0.40	-0.18	-1.99	-1.60										0
	GH	18	0500					57	91	47	100	93	24	86	37	97	49	92	32	105	28	104			
SV 25 0116 110029089	DZ	22	0198	6.80	97	102	98	1.19	0.17	0.76	-0.20	-1.70	0.34	1.25	2.90										0
	GH	22	0757					55	98	41	102	101	26	95	32	93	44	94	29	98	23	94			
SV 25 0120 109708990	DZ	21	0352	4.98	82	80	94	-1.55	-0.26	-1.03	-3.35	0.10	-1.75	0.82	11.33										0
	GH	15	0056					57	80	48	98	83	25	81	39	99	49	86	34	99	29	75			
SV 25 0121 110029097	DZ	22	0198	8.46	97	102	95	1.39	-0.01	0.69	-0.12	-2.30	0.01	1.94	1.64										0
	GH	22	0738					55	99	43	101	100	31	95	36	91	46	93	33	97	28	96			
SV 25 0122 109902114	DZ	22	0198	5.35	108	107	107	2.08	0.01	1.05	0.93	0.90	2.63	-1.10	-2.31										0
	EJ	21	0006					55	104	43	101	103	27	100	34	101	46	104	28	103	24	105			
SV 25 0123 109902122	DZ	22	0198	10.76	92	91	94	0.59	-0.87	-0.58	-0.74	-1.00	-0.88	0.09	-2.22										0
	LR	21	0331					53	94	41	91	88	29	93	33	95	44	89	29	100	25	105			
SV 25 0125 109707588	DZ	22	0198	5.36	102	103	101	1.59	-0.15	0.65	0.46	0.30	1.63	2.49	0.30										0
	EJ	20	0836					55	101	44	99	100	26	98	33	99	46	100	30	96	24	99			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV			EBV		Fenotipe
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk				Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14											
SV 25 0128 109707612	DZ 22 0198 GH 22 0733			8.01	89	95	90	0.64 56	-0.34 94	-0.03 45	-1.24 97	-0.03 93	-1.24 31	-1.70 37	-0.73 47	7.86 35	3.73 29					0				
SV 25 0129 109903138	SV 23 0116			6.23	106	98	113	0.87 44	-0.10 96	0.34 34	0.06 100	0.34 97	0.06 26	1.50 29	1.67 37	-22.69 27	10.44 136					0				
SV 25 0137 110029121	- - - SV 22 0133			6.23	100	91	106	0.41 42	-0.66 93	-0.46 26	-0.58 94	-0.46 89	-0.58 12	0.30 17	-0.08 30	-31.03 16	8.44 136					0				
SV 25 0143 109903278	GH 22 0058			6.23	104	91	118	-0.43 46	0.27 88	0.05 36	-1.79 103	0.05 94	-1.79 23	3.20 30	1.76 38	-26.48 28	9.76 136					0				
SV 25 0145 109709022	DZ 21 0352 EJ 19 0679			6.40	97	97	101	0.36 55	0.38 93	0.56 44	-1.02 105	0.56 99	-1.02 26	-1.30 33	-0.04 46	-0.23 29	-3.82 101					0				
SV 25 0146 109902791	DZ 22 0198 SV 22 0208			4.99	94	93	97	0.59 53	-0.65 94	-0.36 39	-0.85 94	-0.36 90	-0.85 25	0.20 30	0.06 42	0.99 24	0.71 99					0				
SV 25 0151 109707661	DZ 21 0352 GH 19 0355			5.91	85	81	105	-2.72 57	1.39 73	0.03 47	-4.93 115	0.03 94	-4.93 27	-0.90 37	-1.86 49	-0.57 86	-2.96 102					0				
SV 25 0158 110029063	DZ 21 0352 LR 21 0039			6.57	96	92	101	0.29 54	-0.44 92	-0.30 42	-1.44 96	-0.30 90	-1.44 26	0.40 31	0.09 44	-1.37 27	-4.30 103					0				
SV 25 0162 111088142	DZ 22 0198 SV 23 0113			6.67	96	96	99	0.76 54	-0.35 95	0.03 40	-0.75 97	0.03 94	-0.75 26	0.10 31	0.47 43	1.09 27	1.69 99					0				
SV 25 0164 111088597	SV 23 0115			6.23	100	90	108	0.18 43	-0.55 92	-0.46 31	-0.86 95	-0.46 89	-0.86 24	1.00 25	0.23 34	-23.43 25	10.35 136					0				
Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 85					92	92	97	-0.09	-0.05	-0.10	-1.59			-1.07	-0.78	-2.02	3.05									



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14						
JB 08 0195 63657530	2.59	VZ 06 0211 AP 06 0427	138	1	97	1	53	62	71	-5.95 95	-0.23 64	-3.21 95	-8.07 98	-3.21 64	-8.07 50	-4.20 90	-8.70 94	15.74 84	43.11 76	43.11 76	64	112	1	
T 13 0038 72670805	3.94	T 10 0177 T 09 0018	226	1	105	1	78	79	93	-2.65 96	0.94 73	-0.39 95	-5.85 111	-0.39 90	-5.85 43	-8.90 88	-7.05 94	-18.15 83	-8.13 73	-8.13 73	118	110	5	
DZ 14 0017 74100363	7.76	DZ 11 0097 DZ 07 0257	898	18	223	13	106	99	109	1.26 99	-0.41 98	0.22 98	-0.93 96	0.22 95	-0.93 92	0.50 94	1.15 97	-10.84 90	-6.88 84	-6.88 84	116	128	7	
JB 15 0036 75911131	6.03	JB 13 0074 JB 11 0022	157	6	44	5	86	99	97	-1.41 93	2.88 87	2.17 114	-3.82 79	-1.41 63	-3.82 79	-4.50 74	-1.23 86	14.78 70	0.88 58	0.88 58	98	121	5	
GV 15 0039 75353672	3.67	VE 13 0022 GV 11 0030	34	3	10	2	78	84	84	-1.05 81	-0.14 84	-0.67 74	-2.44 99	-0.67 87	-2.44 62	-5.70 58	-4.61 73	0.88 46	-0.47 36	-0.47 36	101	99	3	
JB 15 0119 75940981	18.45	JB 13 0074 JB 13 0071	296	15	74	12	91	113	74	3.52 97	-0.78 113	0.98 93	2.80 92	0.98 103	2.80 77	-10.20 85	-3.38 93	-1.56 80	8.59 71	8.59 71	81	135	8	
JOR 16 0014 77626331	6.70	CG 14 0082 JOR 14 0095	79	5	17	4	91	85	96	-0.30 88	-0.82 88	-0.97 80	-2.01 92	-0.97 84	-2.01 67	-0.60 63	-1.48 79	-1.19 50	-9.15 43	-9.15 43	121	130	5	
T 16 0050 78546207	3.90	T 10 0177 T 12 0148	466	7	115	5	92	84	102	-0.99 97	-0.28 84	-0.77 95	-3.64 98	-0.77 86	-3.64 69	-0.40 87	-1.51 94	-5.39 83	-10.44 70	-10.44 70	124	142	8	
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	101	1.08 99	-0.15 97	0.39 98	-0.64 99	0.39 97	-0.64 95	1.50 96	1.83 98	8.31 94	-4.41 88	-4.41 88	110		8	
GH 16 0437 78229705	5.74	T 12 0093 JB 08 0068	137	1	45	1	121	119	125	2.04 93	2.02 104	3.04 91	0.26 122	3.04 123	0.26 43	2.90 80	5.80 89	-4.47 73	2.36 62	2.36 62	95	128	5	
EJ 17 0001 79199626	4.82	JB 15 0029 W 15 0045	29	1	4	1	77	90	82	-1.05 79	0.83 84	0.30 67	-2.62 109	0.30 96	-2.62 51	-8.50 55	-5.33 69	3.46 47	-3.86 41	-3.86 41	109		5	
T 17 0051 80430291	4.36	T 11 0072 T 15 0240	70	3	22	1	90	92	89	0.89 88	-1.17 96	-0.72 82	-0.16 88	-0.72 86	-0.16 36	-2.40 68	-1.72 81	-4.43 58	7.92 48	7.92 48	82	141	10	
GH 17 0109 80494693	15.59	GH 13 0210 GH 14 0103	30	1	11	1	68	80	86	-3.65 80	2.38 67	0.56 72	-6.68 126	0.56 99	-6.68 28	-10.90 59	-7.81 72	-2.46 56	-3.11 45	-3.11 45	107	185	9	
DZ 17 0116 80640907	13.35	DZ 11 0115 DZ 14 0210	631	10	125	7	104	97	98	2.23 98	-2.03 105	-0.91 95	-1.53 79	-0.91 85	-1.53 85	-1.30 87	-0.58 94	-13.05 84	-13.03 71	-13.03 71	130	93	5	
JS 17 0338 79971768	5.86	JS 15 0692 JS 14 0603	87	2	17	3	114	118	109	3.11 89	0.57 110	2.13 80	3.63 107	2.13 114	3.63 78	-2.30 64	2.30 80	-14.40 58	6.22 49	6.22 49	86	93	2	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Komb									
																				Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14			
EJ 18 0020 81841892	5.00	JB 15 0119 GV 16 0081	23	1	6	1	88	99	86	0.83 77	0.19 68	103	0.61 99	0.17 44	97	-6.40 54	-2.82 68	0.75 48	3.06 40	93	3
DZ 18 0027 81221004	5.38	DZ 16 0084 DZ 13 0216	124	2	28	1	93	87	93	0.92 91	-2.00 80	79	-1.54 79	-0.72 41	93	2.30 62	0.30 80	1.72 64	3.54 49	92	138
JB 18 0064 81976417	7.47	JB 16 0084 JB 13 0071	114	6	18	4	79	92	76	0.68 92	-0.86 84	91	-0.52 88	-1.62 70	89	-3.60 72	-2.34 84	18.90 70	2.37 60	95	135
GH 18 0100 82569179	4.88	JP 15 0028 GH 16 0116	38	1	15	1	86	82	116	-12.63 82	5.83 74	136	-0.48 89	-15.24 33	64	0.80 57	-6.31 73	2.53 54	4.61 40	90	124
SWH 18 0110 81228819	9.73	JB 16 0040 JB 13 0022	17	2	6	1	84	91	75	1.64 75	-2.21 66	77	-1.39 80	0.38 57	98	-4.10 57	-3.03 67	6.52 49	-2.34 44	105	106
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1700	18	372	13	93	123	62	5.97 99	-2.03 98	79	0.95 102	7.12 93	127	-7.60 93	-0.63 97	25.55 92	18.65 82	64	5
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1349	13	356	12	93	100	89	1.77 99	-0.82 98	92	0.07 94	0.31 87	97	-2.70 93	-0.67 97	-1.11 92	12.71 82	71	98
GH 18 0262 82705146	5.33	DZ 14 0017 GH 14 0193	54	1	5	1	89	72	116	-3.58 84	0.94 69	111	-0.85 85	-7.07 49	64	3.20 58	-0.72 72	-9.78 56	-2.39 49	106	94
T 18 0291 82823246	7.99	J 14 0025 T 15 0237	8	1	5	1	92	95	95	0.28 72	0.12 69	102	0.26 96	-1.88 47	88	-2.70 58	-1.22 68	1.51 52	-4.06 46	109	114
SL 19 0039 83295717	4.67	SL 17 0008 SL 16 0304	12	4	1	1	92	90	97	0.28 67	-0.77 51	92	-0.63 87	-1.71 25	88	0.30 39	-0.31 54	-0.14 32	2.38 27	95	93
GH 19 0138 83337212	3.97	DZ 14 0020 GH 17 0321	15	1	4	1	80	95	85	-0.80 73	1.35 64	115	0.95 102	-3.32 50	81	-5.10 55	-2.51 65	22.52 51	-2.11 46	105	88
T 19 0211 83970871	6.69	T 18 0045 T 15 0049	60	3	24	3	122	116	117	3.31 87	-0.06 82	100	1.60 109	1.95 52	105	2.20 66	4.57 80	-11.14 58	-5.12 48	112	131
DZ 19 0350 86371622	4.76	JB 16 0084 DZ 16 0219	168	6	49	2	116	107	120	1.68 94	0.40 89	105	1.25 105	-0.32 64	94	3.90 77	4.43 88	-3.63 71	-11.42 62	126	116
YF 20 0035 90617390	13.62	YF 19 0303 YF 18 0032	48	3	7	2	85	101	72	2.42 82	-1.54 58	84	-0.33 90	1.66 42	103	-7.60 40	-3.68 63	4.43 37	1.92 26	96	85
GH 20 0153 89877278	4.28	JH 14 0060 GH 18 0425	101	4	5	1	98	104	102	0.63 89	1.29 67	114	1.60 109	-0.53 34	94	-3.10 49	0.06 71	-2.35 49	6.49 36	85	107

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14								
DZ 20 0380 90727421	8.39	JH 18 0130 DZ 17 0291	116	2	41	1	114	129	98	4.75 92	121	86	0.53 106	2.91 121	4.03 65	114	-3.40 69	88	3.24 84	106	5.97 64	89	0.95 49	98	94	3	
EJ 20 0848 86841251	5.28	DZ 18 0027 II 15 0803	35	5	7	3	85	82	92	-0.63 80	86	66	-1.08 89	-1.39 80	-2.23 30	86	0.00 46	99	-1.71 67	86	1.14 40	98	3.46 31	92		7	
GV 21 0031 91297036	7.42	YF 19 0303 TA 18 0031	85	6	7	3	101	99	105	0.88 87	96	59	0.06 101	0.50 98	0.47 51	98	0.80 36	101	1.42 64	99	-1.82 29	104	0.30 21	99	110	7	
DZ 21 0352 93832806	5.36	DZ 19 0350 DZ 15 0256	18	1			103	93	111	0.30 75	92	60	-0.30 97	-0.15 92	-1.24 41	90	3.10 49	109	1.86 63	101	-4.42 44	109	-4.97 39	111	122	7	
T 21 0366 92163930	7.13	SL 20 0011 T 18 0268	66	1	1	1	105	97	107	1.65 86	101	64	-1.26 87	-0.43 89	1.28 51	102	5.40 51	116	3.63 69	108	0.89 48	99	6.11 40	86	142	6	
DZ 22 0198 94659687	7.66	DZ 20 0380 DZ 15 0245	17	1			101	104	99	1.78 74	102	60	-0.26 98	0.64 99	0.65 44	99	-0.60 49	97	1.17 63	98	1.46 43	98	-0.44 36	101	146	10	
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 36			93	96	95					0.26	0.03	0.16	-1.38	-2.22	-1.04	0.74	1.20										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14											
1 SV 25 0142 109902643	4.10	DZ 210352 AP 190525				103	97	111	0.34 55	0.37 93	43	105	0.54 99	-0.06 32	96	2.00 33	1.91 105	45	101	29	-4.40 109	-0.69 25	102	79 5			
2 DZ 21 0352 93832806	5.36	DZ 190350 DZ 150256	18	1		103	93	111	0.30 75	-0.30 92	60	97	-0.15 92	-1.24 41	90	3.10 49	1.86 109	63	101	44	-4.42 109	-4.97 39	111	122 7			
3 SV 25 0149 109707653	4.95	DZ 220198 EJ 190009				102	104	106	0.89 56	0.88 96	47	110	1.33 106	-0.45 27	94	-0.60 35	1.41 97	48	99	30	-0.33 101	1.51 24	97	120 5			
4 DZ 22 0198 94659687	7.66	DZ 200380 DZ 150245	17	1		101	104	99	1.78 74	-0.26 102	60	98	0.64 99	0.65 44	99	-0.60 49	1.17 97	63	98	43	1.46 98	-0.44 36	101	146 10			
5 SV 25 0104 109707570	10.95	DZ 210352 GH 190026				101	95	111	-0.28 58	0.76 89	49	109	0.62 99	-2.28 33	86	2.40 40	1.92 106	50	101	36	0.95 99	-3.68 32	108	134 6			
6 SV 25 0159 109903377	6.50	DZ 220198 TK 210067				101	108	100	1.48 54	0.91 100	42	110	1.66 109	-0.22 27	95	-1.70 32	1.38 93	44	99	28	7.47 86	-0.77 25	102	108 4			
7 SV 23 0010 97047971	5.37	GV 210031 DZ 170115	18	2		100	94	106	0.30 72	-0.06 92	48	100	0.10 94	-0.59 47	93	0.80 35	0.73 101	54	96	33	-5.57 111	-1.86 27	104	125 9			
8 SV 25 0131 110029105	6.23	- SV 220130				96	90	105	-0.07 42	-0.34 90	26	97	-0.37 90	-0.95 13	92	-0.90 19	-0.95 96	31	89	16	-30.36 136	7.90 11	82	101 1			
9 SV 25 0140 110029139	6.23	- SV 230331				93	78	112	-1.78 40	-0.22 79	25	98	-1.11 83	-3.08 15	82	2.10 13	-0.75 105	28	90	11	-30.65 136	5.46 10	88	100 1			
10 SV 25 0157 110029071	7.33	DZ 220198 GH 220810				92	99	87	1.68 55	-0.92 101	44	91	-0.08 93	0.39 33	98	-2.30 36	-0.62 91	46	91	33	6.78 88	3.91 29	91	93 1			
11 SV 25 0155 110068855	4.49	DZ 210352 GH 160428				90	85	102	-1.28 57	0.28 82	47	104	-0.36 90	-3.84 24	79	-1.30 38	-1.78 94	49	86	34	-7.40 115	-2.35 29	105	117 7			
12 SV 25 0156 110068863	4.49	DZ 210352 GH 160428				89	83	102	-1.53 57	0.33 81	47	104	-0.44 89	-4.12 24	78	-1.30 38	-1.98 94	49	85	34	-7.40 115	-2.35 29	105	117 7			
13 SV 23 0127 98090418	5.87	T 210366 GH 190359				86	76	112	-3.46 60	1.49 68	47	116	-0.24 91	-5.23 28	73	3.10 36	-0.11 109	49	93	32	1.36 98	3.61 25	92	136 4			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		OPI	Kere Gelam		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes						EBV			EBV			EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.40	-0.02		0.68	0.84		0.57	1.72		0.37		-0.14								
14 SV 25 0127 109707604	8.01	DZ 220198 GH 220733					85	89	90	-0.37 56	-0.16 88 45 99		-0.34 90	-2.36 31 85		-1.70 37 93	-1.54 47 87		7.86 35 86		3.73 29 92		100	2					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.40		-0.02		0.68		0.84		0.57		1.72		0.37		-0.14			
1 EJ 21 0006 91757252	4.07	T 19 0211 EJ 18 0940	110	105	114	1.34 62	99	0.47 61	106	1.15 104	0.05 30	0.05 96	2.40 46	106	3.26 58	106	-3.65 34	108	-4.17 32	110	101	4	
2 AP 19 0525 91873570	4.90	JS 17 0338 AP 17 0079	109	108	111	1.49 62	100	0.84 59	110	1.58 109	2.35 49	106	0.80 43	101	2.80 56	104	-4.37 39	109	3.60 32	92	79	5	
3 SV 25 0122 109902114	5.35	DZ 22 0198 EJ 21 0006	108	107	107	2.08 55	104	0.01 43	101	1.05 103	0.93 27	100	0.90 34	101	2.63 46	104	-1.10 28	103	-2.31 24	105		0	
4 SV 25 0129 109903138	6.23	SV 23 0116	106	98	113	0.87 44	96	-0.10 34	100	0.34 97	0.06 26	96	1.50 29	103	1.67 37	100	-22.69 27	136	10.44 24	77		0	
5 SV 23 0122 98090319	5.13	T 21 0366 EJ 19 0009	104	101	109	0.98 60	97	0.35 48	104	0.84 101	0.04 30	96	2.40 36	106	2.77 50	104	-0.61 32	102	4.78 26	89		0	
6 SV 25 0143 109903278	6.23	GH 22 0058	104	91	118	-0.43 46	88	0.27 36	103	0.05 94	-1.79 23	88	3.20 30	109	1.76 38	100	-26.48 28	136	9.76 25	78		0	
7 SV 23 0125 98090376	9.29	T 21 0366 GH 19 0115	103	86	118	-0.73 60	86	-0.14 48	99	-0.51 88	-2.21 32	86	5.80 39	117	2.61 51	104	-9.87 35	120	3.49 30	92		0	
8 YF 19 0054 83215483	3.83	T 16 0050 NB 17 0455	103	103	110	0.33 66	93	1.41 67	116	1.58 109	-1.04 41	91	-0.90 51	96	1.21 63	98	-2.67 46	106	-2.38 40	105	100	5	
9 EJ 19 0009 83351379	3.84	T 17 0051 YF 14 0210	102	104	112	-0.04 68	90	2.03 71	122	2.01 113	-1.59 31	89	-0.60 51	97	1.63 65	100	-2.11 41	105	3.45 34	92	120	5	
10 DZ 19 0275 84200179	10.73	DZ 17 0116 DZ 17 0115	102	96	103	1.15 66	98	-0.71 67	93	-0.14 92	-1.34 50	90	-1.00 54	95	-0.16 64	92	-11.05 52	122	-7.91 43	118	103	5	
11 SV 25 0125 109707588	5.36	DZ 22 0198 EJ 20 0836	102	103	101	1.59 55	101	-0.15 44	99	0.65 100	0.46 26	98	0.30 33	99	1.63 46	100	2.49 30	96	0.30 24	99		0	
12 SV 25 0103 109708966	6.23	- - - SV 22 0119	102	92	110	0.36 42	93	-0.51 26	95	-0.33 90	-0.67 13	93	1.20 18	102	0.57 30	95	-29.14 12	136	7.30 13	84		0	
13 SV 25 0105 109902064	6.23	- - - EJ 20 0018	101	89	114	-0.38 45	88	-0.18 32	99	-0.37 90	-1.67 18	89	2.60 24	107	1.00 35	97	-28.79 22	136	9.45 18	79		0	
14 DZ 17 0115 80641285	5.51	DZ 14 0017 DZ 16 0032	101	92	108	0.21 71	92	-0.27 73	98	-0.16 92	-1.09 54	91	0.90 60	101	0.49 69	95	-9.34 55	119	-4.00 50	109	125	9	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.40		-0.02		0.68	0.84		0.57		1.72		0.37		-0.14			
15 SV 25 0106 109705699	6.23	SV 22 0081	100	87	113	-0.48 43	87	-0.33 30	97	-0.57 88	-1.57 12	89	2.60 20	107	0.75 33	96	-31.51 16	136	8.22 13	82		0
16 SV 25 0164 111088597	6.23	SV 23 0115	100	90	108	0.18 43	92	-0.55 31	95	-0.46 89	-0.86 24	92	1.00 25	102	0.23 34	94	-23.43 25	136	10.35 22	77		0
17 SV 25 0137 110029121	6.23	- SV - 22 0133	100	91	106	0.41 42	93	-0.66 26	94	-0.46 89	-0.58 12	93	0.30 17	99	-0.08 30	93	-31.03 16	136	8.44 10	81		0
18 SV 23 0138 98090574	4.51	T 21 0366 TA 17 0208	99	91	103	0.81 60	96	-1.20 47	88	-0.80 86	0.00 32	96	4.00 36	111	2.01 49	101	0.97 28	99	2.96 24	93		0
19 EJ 20 0836 86841319	4.13	DZ 18 0027 EJ 18 0930	99	97	103	0.62 63	94	0.11 62	102	0.41 97	-0.60 29	93	1.20 45	102	1.44 58	99	3.53 42	94	1.03 34	98	117	5
20 SV 23 0180 98497092	4.81	T 21 0366 SV 22 0081	98	93	102	0.78 58	95	-0.88 44	91	-0.49 89	-0.01 28	96	2.80 32	108	1.58 47	99	-0.45 29	102	4.99 24	89		0
21 SV 23 0129 98090434	11.94	T 21 0366 GH 22 0058	98	95	104	0.54 60	94	-0.23 48	98	0.04 94	-0.56 34	93	3.30 39	109	2.29 51	102	4.58 37	92	6.53 32	85		0
22 SV 25 0114 109709006	7.48	DZ 22 0198 GH 22 0822	98	105	93	2.07 56	104	-0.35 44	97	0.69 100	0.80 33	99	-2.60 37	90	0.17 47	94	1.06 35	99	3.81 29	92		0
23 SV 25 0101 109707562	5.21	DZ 21 0352 EJ 19 0010	98	97	102	0.55 57	94	0.11 47	102	0.39 97	-0.52 25	94	-0.90 37	96	0.12 49	94	-3.38 29	107	-0.30 26	101		0
24 SV 25 0116 110029089	6.80	DZ 22 0198 GH 22 0757	97	102	98	1.19 55	98	0.17 41	102	0.76 101	-0.20 26	95	-1.70 32	93	0.34 44	94	1.25 29	98	2.90 23	94		0
25 SV 23 0135 98093438	4.38	T 21 0366 YF 17 0811	97	92	103	0.35 60	93	-0.44 48	96	-0.26 91	-0.28 35	95	2.20 36	106	1.23 50	98	0.01 30	101	2.78 26	94		0
26 SV 25 0111 109705715	6.23	SV 22 0080	97	82	114	-1.17 43	83	-0.31 32	97	-0.89 85	-2.33 14	86	3.00 20	108	0.32 33	94	-30.41 16	136	7.55 14	83		0
27 SV 25 0110 109705707	6.23	SV 22 0080	97	82	114	-1.17 43	83	-0.31 32	97	-0.89 85	-2.33 14	86	3.00 20	108	0.32 33	94	-30.41 16	136	7.55 14	83		0
28 LR 21 0299 93493047	4.07	JB 18 0064 AP 19 0525	97	104	95	1.63 61	101	0.02 59	101	0.83 101	0.99 43	100	-1.40 42	94	0.80 56	96	7.27 40	87	2.62 36	94	88	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02		0.68	0.84		0.57	1.72		0.37	-0.14						
29	SV 25 0145 109709022	6.40	DZ 21 0352 EJ 19 0679	97	97	101	0.36 55	93	0.38 44	105	0.56 99	-1.02 26 91		-1.30 33	94	-0.04 46	93	-0.23 29	101	-3.82 25	109			0
30	SV 25 0121 110029097	8.46	DZ 22 0198 GH 22 0738	97	102	95	1.39 55	99	-0.01 43	101	0.69 100	-0.12 31 95		-2.30 36	91	0.01 46	93	1.94 33	97	1.64 28	96			0
31	SV 25 0162 111088142	6.67	DZ 22 0198 SV 23 0113	96	96	99	0.76 54	95	-0.35 40	97	0.03 94	-0.75 26 93		0.10 31	99	0.47 43	95	1.09 27	99	1.69 23	96			0
32	SV 25 0158 110029063	6.57	DZ 21 0352 LR 21 0039	96	92	101	0.29 54	92	-0.44 42	96	-0.30 90	-1.44 26 90		0.40 31	100	0.09 44	93	-1.37 27	103	-4.30 25	110			0
33	SV 25 0115 109707539	5.49	DZ 21 0352 GH 18 0500	95	93	101	0.12 57	91	-0.06 47	100	0.00 93	-2.21 24 86		-0.40 37	97	-0.18 49	92	-1.99 32	105	-1.60 28	104			0
34	SV 25 0108 109708974	8.16	DZ 22 0198 GH 22 0720	95	98	93	1.30 56	99	-0.63 45	94	0.02 94	0.05 32 96		-2.40 37	91	-0.77 47	90	-2.33 35	105	1.31 29	97			0
35	SV 23 0116 98090194	5.78	JB 18 0116 GH 19 0026	94	108	88	2.20 66	105	0.04 67	101	1.14 104	1.51 53 103		-2.10 58	92	0.98 65	97	15.85 54	70	8.31 48	81	104	1	
36	SV 25 0146 109902791	4.99	DZ 22 0198 SV 22 0208	94	93	97	0.59 53	94	-0.65 39	94	-0.36 90	-0.85 25 92		0.20 30	99	0.06 42	93	0.99 24	99	0.71 21	99			0
37	GH 22 0822 95889309	6.49	JB 18 0116 GH 20 1376	94	105	87	2.11 64	104	-0.39 63	96	0.66 100	0.67 49 99		-4.60 54	84	-1.04 61	89	0.66 54	99	8.05 47	82	92	2	
38	SV 22 0119 95883591	9.04	YF 20 0035 EJ 18 0468	94	100	89	1.79 58	102	-0.89 50	91	0.01 93	0.73 27 99		-2.60 35	90	-0.66 50	90	2.95 24	95	2.03 25	96	101	2	
39	SV 22 0081 94448115	7.36	EJ 20 0848 YF 18 0081	94	91	98	0.35 60	93	-0.58 59	94	-0.41 89	-0.81 25 92		0.20 40	99	-0.12 55	93	-1.78 32	104	3.86 26	91	105	2	
40	GH 22 0058 94838653	4.55	JH 18 0153 GH 15 0131	94	95	102	-0.22 68	89	0.73 71	108	0.62 99	-2.00 47 87		1.30 59	103	1.29 67	98	8.28 56	85	6.95 49	84	114	3	
41	GH 19 0026 83336974	4.87	JB 16 0084 GH 14 0157	94	90	112	-1.95 72	78	2.02 76	122	1.05 103	-4.55 50 76		1.60 64	104	1.04 72	97	6.32 58	89	-2.38 52	105	134	6	
42	EJ 19 0010 83351619	4.49	T 17 0051 GV 15 0036	93	101	93	0.83 67	96	0.52 71	106	0.93 102	0.23 30 97		-4.90 54	83	-1.60 66	87	-2.33 38	105	4.37 35	90	107	6	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40		-0.02		0.68	0.84		0.57		1.72		0.37		-0.14			
43	EJ 19 0018 83351163	4.55	JOR 16 0014 VR 16 0020	93	85	98	0.04 65	91	-1.36 66	86	-1.34 80	-0.48 44	94	0.90 48	101	-0.78 61	90	-5.63 30	112	-1.95 27	105	93	6	
44	SV 25 0113 109707711	5.14	DZ 21 0352 EJ 19 0617	92	90	99	-0.07 56	90	-0.33 45	97	-0.36 90	-1.44 24	90	-0.40 35	97	-0.63 47	90	-1.58 29	104	-0.23 25	101		0	
45	SV 25 0123 109902122	10.76	DZ 22 0198 LR 21 0331	92	91	94	0.59 53	94	-0.87 41	91	-0.58 88	-0.74 29	93	-1.00 33	95	-0.88 44	89	0.09 29	100	-2.22 25	105		0	
46	SV 23 0113 98090137	5.71	T 21 0366 GH 18 0500	92	89	98	-0.02 61	90	-0.49 53	95	-0.50 89	-1.88 28	88	0.80 38	101	-0.03 53	93	0.72 34	99	3.82 28	92	98	1	
47	LR 21 0312 93323467	6.25	SWH 18 0110 DZ 19 0275	92	92	86	1.58 57	101	-1.95 52	80	-1.16 82	-0.33 38	94	-2.50 42	90	-1.87 52	86	-2.41 38	105	-3.61 33	108	100	2	
48	GH 22 0757 95954509	5.60	GH 20 0153 GH 20 1039	91	97	96	0.16 61	91	0.67 53	108	0.75 101	-1.55 28	89	-2.90 40	89	-0.92 53	89	1.04 39	99	6.23 29	86	95	1	
49	TK 21 0067 92969211	6.42	GH 19 0138 GH 18 0326	90	100	100	-0.94 58	84	2.48 57	127	2.01 113	-3.47 30	81	-2.80 40	89	-0.14 53	92	13.48 35	75	-1.11 34	103	108	4	
50	SV 23 0331 97621601	4.97	GV 21 0031 LR 21 0039	90	88	94	0.09 53	91	-0.80 48	92	-0.76 86	-1.21 30	91	-0.80 26	96	-1.20 45	88	-0.07 22	101	-1.66 19	104	100	1	
51	SV 22 0208 94448099	4.61	SL 19 0039 TA 17 0208	90	85	95	-0.06 55	90	-1.14 49	88	-1.17 82	-1.72 23	88	1.00 35	102	-0.60 48	91	0.51 22	100	1.85 24	96	89	2	
52	LR 21 0331 93303089	7.73	SWH 18 0110 DZ 17 0115	90	87	89	0.72 53	95	-1.73 54	82	-1.37 80	-0.65 39	93	-1.40 44	94	-1.85 51	86	-1.27 39	103	-4.00 35	109	100	4	
53	SV 25 0128 109707612	8.01	DZ 22 0198 GH 22 0733	89	95	90	0.64 56	94	-0.34 45	97	-0.03 93	-1.24 31	90	-1.70 37	93	-0.73 47	90	7.86 35	86	3.73 29	92		0	
54	SV 22 0104 95883393	6.22	JB 18 0116 GH 17 0004	89	93	87	1.12 65	98	-1.30 64	87	-0.74 86	0.09 50	96	-0.40 57	97	-0.42 63	91	5.73 55	90	11.43 47	74	100	1	
55	EJ 19 0679 85920346	10.60	EJ 18 0020 EJ 17 0006	88	99	91	-0.09 61	90	1.16 62	113	1.12 104	-1.38 33	90	-5.80 44	80	-2.41 57	83	3.97 38	93	-2.66 32	106	119	5	
56	SV 22 0130 95883815	5.66	YF 20 0035 EJ 19 0010	88	101	80	1.76 59	102	-0.71 52	93	0.17 95	1.08 26	101	-6.80 37	77	-3.03 51	81	0.51 32	100	3.24 22	93	101	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40		-0.02		0.68	0.84		0.57		1.72		0.37		-0.14			
57	SV 23 0118 98090236	6.31	JB 18 0116 GH 22 0173	88	104	80	2.11 64 104		-0.68 59 93		0.37 97	1.29 52 102		-3.20 54 88		-0.49 60 91		14.37 54 73		14.69 47 67			0	
58	EJ 20 0018 90947961	4.46	DZ 18 0027 W 13 0066	88	88	96	-0.59 64 87		-0.08 62 100		-0.38 90	-2.28 36 86		0.10 48 99		-0.61 60 91		3.65 45 94		6.33 36 86		93	5	
59	SV 22 0080 94448198	6.84	EJ 20 0848 YF 17 0811	88	83	98	-0.91 61 85		-0.57 62 95		-1.02 84	-2.19 28 86		1.00 39 102		-0.87 56 90		0.41 31 100		2.52 27 94		109	2	
60	GH 19 0359 84431253	5.05	GH 18 0100 GH 17 0163	87	82	117	-7.84 66 64		4.10 69 136		0.18 95	-10.93 22 64		0.70 49 101		-3.32 63 80		1.82 42 97		1.11 30 98		136	4	
61	LR 21 0039 91702514	6.16	T 18 0291 JH 18 0139	87	88	91	-0.21 58 89		-0.49 57 95		-0.59 88	-2.19 31 86		-2.40 37 91		-2.14 53 84		1.69 33 97		-3.62 32 108		109	4	
62	SV 23 0131 98090475	4.59	T 21 0366 GV 16 0060	86	84	92	-0.38 60 88		-0.99 48 90		-1.18 82	-1.40 33 90		-0.10 35 98		-1.43 50 87		1.30 29 98		2.62 24 94			0	
63	SV 22 0133 95883872	7.17	YF 20 0035 EJ 19 0619	86	92	84	0.77 58 95		-1.00 50 90		-0.62 87	-0.34 25 94		-4.40 34 84		-2.87 49 81		-0.83 32 102		4.31 21 90		102	1	
64	GV 16 0700 77935682	16.52	GV 15 0039 GV 15 0036	86	89	97	-1.34 69 82		1.05 71 112		0.38 97	-2.22 42 86		-3.30 51 88		-2.27 66 84		0.55 36 100		0.70 29 99		132	7	
65	SV 23 0110 98090079	5.12	T 21 0366 GH 17 0397	85	80	95	-1.02 60 84		-0.84 48 92		-1.35 80	-2.99 29 83		1.10 38 102		-1.20 50 88		1.15 35 98		4.10 29 91			0	
66	SV 25 0151 109707661	5.91	DZ 21 0352 GH 19 0355	85	81	105	-2.72 57 73		1.39 47 115		0.03 94	-4.93 27 74		-0.90 37 96		-1.86 49 86		-0.57 32 102		-2.96 27 107			0	
67	GH 22 0810 95889184	7.14	JB 18 0116 GH 20 1316	85	98	74	2.19 64 104		-1.69 62 83		-0.60 88	0.83 49 100		-4.00 53 86		-1.90 61 85		12.11 51 77		8.26 45 82		93	1	
68	GH 22 0738 95955167	6.25	JH 18 0153 GH 20 0595	85	91	91	-0.57 63 87		0.53 61 106		0.25 96	-2.64 45 84		-4.10 53 85		-2.49 60 83		2.43 51 96		3.72 43 92		94	2	
69	EJ 19 0617 85920502	4.40	T 17 0051 EJ 17 0678	84	90	86	0.07 65 91		-0.44 67 96		-0.41 89	-1.07 25 91		-4.00 51 86		-2.77 63 82		1.26 38 98		4.52 33 90		120	5	
70	GH 22 0720 95954061	4.34	JH 18 0153 GH 17 0114	84	86	87	-0.22 65 89		-0.81 64 92		-0.92 84	-1.72 46 88		-4.30 56 85		-3.61 63 78		-6.11 54 112		3.06 46 93		95	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.40	-0.02		0.68	0.84		0.57	1.72		0.37	-0.14							
71	SV 23 0115 98090178	5.12	JB 18 0116 GH 21 0197	84	96	79	1.24 63	98	-0.95 60	91	-0.33 90	0.12 48	96	-3.00 51	89	-1.51 59	87	14.37 50	73	8.13 44	82	98	1		
72	EJ 18 0019 81841793	5.00	JB 15 0119 GV 16 0081	84	99	79	0.92 66	96	0.06 66	101	0.52 98	0.26 44	97	-8.50 54	71	-4.12 63	76	0.72 46	99	4.26 41	91	92	6		
73	GH 18 0500 82757006	5.42	GH 16 0437 GH 15 0293	83	88	91	-0.93 67	84	0.34 70	104	-0.13 92	-4.17 24	77	-3.90 55	86	-2.93 65	81	0.44 48	100	1.78 40	96	107	6		
74	EJ 18 0938 82071408	3.86	EJ 17 0001 AP 15 0661	83	85	89	-0.83 65	85	-0.17 67	99	-0.59 88	-1.77 36	88	-3.90 50	86	-3.34 62	80	1.10 36	99	-3.26 30	107	125	6		
75	EJ 19 0008 83351296	3.84	T 17 0051 YF 14 0210	82	85	93	-1.55 66	80	0.65 68	107	-0.13 92	-3.46 31	81	-3.80 52	86	-3.19 64	80	-1.58 41	104	2.60 30	94	104	4		
76	SV 25 0120 109708990	4.98	DZ 21 0352 GH 15 0056	82	80	94	-1.55 57	80	-0.26 48	98	-1.03 83	-3.35 25	81	0.10 39	99	-1.75 49	86	0.82 34	99	11.33 29	75		0		
77	SV 22 0124 95883674	7.34	YF 20 0035 EJ 19 0008	81	89	77	0.65 59	95	-1.35 51	86	-1.03 83	-0.76 26	93	-5.70 36	80	-4.12 51	76	1.28 33	98	2.68 20	94	96	1		
78	GH 21 0197 92032853	7.87	GH 18 0262 GH 19 0531	79	70	99	-3.03 60	71	-0.15 57	99	-1.67 77	-6.40 27	67	1.60 41	104	-2.23 54	84	3.14 36	95	-2.28 34	105	93	3		
79	SV 23 0106 98090012	5.98	T 21 0366 GH 15 0056	78	75	92	-1.99 60	78	-0.53 49	95	-1.53 79	-3.34 29	81	1.20 40	102	-1.80 51	86	3.47 35	94	16.87 30	64		0		
80	GH 16 0428 78229606	4.24	T 13 0038 GH 14 0195	77	77	94	-2.85 69	72	0.87 72	110	-0.56 88	-6.44 24	67	-5.70 59	80	-5.41 68	71	-10.38 52	121	0.28 44	99	117	7		
81	GH 19 0355 84430552	5.16	JB 15 0036 GH 17 0112	75	80	99	-4.61 71	64	2.88 71	131	0.58 99	-7.35 35	64	-5.00 54	82	-4.73 67	74	3.28 47	94	-0.96 39	102	150	6		
82	GH 16 0387 78229044	7.93	T 13 0038 GH 14 0160	75	80	94	-3.50 72	68	2.12 76	123	0.37 97	-6.90 26	65	-7.10 62	76	-5.64 71	70	-3.04 53	107	-3.84 46	109	148	7		
83	GH 22 0733 95955027	4.71	JH 18 0153 GH 17 0419	72	80	80	-1.47 65	81	-0.25 65	98	-0.99 84	-4.19 45	77	-2.80 55	89	-3.40 63	79	14.27 54	73	7.90 47	82	100	2		
84	GH 19 0329 84431998	19.44	GH 17 0109 GH 17 0082	70	75	88	-3.64 62	67	1.44 63	116	-0.38 90	-7.12 20	64	-9.00 47	69	-7.60 59	62	-8.23 41	117	-4.06 34	109	108	6		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam
							EBV	Mat	EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.40	-0.02	0.68	0.84	0.57	1.72	0.37	-0.14							
85 GH 15 0056 76422534	4.12	JB 08 0195 T 13 0455	60	63	81	-4.43 69	-0.02 73	-2.24 72	-6.62 28	64 100	67	-3.00 60	-6.26 68	6.06 52	27.63 44	68 68	89 89	64 64	135	9	