



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. R.A. RUDOLPH ERASMUS

KKM : JAC



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.54	0.85	0.36	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.04	0.03	-0.08	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.23	0.45	0.10	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	0.41	0.82	0.17	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.37	-0.72	-1.74	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.32	-0.77	0.45	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	0.99	1.11	0.92	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-1.82	-1.39	-2.08	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	97	92	95	96	95
Reproduksie Indeks	92	95	91	97	97	97
Groei Indeks	99	102	97	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	6.06	7.50	5.24	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	129	47	82	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.8	102.7	98.1
Speengewig Maternaal	97.1	98.3	96.4
Speengewig Kombinasie	98.1	100.5	96.7
Na-Speen Gewig	99.9	102.2	98.6
Aantal Lammers Gespeen	90.7	93.2	89.2
Totale Massa Gespeen	92.4	96.0	90.4
Ouderdom by Eerste Lam	100.2	100.0	100.4
Inter-lam Periode	99.1	98.3	99.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.5	96.6	91.7
Reproduksie Indeks	92.3	94.7	90.8
Groei Indeks	99.0	101.6	97.4
Inteling			
Inteling (%)	6.06	7.50	5.24
Aantal Diere			
Aantal diere	129	47	82

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	7.99	0.76
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	121	94
Bekende moeders	121	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 129




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 54




Vaders

Aantal: 11




Jong Ooie

Aantal: 32



Jong Ramme


Aantal: 28




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019							4	-4.38										
2020							10	-3.96										
2021							3	-4.23										
2022	21	-0.22	-0.44	-0.55	10	-0.49	8	-1.15	21	87	8	1.95	6	-4.78	21	86	21	86
2023	26	-0.05	-0.49	-0.51			8	-2.11	26	88	10	1.04	3	-6.73	26	86	26	87
2024	20	0.72	0.25	0.61			6	-1.00	20	96	10	-0.77	3	-0.32	20	97	20	98
2025	40	1.11	0.29	0.84					40	99					40	99	40	100

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader	Moeder						Dir	Mat			Akk	Akk	Akk	Akk	OPI
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
JR 21 0161 92446566	KERN CC	18 0437 18 0305	2.57		113	116	110	2.30 87	0.76 116	1.91 116	2.79 47	0.90 38	3.60 61	0.08 46	3.66 41	103 8
CC 21 0328 92603075	CC CC	17 0756 18 0379	3.43		82	100	69	1.57 66	-1.13 109	-0.34 92	1.04 67	-4.70 54	-2.38 60	7.66 47	-7.53 108	79 5
JAC 22 0050 95788097	CC JAC	20 0137 19 0014	2.13		80	86	79	-0.63 54	-0.97 89	-1.28 82	-1.11 37	-1.80 29	-2.68 42	1.31 25	-7.54 108	92 2
JAC 22 0059 95788113	CC JAD	20 0137 17 0028	1.65		84	88	83	-0.50 62	-0.72 90	-0.97 85	-1.21 40	-0.60 37	-1.58 51	3.66 31	-6.40 106	145 10
JAC 22 0068 95789483	CC WS	20 0137 21 2730	4.96		91	101	87	1.01 57	-0.40 104	0.11 97	1.33 41	-1.60 33	-0.34 46	3.67 29	-4.86 104	108 4
JAC 23 0025 98953516	CC JAD	20 0137 17 0028	1.65		87	91	84	0.01 62	-0.74 95	-0.74 88	-0.52 40	-0.60 37	-1.09 51	3.66 31	-6.40 106	145 10
JAC 23 0035 98953615	CC WS	20 0137 21 2730	4.96		91	101	87	1.00 58	-0.40 104	0.11 97	1.31 41	-1.60 33	-0.35 47	3.67 29	-4.86 104	108 4
JAC 23 0038 108861956	CC JAC	20 0137 22 0001	2.28		80	82	85	-1.48 61	-0.49 81	-1.23 83	-2.39 45	0.20 35	-1.85 49	3.60 31	3.18 91	97 2
JAC 23 0040 98953714	CC JAC	20 0137 21 0025	2.55		81	84	84	-1.05 54	-0.65 85	-1.18 83	-1.55 37	-1.00 30	-2.30 43	1.53 25	-7.96 109	105 3
JAC 23 0042 98953813	CC JAC	20 0137 22 0004	27.47		94	95	91	0.39 51	-0.62 98	-0.43 91	0.52 41	1.00 35	0.37 45	3.39 28	-10.27 113	115 4
JAC 23 0044 98953573	JR JAC	21 0161 19 0014	2.13		87	89	91	-0.76 55	-0.05 88	-0.43 91	-1.42 23	-1.60 19	-1.77 37	-1.54 23	-1.96 99	92 2
JAC 24 0011 99490641	JR JAC	21 0161 20 0031	2.59		91	95	94	-0.18 56	0.14 34	0.05 96	-0.40 26	-1.60 19	-1.00 39	-1.54 23	-1.96 99	108 3
JAC 24 0021 99490443	JR JAC	21 0161 20 0020	2.59		103	111	99	1.85 57	0.38 112	1.30 110	2.35 26	-1.80 19	1.14 39	-1.11 24	-0.12 96	111 3
JAC 24 0024 99490666	JR JAC	21 0161 22 0004	3.32		110	112	104	2.14 60	0.20 115	1.27 109	2.76 30	1.10 27	3.01 43	0.55 26	-4.69 104	115 4
JAC 24 0025 99490682	JR JAC	21 0161 22 0004	3.32		106	108	104	1.48 60	0.24 109	0.98 106	1.86 30	1.10 27	2.38 43	0.55 26	-4.69 104	115 4
JAC 24 0028 99490583	JR JAC	21 0161 22 0029	6.20		104	109	104	1.37 60	0.74 107	1.43 111	1.53 28	-0.30 26	1.93 43	0.80 29	9.33 81	95 1

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		Komb												Na-speen	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
JAC 24 0029 99490567	JR JAD	21 17	0161 0028	5.21	98	102	97	0.83 63	103	0.13 42	100	0.54 102	0.45 28	100	-0.50 29	0.66 47	97	0.82 29	101	-0.82 29	97	145	10	
JAC 24 0033 99490708	JR JAC	21 21	0161 0003	2.55	100	106	101	0.92 58	103	0.66 36	109	1.12 108	1.17 23	104	-2.00 20	0.38 41	96	-2.60 23	108	-2.83 21	101	123	5	
JAC 24 0037 99490468	JR JAD	21 20	0161 0125	2.37	100	108	94	1.80 61	111	0.00 39	98	0.90 105	1.80 27	108	-1.00 24	1.20 44	99	2.18 27	98	1.53 26	94	125	5	
JAC 25 0001 108066796	JR JAC	21 23	0161 0030	3.30	98	105	98	0.95 60	104	0.39 35	105	0.86 105	1.19 30	104	-1.20 26	0.62 43	97	1.09 26	100	-1.60 26	99	108	3	
JAC 25 0012 108066747	JR JAC	21 23	0161 0026	3.32	98	104	95	1.14 59	105	-0.04 34	97	0.53 101	1.26 30	105	-1.20 25	0.38 42	96	-1.90 27	107	-0.37 24	97	98	1	
JAC 25 0018 108066838	JR JAC	21 23	0161 0020	3.30	96	99	96	0.35 60	98	0.15 35	101	0.33 99	0.28 30	99	-0.90 25	-0.04 42	94	-0.90 27	105	-3.25 26	101	99	2	
JAC 25 0024 108066937	JR JAC	21 23	0161 0039	3.30	100	103	97	1.12 60	105	-0.19 35	95	0.37 100	1.20 30	104	0.80 25	99	1.41 42	100	1.03 26	100	-2.58 24	100	99	1
JAC 25 0025 108066788	JR JAC	21 23	0161 0039	3.30	95	96	96	0.17 60	96	-0.14 35	95	-0.06 95	-0.09 30	97	0.80 25	99	0.51 42	96	1.03 26	100	-2.58 24	100	99	1
JAC 25 0037 108811704	JR JAD	21 22	0161 0033	7.22	112	119	110	2.44 61	117	1.08 38	117	2.30 120	3.15 29	115	0.10 26	96	3.58 44	110	1.62 30	99	8.55 32	82	100	2
JAC 25 0044 108066770	JR JAC	21 22	0161 0034	3.32	97	102	96	0.78 60	102	0.11 35	100	0.50 101	0.85 30	102	-0.70 26	0.47 43	96	1.30 26	100	-2.11 27	99	101	3	
JAC 25 0046 108066853	JR JAC	21 22	0161 0028	3.59	109	121	102	3.00 61	123	0.71 36	110	2.21 119	3.45 39	117	-0.80 27	93	3.23 44	109	7.58 29	0.97 28	95	96	2	
JAC 25 0049 108066887	JR WS	21 21	0161 2756	3.13	93	100	93	0.57 57	100	0.18 32	101	0.47 101	0.45 29	100	-1.50 23	-0.15 40	93	1.09 26	100	6.91 26	85	100	3	
JAC 25 0058 108066762	JR JAD	21 18	0161 0078	2.56	102	111	97	1.94 60	113	0.30 37	103	1.26 109	2.41 31	111	-1.40 26	91	1.39 43	100	0.40 30	102	6.87 30	85	110	6
JAC 25 0061 108066820	JR JAC	21 22	0161 0055	3.32	98	98	96	0.60 61	100	-0.24 37	94	0.06 96	0.47 30	100	1.00 26	96	0.96 44	98	0.78 27	101	-5.11 24	104	100	3
JAC 25 0062 108066929	JR JAC	21 22	0161 0055	3.32	94	92	95	-0.30 61	92	-0.19 37	95	-0.34 92	-0.74 30	94	1.00 26	96	0.11 44	94	0.78 27	101	-5.11 24	104	100	3
JAC 25 0073 109735308	JR JAC	21 24	0161 0012	26.94	100	102	101	0.67 52	101	0.36 30	104	0.69 103	0.52 27	101	-0.60 21	94	0.67 36	97	-4.00 28	4.41 25	89		2	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
								Dir	Mat							Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JAC 25 0077 109735274		JR JAC	21 24	0161 0022	26.94	105	109	104	1.45 52	0.60 108	1.33 110	1.73 27	-0.40 21	1.81 36	-0.95 105	2.34 25	92	2	
JAC 25 0080 109735266		JR JAC	21 24	0161 0002	26.71	105	109	104	1.45 52	0.58 108	1.31 110	1.72 26	-0.50 22	1.74 37	-0.59 104	-1.74 25	99	2	
JAC 25 0089 111913158		JR JAC	21 24	0161 0016	26.94	103	105	101	1.16 52	0.26 102	0.84 105	1.18 27	0.10 21	1.48 37	-0.49 104	-0.80 23	97	1	
JAC 25 0101 111913083		JR JAC	21 24	0161 0003	26.71	102	106	103	1.04 60	0.62 109	1.14 108	1.16 26	-0.50 23	1.36 41	0.05 102	0.38 23	96	100	1
JAC 25 0107 111913109		JR JAC	21 24	0161 0053	27.19	110	115	106	2.21 60	0.63 109	1.74 114	2.82 28	0.00 24	2.84 41	0.54 101	1.05 24	94	101	1
JAC 25 0115 111913075		JR JAC	21 24	0161 0013	26.94	106	110	104	1.56 59	0.63 109	1.40 111	1.87 26	-0.40 23	1.94 40	0.22 102	0.61 23	95	101	1
JAC 25 0118 111913117		JR JAC	21 23	0161 0011	3.32	97	102	97	0.79 59	0.18 101	0.57 102	0.89 30	-0.70 25	0.54 42	0.46 101	-1.33 24	98	102	1
JAC 25 0119 111912978		JR JAC	21 23	0161 0007	3.32	97	102	93	1.03 52	-0.20 94	0.32 99	1.07 30	-0.30 25	0.65 39	1.73 99	-3.22 24	101	97	1
JAC 25 0120 111912952		JR JAC	21 23	0161 0007	3.32	90	92	92	-0.30 59	-0.13 96	-0.28 93	-0.72 30	-0.30 25	-0.61 42	1.73 99	-3.22 24	101	97	1
JAC 25 0125 111913067		JR JAD	21 20	0161 0125	2.37	96	103	93	1.00 61	0.04 99	0.54 101	0.72 27	-1.00 24	0.44 44	2.18 98	1.53 26	94	125	5
JAC 25 0126 111912986		JR JAD	21 20	0161 0125	2.37	98	105	94	1.36 61	0.02 98	0.70 103	1.20 27	-1.00 24	0.78 44	2.18 98	1.53 26	94	125	5
JAC 25 0129 111912960		JR JAC	21 22	0161 0001	7.63	97	99	99	0.38 62	0.33 104	0.52 101	-0.02 34	0.30 27	0.89 45	0.75 101	8.76 31	82	97	2
JAC 25 0132 111912994		JR JAC	21 20	0161 0025	2.59	96	99	93	0.74 58	-0.27 93	0.10 97	0.55 26	-0.70 20	0.05 41	-1.38 106	-4.37 21	103	148	5
JAC 26 0006 114532898		CC JAC	21 23	0328 0020	9.58	83	95	77	0.63 44	-0.83 84	-0.51 90	0.27 38	-3.70 32	-2.41 39	2.89 96	-8.85 28	110	99	2
JAC 26 0014 114532914		CC JAC	21 21	0328 0025	2.55	81	92	77	0.09 36	-0.76 85	-0.72 88	-0.55 34	-3.60 28	-2.84 33	2.48 97	-7.98 23	109	105	3
Ram Kuddegemiddeld:					97	102	95	0.85	0.03	0.45	0.82	-0.72	0.45	1.11	-1.39				
Aantal ramme in die kudde: 47																			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	EBV		EBV	EBV							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
JAD 17 0028 79562146	KERN 16 0106 JAD 13 0002		1.16	79	80	83	-1.61 71	80	-0.45 69	90	-1.26 82	-3.20 32	80	-1.80 44	89	-3.14 64	80	1.55 35	99	-5.29 41	105	145	10
JAD 18 0078 82622820	CC 16 0453 JAD 16 0064		1.69	82	95	83	0.01 56	95	-0.09 54	96	-0.09 95	-0.07 40	97	-3.80 37	81	-2.36 51	83	0.72 38	101	10.08 43	80	110	6
JAD 20 0125 90588542	JAD 19 0034 JAD 18 0082		13.88	84	96	78	0.65 60	101	-0.73 61	85	-0.41 91	-0.08 28	97	-2.90 29	85	-1.82 53	86	4.28 28	93	-0.61 32	97	125	5
WS 21 2730 95758975	CC 17 0678 WS 20 2414		2.59	87	98	88	0.11 51	96	0.25 54	102	0.31 99	0.11 34	98	-3.80 28	81	-1.92 47	85	1.56 27	99	-2.22 32	100	108	4
WS 21 2756 95758967	CC 17 0678 WS 20 2461		2.59	76	89	77	-0.53 39	90	-0.44 40	90	-0.70 88	-1.04 34	92	-3.90 27	81	-3.31 37	79	2.09 26	98	10.16 32	80	100	3
JAC 22 0001 93705671	KERN 18 0078 JAD 17 0028		3.34	82	84	88	-1.39 68	82	-0.12 60	96	-0.81 87	-2.64 51	83	-0.30 38	95	-1.69 58	86	1.42 38	99	13.86 47	74	97	2
JAC 22 0004 93699627	CC 20 0137 JAC 20 0032		2.59	98	96	97	0.27 58	97	-0.27 53	93	-0.13 94	0.40 37	100	1.30 37	101	0.78 51	98	1.01 25	100	-13.04 34	117	115	4
JAC 22 0028 93705655	CC 19 0125 HOT 19 0038		4.23	105	124	93	3.53 63	127	0.66 51	109	2.43 122	3.88 63	119	-2.50 39	86	2.70 53	106	15.07 35	68	-1.73 39	99	96	2
JAC 22 0029 95788030	KERN 18 0078 JAD 20 0125		2.05	88	94	96	-0.66 63	89	0.78 54	111	0.45 100	-1.22 31	91	-1.50 35	90	-0.79 53	90	1.53 36	99	15.01 40	72	95	1
JAD 22 0033 95005211	KERN 18 0078 JAD 19 0026		3.20	102	109	108	0.80 61	102	1.50 58	124	1.90 116	1.12 34	104	-0.80 36	93	1.82 54	102	3.15 39	95	13.44 48	75	100	2
JAC 22 0034 95788055	CC 20 0137 JAC 20 0007		2.59	87	96	83	0.50 57	99	-0.60 50	87	-0.35 92	0.58 37	101	-2.30 35	87	-1.48 49	87	2.52 26	97	-7.87 34	109	101	3
JAC 22 0040 95788089	CC 20 0137 JAC 19 0013		2.13	87	96	88	0.09 59	96	-0.08 53	97	-0.03 95	0.23 37	99	-2.70 34	86	-1.61 51	87	1.58 28	99	-6.02 32	106	104	2
JAC 22 0055 95788105	CC 20 0137 JAC 20 0025		2.59	80	76	82	-1.79 61	78	-1.20 56	77	-2.09 73	-2.78 39	82	1.10 34	100	-2.33 53	83	1.47 28	99	-13.88 25	118	100	3
JAD 22 0059 95005427	KERN 18 0078 JAD 18 0095		2.18	86	90	94	-0.95 65	86	0.30 57	103	-0.18 94	-1.50 35	89	-0.80 41	93	-1.13 56	89	-2.71 43	109	31.07 48	64	100	2
JAC 23 0007 97031983	CC 20 0137 JAC 20 0014		2.59	81	88	77	-0.24 56	93	-1.16 47	78	-1.28 82	-0.65 37	94	-1.50 33	90	-2.30 47	83	3.37 30	95	-10.09 25	112	97	1
JAC 23 0009 97032023	CC 20 0137 JAC 20 0020		2.59	84	94	84	-0.06 57	94	-0.30 48	93	-0.33 92	-0.02 39	98	-2.30 33	87	-1.74 48	86	3.44 30	95	-3.16 32	101	102	2
JAC 23 0011 97032049	CC 20 0137 JAC 20 0007		2.59	83	90	84	-0.50 56	90	-0.41 46	91	-0.67 89	-0.71 37	94	-2.30 33	87	-2.30 47	83	0.84 30	101	-6.31 26	106	102	1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat									EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
JAC 23 0020 97031967	CC 20 0137 JAC 21 0003	2.55			85	91	84	-0.31 58 92	-0.52 49 89	-0.68 88	-0.49 37 95	-2.80 34 85	-2.51 49 82	-1.88 30 107	-10.16 31 112	99	2	
JAC 23 0022 98953771	CC 20 0137 JAC 20 0025	2.59			83	87	80	-0.27 57 92	-1.13 44 78	-1.27 82	-0.67 39 94	-0.80 30 93	-1.88 46 85	1.47 26 99	-9.95 25 112		0	
JAC 23 0023 98953870	CC 20 0137 JAC 19 0010	2.13			78	84	79	-0.91 55 86	-0.83 44 83	-1.28 82	-1.43 37 90	-1.90 33 89	-2.88 46 81	2.88 30 96	-7.99 25 109	95	1	
JAC 23 0024 98953854	CC 20 0137 JAD 17 0028	1.65			83	85	83	-0.81 62 87	-0.70 49 86	-1.10 84	-1.62 40 89	-0.60 37 94	-1.86 51 85	3.05 31 96	-5.24 33 104		1	
JAC 23 0026 98953698	CC 20 0137 JAC 20 0005	2.59			79	86	79	-0.70 57 88	-0.80 47 84	-1.15 83	-1.19 39 91	-3.40 34 83	-3.54 48 78	-3.89 30 111	-4.39 26 103	98	1	
JAC 23 0029 98953532	CC 20 0137 JAC 22 0020	27.47			86	90	83	-0.08 58 94	-1.00 42 80	-1.04 84	-0.36 46 96	-0.90 33 93	-1.62 46 86	-1.50 29 106	-4.53 28 103		1	
JAC 23 0030 98953730	CC 20 0137 JAC 21 0030	2.55			85	95	87	-0.08 57 94	0.00 49 98	-0.04 95	0.04 37 98	-3.30 35 83	-2.06 49 85	2.10 27 98	-6.86 31 107	108	3	
JAC 23 0039 98953490	CC 20 0137 JAC 21 0025	2.55			87	88	84	-0.15 58 93	-1.13 49 78	-1.21 83	-0.52 37 95	0.60 34 98	-0.92 49 90	1.98 25 98	-8.81 25 110	99	1	
JAC 23 0043 98953755	JR 21 0161 JAC 19 0014	2.13			91	96	92	0.14 55 96	-0.10 31 96	-0.03 95	-0.21 23 97	-1.60 19 90	-0.92 37 90	-1.54 23 106	-1.96 21 99		0	
JAC 23 0045 98953599	JR 21 0161 WS 21 2756	3.13			94	103	93	0.89 48 103	0.16 32 101	0.61 102	0.88 29 103	-1.50 23 90	0.15 36 95	1.09 26 100	6.91 26 85		0	
JAC 23 0046 98953797	JR 21 0161 JAC 22 0034	3.32			101	108	97	1.64 59 110	0.07 35 99	0.89 105	2.01 30 109	-0.70 26 93	1.29 42 100	1.30 26 100	-2.11 27 99		0	
JAC 23 0047 98953557	JR 21 0161 JAC 22 0028	3.59			112	125	102	3.53 60 127	0.68 36 110	2.44 122	4.16 39 121	-0.80 27 93	3.73 43 111	7.58 29 85	0.97 28 95		0	
JAC 23 0048 98953656	JR 21 0161 JAD 22 0033	7.22			109	114	109	1.70 60 111	1.12 38 117	1.97 117	2.16 29 110	0.10 26 96	2.88 44 107	1.62 30 99	8.55 32 82		0	
JAC 24 0002 99490740	JR 21 0161 JAC 19 0013	2.13			97	102	98	0.61 58 100	0.40 36 105	0.71 103	0.64 23 101	-1.90 20 89	-0.13 41 93	-1.26 31 105	-7.15 30 108		2	
JAC 24 0003 99490484	JR 21 0161 JAC 19 0013	2.13			91	96	96	-0.32 59 92	0.47 43 106	0.32 99	-0.60 23 94	-1.90 25 89	-0.98 45 89	0.01 31 103	-2.90 22 101	100	1	
JAC 24 0012 99490500	JR 21 0161 JAC 20 0005	2.59			87	88	92	-0.96 56 86	-0.05 34 97	-0.53 90	-1.75 26 88	-2.20 20 88	-2.33 39 83	-8.08 31 121	5.17 30 88		2	
JAC 24 0013 99490526	JR 21 0161 JAC 20 0014	2.59			95	101	98	0.35 57 98	0.51 41 107	0.69 103	0.33 23 100	-1.70 25 89	-0.16 43 93	0.36 31 102	-2.44 21 100	101	1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks							Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JAC 24 0016 99490765	JR 21 0161 JAC 20 0025	2.59	92	94	92	0.01 58 95	-0.24 37 94	-0.23 93	-0.43 26 95	-0.70 20 93	-0.64 41 91	-1.06 31 105	-5.26 21 105	1					
JAC 24 0017 99490724	JR 21 0161 JAC 20 0025	2.59	88	89	92	-0.74 58 88	-0.20 37 94	-0.56 90	-1.44 26 90	-0.70 20 93	-1.35 41 88	-1.38 24 106	-4.37 21 103	0					
JAC 24 0018 99490625	JR 21 0161 JAC 22 0055	3.32	94	94	92	0.22 61 97	-0.51 44 89	-0.40 91	-0.17 30 97	1.10 30 100	0.37 47 96	1.57 33 99	-5.15 24 104	98	1				
JAC 24 0022 99490542	JR 21 0161 JAC 20 0020	2.59	97	102	98	0.59 57 100	0.44 34 106	0.74 104	0.67 26 101	-1.80 19 89	-0.05 39 94	-1.97 31 107	1.03 30 94	2					
JAC 24 0030 99490609	JR 21 0161 JAD 17 0028	5.21	97	100	96	0.66 63 101	0.14 42 100	0.47 101	0.22 28 99	-0.50 29 94	0.50 47 96	0.82 29 101	-0.82 29 97	0					
JAC 24 0053 108066754	JR 21 0161 JAC 22 0040	3.09	102	108	101	1.28 60 107	0.55 43 107	1.19 108	1.72 30 107	-1.00 30 92	1.23 47 100	1.00 32 100	-1.56 26 99	101	1				
JAC 24 0054 108066861	JR 21 0161 JAC 23 0030	3.30	105	113	100	2.14 59 115	0.39 42 105	1.46 111	2.82 30 113	-1.20 30 91	1.80 46 102	1.49 31 99	-1.97 26 99	100	1				
JAC 24 0057 108066879	JR 21 0161 WS 21 2730	3.13	96	101	99	0.34 59 98	0.56 44 108	0.73 104	0.29 29 99	-1.30 28 91	0.12 46 95	0.26 32 102	1.46 26 94	99	1				
JAC 25 0006 108066895	JR 21 0161 JAC 22 0004	3.32	104	104	103	0.96 60 104	0.26 36 102	0.75 104	1.17 30 104	1.10 27 100	1.89 43 103	0.55 26 101	-4.69 27 104	0					
JAC 25 0007 108066903	JR 21 0161 JAC 22 0004	3.32	103	104	103	0.91 60 103	0.27 36 102	0.72 103	1.09 30 104	1.10 27 100	1.84 43 102	0.55 26 101	-4.69 27 104	0					
JAC 25 0022 108066911	JR 21 0161 JAD 20 0125	2.37	101	109	94	1.88 61 112	-0.01 39 98	0.93 106	1.90 27 108	-1.00 24 92	1.27 44 100	2.18 27 98	1.53 26 94	0					
JAC 25 0023 108066721	JR 21 0161 JAD 20 0125	2.37	100	108	94	1.79 61 111	0.00 39 98	0.90 105	1.79 27 108	-1.00 24 92	1.19 44 99	2.18 27 98	1.53 26 94	0					
JAC 25 0030 108066804	JR 21 0161 JAC 21 0003	2.55	102	107	102	1.14 58 105	0.64 36 109	1.21 109	1.46 23 106	-2.00 20 88	0.58 41 97	-2.60 23 108	-2.83 21 101	0					
JAC 25 0031 108811696	JR 21 0161 JAD 17 0028	5.21	94	95	96	-0.06 64 94	0.18 42 101	0.14 97	-0.75 28 94	-0.50 29 94	-0.19 47 93	0.82 29 101	-0.82 29 97	0					
JAC 25 0033 108811712	JR 21 0161 JAC 22 0040	3.09	104	111	99	1.89 60 112	0.31 36 103	1.25 109	2.45 30 111	-0.90 26 93	1.66 43 102	0.83 27 101	-1.18 26 98	0					
JAC 25 0038 109735290	JR 21 0161 JAD 22 0033	7.22	109	114	109	1.71 61 111	1.12 38 117	1.98 117	2.17 29 110	0.10 26 96	2.89 44 107	1.62 30 99	8.55 32 82	0					
JAC 25 0048 108066846	JR 21 0161 JAC 23 0009	3.32	100	107	97	1.38 59 108	0.22 34 102	0.91 105	1.74 30 107	-0.70 25 93	1.18 42 99	1.76 27 99	0.25 26 96	0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JAC 25 0056 108066739	JR 21 0161 JAC 23 0023			3.09	94	99	94	0.45 59	-0.02 33	0.20 98	0.34 30	-0.50 25	0.12 41	1.48 27	-2.17 24		0
JAC 25 0079 109735282	JR 21 0161 JAC 24 0002			26.71	105	109	104	1.45 52	0.58 31	1.31 110	1.72 26	-0.50 22	1.74 37	-0.59 28	-1.74 25		0
JAC 25 0090 111913141	JR 21 0161 JAC 23 0024			4.63	98	101	96	0.75 54	0.03 35	0.41 100	0.59 31	0.10 26	0.84 40	1.57 28	-0.79 26		0
JAC 25 0102 111913034	JR 21 0161 JAC 24 0057			27.21	105	109	104	1.33 60	0.66 33	1.33 110	1.56 28	-0.20 24	1.87 41	0.17 28	2.56 24		0
JAC 25 0106 111913091	JR 21 0161 JAC 24 0018			27.30	101	101	100	0.68 60	0.16 33	0.49 101	0.53 28	1.00 24	1.43 41	0.82 28	-0.75 24		0
JAC 25 0110 111913018	JR 21 0161 WS 21 2730			3.13	100	107	99	1.22 59	0.51 37	1.11 108	1.47 29	-1.40 24	0.88 42	0.82 27	0.72 26		0
JAC 25 0111 111913042	JR 21 0161 WS 21 2730			3.13	100	108	99	1.29 59	0.50 37	1.15 108	1.57 29	-1.40 24	0.95 42	0.82 27	0.72 26		0
JAC 25 0122 111913000	JR 21 0161 JAC 24 0054			27.30	109	116	105	2.34 60	0.57 33	1.74 114	2.97 28	-0.20 24	2.79 41	0.78 28	0.84 24		0
JAC 25 0128 111913026	JR 21 0161 JAC 22 0001			7.63	96	98	98	0.11 62	0.34 39	0.40 100	-0.39 34	0.30 27	0.63 45	0.75 30	8.76 31		0
JAC 25 0133 111913059	JR 21 0161 JAC 21 0003			2.55	99	103	101	0.56 58	0.68 36	0.95 106	0.68 23	-2.00 20	0.03 41	-2.60 23	-2.83 21		0
JAC 25 0134 111913133	JR 21 0161 JAC 21 0003			2.55	107	114	103	2.13 58	0.59 36	1.66 113	2.80 23	-2.00 20	1.52 41	-2.60 23	-2.83 21		0
JAC 25 0138 111913125	JR 21 0161 JAC 19 0013			2.13	99	106	98	1.17 57	0.37 36	0.96 106	1.39 23	-1.90 20	0.40 40	-1.12 24	-2.88 22		0
JAC 26 0004 114532872	CC 21 0328 JAC 23 0030			9.58	84	98	78	0.75 43	-0.56 38	-0.19 94	0.54 38	-4.00 32	-2.22 39	4.88 27	-7.20 28		0
JAC 26 0005 114532880	CC 21 0328 JAC 23 0030			9.58	84	98	78	0.75 43	-0.56 38	-0.19 94	0.54 38	-4.00 32	-2.22 39	4.88 27	-7.20 28		0
JAC 26 0007 114532906	CC 21 0328 JAC 23 0020			9.58	83	95	77	0.63 44	-0.83 38	-0.51 90	0.27 38	-3.70 32	-2.41 39	2.89 28	-8.85 28		0
JAC 26 0024 114532922	CC 21 0328 JAC 22 0004			9.59	90	98	83	0.92 44	-0.70 39	-0.24 93	0.72 38	-1.70 33	-0.80 40	4.34 27	-10.29 29		0
JAC 26 0025 114532930	CC 21 0328 JAC 22 0004			9.59	90	98	83	0.92 44	-0.70 39	-0.24 93	0.72 38	-1.70 33	-0.80 40	4.34 27	-10.29 29		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Dir							Mat	Akk		EBV Indeks	EBV Indeks							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JAC 26 0028 114532948	CC 21 0328 JAC 23 0009	9.59	83	97	77	0.76 44 102	-0.72 38 85	-0.34 92	0.51 39 101	-3.50 32 83	-2.06 39 85	5.55 28 90	-5.34 28 105	0					
JAC 26 0029 114532955	CC 21 0328 JAC 22 0055		81	88	76	-0.11 45 94	-1.16 40 78	-1.22 83	-0.87 39 93	-1.80 32 89	-2.35 40 83	4.57 27 92	-10.70 27 113	0					
JAC 26 0035 114532963	CC 21 0328 JAC 22 0034	9.59	84	98	76	1.04 44 104	-0.87 38 83	-0.35 92	0.81 38 102	-3.50 32 83	-1.93 39 85	5.09 27 91	-7.70 29 108	0					
JAC 26 0038 114532971	CC 21 0328 JAC 24 0002		90	101	84	1.09 44 105	-0.36 34 92	0.18 98	0.84 36 102	-3.30 29 83	-1.25 37 88	3.20 28 95	-7.34 28 108	0					
JAC 26 0039 114532997	CC 21 0328 JAC 24 0012	3.37	84	94	81	0.31 43 98	-0.59 34 88	-0.43 91	-0.36 36 96	-3.40 29 83	-2.32 36 83	-0.21 28 103	-1.18 28 98	0					
JAC 26 0046 114533003	CC 21 0328 JAC 24 0022	3.37	89	101	84	1.08 44 105	-0.34 34 92	0.20 98	0.85 36 102	-3.20 29 84	-1.18 37 89	2.84 28 96	-3.25 28 101	0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 74					92	97	91	0.36	-0.08	0.10	0.17	-1.74	-0.77	0.92	-2.08				

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
KERN 16 0106 79019196	0.59	KERN 14 0033 KERN 11 0095	108	1	38	1	82	88	80	-0.32 93 92		-0.74 84 85		-0.90 86		-1.37 50 90		-1.40 66 91		-1.90 83 85		6.92 61 87		-10.40 69 113		7
CC 16 0453 78116324	3.38	CC 14 0295 CC 15 0074	117	1	27	1	78	94	73	0.41 93 99		-0.74 80 85		-0.54 90		-0.10 72 97		-4.50 68 79		-3.03 82 80		4.82 64 92		2.91 69 91		90 2
CC 17 0678 80197320	5.63	CC 14 0295 CRC 11 0209			2	1	79	97	76	0.45 69 99		-0.36 62 92		-0.13 94		0.24 69 99		-3.60 55 82		-2.07 63 84		7.23 52 86		14.96 53 72		135 8
CC 17 0756 80198427	2.67	CC 15 0310 CC 16 0504	2332	11	498	5	71	101	57	1.66 99 110		-1.26 97 76		-0.43 91		1.52 98 106		-7.40 93 68		-4.04 97 75		12.79 80 74		-4.52 78 103		131 6
KERN 18 0078 86326428	11.04	KERN 15 0065 KERN 14 0063	108	2	49	2	100	100	113	-0.57 92 90		1.65 79 127		1.37 110		-0.70 56 94		1.30 56 101		1.86 79 102		0.69 67 101		26.99 74 64		11
KERN 18 0437 91281766	0.78	KERN 16 0231 KERN 11 0095	13	1	1	1	101	103	97	1.21 70 106		-0.16 44 95		0.45 101		0.80 60 102		0.40 27 98		1.30 50 100		-3.21 48 110		10.34 50 80		7
JAD 19 0034 84219310	1.24	CC 16 0453 JAD 16 0058	1	1	11	1	89	102	83	1.16 69 106		-0.30 64 93		0.28 99		0.74 41 102		-3.50 43 83		-1.24 61 88		1.30 42 100		4.54 48 89		110 9
CC 19 0125 83372904	3.50	CC 15 0407 CC 14 0462	49	2	2	2	106	111	101	1.89 86 112		0.48 61 106		1.42 111		1.33 86 105		-0.50 54 94		2.06 69 103		3.31 49 95		-1.59 50 99		148 6
CC 20 0137 89767586	4.69	CC 17 0756 CC 16 0530	39	1	13	1	89	94	84	0.51 85 100		-0.97 69 81		-0.72 88		0.65 74 101		0.60 59 98		-0.10 73 93		5.77 50 89		-7.50 51 108		116 4
JR 21 0161 92446566	2.57	KERN 18 0437 CC 18 0305	65	1	6	1	113	116	110	2.30 87 116		0.76 50 111		1.91 116		2.79 47 113		0.90 38 99		3.60 61 110		0.08 46 102		3.66 41 90		103 8
CC 21 0328 92603075	3.43	CC 17 0756 CC 18 0379					82	100	69	1.57 66 109		-1.13 58 78		-0.34 92		1.04 67 103		-4.70 54 78		-2.38 60 83		7.66 47 85		-7.53 47 108		79 5
Vaders Kuddegemiddeld:							90	100	86	0.93		-0.25		0.22		0.63		-2.04		-0.54		4.31		2.90		
Aantal vaders gebruik in die kudde: 11																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
1	JR 21 0161 92446566	2.57	ERM 18 0437 CC 18 0305	65	1	6	1	113	116	110	2.30 87	0.76 116	50	111	1.91 116	2.79 47	113	0.90 38	99	3.60 61	110	0.08 46	102	3.66 41	90	103	8
2	JAC 25 0037 108811704	7.22	JR 21 0161 JAD 22 0033					112	119	110	2.44 61	1.08 117	38	117	2.30 120	3.15 29	115	0.10 26	96	3.58 44	110	1.62 30	99	8.55 32	82	100	2
3	JAC 24 0024 99490666	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0004					110	112	104	2.14 60	0.20 115	36	101	1.27 109	2.76 30	113	1.10 27	100	3.01 43	108	0.55 26	101	-4.69 27	104	115	4
4	JAC 25 0107 111913109	27.19	JR 21 0161 JAC 24 0053					110	115	106	2.21 60	0.63 115	33	109	1.74 114	2.82 28	113	0.00 24	96	2.84 41	107	0.54 28	101	1.05 24	94	101	1
5	JAC 25 0046 108066853	3.59	JR 21 0161 JAC 22 0028					109	121	102	3.00 61	0.71 123	36	110	2.21 119	3.45 39	117	-0.80 27	93	3.23 44	109	7.58 29	85	0.97 28	95	96	2
6	JAC 24 0025 99490682	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0004					106	108	104	1.48 60	0.24 109	36	102	0.98 106	1.86 30	108	1.10 27	100	2.38 43	105	0.55 26	101	-4.69 27	104	115	4
7	JAC 25 0115 111913075	26.94	JR 21 0161 JAC 24 0013					106	110	104	1.56 59	0.63 109	32	109	1.40 111	1.87 26	108	-0.40 23	94	1.94 40	103	0.22 28	102	0.61 23	95	101	1
8	JAC 25 0080 109735266	26.71	JR 21 0161 JAC 24 0002					105	109	104	1.45 52	0.58 108	31	108	1.31 110	1.72 26	107	-0.50 22	94	1.74 37	102	-0.59 28	104	-1.74 25	99		2
9	JAC 25 0077 109735274	26.94	JR 21 0161 JAC 24 0022					105	109	104	1.45 52	0.60 108	30	108	1.33 110	1.73 27	107	-0.40 21	94	1.81 36	102	-0.95 28	105	2.34 25	92		2
10	JAC 24 0028 99490583	6.20	JR 21 0161 JAC 22 0029					104	109	104	1.37 60	0.74 107	37	111	1.43 111	1.53 28	106	-0.30 26	95	1.93 43	103	0.80 29	101	9.33 29	81	95	1
11	JAC 24 0021 99490443	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0020					103	111	99	1.85 57	0.38 112	34	104	1.30 110	2.35 26	111	-1.80 19	89	1.14 39	99	-1.11 24	105	-0.12 22	96	111	3
12	JAC 25 0089 111913158	26.94	JR 21 0161 JAC 24 0016					103	105	101	1.16 52	0.26 106	31	102	0.84 105	1.18 27	104	0.10 21	96	1.48 37	101	-0.49 27	104	-0.80 23	97		1
13	JAC 25 0101 111913083	26.71	JR 21 0161 JAC 24 0003					102	106	103	1.04 60	0.62 104	33	109	1.14 108	1.16 26	104	-0.50 23	94	1.36 41	100	0.05 28	102	0.38 23	96	100	1
14	JAC 25 0058 108066762	2.56	JR 21 0161 JAD 18 0078					102	111	97	1.94 60	0.30 113	37	103	1.26 109	2.41 31	111	-1.40 26	91	1.39 43	100	0.40 30	102	6.87 30	85	110	6
15	JAC 24 0033 99490708	2.55	JR 21 0161 JAC 21 0003					100	106	101	0.92 58	0.66 103	36	109	1.12 108	1.17 23	104	-2.00 20	88	0.38 41	96	-2.60 23	108	-2.83 21	101	123	5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
16	JAC 25 0024 108066937	3.30	JR 21 0161 JAC 23 0039				100	103	97	1.12 60	-0.19 35	105	0.37 100	1.20 30	104	0.80 25	1.41 42	100	1.03 26	100	-2.58 24	100	99	1
17	JAC 24 0037 99490468	2.37	JR 21 0161 JAD 20 0125				100	108	94	1.80 61	0.00 39	98	0.90 105	1.80 27	108	-1.00 24	1.20 44	99	2.18 27	98	1.53 26	94	125	5
18	JAC 25 0073 109735308	26.94	JR 21 0161 JAC 24 0012				100	102	101	0.67 52	0.36 30	104	0.69 103	0.52 27	101	-0.60 21	0.67 36	97	-4.00 28	112	4.41 25	89		2
19	JAC 25 0001 108066796	3.30	JR 21 0161 JAC 23 0030				98	105	98	0.95 60	0.39 35	105	0.86 105	1.19 30	104	-1.20 26	0.62 43	97	1.09 26	100	-1.60 26	99	108	3
20	JAC 24 0029 99490567	5.21	JR 21 0161 JAD 17 0028				98	102	97	0.83 63	0.13 42	100	0.54 102	0.45 28	100	-0.50 29	0.66 47	97	0.82 29	101	-0.82 29	97	145	10
21	JAC 25 0061 108066820	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0055				98	98	96	0.60 61	-0.24 37	94	0.06 96	0.47 30	100	1.00 26	0.96 44	98	0.78 27	101	-5.11 24	104	100	3
22	JAC 25 0012 108066747	3.32	JR 21 0161 JAC 23 0026				98	104	95	1.14 59	-0.04 34	97	0.53 101	1.26 30	105	-1.20 25	0.38 42	96	-1.90 27	107	-0.37 24	97	98	1
23	JAC 25 0126 111912986	2.37	JR 21 0161 JAD 20 0125				98	105	94	1.36 61	0.02 39	98	0.70 103	1.20 27	104	-1.00 24	0.78 44	98	2.18 27	98	1.53 26	94	125	5
24	JAC 25 0118 111913117	3.32	JR 21 0161 JAC 23 0011				97	102	97	0.79 59	0.18 34	101	0.57 102	0.89 30	103	-0.70 25	0.54 42	96	0.46 27	101	-1.33 24	98	102	1
25	JAC 25 0129 111912960	7.63	JR 21 0161 JAC 22 0001				97	99	99	0.38 62	0.33 39	104	0.52 101	-0.02 34	98	0.30 27	0.89 45	98	0.75 30	101	8.76 31	82	97	2
26	JAC 25 0119 111912978	3.32	JR 21 0161 JAC 23 0007				97	102	93	1.03 52	-0.20 34	94	0.32 99	1.07 30	104	-0.30 25	0.65 39	97	1.73 27	99	-3.22 24	101	97	1
27	JAC 25 0044 108066770	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0034				97	102	96	0.78 60	0.11 35	100	0.50 101	0.85 30	102	-0.70 26	0.47 43	96	1.30 26	100	-2.11 27	99	101	3
28	JAC 25 0125 111913067	2.37	JR 21 0161 JAD 20 0125				96	103	93	1.00 61	0.04 39	99	0.54 101	0.72 27	102	-1.00 24	0.44 44	96	2.18 27	98	1.53 26	94	125	5
29	JAC 25 0132 111912994	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0025				96	99	93	0.74 58	-0.27 37	93	0.10 97	0.55 26	101	-0.70 20	0.05 41	94	-1.38 24	106	-4.37 21	103	148	5
30	JAC 25 0018 108066838	3.30	JR 21 0161 JAC 23 0020				96	99	96	0.35 60	0.15 35	101	0.33 99	0.28 30	99	-0.90 25	-0.04 42	94	-0.90 27	105	-3.25 26	101	99	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36							
31 JAC 25 0025 108066788	3.30	JR 21 0161 JAC 23 0039				95	96	96		0.17 60	96	35	95	-0.06 95	-0.09 30	97	0.80 25	99	0.51 42	96	1.03 26	100	-2.58 24	100	99 1
32 JAC 25 0062 108066929	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0055				94	92	95		-0.30 61	92	37	95	-0.34 92	-0.74 30	94	1.00 26	100	0.11 44	94	0.78 27	101	-5.11 24	104	100 3
33 JAC 23 0042 98953813	27.47	CC 20 0137 JAC 22 0004				94	95	91		0.39 51	98	44	87	-0.43 91	0.52 41	101	1.00 35	100	0.37 45	96	3.39 28	95	-10.27 30	113	115 4
34 JAC 25 0049 108066887	3.13	JR 21 0161 WS 21 2756				93	100	93		0.57 57	100	32	101	0.47 101	0.45 29	100	-1.50 23	90	-0.15 40	93	1.09 26	100	6.91 26	85	100 3
35 JAC 22 0068 95789483	4.96	CC 20 0137 WS 21 2730				91	101	87		1.01 57	104	44	91	0.11 97	1.33 41	105	-1.60 33	90	-0.34 46	92	3.67 29	94	-4.86 30	104	108 4
36 JAC 23 0035 98953615	4.96	CC 20 0137 WS 21 2730				91	101	87		1.00 58	104	44	91	0.11 97	1.31 41	105	-1.60 33	90	-0.35 47	92	3.67 29	94	-4.86 30	104	108 4
37 JAC 24 0011 99490641	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0031				91	95	94		-0.18 56	93	34	100	0.05 96	-0.40 26	96	-1.60 19	90	-1.00 39	89	-1.54 23	106	-1.96 21	99	108 3
38 JAC 25 0120 111912952	3.32	JR 21 0161 JAC 23 0007				90	92	92		-0.30 59	92	34	96	-0.28 93	-0.72 30	94	-0.30 25	95	-0.61 42	91	1.73 27	99	-3.22 24	101	97 1
39 JAC 23 0044 98953573	2.13	JR 21 0161 JAC 19 0014				87	89	91		-0.76 55	88	31	97	-0.43 91	-1.42 23	90	-1.60 19	90	-1.77 37	86	-1.54 23	106	-1.96 21	99	92 2
40 JAC 23 0025 98953516	1.65	CC 20 0137 JAD 17 0028				87	91	84		0.01 62	95	49	85	-0.74 88	-0.52 40	95	-0.60 37	94	-1.09 51	89	3.66 31	94	-6.40 33	106	145 10
41 JAC 22 0059 95788113	1.65	CC 20 0137 JAD 17 0028				84	88	83		-0.50 62	90	49	85	-0.97 85	-1.21 40	91	-0.60 37	94	-1.58 51	87	3.66 31	94	-6.40 33	106	145 10
42 JAC 26 0006 114532898	9.58	CC 21 0328 JAC 23 0020				83	95	77		0.63 44	101	38	84	-0.51 90	0.27 38	99	-3.70 32	82	-2.41 39	83	2.89 28	96	-8.85 28	110	99 2
43 CC 21 0328 92603075	3.43	CC 17 0756 CC 18 0379				82	100	69		1.57 66	109	58	78	-0.34 92	1.04 67	103	-4.70 54	78	-2.38 60	83	7.66 47	85	-7.53 47	108	79 5
44 JAC 23 0040 98953714	2.55	CC 20 0137 JAC 21 0025				81	84	84		-1.05 54	85	39	87	-1.18 83	-1.55 37	89	-1.00 30	92	-2.30 43	83	1.53 25	99	-7.96 25	109	105 3
45 JAC 26 0014 114532914	2.55	CC 21 0328 JAC 21 0025				81	92	77		0.09 36	96	34	85	-0.72 88	-0.55 34	95	-3.60 28	82	-2.84 33	81	2.48 24	97	-7.98 23	109	105 3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder								
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	EBV		Indeks	Akk		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																									Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36														
46	JAC 23 0038 108861956	2.28	CC 20 0137 JAC 22 0001				80	82	85	-1.48 61	81	-0.49 46	89	-1.23 83	-2.39 45	85	0.20 35	97	-1.85 49	85	3.60 31	94	3.18 34	91	97 2						
47	JAC 22 0050 95788097	2.13	CC 20 0137 JAC 19 0014				80	86	79	-0.63 54	89	-0.97 39	81	-1.28 82	-1.11 37	92	-1.80 29	89	-2.68 42	82	1.31 25	100	-7.54 25	108	92 2						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam					
										Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36				
1	JAC	23	0047	3.59	JR	21	0161	112	125	102	3.53		0.68		2.44		4.16		-0.80		3.73		7.58		0.97		0	
					JAC	22	0028							60	127	36	110		122	39	121	27	93	43	111	29		85
2	JAC	25	0122	27.30	JR	21	0161	109	116	105	2.34		0.57		1.74		2.97		-0.20		2.79		0.78		0.84		0	
					JAC	24	0054							60	116	33	108		114	28	114	24	95	41	107	28		101
3	JAC	25	0038	7.22	JR	21	0161	109	114	109	1.71		1.12		1.98		2.17		0.10		2.89		1.62		8.55		0	
					JAD	22	0033							61	111	38	117		117	29	110	26	96	44	107	30		99
4	JAC	23	0048	7.22	JR	21	0161	109	114	109	1.70		1.12		1.97		2.16		0.10		2.88		1.62		8.55		0	
					JAD	22	0033							60	111	38	117		117	29	110	26	96	44	107	30		99
5	JAC	25	0134	2.55	JR	21	0161	107	114	103	2.13		0.59		1.66		2.80		-2.00		1.52		-2.60		-2.83		0	
					JAC	21	0003							58	115	36	108		113	23	113	20	88	41	101	23		108
6	JAC	25	0079	26.71	JR	21	0161	105	109	104	1.45		0.58		1.31		1.72		-0.50		1.74		-0.59		-1.74		0	
					JAC	24	0002							52	108	31	108		110	26	107	22	94	37	102	28		104
7	JAC	22	0028	4.23	CC	19	0125	105	124	93	3.53		0.66		2.43		3.88		-2.50		2.70		15.07		-1.73		96	2
					HOT	19	0038							63	127	51	109		122	63	119	39	86	53	106	35		
8	JAC	24	0054	3.30	JR	21	0161	105	113	100	2.14		0.39		1.46		2.82		-1.20		1.80		1.49		-1.97		100	1
					JAC	23	0030							59	115	42	105		111	30	113	30	91	46	102	31		
9	JAC	25	0102	27.21	JR	21	0161	105	109	104	1.33		0.66		1.33		1.56		-0.20		1.87		0.17		2.56		0	
					JAC	24	0057							60	107	33	109		110	28	106	24	95	41	103	28		102
10	JAC	25	0033	3.09	JR	21	0161	104	111	99	1.89		0.31		1.25		2.45		-0.90		1.66		0.83		-1.18		0	
					JAC	22	0040							60	112	36	103		109	30	111	26	93	43	102	27		101
11	JAC	25	0006	3.32	JR	21	0161	104	104	103	0.96		0.26		0.75		1.17		1.10		1.89		0.55		-4.69		0	
					JAC	22	0004							60	104	36	102		104	30	104	27	100	43	103	26		101
12	JAC	25	0007	3.32	JR	21	0161	103	104	103	0.91		0.27		0.72		1.09		1.10		1.84		0.55		-4.69		0	
					JAC	22	0004							60	103	36	102		103	30	104	27	100	43	102	26		101
13	JAD	22	0033	3.20	ERN	18	0078	102	109	108	0.80		1.50		1.90		1.12		-0.80		1.82		3.15		13.44		100	2
					JAD	19	0026							61	102	58	124		116	34	104	36	93	54	102	39		
14	JAC	24	0053	3.09	JR	21	0161	102	108	101	1.28		0.55		1.19		1.72		-1.00		1.23		1.00		-1.56		101	1
					JAC	22	0040							60	107	43	107		108	30	107	30	92	47	100	32		
15	JAC	25	0030	2.55	JR	21	0161	102	107	102	1.14		0.64		1.21		1.46		-2.00		0.58		-2.60		-2.83		0	
					JAC	21	0003							58	105	36	109		109	23	106	20	88	41	97	23		108

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	JAC 23 0046 98953797	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0034	101	108	97	1.64 59 110		0.07 35 99		0.89 105 30 109		-0.70 26 93		1.29 42 100		1.30 26 100		-2.11 27 99		0	
17	JAC 25 0022 108066911	2.37	JR 21 0161 JAD 20 0125	101	109	94	1.88 61 112		-0.01 39 98		0.93 106 27 108		-1.00 24 92		1.27 44 100		2.18 27 98		1.53 26 94		0	
18	JAC 25 0106 111913091	27.30	JR 21 0161 JAC 24 0018	101	101	100	0.68 60 101		0.16 33 101		0.49 101 28 101		1.00 24 100		1.43 41 101		0.82 28 101		-0.75 24 97		0	
19	JAC 25 0111 111913042	3.13	JR 21 0161 WS 21 2730	100	108	99	1.29 59 107		0.50 37 107		1.15 108 29 106		-1.40 24 91		0.95 42 98		0.82 27 101		0.72 26 95		0	
20	JAC 25 0023 108066721	2.37	JR 21 0161 JAD 20 0125	100	108	94	1.79 61 111		0.00 39 98		0.90 105 27 108		-1.00 24 92		1.19 44 99		2.18 27 98		1.53 26 94		0	
21	JAC 25 0048 108066846	3.32	JR 21 0161 JAC 23 0009	100	107	97	1.38 59 108		0.22 34 102		0.91 105 30 107		-0.70 25 93		1.18 42 99		1.76 27 99		0.25 26 96		0	
22	JAC 25 0110 111913018	3.13	JR 21 0161 WS 21 2730	100	107	99	1.22 59 106		0.51 37 107		1.11 108 29 106		-1.40 24 91		0.88 42 98		0.82 27 101		0.72 26 95		0	
23	JAC 25 0138 111913125	2.13	JR 21 0161 JAC 19 0013	99	106	98	1.17 57 106		0.37 36 104		0.96 106 23 105		-1.90 20 89		0.40 40 96		-1.12 24 105		-2.88 22 101		0	
24	JAC 25 0133 111913059	2.55	JR 21 0161 JAC 21 0003	99	103	101	0.56 58 100		0.68 36 110		0.95 106 23 101		-2.00 20 88		0.03 41 94		-2.60 23 108		-2.83 21 101		0	
25	JAC 25 0090 111913141	4.63	JR 21 0161 JAC 23 0024	98	101	96	0.75 54 102		0.03 35 98		0.41 100 31 101		0.10 26 96		0.84 40 98		1.57 28 99		-0.79 26 97		0	
26	JAC 22 0004 93699627	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0032	98	96	97	0.27 58 97		-0.27 53 93		-0.13 94 37 100		1.30 37 101		0.78 51 98		1.01 25 100		-13.04 34 117		115 4	
27	JAC 24 0002 99490740	2.13	JR 21 0161 JAC 19 0013	97	102	98	0.61 58 100		0.40 36 105		0.71 103 23 101		-1.90 20 89		-0.13 41 93		-1.26 31 105		-7.15 30 108		2	
28	JAC 24 0030 99490609	5.21	JR 21 0161 JAD 17 0028	97	100	96	0.66 63 101		0.14 42 100		0.47 101 28 99		-0.50 29 94		0.50 47 96		0.82 29 101		-0.82 29 97		0	
29	JAC 24 0022 99490542	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0020	97	102	98	0.59 57 100		0.44 34 106		0.74 104 26 101		-1.80 19 89		-0.05 39 94		-1.97 31 107		1.03 30 94		2	
30	JAC 24 0057 108066879	3.13	JR 21 0161 WS 21 2730	96	101	99	0.34 59 98		0.56 44 108		0.73 104 29 99		-1.30 28 91		0.12 46 95		0.26 32 102		1.46 26 94		99 1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam			
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
31	JAC 25 0128 111913026	7.63	JR 21 0161 JAC 22 0001	96	98	98	0.11 62	0.34 39	0.40 100	-0.39 34	0.30 27	0.63 45	0.75 30	8.76 31				0			
32	JAC 24 0013 99490526	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0014	95	101	98	0.35 57	0.51 41	0.69 103	0.33 23	-1.70 25	-0.16 43	0.36 31	-2.44 21	101		1				
33	JAC 23 0045 98953599	3.13	JR 21 0161 WS 21 2756	94	103	93	0.89 48	0.16 32	0.61 102	0.88 29	-1.50 23	0.15 36	1.09 26	6.91 26			0				
34	JAC 25 0056 108066739	3.09	JR 21 0161 JAC 23 0023	94	99	94	0.45 59	-0.02 33	0.20 98	0.34 30	-0.50 25	0.12 41	1.48 27	-2.17 24			0				
35	JAC 24 0018 99490625	3.32	JR 21 0161 JAC 22 0055	94	94	92	0.22 61	-0.51 44	-0.40 91	-0.17 30	1.10 30	0.37 47	1.57 33	-5.15 24	98		1				
36	JAC 25 0031 108811696	5.21	JR 21 0161 JAD 17 0028	94	95	96	-0.06 64	0.18 42	0.14 97	-0.75 28	-0.50 29	-0.19 47	0.82 29	-0.82 29			0				
37	JAC 24 0016 99490765	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0025	92	94	92	0.01 58	-0.24 37	-0.23 93	-0.43 26	-0.70 20	-0.64 41	-1.06 31	-5.26 21			1				
38	JAC 23 0043 98953755	2.13	JR 21 0161 JAC 19 0014	91	96	92	0.14 55	-0.10 31	-0.03 95	-0.21 23	-1.60 19	-0.92 37	-1.54 23	-1.96 21			0				
39	JAC 24 0003 99490484	2.13	JR 21 0161 JAC 19 0013	91	96	96	-0.32 59	0.47 43	0.32 99	-0.60 23	-1.90 25	-0.98 45	0.01 31	-2.90 22	100		1				
40	JAC 26 0024 114532922	9.59	CC 21 0328 JAC 22 0004	90	98	83	0.92 44	-0.70 39	-0.24 93	0.72 38	-1.70 33	-0.80 40	4.34 27	-10.29 29			0				
41	JAC 26 0025 114532930	9.59	CC 21 0328 JAC 22 0004	90	98	83	0.92 44	-0.70 39	-0.24 93	0.72 38	-1.70 33	-0.80 40	4.34 27	-10.29 29			0				
42	JAC 26 0038 114532971	3.14	CC 21 0328 JAC 24 0002	90	101	84	1.09 44	-0.36 34	0.18 98	0.84 36	-3.30 29	-1.25 37	3.20 28	-7.34 28			0				
43	JAC 26 0046 114533003	3.37	CC 21 0328 JAC 24 0022	89	101	84	1.08 44	-0.34 34	0.20 98	0.85 36	-3.20 29	-1.18 37	2.84 28	-3.25 28			0				
44	JAC 22 0029 95788030	2.05	ERN 18 0078 JAD 20 0125	88	94	96	-0.66 63	0.78 54	0.45 100	-1.22 31	-1.50 35	-0.79 53	1.53 36	15.01 40	95		1				
45	JAC 24 0017 99490724	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0025	88	89	92	-0.74 58	-0.20 37	-0.56 90	-1.44 26	-0.70 20	-1.35 41	-1.38 24	-4.37 21			0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
46	JAC 22 0040 95788089	2.13	CC 20 0137 JAC 19 0013	87	96	88	0.09 59	-0.08 96	-0.03 53	0.23 97	-0.03 95	0.23 37	-2.70 34	-1.61 51	1.58 28	-6.02 32	104	2		
47	JAC 23 0039 98953490	2.55	CC 20 0137 JAC 21 0025	87	88	84	-0.15 58	-1.13 93	-1.21 49	-0.52 78	-1.21 83	-0.52 37	0.60 34	-0.92 49	1.98 25	-8.81 25	99	1		
48	JAC 22 0034 95788055	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0007	87	96	83	0.50 57	-0.60 99	-0.35 50	0.58 87	-0.35 92	0.58 37	-2.30 35	-1.48 49	2.52 26	-7.87 34	101	3		
49	WS 21 2730 95758975	2.59	CC 17 0678 WS 20 2414	87	98	88	0.11 51	0.25 96	0.31 54	0.11 102	0.31 99	0.11 34	-3.80 28	-1.92 47	1.56 27	-2.22 32	108	4		
50	JAC 24 0012 99490500	2.59	JR 21 0161 JAC 20 0005	87	88	92	-0.96 56	-0.05 86	-0.53 34	-1.75 97	-0.53 90	-1.75 26	-2.20 20	-2.33 39	-8.08 31	5.17 121	30	2		
51	JAD 22 0059 95005427	2.18	ERN 18 0078 JAD 18 0095	86	90	94	-0.95 65	0.30 86	-0.18 57	-1.50 103	-0.18 94	-1.50 35	-0.80 41	-1.13 56	-2.71 43	31.07 48	100	2		
52	JAC 23 0029 98953532	27.47	CC 20 0137 JAC 22 0020	86	90	83	-0.08 58	-1.00 94	-1.04 42	-0.36 80	-1.04 84	-0.36 46	-0.90 33	-1.62 46	-1.50 29	-4.53 106	28	1		
53	JAC 23 0030 98953730	2.55	CC 20 0137 JAC 21 0030	85	95	87	-0.08 57	0.00 94	-0.04 49	0.04 98	-0.04 95	0.04 37	-3.30 35	-2.06 49	2.10 27	-6.86 31	108	3		
54	JAC 23 0020 97031967	2.55	CC 20 0137 JAC 21 0003	85	91	84	-0.31 58	-0.52 92	-0.68 49	-0.49 89	-0.68 88	-0.49 37	-2.80 34	-2.51 49	-1.88 30	-10.16 107	99	2		
55	JAC 26 0035 114532963	9.59	CC 21 0328 JAC 22 0034	84	98	76	1.04 44	-0.87 104	-0.35 38	0.81 83	-0.35 92	0.81 38	-3.50 32	-1.93 39	5.09 27	-7.70 29		0		
56	JAC 26 0039 114532997	3.37	CC 21 0328 JAC 24 0012	84	94	81	0.31 43	-0.59 98	-0.43 34	-0.36 88	-0.43 91	-0.36 36	-3.40 29	-2.32 36	-0.21 28	-1.18 103	28	0		
57	JAC 23 0009 97032023	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0020	84	94	84	-0.06 57	-0.30 94	-0.33 48	-0.02 93	-0.33 92	-0.02 39	-2.30 33	-1.74 48	3.44 30	-3.16 32	102	2		
58	JAD 20 0125 90588542	13.88	JAD 19 0034 JAD 18 0082	84	96	78	0.65 60	-0.73 101	-0.41 61	-0.08 85	-0.41 91	-0.08 28	-2.90 29	-1.82 53	4.28 28	-0.61 32	125	5		
59	JAC 26 0004 114532872	9.58	CC 21 0328 JAC 23 0030	84	98	78	0.75 43	-0.56 102	-0.19 38	0.54 88	-0.19 94	0.54 38	-4.00 32	-2.22 39	4.88 27	-7.20 28		0		
60	JAC 26 0005 114532880	9.58	CC 21 0328 JAC 23 0030	84	98	78	0.75 43	-0.56 102	-0.19 38	0.54 88	-0.19 94	0.54 38	-4.00 32	-2.22 39	4.88 27	-7.20 28		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
61	JAC 23 0022 98953771	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0025	83	87	80	-0.27 57 92	-1.13 44 78	-1.27 82	-0.67 39 94	-0.80 30 93	-1.88 46 85	1.47 26 99	-9.95 25 112							0	
62	JAC 26 0007 114532906	9.58	CC 21 0328 JAC 23 0020	83	95	77	0.63 44 101	-0.83 38 84	-0.51 90	0.27 38 99	-3.70 32 82	-2.41 39 83	2.89 28 96	-8.85 28 110							0	
63	JAC 26 0028 114532948	9.59	CC 21 0328 JAC 23 0009	83	97	77	0.76 44 102	-0.72 38 85	-0.34 92	0.51 39 101	-3.50 32 83	-2.06 39 85	5.55 28 90	-5.34 28 105							0	
64	JAC 23 0011 97032049	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0007	83	90	84	-0.50 56 90	-0.41 46 91	-0.67 89	-0.71 37 94	-2.30 33 87	-2.30 47 83	0.84 30 101	-6.31 26 106					102	1		
65	JAC 23 0024 98953854	1.65	CC 20 0137 JAD 17 0028	83	85	83	-0.81 62 87	-0.70 49 86	-1.10 84	-1.62 40 89	-0.60 37 94	-1.86 51 85	3.05 31 96	-5.24 33 104							1	
66	JAD 18 0078 82622820	1.69	CC 16 0453 JAD 16 0064	82	95	83	0.01 56 95	-0.09 54 96	-0.09 95	-0.07 40 97	-3.80 37 81	-2.36 51 83	0.72 38 101	10.08 43 80					110	6		
67	JAC 22 0001 93705671	3.34	KERN 18 0078 JAD 17 0028	82	84	88	-1.39 68 82	-0.12 60 96	-0.81 87	-2.64 51 83	-0.30 38 95	-1.69 58 86	1.42 38 99	13.86 47 74					97	2		
68	JAC 23 0007 97031983	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0014	81	88	77	-0.24 56 93	-1.16 47 78	-1.28 82	-0.65 37 94	-1.50 33 90	-2.30 47 83	3.37 30 95	-10.09 25 112					97	1		
69	JAC 26 0029 114532955	9.59	CC 21 0328 JAC 22 0055	81	88	76	-0.11 45 94	-1.16 40 78	-1.22 83	-0.87 39 93	-1.80 32 89	-2.35 40 83	4.57 27 92	-10.70 27 113							0	
70	JAC 22 0055 95788105	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0025	80	76	82	-1.79 61 78	-1.20 56 77	-2.09 73	-2.78 39 82	1.10 34 100	-2.33 53 83	1.47 28 99	-13.88 25 118					100	3		
71	JAC 23 0026 98953698	2.59	CC 20 0137 JAC 20 0005	79	86	79	-0.70 57 88	-0.80 47 84	-1.15 83	-1.19 39 91	-3.40 34 83	-3.54 48 78	-3.89 30 111	-4.39 26 103					98	1		
72	JAD 17 0028 79562146	1.16	KERN 16 0106 JAD 13 0002	79	80	83	-1.61 71 80	-0.45 69 90	-1.26 82	-3.20 32 80	-1.80 44 89	-3.14 64 80	1.55 35 99	-5.29 41 105					145	10		
73	JAC 23 0023 98953870	2.13	CC 20 0137 JAC 19 0010	78	84	79	-0.91 55 86	-0.83 44 83	-1.28 82	-1.43 37 90	-1.90 33 89	-2.88 46 81	2.88 30 96	-7.99 25 109					95	1		
74	WS 21 2756 95758967	2.59	CC 17 0678 WS 20 2461	76	89	77	-0.53 39 90	-0.44 40 90	-0.70 88	-1.04 34 92	-3.90 27 81	-3.31 37 79	2.09 26 98	10.16 32 80					100	3		