



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MEJ. I.V. ISABEL FOURIE

Kudde-kenmerk: 1626



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.37	-0.28	-0.41	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.08	0.05	0.10	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.10	-0.10	-0.11	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.12	0.00	-0.18	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.36	0.19	0.44	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.08	-0.05	-0.13	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.10	-2.03	-2.13	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	1.18	1.43	1.06	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	101	102	101	100	101
Reproduksie Indeks	105	103	105	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	2.89	2.92	2.88	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	90	25	65	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.5	96.5	95.1
Speengewig Maternaal	102.8	101.9	103.3
Speengewig Kombinasie	98.5	98.7	98.5
Na-Speen Gewig	94.8	95.6	94.5
Aantal Lammers Gespeen	105.1	104.3	105.5
Totale Massa Gespeen	102.1	101.8	102.2
Ouderdom by Eerste Lam	102.5	102.4	102.5
Inter-lam Periode	98.6	97.9	99.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.7	101.4	101.9
Ooi Indeks	104.7	103.5	105.3
Groei Indeks	95.3	96.0	94.9
Inteling			
Inteling (%)	2.89	2.92	2.88
Aantal Diere			
Aantal diere	90	25	65

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2025	2.95	0.06
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	75	83
Bekende moeders	64	71

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 77




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 21




Vaders

Aantal: 9




Jong Ooie

Aantal: 16



Jong Ramme


Aantal: 22




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019											3	-9.00	2	-1.27				
2020											2	-1.10	1	0.70				
2022											1	-0.38						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid							
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID		Dir				Mat									OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
1384 21 0175 94868601	1384 19 0109 1384 18 0064	2.80	104	110	-0.70 7 92	0.04 8 102	-0.31 95	-0.51 5 92	1.60 5 111	0.30 6 104	0.66 49 99	-2.75 18 109			3			
1384 21 0188 93235208	1610 18 0117 1384 16 0181	2.58	105	106	0.16 42 102	-0.05 23 99	0.03 101	0.30 8 98	0.90 8 108	0.65 27 106	5.76 40 93	-4.10 22 113			7			
1626 22 0006 99846511	1450 16 0053 - - -	2.71	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94						
1626 25 0008 110267150	2049 23 0150 1626 18 0059	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			2			
1626 25 0009 110267168	2049 23 0150 1626 18 0059	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			2			
1626 25 0012 110267192	2049 23 0150 1626 21 0034	3.15	95	98	-0.52 24 94	0.03 17 101	-0.23 96	0.00 12 96	-1.20 10 98	-1.21 18 96	1.26 23 98	1.85 14 97			3			
1626 25 0026 110267218	2049 23 0150 1626 19 0073	2.90	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			
1626 25 0037 110267242	2049 23 0150 1626 23 0053	2.95	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			
1626 25 0041 110267267	2049 23 0150 1626 22 0030	2.79	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			
1626 25 0042 110267275	2049 23 0150 1626 21 0047	2.93	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93			1			
1626 25 0043 110267283	2049 23 0150 1626 21 0047	2.93	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93			1			
1626 25 0044 110267291	2049 23 0150 1626 20 0057	2.96	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93			3			
1626 25 0046 110267317	2049 23 0150 1626 22 0021	2.84	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			
1626 25 0047 110267341	2049 23 0150 1626 18 0010	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			
1626 25 0048 112708953	2049 23 0150 1626 18 0010	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99			1			

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder						
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1626 25 0050 110267358	2049 23 0150 1626 21 0026	3.15	95	98	-0.52 24 94	0.03 17 101	-0.23 96	0.00 12 96	-1.20 10 98	-1.21 18 96	1.26 23 98	1.85 14 97	1											
1626 25 0052 110267366	2049 23 0150 1384 21 0124	2.62	102	105	-0.35 19 96	0.00 10 101	-0.18 97	-0.05 7 95	0.50 5 106	-0.05 12 102	0.03 24 100	-0.64 11 104	1											
1626 25 0053 110267374	2049 23 0150 1384 21 0124	2.62	102	105	-0.35 19 96	0.00 10 101	-0.18 97	-0.05 7 95	0.50 5 106	-0.05 12 102	0.03 24 100	-0.64 11 104	1											
1626 25 0054 110267390	2049 23 0150 1626 18 0025	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	1											
1626 25 0055 110267408	2049 23 0150 1626 22 0062	2.71	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	1											
1626 25 0058 110267416	2049 23 0150 1626 23 0040	3.05	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	1											
1626 25 0062 110267457	2049 23 0150 872 23 0016	3.48	101	101	-0.16 24 98	0.09 17 103	0.00 100	-0.05 13 95	-0.70 8 100	-0.50 18 100	-13.26 27 117	7.33 12 82	1											
1626 25 0067 110267499	2049 23 0150 872 23 0037	3.48	99	100	-0.27 23 97	0.00 16 101	-0.13 98	0.00 12 96	-0.70 8 100	-0.69 17 99	-8.27 27 110	5.43 12 87	1											
1626 25 0070 110267333	2049 23 0150 1626 22 0021	2.84	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	1											
1626 25 0071 110267515	2049 23 0150 872 23 0004	3.52	95	97	-0.27 23 97	0.00 16 101	-0.13 98	0.00 12 96	-0.70 8 100	-0.69 17 99	11.01 27 86	-0.91 12 104	1											
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 25					101	103	-0.28	0.05	-0.10	0.00	0.19	-0.13	-2.03	1.43										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Gespeen			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
1626 20 0009 98674674	1450 -	16 -	0053 -	2.87	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 109	-0.05 105	-0.05 9	0.60 5	0.52 106	-8.73 29	2.91 111	16 94	2			
1626 20 0022 98674815	1450 -	16 -	0053 -	2.87	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 109	-0.05 105	-0.05 9	0.60 5	0.52 106	-8.73 29	2.91 111	16 94	3			
1626 20 0057 98674823	1450 -	16 -	0053 -	2.87	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 109	-0.05 105	-0.05 9	0.60 5	0.52 106	-8.72 29	2.91 111	16 94	3			
1626 21 0017 98674609	762 -	18 -	0289 -	2.79	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-0.42 19	-1.70 18	-1.96 95	5.29 28	0.40 93	23 101	3			
1626 21 0026 98674625	762 -	18 -	0289 -	2.79	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-0.42 19	-1.70 18	-1.96 95	5.29 28	0.40 93	23 101	1			
1626 21 0034 98674229	762 -	18 -	0289 -	2.79	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-0.42 19	-1.70 18	-1.96 95	5.29 28	0.41 93	23 101	3			
1626 21 0047 98674252	1450 -	16 -	0053 -	2.79	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 109	-0.05 105	-0.05 9	0.60 5	0.52 106	-8.72 29	2.91 111	16 94	1			
1384 21 0124 98811912	1384 1384	19 19	0109 8025	2.71	104	111	-0.70 7	0.04 92	-0.31 8	-0.51 102	-0.51 5	1.60 5	0.30 111	2.83 6	-4.57 96	15 115	1			
1626 22 0013 99846412	1450 -	16 -	0053 -	2.71	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 109	-0.05 105	-0.05 9	0.60 5	0.52 106	-8.72 29	2.91 111	16 94	0			
1626 22 0018 98674906	1626 1626	20 18	0011 0019	2.87	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 5	-0.49 103	-0.49 5	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105	0			
1626 22 0019 98674914	1626 1626	20 18	0011 0018	2.87	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 5	-0.49 103	-0.49 5	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105	0			
1626 22 0021 99846347	1626 1626	20 18	0011 0059	2.87	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 5	-0.49 103	-0.49 5	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105	1			
1626 22 0027 99846354	1626 1626	20 20	0011 0057	2.87	105	110	-0.42 10	0.20 95	-0.01 10	-0.27 106	-0.27 5	1.10 5	0.44 8	-4.55 105	0.98 15	8 99	0			
1626 22 0029 98674898	1626 1626	20 18	0011 0012	2.87	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 5	-0.49 103	-0.49 5	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105	0			
1626 22 0030 99846420	1626 -	20 -	0011 -	2.71	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 5	-0.49 103	-0.49 5	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105	1			
872 23 0004 99092355	762 872	20 20	1147 0159	2.87	92	96	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.42 20	-0.60 13	-0.84 98	24.79 40	-5.10 68	17 116	1			
1054 23 0005 98308463	1054 1054	20 20	0004 0031	2.63	105	107	-0.48 36	0.13 94	-0.11 36	-0.08 104	-0.08 15	1.00 8	0.26 30	-11.86 29	5.86 115	17 86	0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1626 23 0011 110248531	- 1626	- 19	- 0004	3.04	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 96	-0.49 92	1.60 5				-0.38 5	-0.94 100	-0.94 105		1	
872 23 0014 99092389	762 872	20 14	1147 0152	2.25	97	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 97	-0.42 93	-0.60 13	-0.84 24	98		-4.08 27	4.39 105	4.39 90		0	
872 23 0016 99092371	762 872	20 21	1147 0068	2.79	102	104	-0.33 30	0.22 96	0.06 101	-0.51 92	-0.60 13	-0.47 26	100		-23.75 41	11.36 130	11.36 71		1	
872 23 0020 99092405	762 872	20 19	1147 0237	2.90	97	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 97	-0.42 93	-0.60 13	-0.84 24	98		-4.08 27	4.39 105	4.39 90		0	
1054 23 0020 98305675	1054 1054	21 22	0022 0022	4.07	100	107	-0.58 19	0.35 93	0.07 101	0.05 96	-0.60 8	-0.59 16	99		0.69 21	-1.40 99	-1.40 106		0	
1626 23 0028 110248515	- 1626	- 20	- 0057	3.04	105	110	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105		-4.56 15	0.98 106	0.98 99		1	
872 23 0036 99092413	762 872	20 21	1147 0062	2.79	98	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 97	-0.42 93	-0.60 13	-0.84 24	98		-7.31 28	5.45 109	5.45 87		0	
872 23 0037 99092348	762 872	20 21	1147 0062	2.79	99	101	-0.54 28	0.05 94	-0.22 97	-0.42 93	-0.60 13	-0.84 24	98		-13.76 40	7.58 117	7.58 81		1	
1626 23 0040 110248473	1450 -	16 -	0053 -	3.04	106	110	-0.17 20	0.33 98	0.24 105	-0.05 95	0.60 5	0.52 17	106		-8.72 29	2.91 111	2.91 94		1	
1626 23 0053 110248507	1626 -	20 -	0073 -	3.04	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 96	-0.49 92	1.60 5				-0.38 5	-0.94 100	-0.94 105		1	
1626 23 0057 110248457	1626 -	20 -	0073 -	3.04	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 96	-0.49 92	1.60 5				-0.38 5	-0.94 100	-0.94 105		1	
1626 24 0006 110249125	1384 1626	21 21	0188 0017	3.11	98	102	-0.44 26	0.02 95	-0.20 97	-0.06 95	-0.40 10	-0.65 20	99		5.52 25	-1.85 93	-1.85 107		0	
1626 24 0011 110249059	1384 1626	21 21	0188 0049	2.79	105	108	-0.26 21	0.01 97	-0.12 98	-0.10 95	1.30 5	0.54 14	106		2.69 20	-2.52 96	-2.52 109		0	
1626 24 0020 110249133	1384 1626	21 21	0188 0036	2.79	105	108	-0.26 21	0.01 97	-0.12 98	-0.10 95	1.30 5	0.54 14	106		2.69 20	-2.52 96	-2.52 109		0	
1626 24 0024 110249117	1384 1626	21 21	0188 0070	2.79	105	108	-0.26 21	0.01 97	-0.12 98	-0.10 95	1.30 5	0.54 14	106		2.69 20	-2.52 96	-2.52 109		0	
1626 24 0036 110249075	1384 1626	21 20	0188 0022	2.93	106	108	0.00 23	0.14 100	0.14 103	0.13 97	0.70 5	0.55 16	106		-1.49 25	-0.60 102	-0.60 104		0	
1626 24 0041 110249083	1384 1626	21 21	0188 0007	2.79	105	108	-0.26 21	0.01 97	-0.12 98	-0.10 95	1.30 5	0.54 14	106		2.69 20	-2.52 96	-2.52 109		0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
							Akk	Indeks	Akk			Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1626 24 0044 110249067	1384 21 0188 1626 21 0034	3.11	98	102	-0.44 26 95	0.02 19 101	-0.20 97	-0.06 10 95	-0.40 10 102	-0.65 20 99	5.52 25 93	-1.85 16 107	0								
1626 24 0045 110249042	1384 21 0188 1626 20 0045	2.87	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0								
1626 25 0010 110267176	2049 23 0150 1626 18 0059	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0011 110267184	2049 23 0150 1626 18 0013	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0025 110267200	2049 23 0150 1626 19 0073	2.90	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0035 110267226	2049 23 0150 1626 23 0028	3.00	102	104	-0.21 19 97	0.08 11 103	-0.03 100	0.08 7 96	0.20 5 104	-0.01 13 102	-3.67 19 104	2.14 9 96	0								
1626 25 0036 110267234	2049 23 0150 1626 23 0028	3.00	102	104	-0.21 19 97	0.08 11 103	-0.03 100	0.08 7 96	0.20 5 104	-0.01 13 102	-3.67 19 104	2.14 9 96	0								
1626 25 0040 110267259	2049 23 0150 1626 22 0030	2.79	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0045 110267309	2049 23 0150 1626 20 0057	2.96	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0								
1626 25 0051 110267382	2049 23 0150 1626 18 0025	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0059 110267424	2049 23 0150 1626 23 0070	3.04	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0060 110267432	2049 23 0150 1626 23 0011	2.97	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0061 110267440	2049 23 0150 1626 23 0011	2.97	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0063 110267465	2049 23 0150 1626 20 0022	2.96	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0								
1626 25 0064 110267473	2049 23 0150 1626 20 0022	2.96	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0								
1626 25 0065 110267481	2049 23 0150 1626 18 0019	2.80	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0								
1626 25 0068 110267507	2049 23 0150 872 23 0037	3.48	99	100	-0.27 23 97	0.00 16 101	-0.13 98	0.00 12 96	-0.70 8 100	-0.69 17 99	-8.27 27 110	5.43 12 87	0								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers			Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam						
Rek.nr		Vader	Moeder	% In-teling			Dir		Mat			Komb		Naspeen		EBV				EBV		EBV		EBV	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15				
1626 25 0069	2049 23 0150	1626 22 0021	2.84		102	104	-0.33 18 96		0.01 10 101		-0.15 98		-0.04 7 95		0.50 5 106		-0.02 12 102		-1.58 18 102		1.18 8 99	0			
Ooi Kuddegemiddeld					102	105	-0.41		0.10		-0.11		-0.18		0.44		-0.05		-2.13		1.06				
Totale ooie in die kudde: 52																									

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15															
1	1450 16 0053 79010161	1.51	762 13 0314 770 11 0065		2	2	109	110	0.34 41	104	0.57 41	115	0.74 113	0.40 17	98	-0.50 10	0.61 101	34	106	-17.07 58	122	6.75 31	83			3				
2	1610 18 0117 82719907	2.89	1590 15 0038 1610 15 0311	44	1	1	1	108	104	1.00 83	-0.18 46	96	0.32 106	1.09 17	103	0.10 17	0.87 104	54	108	0.41 79	99	-3.90 44	113			1				
3	762 18 0289 82046996	5.30	762 16 0414 762 14 0180		2	1	77	85	-1.40 65	84	0.12 58	104	-0.58 90	-0.34 37	93	-5.00 37	-4.28 56	78	10.96 59	86	1.75 45	97	88	4						
4	1384 19 0109 92394626	2.80	1384 16 0305 1384 18 0036				103	109	-0.73 15	92	0.01 16	101	-0.36 94	-0.53 5	92	1.60 5	0.24 12	104	3.10 57	96	-3.32 24	111			2					
5	1054 20 0004 91100552	2.04	1450 16 0053 1054 16 0002		11	2	104	110	-0.90 52	90	0.28 52	108	-0.17 97	-0.95 27	89	0.60 7	-0.25 42	101	-21.29 54	127	8.39 27	79			1					
6	1626 20 0011 94281532	2.87																	-0.38 5	100										
7	1626 20 0073 98674872	2.87																												
8	762 20 1147 90577230	7.01	762 19 1002 762 15 0213		3	1	90	90	-0.40 56	95	0.03 51	102	-0.17 97	-0.34 40	93	-2.80 26	-2.05 47	91	-7.78 54	110	9.73 35	75	92	3						
9	1054 21 0022 96914635	2.45	1054 20 0003 1054 19 0002		2	1	108	115	-0.23 25	97	0.60 25	116	0.49 109	-0.19 5	94	0.80 5	0.85 20	107	-4.13 32	105	-0.40 14	103			1					
10	1384 21 0188 93235208	2.58	1610 18 0117 1384 16 0181				105	106	0.16 42	102	-0.05 23	99	0.03 101	0.30 8	98	0.90 8	0.65 27	106	5.76 40	93	-4.10 22	113			7					
11	2049 23 0150 107854853	2.59	21 1 45 4 2049 22 0057				99	98	0.01 36	100	-0.05 19	100	-0.05 100	0.42 14	98	-0.70 9	-0.47 23	100	-2.78 36	103	3.29 15	93			1					
Vaders Kuddegemiddeld:						100	103	-0.24	0.15	0.03	-0.02	-0.56	-0.43	-3.32	2.02															
Aantal vaders gebruik in die kudde: 11																														

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag			Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1626 22 0006 99846511	2.71	1450 16 0053 - - -		106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94		
2	1384 21 0188 93235208	2.58	1610 18 0117 1384 16 0181		105	106	0.16 42 102	-0.05 23 99	0.03 101	0.30 8 98	0.90 8 108	0.65 27 106	5.76 40 93	-4.10 22 113		7
3	1384 21 0175 94868601	2.80	1384 19 0109 1384 18 0064		104	110	-0.70 7 92	0.04 8 102	-0.31 95	-0.51 5 92	1.60 5 111	0.30 6 104	0.66 49 99	-2.75 18 109		3
4	1626 25 0043 110267283	2.93	2049 23 0150 1626 21 0047		103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93		1
5	1626 25 0058 110267416	3.05	2049 23 0150 1626 23 0040		103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93		1
6	1626 25 0042 110267275	2.93	2049 23 0150 1626 21 0047		103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93		1
7	1626 25 0044 110267291	2.96	2049 23 0150 1626 20 0057		103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93		3
8	1626 25 0048 112708953	2.80	2049 23 0150 1626 18 0010		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
9	1626 25 0052 110267366	2.62	2049 23 0150 1384 21 0124		102	105	-0.35 19 96	0.00 10 101	-0.18 97	-0.05 7 95	0.50 5 106	-0.05 12 102	0.03 24 100	-0.64 11 104		1
10	1626 25 0041 110267267	2.79	2049 23 0150 1626 22 0030		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
11	1626 25 0008 110267150	2.80	2049 23 0150 1626 18 0059		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		2
12	1626 25 0037 110267242	2.95	2049 23 0150 1626 23 0053		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
13	1626 25 0047 110267341	2.80	2049 23 0150 1626 18 0010		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
14	1626 25 0053 110267374	2.62	2049 23 0150 1384 21 0124		102	105	-0.35 19 96	0.00 10 101	-0.18 97	-0.05 7 95	0.50 5 106	-0.05 12 102	0.03 24 100	-0.64 11 104		1
15	1626 25 0054 110267390	2.80	2049 23 0150 1626 18 0025		102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag Aantal kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16	1626 25 0009 110267168	2.80	2049 23 0150 1626 18 0059			102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		2
17	1626 25 0055 110267408	2.71	2049 23 0150 1626 22 0062			102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
18	1626 25 0046 110267317	2.84	2049 23 0150 1626 22 0021			102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
19	1626 25 0070 110267333	2.84	2049 23 0150 1626 22 0021			102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
20	1626 25 0026 110267218	2.90	2049 23 0150 1626 19 0073			102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99		1
21	1626 25 0062 110267457	3.48	2049 23 0150 872 23 0016			101	101	-0.16 24 98	0.09 17 103	0.00 100	-0.05 13 95	-0.70 8 100	-0.50 18 100	-13.26 27 117	7.33 12 82		1
22	1626 25 0067 110267499	3.48	2049 23 0150 872 23 0037			99	100	-0.27 23 97	0.00 16 101	-0.13 98	0.00 12 96	-0.70 8 100	-0.69 17 99	-8.27 27 110	5.43 12 87		1
23	1626 25 0071 110267515	3.52	2049 23 0150 872 23 0004			95	97	-0.27 23 97	0.00 16 101	-0.13 98	0.00 12 96	-0.70 8 100	-0.69 17 99	11.01 27 86	-0.91 12 104		1
24	1626 25 0012 110267192	3.15	2049 23 0150 1626 21 0034			95	98	-0.52 24 94	0.03 17 101	-0.23 96	0.00 12 96	-1.20 10 98	-1.21 18 96	1.26 23 98	1.85 14 97		3
25	1626 25 0050 110267358	3.15	2049 23 0150 1626 21 0026			95	98	-0.52 24 94	0.03 17 101	-0.23 96	0.00 12 96	-1.20 10 98	-1.21 18 96	1.26 23 98	1.85 14 97		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1626 23 0040 110248473	3.04	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94	1
2	1626 20 0009 98674674	2.87	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.73 29 111	2.91 16 94	2
3	1626 22 0013 99846412	2.71	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94	0
4	1626 21 0047 98674252	2.79	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94	1
5	1626 20 0022 98674815	2.87	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.73 29 111	2.91 16 94	3
6	1626 20 0057 98674823	2.87	1450 16 0053 - - -	106	110	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-8.72 29 111	2.91 16 94	3
7	1626 24 0036 110249075	2.93	1384 21 0188 1626 20 0022	106	108	0.00 23 100	0.14 16 104	0.14 103	0.13 6 97	0.70 5 107	0.55 16 106	-1.49 25 102	-0.60 13 104	0
8	1626 23 0028 110248515	3.04	- - - 1626 20 0057	105	110	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.56 15 106	0.98 8 99	1
9	1626 22 0027 99846354	2.87	1626 20 0011 1626 20 0057	105	110	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.55 15 106	0.98 8 99	0
10	1054 23 0005 98308463	2.63	1054 20 0004 1054 20 0031	105	107	-0.48 36 94	0.13 36 104	-0.11 99	-0.08 15 95	1.00 8 108	0.26 30 104	-11.86 29 115	5.86 17 86	0
11	1626 24 0020 110249133	2.79	1384 21 0188 1626 21 0036	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0
12	1626 24 0045 110249042	2.87	1384 21 0188 1626 20 0045	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0
13	1626 24 0024 110249117	2.79	1384 21 0188 1626 21 0070	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0
14	1626 24 0041 110249083	2.79	1384 21 0188 1626 21 0007	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1626 24 0011 110249059	2.79	1384 21 0188 1626 21 0049	105	108	-0.26 21 97	0.01 12 101	-0.12 98	-0.10 5 95	1.30 5 110	0.54 14 106	2.69 20 96	-2.52 11 109	0
16	1384 21 0124 98811912	2.71	1384 19 0109 1384 19 8025	104	111	-0.70 7 92	0.04 8 102	-0.31 95	-0.51 5 92	1.60 5 111	0.30 6 104	2.83 31 96	-4.57 15 115	1
17	1626 25 0063 110267465	2.96	2049 23 0150 1626 20 0022	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0
18	1626 25 0064 110267473	2.96	2049 23 0150 1626 20 0022	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0
19	1626 25 0045 110267309	2.96	2049 23 0150 1626 20 0057	103	104	-0.08 21 99	0.14 14 104	0.10 102	0.19 8 97	-0.10 5 103	0.00 15 103	-5.75 23 107	3.10 11 93	0
20	872 23 0016 99092371	2.79	762 20 1147 872 21 0068	102	104	-0.33 30 96	0.22 29 106	0.06 101	-0.51 23 92	-0.60 13 101	-0.47 26 100	-23.75 41 130	11.36 17 71	1
21	1626 25 0036 110267234	3.00	2049 23 0150 1626 23 0028	102	104	-0.21 19 97	0.08 11 103	-0.03 100	0.08 7 96	0.20 5 104	-0.01 13 102	-3.67 19 104	2.14 9 96	0
22	1626 25 0035 110267226	3.00	2049 23 0150 1626 23 0028	102	104	-0.21 19 97	0.08 11 103	-0.03 100	0.08 7 96	0.20 5 104	-0.01 13 102	-3.67 19 104	2.14 9 96	0
23	1626 25 0040 110267259	2.79	2049 23 0150 1626 22 0030	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
24	1626 25 0059 110267424	3.04	2049 23 0150 1626 23 0070	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
25	1626 25 0069 110267325	2.84	2049 23 0150 1626 22 0021	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
26	1626 25 0060 110267432	2.97	2049 23 0150 1626 23 0011	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
27	1626 25 0011 110267184	2.80	2049 23 0150 1626 18 0013	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
28	1626 25 0010 110267176	2.80	2049 23 0150 1626 18 0059	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0
29	1626 25 0025 110267200	2.90	2049 23 0150 1626 19 0073	102	104	-0.33 18 96	0.01 10 101	-0.15 98	-0.04 7 95	0.50 5 106	-0.02 12 102	-1.58 18 102	1.18 8 99	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30 1626 25 0061 110267440	2.97	2049 23 0150 1626 23 0011	102	104	-0.33 18	0.01 96	-0.15 10	-0.04 101	0.50 5	-0.02 12	-1.58 18	1.18 102	8 99	0
31 1626 25 0051 110267382	2.80	2049 23 0150 1626 18 0025	102	104	-0.33 18	0.01 96	-0.15 10	-0.04 101	0.50 5	-0.02 12	-1.58 18	1.18 102	8 99	0
32 1626 25 0065 110267481	2.80	2049 23 0150 1626 18 0019	102	104	-0.33 18	0.01 96	-0.15 10	-0.04 101	0.50 5	-0.02 12	-1.58 18	1.18 102	8 99	0
33 1054 23 0020 98305675	4.07	1054 21 0022 1054 22 0022	100	107	-0.58 19	0.35 93	0.07 18	0.05 110	-0.60 8	-0.59 16	0.69 21	-1.40 99	13 106	0
34 1626 25 0068 110267507	3.48	2049 23 0150 872 23 0037	99	100	-0.27 23	0.00 97	-0.13 16	0.00 101	-0.70 8	-0.69 17	-8.27 27	5.43 110	12 87	0
35 872 23 0037 99092348	2.79	762 20 1147 872 21 0062	99	101	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.60 13	-0.84 24	-13.76 40	7.58 117	17 81	1
36 1626 24 0006 110249125	3.11	1384 21 0188 1626 21 0017	98	102	-0.44 26	0.02 95	-0.20 19	-0.06 101	-0.40 10	-0.65 20	5.52 25	-1.85 93	16 107	0
37 1626 24 0044 110249067	3.11	1384 21 0188 1626 21 0034	98	102	-0.44 26	0.02 95	-0.20 19	-0.06 101	-0.40 10	-0.65 20	5.52 25	-1.85 93	16 107	0
38 872 23 0036 99092413	2.79	762 20 1147 872 21 0062	98	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.60 13	-0.84 24	-7.31 28	5.45 109	17 87	0
39 872 23 0020 99092405	2.90	762 20 1147 872 19 0237	97	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.60 13	-0.84 24	-4.08 27	4.39 105	17 90	0
40 872 23 0014 99092389	2.25	762 20 1147 872 14 0152	97	100	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.60 13	-0.84 24	-4.08 27	4.39 105	17 90	0
41 872 23 0004 99092355	2.87	762 20 1147 872 20 0159	92	96	-0.54 28	0.05 94	-0.22 26	-0.42 102	-0.60 13	-0.84 24	24.79 40	-5.10 68	17 116	1
42 1626 21 0017 98674609	2.79	762 18 0289 - - -	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-1.70 18	-1.96 28	5.29 30	0.40 93	23 101	3
43 1626 21 0034 98674229	2.79	762 18 0289 - - -	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-1.70 18	-1.96 28	5.29 30	0.41 93	23 101	3
44 1626 21 0026 98674625	2.79	762 18 0289 - - -	91	97	-1.04 33	0.10 88	-0.42 29	-0.42 103	-1.70 18	-1.96 28	5.29 30	0.40 93	23 101	1

