

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MARHET DORMERS

KKM : MGW



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.96	1.99	-1.63	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	1.17	-0.15	1.47	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.69	0.85	0.66	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-1.07	1.96	-1.76	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	2.48	3.65	2.22	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.70	1.17	4.04	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.67	-1.08	-0.57	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.38	1.83	-2.11	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	110	101	103	105	103
Ooi Indeks	111	111	111	103	104	103
Groei Indeks	97	105	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.12	5.69	6.22	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	97	18	79	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.0	102.5	89.6
Speengewig Maternaal	106.4	99.3	108.0
Speengewig Kombinasie	99.7	101.2	99.3
Na-Speen Gewig	97.0	104.2	95.4
Aantal Lammers Gespeen	105.9	109.8	105.0
Totale Massa Gespeen	99.1	108.6	96.9
Ouderdom by Eerste Lam	102.5	103.3	102.3
Inter-lam Periode	104.2	95.4	106.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.9	110.1	101.3
Ooi Indeks	111.0	111.3	110.9
Groei Indeks	97.5	105.2	95.7
Inteling			
Inteling (%)	6.12	5.69	6.22
Aantal Diere			
Aantal diere	97	18	79

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	7.39	-0.39
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	96	99
Bekende moeders	92	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 97




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 50




Vaders

Aantal: 21




Jong Ooie

Aantal: 79



Jong Ramme


Aantal: 18




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017							4	0.83										
2018							8	2.21										
2022	18	-4.47	3.32	1.09			4	1.50	18	92	5	1.66	2	-3.45	18	115	18	96
2023	13	-1.70	1.36	0.51	13	-1.72	4	-0.10	13	90	6	2.53			13	105	13	92
2024	24	-3.17	2.25	0.67	8	-9.66			24	89					24	108	24	94
2025	28	-1.24	1.50	0.88					28	98					28	111	28	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
W 21 0009 93360121	W 17 0093 JH 13 0008		3.68	102	104	106	0.90 85 95	0.90 62 111	1.35 106	0.08 65 96	-0.70 48 96	1.38 68 98	1.44 40 98	-4.07 31 111	162	8					
DB 24 0001 99051260	JS 22 0209 JS 20 0066		8.55	113	101	114	2.23 55 104	-1.09 48 89	0.03 93	1.94 51 104	5.50 35 116	4.44 48 110	-8.01 35 118	3.62 23 91	157	6					
DB 24 0006 99051419	JS 22 0175 JS 20 0145		8.52	119	110	116	3.45 56 112	-1.09 50 89	0.64 99	1.73 54 103	7.40 36 122	6.80 49 120	-3.00 35 107	8.61 26 77	146	5					
DB 24 0010 99051229	JS 23 0002 JS 20 0584		7.23	124	114	125	2.95 49 109	0.10 45 102	1.57 108	4.60 42 116	8.10 33 124	7.91 44 124	-0.99 30 103	3.66 24 90	159	6					
DB 24 0017 99108037	JS 22 0281 JS 20 0476		7.61	124	110	124	3.09 51 110	-0.63 42 94	0.91 102	3.59 40 112	9.30 31 128	8.03 43 125	-3.53 27 108	6.19 21 84	126	4					
DB 24 0018 99152704	JS 22 0281 JS 20 0799		11.24	134	121	134	4.06 45 116	-0.04 42 101	2.00 113	5.88 43 122	11.90 33 136	11.17 41 138	-3.84 31 109	12.59 23 66	96	3					
MGV 24 0023 100061274	JP 22 0024 SPR 21 0215		5.11	89	89	93	0.20 53 91	-0.67 43 93	-0.57 87	-0.14 33 95	-0.50 35 96	-0.77 45 89	2.31 31 96	0.77 26 98	125	3					
MGV 24 0032 100910413	JP 22 0024 JS 20 0768		4.25	96	95	102	0.35 51 92	0.12 43 102	0.30 96	0.36 34 97	0.20 33 99	0.59 44 95	-0.50 29 102	0.94 25 98	89	4					
MGV 25 0036 107820268	W 21 0009 JS 20 0476		4.85	105	100	108	1.41 59 99	-0.24 45 98	0.47 97	0.96 43 100	3.10 34 108	3.03 48 105	0.82 28 99	-0.46 22 102	126	4					
MGV 25 0037 107820250	W 21 0009 JS 20 0476		4.85	104	98	108	1.02 59 96	-0.17 45 99	0.34 96	0.52 43 98	3.10 34 108	2.71 48 103	0.82 28 99	-0.46 22 102	126	4					
MGV 25 0047 107887879	W 21 0009 JS 20 0352		4.36	113	110	108	2.96 58 109	-0.48 44 96	1.01 103	3.39 44 111	2.30 34 105	3.87 47 108	-1.65 30 105	-0.04 24 101	99	4					
MGV 25 0052 108050287	W 21 0009 JS 20 0054		4.36	108	103	110	1.65 59 100	-0.10 46 100	0.73 100	1.13 45 100	2.50 37 106	3.05 49 105	-1.92 30 105	-1.32 24 104	139	7					
MGV 25 0053 108075763	W 21 0009 JS 20 0584		4.49	111	113	110	2.46 59 106	0.54 47 107	1.77 110	2.60 42 107	1.60 36 103	3.96 49 108	1.60 30 98	1.99 23 95	159	6					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
MGV 25 0055 108481714	W JS	21 20	0009 0799	4.37	117	112	118	2.48 59	0.34 106	1.58 109	3.36 111	5.70 36	6.24 117	0.50 100	5.95 24	96	3								
MGV 25 0057 108647710	W JS	21 20	0009 0145	4.36	109	103	108	2.19 60	-0.68 104	0.42 97	1.78 103	3.20 36	3.43 106	-2.44 106	0.68 24	146	5								
MGV 26 0008 113291074	W JS	21 20	0009 0145	4.36	107	101	108	1.84 54	-0.61 102	0.31 96	1.40 102	3.20 36	3.15 105	-2.44 106	0.68 24	146	5								
MGV 26 0011 113511141	W FCC	21 21	0009 0210	5.64	102	108	101	1.48 53	0.92 111	1.66 109	1.29 101	-2.80 32	0.71 44	2.47 96	-5.08 21	124	4								
MGV 26 0013 113511158	W JS	21 20	0009 0776	4.57	106	101	111	1.11 53	0.26 104	0.82 101	0.73 99	2.60 35	2.93 104	-1.13 103	-1.21 23	108	5								
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 18					110	105	111	1.99	-0.15	0.85	1.96	3.65	4.04	-1.08	1.83										

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
MGV 18 0015 93051712	RM	17	0030	5.56	97	83	130	-24.84 51	12.90 64	0.48 98	-30.48 34	3.60 17	-9.79 45	-6.23 14	-5.67 11	104	4								
MGV 18 0021 93051738	RM	17	0030	5.56	97	83	130	-24.00 49	15.09 64	3.09 124	-29.00 31	3.60 17	-6.75 44	-6.23 14	-5.67 11	103	4								
MGV 18 0027 93051761	RM	17	0030	5.56	97	83	130	-24.70 49	13.20 64	0.85 101	-30.32 31	3.60 17	-9.34 44	-6.20 14	-5.72 11	95	3								
MGV 18 0028 93051753	RM	17	0030	5.56	97	83	130	-24.68 52	13.09 64	0.75 100	-30.53 34	3.60 17	-9.43 47	-6.23 14	-5.67 11	110	4								
JS 19 0549 86262094	JS	17	0342	10.44	109	108	107	2.39 63	-0.13 64	1.07 103	3.73 58	0.70 49	2.68 100	-3.69 40	-0.17 32	170	7								
	JS	17	0551																						
JS 20 0054 86614328	JS	18	0021	8.77	113	101	114	2.25 66	-1.07 68	0.06 93	2.02 61	5.70 56	4.60 117	-5.28 45	1.43 36	139	7								
	JS	17	0307																						
JS 20 0066 86614443	JS	15	0535	8.44	103	83	112	0.31 67	-1.70 70	-1.55 77	0.22 58	6.00 53	2.21 118	-12.74 42	1.29 33	157	6								
	JS	16	0728																						
JS 20 0145 89187132	JS	18	0022	10.21	112	99	110	2.79 67	-2.13 70	-0.74 85	2.72 64	7.00 54	4.86 121	-6.32 47	5.42 37	146	5								
	JS	17	0534																						
JS 20 0352 89559462	JS	18	0022	9.23	115	106	110	3.30 63	-1.53 62	0.12 94	4.77 60	5.40 48	5.01 116	-4.75 44	3.98 36	99	4								
	JS	17	0353																						
JS 20 0476 89556104	JS	18	0661	6.66	104	92	110	1.03 64	-1.22 66	-0.70 86	0.85 55	6.90 48	3.95 121	0.20 40	3.15 32	126	4								
	JS	16	0392																						
JS 20 0584 89793806	JS	18	0159	5.72	116	116	113	3.02 66	0.37 69	1.88 112	4.00 54	3.90 54	5.73 111	1.75 43	8.05 35	159	6								
	JS	18	0232																						
JS 20 0676 90143843	JS	18	0001	9.12	104	104	96	2.93 65	-1.44 67	0.02 93	3.10 55	0.10 52	1.55 98	-3.64 43	3.36 35	127	5								
	JS	18	0413																						
JS 20 0768 90454901	JS	19	0010	8.77	111	102	116	1.40 54	-0.01 60	0.69 100	1.31 48	2.80 43	3.07 107	-11.21 35	-1.54 29	89	4								
	JS	18	0657																						
JS 20 0776 90454752	JS	19	0010	7.68	110	99	116	1.31 65	-0.38 70	0.28 96	1.39 61	5.90 50	4.48 117	-3.70 42	1.65 34	108	5								
	JS	18	0259																						
JS 20 0797 90455205	JS	18	0159	5.87	120	99	125	2.34 70	-1.56 69	-0.39 89	3.65 66	13.40 52	8.82 136	-9.83 46	14.12 36	117	5								
	JS	19	0377																						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV Gespeen		EBV TWW		EBV OEL		EBV ILP			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
JS 20 0799 90455171	JS 18 0231 JS 19 0365	6.06	131	119	130	3.88 66	115	66	99	1.75 110	6.44 62	125	12.10 53	10.95 63	137	49	-0.44 102	15.96 37	64	96	3				
FCC 21 0210 92420223	FCC 19 0093 FCC 19 0113	24.82	101	112	96	2.06 62	103	59	111	1.96 112	2.51 44	107	-4.90 43	0.05 56	92	34	3.50 94	-6.10 28	117	124	4				
SPR 21 0215 93146397	JS 18 0001 SPR 17 0052	4.14	95	87	99	0.57 63	93	62	84	-1.21 81	-0.31 47	94	1.50 48	-0.02 59	92	41	-5.58 113	-1.86 33	105	125	3				
MGV 22 0006 94599644	RM 19 0040 MGV 17 0004	5.61	94	91	103	-0.33 52	87	50	104	0.14 94	1.65 27	103	1.50 24	0.87 45	96	21	6.75 87	-5.28 16	115	97	2				
MGV 22 0008 94599669	RM 19 0040 MGV 18 0019	5.56	101	98	116	-0.77 51	84	47	124	1.64 109	1.51 27	102	1.50 24	2.16 43	101	13	2.21 97	-3.98 10	111	98	1				
MGV 22 0010 94599586	RM 19 0040 MGV 17 0007	5.61	108	104	117	0.45 53	92	53	118	1.71 110	3.01 28	109	1.60 29	2.90 47	104	20	-3.10 108	-1.63 16	105	105	2				
MGV 22 0012 94599685	RM 19 0040 MGV 18 0006	5.56	95	91	109	-1.01 50	83	46	113	0.54 98	1.41 27	102	1.40 24	0.87 42	96	13	2.06 97	-3.65 10	110	94	1				
MGV 22 0039 95568713	W 19 0060 FCC 21 0210	4.84	103	107	101	1.76 55	101	47	105	1.29 106	2.01 29	104	-2.40 36	0.73 48	95	32	0.37 100	-6.08 24	117		1				
MGV 23 0049 96873971	W 21 0009 MGV 18 0006	5.56	87	82	104	-2.03 54	76	48	112	-0.06 92	-1.21 45	90	0.20 30	-0.96 46	88	20	3.46 94	-7.42 16	121	100	1				
MGV 23 0056 96880349	W 21 0009 MGV 17 0050	5.61	94	92	109	-1.26 44	81	37	118	0.91 102	-0.59 33	92	0.00 24	0.29 37	93	20	3.46 94	-7.43 16	121		1				
MGV 23 0062 96975388	W 21 0009 MGV 18 0008	5.56	92	88	107	-1.41 47	80	45	114	0.46 97	-0.81 33	91	0.30 29	-0.06 42	92	20	3.46 94	-7.42 16	121	100	1				
MGV 23 0070 97152508	W 21 0009 MGV 17 0007	5.61	93	89	109	-1.60 53	79	42	117	0.63 99	-0.41 45	93	0.10 25	-0.11 42	92	20	1.74 98	-6.75 16	119		0				
MGV 23 0071 97152524	W 21 0009 MGV 17 0007	5.61	95	92	108	-1.07 53	82	42	116	0.77 101	-0.18 45	94	0.10 25	0.30 42	93	20	1.74 98	-6.75 16	119		0				
MGV 23 0072 97152540	W 21 0009 MGV 18 0027	4.94	92	83	122	-12.12 55	64	41	136	1.03 103	-15.36 45	64	1.40 25	-4.19 43	75	21	-2.35 106	-4.97 17	114		1				
MGV 23 0073 97182620	W 21 0009 JP 18 0059	6.08	100	102	104	0.61 61	93	54	112	1.33 106	-0.57 51	93	-1.10 42	0.97 54	96	37	2.99 95	-3.69 30	110	102	1				

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
MGV 23 0076 97201503	W MGV	21 17	0009 0004	5.61	82	76	99	-2.36 54	0.27 74	43	104	-0.91 84	-2.66 45	83	0.10 25	-2.04 43	84	21	4.80 91	16	-7.90 122	98	0
MGV 23 0077 97201529	W MGV	21 17	0009 0004	5.61	83	77	99	-2.21 55	0.27 75	48	104	-0.84 84	-2.81 45	82	0.20 30	-1.82 47	85	26	4.14 93	16	-7.69 121	98	1
DB 24 0012 99089682	JS JS	22 20	0281 0676	7.70	121	114	117	3.59 45	-0.66 113	43	94	1.13 104	4.21 40	115	5.90 33	6.47 41	119	28	-5.44 112	22	6.29 83		0
DB 24 0019 99152720	JS JS	22 20	0281 0799	11.24	134	121	134	4.06 45	-0.04 116	42	101	2.00 113	5.88 43	122	11.90 33	11.17 41	138	31	-3.84 109	23	12.59 66		0
MGV 24 0020 100020874	W MGV	21 22	0009 0010	4.97	106	105	111	0.86 56	1.16 95	41	114	1.59 109	1.75 35	103	0.50 28	2.32 44	102	22	-0.83 103	17	-2.85 108		0
MGV 24 0021 100020890	W MGV	21 22	0009 0010	4.97	106	106	111	0.98 56	1.14 96	41	114	1.62 109	1.88 35	104	0.50 28	2.41 44	102	22	-0.83 103	17	-2.85 108		0
MGV 24 0022 100049733	W MGV	21 18	0009 0006	5.56	90	86	103	-1.28 54	0.59 81	42	107	-0.05 92	-0.58 35	93	0.10 25	-0.63 43	90	20	3.46 94	16	-7.42 121		0
MGV 24 0024 100049717	W MGV	21 18	0009 0006	5.56	90	86	103	-1.28 54	0.59 81	42	107	-0.05 92	-0.58 35	93	0.10 25	-0.63 43	90	20	3.46 94	16	-7.42 121		0
MGV 24 0025 100110832	W MGV	21 17	0009 0050	5.61	96	94	109	-0.97 51	1.49 83	37	118	1.00 103	-0.27 33	94	0.00 24	0.52 39	94	20	3.46 94	16	-7.42 121		0
MGV 24 0026 100110857	W MGV	21 18	0009 0027	4.94	92	83	122	-11.80 55	7.03 64	41	136	1.13 104	-15.01 36	64	1.40 25	-3.93 43	76	21	-2.38 106	17	-4.90 114		0
MGV 24 0027 100128792	W MGV	21 22	0009 0006	4.97	98	97	104	0.27 56	0.60 91	40	108	0.74 100	0.85 35	99	0.40 27	1.12 43	97	23	4.10 93	17	-4.67 113		0
MGV 24 0028 100128818	W MGV	21 22	0009 0006	4.97	100	99	104	0.62 56	0.54 93	40	107	0.85 101	1.24 35	101	0.40 27	1.40 43	98	23	4.10 93	17	-4.67 113		0
MGV 24 0029 100254515	W MGV	21 17	0009 0004	5.61	84	79	99	-1.90 54	0.21 77	43	103	-0.74 85	-1.78 35	87	0.10 25	-1.63 43	86	21	4.80 91	16	-7.90 122		0
MGV 24 0030 100379973	W MGV	21 18	0009 0008	5.56	92	89	107	-1.37 52	1.25 80	39	115	0.57 98	-0.76 33	92	0.10 24	-0.06 41	92	20	3.46 94	16	-7.42 121		0
MGV 24 0031 100379957	W MGV	21 18	0009 0008	5.56	92	89	107	-1.37 52	1.25 80	39	115	0.57 98	-0.76 33	92	0.10 24	-0.06 41	92	20	3.46 94	16	-7.42 121		0

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV			EBV		Fenotipe
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk				Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
MGV 25 0035 107820243	W JS	21 20	0009 0476	4.85	101	95	108	0.46 59	-0.07 45	0.17 94	-0.10 43	3.10 34	2.26 48	0.82 28	-0.46 22								0			
MGV 25 0038 107826786	W MGV	21 18	0009 0015	4.94	92	83	122	-12.81 56	7.06 42	0.65 99	-16.14 37	1.40 25	-4.91 43	-2.39 21	-4.87 17								0			
MGV 25 0040 107830010	W JS	21 20	0009 0676	4.43	106	107	101	2.45 59	-0.37 46	0.86 101	2.19 43	-0.30 35	1.90 48	-1.10 29	-0.36 23								0			
MGV 25 0041 107830028	W MGV	21 18	0009 0018	5.56	85	80	101	-2.00 52	0.52 39	-0.48 88	-1.55 33	0.00 24	-1.48 41	3.46 20	-7.42 16								0			
MGV 25 0043 107856908	W MGV	21 18	0009 0028	4.94	92	83	122	-11.78 56	6.98 43	1.09 104	-15.10 37	1.40 25	-3.96 44	-2.39 21	-4.87 17								0			
MGV 25 0044 107856890	W MGV	21 18	0009 0028	4.94	92	83	122	-12.17 56	7.05 43	0.96 102	-15.54 37	1.40 25	-4.28 44	-2.39 21	-4.87 17								0			
MGV 25 0048 107887887	W JS	21 20	0009 0352	4.36	106	102	108	1.63 58	-0.23 44	0.59 99	1.90 44	2.30 34	2.78 47	-1.65 30	-0.04 24								0			
MGV 25 0049 108051103	W MGV	21 22	0009 0012	4.95	101	100	108	0.42 55	0.88 39	1.10 104	1.28 35	0.40 27	1.55 42	1.75 21	-3.86 16								0			
MGV 25 0050 107892812	W MGV	21 18	0009 0021	4.94	92	83	122	-11.17 55	7.93 42	2.34 116	-14.04 36	1.40 25	-2.41 43	-2.39 21	-4.87 17								0			
MGV 25 0051 108051095	W MGV	21 18	0009 0019	5.56	89	85	105	-1.88 52	1.14 40	0.20 95	-1.50 35	0.00 24	-0.74 41	3.51 20	-7.53 16								0			
MGV 25 0054 108075755	W JS	21 20	0009 0584	4.49	109	109	110	1.91 59	0.64 47	1.60 109	1.98 42	1.60 36	3.51 49	1.60 30	1.99 23								0			
MGV 25 0056 108481722	W JS	21 20	0009 0799	4.37	116	111	118	2.31 59	0.37 46	1.53 108	3.17 45	5.70 36	6.10 49	0.50 32	5.95 24								0			
MGV 25 0058 108647702	W JS	21 20	0009 0797	4.48	111	100	118	1.37 60	-0.28 47	0.40 97	1.59 46	6.40 36	4.93 49	-4.19 30	5.03 24								0			
MGV 25 0059 109593137	W JS	21 19	0009 0549	4.58	103	103	106	1.16 58	0.48 45	1.06 103	1.36 43	0.00 34	1.64 47	-1.13 28	-2.12 22								0			
MGV 25 0060 109593129	W JS	21 20	0009 0066	4.28	103	94	109	0.64 59	-0.41 47	-0.09 92	0.19 44	2.70 36	1.85 49	-5.65 29	-1.39 23								0			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
MGV 25 0062 109593111	W JS	21 20	0009 0776	4.57	104	99	111	0.69 59	0.34 94	0.68 105	0.26 100	2.60 35	2.59 49	-1.13 103	-1.21 23									0
MGV 25 0072 108935339	W SPR	21 21	0009 0215	4.56	97	93	102	0.44 58	-0.24 92	-0.02 98	-0.45 93	0.40 34	0.44 47	-2.07 105	-2.97 23									0
MGV 25 0074 109117044	W MGV	21 22	0009 0010	4.97	105	103	111	0.63 55	1.20 94	1.51 114	1.49 108	0.50 28	2.13 43	-0.83 103	-2.85 17									0
MGV 25 0076 109365916	W MGV	21 22	0009 0008	4.95	109	110	111	1.51 55	1.19 99	1.95 114	2.41 112	0.40 27	2.95 42	1.83 97	-4.02 16									0
MGV 25 0077 109365908	W MGV	21 22	0009 0008	4.95	101	100	111	-0.17 55	1.51 88	1.42 118	0.53 107	0.40 27	1.57 42	1.83 97	-4.02 16									0
MGV 26 0001 112064936	DB MGV	24 23	0017 0077	5.13	104	94	112	0.51 45	-0.20 93	0.06 99	0.47 93	4.70 22	3.13 35	0.30 101	-0.75 13									0
MGV 26 0003 112102124	W MGV	21 17	0009 0004	5.61	84	78	99	-1.98 53	0.23 76	-0.77 103	-1.88 85	0.10 25	-1.70 42	4.80 91	-7.90 16									0
MGV 26 0004 112131917	DB MGV	24 23	0017 0073	5.16	115	110	114	2.53 47	0.07 106	1.33 102	2.28 106	4.10 26	5.06 38	-0.27 102	1.25 18									0
MGV 26 0005 112132378	W JS	21 20	0009 0054	4.36	104	99	110	0.92 59	0.04 95	0.50 101	0.31 98	2.50 37	2.46 49	-1.92 102	-1.32 24									0
MGV 26 0006 112180492	DB MGV	24 23	0017 0062	5.10	107	99	115	0.72 43	0.29 94	0.65 104	1.26 99	4.80 21	3.89 33	-0.03 108	-0.62 13									0
MGV 26 0007 113042758	W JS	21 20	0009 0584	4.49	109	110	110	1.96 54	0.63 102	1.61 108	2.04 109	1.60 36	3.55 47	1.60 98	1.99 23									0
MGV 26 0010 113511174	W FCC	21 21	0009 0210	5.64	102	108	101	1.48 53	0.92 99	1.66 111	1.29 109	-2.80 32	0.71 44	2.47 95	-5.08 21									0
MGV 26 0012 113511166	W JS	21 20	0009 0776	4.57	106	101	111	1.11 53	0.26 97	0.82 104	0.73 101	2.60 35	2.93 47	-1.13 104	-1.21 23									0
MGV 26 0014 113519110	W JS	21 20	0009 0797	4.48	112	101	118	1.62 55	-0.33 100	0.48 97	1.87 98	6.40 36	5.13 47	-4.19 113	5.03 24									0
MGV 26 0015 113519102	W JS	21 20	0009 0797	4.48	112	101	118	1.62 55	-0.33 100	0.48 97	1.87 98	6.40 36	5.13 47	-4.19 113	5.03 24									0

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV				EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks				EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
MGV 26 0016 113519094	W JS	21 20	0009 0797	4.48	112	101	118	1.62 55	-0.33 100	0.48 46	1.87 97	6.40 36	5.13 47	-4.19 30	5.03 24							0			
MGV 26 0017 113725113	W MGV	21 23	0009 0056	28.72	98	98	107	-0.18 48	1.22 36	1.13 115	-0.26 104	-0.30 27	0.86 39	2.45 96	-5.75 17							0			
MGV 26 0020 114096167	W MGV	21 22	0009 0039	5.10	102	105	103	1.33 51	0.65 39	1.32 108	1.04 106	-1.50 30	1.08 42	0.91 97	-5.07 20							0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 78				101	96	111	-1.63	1.47	0.66	-1.76	2.22	1.17	-0.57	-2.11											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat													
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	EBV Indexs	EBV Indexs	EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
JS 15 0535 76068832	12.79	JS 14 0007 JS 12 1051	62	5	18	3	125	107	134		1.62 86	100	0.55 77	107	1.36 106	2.86 74	108	7.50 62	6.67 77	-22.34 56	2.60 45	93	90	2
RM 17 0030 79252805	9.77	RM 16 0013 RM 16 0005	43	1	5	2	116	125	105		4.11 81	117	0.51 59	107	2.57 118	7.40 53	129	0.50 35	4.92 62	4.94 29	7.19 22	81	102	5
W 17 0093 80686728	4.84	JB 14 0017 W 15 0072	82	5	30	4	99	113	96		1.77 89	101	1.37 81	116	2.25 115	1.47 50	102	-4.90 66	0.20 81	4.02 56	3.79 45	90	107	6
JS 17 0342 79971792	6.67	JS 15 0692 JS 14 0624	36	2	7	1	113	110	111		2.68 81	107	-0.19 69	99	1.16 104	2.83 76	108	2.00 55	3.70 70	-8.27 50	5.57 40	85	128	4
JS 18 0001 81131971	8.63	JS 16 0855 JS 15 0312	115	2	30	2	124	117	117		4.05 92	116	-0.69 85	93	1.33 106	4.76 86	117	4.00 71	5.76 84	-9.89 64	0.92 51	98	132	4
JS 18 0021 81132060	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	124	1	40	1	111	103	109		2.87 92	108	-1.54 87	84	-0.11 92	2.00 90	104	5.20 73	4.45 86	-7.89 66	12.36 54	67	131	5
JS 18 0022 81132078	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	137	2	38	2	116	105	108		3.86 92	115	-2.41 86	74	-0.48 88	5.07 90	119	4.70 72	4.27 85	-12.83 67	3.64 54	91	131	5
JS 18 0159 81271686	4.09	AP 16 0309 JS 16 0603	88	1	26	1	131	115	134		3.07 90	110	0.15 84	103	1.68 110	2.78 87	108	11.40 69	10.06 83	-2.17 64	5.34 51	86	98	3
JS 18 0231 81272452	4.49	AP 16 0309 JS 16 0411	302	5	89	5	132	121	126		4.77 96	121	-0.86 93	91	1.53 108	6.23 91	124	17.10 83	14.17 92	1.17 80	24.57 66	64	112	3
JS 18 0661 81491383	9.74	JS 16 0142 JS 16 0165	26	1	6	1	111	95	123		0.67 78	94	-0.19 69	99	0.14 94	0.39 73	97	9.10 53	5.93 69	-0.93 46	3.28 35	92	136	4
JS 19 0010 83457580	9.75	JS 17 0297 JS 16 0250	23	1	10	1	123	114	126		2.45 76	106	0.76 71	109	1.99 113	4.23 72	115	6.50 51	7.11 68	-3.33 45	1.46 37	96	109	3
RM 19 0040 83596239	8.49	RM 17 0030 RM 18 0005	16	1	4	1	118	118	115		3.06 70	110	0.75 52	109	2.28 116	5.80 48	122	2.20 33	5.13 55	-1.36 25	3.46 20	91	94	1
W 19 0060 86097821	4.15	J 15 0254 W 15 0171	133	1	16	1	104	102	105		1.46 91	99	-0.12 74	100	0.61 99	1.50 39	102	0.20 58	1.46 77	-2.75 54	-6.06 40	117	92	6
FCC 19 0093 83220780	13.11	FCC 17 0256 FCC 16 0320	59	4	13	2	92	96	95		0.19 86	91	0.54 75	107	0.63 99	1.08 59	100	-4.10 59	-1.73 76	0.88 51	-7.15 42	120	98	4
W 21 0009 93360121	3.68	W 17 0093 JH 13 0008	69	2	5	2	102	104	106		0.90 85	95	0.90 62	111	1.35 106	0.08 65	96	-0.70 48	1.38 68	1.44 40	-4.07 31	111	162	8

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	OPI	Kere Gelan
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
JP 22 0024 93459493	6.21	JB 18 0008 JP 18 0032	4	1			87	97	88	0.68 66	94	0.00 59	101	0.34 96	0.97 47	100	-2.50 50	-0.82 60	10.21 47	3.41 40	104	3						
JS 22 0175 94050762	18.21	JS 21 0134 JS 19 0771	126	2	16	2	126	121	121	4.12 91	117	-0.06 71	100	2.01 113	0.74 86	99	7.70 48	8.69 73	0.32 53	11.80 36	68	103	3					
JS 22 0209 94690526	8.66	JS 21 0134 JS 19 0409	82	3	11	1	123	119	115	4.15 87	117	-0.48 66	96	1.60 109	3.67 84	112	4.90 46	6.61 69	-3.28 55	5.96 33	84	101	2					
JS 22 0281 94720869	9.08	JS 21 0127 JS 20 0807	3	1	1	1	139	123	138	4.24 62	118	0.12 52	102	2.24 115	5.32 58	120	11.70 39	11.38 53	-7.25 37	9.22 28	75	81	1					
JS 23 0002 96488309	4.38	NL 21 0029 JS 21 0787	15	1	3	1	131	112	135	2.87 72	108	-0.17 57	99	1.27 105	5.20 64	119	12.20 40	10.02 59	-3.73 41	-0.72 32	102	108	4					
DB 24 0017 99108037	7.61	JS 22 0281 JS 20 0476	4	1			124	110	124	3.09 51	110	-0.63 42	94	0.91 102	3.59 40	112	9.30 31	8.03 43	-3.53 27	6.19 21	84	126	4					
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 21							116	111	116	2.70	-0.08	1.27	3.24	4.95	5.59	-3.17	4.42											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes						EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
1	DB 24 0018 99152704	11.24	JS 220281 JS 200799				134	121	134	4.06 45	-0.04 116	2.00 42	5.88 101	113	43	122	11.90 33	11.17 41	-3.84 31	12.59 109	23	66	96	3	
2	DB 24 0010 99051229	7.23	JS 230002 JS 200584				124	114	125	2.95 49	0.10 109	1.57 45	4.60 102	108	42	116	8.10 33	7.91 44	-0.99 124	3.66 30	24	90	159	6	
3	DB 24 0017 99108037	7.61	JS 220281 JS 200476	4	1		124	110	124	3.09 51	-0.63 110	0.91 42	3.59 94	102	40	112	9.30 31	8.03 43	-3.53 125	6.19 27	21	84	126	4	
4	DB 24 0006 99051419	8.52	JS 220175 JS 200145				119	110	116	3.45 56	-1.09 112	0.64 50	1.73 89	99	54	103	7.40 36	6.80 49	-3.00 120	8.61 35	26	77	146	5	
5	MGV 25 0055 108481714	4.37	W 210009 JS 200799				117	112	118	2.48 59	0.34 106	1.58 46	3.36 105	109	45	111	5.70 36	6.24 49	0.50 118	5.95 32	24	84	96	3	
6	DB 24 0001 99051260	8.55	JS 220209 JS 200066				113	101	114	2.23 55	-1.09 104	0.03 48	1.94 89	93	51	104	5.50 35	4.44 48	-8.01 110	3.62 35	23	91	157	6	
7	MGV 25 0047 107887879	4.36	W 210009 JS 200352				113	110	108	2.96 58	-0.48 109	1.01 44	3.39 96	103	44	111	2.30 34	3.87 47	-1.65 108	-0.04 30	24	101	99	4	
8	MGV 25 0053 108075763	4.49	W 210009 JS 200584				111	113	110	2.46 59	0.54 106	1.77 47	2.60 107	110	42	107	1.60 36	3.96 49	1.60 108	1.99 30	23	95	159	6	
9	MGV 25 0057 108647710	4.36	W 210009 JS 200145				109	103	108	2.19 60	-0.68 104	0.42 47	1.78 93	97	46	103	3.20 36	3.43 49	-2.44 106	0.68 31	24	99	146	5	
10	MGV 25 0052 108050287	4.36	W 210009 JS 200054				108	103	110	1.65 59	-0.10 100	0.73 46	1.13 100	100	45	100	2.50 37	3.05 49	-1.92 105	-1.32 30	24	104	139	7	
11	MGV 26 0008 113291074	4.36	W 210009 JS 200145				107	101	108	1.84 54	-0.61 102	0.31 47	1.40 94	96	46	102	3.20 36	3.15 47	-2.44 105	0.68 31	24	99	146	5	
12	MGV 26 0013 113511158	4.57	W 210009 JS 200776				106	101	111	1.11 53	0.26 97	0.82 47	0.73 104	101	45	99	2.60 35	2.93 47	-1.13 104	-1.21 29	23	104	108	5	
13	MGV 25 0036 107820268	4.85	W 210009 JS 200476				105	100	108	1.41 59	-0.24 99	0.47 45	0.96 98	97	43	100	3.10 34	3.03 48	0.82 105	-0.46 28	22	102	126	4	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		OPI	Kere Gelam		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes						EBV			Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks			EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
14 MGV 25 0037 107820250	4.85	W 21 0009 JS 20 0476					104	98	108	1.02 59 96	-0.17 45 99	0.34 96	0.52 43 98	3.10 34 108	2.71 48 103	0.82 28 99	-0.46 22 102	126	4										
15 W 21 0009 93360121	3.68	W 17 0093 JH 13 0008	69	2	5	2	102	104	106	0.90 85 95	0.90 62 111	1.35 106	0.08 65 96	-0.70 48 96	1.38 68 98	1.44 40 98	-4.07 31 111	162	8										
16 MGV 26 0011 113511141	5.64	W 21 0009 FCC 21 0210					102	108	101	1.48 53 99	0.92 43 111	1.66 109	1.29 39 101	-2.80 32 89	0.71 44 95	2.47 26 96	-5.08 21 114	124	4										
17 MGV 24 0032 100910413	4.25	JP 22 0024 JS 20 0768					96	95	102	0.35 51 92	0.12 43 102	0.30 96	0.36 34 97	0.20 33 99	0.59 44 95	-0.50 29 102	0.94 25 98	89	4										
18 MGV 24 0023 100061274	5.11	JP 22 0024 SPR 21 0215					89	89	93	0.20 53 91	-0.67 43 93	-0.57 87	-0.14 33 95	-0.50 35 96	-0.77 45 89	2.31 31 96	0.77 26 98	125	3										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	DB 24 0019 99152720	11.24	JS 22 0281 JS 20 0799	134	121	134	4.06 45 116		-0.04 42 101		2.00 113		5.88 43 122		11.90 33 136		11.17 41 138		-3.84 31 109		12.59 23 66			0	
2	JS 20 0799 90455171	6.06	JS 18 0231 JS 19 0365	131	119	130	3.88 66 115		-0.19 66 99		1.75 110		6.44 62 125		12.10 53 136		10.95 63 137		-0.44 49 102		15.96 37 64		96	3	
3	DB 24 0012 99089682	7.70	JS 22 0281 JS 20 0676	121	114	117	3.59 45 113		-0.66 43 94		1.13 104		4.21 40 115		5.90 33 117		6.47 41 119		-5.44 28 112		6.29 22 83			0	
4	JS 20 0797 90455205	5.87	JS 18 0159 JS 19 0377	120	99	125	2.34 70 105		-1.56 69 84		-0.39 89		3.65 66 112		13.40 52 136		8.82 65 128		-9.83 46 121		14.12 36 64		117	5	
5	MGV 25 0056 108481722	4.37	W 21 0009 JS 20 0799	116	111	118	2.31 59 105		0.37 46 105		1.53 108		3.17 45 110		5.70 36 117		6.10 49 117		0.50 32 100		5.95 24 84			0	
6	JS 20 0584 89793806	5.72	JS 18 0159 JS 18 0232	116	116	113	3.02 66 109		0.37 69 105		1.88 112		4.00 54 114		3.90 54 111		5.73 64 116		1.75 43 98		8.05 35 79		159	6	
7	JS 20 0352 89559462	9.23	JS 18 0022 JS 17 0353	115	106	110	3.30 63 111		-1.53 62 84		0.12 94		4.77 60 117		5.40 48 116		5.01 59 113		-4.75 44 111		3.98 36 90		99	4	
8	MGV 26 0004 112131917	5.16	DB 24 0017 MGV 23 0073	115	110	114	2.53 47 106		0.07 35 102		1.33 106		2.28 33 106		4.10 26 111		5.06 38 113		-0.27 23 102		1.25 18 97			0	
9	JS 20 0054 86614328	8.77	JS 18 0021 JS 17 0307	113	101	114	2.25 66 104		-1.07 68 89		0.06 93		2.02 61 104		5.70 56 117		4.60 64 111		-5.28 45 112		1.43 36 97		139	7	
10	MGV 26 0016 113519094	4.48	W 21 0009 JS 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0	
11	MGV 26 0015 113519102	4.48	W 21 0009 JS 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0	
12	MGV 26 0014 113519110	4.48	W 21 0009 JS 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0	
13	JS 20 0145 89187132	10.21	JS 18 0022 JS 17 0534	112	99	110	2.79 67 108		-2.13 70 77		-0.74 85		2.72 64 108		7.00 54 121		4.86 65 112		-6.32 47 114		5.42 37 86		146	5	
14	JS 20 0768 90454901	8.77	JS 19 0010 JS 18 0657	111	102	116	1.40 54 99		-0.01 60 101		0.69 100		1.31 48 101		2.80 43 107		3.07 54 105		-11.21 35 124		-1.54 29 105		89	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 MGV 25 0058 108647702	4.48	W 21 0009 JS 20 0797	111	100	118	1.37 60 98		-0.28 47 98		0.40 97	1.59 46 102		6.40 36 119		4.93 49 112		-4.19 30 110		5.03 24 87			0	
16 JS 20 0776 90454752	7.68	JS 19 0010 JS 18 0259	110	99	116	1.31 65 98		-0.38 70 97		0.28 96	1.39 61 102		5.90 50 117		4.48 63 110		-3.70 42 109		1.65 34 96		108	5	
17 JS 19 0549 86262094	10.44	JS 17 0342 JS 17 0551	109	108	107	2.39 63 105		-0.13 64 99		1.07 103	3.73 58 112		0.70 49 100		2.68 60 103		-3.69 40 109		-0.17 32 101		170	7	
18 MGV 26 0007 113042758	4.49	W 21 0009 JS 20 0584	109	110	110	1.96 54 102		0.63 46 108		1.61 109	2.04 42 105		1.60 36 103		3.55 47 107		1.60 30 98		1.99 23 95			0	
19 MGV 25 0054 108075755	4.49	W 21 0009 JS 20 0584	109	109	110	1.91 59 102		0.64 47 108		1.60 109	1.98 42 104		1.60 36 103		3.51 49 107		1.60 30 98		1.99 23 95			0	
20 MGV 25 0076 109365916	4.95	W 21 0009 MGV 22 0008	109	110	111	1.51 55 99		1.19 39 114		1.95 112	2.41 35 106		0.40 27 99		2.95 42 104		1.83 21 97		-4.02 16 111			0	
21 MGV 22 0010 94599586	5.61	RM 19 0040 MGV 17 0007	108	104	117	0.45 53 92		1.48 53 118		1.71 110	3.01 28 109		1.60 29 103		2.90 47 104		-3.10 20 108		-1.63 16 105		105	2	
22 MGV 26 0006 112180492	5.10	DB 24 0017 MGV 23 0062	107	99	115	0.72 43 94		0.29 31 104		0.65 99	1.26 26 101		4.80 21 114		3.89 33 108		-0.03 17 101		-0.62 13 102			0	
23 MGV 24 0021 100020890	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	106	106	111	0.98 56 96		1.14 41 114		1.62 109	1.88 35 104		0.50 28 100		2.41 44 102		-0.83 22 103		-2.85 17 108			0	
24 MGV 25 0048 107887887	4.36	W 21 0009 JS 20 0352	106	102	108	1.63 58 100		-0.23 44 98		0.59 99	1.90 44 104		2.30 34 105		2.78 47 104		-1.65 30 105		-0.04 24 101			0	
25 MGV 26 0012 113511166	4.57	W 21 0009 JS 20 0776	106	101	111	1.11 53 97		0.26 47 104		0.82 101	0.73 45 99		2.60 35 106		2.93 47 104		-1.13 29 103		-1.21 23 104			0	
26 MGV 24 0020 100020874	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	106	105	111	0.86 56 95		1.16 41 114		1.59 109	1.75 35 103		0.50 28 100		2.32 44 102		-0.83 22 103		-2.85 17 108			0	
27 MGV 25 0040 107830010	4.43	W 21 0009 JS 20 0676	106	107	101	2.45 59 106		-0.37 46 97		0.86 101	2.19 43 105		-0.30 35 97		1.90 48 100		-1.10 29 103		-0.36 23 101			0	
28 MGV 25 0074 109117044	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	105	103	111	0.63 55 94		1.20 41 114		1.51 108	1.49 35 102		0.50 28 100		2.13 43 101		-0.83 22 103		-2.85 17 108			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	JS 20 0476 89556104	6.66	JS 18 0661 JS 16 0392	104	92	110	1.03 64	96	-1.22 66	87	-0.70 86	0.85 55	99	6.90 48	121	3.95 61	108	0.20 40	101	3.15 32	92	126	4	
30	MGV 26 0005 112132378	4.36	W 21 0009 JS 20 0054	104	99	110	0.92 59	95	0.04 46	101	0.50 98	0.31 45	97	2.50 37	106	2.46 49	102	-1.92 30	105	-1.32 24	104		0	
31	MGV 25 0062 109593111	4.57	W 21 0009 JS 20 0776	104	99	111	0.69 59	94	0.34 47	105	0.68 100	0.26 45	96	2.60 35	106	2.59 49	103	-1.13 29	103	-1.21 23	104		0	
32	JS 20 0676 90143843	9.12	JS 18 0001 JS 18 0413	104	104	96	2.93 65	109	-1.44 67	85	0.02 93	3.10 55	109	0.10 52	98	1.55 63	99	-3.64 43	109	3.36 35	91	127	5	
33	MGV 26 0001 112064936	5.13	DB 24 0017 MGV 23 0077	104	94	112	0.51 45	93	-0.20 32	99	0.06 93	0.47 30	97	4.70 22	113	3.13 35	105	0.30 19	101	-0.75 13	102		0	
34	MGV 25 0059 109593137	4.58	W 21 0009 JS 19 0549	103	103	106	1.16 58	97	0.48 45	106	1.06 103	1.36 43	101	0.00 34	98	1.64 47	99	-1.13 28	103	-2.12 22	106		0	
35	MGV 22 0039 95568713	4.84	W 19 0060 FCC 21 0210	103	107	101	1.76 55	101	0.41 47	105	1.29 106	2.01 29	104	-2.40 36	90	0.73 48	95	0.37 32	100	-6.08 24	117		1	
36	MGV 25 0060 109593129	4.28	W 21 0009 JS 20 0066	103	94	109	0.64 59	94	-0.41 47	96	-0.09 92	0.19 44	96	2.70 36	107	1.85 49	100	-5.65 29	113	-1.39 23	104		0	
37	JS 20 0066 86614443	8.44	JS 15 0535 JS 16 0728	103	83	112	0.31 67	91	-1.70 70	82	-1.55 77	0.22 58	96	6.00 53	118	2.21 65	101	-12.74 42	127	1.29 33	97	157	6	
38	MGV 26 0020 114096167	5.10	W 21 0009 MGV 22 0039	102	105	103	1.33 51	98	0.65 39	108	1.32 106	1.04 36	100	-1.50 30	93	1.08 42	97	0.91 26	99	-5.07 20	114		0	
39	MGV 26 0010 113511174	5.64	W 21 0009 FCC 21 0210	102	108	101	1.48 53	99	0.92 43	111	1.66 109	1.29 39	101	-2.80 32	89	0.71 44	95	2.47 26	96	-5.08 21	114		0	
40	MGV 22 0008 94599669	5.56	RM 19 0040 MGV 18 0019	101	98	116	-0.77 51	84	2.02 47	124	1.64 109	1.51 27	102	1.50 24	103	2.16 43	101	2.21 13	97	-3.98 10	111	98	1	
41	FCC 21 0210 92420223	24.82	FCC 19 0093 FCC 19 0113	101	112	96	2.06 62	103	0.93 59	111	1.96 112	2.51 44	107	-4.90 43	82	0.05 56	92	3.50 34	94	-6.10 28	117	124	4	
42	MGV 25 0049 108051103	4.95	W 21 0009 MGV 22 0012	101	100	108	0.42 55	92	0.88 39	111	1.10 104	1.28 35	101	0.40 27	99	1.55 42	99	1.75 21	98	-3.86 16	111		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 MG 25 0035 107820243	4.85	W 21 0009 JS 20 0476	101	95	108	0.46 59	92	-0.07 45	100	0.17 94	-0.10 43	95	3.10 34	108	2.26 48	101	0.82 28	99	-0.46 22	102		0	
44 MG 25 0077 109365908	4.95	W 21 0009 MGV 22 0008	101	100	111	-0.17 55	88	1.51 39	118	1.42 107	0.53 35	98	0.40 27	99	1.57 42	99	1.83 21	97	-4.02 16	111		0	
45 MG 24 0028 100128818	4.97	W 21 0009 MGV 22 0006	100	99	104	0.62 56	93	0.54 40	107	0.85 101	1.24 35	101	0.40 27	99	1.40 43	98	4.10 23	93	-4.67 17	113		0	
46 MG 23 0073 97182620	6.08	W 21 0009 JP 18 0059	100	102	104	0.61 61	93	1.02 54	112	1.33 106	-0.57 51	93	-1.10 42	94	0.97 54	96	2.99 37	95	-3.69 30	110	102	1	
47 MG 26 0017 113725113	28.72	W 21 0009 MGV 23 0056	98	98	107	-0.18 48	88	1.22 36	115	1.13 104	-0.26 36	94	-0.30 27	97	0.86 39	96	2.45 22	96	-5.75 17	116		0	
48 MG 24 0027 100128792	4.97	W 21 0009 MGV 22 0006	98	97	104	0.27 56	91	0.60 40	108	0.74 100	0.85 35	99	0.40 27	99	1.12 43	97	4.10 23	93	-4.67 17	113		0	
49 MG 18 0021 93051738	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.00 49	64	15.09 54	136	3.09 124	-29.00 31	64	3.60 17	110	-6.75 44	65	-6.23 14	114	-5.67 11	116	103	4	
50 MG 18 0015 93051712	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.84 51	64	12.90 56	136	0.48 98	-30.48 34	64	3.60 17	110	-9.79 45	52	-6.23 14	114	-5.67 11	116	104	4	
51 MG 18 0027 93051761	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.70 49	64	13.20 54	136	0.85 101	-30.32 31	64	3.60 17	110	-9.34 44	54	-6.20 14	114	-5.72 11	116	95	3	
52 MG 18 0028 93051753	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.68 52	64	13.09 59	136	0.75 100	-30.53 34	64	3.60 17	110	-9.43 47	54	-6.23 14	114	-5.67 11	116	110	4	
53 MG 25 0072 108935339	4.56	W 21 0009 SPR 21 0215	97	93	102	0.44 58	92	-0.24 44	98	-0.02 93	-0.45 40	93	0.40 34	99	0.44 47	94	-2.07 29	105	-2.97 23	108		0	
54 MG 24 0025 100110832	5.61	W 21 0009 MGV 17 0050	96	94	109	-0.97 51	83	1.49 37	118	1.00 103	-0.27 33	94	0.00 24	98	0.52 39	94	3.46 20	94	-7.42 16	121		0	
55 MG 22 0012 94599685	5.56	RM 19 0040 MGV 18 0006	95	91	109	-1.01 50	83	1.05 46	113	0.54 98	1.41 27	102	1.40 24	103	0.87 42	96	2.06 13	97	-3.65 10	110	94	1	
56 SPR 21 0215 93146397	4.14	JS 18 0001 SPR 17 0052	95	87	99	0.57 63	93	-1.50 62	84	-1.21 81	-0.31 47	94	1.50 48	103	-0.02 59	92	-5.58 41	113	-1.86 33	105	125	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
57 MG 23 0071 97152524	5.61	W 21 0009 MGV 17 0007	95	92	108	-1.07 53 82	1.31 42 116	0.77 101	-0.18 45 94	0.10 25 98	0.30 42 93	1.74 20 98	-6.75 16 119		0
58 MG 23 0056 96880349	5.61	W 21 0009 MGV 17 0050	94	92	109	-1.26 44 81	1.54 37 118	0.91 102	-0.59 33 92	0.00 24 98	0.29 37 93	3.46 20 94	-7.43 16 121		1
59 MG 22 0006 94599644	5.61	RM 19 0040 MGV 17 0004	94	91	103	-0.33 52 87	0.30 50 104	0.14 94	1.65 27 103	1.50 24 103	0.87 45 96	6.75 21 87	-5.28 16 115	97	2
60 MG 23 0070 97152508	5.61	W 21 0009 MGV 17 0007	93	89	109	-1.60 53 79	1.44 42 117	0.63 99	-0.41 45 93	0.10 25 98	-0.11 42 92	1.74 20 98	-6.75 16 119		0
61 MG 24 0030 100379973	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	89	107	-1.37 52 80	1.25 39 115	0.57 98	-0.76 33 92	0.10 24 98	-0.06 41 92	3.46 20 94	-7.42 16 121		0
62 MG 24 0031 100379957	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	89	107	-1.37 52 80	1.25 39 115	0.57 98	-0.76 33 92	0.10 24 98	-0.06 41 92	3.46 20 94	-7.42 16 121		0
63 MG 23 0062 96975388	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	88	107	-1.41 47 80	1.17 45 114	0.46 97	-0.81 33 91	0.30 29 99	-0.06 42 92	3.46 20 94	-7.42 16 121	100	1
64 MG 25 0044 107856890	4.94	W 21 0009 MGV 18 0028	92	83	122	-12.17 56 64	7.05 43 136	0.96 102	-15.54 37 64	1.40 25 103	-4.28 44 75	-2.39 21 106	-4.87 17 114		0
65 MG 24 0026 100110857	4.94	W 21 0009 MGV 18 0027	92	83	122	-11.80 55 64	7.03 41 136	1.13 104	-15.01 36 64	1.40 25 103	-3.93 43 76	-2.38 21 106	-4.90 17 114		0
66 MG 25 0050 107892812	4.94	W 21 0009 MGV 18 0021	92	83	122	-11.17 55 64	7.93 42 136	2.34 116	-14.04 36 64	1.40 25 103	-2.41 43 82	-2.39 21 106	-4.87 17 114		0
67 MG 25 0038 107826786	4.94	W 21 0009 MGV 18 0015	92	83	122	-12.81 56 64	7.06 42 136	0.65 99	-16.14 37 64	1.40 25 103	-4.91 43 72	-2.39 21 106	-4.87 17 114		0
68 MG 23 0072 97152540	4.94	W 21 0009 MGV 18 0027	92	83	122	-12.12 55 64	7.09 41 136	1.03 103	-15.36 45 64	1.40 25 103	-4.19 43 75	-2.35 21 106	-4.97 17 114		1
69 MG 25 0043 107856908	4.94	W 21 0009 MGV 18 0028	92	83	122	-11.78 56 64	6.98 43 136	1.09 104	-15.10 37 64	1.40 25 103	-3.96 44 76	-2.39 21 106	-4.87 17 114		0
70 MG 24 0024 100049717	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006	90	86	103	-1.28 54 81	0.59 42 107	-0.05 92	-0.58 35 93	0.10 25 98	-0.63 43 90	3.46 20 94	-7.42 16 121		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71 MG 24 0022 100049733	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006	90	86	103	-1.28 54	0.59 81	42	107	-0.05 92	-0.58 35	93	0.10 25	-0.63 98	43	90	20	94	3.46 16	-7.42 121		0
72 MG 25 0051 108051095	5.56	W 21 0009 MGV 18 0019	89	85	105	-1.88 52	1.14 77	40	114	0.20 95	-1.50 35	88	0.00 24	-0.74 98	41	89	20	94	3.51 16	-7.53 121		0
73 MG 23 0049 96873971	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006	87	82	104	-2.03 54	0.95 76	48	112	-0.06 92	-1.21 45	90	0.20 30	-0.96 99	46	88	20	94	3.46 16	-7.42 121	100	1
74 MG 25 0041 107830028	5.56	W 21 0009 MGV 18 0018	85	80	101	-2.00 52	0.52 76	39	107	-0.48 88	-1.55 33	88	0.00 24	-1.48 98	41	86	20	94	3.46 16	-7.42 121		0
75 MG 24 0029 100254515	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	84	79	99	-1.90 54	0.21 77	43	103	-0.74 85	-1.78 35	87	0.10 25	-1.63 98	43	86	21	91	4.80 16	-7.90 122		0
76 MG 26 0003 112102124	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	84	78	99	-1.98 53	0.23 76	42	103	-0.77 85	-1.88 35	87	0.10 25	-1.70 98	42	85	21	91	4.80 16	-7.90 122		0
77 MG 23 0077 97201529	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	83	77	99	-2.21 55	0.27 75	48	104	-0.84 84	-2.81 45	82	0.20 30	-1.82 99	47	85	26	93	4.14 16	-7.69 121	98	1
78 MG 23 0076 97201503	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	82	76	99	-2.36 54	0.27 74	43	104	-0.91 84	-2.66 45	83	0.10 25	-2.04 98	43	84	21	91	4.80 16	-7.90 122		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Inksee >= 124
Bokant rasgemiddeld
Inksee <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indeks			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 DB 24 0019 99152720	11.24	JS 22 0281 JS 20 0799	134	121	134	4.06 45 116		-0.04 42 101		2.00 113	5.88 43 122		11.90 33 136		11.17 41 138		-3.84 31 109		12.59 23 66			0	
2 JS 20 0799 90455171	6.06	JS 18 0231 JS 19 0365	131	119	130	3.88 66 115		-0.19 66 99		1.75 110	6.44 62 125		12.10 53 136		10.95 63 137		-0.44 49 102		15.96 37 64		96	3	
3 MGV 18 0015 93051712	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.84 51 64		12.90 56 136		0.48 98	-30.48 34 64		3.60 17 110		-9.79 45 52		-6.23 14 114		-5.67 11 116		104	4	
4 MGV 18 0027 93051761	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.70 49 64		13.20 54 136		0.85 101	-30.32 31 64		3.60 17 110		-9.34 44 54		-6.20 14 114		-5.72 11 116		95	3	
5 MGV 18 0028 93051753	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.68 52 64		13.09 59 136		0.75 100	-30.53 34 64		3.60 17 110		-9.43 47 54		-6.23 14 114		-5.67 11 116		110	4	
6 MGV 18 0021 93051738	5.56	RM 17 0030 - - -	97	83	130	-24.00 49 64		15.09 54 136		3.09 124	-29.00 31 64		3.60 17 110		-6.75 44 65		-6.23 14 114		-5.67 11 116		103	4	
7 JS 20 0797 90455205	5.87	JS 18 0159 JS 19 0377	120	99	125	2.34 70 105		-1.56 69 84		-0.39 89	3.65 66 112		13.40 52 136		8.82 65 128		-9.83 46 121		14.12 36 64		117	5	
8 MGV 23 0072 97152540	4.94	W 21 0009 MGV 18 0027	92	83	122	-12.12 55 64		7.09 41 136		1.03 103	-15.36 45 64		1.40 25 103		-4.19 43 75		-2.35 21 106		-4.97 17 114			1	
9 MGV 24 0026 100110857	4.94	W 21 0009 MGV 18 0027	92	83	122	-11.80 55 64		7.03 41 136		1.13 104	-15.01 36 64		1.40 25 103		-3.93 43 76		-2.38 21 106		-4.90 17 114			0	
10 MGV 25 0044 107856890	4.94	W 21 0009 MGV 18 0028	92	83	122	-12.17 56 64		7.05 43 136		0.96 102	-15.54 37 64		1.40 25 103		-4.28 44 75		-2.39 21 106		-4.87 17 114			0	
11 MGV 25 0050 107892812	4.94	W 21 0009 MGV 18 0021	92	83	122	-11.17 55 64		7.93 42 136		2.34 116	-14.04 36 64		1.40 25 103		-2.41 43 82		-2.39 21 106		-4.87 17 114			0	
12 MGV 25 0043 107856908	4.94	W 21 0009 MGV 18 0028	92	83	122	-11.78 56 64		6.98 43 136		1.09 104	-15.10 37 64		1.40 25 103		-3.96 44 76		-2.39 21 106		-4.87 17 114			0	
13 MGV 25 0038 107826786	4.94	W 21 0009 MGV 18 0015	92	83	122	-12.81 56 64		7.06 42 136		0.65 99	-16.14 37 64		1.40 25 103		-4.91 43 72		-2.39 21 106		-4.87 17 114			0	
14 MGV 25 0056 108481722	4.37	W 21 0009 JS 20 0799	116	111	118	2.31 59 105		0.37 46 105		1.53 108	3.17 45 110		5.70 36 117		6.10 49 117		0.50 32 100		5.95 24 84			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	MGV 25 0058 108647702		4.48	W JS	21 0009 20 0797	111	100	118	1.37 60 98		-0.28 47 98		0.40 97		1.59 46 102		6.40 36 119		4.93 49 112		-4.19 30 110		5.03 24 87			0
16	MGV 26 0015 113519102		4.48	W JS	21 0009 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0
17	MGV 26 0014 113519110		4.48	W JS	21 0009 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0
18	MGV 26 0016 113519094		4.48	W JS	21 0009 20 0797	112	101	118	1.62 55 100		-0.33 46 97		0.48 98		1.87 46 104		6.40 36 119		5.13 47 113		-4.19 30 110		5.03 24 87			0
19	DB 24 0012 99089682		7.70	JS JS	22 0281 20 0676	121	114	117	3.59 45 113		-0.66 43 94		1.13 104		4.21 40 115		5.90 33 117		6.47 41 119		-5.44 28 112		6.29 22 83			0
20	MGV 22 0010 94599586		5.61	RM MGV	19 0040 17 0007	108	104	117	0.45 53 92		1.48 53 118		1.71 110		3.01 28 109		1.60 29 103		2.90 47 104		-3.10 20 108		-1.63 16 105		105	2
21	JS 20 0768 90454901		8.77	JS JS	19 0010 18 0657	111	102	116	1.40 54 99		-0.01 60 101		0.69 100		1.31 48 101		2.80 43 107		3.07 54 105		-11.21 35 124		-1.54 29 105		89	4
22	JS 20 0776 90454752		7.68	JS JS	19 0010 18 0259	110	99	116	1.31 65 98		-0.38 70 97		0.28 96		1.39 61 102		5.90 50 117		4.48 63 110		-3.70 42 109		1.65 34 96		108	5
23	MGV 22 0008 94599669		5.56	RM MGV	19 0040 18 0019	101	98	116	-0.77 51 84		2.02 47 124		1.64 109		1.51 27 102		1.50 24 103		2.16 43 101		2.21 13 97		-3.98 10 111		98	1
24	MGV 26 0006 112180492		5.10	DB MGV	24 0017 23 0062	107	99	115	0.72 43 94		0.29 31 104		0.65 99		1.26 26 101		4.80 21 114		3.89 33 108		-0.03 17 101		-0.62 13 102			0
25	MGV 26 0004 112131917		5.16	DB MGV	24 0017 23 0073	115	110	114	2.53 47 106		0.07 35 102		1.33 106		2.28 33 106		4.10 26 111		5.06 38 113		-0.27 23 102		1.25 18 97			0
26	JS 20 0054 86614328		8.77	JS JS	18 0021 17 0307	113	101	114	2.25 66 104		-1.07 68 89		0.06 93		2.02 61 104		5.70 56 117		4.60 64 111		-5.28 45 112		1.43 36 97		139	7
27	JS 20 0584 89793806		5.72	JS JS	18 0159 18 0232	116	116	113	3.02 66 109		0.37 69 105		1.88 112		4.00 54 114		3.90 54 111		5.73 64 116		1.75 43 98		8.05 35 79		159	6
28	JS 20 0066 86614443		8.44	JS JS	15 0535 16 0728	103	83	112	0.31 67 91		-1.70 70 82		-1.55 77		0.22 58 96		6.00 53 118		2.21 65 101		-12.74 42 127		1.29 33 97		157	6

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
29	MGV 26 0001 112064936	5.13	DB 24 0017 MGV 23 0077	104	94	112	0.51 45	93	-0.20 32	99	0.06 93	0.47 30	97	4.70 22	113	3.13 35	105	0.30 19	101	-0.75 13	102	0			
30	MGV 24 0020 100020874	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	106	105	111	0.86 56	95	1.16 41	114	1.59 109	1.75 35	103	0.50 28	100	2.32 44	102	-0.83 22	103	-2.85 17	108	0			
31	MGV 25 0074 109117044	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	105	103	111	0.63 55	94	1.20 41	114	1.51 108	1.49 35	102	0.50 28	100	2.13 43	101	-0.83 22	103	-2.85 17	108	0			
32	MGV 24 0021 100020890	4.97	W 21 0009 MGV 22 0010	106	106	111	0.98 56	96	1.14 41	114	1.62 109	1.88 35	104	0.50 28	100	2.41 44	102	-0.83 22	103	-2.85 17	108	0			
33	MGV 26 0012 113511166	4.57	W 21 0009 JS 20 0776	106	101	111	1.11 53	97	0.26 47	104	0.82 101	0.73 45	99	2.60 35	106	2.93 47	104	-1.13 29	103	-1.21 23	104	0			
34	MGV 25 0076 109365916	4.95	W 21 0009 MGV 22 0008	109	110	111	1.51 55	99	1.19 39	114	1.95 112	2.41 35	106	0.40 27	99	2.95 42	104	1.83 21	97	-4.02 16	111	0			
35	MGV 25 0062 109593111	4.57	W 21 0009 JS 20 0776	104	99	111	0.69 59	94	0.34 47	105	0.68 100	0.26 45	96	2.60 35	106	2.59 49	103	-1.13 29	103	-1.21 23	104	0			
36	MGV 25 0077 109365908	4.95	W 21 0009 MGV 22 0008	101	100	111	-0.17 55	88	1.51 39	118	1.42 107	0.53 35	98	0.40 27	99	1.57 42	99	1.83 21	97	-4.02 16	111	0			
37	JS 20 0476 89556104	6.66	JS 18 0661 JS 16 0392	104	92	110	1.03 64	96	-1.22 66	87	-0.70 86	0.85 55	99	6.90 48	121	3.95 61	108	0.20 40	101	3.15 32	92	126	4		
38	JS 20 0145 89187132	10.21	JS 18 0022 JS 17 0534	112	99	110	2.79 67	108	-2.13 70	77	-0.74 85	2.72 64	108	7.00 54	121	4.86 65	112	-6.32 47	114	5.42 37	86	146	5		
39	JS 20 0352 89559462	9.23	JS 18 0022 JS 17 0353	115	106	110	3.30 63	111	-1.53 62	84	0.12 94	4.77 60	117	5.40 48	116	5.01 59	113	-4.75 44	111	3.98 36	90	99	4		
40	MGV 26 0005 112132378	4.36	W 21 0009 JS 20 0054	104	99	110	0.92 59	95	0.04 46	101	0.50 98	0.31 45	97	2.50 37	106	2.46 49	102	-1.92 30	105	-1.32 24	104	0			
41	MGV 25 0054 108075755	4.49	W 21 0009 JS 20 0584	109	109	110	1.91 59	102	0.64 47	108	1.60 109	1.98 42	104	1.60 36	103	3.51 49	107	1.60 30	98	1.99 23	95	0			
42	MGV 26 0007 113042758	4.49	W 21 0009 JS 20 0584	109	110	110	1.96 54	102	0.63 46	108	1.61 109	2.04 42	105	1.60 36	103	3.55 47	107	1.60 30	98	1.99 23	95	0			

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
43	MGV 22 0012 94599685	5.56	RM 19 0040 MGV 18 0006	95	91	109	-1.01 50	83	1.05 46	113	0.54 98	1.41 27	102	1.40 24	103	0.87 42	96	2.06 13	97	-3.65 10	110	94	1	
44	MGV 25 0060 109593129	4.28	W 21 0009 JS 20 0066	103	94	109	0.64 59	94	-0.41 47	96	-0.09 92	0.19 44	96	2.70 36	107	1.85 49	100	-5.65 29	113	-1.39 23	104		0	
45	MGV 23 0056 96880349	5.61	W 21 0009 MGV 17 0050	94	92	109	-1.26 44	81	1.54 37	118	0.91 102	-0.59 33	92	0.00 24	98	0.29 37	93	3.46 20	94	-7.43 16	121		1	
46	MGV 23 0070 97152508	5.61	W 21 0009 MGV 17 0007	93	89	109	-1.60 53	79	1.44 42	117	0.63 99	-0.41 45	93	0.10 25	98	-0.11 42	92	1.74 20	98	-6.75 16	119		0	
47	MGV 24 0025 100110832	5.61	W 21 0009 MGV 17 0050	96	94	109	-0.97 51	83	1.49 37	118	1.00 103	-0.27 33	94	0.00 24	98	0.52 39	94	3.46 20	94	-7.42 16	121		0	
48	MGV 23 0071 97152524	5.61	W 21 0009 MGV 17 0007	95	92	108	-1.07 53	82	1.31 42	116	0.77 101	-0.18 45	94	0.10 25	98	0.30 42	93	1.74 20	98	-6.75 16	119		0	
49	MGV 25 0035 107820243	4.85	W 21 0009 JS 20 0476	101	95	108	0.46 59	92	-0.07 45	100	0.17 94	-0.10 43	95	3.10 34	108	2.26 48	101	0.82 28	99	-0.46 22	102		0	
50	MGV 25 0048 107887887	4.36	W 21 0009 JS 20 0352	106	102	108	1.63 58	100	-0.23 44	98	0.59 99	1.90 44	104	2.30 34	105	2.78 47	104	-1.65 30	105	-0.04 24	101		0	
51	MGV 25 0049 108051103	4.95	W 21 0009 MGV 22 0012	101	100	108	0.42 55	92	0.88 39	111	1.10 104	1.28 35	101	0.40 27	99	1.55 42	99	1.75 21	98	-3.86 16	111		0	
52	MGV 26 0017 113725113	28.72	W 21 0009 MGV 23 0056	98	98	107	-0.18 48	88	1.22 36	115	1.13 104	-0.26 36	94	-0.30 27	97	0.86 39	96	2.45 22	96	-5.75 17	116		0	
53	MGV 24 0031 100379957	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	89	107	-1.37 52	80	1.25 39	115	0.57 98	-0.76 33	92	0.10 24	98	-0.06 41	92	3.46 20	94	-7.42 16	121		0	
54	MGV 23 0062 96975388	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	88	107	-1.41 47	80	1.17 45	114	0.46 97	-0.81 33	91	0.30 29	99	-0.06 42	92	3.46 20	94	-7.42 16	121	100	1	
55	MGV 24 0030 100379973	5.56	W 21 0009 MGV 18 0008	92	89	107	-1.37 52	80	1.25 39	115	0.57 98	-0.76 33	92	0.10 24	98	-0.06 41	92	3.46 20	94	-7.42 16	121		0	
56	JS 19 0549 86262094	10.44	JS 17 0342 JS 17 0551	109	108	107	2.39 63	105	-0.13 64	99	1.07 103	3.73 58	112	0.70 49	100	2.68 60	103	-3.69 40	109	-0.17 32	101	170	7	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
57	MGV 25 0059 109593137	4.58	W 21 0009 JS 19 0549				103	103	106	1.16 58	0.48 45	1.06 103	1.36 43	101	0.00 34	1.64 47	-1.13 28	-2.12 22	103 106				0	
58	MGV 25 0051 108051095	5.56	W 21 0009 MGV 18 0019				89	85	105	-1.88 52	1.14 40	0.20 95	-1.50 35	88	0.00 24	-0.74 41	3.51 20	-7.53 16	121 121				0	
59	MGV 24 0027 100128792	4.97	W 21 0009 MGV 22 0006				98	97	104	0.27 56	0.60 40	0.74 100	0.85 35	99	0.40 27	1.12 43	4.10 23	-4.67 17	113 113				0	
60	MGV 24 0028 100128818	4.97	W 21 0009 MGV 22 0006				100	99	104	0.62 56	0.54 40	0.85 101	1.24 35	101	0.40 27	1.40 43	4.10 23	-4.67 17	113 113				0	
61	MGV 23 0073 97182620	6.08	W 21 0009 JP 18 0059				100	102	104	0.61 61	1.02 54	1.33 106	-0.57 51	93	-1.10 42	0.97 54	2.99 37	-3.69 30	110 110	102	1			
62	MGV 23 0049 96873971	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006				87	82	104	-2.03 54	0.95 48	-0.06 92	-1.21 45	90	0.20 30	-0.96 46	3.46 20	-7.42 16	121 121	100	1			
63	MGV 26 0020 114096167	5.10	W 21 0009 MGV 22 0039				102	105	103	1.33 51	0.65 39	1.32 106	1.04 36	100	-1.50 30	1.08 42	0.91 26	-5.07 20	114 114				0	
64	MGV 22 0006 94599644	5.61	RM 19 0040 MGV 17 0004				94	91	103	-0.33 52	0.30 50	0.14 94	1.65 27	103	1.50 24	0.87 45	6.75 21	-5.28 16	115 115	97	2			
65	MGV 24 0022 100049733	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006				90	86	103	-1.28 54	0.59 42	-0.05 92	-0.58 35	93	0.10 25	-0.63 43	3.46 20	-7.42 16	121 121				0	
66	MGV 24 0024 100049717	5.56	W 21 0009 MGV 18 0006				90	86	103	-1.28 54	0.59 42	-0.05 92	-0.58 35	93	0.10 25	-0.63 43	3.46 20	-7.42 16	121 121				0	
67	MGV 25 0072 108935339	4.56	W 21 0009 SPR 21 0215				97	93	102	0.44 58	-0.24 44	-0.02 93	-0.45 40	93	0.40 34	0.44 47	-2.07 29	-2.97 23	108 108				0	
68	MGV 25 0040 107830010	4.43	W 21 0009 JS 20 0676				106	107	101	2.45 59	-0.37 46	0.86 101	2.19 43	105	-0.30 35	1.90 48	-1.10 29	-0.36 23	101 101				0	
69	MGV 25 0041 107830028	5.56	W 21 0009 MGV 18 0018				85	80	101	-2.00 52	0.52 39	-0.48 88	-1.55 33	88	0.00 24	-1.48 41	3.46 20	-7.42 16	121 121				0	
70	MGV 26 0010 113511174	5.64	W 21 0009 FCC 21 0210				102	108	101	1.48 53	0.92 43	1.66 109	1.29 39	101	-2.80 32	0.71 44	2.47 26	-5.08 21	114 114				0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
71	MGV 22 0039 95568713	4.84	W 19 0060 FCC 21 0210	103	107	101	1.76 55	101	0.41 47	105	1.29 106	2.01 29	104	-2.40 36	0.73 90	48	95	0.37 32	100	-6.08 24	117	1		
72	MGV 23 0077 97201529	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	83	77	99	-2.21 55	75	0.27 48	104	-0.84 84	-2.81 45	82	0.20 30	-1.82 99	47	85	4.14 26	93	-7.69 16	121	98	1	
73	SPR 21 0215 93146397	4.14	JS 18 0001 SPR 17 0052	95	87	99	0.57 63	93	-1.50 62	84	-1.21 81	-0.31 47	94	1.50 48	-0.02 103	59	92	-5.58 41	113	-1.86 33	105	125	3	
74	MGV 26 0003 112102124	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	84	78	99	-1.98 53	76	0.23 42	103	-0.77 85	-1.88 35	87	0.10 25	-1.70 98	42	85	4.80 21	91	-7.90 16	122	0		
75	MGV 24 0029 100254515	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	84	79	99	-1.90 54	77	0.21 43	103	-0.74 85	-1.78 35	87	0.10 25	-1.63 98	43	86	4.80 21	91	-7.90 16	122	0		
76	MGV 23 0076 97201503	5.61	W 21 0009 MGV 17 0004	82	76	99	-2.36 54	74	0.27 43	104	-0.91 84	-2.66 45	83	0.10 25	-2.04 98	43	84	4.80 21	91	-7.90 16	122	0		
77	JS 20 0676 90143843	9.12	JS 18 0001 JS 18 0413	104	104	96	2.93 65	109	-1.44 67	85	0.02 93	3.10 55	109	0.10 52	1.55 98	63	99	-3.64 43	109	3.36 35	91	127	5	
78	FCC 21 0210 92420223	24.82	FCC 19 0093 FCC 19 0113	101	112	96	2.06 62	103	0.93 59	111	1.96 112	2.51 44	107	-4.90 43	0.05 82	56	92	3.50 34	94	-6.10 28	117	124	4	