



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

JSM MEATMASTERS

KKM : J



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.08	0.10	-0.23	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.17	0.18	0.15	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.13	0.23	0.04	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.45	-0.23	-0.64	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.76	-1.19	-2.24	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.97	-1.42	-0.44	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-0.40	-0.53	-0.28	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-4.78	-4.48	-5.06	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	94	91	95	96	95
Reproduksie Indeks	94	95	93	97	97	97
Groei Indeks	95	97	94	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.81	3.18	2.63	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	211	69	142	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.0	95.7	92.7
Speengewig Maternaal	100.7	101.0	100.5
Speengewig Kombinasie	97.0	98.1	96.1
Na-Speen Gewig	95.2	96.4	94.2
Aantal Lammers Gespeen	89.1	91.3	87.3
Totale Massa Gespeen	89.5	91.9	87.4
Ouderdom by Eerste Lam	103.4	103.7	103.1
Inter-lam Periode	103.7	103.2	104.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.4	93.9	91.0
Reproduksie Indeks	94.2	95.5	92.9
Groei Indeks	95.4	96.8	94.3
Inteling			
Inteling (%)	2.81	3.18	2.63
Aantal Diere			
Aantal diere	211	69	142

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	2.63	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	140	66
Bekende moeders	140	66

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 152




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 36




Vaders

Aantal: 27




Jong Ooie

Aantal: 62



Jong Ramme


Aantal: 64




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019																		
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen		Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb		Gespeen				OPI	Kere Gelum
						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CC 19 0145 83370718	CC 17 0390 CC 16 0021	3.71	76	96	71	0.43 95 99	-0.13 85 96	0.09 97	-1.08 95 92	-8.50 75 64	-4.80 87 72	7.24 70 86	-12.77 66 117	119	6
H 22 0105 94320538	H 20 0116 H 21 0051	1.45	124	105	128	0.84 66 103	0.55 48 107	0.97 106	1.07 62 104	8.80 34 130	6.67 52 125	-3.74 29 111	1.68 32 93	126	6
H 23 0019 96187463	CC 19 0668 H 21 0173	4.49	106	114	105	1.77 67 111	0.96 46 115	1.84 115	2.44 60 111	-1.10 38 92	2.07 52 103	2.27 33 97	-1.67 35 99	121	6
H 23 0155 97610398	CC 20 0183 H 21 0069	6.26	107	103	104	1.21 66 106	-0.16 54 95	0.44 100	1.27 66 105	4.40 44 113	3.68 56 111	4.50 42 92	-2.37 42 100	131	5
LMS 24 0082 99945438	LM 21 0658 LMS 21 0030	2.55	84	85	84	-0.76 36 88	-0.72 21 85	-1.10 84	-1.68 14 88	-1.20 10 91	-2.20 24 84	-0.18 21 103	-8.54 22 110		2
J 25 0001 109439877	CC 19 0145 J 20 0256	2.59	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		1
J 25 0002 109439869	CC 19 0145 J 21 0067	2.55	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		2
J 25 0004 109439760	CC 19 0145 J 21 0280	2.55	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		2
J 25 0005 109439810	CC 19 0145 J 21 0280	2.55	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		2
J 25 0008 109439752	H 23 0019 J 20 0149	2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		3
J 25 0009 109439778	H 23 0019 J 20 0149	2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		3
J 25 0016 109439794	CC 19 0145 J 23 0054	2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		1
J 25 0018 109439802	CC 19 0145 J 22 0001	7.59	84	96	81	0.30 56 98	-0.01 50 98	0.14 97	-0.77 55 94	-4.50 43 79	-2.41 51 83	6.64 40 87	-5.56 39 105		2
J 25 0020 111586947	H 22 0105 J 24 0005	2.91	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1
J 25 0022 111586822	H 22 0105 J 24 0012	2.91	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1
J 25 0025 111586988	H 22 0105 LMS 21 0030	2.55	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101		2

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
J 25 0028	H 22 0105	J 23 0014	2.77	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586905							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0031	H 22 0105	J 24 0900	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586848							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0033	CC 22 0392	CC 23 0046	3.96	106	108	101	1.78	-0.07	0.83	2.00	2.20	3.04	3.08	1.65	90	2
111586772							56 111	44 97	105	57 109	35 104	47 108	35 96	29 94		
J 25 0034	CC 22 0392	CC 23 0046	3.96	106	108	101	1.78	-0.07	0.83	2.00	2.20	3.04	3.08	1.65	90	2
111586681							56 111	44 97	105	57 109	35 104	47 108	35 96	29 94		
J 25 0035	CC 23 0902	CC 23 0716	4.44	100	102	100	0.71	0.28	0.63	1.02	0.60	1.35	1.64	-1.97	89	2
111586921							56 101	34 103	102	54 103	28 98	41 100	27 99	24 99		
J 25 0036	CC 23 0902	CC 23 0716	4.44	100	102	100	0.71	0.28	0.63	1.02	0.60	1.35	1.64	-1.97	89	2
111587051							56 101	34 103	102	54 103	28 98	41 100	27 99	24 99		
J 25 0039	H 22 0105	J 24 0904	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586855							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
JMF 25 0039	JMF 23 0170	JMF 20 0005	2.57	87	89	92	-0.97	0.13	-0.35	-1.60	-2.70	-2.46	-4.30	-6.50		4
110831732							21 86	6 100	92	5 89	5 86	10 83	5 112	5 107		
J 25 0040	H 22 0105	J 24 0011	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586954							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0042	H 22 0105	J 23 0006	2.77	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586780							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0045	H 22 0105	J 24 0901	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111587002							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0046	H 22 0105	J 24 0908	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586723							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0047	H 22 0105	J 24 0016	2.91	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586731							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		
J 25 0048	H 22 0105	CRL 23 0577	2.38	113	99	116	0.29	0.35	0.49	-0.15	5.10	3.70	-5.10	-2.46		1
111586962							35 98	26 104	101	32 97	19 116	28 111	20 114	22 100		
KERN 25 0050	KERN 23 0085	KERN 21 0001	9.09	98	100	100	0.32	0.44	0.60	-0.12	-0.30	0.58	-0.60	3.07		4
113645675							20 98	17 105	102	18 97	8 95	16 97	24 104	28 91		
J 25 0050	H 22 0105	J 22 0009	2.56	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95		1
111586863							33 94	24 102	98	31 96	17 105	26 101	15 110	16 101		

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
	Dir	Mat	Komb					Na	Ges	TW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam								
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
J 25 0053 111586806	LM CC	22 24	1507 0034	2.01	100	103	102	0.63 56	0.44 101	0.76 104	1.12 104	0.00 25	1.07 99	-1.31 106	0.45 95	88	2					
J 25 0054 111586749	H J	22 20	0105 0149	2.59	102	96	106	-0.13 33	0.25 94	0.18 98	-0.25 96	2.30 17	1.50 101	-3.45 110	-2.95 101		3					
J 25 0055 111586699	WIP JR	24 21	0008 0201	2.55	87	90	92	-0.89 40	0.28 17	-0.16 94	-1.41 90	-1.90 11	-1.75 86	0.54 101	-4.24 103		5					
J 25 0057 111586970	H H	22 21	0105 0084	7.75	105	89	108	-0.46 45	-0.36 91	-0.59 89	-1.49 90	6.90 27	3.32 109	-1.67 106	4.89 88	95	5					
J 25 0058 111587028	H J	22 21	0105 0012	2.55	102	96	106	-0.13 33	0.25 94	0.18 98	-0.25 96	2.30 17	1.50 101	-3.45 110	-2.95 101		2					
H 25 0066 107872665	H H	22 21	0070 0084	1.27	104	93	107	-0.14 53	-0.08 94	-0.15 94	-1.44 90	4.20 27	2.30 105	-3.87 111	4.99 88	95	5					
HM 25 0218 107810194	HM HM	24 23	0106 0007	8.33	101	111	98	1.82 56	0.43 112	1.34 110	2.53 112	-2.60 19	0.69 97	-2.24 108	0.72 95	100	3					
NTA 26 0003 112842380	NV NTA	23 21	0038 0013	2.55	84	87	85	-0.70 32	-0.50 88	-0.85 87	-1.80 88	-2.10 16	-2.46 83	-1.46 106	-6.10 106		1					
NTA 26 0004 112842398	NV NTA	23 25	0038 0008	2.76	84	87	85	-0.70 32	-0.50 88	-0.85 87	-1.80 88	-2.10 16	-2.46 83	-1.46 106	-6.10 106		1					
J 26 0005 114018757	H J	23 23	0019 0057	2.77	99	108	99	1.11 48	0.68 105	1.24 109	1.59 106	-2.60 19	0.23 95	-0.44 104	-4.62 104		1					
J 26 0006 114018831	H J	23 23	0019 0057	2.77	96	104	99	0.58 35	0.71 100	1.00 106	0.87 103	-2.60 19	-0.27 93	-0.44 104	-4.62 104		1					
J 26 0007 114018823	CC J	19 23	0145 0035	2.77	85	100	83	0.49 57	0.25 45	0.50 101	-0.06 97	-6.30 38	-3.04 80	2.04 98	-10.17 112		1					
NTA 26 0009 112863774	NV NTA	23 23	0038 0010	2.77	84	87	85	-0.70 32	-0.50 88	-0.85 87	-1.80 88	-2.10 16	-2.46 83	-1.46 106	-6.10 106		1					
J 26 0009 114018799	CC J	19 20	0145 0145	2.59	83	98	81	0.34 56	0.10 45	0.27 99	-0.33 96	-6.30 38	-3.34 79	2.04 98	-10.17 112		2					
J 26 0010 114018864	H J	23 22	0019 0042	2.56	89	96	91	-0.08 49	0.16 28	0.12 97	-0.25 96	-2.60 19	-1.48 87	-0.44 104	-4.62 104		1					
NTA 26 0011 112886528	H NTA	23 21	0062 0031	2.55	89	95	91	-0.10 31	0.01 98	-0.04 95	-0.38 96	-1.70 18	-1.12 89	0.79 101	-3.65 102		1					



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir	Mat							EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NTA 26 0013 112996996	H 23 0062 NTA 21 0014		2.55	89	95	91	-0.10 31 94	0.01 23 98	-0.04 95	-0.38 29 96	-1.70 18 89	-1.12 25 89	0.79 16 101	-3.65 16 102			1	
J 26 0014 114018930	CC 19 0145 J 22 0029		2.56	77	90	77	-0.55 56 90	-0.16 45 95	-0.44 91	-1.66 47 89	-6.30 38 72	-4.49 48 73	2.04 35 98	-10.17 33 112			1	
J 26 0015 114018781	CC 19 0145 J 22 0001		7.59	80	92	80	-0.33 62 92	0.03 50 98	-0.14 94	-1.62 55 89	-4.50 43 79	-3.01 53 80	6.64 40 87	-5.56 39 105			2	
J 26 0017 114018880	H 23 0019 J 23 0602		2.77	95	102	96	0.52 48 100	0.50 27 107	0.76 104	0.70 30 102	-2.60 19 86	-0.54 33 91	-0.44 17 104	-4.62 17 104			1	
J 26 0022 114212053	CC 19 0145 J 23 0041		2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112			1	
J 26 0024 114019102	H 22 0105 J 19 0106		2.13	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101			1	
J 26 0025 114019235	H 23 0019 J 22 0528		2.56	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104			1	
J 26 0026 114019052	CC 19 0145 J 22 0033		2.56	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112			1	
J 26 0030 114019292	H 23 0019 J 20 0132		2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104			2	
J 26 0032 114019334	H 23 0019 J 21 0067		2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104			2	
J 26 0033 114019078	H 23 0019 J 20 0149		2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104			3	
J 26 0037 114019110	CC 19 0145 J 23 0060		2.77	78	92	77	-0.22 56 93	-0.17 45 95	-0.29 93	-1.21 47 91	-6.30 38 72	-4.18 48 75	2.04 35 98	-10.17 33 112			2	
J 26 0041 114019094	CC 19 0145 J 23 0603		2.77	86	101	83	0.67 56 101	0.20 44 101	0.54 101	0.16 47 99	-6.30 38 72	-2.91 47 81	2.04 35 98	-10.17 33 112			1	
J 26 0042 114019169	RSL 24 0814 RSL 19 0822		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105			1	
J 26 0043 114019201	RSL 24 0814 RSL 19 0825		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105			1	
J 26 0051 114018914	H 23 0019 J 20 0015		2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104			1	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat		Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
J 26 0905 114019136	H 22 0105 J 19 0103	2.13	102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	0.18 98	-0.25 31	-0.49 96	2.30 17	1.50 26 105	-3.45 15 110	-2.95 16 101					1	
J 26 0907 114018922	H 23 0019 J 21 0544	2.55	93	100	95	0.34 33	0.45 98 23	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	-0.77 86 26	-0.44 17 104	-4.62 17 104					1	
J 26 0913 114018815	H 23 0019 J 20 0400	2.59	93	100	95	0.34 33	0.45 98 23	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	-0.77 86 26	-0.44 17 104	-4.62 17 104					1	
J 26 0915 114019185	H 23 0019 J 21 0561	2.55	93	100	95	0.34 33	0.45 98 23	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	-0.77 86 26	-0.44 17 104	-4.62 17 104					1	
J 26 0926 114019193	H 23 0019 J 21 0052	2.55	93	100	95	0.34 33	0.45 98 23	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	-0.77 86 26	-0.44 17 104	-4.62 17 104					1	
Ram Kuddegemiddeld:				94	97	95	0.10	0.18	0.23	-0.23	-1.19	-0.44	-0.53	-4.48						
Aantal ramme in die kudde:				69																

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat									EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
H 21 0084 91716282	CC 16 0461 H 18 0092			1.52	86	74	89	-1.76 61 79	-1.27 55 76	-2.15 73	-4.04 62 75	4.90 40 115	-0.09 54 94	0.39 39 102	8.10 43 83	95	5	
J 22 0001 93981876	CC 20 0116 CC 15 0257			4.50	91	97	92	0.17 58 96	0.12 53 100	0.20 98	-0.45 57 95	-0.50 42 94	-0.02 52 94	6.04 39 89	1.65 41 94		2	
HM 23 0042 97135180	HM 21 0042 HM 22 0044			2.48	87	96	90	-0.17 59 93	0.53 38 107	0.44 100	-0.72 60 94	-4.10 26 80	-2.11 43 84	0.10 19 102	0.41 24 95		0	
CC 23 0046 96794300	KI 20 0260 CC 17 0545			2.25	110	117	101	2.77 67 120	0.30 57 103	1.69 114	3.40 68 116	-0.30 45 95	2.89 58 107	3.89 47 94	-6.40 42 106	90	2	
HM 23 0064 97968713	HM 21 0042 HM 22 0019			2.15	86	98	92	-0.34 61 92	0.93 41 114	0.77 104	-0.50 51 95	-5.30 27 76	-2.59 45 82	0.29 19 102	-0.72 30 97		2	
CRL 23 0577 101093003	CRL 20 0566 CRL 21 0348			1.82	102	93	105	-0.26 26 92	0.15 22 100	0.02 96	-1.37 19 90	1.40 15 101	0.73 22 97	-6.47 28 117	-6.60 30 107		1	
CC 23 0716 98184799	CC 21 0309 CC 19 0341			5.29	101	101	95	1.13 67 105	-0.46 50 90	0.11 97	0.66 66 101	2.40 41 105	2.11 54 104	6.50 42 88	-5.92 36 106	89	2	
CC 24 0034 99762049	CC 21 0188 CC 21 0185			4.27	100	109	94	1.99 65 113	-0.05 53 97	0.95 106	2.13 67 109	-1.50 47 90	1.04 56 99	1.16 46 100	0.67 41 95	88	2	
DM 24 0096 99748196	KI 19 0148 CRL 20 0414			1.58	100	103	102	0.55 63 100	0.44 54 106	0.72 103	1.29 61 105	0.00 37 96	1.00 54 99	-0.96 42 105	-3.56 43 102	93	2	
J 25 0003 109439745	CC 19 0145 J 20 0132			2.59	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0	
J 25 0006 109439737	H 23 0019 J 23 0060			2.77	93	100	94	0.27 36 97	0.38 27 104	0.52 101	0.32 30 99	-2.60 19 86	-0.91 29 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0	
J 25 0007 109439828	H 23 0019 J 21 0012			2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0	
NV 25 0010 108022617	WIP 24 0008 JR 21 0201			2.55	87	90	92	-0.89 40 87	0.28 17 103	-0.16 94	-1.41 10 90	-1.90 11 89	-1.75 24 86	0.54 17 101	-4.24 11 103		0	
J 25 0010 109439851	H 23 0019 J 20 0145			2.59	96	103	98	0.55 35 100	0.67 27 110	0.95 106	0.81 30 102	-2.60 19 86	-0.34 28 92	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0	
J 25 0011 113038327	CC 19 0145 J 22 0035			2.56	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0	
NV 25 0011 108022559	WIP 24 0008 JR 21 0201			2.55	87	90	92	-0.89 40 87	0.28 17 103	-0.16 94	-1.41 10 90	-1.90 11 89	-1.75 24 86	0.54 17 101	-4.24 11 103		0	
J 25 0014 109439844	H 23 0019 J 21 0007			2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
J 25 0015 109439786	CC 19 0145 HM 23 0064		1.61	81	97	81	0.05 56	0.40 47	0.43 100	-0.79 54	-0.93 93	-6.90 40	-3.69 49	3.77 36	-6.75 36	107	0	
J 25 0017 109522490	CC 19 0145 J 23 0054		2.77	78	92	78	-0.33 47	-0.09 42	-0.26 93	-1.32 47	-1.90 90	-6.30 38	-4.20 43	2.04 35	-10.17 33	112	0	
J 25 0021 111586814	H 22 0105 J 23 0013		2.77	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0023 111586830	H 22 0105 J 23 0039		2.77	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0026 111586897	H 22 0105 J 20 0117		2.59	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0027 111587036	H 22 0105 J 21 0214		2.55	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0029 111586996	H 22 0105 J 23 0014		2.77	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0030 111587044	H 22 0105 J 24 0006		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0032 111586913	H 22 0105 J 24 0900		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0037 111586707	H 22 0105 J 23 0012		2.77	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0038 111586871	H 22 0105 J 24 0111		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0041 111586715	H 22 0105 J 23 0019		2.77	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0043 111586798	H 22 0105 J 24 0002		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0044 111586889	H 22 0105 J 24 0007		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0049 111586756	H 22 0105 J 24 0047		2.91	102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	-0.96 96	2.30 17	1.50 26	-3.45 15	-2.95 16	101	0	
J 25 0051 111586764	WIP 24 0008 NV 21 0012		2.55	84	87	89	-1.12 40	0.04 17	-0.52 90	-1.82 10	-1.88 88	-1.90 11	-2.22 24	0.58 18	-4.26 11	103	0	
J 25 0052 111586939	WIP 24 0008 NV 21 0012		2.55	84	87	89	-1.12 40	0.04 17	-0.52 90	-1.82 10	-1.88 88	-1.90 11	-2.22 24	0.58 18	-4.26 11	103	0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Gespeen					
							Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
							Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
J 25 0056 111587010	WIP 24 0008 JR 21 0201		2.55	87	90	92	-0.89 40 87	0.28 17 103	-0.16 94	-1.41 10 90	-1.90 11 89	-1.75 24 86	0.54 17 101	-4.24 11 103		0
J 26 0001 114019219	H 22 0105 J 19 0100		2.13	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101		0
J 26 0003 114018807	H 23 0019 J 24 0001		2.91	99	108	100	1.14 48 105	0.69 27 110	1.26 109	1.63 30 107	-2.60 19 86	0.27 33 95	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0
J 26 0004 114018765	H 23 0019 J 21 0280		2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0
NTA 26 0005 112846985	H 23 0062 NTA 21 0004		2.55	89	95	91	-0.10 31 94	0.01 23 98	-0.04 95	-0.38 29 96	-1.70 18 89	-1.12 25 89	0.79 16 101	-3.65 16 102		0
NTA 26 0008 112861687	NV 23 0038 NTA 23 0008		2.77	84	87	85	-0.70 32 88	-0.50 23 89	-0.85 87	-1.80 22 88	-2.10 16 88	-2.46 25 83	-1.46 14 106	-6.10 15 106		0
J 26 0008 114018773	CC 19 0145 J 23 0035		2.77	84	98	83	0.30 57 98	0.26 45 102	0.41 100	-0.32 47 96	-6.30 38 72	-3.22 48 79	2.04 35 98	-10.17 33 112		0
NTA 26 0010 112876792	NV 23 0038 NTA 25 0006		2.76	84	87	85	-0.70 32 88	-0.50 23 89	-0.85 87	-1.80 22 88	-2.10 16 88	-2.46 25 83	-1.46 14 106	-6.10 15 106		0
J 26 0011 114212020	H 23 0019 J 22 0042		2.56	88	93	91	-0.41 49 91	0.18 28 101	-0.03 95	-0.70 30 94	-2.60 19 86	-1.79 34 86	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0
J 26 0012 114018898	H 22 0105 J 19 0102		2.13	105	100	109	0.31 48 98	0.38 28 104	0.53 101	0.40 31 100	2.30 17 105	2.06 33 103	-3.45 15 110	-2.95 16 101		0
J 26 0013 114018740	H 22 0105 J 19 0102		2.13	104	98	108	0.01 34 95	0.39 28 105	0.40 100	-0.01 31 98	2.30 17 105	1.78 28 102	-3.45 15 110	-2.95 16 101		0
NTA 26 0014 112996988	H 23 0062 NTA 25 0003		2.76	89	95	91	-0.10 31 94	0.01 23 98	-0.04 95	-0.38 29 96	-1.70 18 89	-1.12 25 89	0.79 16 101	-3.65 16 102		0
J 26 0016 114018856	H 23 0019 J 23 0601		2.77	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0
J 26 0018 114018906	H 22 0105 J 19 0107		2.13	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101		0
J 26 0020 114019342	CC 19 0145 J 21 0007		2.55	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0
J 26 0021 114019383	CC 19 0145 J 22 0035		2.56	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0
J 26 0023 114019060	CC 19 0145 J 23 0041		2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Fenotipe						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
J 26 0028 114019243	CC 19 0145 HM 23 0064		1.61	81	97	81	0.05 56 95	0.40 47 105	0.43 100	-0.79 54 93	-6.90 40 69	-3.69 49 77	3.77 36 94	-6.75 36 107	0		
J 26 0029 114019359	CC 19 0145 HM 23 0064		1.61	81	97	81	0.05 56 95	0.40 47 105	0.43 100	-0.79 54 93	-6.90 40 69	-3.69 49 77	3.77 36 94	-6.75 36 107	0		
J 26 0031 114019144	H 23 0019 J 24 0907		2.91	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104	0		
J 26 0034 114019177	H 23 0019 J 20 0149		2.59	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104	0		
J 26 0035 114019151	CC 19 0145 J 23 0031		2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0036 114019276	CC 19 0145 J 23 0031		2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0038 114019300	CC 19 0145 J 23 0060		2.77	76	88	77	-0.72 56 88	-0.15 45 95	-0.51 90	-1.87 47 87	-6.30 38 72	-4.64 48 73	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0039 114019250	CC 19 0145 J 22 0010		2.56	72	84	73	-1.18 56 84	-0.35 44 92	-0.93 86	-2.58 47 83	-6.30 38 72	-5.30 47 70	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0040 114019128	H 22 0105 J 21 0100		2.55	103	96	107	-0.07 46 94	0.27 27 102	0.23 98	-0.16 31 97	2.30 17 105	1.58 32 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101	0		
J 26 0044 114019086	H 22 0105 J 19 0108		2.13	102	96	106	-0.13 33 94	0.25 24 102	0.18 98	-0.25 31 96	2.30 17 105	1.50 26 101	-3.45 15 110	-2.95 16 101	0		
J 26 0046 114019318	CC 19 0145 J 20 0113		2.59	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0047 114018849	H 23 0019 J 21 0058		2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104	0		
J 26 0048 114212046	H 23 0019 J 21 0058		2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104	0		
J 26 0049 114019268	CC 19 0145 J 23 0001		2.77	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
J 26 0050 114018872	CC 19 0145 J 20 0030		2.59	64	74	68	-2.25 56 74	-0.67 45 86	-1.79 76	-4.19 47 75	-6.30 38 72	-6.70 48 63	2.04 35 98	-10.17 33 112	0		
DM 26 0138 113368690	KERN 23 0053 DM 24 0096		1.82	90	93	95	-0.58 49 90	0.26 29 102	-0.03 95	-0.76 33 94	-0.80 19 93	-0.80 34 90	1.39 26 99	-2.66 27 100	0		
J 26 0916 114019375	H 23 0019 J 21 0561		2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104	0		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder					Dir	Mat								
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
J 26 0919 114019227	CC 19 0145 J 20 0518	2.59	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0
J 26 0920 114212038	CC 19 0145 J 20 0518	2.59	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112		0
J 26 0927 114019326	H 23 0019 J 21 0052	2.55	93	100	95	0.34 33 98	0.45 23 106	0.62 102	0.44 30 100	-2.60 19 86	-0.77 26 90	-0.44 17 104	-4.62 17 104		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 71			91	94	93	-0.23	0.15	0.04	-0.64	-2.24	-1.42	-0.28	-5.06		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk	Indeks				Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
CC 16 0461 78116407	3.65	CC 14 0287 CC 13 0489	44	2	15	2	120	102	119		1.10 88	105	-0.27 77	93	0.28 99	1.25 87	11.80 66	7.91 136	79	130	60	99	63	89	100	5
CC 17 0390 80195522	4.02	CC 15 0407 CC 15 0074	177	4	46	2	76	94	65		0.84 96	103	-1.05 88	80	-0.63 89	-0.72 96	-7.60 81	-4.77 67	89	72	78	90	78	128	90	2
CC 19 0145 83370718	3.71	CC 17 0390 CC 16 0021	155	6	43	1	76	96	71		0.43 95	99	-0.13 85	96	0.09 97	-1.08 95	-8.50 75	-4.80 64	87	72	70	86	66	117	119	6
KI 19 0148 86535580	1.39	JFK 16 0208 KI 15 0125	66	5	27	4	110	110	108		1.60 90	110	0.15 77	101	0.95 106	3.28 82	2.40 61	3.19 105	78	109	65	106	66	111	123	3
CC 19 0668 86057064	3.99	CC 16 0509 CC 16 0458	32	1	7	1	104	114	99		2.27 84	116	0.51 65	107	1.64 113	2.50 80	-1.20 56	2.06 70	103	51	96	51	83	174	7	
H 20 0116 89393433	1.30	CRL 17 0297 H 15 0150	41	1	13	1	133	111	138		1.34 87	107	1.11 69	117	1.78 115	1.32 81	9.10 48	7.91 131	71	130	44	121	49	86	146	7
CC 20 0116 89767610	4.35	CC 17 0380 CC 16 0552	31	2	8	3	87	102	86		0.76 84	102	0.18 65	101	0.56 102	1.15 85	-3.00 56	-0.86 70	90	56	91	52	78	139	5	
CC 20 0183 89767420	5.93	CC 17 0390 CC 16 0198	223	4	65	4	83	104	67		2.14 96	115	-1.31 86	75	-0.24 93	2.11 95	-5.20 76	-2.29 88	83	77	84	73	115	141	7	
KI 20 0260 91582833	0.90	JFK 13 1395 KI 16 0534	100	3	36	2	111	122	96		3.72 93	129	-0.23 79	94	1.63 113	4.81 90	0.10 59	3.55 80	110	68	84	63	118		1	
CRL 20 0566 91541607	1.76	JW 19 0038 CRL 19 0336			1	1	103	94	106		-0.23 39	93	0.19 31	101	0.08 97	-1.19 25	1.70 20	0.99 32	98	40	114	41	113		2	
HM 21 0042 93103620	2.13	HM 19 2021 CCS 19 0004	38	1	9	1	89	97	98		-0.57 82	90	1.11 54	117	0.83 105	-0.82 79	-3.60 36	-1.62 61	87	29	112	31	73	94	4	
CC 21 0188 92023357	1.67	KI 19 0441 CC 15 0452	199	5	65	3	108	114	107		1.90 96	112	0.72 86	110	1.67 114	2.89 96	-0.10 74	2.56 87	106	73	110	68	81	173	11	
CC 21 0309 92602887	4.85	CC 19 0358 CC 17 0542	485	2	17	2	95	96	84		1.14 98	105	-1.10 72	79	-0.53 90	-0.05 88	1.80 57	1.12 79	99	55	74	53	123	141	6	
LM 21 0658 95501755	1.17	LM 18 1086 LM 19 0998	23	1	6	1	87	84	83		-0.42 73	91	-1.39 41	74	-1.60 79	-1.79 28	1.80 20	-0.73 48	91	42	96	45	111		8	
H 22 0070 93700839	13.58	H 20 0116 H 20 0109	53	2	5	2	123	111	124		1.49 86	109	1.11 53	117	1.85 116	1.15 80	3.50 37	4.70 62	116	36	121	34	93	126	7	
H 22 0105 94320538	1.45	H 20 0116 H 21 0051	4	2			124	105	128		0.84 66	103	0.55 48	107	0.97 106	1.07 62	8.80 34	6.67 130	52	125	29	111	32	93	126	6

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
CC 22 0392 95155859	4.09	CC 21 0188 CC 17 0773	89	3	13	1	103	99	101	0.80 91	-0.43 102	66	90	-0.03 95	0.59 91	4.70 52	3.19 114	72	109	53	97	41	81	139	10
LM 22 1507 96154307	1.28	LM 20 0949 LM 20 0862	114	3	1	1	100	96	111	-0.73 92	0.93 88	26	114	0.57 102	0.11 90	1.50 15	1.10 102	49	99	32	111	33	96		5
H 23 0019 96187463	4.49	CC 19 0668 H 21 0173	5	1			106	114	105	1.77 67	0.96 111	46	115	1.84 115	2.44 60	-1.10 38	2.07 52	2.27 103	33	97	35	99	121	6	
NV 23 0038 96810015	3.09	CCS 20 0263 CCS 18 0242	5	2			88	86	85	-0.32 64	-0.94 92	46	82	-1.10 84	-2.02 44	0.00 33	-1.25 96	50	88	28	102	30	104	92	9
KERN 23 0053 100049832	2.96	KERN 21 0005 KERN 20 0317	26	3			80	83	87	-1.70 75	0.07 79	23	99	-0.78 87	-2.81 24	-1.60 12	-2.59 90	40	82	31	94	34	99		3
H 23 0062 96682877	2.39	CC 21 0149 H 19 0187					98	102	96	0.88 61	0.08 103	47	99	0.52 101	0.81 57	0.70 37	1.38 50	100	31	92	31	96	146	5	
KERN 23 0085 107201451	13.96	KERN 21 0258 KERN 20 0121					99	96	102	-0.02 21	0.30 95	18	103	0.29 99	-0.74 17	-0.40 9	0.04 17	94	28	117	32	100		5	
JMF 23 0170 99912644	2.55	JMF 20 0070 JMF 21 0020	6	1			93	90	98	-0.85 42	0.32 87	12	103	-0.11 95	-1.63 5	-1.30 5	-1.31 91	21	88	6	115	11	105		5
CC 23 0902 98833783	2.77	CC 23 0003 CC 18 0704	78	2			99	104	106	0.29 90	1.02 97	46	116	1.16 108	1.38 86	-1.20 37	0.58 91	61	97	33	110	33	93	151	9
WIP 24 0008 100925817	14.75	WIP 22 0022 WIP 22 0010	34	1			87	87	93	-1.18 79	0.10 84	31	100	-0.49 90	-2.13 21	0.40 22	-0.84 98	47	90	34	93	21	98	101	3
HM 24 0106 99498305	7.90	HM 23 0008 HM 22 0028	8	2			107	117	103	2.42 69	0.64 117	38	109	1.85 116	3.25 61	-2.80 25	1.38 85	-4.92 100	25	114	25	93	114	4	
RSL 24 0814 112743505	2.91																								
Vaders Kuddegemiddeld:							100	101	99	0.73	0.12	0.48	0.56	0.40	1.09	0.54	-1.81								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 28																									



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36										
1	H 22 0105 94320538	1.45	H 20 0116 H 21 0051	4	2		124	105	128		0.84 66	103	48	107	0.97 106	1.07 62	104	8.80 34	130	52	125	-3.74 29	1.68 32	93	126	6	
2	J 25 0048 111586962	2.38	H 22 0105 CRL 23 0577				113	99	116		0.29 35	98	26	104	0.49 101	-0.15 32	97	5.10 19	3.70 116	28	111	-5.10 20	-2.46 114	22	100	1	
3	H 23 0155 97610398	6.26	CC 20 0183 H 21 0069				107	103	104		1.21 66	106	54	95	0.44 100	1.27 66	105	4.40 44	3.68 113	56	111	4.50 42	-2.37 92	42	100	131	5
4	H 23 0019 96187463	4.49	CC 19 0668 H 21 0173	5	1		106	114	105		1.77 67	111	46	115	1.84 115	2.44 60	111	-1.10 38	2.07 92	52	103	2.27 33	-1.67 97	35	99	121	6
5	J 25 0034 111586681	3.96	CC 22 0392 CC 23 0046				106	108	101		1.78 56	111	44	97	0.83 105	2.00 57	109	2.20 35	3.04 104	47	108	3.08 35	1.65 96	29	94	90	2
6	J 25 0033 111586772	3.96	CC 22 0392 CC 23 0046				106	108	101		1.78 56	111	44	97	0.83 105	2.00 57	109	2.20 35	3.04 104	47	108	3.08 35	1.65 96	29	94	90	2
7	J 25 0057 111586970	7.75	H 22 0105 H 21 0084				105	89	108		-0.46 45	91	36	92	-0.59 89	-1.49 44	90	6.90 27	3.32 122	37	109	-1.67 24	4.89 106	27	88	95	5
8	H 25 0066 107872665	1.27	H 22 0070 H 21 0084				104	93	107		-0.14 53	94	38	97	-0.15 94	-1.44 51	90	4.20 27	2.30 112	41	105	-3.87 26	4.99 111	27	88	95	5
9	J 25 0042 111586780	2.77	H 22 0105 J 23 0006				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	1	
10	J 25 0047 111586731	2.91	H 22 0105 J 24 0016				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	1	
11	J 25 0046 111586723	2.91	H 22 0105 J 24 0908				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	1	
12	J 25 0028 111586905	2.77	H 22 0105 J 23 0014				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	1	
13	J 25 0054 111586749	2.59	H 22 0105 J 20 0149				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	3	
14	J 25 0039 111586855	2.91	H 22 0105 J 24 0904				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	1	
15	J 25 0025 111586988	2.55	H 22 0105 LMS 21 0030				102	96	106		-0.13 33	94	24	102	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	1.50 105	26	101	-3.45 15	-2.95 110	16	101	2	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Aantal gespeen	Aantal kuddes	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36	
16	J 25 0058 111587028	2.55	H 22 0105 J 21 0012					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		2			
17	J 25 0050 111586863	2.56	H 22 0105 J 22 0009					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
18	J 25 0031 111586848	2.91	H 22 0105 J 24 0900					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
19	J 26 0905 114019136	2.13	H 22 0105 J 19 0103					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
20	J 25 0040 111586954	2.91	H 22 0105 J 24 0011					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
21	J 25 0045 111587002	2.91	H 22 0105 J 24 0901					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
22	J 26 0024 114019102	2.13	H 22 0105 J 19 0106					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
23	J 25 0020 111586947	2.91	H 22 0105 J 24 0005					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
24	J 25 0022 111586822	2.91	H 22 0105 J 24 0012					102	96	106	-0.13 33	0.25 94 24	102	0.18 98	-0.25 31 96		2.30 17	1.50 105 26	-3.45 15 110	-2.95 16 101		1			
25	HM 25 0218 107810194	8.33	HM 24 0106 HM 23 0007					101	111	98	1.82 56	0.43 112 33	105	1.34 110	2.53 43 112		-2.60 19	0.69 86 39	-2.24 19	0.72 21 95		100	3		
26	J 25 0053 111586806	2.01	LM 22 1507 CC 24 0034					100	103	102	0.63 56	0.44 101 30	106	0.76 104	1.12 56 104		0.00 25	1.07 96 39	-1.31 28	0.45 26 95		88	2		
27	J 25 0035 111586921	4.44	CC 23 0902 CC 23 0716					100	102	100	0.71 56	0.28 101 34	103	0.63 102	1.02 54 103		0.60 28	1.35 98 41	1.64 27	-1.97 99 24		89	2		
28	J 25 0036 111587051	4.44	CC 23 0902 CC 23 0716					100	102	100	0.71 56	0.28 101 34	103	0.63 102	1.02 54 103		0.60 28	1.35 98 41	1.64 27	-1.97 99 24		89	2		
29	J 26 0005 114018757	2.77	H 23 0019 J 23 0057					99	108	99	1.11 48	0.68 105 27	110	1.24 109	1.59 30 106		-2.60 19	0.23 86 33	-0.44 17	-4.62 104 17		1			
30	KERN25 0050 113645675	9.09	KERN23 0085 KERN21 0001					98	100	100	0.32 20	0.44 98 17	105	0.60 102	-0.12 18 97		-0.30 8	0.58 95 16	-0.60 24	3.07 104 28		91	4		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
31	J 26 0006 114018831	2.77	H 23 0019 J 23 0057					96	104	99	0.58 35	100	0.71 27	110	1.00 106	0.87 30	103	-2.60 19	86	-0.27 28	93	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
32	J 26 0017 114018880	2.77	H 23 0019 J 23 0602					95	102	96	0.52 48	100	0.50 27	107	0.76 104	0.70 30	102	-2.60 19	86	-0.54 33	91	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
33	J 25 0008 109439752	2.59	H 23 0019 J 20 0149					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	3
34	J 26 0926 114019193	2.55	H 23 0019 J 21 0052					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
35	J 25 0009 109439778	2.59	H 23 0019 J 20 0149					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	3
36	J 26 0051 114018914	2.59	H 23 0019 J 20 0015					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
37	J 26 0915 114019185	2.55	H 23 0019 J 21 0561					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
38	J 26 0033 114019078	2.59	H 23 0019 J 20 0149					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	3
39	J 26 0913 114018815	2.59	H 23 0019 J 20 0400					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
40	J 26 0032 114019334	2.55	H 23 0019 J 21 0067					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	2
41	J 26 0907 114018922	2.55	H 23 0019 J 21 0544					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
42	J 26 0030 114019292	2.59	H 23 0019 J 20 0132					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	2
43	J 26 0025 114019235	2.56	H 23 0019 J 22 0528					93	100	95	0.34 33	98	0.45 23	106	0.62 102	0.44 30	100	-2.60 19	86	-0.77 26	90	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1
44	NTA 26 0013 112996996	2.55	H 23 0062 NTA 21 0014					89	95	91	-0.10 31	94	0.01 23	98	-0.04 95	-0.38 29	96	-1.70 18	89	-1.12 25	89	0.79 16	101	-3.65 16	102	1
45	NTA 26 0011 112886528	2.55	H 23 0062 NTA 21 0031					89	95	91	-0.10 31	94	0.01 23	98	-0.04 95	-0.38 29	96	-1.70 18	89	-1.12 25	89	0.79 16	101	-3.65 16	102	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36				
46	J 26 0010 114018864	2.56	H 23 0019 J 22 0042					89	96	91	-0.08 49	0.16 28	101	0.12 97	-0.25 30	96	-2.60 19	-1.48 34	87	-0.44 17	104	-4.62 17	104	1			
47	J 25 0055 111586699	2.55	WIP 24 0008 JR 21 0201					87	90	92	-0.89 40	0.28 17	103	-0.16 94	-1.41 10	90	-1.90 11	-1.75 24	86	0.54 17	101	-4.24 11	103	5			
48	JMF 25 0039 110831732	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0005					87	89	92	-0.97 21	0.13 6	100	-0.35 92	-1.60 5	89	-2.70 5	-2.46 10	83	-4.30 5	112	-6.50 5	107	4			
49	J 26 0041 114019094	2.77	CC 19 0145 J 23 0603					86	101	83	0.67 56	0.20 44	101	0.54 101	0.16 47	99	-6.30 38	-2.91 47	81	2.04 35	98	-10.17 33	112	1			
50	J 26 0007 114018823	2.77	CC 19 0145 J 23 0035					85	100	83	0.49 57	0.25 45	102	0.50 101	-0.06 47	97	-6.30 38	-3.04 48	80	2.04 35	98	-10.17 33	112	1			
51	NTA 26 0003 112842380	2.55	NV 23 0038 NTA 21 0013					84	87	85	-0.70 32	-0.50 23	89	-0.85 87	-1.80 22	88	-2.10 16	-2.46 25	83	-1.46 14	106	-6.10 15	106	1			
52	NTA 26 0009 112863774	2.77	NV 23 0038 NTA 23 0010					84	87	85	-0.70 32	-0.50 23	89	-0.85 87	-1.80 22	88	-2.10 16	-2.46 25	83	-1.46 14	106	-6.10 15	106	1			
53	NTA 26 0004 112842398	2.76	NV 23 0038 NTA 25 0008					84	87	85	-0.70 32	-0.50 23	89	-0.85 87	-1.80 22	88	-2.10 16	-2.46 25	83	-1.46 14	106	-6.10 15	106	1			
54	LMS 24 0082 99945438	2.55	LM 21 0658 LMS 21 0030					84	85	84	-0.76 36	-0.72 21	85	-1.10 84	-1.68 14	88	-1.20 10	-2.20 24	84	-0.18 21	103	-8.54 22	110	2			
55	J 25 0018 109439802	7.59	CC 19 0145 J 22 0001					84	96	81	0.30 56	-0.01 50	98	0.14 97	-0.77 55	94	-4.50 43	-2.41 51	83	6.64 40	87	-5.56 39	105	2			
56	J 26 0009 114018799	2.59	CC 19 0145 J 20 0145					83	98	81	0.34 56	0.10 45	100	0.27 99	-0.33 47	96	-6.30 38	-3.34 48	79	2.04 35	98	-10.17 33	112	2			
57	J 26 0015 114018781	7.59	CC 19 0145 J 22 0001					80	92	80	-0.33 62	0.03 50	98	-0.14 94	-1.62 55	89	-4.50 43	-3.01 53	80	6.64 40	87	-5.56 39	105	2			
58	J 26 0037 114019110	2.77	CC 19 0145 J 23 0060					78	92	77	-0.22 56	-0.17 45	95	-0.29 93	-1.21 47	91	-6.30 38	-4.18 48	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	2			
59	J 25 0001 109439877	2.59	CC 19 0145 J 20 0256					78	92	78	-0.33 47	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	1			
60	J 26 0026 114019052	2.56	CC 19 0145 J 22 0033					78	92	78	-0.33 47	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	1			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
61	J 26 0022 114212053	2.77	CC 19 0145 J 23 0041				78	92	78	-0.33 47	92	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	1	
62	J 25 0016 109439794	2.77	CC 19 0145 J 23 0054				78	92	78	-0.33 47	92	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	1	
63	J 25 0004 109439760	2.55	CC 19 0145 J 21 0280				78	92	78	-0.33 47	92	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	2	
64	J 25 0005 109439810	2.55	CC 19 0145 J 21 0280				78	92	78	-0.33 47	92	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	2	
65	J 25 0002 109439869	2.55	CC 19 0145 J 21 0067				78	92	78	-0.33 47	92	-0.09 42	96	-0.26 93	-1.32 47	90	-6.30 38	-4.20 43	75	2.04 35	98	-10.17 33	112	2	
66	J 26 0014 114018930	2.56	CC 19 0145 J 22 0029				77	90	77	-0.55 56	90	-0.16 45	95	-0.44 91	-1.66 47	89	-6.30 38	-4.49 48	73	2.04 35	98	-10.17 33	112	1	
67	CC 19 0145 83370718	3.71	CC 17 0390 CC 16 0021	155	6	43	1	76	96	71	0.43 95	99	-0.13 85	96	0.09 97	-1.08 95	92	-8.50 75	-4.80 87	72	7.24 70	86	-12.77 66	117	119 6

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	CC	23 0046 96794300	2.25	KI 20 0260 CC 17 0545		110	117	101	2.77 67	0.30 120	1.69 114	3.40 68	116	-0.30 45	95	2.89 58	107	3.89 47	94	-6.40 42	106	90	2	
2	J	26 0012 114018898	2.13	H 22 0105 J 19 0102		105	100	109	0.31 48	0.38 28	0.53 101	0.40 31	100	2.30 17	105	2.06 33	103	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
3	J	26 0013 114018740	2.13	H 22 0105 J 19 0102		104	98	108	0.01 34	0.39 28	0.40 100	-0.01 31	98	2.30 17	105	1.78 28	102	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
4	J	26 0040 114019128	2.55	H 22 0105 J 21 0100		103	96	107	-0.07 46	0.27 27	0.23 98	-0.16 31	97	2.30 17	105	1.58 32	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
5	CRL	23 0577 101093003	1.82	CRL 20 0566 CRL 21 0348		102	93	105	-0.26 26	0.15 22	0.02 96	-1.37 19	90	1.40 15	101	0.73 22	97	-6.47 28	117	-6.60 30	107		1	
6	J	25 0043 111586798	2.91	H 22 0105 J 24 0002		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
7	J	25 0021 111586814	2.77	H 22 0105 J 23 0013		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
8	J	25 0049 111586756	2.91	H 22 0105 J 24 0047		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
9	J	25 0041 111586715	2.77	H 22 0105 J 23 0019		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
10	J	25 0026 111586897	2.59	H 22 0105 J 20 0117		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
11	J	25 0037 111586707	2.77	H 22 0105 J 23 0012		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
12	J	26 0018 114018906	2.13	H 22 0105 J 19 0107		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
13	J	25 0032 111586913	2.91	H 22 0105 J 24 0900		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
14	J	25 0030 111587044	2.91	H 22 0105 J 24 0006		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	
15	J	26 0001 114019219	2.13	H 22 0105 J 19 0100		102	96	106	-0.13 33	0.25 24	0.18 98	-0.25 31	96	2.30 17	105	1.50 26	101	-3.45 15	110	-2.95 16	101		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36				
16	J	25	0029	2.77	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
111586996		J	23		0014	33	94				24	102																
17	J	25	0044	2.91	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
111586889		J	24		0007	33	94				24	102																
18	J	25	0038	2.91	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
111586871		J	24		0111	33	94				24	102																
19	J	26	0044	2.13	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
114019086		J	19		0108	33	94				24	102																
20	J	25	0023	2.77	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
111586830		J	23		0039	33	94				24	102																
21	J	25	0027	2.55	H	22	0105	102	96	106	-0.13	0.25	0.18	-0.25	2.30	1.50	-3.45	-2.95	17	105	26	101	15	110	16	101		0
111587036		J	21		0214	33	94				24	102																
22	CC	23	0716	5.29	CC	21	0309	101	101	95	1.13	-0.46	0.11	0.66	2.40	2.11	6.50	-5.92	41	105	54	104	42	88	36	106	89	2
98184799		CC	19		0341	67	105				50	90																
23	CC	24	0034	4.27	CC	21	0188	100	109	94	1.99	-0.05	0.95	2.13	-1.50	1.04	1.16	0.67	47	90	56	99	46	100	41	95	88	2
99762049		CC	21		0185	65	113				53	97																
24	DM	24	0096	1.58	KI	19	0148	100	103	102	0.55	0.44	0.72	1.29	0.00	1.00	-0.96	-3.56	37	96	54	99	42	105	43	102	93	2
99748196		CRL	20		0414	63	100				54	106																
25	J	26	0003	2.91	H	23	0019	99	108	100	1.14	0.69	1.26	1.63	-2.60	0.27	-0.44	-4.62	19	86	33	95	17	104	17	104		0
114018807		J	24		0001	48	105				27	110																
26	J	25	0010	2.59	H	23	0019	96	103	98	0.55	0.67	0.95	0.81	-2.60	-0.34	-0.44	-4.62	19	86	28	92	17	104	17	104		0
109439851		J	20		0145	35	100				27	110																
27	J	26	0047	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62	19	86	26	90	17	104	17	104		0
114018849		J	21		0058	33	98				23	106																
28	J	25	0007	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62	19	86	26	90	17	104	17	104		0
109439828		J	21		0012	33	98				23	106																
29	J	26	0916	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62	19	86	26	90	17	104	17	104		0
114019375		J	21		0561	33	98				23	106																
30	J	26	0034	2.59	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62	19	86	26	90	17	104	17	104		0
114019177		J	20		0149	33	98				23	106																

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
31	J	26	0004	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			114018765		J	21	0280				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
32	J	26	0927	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			114019326		J	21	0052				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
33	J	25	0014	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			109439844		J	21	0007				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
34	J	26	0048	2.55	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			114212046		J	21	0058				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
35	J	26	0031	2.91	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			114019144		J	24	0907				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
36	J	26	0016	2.77	H	23	0019	93	100	95	0.34	0.45	0.62	0.44	-2.60	-0.77	-0.44	-4.62								0	
			114018856		J	23	0601				33	98	23	106	102	30	100	19	86	26	90	17	104	17	104		
37	J	25	0006	2.77	H	23	0019	93	100	94	0.27	0.38	0.52	0.32	-2.60	-0.91	-0.44	-4.62								0	
			109439737		J	23	0060				36	97	27	104	101	30	99	19	86	29	90	17	104	17	104		
38	J	22	0001	4.50	CC	20	0116	91	97	92	0.17	0.12	0.20	-0.45	-0.50	-0.02	6.04	1.65							2		
			93981876		CC	15	0257				58	96	53	100	98	57	95	42	94	52	94	39	89	41	94		
39	DM	26	0138	1.82	KERN	23	0053	90	93	95	-0.58	0.26	-0.03	-0.76	-0.80	-0.80	1.39	-2.66							0		
			113368690		DM	24	0096				49	90	29	102	95	33	94	19	93	34	90	26	99	27	100		
40	NTA	26	0014	2.76	H	23	0062	89	95	91	-0.10	0.01	-0.04	-0.38	-1.70	-1.12	0.79	-3.65							0		
			112996988		NTA	25	0003				31	94	23	98	95	29	96	18	89	25	89	16	101	16	102		
41	NTA	26	0005	2.55	H	23	0062	89	95	91	-0.10	0.01	-0.04	-0.38	-1.70	-1.12	0.79	-3.65							0		
			112846985		NTA	21	0004				31	94	23	98	95	29	96	18	89	25	89	16	101	16	102		
42	J	26	0011	2.56	H	23	0019	88	93	91	-0.41	0.18	-0.03	-0.70	-2.60	-1.79	-0.44	-4.62							0		
			114212020		J	22	0042				49	91	28	101	95	30	94	19	86	34	86	17	104	17	104		
43	HM	23	0042	2.48	HM	21	0042	87	96	90	-0.17	0.53	0.44	-0.72	-4.10	-2.11	0.10	0.41							0		
			97135180		HM	22	0044				59	93	38	107	100	60	94	26	80	43	84	19	102	24	95		
44	NV	25	0011	2.55	WIP	24	0008	87	90	92	-0.89	0.28	-0.16	-1.41	-1.90	-1.75	0.54	-4.24							0		
			108022559		JR	21	0201				40	87	17	103	94	10	90	11	89	24	86	17	101	11	103		
45	J	25	0056	2.55	WIP	24	0008	87	90	92	-0.89	0.28	-0.16	-1.41	-1.90	-1.75	0.54	-4.24							0		
			111587010		JR	21	0201				40	87	17	103	94	10	90	11	89	24	86	17	101	11	103		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
46	NV 25 0010 108022617	2.55	WIP 24 0008 JR 21 0201	87	90	92	-0.89 40 87	0.28 17 103	-0.16 94	-1.41 10 90	-1.90 11 89	-1.75 24 86	0.54 17 101	-4.24 11 103							0	
47	H 21 0084 91716282	1.52	CC 16 0461 H 18 0092	86	74	89	-1.76 61 79	-1.27 55 76	-2.15 73	-4.04 62 75	4.90 40 115	-0.09 54 94	0.39 39 102	8.10 43 83	95						5	
48	HM 23 0064 97968713	2.15	HM 21 0042 HM 22 0019	86	98	92	-0.34 61 92	0.93 41 114	0.77 104	-0.50 51 95	-5.30 27 76	-2.59 45 82	0.29 19 102	-0.72 30 97							2	
49	NTA 26 0008 112861687	2.77	NV 23 0038 NTA 23 0008	84	87	85	-0.70 32 88	-0.50 23 89	-0.85 87	-1.80 22 88	-2.10 16 88	-2.46 25 83	-1.46 14 106	-6.10 15 106							0	
50	NTA 26 0010 112876792	2.76	NV 23 0038 NTA 25 0006	84	87	85	-0.70 32 88	-0.50 23 89	-0.85 87	-1.80 22 88	-2.10 16 88	-2.46 25 83	-1.46 14 106	-6.10 15 106							0	
51	J 26 0008 114018773	2.77	CC 19 0145 J 23 0035	84	98	83	0.30 57 98	0.26 45 102	0.41 100	-0.32 47 96	-6.30 38 72	-3.22 48 79	2.04 35 98	-10.17 33 112							0	
52	J 25 0051 111586764	2.55	WIP 24 0008 NV 21 0012	84	87	89	-1.12 40 85	0.04 17 99	-0.52 90	-1.82 10 88	-1.90 11 89	-2.22 24 84	0.58 18 101	-4.26 11 103							0	
53	J 25 0052 111586939	2.55	WIP 24 0008 NV 21 0012	84	87	89	-1.12 40 85	0.04 17 99	-0.52 90	-1.82 10 88	-1.90 11 89	-2.22 24 84	0.58 18 101	-4.26 11 103							0	
54	J 26 0028 114019243	1.61	CC 19 0145 HM 23 0064	81	97	81	0.05 56 95	0.40 47 105	0.43 100	-0.79 54 93	-6.90 40 69	-3.69 49 77	3.77 36 94	-6.75 36 107							0	
55	J 26 0029 114019359	1.61	CC 19 0145 HM 23 0064	81	97	81	0.05 56 95	0.40 47 105	0.43 100	-0.79 54 93	-6.90 40 69	-3.69 49 77	3.77 36 94	-6.75 36 107							0	
56	J 25 0015 109439786	1.61	CC 19 0145 HM 23 0064	81	97	81	0.05 56 95	0.40 47 105	0.43 100	-0.79 54 93	-6.90 40 69	-3.69 49 77	3.77 36 94	-6.75 36 107							0	
57	J 26 0919 114019227	2.59	CC 19 0145 J 20 0518	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112							0	
58	J 25 0017 109522490	2.77	CC 19 0145 J 23 0054	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112							0	
59	J 25 0011 113038327	2.56	CC 19 0145 J 22 0035	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112							0	
60	J 26 0035 114019151	2.77	CC 19 0145 J 23 0031	78	92	78	-0.33 47 92	-0.09 42 96	-0.26 93	-1.32 47 90	-6.30 38 72	-4.20 43 75	2.04 35 98	-10.17 33 112							0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
61	J	25	0003	2.59	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
109439745					J	20	0132				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
62	J	26	0049	2.77	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019268					J	23	0001				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
63	J	26	0920	2.59	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114212038					J	20	0518				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
64	J	26	0046	2.59	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019318					J	20	0113				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
65	J	26	0021	2.56	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019383					J	22	0035				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
66	J	26	0020	2.55	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019342					J	21	0007				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
67	J	26	0036	2.77	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019276					J	23	0031				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
68	J	26	0023	2.77	CC	19	0145	78	92	78	-0.33	-0.09	-0.26	-1.32	-6.30	-4.20	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019060					J	23	0041				47	92	42	96	93	47	90	38			72	43		75	33
69	J	26	0038	2.77	CC	19	0145	76	88	77	-0.72	-0.15	-0.51	-1.87	-6.30	-4.64	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019300					J	23	0060	56		88	45	95	90	47	87	38	72	48			73	33		112	
70	J	26	0039	2.56	CC	19	0145	72	84	73	-1.18	-0.35	-0.93	-2.58	-6.30	-5.30	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114019250					J	22	0010	56		84	44	92	86	47	83	38	72	47			70	33		112	
71	J	26	0050	2.59	CC	19	0145	64	74	68	-2.25	-0.67	-1.79	-4.19	-6.30	-6.70	2.04	-10.17	35	98	-33	-112	0		
114018872					J	20	0030	56		74	45	86	76	47	75	38	72	48			63	33		112	