

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

MNR. H.F. FOUCHE BLIGNAUT

KKM : 213



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.72	0.55	0.78	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.05	0.07	-0.09	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.31	0.35	0.30	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.98	4.81	5.04	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.48	0.48	0.49	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.96	0.98	0.91	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	0.20	0.50	0.10	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-0.86	-1.36	-0.68	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	104	104	98	98	98
Reproduksie Indeks	98	100	98	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	4.02	5.10	3.70	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	117	27	90	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	107.4	105.2	108.3
Speengewig Maternaal	96.7	99.3	95.7
Speengewig Kombinasie	102.4	103.1	102.1
Na-Speen Gewig	105.5	104.4	106.0
Aantal Lammers Gespeen	99.9	99.8	99.9
Totale Massa Gespeen	102.8	102.5	103.0
Ouderdom by Eerste Lam	101.4	101.0	101.5
Inter-lam Periode	99.4	100.6	99.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.0	103.5	104.2
Reproduksie Indeks	98.4	100.2	97.7
Inteling			
Inteling (%)	4.02	5.10	3.70
Aantal Diere			
Aantal diere	117	27	90

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	5.35	0.28
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	99	85
Bekende moeders	100	85

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 100




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 35




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 73



Jong Ramme


Aantal: 27




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022											1	2.44	1	-0.61				
2023											10	2.05	8	-0.44				
2024											5	1.93	1	-4.71				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Naspeen Akk	Lammers Gespeen Akk	TWW Akk	OEL Akk	ILP Akk	Moeder OPI Kere Gelam
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
213 22 0002 97973200	-	-	-	2.65	94	95		0.06 26	-0.16 28	-0.14 94	3.64 10	0.30 11	0.07 23	11.10 23	-6.33 16	87 3
213 24 0004 99388399	KR30 147	16 20	0091 0142	3.65	109	90		1.69 45	-0.96 32	-0.11 94	6.34 22	0.80 10	1.22 32	-4.35 24	-1.19 18	4
213 24 0020 99282592	100 147	22 20	0271 0007	3.38	105	98		0.91 39	-0.01 31	0.45 105	5.40 9	0.30 11	1.08 29	3.77 27	-3.26 18	4
100 24 0088 100725654	100 49	22 22	0143 0073	3.63	98	106		-0.44 58	0.49 35	0.27 102	3.67 14	0.40 11	0.29 38	1.39 26	-2.59 15	101 1
213 25 0045 110346855	100 213	22 23	0271 0484	3.10	108	98		1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13	3
213 25 0049 109800367	100 213	22 24	0271 0041	26.98	105	105		0.34 32	0.33 23	0.50 106	4.69 9	0.50 9	0.97 23	-2.09 16	-0.67 11	1
213 25 0054 111486718	100 147	22 18	0271 0030	6.65	102	103		0.47 38	0.33 33	0.57 107	4.05 13	0.40 13	1.04 30	7.74 25	-5.06 18	89 6
213 25 0056 111486734	100 213	22 21	0271 0409	2.71	102	101		0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.81 14	-0.38 11	5
213 25 0064 111486767	100 213	22 22	0271 0267	2.65	102	101		0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	3
213 25 0071 111486809	100 213	22 23	0271 0656	2.80	109	99		1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.64 12	2
213 25 0077 111514691	100 213	22 23	0271 0237	2.80	109	100		1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.36 16	-1.15 13	3
213 25 0079 111514717	100 213	22 23	0271 0237	2.80	109	100		1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.36 16	-1.15 13	3
213 25 0082 111514733	100 213	22 19	0271 0336	2.64	102	101		0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	4
213 25 0084 111514758	100 213	22 24	0271 0002	3.59	108	99		1.24 37	-0.06 26	0.55 107	5.64 14	0.40 10	1.41 27	0.82 18	-2.97 15	2
213 25 0089 111515052	100 213	22 23	0271 0655	2.80	109	99		1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.64 12	1
213 25 0091 111516548	100 100	22 24	0434 0279	7.42	87	99		-0.91 38	0.34 27	-0.12 94	3.30 12	-0.60 12	-0.93 28	6.18 27	-3.46 14	1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
	Akk	EBV Indeks	Indeks				Akk	EBV Indeks				Indeks	Akk	EBV Indeks	Indeks	Akk	EBV Indeks	Indeks	Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
213 25 0096 111515524	100 213	22 22	0271 0242	2.65	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.76 14	0.96 11			4			
213 25 0098 111516084	100 147	22 21	0271 0016	3.82	102	98	0.72 41	0.02 29	0.38 104	4.92 9	-0.10 10	0.68 29	0.03 20	-2.15 15			4			
213 26 0001 112876511	100 213	22 20	0271 0138	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10			4			
213 26 0002 112876529	100 213	22 20	0271 0494	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.97 14	-0.35 11			5			
213 26 0005 112876537	100 213	22 22	0271 0263	2.65	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10			1			
213 26 0006 112876545	100 213	22 20	0271 0496	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.85 14	-0.54 11			5			
213 26 0009 112876578	100 213	22 23	0271 0484	3.10	108	98	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13			3			
213 26 0011 112876594	100 213	22 23	0271 0650	3.68	109	98	1.33 36	-0.10 25	0.56 107	5.81 14	0.40 9	1.47 26	-0.21 17	-1.54 13			2			
213 26 0012 112876602	100 213	22 24	0271 0046	27.06	108	104	0.77 33	0.24 24	0.63 108	5.24 11	0.50 9	1.31 24	-1.78 16	-1.06 12			1			
213 26 0014 112876628	100 213	22 24	0271 0043	2.30	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10			1			
213 26 0016 112876644	100 100	24 18	0088 0330	5.91	98	105	0.01 41	0.61 34	0.62 108	3.28 17	0.00 14	0.63 32	6.56 27	-4.10 19			104	2		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 27					104	100	0.55	0.07	0.35	4.81	0.48	0.91	0.50	-1.36						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	ere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
147 18 0030 81603300	100 100	16 16	0142 0293	9.15	97	98	0.50 50	0.14 104	0.39 104	3.20 20	94	0.60 20	0.99 43	18.53 41	-8.89 117	89	6		
100 18 0330 82609793	3 100	12 16	0270 0319	10.62	98	103	0.47 59	0.74 114	0.97 115	2.89 30	92	-0.50 27	0.90 52	11.72 47	-5.61 34	104	2		
147 20 0007 89910269	AH 133	17 17	0047 0013	2.84	103	89	1.38 51	-0.54 86	0.15 99	5.90 6	112	0.30 16	1.01 41	10.58 45	-5.29 30	4			
147 20 0008 89910277	AH 133	17 17	0047 0013	2.84	106	92	1.38 51	-0.54 86	0.15 99	5.90 6	112	0.30 16	1.01 41	-1.17 103	-1.18 30	2			
147 20 0078 89910970	AH 133	17 17	0047 0013	2.84	110	96	1.38 51	-0.54 86	0.15 99	5.90 6	112	0.30 16	1.01 41	-11.98 45	0.82 29	2			
147 20 0142 90640848	AH 100	17 16	0047 0190	2.84	96	93	-0.06 62	-0.94 77	-0.97 78	4.20 8	100	0.40 15	-0.76 47	-10.84 38	-1.75 29	4			
140 22 0035 94922168	100 140	20 20	0082 0038	3.46	93	86	0.16 35	-0.53 86	-0.45 88	3.79 9	98	0.10 12	-0.31 27	-4.14 31	6.27 17	0			
100 23 0020 96705967	100 173	20 19	0225 0008	2.64	96	86	0.59 58	-0.52 39	-0.23 92	4.88 16	105	-0.20 19	-0.05 42	-2.85 40	4.49 18	89	2		
100 23 0030 96813225	100 173	16 18	0377 0002	2.67	97	102	-0.12 60	0.49 53	0.44 105	3.32 22	94	-0.20 23	0.26 49	-3.95 44	3.33 27	102	3		
213 23 0146 99280109	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33	-0.62 20	0.26 101	6.28 21	114	1.00 7	1.73 22	2.04 14	-0.56 18	3			
213 23 0154 99280075	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33	-0.62 20	0.26 101	6.28 21	114	1.00 7	1.73 22	1.53 14	0.03 16	3			
100 23 0185 97950083	100 100	19 20	0052 0505	2.06	97	106	-0.26 51	0.59 45	0.46 105	3.60 25	96	0.10 21	0.40 42	9.54 47	-6.80 24	1			
213 23 0237 99280091	KR30 213	16 20	0091 0496	2.06	110	91	1.74 33	-0.62 20	0.26 101	6.28 21	114	1.00 7	1.73 22	2.33 14	-1.08 18	3			
213 23 0263 99642746	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33	-0.62 20	0.26 101	6.28 21	114	1.00 7	1.73 22	1.62 14	-0.05 12	0			
213 23 0336 99282576	KR30 147	16 20	0091 0007	3.65	113	89	2.41 42	-0.76 31	0.45 105	7.19 21	120	0.80 10	2.14 30	6.03 27	-3.33 23	3			
213 23 0484 110089422	KR30 213	16 22	0091 0242	2.65	109	89	1.74 33	-0.62 20	0.26 101	6.28 21	114	1.00 7	1.73 22	-0.41 14	3.40 18	3			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI (ere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
213 23 0494 99643652	KR30 213	16 22	0091 0241	2.65	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.45 14 100	0.17 11 97	1
213 23 0650 99643785	KR30 147	16 21	0091 0016	3.45	110	88	2.23 44 128	-0.73 29 82	0.38 104	6.71 22 117	0.40 9 99	1.73 30 109	2.62 21 98	-1.86 16 102	2
213 23 0654 99482507	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.64 14 99	-0.08 16 98	2
213 23 0655 99482523	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.62 14 99	-0.05 12 98	1
213 23 0656 99482549	KR30 213	16 20	0091 0494	2.06	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.62 14 99	-0.05 12 98	2
213 24 0002 99388373	KR30 147	16 20	0091 0039	3.65	110	91	2.03 45 125	-0.66 32 83	0.36 103	6.37 22 115	0.60 11 101	1.73 32 109	4.69 24 95	-4.71 22 108	2
213 24 0009 99654915	KR30 147	16 22	0091 0002	4.05	105	90	1.57 40 119	-0.50 27 87	0.29 102	5.85 22 111	0.00 10 97	1.07 28 104	0.06 20 102	0.09 16 97	0
213 24 0012 99388498	100 147	22 18	0271 0030	6.65	102	103	0.47 38 104	0.33 33 105	0.57 107	4.05 13 99	0.40 13 99	1.04 30 103	7.75 25 91	-5.06 18 109	1
213 24 0025 99684532	100 213	22 23	0271 0150	2.57	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0
213 24 0031 100036904	100 213	22 22	0271 0241	2.65	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0
213 24 0035 100395276	100 213	22 23	0271 0154	2.80	109	99	1.09 33 113	-0.04 23 97	0.50 106	5.59 13 110	0.70 9 101	1.47 24 107	-0.76 16 103	-0.60 12 99	0
213 24 0039 107881617	100 213	22 23	0271 0127	2.57	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	1
213 24 0041 100395326	100 213	22 19	0271 0336	2.64	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	1
100 24 0045 99348351	100 100	22 22	0342 0427	16.71	102	108	0.30 59 102	0.63 39 112	0.78 111	4.10 19 100	0.20 15 98	1.05 41 104	12.01 35 85	-9.37 20 118	0
213 24 0046 100395359	100 213	22 23	0271 0146	2.80	109	100	1.09 33 113	-0.04 23 97	0.50 106	5.59 13 110	0.70 9 101	1.47 24 107	-0.50 16 102	-0.89 14 100	1
213 24 0048 100395375	100 213	22 23	0271 0237	2.80	109	100	1.09 33 113	-0.04 23 97	0.50 106	5.59 13 110	0.70 9 101	1.47 24 107	-0.36 16 102	-1.15 13 100	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Dir	Mat	Komb		Akk	Akk	Akk	Akk	OPI
							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
213 24 0052 100395391	100 22 0271 213 23 0336	3.46			110	98	1.43 36 117	-0.11 26 95	0.60 108	6.05 13 113	0.50 10 100	1.61 26 108	1.49 19 100	-2.28 15 103	0
213 24 0062 109348078	100 22 0271 147 20 0039	3.62			102	101	0.53 42 105	0.09 32 100	0.36 103	4.58 10 103	0.10 12 98	0.68 31 101	2.11 23 99	-5.03 19 109	0
213 24 0071 109348151	100 22 0271 147 20 0142	3.33			101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0
213 24 0079 107826208	100 22 0271 213 21 0282	2.71			102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0
213 24 0080 109348235	100 22 0271 213 21 0409	2.71			102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.81 14 103	-0.38 11 98	0
213 24 0081 109348243	100 22 0271 213 21 0409	2.71			102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.81 14 103	-0.38 11 98	0
100 24 0242 107170227	100 20 0225 100 20 0085	3.65			102	85	1.19 56 114	-0.51 45 87	0.08 98	5.74 18 111	0.10 20 98	0.74 43 101	-7.04 45 111	9.47 22 77	1
213 25 0008 109348359	100 22 0271 213 23 0656	2.80			109	99	1.09 33 113	-0.04 23 97	0.50 106	5.59 13 110	0.70 9 101	1.47 24 107	-0.71 16 103	-0.64 12 99	0
213 25 0014 109348383	100 22 0271 213 23 0127	2.57			102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0
213 25 0017 111525531	100 22 0271 213 23 0586	2.57			102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0
213 25 0018 109348417	100 22 0271 213 24 0002	3.59			108	99	1.24 37 115	-0.06 26 96	0.55 107	5.64 14 110	0.40 10 99	1.41 27 106	0.82 18 101	-2.97 15 104	0
213 25 0019 109348425	100 22 0271 147 21 0016	3.82			102	98	0.72 41 108	0.02 29 98	0.38 104	4.92 9 105	-0.10 10 96	0.68 29 101	0.03 20 102	-2.15 15 102	0
213 25 0020 109348433	100 22 0271 147 21 0016	3.82			102	98	0.72 41 108	0.02 29 98	0.38 104	4.92 9 105	-0.10 10 96	0.68 29 101	0.03 20 102	-2.15 15 102	0
213 25 0035 109800276	100 22 0271 213 23 0650	3.68			109	98	1.33 36 116	-0.10 25 96	0.56 107	5.81 14 111	0.40 9 99	1.47 26 107	-0.21 17 102	-1.54 13 101	0
213 25 0038 109800300	100 22 0271 147 20 0142	3.33			101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0
213 25 0039 109800318	100 22 0271 147 20 0142	3.33			101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
213 25 0043 109800334	100 213	22 20	0271 0496	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.85 14	-0.54 11	0				
213 25 0044 110346848	100 213	22 23	0271 0484	3.10	108	98	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13	0				
213 25 0052 111486692	100 213	22 21	0271 0444	2.71	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	0				
213 25 0068 111486783	100 213	22 23	0271 0150	2.57	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	0				
213 25 0072 111486791	100 213	22 23	0271 0656	2.80	109	99	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.64 12	0				
213 25 0078 111514709	100 213	22 23	0271 0237	2.80	109	100	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.36 16	-1.15 13	0				
213 25 0081 111514725	100 213	22 23	0271 0146	2.80	109	100	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.51 16	-0.89 14	0				
213 25 0083 111514741	100 213	22 19	0271 0336	2.64	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	0				
213 25 0088 111515045	100 213	22 24	0271 0039	26.95	105	105	0.34 32	0.33 23	0.50 106	4.69 9	0.50 9	0.97 23	-2.09 16	-0.67 11	0				
213 25 0093 111515078	100 213	22 23	0271 0654	2.80	109	99	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.65 13	0				
213 25 0094 111515086	100 213	22 23	0271 0154	2.80	109	99	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.76 16	-0.60 12	0				
213 25 0095 111515094	100 213	22 23	0271 0154	2.80	109	99	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-0.76 16	-0.60 12	0				
213 25 0097 111515532	100 213	22 22	0271 0242	2.65	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-1.76 14	0.96 11	0				
213 26 0007 112876552	100 213	22 20	0271 0496	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.85 14	-0.54 11	0				
213 26 0008 112876560	100 213	22 20	0271 0496	2.06	102	101	0.24 29	0.13 21	0.25 101	4.48 8	0.60 8	0.73 21	-0.85 14	-0.54 11	0				
213 26 0010 112876586	100 213	22 23	0271 0484	3.10	108	98	1.09 33	-0.04 23	0.50 106	5.59 13	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	Core
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
213 26 0013 112876610	100 22 0271 213 24 0046		27.06	108	104	0.77 33 108	0.24 24 103	0.63 108	5.24 11 107	0.50 9 100	1.31 24 105	-1.78 16 104	-1.06 12 100		0	
213 26 0015 112876636	100 22 0271 213 24 0043		2.30	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98		0	
213 26 0018 112876669	100 24 0088 100 23 0030		3.67	98	104	-0.28 42 94	0.49 32 109	0.35 103	3.49 13 96	0.10 13 98	0.27 31 98	-1.28 26 103	0.37 15 97		0	
213 26 0019 112876677	100 24 0088 100 23 0030		3.67	98	104	-0.28 42 94	0.49 32 109	0.35 103	3.49 13 96	0.10 13 98	0.27 31 98	-1.28 26 103	0.37 15 97		0	
213 26 0020 112876685	100 24 0088 100 23 0030		3.67	98	104	-0.28 42 94	0.49 32 109	0.35 103	3.49 13 96	0.10 13 98	0.27 31 98	-1.28 26 103	0.37 15 97		0	
213 26 0021 112876693	100 22 0271 213 23 0336		3.46	110	98	1.43 36 117	-0.11 26 95	0.60 108	6.05 13 113	0.50 10 100	1.61 26 108	1.49 19 100	-2.28 15 103		0	
213 26 0022 112876701	100 24 0088 100 23 0020		3.28	97	96	0.07 41 99	-0.02 26 97	0.02 97	4.28 11 101	0.10 11 98	0.12 28 97	-0.73 24 103	0.95 12 95		0	
213 26 0023 112876719	100 24 0088 100 23 0020		3.28	97	96	0.07 41 99	-0.02 26 97	0.02 97	4.28 11 101	0.10 11 98	0.12 28 97	-0.73 24 103	0.95 12 95		0	
213 26 0024 112876727	100 24 0088 100 23 0020		3.28	97	96	0.07 41 99	-0.02 26 97	0.02 97	4.28 11 101	0.10 11 98	0.12 28 97	-0.73 24 103	0.95 12 95		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 73					104	98	0.78	-0.09	0.30	5.04	0.49	0.98	0.10	-0.68		

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																					
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder															
					Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde																		Dir	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29		-0.26	0.28																				
1	3	12	0270	70576574	6.95	TJ	08	0169	25	1	28	2	100	98	0.79	89	108	0.29	85	104	0.69	110	2.24	57	87	0.80	49	102	78	107	14.40	79	82	-3.49	60	105	3		
2	KR30	16	0091	84087469	4.46				9	1			118	87	3.45	65	136	-0.97	40	76	0.76	111	8.49	42	129	1.20	14	104	44	120	2.14	29	99	-0.64	21	99			
3	100	16	0142	77522159	7.00	3	12	0270	9	1	18	1	102	107	0.93	76	110	0.79	74	115	1.26	121	2.98	36	92	0.30	36	99	1.90	66	110	28.91	65	64	-14.95	44	131	3	
4	100	16	0377	78855277	4.43	100	15	0096	32	1	28	1	88	100	-0.36	86	93	0.78	79	115	0.60	108	2.68	45	90	-2.50	36	82	-1.08	72	88	-6.55	67	111	2.21	45	93	131	7
5	AH	17	0047	81865321	2.84				132	1	33	1	106	84	2.15	94	127	-1.11	81	73	-0.04	96	6.82	8	118	-0.70	29	93	0.62	74	100	-3.84	68	107	-3.60	49	106		
6	100	19	0052	83207621	13.26	100	15	0312	118	2	22	4	99	119	-0.49	94	91	1.53	79	131	1.29	121	3.19	50	94	-0.60	41	94	0.68	76	101	16.17	73	79	-13.93	48	129	100	5
7	100	20	0082	89653711	2.84	100	17	0777	1	1			82	73	0.18	64	100	-1.08	49	74	-0.99	77	4.42	14	102	-1.00	22	91	-1.50	49	84	4.99	34	95	2.79	21	91	110	8
8	100	20	0225	90937483	4.08	KR65	15	0027	81	1	9	1	105	91	0.74	91	108	-0.61	68	84	-0.24	92	5.24	32	107	1.10	28	104	0.79	68	102	-12.17	61	119	8.78	35	78	100	3
9	100	22	0143	93957579	4.78	100	19	0055	51	1			108	108	0.69	86	107	0.69	53	113	1.04	116	5.65	27	110	0.00	21	97	1.39	58	106	3.20	48	97	-4.67	27	108	2	
10	100	22	0271	94998275	2.64	100	19	0058					107	108	0.44	58	104	0.53	42	109	0.75	111	4.90	16	105	0.30	17	99	1.15	42	104	-3.05	28	106	-1.23	20	100	99	4
11	100	22	0342	95380408	14.52	100	19	0052	25	2			111	116	0.75	81	108	0.85	56	116	1.22	120	3.93	33	99	1.10	24	104	2.26	58	113	12.50	49	84	-11.63	29	123	185	11
12	100	22	0434	95383972	2.76	100	20	0222					83	96	-1.44	53	78	0.13	36	101	-0.59	85	2.51	14	89	-0.20	14	96	-1.43	37	85	5.49	34	94	-1.94	20	102	114	2
13	100	24	0088	100725654	3.63	100	22	0143					98	106	-0.44	58	92	0.49	35	108	0.27	102	3.67	14	97	0.40	11	99	0.29	38	98	1.39	26	100	-2.59	15	103	101	1
Vaders Kuddegemiddeld:										100	99	0.57	0.18	0.46	4.36	0.02	0.75	4.89	-3.45																				
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28	
1	213 24 0004 99388399	3.65	KR30 16 0091 147 20 0142					109	90	1.69 45	32 121	-0.96 77	-0.11 94	6.34 22	115	0.80 10	1.22 32	-4.35 24	-1.19 18	100						
2	213 26 0011 112876594	3.68	100 22 0271 213 23 0650					109	98	1.33 36	25 116	-0.10 96	0.56 107	5.81 14	111	0.40 9	1.47 26	-0.21 17	-1.54 13	101						
3	213 25 0089 111515052	2.80	100 22 0271 213 23 0655					109	99	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.64 12	99						
4	213 25 0077 111514691	2.80	100 22 0271 213 23 0237					109	100	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-0.36 16	-1.15 13	100						
5	213 25 0079 111514717	2.80	100 22 0271 213 23 0237					109	100	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-0.36 16	-1.15 13	100						
6	213 25 0071 111486809	2.80	100 22 0271 213 23 0656					109	99	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-0.71 16	-0.64 12	99						
7	213 25 0084 111514758	3.59	100 22 0271 213 24 0002					108	99	1.24 37	26 115	-0.06 96	0.55 107	5.64 14	110	0.40 10	1.41 27	0.82 18	-2.97 15	104						
8	213 25 0045 110346855	3.10	100 22 0271 213 23 0484					108	98	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13	95						
9	213 26 0009 112876578	3.10	100 22 0271 213 23 0484					108	98	1.09 33	23 113	-0.04 97	0.50 106	5.59 13	110	0.70 9	1.47 24	-1.73 16	1.09 13	95						
10	213 26 0012 112876602	27.06	100 22 0271 213 24 0046					108	104	0.77 33	24 108	0.24 103	0.63 108	5.24 11	107	0.50 9	1.31 24	-1.78 16	-1.06 12	100						
11	213 25 0049 109800367	26.98	100 22 0271 213 24 0041					105	105	0.34 32	23 102	0.33 105	0.50 106	4.69 9	104	0.50 9	0.97 23	-2.09 16	-0.67 11	99						
12	213 24 0020 99282592	3.38	100 22 0271 147 20 0007					105	98	0.91 39	31 110	-0.01 98	0.45 105	5.40 9	108	0.30 11	1.08 29	3.77 27	-3.26 18	105						
13	213 25 0098 111516084	3.82	100 22 0271 147 21 0016					102	98	0.72 41	29 108	0.02 98	0.38 104	4.92 9	105	-0.10 10	0.68 29	0.03 20	-2.15 15	102						
14	213 26 0002 112876529	2.06	100 22 0271 213 20 0494					102	101	0.24 29	21 101	0.13 101	0.25 101	4.48 8	102	0.60 8	0.73 21	-0.97 14	-0.35 11	98						
15	213 25 0064 111486767	2.65	100 22 0271 213 22 0267					102	101	0.24 29	21 101	0.13 101	0.25 101	4.48 8	102	0.60 8	0.73 21	-1.14 14	-0.12 10	98						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28	
16	213 25 0082 111514733	2.64	100 22 0271 213 19 0336					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-1.14 14 103		-0.12 10 98							
17	213 26 0005 112876537	2.65	100 22 0271 213 22 0263					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-1.14 14 103		-0.12 10 98							
18	213 26 0014 112876628	2.30	100 22 0271 213 24 0043					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-1.14 14 103		-0.12 10 98							
19	213 26 0001 112876511	2.06	100 22 0271 213 20 0138					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-1.14 14 103		-0.12 10 98							
20	213 26 0006 112876545	2.06	100 22 0271 213 20 0496					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-0.85 14 103		-0.54 11 99							
21	213 25 0056 111486734	2.71	100 22 0271 213 21 0409					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-0.81 14 103		-0.38 11 98							
22	213 25 0096 111515524	2.65	100 22 0271 213 22 0242					102	101	0.24 21 0.13 29 101 101		0.25 4.48 8 102		0.60 0.73 8 101 21 101		-1.76 14 104		0.96 11 95							
23	213 25 0054 111486718	6.65	100 22 0271 147 18 0030					102	103	0.47 33 0.33 38 104 105		0.57 4.05 13 99		0.40 1.04 13 99 30 103		7.74 25 91		-5.06 18 109							
24	213 26 0016 112876644	5.91	100 24 0088 100 18 0330					98	105	0.01 34 0.61 41 98 111		0.62 3.28 17 94		0.00 0.63 14 97 32 100		6.56 27 93		-4.10 19 107							
25	100 24 0088 100725654	3.63	100 22 0143 49 22 0073					98	106	-0.44 35 0.49 58 92 108		0.27 3.67 14 97		0.40 0.29 11 99 38 98		1.39 26 100		-2.59 15 103							
26	213 22 0002 97973200	2.65	- - - 147 19 0011					94	95	0.06 28 -0.16 26 98 94		-0.14 3.64 10 97		0.30 0.07 11 99 23 96		11.10 23 86		-6.33 16 112							
27	213 25 0091 111516548	7.42	100 22 0434 100 24 0279					87	99	-0.91 27 0.34 38 85 105		-0.12 3.30 12 94		-0.60 -0.93 12 94 28 89		6.18 27 93		-3.46 14 105							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
1	213 23 0336 99282576	3.65	KR30 16 0091 147 20 0007	113	89	2.41 42 131	-0.76 31 81	0.45 105	7.19 21 120	0.80 10 102	2.14 30 112	6.03 27 93	-3.33 23 105		3										
2	213 24 0002 99388373	3.65	KR30 16 0091 147 20 0039	110	91	2.03 45 125	-0.66 32 83	0.36 103	6.37 22 115	0.60 11 101	1.73 32 109	4.69 24 95	-4.71 22 108		2										
3	213 23 0650 99643785	3.45	KR30 16 0091 147 21 0016	110	88	2.23 44 128	-0.73 29 82	0.38 104	6.71 22 117	0.40 9 99	1.73 30 109	2.62 21 98	-1.86 16 102		2										
4	213 23 0237 99280091	2.06	KR30 16 0091 213 20 0496	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	2.33 14 98	-1.08 18 100		3										
5	213 23 0494 99643652	2.65	KR30 16 0091 213 22 0241	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.45 14 100	0.17 11 97		1										
6	147 20 0078 89910970	2.84	AH 17 0047 133 17 0013	110	96	1.38 51 116	-0.54 47 86	0.15 99	5.90 6 112	0.30 16 99	1.01 41 103	-11.98 45 118	0.82 29 96		2										
7	213 23 0655 99482523	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.62 14 99	-0.05 12 98		1										
8	213 23 0263 99642746	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.62 14 99	-0.05 12 98		0										
9	213 23 0154 99280075	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.53 14 100	0.03 16 98		3										
10	213 23 0656 99482549	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.62 14 99	-0.05 12 98		2										
11	213 23 0654 99482507	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	1.64 14 99	-0.08 16 98		2										
12	213 23 0146 99280109	2.06	KR30 16 0091 213 20 0494	110	91	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	2.04 14 99	-0.56 18 99		3										
13	213 24 0052 100395391	3.46	100 22 0271 213 23 0336	110	98	1.43 36 117	-0.11 26 95	0.60 108	6.05 13 113	0.50 10 100	1.61 26 108	1.49 19 100	-2.28 15 103		0										
14	213 26 0021 112876693	3.46	100 22 0271 213 23 0336	110	98	1.43 36 117	-0.11 26 95	0.60 108	6.05 13 113	0.50 10 100	1.61 26 108	1.49 19 100	-2.28 15 103		0										
15	213 23 0484 110089422	2.65	KR30 16 0091 213 22 0242	109	89	1.74 33 121	-0.62 20 84	0.26 101	6.28 21 114	1.00 7 103	1.73 22 109	-0.41 14 102	3.40 18 90		3										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe			
									Dir	Mat		Komb														
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
16	213 25 0035 109800276	3.68	100 22 0271 213 23 0650	109	98	1.33 36 116		-0.10 25 96		0.56 107		5.81 14 111		0.40 9 99		1.47 26 107		-0.21 17 102		-1.54 13 101				0		
17	213 24 0048 100395375	2.80	100 22 0271 213 23 0237	109	100	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.36 16 102		-1.15 13 100				0		
18	213 25 0008 109348359	2.80	100 22 0271 213 23 0656	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.71 16 103		-0.64 12 99				0		
19	213 24 0046 100395359	2.80	100 22 0271 213 23 0146	109	100	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.50 16 102		-0.89 14 100				1		
20	213 25 0095 111515094	2.80	100 22 0271 213 23 0154	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.76 16 103		-0.60 12 99				0		
21	213 25 0072 111486791	2.80	100 22 0271 213 23 0656	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.71 16 103		-0.64 12 99				0		
22	213 25 0081 111514725	2.80	100 22 0271 213 23 0146	109	100	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.51 16 102		-0.89 14 100				0		
23	213 24 0035 100395276	2.80	100 22 0271 213 23 0154	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.76 16 103		-0.60 12 99				0		
24	213 25 0093 111515078	2.80	100 22 0271 213 23 0654	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.71 16 103		-0.65 13 99				0		
25	213 25 0094 111515086	2.80	100 22 0271 213 23 0154	109	99	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.76 16 103		-0.60 12 99				0		
26	213 25 0078 111514709	2.80	100 22 0271 213 23 0237	109	100	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-0.36 16 102		-1.15 13 100				0		
27	213 25 0018 109348417	3.59	100 22 0271 213 24 0002	108	99	1.24 37 115		-0.06 26 96		0.55 107		5.64 14 110		0.40 10 99		1.41 27 106		0.82 18 101		-2.97 15 104				0		
28	213 25 0044 110346848	3.10	100 22 0271 213 23 0484	108	98	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-1.73 16 104		1.09 13 95				0		
29	213 26 0010 112876586	3.10	100 22 0271 213 23 0484	108	98	1.09 33 113		-0.04 23 97		0.50 106		5.59 13 110		0.70 9 101		1.47 24 107		-1.73 16 104		1.09 13 95				0		
30	213 26 0013 112876610	27.06	100 22 0271 213 24 0046	108	104	0.77 33 108		0.24 24 103		0.63 108		5.24 11 107		0.50 9 100		1.31 24 105		-1.78 16 104		-1.06 12 100				0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
31	147 20 0008 89910277	2.84	AH 17 0047 133 17 0013	106	92	1.38 51 116	-0.54 47 86	0.15 99	5.90 6 112	0.30 16 99	1.01 41 103	-1.17 38 103	-1.18 30 100					2	
32	213 24 0009 99654915	4.05	KR30 16 0091 147 22 0002	105	90	1.57 40 119	-0.50 27 87	0.29 102	5.85 22 111	0.00 10 97	1.07 28 104	0.06 20 102	0.09 16 97					0	
33	213 25 0088 111515045	26.95	100 22 0271 213 24 0039	105	105	0.34 32 102	0.33 23 105	0.50 106	4.69 9 104	0.50 9 100	0.97 23 103	-2.09 16 105	-0.67 11 99					0	
34	147 20 0007 89910269	2.84	AH 17 0047 133 17 0013	103	89	1.38 51 116	-0.54 47 86	0.15 99	5.90 6 112	0.30 16 99	1.01 41 103	10.58 45 87	-5.29 30 109					4	
35	213 25 0019 109348425	3.82	100 22 0271 147 21 0016	102	98	0.72 41 108	0.02 29 98	0.38 104	4.92 9 105	-0.10 10 96	0.68 29 101	0.03 20 102	-2.15 15 102					0	
36	213 25 0020 109348433	3.82	100 22 0271 147 21 0016	102	98	0.72 41 108	0.02 29 98	0.38 104	4.92 9 105	-0.10 10 96	0.68 29 101	0.03 20 102	-2.15 15 102					0	
37	213 24 0062 109348078	3.62	100 22 0271 147 20 0039	102	101	0.53 42 105	0.09 32 100	0.36 103	4.58 10 103	0.10 12 98	0.68 31 101	2.11 23 99	-5.03 19 109					0	
38	213 26 0008 112876560	2.06	100 22 0271 213 20 0496	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.85 14 103	-0.54 11 99					0	
39	213 25 0043 109800334	2.06	100 22 0271 213 20 0496	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.85 14 103	-0.54 11 99					0	
40	213 25 0068 111486783	2.57	100 22 0271 213 23 0150	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98					0	
41	213 26 0007 112876552	2.06	100 22 0271 213 20 0496	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.85 14 103	-0.54 11 99					0	
42	213 25 0017 111525531	2.57	100 22 0271 213 23 0586	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98					0	
43	213 24 0039 107881617	2.57	100 22 0271 213 23 0127	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98					1	
44	213 25 0052 111486692	2.71	100 22 0271 213 21 0444	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98					0	
45	213 26 0015 112876636	2.30	100 22 0271 213 24 0043	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98					0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indekse	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
46	213 25 0014 109348383	2.57	100 22 0271 213 23 0127	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0										
47	213 24 0080 109348235	2.71	100 22 0271 213 21 0409	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.81 14 103	-0.38 11 98	0										
48	213 24 0041 100395326	2.64	100 22 0271 213 19 0336	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	1										
49	213 24 0031 100036904	2.65	100 22 0271 213 22 0241	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0										
50	213 24 0081 109348243	2.71	100 22 0271 213 21 0409	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-0.81 14 103	-0.38 11 98	0										
51	213 25 0083 111514741	2.64	100 22 0271 213 19 0336	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0										
52	213 24 0079 107826208	2.71	100 22 0271 213 21 0282	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0										
53	213 24 0025 99684532	2.57	100 22 0271 213 23 0150	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.14 14 103	-0.12 10 98	0										
54	100 24 0045 99348351	16.71	100 22 0342 100 22 0427	102	108	0.30 59 102	0.63 39 112	0.78 111	4.10 19 100	0.20 15 98	1.05 41 104	12.01 35 85	-9.37 20 118	0										
55	213 25 0097 111515532	2.65	100 22 0271 213 22 0242	102	101	0.24 29 101	0.13 21 101	0.25 101	4.48 8 102	0.60 8 101	0.73 21 101	-1.76 14 104	0.96 11 95	0										
56	100 24 0242 107170227	3.65	100 20 0225 100 20 0085	102	85	1.19 56 114	-0.51 45 87	0.08 98	5.74 18 111	0.10 20 98	0.74 43 101	-7.04 45 111	9.47 22 77	1										
57	213 24 0012 99388498	6.65	100 22 0271 147 18 0030	102	103	0.47 38 104	0.33 33 105	0.57 107	4.05 13 99	0.40 13 99	1.04 30 103	7.75 25 91	-5.06 18 109	1										
58	213 25 0038 109800300	3.33	100 22 0271 147 20 0142	101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0										
59	213 25 0039 109800318	3.33	100 22 0271 147 20 0142	101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0										
60	213 24 0071 109348151	3.33	100 22 0271 147 20 0142	101	100	0.19 42 100	-0.21 32 93	-0.11 94	4.55 9 103	0.30 11 99	0.16 31 97	-6.95 24 111	-1.49 18 101	0										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
61	100 18 0330 82609793	10.62	3 12 0270 100 16 0319	98	103	0.47 59	104	0.74 59	114	0.97 115	2.89 30 92		-0.50 27	94	0.90 52	102	11.72 47	86	-5.61 34	110	104	2	
62	213 26 0019 112876677	3.67	100 24 0088 100 23 0030	98	104	-0.28 42	94	0.49 32	109	0.35 103	3.49 13 96		0.10 13	98	0.27 31	98	-1.28 26	103	0.37 15	97	0		
63	213 26 0018 112876669	3.67	100 24 0088 100 23 0030	98	104	-0.28 42	94	0.49 32	109	0.35 103	3.49 13 96		0.10 13	98	0.27 31	98	-1.28 26	103	0.37 15	97	0		
64	213 26 0020 112876685	3.67	100 24 0088 100 23 0030	98	104	-0.28 42	94	0.49 32	109	0.35 103	3.49 13 96		0.10 13	98	0.27 31	98	-1.28 26	103	0.37 15	97	0		
65	147 18 0030 81603300	9.15	100 16 0142 100 16 0293	97	98	0.50 50	104	0.14 50	101	0.39 104	3.20 20 94		0.60 20	101	0.99 43	103	18.53 41	76	-8.89 30	117	89	6	
66	100 23 0030 96813225	2.67	100 16 0377 173 18 0002	97	102	-0.12 60	96	0.49 53	109	0.44 105	3.32 22 94		-0.20 23	96	0.26 49	98	-3.95 44	107	3.33 27	90	102	3	
67	100 23 0185 97950083	2.06	100 19 0052 100 20 0505	97	106	-0.26 51	94	0.59 45	111	0.46 105	3.60 25 96		0.10 21	98	0.40 42	99	9.54 47	89	-6.80 24	113	1		
68	213 26 0022 112876701	3.28	100 24 0088 100 23 0020	97	96	0.07 41	99	-0.02 26	97	0.02 97	4.28 11 101		0.10 11	98	0.12 28	97	-0.73 24	103	0.95 12	95	0		
69	213 26 0024 112876727	3.28	100 24 0088 100 23 0020	97	96	0.07 41	99	-0.02 26	97	0.02 97	4.28 11 101		0.10 11	98	0.12 28	97	-0.73 24	103	0.95 12	95	0		
70	213 26 0023 112876719	3.28	100 24 0088 100 23 0020	97	96	0.07 41	99	-0.02 26	97	0.02 97	4.28 11 101		0.10 11	98	0.12 28	97	-0.73 24	103	0.95 12	95	0		
71	147 20 0142 90640848	2.84	AH 17 0047 100 16 0190	96	93	-0.06 62	97	-0.94 50	77	-0.97 78	4.20 8 100		0.40 15	99	-0.76 47	90	-10.84 38	117	-1.75 29	101	4		
72	100 23 0020 96705967	2.64	100 20 0225 173 19 0008	96	86	0.59 58	106	-0.52 39	86	-0.23 92	4.88 16 105		-0.20 19	96	-0.05 42	95	-2.85 40	106	4.49 18	88	89	2	
73	140 22 0035 94922168	3.46	100 20 0082 140 20 0038	93	86	0.16 35	100	-0.53 28	86	-0.45 88	3.79 9 98		0.10 12	98	-0.31 27	93	-4.14 31	107	6.27 17	84	0		