



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. J.J. JANNES DU TOIT

Kudde-kenmerk: 2019



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.34	0.14	-0.37	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.02	0.25	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.19	0.32	-0.22	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.10	0.90	0.05	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.32	0.43	0.32	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.16	-0.21	0.65	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-3.09	-1.88	-3.18	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	1.47	0.67	1.53	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	107	101	101	100	101
Reproduksie Indeks	103	108	102	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	4.74	2.82	4.85	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	73	4	69	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.9	101.3	95.6
Speengewig Maternaal	100.4	107.1	99.9
Speengewig Kombinasie	97.1	105.9	96.6
Na-Speen Gewig	96.3	101.5	96.0
Aantal Lammers Gespeen	104.9	105.4	104.9
Totale Massa Gespeen	101.6	106.3	101.3
Ouderdom by Eerste Lam	103.7	102.2	103.8
Inter-lam Periode	97.8	100.0	97.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.2	106.6	100.8
Ooi Indeks	102.8	107.5	102.4
Groei Indeks	96.1	102.6	95.6
Inteling			
Inteling (%)	4.74	2.82	4.85
Aantal Diere			
Aantal diere	73	4	69

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	2.86	0.03
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	57	78
Bekende moeders	57	78

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 66




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 35




Vaders

Aantal: 25




Jong Ooie

Aantal: 25



Jong Ramme


Aantal: 1




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






■ Kudde
— Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018							2	1.60										
2019							3	1.60										
2020							1	1.60										
2021							3	1.60										
2023											1	-8.13						
2024	23	0.39	-0.27	-0.07					23	105	4	-4.42			23	101	23	106

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID		Dir				Mat					Akk		Akk		Akk		Akk		OPI		Kere Gelam	
				EBV Akk				Indeks	EBV Akk				Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06	0.50	-0.36		-0.31		-0.30	0.15					
1720 22 0106 95916581	959 18 0089 1720 18 0016		2.60		101	101	-0.09 41	99	0.17 31	105	0.13 103	0.97 20	102	-0.90 13	99	-0.46 31	100	-7.95 54	110	5.99 27	85		4	
959 22 0200 98884273	1088 19 0156 959 21 0001		3.07		94	112	-1.90 47	78	0.65 26	117	-0.30 95	-2.15 13	82	0.00 10	103	-1.25 30	95	12.97 44	83	-6.21 26	119		1	
2019 23 0001 98876691	1318 21 0028 1889 21 0943		2.81		114	109	0.96 29	111	0.15 25	105	0.64 111	1.91 11	108	1.10 7	109	1.78 22	113	-8.13 34	110	2.02 19	96		1	
2019 24 0075 101608115	1318 19 0108 2019 18 0002		2.80		118	108	1.58 53	117	0.03 34	102	0.82 114	2.86 17	114	1.50 8	111	2.51 35	117	-4.43 42	105	0.89 26	99	100	2	
Ram Kuddegemiddeld:						107	108	0.14		0.25		0.32	0.90	0.43		0.65		-1.88	0.67					
Aantal ramme in die kudde: 4																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat	Komb		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1318 21 0015 95665394	1318 1318	19 19	0082 0161	13.06	111	109	0.79 37	0.26 109	0.66 112	1.36 17	105	0.70 10	1.47 30	-4.54 111	1.48 28	98	100	2		
1435 21 0047 95922837	970 1435	18 17	0010 1013	3.45	98	103	-1.57 37	-0.27 82	-1.05 82	-1.18 13	88	2.10 11	-0.58 30	-5.96 44	4.73 30	89		3		
1318 21 0047 95072575	1318 1318	19 19	0108 0051	8.53	112	107	0.64 42	-0.20 107	0.12 102	1.80 18	107	1.10 10	1.10 30	-17.47 52	4.46 32	90		3		
1584 21 0088 92663061	970 1584	20 19	0005 0028	5.59	102	104	-0.72 60	-0.26 47	-0.62 90	0.05 14	96	1.30 21	-0.20 46	-4.06 45	0.06 30	102		0		
1889 21 0814 92856061	776 1889	18 18	0058 0931	2.80	110	111	0.20 41	0.15 102	0.25 105	0.78 13	101	1.30 8	1.13 36	-4.82 49	-0.64 26	104	103	2		
1889 21 0943 92862812	776 1889	18 20	0058 0536	30.29	116	114	0.85 35	0.45 109	0.88 115	1.55 14	106	1.10 9	1.96 30	-8.68 46	1.65 26	97		1		
1280 22 0013 98552698	HOK 1280	15 20	0245 0035	2.87	96	97	-0.35 22	-0.25 96	-0.42 93	-0.17 13	95	-0.60 13	-0.96 20	-0.38 25	1.63 19	97		0		
1889 22 0013 96456140	1889 1889	20 17	6213 0005	2.92	100	107	-0.28 42	0.55 47	0.41 107	-0.25 11	94	-0.80 12	-0.21 37	7.07 47	-2.36 24	108	102	2		
106 22 0024 99112138	106 106	20 20	0102 0201	11.31	86	84	-0.53 41	-0.76 40	-1.03 83	0.14 9	97	-2.40 8	-2.73 33	-2.52 41	4.28 25	90	101	2		
1720 22 0039 95604161	762 1720	19 19	1002 0021	4.17	96	99	-0.47 53	-0.01 53	-0.25 96	-0.70 31	91	-0.80 25	-0.97 47	-3.53 49	3.33 34	93	100	2		
1280 22 0039 98552631	HOK 1280	15 18	0245 0090	2.80	96	97	-0.35 22	-0.25 96	-0.42 93	-0.17 13	95	-0.60 13	-0.96 20	-0.38 25	1.63 19	97		0		
1720 22 0042 97972483	762 1720	19 17	1002 0030	4.31	95	97	-0.52 47	-0.07 44	-0.33 95	-0.73 31	91	-0.80 25	-1.07 41	-7.11 49	6.29 37	85	100	2		
1318 22 0060 98706492	1318 1318	20 16	0020 0074	8.63	110	113	0.05 24	0.27 108	0.30 106	0.75 16	101	1.30 9	1.10 19	-2.98 29	-1.58 22	106		0		
106 22 0104 99090268	106 106	19 16	0282 0003	10.18	94	95	-0.10 43	-0.13 45	-0.18 97	0.19 18	97	-2.20 11	-1.55 36	-2.62 50	1.90 30	97	99	2		
106 22 0129 99090516	106 106	19 19	0282 0288	26.83	95	96	-0.20 35	-0.29 35	-0.39 94	0.29 18	98	-2.00 10	-1.69 29	-8.17 50	1.29 30	98		1		
1889 23 0017 99012684	1889 1889	22 22	0017 0023	2.61	101	109	-1.32 58	-0.02 35	-0.68 89	-1.07 7	89	1.60 6	-0.38 37	-4.74 46	0.38 18	101		1		
1517 23 0021 97117014	1695 1517	21 18	0022 0028	2.80	96	99	-0.33 24	-0.23 21	-0.40 93	-0.25 16	94	-1.00 13	-1.17 20	4.56 24	-3.91 18	113		0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen		EBV Gespeen	EBV TWW	EBV OEL	EBV ILP				Fenotipe	
																				Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1889 23 0038 99013161	1318 21 0027 1889 21 0836	2.87		108	105	0.04 57	-0.37 100	-0.35 33	0.83 92	-0.35 94	0.83 9	1.40 110	0.51 36	-13.70 106	3.09 49	3.09 117	14 93	1		
2035 23 0049 100085042	1805 21 0109 1351 22 0073	2.61		104	109	-0.73 12	0.12 92	-0.25 12	-0.58 104	-0.25 96	-0.58 7	1.80 5	0.47 10	-3.42 105	1.30 30	1.30 104	14 98	0		
1889 23 0056 99012957	1889 22 0017 1889 22 0018	2.51		101	110	-1.37 56	0.12 84	-0.56 33	-1.20 104	-0.56 91	-1.20 7	1.60 6	-0.29 36	-5.86 101	1.46 36	1.46 107	18 98	0		
1280 23 0072 108909037	762 20 0892 1280 17 0054	2.92		89	89	-0.10 33	-0.06 99	-0.11 27	0.39 99	-0.11 98	0.39 27	-3.00 15	-1.96 27	9.44 91	1.30 29	1.30 88	20 98	0		
2019 24 0004 98876725	762 21 0917 1720 22 0039	5.69		88	92	-0.40 37	-0.08 95	-0.28 34	-0.36 99	-0.28 96	-0.36 17	-3.40 17	-2.52 87	2.58 31	0.14 97	0.14 22	102	0		
2194 24 0038 109540724	- - - 2194 22 0019	3.31																0		
2019 24 0039 100097609	106 21 0006 - - -	3.31		92	93	-0.97 30	-0.55 89	-1.04 25	-0.56 87	-1.04 83	-0.56 7	-0.30 5	-1.70 22	0.07 93	1.54 33	1.54 100	16 98	0		
2019 24 0041 100097567	106 21 0006 106 22 0104	13.84		86	87	-0.92 50	-0.61 89	-1.07 35	-0.53 86	-1.07 82	-0.53 12	-2.20 8	-2.85 35	-1.05 86	2.96 41	2.96 101	22 94	0		
2019 24 0042 100097542	106 21 0006 106 22 0104	13.84		88	84	-0.15 50	-0.76 98	-0.84 35	0.49 82	-0.84 86	0.49 12	-2.20 8	-2.23 35	3.38 90	1.42 47	1.42 96	22 98	1		
2019 24 0050 100097641	106 21 0006 106 22 0024	17.47		81	81	-1.32 50	-0.89 85	-1.55 34	-0.82 79	-1.55 74	-0.82 9	-2.30 6	-3.59 34	-1.00 82	4.15 39	4.15 101	20 91	0		
2019 24 0060 100123215	1318 19 0108 1720 22 0042	3.02		107	101	0.65 47	-0.19 107	0.13 37	1.55 96	0.13 103	1.55 23	0.30 15	0.64 36	-12.22 106	6.04 53	6.04 115	32 85	1		
2019 24 0076 101608099	1318 19 0108 2019 18 0002	2.80		114	110	0.81 42	0.18 109	0.59 33	1.82 105	0.59 110	1.82 17	1.50 8	1.89 31	-4.43 114	0.89 42	0.89 105	26 99	0		
1765 24 0204 106719792	762 22 0946 1298 19 0364	3.24		103	102	-0.45 29	-0.33 95	-0.56 24	0.23 93	-0.56 91	0.23 12	1.80 12	0.30 23	-1.02 104	1.14 27	1.14 101	19 99	0		
1765 24 0219 106667264	1765 22 0099 1765 21 0166	5.82		100	104	0.08 24	0.16 101	0.20 20	0.19 105	0.20 104	0.19 13	-1.00 11	-0.36 19	7.49 100	-5.47 29	-5.47 17	117	0		
2019 25 0001 109698613	1280 21 0019 106 22 0129	2.79		100	103	-0.44 17	-0.11 95	-0.33 18	-0.10 98	-0.33 95	-0.10 9	-0.20 5	-0.67 15	-4.27 99	0.18 25	0.18 105	15 101	0		
2019 25 0003 109698605	1280 21 0019 106 22 0129	2.79		100	103	-0.44 17	-0.11 95	-0.33 18	-0.10 98	-0.33 95	-0.10 9	-0.20 5	-0.67 15	-4.27 99	0.18 25	0.18 105	15 101	0		
2019 25 0004 110029816	1720 22 0106 1318 21 0047	2.83		107	104	0.27 29	-0.01 103	0.13 22	1.39 101	0.13 103	1.39 14	0.10 8	0.32 21	-12.71 104	5.22 38	5.22 116	21 88	0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb			Gespeen	TWW	OEL	ILP									
			EBV Akk				Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk					Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15							
2019 25 0005 110029824	1720 1318	22 21	0106 0047	2.83	107	104	0.27 29	-0.01 103		0.13 103	1.39 14 105		0.10 8	0.32 21 104		-12.71 38 116	5.22 21 88			0				
2019 25 0007 109682468	1280 2019	21 20	0019 0019	2.79	104	109	-0.67 5	0.08 92 103		-0.26 96	-0.49 5 92		1.60 5			-0.38 5 100	-0.94 5 105			0				
2019 25 0009 109682435	1280 106	21 22	0019 0024	2.79	95	96	-0.60 20	-0.34 93 92		-0.64 89	-0.18 5 95		-0.40 5	-1.19 16 96		-1.45 20 102	1.67 13 97			0				
2019 25 0010 110721750	1720 1318	22 21	0106 0015	3.06	106	105	0.35 27	0.22 104 106		0.39 107	1.16 13 103		-0.10 8	0.51 21 105		-6.25 32 108	3.73 19 92			0				
2019 25 0013 109682443	1280 106	21 22	0019 0104	2.79	99	102	-0.39 22	-0.03 95 100		-0.22 97	-0.15 9 95		-0.30 6	-0.59 18 99		-1.50 25 102	0.48 15 101			0				
2019 25 0015 109682450	1720 2019	22 21	0106 0023	2.79	103	105	-0.38 20	0.13 95 104		-0.07 99	0.24 10 97		0.40 6	-0.02 15 102		-4.16 27 105	2.52 13 95			0				
2019 25 0020 109682427	1280 2019	21 18	0019 0017	2.79	107	113	-0.47 11	0.34 95 109		0.11 102	-0.35 5 93		1.60 5	0.84 10 107		-0.38 5 100	-0.94 5 105			0				
2019 25 0021 109682385	1280 2019	21 18	0019 0017	2.79	107	113	-0.47 11	0.34 95 109		0.11 102	-0.35 5 93		1.60 5	0.84 10 107		-0.38 5 100	-0.94 5 105			0				
2019 25 0022 109682492	1280 2019	21 18	0019 0002	2.79	107	113	-0.44 11	0.38 95 110		0.16 103	-0.34 5 93		1.60 5	0.90 10 108		-0.38 5 100	-0.94 5 105			0				
2019 25 0024 109682393	1280 2019	21 19	0019 0006	2.79	105	111	-0.57 10	0.21 93 106		-0.08 99	-0.43 5 93		1.60 5	0.59 9 106		-0.38 5 100	-0.94 5 105			0				
2019 25 0025 109724559	1280 2019	21 21	0019 0019	2.79	102	107	-0.78 15	-0.06 91 99		-0.45 93	-0.57 5 92		1.60 5	0.12 13 103		-0.34 5 100	-0.81 5 104			0				
2019 25 0026 109724542	1280 2019	21 21	0019 0019	2.79	102	107	-0.78 15	-0.06 91 99		-0.45 93	-0.57 5 92		1.60 5	0.12 13 103		-0.34 5 100	-0.81 5 104			0				
2019 25 0027 110071792	1720 2019	22 24	0106 0060	3.15	104	101	0.28 31	-0.01 103 101		0.13 103	1.26 15 104		-0.30 10	0.09 23 103		-10.08 38 113	6.02 21 85			0				
2019 25 0032 110721685	1720 2019	22 23	0106 0002	2.82	108	105	0.44 25	0.16 105 105		0.38 107	1.44 12 105		0.10 7	0.66 19 106		-8.04 32 110	4.00 16 91			0				
2019 25 0034 110721701	1720 2019	22 21	0106 0017	2.79	103	105	-0.38 20	0.13 95 104		-0.07 99	0.24 10 97		0.40 6	-0.02 15 102		-4.16 27 105	2.52 13 95			0				
2019 25 0035 110721784	1720 2019	22 21	0106 0017	2.79	103	105	-0.38 20	0.13 95 104		-0.07 99	0.24 10 97		0.40 6	-0.02 15 102		-4.16 27 105	2.52 13 95			0				
2019 25 0051 110721776	1720 2019	22 21	0106 0011	2.79	102	104	-0.44 25	0.05 95 102		-0.17 98	0.20 10 97		0.40 6	-0.14 20 102		-4.16 27 105	2.52 13 95			0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		Fenotipe				
				Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2019 25 0052 110721719	1720 22 0106 2019 21 0011	2.79	102	104	-0.44 25 95	0.05 24 102	-0.17 98	0.20 10 97	0.40 6 105	-0.14 20 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0										
2019 25 0053 110721727	1720 22 0106 1720 22 0042	3.54	98	99	-0.31 31 96	0.05 27 102	-0.10 99	0.12 18 96	-0.90 14 99	-0.80 26 98	-7.53 37 109	6.14 23 85	0										
2019 26 0001 112737101	959 22 0200 2019 24 0073	2.86	100	107	-0.82 36 91	0.07 22 103	-0.33 95	-0.34 11 93	0.70 6 107	-0.32 24 101	4.21 30 94	-2.85 18 110	0										
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 54					101	102	-0.37	-0.03	-0.22	0.05	0.32	-0.21	-3.18	1.53									

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1	HOK 15 0245 76674423	2.25	762 11 0489 HOK 12 0166					88	84	-0.03 44 99	-0.57 44 86	-0.59 90	0.16 27 97	-2.90 25 90	-2.35 40 89	-0.38 50 100	4.21 37 90							3	
2	970 18 0010 82198524	1.65	HOK 16 0077 970 14 0121			15	1	89	94	-2.41 71 73	-0.93 67 77	-2.13 64	-1.87 24 83	2.30 22 114	-1.96 58 91	-6.39 80 108	5.30 54 87							2	
3	776 18 0058 82344029	15.54	776 15 0334 776 HC 0243			13	1	117	113	1.12 58 112	0.27 62 108	0.83 115	2.08 25 109	1.00 17 108	1.99 50 114	-15.70 73 120	3.85 43 91							1	
4	959 18 0089 82393075	3.21	959 16 0108 1370 15 0004	27	1	8	2	98	93	0.31 81 103	0.28 62 108	0.43 108	2.30 40 111	-2.90 25 90	-1.16 61 96	-12.64 77 116	11.97 51 69							9	
5	1318 19 0082 95664686	15.46	1318 17 0020 1318 17 0056			1	1	105	106	0.18 27 102	0.28 24 108	0.37 107	0.22 14 97	0.00 12 103	0.46 22 105	-6.46 38 108	3.89 23 91							8	
6	1318 19 0108 93036432	2.57	16 4 60 DL 1318 18 0001	19	1			118	103	1.82 81 120	-0.31 59 93	0.60 111	3.83 34 121	1.40 16 110	2.34 58 116	-8.48 84 111	2.73 53 94							1	
7	1088 19 0156 86215555	1.78	1673 18 0001 1088 18 0034			1	1	98	102	-0.42 32 95	0.14 25 104	-0.07 99	-0.12 8 95	0.20 7 104	-0.16 24 102	16.38 68 79	-4.02 42 113							9	
8	106 19 0282 91053264	8.41	762 15 0121 106 16 0063			10	1	97	101	-0.14 58 98	-0.05 61 100	-0.12 98	0.17 28 97	-2.30 15 93	-1.57 49 93	-7.74 81 110	-0.75 47 104							4	
9	762 19 1002 86225661	4.89	762 18 0157 762 13 0028	29	5	31	8	89	87	-0.48 90 94	-0.13 82 98	-0.37 94	-0.56 60 92	-1.60 48 96	-1.57 77 93	-1.57 87 102	10.65 62 73	100					8		
10	970 20 0005 86611068	2.84	970 18 0010 970 14 0077	101	3	43	1	86	101	-3.58 92 64	-0.53 80 88	-2.32 64	-2.88 27 77	1.50 38 111	-3.21 75 84	-0.14 79 100	-1.56 53 106							5	
11	1318 20 0020 93036416	2.25	16 4 60 DL 1318 18 0020					117	113	1.14 46 113	0.26 39 107	0.83 115	2.30 30 111	1.20 17 109	2.12 37 115	-4.17 54 105	-1.18 41 105							5	
12	106 20 0102 95889341	11.97	106 18 0044 106 18 0191			4	1	85	81	-0.41 52 95	-1.04 45 75	-1.24 79	0.38 14 98	-2.30 10 93	-2.82 40 86	2.24 61 97	0.98 31 99							5	
13	762 20 0892 90546292	6.04	762 19 0064 762 15 0049	7	1			74	69	0.48 66 105	-0.21 54 96	0.03 101	1.27 54 104	-7.60 31 68	-4.29 53 78	19.26 58 75	3.55 40 92	91					6		
14	1889 20 6213 92865302	6.45	762 17 0129 762 17 0089	4	1	18	2	86	93	-0.83 64 90	-0.18 65 96	-0.59 90	-0.63 22 92	-3.30 25 88	-2.99 55 85	6.27 65 92	-3.73 36 112							1	
15	106 21 0006 94594603	10.51	106 18 0044 106 20 0105	7	2	6	1	79	77	-1.27 60 86	-1.18 51 71	-1.81 69	-0.63 14 92	-2.20 10 93	-3.77 45 81	0.52 66 99	4.01 32 91							3	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
16	1280 21 0019 107628976	2.79																								
17	1695 21 0022 91424622	8.17	762 19 0290 762 18 0605				87	89	0.00 49 100	-0.55 42 87	-0.54 91	0.00 31 96	-3.60 26 86	-2.70 41 87	9.50 48 88	-6.87 37 121	8									
18	1318 21 0027 95618625	8.76	1318 19 0108 1318 19 0030	48	1		116	103	1.77 84 120	-0.28 46 94	0.61 111	3.19 18 117	1.10 9 109	2.15 52 115	-7.53 64 109	2.17 28 96	1									
19	1318 21 0028 95614509	8.76	1318 19 0108 1318 19 0030				113	105	1.08 46 112	-0.14 32 97	0.40 107	2.26 18 111	1.10 9 109	1.60 32 112	-7.59 51 109	2.39 28 95	1									
20	1805 21 0109 92855204	2.42	1658 19 0175 1713 17 0014				106	112	-0.70 20 92	0.27 19 108	-0.07 99	-0.61 14 92	2.00 5 113	0.78 16 107	-5.48 46 107	2.29 24 96	4									
21	762 21 0917 93683340	5.90	762 19 1003 762 19 0182				80	85	-0.33 51 96	-0.14 43 97	-0.30 95	-0.02 15 96	-6.00 23 75	-4.06 41 79	8.68 46 89	-3.05 29 110	2									
22	1889 22 0017 96456207	2.26	554 19 0093 1889 19 1209	48	1		105	119	-1.44 84 84	0.66 46 117	-0.06 99	-1.50 8 86	1.20 5 109	-0.06 51 102	-11.28 50 114	1.42 19 98	100	5								
23	1765 22 0099 94466513	4.72	1765 20 0146 1765 19 0208				100	105	-0.08 36 99	-0.08 30 99	-0.12 98	-0.07 22 95	-0.40 18 102	-0.40 30 100	9.44 36 88	-8.15 23 124	6									
24	1720 22 0106 95916581	2.60	959 18 0089 1720 18 0016				101	101	-0.09 41 99	0.17 31 105	0.13 103	0.97 20 102	-0.90 13 99	-0.46 31 100	-7.95 54 110	5.99 27 85	4									
25	959 22 0200 98884273	3.07	1088 19 0156 959 21 0001	4	1		94	112	-1.90 47 78	0.65 26 117	-0.30 95	-2.15 13 82	0.00 10 103	-1.25 30 95	12.97 44 83	-6.21 26 119	1									
26	762 22 0946 96022256	14.25	762 20 0478 762 18 0092				111	106	0.28 56 103	-0.41 45 91	-0.26 96	1.23 22 104	2.90 24 117	1.62 44 112	-2.46 45 103	-0.01 28 102	100	6								
Vaders Kuddegemiddeld:							98	98	-0.24	-0.15	-0.27	0.37	-0.80	-0.87	-0.83	1.19										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 26																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
												EBV		EBV		EBV		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		OPI		Kere Gelam	
												Akk		Indeks		Akk		Indeks			EBV		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk	
				Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15				
1	2019 24 0075 101608115	2.80	1318 19 0108 2019 18 0002							118	108	1.58 53 117		0.03 34 102		0.82 114		2.86 17 114		1.50 8 111		2.51 35 117		-4.43 42 105		0.89 26 99		100	2			
2	2019 23 0001 98876691	2.81	1318 21 0028 1889 21 0943							114	109	0.96 29 111		0.15 25 105		0.64 111		1.91 11 108		1.10 7 109		1.78 22 113		-8.13 34 110		2.02 19 96			1			
3	1720 22 0106 95916581	2.60	959 18 0089 1720 18 0016							101	101	-0.09 41 99		0.17 31 105		0.13 103		0.97 20 102		-0.90 13 99		-0.46 31 100		-7.95 54 110		5.99 27 85			4			
4	959 22 0200 98884273	3.07	1088 19 0156 959 21 0001	4	1					94	112	-1.90 47 78		0.65 26 117		-0.30 95		-2.15 13 82		0.00 10 103		-1.25 30 95		12.97 44 83		-6.21 26 119			1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1889 21 0943 92862812	30.29	776 18 0058 1889 20 0536	116	114	0.85 35 109	0.45 38 112	0.88 115	1.55 14 106	1.10 9 109	1.96 30 114	-8.68 46 111	1.65 26 97		1
2 2019 24 0076 101608099	2.80	1318 19 0108 2019 18 0002	114	110	0.81 42 109	0.18 33 105	0.59 110	1.82 17 108	1.50 8 111	1.89 31 114	-4.43 42 105	0.89 26 99		0
3 1318 21 0047 95072575	8.53	1318 19 0108 1318 19 0051	112	107	0.64 42 107	-0.20 31 96	0.12 102	1.80 18 107	1.10 10 109	1.10 30 109	-17.47 52 122	4.46 32 90		3
4 1318 21 0015 95665394	13.06	1318 19 0082 1318 19 0161	111	109	0.79 37 109	0.26 34 107	0.66 112	1.36 17 105	0.70 10 107	1.47 30 111	-4.54 34 106	1.48 28 98	100	2
5 1318 22 0060 98706492	8.63	1318 20 0020 1318 16 0074	110	113	0.05 24 100	0.27 21 108	0.30 106	0.75 16 101	1.30 9 110	1.10 19 109	-2.98 29 104	-1.58 22 106		0
6 1889 21 0814 92856061	2.80	776 18 0058 1889 18 0931	110	111	0.20 41 102	0.15 47 105	0.25 105	0.78 13 101	1.30 8 110	1.13 36 109	-4.82 49 106	-0.64 26 104	103	2
7 1889 23 0038 99013161	2.87	1318 21 0027 1889 21 0836	108	105	0.04 57 100	-0.37 33 92	-0.35 94	0.83 9 101	1.40 5 110	0.51 36 106	-13.70 49 117	3.09 14 93		1
8 2019 25 0032 110721685	2.82	1720 22 0106 2019 23 0002	108	105	0.44 25 105	0.16 20 105	0.38 107	1.44 12 105	0.10 7 104	0.66 19 106	-8.04 32 110	4.00 16 91		0
9 2019 24 0060 100123215	3.02	1318 19 0108 1720 22 0042	107	101	0.65 47 107	-0.19 37 96	0.13 103	1.55 23 106	0.30 15 105	0.64 36 106	-12.22 53 115	6.04 32 85		1
10 2019 25 0022 109682492	2.79	1280 21 0019 2019 18 0002	107	113	-0.44 11 95	0.38 14 110	0.16 103	-0.34 5 93	1.60 5 111	0.90 10 108	-0.38 5 100	-0.94 5 105		0
11 2019 25 0021 109682385	2.79	1280 21 0019 2019 18 0017	107	113	-0.47 11 95	0.34 14 109	0.11 102	-0.35 5 93	1.60 5 111	0.84 10 107	-0.38 5 100	-0.94 5 105		0
12 2019 25 0020 109682427	2.79	1280 21 0019 2019 18 0017	107	113	-0.47 11 95	0.34 14 109	0.11 102	-0.35 5 93	1.60 5 111	0.84 10 107	-0.38 5 100	-0.94 5 105		0
13 2019 25 0005 110029824	2.83	1720 22 0106 1318 21 0047	107	104	0.27 29 103	-0.01 22 101	0.13 103	1.39 14 105	0.10 8 104	0.32 21 104	-12.71 38 116	5.22 21 88		0
14 2019 25 0004 110029816	2.83	1720 22 0106 1318 21 0047	107	104	0.27 29 103	-0.01 22 101	0.13 103	1.39 14 105	0.10 8 104	0.32 21 104	-12.71 38 116	5.22 21 88		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	2019 25 0010 110721750	3.06	1720 22 0106 1318 21 0015	106	105	0.35 27 104	0.22 23 106	0.39 107	1.16 13 103	-0.10 8 103	0.51 21 105	-6.25 32 108	3.73 19 92	0
16	2019 25 0024 109682393	2.79	1280 21 0019 2019 19 0006	105	111	-0.57 10 93	0.21 13 106	-0.08 99	-0.43 5 93	1.60 5 111	0.59 9 106	-0.38 5 100	-0.94 5 105	0
17	2035 23 0049 100085042	2.61	1805 21 0109 1351 22 0073	104	109	-0.73 12 92	0.12 12 104	-0.25 96	-0.58 7 92	1.80 5 112	0.47 10 105	-3.42 30 104	1.30 14 98	0
18	2019 25 0027 110071792	3.15	1720 22 0106 2019 24 0060	104	101	0.28 31 103	-0.01 24 101	0.13 103	1.26 15 104	-0.30 10 102	0.09 23 103	-10.08 38 113	6.02 21 85	0
19	1765 24 0204 106719792	3.24	762 22 0946 1298 19 0364	103	102	-0.45 29 95	-0.33 24 93	-0.56 91	0.23 12 97	1.80 12 112	0.30 23 104	-1.02 27 101	1.14 19 99	0
20	2019 25 0035 110721784	2.79	1720 22 0106 2019 21 0017	103	105	-0.38 20 95	0.13 16 104	-0.07 99	0.24 10 97	0.40 6 105	-0.02 15 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0
21	2019 25 0034 110721701	2.79	1720 22 0106 2019 21 0017	103	105	-0.38 20 95	0.13 16 104	-0.07 99	0.24 10 97	0.40 6 105	-0.02 15 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0
22	2019 25 0015 109682450	2.79	1720 22 0106 2019 21 0023	103	105	-0.38 20 95	0.13 16 104	-0.07 99	0.24 10 97	0.40 6 105	-0.02 15 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0
23	2019 25 0026 109724542	2.79	1280 21 0019 2019 21 0019	102	107	-0.78 15 91	-0.06 19 99	-0.45 93	-0.57 5 92	1.60 5 111	0.12 13 103	-0.34 5 100	-0.81 5 104	0
24	2019 25 0025 109724559	2.79	1280 21 0019 2019 21 0019	102	107	-0.78 15 91	-0.06 19 99	-0.45 93	-0.57 5 92	1.60 5 111	0.12 13 103	-0.34 5 100	-0.81 5 104	0
25	2019 25 0051 110721776	2.79	1720 22 0106 2019 21 0011	102	104	-0.44 25 95	0.05 24 102	-0.17 98	0.20 10 97	0.40 6 105	-0.14 20 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0
26	1584 21 0088 92663061	5.59	970 20 0005 1584 19 0028	102	104	-0.72 60 92	-0.26 47 94	-0.62 90	0.05 14 96	1.30 21 110	-0.20 46 101	-4.06 45 105	0.06 30 102	0
27	2019 25 0052 110721719	2.79	1720 22 0106 2019 21 0011	102	104	-0.44 25 95	0.05 24 102	-0.17 98	0.20 10 97	0.40 6 105	-0.14 20 102	-4.16 27 105	2.52 13 95	0
28	1889 23 0056 99012957	2.51	1889 22 0017 1889 22 0018	101	110	-1.37 56 84	0.12 33 104	-0.56 91	-1.20 7 88	1.60 6 111	-0.29 36 101	-5.86 36 107	1.46 18 98	0
29	1889 23 0017 99012684	2.61	1889 22 0017 1889 22 0023	101	109	-1.32 58 85	-0.02 35 100	-0.68 89	-1.07 7 89	1.60 6 111	-0.38 37 100	-4.74 46 106	0.38 18 101	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
30	1765 24 0219 106667264	5.82	1765 22 0099 1765 21 0166	100	104	0.08 24 101	0.16 20 105	0.20 104	0.19 13 97	-1.00 11 99	-0.36 19 100	7.49 29 90	-5.47 17 117	0	
31	1889 22 0013 96456140	2.92	1889 20 6213 1889 17 0005	100	107	-0.28 42 97	0.55 47 115	0.41 107	-0.25 11 94	-0.80 12 100	-0.21 37 101	7.07 47 91	-2.36 24 108	102 2	
32	2019 26 0001 112737101	2.86	959 22 0200 2019 24 0073	100	107	-0.82 36 91	0.07 22 103	-0.33 95	-0.34 11 93	0.70 6 107	-0.32 24 101	4.21 30 94	-2.85 18 110	0	
33	2019 25 0003 109698605	2.79	1280 21 0019 106 22 0129	100	103	-0.44 17 95	-0.11 18 98	-0.33 95	-0.10 9 95	-0.20 5 102	-0.67 15 99	-4.27 25 105	0.18 15 101	0	
34	2019 25 0001 109698613	2.79	1280 21 0019 106 22 0129	100	103	-0.44 17 95	-0.11 18 98	-0.33 95	-0.10 9 95	-0.20 5 102	-0.67 15 99	-4.27 25 105	0.18 15 101	0	
35	2019 25 0013 109682443	2.79	1280 21 0019 106 22 0104	99	102	-0.39 22 95	-0.03 22 100	-0.22 97	-0.15 9 95	-0.30 6 102	-0.59 18 99	-1.50 25 102	0.48 15 101	0	
36	2019 25 0053 110721727	3.54	1720 22 0106 1720 22 0042	98	99	-0.31 31 96	0.05 27 102	-0.10 99	0.12 18 96	-0.90 14 99	-0.80 26 98	-7.53 37 109	6.14 23 85	0	
37	1435 21 0047 95922837	3.45	970 18 0010 1435 17 1013	98	103	-1.57 37 82	-0.27 35 94	-1.05 82	-1.18 13 88	2.10 11 113	-0.58 30 99	-5.96 44 107	4.73 30 89	3	
38	1720 22 0039 95604161	4.17	762 19 1002 1720 19 0021	96	99	-0.47 53 94	-0.01 53 100	-0.25 96	-0.70 31 91	-0.80 25 100	-0.97 47 97	-3.53 49 104	3.33 34 93	100 2	
39	1280 22 0013 98552698	2.87	HOK 15 0245 1280 20 0035	96	97	-0.35 22 96	-0.25 22 95	-0.42 93	-0.17 13 95	-0.60 13 101	-0.96 20 97	-0.38 25 100	1.63 19 97	0	
40	1280 22 0039 98552631	2.80	HOK 15 0245 1280 18 0090	96	97	-0.35 22 96	-0.25 22 95	-0.42 93	-0.17 13 95	-0.60 13 101	-0.96 20 97	-0.38 25 100	1.63 19 97	0	
41	1517 23 0021 97117014	2.80	1695 21 0022 1517 18 0028	96	99	-0.33 24 96	-0.23 21 95	-0.40 93	-0.25 16 94	-1.00 13 99	-1.17 20 96	4.56 24 94	-3.91 18 113	0	
42	106 22 0129 99090516	26.83	106 19 0282 106 19 0288	95	96	-0.20 35 98	-0.29 35 93	-0.39 94	0.29 18 98	-2.00 10 94	-1.69 29 93	-8.17 50 110	1.29 30 98	1	
43	1720 22 0042 97972483	4.31	762 19 1002 1720 17 0030	95	97	-0.52 47 94	-0.07 44 99	-0.33 95	-0.73 31 91	-0.80 25 100	-1.07 41 96	-7.11 49 109	6.29 37 85	100 2	
44	2019 25 0009 109682435	2.79	1280 21 0019 106 22 0024	95	96	-0.60 20 93	-0.34 20 92	-0.64 89	-0.18 5 95	-0.40 5 102	-1.19 16 96	-1.45 20 102	1.67 13 97	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
45	106 22 0104 99090268	10.18	106 19 0282 106 16 0003	94	95	-0.10 43 99	-0.13 45 98	-0.18 97	0.19 18 97	-2.20 11 93	-1.55 36 94	-2.62 50 103	1.90 30 97	99 2	
46	2019 24 0039 100097609	3.31	106 21 0006 - - -	92	93	-0.97 30 89	-0.55 25 87	-1.04 83	-0.56 7 92	-0.30 5 102	-1.70 22 93	0.07 33 100	1.54 16 98	0	
47	1280 23 0072 108909037	2.92	762 20 0892 1280 17 0054	89	89	-0.10 33 99	-0.06 27 99	-0.11 98	0.39 27 98	-3.00 15 89	-1.96 27 91	9.44 29 88	1.30 20 98	0	
48	2019 24 0042 100097542	13.84	106 21 0006 106 22 0104	88	84	-0.15 50 98	-0.76 35 82	-0.84 86	0.49 12 99	-2.20 8 93	-2.23 35 90	3.38 47 96	1.42 22 98	1	
49	2019 24 0004 98876725	5.69	762 21 0917 1720 22 0039	88	92	-0.40 37 95	-0.08 34 99	-0.28 96	-0.36 17 93	-3.40 17 87	-2.52 31 88	2.58 34 97	0.14 22 102	0	
50	106 22 0024 99112138	11.31	106 20 0102 106 20 0201	86	84	-0.53 41 94	-0.76 40 82	-1.03 83	0.14 9 97	-2.40 8 92	-2.73 33 87	-2.52 41 103	4.28 25 90	101 2	
51	2019 24 0041 100097567	13.84	106 21 0006 106 22 0104	86	87	-0.92 50 89	-0.61 35 86	-1.07 82	-0.53 12 92	-2.20 8 93	-2.85 35 86	-1.05 41 101	2.96 22 94	0	
52	2019 24 0050 100097641	17.47	106 21 0006 106 22 0024	81	81	-1.32 50 85	-0.89 34 79	-1.55 74	-0.82 9 90	-2.30 6 93	-3.59 34 82	-1.00 39 101	4.15 20 91	0	