



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



JPH BOERDERY

KKM : JPH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.94	-0.94	-0.94	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.03	-0.10	0.05	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.44	-0.57	-0.42	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.84	-2.24	-1.77	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.83	-1.04	-1.97	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-2.01	-2.07	-1.67	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-2.07	-2.47	-1.99	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-2.00	-1.85	-2.03	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	88	88	88	95	96	95
Reproduksie Indeks	92	92	92	97	97	97
Groei Indeks	88	87	88	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.68	2.49	2.72	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	142	21	121	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	86.1	86.1	86.1
Speengewig Maternaal	98.3	96.1	98.7
Speengewig Kombinasie	90.9	89.5	91.1
Na-Speen Gewig	87.6	85.3	87.9
Aantal Lammers Gespeen	88.9	91.9	88.4
Totale Massa Gespeen	84.7	86.3	84.4
Ouderdom by Eerste Lam	107.2	108.1	107.0
Inter-lam Periode	99.3	99.0	99.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	87.6	87.9	87.5
Reproduksie Indeks	92.2	91.7	92.3
Groei Indeks	88.1	86.9	88.3
Inteling			
Inteling (%)	2.68	2.49	2.72
Aantal Diere			
Aantal diere	142	21	121

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	1.91	-0.52
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	117	82
Bekende moeders	112	79

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 142




- SPd:** Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 72




Vaders

Aantal: 17




Jong Ooie

Aantal: 22



Jong Ramme


Aantal: 15




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016																		
2017																		
2018																		
2019																		
2020																		
2021																		
2022	9	-1.27	0.71	0.07					9	92	14	-5.40	13	-1.82	9	106	9	95
2023	65	-1.06	0.11	-0.42					65	86	5	-7.25	4	4.24	65	93	65	87
2024	80	-1.26	-0.04	-0.67					80	85	15	-1.62			80	91	80	85
2025	67	-1.25	-0.12	-0.75					67	82					67	89	67	84

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
RSL 23 0202 100609049	RSL 16 0170 RSL 15 0015	14.82	76	75	83	-2.34 84 73	-0.36 24 92	-1.53 79	-4.70 22 72	-2.40 17 87	-4.14 45 75	-1.53 21 106	-3.54 23 102	1					
CRL 23 0320 101092658	CRL 20 0595 CRL 20 0089	3.58	101	95	98	0.53 66 100	-0.45 21 90	-0.18 94	-0.72 18 94	2.00 14 104	1.28 37 100	-4.26 25 112	3.02 27 91	3					
JPH 24 0014 100045533	KERN 21 0086 KI 22 0017	1.67	95	102	91	1.11 60 105	-0.27 33 93	0.29 99	1.16 62 104	-1.40 19 91	0.00 40 94	1.21 36 100	-7.45 34 108	100	3				
JPH 24 0020 100045517	KERN 21 0086 JPH 22 0138	2.05	96	92	102	-0.72 58 88	0.45 30 106	0.08 97	-1.52 58 89	0.40 12 98	-0.04 37 94	-4.12 32 112	3.68 31 90	98	2				
JPH 24 0038 100046176	KERN 21 0086 JPH 18 0026	1.74	89	93	91	-0.34 56 92	0.10 29 100	-0.07 95	-0.74 58 94	-2.50 8 86	-1.73 35 86	-1.33 29 106	-6.50 27 107	104	3				
JPH 24 0042 100046135	KERN 21 0086 JPH 22 0152	2.05	96	94	101	-0.44 58 91	0.42 31 105	0.20 98	-1.08 58 92	-0.20 14 95	-0.14 37 93	-3.39 32 110	1.24 31 94	101	2				
JPH 25 0001 111221263	CRL 23 0320 KI 22 0022	1.22	109	112	99	2.59 55 119	-0.30 28 93	0.99 106	2.69 29 113	0.80 19 99	2.77 36 107	0.12 25 102	-3.23 24 101	100	1				
JPH 25 0028 111220554	RSL 23 0202 JPH 21 0033	1.74	85	84	92	-1.47 57 81	0.11 27 100	-0.63 89	-2.98 15 81	-1.80 9 89	-2.44 34 83	-3.47 12 110	-2.20 19 100	102	3				
JPH 25 0051 111220570	CRL 23 0320 JPH 19 0028	2.13	91	91	94	-0.44 50 91	-0.07 24 97	-0.29 93	-1.39 18 90	-1.10 7 92	-1.16 30 89	-3.71 12 111	-2.28 14 100	99	2				
JPH 25 0083 111221586	RSL 23 0202 JPH 22 0021	2.36	89	89	95	-0.95 55 86	0.31 24 103	-0.17 94	-2.09 16 86	-1.90 10 89	-1.79 33 86	-3.74 11 111	-1.55 13 99	100	1				
JPH 25 0088 111220828	CRL 23 0320 JPH 23 0067	1.96	93	89	95	-0.53 44 90	-0.26 18 93	-0.53 90	-1.74 30 88	0.70 9 99	-0.38 26 92	-2.17 19 107	-0.42 17 97	1					
JPH 25 0092 111220901	RSL 23 0202 JPH 23 0099	1.37	86	85	91	-1.33 49 83	0.11 21 100	-0.55 90	-2.97 28 81	-1.40 11 91	-2.05 29 85	-1.21 18 105	0.17 17 96	1					
JPH 25 0094 111220794	RSL 23 0202 JPH 18 0065	1.74	75	77	80	-2.00 44 76	-0.51 22 89	-1.51 79	-3.65 11 78	-3.30 9 83	-4.49 27 73	-2.34 10 108	-5.56 11 105	93	2				
JPH 25 0096 111220471	CRL 23 0320 JPH 23 0078	1.96	97	94	100	-0.22 44 93	0.15 18 101	0.05 96	-1.12 30 92	0.80 9 99	0.42 26 96	-2.14 19 107	3.26 17 91	1					
JPH 25 0097 111221123	RSL 23 0202 JPH 23 0105	1.73	84	79	90	-1.83 51 78	-0.33 26 92	-1.25 82	-3.49 30 78	-1.00 20 92	-2.76 34 81	-6.02 20 116	-4.46 20 103	1					
JPH 25 0099 111220315	RSL 23 0202 JPH 22 0138	2.05	90	86	100	-1.55 50 81	0.49 27 106	-0.28 93	-3.00 22 81	-0.50 12 94	-1.35 32 88	-5.13 17 114	4.62 19 89	98	2				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Indeks			Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelang	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JPH 25 0102 111221149	RSL 23 0202 JPH 24 0021	1.60	84	81	92	-1.75 51 79	0.00 19 98	-0.88 86	-3.50 31 78	-1.00 10 92	-2.35 29 83	-3.03 21 109	0.05 19 96	1				
JPH 25 0103 111220588	RSL 23 0202 JPH 24 0035	1.87	74	73	79	-2.32 50 73	-0.68 18 86	-1.84 76	-4.55 31 73	-2.40 9 87	-4.44 28 74	-1.92 21 107	-4.83 18 104	1				
JPH 25 0104 111221040	RSL 23 0202 JPH 24 0017	1.15	80	78	85	-1.88 51 78	-0.41 19 91	-1.35 81	-3.83 31 77	-1.50 10 90	-3.19 29 79	-1.81 22 107	-1.26 20 98	1				
JPH 25 0109 111220950	RSL 23 0202 JPH 24 0041	1.54	81	79	87	-1.96 50 77	-0.20 19 94	-1.18 83	-3.87 31 76	-1.70 10 89	-3.18 29 79	-1.84 21 107	-5.23 19 104	1				
JPH 25 0112 111220208	RSL 23 0202 JPH 24 0044	1.87	77	77	83	-1.99 51 76	-0.37 19 92	-1.36 81	-3.96 32 76	-2.40 9 87	-3.79 29 77	-0.12 21 103	-6.45 18 106	1				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 21				88	87	92	-0.94	-0.10	-0.57	-2.24	-1.04	-1.67	-2.47	-1.85				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	EBV Indeks					Mat	EBV Indeks									Akk	EBV Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Dir	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen		Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb		Gespeen					gelam
						Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Fenotipe	
						Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JPH 22 0021	JPH 19 0021	2.59	98	98	106	-0.42	1.01	0.81	-0.63	-1.50	-0.31	-5.96	0.43	100	1
95774311	JPH 20 0015					38 91	42 115	104	24 94	8 90	33 93	9 116	14 95		
KERN 22 0029	KERN 20 0313	1.73	90	97	94	-0.13	0.51	0.44	-0.45	-2.20	-0.95	2.31	-0.50	95	1
95396677	KERN 17 0486					32 94	35 107	100	31 95	11 88	28 90	31 97	30 97		
KERN 22 0033	KERN 20 0313	5.14	90	96	92	-0.03	0.23	0.22	-0.79	-0.20	0.09	7.03	8.71	102	2
95400651	KERN 19 0339					40 95	43 102	98	32 93	13 95	35 94	35 87	43 82		
KI 22 0065	KI 20 0260	9.78	95	104	87	1.60	-0.50	0.30	1.67	-1.60	0.14	4.19	-8.17	100	1
93712297	KI 18 0038					59 110	52 89	99	54 107	36 90	51 95	43 93	38 109		
KERN 22 0133	KERN 20 0123	2.34	89	88	92	-0.75	-0.22	-0.60	-1.88	-0.50	-1.27	-1.60	-3.01	80	2
95463576	KERN 21 0032					28 88	23 94	89	23 87	10 94	22 88	31 106	32 101		
JPH 22 0138	CE 18 0866	2.36	105	97	117	-0.75	1.34	0.97	-1.31	1.50	1.49	-8.74	12.79	98	2
95271789	JPH 21 0094					53 88	49 121	106	37 91	17 102	43 101	27 122	31 76		
JPH 22 0152	CE 18 0866	2.36	102	97	113	-0.62	1.23	0.92	-1.14	0.30	0.79	-7.29	7.91	101	2
95271813	JPH 21 0093					54 89	50 119	106	32 91	24 97	46 98	25 119	33 84		
JPH 23 0039	LM 21 0474	2.59	85	83	96	-1.94	0.46	-0.51	-3.03	-0.60	-1.84	1.47	-5.70	0	
97990782	JPH 20 0008					58 77	29 106	90	59 81	11 94	36 86	22 99	19 105		
JPH 23 0040	LM 21 0474	2.59	93	94	97	-0.37	0.40	0.22	-0.88	-0.60	-0.33	2.83	-7.38	1	
97990469	JPH 20 0008					58 91	29 105	98	59 93	11 94	36 92	29 96	19 108		
JPH 23 0045	LM 21 0474	2.13	85	83	90	-1.46	-0.14	-0.87	-2.72	-0.60	-1.97	-0.17	-3.38	0	
97989248	JPH 19 0011					58 81	29 95	86	58 83	11 94	36 85	21 103	19 102		
JPH 23 0049	LM 21 0474	2.13	93	92	102	-1.03	0.88	0.36	-1.61	-0.60	-0.52	1.02	-5.70	1	
97989107	JPH 19 0022					57 85	27 113	100	57 89	11 94	35 92	28 100	19 105		
JPH 23 0067	LM 21 0474	2.59	84	83	91	-1.59	-0.08	-0.88	-2.76	-0.60	-2.03	-0.08	-3.87	1	
97990501	JPH 20 0063					58 80	29 97	86	58 83	11 94	36 85	28 103	19 102		
JPH 23 0071	LM 21 0474	2.59	84	82	92	-1.82	0.05	-0.86	-3.21	-0.60	-2.13	-0.27	-2.74	1	
97989180	JPH 20 0077					58 78	29 99	86	58 80	11 94	36 84	28 103	19 101		
JPH 23 0078	LM 21 0474	2.59	92	92	101	-0.96	0.75	0.27	-1.52	-0.40	-0.45	-0.02	3.50	1	
97989289	JPH 20 0068					58 86	29 111	99	58 89	11 94	36 92	28 103	20 91		
JPH 23 0095	LM 21 0474	1.74	90	89	96	-1.10	0.32	-0.23	-2.04	-0.60	-1.14	0.15	-4.19	0	
97990246	JPH 18 0008					55 85	20 103	93	57 86	11 94	31 89	20 102	19 103		
JPH 23 0096	JPH 21 0126	7.50	88	90	90	-0.47	-0.19	-0.43	-1.58	-0.30	-0.84	0.51	8.16	1	
97990386	JPH 21 0128					52 91	36 95	91	52 89	16 95	38 90	31 101	27 83		
JPH 23 0098	CCS 19 0054	2.59	103	95	108	-0.28	0.37	0.23	-0.64	0.50	0.38	-10.28	-5.66	0	
97989842	JPH 20 0062					58 92	46 104	98	56 94	35 98	48 96	30 126	33 105		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat	Komb							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JPH 23 0099 97989602	JPH 21 0126 JPH 21 0147	1.73		96	95	101	-0.31 50 92	0.58 34 108	0.43 100	-1.25 51 91	-0.30 12 95	0.09 35 94	-0.89 29 105	3.87 25 90		1	
JPH 23 0102 97989149	CC 17 0756 JPH 19 0028	2.13		78	96	73	0.60 60 100	-0.57 53 88	-0.27 93	0.25 61 99	-5.80 47 74	-3.45 54 78	4.82 40 92	-6.05 39 106		0	
JPH 23 0103 97989529	CC 17 0756 JPH 19 0028	2.13		77	95	72	0.41 60 99	-0.62 53 87	-0.42 91	-0.11 61 97	-5.80 47 74	-3.69 54 77	4.82 40 92	-6.05 39 106		0	
JPH 23 0105 97989164	CCS 19 0054 JPH 19 0050	2.13		92	84	98	-1.32 58 83	-0.31 46 93	-0.96 85	-2.28 56 85	0.50 35 98	-1.32 48 88	-10.50 35 126	-5.38 33 105		1	
JPH 23 0109 97990345	CC 17 0756 JPH 21 0102	2.34		89	109	82	2.00 60 113	-0.28 53 93	0.72 103	2.81 61 113	-4.30 47 79	-0.87 54 90	3.56 40 94	4.36 40 89		0	
JPH 23 0112 97989446	CCS 19 0054 JPH 19 0027	2.13		102	94	107	-0.32 60 92	0.30 48 103	0.14 97	-0.80 55 93	0.50 35 98	0.28 50 95	-10.09 31 125	-6.80 33 107		0	
JPH 23 0114 97989388	CC 17 0756 JPH 17 0047	1.73		90	110	86	1.57 61 109	0.42 54 105	1.20 109	2.22 62 110	-5.80 47 74	-1.49 55 87	4.82 40 92	-6.05 39 106		0	
JPH 23 0117 97989784	CC 17 0756 JPH 20 0067	2.59		78	96	72	0.66 61 101	-0.74 54 85	-0.41 91	0.43 61 100	-5.80 47 74	-3.56 55 78	4.60 44 92	-7.60 39 108		1	
JPH 23 0126 97989123	LM 21 0474 JPH 20 0030	2.59		95	96	100	-0.34 56 92	0.54 26 107	0.37 100	-0.77 58 94	-0.60 11 94	-0.16 34 93	0.15 20 102	-4.19 19 103		0	
JPH 23 0127 97990923	LM 21 0474 JPH 19 0051	2.13		88	86	94	-1.34 58 82	0.22 29 102	-0.45 91	-2.43 59 84	-0.60 11 94	-1.48 36 87	0.11 21 102	-3.82 20 102		0	
JPH 23 0133 97990329	LM 21 0474 JPH 17 0076	1.73		90	89	96	-0.99 57 86	0.26 27 102	-0.23 93	-1.83 57 88	-0.60 11 94	-1.09 35 89	-0.50 20 104	-4.68 20 104		1	
JPH 23 0143 97989925	LM 21 0474 JPH 20 0015	2.59		101	104	104	0.60 57 100	0.73 28 111	1.03 107	0.64 58 101	-0.60 11 94	0.97 35 98	0.15 20 102	-4.19 19 103		0	
JPH 24 0008 100046648	LM 21 0474 JPH 20 0077	2.59		85	84	93	-1.61 58 80	0.13 29 100	-0.67 88	-2.77 58 82	-0.60 11 94	-1.84 36 86	0.01 21 103	-3.71 19 102		0	
JPH 24 0009 100046788	LM 21 0474 JPH 20 0077	2.59		84	82	92	-1.81 58 78	0.07 29 99	-0.84 87	-3.16 58 80	-0.60 11 94	-2.11 36 84	0.01 21 103	-3.71 19 102		0	
JPH 24 0012 100046119	KERN 21 0086 JPH 19 0066	2.13		88	93	92	-0.45 56 91	0.18 29 101	-0.05 95	-0.91 57 93	-2.50 8 86	-1.78 35 86	-0.76 36 104	-6.06 27 106		1	
JPH 24 0016 100045491	KERN 21 0086 JPH 22 0116	1.93		82	78	90	-2.06 58 76	-0.20 30 94	-1.23 82	-3.77 58 77	-1.00 14 92	-2.86 37 81	-4.27 37 112	-0.64 31 97		1	
JPH 24 0017 100046036	KERN 21 0086 KERN 22 0063	13.04		83	81	87	-1.42 57 82	-0.47 30 90	-1.18 83	-2.96 57 81	-0.60 9 94	-2.24 36 84	-2.10 38 107	1.01 33 95		1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks			Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JPH 24 0018 100045335	KERN 21 0086 KERN 22 0063		13.04	83	82	86	-1.27 57 83	-0.51 30 89	-1.14 83	-2.82 57 82	-0.60 9 94	-2.14 36 84	-0.99 38 105	-0.02 33 96	1			
JPH 24 0021 100045756	KERN 21 0086 JPH 22 0138		2.05	93	88	101	-1.16 58 84	0.36 30 104	-0.23 93	-2.30 58 85	0.40 12 98	-0.57 37 91	-4.52 37 113	3.63 31 90	1			
JPH 24 0022 100045897	KERN 21 0086 JPH 21 0060		2.55	88	94	92	-0.35 56 92	0.14 30 100	-0.03 95	-0.36 58 96	-2.50 8 86	-1.70 35 86	-0.96 36 105	-7.12 27 107	1			
JPH 24 0023 100046218	KERN 21 0086 JPH 21 0060		2.55	84	87	89	-1.11 56 85	-0.05 30 97	-0.61 89	-1.77 58 88	-2.50 8 86	-2.66 35 82	-2.06 36 107	-6.41 27 106	1			
JPH 24 0027 100045731	KERN 21 0086 JPH 19 0102		2.13	79	82	82	-1.34 55 82	-0.56 28 88	-1.23 82	-2.53 58 84	-2.50 8 86	-3.41 34 78	-1.33 29 106	-6.50 27 107	0			
JPH 24 0028 100045392	KERN 21 0086 JPH 21 0037		1.74	87	84	94	-1.51 57 81	0.10 31 100	-0.66 89	-2.89 59 82	-0.90 9 93	-1.96 36 85	-1.43 37 106	-8.50 31 110	1			
JPH 24 0029 100045699	KERN 21 0086 JPH 21 0037		1.74	84	79	92	-2.08 57 76	0.05 31 99	-0.99 85	-3.77 59 77	-0.90 9 93	-2.57 36 82	-1.79 31 107	-7.95 31 109	0			
JPH 24 0035 100045954	KERN 21 0086 JPH 20 0066		2.59	72	72	76	-2.30 56 74	-1.00 28 81	-2.15 73	-4.40 58 73	-2.50 8 86	-4.80 34 72	-2.31 36 108	-6.11 27 106	1			
JPH 24 0039 100046259	KERN 21 0086 JPH 18 0026		1.74	83	86	88	-1.19 56 84	-0.08 29 97	-0.67 88	-2.25 58 85	-2.50 8 86	-2.76 35 81	-1.33 29 106	-6.50 27 107	0			
JPH 24 0041 100046481	KERN 21 0086 JPH 21 0153		1.94	86	83	92	-1.57 56 80	-0.05 30 97	-0.84 87	-3.04 58 81	-0.90 9 93	-2.16 35 84	-2.16 37 107	-6.93 31 107	1			
JPH 24 0044 100045913	KERN 21 0086 JPH 20 0008		2.59	78	80	82	-1.64 57 80	-0.37 31 91	-1.19 83	-3.21 59 80	-2.50 8 86	-3.51 36 78	1.30 36 100	-9.36 27 111	1			
JPH 24 0063 100046291	KERN 21 0086 JPH 21 0147		1.73	84	79	93	-2.14 57 75	0.07 32 99	-1.00 85	-3.81 58 77	-0.90 9 93	-2.61 36 82	-2.57 36 108	-7.33 31 108	1			
JPH 24 0064 100046762	LM 21 0474 JPH 19 0105		2.13	72	68	82	-3.13 55 66	-0.61 23 87	-2.18 72	-5.25 57 69	-0.60 11 94	-4.11 33 75	0.15 20 102	-4.19 19 103	0			
JPH 24 0069 100046317	KERN 21 0086 KI 22 0073		1.87	79	80	81	-1.43 60 82	-0.84 33 83	-1.55 79	-2.84 61 82	-0.70 21 93	-2.68 41 82	3.29 36 95	-9.53 34 111	0			
JPH 24 0077 100046333	KERN 21 0086 JPH 19 0011		2.13	73	74	80	-2.40 57 73	-0.61 31 87	-1.81 76	-4.09 59 75	-2.50 8 86	-4.51 36 73	-2.27 34 108	-4.08 27 103	1			
JPH 24 0079 100045970	KERN 21 0086 JPH 19 0009		2.13	72	73	77	-2.26 56 74	-0.86 28 83	-1.99 74	-3.99 59 76	-2.50 8 86	-4.62 34 73	-1.33 29 106	-6.50 27 107	0			
JPH 24 0080 100045996	KERN 21 0086 JPH 21 0128		4.26	77	74	82	-2.18 59 75	-0.74 34 85	-1.83 76	-4.03 59 75	-0.90 13 93	-3.46 39 78	-0.23 33 103	-5.37 33 105	0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JPH 24 0081 100046010	KERN 21 0086 JPH 21 0128	4.26	77	75	81	-2.00 59 76	-0.79 34 84	-1.79 76	-3.85 59 76	-0.90 13 93	-3.33 39 79	-0.23 33 103	-5.37 33 105		0
JPH 24 0085 100045814	KERN 21 0086 JPH 21 0093	2.36	84	84	92	-1.50 57 81	0.15 30 100	-0.61 89	-2.68 58 83	-1.00 11 92	-1.96 36 85	-2.09 36 107	6.54 31 86		1
JPH 24 0097 100045830	KERN 21 0292 KERN 19 0064	9.75	102	105	101	1.05 52 105	0.55 33 107	1.07 107	0.60 54 101	-0.10 18 96	1.54 37 101	2.64 39 97	0.33 33 96		1
JPH 24 0098 100045939	KERN 21 0292 KERN 19 0064	9.75	102	105	101	0.96 39 104	0.56 33 108	1.04 107	0.48 38 100	-0.10 18 96	1.46 32 101	2.64 39 97	0.33 33 96		0
JPH 24 0099 100045459	KERN 21 0292 KERN 19 0064	9.75	102	104	100	0.99 52 104	0.45 33 106	0.94 106	0.35 54 100	-0.10 18 96	1.38 37 100	2.91 42 96	-1.17 33 98		1
JPH 24 0129 100046523	LM 21 0474 JPH 20 0029	2.59	96	97	100	-0.16 56 93	0.54 26 107	0.46 101	-0.48 56 95	-0.60 11 94	0.02 34 94	0.15 20 102	-4.19 19 103		0
JPH 25 0018 111221214	CRL 23 0320 JPH 19 0002	2.13	90	90	92	-0.45 50 91	-0.19 22 95	-0.41 91	-1.35 9 90	-1.10 7 92	-1.30 29 88	-3.71 12 111	-2.28 14 100		0
JPH 25 0025 111220711	RSL 23 0202 JPH 21 0083	2.14	89	90	96	-0.99 57 86	0.45 27 106	-0.05 95	-1.85 18 88	-1.70 9 89	-1.57 34 87	-3.68 12 111	2.57 15 92		0
JPH 25 0055 111221131	CRL 23 0320 JPH 19 0022	2.13	102	105	102	0.96 53 104	0.49 26 106	0.97 106	0.99 24 103	-1.10 7 92	0.79 32 98	-3.42 14 110	-2.78 14 101		0
JPH 25 0056 111220430	CRL 23 0320 JPH 19 0022	2.13	100	102	102	0.52 53 100	0.51 26 107	0.78 104	0.40 24 100	-1.10 7 92	0.38 32 96	-3.42 14 110	-2.78 14 101		0
JPH 25 0058 111220299	RSL 23 0202 JPH 21 0147	1.73	87	84	94	-1.55 57 81	0.20 29 101	-0.58 90	-3.13 22 80	-1.80 9 89	-2.43 35 83	-3.78 14 111	-6.47 19 106		0
JPH 25 0061 111221081	CRL 23 0320 JPH 20 0030	2.59	96	97	97	0.17 50 96	0.11 24 100	0.19 98	-0.38 18 96	-1.10 7 92	-0.39 30 92	-3.71 12 111	-2.28 14 100		0
JPH 25 0062 111220661	RSL 23 0202 JPH 20 0064	2.59	81	84	86	-1.34 55 82	-0.12 25 96	-0.80 87	-2.64 16 83	-3.30 9 83	-3.45 33 78	-2.34 10 108	-5.56 11 105		0
JPH 25 0065 111220307	RSL 23 0202 JPH 19 0051	2.13	78	80	86	-1.90 57 77	-0.04 28 97	-0.99 85	-3.30 23 80	-3.30 9 83	-3.92 35 76	-2.38 11 108	-5.19 13 104		0
JPH 25 0069 111220190	RSL 23 0202 JPH 20 0028	2.59	79	82	84	-1.61 55 80	-0.21 22 94	-1.02 85	-3.04 16 81	-3.30 9 83	-3.80 32 77	-2.34 10 108	-5.56 11 105		0
JPH 25 0073 111220745	CRL 23 0320 JPH 19 0102	2.13	90	91	89	-0.05 50 94	-0.52 24 89	-0.55 90	-0.98 18 92	-1.10 7 92	-1.23 30 88	-3.71 12 111	-2.28 14 100		0
JPH 25 0076 111220463	RSL 23 0202 JPH 17 0047	1.73	98	105	101	0.66 56 101	0.88 27 113	1.21 109	0.69 22 102	-3.30 9 83	-0.44 34 92	-2.34 10 108	-5.56 11 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Dir Akk	Mat Akk		Akk	Indeks							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				LMI	GI	RI	Dir	Speengewig				Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
KERN 16 0106 79019196	0.59	KERN 14 0033 KERN 11 0095	108	1	38	1	82	88	80	-0.32 93	92	-0.74 84	85	-0.90 86	50	-1.37 90	-1.40 66	-1.90 83	6.92 61	-10.40 87	69	113				7
RSL 16 0170 95803458	4.78	RSL 14 0032 RSL 14 0030	2	1			82	75	88	-2.28 53	74	-0.41 27	91	-1.55 79	-4.74 29	72	-0.10 20	-2.75 35	-0.21 24	-10.45 103	28	113				2
CC 17 0756 80198427	2.67	CC 15 0310 CC 16 0504	2332	11	498	5	71	101	57	1.66 99	110	-1.26 97	76	-0.43 91	1.52 98	106	-7.40 93	-4.04 97	12.79 80	-4.52 74	78	103	131			6
CE 18 0866 89048920	1.74		6	2	12	1	103	87	117	-1.80 60	78	1.19 60	119	0.29 99	-3.26 39	80	2.00 15	0.59 50	-9.08 26	-0.66 123	38	97				
JPH 19 0021 95176608	2.13		6	1	11	1	97	88	106	-1.29 55	83	0.48 50	106	-0.16 94	-2.57 30	84	1.30 16	-0.03 44	-8.76 18	8.43 122	29	83				
CCS 19 0054 83521153	1.37	CCS 17 0104 CCS 17 0062	154	3	32	1	112	91	119	-0.70 95	88	0.14 83	100	-0.21 93	-1.39 78	90	5.20 70	2.56 85	-17.40 61	-3.75 136	65	102	133			11
KERN 20 0118 91886226	10.20	KERN 18 0452 KERN 16 0135		2	1		95	97	97	0.08 38	96	0.25 40	102	0.29 99	-0.53 32	95	-0.40 14	0.09 33	1.54 36	-3.70 99	40	102				10
KERN 20 0123 91886523	1.23	KERN 18 0452 KERN 17 0016		4	1		99	93	100	-0.08 40	94	-0.15 38	95	-0.20 94	-1.09 32	92	-0.10 14	-0.30 33	-8.23 48	-8.01 121	47	109				7
KI 20 0260 91582833	0.90	JFK 13 1395 KI 16 0534	100	3	36	2	111	122	96	3.72 93	129	-0.23 79	94	1.63 113	4.81 90	124	0.10 59	3.55 80	8.13 68	-13.96 84	63	118				1
KERN 20 0313 91917864	6.12	KERN 19 0023 KERN 16 0246	1	1	6	2	96	102	98	0.51 52	100	0.72 47	110	0.98 106	0.12 43	98	-0.20 23	1.11 43	7.64 53	6.61 85	60	86				10
CRL 20 0595 91542340	1.76	CRL 19 0284 CRL 19 0486					97	92	98	-0.15 45	93	-0.19 33	95	-0.27 93	-1.66 30	89	1.50 22	0.56 35	-1.48 38	-0.05 106	39	96				3
KERN 21 0086 92176148	1.52	KERN 19 0500 KERN 17 0310	51	2	2	2	80	79	85	-1.74 84	79	-0.55 35	88	-1.42 80	-3.39 85	79	-0.70 16	-2.71 49	0.50 58	-5.44 101	53	105				5
JPH 21 0126 95271656	15.26	KERN 19 0023 KERN 19 0064	3	1			96	100	99	0.27 57	97	0.65 41	109	0.78 104	-0.35 52	96	0.50 23	1.22 43	3.77 40	18.15 94	40	67	131			6
KERN 21 0292 92414887	7.58	KERN 20 0123 KERN 17 0212	4	1	1	1	100	104	97	1.08 49	105	0.25 27	102	0.79 104	0.65 48	101	-0.80 14	0.85 32	3.69 61	-9.53 94	45	111				5
LM 21 0474 94993565	7.03	LM 19 1040 LM 18 1183	71	1			91	82	102	-2.03 87	76	0.45 27	106	-0.56 90	-3.66 85	78	2.90 22	0.16 49	3.45 40	-0.80 95	38	97				6
RSL 23 0202 100609049	14.82	RSL 16 0170 RSL 15 0015	51	1			76	75	83	-2.34 84	73	-0.36 24	92	-1.53 79	-4.70 22	72	-2.40 17	-4.14 45	-1.53 21	-3.54 106	23	102				1

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36											
CRL 23 0320 101092658	3.58	CRL 20 0595 CRL 20 0089	16	1		101	95	98	0.53 66	-0.45 21	100 90	-0.18 94	-0.72 18	94	2.00 14	104	1.28 37	100	-4.26 25	112	3.02 27	91	3				
Vaders Kuddegemiddeld:						93	92	95	-0.29	-0.01	-0.16	-1.31	0.12	-0.23	-0.15	-2.27											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 17																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1 JPH 25 0001 111221263	1.22	CRL 23 0320 KI 22 0022				109	112	99	2.59 55	-0.30 119	28	93	0.99 106	2.69 29	113	0.80 19	2.77 36	107	0.12 25	102	-3.23 24	101	100	1
2 CRL 23 0320 101092658	3.58	CRL 20 0595 CRL 20 0089	16	1		101	95	98	0.53 66	-0.45 100	21	90	-0.18 94	-0.72 18	94	2.00 14	1.28 37	100	-4.26 25	112	3.02 27	91		3
3 JPH 25 0096 111220471	1.96	CRL 23 0320 JPH 23 0078				97	94	100	-0.22 44	0.15 93	18	101	0.05 96	-1.12 30	92	0.80 9	0.42 26	96	-2.14 19	107	3.26 17	91		1
4 JPH 24 0042 100046135	2.05	CRL 21 0086 JPH 22 0152				96	94	101	-0.44 58	0.42 91	31	105	0.20 98	-1.08 58	92	-0.20 14	-0.14 95	93	-3.39 32	110	1.24 31	94	101	2
5 JPH 24 0020 100045517	2.05	CRL 21 0086 JPH 22 0138				96	92	102	-0.72 58	0.45 88	30	106	0.08 97	-1.52 58	89	0.40 12	-0.04 98	94	-4.12 32	112	3.68 31	90	98	2
6 JPH 24 0014 100045533	1.67	CRL 21 0086 KI 22 0017				95	102	91	1.11 60	-0.27 105	33	93	0.29 99	1.16 62	104	-1.40 19	0.00 91	94	1.21 36	100	-7.45 34	108	100	3
7 JPH 25 0088 111220828	1.96	CRL 23 0320 JPH 23 0067				93	89	95	-0.53 44	-0.26 90	18	93	-0.53 90	-1.74 30	88	0.70 9	-0.38 99	92	-2.17 19	107	-0.42 17	97		1
8 JPH 25 0051 111220570	2.13	CRL 23 0320 JPH 19 0028				91	91	94	-0.44 50	-0.07 91	24	97	-0.29 93	-1.39 18	90	-1.10 7	-1.16 92	89	-3.71 12	111	-2.28 14	100	99	2
9 JPH 25 0099 111220315	2.05	RSL 23 0202 JPH 22 0138				90	86	100	-1.55 50	0.49 81	27	106	-0.28 93	-3.00 22	81	-0.50 12	-1.35 94	88	-5.13 17	114	4.62 19	89	98	2
10 JPH 25 0083 111221586	2.36	RSL 23 0202 JPH 22 0021				89	89	95	-0.95 55	0.31 86	24	103	-0.17 94	-2.09 16	86	-1.90 10	-1.79 89	86	-3.74 11	111	-1.55 13	99	100	1
11 JPH 24 0038 100046176	1.74	CRL 21 0086 JPH 18 0026				89	93	91	-0.34 56	0.10 92	29	100	-0.07 95	-0.74 58	94	-2.50 8	-1.73 86	86	-1.33 29	106	-6.50 27	107	104	3
12 JPH 25 0092 111220901	1.37	RSL 23 0202 JPH 23 0099				86	85	91	-1.33 49	0.11 83	21	100	-0.55 90	-2.97 28	81	-1.40 11	-2.05 91	85	-1.21 18	105	0.17 17	96		1
13 JPH 25 0028 111220554	1.74	RSL 23 0202 JPH 21 0033				85	84	92	-1.47 57	0.11 81	27	100	-0.63 89	-2.98 15	81	-1.80 9	-2.44 89	83	-3.47 12	110	-2.20 19	100	102	3
14 JPH 25 0102 111221149	1.60	RSL 23 0202 JPH 24 0021				84	81	92	-1.75 51	0.00 79	19	98	-0.88 86	-3.50 31	78	-1.00 10	-2.35 92	83	-3.03 21	109	0.05 19	96		1
15 JPH 25 0097 111221123	1.73	RSL 23 0202 JPH 23 0105				84	79	90	-1.83 51	-0.33 78	26	92	-1.25 82	-3.49 30	78	-1.00 20	-2.76 92	81	-6.02 20	116	-4.46 20	103		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16 JPH 25 0109 111220950	1.54	RSL 23 0202 JPH 24 0041				81	79	87	-1.96 50	-0.20 77	19	94	-1.18 83	-3.87 31	76	-1.70 10	89	-3.18 29	79	-1.84 21	107	-5.23 19	104	1
17 JPH 25 0104 111221040	1.15	RSL 23 0202 JPH 24 0017				80	78	85	-1.88 51	-0.41 78	19	91	-1.35 81	-3.83 31	77	-1.50 10	90	-3.19 29	79	-1.81 22	107	-1.26 20	98	1
18 JPH 25 0112 111220208	1.87	RSL 23 0202 JPH 24 0044				77	77	83	-1.99 51	-0.37 76	19	92	-1.36 81	-3.96 32	76	-2.40 9	87	-3.79 29	77	-0.12 21	103	-6.45 18	106	1
19 RSL 23 0202 100609049	14.82	RSL 16 0170 RSL 15 0015	51	1		76	75	83	-2.34 84	-0.36 73	24	92	-1.53 79	-4.70 22	72	-2.40 17	87	-4.14 45	75	-1.53 21	106	-3.54 23	102	1
20 JPH 25 0094 111220794	1.74	RSL 23 0202 JPH 18 0065				75	77	80	-2.00 44	-0.51 76	22	89	-1.51 79	-3.65 11	78	-3.30 9	83	-4.49 27	73	-2.34 10	108	-5.56 11	105	93 2
21 JPH 25 0103 111220588	1.87	RSL 23 0202 JPH 24 0035				74	73	79	-2.32 50	-0.68 73	18	86	-1.84 76	-4.55 31	73	-2.40 9	87	-4.44 28	74	-1.92 21	107	-4.83 18	104	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
1	JPH 22 0138 95271789	2.36	CE 18 0866 JPH 21 0094	105	97	117	-0.75 53 88		1.34 49 121		0.97 106		-1.31 37 91		1.50 17 102		1.49 43 101		-8.74 27 122		12.79 31 76		98	2	
2	JPH 23 0098 97989842	2.59	CCS 19 0054 JPH 20 0062	103	95	108	-0.28 58 92		0.37 46 104		0.23 98		-0.64 56 94		0.50 35 98		0.38 48 96		-10.28 30 126		-5.66 33 105			0	
3	JPH 24 0097 100045830	9.75	ERN 21 0292 ERN 19 0064	102	105	101	1.05 52 105		0.55 33 107		1.07 107		0.60 54 101		-0.10 18 96		1.54 37 101		2.64 39 97		0.33 33 96			1	
4	JPH 25 0055 111221131	2.13	CRL 23 0320 JPH 19 0022	102	105	102	0.96 53 104		0.49 26 106		0.97 106		0.99 24 103		-1.10 7 92		0.79 32 98		-3.42 14 110		-2.78 14 101			0	
5	JPH 22 0152 95271813	2.36	CE 18 0866 JPH 21 0093	102	97	113	-0.62 54 89		1.23 50 119		0.92 106		-1.14 32 91		0.30 24 97		0.79 46 98		-7.29 25 119		7.91 33 84		101	2	
6	JPH 23 0112 97989446	2.13	CCS 19 0054 JPH 19 0027	102	94	107	-0.32 60 92		0.30 48 103		0.14 97		-0.80 55 93		0.50 35 98		0.28 50 95		-10.09 31 125		-6.80 33 107			0	
7	JPH 24 0098 100045939	9.75	ERN 21 0292 ERN 19 0064	102	105	101	0.96 39 104		0.56 33 108		1.04 107		0.48 38 100		-0.10 18 96		1.46 32 101		2.64 39 97		0.33 33 96			0	
8	JPH 24 0099 100045459	9.75	ERN 21 0292 ERN 19 0064	102	104	100	0.99 52 104		0.45 33 106		0.94 106		0.35 54 100		-0.10 18 96		1.38 37 100		2.91 42 96		-1.17 33 98			1	
9	JPH 23 0143 97989925	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0015	101	104	104	0.60 57 100		0.73 28 111		1.03 107		0.64 58 101		-0.60 11 94		0.97 35 98		0.15 20 102		-4.19 19 103			0	
10	JPH 25 0056 111220430	2.13	CRL 23 0320 JPH 19 0022	100	102	102	0.52 53 100		0.51 26 107		0.78 104		0.40 24 100		-1.10 7 92		0.38 32 96		-3.42 14 110		-2.78 14 101			0	
11	JPH 25 0076 111220463	1.73	RSL 23 0202 JPH 17 0047	98	105	101	0.66 56 101		0.88 27 113		1.21 109		0.69 22 102		-3.30 9 83		-0.44 34 92		-2.34 10 108		-5.56 11 105			0	
12	JPH 22 0021 95774311	2.59	JPH 19 0021 JPH 20 0015	98	98	106	-0.42 38 91		1.01 42 115		0.81 104		-0.63 24 94		-1.50 8 90		-0.31 33 93		-5.96 9 116		0.43 14 95		100	1	
13	JPH 21 0083 94624483	2.55	CE 18 0866 - - -	98	99	109	-0.59 43 89		1.30 49 120		1.01 106		-0.27 29 96		-1.00 8 92		0.11 37 94		-5.83 13 116		8.68 19 82		105	3	
14	JPH 25 0086 111220489	1.73	CRL 23 0320 JPH 23 0049	97	94	100	-0.25 43 93		0.22 17 102		0.09 97		-1.16 30 91		0.70 9 99		0.38 25 96		-1.62 19 106		-1.34 17 98			0	
15	JPH 25 0089 111220539	1.96	CRL 23 0320 JPH 23 0040	97	95	98	0.08 44 96		-0.02 18 97		0.02 96		-0.80 31 93		0.70 9 99		0.48 26 96		-0.72 19 104		-2.18 17 100			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Fenotipe			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
16	JPH 24 0129 100046523	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0029	96	97	100	-0.16 56	93	0.54 26	0.46 101	-0.48 56	95	-0.60 11	0.02 34	94	0.15 20	102	-4.19 19	103		0	
17	JPH 23 0099 97989602	1.73	JPH 21 0126 JPH 21 0147	96	95	101	-0.31 50	92	0.58 34	0.43 100	-1.25 51	91	-0.30 12	0.09 35	94	-0.89 29	105	3.87 25	90		1	
18	JPH 25 0061 111221081	2.59	CRL 23 0320 JPH 20 0030	96	97	97	0.17 50	96	0.11 24	100	0.19 98	-0.38 18	96	-1.10 7	-0.39 30	92	-3.71 12	111	-2.28 14	100		0
19	JPH 25 0084 111220281	1.53	CRL 23 0320 JPH 23 0133	96	92	97	-0.23 43	93	-0.09 17	96	-0.21 93	-1.28 30	91	0.70 9	0.10 25	94	-2.38 16	108	-0.83 17	97		0
20	JPH 21 0129 95774394	2.13	CE 18 0866 JPH 19 0066	95	92	106	-1.10 43	85	0.91 49	0.36 100	-1.76 26	88	-1.10 8	-0.85 37	90	-8.50 23	122	3.53 31	91	91	2	
21	JPH 23 0126 97989123	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0030	95	96	100	-0.34 56	92	0.54 26	0.37 100	-0.77 58	94	-0.60 11	-0.16 34	93	0.15 20	102	-4.19 19	103		0	
22	KI 22 0065 93712297	9.78	KI 20 0260 KI 18 0038	95	104	87	1.60 59	110	-0.50 52	0.30 99	1.67 54	107	-1.60 36	0.14 51	95	4.19 43	93	-8.17 38	109	100	1	
23	JPH 21 0037 94618246	1.74	CE 18 0866 JPH 18 0025	95	90	104	-1.23 46	83	0.85 52	0.24 98	-2.12 41	86	-1.10 8	-1.04 40	89	-4.09 23	112	-10.46 30	113	112	4	
24	JPH 21 0147 95774295	1.74	CE 18 0866 JPH 17 0076	95	89	105	-1.33 46	83	0.79 53	0.12 97	-2.33 37	85	-1.10 8	-1.20 40	88	-6.04 20	116	-9.40 31	111	99	3	
25	JPH 21 0028 94618220	2.55	CE 18 0866 - - -	94	95	105	-0.83 43	87	0.97 49	0.55 102	-0.60 19	94	-1.00 8	-0.46 37	92	-5.83 13	116	8.68 19	82	99	3	
26	JPH 21 0093 94624491	2.59	JPH 19 0021 JPH 20 0068	94	97	103	-0.48 43	90	0.93 50	0.69 103	-0.70 32	94	-1.30 14	-0.33 39	92	-5.57 23	115	19.10 30	66	95	3	
27	JPH 23 0049 97989107	2.13	LM 21 0474 JPH 19 0022	93	92	102	-1.03 57	85	0.88 27	0.36 100	-1.61 57	89	-0.60 11	-0.52 35	92	1.02 28	100	-5.70 19	105		1	
28	JPH 23 0040 97990469	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0008	93	94	97	-0.37 58	91	0.40 29	0.22 98	-0.88 59	93	-0.60 11	-0.33 36	92	2.83 29	96	-7.38 19	108		1	
29	JPH 24 0021 100045756	2.05	ERN 21 0086 JPH 22 0138	93	88	101	-1.16 58	84	0.36 30	-0.23 93	-2.30 58	85	0.40 12	-0.57 37	91	-4.52 37	113	3.63 31	90		1	
30	JPH 23 0105 97989164	2.13	CCS 19 0054 JPH 19 0050	92	84	98	-1.32 58	83	-0.31 46	-0.96 85	-2.28 56	85	0.50 35	-1.32 48	88	-10.50 35	126	-5.38 33	105		1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
31 JPH 23 0078 97989289	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0068	92	92	101	-0.96 58 86	0.75 29 111	0.27 99	-1.52 58 89	-0.40 11 94	-0.45 36 92	-0.02 28 103	3.50 20 91	1				
32 JPH 21 0153 95774436	2.13	CE 18 0866 JPH 19 0027	92	87	101	-1.49 43 81	0.58 50 108	-0.16 94	-2.58 31 83	-1.10 8 92	-1.57 38 87	-5.55 23 115	-7.54 31 108	99	2			
33 JPH 21 0102 94624517	2.55	JPH 19 0021 - -	92	96	100	-0.51 38 90	0.64 43 109	0.39 100	-0.06 26 97	-1.30 8 91	-0.64 33 91	-5.67 9 115	13.23 14 75	93	2			
34 JPH 21 0033 94618238	1.74	CE 18 0866 JPH 18 0022	91	88	101	-1.40 43 82	0.61 49 109	-0.09 95	-2.33 19 85	-1.10 8 92	-1.45 37 87	-5.40 13 115	-0.87 30 98	102	3			
35 JPH 25 0073 111220745	2.13	CRL 23 0320 JPH 19 0102	90	91	89	-0.05 50 94	-0.52 24 89	-0.55 90	-0.98 18 92	-1.10 7 92	-1.23 30 88	-3.71 12 111	-2.28 14 100	0				
36 JPH 25 0018 111221214	2.13	CRL 23 0320 JPH 19 0002	90	90	92	-0.45 50 91	-0.19 22 95	-0.41 91	-1.35 9 90	-1.10 7 92	-1.30 29 88	-3.71 12 111	-2.28 14 100	0				
37 KERN 22 0029 95396677	1.73	KERN 20 0313 KERN 17 0486	90	97	94	-0.13 32 94	0.51 35 107	0.44 100	-0.45 31 95	-2.20 11 88	-0.95 28 90	2.31 31 97	-0.50 30 97	95	1			
38 JPH 23 0133 97990329	1.73	LM 21 0474 JPH 17 0076	90	89	96	-0.99 57 86	0.26 27 102	-0.23 93	-1.83 57 88	-0.60 11 94	-1.09 35 89	-0.50 20 104	-4.68 20 104	1				
39 JPH 23 0114 97989388	1.73	CC 17 0756 JPH 17 0047	90	110	86	1.57 61 109	0.42 54 105	1.20 109	2.22 62 110	-5.80 47 74	-1.49 55 87	4.82 40 92	-6.05 39 106	0				
40 KERN 22 0033 95400651	5.14	KERN 20 0313 KERN 19 0339	90	96	92	-0.03 40 95	0.23 43 102	0.22 98	-0.79 32 93	-0.20 13 95	0.09 35 94	7.03 35 87	8.71 43 82	102	2			
41 JPH 23 0095 97990246	1.74	LM 21 0474 JPH 18 0008	90	89	96	-1.10 55 85	0.32 20 103	-0.23 93	-2.04 57 86	-0.60 11 94	-1.14 31 89	0.15 20 102	-4.19 19 103	0				
42 JPH 23 0109 97990345	2.34	CC 17 0756 JPH 21 0102	89	109	82	2.00 60 113	-0.28 53 93	0.72 103	2.81 61 113	-4.30 47 79	-0.87 54 90	3.56 40 94	4.36 40 89	0				
43 JPH 25 0025 111220711	2.14	RSL 23 0202 JPH 21 0083	89	90	96	-0.99 57 86	0.45 27 106	-0.05 95	-1.85 18 88	-1.70 9 89	-1.57 34 87	-3.68 12 111	2.57 15 92	0				
44 KERN 22 0133 95463576	2.34	KERN 20 0123 KERN 21 0032	89	88	92	-0.75 28 88	-0.22 23 94	-0.60 89	-1.88 23 87	-0.50 10 94	-1.27 22 88	-1.60 31 106	-3.01 32 101	80	2			
45 JPH 24 0022 100045897	2.55	KERN 21 0086 JPH 21 0060	88	94	92	-0.35 56 92	0.14 30 100	-0.03 95	-0.36 58 96	-2.50 8 86	-1.70 35 86	-0.96 36 105	-7.12 27 107	1				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
46	JPH 24 0012 100046119	2.13	KERN 21 0086 JPH 19 0066	88	93	92	-0.45 56	0.18 91 29 101	-0.05 95	-0.91 57 93	-2.50 8	-1.78 35 86	-0.76 36 104	-6.06 27 106							1	
47	JPH 23 0096 97990386	7.50	JPH 21 0126 JPH 21 0128	88	90	90	-0.47 52	-0.19 91 36 95	-0.43 91	-1.58 52 89	-0.30 16	-0.84 95 38 90	0.51 31 101	8.16 27 83							1	
48	JPH 23 0127 97990923	2.13	LM 21 0474 JPH 19 0051	88	86	94	-1.34 58	0.22 82 29 102	-0.45 91	-2.43 59 84	-0.60 11	-1.48 94 36 87	0.11 21 102	-3.82 20 102							0	
49	JPH 24 0028 100045392	1.74	KERN 21 0086 JPH 21 0037	87	84	94	-1.51 57	0.10 81 31 100	-0.66 89	-2.89 59 82	-0.90 9	-1.96 93 36 85	-1.43 37 106	-8.50 31 110							1	
50	JPH 21 0127 95774337	2.08	KERN 20 0118 JAD 17 0024	87	89	88	-0.52 49	-0.41 90 53 91	-0.67 88	-1.62 34 89	-1.00 22	-1.53 92 44 87	0.01 32 103	-2.70 38 100	93	3						
51	JPH 25 0058 111220299	1.73	RSL 23 0202 JPH 21 0147	87	84	94	-1.55 57	0.20 81 29 101	-0.58 90	-3.13 22 80	-1.80 9	-2.43 89 35 83	-3.78 14 111	-6.47 19 106							0	
52	JPH 25 0080 111220935	2.59	RSL 23 0202 JPH 20 0015	86	90	92	-0.94 56	0.38 86 27 104	-0.10 95	-1.78 22 88	-3.30 9	-2.55 83 34 82	-2.34 10 108	-5.56 11 105							0	
53	JPH 24 0041 100046481	1.94	KERN 21 0086 JPH 21 0153	86	83	92	-1.57 56	-0.05 80 30 97	-0.84 87	-3.04 58 81	-0.90 9	-2.16 93 35 84	-2.16 37 107	-6.93 31 107							1	
54	JPH 24 0008 100046648	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0077	85	84	93	-1.61 58	0.13 80 29 100	-0.67 88	-2.77 58 82	-0.60 11	-1.84 94 36 86	0.01 21 103	-3.71 19 102							0	
55	JPH 23 0039 97990782	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0008	85	83	96	-1.94 58	0.46 77 29 106	-0.51 90	-3.03 59 81	-0.60 11	-1.84 94 36 86	1.47 22 99	-5.70 19 105							0	
56	JPH 25 0087 111220695	2.36	RSL 23 0202 JPH 21 0093	85	86	92	-1.41 47	0.29 82 28 103	-0.42 91	-2.70 20 83	-1.90 11	-2.26 89 31 84	-3.55 16 111	7.78 19 84							0	
57	JPH 23 0045 97989248	2.13	LM 21 0474 JPH 19 0011	85	83	90	-1.46 58	-0.14 81 29 95	-0.87 86	-2.72 58 83	-0.60 11	-1.97 94 36 85	-0.17 21 103	-3.38 19 102							0	
58	JPH 24 0085 100045814	2.36	KERN 21 0086 JPH 21 0093	84	84	92	-1.50 57	0.15 81 30 100	-0.61 89	-2.68 58 83	-1.00 11	-1.96 92 36 85	-2.09 36 107	6.54 31 86							1	
59	JPH 23 0067 97990501	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0063	84	83	91	-1.59 58	-0.08 80 29 97	-0.88 86	-2.76 58 83	-0.60 11	-2.03 94 36 85	-0.08 28 103	-3.87 19 102							1	
60	JPH 24 0009 100046788	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0077	84	82	92	-1.81 58	0.07 78 29 99	-0.84 87	-3.16 58 80	-0.60 11	-2.11 94 36 84	0.01 21 103	-3.71 19 102							0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
61	JPH 24 0063 100046291	1.73	ERN 21 0086 JPH 21 0147	84	79	93	-2.14 57 75	0.07 32 99	-1.00 85	-3.81 58 77	-0.90 9 93	-2.61 36 82	-2.57 36 108	-7.33 31 108			1		
62	JPH 23 0071 97989180	2.59	LM 21 0474 JPH 20 0077	84	82	92	-1.82 58 78	0.05 29 99	-0.86 86	-3.21 58 80	-0.60 11 94	-2.13 36 84	-0.27 28 103	-2.74 19 101			1		
63	JPH 21 0069 94624467	1.74	CE 18 0866 JPH 17 0049	84	81	93	-1.92 50 77	0.03 57 98	-0.93 86	-3.22 31 80	-1.80 14 89	-2.97 44 80	-7.37 23 119	-1.66 32 99	107	3			
64	JPH 24 0029 100045699	1.74	ERN 21 0086 JPH 21 0037	84	79	92	-2.08 57 76	0.05 31 99	-0.99 85	-3.77 59 77	-0.90 9 93	-2.57 36 82	-1.79 31 107	-7.95 31 109			0		
65	JPH 24 0023 100046218	2.55	ERN 21 0086 JPH 21 0060	84	87	89	-1.11 56 85	-0.05 30 97	-0.61 89	-1.77 58 88	-2.50 8 86	-2.66 35 82	-2.06 36 107	-6.41 27 106			1		
66	JPH 24 0039 100046259	1.74	ERN 21 0086 JPH 18 0026	83	86	88	-1.19 56 84	-0.08 29 97	-0.67 88	-2.25 58 85	-2.50 8 86	-2.76 35 81	-1.33 29 106	-6.50 27 107			0		
67	JPH 24 0018 100045335	13.04	ERN 21 0086 ERN 22 0063	83	82	86	-1.27 57 83	-0.51 30 89	-1.14 83	-2.82 57 82	-0.60 9 94	-2.14 36 84	-0.99 38 105	-0.02 33 96			1		
68	JPH 24 0017 100046036	13.04	ERN 21 0086 ERN 22 0063	83	81	87	-1.42 57 82	-0.47 30 90	-1.18 83	-2.96 57 81	-0.60 9 94	-2.24 36 84	-2.10 38 107	1.01 33 95			1		
69	JPH 25 0107 111220679	1.64	RSL 23 0202 JPH 24 0012	82	84	87	-1.40 50 82	-0.09 19 96	-0.79 87	-2.81 31 82	-2.40 9 87	-2.93 29 81	-1.14 21 105	-4.80 18 104			0		
70	JPH 24 0016 100045491	1.93	ERN 21 0086 JPH 22 0116	82	78	90	-2.06 58 76	-0.20 30 94	-1.23 82	-3.77 58 77	-1.00 14 92	-2.86 37 81	-4.27 37 112	-0.64 31 97			1		
71	JPH 25 0062 111220661	2.59	RSL 23 0202 JPH 20 0064	81	84	86	-1.34 55 82	-0.12 25 96	-0.80 87	-2.64 16 83	-3.30 9 83	-3.45 33 78	-2.34 10 108	-5.56 11 105			0		
72	JPH 21 0128 95774279	2.08	ERN 20 0118 JAD 17 0024	80	80	80	-1.13 53 84	-1.05 58 80	-1.62 78	-2.73 43 83	-1.00 22 92	-2.78 48 81	-0.96 33 105	-5.31 38 105	102	3			
73	JPH 25 0115 111221164	1.76	RSL 23 0202 JPH 24 0085	80	80	87	-1.92 51 77	-0.11 19 96	-1.07 84	-3.69 31 77	-1.70 10 89	-3.05 29 80	-1.81 21 107	1.50 19 94			0		
74	JPH 21 0109 94624673	2.55	JPH 19 0021 - - -	80	83	87	-1.49 38 81	-0.38 43 91	-1.13 84	-1.92 15 87	-1.30 8 91	-2.65 33 82	-5.67 9 115	13.23 14 75	90	2			
75	JPH 25 0113 111220646	1.44	RSL 23 0202 JPH 24 0063	80	77	88	-2.24 51 74	-0.15 20 95	-1.27 82	-4.25 31 74	-1.70 10 89	-3.40 30 78	-2.05 21 107	-5.43 19 105			0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam			
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
76	JPH 21 0119 94624582	2.13	JPH 19 0021 JPH 17 0018	79	79	86	-1.76 38	79	-0.49 43	89	-1.37 81	-2.98 26	81	-1.50 8	90	-3.15 33	79	-6.71 9	118	8.63 28	82	89	2
77	JPH 24 0027 100045731	2.13	ERN 21 0086 JPH 19 0102	79	82	82	-1.34 55	82	-0.56 28	88	-1.23 82	-2.53 58	84	-2.50 8	86	-3.41 34	78	-1.33 29	106	-6.50 27	107		0
78	JPH 24 0069 100046317	1.87	ERN 21 0086 KI 22 0073	79	80	81	-1.43 60	82	-0.84 33	83	-1.55 79	-2.84 61	82	-0.70 21	93	-2.68 41	82	3.29 36	95	-9.53 34	111		0
79	JPH 25 0069 111220190	2.59	RSL 23 0202 JPH 20 0028	79	82	84	-1.61 55	80	-0.21 22	94	-1.02 85	-3.04 16	81	-3.30 9	83	-3.80 32	77	-2.34 10	108	-5.56 11	105		0
80	JPH 23 0102 97989149	2.13	CC 17 0756 JPH 19 0028	78	96	73	0.60 60	100	-0.57 53	88	-0.27 93	0.25 61	99	-5.80 47	74	-3.45 54	78	4.82 40	92	-6.05 39	106		0
81	JPH 25 0065 111220307	2.13	RSL 23 0202 JPH 19 0051	78	80	86	-1.90 57	77	-0.04 28	97	-0.99 85	-3.30 23	80	-3.30 9	83	-3.92 35	76	-2.38 11	108	-5.19 13	104		0
82	JPH 24 0044 100045913	2.59	ERN 21 0086 JPH 20 0008	78	80	82	-1.64 57	80	-0.37 31	91	-1.19 83	-3.21 59	80	-2.50 8	86	-3.51 36	78	1.30 36	100	-9.36 27	111		1
83	JPH 23 0117 97989784	2.59	CC 17 0756 JPH 20 0067	78	96	72	0.66 61	101	-0.74 54	85	-0.41 91	0.43 61	100	-5.80 47	74	-3.56 55	78	4.60 44	92	-7.60 39	108		1
84	JPH 21 0077 94624475	2.59	CE 18 0866 JPH 20 0055	77	71	85	-2.68 46	70	-0.73 52	85	-2.07 73	-4.69 29	72	-1.10 8	92	-4.07 40	75	-6.32 13	117	-9.26 30	111	102	4
85	JPH 24 0081 100046010	4.26	ERN 21 0086 JPH 21 0128	77	75	81	-2.00 59	76	-0.79 34	84	-1.79 76	-3.85 59	76	-0.90 13	93	-3.33 39	79	-0.23 33	103	-5.37 33	105		0
86	JPH 23 0103 97989529	2.13	CC 17 0756 JPH 19 0028	77	95	72	0.41 60	99	-0.62 53	87	-0.42 91	-0.11 61	97	-5.80 47	74	-3.69 54	77	4.82 40	92	-6.05 39	106		0
87	JPH 25 0085 111220398	2.06	RSL 23 0202 JPH 23 0117	77	85	77	-0.84 52	87	-0.55 29	88	-0.97 85	-2.14 33	86	-4.10 25	80	-3.85 37	76	1.54 24	99	-5.57 23	105		0
88	JPH 24 0080 100045996	4.26	ERN 21 0086 JPH 21 0128	77	74	82	-2.18 59	75	-0.74 34	85	-1.83 76	-4.03 59	75	-0.90 13	93	-3.46 39	78	-0.23 33	103	-5.37 33	105		0
89	JAD 17 0024 80498835	0.81	ERN 16 0106 JAD 16 0010	76	77	76	-1.41 71	82	-1.36 69	74	-2.06 74	-3.26 43	80	-1.70 41	89	-3.78 63	77	-4.10 39	112	-1.88 46	99	97	10
90	JPH 21 0105 94624566	2.55	JPH 19 0021 - - -	76	79	83	-1.82 42	78	-0.69 47	86	-1.60 78	-2.55 34	84	-1.30 8	91	-3.29 36	79	-5.67 9	115	13.23 14	75	96	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
91	JPH 25 0095 111220976	1.74	RSL 23 0202 JPH 18 0065	75	77	80	-2.00 44 76	-0.51 22 89	-1.51 79	-3.65 11 78	-3.30 9 83	-4.49 27 73	-2.34 10 108	-5.56 11 105		0
92	JPH 25 0114 111221099	1.64	RSL 23 0202 JPH 24 0077	75	74	81	-2.37 51 73	-0.48 19 89	-1.67 78	-4.40 31 73	-2.40 9 87	-4.30 29 74	-1.90 20 107	-3.81 18 102		0
93	JPH 24 0077 100046333	2.13	ERN 21 0086 JPH 19 0011	73	74	80	-2.40 57 73	-0.61 31 87	-1.81 76	-4.09 59 75	-2.50 8 86	-4.51 36 73	-2.27 34 108	-4.08 27 103		1
94	JPH 24 0064 100046762	2.13	LM 21 0474 JPH 19 0105	72	68	82	-3.13 55 66	-0.61 23 87	-2.18 72	-5.25 57 69	-0.60 11 94	-4.11 33 75	0.15 20 102	-4.19 19 103		0
95	JPH 24 0079 100045970	2.13	ERN 21 0086 JPH 19 0009	72	73	77	-2.26 56 74	-0.86 28 83	-1.99 74	-3.99 59 76	-2.50 8 86	-4.62 34 73	-1.33 29 106	-6.50 27 107		0
96	JPH 24 0035 100045954	2.59	ERN 21 0086 JPH 20 0066	72	72	76	-2.30 56 74	-1.00 28 81	-2.15 73	-4.40 58 73	-2.50 8 86	-4.80 34 72	-2.31 36 108	-6.11 27 106		1