



AFRIGUS TEELWAARDE VERSLAG


Mei 2026



NOSTRA EIENDOMME

Kudde nommer: 706419

E-pos: innes.basson@absamail.co.za



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde


Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.


EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes




Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.



Kudde en Ras Gemiddeldes



Afkortings:

Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.28	99	0.23
	Speen gewig	-0.56	98	0.0
	Geboorte Mat.	0.59	97	0.46
	Melk(Sp.Mat.)	4.3	103	3.3
Naspeen groei	NaSpeen gewig	1.8	105	-0.5
	Volwasse gewig	3	90	11
Vrugbaarheid	Vers Vrugb.			
	Koei Vrugb.			
	LankLewendh.	-2.9	83	4.8

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	99
Kalf Groei	98
Melk	103
Onderhoud	110
Vrugbaarheid	
Koei waarde	

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

Kalfgemak: Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing

Kalfgroei: Svaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self

Melk: Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe

Onderhoud: Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)


Vrugbaarheid: Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 4



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 36




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 1



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 24



KGw	Kalf Gemakwaarde
kGrw	Kalf Groeiwaarde
Mw	Melk waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh.waarde
KW	Koeiwaarde

Bulkalwers

Bulkalwers gebore in


Aantal:



Verskalwers

Verske gebore in

Aantal:




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarth.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	Versvrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh
Koeie in Ras gemiddeld:			99	100	100	101			99	100	100	100	101	99			99
2007	1		91	102	106	120			91	102	98	106	109	80			65
2009	1		82	102	80	99			85	102	78	80	107	101			84
2010	1		107	100	92	99			106	100	107	92	104	101			82
2011	2		109	91	121	103			109	91	101	121	94	97			87
2013	2		91	104	97				93	104	91	97	110				86
2014	3		97	93	97	116			97	93	102	97	92	84			93
2017	2		100	93	109	114			103	93	89	109	96	86			98
2018	2		94	99	109	100			96	99	88	109	104	100			94
2019	4		102	97	97				102	97	107	97	98				100
2020	9		103	97	106	112			103	97	99	106	108	88			89
2021	9		97	100	106	112			99	100	94	106	111	88			86
2022	2		99	95	111	113			101	95	90	111	99	88			83
2023	2		112	85	112	112			114	85	86	112	89	88			91
2024	16		94	100	101	112			94	100	99	101	105	89			72
Koeie in Kudde gemiddeld:			98	97	103	109			100	97	95	103	102	91			86

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Vrugbaarheid						Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Dir				EBV			EBV			EBV		EBV			EBV		EBV					
	Aantal	Dir	Mat		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2022	10	-0.77	0.98	108																			
2023	27	-0.66	1.13	107																			
2024	25	0.48	0.51	97	19	-0.6	98	19	3.75	101													

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Vrugbaarheid						Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	267	0.37	0.42	99	107	0.8	103	107	2.80	98	5	4.9	31	2	110					390	-3.4		
2018	320	0.42	0.56	98	152	0.4	101	152	3.00	99	62	-2.2	20	5	103					425	-3.1		
2019	299	0.44	0.51	98	193	0.5	102	193	2.56	97	47	0.7	29	9	102					359	-1.4		
2020	332	0.19	0.40	101	154	0.3	101	154	2.77	98	29	-1.0	31	8	105					363	-0.5		
2021	298	0.22	0.45	100	120	-1.0	97	120	4.33	104	22	-0.1	40	7	104					325	-1.8		
2022	205	0.22	0.49	100	101	0.0	100	101	2.79	98	52	-0.7			99					1	5.4		
2023	231	-0.21	0.45	104	102	0.0	100	102	3.16	99	59	1.5			103								
2024	168	0.16	0.41	101	131	0.1	100	131	3.90	102	29	-0.6			103								
2025	135	0.03	0.42	102																			

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder eiensk.		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal kuddes							
ID	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh.								
Rek. Nr	Ma ID	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	Gbrte	Spn	Gr. toets		Dogt/Kalw.			
		Rasgemiddeld						0.23	100	0.0	100	0.46	100	3.3	100	-0.5	100	11	100	100	100	4.8	100	
A 000001		104	92	103	134			-0.19	-2.5	0.37	4.0		4.8	-18		-14.2	30	18	7	1	1			
POORTJIE		83	77	66	26			83	104	80	66	103	50	110	26	66	1	2	2		1			
A 070087	A 000001	95	106	124	112			0.54	1.7	0.78	9.8		13.3	1		-4.0	77	47	1	23	38			
BUFFEL 87	A 01004A	88	86	81	28			88	97	85	93	81	72	128	28	88	1	3	1		4			
A 070093	A 000001	107	72	93	132			-0.41	-8.5	0.40	1.4		-5.6	-16		-8.6	2	1						
7 93	A 040051	78	75	62	15			79	107	71	101	62	46	90	15	68	1	1	1					
A 090117	A 010504	83	110	119	111			1.53	2.9	1.36	8.4		1.2	2		-1.8	72	41		13	21			
BS 27 117	A 030027	90	86	78	26			91	86	84	80	78	63	103	26	89	1	3	2		2			
A 110167	A 090117	95	109	107	109			0.49	2.7	1.02	5.1		3.9	3		-1.7	7			1	1			
BULLBRO 167	A 080101	81	75	64	8			82	97	74	88	64	38	109	8	91	0	1			1			
A 110171	A 090117	95	97	126	103			0.80	-1.1	-0.02	10.5		-5.6	9		-7.7	64	6		13	19			
BLOKMAN 171	A 000011	89	83	76	36			90	94	84	111	76	60	90	36	97	1	4	1		4			
A 110179	A 090117	115	75	126	125			-1.51	-7.4	1.71	10.5		-9.1	-10		-1.5	127	15	30	3	3			
KORTMAN 179	A 000010	88	80	71	26			89	118	82	72	71	48	83	26	75	1	4	1		1			
A 160292	A 130008	106	95	108				-0.36	-1.4	0.51	5.4		-1.0			10.3	8			3	3			
A160292	A 130230	78	66	59				79	106	70	99	59	14	99		113	1			1				
A 180344	A 110179	114	96	110	109			-1.22	-1.2	0.79	6.0		2.5	4		3.2	56							
179 146 344	A 100146	84	73	60	11			85	115	71	93	60	38	106	11	91	0	2						
BJG 070267	BJG 040247	97	116	106	90			0.29	4.7	0.95	5.0		11.2	20		-7.5	60	1	6	5	10			
07 0267	BJG 990267	86	76	69	18			86	99	82	89	69	50	123	18	110	1	3	1		3			
NMT 090001	A 050053	113	88	84	102			-0.86	-3.7	-0.04	-1.2		-8.8	10		1.6	17	14		15	48			
NIELMARIZEN N 901	A 060075	81	72	77	6			81	112	82	111	77	48	83	6	98	1	2	1		1			

Bulle

Bul			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID	% In- teling	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendh.									
Bulnaam		Ma ID	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi								
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:						0.23 0.03	100 102	0.0 -0.2	100 99	0.46 0.49	100 99	3.3 3.5	100 101	-0.5 -1.2	100 98	11 13	100 102	100		100	4.8	100	
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100									
A 110170	A 070093		102 82	91 75	85 59	106 17			0.04 83	-2.7 102	75	91	0.38 69	-0.8 102	59	85	-1.1 32	6 17	94	1		6.0 55	103			
VICTORIO LEGMAN 170	A 050052		★★★	★★★	★★	★★★																				
AC 190027			91 72	105 63	94 55				1.12 73	1.3 63	105		0.40 63	1.7 101	55	94			0		-5.9 20	76				
CHARIS AC 190027	AC 160001		★★★	★★★	★★★																					
IB 210046	A 070087		103 76	99 71	134 64	107 16			-0.09 77	-0.3 103	71	99	0.45 72	12.4 100	64	134	6.4 38	5 16	93	1		-4.7 52	78			
NOSTRA IB 210046	A 110161		★★★	★★★	★★★★★	★★★																				
NS 230068	A 110179		99 72	92 68	114 58	112 13			0.04 73	-2.5 102	68	92	1.31 68	7.1 81	58	114	-2.1 24	1 13	88	1		-0.9 39	87			
NOSTRA NS 230068	IB 210500		★★★	★★★	★★★★★	★★★★★																				
NS 240097			96 69	117 73	109 55	91 7			0.46 70	5.0 98	73	117	0.88 64	5.9 91	55	109	6.5 12	19 7	109	0		-5.3 28	77			
NOSTRA 24 0097	IB 170002		★★★	★★★★★	★★★	★★★																				
NS 240101			87 73	106 73	98 56	103 7			1.43 74	1.8 87	73	106	0.62 64	2.7 97	56	98	5.8 19	9 7	97	0		-7.6 31	72			
NOSTRA 24 0101	IB 200032		★★	★★★	★★★	★★★																				
NS 240102			106 73	88 73	93 56	112 6			-0.36 74	-3.7 106	73	88	0.51 65	1.3 99	56	93	-4.4 14	2 6	88	0		-6.7 29	74			
NOSTRA 24 0102	IB 170003		★★★	★★	★★★	★★★★★																				
NS 240103			94 71	109 72	95 54				0.85 72	2.7 93	72	109	0.35 64	2.0 102	54	95			1		-9.7 16	67				
NOSTRA 24 0103	IB 130001		★★★	★★★	★★★																					
NS 240105			95 73	113 73	106 56				0.67 74	4.0 95	73	113	0.57 64	5.0 98	56	106	7.4 18		116	0		-6.6 30	74			
NOSTRA 24 0105	IB 200024		★★★	★★★★★	★★★																					
NS 240110			109 74	114 73	114 56	87 8			-0.54 75	4.1 108	73	114	0.21 66	7.2 106	56	114	5.6 18	22 8	113	0		-10.4 34	66			
NOSTRA 24 0110	A 110161		★★★	★★★★★	★★★★★	★★																				
NS 240112			117 73	88 73	98 56				-1.36 74	-3.8 117	73	88	0.24 64	2.8 105	56	98	-1.5 16		98	0		-8.7 30	69			
NOSTRA 24 0112	IB 200030		★★★★	★★	★★★																					
NS 240116			108 72	78 72	95 54				-0.48 73	-6.8 108	72	78	0.17 63	2.1 107	54	95			0		-6.4 21	75				
NOSTRA 24 0116	IB 190018		★★★	★★	★★★																					
NS 240117			95 73	110 73	100 56	94 9			0.60 74	3.1 96	73	110	0.61 65	3.3 97	56	100	3.8 16	16 9	106	0		-7.6 29	72			
NOSTRA 24 0117	IB 180007		★★★	★★★★★	★★★	★★★																				
NS 240119			114 73	94 73	102 56				-1.15 74	-1.8 115	73	94	0.50 64	4.0 99	56	102	0.0 20		101	0		-7.5 30	72			
NOSTRA 24 0119	IB 200037		★★★★	★★★	★★★																					

Koeie

Koei			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID	% In- teling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Geboorte	Speen	Gebrte	Melk	Naspeen	Volwasse	Vers	Koei	Lank-									
Naam		Ma ID	Gemak	Groei		Onderh.	Vrugb.	Waarde	gewig	gewig	Mat.	(Sp.Mat.)	gewig	gewig	Vrugbaarh.	Vrugbaarh.	lewendh.									
			SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV									
									Akk	EBVi	Akk	EBVi	Akk	EBVi	Akk	EBVi	Akk									
			Rasgemiddeld: 0.23 100 0.0 100						0.46 100 3.3 100	-0.5 100 11 100	100 100		4.8 100													
			Bulgemiddeld: 0.03 102 -0.2 99						0.49 99 3.5 101	-1.2 98 13 102																
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110 >100	>100 >100	>100 90-110	>100 >100	>100													
A 070097		A 000001	91 82	102 78	106 65	120 26							1.03 82 0.6 78	0.56 83 4.9 65	4.2 48 -6 26			-10.8 67								
VICTORIO NORMA (PR/27) 97			★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★★							91 102	98 106	109 80	1			65							
AC 090027			82 65	102 66	80 67	99 10							1.64 64 0.7 66	1.44 70 -2.2 67	3.1 34 12 10	1			-2.5 40							
LC090027			★★	★★★★	★★	★★★★☆							85 102	78 80	107 101	1			84							
A 100145		BJG 070267	107 79	100 69	92 62	99 13							-0.36 79 0.1 69	0.14 79 1.3 62	1.5 36 13 13	1			-3.0 59							
VICTORIO 145			★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★☆							106 100	107 92	104 101	1			82							
A 110161		BJG 070267	112 83	91 72	143 68	103 16							-0.81 83 -2.6 72	0.13 82 15.0 68	-0.8 36 9 16	1			-5.4 64							
VICTORIO TRAVIATA 267 11 161			★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★							111 91	107 143	99 97	1			77							
A 110182	6	A 090117	106 79	90 75	98 64							-0.45 79 -3.1 75	0.73 78 2.7 64	-6.0 36			3.6 61									
VICTORIO TOSCA 117 46 182			★★★★	★★★★☆	★★★★☆							107 90	94 98	89	0			97								
A 130220	16	A 110167	83 71	108 65	100 59							1.46 71 2.4 65	1.44 74 3.3 59	4.6 16 110	0			1.1 50								
VICTORIO SUZIE (167/38) 220			★★	★★★★	★★★★							87 108	78 100		0			92								
IB 130001			99 69	99 65	94 62							0.34 68 -0.2 65	0.28 75 1.8 62			-4.4 26										
IB 130001			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆							99 99	104 94	1			79									
A 140256	3	A 110171	97 79	85 71	97 70	116 16							0.66 79 -4.5 71	0.09 79 2.5 70	-8.9 40 -2 16	0			1.1 60							
VICTORIO TOSCA (171/46) 256			★★★★☆	★★	★★★★☆	★★★★★							95 85	108 97	83 84	0			92							
A 140257	4	NMT 090001	94 78	100 68	104 63							0.64 78 0.1 68	0.76 76 4.5 63	-1.4 25 98	0			8.7 55								
VICTORIO BELLINI (171/174) 257			★★★★☆	★★★★	★★★★							96 100	93 104	98	0			109								
MLR 140645			101 68	95 65	90 61							0.17 67 -1.6 65	0.18 73 0.6 61	-3.7 15 94	1			-4.9 30								
VICTORIO MLR140645			★★★★	★★★★☆	★★★★☆							101 95	106 90	94	1			78								
IB 170002		A 110179	87 76	105 69	131 63	106 13							1.09 76 1.4 69	1.43 75 11.6 63	3.3 24 6 13	1			5.4 51							
NOSTRA IB 170002			★★	★★★★	★★★★★	★★★★							91 105	78 131	107 94	1			101							
IB 170003	2	A 110179	113 78	80 69	86 65	122 12							-1.08 78 -5.9 69	0.49 78 -0.5 65	-8.5 28 -7 12	0			2.7 54							
NOSTRA IB 170003			★★★★☆	★★	★★	★★★★★							114 80	99 86	84 78	0			95							
A 180336	20	A 110179	94 76	93 67	112 55							0.50 76 -2.0 67	1.19 73 6.6 55			3.4 45										
VICTORIO BELLINI 179 168 336			★★★★☆	★★★★☆	★★★★★							97 93	84 112		0			97								
IB 180007		A 110179	94 79	105 71	105 67	100 19							0.65 79 1.6 71	0.80 77 4.7 67	1.6 32 11 19	1			0.2 52							
NOSTRA IB 180007			★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★							95 105	92 105	104 100	1			90							
IB 190012	14	A 110179	100 77	89 68	113 57							-0.11 77 -3.2 68	1.26 73 6.9 57	-4.8 10 91	0			1.5 49								
NOSTRA IB 190012			★★★★	★★	★★★★☆							104 89	82 113	91	0			93								
IB 190018	10	A 160292	114 74	89 64	84 61							-0.86 74 -3.3 64	-0.34 72 -1.0 61	-4.2 7 92	0			3.4 36								
NOSTRA IB 190018			★★★★☆	★★	★★							112 89	118 84	92	0			97								
IB 190020		A 160292	92 75	108 65	114 61							0.97 75 2.5 65	0.52 72 7.1 61	4.3 7 110	0			9.3 41								
NOSTRA IB 190020			★★★★☆	★★★★	★★★★★							92 108	99 114	110	0			110								

Koeie

Koei			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID			Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebt.		Melk		Naspeen		Volwasse		Vers		Koei		Lank-	
Naam	% In- teling	Pa ID Ma ID	Gemak	Groei		Onderh.	Vrugb.	Waarde	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi
			Rasgemiddeld:						0.23	100	0.0	100	0.46	100	3.3	100	-0.5	100	11	100	100		100		4.8	100
			Bulgemiddeld:						0.03	102	-0.2	99	0.49	99	3.5	101	-1.2	98	13	102						
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110		>100		>100		>100		>100		90-110		>100		>100		>100	
IB 190021			2	A 160292	103 75	103 64	75 61		0.35		0.9		-0.80		-3.4		-0.4								4.2	
NOSTRA IB 190021				A 060069	★★★	★★★	★★☆		75 99		64 103		73 128		61 75		5 100				0				43 99	
IB 200023				A 070087	98 77	106 71	112 67	104 14	0.38		1.7		0.60		6.5		8.8		8		1				-2.0	
NOSTRA IB 200023				A 100145	★★★☆	★★★	★★★★☆	★★★★	77 98		71 106		74 97		67 112		38 118		14 96						54 85	
IB 200024			2	A 070087	95 77	104 71	119 67	106 8	0.54		1.3		0.75		8.5		6.5		7		0				2.7	
NOSTRA IB 200024				A 140257	★★★☆	★★★	★★★★☆	★★★★	77 97		71 104		73 94		67 119		36 114		8 94						54 95	
IB 200025			3	A 070087	90 76	105 72	110 63	117 7	1.08		1.6		0.56		6.0		6.4		-3		0				1.7	
NOSTRA IB 200025				A 110168	★★★☆	★★★	★★★★☆	★★★★☆	76 91		72 105		72 98		63 110		38 114		7 83		0				55 93	
IB 200027			2	A 070087	102 76	95 70	105 63	117 10	-0.06		-1.6		0.66		4.7		3.1		-3		0				-0.1	
NOSTRA IB 200027				IB 170003	★★★	★★★☆	★★★★	★★★★☆	76 103		70 95		72 96		63 105		36 107		10 83		0				52 89	
IB 200028			2	A 070087	103 77	91 72	107 67	115 13	0.00		-2.8		0.21		5.3		0.0		-2		0				-0.5	
NOSTRA IB 200028				A 140256	★★★	★★★☆	★★★★	★★★★☆	77 102		72 91		74 106		67 107		40 101		13 85		0				55 88	
IB 200030			13	A 070087	113 76	93 69	100 65		-0.89		-2.2		-0.07		3.4		2.6				0				-2.2	
NOSTRA IB 200030				A 060077	★★★★☆	★★★☆	★★★★		76 112		69 93		74 112		65 100		32 106				0				54 84	
IB 200032				A 070087	100 77	97 71	94 67	112 14	0.13		-1.0		0.76		1.7		4.4		1		1				0.4	
NOSTRA IB 200032				A 060073	★★★	★★★☆	★★★☆	★★★★☆	77 101		71 97		75 93		67 94		38 110		14 88		1				56 90	
IB 200036				A 070087	112 76	89 70	99 66	111 14	-0.93		-3.4		0.52		2.9		1.4		2		1				-2.7	
NOSTRA IB 200036				IB 130001	★★★★☆	★★	★★★☆	★★★★☆	76 112		70 89		74 99		66 99		36 104		14 89		1				49 83	
IB 200037			3	A 070087	114 77	90 72	111 66		-1.18		-3.2		0.51		6.4		0.2				0				0.6	
NOSTRA IB 200037				A 110182	★★★★☆	★★★☆	★★★★☆		77 115		72 90		74 99		66 111		38 101				0				55 91	
IB 210041				A 070087	100 75	100 70	109 63	106 14	0.13		-0.1		0.65		5.8		6.0		6		1				-3.8	
NOSTRA IB 210041				IB 130001	★★★	★★★	★★★★	★★★★	75 101		70 100		72 96		63 109		36 113		14 94		1				47 81	
IB 210042			2	A 070087	112 76	83 71	93 66	122 10	-1.04		-5.2		0.74		1.4		-1.5		-7		0				-0.8	
NOSTRA IB 210042				IB 170003	★★★★☆	★★	★★★☆	★★★★	76 113		71 83		72 94		66 93		36 98		10 78		0				52 87	
IB 210045			2	A 070087	81 76	114 71	118 66	108 8	1.89		4.1		0.87		8.1		10.2		5		0				1.9	
NOSTRA IB 210045				A 140257	★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	76 82		71 114		72 91		66 118		36 121		8 92		0				52 94	
IB 210047			3	A 070087	103 76	94 72	109 66		-0.25		-1.7		0.85		5.7		2.5				0				-0.3	
NOSTRA IB 210047				A 110182	★★★	★★★☆	★★★★		76 105		72 94		73 91		66 109		38 106				0				53 89	
IB 210050			3	A 070087	103 74	93 69	117 61		-0.29		-2.1		1.00		8.0		2.5				0				-0.3	
NOSTRA IB 210050				A 180336	★★★	★★★☆	★★★★☆		75 105		69 93		69 88		61 117		32 106				0				46 88	
IB 210053			5	A 070087	91 74	105 69	112 61		0.77		1.4		1.20		6.6		8.3				0				-1.4	
NOSTRA IB 210053				A 130220	★★★☆	★★★	★★★★☆		74 94		69 105		71 83		61 112		33 118				0				50 86	
IB 210054			5	A 180344	105 75	97 69	108 56		-0.31		-0.8		0.68		5.4		2.7				0				-3.8	
NOSTRA IB 210054				A 070097	★★★	★★★☆	★★★★		76 106		69 97		68 95		56 108		24 106				0				41 80	

Koeie

Koei			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID	% In- teling	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendh.									
Naam		Ma ID	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi								
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:						0.23 0.03	100 102	0.0 -0.2	100 99	0.46 0.49	100 99	3.3 3.5	100 101	-0.5 -1.2	100 98	11 13	100 102	100	100	4.8	100		
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100									
IB 210055		A 070087	96 ⁷⁶	108 ⁶⁸	89 ⁶³				0.75 ⁷⁶	2.3 ⁶⁸	-0.18 ⁷³	0.5 ⁶³	7.4 ³⁴							-2.2 ⁵³						
NOSTRA IB 210055		A 060069	★★★☆☆	★★★★	★★★				94	108	114	89	116				0	84								
IB 210500			86 ⁶³	107 ⁶³	101 ⁵³				1.39 ⁶²	2.0 ⁶³	0.92 ⁶⁸	3.6 ⁵³							-0.3 ²¹							
NOSTRA IB 210500			★★	★★★★	★★★★				88	107	90	101				1	88									
NS 220060		A 110179	96 ⁷⁴	95 ⁶⁸	111 ⁶⁰	113 ¹³				0.41 ⁷⁴	-1.5 ⁶⁸	0.98 ⁶⁹	6.4 ⁶⁰	-1.3 ²⁴	0 ¹³				-3.0 ³⁸							
NOSTRA NS 220060		IB 130001	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆				98	95	89	111	98	87	1	82									
NS 220062	2	A 110179	101 ⁷⁶	95 ⁶⁹	110 ⁶⁰	112 ¹³				-0.09 ⁷⁶	-1.6 ⁶⁹	0.91 ⁷¹	6.1 ⁶⁰	-1.2 ³⁰	1 ¹³				-2.3 ⁴⁷							
NOSTRA NS 220062		A 100145	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆				103	95	90	110	99	88	0	84									
NS 230071	10	A 110179	106 ⁷⁴	86 ⁶⁷	115 ⁵⁸				-0.65 ⁷⁴	-4.2 ⁶⁷	1.24 ⁶⁹	7.4 ⁵⁸	-5.9 ¹⁰				3.6 ⁴³									
NOSTRA NS 230071		A 140257	★★★★	★★	★★★★☆				109	86	83	115	89				0	97								
NS 230088	2	A 110179	117 ⁷⁶	83 ⁶⁹	109 ⁶⁰	112 ¹³				-1.57 ⁷⁶	-5.2 ⁶⁹	0.94 ⁷¹	5.7 ⁶⁰	-5.7 ³⁰	1 ¹³				-2.3 ⁴⁷							
NOSTRA NS 230088		A 100145	★★★★☆	★★	★★★★	★★★★☆				119	83	89	109	89	88	0	84									
NS 240095			86 ⁷⁰	108 ⁶⁴	102 ⁵⁶				1.44 ⁷⁰	2.3 ⁶⁴	0.61 ⁶⁵	3.9 ⁵⁶	2.7 ¹²				-3.5 ²⁷									
NOSTRA 24 0095		A 140257	★★	★★★★	★★★★				87	108	97	102	106				0	81								
NS 240096			91 ⁶⁹	106 ⁶⁵	105 ⁵⁶	103 ⁷				0.98 ⁷⁰	1.7 ⁶⁵	0.56 ⁶³	4.6 ⁵⁶	5.7 ¹⁸	9 ⁷				-9.7 ²⁴							
NOSTRA 24 0096		IB 210041	★★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★				92	106	98	105	112	97	0	67									
NS 240098			81 ⁷¹	112 ⁶³	101 ⁵³				1.91 ⁷²	3.5 ⁶³	0.69 ⁶²	3.6 ⁵³				-8.0 ¹⁰										
NOSTRA 24 0098		IB 210500	★★	★★★★☆	★★★★				82	112	95	101				1	71									
NS 240099			106 ⁷³	69 ⁷³	102 ⁵⁶	124 ⁵				-0.46 ⁷⁴	-9.5 ⁷³	0.74 ⁶³	3.8 ⁵⁶	-7.4 ¹⁸	-9 ⁵				-8.3 ²⁸							
NOSTRA 24 0099		IB 210042	★★★★	★	★★★★	★★★★				107	69	94	102	86	76	0	70									
NS 240100			82 ⁷¹	110 ⁶⁴	100 ⁵⁵				1.72 ⁷²	3.1 ⁶⁴	0.96 ⁶⁴	3.3 ⁵⁵	5.3 ⁸				-7.2 ²⁵									
NOSTRA 24 0100		A 130220	★★	★★★★☆	★★★★				84	110	89	100	112				0	73								
NS 240104			83 ⁷³	119 ⁷³	105 ⁵⁶	98 ⁷				1.83 ⁷⁴	5.8 ⁷³	0.50 ⁶⁴	4.7 ⁵⁶	10.9 ²⁰	13 ⁷				-8.7 ²⁹							
NOSTRA 24 0104		IB 200023	★★	★★★★☆	★★★★	★★★☆☆				83	119	99	105	123	102	0	69									
NS 240106			98 ⁷²	109 ⁷²	104 ⁵⁴				0.42 ⁷³	2.6 ⁷²	0.48 ⁶³	4.4 ⁵⁴				-3.5 ²⁴										
NOSTRA 24 0106		IB 190020	★★★☆☆	★★★★	★★★★				98	109	100	104				0	81									
NS 240107			101 ⁷²	93 ⁷²	89 ⁵⁵				0.27 ⁷³	-2.1 ⁷²	-0.11 ⁶³	0.3 ⁵⁵				-5.9 ²⁴										
NOSTRA 24 0107		IB 190021	★★★★	★★★☆☆	★★				100	93	113	89				0	76									
NS 240108			106 ⁷³	88 ⁷³	103 ⁵⁷	112 ⁶				-0.32 ⁷⁴	-3.7 ⁷³	0.39 ⁶⁴	4.2 ⁵⁷	-2.0 ²⁰	1 ⁶				-7.9 ³⁰							
NOSTRA 24 0108		IB 200028	★★★★	★★	★★★★	★★★★☆				106	88	102	103	97	88	0	71									
NS 240109			115 ⁷³	70 ⁷³	102 ⁵⁶	118 ⁷				-1.25 ⁷⁴	-9.2 ⁷³	0.62 ⁶⁴	3.9 ⁵⁶	-7.0 ¹⁸	-4 ⁷				-8.9 ²⁸							
NOSTRA 24 0109		IB 200036	★★★★☆	★★☆☆	★★★★	★★★★☆				116	70	96	102	87	82	0	69									
NS 240111			97 ⁷³	85 ⁷³	100 ⁵⁷	114 ⁸				0.50 ⁷⁴	-4.4 ⁷³	0.34 ⁶⁵	3.3 ⁵⁷	-6.2 ²⁰	-1 ⁸				-7.3 ³³							
NOSTRA 24 0111		A 140256	★★★☆☆	★★	★★★★	★★★★☆				97	85	103	100	89	86	0	73									

Koeie

Koei			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid						
ID	% In- teling	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebrte Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh.		Koei Vrugbaarh.		Lank- lewendh.		
Naam		Ma ID	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	
			Rasgemiddeld:						0.23	100	0.0	100	0.46	100	3.3	100	-0.5	100	11	100	100		100		4.8		100
			Bulgemiddeld:						0.03	102	-0.2	99	0.49	99	3.5	101	-1.2	98	13	102							
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110		>100		>100		>100		>100		90-110		>100		>100		>100		
NS 240113			80 ⁷³	117 ⁷³	108 ⁵⁶				2.01		5.1		0.65		5.5		9.4								-6.8		
NOSTRA 24 0113			★★	★★★★☆	★★★★				74 81		73 117		63 96		56 108		18 120				0				29 74		
NS 240114			96 ⁷³	97 ⁷³	105 ⁵⁶				0.54		-1.0		0.69		4.7		2.0								-7.8		
NOSTRA 24 0114			★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★				74 97		73 97		63 95		56 105		20 105				0				30 71		
NS 240115			89 ⁷²	107 ⁶⁵	106 ⁵⁶				1.17		2.1		0.84		4.9		6.5								-8.5		
NOSTRA 24 0115			★★	★★★★	★★★★				73 90		65 107		63 92		56 106		16 114				0				25 70		
NS 240118			91 ⁷³	108 ⁶⁵	95 ⁵⁶				1.15		2.5		0.15		1.8		6.0								-8.9		
NOSTRA 24 0118			★★★☆☆	★★★★	★★★★☆				74 90		65 108		64 107		56 95		17 113				0				27 69		
NS 240120			98 ⁶⁰	99 ⁶⁴	94 ⁵⁵				0.46		-0.4		0.34		1.8		-0.7								-10.2		
NOSTRA 24 0120			★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆				59 98		64 99		64 103		55 94		7 99				1				15 66		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	
Gesorteer op ID					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	
Gesorteer op ID					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	