

KALAHARI RED **GENETIESE VERSLAG**

04 September 2026



Kalahari Red Club

BIG BOSS BOERDERY PTY LTD

KKM : 218



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.08	-0.03	-0.09	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.25	-0.20	-0.26	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	-0.29	-0.22	-0.31	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	3.69	3.64	3.70	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.26	0.34	0.25	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	-0.17	-0.20	-0.03	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	4.18	6.36	3.71	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-1.77	-3.51	-1.37	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	93	94	93	98	98	98
Reproduksie Indeks	93	95	93	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	4.46	5.25	4.32	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	104	18	86	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.6	97.2	96.4
Speengewig Maternaal	92.2	93.3	91.9
Speengewig Kombinasie	90.7	92.1	90.4
Na-Speen Gewig	96.9	96.6	97.0
Aantal Lammers Gespeen	98.6	99.0	98.5
Totale Massa Gespeen	94.4	95.4	94.1
Ouderdom by Eerste Lam	95.9	92.9	96.5
Inter-lam Periode	101.5	105.3	100.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.1	93.9	93.0
Reproduksie Indeks	93.2	94.5	92.9
Inteling			
Inteling (%)	4.46	5.25	4.32
Aantal Diere			
Aantal diere	104	18	86

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	5.86	-0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	96	92
Bekende moeders	93	89

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 96




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lamms Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 48




Vaders

Aantal: 20




Jong Ooie

Aantal: 78



Jong Ramme


Aantal: 18




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022											6	4.51	5	-0.48				
2023											13	2.40	3	-0.85				
2024											2	4.93						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder	
									Dir Akk	Mat EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
230 24 0005 99293045		139 104	22 21	0117 0406	6.15	92	92		0.06 36	-0.32 29	-0.28 91	3.48 31	0.10 17	-0.19 29	9.50 26	-5.64 16	3			
187 24 0014 100804772		100 49	19 18	0052 4080	9.74	98	110		-0.25 52	0.92 46	0.79 112	3.48 26	-0.20 21	0.55 43	12.76 39	-9.76 26	100 7			
218 24 0052 106897820		218 104	20 22	0401 0076	2.45	102	98		0.54 28	-0.12 24	0.15 99	3.93 23	1.50 15	1.32 23	12.95 23	-5.93 16	2			
218 24 0059 107315277		218 161	23 23	0004 0075	2.49	96	90		0.29 31	-0.51 21	-0.37 89	4.35 6	0.70 5	0.20 21	3.88 25	-0.53 10	1			
218 25 0014 112474846		218 AH	23 23	0004 0209	3.14	99	98		0.08 17	-0.09 13	-0.05 95	3.08 12	1.00 5	0.59 13	-4.71 18	3.89 13	2			
218 25 0063 112475215		230 161	24 24	0005 0067	6.43	94	98		0.01 26	0.12 22	0.12 99	3.51 19	-0.40 10	-0.12 21	4.37 26	-3.72 11	1			
218 25 0066 112475249		230 161	24 24	0005 0016	5.36	91	91		-0.14 27	-0.38 21	-0.45 88	3.46 18	0.10 10	-0.46 21	7.33 26	-4.16 11	1			
218 25 0067 112475256		230 161	24 24	0005 0131	6.32	92	93		-0.16 26	-0.26 22	-0.34 90	3.31 19	0.10 10	-0.36 21	5.95 21	-4.00 12	1			
218 25 0069 112475272		230 161	24 24	0005 0092	6.04	90	93		-0.35 28	-0.35 23	-0.52 86	3.35 19	0.00 11	-0.69 22	6.19 27	-5.01 12	1			
218 25 0070 112475280		230 161	24 24	0005 0092	6.04	90	93		-0.35 28	-0.35 23	-0.52 86	3.35 19	0.00 11	-0.69 22	6.19 27	-5.01 12	1			
218 25 0074 112477203		230 161	24 20	0005 0027	6.12	96	99		-0.07 24	0.05 21	0.01 97	3.87 17	0.40 12	0.22 20	9.48 24	-6.26 12	3			
218 25 0079 112479266		218 218	23 24	0004 0009	14.62	94	92		0.02 9	-0.35 9	-0.34 90	3.97 6	0.70 5	0.09 8	6.37 14	-1.33 9	1			
218 25 0082 112489059		218 218	23 19	0004 0083	2.49	95	93		0.00 9	-0.32 8	-0.32 90	3.90 6	0.70 5	0.10 7	4.29 11	-0.59 8	4			
218 25 0086 112489091		218 233	23 18	0004 0009	2.52	94	92		0.00 9	-0.32 8	-0.32 90	3.90 6	0.70 5	0.10 7	8.44 16	-1.96 8	3			
218 25 0089 112489125		218 187	23 24	0004 0068	4.40	96	98		0.16 28	0.04 24	0.12 99	3.90 14	0.20 12	0.32 23	9.44 24	-5.78 17	1			
218 25 0091 112489141		218 161	23 21	0004 0030	3.25	89	90		-0.26 29	-0.53 22	-0.66 84	3.55 10	0.00 9	-0.79 22	4.24 23	-2.97 15	3			

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
									Dir	Mat						Komb	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
					Aktiewe rasgemiddeld:		100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
218 25 0092 112489158					218 23 0004 161 21 0030	3.25	89	90		-0.26 29 94	-0.53 22 86	-0.66 84	3.55 10 96	0.00 9 97	-0.79 22 90	4.24 23 96	-2.97 15 104	3	
218 25 0096 112489232					230 24 0005 49 22 0074	3.75	95	93		0.04 22 98	-0.31 17 91	-0.29 91	3.54 18 96	0.50 8 100	0.03 17 96	3.52 17 97	-1.42 9 101	1	
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 18							94	95		-0.03	-0.20	-0.22	3.64	0.34	-0.03	6.36	-3.51		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
157 19 0714 91470336	KR62 157	17 17	0777 0122	2.84	72	73	-0.45 48	-0.77 46	-1.00 77	2.56 38	-4.10 33	-3.68 44	-18.29 53	8.93 35			3		
161 20 0027 91613968	100 133	18 18	0081 0040	2.67	100	105	-0.20 30	0.40 31	0.31 102	4.25 16	0.70 17	0.63 27	9.47 39	-6.87 18			3		
218 21 0002 95061990	159 -	19 -	0008 -	2.71	86	85	-0.18 28	-0.41 26	-0.50 87	3.30 21	-1.30 17	-1.37 25	-4.12 23	3.42 18			4		
197 21 0022 93573772	197 197	19 19	0086 0003	5.11	104	106	-0.45 30	0.23 28	0.01 96	2.46 24	3.00 16	1.58 26	0.66 37	4.25 26			3		
161 21 0022 91613026	AH 104	19 19	0160 0082	2.64	83	87	-0.90 58	-0.84 46	-1.29 72	3.59 21	0.20 20	-1.62 45	8.84 43	-6.88 26			2		
218 21 0023 95062006	159 -	19 -	0008 -	2.71	85	85	-0.18 28	-0.41 26	-0.50 87	3.30 21	-1.30 17	-1.37 25	-4.79 23	4.58 19			4		
161 21 0023 91613042	AH 104	19 19	0160 0082	2.64	83	87	-0.97 62	-0.94 55	-1.43 69	3.53 21	0.20 20	-1.80 50	9.00 54	-8.38 26	98	4			
218 21 0024 96302625	159 -	19 -	0008 -	2.71	86	85	-0.18 28	-0.41 26	-0.50 87	3.30 21	-1.30 17	-1.37 25	-4.12 23	3.42 18			3		
161 21 0030 91640326	AH 104	19 19	0160 0101	2.64	85	88	-0.48 56	-0.69 41	-0.93 78	3.36 17	-0.60 16	-1.54 41	0.66 41	-3.78 25			3		
173 21 0126 93349413	173 173	18 16	0001 0760	2.67	94	94	-0.05 47	-0.03 49	-0.06 95	4.80 22	-0.10 9	-0.14 39	4.73 37	-1.11 19	98	4			
218 22 0001 96243704	218 218	20 20	0401 0025	2.06	98	95	0.08 5	-0.33 5	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		-0.10 32	0.41 16			3		
104 22 0010 93376739	100 104	16 14	0131 0009	5.41	93	113	-1.14 67	0.41 57	-0.16 93	0.13 49	0.20 36	-0.61 56	-9.34 42	-5.02 33			3		
218 22 0011 96243738	218 218	20 14	0401 0016	2.45	96	93	0.08 5	-0.33 5	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10			1		
218 22 0014 96243746	218 218	20 19	0401 0083	2.35	96	93	0.08 5	-0.33 5	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10			2		
218 22 0017 96243753	218 218	20 21	0401 0023	2.58	90	87	-0.03 15	-0.40 13	-0.41 88	3.82 12	-0.20 8	-0.55 13	1.26 19	2.85 18			2		
218 22 0032 97325914	218 218	20 21	0401 0401	2.71	96	94	0.08 5	-0.33 5	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		5.84 15	-2.08 18			3		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir	Mat	Komb					OPI	Gere Gelan
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
173 22 0038 94338845	AH 173	20 18	1022 0021	2.67	104	103	0.45 44 104	0.37 43 106	0.60 108	3.44 24 95	1.20 6 104	1.54 35 107	3.89 43 96	0.48 17 97	104 3
49 22 0074 95873956	49 49	20 16	0006 0553	3.65	97	94	0.03 27 98	-0.31 19 91	-0.30 91	3.61 17 96	0.90 5 102	0.25 18 98	-2.45 21 105	2.81 10 91	1
161 22 0098 94674033	AH 133	19 18	0160 0016	2.64	87	81	-0.13 52 96	-1.07 41 74	-1.14 74	3.98 11 99	0.60 9 101	-0.84 38 89	11.86 51 85	-4.42 20 107	3
218 23 0014 97411896	218 218	20 21	0401 0036	2.71	95	91	0.08 5 99	-0.33 5 91	-0.29 91	4.21 5 100	0.80 5 102		3.29 15 97	2.35 18 92	2
218 23 0025 98215411	218 218	20 14	0401 0016	2.45	96	93	0.08 5 99	-0.33 5 91	-0.29 91	4.21 5 100	0.80 5 102		4.93 15 95	-0.49 10 99	1
218 23 0028 99961500	233 197	20 21	0905 0022	2.06	97	97	-0.21 15 95	-0.02 14 97	-0.12 94	3.26 12 94	1.90 8 108	0.92 13 103	12.41 40 85	-1.23 13 100	1
218 23 0031 98215478	218 233	20 18	0401 0009	2.36	93	90	0.08 5 99	-0.33 5 91	-0.29 91	4.21 5 100	0.80 5 102		13.54 37 83	-3.32 10 105	1
218 23 0038 98215171	218 218	20 21	0401 0023	2.58	90	88	-0.03 15 97	-0.40 13 89	-0.41 88	3.82 12 98	-0.20 8 96	-0.55 13 92	2.15 19 99	1.31 14 95	1
218 23 0040 98215213	218 218	20 21	0401 0407	2.71	96	93	0.08 5 99	-0.33 5 91	-0.29 91	4.21 5 100	0.80 5 102		5.65 15 94	-1.75 18 101	2
187 23 0040 98645401	100 173	20 21	0118 0132	2.67	106	98	0.54 38 105	-0.32 31 91	-0.06 95	4.82 17 105	1.90 12 108	1.35 29 106	2.01 24 99	-0.13 17 98	0
218 23 0049 98640634	218 218	20 21	0401 0002	2.58	90	88	-0.03 15 97	-0.40 13 89	-0.41 88	3.82 12 98	-0.20 8 96	-0.55 13 92	2.49 19 98	0.73 13 96	0
161 23 0050 97028195	161 161	21 21	0075 0019	2.65	85	88	-0.62 55 89	-0.17 38 94	-0.48 87	2.64 22 90	-1.60 19 88	-1.75 40 83	-16.36 45 124	10.17 26 75	2
218 23 0050 98640592	218 218	20 21	0401 0002	2.58	90	88	-0.03 15 97	-0.40 13 89	-0.41 88	3.82 12 98	-0.20 8 96	-0.55 13 92	2.49 19 98	0.73 13 96	1
161 23 0070 97029037	AH AH	19 20	0160 0110	2.64	89	85	0.05 61 98	-0.51 41 87	-0.49 87	3.05 11 93	1.00 9 103	0.14 41 97	19.19 47 75	-3.09 18 104	1
161 23 0075 97028054	AH 161	19 19	0160 0035	2.64	100	89	0.62 59 106	-0.66 39 83	-0.35 90	4.97 5 105	0.80 6 102	0.44 39 99	-0.06 44 102	1.11 14 95	1
161 23 0126 97029292	AH 133	19 18	0160 0013	2.64	91	85	-0.04 47 97	-0.96 34 77	-0.98 78	4.28 5 101	1.10 7 104	-0.34 33 93	10.89 35 87	-3.74 14 106	1

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Akk					Akk	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
218 24 0007 99805079	218 218	20 20	0401 0024	2.06	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10		0
218 24 0008 99805152	218 218	20 20	0401 0024	2.06	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.92 15	-0.49 10		1
218 24 0009 99805178	218 218	20 19	0401 0083	2.35	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10		1
218 24 0011 99805194	218 218	20 21	0401 0008	2.71	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10		0
218 24 0012 106893928	218 218	20 19	0401 0083	2.35	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.93 15	-0.49 10		0
161 24 0016 99292120	100 161	22 22	0027 0098	4.17	89	91	-0.33 40	-0.45 88	-0.61 85	3.44 19	0.20 11	-0.66 91	5.16 46	-2.67 15		1
218 24 0026 106894132	178 233	22 18	0139 0009	2.69	83	82	-0.06 32	-0.51 87	-0.54 86	3.71 20	-1.70 16	-1.58 84	-0.91 25	2.22 17		0
218 24 0031 106897648	178 218	22 14	0139 0016	4.66	85	83	-0.06 32	-0.51 87	-0.54 86	3.71 20	-1.70 16	-1.58 84	-5.05 22	3.58 17		0
218 24 0033 106897663	218 197	20 21	0401 0022	2.42	99	99	-0.16 16	-0.08 96	-0.16 93	3.41 13	1.90 8	0.90 102	4.87 24	1.14 16		0
218 24 0042 106897754	178 233	22 18	0139 0041	2.69	85	83	-0.06 32	-0.51 87	-0.54 86	3.71 20	-1.70 16	-1.58 84	-5.05 22	3.58 17		0
218 24 0043 106897762	218 218	23 23	0004 0014	14.73	94	91	0.02 9	-0.35 90	-0.34 90	3.97 6	0.70 5	0.09 96	5.56 14	0.09 12		0
218 24 0046 106897788	218 218	20 20	0401 0012	2.06	96	93	0.08 5	-0.33 91	-0.29 91	4.21 5	0.80 5		4.92 15	-0.49 10		0
187 24 0053 107418568	100 147	19 20	0052 0063	10.71	102	109	0.42 56	0.93 118	1.14 118	4.70 26	-1.00 25	0.75 101	6.94 42	-8.23 29		0
187 24 0057 107418600	100 133	19 20	0052 0017	10.63	98	111	-0.14 51	1.04 121	0.97 115	3.51 27	-0.90 22	0.36 98	6.48 40	-7.88 26		0
161 24 0066 99291965	100 133	22 18	0027 0043	6.28	96	103	-0.05 39	0.55 110	0.53 106	3.54 21	-0.80 12	0.02 96	-0.35 44	-1.93 16		1
161 24 0067 99291981	100 133	22 18	0027 0043	6.28	96	103	-0.05 39	0.55 110	0.53 106	3.54 21	-0.80 12	0.02 96	-0.75 44	-1.80 16		1

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
187 24 0068 107418675	100 147	19 20	0052 0067	6.27	99	104	0.36 54	0.45 103	0.63 109	4.06 26	99	-0.30 23	0.63 44	11.05 43	86	-9.40 29	118	1	
218 24 0074 107315392	173 161	23 22	0014 0098	3.03	91	86	-0.04 33	-0.80 26	-0.82 81	4.45 8	102	0.50 5	-0.53 24	6.36 27	93	-2.03 12	102	0	
218 24 0075 107315400	218 161	23 21	0004 0030	3.25	89	90	-0.26 29	-0.53 22	-0.66 84	3.55 10	96	0.00 9	-0.79 22	4.24 23	96	-2.97 15	104	0	
161 24 0092 99291700	100 161	22 21	0027 0023	4.43	88	94	-0.76 44	-0.38 35	-0.76 82	3.21 21	94	0.00 14	-1.14 34	2.89 47	98	-4.37 17	107	1	
161 24 0093 99292021	100 161	22 21	0027 0023	4.43	88	94	-0.76 44	-0.38 35	-0.76 82	3.21 21	94	0.00 14	-1.14 34	2.97 47	98	-4.40 17	107	1	
161 24 0097 99291262	100 140	22 17	0027 0015	5.30	102	106	0.02 37	0.33 32	0.34 103	3.60 20	96	0.50 12	0.65 29	-2.80 33	106	-1.18 15	100	0	
161 24 0131 99292088	100 133	22 18	0027 0016	5.71	91	95	-0.38 39	-0.21 33	-0.40 89	3.15 22	93	0.10 12	-0.53 30	2.40 32	98	-2.35 18	103	1	
218 25 0016 112474861	218 218	23 23	0004 0036	14.62	94	92	0.02 9	-0.35 9	-0.34 90	3.97 6	99	0.70 5	0.09 8	6.37 14	93	-1.33 9	101	0	
218 25 0022 112474903	139 173	22 21	0117 0126	3.16	94	91	0.15 32	-0.34 27	-0.27 91	4.99 23	106	0.00 6	-0.19 24	6.59 24	93	-3.21 11	105	0	
218 25 0024 112474929	230 218	24 23	0005 0038	5.92	91	90	0.02 19	-0.36 16	-0.35 90	3.65 17	97	-0.10 9	-0.40 16	5.82 16	94	-2.17 11	102	0	
218 25 0025 112474937	218 218	24 23	0052 0040	14.73	99	96	0.31 14	-0.22 12	-0.07 95	4.07 12	99	1.10 7	0.75 12	9.30 14	89	-3.84 12	106	0	
218 25 0028 112474952	218 100	24 23	0052 0050	4.16	101	102	0.16 34	0.33 24	0.41 104	4.39 15	102	0.70 11	0.91 25	7.13 18	92	-2.96 15	104	0	
218 25 0036 112475017	218 218	24 20	0052 0024	2.06	99	96	0.29 14	-0.19 12	-0.05 95	4.00 11	99	1.10 7	0.76 12	6.86 11	92	-2.47 8	103	0	
218 25 0037 112475025	230 197	24 21	0005 0022	3.70	98	99	-0.19 23	-0.04 20	-0.14 94	2.97 20	92	1.50 12	0.66 19	5.08 23	95	-0.70 15	99	0	
218 25 0050 112475108	230 218	24 21	0005 0024	3.32	89	89	-0.06 23	-0.36 20	-0.39 89	3.39 19	95	-0.60 12	-0.78 19	2.69 17	98	-1.11 12	100	0	
218 25 0051 112475116	218 104	24 22	0052 0010	4.80	97	105	-0.30 36	0.14 31	-0.01 96	2.03 27	86	0.80 19	0.32 30	1.80 24	99	-5.47 18	110	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	ere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
218 25 0052 112475124	218 24 0052 104 22 0010	4.80	97	105	-0.30 36 94	0.14 31 101	-0.01 96	2.03 27 86	0.80 19 102	0.32 30 98	1.80 24 99	-5.47 18 110	0						
218 25 0059 112475181	230 24 0005 161 21 0022	5.91	87	90	-0.42 34 92	-0.58 27 85	-0.79 81	3.53 19 96	0.10 13 98	-0.93 26 89	9.17 25 89	-6.26 15 112	0						
218 25 0068 112475264	230 24 0005 161 24 0131	6.32	92	93	-0.16 26 96	-0.26 22 92	-0.34 90	3.31 19 94	0.10 10 98	-0.36 21 93	5.95 21 93	-4.00 12 106	0						
218 25 0071 112477195	230 24 0005 218 22 0011	7.04	94	93	0.07 18 99	-0.32 14 91	-0.29 91	3.84 16 98	0.50 8 100	0.05 14 96	7.21 15 92	-3.07 9 104	0						
218 25 0076 112477229	230 24 0005 218 23 0050	5.92	91	90	0.02 19 98	-0.36 16 90	-0.35 90	3.65 17 97	-0.10 9 96	-0.40 16 93	5.99 16 93	-2.46 10 103	0						
218 25 0078 112479258	230 24 0005 161 24 0093	6.04	90	93	-0.35 28 93	-0.35 23 90	-0.52 86	3.35 19 95	0.00 11 97	-0.69 22 90	6.23 27 93	-5.02 12 109	0						
218 25 0080 112479274	218 23 0004 218 24 0009	14.62	94	92	0.02 9 98	-0.35 9 90	-0.34 90	3.97 6 99	0.70 5 101	0.09 8 96	6.37 14 93	-1.33 9 101	0						
218 25 0083 112489067	218 23 0004 218 24 0008	14.40	94	92	0.02 9 98	-0.35 9 90	-0.34 90	3.97 6 99	0.70 5 101	0.09 8 96	6.37 14 93	-1.33 9 101	0						
218 25 0085 112489083	218 23 0004 233 18 0009	2.52	94	92	0.00 9 98	-0.32 8 91	-0.32 90	3.90 6 98	0.70 5 101	0.10 7 96	8.44 16 90	-1.96 8 102	0						
218 25 0093 112489166	230 24 0005 161 23 0050	3.17	88	91	-0.28 33 94	-0.24 24 92	-0.38 89	3.06 19 93	-0.70 13 93	-0.94 25 89	-3.43 26 106	2.26 16 93	0						
218 25 0094 112489174	218 23 0004 161 22 0098	5.88	90	86	-0.08 27 97	-0.72 22 82	-0.76 82	3.86 8 98	0.60 6 101	-0.44 20 92	9.84 28 88	-3.30 13 105	0						
218 25 0095 112489182	218 23 0004 161 22 0098	5.88	90	86	-0.08 27 97	-0.72 22 82	-0.76 82	3.86 8 98	0.60 6 101	-0.44 20 92	9.84 28 88	-3.30 13 105	0						
218 25 0097 112489299	230 24 0005 218 22 0014	5.58	94	93	0.07 18 99	-0.32 14 91	-0.29 91	3.84 16 98	0.50 8 100	0.05 14 96	7.21 15 92	-3.07 9 104	0						
218 25 0099 112489323	218 23 0004 218 21 0008	2.71	95	93	0.00 9 98	-0.32 8 91	-0.32 90	3.90 6 98	0.70 5 101	0.10 7 96	4.29 11 96	-0.59 8 99	0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 78				93	93	-0.09	-0.26	-0.31	3.70	0.25	-0.20	3.71	-1.37						

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag								Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie Vader ID Moeder ID				2de generasie Nage Aantal slag kudde				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
															Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:																		100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28
1	100	16	0131	4.20	3	12	0270	139	2	31	2			-0.61	0.98	0.68	-0.50	0.50	0.67	-7.87	-5.51	100	3									
			77522068		3	13	0770					101	121	95	89	88	119	109	86	69	66	100	86	101	77	113	55	110				
2	KR62	17	0777	4.20	KR62	11	0512	92	2	53	3	58	63	-0.83	-1.05	-1.46	1.36	-9.00	-7.28	-15.63	8.62											
			89763742		KR62	13	0168							95	86	91	75	68	75	81	65	64	87	41	87	123	69	78			1	
3	173	18	0001	2.67				3	1	16	1	91	93	-0.26	0.04	-0.10	5.45	-1.00	-0.83	2.93	-1.30											
			91090175											79	94	72	99	95	45	109	18	91	62	90	51	98	38	100				
4	100	18	0081	12.69	100	15	0312			7	1	103	117	-0.43	1.07	0.86	4.44	0.60	1.00	13.12	-12.36	144	6									
			80952831		100	15	0144							61	92	61	121	113	32	102	34	101	55	103	57	84	35	125				
5	159	19	0008	3.86	KR62	17	0777					74	76	-0.40	-0.55	-0.75	2.53	-3.40	-2.99	-9.00	5.85	96	4									
			96358049		KR62	17	0803							56	92	53	86	82	42	89	33	77	50	73	47	114	36	85				
6	100	19	0052	13.26	100	15	0312	118	2	22	4	99	119	-0.49	1.53	1.29	3.19	-0.60	0.68	16.17	-13.93	100	5									
			83207621		100	17	0009							94	91	79	131	121	50	94	41	94	76	101	73	79	48	129				
7	197	19	0086	2.84	KR62	17	0056					109	117	-0.89	0.57	0.12	0.82	4.40	2.32	-6.90	8.21	94	6									
			92925973		159	17	0201							57	85	53	110	99	47	78	32	123	50	113	59	111	37	79				
8	AH	19	0160	2.64				126	1	10	1	83	73	-0.03	-1.54	-1.56	4.56	0.70	-1.15	17.31	-5.67											
			90590456											93	97	66	64	66	5	103	12	101	64	87	67	78	27	110				
9	49	20	0006	2.84	49	17	9142	2	1	4	1	97	95	0.01	-0.36	-0.35	3.15	1.00	0.25	-5.43	4.13											
			92218429		49	16	0544							53	98	39	90	90	35	93	5	103	36	98	41	109	18	88			3	
10	100	20	0118	2.84	AH	17	0079			1	1	115	100	1.04	-0.71	-0.19	4.80	3.80	2.62	2.18	-0.11	95	3									
			90001850		100	17	0052							64	112	50	82	93	24	104	23	119	49	115	41	99	29	98				
11	218	20	0401	2.06	139	17	0311					95	91	0.12	-0.39	-0.33	4.35	0.80	0.21	9.09	-1.96											
			94889284		-	-	-							10	99	5	89	90	10	101	5	102	6	97	31	89	20	102				
12	233	20	0905	2.06																												
			96840327																													
13	AH	20	1022	14.16	AH	18	0004			3	1	107	107	0.41	0.43	0.64	2.52	1.60	1.80	-5.27	4.49											
			93635167		AH	17	1043							69	103	52	107	109	49	89	13	106	50	109	49	109	25	88			4	
14	161	21	0075	3.09	KR62	17	0777	14	1			69	89	-1.65	0.63	-0.19	0.43	-3.90	-3.36	-16.32	12.25	85	4									
			91715672		159	20	0040							73	75	58	112	93	44	75	38	74	59	71	51	124	38	70				
15	100	22	0027	3.57	KR62	19	3197	2	1			92	100	-0.54	0.18	-0.09	2.89	-0.20	-0.47	-2.37	-0.65	98	3									
			93910073		100	19	0222							62	90	43	102	95	37	92	20	96	45	92	48	105	23	99				

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag								Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie				2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Vader ID		Nage		Aantal		Nage				Aantal				Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Moeder ID	slag	slag	kudde	slag	kudde	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks																EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
1	218 24 0052 106897820	2.45	218 20 0401 104 22 0076					102	98	0.54 28	24 105	-0.12 95	0.15 99	3.93 23	99	1.50 15	1.32 106	23 106	12.95 23	84	-5.93 16	111				
2	218 25 0014 112474846	3.14	218 23 0004 AH 23 0209					99	98	0.08 17	13 99	-0.09 96	-0.05 95	3.08 12	93	1.00 5	0.59 103	13 100	-4.71 18	108	3.89 13	89				
3	187 24 0014 100804772	9.74	100 19 0052 49 18 4080					98	110	-0.25 52	46 94	0.92 118	0.79 112	3.48 26	96	-0.20 21	0.55 43	100	12.76 39	84	-9.76 26	119				
4	218 25 0089 112489125	4.40	218 23 0004 187 24 0068					96	98	0.16 28	24 100	0.04 99	0.12 99	3.90 14	98	0.20 12	0.32 23	98	9.44 24	89	-5.78 17	110				
5	218 24 0059 107315277	2.49	218 23 0004 161 23 0075					96	90	0.29 31	21 102	-0.51 87	-0.37 89	4.35 6	101	0.70 5	0.20 21	97	3.88 25	96	-0.53 10	99				
6	218 25 0074 112477203	6.12	230 24 0005 161 20 0027					96	99	-0.07 24	21 97	0.05 99	0.01 97	3.87 17	98	0.40 12	0.22 20	97	9.48 24	89	-6.26 12	111				
7	218 25 0082 112489059	2.49	218 23 0004 218 19 0083					95	93	0.00 9	8 98	-0.32 91	-0.32 90	3.90 6	98	0.70 5	0.10 7	96	4.29 11	96	-0.59 8	99				
8	218 25 0096 112489232	3.75	230 24 0005 49 22 0074					95	93	0.04 22	17 98	-0.31 91	-0.29 91	3.54 18	96	0.50 8	0.03 17	96	3.52 17	97	-1.42 9	101				
9	218 25 0079 112479266	14.62	218 23 0004 218 24 0009					94	92	0.02 9	9 98	-0.35 90	-0.34 90	3.97 6	99	0.70 5	0.09 8	96	6.37 14	93	-1.33 9	101				
10	218 25 0063 112475215	6.43	230 24 0005 161 24 0067					94	98	0.01 26	22 98	0.12 100	0.12 99	3.51 19	96	-0.40 10	-0.12 21	95	4.37 26	96	-3.72 11	106				
11	218 25 0086 112489091	2.52	218 23 0004 233 18 0009					94	92	0.00 9	8 98	-0.32 91	-0.32 90	3.90 6	98	0.70 5	0.10 7	96	8.44 16	90	-1.96 8	102				
12	230 24 0005 99293045	6.15	139 22 0117 104 21 0406					92	92	0.06 36	29 99	-0.32 91	-0.28 91	3.48 31	96	0.10 17	-0.19 29	94	9.50 26	89	-5.64 16	110				
13	218 25 0067 112475256	6.32	230 24 0005 161 24 0131					92	93	-0.16 26	22 96	-0.26 92	-0.34 90	3.31 19	94	0.10 10	-0.36 21	93	5.95 21	93	-4.00 12	106				
14	218 25 0066 112475249	5.36	230 24 0005 161 24 0016					91	91	-0.14 27	21 96	-0.38 89	-0.45 88	3.46 18	95	0.10 10	-0.46 21	92	7.33 26	92	-4.16 11	107				
15	218 25 0070 112475280	6.04	230 24 0005 161 24 0092					90	93	-0.35 28	23 93	-0.35 90	-0.52 86	3.35 19	95	0.00 11	-0.69 22	90	6.19 27	93	-5.01 12	109				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
					Speen	Aantal	Speen	Aantal			Dir	Mat			Komb	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes	Akk	EBV			Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
16	218 25 0069 112475272	6.04	230 24 0005 161 24 0092			90	93	-0.35 23 28 93	-0.35 90	-0.52 86	3.35 19 95	0.00 11 97	-0.69 22 90	6.19 27 93	-5.01 12 109					
17	218 25 0092 112489158	3.25	218 23 0004 161 21 0030			89	90	-0.26 22 29 94	-0.53 86	-0.66 84	3.55 10 96	0.00 9 97	-0.79 22 90	4.24 23 96	-2.97 15 104					
18	218 25 0091 112489141	3.25	218 23 0004 161 21 0030			89	90	-0.26 22 29 94	-0.53 86	-0.66 84	3.55 10 96	0.00 9 97	-0.79 22 90	4.24 23 96	-2.97 15 104					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
1	187 23 0040 98645401	2.67	100 20 0118 173 21 0132	106	98	0.54 38 105		-0.32 31 91		-0.06 95		4.82 17 105		1.90 12 108		1.35 29 106		2.01 24 99		-0.13 17 98				0		
2	173 22 0038 94338845	2.67	AH 20 1022 173 18 0021	104	103	0.45 44 104		0.37 43 106		0.60 108		3.44 24 95		1.20 6 104		1.54 35 107		3.89 43 96		0.48 17 97		104		3		
3	197 21 0022 93573772	5.11	197 19 0086 197 19 0003	104	106	-0.45 30 92		0.23 28 103		0.01 96		2.46 24 89		3.00 16 115		1.58 26 108		0.66 37 101		4.25 26 88				3		
4	187 24 0053 107418568	10.71	100 19 0052 147 20 0063	102	109	0.42 56 103		0.93 49 118		1.14 118		4.70 26 104		-1.00 25 91		0.75 46 101		6.94 42 92		-8.23 29 116				0		
5	161 24 0097 99291262	5.30	100 22 0027 140 17 0015	102	106	0.02 37 98		0.33 32 105		0.34 103		3.60 20 96		0.50 12 100		0.65 29 101		-2.80 33 106		-1.18 15 100				0		
6	218 25 0028 112474952	4.16	218 24 0052 100 23 0050	101	102	0.16 34 100		0.33 24 105		0.41 104		4.39 15 102		0.70 11 101		0.91 25 103		7.13 18 92		-2.96 15 104				0		
7	161 20 0027 91613968	2.67	100 18 0081 133 18 0040	100	105	-0.20 30 95		0.40 31 107		0.31 102		4.25 16 101		0.70 17 101		0.63 27 100		9.47 39 89		-6.87 18 113				3		
8	161 23 0075 97028054	2.64	AH 19 0160 161 19 0035	100	89	0.62 59 106		-0.66 39 83		-0.35 90		4.97 5 105		0.80 6 102		0.44 39 99		-0.06 44 102		1.11 14 95				1		
9	218 25 0036 112475017	2.06	218 24 0052 218 20 0024	99	96	0.29 14 102		-0.19 12 94		-0.05 95		4.00 11 99		1.10 7 104		0.76 12 101		6.86 11 92		-2.47 8 103				0		
10	187 24 0068 107418675	6.27	100 19 0052 147 20 0067	99	104	0.36 54 103		0.45 46 108		0.63 109		4.06 26 99		-0.30 23 95		0.63 44 100		11.05 43 86		-9.40 29 118				1		
11	218 24 0033 106897663	2.42	218 20 0401 197 21 0022	99	99	-0.16 16 95		-0.08 14 96		-0.16 93		3.41 13 95		1.90 8 108		0.90 13 102		4.87 24 95		1.14 16 95				0		
12	218 25 0025 112474937	14.73	218 24 0052 218 23 0040	99	96	0.31 14 102		-0.22 12 93		-0.07 95		4.07 12 99		1.10 7 104		0.75 12 101		9.30 14 89		-3.84 12 106				0		
13	187 24 0057 107418600	10.63	100 19 0052 133 20 0017	98	111	-0.14 51 96		1.04 43 121		0.97 115		3.51 27 96		-0.90 22 92		0.36 41 98		6.48 40 93		-7.88 26 115				0		
14	218 25 0037 112475025	3.70	230 24 0005 197 21 0022	98	99	-0.19 23 95		-0.04 20 97		-0.14 94		2.97 20 92		1.50 12 106		0.66 19 101		5.08 23 95		-0.70 15 99				0		
15	218 25 0051 112475116	4.80	218 24 0052 104 22 0010	97	105	-0.30 36 94		0.14 31 101		-0.01 96		2.03 27 86		0.80 19 102		0.32 30 98		1.80 24 99		-5.47 18 110				0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28						
16	218 25 0052 112475124	4.80	218 24 0052 104 22 0010	97	105	-0.30 36	94	0.14 31	101	-0.01 96	2.03 27 86		0.80 19	102	0.32 30	98	1.80 24	99	-5.47 18 110		0					
17	49 22 0074 95873956	3.65	49 20 0006 49 16 0553	97	94	0.03 27	98	-0.31 19	91	-0.30 91	3.61 17 96		0.90 5	102	0.25 18	98	-2.45 21	105	2.81 10 91		1					
18	218 23 0028 99961500	2.06	233 20 0905 197 21 0022	97	97	-0.21 15	95	-0.02 14	97	-0.12 94	3.26 12 94		1.90 8	108	0.92 13	103	12.41 40	85	-1.23 13 100		1					
19	161 24 0067 99291981	6.28	100 22 0027 133 18 0043	96	103	-0.05 39	97	0.55 33	110	0.53 106	3.54 21 96		-0.80 12	92	0.02 30	96	-0.75 44	103	-1.80 16 102		1					
20	161 24 0066 99291965	6.28	100 22 0027 133 18 0043	96	103	-0.05 39	97	0.55 33	110	0.53 106	3.54 21 96		-0.80 12	92	0.02 30	96	-0.35 44	102	-1.93 16 102		1					
21	218 25 0099 112489323	2.71	218 23 0004 218 21 0008	95	93	0.00 9	98	-0.32 8	91	-0.32 90	3.90 6 98		0.70 5	101	0.10 7	96	4.29 11	96	-0.59 8 99		0					
22	173 21 0126 93349413	2.67	173 18 0001 173 16 0760	94	94	-0.05 47	97	-0.03 49	97	-0.06 95	4.80 22 104		-0.10 9	96	-0.14 39	95	4.73 37	95	-1.11 19 100		98	4				
23	218 25 0083 112489067	14.40	218 23 0004 218 24 0008	94	92	0.02 9	98	-0.35 9	90	-0.34 90	3.97 6 99		0.70 5	101	0.09 8	96	6.37 14	93	-1.33 9 101		0					
24	218 25 0080 112479274	14.62	218 23 0004 218 24 0009	94	92	0.02 9	98	-0.35 9	90	-0.34 90	3.97 6 99		0.70 5	101	0.09 8	96	6.37 14	93	-1.33 9 101		0					
25	218 25 0016 112474861	14.62	218 23 0004 218 23 0036	94	92	0.02 9	98	-0.35 9	90	-0.34 90	3.97 6 99		0.70 5	101	0.09 8	96	6.37 14	93	-1.33 9 101		0					
26	218 25 0071 112477195	7.04	230 24 0005 218 22 0011	94	93	0.07 18	99	-0.32 14	91	-0.29 91	3.84 16 98		0.50 8	100	0.05 14	96	7.21 15	92	-3.07 9 104		0					
27	218 25 0097 112489299	5.58	230 24 0005 218 22 0014	94	93	0.07 18	99	-0.32 14	91	-0.29 91	3.84 16 98		0.50 8	100	0.05 14	96	7.21 15	92	-3.07 9 104		0					
28	218 24 0043 106897762	14.73	218 23 0004 218 23 0014	94	91	0.02 9	98	-0.35 9	90	-0.34 90	3.97 6 99		0.70 5	101	0.09 8	96	5.56 14	94	0.09 12 97		0					
29	218 25 0022 112474903	3.16	139 22 0117 173 21 0126	94	91	0.15 32	100	-0.34 27	90	-0.27 91	4.99 23 106		0.00 6	97	-0.19 24	94	6.59 24	93	-3.21 11 105		0					
30	218 25 0085 112489083	2.52	218 23 0004 233 18 0009	94	92	0.00 9	98	-0.32 8	91	-0.32 90	3.90 6 98		0.70 5	101	0.10 7	96	8.44 16	90	-1.96 8 102		0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10		-0.02		0.03	3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
31	104 22 0010 93376739	5.41	100 16 0131 104 14 0009	93	113	-1.14 67	82	0.41 57	107	-0.16 93	0.13 49 73		0.20 36	98	-0.61 56	91	-9.34 42	115	-5.02 33	109			3		
32	218 25 0068 112475264	6.32	230 24 0005 161 24 0131	92	93	-0.16 26	96	-0.26 22	92	-0.34 90	3.31 19 94		0.10 10	98	-0.36 21	93	5.95 21	93	-4.00 12	106			0		
33	161 24 0131 99292088	5.71	100 22 0027 133 18 0016	91	95	-0.38 39	92	-0.21 33	93	-0.40 89	3.15 22 93		0.10 12	98	-0.53 30	92	2.40 32	98	-2.35 18	103			1		
34	218 25 0076 112477229	5.92	230 24 0005 218 23 0050	91	90	0.02 19	98	-0.36 16	90	-0.35 90	3.65 17 97		-0.10 9	96	-0.40 16	93	5.99 16	93	-2.46 10	103			0		
35	218 25 0024 112474929	5.92	230 24 0005 218 23 0038	91	90	0.02 19	98	-0.36 16	90	-0.35 90	3.65 17 97		-0.10 9	96	-0.40 16	93	5.82 16	94	-2.17 11	102			0		
36	161 23 0126 97029292	2.64	AH 19 0160 133 18 0013	91	85	-0.04 47	97	-0.96 34	77	-0.98 78	4.28 5 101		1.10 7	104	-0.34 33	93	10.89 35	87	-3.74 14	106			1		
37	218 24 0074 107315392	3.03	173 23 0014 161 22 0098	91	86	-0.04 33	97	-0.80 26	80	-0.82 81	4.45 8 102		0.50 5	100	-0.53 24	92	6.36 27	93	-2.03 12	102			0		
38	218 23 0038 98215171	2.58	218 20 0401 218 21 0023	90	88	-0.03 15	97	-0.40 13	89	-0.41 88	3.82 12 98		-0.20 8	96	-0.55 13	92	2.15 19	99	1.31 14	95			1		
39	218 23 0050 98640592	2.58	218 20 0401 218 21 0002	90	88	-0.03 15	97	-0.40 13	89	-0.41 88	3.82 12 98		-0.20 8	96	-0.55 13	92	2.49 19	98	0.73 13	96			1		
40	218 23 0049 98640634	2.58	218 20 0401 218 21 0002	90	88	-0.03 15	97	-0.40 13	89	-0.41 88	3.82 12 98		-0.20 8	96	-0.55 13	92	2.49 19	98	0.73 13	96			0		
41	218 22 0017 96243753	2.58	218 20 0401 218 21 0023	90	87	-0.03 15	97	-0.40 13	89	-0.41 88	3.82 12 98		-0.20 8	96	-0.55 13	92	1.26 19	100	2.85 18	91			2		
42	218 25 0095 112489182	5.88	218 23 0004 161 22 0098	90	86	-0.08 27	97	-0.72 22	82	-0.76 82	3.86 8 98		0.60 6	101	-0.44 20	92	9.84 28	88	-3.30 13	105			0		
43	218 25 0094 112489174	5.88	218 23 0004 161 22 0098	90	86	-0.08 27	97	-0.72 22	82	-0.76 82	3.86 8 98		0.60 6	101	-0.44 20	92	9.84 28	88	-3.30 13	105			0		
44	218 25 0078 112479258	6.04	230 24 0005 161 24 0093	90	93	-0.35 28	93	-0.35 23	90	-0.52 86	3.35 19 95		0.00 11	97	-0.69 22	90	6.23 27	93	-5.02 12	109			0		
45	161 24 0016 99292120	4.17	100 22 0027 161 22 0098	89	91	-0.33 40	93	-0.45 30	88	-0.61 85	3.44 19 95		0.20 11	98	-0.66 29	91	5.16 46	95	-2.67 15	104			1		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam				
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97	0.35	0.29		-0.26		0.28			
46	218 24 0075 107315400	3.25	218 23 0004 161 21 0030	89	90	-0.26 29 94	-0.53 22 86		-0.66 84	3.55 10 96	0.00 9 97	-0.79 22 90		4.24 23 96		-2.97 15 104		0	
47	218 25 0050 112475108	3.32	230 24 0005 218 21 0024	89	89	-0.06 23 97	-0.36 20 90		-0.39 89	3.39 19 95	-0.60 12 94	-0.78 19 90		2.69 17 98		-1.11 12 100		0	
48	161 23 0070 97029037	2.64	AH 19 0160 AH 20 0110	89	85	0.05 61 98	-0.51 41 87		-0.49 87	3.05 11 93	1.00 9 103	0.14 41 97		19.19 47 75		-3.09 18 104		1	
49	218 25 0093 112489166	3.17	230 24 0005 161 23 0050	88	91	-0.28 33 94	-0.24 24 92		-0.38 89	3.06 19 93	-0.70 13 93	-0.94 25 89		-3.43 26 106		2.26 16 93		0	
50	161 24 0093 99292021	4.43	100 22 0027 161 21 0023	88	94	-0.76 44 87	-0.38 35 89		-0.76 82	3.21 21 94	0.00 14 97	-1.14 34 87		2.97 47 98		-4.40 17 107		1	
51	161 24 0092 99291700	4.43	100 22 0027 161 21 0023	88	94	-0.76 44 87	-0.38 35 89		-0.76 82	3.21 21 94	0.00 14 97	-1.14 34 87		2.89 47 98		-4.37 17 107		1	
52	218 25 0059 112475181	5.91	230 24 0005 161 21 0022	87	90	-0.42 34 92	-0.58 27 85		-0.79 81	3.53 19 96	0.10 13 98	-0.93 26 89		9.17 25 89		-6.26 15 112		0	
53	161 22 0098 94674033	2.64	AH 19 0160 133 18 0016	87	81	-0.13 52 96	-1.07 41 74		-1.14 74	3.98 11 99	0.60 9 101	-0.84 38 89		11.86 51 85		-4.42 20 107		3	
54	218 21 0002 95061990	2.71	159 19 0008 - - -	86	85	-0.18 28 95	-0.41 26 89		-0.50 87	3.30 21 94	-1.30 17 89	-1.37 25 85		-4.12 23 107		3.42 18 90		4	
55	218 21 0024 96302625	2.71	159 19 0008 - - -	86	85	-0.18 28 95	-0.41 26 89		-0.50 87	3.30 21 94	-1.30 17 89	-1.37 25 85		-4.12 23 107		3.42 18 90		3	
56	161 21 0030 91640326	2.64	AH 19 0160 104 19 0101	85	88	-0.48 56 91	-0.69 41 83		-0.93 78	3.36 17 95	-0.60 16 94	-1.54 41 84		0.66 41 101		-3.78 25 106		3	
57	218 21 0023 95062006	2.71	159 19 0008 - - -	85	85	-0.18 28 95	-0.41 26 89		-0.50 87	3.30 21 94	-1.30 17 89	-1.37 25 85		-4.79 23 108		4.58 19 87		4	
58	218 24 0031 106897648	4.66	178 22 0139 218 14 0016	85	83	-0.06 32 97	-0.51 27 87		-0.54 86	3.71 20 97	-1.70 16 87	-1.58 26 84		-5.05 22 109		3.58 17 90		0	
59	218 24 0042 106897754	2.69	178 22 0139 233 18 0041	85	83	-0.06 32 97	-0.51 27 87		-0.54 86	3.71 20 97	-1.70 16 87	-1.58 26 84		-5.05 22 109		3.58 17 90		0	
60	161 23 0050 97028195	2.65	161 21 0075 161 21 0019	85	88	-0.62 55 89	-0.17 38 94		-0.48 87	2.64 22 90	-1.60 19 88	-1.75 40 83		-16.36 45 124		10.17 26 75		2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28								
61	218 24 0026 106894132	2.69	178 22 0139 233 18 0009	83	82	-0.06 32 97	-0.51 27 87	-0.54 86	3.71 20 97	-1.70 16 87	-1.58 26 84	-0.91 25 103	2.22 17 93			0							
62	161 21 0022 91613026	2.64	AH 19 0160 104 19 0082	83	87	-0.90 58 85	-0.84 46 79	-1.29 72	3.59 21 96	0.20 20 98	-1.62 45 84	8.84 43 89	-6.88 26 113			2							
63	161 21 0023 91613042	2.64	AH 19 0160 104 19 0082	83	87	-0.97 62 84	-0.94 55 77	-1.43 69	3.53 21 96	0.20 20 98	-1.80 50 82	9.00 54 89	-8.38 26 116	98	4								
64	157 19 0714 91470336	2.84	KR62 17 0777 157 17 0122	72	73	-0.45 48 92	-0.77 46 81	-1.00 77	2.56 38 89	-4.10 33 73	-3.68 44 68	-18.29 53 127	8.93 35 78			3							