



DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

LA BUSCHA PTY LTD

KKM : LB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.97	1.86	1.99	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.25	0.46	0.20	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.23	1.39	1.20	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.65	1.65	1.65	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.40	1.44	1.39	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	3.05	3.03	3.18	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.72	-1.94	1.30	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-0.60	-1.88	-0.33	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	108	110	107	103	105	103
Ooi Indeks	108	111	107	103	104	103
Groei Indeks	107	108	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.63	4.97	5.78	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	28	5	23	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.3	101.6	102.5
Speengewig Maternaal	103.7	106.0	103.1
Speengewig Kombinasie	105.0	106.6	104.7
Na-Speen Gewig	102.8	102.7	102.8
Aantal Lammers Gespeen	102.5	102.6	102.5
Totale Massa Gespeen	104.6	105.1	104.5
Ouderdom by Eerste Lam	99.7	105.1	98.5
Inter-lam Periode	102.0	105.5	101.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	107.9	109.9	107.5
Ooi Indeks	107.7	111.0	107.0
Groei Indeks	107.4	107.9	107.3
Inteling			
Inteling (%)	5.63	4.97	5.78
Aantal Diere			
Aantal diere	28	5	23

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2026	4.98	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	28	100
Bekende moeders	28	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 28




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 10




Jong Ooie

Aantal: 23









Jong Ramme

Aantal: 5




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022	8	1.27	0.41	1.04			14	3.37	8	106	16	4.23	14	0.75	8	110	8	106
2023	28	1.90	0.27	1.23					28	104	18	-0.67	10	-0.25	28	109	28	108
2024	21	2.15	0.05	1.12					21	105	14	2.71			21	106	21	108

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
RW 23 0318 98813900		JS AP	20 22	0383 0098	5.07	110	108	113	1.50 61	0.86 49	1.61 109	1.71 42	1.30 34	3.14 50	-2.35 31	-2.77 22	95	3			
LB 26 0031 114522287		RW JNRD	23 22	0318 0325	4.89	106	104	110	1.13 42	0.62 36	1.18 105	0.54 29	0.80 27	2.22 36	-2.78 25	-2.61 21	87	4			
LB 26 0032 114522147		RW LB	23 23	0318 0092	4.71	111	108	114	1.76 44	0.52 38	1.40 107	1.01 34	2.10 31	3.54 39	-2.98 30	-1.64 25	2				
LB 26 0040 114522337		RW LB	23 23	0318 0090	4.71	112	108	113	1.86 44	0.50 38	1.43 107	1.12 34	2.10 31	3.62 39	-2.97 30	-1.01 25	2				
LB 26 0110 114522246		RW JNRD	23 22	0318 0340	5.49	111	113	105	3.03 44	-0.19 40	1.32 106	3.86 33	0.90 32	3.37 40	1.35 30	-1.35 26	92	4			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 5					110	108	111	1.86	0.46	1.39	1.65	1.44	3.18	-1.94	-1.88						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk			Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14					
LB 22 0003 93662104	JT 16 0062 NB 15 0018		4.87	100	103	99	1.69 63	-0.10 101		0.74 62		1.52 100		1.60 57	2.55 61		9.97 56		1.87 49		100	2			
LB 22 0029 94424066	NB 18 0601 NB 18 0558		16.50	108	104	115	0.95 59	0.90 96		1.37 60		1.92 111		4.30 49	4.43 57		4.13 47		1.38 41		100	2			
LB 22 0047 95000139	MS 19 0093 JT 19 0824		4.48	111	113	114	1.62 59	1.57 100		2.38 58		2.47 118		0.20 49	3.31 56		-0.64 106		-2.58 48			2			
JNRD 22 0325 93944494	NB 18 0525 JNRD 20 0215		5.65	102	99	107	0.75 57	0.37 94		0.75 54		-0.63 105		0.30 41	1.30 52		-3.20 39		-2.45 108		87	4			
JNRD 22 0328 93944718	NB 18 0525 JNRD 20 0210		5.33	108	108	108	1.83 57	0.45 101		1.37 53		0.75 106		1.40 44	3.12 52		2.03 39		-0.90 97		96	2			
JNRD 22 0336 94271731	JT 16 0062 JNRD 18 0102		4.83	88	93	86	1.32 65	-1.35 98		-0.69 64		2.08 86		0.00 55	-0.03 62		9.88 52		7.17 81		90	2			
JNRD 22 0338 94271772	JT 16 0062 JNRD 20 0198		5.13	108	113	92	4.36 64	-1.70 118		0.48 60		6.39 82		0.40 53	2.90 60		5.91 50		-0.08 89			2			
JNRD 22 0340 94271616	JT 16 0062 JNRD 20 0184		4.87	112	117	96	4.55 65	-1.25 120		1.03 63		6.01 87		0.40 55	3.54 62		5.05 52		0.07 91		92	4			
LB 23 0074 96516877	JT 16 0623 NB 19 0392		4.43	103	110	101	1.88 64	0.83 102		1.77 60		0.29 110		-1.90 55	1.57 60		1.10 53		5.24 99			2			
LB 23 0086 96518741	JT 16 0623 NB 18 0558		4.70	104	106	109	0.92 65	1.25 95		1.71 61		0.31 115		0.30 55	2.35 61		0.59 54		3.17 100			1			
LB 23 0090 96516695	JT 16 0623 JNRD 21 0273		4.33	113	109	113	2.22 63	0.14 104		1.25 59		0.53 103		2.80 52	4.05 59		-3.59 52		0.76 109			2			
LB 23 0092 96516711	JT 16 0623 JNRD 21 0273		4.33	112	107	113	2.02 63	0.18 103		1.19 59		0.30 103		2.80 52	3.88 59		-3.60 52		-0.51 109			2			
LB 23 0101 96959465	JT 16 0623 NB 15 0175		4.91	105	101	115	0.31 61	1.17 91		1.33 63		-0.90 114		2.90 55	3.22 60		0.45 53		2.35 100			1			
LB 23 0121 97672687	DZ 21 0378 JNRD 22 0324		8.24	107	99	111	1.18 53	-0.19 97		0.40 42		0.00 99		3.60 35	3.15 45		-1.78 32		-1.21 105			0			
LB 24 0015 99940249	LB 22 0008 JNRD 21 0278		7.93	110	112	102	3.15 56	-0.41 110		1.16 45		2.65 96		0.00 37	2.74 47		0.37 41		-2.67 100			1			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam											
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe							
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14										
LB 24 0016 99940306	LB 22 0008 JNRD 21 0273		7.22	119	110	119	2.66 57		-0.20 107		1.13 99		1.46 104		39		102		5.70 38		5.88 117		-2.42 49		-3.38 116		31		110		1
LB 24 0030 101087245	JNRD 21 0251 LB 22 0001		4.91	107	112	101	2.78 46		0.04 108		1.43 42		2.72 101		40		108		-1.10 36		2.16 94		3.54 42		-5.26 101		29		115		0
LB 24 0032 101087260	LB 22 0008 NB 18 0558		4.68	108	105	114	1.01 52		0.97 96		1.47 49		0.86 112		42		99		3.20 42		3.90 108		4.05 49		-0.11 108		35		101		0
LB 26 0015 114522220	RW 23 0318 LB 24 0015		5.25	110	110	108	2.33 41		0.22 105		1.39 33		2.18 103		29		105		0.70 25		2.97 100		-0.99 34		-2.72 104		19		108		0
LB 26 0016 114522295	RW 23 0318 LB 24 0015		5.25	110	110	108	2.33 41		0.22 105		1.39 33		2.18 103		29		105		0.70 25		2.97 100		-0.99 34		-2.72 104		19		108		0
LB 26 0023 114522212	RW 23 0318 LB 24 0006		5.22	107	109	106	2.10 41		0.38 103		1.43 33		2.30 105		29		106		0.50 25		2.78 100		2.99 34		-3.03 104		18		109		0
LB 26 0055 114522030	RW 23 0318 LB 24 0016		5.16	115	109	116	2.08 41		0.33 103		1.37 34		1.58 105		28		102		3.50 26		4.51 109		-2.38 35		-3.07 111		19		109		0
LB 26 0130 114522261	RW 23 0318 LB 23 0074		4.63	106	109	107	1.69 44		0.84 101		1.69 39		1.00 110		35		100		-0.30 32		2.35 97		-0.63 39		1.23 102		26		97		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 23				107	107	107	1.99		0.20		1.20		1.65		1.39		3.03		1.30		-0.33										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na-speen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere		
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Gelan
			Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	120	-1.92 96	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3						
JT 16 0623 77980217	3.85	K 13 0137 JT 14 0345	603	8	144	3	94	104	93	1.37 98	98	0.43 96	1.12 104	-0.34 97	94	-3.70 90	-0.41 95	2.21 86	6.09 78	117	5						
NB 18 0525 82082678	4.64	JB 16 0084 NB 15 0269	30	1	14	1	107	100	111	1.40 82	99	-0.26 77	0.44 97	-0.38 66	93	4.90 65	4.08 76	2.65 59	0.47 55	128	7						
NB 18 0601 81578460	4.66	JB 16 0084 NB 16 0062	137	1	31	2	109	105	110	2.04 92	103	-0.18 84	0.84 101	3.57 83	112	5.50 71	5.16 84	8.78 66	3.62 58	94	3						
MS 19 0093 85889293	5.32	DZ 17 0149 GMC 16 0005	493	8	124	5	112	122	110	2.40 97	105	2.11 94	3.31 125	4.29 96	115	-3.00 82	2.71 92	-2.29 82	4.01 66	124	7						
JS 20 0383 89560247	8.82	JS 18 0777 JS 18 0621	172	4	27	3	114	118	112	2.55 92	106	1.35 76	2.62 119	3.19 68	110	-1.90 52	2.76 77	-7.19 49	-0.75 34	135	6						
JNRD21 0251 91332718	4.59	INRI 20 0189 INRI 19 0124	5	2			113	121	101	3.87 66	115	0.18 55	2.11 114	3.93 59	113	-4.00 43	1.65 56	-3.35 45	-9.98 33	110	5						
DZ 21 0378 93833507	6.03	DZ 19 0389 DZ 20 0282	8	1			122	119	116	3.50 71	113	0.28 61	2.04 113	2.28 53	106	2.80 52	5.47 63	-1.57 49	-5.69 41	6							
LB 22 0008 93662385	4.87	JT 16 0062 NB 15 0018	22	2			104	105	102	2.08 76	103	-0.23 63	0.82 101	1.34 58	101	2.20 56	3.18 66	8.36 57	-0.15 47	142	7						
RW 23 0318 98813900	5.07	JS 20 0383 AP 22 0098					110	108	113	1.50 61	99	0.86 49	1.61 109	1.71 42	103	1.30 34	3.14 50	-2.35 31	-2.77 22	95	3						
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 10							108	112	105	2.53	0.26	1.53	2.77	0.26	2.95	2.08	0.36							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na-speen		EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14				
1 LB 26 0040 114522337	4.71	RW 23 0318 LB 23 0090				112	108	113	1.86 44	0.50 102	1.43 38	1.12 107	1.06 34	1.12 100	2.10 31	3.62 105	39	3.62 107	30	-2.97 107	-1.01 25		2	
2 LB 26 0032 114522147	4.71	RW 23 0318 LB 23 0092				111	108	114	1.76 44	0.52 101	1.40 38	1.01 107	1.01 34	1.01 100	2.10 31	3.54 105	39	3.54 107	30	-2.98 107	-1.64 25		2	
3 LB 26 0110 114522246	5.49	RW 23 0318 JNRD22 0340				111	113	105	3.03 44	-0.19 109	1.32 40	3.86 99	1.32 106	3.86 113	0.90 32	3.37 101	40	3.37 106	30	1.35 98	-1.35 26	92	4	
4 RW 23 0318 98813900	5.07	JS 20 0383 AP 22 0098				110	108	113	1.50 61	0.86 99	1.61 49	1.71 111	1.71 109	1.71 42	1.71 103	1.30 34	3.14 102	50	3.14 105	31	-2.35 106	-2.77 22	95	3
5 LB 26 0031 114522287	4.89	RW 23 0318 JNRD22 0325				106	104	110	1.13 42	0.62 97	1.18 36	0.54 108	1.18 105	0.54 29	0.54 98	0.80 27	2.22 101	36	2.22 101	25	-2.78 107	-2.61 21	87	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	LB 24 0016 99940306	7.22	LB 22 0008 JNRD 21 0273	119	110	119	2.66 57 107		-0.20 47 99		1.13 104 39		1.46 102		5.70 38 117		5.88 49 116		-2.42 42 106		-3.38 31 110			1	
2	LB 26 0055 114522030	5.16	RW 23 0318 LB 24 0016	115	109	116	2.08 41 103		0.33 34 105		1.37 106 28		1.58 102		3.50 26 109		4.51 35 111		-2.38 26 106		-3.07 19 109			0	
3	LB 23 0090 96516695	4.33	JT 16 0623 JNRD 21 0273	113	109	113	2.22 63 104		0.14 59 103		1.25 105 55		0.53 98		2.80 52 107		4.05 59 109		-3.59 52 109		0.76 46 98			2	
4	LB 23 0092 96516711	4.33	JT 16 0623 JNRD 21 0273	112	107	113	2.02 63 103		0.18 59 103		1.19 105 55		0.30 97		2.80 52 107		3.88 59 108		-3.60 52 109		-0.51 46 102			2	
5	JNRC 22 0340 94271616	4.87	JT 16 0062 JNRD 20 0184	112	117	96	4.55 65 120		-1.25 63 87		1.03 103 52		6.01 123		0.40 55 99		3.54 62 107		5.05 52 91		0.07 47 100		92	4	
6	LB 22 0047 95000139	4.48	MS 19 0093 JT 19 0824	111	113	114	1.62 59 100		1.57 58 118		2.38 116 55		2.47 107		0.20 49 99		3.31 56 106		-0.64 48 102		-2.58 41 107			2	
7	LB 26 0016 114522295	5.25	RW 23 0318 LB 24 0015	110	110	108	2.33 41 105		0.22 33 103		1.39 107 29		2.18 105		0.70 25 100		2.97 34 104		-0.99 26 103		-2.72 19 108			0	
8	LB 26 0015 114522220	5.25	RW 23 0318 LB 24 0015	110	110	108	2.33 41 105		0.22 33 103		1.39 107 29		2.18 105		0.70 25 100		2.97 34 104		-0.99 26 103		-2.72 19 108			0	
9	LB 24 0015 99940249	7.93	LB 22 0008 JNRD 21 0278	110	112	102	3.15 56 110		-0.41 45 96		1.16 104 40		2.65 107		0.00 37 98		2.74 47 103		0.37 41 100		-2.67 30 108			1	
10	LB 22 0029 94424066	16.50	NB 18 0601 NB 18 0558	108	104	115	0.95 59 96		0.90 60 111		1.37 106 52		1.92 104		4.30 49 112		4.43 57 110		4.13 47 93		1.38 41 97		100	2	
11	JNRC 22 0338 94271772	5.13	JT 16 0062 JNRD 20 0198	108	113	92	4.36 64 118		-1.70 60 82		0.48 98 51		6.39 125		0.40 53 99		2.90 60 104		5.91 50 89		-0.08 47 101			2	
12	JNRC 22 0328 93944718	5.33	NB 18 0525 JNRD 20 0210	108	108	108	1.83 57 101		0.45 53 106		1.37 106 38		0.75 99		1.40 44 103		3.12 52 105		2.03 39 97		-0.90 35 103		96	2	
13	LB 24 0032 101087260	4.68	LB 22 0008 NB 18 0558	108	105	114	1.01 52 96		0.97 49 112		1.47 107 42		0.86 99		3.20 42 108		3.90 49 108		4.05 41 93		-0.11 35 101			0	
14	LB 26 0023 114522212	5.22	RW 23 0318 LB 24 0006	107	109	106	2.10 41 103		0.38 33 105		1.43 107 29		2.30 106		0.50 25 100		2.78 34 104		2.99 25 95		-3.03 18 109			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 LB 24 0030 101087245	4.91	JNRD 21 0251 LB 22 0001	107	112	101	2.78 46 108	0.04 42 101	1.43 107	2.72 40 108	-1.10 36 94	2.16 42 101	3.54 36 94	-5.26 29 115		0
16 LB 23 0121 97672687	8.24	DZ 21 0378 JNRD 22 0324	107	99	111	1.18 53 97	-0.19 42 99	0.40 97	0.00 34 95	3.60 35 110	3.15 45 105	-1.78 32 105	-1.21 27 104		0
17 LB 26 0130 114522261	4.63	RW 23 0318 LB 23 0074	106	109	107	1.69 44 101	0.84 39 110	1.69 110	1.00 35 100	-0.30 32 97	2.35 39 102	-0.63 31 102	1.23 26 97		0
18 LB 23 0101 96959465	4.91	JT 16 0623 NB 15 0175	105	101	115	0.31 61 91	1.17 63 114	1.33 106	-0.90 57 91	2.90 55 107	3.22 60 105	0.45 53 100	2.35 45 94		1
19 LB 23 0086 96518741	4.70	JT 16 0623 NB 18 0558	104	106	109	0.92 65 95	1.25 61 115	1.71 110	0.31 57 97	0.30 55 99	2.35 61 102	0.59 54 100	3.17 47 92		1
20 LB 23 0074 96516877	4.43	JT 16 0623 NB 19 0392	103	110	101	1.88 64 102	0.83 60 110	1.77 110	0.29 55 97	-1.90 55 92	1.57 60 99	1.10 53 99	5.24 48 86		2
21 JNRC 22 0325 93944494	5.65	NB 18 0525 JNRD 20 0215	102	99	107	0.75 57 94	0.37 54 105	0.75 100	-0.63 39 92	0.30 41 99	1.30 52 98	-3.20 39 108	-2.45 35 107	87	4
22 LB 22 0003 93662104	4.87	JT 16 0062 NB 15 0018	100	103	99	1.69 63 101	-0.10 62 100	0.74 100	1.52 55 102	1.60 57 103	2.55 61 103	9.97 56 81	1.87 49 95	100	2
23 JNRC 22 0336 94271731	4.83	JT 16 0062 JNRD 18 0102	88	93	86	1.32 65 98	-1.35 64 86	-0.69 86	2.08 54 105	0.00 55 98	-0.03 62 92	9.88 52 81	7.17 47 81	90	2

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 LB 24 0016 99940306	7.22	LB 22 0008 JNRD 21 0273	119	110	119	2.66 57 107		-0.20 47 99		1.13 104 39 102		1.46 102		5.70 38 117		5.88 49 116		-2.42 42 106 31 110		-3.38 110			1
2 LB 26 0055 114522030	5.16	RW 23 0318 LB 24 0016	115	109	116	2.08 41 103		0.33 34 105		1.37 106 28 102		1.58 102		3.50 26 109		4.51 35 111		-2.38 26 106 19 109		-3.07 109			0
3 LB 22 0029 94424066	16.50	NB 18 0601 NB 18 0558	108	104	115	0.95 59 96		0.90 60 111		1.37 106 52 104		1.92 104		4.30 49 112		4.43 57 110		4.13 47 93 41 97		1.38 97		100	2
4 LB 23 0101 96959465	4.91	JT 16 0623 NB 15 0175	105	101	115	0.31 61 91		1.17 63 114		1.33 106 57 91		-0.90 91		2.90 55 107		3.22 60 105		0.45 53 100 45 94		2.35 94			1
5 LB 22 0047 95000139	4.48	MS 19 0093 JT 19 0824	111	113	114	1.62 59 100		1.57 58 118		2.38 116 55 107		2.47 107		0.20 49 99		3.31 56 106		-0.64 48 102 41 107		-2.58 107			2
6 LB 24 0032 101087260	4.68	LB 22 0008 NB 18 0558	108	105	114	1.01 52 96		0.97 49 112		1.47 107 42 99		0.86 99		3.20 42 108		3.90 49 108		4.05 41 93 35 101		-0.11 101			0
7 LB 23 0092 96516711	4.33	JT 16 0623 JNRD 21 0273	112	107	113	2.02 63 103		0.18 59 103		1.19 105 55 97		0.30 97		2.80 52 107		3.88 59 108		-3.60 52 109 46 102		-0.51 102			2
8 LB 23 0090 96516695	4.33	JT 16 0623 JNRD 21 0273	113	109	113	2.22 63 104		0.14 59 103		1.25 105 55 98		0.53 98		2.80 52 107		4.05 59 109		-3.59 52 109 46 98		0.76 98			2
9 LB 23 0121 97672687	8.24	DZ 21 0378 JNRD 22 0324	107	99	111	1.18 53 97		-0.19 42 99		0.40 97 34 95		0.00 95		3.60 35 110		3.15 45 105		-1.78 32 105 27 104		-1.21 104			0
10 LB 23 0086 96518741	4.70	JT 16 0623 NB 18 0558	104	106	109	0.92 65 95		1.25 61 115		1.71 110 57 97		0.31 97		0.30 55 99		2.35 61 102		0.59 54 100 47 92		3.17 92			1
11 JNRC 22 0328 93944718	5.33	NB 18 0525 JNRD 20 0210	108	108	108	1.83 57 101		0.45 53 106		1.37 106 38 99		0.75 99		1.40 44 103		3.12 52 105		2.03 39 97 35 103		-0.90 103		96	2
12 LB 26 0015 114522220	5.25	RW 23 0318 LB 24 0015	110	110	108	2.33 41 105		0.22 33 103		1.39 107 29 105		2.18 105		0.70 25 100		2.97 34 104		-0.99 26 103 19 108		-2.72 108			0
13 LB 26 0016 114522295	5.25	RW 23 0318 LB 24 0015	110	110	108	2.33 41 105		0.22 33 103		1.39 107 29 105		2.18 105		0.70 25 100		2.97 34 104		-0.99 26 103 19 108		-2.72 108			0
14 LB 26 0130 114522261	4.63	RW 23 0318 LB 23 0074	106	109	107	1.69 44 101		0.84 39 110		1.69 110 35 100		1.00 100		-0.30 32 97		2.35 39 102		-0.63 31 102 26 97		1.23 97			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 JNRC 22 0325 93944494	5.65	NB 18 0525 JNRD 20 0215	102	99	107	0.75 57	94	0.37 54	105	0.75 100	-0.63 39	92	0.30 41	99	1.30 52	98	-3.20 39	108	-2.45 35	107	87	4	
16 LB 26 0023 114522212	5.22	RW 23 0318 LB 24 0006	107	109	106	2.10 41	103	0.38 33	105	1.43 107	2.30 29	106	0.50 25	100	2.78 34	104	2.99 25	95	-3.03 18	109		0	
17 LB 24 0015 99940249	7.93	LB 22 0008 JNRD 21 0278	110	112	102	3.15 56	110	-0.41 45	96	1.16 104	2.65 40	107	0.00 37	98	2.74 47	103	0.37 41	100	-2.67 30	108		1	
18 LB 23 0074 96516877	4.43	JT 16 0623 NB 19 0392	103	110	101	1.88 64	102	0.83 60	110	1.77 110	0.29 55	97	-1.90 55	92	1.57 60	99	1.10 53	99	5.24 48	86		2	
19 LB 24 0030 101087245	4.91	JNRD 21 0251 LB 22 0001	107	112	101	2.78 46	108	0.04 42	101	1.43 107	2.72 40	108	-1.10 36	94	2.16 42	101	3.54 36	94	-5.26 29	115		0	
20 LB 22 0003 93662104	4.87	JT 16 0062 NB 15 0018	100	103	99	1.69 63	101	-0.10 62	100	0.74 100	1.52 55	102	1.60 57	103	2.55 61	103	9.97 56	81	1.87 49	95	100	2	
21 JNRC 22 0340 94271616	4.87	JT 16 0062 JNRD 20 0184	112	117	96	4.55 65	120	-1.25 63	87	1.03 103	6.01 52	123	0.40 55	99	3.54 62	107	5.05 52	91	0.07 47	100	92	4	
22 JNRC 22 0338 94271772	5.13	JT 16 0062 JNRD 20 0198	108	113	92	4.36 64	118	-1.70 60	82	0.48 98	6.39 51	125	0.40 53	99	2.90 60	104	5.91 50	89	-0.08 47	101		2	
23 JNRC 22 0336 94271731	4.83	JT 16 0062 JNRD 18 0102	88	93	86	1.32 65	98	-1.35 64	86	-0.69 86	2.08 54	105	0.00 55	98	-0.03 62	92	9.88 52	81	7.17 47	81	90	2	