

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Desember 2025

MNR. C. CAREL VAN WYK

POSBUS 3170

LOUIS TRICHARDT

0920



Kudde-kenmerk: 1945



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.34	-0.27	-0.39	-0.05	0.01	-0.07
Speengewig Maternaal	-0.01	-0.04	0.01	-0.09	-0.09	-0.09
Speengewig Kombinasie	-0.18	-0.17	-0.19	-0.11	-0.09	-0.13
Naspeen Gewig	0.32	0.48	0.20	0.77	0.85	0.73
Aantal Lammers Gespeen	0.90	0.82	0.96	-0.50	-0.63	-0.44
Totale Massa Gespeen	0.19	0.19	0.19	-0.44	-0.46	-0.43
Ouderdom Eerste Lam	1.32	1.66	1.07	-0.06	0.04	-0.11
Inter-lam Periode	-1.41	-1.75	-1.16	0.14	0.11	0.16
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	102	102	99	99	99
Reproduksie Indeks	106	105	106	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.94	3.22	2.78	5.15	5.52	4.97
Aantal Diere						
Aantal diere	97	32	65	45830	14753	30953

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.8	95.5	94.2
Speengewig Maternaal	101.8	101.0	102.4
Speengewig Kombinasie	96.9	97.0	96.8
Na-Speen Gewig	95.4	96.4	94.6
Aantal Lammers Gespeen	106.9	106.5	107.2
Totale Massa Gespeen	102.4	102.4	102.4
Ouderdom by Eerste Lam	97.7	97.2	98.1
Inter-lam Periode	104.8	105.8	104.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.1	102.1	102.2
Ooi Indeks	106.0	105.4	106.4
Groei Indeks	95.3	96.2	94.6
Inteling			
Inteling (%)	2.94	3.22	2.78
Aantal Diere			
Aantal diere	97	32	65

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2024	2.80	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	65	67
Bekende moeders	69	71

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 75




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 20









Jong Ramme

Aantal: 30



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






■ Kudde
— Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.25	-0.14	-0.27	58	0.63	676	-0.26	1007	96	1072	-0.90	661	0.61	1007	97	1007	95
2015	1626	-0.09	0.01	-0.04	233	1.74	711	0.31	1626	101	1170	-1.40	708	0.29	1626	103	1626	101
2016	1804	-0.14	-0.02	-0.09	239	1.32	803	-0.17	1804	100	1284	-1.14	882	0.08	1804	102	1804	100
2017	2163	-0.18	-0.05	-0.14	313	1.55	832	0.03	2120	98	1392	-1.17	981	0.19	2120	101	2120	98
2018	2547	-0.18	0.03	-0.06	236	1.05	914	-0.02	2519	99	1829	0.34	1258	-0.78	2519	102	2519	99
2019	2144	0.11	0.00	0.05	254	0.66	888	-0.16	2138	100	2081	-0.41	1358	0.11	2138	101	2138	100
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	833	-0.01	2459	100	2710	0.00	1667	0.00	2459	101	2459	100
2021	1759	0.07	-0.07	-0.03	330	0.46	743	-0.15	1759	101	3004	0.16	1689	0.10	1759	103	1759	102
2022	2519	0.02	-0.04	-0.03	427	0.98	638	-0.36	2519	100	3058	-0.62	1169	0.75	2519	101	2519	100
2023	2882	-0.05	-0.05	-0.07	465	0.87	321	-0.36	2880	99	2040	-0.24	327	0.35	2880	101	2880	99
2024	2516	0.14	-0.12	-0.05	399	1.60	26	0.05	2515	100	330	-1.29	2	-1.39	2515	99	2515	100
2025	770	0.29	-0.11	0.03					770	102					770	100	770	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024	13	-0.36	-0.05	-0.23					13	103					13	105	13	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.05	0.72	-3.92	-1.65	-0.97	-0.77	-0.57	-0.53	-0.45	-0.30	-0.16	0.01	0.20	0.32	0.46	0.90	1.31	2.14	4.84	
Speengewig Maternaal	-0.09	0.29	-2.31	-0.86	-0.56	-0.43	-0.29	-0.25	-0.20	-0.14	-0.08	-0.02	0.02	0.05	0.10	0.24	0.38	0.73	2.20	
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.46	-2.66	-1.22	-0.77	-0.61	-0.42	-0.36	-0.31	-0.26	-0.18	-0.08	0.04	0.11	0.21	0.47	0.72	1.24	2.86	
Na-Speen Gewig	0.77	1.14	-6.56	-1.87	-0.63	-0.29	-0.02	0.05	0.14	0.33	0.56	0.83	1.15	1.34	1.57	2.24	2.87	4.23	8.36	
Aantal Lammers Gespeen	-0.50	1.86	-11.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.10	-1.70	-1.30	-0.60	0.00	0.40	0.70	0.90	1.00	1.20	1.60	3.60	9.40	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.44	1.37	-8.51	-3.92	-2.79	-2.20	-1.49	-1.21	-0.97	-0.58	-0.28	-0.04	0.12	0.24	0.41	1.03	1.64	3.42	8.12	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.07	-6.66	64.28	17.63	10.22	7.44	4.42	3.30	2.43	1.05	-0.02	-1.22	-2.64	-3.44	-4.43	-7.44	-10.50	-18.22	-73.64	
Inter-lam Periode	0.15	-3.57	22.99	9.47	6.02	4.49	2.85	2.28	1.72	0.79	0.03	-0.67	-1.46	-1.96	-2.50	-4.12	-5.53	-8.86	-21.57	
Reproduksie Indeks	100	9	47	74	83	87	93	95	96	99	101	103	105	106	107	110	113	121	146	
Logix Meriete Indeks	99	8	59	78	84	88	93	94	96	98	100	101	102	103	104	108	112	122	144	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.01	0.74	-3.92	-1.68	-0.92	-0.73	-0.55	-0.48	-0.39	-0.25	-0.10	0.06	0.26	0.39	0.53	0.98	1.37	2.22	4.23
Speengewig Maternaal	-0.09	0.26	-1.68	-0.78	-0.52	-0.41	-0.28	-0.24	-0.20	-0.14	-0.08	-0.03	0.01	0.04	0.09	0.22	0.35	0.64	1.07
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.44	-2.39	-1.04	-0.69	-0.54	-0.39	-0.34	-0.30	-0.24	-0.16	-0.06	0.06	0.13	0.23	0.49	0.73	1.20	2.15
Na-Speen Gewig	0.85	1.15	-6.00	-1.88	-0.56	-0.23	0.00	0.11	0.22	0.42	0.66	0.92	1.25	1.43	1.68	2.34	2.92	4.33	7.71
Aantal Lammers Gespeen	-0.63	1.86	-8.90	-5.50	-4.10	-3.30	-2.30	-1.80	-1.50	-0.80	-0.20	0.20	0.60	0.70	0.90	1.20	1.50	3.50	7.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.46	1.39	-6.13	-3.81	-2.81	-2.27	-1.56	-1.28	-1.03	-0.62	-0.31	-0.07	0.10	0.23	0.42	1.03	1.69	3.56	7.90
Ouderdom Eerste Lamming	0.04	-6.06	42.65	16.00	9.65	7.30	4.42	3.35	2.56	1.21	0.05	-1.16	-2.53	-3.30	-4.18	-6.98	-9.77	-16.37	-31.71
Inter-lam Periode	0.11	-3.30	16.54	8.59	5.61	4.17	2.67	2.17	1.62	0.74	0.03	-0.66	-1.41	-1.92	-2.43	-3.90	-5.24	-8.12	-14.06
Reproduksie Indeks	100	9	50	75	83	87	92	94	96	99	101	103	105	106	106	109	112	120	137
Logix Meriete Indeks	99	8	65	78	84	88	92	94	95	98	99	101	102	103	104	108	113	122	143

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.07	0.72	-3.62	-1.63	-1.00	-0.78	-0.59	-0.55	-0.48	-0.33	-0.18	-0.03	0.17	0.29	0.43	0.86	1.27	2.07	4.84
Speengewig Maternaal	-0.09	0.31	-2.31	-0.92	-0.58	-0.45	-0.30	-0.25	-0.21	-0.14	-0.08	-0.02	0.02	0.06	0.10	0.25	0.40	0.78	2.20
Speengewig Kombinasie	-0.13	0.47	-2.66	-1.29	-0.82	-0.64	-0.44	-0.38	-0.32	-0.26	-0.18	-0.09	0.03	0.10	0.20	0.47	0.72	1.26	2.86
Na-Speen Gewig	0.73	1.13	-6.56	-1.86	-0.66	-0.31	-0.02	0.02	0.12	0.30	0.51	0.78	1.10	1.29	1.52	2.19	2.84	4.21	8.36
Aantal Lammers Gespeen	-0.43	1.86	-11.80	-5.60	-4.00	-3.00	-2.00	-1.60	-1.20	-0.50	0.00	0.50	0.80	0.90	1.10	1.20	1.60	3.60	9.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.42	1.36	-8.51	-3.95	-2.77	-2.15	-1.45	-1.17	-0.95	-0.55	-0.26	-0.03	0.12	0.25	0.41	1.02	1.62	3.37	8.12
Ouderdom Eerste Lamming	-0.12	-6.94	64.28	18.71	10.65	7.51	4.42	3.26	2.37	0.98	-0.06	-1.25	-2.72	-3.52	-4.56	-7.60	-10.88	-19.50	-73.64
Inter-lam Periode	0.16	-3.70	22.99	9.91	6.25	4.63	2.94	2.35	1.77	0.82	0.04	-0.67	-1.48	-1.99	-2.54	-4.23	-5.71	-9.10	-21.57
Reproduksie Indeks	100	9	47	74	83	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	110	113	122	146
Logix Meriete Indeks	99	8	59	78	85	88	93	94	96	98	100	101	102	103	104	108	112	122	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelam
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
170 22 0046 95465514	762 20 0884 170 20 0010	5.36		112	114		0.63 64 105	0.56 50 118	0.88 115	2.86 55 112	0.20 25 104	1.31 50 109	-4.16 44 105	0.70 24 99	94	3
1564 23 0236 100452366	1564 22 0129 1564 20 0433	13.43		99	104		-1.28 63 85	-0.36 44 92	-1.00 83	-0.52 32 90	2.70 28 116	-0.02 48 101	3.43 38 95	-0.88 25 103	103	2
1945 24 0002 99610487	1945 19 0094 1945 20 0028	2.85		96	101		-1.11 49 87	-0.35 23 92	-0.91 84	-0.54 5 90	1.10 5 108	-0.80 28 97	0.31 5 99	-0.51 5 102	100	3
1945 24 0003 99610529	1945 19 0094 1945 20 0028	2.85		96	101		-1.11 49 87	-0.35 23 92	-0.91 84	-0.54 5 90	1.10 5 108	-0.80 28 97	0.31 5 99	-0.51 5 102	100	3
1945 24 0006 99611758	1945 19 0094 1945 20 0008	2.85		101	106		-0.61 49 92	-0.01 23 102	-0.32 95	-0.06 5 93	1.10 5 108	0.04 28 102	0.31 5 99	-0.51 5 102	103	2
1945 24 0008 99610586	1945 19 0094 1945 20 0001	2.85		109	106		0.86 49 108	-0.03 23 101	0.40 107	1.77 5 105	1.10 5 108	1.49 28 110	0.31 5 99	-0.51 5 102	105	3
1945 24 0009 99610602	1945 19 0094 1945 21 0212	2.76		100	105		-0.78 49 90	-0.06 23 100	-0.45 92	-0.25 5 92	1.10 5 108	-0.18 28 100	0.31 5 99	-0.51 5 102	104	2
1945 24 0014 99611717	1945 19 0094 1945 21 0216	2.76		104	106		-0.10 44 97	-0.03 19 101	-0.08 99	0.59 5 97	1.10 5 108	0.53 24 105	0.31 5 99	-0.51 5 102	96	2
1945 24 0024 100837533	1162 21 0105 1945 20 0027	2.86		101	104		-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	1.53 14 97	-2.09 9 107		3
1945 24 0025 100837541	1162 21 0105 1945 20 0027	2.86		101	104		-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	1.53 14 97	-2.09 9 107		3
1945 24 0027 100837582	1162 21 0105 1945 22 0006	2.88		102	105		-0.23 13 96	-0.05 10 101	-0.16 97	0.33 6 96	0.70 5 106	0.15 10 102	2.73 15 96	-2.18 11 107		2
1945 24 0031 100837657	1162 21 0105 1945 22 0039	2.82		101	106		-0.23 13 96	-0.05 10 101	-0.16 97	0.33 6 96	0.70 5 106	0.15 10 102	5.89 22 91	-4.50 11 113		2
1945 24 0033 100837681	1162 21 0105 1945 21 0221	2.76		101	104		-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
1945 24 0034 100837707	1162 21 0105 1945 21 0221	2.76		101	104		-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
1945 24 0037 100837723	1162 21 0105 1945 19 0003	2.88		102	106		-0.18 14 97	0.02 13 103	-0.07 99	0.36 6 96	0.70 5 106	0.26 12 103	6.11 15 91	-3.72 8 111		4

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14			
1945 24 0038 100837756	1162 21 0105 1945 21 0001	2.77	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			3				
1945 24 0042 100837814	1162 21 0105 1945 21 0222	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			3				
1945 24 0044 100837830	1162 21 0105 1945 21 0064	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0047 100837871	1162 21 0105 1945 21 0247	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0048 100837889	1162 21 0105 1945 22 0033	2.86	102	105	-0.23 13 96	-0.05 10 101	-0.16 97	0.33 6 96	0.70 5 106	0.15 10 102	-2.19 23 103	0.09 11 101			2				
1945 24 0050 100837897	1162 21 0105 1945 20 0022	2.85	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			5				
1945 24 0051 100837905	1162 21 0105 1945 20 0021	2.85	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.04 12 95	-2.71 8 108			3				
1945 24 0055 100837939	1162 21 0105 1945 21 0069	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0056 100837947	1162 21 0105 1945 21 0266	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0058 100837962	1162 21 0105 1945 21 0272	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0059 100837970	1162 21 0105 1945 21 0213	2.76	101	105	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	4.94 15 93	-3.90 9 112			3				
1945 24 0060 100837996	1162 21 0105 1945 21 0181	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108			2				
1945 24 0061 100838002	1162 21 0105 1945 19 0067	2.88	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	2.83 12 96	-2.36 9 107			4				
1945 24 0065 106724388	170 22 0046 1945 21 0028	2.82	108	111	0.08 32 99	0.34 25 112	0.38 107	1.46 28 103	0.70 12 106	0.84 25 106	-1.92 24 102	0.10 13 101			2				
1945 24 0066 106724396	170 22 0046 1945 21 0028	2.82	108	111	0.08 32 99	0.34 25 112	0.38 107	1.46 28 103	0.70 12 106	0.84 25 106	-1.92 24 102	0.10 13 101			2				

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Dir		Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder	
	Vader ID	Moeder ID					Akk	EBV	Akk	EBV	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI	Kere Gelam
							Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14							
1945 24 0068 106724412	170 1945	22 20	0046 0005	2.82	107	110	0.03 32	99	0.28 25	0.29 110	0.29 105	1.42 28	103	0.70 12	0.73 106	0.73 25	-1.92 102	0.10 12	0.10 101	3	
1945 24 0071 106724446	170 1945	22 23	0046 0009	2.88	108	110	0.16 35	100	0.25 25	0.33 109	0.33 106	1.60 28	104	0.70 12	0.83 106	0.83 26	-1.92 102	0.10 12	0.10 101	1	
Ram Kuddegemiddeld:					102	105	-0.27	-0.04	-0.17	0.48	0.82	0.19	1.66	-1.75							
Aantal ramme in die kudde:					32																

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	EBV		EBV		EBV		EBV				
											Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14							
1945 23 0070 99611022	1945 19 0123 1945 19 0003			2.88	104	110	-0.37 11 94	0.25 13 109	0.06 101	0.12 5 94	1.10 5 108	0.53 9 105	3.39 20 95	-1.52 8 105					0		
1945 24 0001 99909269	762 22 0517 1509 20 0098			2.58	95	107	-1.79 44 79	0.01 27 102	-0.89 85	-1.75 11 82	1.00 12 107	-1.18 30 95	-5.76 28 108	2.06 16 95					0		
1945 24 0007 99610560	1945 19 0094 1945 20 0001			2.85	103	110	-0.53 49 93	0.24 23 109	-0.02 100	-0.07 5 93	1.10 5 108	0.38 28 104	0.31 5 99	-0.51 5 102					0		
1945 24 0010 99610628	1945 19 0094 1945 21 0212			2.76	102	103	-0.17 49 97	-0.18 23 97	-0.27 95	0.56 5 97	1.10 5 108	0.31 28 103	0.31 5 99	-0.51 5 102					0		
1945 24 0011 99611774	1945 19 0094 1945 21 0021			2.88	108	107	0.51 49 104	0.07 23 104	0.33 106	1.30 5 102	1.10 5 108	1.24 28 109	1.85 10 97	-1.02 5 104					0		
1945 24 0013 99610644	1945 19 0094 1945 20 0017			2.85	106	106	0.18 44 100	0.01 19 102	0.10 102	0.92 5 99	1.10 5 108	0.85 24 106	0.31 5 99	-0.51 5 102					0		
1945 24 0026 100837558	1162 21 0105 1945 22 0040			2.87	102	106	-0.23 13 96	-0.05 10 101	-0.16 97	0.33 6 96	0.70 5 106	0.15 10 102	0.77 20 99	-1.78 11 106					0		
1945 24 0029 100837624	1162 21 0105 1945 20 0023			2.86	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0030 100837640	1162 21 0105 1945 20 0023			2.86	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0032 100837673	1162 21 0105 1945 22 0042			2.47	101	106	-0.23 13 96	-0.05 10 101	-0.16 97	0.33 6 96	0.70 5 106	0.15 10 102	5.76 20 92	-4.43 11 113					0		
1945 24 0039 100837764	1162 21 0105 1945 21 0001			2.77	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0041 100837806	1162 21 0105 1945 21 0215			2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.04 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0043 100837822	1162 21 0105 1945 21 0222			2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0045 100837848	1162 21 0105 1945 21 0064			2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0046 100837855	1162 21 0105 1945 20 0018			2.86	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0052 100837913	1162 21 0105 1945 20 0021			2.85	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.04 12 95	-2.71 8 108					0		
1945 24 0054 100837921	1162 21 0105 1945 21 0241			2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108					0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig								Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat				Komb		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV						
				Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14													
1945 24 0057 100837954	1162 21 0105 1945 21 0266	21	0105	2.76	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108	0													
1945 24 0062 100838010	1162 21 0105 1945 19 0067	21	0105	2.88	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	2.83 12 96	-2.36 9 107	0													
1945 24 0069 106724420	170 22 0046 1945 21 0237	22	0046	2.76	107	110	0.03 32 99	0.28 25 110	0.29 105	1.42 28 103	0.70 12 106	0.73 25 106	-1.92 22 102	0.10 12 101	0													
1945 24 0070 106724438	170 22 0046 1945 21 0237	22	0046	2.76	107	110	0.03 32 99	0.28 25 110	0.29 105	1.42 28 103	0.70 12 106	0.73 25 106	-1.92 22 102	0.10 12 101	0													
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 38						102	106	-0.39	0.01	-0.19	0.20	0.96	0.19	1.07	-1.16													

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder		
		Vader ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag			Aantal kuddes	Dir		Mat	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere
		Moeder ID			gespeen				Indeks		Indeks	Indeks			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14						
1	1509 19 0016 93081354	2.90	1509 17 0085 1509 14 0025		2	1	102	110	-0.60 15	-0.05 92	-0.35 19	-0.04 101	5 94	5 93	1.10 5	0.02 108	2.93 13	-5.73 101	49 96	20 117	1
2	1945 19 0094 97170070	2.88	12	1					-0.04 59	-0.11 98	-0.13 20	0.70 99	5 98	5 98	1.10 5	0.51 108	0.31 30		5 104	5 99	
3	1945 19 0123 97170088	2.88			1	1											0.32 37	-0.51 99	16 102		
4	762 20 0884 90546227	5.19	762 18 0648 762 13 0349	148	3	15	2	119	112	0.71 94	0.10 106	0.45 77	4.93 105	108 91	2.30 36	2.19 114	-14.94 74	6.83 71	39 120	82 111	6
5	1162 21 0105 96382676	2.59	1610 19 0105 1162 16 0055				100	102	0.01 24	-0.21 99	-0.20 18	0.60 96	12 97	12 97	0.30 10	-0.02 104	5.75 18	-4.90 101	24 92	16 114	7
6	170 22 0046 95465514	5.36	762 20 0884 170 20 0010				112	114	0.63 64	0.56 105	0.88 50	2.86 118	115 55	112	0.20 25	1.31 104	-4.16 50	0.70 44	24 105	94 94	3
7	1564 22 0129 94769031	4.72	1564 19 0376 1564 18 0076	41	1		94	100	-1.30 86	-0.13 85	-0.78 59	-0.70 99	41 87	41 89	0.40 35	-1.19 104	-0.44 64	1.77 49	30 100	96 94	4
8	762 22 0517 96016316	7.81	762 20 0208 762 17 0228	1	1		98	110	-1.61 53	0.23 81	-0.58 43	-1.83 109	23 90	23 81	1.00 24	-0.79 107	-12.08 42	5.63 49	29 116	85 85	4
		Vaders Kuddegemiddeld:				104	108	-0.31	0.06	-0.10	0.93	0.91	0.29	-2.79	0.54						
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 8																			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie	2de generasie	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
		Moeder ID		Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Aantal gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV	Mat	Komb		EBV		EBV		EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14			
1	170 22 0046 95465514	5.36	762 20 0884 170 20 0010			112	114	0.63 64	0.56 105	0.88 115	2.86 55	0.20 25	1.31 104	-4.16 44	0.70 24	99	94	3
2	1945 24 0008 99610586	2.85	1945 19 0094 1945 20 0001			109	106	0.86 49	-0.03 108	0.40 107	1.77 5	1.10 5	1.49 108	0.31 28	-0.51 110	5 99	105	3
3	1945 24 0066 106724396	2.82	170 22 0046 1945 21 0028			108	111	0.08 32	0.34 99	0.38 107	1.46 28	0.70 12	0.84 106	-1.92 25	0.10 106	13 101		2
4	1945 24 0065 106724388	2.82	170 22 0046 1945 21 0028			108	111	0.08 32	0.34 99	0.38 107	1.46 28	0.70 12	0.84 106	-1.92 25	0.10 106	13 101		2
5	1945 24 0071 106724446	2.88	170 22 0046 1945 23 0009			108	110	0.16 35	0.25 100	0.33 106	1.60 28	0.70 12	0.83 106	-1.92 26	0.10 102	12 101		1
6	1945 24 0068 106724412	2.82	170 22 0046 1945 20 0005			107	110	0.03 32	0.28 99	0.29 105	1.42 28	0.70 12	0.73 106	-1.92 25	0.10 102	12 101		3
7	1945 24 0014 99611717	2.76	1945 19 0094 1945 21 0216			104	106	-0.10 44	-0.03 97	-0.08 99	0.59 5	1.10 5	0.53 108	0.31 24	-0.51 105	5 99	96	2
8	1945 24 0048 100837889	2.86	1162 21 0105 1945 22 0033			102	105	-0.23 13	-0.05 96	-0.16 97	0.33 6	0.70 5	0.15 106	-2.19 10	0.09 102	23 103	11 101	2
9	1945 24 0037 100837723	2.88	1162 21 0105 1945 19 0003			102	106	-0.18 14	0.02 97	-0.07 99	0.36 6	0.70 5	0.26 106	6.11 12	-3.72 103	8 91		4
10	1945 24 0027 100837582	2.88	1162 21 0105 1945 22 0006			102	105	-0.23 13	-0.05 96	-0.16 97	0.33 6	0.70 5	0.15 106	2.73 10	-2.18 102	15 96	11 107	2
11	1945 24 0031 100837657	2.82	1162 21 0105 1945 22 0039			101	106	-0.23 13	-0.05 96	-0.16 97	0.33 6	0.70 5	0.15 106	5.89 10	-4.50 102	22 91	11 113	2
12	1945 24 0024 100837533	2.86	1162 21 0105 1945 20 0027			101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 6	0.70 5	0.03 106	1.53 9	-2.09 102	14 97	9 107	3
13	1945 24 0025 100837541	2.86	1162 21 0105 1945 20 0027			101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 6	0.70 5	0.03 106	1.53 9	-2.09 102	14 97	9 107	3
14	1945 24 0006 99611758	2.85	1945 19 0094 1945 20 0008			101	106	-0.61 49	-0.01 92	-0.32 95	-0.06 5	1.10 5	0.04 108	0.31 28	-0.51 102	5 99	103	2
15	1945 24 0042 100837814	2.76	1162 21 0105 1945 21 0222			101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 6	0.70 5	0.03 106	3.03 9	-2.71 102	12 95	8 108	3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
16	1945 24 0060 100837996	2.76	1162 21 0105 1945 21 0181			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
17	1945 24 0033 100837681	2.76	1162 21 0105 1945 21 0221			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
18	1945 24 0058 100837962	2.76	1162 21 0105 1945 21 0272			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
19	1945 24 0051 100837905	2.85	1162 21 0105 1945 20 0021			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.04 12 95	-2.71 8 108		3
20	1945 24 0055 100837939	2.76	1162 21 0105 1945 21 0069			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
21	1945 24 0047 100837871	2.76	1162 21 0105 1945 21 0247			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
22	1945 24 0044 100837830	2.76	1162 21 0105 1945 21 0064			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
23	1945 24 0034 100837707	2.76	1162 21 0105 1945 21 0221			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
24	1945 24 0038 100837756	2.77	1162 21 0105 1945 21 0001			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		3
25	1945 24 0056 100837947	2.76	1162 21 0105 1945 21 0266			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		2
26	1945 24 0050 100837897	2.85	1162 21 0105 1945 20 0022			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108		5
27	1945 24 0059 100837970	2.76	1162 21 0105 1945 21 0213			101	105	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	4.94 15 93	-3.90 9 112		3
28	1945 24 0061 100838002	2.88	1162 21 0105 1945 19 0067			101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	2.83 12 96	-2.36 9 107		4
29	1945 24 0009 99610602	2.76	1945 19 0094 1945 21 0212			100	105	-0.78 49 90	-0.06 23 100	-0.45 92	-0.25 5 92	1.10 5 108	-0.18 28 100	0.31 5 99	-0.51 5 102	104	2
30	1564 23 0236 100452366	13.43	1564 22 0129 1564 20 0433			99	104	-1.28 63 85	-0.36 44 92	-1.00 83	-0.52 32 90	2.70 28 116	-0.02 48 101	3.43 38 95	-0.88 25 103	103	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal			Dir	Mat							
					gespeen	kuddes	gespeen	kuddes			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14			
31	1945 24 0002	2.85	1945 19 0094			96	101	-1.11	-0.35	-0.91	-0.54	1.10	-0.80	0.31	-0.51	100	3		
	99610487		1945 20 0028	49 87	23 92			84	5 90	5 108	28 97	5 99	5 102						
32	1945 24 0003	2.85	1945 19 0094			96	101	-1.11	-0.35	-0.91	-0.54	1.10	-0.80	0.31	-0.51	100	3		
	99610529		1945 20 0028	49 87	23 92			84	5 90	5 108	28 97	5 99	5 102						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
1 1945 24 0011 99611774	2.88	1945 19 0094 1945 21 0021	108	107	0.51 49 104	0.07 23 104	0.33 106	1.30 5 102	1.10 5 108	1.24 28 109	1.85 10 97	-1.02 5 104		0
2 1945 24 0069 106724420	2.76	170 22 0046 1945 21 0237	107	110	0.03 32 99	0.28 25 110	0.29 105	1.42 28 103	0.70 12 106	0.73 25 106	-1.92 22 102	0.10 12 101		0
3 1945 24 0070 106724438	2.76	170 22 0046 1945 21 0237	107	110	0.03 32 99	0.28 25 110	0.29 105	1.42 28 103	0.70 12 106	0.73 25 106	-1.92 22 102	0.10 12 101		0
4 1945 21 0021 97169916	2.88	1945 19 0123 1945 19 0003	106	114	-0.17 31 97	0.50 37 116	0.41 107	0.25 5 95	1.10 5 108	0.99 26 107	3.39 20 95	-1.52 8 105	106	2
5 1945 24 0013 99610644	2.85	1945 19 0094 1945 20 0017	106	106	0.18 44 100	0.01 19 102	0.10 102	0.92 5 99	1.10 5 108	0.85 24 106	0.31 5 99	-0.51 5 102		0
6 1945 22 0032 97171300	2.85	1945 19 0123 1945 20 0093	105	109	-0.47 8 93	0.12 9 106	-0.12 98	0.05 5 94	1.10 5 108	0.31 7 103	-9.57 38 113	3.45 9 91		1
7 1945 22 0033 97171318	2.85	1945 19 0123 1945 20 0093	104	108	-0.47 8 93	0.12 9 106	-0.12 98	0.05 5 94	1.10 5 108	0.31 7 103	-10.14 38 114	5.07 16 87		2
8 1945 23 0070 99611022	2.88	1945 19 0123 1945 19 0003	104	110	-0.37 11 94	0.25 13 109	0.06 101	0.12 5 94	1.10 5 108	0.53 9 105	3.39 20 95	-1.52 8 105		0
9 1945 22 0040 97171383	2.86	1945 19 0123 1945 20 0027	104	109	-0.47 8 93	0.12 9 106	-0.12 98	0.05 5 94	1.10 5 108	0.31 7 103	-4.21 33 105	1.34 16 97		2
10 1945 24 0007 99610560	2.85	1945 19 0094 1945 20 0001	103	110	-0.53 49 93	0.24 23 109	-0.02 100	-0.07 5 93	1.10 5 108	0.38 28 104	0.31 5 99	-0.51 5 102		0
11 1945 23 0056 99611428	2.88	1945 19 0094 1945 22 0031	103	106	-0.20 30 96	0.07 12 104	-0.04 99	0.41 5 96	1.10 5 108	0.52 16 104	4.93 19 93	-2.03 5 107		0
12 1945 21 0028 97168488	2.76	1945 19 0123 - - -	103	108	-0.47 8 93	0.12 9 106	-0.12 98	0.05 5 94	1.10 5 108	0.31 7 103	0.31 19 99	-0.51 8 102		2
13 1945 22 0006 97171557	2.88	1945 19 0123 1945 19 0067	103	107	-0.47 8 93	0.12 9 106	-0.12 98	0.05 5 94	1.10 5 108	0.31 7 103	-0.29 19 100	0.54 16 100		2
14 1945 23 0009 99611261	2.88	1945 19 0094 1945 19 0001	102	105	-0.30 29 95	-0.06 10 101	-0.21 96	0.34 5 96	1.10 5 108	0.30 15 103	0.31 5 99	-0.51 5 102		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
15 1945 24 0010 99610628	2.76	1945 19 0094 1945 21 0212	102	103	-0.17 49	-0.18 97	-0.27 95	0.56 97	1.10 5	0.31 108	0.31 5	-0.51 102		0
16 1945 22 0031 97171292	2.88	1945 19 0123 1945 19 0003	102	109	-0.37 11	0.25 94	0.06 101	0.12 94	1.10 5	0.53 108	9.54 37	-3.55 8	111	1
17 1945 22 0039 97171490	2.76	1945 19 0123 1945 21 0213	102	109	-0.47 8	0.12 93	-0.12 98	0.05 94	1.10 5	0.31 108	6.04 37	-4.10 16	112	2
18 1945 22 0042 97171409	2.88	1945 19 0123 1945 12 0001	102	109	-0.47 8	0.12 93	-0.12 98	0.05 94	1.10 5	0.31 108	5.76 33	-3.95 16	112	2
19 1945 24 0026 100837558	2.87	1162 21 0105 1945 22 0040	102	106	-0.23 13	-0.05 96	-0.16 97	0.33 96	0.70 5	0.15 106	0.77 20	-1.78 11	106	0
20 1945 24 0032 100837673	2.47	1162 21 0105 1945 22 0042	101	106	-0.23 13	-0.05 96	-0.16 97	0.33 96	0.70 5	0.15 106	5.76 20	-4.43 11	113	0
21 1945 24 0041 100837806	2.76	1162 21 0105 1945 21 0215	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.04 12	-2.71 8	108	0
22 1945 24 0039 100837764	2.77	1162 21 0105 1945 21 0001	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
23 1945 24 0046 100837855	2.86	1162 21 0105 1945 20 0018	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
24 1945 24 0054 100837921	2.76	1162 21 0105 1945 21 0241	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
25 1945 24 0030 100837640	2.86	1162 21 0105 1945 20 0023	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
26 1945 24 0043 100837822	2.76	1162 21 0105 1945 21 0222	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
27 1945 24 0052 100837913	2.85	1162 21 0105 1945 20 0021	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.04 12	-2.71 8	108	0
28 1945 24 0057 100837954	2.76	1162 21 0105 1945 21 0266	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0
29 1945 24 0045 100837848	2.76	1162 21 0105 1945 21 0064	101	104	-0.28 12	-0.11 95	-0.25 96	0.29 95	0.70 5	0.03 106	3.03 12	-2.71 8	108	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
30	1945 24 0029 100837624	2.86	1162 21 0105 1945 20 0023	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	3.03 12 95	-2.71 8 108	0
31	1945 24 0062 100838010	2.88	1162 21 0105 1945 19 0067	101	104	-0.28 12 95	-0.11 9 99	-0.25 96	0.29 6 95	0.70 5 106	0.03 9 102	2.83 12 96	-2.36 9 107	0
32	1509 20 0098 93081388	2.74	1509 19 0016 1509 19 0011	97	100	-0.90 21 89	-0.42 27 90	-0.87 85	-0.23 5 92	1.10 5 108	-0.66 18 98	0.57 29 99	-1.52 13 105	93 2
33	1945 24 0001 99909269	2.58	762 22 0517 1509 20 0098	95	107	-1.79 44 79	0.01 27 102	-0.89 85	-1.75 11 82	1.00 12 107	-1.18 30 95	-5.76 28 108	2.06 16 95	0