



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



MEV. S.L. SHA SHA LEE DE JAGER

KKM : T



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.39	-0.04	-0.48	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.26	0.28	0.25	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.06	0.26	0.01	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	-0.35	-0.03	-0.43	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.22	0.28	0.20	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.05	0.26	-0.01	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.72	-0.07	-0.89	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	0.03	1.26	-0.30	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	-0.11	1.01	-0.41	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	0.25	1.61	-0.14	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	0.11	-0.53	0.29	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	101	94	100	101	100
Groei Indeks	94	98	92	100	101	99
Reproduksie Indeks	100	105	99	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	5.26	4.21	5.53	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	54	11	43	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	89.2	94.4	87.8
Voorspeen Maternaal	107.5	108.5	107.3
Voorspeen Kombinasie	96.2	101.4	94.8
Speengewig Direk	90.3	93.7	89.4
Speengewig Maternaal	104.5	106.5	103.9
Speengewig Kombinasie	94.4	98.2	93.3
Na-Speen Gewig	88.8	96.2	86.8
Lammers Gespeen	100.0	104.5	98.8
Totale Massa Gespeen	95.8	101.9	94.2
Ouderdom Eerste Lam	100.1	96.1	101.2
Inter-lam Periode	101.1	102.7	100.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.3	101.2	93.7
Groei Indeks	93.7	98.3	92.4
Reproduksie Indeks	100.1	105.0	98.7
Inteling			
Inteling (%)	5.26	4.21	5.53
Aantal Diere			
Aantal diere	54	11	43

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	4.24	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	50	93
Bekende moeders	50	93

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 53




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 36




Vaders

Aantal: 23




Jong Ooie

Aantal: 42




Jong Ramme

Aantal: 11



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020											3	1.40						
2023	6	-0.47	0.26	0.02	6	-0.85	0.20	-0.22			1	1.90	6	98	1	4.35	1	-1.03
2024	11	-0.66	0.35	0.02	12	-1.19	0.29	-0.31					12	99				
2025	8	-0.29	0.25	0.10	11	-0.25	0.14	0.02					11	101				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI Kere Gelang	
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
BS 23 0200 99212425	HL BS	20 20	0067 0266	2.61	111	107	117	-0.06 91 94	0.56 55 119	0.53 108	0.52 90 100	0.60 44 118	0.86 109	0.37 27 101	1.90 43 107	2.26 61 109	-0.03 42 101	-3.51 27 110	98	1
T 24 0011 107291858	RC DA	21 18	0017 0112	5.35	98	93	105	-0.38 58 89	0.36 38 111	0.17 99	-0.75 56 86	0.33 33 108	-0.05 93	-0.92 18 87	1.90 28 107	0.72 41 100	4.35 23 88	-1.03 22 104	111	3
T 25 0004 110133865	DJ T	20 23	0006 0002	3.26	110	97	112	0.35 59 101	0.27 43 108	0.45 106	-0.53 60 88	0.28 36 107	0.01 94	-0.29 34 94	6.50 31 124	3.65 44 116	8.93 29 74	-0.62 25 103	100	2
T 25 0006 110133899	DJ RC	20 19	0006 0337	4.44	98	89	100	0.19 64 98	0.07 50 101	0.17 99	-0.96 63 83	-0.01 43 97	-0.50 85	0.16 42 99	4.40 39 116	1.66 50 106	6.79 35 80	0.95 31 99	116	6
T 25 0007 110133915	DJ RC	20 21	0006 0301	4.76	99	89	105	-0.40 62 89	0.24 46 107	0.05 96	-1.02 62 83	0.21 39 104	-0.30 88	-1.30 38 82	4.10 33 115	1.65 46 105	2.75 32 93	1.03 28 99	98	3
T 25 0014 111294112	RC RC	21 21	0228 0314	5.76	98	96	103	-0.47 46 88	0.17 37 105	-0.06 93	0.26 54 97	0.16 33 102	0.29 99	-1.04 25 85	-2.30 29 92	-0.96 40 91	-11.52 26 136	-3.63 23 110	100	3
T 25 0016 111294146	RN RN	23 21	0047 0022	6.73	93	106	88	0.76 52 107	-0.16 35 92	0.22 100	1.74 59 113	-0.08 33 94	0.80 108	1.63 27 116	-4.40 29 84	-0.97 42 91	0.04 24 101	4.82 25 89	125	4
T 26 0004 112653639	BS RC	23 19	0200 0337	3.55	100	102	104	0.15 58 97	0.28 43 109	0.36 104	0.39 57 98	0.26 36 106	0.45 102	0.99 29 108	-0.20 35 99	0.53 44 99	0.02 31 101	-0.71 26 103	116	6
T 26 0005 112653654	BS RC	23 19	0200 0341	3.23	94	100	97	-0.15 57 93	0.21 42 106	0.14 98	0.56 56 100	0.19 35 103	0.47 102	0.40 29 102	-1.80 34 93	-0.33 43 95	2.02 31 95	1.36 25 98	109	6
T 26 0006 112653613	BS T	23 23	0200 0002	3.29	106	101	113	-0.22 54 92	0.56 35 119	0.44 106	-0.25 53 91	0.56 28 116	0.44 101	-0.37 16 93	1.90 25 107	1.46 37 104	2.16 24 94	-2.27 17 107	100	2
T 26 0007 112653571	BS T	23 23	0200 0002	3.29	106	101	113	-0.22 54 92	0.56 35 119	0.44 106	-0.25 53 91	0.56 28 116	0.44 101	-0.37 16 93	1.90 25 107	1.46 37 104	2.16 24 94	-2.27 17 107	100	2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 11				101	98	105	-0.04	0.28	0.26	-0.03	0.28	0.26	-0.07		1.26	1.01	1.61	-0.53		

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
DA 16 0128 80961907	PE 12 0004 DA 13 0021	4.15	98	92	106	-0.78 54 83	0.53 52 118	0.14 98	-0.96 53 84	0.43 44 112	-0.05 93	-1.42 14 81	2.70 36 110	1.09 46 102	3.17 29 91	0.97 26 99	100	4									
DA 18 0112 81342347	PE 12 0019 PE 15 0058	4.01	96	95	103	-0.46 63 88	0.47 53 115	0.24 101	-0.68 61 87	0.42 44 112	0.09 95	-0.92 16 87	-0.10 30 100	-0.31 47 95	1.51 27 96	0.10 27 101	111	3									
DA 18 0154 82521048	KE 13 0008 DA 15 0052	5.19	98	96	106	-0.76 59 83	0.60 38 120	0.22 100	-0.67 59 87	0.53 36 115	0.19 97	-1.08 13 85	1.70 28 106	0.87 43 101	2.85 26 92	1.78 23 97	118	2									
DA 18 0220 82520008	PE 15 0057 PE 14 0019	5.60	89	84	96	-0.89 61 81	0.04 48 100	-0.40 84	-0.80 59 85	-0.07 39 95	-0.47 85	-0.89 12 87	1.90 22 107	0.27 43 98	1.64 22 96	1.24 23 98	110	4									
DA 18 0243 82520321	RC 16 0007 DA 15 0095	4.27	86	84	93	-0.98 34 80	0.18 30 105	-0.32 86	-0.97 34 83	0.04 26 98	-0.45 86	-2.06 16 74	-0.90 23 97	-1.47 28 88	0.21 20 100	-0.12 19 102	100	5									
DA 19 0024 82771460	PE 14 0001 PE 15 0016	10.60	97	96	106	-0.64 54 85	0.52 41 117	0.20 100	-0.51 53 88	0.49 33 114	0.24 98	-0.72 20 89	1.00 22 104	0.59 38 100	6.38 23 82	-0.95 20 104	100	2									
DA 19 0047 82771627	JC 16 0255 DA 17 0057	3.86	90	93	94	-0.50 43 87	0.10 32 102	-0.15 91	0.05 42 95	0.05 29 99	0.07 95	-0.62 23 90	-0.40 26 99	-0.14 33 96	6.73 26 81	1.16 23 99		0									
RC 19 0057 83033068	RC 15 0305 RC 13 0230	3.44	110	98	114	-0.03 72 95	0.28 63 108	0.27 102	-0.17 70 92	0.33 55 108	0.25 98	0.17 48 99	6.00 53 122	3.76 60 117	-1.47 42 105	2.04 41 96	139	6									
RC 19 0198 83057794	RC 15 0284 RC 12 0290	9.51	90	72	117	-2.65 72 64	0.78 60 127	-0.54 81	-3.28 70 64	0.65 51 119	-0.99 76	-2.95 23 64	4.20 49 115	-0.11 58 96	3.63 36 90	-10.38 36 127	114	5									
RC 19 0255 83761858	RC 15 0447 RC 17 0345	3.68	73	85	73	-0.12 69 93	-0.45 63 82	-0.51 81	0.14 69 96	-0.51 56 80	-0.43 86	-0.73 55 89	-9.60 55 65	-6.12 61 63	-10.72 45 134	-1.34 44 105	105	5									
RC 19 0313 83776690	RC 15 0447 RC 14 0209	3.41	91	99	86	0.25 69 99	-0.08 64 95	0.05 96	0.90 70 104	-0.07 57 95	0.38 100	-0.43 54 92	-4.50 55 84	-1.88 62 86	-10.36 44 132	6.36 44 86	100	5									
RC 19 0316 84329127	RC 17 0253 RC 18 0190	15.62	94	98	98	-0.63 65 85	0.29 60 109	-0.03 94	0.38 64 98	0.28 52 107	0.47 102	-0.86 47 87	-1.90 52 93	-0.48 57 94	-1.30 35 105	2.13 39 96	114	5									
RC 19 0337 85392546	GE 15 0111 RC 15 0391	3.05	90	96	90	0.36 71 101	0.00 65 98	0.18 99	0.26 69 97	-0.09 58 94	0.04 94	1.60 52 115	-2.30 57 92	-1.21 62 90	0.07 46 101	2.10 44 96	116	6									
RC 19 0341 85392348	GE 15 0111 RC 12 0299	3.19	77	93	77	-0.24 69 91	-0.14 62 93	-0.26 88	0.61 67 101	-0.22 55 89	0.08 95	0.42 51 102	-5.40 54 80	-2.86 59 81	4.07 44 89	6.23 43 86	109	6									
RC 19 0382 85393320	GE 15 0111 RC 15 0219	2.83	91	108	88	0.30 68 100	0.21 62 106	0.36 104	1.52 67 111	0.21 54 104	0.97 111	0.45 51 102	-6.50 54 76	-2.18 59 85	-7.34 44 123	7.68 43 82	107	5									
T 20 0089 99882904		5.51		84		-1.18 37 77	0.46 38 115	-0.13 91	-1.61 36 76	0.33 31 108	-0.48 85	-2.37 5 70	1.40 5 105	-0.45 26 94			107	2									

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
T 20 0121 99882920			5.51		83		-1.20 26 76	0.53 34 118	-0.07 93	-1.94 25 73	0.37 26 110	-0.60 83	-2.62 5 67	1.40 5 105	-0.73 20 92								96	2	
T 20 0138 96346465			5.51																				100	3	
T 20 0201 99882912			5.51		85		-1.16 19 77	0.47 27 115	-0.11 92	-1.53 18 77	0.35 20 109	-0.42 86	-2.30 5 71	1.40 5 105	-0.34 15 95								97	2	
RN 21 0022 92145119	DTC WH	17 0361 18 0042	7.98	76	101	66	1.23 66 114	-0.68 53 73	-0.07 93	1.90 67 115	-0.58 53 77	0.37 100	2.33 47 124	-9.70 48 64	-4.50 57 72	-0.10 37 101	6.30 42 86						125	4	
RC 21 0301 92598408	RC RC	19 0135 19 0115	7.42	91	93	97	-0.82 64 82	0.37 53 112	-0.04 94	-0.39 63 90	0.35 46 109	0.16 96	-1.71 37 78	-2.80 38 90	-1.72 51 87	-8.01 34 125	2.27 32 96						98	3	
RC 21 0314 92599372	RC RC	19 0135 20 0003	9.49	96	96	98	-0.36 62 89	0.12 52 103	-0.06 93	0.39 62 98	0.10 46 100	0.30 99	-2.16 33 72	-4.70 37 83	-2.33 50 84	-13.12 33 136	-3.59 31 110						100	3	
T 23 0002 98017551	RC DA	21 0017 18 0112	5.35	100	95	108	-0.39 59 89	0.55 42 118	0.36 104	-1.01 57 83	0.52 36 115	0.02 94	-1.11 18 84	1.90 28 107	0.65 42 100	4.35 23 88	-1.03 22 104						100	2	
T 23 0004 98017577	RC DA	21 0017 18 0220	2.61	95	87	101	-0.49 57 87	0.14 37 103	-0.10 92	-0.94 56 84	0.08 31 100	-0.39 87	-0.97 18 86	2.90 26 110	0.88 39 101	4.42 22 88	-0.46 21 103							0	
T 24 0004 106726144	RC DA	21 0017 18 0243	3.31	92	86	99	-0.72 42 84	0.23 31 107	-0.13 91	-1.20 42 81	0.14 27 102	-0.46 85	-1.72 18 77	1.50 26 105	-0.16 33 96	3.70 22 90	-1.14 20 104							0	
T 24 0008 106726284	RC T	21 0017 20 0201	5.51	92	84	102	-1.00 50 79	0.40 31 113	-0.10 92	-1.70 49 75	0.30 26 107	-0.55 84	-2.05 17 74	2.60 23 109	0.16 34 97	5.72 19 84	-0.28 17 102							0	
T 24 0009 107289621	RC RC	21 0017 21 0301	4.38	96	93	102	-0.46 58 88	0.30 38 109	0.07 96	-0.54 57 88	0.29 33 107	0.02 94	-1.24 25 83	0.50 30 102	0.05 42 97	-0.41 26 102	0.06 23 101							0	
T 24 0010 107289613	RC DA	21 0017 19 0024	2.51	99	94	107	-0.37 56 89	0.38 34 112	0.19 100	-0.69 54 86	0.36 29 109	0.02 94	-0.81 19 88	2.50 26 109	1.17 38 103	6.79 22 80	-1.55 20 105							0	
T 24 0012 107289639	RC RC	21 0017 21 0314	4.73	98	93	102	-0.22 58 92	0.19 38 105	0.08 97	-0.49 57 89	0.17 33 103	-0.08 92	-1.70 23 78	-0.40 30 99	-0.56 42 93	-2.96 25 110	-2.87 23 109							0	
T 24 0013 107291866	RC T	21 0017 20 0089	5.51	93	86	102	-0.80 53 82	0.37 34 112	-0.04 94	-1.50 52 78	0.28 29 107	-0.47 85	-1.86 17 76	2.60 23 109	0.34 36 98	5.72 19 84	-0.28 17 102							0	
T 24 0015 107291916	RC T	21 0017 20 0121	5.51	92	85	102	-0.85 51 82	0.41 32 113	-0.02 94	-1.76 50 75	0.30 27 107	-0.57 83	-2.06 17 74	2.60 23 109	0.11 35 97	5.72 19 84	-0.28 17 102							0	
HL 24 0053 100118082	RC HL	21 0049 22 0101	6.37	102	101	104	0.35 64 101	0.02 47 99	0.20 100	0.69 63 102	0.07 39 99	0.41 101	0.87 40 107	-0.60 37 98	0.40 48 99	-3.69 35 112	-3.63 30 110							1	

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
T 25 0001 107635419	RC T	21 20	0228 0138	5.51	99	96	107	-0.63 34 85	0.42 27 113	0.10 97	-0.31 34 91	0.38 23 110	0.23 98	-0.77 19 88	0.70 23 103	0.49 27 99	-2.84 20 110	-1.04 18 104	0						
RN 25 0004 109384511	RN RN	23 21	0047 0022	6.73	87	99	85	0.30 52 100	-0.10 35 95	0.05 96	0.87 52 104	-0.06 33 95	0.38 100	0.89 27 107	-4.40 29 84	-1.83 39 86	0.04 24 101	4.82 25 89	0						
T 25 0008 110133881	DJ RC	20 19	0006 0316	3.61	97	87	104	-0.68 63 84	0.25 48 107	-0.09 92	-1.18 62 81	0.18 41 103	-0.41 86	-1.37 41 81	4.60 38 117	1.76 48 106	6.10 32 82	0.96 29 99	0						
T 25 0010 111294088	RC T	21 20	0228 0089	5.51	97	93	104	-0.76 49 83	0.32 33 110	-0.06 93	-0.35 49 90	0.27 28 106	0.09 95	-0.83 19 88	0.70 23 103	0.34 35 98	-2.84 20 110	-1.04 18 104	0						
T 25 0015 111294104	RC RC	21 19	0228 0255	5.28	89	93	91	-0.20 48 92	-0.13 41 93	-0.23 89	0.43 57 99	-0.15 37 92	0.07 95	-0.08 33 96	-4.70 36 83	-2.54 44 83	-10.32 30 132	-2.51 28 108	0						
T 25 0017 112129143	RC RC	23 19	0086 0313	12.48	95	101	98	-0.28 48 91	0.46 40 115	0.31 103	0.07 47 95	0.46 35 113	0.49 102	-1.41 31 81	-2.90 34 89	-1.21 39 90	-4.41 28 114	3.74 26 92	0						
T 26 0002 112653597	BS T	23 20	0200 0138	5.51	103	99	110	-0.53 45 87	0.61 28 120	0.34 103	-0.43 45 89	0.58 22 117	0.36 100	-0.89 13 87	1.60 21 106	1.11 31 103	2.11 21 95	-0.96 14 104	0						
T 26 0003 112653647	BS RC	23 21	0200 0301	3.53	101	100	107	-0.44 56 88	0.47 38 115	0.25 101	0.06 55 95	0.48 32 113	0.51 103	-0.67 23 89	-0.50 29 98	0.24 40 98	-4.02 27 113	-0.62 21 103	0						
T 26 0008 113855779	T HL	24 24	0011 0053	4.07	100	97	104	-0.02 43 95	0.19 30 105	0.18 99	-0.03 42 94	0.20 26 104	0.18 97	-0.02 22 97	0.70 23 103	0.59 31 100	0.33 21 100	-2.33 18 107	0						
T 26 0009 113855761	T HL	24 24	0011 0053	4.07	100	97	104	-0.02 43 95	0.19 30 105	0.18 99	-0.03 42 94	0.20 26 104	0.18 97	-0.02 22 97	0.70 23 103	0.59 31 100	0.33 21 100	-2.33 18 107	0						
T 26 0010 113855753	T DA	24 18	0011 0220	6.36	94	88	100	-0.64 42 85	0.20 31 106	-0.12 92	-0.78 41 86	0.13 25 101	-0.26 89	-0.91 11 87	1.90 18 107	0.50 30 99	3.00 16 92	0.11 16 101	0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 43					94	92	99	-0.48	0.25	0.01	-0.43	0.20	-0.01	-0.89	-0.30	-0.41	-0.14	0.29							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraathheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraathheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Nage- slag	Kud Nage- slag	Dir	Mat				Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
PE 12 0004 71308555	1.49	DTC 090311 PE 100014	50	1	33	1	112	107	118	-0.16 86	0.76 75	0.68 112	0.15 85	0.75 67	0.82 108	-0.08 27		3.20 63	2.82 73	2.09 58	0.35 51	105	4									
PE 12 0019 71308704	1.30	PE 070033 HM 080015	22	1	8	2	79	76	94	79	66	0.42 65	-0.53 81	-2.19 78	0.23 58	-0.87 78	-2.68 26	-1.60 48	-2.92 63	-1.93 48	-2.30 47	101	6									
KE 13 0008 81299851	3.49	MEB 090054 HM 070183	61	1	9	1	99	97	104	-0.02 86	0.31 49	0.30 102	-0.24 85	0.26 41	0.14 106	-0.45 23		0.30 40	0.20 58	3.36 41	-2.73 32	4										
PE 14 0001 76069525	5.31	PE 090023 PE 120013	58	2	3	2	90	90	97	-0.79 85	0.24 46	-0.16 90	-0.55 84	0.16 37	-0.12 102	-0.72 38		1.10 29	0.27 53	7.40 41	1.74 30	100	2									
PE 15 0057 78138633	2.32	FHK 130110 PE 130003	29	1	1	1	99	104	98		0.09 44	0.39 105	0.80 78	0.15 103	0.54 103	0.89 20		0.30 31	1.12 51	7.22 27	3.75 26	113	5									
GE 15 0111 75735118	4.97	GE 130088 GE 130006	162	8	92	6	91	93	82	0.19 96	-0.56 89	-0.47 83	1.65 95	-0.76 83	0.07 95	0.82 81		0.60 78	1.25 86	-1.14 69	8.06 64	106	4									
RC 15 0284 76480177	4.44	RC 090271 RC 130049	81	1	6	1	74	63	110	90	64	0.79 60	-1.04 68	-3.83 89	0.62 51	-1.29 71	-3.27 38	-1.30 50	-3.99 65	0.24 42	-16.03 39	96	3									
RC 15 0305 76480383	2.10	RC 090271 RC 090264	78	3	23	3	84	92	90	-0.13 91	0.00 75	-0.06 93	-0.32 90	0.10 67	-0.05 101	0.47 50		-3.10 64	-2.07 75	6.56 54	-0.43 51	112	5									
RC 15 0447 76481639	9.62	RC 130057 RC 120345	195	3	45	3	95	102	90	96	104	0.12 86	0.39 105	0.64 96	0.09 80	0.41 101	-1.27 81	-6.90 78	-3.41 86	-18.55 67	2.46 64	109	5									
RC 16 0007 77374213	6.45	RC 130102 RC 110117	3	1	1	1	83	84	87	-0.80 66	-0.14 52	-0.54 81	-0.31 66	-0.28 48	-0.44 86	-1.74 32		-3.20 45	-2.51 54	-3.83 41	-1.83 38	100	4									
JC 16 0255 78543378	3.62	JC 140046 JC 130095	12	2	2	1	88	93	88	-0.16 73	-0.27 56	-0.35 86	0.83 72	-0.31 51	0.11 95	0.00 41		-1.90 48	-0.62 58	4.43 43	0.65 42	91	1									
RC 17 0253 80754492	2.35	RC 130102 RC 110088	78	2	17	2	99	100	94	90	101	-0.17 72	0.01 95	1.18 89	-0.15 63	0.44 101	-0.74 83	-0.70 61	0.61 73	-0.80 47	2.77 43	152	6									
DTC 17 0361 80636251	8.89	DTC 150104 DTC 110200	255	7	70	7	62	108	40	97	131	-1.16 88	-0.02 94	3.56 96	-1.05 82	0.74 107	4.41 89	-14.80 80	-6.36 87	2.83 67	18.64 67	256	8									
RC 19 0135 83051425	5.97	RC 150447 RC 170266	54	2	13	2	93	95	94	-0.44 88	0.34 68	0.13 98	-0.29 87	0.30 59	0.16 96	-3.66 54		-6.40 56	-3.83 69	-18.75 50	0.82 44	101	2									
DJ 20 0006 89850457	19.28	DJ 170002 DJ 180010	161	7	34	4	112	90	114	94	101	0.08 74	0.26 101	-1.10 94	0.05 63	-0.50 85	-0.41 66	11.10 55	5.61 73	13.51 53	-0.21 46	97	1									
HL 20 0067 89975973	3.55	HL 150020 HL 190056	120	1	21	1	98	102	102	0.03 93	0.23 73	0.24 101	0.52 93	0.29 63	0.55 103	0.61 44		-0.60 59	0.44 74	3.11 56	0.50 42	126	7									
RC 21 0017 90911694	2.24	JC 190005 RC 120290	17	1	1	1	97	87	105	-0.45 77	0.28 54	0.06 96	-1.43 76	0.24 48	-0.48 85	-1.38 33		3.90 46	1.15 58	7.20 38	-2.15 35	257	10									
RC 21 0049 90932294	6.04	RC 190079 RC 190225	237	5	29	4	112	108	106	96	116	-0.20 73	0.48 107	1.54 95	-0.11 60	0.66 105	1.80 72	-1.60 55	0.47 72	-15.01 59	-5.37 48	122	4									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62							
RC 21 0228 92362870	5.47	RC 19 0011 RC 16 0269	5	1			105	100	110	-0.26 68	0.18 53	0.05 105	0.75 69	0.21 102	0.59 104	0.61 104	38	0.10 45	1.02 100	55	-9.92 40	-3.67 131	120	5				
RN 23 0047 96978119	4.42	DTC 21 0091 GNF 16 0055	31	4	1	1	98	98	104	-0.64 81	0.49 46	0.17 116	-0.16 80	0.46 113	0.38 100	-0.55 28	28	1.00 32	0.90 104	53	0.19 101	3.34 26	118	7				
RC 23 0086 96386107	8.00	RC 20 0166 RC 12 0290					100	102	110	-0.82 66	0.99 48	0.58 134	-0.76 65	0.99 42	0.61 131	-2.40 104	29	-1.30 41	-0.55 95	51	1.54 96	1.12 30	257	10				
BS 23 0200 99212425	2.61	HL 20 0067 BS 20 0266	91	3	7	1	111	107	117	-0.06 91	0.56 55	0.53 119	0.52 90	0.60 100	0.86 109	0.37 27	43	1.90 107	2.26 61	-0.03 109	-3.51 101	98	1					
T 24 0011 107291858	5.35	RC 21 0017 DA 18 0112					98	93	105	-0.38 58	0.36 38	0.17 111	-0.75 56	0.33 33	-0.05 108	-0.92 93	18	1.90 28	0.72 41	4.35 100	-1.03 88	111	3					
			Vaders Kuddegemiddeld:				95	95	98	-0.21	0.16	0.06	0.01	0.14	0.14	-0.45		0.12	-0.32	-0.26	0.22							
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 23																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks						Akk	Indeks		
			Akk	Indeks	Akk																			Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
1 BS 23 0200 99212425	2.61	HL 20 0067 BS 20 0266	91	3	7	1	111	107	117	-0.06 91	0.56 94	0.53 119	0.52 90	0.60 44	0.86 118	0.37 109	27	101	1.90 43	2.26 61	-0.03 42	-3.51 101	27	110	98 1
2 T 25 0004 110133865	3.26	DJ 20 0006 T 23 0002					110	97	112	0.35 59	0.27 101	0.45 108	-0.53 60	0.28 88	0.01 36	-0.29 107	94	34	6.50 31	3.65 44	8.93 29	-0.62 74	25	103	100 2
3 T 26 0006 112653613	3.29	BS 23 0200 T 23 0002					106	101	113	-0.22 54	0.56 92	0.44 119	-0.25 53	0.56 91	0.44 28	-0.37 116	101	16	1.90 25	1.46 107	2.16 37	-2.27 104	17	107	100 2
4 T 26 0007 112653571	3.29	BS 23 0200 T 23 0002					106	101	113	-0.22 54	0.56 92	0.44 119	-0.25 53	0.56 91	0.44 28	-0.37 116	101	16	1.90 25	1.46 107	2.16 37	-2.27 104	17	107	100 2
5 T 26 0004 112653639	3.55	BS 23 0200 RC 19 0337					100	102	104	0.15 58	0.28 97	0.36 109	0.39 57	0.26 98	0.45 36	0.99 106	102	29	-0.20 35	0.53 99	0.02 44	-0.71 99	26	103	116 6
6 T 25 0007 110133915	4.76	DJ 20 0006 RC 21 0301					99	89	105	-0.40 62	0.24 89	0.05 107	-1.02 62	0.21 83	-0.30 39	-1.30 104	88	38	4.10 33	1.65 115	2.75 46	1.03 105	28	99	98 3
7 T 25 0014 111294112	5.76	RC 21 0228 RC 21 0314					98	96	103	-0.47 46	0.17 88	-0.06 105	0.26 54	0.16 97	0.29 33	-1.04 102	99	25	-2.30 29	-0.96 92	-11.52 40	-3.63 91	23	110	100 3
8 T 24 0011 107291858	5.35	RC 21 0017 DA 18 0112					98	93	105	-0.38 58	0.36 89	0.17 111	-0.75 56	0.33 86	-0.05 33	-0.92 108	93	18	1.90 28	0.72 107	4.35 41	-1.03 88	22	104	111 3
9 T 25 0006 110133899	4.44	DJ 20 0006 RC 19 0337					98	89	100	0.19 64	0.07 98	0.17 101	-0.96 63	-0.01 83	-0.50 43	0.16 97	85	42	4.40 39	1.66 116	6.79 50	0.95 106	35	99	116 6
10 T 26 0005 112653654	3.23	BS 23 0200 RC 19 0341					94	100	97	-0.15 57	0.21 93	0.14 106	0.56 56	0.19 100	0.47 35	0.40 103	102	29	-1.80 34	-0.33 93	2.02 43	1.36 95	25	98	109 6
11 T 25 0016 111294146	6.73	RN 23 0047 RN 21 0022					93	106	88	0.76 52	-0.16 107	0.22 92	1.74 59	-0.08 113	0.80 33	1.63 94	108	27	-4.40 29	-0.97 84	0.04 42	4.82 91	25	89	125 4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
1	RC 19 0057 83033068	3.4	RC 15 0305 RC 13 0230		110	98	114	-0.03 72	0.28 95	0.27 63	108	102	-0.17 70	0.33 92	0.25 55	0.17 108	0.25 98	0.17 48	0.17 99	6.00 53	3.76 60	-1.47 42	2.04 105	139 41	6		
2	T 26 0002 112653597	5.5	BS 23 0200 T 20 0138		103	99	110	-0.53 45	0.61 87	0.34 28	120	103	-0.43 45	0.58 89	0.36 22	-0.89 117	0.36 100	-0.89 13	-0.89 87	1.60 21	1.11 31	2.11 103	-0.96 95	14 104	0		
3	HL 24 0053 100118082	6.4	RC 21 0049 HL 22 0101		102	101	104	0.35 64	0.02 101	0.20 47	99	100	0.69 63	0.07 102	0.41 39	0.87 99	0.41 101	0.87 40	0.87 107	-0.60 37	0.40 48	-3.69 99	-3.63 35	110 112	30 110	1	
4	T 26 0003 112653647	3.5	BS 23 0200 RC 21 0301		101	100	107	-0.44 56	0.47 88	0.25 38	115	101	0.06 55	0.48 95	0.51 32	-0.67 113	0.51 103	-0.67 23	-0.67 89	-0.50 29	0.24 40	-4.02 98	-0.62 27	113 113	21 103	0	
5	T 26 0009 113855761	4.1	T 24 0011 HL 24 0053		100	97	104	-0.02 43	0.19 95	0.18 30	105	99	-0.03 42	0.20 94	0.18 26	-0.02 104	0.18 97	-0.02 22	-0.02 97	0.70 23	0.59 31	0.33 100	-2.33 21	107 100	18 107	0	
6	T 26 0008 113855779	4.1	T 24 0011 HL 24 0053		100	97	104	-0.02 43	0.19 95	0.18 30	105	99	-0.03 42	0.20 94	0.18 26	-0.02 104	0.18 97	-0.02 22	-0.02 97	0.70 23	0.59 31	0.33 100	-2.33 21	107 100	18 107	0	
7	T 23 0002 98017551	5.4	RC 21 0017 DA 18 0112		100	95	108	-0.39 59	0.55 89	0.36 42	118	104	-1.01 57	0.52 83	0.02 36	-1.11 115	0.02 94	-1.11 18	-1.11 84	1.90 28	0.65 42	4.35 100	-1.03 23	104 104	100	2	
8	T 24 0010 107289613	2.5	RC 21 0017 DA 19 0024		99	94	107	-0.37 56	0.38 89	0.19 34	112	100	-0.69 54	0.36 86	0.02 29	-0.81 109	0.02 94	-0.81 19	-0.81 88	2.50 26	1.17 38	6.79 103	-1.55 22	105 105	0		
9	T 25 0001 107635419	5.5	RC 21 0228 T 20 0138		99	96	107	-0.63 34	0.42 85	0.10 27	113	97	-0.31 34	0.38 91	0.23 23	-0.77 110	0.23 98	-0.77 19	-0.77 88	0.70 23	0.49 27	-2.84 99	-1.04 20	104 110	18 104	0	
10	DA 16 0128 80961907	4.1	PE 12 0004 DA 13 0021		98	92	106	-0.78 54	0.53 83	0.14 52	118	98	-0.96 53	0.43 84	-0.05 44	-1.42 112	-0.05 93	-1.42 14	-1.42 81	2.70 36	1.09 46	3.17 102	0.97 29	99 91	26 26	100	4
11	DA 18 0154 82521048	5.2	KE 13 0008 DA 15 0052		98	96	106	-0.76 59	0.60 83	0.22 38	120	100	-0.67 59	0.53 87	0.19 36	-1.08 115	0.19 97	-1.08 13	-1.08 85	1.70 28	0.87 43	2.85 101	1.78 26	97 92	118 23	2	
12	T 24 0012 107289639	4.7	RC 21 0017 RC 21 0314		98	93	102	-0.22 58	0.19 92	0.08 38	105	97	-0.49 57	0.17 89	-0.08 33	-1.70 103	-0.08 92	-1.70 23	-1.70 78	-0.40 30	-0.56 42	-2.96 93	-2.87 25	109 110	23 23	0	
13	DA 19 0024 82771460	10.6	PE 14 0001 PE 15 0016		97	96	106	-0.64 54	0.52 85	0.20 41	117	100	-0.51 53	0.49 88	0.24 33	-0.72 114	0.24 98	-0.72 20	-0.72 89	1.00 22	0.59 38	6.38 100	-0.95 23	104 82	100	2	
14	T 25 0010 111294088	5.5	RC 21 0228 T 20 0089		97	93	104	-0.76 49	0.32 83	-0.06 33	110	93	-0.35 49	0.27 90	0.09 28	-0.83 106	0.09 95	-0.83 19	-0.83 88	0.70 23	0.34 35	-2.84 98	-1.04 20	104 110	18 18	0	
15	T 25 0008 110133881	3.6	DJ 20 0006 RC 19 0316		97	87	104	-0.68 63	0.25 84	-0.09 48	107	92	-1.18 62	0.18 81	-0.41 41	-1.37 103	-0.41 86	-1.37 41	-1.37 81	4.60 38	1.76 48	6.10 106	0.96 32	99 82	29 29	0	
16	T 24 0009 107289621	4.4	RC 21 0017 RC 21 0301		96	93	102	-0.46 58	0.30 88	0.07 38	109	96	-0.54 57	0.29 88	0.02 33	-1.24 107	0.02 94	-1.24 25	-1.24 83	0.50 30	0.05 42	-0.41 97	0.06 26	101 102	23 23	0	
17	RC 21 0314 92599372	9.5	RC 19 0135 RC 20 0003		96	96	98	-0.36 62	0.12 89	-0.06 52	103	93	0.39 62	0.10 98	0.30 46	-2.16 100	0.30 99	-2.16 33	-2.16 72	-4.70 37	-2.33 50	-13.12 84	-3.59 33	110 136	100	3	
18	DA 18 0112 81342347	4.0	PE 12 0019 PE 15 0058		96	95	103	-0.46 63	0.47 88	0.24 53	115	101	-0.68 61	0.42 87	0.09 44	-0.92 112	0.09 95	-0.92 16	-0.92 87	-0.10 30	-0.31 47	1.51 95	0.10 27	101 101	111	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
19	T 25 0017 112129143	12.5	RC 23 0086 RC 19 0313		95	101	98	-0.28 48	0.46 91	0.31 40	0.07 115	0.46 103	0.49 47	-1.41 95	0.46 35	0.49 113	-1.41 102	-1.41 31	-1.41 81	-2.90 34	-1.21 89	-4.41 28	3.74 114	0
20	T 23 0004 98017577	2.6	RC 21 0017 DA 18 0220		95	87	101	-0.49 57	0.14 87	-0.10 37	-0.94 103	-0.39 92	-0.97 56	-0.97 84	0.08 31	0.08 100	-0.39 87	-0.97 18	-0.97 86	2.90 26	0.88 110	4.42 39	-0.46 101	0
21	T 26 0010 113855753	6.4	T 24 0011 DA 18 0220		94	88	100	-0.64 42	0.20 85	-0.12 31	-0.78 106	-0.26 92	-0.91 41	-0.91 86	0.13 25	0.13 101	-0.26 89	-0.91 11	-0.91 87	1.90 18	0.50 107	3.00 30	0.11 99	0
22	RC 19 0316 84329127	15.6	RC 17 0253 RC 18 0190		94	98	98	-0.63 65	0.29 85	-0.03 60	0.38 109	0.47 94	-0.86 64	-0.86 98	0.28 52	0.28 107	0.47 102	-0.86 47	-0.86 87	-1.90 52	-0.48 93	-1.30 57	2.13 94	114 5
23	T 24 0013 107291866	5.5	RC 21 0017 T 20 0089		93	86	102	-0.80 53	0.37 82	-0.04 34	-1.50 112	-0.47 94	-1.86 52	-1.86 78	0.28 29	0.28 107	-0.47 85	-1.86 17	-1.86 76	2.60 23	0.34 109	5.72 36	-0.28 98	0
24	T 24 0015 107291916	5.5	RC 21 0017 T 20 0121		92	85	102	-0.85 51	0.41 82	-0.02 32	-1.76 113	-0.57 94	-2.06 50	-2.06 75	0.30 27	0.30 107	-0.57 83	-2.06 17	-2.06 74	2.60 23	0.11 109	5.72 35	-0.28 97	0
25	T 24 0004 106726144	3.3	RC 21 0017 DA 18 0243		92	86	99	-0.72 42	0.23 84	-0.13 31	-1.20 107	-0.46 91	-1.72 42	-1.72 81	0.14 27	0.14 102	-0.46 85	-1.72 18	-1.72 77	1.50 26	-0.16 105	3.70 33	-1.14 96	0
26	T 24 0008 106726284	5.5	RC 21 0017 T 20 0201		92	84	102	-1.00 50	0.40 79	-0.10 31	-1.70 113	-0.55 92	-2.05 49	-2.05 75	0.30 26	0.30 107	-0.55 84	-2.05 17	-2.05 74	2.60 23	0.16 109	5.72 34	-0.28 97	0
27	RC 19 0382 85393320	2.8	GE 15 0111 RC 15 0219		91	108	88	0.30 68	0.21 100	0.36 62	1.52 106	0.97 104	0.45 67	0.45 111	0.21 54	0.21 104	0.97 111	0.45 51	0.45 102	-6.50 54	-2.18 76	-7.34 59	7.68 85	107 5
28	RC 19 0313 83776690	3.4	RC 15 0447 RC 14 0209		91	99	86	0.25 69	-0.08 99	0.05 64	0.90 95	0.38 96	-0.43 70	-0.43 104	0.07 57	0.07 95	0.38 100	-0.43 54	-0.43 92	-4.50 55	-1.88 84	-10.36 62	6.36 86	100 5
29	RC 21 0301 92598408	7.4	RC 19 0135 RC 19 0115		91	93	97	-0.82 64	0.37 82	-0.04 53	-0.39 112	0.16 94	-1.71 63	-1.71 90	0.35 46	0.35 109	0.16 96	-1.71 37	-1.71 78	-2.80 38	-1.72 90	-8.01 51	2.27 87	98 3
30	DA 19 0047 82771627	3.9	JC 16 0255 DA 17 0057		90	93	94	-0.50 43	0.10 87	-0.15 32	0.05 102	0.07 91	-0.62 42	-0.62 95	0.05 29	0.05 99	0.07 95	-0.62 23	-0.62 90	-0.40 26	-0.14 99	6.73 33	1.16 96	0
31	RC 19 0198 83057794	9.5	RC 15 0284 RC 12 0290		90	72	117	-2.65 72	0.78 64	-0.54 60	-3.28 127	-0.99 81	-2.95 70	-2.95 64	0.65 51	0.65 119	-0.99 76	-2.95 23	-2.95 64	4.20 49	-0.11 115	3.63 58	-10.38 96	114 5
32	RC 19 0337 85392546	3.1	GE 15 0111 RC 15 0391		90	96	90	0.36 71	0.00 101	0.18 65	0.26 98	0.04 99	1.60 69	1.60 97	0.04 58	0.04 94	0.04 94	1.60 52	1.60 115	-2.30 57	-1.21 92	0.07 62	2.10 90	116 6
33	DA 18 0220 82520008	5.6	PE 15 0057 PE 14 0019		89	84	96	-0.89 61	0.04 81	-0.40 48	-0.80 100	-0.47 84	-0.89 59	-0.89 85	-0.07 39	-0.07 95	-0.47 85	-0.89 12	-0.89 87	1.90 22	0.27 107	1.64 43	1.24 98	110 4
34	T 25 0015 111294104	5.3	RC 21 0228 RC 19 0255		89	93	91	-0.20 48	-0.13 92	-0.23 41	0.43 93	0.07 89	-0.08 57	-0.08 99	-0.15 37	-0.15 92	0.07 95	-0.08 33	-0.08 96	-4.70 36	-2.54 83	-10.32 44	-2.51 83	0
35	RN 25 0004 109384511	6.7	RN 23 0047 RN 21 0022		87	99	85	0.30 52	-0.10 100	0.05 35	0.87 95	0.38 96	0.89 52	0.89 104	-0.06 33	-0.06 95	0.38 100	0.89 27	0.89 107	-4.40 29	-1.83 84	0.04 39	4.82 86	0
36	DA 18 0243 82520321	4.3	RC 16 0007 DA 15 0095		86	84	93	-0.98 34	0.18 80	-0.32 30	-0.97 105	-0.45 86	-2.06 34	-2.06 83	0.04 26	0.04 98	-0.45 86	-2.06 16	-2.06 74	-0.90 23	-1.47 97	0.21 28	-0.12 88	100 5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
37 RC 19 0341 85392348	3.2	GE 15 0111 RC 12 0299		77	93	77	-0.24 69 91	-0.14 62 93	-0.26 88	0.61 67 101	-0.22 55 89	0.08 95	0.42 51 102		-5.40 54 80	-2.86 59 81	4.07 44 89	6.23 43 86	109	6
38 RN 21 0022 92145119	8.0	DTC 17 0361 WH 18 0042		76	101	66	1.23 66 114	-0.68 53 73	-0.07 93	1.90 67 115	-0.58 53 77	0.37 100	2.33 47 124		-9.70 48 64	-4.50 57 72	-0.10 37 101	6.30 42 86	125	4
39 RC 19 0255 83761858	3.7	RC 15 0447 RC 17 0345		73	85	73	-0.12 69 93	-0.45 63 82	-0.51 81	0.14 69 96	-0.51 56 80	-0.43 86	-0.73 55 89		-9.60 55 65	-6.12 61 63	-10.72 45 134	-1.34 44 105	105	5
40 T 20 0138 96346465	5.5																		100	3
41 T 20 0201 99882912	5.5				85		-1.16 19 77	0.47 27 115	-0.11 92	-1.53 18 77	0.35 20 109	-0.42 86	-2.30 5 71		1.40 5 105	-0.34 15 95			97	2
42 T 20 0089 99882904	5.5				84		-1.18 37 77	0.46 38 115	-0.13 91	-1.61 36 76	0.33 31 108	-0.48 85	-2.37 5 70		1.40 5 105	-0.45 26 94			107	2
43 T 20 0121 99882920	5.5				83		-1.20 26 76	0.53 34 118	-0.07 93	-1.94 25 73	0.37 26 110	-0.60 83	-2.62 5 67		1.40 5 105	-0.73 20 92			96	2