



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MAHLANGENI MEATMASTERS

KKM : MAH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.58	-0.47	-0.66	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.03	0.10	-0.02	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.26	-0.14	-0.35	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.09	-0.92	-1.20	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-2.13	-1.85	-2.33	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.83	-2.08	-1.49	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-1.96	-2.03	-1.91	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-4.70	-4.61	-4.78	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	88	89	87	95	96	95
Reproduksie Indeks	92	93	91	97	97	97
Groei Indeks	91	92	90	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	4.36	4.37	4.36	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	102	38	64	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	89.4	90.4	88.7
Speengewig Maternaal	98.3	99.5	97.5
Speengewig Kombinasie	92.8	94.1	91.9
Na-Speen Gewig	91.7	92.6	91.1
Aantal Lammers Gespeen	87.8	88.8	87.0
Totale Massa Gespeen	85.5	87.1	84.4
Ouderdom by Eerste Lam	106.9	107.1	106.8
Inter-lam Periode	103.6	103.4	103.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	88.2	89.4	87.3
Reproduksie Indeks	91.6	92.8	90.7
Groei Indeks	91.1	92.2	90.2
Inteling			
Inteling (%)	4.36	4.37	4.36
Aantal Diere			
Aantal diere	102	38	64

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	3.19	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	82	80
Bekende moeders	83	81

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 91




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 23









Jong Ramme

Aantal: 17



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020							2	-1.85										
2021							7	-4.20										
2022							1	-2.80										
2023	10	-0.68	0.02	-0.32					10	84	4	-1.24	3	-4.02	10	89	10	86
2024											5	-0.72						
											2	-2.55						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Indeks	Indeks	Gespeen	Indeks	Indeks	Indeks	OPI	Kere Gelum
						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
KERN 18 0107 86327319	KERN 17 0184 KERN 17 0116	2.44	87	89	91	-0.76 37 88	0.04 24 98	-0.34 92	-2.00 21 87	-1.30 16 91	-1.50 27 87	-0.42 31 103	3.73 35 90		9
CCS 20 0159 89747257	CCS 18 0500 CCS 18 0186	1.65	106	99	107	0.41 63 99	0.18 50 101	0.39 100	0.34 41 100	1.90 36 103	1.73 52 102	-5.54 31 115	-5.89 34 106	124	8
KERN 21 0023 92174010	KERN 19 0500 KERN 18 0075	1.58	90	93	92	-0.27 57 92	0.11 30 100	-0.02 95	-0.98 33 92	-1.40 17 91	-1.00 37 89	1.70 37 99	-2.47 37 100		1
MAH 23 0066 110336435	KERN 18 0107 MAH 22 0008	26.89	86	89	90	-0.79 21 88	0.07 15 99	-0.32 92	-1.80 12 88	-2.00 9 88	-1.92 16 85	-1.25 18 105	2.63 22 92		2
MAH 23 0067 110336443	KERN 18 0107 MAH 22 0008	26.89	86	89	90	-0.79 21 88	0.07 15 99	-0.32 92	-1.80 12 88	-2.00 9 88	-1.92 16 85	-1.25 18 105	2.63 22 92		2
MAH 24 0001 110337250	CCS 20 0159 MAH 21 0005	2.55	94	95	98	-0.23 33 93	0.18 29 101	0.06 96	-0.42 21 95	-1.10 18 92	-0.72 28 91	-4.44 16 113	-5.59 18 105	101	5
MAH 24 0002 110337409	CCS 20 0159 MAH 20 0029	2.16	101	97	105	-0.05 33 94	0.12 29 100	0.10 97	0.55 21 101	1.20 18 101	0.79 28 98	-7.15 15 119	-5.53 17 105	100	2
MAH 24 0003 110337391	CCS 20 0159 MAH 20 0029	2.16	101	97	105	-0.05 33 94	0.12 29 100	0.10 97	0.55 21 101	1.20 18 101	0.79 28 98	-7.15 15 119	-5.53 17 105	100	2
MAH 24 0004 110337300	CCS 20 0159 MAH 21 0026	2.55	94	95	98	-0.24 33 93	0.17 29 101	0.05 96	-0.43 21 95	-1.10 18 92	-0.73 28 91	-4.35 15 112	-6.73 17 107	100	4
MAH 24 0007 110337334	CCS 20 0159 MAH 20 0028	2.59	93	93	97	-0.34 32 92	0.06 25 99	-0.11 95	-0.61 21 94	-1.10 18 92	-0.94 26 90	-4.24 15 112	-7.89 18 109		2
MAH 24 0008 110337383	CCS 20 0159 MAH 20 0028	2.59	93	93	97	-0.34 32 92	0.06 25 99	-0.11 95	-0.61 21 94	-1.10 18 92	-0.94 26 90	-4.24 15 112	-7.89 18 109		2
MAH 24 0015 110337367	CCS 20 0159 MAH 21 0007	2.55	96	97	100	-0.09 33 94	0.33 29 104	0.29 99	-0.16 21 97	-1.10 18 92	-0.42 28 92	-4.35 15 112	-6.73 17 107	99	4
MAH 24 0016 110337276	CCS 20 0159 MAH 21 0001	2.55	96	96	100	-0.12 33 94	0.30 29 103	0.25 98	-0.21 21 97	-1.10 18 92	-0.47 28 92	-4.35 15 112	-6.73 17 107	99	3
MAH 24 0020 110337326	CCS 20 0159 MAH 21 0016	2.55	94	95	98	-0.23 33 93	0.18 29 101	0.06 96	-0.42 21 95	-1.10 18 92	-0.72 28 91	-4.35 15 112	-6.73 17 107	101	3
MAH 24 0024 110337284	KERN 21 0023 MAH 22 0041	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		3
MAH 24 0025 110337268	KERN 21 0023 MAH 22 0028	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelat
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
MAH 24 0030 110337292	KERN 21 0023 MAH 21 0013		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3
MAH 24 0040 110337698	KERN 21 0023 MAH 21 0022		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	2
MAH 24 0041 110337672	KERN 21 0023 MAH 21 0022		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	2
MAH 24 0057 110337680	KERN 21 0023 MAH 22 0031		2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3
MAH 24 0061 110337656	KERN 21 0023 MAH 22 0032		2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3
MAH 24 0094 110345725	KERN 21 0023 MAH 21 0005		2.55	86	92	90	-0.57 30 90	0.14 21 100	-0.15 94	-1.08 17 92	-2.80 9 85	-2.11 22 84	-0.82 19 104	-3.87 19 102	101 5
MAH 24 0098 110345766	KERN 21 0023 MAH 21 0007		2.55	88	94	92	-0.43 30 91	0.30 21 103	0.09 97	-0.82 17 93	-2.80 9 85	-1.81 22 86	-0.73 19 104	-5.02 18 104	99 4
MAH 24 0101 110345709	CCS 20 0159 MAH 20 0026		2.59	92	92	95	-0.41 33 91	-0.02 29 98	-0.22 93	-0.75 21 94	-1.10 18 92	-1.09 28 89	-4.38 16 112	-6.61 17 107	100 4
MAH 24 0111 110345741	KERN 21 0023 MAH 21 0016		2.55	86	92	90	-0.57 30 90	0.14 21 100	-0.14 94	-1.08 17 92	-2.80 9 85	-2.11 22 84	-0.73 19 104	-5.02 18 104	101 3
MAH 24 0113 110345790	KERN 21 0023 MAH 21 0026		2.55	86	92	90	-0.58 30 89	0.13 21 100	-0.16 94	-1.09 17 92	-2.80 9 85	-2.13 22 84	-0.73 19 104	-5.02 18 104	100 4
MAH 24 0117 110533833	KERN 21 0023 MAH 21 0025		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	1
MAH 24 0122 110345691	KERN 21 0023 MAH 21 0014		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3
MAH 25 0011 110346574	KERN 21 0023 MAH 21 0005		2.55	86	92	90	-0.57 30 90	0.14 21 100	-0.15 94	-1.08 17 92	-2.80 9 85	-2.11 22 84	-0.82 19 104	-3.87 19 102	101 5
MAH 25 0012 110346541	KERN 21 0023 MAH 21 0005		2.55	86	92	90	-0.57 30 90	0.14 21 100	-0.15 94	-1.08 17 92	-2.80 9 85	-2.11 22 84	-0.82 19 104	-3.87 19 102	101 5
MAH 25 0020 110346533	KERN 21 0023 MAH 22 0031		2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3
MAH 25 0026 110346517	KERN 21 0023 MAH 22 0028		2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
MAH 25 0037 110346624	KERN 21 0023 MAH 22 0032	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104							3	
MAH 25 0042 110346657	KERN 21 0023 MAH 21 0026	2.55	86	92	90	-0.58 30 89	0.13 21 100	-0.16 94	-1.09 17 92	-2.80 9 85	-2.13 22 84	-0.73 19 104	-5.02 18 104	100							
MAH 25 0046 110346566	KERN 21 0023 MAH 21 0009	2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104							4	
MAH 25 0048 110346681	CCS 20 0159 MAH 23 0022	1.89	94	92	97	-0.43 38 91	0.05 27 99	-0.16 94	-0.97 21 92	-0.40 18 94	-0.62 29 91	-3.75 20 111	-3.62 19 102							1	
MAH 25 0049 110346723	CCS 20 0159 MAH 23 0019	1.97	95	95	98	-0.14 35 94	0.10 26 100	0.04 96	-0.47 22 95	-0.50 18 94	-0.33 28 92	-3.14 18 110	-5.46 19 105							1	
MAH 25 0056 110346582	KERN 21 0023 MAH 22 0036	26.69	88	92	90	-0.46 33 91	0.08 22 99	-0.15 94	-1.10 19 92	-2.10 10 88	-1.63 23 86	0.51 21 101	-3.79 21 102	100							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 38				89	92	93	-0.47	0.10	-0.14	-0.92	-1.85	-1.49	-2.03	-4.61							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
MAH 20 0029 96803671	-	-	2.59	96	94	103	-0.51 19 90	0.07 28 99	-0.19 94	0.76 5 102	0.50 5 98	-0.14 18 93	-8.76 5 122	-5.16 5 104	100	2
MAH 22 0008 96803648	KERN MAH	18 0107 21 0005	2.55	85	90	89	-0.82 21 87	0.10 18 100	-0.31 92	-1.59 11 89	-2.70 8 86	-2.33 17 83	-2.09 17 107	1.53 26 94		2
MAH 22 0036 96803655	KERN MAH	21 0023 20 0026	2.59	85	91	89	-0.65 35 89	0.06 33 99	-0.27 93	-1.22 17 91	-2.80 9 85	-2.27 28 84	-0.68 21 104	-5.11 18 104	100	4
MAH 22 0042 96803663	KERN MAH	21 0023 20 0028	2.59	86	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.41 19 103	-8.48 26 110		2
MAH 23 0004 96803853	KERN MAH	21 0023 21 0005	2.55	88	93	90	-0.33 46 92	0.13 21 100	-0.04 95	-0.76 17 94	-2.80 9 85	-1.88 28 85	-0.79 27 104	-3.89 19 102		1
MAH 23 0011 96871496	KERN MAH	21 0023 22 0036	26.69	89	94	91	-0.23 47 93	0.07 23 99	-0.04 95	-0.79 19 93	-2.10 10 88	-1.42 29 87	0.67 28 101	-4.22 21 103		1
MAH 23 0012 96871512	KERN MAH	21 0023 21 0006	2.55	84	89	88	-0.83 46 87	-0.02 21 98	-0.44 91	-1.50 17 89	-2.80 9 85	-2.53 28 82	-0.80 27 104	-5.04 18 104		1
MAH 23 0017 97739627	KERN MAH	21 0023 22 0042	26.69	88	92	90	-0.47 32 90	0.07 17 99	-0.17 94	-1.13 19 92	-2.10 10 88	-1.67 21 86	0.65 21 101	-5.47 23 105		0
MAH 23 0019 97739569	KERN MAH	21 0023 22 0029	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		1
MAH 23 0022 96871553	KERN MAH	18 0107 20 0026	2.59	82	85	87	-1.27 41 83	-0.08 20 97	-0.71 88	-2.29 11 85	-2.70 8 86	-2.97 25 80	-1.95 25 107	-1.34 17 98		1
MAH 23 0030 97739585	KERN MAH	21 0023 22 0041	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0
MAH 23 0031 97739601	KERN MAH	21 0023 22 0043	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0
MAH 23 0062 110336468	KERN MAH	18 0107 22 0005	2.56	84	88	88	-0.92 19 86	-0.01 12 98	-0.47 91	-1.78 11 88	-2.70 8 86	-2.56 14 82	-1.79 16 107	-1.92 17 99		0
MAH 23 0063 110336450	KERN MAH	18 0107 22 0002	26.89	85	89	89	-0.84 21 87	0.01 13 98	-0.41 91	-1.89 12 87	-2.00 9 88	-2.03 15 85	-1.10 18 105	0.91 19 95		0
MAH 24 0006 110337318	CCS MAH	20 0159 22 0038	2.56	93	93	96	-0.34 32 92	0.06 25 99	-0.11 95	-0.61 21 94	-1.10 18 92	-0.94 26 90	-4.35 15 112	-6.73 17 107		0
MAH 24 0010 110337417	CCS MAH	20 0159 21 0010	2.55	84	83	86	-1.07 33 85	-0.73 29 85	-1.26 82	-1.93 21 87	-1.10 18 92	-2.46 28 83	-4.35 15 112	-6.73 17 107		0
MAH 24 0013 110337359	CCS MAH	20 0159 21 0006	2.55	93	93	96	-0.39 33 91	0.01 29 98	-0.18 94	-0.70 21 94	-1.10 18 92	-1.04 28 89	-4.37 16 112	-6.74 17 107		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks									Akk EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
MAH 24 0014 110337342	CCS 20 0159 MAH 20 0026	2.59	92	92	95	-0.41 33 91	-0.02 29 98	-0.22 93	-0.75 21 94	18 92	-1.09 28 89	-4.38 16 112	-6.61 17 107		0		
MAH 24 0021 110337375	CCS 20 0159 MAH 22 0036	1.98	95	95	98	-0.12 36 94	0.12 30 100	0.06 96	-0.44 22 95	18 94	-0.30 30 93	-3.11 19 110	-5.50 19 105		0		
MAH 24 0043 110337706	KERN 21 0023 MAH 22 0043	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		1		
MAH 24 0049 110337649	KERN 21 0023 MAH 22 0029	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 24 0058 110337664	KERN 21 0023 MAH 22 0031	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 24 0089 110345758	CCS 20 0159 MAH 21 0009	2.55	93	93	96	-0.34 32 92	0.06 25 99	-0.11 95	-0.61 21 94	18 92	-0.94 26 90	-4.35 15 112	-6.73 17 107		0		
MAH 24 0092 110345733	KERN 21 0023 MAH 21 0006	2.55	85	90	88	-0.73 30 88	-0.03 21 97	-0.39 92	-1.36 17 90	9 85	-2.43 22 83	-0.75 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 24 0103 110345717	KERN 21 0023 MAH 22 0036	26.69	88	92	90	-0.46 33 91	0.08 22 99	-0.15 94	-1.10 19 92	10 88	-1.63 23 86	0.51 21 101	-3.79 21 102		0		
MAH 24 0115 110345774	KERN 21 0023 MAH 22 0042	26.69	88	92	90	-0.47 32 90	0.07 17 99	-0.17 94	-1.13 19 92	10 88	-1.67 21 86	0.65 21 101	-5.47 23 105		0		
MAH 24 0119 110345782	KERN 21 0023 MAH 21 0010	2.55	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0002 110346715	KERN 21 0023 MAH 22 0029	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0005 110346707	KERN 21 0023 MAH 21 0010	2.55	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0006 110346640	KERN 21 0023 MAH 21 0010	2.55	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0008 110346699	KERN 21 0023 MAH 22 0041	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0019 110346608	KERN 21 0023 MAH 22 0031	2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0024 110346616	KERN 21 0023 MAH 21 0013	2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104		0		
MAH 25 0032 110346673	CCS 20 0159 MAH 23 0004	1.97	96	96	99	0.04 39 95	0.16 27 101	0.17 98	-0.21 22 97	18 94	-0.11 30 93	-3.17 20 110	-4.89 20 104		0		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
MAH 25 0035 110346525	KERN 21 0023 MAH 24 0013		1.97	91	93	94	-0.33 33 92	0.06 21 99	-0.10 95	-0.84 20 93	-1.30 12 91	-1.05 24 89	-1.34 20 106	-4.60 20 103	0		
MAH 25 0041 110346590	KERN 21 0023 MAH 21 0001		2.55	88	93	92	-0.46 30 91	0.27 21 103	0.04 96	-0.87 17 93	-2.80 9 85	-1.87 22 85	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0		
MAH 25 0044 110346558	KERN 21 0023 MAH 21 0007		2.55	88	94	92	-0.43 30 91	0.30 21 103	0.09 97	-0.82 17 93	-2.80 9 85	-1.81 22 86	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0		
MAH 25 0050 110346632	KERN 21 0023 MAH 21 0014		2.55	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0		
MAH 25 0051 110346665	KERN 21 0023 MAH 22 0043		2.56	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0		
MAH 25 0058 110533866	CCS 20 0159 MAH 22 0008		1.87	95	94	98	-0.20 33 93	0.14 27 100	0.04 96	-0.63 21 94	-0.40 18 94	-0.30 27 93	-3.82 17 111	-2.18 21 100	0		
MAH 25 0059 110533825	CCS 20 0159 MAH 22 0008		1.87	95	94	98	-0.20 33 93	0.14 27 100	0.04 96	-0.63 21 94	-0.40 18 94	-0.30 27 93	-3.82 17 111	-2.18 21 100	0		
MAH 25 0060 110382413	CCS 20 0159 MAH 23 0011		1.68	97	97	99	0.09 40 96	0.13 28 100	0.17 98	-0.22 23 96	-0.10 19 96	0.16 31 95	-2.44 21 108	-5.06 20 104	0		
MAH 25 0061 110382439	CCS 20 0159 MAH 23 0012		1.97	95	94	97	-0.21 39 93	0.08 27 99	-0.03 95	-0.58 22 95	-0.50 18 94	-0.43 30 92	-3.17 20 110	-5.47 19 105	0		
MAH 25 0062 110382421	CCS 20 0159 MAH 23 0012		1.97	95	94	97	-0.21 39 93	0.08 27 99	-0.03 95	-0.58 22 95	-0.50 18 94	-0.43 30 92	-3.17 20 110	-5.47 19 105	0		
MAH 25 0063 110382405	CCS 20 0159 MAH 24 0043		1.97	95	95	98	-0.14 35 94	0.10 26 100	0.04 96	-0.47 22 95	-0.50 18 94	-0.33 28 92	-3.14 18 110	-5.46 19 105	0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 45				87	90	91	-0.66	-0.02	-0.35	-1.20	-2.33	-2.08	-1.91	-4.78			

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
			EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
KERN 17 0184 81256414	2.15	KERN 15 0065 CRC 07 0303					88	87	93	-1.08 47	0.15 85 41 100	-0.39 91	-2.56 36 84	-1.20 28 91	-1.65 40 86	-0.86 51 104	-0.29 50 97					3			
KERN 18 0107 86327319	2.44	KERN 17 0184 KERN 17 0116	2	1			87	89	91	-0.76 37	0.04 88 24 98	-0.34 92	-2.00 21 87	-1.30 16 91	-1.50 27 87	-0.42 31 103	3.73 35 90					9			
CCS 18 0500 89747018	0.53	RSL 15 0071 CCS 10 1036	86	1	18	1	91	81	89	-0.85 91	-1.22 87 74 77	-1.64 78	-2.84 64 82	2.90 61 107	-0.33 78 92	0.85 50 101	-13.08 54 117					100 6			
KERN 19 0500 92051242	1.73	CC 16 0141 KERN 17 0495			2	1	78	79	82	-1.74 61	-0.54 79 39 89	-1.41 81	-3.15 55 80	-1.80 24 89	-3.36 44 79	2.87 51 96	-13.42 54 118					1			
CCS 20 0159 89747257	1.65	CCS 18 0500 CCS 18 0186					106	99	107	0.41 63	0.18 99 50 101	0.39 100	0.34 41 100	1.90 36 103	1.73 52 102	-5.54 31 115	-5.89 34 106					124 8			
KERN 21 0023 92174010	1.58	KERN 19 0500 KERN 18 0075	8	1	1	1	90	93	92	-0.27 57	0.11 92 30 100	-0.02 95	-0.98 33 92	-1.40 17 91	-1.00 37 89	1.70 37 99	-2.47 37 100					1			
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 6							90	88	92	-0.72	-0.21	-0.57	-1.86	-0.15	-1.02	-0.23	-5.24								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	CCS 20 0159 89747257	1.65	CCS 18 0500 CCS 18 0186					106	99	107	0.41 63	99	0.18 50	101	0.39 100	0.34 41	100	1.90 36	1.73 52	102	-5.54 31	115	-5.89 34	106	124 8	
2	MAH24 0002 110337409	2.16	CCS 20 0159 MAH 20 0029					101	97	105	-0.05 33	94	0.12 29	100	0.10 97	0.55 21	101	1.20 18	0.79 28	98	-7.15 15	119	-5.53 17	105	100 2	
3	MAH24 0003 110337391	2.16	CCS 20 0159 MAH 20 0029					101	97	105	-0.05 33	94	0.12 29	100	0.10 97	0.55 21	101	1.20 18	0.79 28	98	-7.15 15	119	-5.53 17	105	100 2	
4	MAH24 0015 110337367	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0007					96	97	100	-0.09 33	94	0.33 29	104	0.29 99	-0.16 21	97	-1.10 18	-0.42 28	92	-4.35 15	112	-6.73 17	107	99 4	
5	MAH24 0016 110337276	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0001					96	96	100	-0.12 33	94	0.30 29	103	0.25 98	-0.21 21	97	-1.10 18	-0.47 28	92	-4.35 15	112	-6.73 17	107	99 3	
6	MAH25 0049 110346723	1.97	CCS 20 0159 MAH 23 0019					95	95	98	-0.14 35	94	0.10 26	100	0.04 96	-0.47 22	95	-0.50 18	-0.33 28	92	-3.14 18	110	-5.46 19	105	1	
7	MAH24 0020 110337326	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0016					94	95	98	-0.23 33	93	0.18 29	101	0.06 96	-0.42 21	95	-1.10 18	-0.72 28	91	-4.35 15	112	-6.73 17	107	101 3	
8	MAH24 0004 110337300	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0026					94	95	98	-0.24 33	93	0.17 29	101	0.05 96	-0.43 21	95	-1.10 18	-0.73 28	91	-4.35 15	112	-6.73 17	107	100 4	
9	MAH24 0001 110337250	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0005					94	95	98	-0.23 33	93	0.18 29	101	0.06 96	-0.42 21	95	-1.10 18	-0.72 28	91	-4.44 16	113	-5.59 18	105	101 5	
10	MAH25 0048 110346681	1.89	CCS 20 0159 MAH 23 0022					94	92	97	-0.43 38	91	0.05 27	99	-0.16 94	-0.97 21	92	-0.40 18	-0.62 29	91	-3.75 20	111	-3.62 19	102	1	
11	MAH24 0008 110337383	2.59	CCS 20 0159 MAH 20 0028					93	93	97	-0.34 32	92	0.06 25	99	-0.11 95	-0.61 21	94	-1.10 18	-0.94 26	90	-4.24 15	112	-7.89 18	109	2	
12	MAH24 0007 110337334	2.59	CCS 20 0159 MAH 20 0028					93	93	97	-0.34 32	92	0.06 25	99	-0.11 95	-0.61 21	94	-1.10 18	-0.94 26	90	-4.24 15	112	-7.89 18	109	2	
13	MAH24 0101 110345709	2.59	CCS 20 0159 MAH 20 0026					92	92	95	-0.41 33	91	-0.02 29	98	-0.22 93	-0.75 21	94	-1.10 18	-1.09 28	89	-4.38 16	112	-6.61 17	107	100 4	
14	KERN21 0023 92174010	1.58	KERN 19 0500 KERN 18 0075	8	1	1	1	90	93	92	-0.27 57	92	0.11 30	100	-0.02 95	-0.98 33	92	-1.40 17	-1.00 37	89	1.70 37	99	-2.47 37	100	1	
15	MAH24 0098 110345766	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0007					88	94	92	-0.43 30	91	0.30 21	103	0.09 97	-0.82 17	93	-2.80 9	-1.81 22	86	-0.73 19	104	-5.02 18	104	99 4	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
16 MAH25 0056 110346582	26.69	KERN 21 0023 MAH 22 0036				88	92	90		-0.46 33	0.08 22	91 99	-0.15 94	-1.10 19	92	-2.10 10	88	-1.63 23	86	0.51 21	101	-3.79 21	102	100	4	
17 KERN18 0107 86327319	2.44	KERN 17 0184 KERN 17 0116				2	1	87	89	91		-0.76 37	0.04 24	88 98	-0.34 92	-2.00 21	87	-1.30 16	91	-1.50 27	87	-0.42 31	3.73 103	35	90	9
18 MAH24 0111 110345741	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0016				86	92	90		-0.57 30	0.14 21	90 100	-0.14 94	-1.08 17	92	-2.80 9	85	-2.11 22	84	-0.73 19	104	-5.02 18	104	101	3	
19 MAH24 0094 110345725	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0005				86	92	90		-0.57 30	0.14 21	90 100	-0.15 94	-1.08 17	92	-2.80 9	85	-2.11 22	84	-0.82 19	104	-3.87 19	102	101	5	
20 MAH25 0012 110346541	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0005				86	92	90		-0.57 30	0.14 21	90 100	-0.15 94	-1.08 17	92	-2.80 9	85	-2.11 22	84	-0.82 19	104	-3.87 19	102	101	5	
21 MAH25 0011 110346574	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0005				86	92	90		-0.57 30	0.14 21	90 100	-0.15 94	-1.08 17	92	-2.80 9	85	-2.11 22	84	-0.82 19	104	-3.87 19	102	101	5	
22 MAH24 0113 110345790	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0026				86	92	90		-0.58 30	0.13 21	89 100	-0.16 94	-1.09 17	92	-2.80 9	85	-2.13 22	84	-0.73 19	104	-5.02 18	104	100	4	
23 MAH25 0042 110346657	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0026				86	92	90		-0.58 30	0.13 21	89 100	-0.16 94	-1.09 17	92	-2.80 9	85	-2.13 22	84	-0.73 19	104	-5.02 18	104	100	4	
24 MAH23 0066 110336435	26.89	KERN 18 0107 MAH 22 0008				86	89	90		-0.79 21	0.07 15	88 99	-0.32 92	-1.80 12	88	-2.00 9	88	-1.92 16	85	-1.25 18	2.63 105	22	92	2		
25 MAH23 0067 110336443	26.89	KERN 18 0107 MAH 22 0008				86	89	90		-0.79 21	0.07 15	88 99	-0.32 92	-1.80 12	88	-2.00 9	88	-1.92 16	85	-1.25 18	2.63 105	22	92	2		
26 MAH24 0122 110345691	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0014				85	90	89		-0.68 28	0.03 15	89 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	85	-2.33 19	83	-0.73 19	104	-5.02 18	104	3		
27 MAH24 0040 110337698	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0022				85	90	89		-0.68 28	0.03 15	89 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	85	-2.33 19	83	-0.73 19	104	-5.02 18	104	2		
28 MAH24 0061 110337656	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0032				85	90	89		-0.68 28	0.03 15	89 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	85	-2.33 19	83	-0.73 19	104	-5.02 18	104	3		
29 MAH24 0024 110337284	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0041				85	90	89		-0.68 28	0.03 15	89 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	85	-2.33 19	83	-0.73 19	104	-5.02 18	104	3		
30 MAH24 0030 110337292	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0013				85	90	89		-0.68 28	0.03 15	89 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	85	-2.33 19	83	-0.73 19	104	-5.02 18	104	3		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100																
31 MAH24 0025 110337268	2.56	ERM 21 0023 MAH 22 0028				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		3
32 MAH24 0117 110533833	2.55	ERM 21 0023 MAH 21 0025				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		1
33 MAH25 0026 110346517	2.56	ERM 21 0023 MAH 22 0028				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		3
34 MAH25 0037 110346624	2.56	ERM 21 0023 MAH 22 0032				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		3
35 MAH24 0041 110337672	2.55	ERM 21 0023 MAH 21 0022				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		2
36 MAH25 0020 110346533	2.56	ERM 21 0023 MAH 22 0031				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		3
37 MAH25 0046 110346566	2.55	ERM 21 0023 MAH 21 0009				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		4
38 MAH24 0057 110337680	2.56	ERM 21 0023 MAH 22 0031				85	90	89		-0.68 28	0.03 89	15 98	-0.31 92	-1.27 17	91	-2.80 9	-2.33 85	19 83	-0.73 19	104 104	-5.02 18	104 104		3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
						Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
1	MAH 25 0060 110382413	1.68	CCS 20 0159 MAH 23 0011	97	97	99	0.09 40	96	0.13 28	100	0.17 98	-0.22 23	96	-0.10 19	96	0.16 31	95	-2.44 21	108	-5.06 20	104	0
2	MAH 25 0032 110346673	1.97	CCS 20 0159 MAH 23 0004	96	96	99	0.04 39	95	0.16 27	101	0.17 98	-0.21 22	97	-0.50 18	94	-0.11 30	93	-3.17 20	110	-4.89 20	104	0
3	MAH 20 0029 96803671	2.59	- - - MAH 18 0009	96	94	103	-0.51 19	90	0.07 28	99	-0.19 94	0.76 5	102	0.50 5	98	-0.14 18	93	-8.76 5	122	-5.16 5	104	100 2
4	MAH 24 0021 110337375	1.98	CCS 20 0159 MAH 22 0036	95	95	98	-0.12 36	94	0.12 30	100	0.06 96	-0.44 22	95	-0.50 18	94	-0.30 30	93	-3.11 19	110	-5.50 19	105	0
5	MAH 25 0059 110533825	1.87	CCS 20 0159 MAH 22 0008	95	94	98	-0.20 33	93	0.14 27	100	0.04 96	-0.63 21	94	-0.40 18	94	-0.30 27	93	-3.82 17	111	-2.18 21	100	0
6	MAH 25 0058 110533866	1.87	CCS 20 0159 MAH 22 0008	95	94	98	-0.20 33	93	0.14 27	100	0.04 96	-0.63 21	94	-0.40 18	94	-0.30 27	93	-3.82 17	111	-2.18 21	100	0
7	MAH 25 0063 110382405	1.97	CCS 20 0159 MAH 24 0043	95	95	98	-0.14 35	94	0.10 26	100	0.04 96	-0.47 22	95	-0.50 18	94	-0.33 28	92	-3.14 18	110	-5.46 19	105	0
8	MAH 25 0061 110382439	1.97	CCS 20 0159 MAH 23 0012	95	94	97	-0.21 39	93	0.08 27	99	-0.03 95	-0.58 22	95	-0.50 18	94	-0.43 30	92	-3.17 20	110	-5.47 19	105	0
9	MAH 25 0062 110382421	1.97	CCS 20 0159 MAH 23 0012	95	94	97	-0.21 39	93	0.08 27	99	-0.03 95	-0.58 22	95	-0.50 18	94	-0.43 30	92	-3.17 20	110	-5.47 19	105	0
10	MAH 24 0006 110337318	2.56	CCS 20 0159 MAH 22 0038	93	93	96	-0.34 32	92	0.06 25	99	-0.11 95	-0.61 21	94	-1.10 18	92	-0.94 26	90	-4.35 15	112	-6.73 17	107	0
11	MAH 24 0089 110345758	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0009	93	93	96	-0.34 32	92	0.06 25	99	-0.11 95	-0.61 21	94	-1.10 18	92	-0.94 26	90	-4.35 15	112	-6.73 17	107	0
12	MAH 24 0013 110337359	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0006	93	93	96	-0.39 33	91	0.01 29	98	-0.18 94	-0.70 21	94	-1.10 18	92	-1.04 28	89	-4.37 16	112	-6.74 17	107	1
13	MAH 24 0014 110337342	2.59	CCS 20 0159 MAH 20 0026	92	92	95	-0.41 33	91	-0.02 29	98	-0.22 93	-0.75 21	94	-1.10 18	92	-1.09 28	89	-4.38 16	112	-6.61 17	107	0
14	MAH 25 0035 110346525	1.97	ERN 21 0023 MAH 24 0013	91	93	94	-0.33 33	92	0.06 21	99	-0.10 95	-0.84 20	93	-1.30 12	91	-1.05 24	89	-1.34 20	106	-4.60 20	103	0
15	MAH 23 0011 96871496	26.69	ERN 21 0023 MAH 22 0036	89	94	91	-0.23 47	93	0.07 23	99	-0.04 95	-0.79 19	93	-2.10 10	88	-1.42 29	87	0.67 28	101	-4.22 21	103	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16 MAH 25 0044 110346558	2.55	⚔ERN 21 0023 MAH 21 0007	88	94	92	-0.43 30 91	0.30 21 103	0.09 97	-0.82 17 93	-2.80 9 85	-1.81 22 86	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
17 MAH 25 0041 110346590	2.55	⚔ERN 21 0023 MAH 21 0001	88	93	92	-0.46 30 91	0.27 21 103	0.04 96	-0.87 17 93	-2.80 9 85	-1.87 22 85	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
18 MAH 24 0103 110345717	26.69	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0036	88	92	90	-0.46 33 91	0.08 22 99	-0.15 94	-1.10 19 92	-2.10 10 88	-1.63 23 86	0.51 21 101	-3.79 21 102			0		
19 MAH 24 0115 110345774	26.69	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0042	88	92	90	-0.47 32 90	0.07 17 99	-0.17 94	-1.13 19 92	-2.10 10 88	-1.67 21 86	0.65 21 101	-5.47 23 105			0		
20 MAH 23 0017 97739627	26.69	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0042	88	92	90	-0.47 32 90	0.07 17 99	-0.17 94	-1.13 19 92	-2.10 10 88	-1.67 21 86	0.65 21 101	-5.47 23 105			0		
21 MAH 23 0004 96803853	2.55	⚔ERN 21 0023 MAH 21 0005	88	93	90	-0.33 46 92	0.13 21 100	-0.04 95	-0.76 17 94	-2.80 9 85	-1.88 28 85	-0.79 27 104	-3.89 19 102			1		
22 MAH 22 0042 96803663	2.59	⚔ERN 21 0023 MAH 20 0028	86	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.41 19 103	-8.48 26 110			2		
23 MAH 22 0036 96803655	2.59	⚔ERN 21 0023 MAH 20 0026	85	91	89	-0.65 35 89	0.06 33 99	-0.27 93	-1.22 17 91	-2.80 9 85	-2.27 28 84	-0.68 21 104	-5.11 18 104	100	4			
24 MAH 23 0063 110336450	26.89	⚔ERN 18 0107 MAH 22 0002	85	89	89	-0.84 21 87	0.01 13 98	-0.41 91	-1.89 12 87	-2.00 9 88	-2.03 15 85	-1.10 18 105	0.91 19 95			0		
25 MAH 25 0024 110346616	2.55	⚔ERN 21 0023 MAH 21 0013	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
26 MAH 25 0050 110346632	2.55	⚔ERN 21 0023 MAH 21 0014	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
27 MAH 23 0030 97739585	2.56	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0041	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
28 MAH 25 0051 110346665	2.56	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0043	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		
29 MAH 23 0019 97739569	2.56	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0029	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			1		
30 MAH 23 0031 97739601	2.56	⚔ERN 21 0023 MAH 22 0043	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104			0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
31	MAH 24 0058 110337664	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0031	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
32	MAH 25 0002 110346715	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0029	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
33	MAH 24 0043 110337706	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0043	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	1			
34	MAH 24 0049 110337649	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0029	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
35	MAH 25 0019 110346608	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0031	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
36	MAH 25 0008 110346699	2.56	KERN 21 0023 MAH 22 0041	85	90	89	-0.68 28 89	0.03 15 98	-0.31 92	-1.27 17 91	-2.80 9 85	-2.33 19 83	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
37	MAH 22 0008 96803648	2.55	KERN 18 0107 MAH 21 0005	85	90	89	-0.82 21 87	0.10 18 100	-0.31 92	-1.59 11 89	-2.70 8 86	-2.33 17 83	-2.09 17 107	1.53 26 94	2			
38	MAH 24 0092 110345733	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0006	85	90	88	-0.73 30 88	-0.03 21 97	-0.39 92	-1.36 17 90	-2.80 9 85	-2.43 22 83	-0.75 19 104	-5.02 18 104	0			
39	MAH 23 0012 96871512	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0006	84	89	88	-0.83 46 87	-0.02 21 98	-0.44 91	-1.50 17 89	-2.80 9 85	-2.53 28 82	-0.80 27 104	-5.04 18 104	1			
40	MAH 23 0062 110336468	2.56	KERN 18 0107 MAH 22 0005	84	88	88	-0.92 19 86	-0.01 12 98	-0.47 91	-1.78 11 88	-2.70 8 86	-2.56 14 82	-1.79 16 107	-1.92 17 99	0			
41	MAH 24 0010 110337417	2.55	CCS 20 0159 MAH 21 0010	84	83	86	-1.07 33 85	-0.73 29 85	-1.26 82	-1.93 21 87	-1.10 18 92	-2.46 28 83	-4.35 15 112	-6.73 17 107	0			
42	MAH 23 0022 96871553	2.59	KERN 18 0107 MAH 20 0026	82	85	87	-1.27 41 83	-0.08 20 97	-0.71 88	-2.29 11 85	-2.70 8 86	-2.97 25 80	-1.95 25 107	-1.34 17 98	1			
43	MAH 25 0006 110346640	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0010	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	-2.80 9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
44	MAH 24 0119 110345782	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0010	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	-2.80 9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			
45	MAH 25 0005 110346707	2.55	KERN 21 0023 MAH 21 0010	76	80	78	-1.41 30 82	-0.76 21 85	-1.47 80	-2.59 17 83	-2.80 9 85	-3.85 22 76	-0.73 19 104	-5.02 18 104	0			