



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** **STAMBOEK
STUD BOOK**
'n Storie met twee kante

TWEERIVIERE TRUST

KKM : DLT



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.36	-0.21	-0.39	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.16	-0.25	-0.14	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.34	-0.35	-0.34	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.90	-0.74	-0.93	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-0.25	-0.10	-0.29	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.67	-0.71	-0.51	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	1.29	0.96	1.37	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	1.04	2.14	0.77	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	90	89	95	96	95
Reproduksie Indeks	91	91	91	97	97	97
Groei Indeks	92	92	91	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	3.13	4.19	2.89	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	120	22	98	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.5	92.9	91.2
Speengewig Maternaal	95.0	93.5	95.4
Speengewig Kombinasie	92.0	91.8	92.0
Na-Speen Gewig	92.7	93.6	92.5
Aantal Lammers Gespeen	95.0	95.5	94.8
Totale Massa Gespeen	90.8	91.5	90.7
Ouderdom by Eerste Lam	99.6	100.3	99.4
Inter-lam Periode	94.5	92.7	94.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.3	89.8	89.2
Reproduksie Indeks	91.2	90.8	91.3
Groei Indeks	91.6	92.2	91.5
Inteling			
Inteling (%)	3.13	4.19	2.89
Aantal Diere			
Aantal diere	120	22	98

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	8.15	0.68
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	105	88
Bekende moeders	107	89

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 112




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 88




Vaders

Aantal: 53




Jong Ooie

Aantal: 6



Jong Ramme

Aantal: 4



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
LM 21 0090 95495263	LM 19 0309 LM 14 1225	4.19	93	90	97	-0.56 30 90	-0.08 34 97	-0.36 92	-1.24 16 91	0.70 12 99	-0.22 27 93	-3.05 36 109	1.95 45 93	9						
KI 21 0475 96647185	KI 19 0148 JJO 18 0122	2.74	94	98	93	0.48 48 99	-0.26 41 93	-0.02 95	0.84 44 102	0.60 33 98	0.58 42 97	2.62 48 97	0.69 45 95	1						
OC 22 0113 93706778	CC 17 0390 OC 20 6776	1.54	82	91	78	0.14 51 96	-0.85 46 83	-0.78 87	-0.66 50 94	-3.00 42 84	-2.51 47 82	2.22 44 97	-7.11 44 107	5						
OC 22 0122 93707230	CC 19 0675 OC 19 7072	2.13	80	91	78	-0.15 39 93	-0.58 36 88	-0.65 89	-0.84 34 93	-3.10 27 84	-2.59 35 82	3.76 36 94	1.33 34 94	104	3					
KERN 22 0252 95779906	KERN 20 0313 KERN 17 0212	7.39	98	105	99	0.80 34 102	0.82 30 112	1.22 109	0.64 29 101	-0.90 17 93	1.08 29 99	7.50 36 86	2.07 39 93	5						
LM 22 0381 96145545	LM 20 0395 LM 19 0192	1.74	94	91	99	-0.66 19 89	0.17 14 101	-0.17 94	-1.24 17 91	1.10 10 100	0.16 15 95	-0.66 40 104	-0.04 43 96	5						
LM 22 1232 96133582	LM 20 0395 LM 18 1895	1.74	83	86	88	-1.07 22 85	-0.22 16 94	-0.76 88	-2.02 15 87	-0.40 8 94	-1.53 16 87	1.01 43 100	10.93 45 79	9						
CRL 23 0031 100572858	CRL 20 1104 CRL 19 0203	2.59	102	91	112	-1.15 16 84	1.01 17 115	0.44 100	-2.31 5 85	0.70 8 99	0.29 15 95	-6.71 25 118	-8.31 25 109	5						
CRL 23 0088 99333171	CRL 20 0566 CRL 21 0351	1.87	101	91	103	-0.42 25 91	0.06 21 99	-0.15 94	-1.66 19 89	1.70 15 102	0.66 21 97	-4.42 29 113	-7.12 30 108	2						
OC 23 0091 96246996	CC 19 0675 CRL 17 0046	1.52	87	91	86	-0.07 36 94	-0.76 31 85	-0.80 87	-0.30 34 96	0.30 27 97	-0.65 32 91	0.89 36 101	7.24 35 85	6						
JW 23 0140 97357297	JW 21 0115 JW 22 0102	11.51	93	87	95	-0.62 53 89	-0.57 39 88	-0.88 86	-1.58 40 89	3.80 30 111	1.09 42 99	-0.38 37 103	15.40 39 72	2						
JJO 23 0154 97910897	JW 20 0141 JJO 21 0116	2.55	99	98	100	0.41 34 99	-0.12 25 96	0.08 97	0.49 29 100	0.50 16 98	0.59 26 97	-6.79 23 118	4.30 23 89	1						
CRL 23 0196 101092609	OC 20 7475 CRL 20 0060	1.71	91	97	89	0.41 46 99	-0.31 37 93	-0.10 95	0.14 44 99	0.90 21 99	0.64 37 97	7.44 38 86	6.99 38 85	3						
JJO 23 0217 97910905	JW 20 0141 JJO 21 0157	2.55	99	98	100	0.41 34 99	-0.12 25 96	0.08 97	0.49 29 100	0.50 16 98	0.59 26 97	-6.79 23 118	4.30 23 89	1						
OC 23 0237 97980825	CC 19 0675 OC 21 7493	2.55	79	89	77	-0.24 36 93	-0.68 31 86	-0.80 87	-1.01 34 92	-3.10 27 84	-2.78 32 81	3.66 36 94	0.78 35 95	5						
OC 23 0259 97910848	CC 19 0675 CC 17 0123	4.01	79	88	76	-0.32 50 92	-0.75 44 85	-0.91 86	-1.83 49 88	-1.10 39 92	-1.73 45 86	10.81 45 78	2.30 44 92	88	6					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Dir	Mat		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	OPI
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk													
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
OC 23 0650 98900558	OC 20 7475 OC 21 7597	2.55	85	96	85	0.07 44	-0.13 95 34	-0.10 95	0.29 43	99	-1.80 18	-1.15 34	7.99 34	-7.15 32	84 108	2						
LM 23 1397 99695959	LM 21 1134 LM 21 0292	6.44	92	88	92	-0.46 23	-0.74 91 21	-0.97 85	-1.21 19	91	1.40 14	-0.35 20	-3.02 39	-2.16 41	109 100	3						
OC 24 0636 107509903	CC 19 0675 OC 20 6879	2.16	87	93	86	0.05 37	-0.61 95 31	-0.58 89	0.16 34	99	-0.70 27	-0.98 32	0.62 36	2.47 34	101 92	4						
MS 26 0044 113896674	DM 24 0083 MS 23 0029	9.89	88	88	92	-0.81 46	-0.19 87 38	-0.60 89	-1.68 40	88	1.20 27	-0.28 39	1.91 28	7.56 31	84 85	4						
MS 26 0049 114020035	DM 24 0083 MS 24 0015	16.73	86	94	87	-0.01 44	-0.18 95 36	-0.18 94	-0.33 40	96	0.00 26	-0.19 37	5.67 29	15.45 32	71	2						
DLT 26 0063 114447113	LM 23 1397 DLT 19 0671	2.13	86	87	89	-0.77 11	-0.40 88 11	-0.78 87	-1.39 10	90	-1.40 7	-2.01 10	-3.09 19	-4.87 20	110 104	1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22				90	92	91	-0.21	-0.25	-0.35	-0.74	-0.10	-0.51	0.96	2.14								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere	
Rek.nr	Vader	teling	Meriete	Indeks	duksie	Dir	Mat	EBV	EBV	Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	gelam	
	Moeder		Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
CC 18 0012	CC 14 0295	1.34	59	73	58	-1.80	-1.45	-2.35	-3.68	-4.40	-5.89	6.77	10.94	86	4	
81817538	CC 14 0044					67 78	61 73	70	68 77	53 79	61 67	52 87	49 79			
OC 18 6473	KI 16 0110	4.64	89	88	96	-1.12	0.21	-0.35	-2.14	0.90	-0.37	1.14	10.47	97	7	
82027525	SS 15 4668					63 85	56 101	92	34 86	34 99	54 92	38 100	47 79			
LM 19 0083	LM 16 1471	1.28	89	86	92	-0.85	-0.54	-0.96	-1.29	1.30	-0.61	-3.27	3.64	5		
94588696	LM 15 1435					14 87	13 89	85	10 91	5 101	12 91	33 110	37 90			
CC 19 0158	CC 16 0164	3.55	96	98	101	-0.04	0.44	0.42	-0.02	0.90	0.94	1.40	5.43	131	6	
83372680	CC 15 0059					73 95	71 105	100	73 98	63 99	70 98	54 99	55 87			
CC 19 0241	CC 17 0007	4.22	94	91	102	-0.92	0.48	0.02	-1.70	2.50	1.06	3.62	9.65	123	6	
83371476	CC 18 0046					71 86	67 106	96	73 88	57 106	66 99	46 94	46 81			
CC 19 0446	CC 17 0452	2.99	108	108	113	0.82	1.21	1.62	1.32	0.40	2.26	-2.06	0.87	110	6	
86055134	CC 18 0414					70 102	66 119	113	72 105	55 98	65 104	46 107	47 95			
CC 19 0734	CC 17 0390	4.44	85	106	78	1.52	0.08	0.84	1.17	-7.10	-2.67	3.82	1.22	116	6	
86057510	CC 17 0480					72 109	69 99	105	74 104	60 69	68 82	52 94	54 94			
CC 19 0787	CC 17 0756	4.85	89	103	84	1.08	-0.10	0.44	1.43	-2.80	-0.70	9.55	-10.80	117	6	
86057726	CC 18 0675					74 105	69 96	100	75 106	60 85	69 91	50 81	50 113			
LM 19 0946	CC 16 0471	1.29	75	76	80	-2.05	-0.71	-1.73	-3.77	-0.10	-2.82	4.64	3.50	5		
94990348	LM 17 1781					46 76	38 86	77	45 77	31 96	39 81	41 92	46 91			
JR 20 0038	CC 17 0674	1.23	96	113	97	1.48	1.08	1.82	2.86	-3.10	0.70	7.12	5.87	89	2	
86557436	WS 17 1609					62 109	49 117	115	64 113	38 84	51 97	37 86	40 87			
JW 20 0047	JW 17 0686	2.36	99	88	97	-0.13	-0.84	-0.91	-1.78	2.10	0.29	-7.99	-7.46	5		
86770831	KI 16 0134					45 94	34 83	86	40 88	25 104	36 95	37 121	42 108			
OC 20 6776	JW 17 0658	2.59	89	88	91	-0.57	-0.65	-0.93	-0.60	1.60	-0.25	-1.11	5.63	5		
91507343	- - -					34 90	29 87	86	30 94	22 102	29 93	33 105	34 87			
OC 20 6879	- - -	2.59	96	94	103	-0.50	0.08	-0.17	0.78	0.50	-0.12	-8.54	-5.56	4		
91507517	OC 18 7047					10 90	14 99	94	5 102	5 98	9 93	5 122	5 105			
LM 21 0032	LM 19 0236	1.52	92	87	94	-0.70	-0.66	-1.02	-1.07	2.20	-0.05	-1.78	-7.83	0		
92118991	LM 17 1566					16 88	16 86	85	14 92	10 104	15 94	24 107	25 109			
MM 21 0070	- - -	2.55	101	103	108	0.23	0.60	0.71	2.16	-0.40	0.58	-8.84	-3.57	85	2	
93359826	MM 17 1708					51 97	44 108	103	53 110	27 94	43 97	12 123	5 102			
OC 21 0116	OC 18 6900	1.74	102	98	102	0.26	0.38	0.51	-0.50	0.50	0.94	2.95	-19.87	5		
91789412	SS 17 6420					58 97	23 105	101	9 95	7 98	33 98	34 96	38 128			
OC 21 0155	OC 18 6900	1.74	95	95	99	-0.43	0.54	0.33	-0.91	-1.30	-0.67	1.35	-17.56	1		
91789651	OC 18 7047					54 91	16 107	99	6 93	5 91	27 91	30 99	26 124			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen		Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb		Gespeen					gelam
						Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Fenotipe	
						Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
MM 21 0270	MM 18 0032	2.89	94	106	94	0.85	0.88	1.31	0.58	-3.40	-0.31	7.97	-7.22	90	2
93115830	MM 19 0068					63 103	53 113	110	66 101	46 83	55 93	43 84	44 108		
CRL 21 0570	JW 19 0038	0.93	92	91	93	-0.28	-0.34	-0.48	-1.47	1.10	0.05	-2.43	12.08		0
93911477	CRL 18 0653					39 92	30 92	91	26 90	21 100	31 94	35 108	38 77		
LM 21 1036	LM 20 3500	2.59	93	89	102	-1.21	0.51	-0.10	-2.05	-1.30		-9.38	-1.82		3
95512034	LM 19 1119					5 84	5 107	95	5 86	5 91		35 124	40 99		
KI 22 0009	KI 19 0499	2.21	88	86	86	-0.47	-0.98	-1.22	-1.52	2.50	0.05	8.32	-8.55		0
93701688	KI 17 0274					48 91	37 81	83	36 89	28 106	39 94	33 84	35 110		
KI 22 0043	KI 19 0499	2.85	89	93	87	0.05	-0.33	-0.31	-0.85	-0.50	-0.58	4.94	-0.47		0
93701522	KI 19 0199					44 95	36 92	92	34 93	29 94	37 91	33 91	36 97		
OC 22 0059	CC 19 0675	2.59	75	85	73	-0.54	-1.00	-1.27	-1.55	-3.10	-3.40	3.26	2.07		2
93354108	OC 20 7234					37 90	33 81	82	34 89	27 84	33 78	36 95	35 93		
LM 22 0072	LM 20 0155	4.00	85	85	84	-0.67	-0.85	-1.18	-1.90	1.00	-0.91	5.36	-6.33		4
96126834	LM 17 1265					19 89	15 83	83	17 87	12 100	16 90	45 90	48 106		
LM 22 0121	LM 20 0937	1.15	88	87	92	-0.90	-0.14	-0.59	-2.27	0.60	-0.69	1.57	4.77		3
96127303	LM 18 1253					17 87	15 95	89	16 85	11 98	15 91	41 99	43 89		
OC 22 0136	- - -	2.56	97	94	103	-0.52	0.05	-0.22	0.73	0.50		-9.47	-8.02		3
95958146	OC 19 7482					5 90	5 99	93	5 102	5 98		7 124	15 109		
LM 22 0142	LM 20 0155	2.82	94	89	98	-0.71	-0.01	-0.36	-1.73	0.70	-0.30	-4.00	1.32		1
96136148	LM 19 0347					14 88	12 98	92	12 88	9 99	12 93	43 112	40 94		
KI 22 0144	KI 20 1002	2.59	99	98	103	0.01	0.75	0.75	-0.94	-2.30	-0.63	-6.88	-3.24		0
94101706	KI 16 0171					36 95	30 111	104	25 93	19 87	30 91	35 118	34 101		
LM 22 0191	LM 19 0782	1.08	92	87	93	-0.65	-0.69	-1.01	-1.49	3.10	0.52	2.12	-3.56		3
96135942	LM 20 0748					27 89	24 86	85	27 90	20 108	24 96	42 98	44 102		
LM 22 0287	LM 20 0937	1.35	84	83	85	-1.02	-0.76	-1.27	-2.32	1.20	-1.06	4.54	-2.79		1
96137724	LM 19 0716					27 85	23 85	82	27 85	19 101	24 89	41 92	38 101		
KI 22 0287	KI 20 1016	2.59	84	93	89	-0.61	0.50	0.20	-1.76	-2.30	-1.49	5.33	11.95		0
94832755	KI 20 0132					21 89	18 107	98	16 88	12 87	18 87	34 90	33 77		
KI 22 0302	KI 20 1016	2.59	95	89	100	-0.96	0.28	-0.20	-2.11	0.10	-0.62	-3.01	-8.86		0
94862968	KI 19 0498					34 86	25 103	94	26 86	19 96	27 91	36 109	35 110		
KI 22 0304	KI 20 1016	2.59	92	89	99	-1.01	0.36	-0.15	-2.02	-0.60	-1.01	-2.73	-4.43		0
94832821	KI 18 0045					33 86	29 104	94	30 87	23 94	29 89	37 109	34 103		
KI 22 0333	KI 20 1016	2.59	98	93	107	-0.88	0.62	0.18	-0.81	0.40	-0.02	-6.25	-5.38		0
97471288	JJO 20 0026					5 87	7 109	98	5 93	5 98	6 94	28 117	24 105		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LM 22 0432 96146881	LM 20 1210 LM 19 0083	2.06	91	88	95	-0.80 14 87	-0.29 12 93	-0.69 88	-1.54 11 89	1.00 8 100	-0.49 12 92	-2.50 28 108	-1.73 31 99		0
KI 22 0452 97471304	RSL 14 0101 JJO 19 0618	1.64	90	86	93	-0.83 51 87	-0.58 20 88	-0.99 85	-1.89 13 87	1.90 12 103	-0.27 30 93	-2.97 30 109	7.00 27 85		0
KI 22 0523 95116737	RSL 14 0101 KI 20 0285	1.63	98	88	107	-1.34 66 82	0.45 35 106	-0.22 93	-2.12 35 86	3.50 20 109	1.21 43 100	0.64 37 101	-2.01 28 99		1
KI 22 0563 97471742	RSL 14 0101 JJO 20 0091	2.16	91	87	96	-0.87 47 87	-0.44 10 90	-0.88 86	-0.91 5 93	1.70 5 102	-0.29 23 93	-5.90 26 116	4.17 18 89		0
KI 22 0627 97471767	RSL 14 0101 JJO 20 0392	2.59	80	83	84	-1.32 46 83	-0.39 9 91	-1.05 84	-2.49 5 84	-2.40 5 87	-3.15 22 79	-2.95 25 109	1.55 18 94		0
KI 22 0695 95116182	KI 20 0147 KI 18 0234	1.71	79	90	79	-0.35 37 92	-0.45 33 90	-0.62 89	-1.05 30 92	-2.30 24 87	-2.18 32 84	5.72 29 90	6.09 30 86		0
KI 22 0699 95771069	KI 20 0147 KI 21 0287	2.59	82	91	80	-0.08 38 94	-0.43 28 90	-0.47 91	-1.20 24 91	-2.00 22 88	-1.71 30 86	5.79 28 89	8.41 27 83		0
KI 22 0701 97471346	KI 20 0147 JJO 20 0146	2.16	86	93	89	-0.32 21 92	-0.13 20 96	-0.30 93	-0.29 15 96	-0.90 12 93	-1.00 19 89	1.19 20 100	7.63 21 84		0
KI 22 0704 97471924	KI 20 0147 JJO 20 0490	1.93	89	92	92	-0.33 21 92	-0.27 20 93	-0.43 91	-0.09 15 97	0.70 12 99	-0.18 19 93	0.23 21 102	8.18 21 83		0
KI 22 0710 97471445	KI 20 0147 JJO 19 0899	2.38	89	94	89	0.00 27 95	-0.38 24 91	-0.38 92	0.07 19 98	0.70 16 99	0.04 23 94	3.47 23 95	8.63 25 82		0
KI 22 0712 97471429	KI 20 0147 JJO 20 0458	2.59	78	89	80	-0.61 21 89	-0.18 19 95	-0.49 90	-1.43 15 90	-3.30 12 83	-2.77 18 81	4.38 21 93	6.31 21 86		0
KI 22 0716 95116232	KI 20 0147 KI 20 0286	0.85	91	100	88	0.71 39 101	0.08 30 99	0.43 100	0.20 26 99	-1.60 23 90	-0.18 32 93	8.82 30 83	-1.97 32 99		0
KI 22 0723 95116257	RSL 14 0101 KI 15 0160	1.74	89	88	92	-0.77 63 88	-0.16 33 95	-0.54 90	-1.89 24 87	-0.70 24 93	-1.35 42 88	-2.62 38 108	-3.22 35 101		0
KI 22 0768 95589917	KI 21 0161 KI 18 0500	1.62	100	99	94	0.98 40 104	-0.62 31 87	-0.13 94	0.45 24 100	2.40 21 105	1.80 32 102	3.64 42 94	-3.44 35 102		0
LM 22 0796 96140223	LM 20 9000 LM 21 0067	2.59	92	84	101	-1.48 11 81	0.11 11 100	-0.62 89	-2.81 7 82	1.60 5 102	-0.40 10 92	-7.06 29 119	13.99 33 74		0
LM 22 1087 96130463	WS 20 2415 LM 19 0430	1.53	81	87	85	-0.94 17 86	-0.25 18 94	-0.72 88	-1.89 18 87	-1.40 8 91	-2.03 15 85	-1.08 26 105	17.42 29 68		0
LM 22 1288 96154521	LM 20 0395 LM 19 0278	1.74	93	92	96	-0.51 22 90	0.18 16 101	-0.08 95	-1.42 19 90	0.40 12 98	-0.09 17 94	1.25 43 100	1.19 45 94		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
LM 22 1489 96153986	LM 20 0395 LM 19 0128		1.74	89	89	94	-0.79 19 88	0.08 14 99	-0.31 92	-1.90 17 87	0.20 10 97	-0.58 15 91	1.02 42 100	6.59 44 86	0		
LM 22 1578 96156427	LM 20 0703 LM 21 0405		1.23	92	87	94	-0.78 18 88	-0.43 16 90	-0.82 87	-1.75 18 88	1.90 13 103	-0.07 16 94	1.65 30 99	-7.47 34 108	0		
MS 23 0029 97461800	DM 21 0017 DM 21 0031		2.09	93	89	95	-0.61 64 89	-0.19 54 95	-0.50 90	-1.40 45 90	2.90 35 107	0.94 53 98	5.85 36 89	1.31 43 94	85	4	
OC 23 0053 96247333	OC 20 7475 CC 18 0012		1.78	76	89	73	-0.29 55 92	-0.83 45 83	-0.97 85	-0.77 54 93	-2.00 33 88	-2.32 46 83	9.74 46 80	3.04 40 91	1		
LMS 23 0057 99749236	CC 18 0078 LMS 19 0462		2.13	93	96	97	-0.18 39 93	0.32 38 103	0.23 98	-0.50 30 95	-0.40 27 94	-0.10 36 93	1.14 33 100	-0.26 36 97	3		
LM 23 0077 98063001	LM 21 0090 LM 17 1864		2.96	87	88	89	-0.69 17 89	-0.17 19 95	-0.52 90	-1.90 11 87	-0.70 8 93	-1.28 16 88	2.36 27 97	-1.54 33 99	0		
LM 23 0117 98063399	LM 17 1524 LM 18 1874		1.74	83	92	87	-0.50 34 90	-0.08 28 97	-0.33 92	-0.52 20 95	-1.60 15 90	-1.54 27 87	0.39 40 102	14.73 43 73	0		
OC 23 0175 96635396	OC 20 7475 CRL 19 0520		2.36	88	98	88	0.26 46 97	0.07 39 99	0.20 98	0.63 43 101	-1.80 18 89	-0.75 37 91	7.33 34 86	-6.33 33 106	0		
LM 23 0191 98064124	LM 21 1263 LM 21 0843		4.33	89	88	89	-0.44 30 91	-0.76 21 85	-0.98 85	-1.38 19 90	1.80 13 103	-0.12 23 93	3.54 34 95	-2.79 37 101	0		
OC 23 0195 96636097	OC 20 7475 OC 18 7409		2.16	85	96	85	0.07 44 95	-0.13 34 96	-0.10 95	0.29 43 99	-1.80 18 89	-1.15 34 89	7.99 34 84	-7.15 32 108	0		
OC 23 0228 97981005	OC 20 7475 OC 21 0324		1.97	97	100	96	0.56 52 100	0.09 35 100	0.37 100	0.59 43 101	1.10 19 100	1.31 38 100	10.17 38 79	-13.75 39 118	0		
OC 23 0255 97910814	CC 19 0675 OC 19 6956		2.13	81	92	80	-0.04 38 94	-0.46 34 90	-0.48 91	-0.65 34 94	-3.10 27 84	-2.36 34 83	3.79 36 94	-0.39 35 97	0		
OC 23 0257 97910822	CC 19 0675 OC 21 7604		2.55	79	90	77	-0.24 36 93	-0.68 31 86	-0.80 87	-1.01 34 92	-3.10 27 84	-2.78 32 81	3.31 35 95	1.46 34 94	0		
OC 23 0258 97910830	CC 19 0675 OC 21 7604		2.55	79	90	77	-0.24 36 93	-0.68 31 86	-0.80 87	-1.01 34 92	-3.10 27 84	-2.78 32 81	3.31 35 95	1.46 34 94	0		
LM 23 0432 98066442	LM 17 1524 LM 19 0291	13.34	88	94	90	-0.07 41 94	-0.21 33 94	-0.25 93	-0.24 27 96	0.60 20 98	0.08 33 94	2.78 45 96	19.13 48 66	0			
LM 23 0651 98163892	LM 20 0422 LM 15 1002	2.53	83	84	84	-0.88 26 87	-0.73 22 85	-1.17 83	-2.18 25 86	1.20 17 101	-0.88 22 90	4.63 41 92	8.27 44 83	0			
OC 23 0651 98900491	OC 20 7475 OC 21 7597	2.55	85	96	85	0.07 44 95	-0.13 34 96	-0.10 95	0.29 43 99	-1.80 18 89	-1.15 34 89	7.99 34 84	-7.15 32 108	0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Gespeen			Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LM 23 0698 98164379	LM 20 0422 LM 21 1080		1.42	93	95	97	-0.12 21 94	0.20 18 101	0.14 97	-0.51 17 95	0.60 11 98	0.44 18 96	-0.51 41 104	16.16 43 70		0
LM 23 0971 98996259	LM 21 9092 LM 21 0817		1.71	83	87	84	-0.67 21 89	-0.61 19 87	-0.94 86	-1.25 14 91	-0.80 11 93	-1.76 18 86	0.11 27 102	4.98 30 88		0
LM 23 1495 99696924	LM 21 1134 LM 20 0955		1.82	93	91	94	-0.28 23 92	-0.27 21 93	-0.41 91	-1.42 20 90	0.90 14 99	-0.01 20 94	-0.52 44 104	1.46 42 94		1
MS 24 0015 99786501	DM 21 0017 MS 23 0001		16.46	89	102	86	1.00 60 104	-0.17 47 95	0.33 99	1.29 47 105	0.60 34 98	1.19 49 99	13.36 41 72	17.09 46 69		2
PBM 24 0058 112067541	OC 20 7475 SP 18 0040		1.80	89	97	88	0.29 47 98	-0.10 36 96	0.04 96	0.14 44 99	-0.10 20 96	0.13 37 95	9.32 37 81	-0.89 37 98		0
OC 24 0164 107506008	OC 22 0049 OC 23 0053		1.55	86	88	87	-0.51 31 90	-0.59 27 88	-0.85 87	-0.94 28 93	0.40 19 98	-0.86 27 90	2.33 26 97	2.07 24 93		0
LM 24 0395 101511145	LM 23 0195 LM 18 1895		13.36	82	85	84	-0.85 27 87	-0.77 22 84	-1.20 83	-1.41 18 90	1.50 13 102	-0.73 22 91	2.20 42 98	21.66 39 64		1
LM 24 0431 101511350	LM 20 9111 LM 18 1115		2.59	96	89	104	-1.07 23 85	0.44 19 106	-0.10 95	-2.32 18 85	1.10 14 100	0.03 19 94	-5.45 32 115	3.59 34 90		0
LM 24 0518 101593895	LM 22 0444 LM 17 1785		2.38	86	84	87	-0.92 13 86	-0.61 12 87	-1.07 84	-2.29 11 85	1.20 8 101	-0.80 11 90	4.98 29 91	-5.72 33 105		0
LM 24 0738 101513554	LM 22 1140 LM 22 1572		14.39	85	89	86	-0.59 25 89	-0.34 13 92	-0.63 89	-1.53 22 89	-0.20 7 95	-1.04 16 89	5.53 40 90	1.42 39 94		0
LM 24 0823 101431252	LM 22 1140 LM 20 0955		2.24	90	90	89	-0.32 28 92	-0.30 18 93	-0.45 91	-1.61 26 89	0.80 13 99	-0.13 21 93	7.78 40 85	-7.30 39 108		0
LM 24 0855 101513984	LM 22 0893 LM 23 0092		3.44	86	85	88	-0.91 19 86	-0.61 12 87	-1.06 84	-2.09 16 86	0.70 8 99	-1.10 14 89	2.20 29 98	-3.03 31 101		0
LM 24 0889 101431732	LM 22 0893 LM 23 0843		3.29	87	85	88	-0.92 20 86	-0.61 12 87	-1.07 84	-1.92 16 87	0.80 8 99	-1.05 14 89	2.33 30 97	-6.52 33 107		0
LM 24 1307 110742673	SLDK 22 0115 LM 22 0082		2.24	93	93	97	-0.44 29 91	0.02 27 98	-0.20 93	-0.27 27 96	1.40 25 101	0.42 27 96	1.87 35 98	0.51 34 95		0
LM 24 1406 108643677	RSL 22 0705 LM 21 1159		2.02	91	91	95	-0.50 18 90	-0.17 16 95	-0.42 91	-0.62 16 94	0.60 13 98	-0.31 16 93	-1.64 24 106	0.79 27 95		0
CC 25 0020 108891235	CC 21 0374 CC 23 0056		4.76	110	115	106	2.26 65 116	0.41 49 105	1.54 112	3.37 66 116	0.30 43 97	2.85 54 107	-1.03 44 105	-1.92 37 99	90	1
MS 26 0043 113896682	DM 24 0083 MS 23 0029		9.89	88	88	92	-0.81 46 87	-0.19 38 95	-0.60 89	-1.68 40 88	1.20 27 101	-0.28 39 93	1.91 28 98	7.56 31 84		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	% In- teling				Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akke	Indeks	Akke	Indeks	Akke	Indeks	Akke	Indeks	Fenotipe
							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks									
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
DLT 26 0062 114447121	LM 23 1397 DLT 19 0671		2.13	86	87	89	-0.77 11 88	-0.40 11 91	-0.78 87	-1.39 10 90	-1.40 7 91	-2.01 10 85	-3.09 19 110	-4.87 20 104		0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 86				89	91	91	-0.39	-0.14	-0.34	-0.93	-0.29	-0.71	1.37	0.77					

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat			Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36									
RSL 14 0101 77252708	1.74		131	1				79	79	83	-1.56 92	-0.71 80	-1.49 80	-3.42 5	79	-0.60 5	-2.63 44	-2.74 82	10.68 50	109	36	79						
CC 14 0295 74385964	1.54	CRC CRC	12 0380 12 0277	240	4	78	4	58	89	52	0.01 97	-1.24 92	-1.23 82	-0.35 97	96	-7.50 86	-5.72 93	11.83 84	15.94 76	83	71	136	8					
KI 16 0110 79341038	0.40	JW KI	11 0007 13 0170	13	1	7	3	88	82	99	-1.95 77	0.15 63	-0.82 87	-3.01 64	81	1.30 50	-1.02 65	-4.38 55	6.01 112	56	87	150	6					
CC 16 0164 77715571	2.62	CC CRC	14 0287 12 0168	515	12	173	9	117	102	131	-0.47 98	1.45 96	1.22 109	0.87 98	102	8.70 93	6.21 96	3.43 88	-0.23 95	87	97	188	9					
CC 16 0471 78116506	1.84	LM CC	13 0756 13 0210	51	1	13	2	71	72	76	-2.51 88	-0.87 73	-2.13 73	-4.25 88	74	-0.40 61	-3.62 76	7.49 62	-8.04 86	64	109	138	6					
LM 16 1471 89655153	1.30	LM LM	14 1209 15 0340		1	1		85	88	88	-0.76 20	-0.18 19	-0.57 90	-2.04 13	86	-1.00 5	-1.55 16	0.39 41	8.47 102	45	83		10					
CC 17 0007 79553251	2.62	CC CRC	14 0287 12 0168	39	3	14	2	108	97	123	-1.15 87	1.64 75	1.07 107	-0.60 88	94	5.50 67	3.80 78	4.73 61	-2.97 92	60	101	188	9					
CC 17 0390 80195522	4.02	CC CC	15 0407 15 0074	177	4	46	2	76	94	65	0.84 96	-1.05 88	-0.63 89	-0.72 96	94	-7.60 81	-4.77 89	5.49 78	-19.97 90	78	128	90	2					
CC 17 0452 80195654	2.24	CC CC	14 0287 13 0347	58	1	12	1	102	90	114	-1.33 90	1.00 78	0.34 99	-2.89 91	82	3.00 69	1.47 81	-3.59 63	4.88 111	64	88	132	6					
JW 17 0658 79971099	0.56	JW JW	11 0007 11 0116		3	1		106	87	106	-0.31 68	-1.00 57	-1.15 83	-1.52 59	89	7.10 44	2.95 58	-6.63 54	-1.95 118	58	99		9					
CC 17 0674 80198245	2.12	CC CRC	14 0287 12 0325	81	2	20	1	100	106	102	0.74 91	0.87 71	1.24 109	1.38 92	105	1.00 59	2.21 76	11.29 60	-2.71 77	60	100	94	6					
JW 17 0686 80007842	0.95	JW JW	16 0389 12 0175	7	2	4	3	104	85	104	-0.63 66	-0.74 56	-1.06 84	-2.82 50	82	3.50 40	0.73 56	-10.23 97	-16.83 52	55	123		7					
CC 17 0756 80198427	2.67	CC CC	15 0310 16 0504	2332	11	498	5	71	101	57	1.66 99	-1.26 97	-0.43 91	1.52 98	106	-7.40 93	-4.04 97	12.79 80	-4.52 74	78	103	131	6					
LM 17 1524 82089806	1.25	WIP LM	14 0020 14 0559	7	2	7	1	89	96	91	0.09 68	-0.09 55	-0.05 95	0.53 40	101	1.00 29	0.59 54	4.54 77	35.03 92	81	64		8					
MM 18 0032 81062986	2.48	CC MM	15 0407 11 0026	54	1	21	1	104	104	98	1.32 89	0.15 78	0.81 104	0.39 90	100	0.00 68	1.47 80	6.48 63	-21.35 88	64	130	111	6					
CC 18 0078 81820011	2.88	CC CC	14 0287 15 0191		11	1		103	100	104	0.46 72	0.39 67	0.62 102	0.07 60	98	3.30 54	2.83 66	7.10 55	-0.56 86	57	97	144	8					



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste 2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Akk Indeks				Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
OC 18 6900 91702696	1.74		54	1				108	101	113	0.06 84	95	1.09 11	117	1.12 108	-0.51 11	95	1.60 5	2.11 37	4.52 45	92	-25.18 51	136			
JW 19 0038 83080176	2.20	SS KI	17 6044 15 0160	13	3	6	3	111	103	110	0.99 76	104	0.18 58	101	0.67 103	0.57 50	101	2.70 40	2.78 61	-5.80 66	116	-5.59 66	105	7		
KI 19 0148 86535580	1.39	JFK KI	16 0208 15 0125	66	5	27	4	110	110	108	1.60 90	110	0.15 77	101	0.95 106	3.28 82	116	2.40 61	3.19 78	-1.34 65	106	-9.47 66	111	123 3		
LM 19 0236 91938506	10.01	LM LM	17 1687 15 1001			1	1	85	80	83	-0.93 29	86	-1.38 27	-1.84 74	-1.84 76	-2.46 27	84	2.00 19	-1.11 26	3.31 44	95	-12.47 45	116	9		
LM 19 0309 91938597	1.30	LM LM	18 1111 16 1025			2	1	95	90	99	-0.58 36	90	-0.26 39	93	-0.55 90	-0.87 29	93	3.00 21	0.97 34	-4.61 57	113	16.10 63	70	5		
KI 19 0499 86540960	1.30	JFK KI	16 0208 15 0243			1	1	82	84	81	-0.66 66	89	-1.16 53	78	-1.49 80	-1.41 51	90	1.80 40	-0.74 55	7.73 53	85	-0.82 55	97	3		
CC 19 0675 86057130	2.81	CC CC	16 0509 16 0504	5	3	4	2	77	92	69	0.60 73	100	-1.30 61	75	-0.99 85	-0.46 69	95	-2.00 54	-1.89 64	9.78 71	80	10.49 68	79	131 6		
LM 19 0782 91991281	0.76	LM LM	13 0756 17 1313					83	78	80	-1.01 48	86	-1.68 42	69	-2.18 72	-2.47 47	84	3.30 34	-0.70 42	5.63 57	90	-3.86 61	102	7		
JW 20 0141 89482483	9.53	JW JW	17 0656 18 0920	6	3	2	1	117	109	114	1.90 67	112	-0.18 50	95	0.77 104	2.55 57	112	5.20 33	4.84 53	-10.42 47	126	16.17 47	70	103 9		
KI 20 0147 94150836	0.75	LM KI	15 1414 16 0558					77	92	75	-0.12 41	94	-0.31 37	93	-0.37 92	-1.30 29	91	-2.30 23	-1.81 35	11.49 39	20.32 76	41	64	96 5		
LM 20 0155 95455705	0.79	LM LM	17 1699 17 1500					90	89	91	-0.48 25	90	-0.41 20	91	-0.65 89	-1.41 20	90	0.10 15	-0.83 21	0.19 69	-7.41 102	72	108	11		
KERN 20 0313 91917864	6.12	KERN KERN	19 0023 16 0246	1	1	6	2	96	102	98	0.51 52	100	0.72 47	110	0.98 106	0.12 43	98	-0.20 23	1.11 43	7.64 53	6.61 60	86		10		
LM 20 0395 94993540	1.74	LM LM	18 3001 18 2056					88	90	93	-0.88 26	87	0.27 12	103	-0.17 94	-1.71 22	88	-1.30 5	-1.39 16	0.89 70	-3.14 74	101		2		
LM 20 0422 92347764	2.04	LM LM	17 1699 18 1130			1	1	88	93	92	-0.46 23	91	0.32 20	103	0.09 97	-1.31 19	90	-0.20 7	-0.26 18	3.55 69	28.04 71	64	2			
CRL 20 0566 91541607	1.76	JW CRL	19 0038 19 0336			1	1	103	94	106	-0.23 39	93	0.19 31	101	0.08 97	-1.19 25	91	1.70 20	0.99 32	-4.94 40	-10.26 114	41	113	2		
LM 20 0703 95447561	1.02	LM LM	18 1628 15 0535					102	93	107	-0.48 27	90	0.21 24	102	-0.03 95	-0.82 26	93	2.90 20	1.47 24	-2.27 46	-10.74 108	51	113	8		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Mat		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36										
LM 20 0937 95461794	0.68	LM 18 1628 LM 14 0411					93	87	98	-0.94 28	0.00 86	-0.47 24	-2.44 98	1.60 20	0.02 25	0.17 94	-0.24 55			59 97			8					
KI 20 1002 94095676	2.59																-11.90 51	-6.67 130	47 107									
KI 20 1016 94798626	2.59			1	1												-3.46 56	-8.08 110	49 109									
CRL 20 1104 95038857	2.59			2	1												-8.63 39	-9.17 122	31 111									
LM 20 1210 94976487	1.18	LM 18 1048 LM 17 1531					94	89	97	-0.74 24	-0.05 88	-0.42 20	-1.80 97	0.60 15	-0.44 20	-1.74 92	-7.10 44			50 107			4					
WS 20 2415 95910121	7.36	WS 18 1989 WS 16 1589					84	87	88	-0.91 28	-0.17 86	-0.62 25	-2.11 95	0.00 15	-1.07 24	0.55 89	19.37 38			40 65	100	4						
LM 20 3500 92397348	2.59																-11.45 58	-14.95 129	63 120									
OC 20 7475 93077378	2.59	JFK 13 1395 - - -	54	3	22	3	91	104	86	1.22 87	-0.21 106	0.40 67	2.14 94	0.50 37	1.31 68	19.12 100	-6.72 67			65 107								
LM 20 9000 94990983	2.59			1	1												-9.14 44	3.58 123	47 90									
LM 20 9111 101430304	2.59																-8.82 38	9.38 123	41 81									
DM 21 0017 91243808	8.03	JW 19 0009 JW 18 0881	92	2	27	2	93	100	93	0.69 91	-0.23 101	0.12 73	1.47 94	2.50 56	1.97 76	7.74 103	15.80 61			65 71	100	7						
LM 21 0090 95495263	4.19	LM 19 0309 LM 14 1225		3	1		93	90	97	-0.56 30	-0.08 90	-0.36 34	-1.24 97	0.70 12	-0.22 27	-3.05 93	1.95 36			45 93			9					
JW 21 0115 91734806	13.13	JW 11 0007 JW 16 0394	9	3	8	3	112	90	115	-0.32 75	-0.38 92	-0.54 66	-1.35 91	8.80 50	4.58 66	-3.08 115	-1.25 59			60 98			8					
KI 21 0161 91719344	2.33	KI 20 0263 KI 18 0496		3	1		104	104	97	1.48 48	-0.33 108	0.41 41	1.31 92	2.20 27	2.47 40	5.80 105	-9.57 70			52 111			1					
CC 21 0374 92603539	5.21	CC 19 0576 CC 19 0416	165	2	29	1	111	104	116	0.65 95	0.40 101	0.73 76	1.66 105	5.10 65	4.11 81	-5.67 113	12.20 65			59 77	119	6						
LM 21 1134 95504312	1.86	LM 20 0636 LM 18 1880		3	2		91	88	92	-0.46 32	-0.61 91	-0.84 32	-1.43 87	0.40 16	-0.83 28	-6.06 90	4.57 65			67 89			9					



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat			Komb	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				EBV	Indeks			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36								
LM 21 1263 95504999	1.34	LM 17 1524 LM 19 1015		1	1		92	93	94	-0.20 48	-0.09 93	-0.19 94	-0.64 24	94	1.40 18	0.55 35	0.96 55	16.08 100	58	70		8				
LM 21 9092 98995210	2.55	LM 16 0287 - - -		2	1		76	87	80	-0.93 19	-0.39 86	-0.85 87	-1.10 5	92	-2.40 5	-2.75 17	1.65 33	13.76 99	37	74						
OC 22 0049 93353209	5.16	OC 20 6825 OC 18 6499					96	88	100	-0.74 28	-0.35 88	-0.72 88	-1.12 16	92	2.80 19	0.59 27	-5.08 22	1.11 114	26	94	89	5				
SLDK 22 0115 110722162	2.56	CC 16 0164 - - -					96	96	105	-0.64 49	0.58 89	0.25 98	0.59 49	101	2.40 46	1.37 48	0.69 53	7.53 101	45	84						
LM 22 0444 96147384	2.29	LM 20 0539 LM 19 0617					92	87	94	-0.65 19	-0.49 89	-0.82 87	-1.81 17	88	2.40 13	0.30 17	0.79 43	3.29 101	46	91		4				
RSL 22 0705 108054172	2.56	RSL 20 0010 - - -					88	90	92	-0.70 25	-0.16 88	-0.51 90	-0.62 25	94	-0.10 20	-0.92 23	-0.49 90	-1.07 27	98	98						
LM 22 0893 96147863	1.74	LM 20 0395 LM 21 0509	1	1			87	83	89	-1.18 25	-0.58 84	-1.16 83	-2.52 27	84	0.20 9	-1.63 16	0.79 43	-13.96 101	45	118		6				
LM 22 1140 96128525	1.74	LM 20 0395 LM 17 1326	5	2	1	1	85	87	83	-0.54 46	-0.66 90	-0.93 86	-1.81 41	88	0.30 12	-1.02 29	10.24 89	-12.86 66	60	117		12				
LM 23 0195 98064165	1.21	LM 17 1524 LM 19 0787					86	88	87	-0.44 41	-0.84 91	-1.06 84	-0.50 31	95	2.50 22	0.22 34	2.01 57	18.68 98	57	66		7				
LM 23 1397 99695959	6.44	LM 21 1134 LM 21 0292					92	88	92	-0.46 23	-0.74 91	-0.97 85	-1.21 19	91	1.40 14	-0.35 20	-3.02 39	-2.16 109	41	100		3				
DM 24 0083 99690679	5.24	JW 19 0009 JW 18 0752					84	86	89	-1.01 66	-0.20 86	-0.70 88	-1.96 65	87	-0.50 40	-1.50 55	-2.02 42	13.80 107	46	74	100	9				
Vaders Kuddegemiddeld:							93	92	94	-0.25	-0.20	-0.32	-0.81		1.20	0.27	0.68	0.98								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 59																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	CRL 23 0031 100572858	2.59	CRL 20 1104 CRL 19 0203			102	91	112	-1.15 16	1.01 17	0.44 115	100	-2.31 5	85	0.70 8	0.29 15	95	-6.71 25	118	-8.31 25	109	5		
2	CRL 23 0088 99333171	1.87	CRL 20 0566 CRL 21 0351			101	91	103	-0.42 25	0.06 21	-0.15 99	94	-1.66 19	89	1.70 15	0.66 21	97	-4.42 29	113	-7.12 30	108	2		
3	JJO 23 0217 97910905	2.55	JW 20 0141 JJO 21 0157			99	98	100	0.41 34	-0.12 25	0.08 96	97	0.49 29	100	0.50 16	0.59 26	97	-6.79 23	118	4.30 23	89	1		
4	JJO 23 0154 97910897	2.55	JW 20 0141 JJO 21 0116			99	98	100	0.41 34	-0.12 25	0.08 96	97	0.49 29	100	0.50 16	0.59 26	97	-6.79 23	118	4.30 23	89	1		
5	KERN22 0252 95779906	7.39	KERN 20 0313 KERN 17 0212			98	105	99	0.80 34	0.82 30	1.22 112	109	0.64 29	101	-0.90 17	1.08 29	99	7.50 36	2.07 39	93	5			
6	LM 22 0381 96145545	1.74	LM 20 0395 LM 19 0192			94	91	99	-0.66 19	0.17 14	-0.17 101	94	-1.24 17	91	1.10 10	0.16 15	95	-0.66 40	-0.04 104	43	96	5		
7	KI 21 0475 96647185	2.74	KI 19 0148 JJO 18 0122			94	98	93	0.48 48	-0.26 41	-0.02 93	95	0.84 44	102	0.60 33	0.58 42	97	2.62 48	0.69 45	95	1			
8	LM 21 0090 95495263	4.19	LM 19 0309 LM 14 1225	3	1	93	90	97	-0.56 30	-0.08 34	-0.36 97	92	-1.24 16	91	0.70 12	-0.22 27	93	-3.05 36	1.95 109	45	93	9		
9	JW 23 0140 97357297	11.51	JW 21 0115 JW 22 0102	3	1	93	87	95	-0.62 53	-0.57 39	-0.88 88	86	-1.58 40	89	3.80 30	1.09 42	99	-0.38 37	15.40 103	39	72	2		
10	LM 23 1397 99695959	6.44	LM 21 1134 LM 21 0292			92	88	92	-0.46 23	-0.74 21	-0.97 85	85	-1.21 19	91	1.40 14	-0.35 20	92	-3.02 39	-2.16 109	41	100	3		
11	CRL 23 0196 101092609	1.71	OC 20 7475 CRL 20 0060			91	97	89	0.41 46	-0.31 37	-0.10 93	95	0.14 44	99	0.90 21	0.64 37	97	7.44 38	6.99 38	85	3			
12	MS 26 0044 113896674	9.89	DM 24 0083 MS 23 0029			88	88	92	-0.81 46	-0.19 38	-0.60 95	89	-1.68 40	88	1.20 27	-0.28 39	93	1.91 28	7.56 31	84	85	4		
13	OC 24 0636 107509903	2.16	CC 19 0675 OC 20 6879			87	93	86	0.05 37	-0.61 31	-0.58 87	89	0.16 34	99	-0.70 27	-0.98 32	89	0.62 36	2.47 101	34	92	4		
14	OC 23 0091 96246996	1.52	CC 19 0675 CRL 17 0046			87	91	86	-0.07 36	-0.76 31	-0.80 85	87	-0.30 34	96	0.30 27	-0.65 32	91	0.89 36	7.24 101	35	85	6		
15	MS 26 0049 114020035	16.73	DM 24 0083 MS 24 0015			86	94	87	-0.01 44	-0.18 36	-0.18 95	94	-0.33 40	96	0.00 26	-0.19 37	93	5.67 29	15.45 90	32	71	2		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16	DLT 26 0063 114447113	2.13	LM 23 1397 DLT 19 0671				86	87	89	-0.77 11 88	-0.40 11 91	-0.78 87	-1.39 10 90	-1.40 7 91	-2.01 10 85	-3.09 19 110	-4.87 20 104						1	
17	OC 23 0650 98900558	2.55	OC 20 7475 OC 21 7597				85	96	85	0.07 44 95	-0.13 34 96	-0.10 95	0.29 43 99	-1.80 18 89	-1.15 34 89	7.99 34 84	-7.15 32 108						2	
18	LM 22 1232 96133582	1.74	LM 20 0395 LM 18 1895				83	86	88	-1.07 22 85	-0.22 16 94	-0.76 88	-2.02 15 87	-0.40 8 94	-1.53 16 87	1.01 43 100	10.93 45 79						9	
19	OC 22 0113 93706778	1.54	CC 17 0390 OC 20 6776				82	91	78	0.14 51 96	-0.85 46 83	-0.78 87	-0.66 50 94	-3.00 42 84	-2.51 47 82	2.22 44 97	-7.11 44 107						5	
20	OC 22 0122 93707230	2.13	CC 19 0675 OC 19 7072				80	91	78	-0.15 39 93	-0.58 36 88	-0.65 89	-0.84 34 93	-3.10 27 84	-2.59 35 82	3.76 36 94	1.33 34 94	104			3			
21	OC 23 0259 97910848	4.01	CC 19 0675 CC 17 0123				79	88	76	-0.32 50 92	-0.75 44 85	-0.91 86	-1.83 49 88	-1.10 39 92	-1.73 45 86	10.81 45 78	2.30 44 92	88			6			
22	OC 23 0237 97980825	2.55	CC 19 0675 OC 21 7493				79	89	77	-0.24 36 93	-0.68 31 86	-0.80 87	-1.01 34 92	-3.10 27 84	-2.78 32 81	3.66 36 94	0.78 35 95				5			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	CC 25 0020 108891235	4.76	CC 21 0374 CC 23 0056	110	115	106	2.26 65 116		0.41 49 105		1.54 112 66 116		0.30 43 97	2.85 54 107		-1.03 44 105		-1.92 37 99		90	1		
2	CC 19 0446 86055134	2.99	CC 17 0452 CC 18 0414	108	108	113	0.82 70 102		1.21 66 119		1.62 113 72 105		0.40 55 98	2.26 65 104		-2.06 46 107		0.87 47 95		110	6		
3	OC 21 0116 91789412	1.74	OC 18 6900 SS 17 6420	102	98	102	0.26 58 97		0.38 23 105		0.51 101 9 95		0.50 7 98	0.94 33 98		2.95 34 96		-19.87 38 128			5		
4	MM 21 0070 93359826	2.55	- - - MM 17 1708	101	103	108	0.23 51 97		0.60 44 108		0.71 103 53 110		-0.40 27 94	0.58 43 97		-8.84 12 123		-3.57 5 102		85	2		
5	KI 22 0768 95589917	1.62	KI 21 0161 KI 18 0500	100	99	94	0.98 40 104		-0.62 31 87		-0.13 94 24 100		2.40 21 105		1.80 32 102		3.64 42 94		-3.44 35 102			0	
6	JW 20 0047 86770831	2.36	JW 17 0686 KI 16 0134	99	88	97	-0.13 45 94		-0.84 34 83		-0.91 86 40 88		2.10 25 104		0.29 36 95		-7.99 37 121		-7.46 42 108			5	
7	KI 22 0144 94101706	2.59	KI 20 1002 KI 16 0171	99	98	103	0.01 36 95		0.75 30 111		0.75 104 25 93		-2.30 19 87		-0.63 30 91		-6.88 35 118		-3.24 34 101			0	
8	KI 22 0333 97471288	2.59	KI 20 1016 JJO 20 0026	98	93	107	-0.88 5 87		0.62 7 109		0.18 98 5 93		0.40 5 98		-0.02 6 94		-6.25 28 117		-5.38 24 105			0	
9	KI 22 0523 95116737	1.63	RSL 14 0101 KI 20 0285	98	88	107	-1.34 66 82		0.45 35 106		-0.22 93 35 86		3.50 20 109		1.21 43 100		0.64 37 101		-2.01 28 99			1	
10	OC 23 0228 97981005	1.97	OC 20 7475 OC 21 0324	97	100	96	0.56 52 100		0.09 35 100		0.37 100 43 101		1.10 19 100		1.31 38 100		10.17 38 79		-13.75 39 118			0	
11	CC 19 0158 83372680	3.55	CC 16 0164 CC 15 0059	96	98	101	-0.04 73 95		0.44 71 105		0.42 100 73 98		0.90 63 99		0.94 70 98		1.40 54 99		5.43 55 87		131	6	
12	LM 24 0431 101511350	2.59	LM 20 9111 LM 18 1115	96	89	104	-1.07 23 85		0.44 19 106		-0.10 95 18 85		1.10 14 100		0.03 19 94		-5.45 32 115		3.59 34 90			0	
13	OC 20 6879 91507517	2.59	- - - OC 18 7047	96	94	103	-0.50 10 90		0.08 14 99		-0.17 94 5 102		0.50 5 98		-0.12 9 93		-8.54 5 122		-5.56 5 105			4	
14	JR 20 0038 86557436	1.23	CC 17 0674 WS 17 1609	96	113	97	1.48 62 109		1.08 49 117		1.82 115 64 113		-3.10 38 84		0.70 51 97		7.12 37 86		5.87 40 87		89	2	
15	OC 21 0155 91789651	1.74	OC 18 6900 OC 18 7047	95	95	99	-0.43 54 91		0.54 16 107		0.33 99 6 93		-1.30 5 91		-0.67 27 91		1.35 30 99		-17.56 26 124			1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
									Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
16	KI	22	0302	94862968	2.59	KI	20	1016	95	89	100	-0.96	0.28	-0.20	-2.11	0.10	-0.62	-3.01	-8.86				0			
												34	86	25	103	94	26	86	19	96	27	91	36	109	35	110
17	MM	21	0270	93115830	2.89	MM	18	0032	94	106	94	0.85	0.88	1.31	0.58	-3.40	-0.31	7.97	-7.22	90		2				
												63	103	53	113	110	66	101	46	83	55	93	43	84	44	108
18	CC	19	0241	83371476	4.22	CC	17	0007	94	91	102	-0.92	0.48	0.02	-1.70	2.50	1.06	3.62	9.65	123		6				
												71	86	67	106	96	73	88	57	106	66	99	46	94	46	81
19	LM	22	0142	96136148	2.82	LM	20	0155	94	89	98	-0.71	-0.01	-0.36	-1.73	0.70	-0.30	-4.00	1.32			1				
												14	88	12	98	92	12	88	9	99	12	93	43	112	40	94
20	LMS	23	0057	99749236	2.13	CC	18	0078	93	96	97	-0.18	0.32	0.23	-0.50	-0.40	-0.10	1.14	-0.26			3				
												39	93	38	103	98	30	95	27	94	36	93	33	100	36	97
21	LM	23	1495	99696924	1.82	LM	21	1134	93	91	94	-0.28	-0.27	-0.41	-1.42	0.90	-0.01	-0.52	1.46			1				
												23	92	21	93	91	20	90	14	99	20	94	44	104	42	94
22	LM	23	0698	98164379	1.42	LM	20	0422	93	95	97	-0.12	0.20	0.14	-0.51	0.60	0.44	-0.51	16.16			0				
												21	94	18	101	97	17	95	11	98	18	96	41	104	43	70
23	LM	22	1288	96154521	1.74	LM	20	0395	93	92	96	-0.51	0.18	-0.08	-1.42	0.40	-0.09	1.25	1.19			0				
												22	90	16	101	95	19	90	12	98	17	94	43	100	45	94
24	LM	24	1307	110742673	2.24	SLDK	22	0115	93	93	97	-0.44	0.02	-0.20	-0.27	1.40	0.42	1.87	0.51			0				
												29	91	27	98	93	27	96	25	101	27	96	35	98	34	95
25	MS	23	0029	97461800	2.09	DM	21	0017	93	89	95	-0.61	-0.19	-0.50	-1.40	2.90	0.94	5.85	1.31	85		4				
												64	89	54	95	90	45	90	35	107	53	98	36	89	43	94
26	LM	21	0032	92118991	1.52	LM	19	0236	92	87	94	-0.70	-0.66	-1.02	-1.07	2.20	-0.05	-1.78	-7.83			0				
												16	88	16	86	85	14	92	10	104	15	94	24	107	25	109
27	CRL	21	0570	93911477	0.93	JW	19	0038	92	91	93	-0.28	-0.34	-0.48	-1.47	1.10	0.05	-2.43	12.08			0				
												39	92	30	92	91	26	90	21	100	31	94	35	108	38	77
28	LM	22	0191	96135942	1.08	LM	19	0782	92	87	93	-0.65	-0.69	-1.01	-1.49	3.10	0.52	2.12	-3.56			3				
												27	89	24	86	85	27	90	20	108	24	96	42	98	44	102
29	KI	22	0304	94832821	2.59	KI	20	1016	92	89	99	-1.01	0.36	-0.15	-2.02	-0.60	-1.01	-2.73	-4.43			0				
												33	86	29	104	94	30	87	23	94	29	89	37	109	34	103
30	LM	22	0796	96140223	2.59	LM	20	9000	92	84	101	-1.48	0.11	-0.62	-2.81	1.60	-0.40	-7.06	13.99			0				
												11	81	11	100	89	7	82	5	102	10	92	29	119	33	74

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
31	LM 22 1578 96156427	1.23	LM 20 0703 LM 21 0405	92	87	94	-0.78 18 88	-0.43 16 90	-0.82 87	-1.75 18 88	1.90 13 103	-0.07 16 94	1.65 30 99	-7.47 34 108			0						
32	LM 22 0432 96146881	2.06	LM 20 1210 LM 19 0083	91	88	95	-0.80 14 87	-0.29 12 93	-0.69 88	-1.54 11 89	1.00 8 100	-0.49 12 92	-2.50 28 108	-1.73 31 99			0						
33	LM 24 1406 108643677	2.02	RSL 22 0705 LM 21 1159	91	91	95	-0.50 18 90	-0.17 16 95	-0.42 91	-0.62 16 94	0.60 13 98	-0.31 16 93	-1.64 24 106	0.79 27 95			0						
34	KI 22 0563 97471742	2.16	RSL 14 0101 JJO 20 0091	91	87	96	-0.87 47 87	-0.44 10 90	-0.88 86	-0.91 5 93	1.70 5 102	-0.29 23 93	-5.90 26 116	4.17 18 89			0						
35	KI 22 0716 95116232	0.85	KI 20 0147 KI 20 0286	91	100	88	0.71 39 101	0.08 30 99	0.43 100	0.20 26 99	-1.60 23 90	-0.18 32 93	8.82 30 83	-1.97 32 99			0						
36	KI 22 0452 97471304	1.64	RSL 14 0101 JJO 19 0618	90	86	93	-0.83 51 87	-0.58 20 88	-0.99 85	-1.89 13 87	1.90 12 103	-0.27 30 93	-2.97 30 109	7.00 27 85			0						
37	LM 24 0823 101431252	2.24	LM 22 1140 LM 20 0955	90	90	89	-0.32 28 92	-0.30 18 93	-0.45 91	-1.61 26 89	0.80 13 99	-0.13 21 93	7.78 40 85	-7.30 39 108			0						
38	KI 22 0723 95116257	1.74	RSL 14 0101 KI 15 0160	89	88	92	-0.77 63 88	-0.16 33 95	-0.54 90	-1.89 24 87	-0.70 24 93	-1.35 42 88	-2.62 38 108	-3.22 35 101			0						
39	PBM 24 0058 112067541	1.80	OC 20 7475 SP 18 0040	89	97	88	0.29 47 98	-0.10 36 96	0.04 96	0.14 44 99	-0.10 20 96	0.13 37 95	9.32 37 81	-0.89 37 98			0						
40	LM 22 1489 96153986	1.74	LM 20 0395 LM 19 0128	89	89	94	-0.79 19 88	0.08 14 99	-0.31 92	-1.90 17 87	0.20 10 97	-0.58 15 91	1.02 42 100	6.59 44 86			0						
41	LM 23 0191 98064124	4.33	LM 21 1263 LM 21 0843	89	88	89	-0.44 30 91	-0.76 21 85	-0.98 85	-1.38 19 90	1.80 13 103	-0.12 23 93	3.54 34 95	-2.79 37 101			0						
42	KI 22 0704 97471924	1.93	KI 20 0147 JJO 20 0490	89	92	92	-0.33 21 92	-0.27 20 93	-0.43 91	-0.09 15 97	0.70 12 99	-0.18 19 93	0.23 21 102	8.18 21 83			0						
43	CC 19 0787 86057726	4.85	CC 17 0756 CC 18 0675	89	103	84	1.08 74 105	-0.10 69 96	0.44 100	1.43 75 106	-2.80 60 85	-0.70 69 91	9.55 50 81	-10.80 50 113	117	6							
44	LM 19 0083 94588696	1.28	LM 16 1471 LM 15 1435	89	86	92	-0.85 14 87	-0.54 13 89	-0.96 85	-1.29 10 91	1.30 5 101	-0.61 12 91	-3.27 33 110	3.64 37 90			5						
45	OC 18 6473 82027525	4.64	KI 16 0110 SS 15 4668	89	88	96	-1.12 63 85	0.21 56 101	-0.35 92	-2.14 34 86	0.90 34 99	-0.37 54 92	1.14 38 100	10.47 47 79	97	7							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
46	KI 22 0043 93701522	2.85	KI 19 0499 KI 19 0199	89	93	87	0.05 44 95		-0.33 36 92		-0.31 92 34 93		-0.85 34 93		-0.50 29 94		-0.58 37 91		4.94 33 91		-0.47 36 97		0
47	OC 20 6776 91507343	2.59	JW 17 0658 - - -	89	88	91	-0.57 34 90		-0.65 29 87		-0.93 86 30 94		-0.60 30 94		1.60 22 102		-0.25 29 93		-1.11 33 105		5.63 34 87		5
48	MS 24 0015 99786501	16.46	DM 21 0017 MS 23 0001	89	102	86	1.00 60 104		-0.17 47 95		0.33 99 47 105		1.29 47 105		0.60 34 98		1.19 49 99		13.36 41 72		17.09 46 69		2
49	KI 22 0710 97471445	2.38	KI 20 0147 JJO 19 0899	89	94	89	0.00 27 95		-0.38 24 91		-0.38 92 19 98		0.07 19 98		0.70 16 99		0.04 23 94		3.47 23 95		8.63 25 82		0
50	MS 26 0043 113896682	9.89	DM 24 0083 MS 23 0029	88	88	92	-0.81 46 87		-0.19 38 95		-0.60 89 40 88		-1.68 40 88		1.20 27 101		-0.28 39 93		1.91 28 98		7.56 31 84		0
51	LM 22 0121 96127303	1.15	LM 20 0937 LM 18 1253	88	87	92	-0.90 17 87		-0.14 15 95		-0.59 89 16 85		-2.27 16 85		0.60 11 98		-0.69 15 91		1.57 41 99		4.77 43 89		3
52	OC 23 0175 96635396	2.36	OC 20 7475 CRL 19 0520	88	98	88	0.26 46 97		0.07 39 99		0.20 98 43 101		0.63 43 101		-1.80 18 89		-0.75 37 91		7.33 34 86		-6.33 33 106		0
53	LM 23 0432 98066442	13.34	LM 17 1524 LM 19 0291	88	94	90	-0.07 41 94		-0.21 33 94		-0.25 93 27 96		-0.24 27 96		0.60 20 98		0.08 33 94		2.78 45 96		19.13 48 66		0
54	KI 22 0009 93701688	2.21	KI 19 0499 KI 17 0274	88	86	86	-0.47 48 91		-0.98 37 81		-1.22 83 36 89		-1.52 36 89		2.50 28 106		0.05 39 94		8.32 33 84		-8.55 35 110		0
55	LM 23 0077 98063001	2.96	LM 21 0090 LM 17 1864	87	88	89	-0.69 17 89		-0.17 19 95		-0.52 90 11 87		-1.90 11 87		-0.70 8 93		-1.28 16 88		2.36 27 97		-1.54 33 99		0
56	LM 24 0889 101431732	3.29	LM 22 0893 LM 23 0843	87	85	88	-0.92 20 86		-0.61 12 87		-1.07 84 16 87		-1.92 16 87		0.80 8 99		-1.05 14 89		2.33 30 97		-6.52 33 107		0
57	LM 24 0518 101593895	2.38	LM 22 0444 LM 17 1785	86	84	87	-0.92 13 86		-0.61 12 87		-1.07 84 11 85		-2.29 11 85		1.20 8 101		-0.80 11 90		4.98 29 91		-5.72 33 105		0
58	KI 22 0701 97471346	2.16	KI 20 0147 JJO 20 0146	86	93	89	-0.32 21 92		-0.13 20 96		-0.30 93 15 96		-0.29 15 96		-0.90 12 93		-1.00 19 89		1.19 20 100		7.63 21 84		0
59	DLT 26 0062 114447121	2.13	LM 23 1397 DLT 19 0671	86	87	89	-0.77 11 88		-0.40 11 91		-0.78 87 10 90		-1.39 10 90		-1.40 7 91		-2.01 10 85		-3.09 19 110		-4.87 20 104		0
60	LM 24 0855 101513984	3.44	LM 22 0893 LM 23 0092	86	85	88	-0.91 19 86		-0.61 12 87		-1.06 84 16 86		-2.09 16 86		0.70 8 99		-1.10 14 89		2.20 29 98		-3.03 31 101		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
61	OC 24 0164 107506008	1.55	OC 22 0049 OC 23 0053	86	88	87	-0.51 31 90		-0.59 27 88		-0.85 87	-0.94 28 93		0.40 19 98		-0.86 27 90		2.33 26 97		2.07 24 93			0
62	LM 22 0072 96126834	4.00	LM 20 0155 LM 17 1265	85	85	84	-0.67 19 89		-0.85 15 83		-1.18 83	-1.90 17 87		1.00 12 100		-0.91 16 90		5.36 45 90		-6.33 48 106			4
63	OC 23 0195 96636097	2.16	OC 20 7475 OC 18 7409	85	96	85	0.07 44 95		-0.13 34 96		-0.10 95	0.29 43 99		-1.80 18 89		-1.15 34 89		7.99 34 84		-7.15 32 108			0
64	OC 23 0651 98900491	2.55	OC 20 7475 OC 21 7597	85	96	85	0.07 44 95		-0.13 34 96		-0.10 95	0.29 43 99		-1.80 18 89		-1.15 34 89		7.99 34 84		-7.15 32 108			0
65	LM 24 0738 101513554	14.39	LM 22 1140 LM 22 1572	85	89	86	-0.59 25 89		-0.34 13 92		-0.63 89	-1.53 22 89		-0.20 7 95		-1.04 16 89		5.53 40 90		1.42 39 94			0
66	CC 19 0734 86057510	4.44	CC 17 0390 CC 17 0480	85	106	78	1.52 72 109		0.08 69 99		0.84 105	1.17 74 104		-7.10 60 69		-2.67 68 82		3.82 52 94		1.22 54 94		116	6
67	KI 22 0287 94832755	2.59	KI 20 1016 KI 20 0132	84	93	89	-0.61 21 89		0.50 18 107		0.20 98	-1.76 16 88		-2.30 12 87		-1.49 18 87		5.33 34 90		11.95 33 77			0
68	LM 22 0287 96137724	1.35	LM 20 0937 LM 19 0716	84	83	85	-1.02 27 85		-0.76 23 85		-1.27 82	-2.32 27 85		1.20 19 101		-1.06 24 89		4.54 41 92		-2.79 38 101			1
69	LM 23 0651 98163892	2.53	LM 20 0422 LM 15 1002	83	84	84	-0.88 26 87		-0.73 22 85		-1.17 83	-2.18 25 86		1.20 17 101		-0.88 22 90		4.63 41 92		8.27 44 83			0
70	LM 23 0117 98063399	1.74	LM 17 1524 LM 18 1874	83	92	87	-0.50 34 90		-0.08 28 97		-0.33 92	-0.52 20 95		-1.60 15 90		-1.54 27 87		0.39 40 102		14.73 43 73			0
71	LM 23 0971 98996259	1.71	LM 21 9092 LM 21 0817	83	87	84	-0.67 21 89		-0.61 19 87		-0.94 86	-1.25 14 91		-0.80 11 93		-1.76 18 86		0.11 27 102		4.98 30 88			0
72	LM 24 0395 101511145	13.36	LM 23 0195 LM 18 1895	82	85	84	-0.85 27 87		-0.77 22 84		-1.20 83	-1.41 18 90		1.50 13 102		-0.73 22 91		2.20 42 98		21.66 39 64			1
73	KI 22 0699 95771069	2.59	KI 20 0147 KI 21 0287	82	91	80	-0.08 38 94		-0.43 28 90		-0.47 91	-1.20 24 91		-2.00 22 88		-1.71 30 86		5.79 28 89		8.41 27 83			0
74	OC 23 0255 97910814	2.13	CC 19 0675 OC 19 6956	81	92	80	-0.04 38 94		-0.46 34 90		-0.48 91	-0.65 34 94		-3.10 27 84		-2.36 34 83		3.79 36 94		-0.39 35 97			0
75	LM 22 1087 96130463	1.53	WS 20 2415 LM 19 0430	81	87	85	-0.94 17 86		-0.25 18 94		-0.72 88	-1.89 18 87		-1.40 8 91		-2.03 15 85		-1.08 26 105		17.42 29 68			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat			Komb	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
76	KI	22	0627	2.59	RSL	14	0101	80	83	84	-1.32	-0.39	-1.05	-2.49	-2.40	-3.15	-2.95	1.55		0		
	97471767				JJO	20	0392				46	83	9	91	5	87	22	79	25	109	18	94
77	KI	22	0695	1.71	KI	20	0147	79	90	79	-0.35	-0.45	-0.62	-1.05	-2.30	-2.18	5.72	6.09		0		
	95116182				KI	18	0234				37	92	33	90	24	87	32	84	29	90	30	86
78	OC	23	0257	2.55	CC	19	0675	79	90	77	-0.24	-0.68	-0.80	-1.01	-3.10	-2.78	3.31	1.46		0		
	97910822				OC	21	7604				36	93	31	86	27	84	32	81	35	95	34	94
79	OC	23	0258	2.55	CC	19	0675	79	90	77	-0.24	-0.68	-0.80	-1.01	-3.10	-2.78	3.31	1.46		0		
	97910830				OC	21	7604				36	93	31	86	27	84	32	81	35	95	34	94
80	KI	22	0712	2.59	KI	20	0147	78	89	80	-0.61	-0.18	-0.49	-1.43	-3.30	-2.77	4.38	6.31		0		
	97471429				JJO	20	0458				21	89	19	95	12	83	18	81	21	93	21	86
81	OC	23	0053	1.78	OC	20	7475	76	89	73	-0.29	-0.83	-0.97	-0.77	-2.00	-2.32	9.74	3.04		1		
	96247333				CC	18	0012				55	92	45	83	33	88	46	83	46	80	40	91
82	OC	22	0059	2.59	CC	19	0675	75	85	73	-0.54	-1.00	-1.27	-1.55	-3.10	-3.40	3.26	2.07		2		
	93354108				OC	20	7234				37	90	33	81	27	84	33	78	36	95	35	93
83	LM	19	0946	1.29	CC	16	0471	75	76	80	-2.05	-0.71	-1.73	-3.77	-0.10	-2.82	4.64	3.50		5		
	94990348				LM	17	1781				46	76	38	86	31	96	39	81	41	92	46	91
84	CC	18	0012	1.34	CC	14	0295	59	73	58	-1.80	-1.45	-2.35	-3.68	-4.40	-5.89	6.77	10.94		86	4	
	81817538				CC	14	0044				67	78	61	73	53	79	61	67	52	87	49	79