

Beefmaster

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

Februarie 2026

Kudde nommer: 715639

DP BEEFMASTERS
POSBUS 644
LEPHALALE
0555



Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom1e kalf			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk			0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Gemiddelde vrugbaarheid			
Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid								
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lank-lewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.10	103	0.33
	Speen gewig	8.8	94	12.2
	Geboorte Mat.	-0.13	102	-0.07
	Melk(Sp.Mat.)	-3.4	93	-1.6
Naspeen groei	NaSpeen gewig	12.9	92	18.9
	Volwasse gewig	-3	91	7
	GDT	26	88	70
	Voeromset	-23	85	-39
Vrugbaarheid	Skrotum	5.3	91	10.6
	Vers vrugbaarh.	-4.5	97	-7.1
	Koei vrugbaarh.	-2.9	94	-4.1
	LankLewendh.	10.1	93	14.1
Raam	Hoogte	-3	93	1
	Lengte	2	89	13
Karkas	Uitslag%	-0.20	80	0.17
	RoovleisProd	-2.2	83	1.5
	Marmering	-0.07	96	0.12

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	103
Kalf Groei	94
Melk	93
Onderhoud	110
Vrugbaarheid	93
Koei waarde	89
Groei waarde	90
Produksie Waarde	91

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 6



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 14



Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal:



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër


Aantal: 14



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2025


Aantal: 5



Verskalwers

Verse gebore in 2025

Aantal: 8




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam	
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	100	99	99	99	98	99	100	100	100	99	99
2016	4																							
2018	2																							
2019	5	★★★★	100	98	88	112	99	93	89	91	99	98	112	88	95	89	89	82	91	98	86	113	87	88
2020	10	★★★★	103	100	84	106	106	95	90	90	102	100	105	84	98	95	93	90	94	104	101	108	97	91
2021	8		105								107		88								93			
2023	8	★★★★☆	105	90	97	114	85	85			104	90	102	97	88	87	84	87	85	90	93	85	91	87
2024	2	★★★★	92	93	97	121	88	90			91	93	112	97	90	80	80	82	84	89	101	87	88	83
2025	8	★★★★☆	103	90	99	109	85	83			104	90	96	99	88	91	85	89	90	93	89	82	93	88
Koeie in Kudde gemiddeld:			101	94	93	112	93	89	90	91	101	94	103	93	92	88	86	86	89	95	94	95	91	87

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid						Koei Waarde	
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig			Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Dir	Mat				Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal			EBV
	EBV	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal			EBV
2023	11	0.04	-0.09	104																			
2024	4	-0.04	-0.13	105																			
2025	10	0.17	-0.01	102																			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	
2017	13995	0.14	0.08	102	13543	9.6	95	13543	-1.50	100	9155	16.2	1876	4	102	3698	-3.8	2609	-3.3	17701	7.5	94	92	
2018	14637	0.19	0.03	101	14085	10.2	96	14085	-1.50	100	9471	17.0	2042	6	101	3741	-5.0	2669	-3.6	18426	8.3	97	94	
2019	14153	0.27	-0.01	101	13892	11.0	98	13892	-1.70	100	9219	18.2	2525	6	101	4470	-5.8	3132	-3.8	18104	8.9	98	95	
2020	15140	0.25	-0.01	101	15375	10.9	98	15375	-1.75	99	10389	18.1	2575	6	100	4475	-5.7	2917	-3.9	18802	9.5	98	95	
2021	16005	0.26	0.02	101	15965	10.9	98	15965	-1.53	100	10817	18.2	2428	6	100	4573	-5.1	2223	-3.9	16608	8.3	97	96	
2022	17596	0.31	-0.04	100	16873	11.9	100	16873	-1.83	99	11531	19.6	1208	10	99	3495	-7.2	605	-4.4	587	8.9	102	98	
2023	18540	0.31	-0.04	100	18004	11.8	99	18004	-1.70	100	11294	19.8	63	21	99	1088	-8.3	1	-5.6			105	98	
2024	17915	0.33	-0.06	100	15931	12.2	100	15931	-1.66	100	6588	21.0			99	5	-17.8					113	99	
2025	15390	0.26	-0.06	101	2918	12.8	101	2918	-1.64	100	121	25.4			96								101	
2026	191	0.28	-0.06	101																				

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe



Kudde

Gebtse Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		
2023																								
2024																								
2025																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2017	62	-37	100	1015	75	102	979	12.9	104	953	5	106	953	15	102	101	0.00	91	0.00	93	0.00	98	98	92	
2018	16	-50	111	835	93	107	830	14.4	107	830	6	108	830	18	105	33	0.24	104	3.36	109	0.31	104	102	95	
2019	13	-43	104	772	95	107	773	14.4	107	767	7	109	766	20	107	32	0.10	96	1.55	100	0.31	104	102	96	
2020	15	-49	110	1035	101	109	1026	15.7	109	960	7	109	960	21	108	60	0.30	107	3.69	110	0.43	106	105	98	
2021	20	-41	102	1162	101	109	1151	15.5	109	1048	6	108	1048	21	109	148	0.28	106	2.99	107	0.32	104	104	99	
2022	20	-43	104	1222	104	110	1266	14.4	107	1115	5	107	1115	21	109	147	0.22	103	2.25	104	0.21	102	105	100	
2023	10	-52	113	1255	108	111	1241	15.2	108	1112	6	108	1112	22	110	250	0.30	107	3.76	111	0.42	106	106	102	
2024	11	-55	115	678	108	111	667	17.3	112	546	5	107	546	22	110	52	0.35	110	3.55	110	0.33	104	106	102	
2025																									
2026																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																					
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte	Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte		Speen																			
																											Nie getoets Verifieer Konflik								Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:										Groeï toets		Dogt/Kalw.	
																											>125	75 - 125		<75																		
BOS 099403	BOS 066273	125	95	85	122	90	94	75	84	-1.90	9.3	0.78	-5.6	14.0	-15	22	-30	18.2	-16.8	3.0	11.9	-19	-10	-0.05	-2.1	0.46	46	55																				
BOS099403	BOS 066094	90	92	88	72	73	76	46	70	91	127	92	85	88	85	66	87	71	113	55	64	72	64	49	88	46	106	18	66																			
OKT 160139	RLR 120098	96	116	98	95	96	105	100	100	0.62	21.0	-0.03	-2.1	28.0	10	88	-36	10.7	-0.2	-6.4	9.1	6	26	0.28	2.8	0.61	93	46																				
OKT 160139	OKT 110022	91	88	66	45	58	63	24	55	93	97	88	81	99	66	34	105	36	100	31	112	37	108	18	106	106	17	109																				
RLR 130053	RLR 101041	88	111	74	107	91	85	95	81	1.40	18.2	-0.48	-8.7	23.3	1	75	-29	-5.1	3.5	-1.2	18.6	-2	18	0.01	1.3	0.57	91	95																				
RLR 130053	BOS 077294	94	94	89	82	75	79	64	76	95	87	94	89	110	89	87	102	91	72	81	55	89	66	91	66	99	62	109	29	79																		
RLR 140061	BOS 111313	96	95	46	138	112	86	73	77	0.52	9.5	-1.77	-16.5	8.5	-36	-32	15	-5.9	-3.4	-7.1	26.4	-24	-11	-0.30	-5.4	0.97	93	87																				
RLR 140061	BOS 111198	94	94	90	84	75	79	53	74	95	98	94	89	143	90	77	72	83	71	58	116	83	55	66	74	66	69	63	116	8	89																	
RLR 140083	RLR 111153	119	115	49	82	116	85	94	81	-0.80	20.5	-0.52	-15.6	24.3	33	59	-31	-2.5	-19.5	-10.3	10.8	1	9	0.24	1.4	1.56	121	123																				
RLR 140083	GFXF 070136	95	96	92	90	89	84	88	85	96	114	96	92	112	92	91	97	92	77	89	86	132	92	88	104	88	100	88	127	18	39																	
RLR 160025	RLR 111153	73	119	112	72	107	107	122	106	3.63	22.8	-0.20	1.8	40.7	45	173	-67	34.2	-11.0	-1.4	27.7	21	20	0.28	4.3	0.35	111	98																				
RLR 160025	GFXF 070136	96	96	93	92	91	85	92	86	96	60	96	93	103	93	93	129	95	142	89	86	95	135	92	106	92	113	91	104	30	42																	
RLR 160061	RLR 130053	104	90	71	130	115	97	88	90	0.33	6.8	-1.04	-9.6	6.5	-25	13	-13	-10.5	-20.4	-6.3	19.1	-23	-17	-0.27	-2.7	1.52	43	38																				
RLR 160061	GFXF 070136	92	92	88	86	85	81	85	82	93	100	92	88	125	88	87	84	90	62	86	82	111	90	84	76	84	81	83	127	5	16																	
WO 120122	WO 100172	106	100	115	121	106	124	112	120	-0.30	12.4	0.44	2.5	15.0	-15	106	-37	19.1	-25.8	-0.9	17.1	-3	11	0.35	2.6	0.00	32	32																				
WO120122	WO 100225	87	87	78	64	67	70	38	64	89	108	87	78	72	95	49	110	55	115	49	83	55	91	32	110	32	105	29	98	10	25																	
WO 140549	WO 100160	119	100	79	104	116	102	98	97	-0.93	12.3	-0.29	-7.2	21.4	2	78	-42	13.9	-27.1	-8.1	10.0	15	11	0.04	-0.7	-2.09	164	159																				
WO140549	WO 090160	96	97	92	89	91	85	88	86	97	115	97	93	106	92	90	102	91	106	87	121	91	123	87	93	87	90	87	58	27	51																	
WO 140757	WO 120032	96	70	125	94	97	81	80	74	0.39	-4.5	0.39	5.3	-4.4	10	-28	-3	5.1	-23.8	2.1	14.6	-15	-19	-0.36	-6.5	-1.93	39	34																				
WO140757	WO 030086	85	87	72	57	62	66	32	59	88	99	87	72	63	99	44	73	53	90	49	68	51	71	33	71	33	63	30	61	6	10																	
ZCW 170120	WO 130103	106	109	97	131	105	125	105	120	-0.17	17.2	0.09	-2.4	23.2	-29	95	-35	14.0	-12.7	-2.8	20.8	-5	18	0.26	2.2	0.04	169	124																				
ZCW 170120	RLR 150037	98	97	95	94	94	87	94	88	98	106	97	95	95	94	95	107	96	106	93	93	96	88	94	105	94	105	94	103	93	28	32																
ZCW 170125	WO 140053	102	103	96	91	102	95			0.17	13.8	-0.03	-2.7	18.0	16	66	-43	12.9	-12.9	-3.6	14.3	6	9	-0.01	-0.6	-1.22	22	21																				
ZCW 170125	ZCW 080200	75	79	49	32	42	50			79	102	79	52	60	99	23	99	27	104	27	98	25	108	14	90	14	91	12	74	1	1																	

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas							
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV		
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.		
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:																												
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
RLR 140036			BOS 099403	102	87	121	115	98	107	93	100	-0.05	5.0	0.50	4.3	10.6	-8	71	-29	15.3	-28.4	-0.7	5.1	-7	3	92	86	107	91	89	
RLR 140036			BVB 066027	86	87	76	63	63	68	40	62	88	105	87	87	78	89	63	86	12	70	108	70	127	71	85	51	46	45	48	48
BAR 210017			1	OKT 160139	97	111	96	91	110	106	0.57	18.3	-0.09	-2.7	25.1	17	78	-36	12.9	-11.1	-7.5	15.9	8	20	101	104	104	101	102		
BARCO			BAR 120016	66	65	51	33	42	47		68	97	65	111	52	108	33	108	26	102	28	104	46	105	29	112	12	11	11	12	12
DP 230009				92	99	96	103	94	89		0.82	11.4	0.17	-2.6	15.0	3	18		3.4	-8.9	-5.0	2.8	0	4	78	103	103	78	83		
DP 230009			BOG 200064	50	33	30	19	23	27		53	94	33	99	29	95	19	96	21	86	22	87	28	102	22	98	19	17	17	18	18
DP 230011				112	86	99	120	83	86		-0.55	4.4	-0.04	-1.9	6.6	-13	2	-23	3.2	1.6	-1.7	5.2	-6	-2	72	88	92	71	76		
DP 230011			BOG 200060	28	32	28	23	21	24		28	111	32	86	26	99	28	99	5	85	22	87	27	89	23	87	17	16	16	16	16
DP 230016				110	90	91	109	82	77		-0.39	6.4	-0.11	-4.0	9.7	-1	15		6.0	0.7	-0.7	5.8	-2	-1	75	100	97	75	79		
23 016			ZCW 200276	50	32	27	18	20	25		53	109	32	90	19	88	18	93	13	85	15	92	17	90	15	94	10	9	9	10	10
DP 240003				117	85	102	97	91	82		-1.18	3.9	0.49	-1.1	10.0	8	54	-39	12.7	-7.6	-2.5	6.2	3	5	81	103	106	81	89		
DP 240003			ZCW 200383	49	29	26	22	22	25		52	118	29	85	34	86	26	102	10	100	24	104	24	101	24	102	20	19	19	20	20
DP 240005				119	86	94	116	88	85		-1.10	4.1	0.03	-3.3	7.9	-8	22	-28	7.9	-6.9	-2.1	4.2	1	1	74	93	91	73	78		
DP 240005			ZCW 200277	49	35	32	25	25	29		52	117	35	86	34	97	32	94	5	90	24	95	29	100	24	99	15	14	13	14	14
DP 250006				100	95	92	114	86	86		0.53	9.6	-0.45	-3.8	13.2	-6	19	-26	3.6	-1.7	-2.8	4.6	-8	-1	78	112	110	78	83		
DP 250006			ZCW 200361	51	33	28	20	23	27		54	98	33	95	22	92	20	89	22	86	24	88	23	93	24	84	16	15	15	16	16
DP 250008				105	91	92	104	85	78		-0.14	7.2	0.17	-3.9	9.8	1	8		1.0	2.0	-3.7	3.9	-2	1	75	102	102	75	80		
DP 250008			BOG 200070	50	34	32	24	23	28		53	106	34	91	30	88	24	95	20	83	22	83	28	88	22	94	19	17	17	18	18
DP 250011				106	88	90	123	88	85		0.24	5.4	-0.72	-4.5	6.9	-17	-19	-11	-2.9	1.1	-2.3	10.0	-11	-6	67	91	104	66	71		
DP 250011			ZCW 190305	35	34	32	27	25	28		35	101	34	88	28	84	27	78	22	75	24	76	25	89	24	78	19	18	17	18	18
DP 250018				96	94	107	97	91	87		0.55	8.8	0.17	0.2	15.9	8	54	-39	12.7	-7.6	-2.5	6.2	3	5	81	103	106	81	89		
DP 250018			ZCW 200383	49	29	26	22	22	25		52	97	29	94	34	94	26	107	10	100	24	104	24	101	15	92	20	19	19	20	20
DP 250021				101	96	94	116	86	90		0.43	10.1	-0.37	-3.2	14.0	-8	28	-27	2.5	4.3	-3.0	8.1	-4	3	79	96	111	79	82		
DP 250021			ZCW 190319	49	33	29	23	24	27		52	99	33	96	26	94	23	86	22	88	25	86	25	85	25	90	18	17	16	18	18

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV			
Gmak				Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset									Opv.			%	Prod.		
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.33 0.29	12.2 100	-0.07 -0.04	-1.6 -1.5	18.9 18.4	7 7	70 66	-39 -37	10.6 10.3	-7.1 -7.2	-4.1 -4.0	14.1	1 1	13 12	100 100	100 100	100 100	100 100						
				>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi										90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
ZCW 190251			4	WO 120122	111	97	100	111	93	98	98	93	-0.58	10.5	0.17	-1.6	15.2	-3	57	-27	14	89	14.0	-9.6	-0.1	13.6	-3	6	94	114	86	95	93
19 0251				ZCW 120109	68	67	61	47	49	53	24	47	69	111	61	94	47	95	30	97		33	106	55	103	34	80	58	19	17	16	18	18
ZCW 190265			2	WO 140757	96	90	96	94	94	78			0.56	6.7	0.06	-2.7	11.1	12	25	-22		11.6	-10.9	2.1	20.1	-1	2	85	84	68	84	81	
19 0265				ZCW 130107	64	66	60	43	46	51			66	97	54	97	60	96	26	87	8	85	31	102	51	105	33	68	20	18	17	19	19
ZCW 190305			2	RLR 140061	98	93	72	129	107	92	74	83	0.51	8.4	-1.53	-9.4	9.7	-24	-26	4		-7.0	-4.3	-2.8	29.4	-17	-9	72	79	96	70	69	
19 0305				ZCW 170104	68	68	64	55	49	55	31	50	69	98	63	137	56	88	55	72	44	73	47	57	125	48	67	38	36	35	37	37	
ZCW 190319			6	RLR 140061	95	111	82	115	103	104	96	98	1.08	18.3	-0.86	-6.7	24.5	-6	69	-29		3.8	2.1	-4.3	25.6	-4	9	96	89	111	95	91	
19 0319				ZCW 170106	69	66	58	45	49	52	31	48	70	91	66	111	53	107	45	88	45	100	38	101	58	119	50	91	36	33	32	34	34
BOG 200060				ZCW 170120	120	90	90	122	97	96	84	89	-1.08	6.5	-0.16	-4.3	9.1	-15	17	-21		5.1	-3.3	-1.7	19.7	-8	-1	82	73	73	80	79	
20 0060				ZCW 150601	55	64	55	45	43	48	28	44	55	117	64	90	53	102	45	80	43	85	10	84	45	90	54	34	32	31	33	33	
BOG 200064				RLR 140083	97	108	81	92	118	101	90	94	0.31	16.6	0.51	-6.7	21.2	15	48	-34		5.4	-24.1	-8.1	14.9	5	12	93	103	96	93	93	
20 0064				ZCW 120500	62	66	60	39	46	50	26	45	62	100	62	85	58	103	39	107	41	94	27	121	56	101	44	106	37	35	34	36	36
BOG 200070				RLR 140083	104	101	76	94	102	82	85	76	-0.09	12.5	0.22	-8.2	16.1	13	28	-29		0.8	-2.4	-5.6	17.0	1	4	89	101	92	88	88	
20 0070				ZCW 080531	64	69	64	47	47	53	26	48	64	105	64	93	58	96	47	105	41	88	56	94	27	108	43	99	37	35	34	36	36
BOG 200076				RLR 130053	94	106	93	93	106	98	91	91	0.91	15.7	-0.31	-3.5	22.7	14	59	-37		2.5	-7.1	-5.3	19.4	3	15	88	98	85	88	94	
20 0076				ZCW 070602	57	64	57	50	49	51	32	47	57	93	58	106	58	105	50	106	44	97	45	86	56	100	35	106	34	32	31	33	33
BOG 200077				WO 140549	109	90	108	114	101	103	89	96	-0.38	6.4	0.07	0.5	12.5	-6	48	-39		10.4	-1.8	-5.9	15.5	9	8	87	74	58	85	85	
20 0077				ZCW 080515	58	64	56	47	46	50	24	45	58	109	58	96	58	92	47	88	37	94	40	100	56	93	28	110	28	25	25	26	26
ZCW 200276			2	ZCW 170125	112	99	76	98	95	79			-0.35	11.5	-0.38	-8.2	16.6	8	42	-27		10.6	-5.0	0.4	20.9	1	1	89	97	83	88	86	
20 0276				ZCW 150134	66	65	54	36	40	47			68	108	58	108	38	97	27	92	7	89	30	100	34	97	33	77	20	18	17	19	19
ZCW 200277			3	WO 140549	119	95	83	114	106	98	92	92	-0.97	9.2	-0.25	-6.1	15.9	-5	55	-31		14.5	-20.2	-2.3	17.7	7	6	85	84	70	84	84	
20 0277				ZCW 120107	70	70	65	49	51	55	28	50	71	116	64	105	58	96	49	89	43	96	47	107	58	117	35	91	31	28	27	30	30
ZCW 200361			2	RLR 160061	103	105	74	110	104	94	93	89	0.47	15.2	-0.87	-8.6	20.2	-1	51	-27		6.0	-9.8	-3.7	18.4	-11	2	93	122	110	94	94	
20 0361				ZCW 150234	69	66	56	39	45	50	30	46	70	98	63	120	45	102	39	93	43	95	48	92	45	103	34	98	32	30	29	31	31
ZCW 200383			1	RLR 160025	80	108	107	84	112	105	109	102	1.71	16.9	0.13	0.3	29.7	26	120	-52		24.0	-21.6	-3.2	21.7	10	13	99	103	101	99	104	
20 0383				ZCW 170117	69	58	52	44	44	48	33	45	70	83	63	95	50	114	44	117	45	114	29	96	56	112	48	115	40	38	37	39	39
ZCW 200520			29	RLR 140061	93	97	53	136	114	91	73	81	0.85	10.6	-1.62	-14.5	11.1	-33	-33	15		-5.9	-5.6	-7.2	26.1	-22	-14	69	69	106	67	66	
20-0520				ZCW 180038	70	62	64	60	47	54	32	50	71	94	64	140	50	90	60	64	45	71	48	71	48	98	35	116	40	37	36	38	38
DP 210001					105								-0.27		0.41									9.7									
21 0001					23								22	107	26	88								16	93								
DP 210002					104								-0.22		0.45									9.7									
21 0002					23								22	107	26	87								16	93								
DP 230001				BOG 200072	117	81	94	121	81	79			-0.93	1.5	0.01	-3.2	2.8	-14	0	-22		-1.2	-1.4	-1.2	2.2	-5	-1	69	99	95	69	76	
DP 230001					48	32	29	25	25	27			51	115	30	98	30	79	25	81	22	81	28	85	28	81	23	89	17	16	16	16	16
DP 230002				BOG 200076	100	94	100	103	88	85			0.36	8.8	-0.09	-1.6	13.2	2	24	-31		1.9	-0.4	-3.6	5.1	-1	6	75	100	98	75	84	
DP 230002					49	32	29	25	24	27			52	100	32	101	30	92	25	95	22	87	28	91	18	97	23	96	17	16	16	16	16
DP 230004				BOG 200077	109	85	107	116	85	89			-0.43	3.8	0.12	0.3	7.5	-8	18	-32		5.8	2.3	-3.9	3.1	2	3	75	88	85	74	79	
DP 230004					49	32	28	23	23	27			52	109	32	95	29	85	23	86	18	86	14	99	27	82	20	102	14	13	12	14	14
DP 230008				ZCW 200361	100	95	92	114	86	86			0.49	9.5	-0.44	-3.9	13.1	-6	19	-26		3.6	-1.7	-2.8	4.6	-8	-1	78	112	110	78	83	
DP 230008					51	33	28	20	23	27			54	98	34	109	22	92	20	89	22	86	23	93	17	93	24	84	16	15	15	16	16

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas											
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Querskap	Pa ID	Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV				
						Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.				
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:													0.33 0.29	12.2 100	-0.07 -0.04	-1.6 -1.5	18.9 18.4	7 7	70 66	-39 -37	10.6 10.3	-7.1 -7.2	-4.1 -4.0	14.1 100	1 1	13 12	100 100	100 100	100 100	100 100					
					>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi			90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100				
DP 230010					97 50	95 34	93 32	104 24	85 23	80 28			0.54 53	9.2 34	95	0.04 34	-3.4 32	93	12.1 30	1 24	8 20	83	1.0 22	2.0 28	-3.7 14	3.9 28	-2 22	1 21	87	75 19	102 17	102 17	75 18	80 18	
DP 230014					121 51	84 33	101 30	114 23	81 25	83 28			-1.38 54	3.4 121	34	0.33 33	-1.4 30	101	6.0 23	-6 23	23 15	88	15 7	87	-26 7	7.6 17	-1.6 28	-1.0 17	2.1 29	80	78 9	108 8	99 8	79 8	83 8
DP 230019					101 51	90 34	91 32	123 27	88 25	86 29			0.58 54	6.3 97	34	-0.78 34	-4.2 32	91	8.1 28	-17 27	-19 22	-11 7	-2.9 24	1.1 25	-2.3 20	10.0 29	-11 24	-6 78	23	80	67 19	91 18	104 17	66 18	71 18
DP 230020					95 51	98 33	95 29	116 23	86 24	91 28			0.87 54	11.3 93	33	-0.45 35	-2.8 29	95	15.5 26	-8 23	28 22	-27 6	2.5 25	4.3 25	-3.0 19	8.1 29	-4 25	3 90	24	89	79 18	96 17	111 16	79 18	82 18
DP 240002					90 49	95 31	83 32	127 30	91 23	87 28			1.35 52	9.1 88	31	-0.94 34	-6.3 32	83	10.8 26	-22 30	-23 22	-5 7	-2.3 24	0.4 24	-4.5 17	8.4 29	-13 24	-8 74	24	77	66 20	86 18	109 18	65 19	69 19
DP 240004					94 46	91 32	110 28	115 23	85 23	93 26			0.78 49	7.2 94	32	-0.10 31	1.2 28	110	11.7 29	-8 23	18 18	-32 5	5.8 20	2.3 28	-3.9 14	3.1 27	2 20	3 102	20	89	75 14	88 13	85 12	74 14	79 14
DP 250001					98 38								0.37 42	100			0.18 18	94							0.2 8	77									
DP 250002					98 46	95 32	101 29	103 25	88 24	86 27			0.55 49	9.3 97	32	-0.13 31	-1.5 29	101	13.8 30	2 25	24 22	-31 9	1.9 23	-0.4 28	-3.6 18	5.1 27	-1 23	6 96	23	93	75 17	100 16	98 16	75 16	84 16
DP 250004					100 32	86 33	102 30	105 21	82 24	76 26			0.26 33	4.6 101	33	0.08 27	-1.1 30	102	7.6 24	1 21	6 13	82	6.4 16	-2.2 26	0.1 17	5.4 28	-3 15	0 92	15	85	74 10	93 9	89 9	73 10	77 10
DP 250007					108 50	91 32	92 27	109 18	82 20	78 25			-0.18 53	7.0 106	32	-0.15 32	-3.9 27	92	10.4 19	-1 89	15 18	13	6.0 15	0.7 17	-0.7 17	5.8 26	-2 15	-1 94	15	85	75 10	100 9	97 9	75 10	79 10
DP 250009					103 49	94 33	94 30	103 19	94 23	86 27			-0.10 52	8.8 105	33	0.35 34	-3.3 30	94	11.8 29	3 19	18 21	-23 86	3.4 22	-8.9 28	-5.0 14	2.8 28	0 22	4 98	22	91	78 19	103 17	103 17	78 18	83 18
DP 250010					112 48	86 32	99 28	120 23	83 21	86 26			-0.55 51	4.5 111	32	-0.04 30	-1.9 28	99	6.6 28	-13 23	2 21	-23 81	3.2 22	1.6 27	-1.7 12	5.2 25	-6 23	-2 87	22	84	72 17	88 16	92 16	71 16	76 16
DP 250012					108 33	90 33	104 30	114 23	81 25	87 26			-0.30 34	6.4 108	33	0.13 30	-0.6 30	104	9.6 23	-6 23	23 15	-26 87	7.6 17	-1.6 28	-1.0 17	2.1 29	-4 17	2 91	16	88	78 9	108 8	99 8	79 8	83 8
DP 250020					100 38								0.24 42	101			0.18 18	94							0.2 8	77									

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets						
								★★★★★																	
1	BAR 210017	BARCO	OKT 160139	BAR 120016	1.0					97	66	111	65	96	51	91	33	110	42	106	47				
2	RLR 140036	RLR 140036	BOS 099403	BVB 066027	0.0					102	86	87	87	121	76	115	63	98	63	107	68	93	40	100	62
								★★★★★																	
1	DP 230009	DP 230009		BOG 200064	0.0					92	50	99	33	96	30	103	19	94	23	89	27				
2	DP 230011	DP 230011		BOG 200060	0.0					112	28	86	32	99	28	120	23	83	21	86	24				
3	DP 240003	DP 240003		ZCW 200383	0.0					117	49	85	29	102	26	97	22	91	22	82	25				
4	DP 240005	DP 240005		ZCW 200277	0.0					119	49	86	35	94	32	116	25	88	25	85	29				
								★★★★																	
1	DP 230016	23 016		ZCW 200276	0.0					110	50	90	32	91	27	109	18	82	20	77	25				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebre Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets							
								★★★★☆																		
1	BOG 200064	20 0064	RLR 140083	ZCW 120500	0.0					97	62	108	66	81	60	92	39	118	46	101	50	90	26	94	45	
2	BOG 200077	20 0077	WO 140549	ZCW 080515	0.0					109	58	90	64	108	56	114	47	101	46	103	50	89	24	96	45	
3	ZCW 190319	19 0319	RLR 140061	ZCW 170106	5.9					95	69	111	66	82	58	115	45	103	49	104	52	96	31	98	48	
4	ZCW 200383	20 0383	RLR 160025	ZCW 170117	0.9					80	69	108	58	107	52	84	44	112	44	105	48	109	33	102	45	
								★★★★																		
1	BOG 200060	20 0060	ZCW 170120	ZCW 150601	0.0					120	55	90	64	90	55	122	45	97	43	96	48	84	28	89	44	
2	BOG 200076	20 0076	RLR 130053	ZCW 070602	0.0					94	57	106	64	93	57	93	50	106	49	98	51	91	32	91	47	
3	DP 230020	DP 230020		ZCW 190319	0.0					95	51	98	33	95	29	116	23	86	24	91	28					
4	DP 240004	DP 240004		BOG 200077	0.0					94	46	91	32	110	28	115	23	85	23	93	26					
5	ZCW 190251	19 0251	WO 120122	ZCW 120109	4.5					111	68	97	67	100	61	111	47	93	49	98	53	98	24	93	47	
6	ZCW 190305	19 0305	RLR 140061	ZCW 170104	2.5					98	68	93	68	72	64	129	55	107	49	92	55	74	31	83	50	
7	ZCW 200277	20 0277	WO 140549	ZCW 120107	2.7					119	70	95	70	83	65	114	49	106	51	98	55	92	28	92	50	
8	ZCW 200361	20 0361	RLR 160061	ZCW 150234	1.7					103	69	105	66	74	56	110	39	104	45	94	50	93	30	89	46	
9	ZCW 200520	20-0520	RLR 140061	ZCW 180038	29.2					93	70	97	62	53	64	136	60	114	47	91	54	73	32	81	50	
								★★★★☆																		
1	BOG 200070	20 0070	RLR 140083	ZCW 080531	0.0					104	64	101	69	76	64	94	47	102	47	82	53	85	26	76	48	
2	DP 230002	DP 230002		BOG 200076	0.0					100	49	94	32	100	29	103	25	88	24	85	27					
3	DP 230004	DP 230004		BOG 200077	0.0					109	49	85	32	107	28	116	23	85	23	89	27					
4	DP 230008	DP 230008		ZCW 200361	0.0					100	51	95	33	92	28	114	20	86	23	86	27					
5	DP 230010	DP 230010		BOG 200070	0.0					97	50	95	34	93	32	104	24	85	23	80	28					
6	DP 230014	DP 230014		ZCW 190251	0.0					121	51	84	33	101	30	114	23	81	25	83	28					
7	DP 230019	DP 230019		ZCW 190305	0.0					101	51	90	34	91	32	123	27	88	25	86	29					
8	DP 240002	DP 240002		ZCW 200520	0.0					90	49	95	31	83	32	127	30	91	23	87	28					
								★★																		
1	DP 230001	DP 230001		BOG 200072	0.0					117	48	81	32	94	29	121	25	81	25	79	27					
2	ZCW 190265	19 0265	WO 140757	ZCW 130107	1.7					96	64	90	66	96	60	94	43	94	46	78	51					

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde								
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk								
								★★																	
3	ZCW 200276	20 0276	ZCW 170125	ZCW 150134	2.5						112	66	99	65	76	54	98	36	95	40	79	47			



Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteiling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID							nl821	Q204X	F94L	Genomiese toets								
1	DP 250021	DP 250021		ZCW 190319	0.0													
1	DP 250006	DP 250006		ZCW 200361	0.0													
2	DP 250011	DP 250011		ZCW 190305	0.0													
3	DP 250018	DP 250018		ZCW 200383	0.0													
1	DP 250008	DP 250008		BOG 200070	0.0													

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde
Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin			Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID							ni821	Q204X	F94L										
											★★★★☆								
1	DP 250002	DP 250002		BOG 200076	0.0						9846	9532	10129	10325	8824	8627			
2	DP 250009	DP 250009		BOG 200064	0.0						10349	9433	9430	10319	9423	8627			
3	DP 250010	DP 250010		BOG 200060	0.0						11248	8632	9928	12023	8321	8626			
4	DP 250012	DP 250012		ZCW 190251	0.0						10833	9033	10430	11423	8125	8726			
											★★★								
1	DP 250004	DP 250004		ZCW 190265	0.0						10032	8633	10230	10521	8224	7626			
2	DP 250007	DP 250007		ZCW 200276	0.0						10850	9132	9227	10918	8220	7825			

