

Beefmaster

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

November 2025

Kudde nommer: 716202

EVENTUS BEEFMASTER
30 PINASTER AVENUE
CLUADVOCATES BUILDING, FLOOR 2
HAZELWOOD
0001



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA

LOGIX
BEEF / VLEIS

Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortrefflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom 1e kalf			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk			0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Gemiddelde vrugbaarheid			
					Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid			
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lanklewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.12	103	0.37
	Speen gewig	10.9	98	12.1
	Geboorte Mat.	0.11	95	-0.08
	Melk(Sp.Mat.)	-2.1	98	-1.6
Naspeen groei	NaSpeen gewig	19.2	100	18.9
	Volwasse gewig	3	96	8
	GDT	59	97	69
	Voeromset	-38	100	-38
Vrugbaarheid	Skrotum	8.9	97	10.7
	Vers vrugbaarh.	-6.0	99	-7.1
	Koei vrugbaarh.	-3.0	95	-3.9
	LankLewendh.	12.5	97	14.1
Raam	Hoogte	-1	95	1
	Lengte	9	95	13
Karkas	Uitslag%	0.10	96	0.18
	RoovleisProd	0.2	95	1.4
	Marmering	0.26	103	0.11

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	103
Kalf Groei	98
Melk	98
Onderhoud	104
Vrugbaarheid	98
Koei waarde	96
Groei waarde	102
Produksie Waarde	94

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2022 en vroeër


Aantal: 21



Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 38




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 14



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër


Aantal: 6



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2024


Aantal: 17



Verskalwers

Verse gebore in 2024

Aantal: 14




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder-houd	Vrug-baarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	100	99	99	99	98	99	99	100	100	100	99	99
2017	6	★★★★	96	98	95	106	104	98	87	79	100	98	86	95	99	93	94	99	98	104	95	111	103	96	
2018	1	★★★★☆	100	94	79	111	100	84	85	78	101	94	92	79	91	92	95	94	91	107	88	104	87	86	
2020	262	★★★★☆	95	98	94	115	107	103	82	97	95	98	110	94	96	86	83	74	90	112	91	112	85	81	
2021	17	★★★★☆	97	106	95	100	102	100	106	99	95	106	100	95	105	100	101	95	95	99	100	106	92	98	
2022	193	★★★★	106	92	103	106	101	99	99	97	107	92	92	103	100	94	92	87	101	105	93	95	93	91	
2023	5	★★★★	96	102	90	106	105	99	79	82	95	102	106	90	102	95	95	91	97	102	99	112	97	94	
2024	14	★★★★☆	109	90	102	109	84	87	88	83	109	90	93	102	91	92	90	91	88	89	90	84	89	90	
2025	33		104								105		94					77							
Koeie in Kudde gemiddeld:			100	97	94	108	100	96	89	88	101	97	97	94	98	93	93	90	94	103	94	100	92	91	

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid						Koei Waarde		
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig			Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	EBV			Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal
2024	34	0.15	0.14	102	30	6.7	90	30	-1.09	102												87		
2025	55	-0.16	0.16	106																				

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig	Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.							
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal				EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2016	13218	0.19	0.03	102	12678	9.3	95	12678	-1.59	100	8439	15.5	1794	4	102	3549	-3.4	2381	-3.2	17242	6.9	93	91	
2017	13995	0.19	0.06	102	13543	9.7	96	13543	-1.49	100	9155	16.3	1876	5	102	3698	-3.7	2609	-3.2	17692	7.5	94	92	
2018	14637	0.23	0.01	101	14085	10.2	97	14085	-1.49	100	9471	17.1	2042	6	101	3742	-5.0	2672	-3.5	18410	8.3	97	94	
2019	14152	0.31	-0.03	100	13892	11.0	98	13892	-1.68	100	9219	18.3	2525	6	101	4470	-5.7	3119	-3.7	18033	8.9	98	95	
2020	15140	0.30	-0.04	101	15375	10.9	98	15375	-1.72	99	10389	18.1	2566	6	100	4465	-5.7	2799	-3.7	18234	9.3	98	95	
2021	16004	0.30	0.00	101	15965	10.9	98	15965	-1.51	100	10817	18.2	2368	6	100	4543	-5.0	1665	-3.9	14356	7.9	98	96	
2022	17591	0.35	-0.06	100	16852	11.9	100	16852	-1.78	99	11510	19.6	898	10	99	2816	-7.6	269	-4.3			103	98	
2023	18523	0.35	-0.05	100	17668	11.8	99	17668	-1.66	100	11155	19.8	6	9	99	650	-8.5					105	98	
2024	17848	0.37	-0.08	100	15788	12.2	100	15788	-1.58	100	4093	22.4			97	4	-19.3					115	99	
2025	10167	0.27	-0.08	101	797	12.2	100	797	-1.95	99	1	7.8											99	

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe



Ras
Kudde

Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		
2024																								
2025																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			Aantal	Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2016	33	-34	97	863	69	100	794	11.9	102	759	5	106	759	15	102	44	0.01	91	0.21	94	-0.15	95	97	92	
2017	62	-36	100	1015	75	102	979	12.9	104	953	5	106	953	15	103	101	0.00	90	0.00	93	0.00	98	98	93	
2018	16	-51	112	835	93	107	830	14.6	107	830	6	108	830	18	105	33	0.25	104	3.45	109	0.31	104	103	95	
2019	13	-42	104	772	95	107	773	14.5	107	767	7	109	766	20	107	32	0.10	96	1.43	100	0.29	104	102	96	
2020	15	-49	110	1035	101	109	1026	15.7	109	960	7	109	960	21	109	60	0.31	107	3.62	110	0.39	105	105	98	
2021	20	-41	103	1162	101	109	1151	15.6	109	1048	6	108	1048	21	109	148	0.29	106	2.90	107	0.29	103	104	99	
2022	20	-43	105	1222	103	110	1266	14.5	107	1115	5	107	1115	21	109	147	0.23	103	2.24	104	0.19	102	105	101	
2023	10	-51	113	1255	107	111	1241	15.3	108	1112	6	108	1112	23	110	250	0.31	107	3.72	111	0.39	105	106	103	
2024				507	99	108	496	16.3	110	375	4	105	375	20	107	17	0.39	112	4.41	114	0.61	110	103	100	
2025																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																						
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																						
																										Nie getoets Verifieër Konflik	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:				0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69 76 102	-38 -41 103	10.7 11.4 101	-7.1	-3.9	14.1	1 2 101	13 15 102	0.18 103	1.4 101	0.11 102	Groeï toets	Dogt/Kalw.
																											>125	75 - 125	<75																				
BA 160224 BA16-0224	BA 110136 BA 100575	75 86	110 88	124 65	87 52	121 55	125 63	96 31	117 57	2.44 89 74	17.7 88 110	-1.20 68 130	5.1 65 124	25.1 84 108	20 52 111	76 46 102	-33 13 95	19.1 52 115	-30.4 57 130	-5.9 33 110	19.5 75 109	9 51 113	16 50 103	0.09 22 95	0.7 22 97	0.39 21 105	40	40																					
BOS 122163 BOS122163	BOS 055045 BOS 088537	106 87	91 97	88 91	127 47	118 80	109 75	91 45	102 69	0.24 87 102	7.1 97 91	-0.93 85 122	-4.9 91 88	7.2 91 85	-21 47 75	28 60 89	-7 25 71	5.3 65 91	-18.2 89 114	-7.8 60 120	20.0 92 110	-16 65 69	-1 63 84	0.09 40 95	-2.0 40 84	-0.67 38 85	19 2 46	175 94																					
BOS 133095 BOS133095	BOS 088080 BOS 066096	94 97	118 97	82 95	100 93	82 93	89 86	125 93	91 87	0.95 97 93	22.1 97 118	-1.26 94 131	-6.4 95 82	33.7 95 120	6 93 99	142 94 121	-62 91 122	2.7 95 86	-1.8 94 93	4.2 91 58	16.8 95 105	11 96 116	30 95 118	0.18 93 100	3.7 93 111	-0.42 92 90	137 32 43	145 76																					
BOS 144300 BOS144300	BOS 011091 BOS 110093	92 63	103 80	83 72	120 48	106 62	102 61	101 25	98 54	1.01 63 92	14.0 80 103	-0.14 60 102	-6.3 72 83	19.1 60 100	-11 48 83	83 38 104	-25 8 88	9.9 42 99	-27.0 69 126	-0.4 43 82	16.0 74 103	-5 41 89	16 40 103	0.25 20 104	0.9 20 97	1.02 18 118	1 7	14 17																					
BOS 144745 BOS144745	BOS 111394 BOS 111630	101 93	113 93	108 88	84 83	96 85	104 80	96 78	98 80	0.51 94 98	19.5 93 113	-0.59 88 113	0.5 88 108	24.3 89 107	26 83 116	75 80 102	-34 77 96	8.0 84 95	4.3 85 85	-4.0 79 100	17.8 90 106	-5 84 89	19 84 107	0.38 78 111	2.4 78 105	0.01 78 98	70 1 15	60 37																					
BOS 166024 BOS166024	BOS 100048 BOS 099142	128 96	68 97	94 93	138 90	87 91	83 85	68 90	73 86	-1.59 97 124	-5.4 97 68	-1.39 92 135	-3.2 93 94	-7.5 93 65	-39 90 58	-26 93 73	-13 87 77	-11.2 94 62	-2.3 92 94	2.2 89 68	17.8 93 106	-28 94 49	-27 94 57	-0.48 87 65	-7.7 87 58	-1.01 87 78	129 26 22	123 32																					
BOS 166143 BOS166143	BOS 133097 BOS 133100	94 93	109 93	84 88	106 85	112 87	106 81	96 86	101 82	0.89 94 94	17.4 93 109	-1.34 88 133	-5.8 88 84	23.7 90 106	1 85 94	80 87 103	-54 84 114	10.1 88 99	-15.8 88 111	-6.9 84 116	16.4 89 104	-5 88 89	9 88 95	0.31 84 107	0.5 84 96	-0.72 84 84	73 7 7	57 9																					
FXF 040408 FXF 04 0408	FXF 010076 FXF 000137	106 99	101 99	82 98	93 97	84 97	74 89	98 92	72 90	-0.08 99 106	12.6 99 101	-0.03 98 99	-6.6 98 82	21.0 98 103	14 97 106	74 95 101	-31 88 93	12.0 96 102	-1.9 98 93	0.8 95 75	10.6 99 94	2 96 102	7 96 93	0.09 89 95	-0.6 89 91	1.05 89 118	604 44 167	493 608																					
HS 180130 HS180130	BOS 144170 HS 100111	93 66	114 71	97 60	97 46	109 48	111 53	93 42	104 51	1.04 68 92	19.7 71 114	-1.23 56 130	-2.3 60 97	30.5 60 115	9 46 101	54 64 96	-22 11 85	2.2 73 85	-3.7 52 96	-4.6 33 104	26.8 59 121	-11 75 78	19 71 106	0.14 59 98	1.7 59 101	-0.32 54 92	1	1																					
MB 160490 MB 160490	BOS 122237 BA 100506	74 92	127 93	104 77	90 67	116 64	125 71	140 62	127 69	2.52 94 73	27.1 93 127	-0.37 80 108	-0.4 77 104	42.9 86 132	18 67 109	188 87 133	-60 34 120	33.2 91 139	-9.7 71 103	-8.7 43 125	21.3 78 112	22 91 137	33 90 121	0.02 80 92	7.3 80 127	0.29 77 104	85 25 12	80 16																					
MB 170489 MB 170489	BOS 133171 MB 120025	99 74	90 76	131 55	94 41	96 44	103 53	111 39	101 50	0.21 78 102	6.7 76 90	0.47 55 85	6.8 55 131	16.7 44 97	10 41 102	120 64 114	-60 6 120	1.1 73 83	-4.0 41 96	-2.2 30 91	16.8 60 104	3 75 102	12 72 99	-0.01 12 90	0.8 12 97	-0.77 10 83	14	11																					
MS 170084 MS170084	VYF 150036 MS 130032	108 92	106 92	106 87	89 84	93 84	99 80	128 88	101 82	-0.47 93 110	15.7 92 106	0.50 87 84	0.1 87 106	26.8 89 111	18 84 109	183 88 132	-45 87 106	14.7 90 107	1.1 85 89	-1.8 80 89	17.7 87 106	-2 91 94	24 90 112	1.04 88 147	5.3 88 118	0.82 86 114	55 20 14	47 18																					
MS 180076 MS180076	VYF 150036 MS 150323	76 90	120 92	127 56	95 31	93 59	120 60	116 24	118 53	2.08 93 79	23.5 92 120	0.03 75 97	5.8 56 127	36.6 88 124	9 31 101	121 27 114	-37 19 99	16.4 31 110	12.0 76 75	-5.4 29 108	16.3 71 104	1 31 99	17 30 105	0.50 20 117	3.4 20 109	1.03 19 118	85	76																					
RLR 160012 RLR 160012	RLR 120090 RLR 130118	133 94	116 94	46 90	101 88	101 89	86 83	118 89	87 84	-2.12 95 131	21.1 94 116	0.16 90 93	-16.5 90 45	28.9 91 113	7 88 100	134 90 118	-57 86 117	27.2 92 129	-2.1 89 93	-6.6 86 114	13.1 91 98	-7 92 86	6 91 92	0.69 88 128	3.4 88 109	1.54 88 128	57 12 11	53 13																					
RLR 160064 RLR 160064	WO 130103 BOS 111198	71 97	147 97	61 93	85 91	111 92	107 85	136 92	110 86	4.26 97 52	38.1 97 147	-1.75 94 144	-12.3 93 61	56.1 95 149	29 91 119	182 94 132	-41 90 103	15.1 95 108	-2.0 91 93	-4.7 90 104	30.5 94 127	9 95 113	53 95 142	0.79 93 133	12.0 93 149	2.95 92 155	119 25 18	113 26																					
RLR 180015 RLR 180015	RLR 120090 VYF 150176	75 86	133 84	65 83	103 81	112 82	108 76	124 80	108 77	2.80 86 70	30.6 84 133	-0.48 83 111	-11.2 83 65	44.7 82 134	5 81 97	156 82 124	-60 78 120	25.9 83 127	-13.2 82 108	-7.1 79 117	16.8 84 105	-2 83 94	20 83 108	0.64 80 125	5.9 80 120	1.49 79 127	1	1																					
RLR 180016 RLR 180016	RLR 120090 RLR 140032	76 89	147 89	46 85	77 83	105 83	91 78	142 86	96 80	4.26 90 52	38.1 89 147	-0.55 85 112	-16.5 85 45	56.1 86 149	43 83 131	223 87 143	-72 83 131	34.2 89 141	4.4 83 85	-9.2 81 128	16.6 86 104	26 89 143	57 88 147	0.73 86 130	11.6 86 147	1.02 85 118	18 9 1	15 1																					
RW 110503 RW110503	FXF 080421	91 80	98 82	103 67	94 52	91 48	87 60			1.18 83 90	11.1 82 98	-0.42 64 109	-0.9 67 103	17.9 76 99	12 52 104	19 20 86		9.7 22 98	8.4 49 80	0.3 29 78	26.6 66 121	2 22 102	8 21 95	-0.19 5 80	-2.0 5 84		22 4 17	22																					
RW 110520 RW110520	FXF 080374	83 93	93 94	127 84	119 75	76 66	99 75			1.80 95 82	8.4 94 93	-0.53 82 112	5.9 84 127	12.6 91 92	-14 75 81	35 23 90		7.6 24 95	13.4 72 74	3.5 42 62	19.2 84 108	3 24 102	7 24 94	-0.20 13 79	-1.7 13 85	0.25 12 103	109 23 54	106																					

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																	
ID Naam	Pa ID Ma ID	Nie getoets Verifieer Konflik	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte	Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen															
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:								0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69	-38	10.7	-7.1	-3.9	14.1	1	13	0.18	1.4	0.11	Groeï toets	Dogt/Kalw.															
			>125	75 - 125	<75						96	111	96	94	86	87	88	121	94	97	79	97	30	94	14	86	32			97	77	98	51	71	87	120	32	105	31	98	15	89	15	90
RW 130603	Z 070045		109	94	121	101	96	105	90	98	-0.50	8.6	0.42	4.1	16.9	4	48	-23	9.2	-5.5	1.7	25.9	4	11	-0.02	-0.8	-0.28	156	156															
RW130603	FXF 080235		94	96	88	79	72	78	22	67	96	111	86	87	88	121	94	97	79	97	30	94	14	86	32	97	77	98	51	71	87	120	32	105	31	98	15	89	15	90	14	92	28	66
RW 140153	FXF 090316		84	99	100	122	106	109	88	102	1.51	11.8	0.01	-1.4	17.1	-15	34	-18	4.0	-17.1	-1.4	21.8	-7	2	0.04	-1.3	0.04	59	59															
RW140153	FXF 080516		89	91	78	64	65	70	20	60	91	86	77	98	86	98	31	90	36	88	48	87	80	113	35	85	34	89	16	93	16	87	14	99	8	20								
RW 140275	FXF 090316		96	94	99	98	109	96	91	90	0.45	8.5	0.29	-1.9	15.2	7	44	-24	19.5	-16.9	-2.9	21.6	-1	9	0.09	-0.6	-0.10	62	62															
RW140275	FXF 100493		88	91	70	57	63	67	24	58	91	99	72	90	88	95	34	93	37	115	47	95	80	112	37	96	36	96	20	95	20	91	19	96	2	3								
RW 160164	FXF 090316		124	81	91	122	106	96	70	86	-1.46	1.6	0.15	-4.0	7.4	-14	-31	-6	0.0	-17.7	-1.9	20.3	-16	-15	-0.32	-6.1	-1.37	25	25															
RW160164	RW 060068		83	84	71	61	62	66	20	57	85	123	70	94	79	85	30	72	35	81	43	89	72	110	35	69	33	70	24	73	24	65	21	71	9	14								
RW 160235	FXF 110044		107	102	65	126	108	97	83	89	0.06	13.0	-0.46	-11.2	17.1	-18	29	-19	6.2	-26.5	-2.7	13.7	-3	4	-0.05	-1.6	0.20	35	35															
RW160235	FXF 080074		85	87	73	60	61	67	20	58	88	104	71	110	82	98	32	89	34	92	39	94	75	99	34	93	34	90	16	87	16	86	15	102	8	11								
SCH 160103	WOWO 110544		72	131	105	75	126	127	134	128	2.59	29.5	0.01	-0.3	47.1	40	214	-64	40.7	-18.1	-13.6	20.0	13	48	0.96	8.9	0.47	100	98															
SCH160103	SCH 110040		95	96	92	91	89	84	89	85	96	73	92	97	91	137	91	129	94	153	86	150	92	95	121	94	137	87	143	87	135	86	107	29	24	53								
SCH 170320	MS 130191		76	144	77	64	105	102	123	102	4.17	36.6	-0.58	-7.9	55.6	63	187	-66	40.7	0.6	-7.7	16.9	6	43	0.58	8.6	-0.07	28	23															
SCH170320	SCH 110195		91	92	88	86	86	81	88	82	92	53	92	144	88	113	88	77	91	153	87	90	84	120	88	105	91	107	91	132	85	122	85	133	85	97	7	5	7					
SP 170048	SP 130084		107	115	91	100	106	111	127	112	-0.35	20.4	0.31	-4.0	30.7	6	187	-76	13.9	-4.8	-5.4	20.5	12	35	0.56	4.2	-0.63	25	25															
SP170048	SP 110214		89	89	82	80	81	76	84	78	90	109	82	90	86	116	80	99	86	106	78	108	84	111	86	119	85	124	82	121	82	113	80	86										
WO 140165	WO 120032		77	117	111	71	116	111	126	112	2.03	21.7	-0.04	1.5	29.3	47	170	-55	24.7	-24.2	-4.9	20.5	12	35	0.63	6.5	0.07	61	45															
WO140165	WO 090293		90	90	79	60	69	71	28	62	92	79	80	99	72	114	39	128	46	125	48	105	84	111	41	118	40	123	21	125	21	123	20	99	12	25								
WO 140304	WO 120032		93	107	86	96	82	79	132	83	0.92	16.1	-1.47	-5.5	21.0	11	153	-36	24.0	2.1	0.7	10.6	-4	22	0.57	4.4	-0.27	239	167															
WO140304	WO 080574		96	96	89	81	79	80	43	73	97	93	90	137	90	137	89	86	73	123	59	76	89	94	72	90	70	109	26	122	26	114	25	93	6	37	74							
WO 140445	WO 110045		96	122	85	81	103	100	109	98	0.98	24.6	-0.87	-5.7	39.4	33	168	-76	19.9	-9.5	-6.2	11.6	16	28	0.43	5.0	-0.33	7	3															
WO140445	WO 040395		76	74	70	61	59	62	42	58	78	92	74	122	68	121	70	85	64	127	45	112	71	96	52	126	51	117	34	114	34	117	31	91	3	10								
WO 170764	WO 120713		82	122	95	82	113	111	133	112	1.96	24.5	-0.95	-2.9	40.5	30	162	-54	13.7	-21.3	-4.9	18.6	1	26	0.55	6.0	-0.28	85	79															
WO170764	WO 070571		90	92	78	60	57	68	31	61	93	80	92	122	76	123	78	95	55	105	72	118	28	105	72	108	57	100	54	114	45	120	45	121	41	92	3	18	23					
Z 120313	Z 000371		88	104	99	102	102	100			0.68	14.3	1.10	-1.9	27.9	4	55		17.1	-7.6	-4.4	16.2	11	15	-0.11	0.6	0.97	69	54															
Z120313			92	91	86	74	68	75			93	96	91	104	84	69	86	99	38	111	75	101	42	102	88	104	39	116	36	103	28	84	28	96	25	117	23	81						
Z 170085	FXF 100234		76	105	97	95	99	91	85	84	2.77	14.9	-0.61	-2.5	20.4	11	19	-8	10.5	-7.7	-5.2	9.4	-9	-1	-0.05	-2.3	0.00	6	6															
Z170085	Z 120013		71	67	52	35	46	49	20	43	74	70	67	105	54	114	52	97	31	100	48	101	30	82	30	85	14	88	14	83	13	98												
Z 180038	Z 130186		81	99	81	105	67	60	70	53	1.94	11.4	-1.17	-6.8	10.6	2	51	-37	11.9	32.1	-1.0	10.7	5	7	0.16	-2.2	-1.13	152	137															
Z 180038	Z 150021		91	95	83	58	63	71	48	66	96	81	95	99	67	129	83	81	80	89	58	95	75	95	17	100	81	102	70	49	40	85	78	94	82	106	80	94	13	3	4			
Z 180048	WO 140304		91	105	98	98	81	85	126	87	1.36	15.1	-0.76	-2.2	26.5	7	144	-49	24.3	2.2	-0.6	5.6	11	24	0.28	2.6	-1.39	28	24															
Z 180048	Z 130355		81	82	56	41	47	56	30	51	85	88	82	105	60	118	56	98	54	124	28	83	67	86	55	117	52	112	38	106	38	106	35	71	2									
Z 190312	Z 130186		101	111	81	87	93	84	91	79	0.62	18.2	-0.78	-6.7	25.0	23	90	-45	23.4	2.4	-2.6	16.1	14	24	0.36	2.7	0.22	17	10															
Z190312	Z 160189		88	88	83	82	82	77	80	78	89	97	88	111	84	119	83	81	81	122	82	88	80	93	85	103	81	122	81	111	80	110	80	106	80	102								
Z 190317	Z 130186		79	115	86	86	98	89	95	85	2.16	20.6	-0.91	-5.5	28.2	24	82	-37	16.3	5.5	-5.4	18.2	12	25	0.34	2.7	0.22	8	8															
Z190317	Z 160706		85	86	82	80	81	75	78	76	86	78	86	115	82	122	82	86	79	110	79	108	83	107	79	119	79	113	78	109	78	106	78	102										

Groeitoets Verslag

'n Dier se vermoë om voer ekonomies en doeltreffend in vleis om te sit, het 'n genetiese onderbou, en hierdie vermoë kan bepaal word in 'n groeitoets. Karkasmates word met behulp van RTU ('Real Time Ultrasound') skandering op die lewendige dier gemeet. Hierdie gespesialiseerde Groeitoets Verslag lys die aktiewe diere in die kudde wat groeitoetse ondergaan het.

Groeitoets besonderhede

Diere word volgens ID gerankskik binne die groeitoets nommer (jaar en volgnommer van die toets). Die tipe toets (D is 'n plaasgroeitoets en C is 'n inname groeitoets), asook of dit 'n bul- of vers-toets was, word ook aangedui.

Gewigeienskappe

Speen dir: Speengewig teelwaarde indeks.

Eindgewig: Dit is 'n aanduiding van volwasse gewig en sterk gekorreleer met karkasgrootte.

Bouvormeienskappe

Lengte en Hoogte : Lengte en Hoogte is aanduidings van die karkasgrootte van die dier. Hierdie waardes word intermediêr geskakeer, omdat beide te klein (kleiner karkas) of te groot (weens oordraging na die koeikudde) oor die algemeen ongewens mag wees.

Lengte / Hoogte verhouding: Langer diere dra meer vleis. 'n Lengte / Hoogte teelwaarde indeks bo 100 dui op 'n langer dier.

Skrotum: Skrotumomvang is 'n aanduiding van bulvrugbaarheid.

Groei en Doeltreffendheidseienskappe

Inname, GDT (groei) en Voeromset: Diere se individuele innames word gemeet in Innamegroeitoetse by verskeie toetssentrums. Hoe minder die bul vreet per kg gewigstoename, hoe beter is die dier se vermoë om voer doeltreffend na vleis om te sit, wat winsgewendheid affekteer. Selekteer eers bulle op GDT en selekteer dan uit die groep die bulle wat minder vreet, omdat bulle wat goed groei gewoonlik baie vreet. Die Voeromset teelwaardes het klaar hierdie som gemaak – diere met 'n Voeromset teelwaarde indeks van bo 100, is bogemiddeld ten opsigte van voerdoeltreffendheid.

Groeiwaarde: Die Groeiwaarde is 'n Seleksie Waarde ten opsigte van naspeense groei.

Karkaseienskappe

OSO (Oogspieroppervlakte) Dit is die deursnee oppervlakte van die oogspier ('rib-eye') en toon 'n korrelasie met totale vleis op die dier.

Vet is die dikte van die onderhuidse vet. Vet is ook 'n intermediêre eienskap.

Marmering dui op die binnespiers vet en maak die vleis sappig en geurig, wat belangrik is vir verbruikerstevredenheid.

Uitslag% is direk gekoppel aan wins en prys per karkas. Dit is 'n seleksie waarde wat eindgewig en OSO in aanmerking neem.

RVleis Prod is rooivleis produksie en ook 'n seleksie waarde.



Groeitoetse

Dier				Gewig			Bouvorm				Groeï & doeltreffendheid				Karkas				
Toetskode	Geslag	Toetsnr	Pa ID Ma ID	Koei Wrde	Spn dir	Eind- gewig	Lengte	Hoogte	Lengte/ Hoogte	Skrotum	Inname	GDT	Voer- omset	Groeï Wrde	OSO Oogspier- oppervl	Vet	Marme- ring	Uitslag %	RVleis Prod
Toetsstasie	ID	Ingekleurde EBVi				80-120	80-120	80-120	>100	>100	80-120	>100	>100	>100	>100	80-120	>100	>100	>100
201716 B22 M	0638577BMA																		
PRINSLOO	DYS 177058 85795466	BOS 144745 DYS 155050	98 64	121	24 55	108	23 74	3 111	1.17 76	14.1 76		70 48	100	97 30	1.65 48	-1 43	0.21 41	0.29 46	2.5 46
202101 D21 M	0588010MIX																		
MEYER	RLR 200091 91595447	RLR 160012 BOS 111198	94 52	118	26 75	111	13 74	0 100	1.14 76	27.5 76	0.29 23	112 68	-41 23	103	115 49	1.73 66	2 60	2.37 58	0.35 63
202102 D21 M	0588010MIX																		
MEYER	RLR 200095 91595470	MS 170084 RLR 170041	102 50	107	18 73	102	8 72	-6 95	1.15 74	1.5 74	0.37 39	92 65	-22 106	85	116 56	2.67 46	-2 43	0.77 43	0.45 44
	RLR 210004 91595520	BOS 133095 VYF 140123	90 53	101	24 73	108	23 72	7 110	1.15 74	13.0 74	0.32 27	98 66	-30 108	93	120 50	0.41 42	-2 40	0.22 39	0.03 41
202201 D21 M	0588010MIX																		
MEYER	RLR 210065 92584994	MS 170084 RLR 120088	101 51	114	29 74	114	20 73	-9 107	1.23 74	9.5 75	0.49 39	140 66	-44 120	105	108 56	5.34 67	-1 61	0.59 59	0.96 64
	RLR 210093 92772359	RLR 180015 SCH 170180	98 44	130	27 70	111	10 69	-10 97	1.19 71	22.0 71	0.17 14	119 61	-55 114	115	114 42	3.35 60	-2 53	1.68 52	0.57 56

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas															
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Nie getoets Verifieër Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV									
Gmak						Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.																		
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:														0.37 0.43	12.1 99	-0.08 -0.14	-1.6 101	18.9 19.8	8 101	69 76	-38 -41	10.7 11.4	-7.1 -7.1	-3.9 -4.0	14.1 101	1 2	13 102	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100									
Ingekleurde EBVi														90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
DYS 177058	BOS 144745 DYS 155050					75 88	121 90	109 69	75 52	92 56	98 64	97 30	94 57	3.49 91	24.0 121	-1.07 73	0.8 109	29.7 82	41 114	70 129	-39 48	100	14.1 76	7.9 68	-2.6 29	19.4 72	3 77	23 102	107 48	88 43	102 41	106 46	105 46								
MS 200047	1 MS200047	WO 140304 MS 170186				93 66	106 67	105 58	90 42	93 47	95 51	118 22	95 45	1.16 68	15.7 90	-0.90 57	-0.1 122	20.7 56	18 102	127 42	-39 33	101	20.4 38	6.6 52	-2.1 32	21.2 56	5 38	25 107	111 15	82 13	90 13	110 14	109 14								
MS 200076	WO 140165 MS200076	MS 140165 MS 140049				84 63	106 64	111 51	85 30	101 41	100 45			1.29 65	15.7 89	0.38 51	1.4 51	22.2 46	24 104	91 30	-44 114	106	14.9 23	-4.1 45	-2.9 26	21.1 52	7 21	19 109	99 11	94 10	93 10	98 10	101 10								
RLR 200027	2 RLR200027	MB 160490 BOG 170025				77 87	115 88	106 83	109 81	122 81	130 76	117 86	127 78	3.02 88	20.7 87	-0.83 83	0.0 120	30.1 86	-2 115	170 81	-62 92	84 128	122	6.6 87	-15.0 81	-7.1 79	29.0 83	7 88	20 109	77 86	163 84	114 84	82 85	112 85							
RLR 200091	3 RLR 200091	RLR 160012 BOS 111198				101 68	118 69	52 58	112 47	106 46	94 52	115 49	93 51	0.45 70	22.2 99	-0.39 57	-14.7 108	30.2 58	-1 115	112 47	-41 112	103	27.5 76	-3.9 49	-6.3 32	18.7 56	0 77	13 98	108 66	136 60	144 58	109 63	108 63								
RLR 200095	1 RLR 200095	MS 170084 RLR 170041				104 66	107 67	90 54	99 47	105 40	102 50	116 56	101 51	0.00 68	16.1 105	0.17 54	-4.3 90	23.7 57	7 106	92 47	-22 65	39 106	85	1.5 74	-5.6 43	-4.4 26	21.5 50	-6 76	8 86	117 46	74 43	113 43	115 44	99 44							
RW 200012	RW 110503 RW200012	RW 110503 RW 150568				91 62	96 64	102 50	95 39	88 38	83 46			0.94 65	10.1 93	0.04 48	-1.1 102	14.5 60	11 94	27 39	18 103	88	7.3 21	2.2 39	0.9 26	18.5 50	-1 20	7 96	87 9	100 8	96 8	87 8	87 8								
MS 210308	MS 180076 MS210308	MS 180076 MS 160094				92 66	110 67	111 52	96 21	103 39	112 45			0.90 69	17.4 93	0.03 53	1.5 111	27.9 55	9 112	95 21	-39 107	12 101	101	12.5 20	0.2 46	-4.0 23	24.1 49	0 20	13 97	106 13	100 12	103 12	105 12	102 12							
RLR 210004	BOS 133095 RLR 210004	BOS 133095 VYF 140123				120 67	101 68	79 59	112 48	90 48	90 53	120 50	91 52	-0.97 69	12.7 117	-0.23 58	-7.3 104	21.2 62	-3 48	98 91	-30 108	27 93	93	13.0 74	-2.1 51	0.9 36	18.2 57	7 75	23 109	94 42	65 40	102 39	92 41	99 41							
RLR 210011	BOS 133095 RLR 210011	BOS 133095 WO 070539				96 67	108 69	77 62	116 52	102 51	99 55	110 41	97 52	0.33 68	16.6 101	0.67 60	-7.9 77	27.5 60	-7 111	99 52	-44 108	30 106	106	6.2 52	-20.0 54	-0.8 38	15.0 60	5 52	18 107	95 44	83 41	92 41	94 42	100 42							
RLR 210029	2 RLR 210029	RLR 180016 BOS 133013				72 64	138 66	77 53	77 37	110 39	105 47	134 70	108 52	3.63 66	33.2 60	0.08 51	-7.9 96	47.5 52	40 138	216 64	-73 141	68 133	133	22.2 73	-3.6 41	-7.7 27	20.5 49	25 75	51 142	119 65	163 58	130 57	123 62	135 62							
RLR 210065	1 RLR 210065	MS 170084 RLR 120088				78 67	114 68	102 57	88 46	101 42	101 51	108 56	99 52	2.15 69	20.0 68	-0.45 56	-1.0 110	29.8 60	20 114	140 46	-44 120	39 105	105	9.5 75	-5.1 45	-4.1 29	17.5 52	-9 76	20 82	145 67	85 61	109 59	142 64	114 64							
RLR 210074	1 RLR 210074	RLR 180016 SP 170016				74 63	132 65	79 51	86 41	111 37	106 47	127 70	107 52	2.47 66	29.8 74	-0.36 50	-7.4 107	41.4 53	26 130	169 41	-64 116	69 124	124	32.4 73	-8.6 38	-7.4 27	18.5 47	14 75	38 122	116 65	122 58	105 57	117 62	126 62							
RLR 210093	RLR 180015 RLR 210093	RLR 180015 SCH 170180				73 60	130 61	75 47	86 36	103 37	98 44	114 42	97 44	3.65 63	28.7 59	-0.12 47	-8.3 101	42.3 46	25 131	119 61	-55 114	14 115	115	22.0 71	-6.3 36	-5.9 28	14.9 46	-10 73	10 80	124 60	60 53	131 52	121 56	115 56							
RW 210083	RW 130603 RW210083	RW 130603 RW 130523				116 67	92 69	96 60	118 49	98 47	99 53			-0.75 69	7.4 114	-0.11 58	-2.8 101	11.1 66	-10 90	15 49	-10 26	9 85	74	9.8 28	-4.4 50	-0.9 34	22.2 57	-1 28	2 95	83 13	93 12	97 12	82 12	80 12							
RW 210475	1 RW210475	RW 140153 FXF 100284				123 66	91 68	87 56	124 43	95 42	95 50			-1.36 68	6.9 121	0.01 54	-5.2 98	9.1 64	-17 87	19 78	23 86	86	5.3 27	-8.5 43	1.0 28	20.3 54	-7 27	-2 85	83 9	99 8	92 8	83 8	82 8								
WC 210006	1 WC21 0006	MB 170489 WO 181180				95 59	96 61	120 44	91 28	90 29	94 40	99 21	90 36	0.63 62	9.7 97	0.11 43	3.8 120	18.9 32	15 100	84 28	107 34	104	104	5.7 39	-2.7 27	-0.6 20	14.0 41	3 39	13 103	90 7	95 6	91 6	89 6	95 6							
Z 210124	1 Z 210124	Z 180048 Z 150351				116 63	99 65	91 49	94 37	84 40	81 46	106 24	80 42	-0.65 66	11.3 113	-0.31 50	-3.9 106	19.7 53	13 101	101 37	-38 109	8 100	100	16.3 40	4.4 41	0.0 30	13.4 50	7 40	16 111	101 29	64 26	83 25	98 28	95 28							
Z 210278	Z 210278	Z 190386				106 51	92 53	94 33	103 25	84 26	78 34			0.09 54	7.5 103	-0.32 32	-3.1 106	9.6 40	3 88	5 25	-26 96	8 89	89	6.4 18	8.8 92	-2.3 16	10.3 32	2 18	4 101	76 15	96 14	93 14	76 14	80 14							
PD 221509	BOS 122163 PD221509	BOS 122163 PD 080030				100 85	92 85	121 85	114 82	134 84	135 77	98 82	127 78	0.66 85	8.0 92	-0.98 83	4.2 124	10.3 84	-7 89	62 87	-22 82	81 86	86	10.6 82	-34.3 84	-10.6 82	20.3 85	0 82	13 98	92 81	101 81	95 81	92 81	91 81							

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas							
ID	% Intelleg Genemiese Ouerskap □ Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV		
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset			Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.		
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:										0.37 0.43	12.1 99	-0.08 101	-1.6 99	18.9 19.8	8 101	69 102	-38 -41	10.7 11.4	-7.1 100	-3.9 -4.0	14.1 101	1 2	13 15	100 102	100 100	100 100	100 100	100 100			
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	
RLR 220008		MS 170084	89 66	105 67	114 57	102 43	98 43	109 49	113 45	107 48	0.72 68	15.1 96	2.4 57	114 114	23.4 60	3 106	148 96	148 122	-54 40	115 115	13.2 50	-0.8 40	-1.7 22	23.1 53	4 49	23 104	128 44	100 41	109 40	128 42	114 42
RLR 220008		RLR 080051																													
UYS 240002		Z 170146	104 54	81 56	106 40	126 34	92 26	94 38			-0.26 57	1.7 108	0.68 38	0.1 40	5.1 30	-21 82	3 34	3 75	16 82		2.7 19	-3.7 29	-2.9 16	10.4 33	-1 20	-1 95	65 16	103 14	100 14	66 15	77 15
UYS 240004		Z 170128																													
UYS 240011		RW 210647	97 53	96 56	103 34	101 28	84 24	85 35			0.39 56	9.8 100	0.34 34	-0.7 103	14.4 32	4 94	29 12	29 89		8.9 13	0.7 24	-1.5 15	5.8 32	3 13	9 103	81 5					
UYS 240111		Z 200111																													
UYS 242003		UYS 220003	96 43	86 46	109 22						0.58 47	4.5 97	0.15 20	0.9 109									2.1 12	80							
UYS 242009		UYS 220009																													
UYS 242010		UYS 220010	94 43	90 46	110 22						0.70 47	6.6 96	0.15 20	1.0 110									2.1 12	80							
UYS 242026		UYS 220026																													
UYS 242117		RLR 210017	103 52	89 56	101 31	108 22	92 21	88 33			0.22 56	6.1 102	-0.14 31	-1.3 101	8.9 29	-1 22	23 93	23 87	-29 13	92 92	1.1 23	-5.1 21	-3.9 14	6.6 29	-6 24	1 87	81 17	98 15	101 15	80 16	82 16
UYS 242122		BOG 210022																													
UYS 242154		RLR 210054	95 51	96 56	100 32	104 23	81 24	83 34	93 22	79 32	0.77 55	9.8 95	-0.17 31	-1.5 100	15.4 31	1 23	56 94	-29 22	92 92	5.4 24	5.5 29	-1.8 14	6.2 30	-5 24	6 89	93 23	93 21	96 20	109 20	92 20	90 20
UYS 242163		RLR 210063																													
UYS 242173		RLR 210073	101 52	90 56	108 32	103 26	89 24	88 34	86 22	82 32	0.17 56	6.5 102	0.23 32	0.6 108	12.1 30	2 91	38 26	38 91	-23 19	87 87	2.3 25	-4.5 28	-3.4 14	3.8 29	-8 26	2 84	88 20	98 19	110 19	88 20	85 20
UYS 242216		RLR 220016																													
UYS 242637		MB 220637	92 52	86 55	113 33	119 27	81 25	89 35			1.07 56	4.6 91	-0.34 33	2.0 103	6.6 26	-12 27	1 83	1 81	-22 5	85 85	-0.2 28	-0.3 26	-0.3 18	5.3 30	-7 28	-4 84	73 12	98 11	99 10	73 12	75 12
UYS 247173		Z 170173																													
UYS 248119		Z 180119	91 54	92 56	97 39	111 32	85 32	81 39			1.00 57	7.5 92	-0.01 38	-2.5 97	10.2 30	-3 32	28 91	28 88	-29 5	92 92	4.5 28	-2.6 33	-1.8 26	4.3 36	-4 28	1 91	83 20	94 17	112 17	82 18	82 18
UYS 251028		UYS 220028																													
UYS 251034	UYS 220034																														

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																				
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Nie getoets Verifieër Konflik	Kalw. Gmak	Kalf Groeï	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.														
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:														0.37 0.43	12.1 99	12.9 101	-0.08 -0.14	-1.6 101	-1.8 99	18.9 19.8	8 101	69 102	-38 -41	10.7 11.4	-7.1 100	-3.9 -4.0	14.1 101	1 2	13 102	100 100	100 100	100 100	100 100													
Ingekleurde EBVi														90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100															
UYS 251038						109 44									-0.41 48	110	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251039						106 44									-0.15 48	106	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251048						103 44									0.08 48	104	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251051						100 44									0.30 48	101	0.15 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251054						109 44									-0.37 48	109	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251060						106 44									-0.15 48	106	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251064						118 44									-1.08 48	118	0.17 20	93					0.2 8 77																							
UYS 251084						115 44									-0.84 48	115	0.16 20	93					0.2 8 77																							
UYS 251089						112 44									-0.59 48	112	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251094						113 44									-0.66 48	113	0.16 20	93					0.2 8 77																							
UYS 251095						110 44									-0.44 48	110	0.16 20	94					0.2 8 77																							
UYS 251099						107 44									-0.21 48	107	0.16 20	94					0.2 8 77																							
UYS 251115						113 44									-0.65 48	113	0.16 21	93					0.2 8 77																							
UYS 251120						112 44									-0.59 48	112	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251130						113 44									-0.65 48	113	0.16 20	93					0.2 8 77																							
UYS 251148						112 44									-0.59 48	112	0.16 21	94					0.2 8 77																							
UYS 251153						104 44									0.01 48	104	0.16 20	94					0.2 8 77																							
UYS 251154						113 44									-0.66 48	113	0.16 20	93					0.2 8 77																							
UYS 251165						107 44									-0.21 48	107	0.16 20	94					0.2 8 77																							
UYS 251181						109 44									-0.43 48	110	0.16 20	94					0.2 8 77																							

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas										
ID	% Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.					
Dier naam			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.37 0.34	12.1 100	11.8 99	-0.08 -0.06	-1.6 99	18.9 18.4	8 99	69 65	-38 -36	10.7 10.3	-7.1 -7.2	-3.9 -3.8	14.1 100	1 1	13 99	100 100	100 100	100 100	100				
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100			
BOS 177124	2	BOS 144300	100 58	96 68	92 69	124 50	107 51	106 55			0.51 58	9.9 68	96 96	-0.38 61	-3.6 69	15.7 44	-17 50	62 24	-24 5	87	5.9 26	-14.8 61	-3.3 97	19.7 58	109	-2 26	13 94	100	97 12	91 11	103 11	96 12	92 12	
BOS177124		BOS 144234																																
Z 170016		Z 140624	91 65	98 66	110 72	90 46	84 41	85 53			0.71 66	11.2 66	98 98	0.61 62	1.2 72	17.5 52	17 46	108			-1.9 50	1.8 26	13.1 47	98										
Z 170084	9	WO 140445	103 73	102 69	81 73	101 58	92 54	83 59	93 28	78 53	0.30 73	13.0 101	69 102	-1.16 70	-6.8 73	20.6 61	5 58	85 34	-50 104	111	12.8 36	-3.2 60	-0.2 42	16.9 60	105	5 35	13 106	100	98 23	106 21	82 21	98 22	98 22	
Z 170128		Z 120313	91 75	98 74	77 77	102 69	110 55	87 63	81 20	80 54	0.35 75	11.2 100	98	1.27 72	-7.7 64	20.6 65	5 102	69 97	5 33	82	9.0 38	-15.8 61	-2.3 40	25.0 64	118	-3 38	-2 92	36 36	84	75 23	108 20	104 19	76 22	81 22
Z 170146		Z 120313	98 73	93 71	98 77	130 68	112 50	114 61			-0.16 73	8.0 106	71 93	1.25 70	-2.2 65	14.4 61	-28 68	40 31	92	7.2 38	-9.6 58	-4.9 103	26.6 60	121	6 39	7 108	37 94	75 32	103 28	91 27	75 30	88 30		
Z 170173		Z 120313	93 71	100 69	114 74	90 55	119 49	114 58			0.32 72	12.4 101	69 100	1.09 68	2.2 74	21.2 60	16 103	45 55	107	15 93	13.1 19	-14.2 54	-8.7 32	22.3 60	113	9 19	13 114	18 100	83 15	101 13	89 13	83 14	91 14	
Z 180119		FXF 040408	100 74	94 69	79 75	111 64	100 61	84 62	85 33	78 56	0.25 74	9.0 101	69 94	0.22 71	-7.2 75	11.8 60	-2 64	49 52	-31 95	94	5.5 56	-12.3 66	-1.6 51	16.4 65	104	-6 56	0 87	55 55	86	98 39	81 35	110 34	96 37	83 37
Z 180119		Z 120214																																
RW 200405	3	RW 110520	83 68	96 70	113 61	114 51	96 46	103 54			1.74 70	10.0 83	70 96	-0.43 59	1.9 109	14.2 66	-7 51	26 87	25 25	88	5.8 27	-4.5 97	-0.6 32	20.7 58	111	-2 26	0 94	0 25	86	78 12	87 11	102 11	77 12	80 12
RW 200540		BA 160224	76 65	105 67	117 51	103 41	118 40	121 48	89 20	113 42	2.27 68	15.0 77	67 105	-1.09 50	3.0 127	21.4 64	2 103	33 41	-14 95	78	8.5 34	-25.5 42	-5.1 26	20.6 52	111	-1 34	5 96	34 91	87 12	96 11	102 11	87 12	87 12	
RW 200540		BA 162022																																
Z 200111	12	RW 160235	104 70	101 71	58 69	130 60	103 51	90 58	75 20	81 50	0.31 71	12.8 101	71 101	-0.49 63	-13.1 69	17.1 64	-24 98	-13 60	-4 77	69	3.0 32	-20.3 59	-0.4 37	17.5 56	106	-13 32	-14 74	32 71	77 18	93 16	98 16	76 17	70 17	
Z 200272		RW 160164	117 69	88 69	88 68	113 46	110 47	97 55			-1.01 70	5.3 117	69 88	0.18 62	-4.8 93	11.5 62	-4 90	-19 23	75	1.0 25	-15.6 58	-2.3 31	25.6 51	119	-11 26	-9 77	25 77	75 15	98 13	84 13	74 14	71 14		
Z 200272		Z 120183																																
BOG 210021	5	RLR 160064	73 59	131 62	78 62	97 47	105 42	107 50	110 34	104 47	4.06 59	29.2 54	62 131	-1.50 56	-7.7 138	38.9 52	10 127	98 47	-33 108	95	8.6 48	0.8 45	-4.2 28	26.9 54	121	1 49	26 99	48 114	107 43	124 41	123 40	108 42	115 42	
BOG 210021		BOS 133663																																
BOG 210022	5	RLR 160064	74 59	131 62	72 62	96 47	105 43	103 50	110 34	101 47	4.16 59	29.2 53	62 131	-1.22 56	-9.1 130	38.9 52	11 126	94 47	-32 103	94	8.1 48	0.1 45	-4.1 28	26.8 55	121	0 49	25 98	48 113	106 43	124 41	122 40	107 42	114 42	
BOG 210022		BOS 133663																																
BOG 210063		SCH 160103	120 67	107 68	95 59	90 51	120 45	115 53	112 36	112 50	-1.11 69	16.1 118	68 107	0.01 58	-2.9 98	27.4 61	18 111	135 51	-47 119	18 109	27.4 56	-16.0 47	-9.8 33	19.1 56	108	2 56	23 102	55 111	122 41	59 37	97 36	119 39	110 39	
BOG 210063		RLR 130045																																
HS 210160	3	HS 180130	103 63	107 63	96 52	95 43	118 39	112 47	78 27	102 43	0.52 65	15.8 98	63 107	-0.76 54	-2.6 118	25.2 58	11 108	4 43	-9 82	73	-3.0 48	-19.0 42	-6.5 27	22.4 49	114	-11 49	3 78	47 89	84 38	113 34	98 33	85 36	88 36	
HS210160		HS 140102																																
RLR 210017	6	BOS 166143	88 66	106 67	94 59	94 44	114 41	103 50	95 36	97 47	1.49 68	15.6 86	67 106	-0.54 56	-3.3 112	20.7 58	13 44	72 105	-42 101	26 103	3.1 47	-13.7 43	-6.6 28	21.4 52	112	-4 48	9 91	47 96	103 34	92 31	92 30	102 32	95 32	
RLR 210017		RLR 180105																																
RLR 210047	1	MS 170084	113 67	102 69	100 61	91 52	92 46	92 54	112 44	91 52	-0.59 69	13.2 112	69 102	-0.05 58	-1.7 61	21.1 63	17 103	122 52	-36 115	98	7.7 51	1.7 57	-2.1 27	16.6 54	104	-4 51	8 90	50 94	117 41	84 39	103 38	115 40	100 40	
RLR 210047		VYF 130039																																
RLR 210054	1	MS 170084	111 65	104 68	84 60	95 46	93 46	86 52	115 44	87 50	-0.43 67	14.2 110	68 104	-0.04 56	-5.8 99	22.8 62	11 105	117 46	-34 114	39 97	8.7 48	5.6 97	-1.9 28	20.4 54	110	-6 48	14 87	47 101	123 42	87 40	106 39	121 41	105 41	
RLR 210054		BOS 155316																																
RLR 210063	7	RLR 180016	83 66	126 58	57 59	89 50	102 38	85 48	112 40	84 46	1.73 68	26.3 83	58 126	-0.33 56	-13.3 107	36.3 48	22 123	105 50	-38 110	29 100	22.8 51	2.4 35	-6.5 27	18.1 51	107	12 52	30 119	51 118	96 40	126 37	104 36	97 38	113 38	
RLR 210063		RLR 120051																																
RLR 210070		MS 170084	117 68	100 70	93 63	106 51	108 45	106 54	103 44	101 52	-0.84 70	12.1 115	70 100	-0.04 59	-3.5 63	17.8 64	1 99	97 51	-40 108	102	6.1 51	-19.7 56	-2.5 26	19.0 54	108	-2 51	7 94	50 94	111 44	91 41	98 40	110 42	96 42	
RLR 210070		BVB 088506																																

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas							
ID	% Inteling	Genomiese Querskap	Pa ID Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV	
Dier naam				Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset				Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.
				Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.37 0.34	12.1 100	-0.08 -0.06	-1.6 -1.5	18.9 18.4	8 7	69 65	-38 -36	10.7 10.3	-7.1 -7.2	-3.9 -3.8	14.1	1 1	13 12	100 100	100 100	100 100	100 100	100
	>125		75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi			90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
RLR 210072	1	MS	170084	99	107	111	96	97	107	112	105	0.03	15.9	0.74	1.5	23.5	8	124	-37	8.5	-0.3	-2.9	19.4	-5	17	129	104	114	128	110	
RLR 210072		RLR	140058	67	61	60	51	43	51	48	50	69	104	58	78	54	106	51	101	43	99	54	109	55	88	46	43	42	44	44	
RLR 210073	1	MS	170084	102	105	100	89	107	102	107	99	-0.01	14.7	0.48	-1.5	25.0	19	104	-31	5.5	-12.6	-5.5	15.5	-8	12	119	92	110	117	102	
RLR 210073		RLR	160021	67	68	61	52	45	53	44	51	69	105	57	85	62	108	52	110	38	93	55	107	28	81	41	39	38	40	40	
RLR 210094	1	MS	170084	97	106	109	91	99	103	107	100	-0.03	15.7	1.16	0.9	22.7	15	110	-29	3.0	-2.1	-2.9	19.7	-4	14	119	89	107	117	101	
RLR 210094		RLR	120118	68	69	63	53	43	54	46	52	70	105	60	67	54	105	53	107	48	111	54	109	53	90	44	41	41	42	42	
RW 210040		RW	150525	83	93	110	117	95	99			1.56	8.1	0.05	1.2	13.5	-10	-5		3.1	-10.9	-4.3	4.9	-6	-3	72	101	95	72	75	
RW 210040				52	54	38	29	29	37			55	85	36	96	48	93	29	85	12	79	14	87	13	87	8	7	7	8	8	
RW 210116	1	RW	140153	80	98	103	123	117	117			1.72	11.1	0.10	-0.8	17.4	-16	19		5.9	-25.5	-5.2	19.7	-8	-3	85	96	95	84	80	
RW 210116		RW	160254	65	67	54	47	43	50			67	83	67	98	63	98	47	79	21	86	24	92	23	82	10	9	9	10	10	
RW 210417		RW	130630	124	84	96	116	80	81			-1.31	3.1	-0.20	-2.6	6.5	-7	-12		2.6	1.7	-0.1	5.7	-8	-6	72	99	104	72	73	
RW 210417				53	56	40	30	32	38			56	121	38	103	52	84	30	87	16	77	18	86	17	83	9	8	8	8	8	
RW 210462		FXF	080423	73	95	112	115	77	86			2.61	9.3	-0.10	1.6	14.3	-7	11		4.2	11.0	-1.0	6.5	-2	0	72	98	109	72	78	
RW 210462				55	58	43	32	33	40			58	72	41	100	54	94	32	87	23	84	24	89	24	86	14	12	12	13	13	
RW 210647		RW	130603	110	97	97	98	98	94			-0.81	10.6	0.87	-2.3	16.6	7	25	-18	10.7	-6.9	-0.9	20.3	3	8	88	93	89	87	85	
RW 210647		FXF	080410	70	70	65	56	46	56			71	115	62	75	66	97	56	24	26	100	49	100	31	84	10	9	8	10	10	
MB 220637	8	BOS	166024	99	95	106	118	92	101	81	92	0.62	9.3	-0.44	0.0	12.0	-10	24	-26	-0.3	-4.6	0.6	18.6	-8	-3	87	92	87	86	81	
MB 220637		MB	190072	68	62	61	53	47	52	32	48	70	97	59	109	52	91	53	84	52	87	55	81	55	83	24	21	21	22	22	
RLR 220016	2	SCH	170320	69	119	80	92	114	100	109	98	2.10	23.0	0.99	-7.0	36.9	17	118	-45	36.7	-18.6	-6.8	16.1	2	24	103	116	95	103	110	
RLR 220016		WO	070539	61	61	61	54	45	51	40	49	62	79	58	72	49	124	54	108	46	114	34	115	49	101	32	29	28	30	30	
RW 220171	1	Z	170085	97	97	84	117	97	91			0.84	10.5	-0.60	-6.0	14.5	-9	-8	1	9.3	-5.5	-4.4	11.7	-9	-7	80	97	98	79	74	
RW 220171		RW	130523	61	62	48	33	38	44			64	94	47	114	50	94	33	86	25	79	28	98	28	81	12	11	11	12	12	
RW 220178		RW	130603	111	92	102	106	83	86			-1.00	7.6	1.10	-1.1	13.3	0	16	-16	4.3	-0.8	2.6	14.6	-3	-2	79	93	88	79	78	
RW 220178		FXF	120079	69	69	60	48	46	53			70	117	61	69	61	93	48	93	23	85	7	79	25	93	11	10	9	10	10	
RW 220329		BA	160224	84	100	116	97	105	106			1.83	12.3	-0.94	2.7	19.1	8	35	-18	10.4	-15.4	-2.7	18.0	-1	5	90	96	100	89	86	
RW 220329		RW	140219	66	67	53	41	41	49			68	82	53	123	57	100	41	100	28	91	32	100	31	96	14	13	13	14	14	
RW 220364	13	RW	140275	90	93	105	98	107	96			0.91	8.0	0.29	-0.3	14.5	7	32	-23	13.5	-18.5	-2.3	19.9	-2	5	91	100	88	91	86	
RW 220364		RW	140163	66	67	54	41	42	49			68	93	53	90	58	94	41	100	21	90	23	105	23	93	13	12	12	12	12	
RW 220368		SP	170048	96	112	93	101	102	105	108	102	0.37	18.7	0.51	-3.4	29.2	5	113	-53	10.5	-3.7	-3.6	21.2	6	18	106	56	92	103	98	
RW 220368		RW	150718	63	66	50	35	36	45	37	43	66	100	49	84	53	114	35	97	37	112	47	112	41	107	31	28	27	30	30	
RW 220382		RW	140275	94	91	104	111	104	100			0.80	7.4	-0.14	-0.5	12.5	-3	4	-15	8.0	-13.2	-4.1	15.4	-4	-1	78	103	100	78	79	
RW 220382		BA	160613	64	66	51	36	38	46			67	95	50	102	56	92	36	91	18	82	27	101	20	90	11	10	9	10	10	
RW 220387	1	RW	140153	90	98	97	112	109	105			0.84	11.2	0.46	-2.3	17.8	-4	24	-16	5.4	-19.7	-3.1	19.1	-4	2	87	98	94	86	83	
RW 220387		RW	160108	66	67	56	47	42	50			68	94	54	86	57	99	47	90	20	87	23	91	22	88	10	9	9	10	10	
UYS 220003				103	86	105						-0.10	4.3	0.46	-0.2							10.5									
UYS 220003				26	25	38						25	106	29	86							16	94								
UYS 220009				108	85	105						-0.34	3.6	0.20	-0.3							10.5									
UYS 220009				26	25	38						25	109	29	93							16	94								
UYS 220010				101	87	110						0.03	5.0	0.44	1.3							10.5									
UYS 220010				26	25	38						25	104	29	86							16	94								

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																	
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieer Konflik	Pa ID	Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV										
					Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde		gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.										
				Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69	-38	10.7	-7.1	-3.9	14.1	1	13	100	100	100	100	100										
													0.34	100	11.8	99	-0.06	99	-1.5	100	18.4	99	7	99	65	99	-36	98	10.3	99	-7.2	100	-3.8	100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
													>125																												
														</																											

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID		Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV
Dier naam	% Inteling	Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							0.37 0.34	12.1 11.8	-0.08 -0.06	-1.6 -1.5	18.9 18.4	8 7	69 65	-38 -36	10.7 10.3	-7.1 -7.2	-3.9 -3.8	14.1 14.1	1 1	13 12	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
UYS 220060 22 0060			108 26								-0.32 25 109		0.23 29 92									9.8 15 93							
UYS 220064 22 0064			114 26								-0.64 25 112		-0.04 29 99									9.8 15 93							
UYS 220068 22 0068			110 26								-0.44 25 110		0.13 29 94									9.8 15 93							
UYS 220070 22 0070			107 26								-0.27 25 108		0.27 29 91									9.8 15 93							
UYS 220071 22 0071			105 26								-0.21 25 107		0.32 29 89									9.8 15 93							
UYS 220073 22 0073			110 26								-0.43 25 110		0.14 29 94									9.8 15 93							
UYS 220078 22 0078			107 26								-0.28 25 108		0.26 29 91									9.8 15 93							
UYS 220080 22 0080			108 26								-0.35 25 109		0.21 29 92									9.8 15 93							
UYS 220081 22 0081			108 26								-0.35 25 109		0.21 29 92									9.8 15 93							
UYS 220083 22 0083			103 26								-0.07 25 105		0.45 29 86									9.8 15 93							
UYS 220084 22 0084			112 26								-0.56 25 111		0.03 29 97									9.8 15 93							
UYS 220089 22 0089			111 26								-0.47 25 110		0.10 29 95									9.8 15 93							
UYS 220090 22 0090			101 26								0.01 25 104		0.51 29 84									9.8 15 93							
UYS 220094 22 0094			111 26								-0.50 25 111		0.08 29 96									9.8 15 93							
UYS 220095 22 0095			110 26								-0.42 25 110		0.15 29 94									9.8 15 93							
UYS 220099 22 0099			108 26								-0.35 25 109		0.21 29 92									9.8 15 93							
UYS 220107 22 0107			111 26								-0.51 25 111		0.07 29 96									9.8 15 93							
UYS 220111 22 0111			104 26								-0.13 25 106		0.39 29 87									9.8 15 93							
UYS 220115 22 0115			111 26								-0.50 25 111		0.08 29 96									9.8 15 93							
UYS 220120 22 0120			111 26								-0.47 25 110		0.10 29 95									9.8 15 93							

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas											
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.						
% Inteling Genomiese Ouerskap ☐ Nie getoets ☒ Verifieër ☒ Konflik			Rasgemiddeld:							0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69	-38	10.7	-7.1	-3.9	14.1	1	13	100	100	100	100	100							
			Koei gemiddeld:							0.34	100	11.8	99	-0.06	99	-1.5	100	18.4	99	7	99	65	99	-36	98	10.3	99	-7.2	100	-3.8	100	1	99	12	99
			>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
UYS 220122 22 0122			102 26								-0.05 25	105	0.46 29	86									9.8 15	93											
UYS 220128 22 0128			108 26								-0.35 25	109	0.21 29	92									9.8 15	93											
UYS 220130 22 0130			111 26								-0.50 25	111	0.08 29	96									9.8 15	93											
UYS 220131 22 0131			108 26								-0.36 25	109	0.20 29	92									9.8 15	93											
UYS 220132 22 0132			104 26								-0.14 25	106	0.38 29	88									9.8 15	93											
UYS 220133 22 0133			107 26								-0.29 25	108	0.26 29	91									9.8 15	93											
UYS 220139 22 139			110 26								-0.45 25	110	0.12 29	95									9.8 15	93											
UYS 220142 22 142			107 26								-0.28 25	108	0.27 29	91									9.8 15	93											
UYS 220145 22 145			109 26								-0.37 25	109	0.19 29	93									9.8 15	93											
UYS 220148 22 148			111 26								-0.48 25	110	0.10 29	95									9.8 15	93											
UYS 220149 22 149			107 26								-0.29 25	108	0.26 29	91									9.8 15	93											
UYS 220153 22 153			107 26								-0.27 25	108	0.27 29	91									9.8 15	93											
UYS 220154 22 154			111 26								-0.50 25	111	0.08 29	96									9.8 15	93											
UYS 220159 22 159			109 26								-0.37 25	109	0.19 29	93									9.8 15	93											
UYS 220161 22 161			105 26								-0.20 25	107	0.33 29	89									9.8 15	93											
UYS 220162 22 162			107 26								-0.28 25	108	0.26 29	91									9.8 15	93											
UYS 220165 22 165			108 26								-0.35 25	109	0.21 29	92									9.8 15	93											
UYS 220173 22 173			109 26								-0.37 25	109	0.19 29	93									9.8 15	93											
UYS 220175 22 175			105 26								-0.20 25	107	0.33 29	89									9.8 15	93											
UYS 220176 22 176			104 26								-0.12 25	106	0.40 29	87									9.8 15	93											

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas										
ID	% Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.					
Dier naam			Genomiese Ouerskap	Nie getoets		Verifieer	Konflik	Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:																				Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:	Rasgemiddeld:
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100				
UYS 220179			108								-0.35		0.20								9.8													
22 179			26								25	109	29	92							15	93												
UYS 220181			109								-0.42		0.15								9.8													
22 181			26								25	110	29	94							15	93												
Z 230162			93	97	88	121	91	90	79	82	0.84	10.5	0.06	-4.8	13.4	-13	43	-31	9.3	11.6	-3.0	20.4	5	6	88	83	83	86	85					
Z 230162			67	68	54	45	41	50	26	45	69	94	55	96	50	93	45	82	41	93	45	76	26	95	45	106	44	93	41	38	37	40	40	
Z 230293			87	103	103	92	111	102			1.23	13.6	0.06	-0.8	19.9	15	43	-26	11.9	-5.5	-6.8	22.4	7	12	90	101	93	90	92					
Z 230293			61	63	47	37	36	44			64	89	46	96	53	101	37	106	19	93	8	89	21	102	37	98	23	115	47	114	21	110	20	99
Z 230321			93	106	88	103	102	97			1.15	15.7	-0.69	-4.7	22.4	3	76	-34	14.6	-6.2	-3.0	20.9	6	18	104	95	103	103	99					
Z 230321			60	52	46	35	38	41			63	90	52	106	40	105	35	96	21	102	41	99	25	95	23	107	47	111	23	108	22	106		
Z 230345			99	106	78	113	110	103			0.73	15.6	-0.65	-7.5	26.1	-4	49	-22	4.9	-22.5	-2.3	20.3	-11	-2	92	88	92	91	87					
Z 230345			65	67	53	43	39	48			68	96	67	106	56	110	43	90	28	94	23	92	33	79	31	84	25	23	22	24	24			
Z 230346			110	98	93	100	113	102			-0.25	10.8	-0.26	-3.5	21.4	6	46		3.9	-20.3	-3.2	24.0	-10	1	91	90	85	90	88					
Z 230346			65	67	52	38	38	47			68	108	67	98	56	103	38	99	26	94	46	117	31	80	30	87	25	22	22	24	24			
UYS 240001			114	83	102	116	75				-0.65	2.7	-0.05	-1.1	5.3	-9	-12		2.0	3.9	-0.9	-1.8	-6	-4										
240001			27	28	20	15	16				28	113	28	83	26	82	15	86	8	77	9	85	16	86	12	85	21	74						
UYS 240009			95	87	113	109	78	82			0.56	4.9	0.29	1.9	8.7	-1				1.1	0.2	3.4												
UYS 240009			52	55	38	23	21	34			55	98	55	87	26	86	23	92		25	89	13	79	26	82									
UYS 240272			113	90	93	110	90	86			-0.74	6.7	0.21	-3.6	11.3	-2	3		3.6	-2.6	-2.5	8.8	-5	0	74	103	100	74	79					
UYS 240272			53	56	36	23	24	35			56	114	56	90	30	90	23	92	11	82	29	94	16	93	28	91	13	89	12	86	8			
UYS 242012			114	88	104						-0.72	5.2	0.15	-0.4								2.7												
UYS 242012			43	46	22						47	113	46	88	20	94	22	104				12	81											
UYS 242024			115	83	103						-0.85	2.7	0.16	-0.7								2.7												
UYS 242024			43	46	22						47	115	46	83	20	94	22	103				12	81											
UYS 242027			115	83	103						-0.80	2.5	0.16	-0.6								2.7												
UYS 242027			44	46	22						48	114	46	83	20	94	22	103				12	81											
UYS 242028			97	89	109						0.51	5.9	0.14	0.8								2.7												
UYS 242028			45	46	22						49	98	46	89	24	94	22	109				12	81											
UYS 242029			114	84	104						-0.74	3.4	0.16	-0.5								2.7												
UYS 242029			44	46	22						48	114	46	84	20	94	22	104				12	81											
UYS 242030			90	92	111						0.97	7.6	0.14	1.4								2.7												
UYS 242030			44	46	22						48	93	46	92	20	94	22	111				12	81											
UYS 242121			91	109	86	105	87	89			1.26	17.3	-0.53	-5.5	23.3	1	49	-29	5.6	4.6	-3.2	9.6	-1	14	86	115	118	87	96					
UYS 242121			50	54	33	23	22	33			54	89	31	112	26	106	23	95	23	94	14	96	24	96	24	20	20	21	21					
UYS 242147			119	94	97	101	81	82	92	78	-1.16	8.7	0.21	-2.4	13.7	5	62	-31	5.3	5.4	-2.2	4.8	-3	4	91	95	108	91	88					
UYS 242147			52	56	33	26	24	35	22	32	56	119	56	94	32	93	26	98	24	98	14	91	25	91	25	19	19	20	20					
UYS 242170			123	86	97	118	89	91	82	84	-1.43	4.5	0.22	-2.3	7.7	-10	24	-24	1.1	-7.5	-2.0	5.8	-7	-3	81	97	102	81	78					
UYS 242170			52	56	33	26	24	35	22	32	56	122	56	86	32	85	26	85	23	87	13	90	30	86	26	85	25	82	22	20	21	21		
UYS 242172			112	97	102	104	84	90	92	85	-0.85	10.3	0.61	-0.9	15.2	1	64	-32	5.9	4.5	-2.6	6.0	-4	10	97	105	114	97	94					
UYS 242172			52	54	32	26	23	34	24	32	56	115	54	97	27	95	26	94	25	99	23	85	27	91	27	22	21	22	22					

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas												
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV						
Ma ID			Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig	gewig	omset			Vrugb.	lewendh.			Opv.											
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69	-38	10.7	-7.1	-3.9	14.1	1	13	100	100	100	100	100						
												0.34	11.8	-0.06	-1.5	18.4	7	65	-36	10.3	-7.2	-3.8	14.1	1	12											
				>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100						
UYS 242194				109	93	105	105	85	89	87	83	-0.69	8.0	0.76	-0.1	12.2	1	42	-23	1.2	2.3	-2.4	6.3	-6	4	89	97	108	88	85						
UYS 242194			RLR 210094	52	56	33	27	22	34	23	32	56	113	33	78	27	91	27	94	24	93	20	86	26	83	22	88	15	92	30	87					
UYS 251031				102								0.15																								
UYS 251031			UYS 220031	44								48	103		0.15		20		94						0.2											
UYS 251041				98								48	99		0.15		21		94						0.2											
UYS 251041			UYS 220041	44								48	99		21		94										0.2									
UYS 251043				107								48	108		0.16		21		94						0.2											
UYS 251043			UYS 220043	44								48	108		21		94										0.2									
UYS 251046				110								48	111		0.16		21		94						0.2											
UYS 251046			UYS 220046	44								48	111		21		94										0.2									
UYS 251052				98								48	100		0.15		20		94						0.2											
UYS 251052			UYS 220052	44								48	100		20		94										0.2									
UYS 251056				107								48	108		0.16		21		94						0.2											
UYS 251056			UYS 220056	44								48	108		21		94										0.2									
UYS 251068				110								48	111		0.16		20		94						0.2											
UYS 251068			UYS 220068	44								48	111		20		94										0.2									
UYS 251070				104								48	105		0.16		21		94						0.2											
UYS 251070			UYS 220070	44								48	105		21		94										0.2									
UYS 251071				101								48	102		0.15		20		94						0.2											
UYS 251071			UYS 220071	44								48	102		20		94										0.2									
UYS 251073				110								48	110		0.16		21		94						0.2											
UYS 251073			UYS 220073	44								48	110		21		94										0.2									
UYS 251078				104								48	105		0.16		20		94						0.2											
UYS 251078			UYS 220078	44								48	105		20		94										0.2									
UYS 251080				107								48	107		0.16		21		94						0.2											
UYS 251080			UYS 220080	44								48	107		21		94										0.2									
UYS 251081				107								48	107		0.16		21		94						0.2											
UYS 251081			UYS 220081	44								48	107		21		94										0.2									
UYS 251083				95								48	97		0.15		20		94						0.2											
UYS 251083			UYS 220083	44								48	97		20		94										0.2									
UYS 251090				92								48	94		0.15		20		94						0.2											
UYS 251090			UYS 220090	44								48	94		20		94										0.2									
UYS 251107				113								48	113		0.16		20		93						0.2											
UYS 251107			UYS 220107	44								48	113		20		93										0.2									
UYS 251111				98								48	99		0.15		20		94						0.2											
UYS 251111			UYS 220111	44								48	99		20		94										0.2									
UYS 251122				95								48	97		0.15		20		94						0.2											
UYS 251122			UYS 220122	44								48	97		20		94										0.2									
UYS 251128				107								48	107		0.16		21		94						0.2											
UYS 251128			UYS 220128	44								48	107		21		94										0.2									

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap ☐ Nie getoets ☒ Verifieer ☒ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV	
Dier naam			Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.	
Rasgemiddeld:											0.37	12.1	-0.08	-1.6	18.9	8	69	-38	10.7	-7.1	-3.9	14.1	1	13	100	100	100	100	100	
Koei gemiddeld:											0.34	11.8	-0.06	-1.5	18.4	7	65	-36	10.3	-7.2	-3.8	14.1	1	12	100	100	100	100	100	
			>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
UYS 251131											107			-0.25			0.16													
UYS 251131			UYS 220131								44			48	108			21	94											
UYS 251132											98			0.37			0.15													
UYS 251132			UYS 220132								44			48	100			20	94											
UYS 251133											104			-0.05			0.16													
UYS 251133			UYS 220133								44			48	105			21	94											
UYS 251139											111			-0.51			0.16													
UYS 251139			UYS 220139								44			48	111			20	94											
UYS 251142											104			-0.02			0.16													
UYS 251142			UYS 220142								44			48	105			21	94											
UYS 251145											108			-0.29			0.16													
UYS 251145			UYS 220145								44			48	108			20	94											
UYS 251149											104			-0.05			0.16													
UYS 251149			UYS 220149								44			48	105			21	94											
UYS 251159											108			-0.28			0.16													
UYS 251159			UYS 220159								44			48	108			21	94											
UYS 251161											101			0.20			0.15													
UYS 251161			UYS 220161								44			48	102			21	94											
UYS 251162											104			-0.03			0.16													
UYS 251162			UYS 220162								44			48	105			20	94											
UYS 251173											108			-0.29			0.16													
UYS 251173			UYS 220173								44			48	108			20	94											
UYS 251175											101			0.20			0.15													
UYS 251175			UYS 220175								44			48	102			21	94											
UYS 251176											98			0.44			0.15													
UYS 251176			UYS 220176								44			48	99			21	94											
UYS 251179											107			-0.24			0.16													
UYS 251179			UYS 220179								44			48	108			21	94											

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin				Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets																
											★★★★★															
1	PD 221509	PD221509	BOS 122163	PD 080030	0.0	HH	0	0	0	6.4	100	85	92	85	121	85	114	82	134	84	135	77	98	82	127	78
2	RLR 200027	RLR 200027	MB 160490	BOG 170025	1.9	PcPc	0	0	0	6.4	77	87	115	88	106	83	109	81	122	81	130	76	117	86	127	78
											★★★★★															
1	MS 210308	MS210308	MS 180076	MS 160094	0.3						92	66	110	67	111	52	96	21	103	39	112	45				
											★★★★☆															
1	MS 200076	MS200076	WO 140165	MS 140049	0.0						84	63	106	64	111	51	85	30	101	41	100	45				
2	RLR 200095	RLR 200095	MS 170084	RLR 170041	1.3						104	66	107	67	90	54	99	47	105	40	102	50	116	56	101	51
3	RLR 210029	RLR 210029	RLR 180016	BOS 133013	1.6						72	64	138	66	77	53	77	37	110	39	105	47	134	70	108	52
4	RLR 210065	RLR 210065	MS 170084	RLR 120088	1.4						78	67	114	68	102	57	88	46	101	42	101	51	108	56	99	52
5	RLR 210074	RLR 210074	RLR 180016	SP 170074	0.6						74	63	132	65	79	51	86	41	111	37	106	47	127	70	107	52
6	RLR 220008	RLR 220008	MS 170084	RLR 080051	0.0						89	66	105	67	114	57	102	43	98	38	109	49	113	45	107	48
											★★★★															
1	DYS 177058	177058	BOS 144745	DYS 155050	0.0						75	88	121	90	109	69	75	52	92	56	98	64	97	30	94	57
2	MS 200047	MS200047	WO 140304	MS 170186	0.7						93	66	106	67	105	58	90	42	93	47	95	51	118	22	95	45
3	RLR 200091	RLR 200091	RLR 160012	BOS 111198	2.6						101	68	118	69	52	58	112	47	106	46	94	52	115	49	93	51
4	RLR 210004	RLR 210004	BOS 133095	VYF 140123	0.2						120	67	101	68	79	59	112	48	90	48	90	53	120	50	91	52
5	RLR 210011	RLR 210011	BOS 133095	WO 070539	0.0						96	67	108	69	77	62	116	52	102	51	99	55	110	41	97	52
6	RLR 210093	RLR 210093	RLR 180015	SCH 170180	0.3						73	60	130	61	75	47	86	36	103	37	98	44	114	42	97	44
7	RW 210083	RW210083	RW 130603	RW 130523	0.0						116	67	92	69	96	60	118	49	98	47	99	53				
8	RW 210475	RW210475	RW 140153	FXF 100284	0.7						123	66	91	68	87	56	124	43	95	42	95	50				
9	WC 210006	WC 21 0006	MB 170489	WO 181180	1.0						95	59	96	61	120	44	91	28	90	29	94	40	99	21	90	36
											★★★★☆															
1	RW 200012	RW200012	RW 110503	RW 150568	0.1						91	62	96	64	102	50	95	39	88	38	83	46				
2	Z 210124	Z 210124	Z 180048	Z 150351	1.5						116	63	99	65	91	49	94	37	84	40	81	46	106	24	80	42

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin				Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk									
									★★★																		
1	Z	210278	Z	210278	Z		190386		0.0				106	51	92	53	94	33	103	25	84	26	78	34			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings- / Poenskop	Myostatin			Gebre Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets							
										★★★★★																
1	RW	200540	RW200540	BA 160224	BA 162022	0.0				76	65	105	67	117	51	103	41	118	40	121	48	89	20	113	42	
										★★★★★																
1	BOG	210063	BOG 210063	SCH 160103	RLR 130045	0.1				120	67	107	68	95	59	90	51	120	45	115	53	112	36	112	50	
2	HS	210160	HS210160	HS 180130	HS 140102	3.2				103	63	107	63	96	52	95	43	118	39	112	47	78	27	102	43	
3	RW	210116	RW210116	RW 140153	RW 160254	0.6				80	65	98	67	103	54	123	47	117	43	117	50					
4	Z	170146	Z170146	Z 120313	Z 040301	0.0				98	73	93	71	98	77	130	68	112	50	114	61					
5	Z	170173	Z170173	Z 120313	Z 060400	0.0				93	71	100	69	114	74	90	55	119	49	114	58					
										★★★★★																
1	BOG	210021	BOG 210021	RLR 160064	BOS 133663	4.7				73	59	131	62	78	62	97	47	105	42	107	50	110	34	104	47	
2	BOG	210022	BOG 210022	RLR 160064	BOS 133663	4.7				74	59	131	62	72	62	96	47	105	43	103	50	110	34	101	47	
3	BOS	177124	BOS177124	BOS 144300	BOS 144234	2.3				100	58	96	68	92	69	124	50	107	51	106	55					
4	MB	220637	MB 220637	BOS 166024	MB 190072	7.8				99	68	95	62	106	61	118	53	92	47	101	52	81	32	92	48	
5	RLR	210017	RLR 210017	BOS 166143	RLR 180105	5.8				88	66	106	67	94	59	94	44	114	41	103	50	95	36	97	47	
6	RLR	210070	RLR 210070	MS 170084	BVB 088506	0.0				117	68	100	70	93	63	106	51	108	45	106	54	103	44	101	52	
7	RLR	210072	RLR 210072	MS 170084	RLR 140058	1.3				99	67	107	61	111	60	96	51	97	43	107	51	112	48	105	50	
8	RLR	210073	RLR 210073	MS 170084	RLR 160021	0.8				102	67	105	68	100	61	89	52	107	45	102	53	107	44	99	51	
9	RLR	210094	RLR 210094	MS 170084	RLR 120118	0.7				97	68	106	69	109	63	91	53	99	43	103	54	107	46	100	52	
10	RLR	220016	RLR 220016	SCH 170320	WO 070539	2.2				69	61	119	61	80	61	92	54	114	45	100	51	109	40	98	49	
11	RW	200405	RW200405	RW 110520	FXF 110010	3.1				83	68	96	70	113	61	114	51	96	46	103	54					
12	RW	220329	RW220329	BA 160224	RW 140219	0.0				84	66	100	67	116	53	97	41	105	41	106	49					
13	RW	220368	RW220368	SP 170048	RW 150718	0.1				96	63	112	66	93	50	101	35	102	36	105	45	108	37	102	43	
14	RW	220382	RW220382	RW 140275	BA 160613	0.0				94	64	91	66	104	51	111	36	104	38	100	46					
15	RW	220387	RW220387	RW 140153	RW 160108	0.7				90	66	98	67	97	56	112	47	109	42	105	50					
16	Z	230293	Z 230293	Z 190317	Z 170173	6.3				87	61	103	63	103	47	92	37	111	36	102	44					
17	Z	230345	Z 230345	WO 170764	Z 200111	1.7				99	65	106	67	78	53	113	43	110	39	103	48					
18	Z	230346	Z 230346	WO 170764	Z 200272	0.4				110	65	98	67	93	52	100	38	113	38	102	47					

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets							
								★★★★																		
1	RLR 210047	RLR 210047	MS 170084	VYF 130039	0.5					113	67	102	69	100	61	91	52	92	46	92	54	112	44	91	52	
2	RW 210040	RW210040		RW 150525	0.0					83	52	93	54	110	38	117	29	95	29	99	37					
3	RW 210647	RW210647	RW 130603	FXF 080410	0.0					110	70	97	70	97	65	98	56	98	46	94	56					
4	RW 220171	RW220171	Z 170085	RW 130523	0.7					97	61	97	62	84	48	117	33	97	38	91	44					
5	RW 220364	RW220364	RW 140275	RW 140163	12.6					90	66	93	67	105	54	98	41	107	42	96	49					
6	Z 200111	Z200111	RW 160235	Z 150094	11.8					104	70	101	71	58	69	130	60	103	51	90	58	75	20	81	50	
7	Z 200272	Z200272	RW 160164	Z 120183	0.0					117	69	88	69	88	68	113	46	110	47	97	55					
8	Z 230162	Z 230162	Z 180038	Z 170146	0.0					93	67	97	68	88	54	121	45	91	41	90	50	79	26	82	45	
9	Z 230321	Z 230321	Z 190312	BOS 177124	0.3					93	60	106	52	88	46	103	35	102	38	97	41					
								★★★★☆																		
1	RLR 210054	RLR 210054	MS 170084	BOS 155316	1.5					111	65	104	68	84	60	95	46	93	46	86	52	115	44	87	50	
2	RLR 210063	RLR 210063	RLR 180016	RLR 120051	6.6					83	66	126	58	57	59	89	50	102	38	85	48	112	40	84	46	
3	RW 210417	RW210417		RW 130630	0.0					124	53	84	56	96	40	116	30	80	32	81	38					
4	RW 210462	RW210462		FXF 080423	0.0					73	55	95	58	112	43	115	32	77	33	86	40					
5	RW 220178	RW220178	RW 130603	FXF 120079	0.0					111	69	92	69	102	60	106	48	83	46	86	53					
6	Z 170016	Z 170016		Z 140624	0.0					91	65	98	66	110	72	90	46	84	41	85	53					
7	Z 170084	Z170084	WO 140445	Z 090250	8.9					103	73	102	69	81	73	101	58	92	54	83	59	93	28	78	53	
8	Z 170128	Z170128	Z 120313	Z 120266	0.0					91	75	98	74	77	77	102	69	110	55	87	63	81	20	80	54	
9	Z 180119	Z 180119	FXF 040408	Z 120214	0.0					100	74	94	69	79	75	111	64	100	61	84	62	85	33	78	56	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin		Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID								nt821	Q204X										F94L	Genomiese toets					
										★★★★															
1	UYS 240002	UYS 240002		Z 170146	0.0					104	54	81	56	106	40	126	34	92	26	94	38				
2	UYS 242122	UYS 242122		BOG 210022	0.0					77	50	107	55	93	33	108	23	88	22	90	33				
3	UYS 247173	UYS 247173		Z 170173	0.0					96	53	81	56	120	38	113	28	96	25	97	36				
										★★★★☆															
1	UYS 240004	UYS 240004		Z 170128	0.0					100	54	87	57	94	40	112	34	91	28	82	39				
2	UYS 240011	UYS 240011		RW 210647	0.0					97	53	96	56	103	34	101	28	84	24	85	35				
3	UYS 240111	UYS 240111		Z 200111	0.0					97	53	87	56	90	36	127	30	87	27	83	37				
4	UYS 242117	UYS 242117		RLR 210017	0.0					103	52	89	56	101	31	108	22	92	21	88	33				
5	UYS 242154	UYS 242154		RLR 210054	0.0					95	51	96	56	100	32	104	23	81	24	83	34	93	22	79	32
6	UYS 242173	UYS 242173		RLR 210073	0.0					101	52	90	56	108	32	103	26	89	24	88	34	86	22	82	32
7	UYS 242216	UYS 242216		RLR 220016	0.0					85	51	106	55	91	33	98	27	92	23	87	34	93	20	82	31
8	UYS 242637	UYS 242637		MB 220637	0.0					92	52	86	55	113	33	119	27	81	25	89	35				
9	UYS 248119	UYS 248119		Z 180119	0.0					91	54	92	56	97	39	111	32	85	32	81	39				
										★★★															
1	UYS 242163	UYS 242163		RLR 210063	0.0					103	52	98	54	82	31	106	25	86	20	78	33	86	20	73	30

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk				
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets											
												★★★★										
1	UYS 242170	UYS 242170		RLR 210070	0.0						123 52	86 56	97 33	118 26	89 24	91 35	82 22	84 32				
2	UYS 242172	UYS 242172		RLR 210072	0.0						112 52	97 54	102 32	104 26	84 23	90 34	92 24	85 32				
												★★★★☆										
1	UYS 240009	UYS 240009		Z 170016	0.0						95 52	87 55	113 38	109 23	78 21	82 34						
2	UYS 240272	UYS 240272		Z 200272	0.0						113 53	90 56	93 36	110 23	90 24	86 35						
3	UYS 242121	UYS 242121		BOG 210021	0.0						91 50	109 54	86 33	105 23	87 22	89 33						
4	UYS 242147	UYS 242147		RLR 210047	0.0						119 52	94 56	97 33	101 26	81 24	82 35	92 22	78 32				
5	UYS 242194	UYS 242194		RLR 210094	0.0						109 52	93 56	105 33	105 27	85 22	89 34	87 23	83 32				

