



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



JADUK BOERDERY

KKM : JD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.48	-0.53	-0.44	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.29	-0.32	-0.26	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.80	-0.87	-0.76	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-0.76	-0.13	-1.15	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.98	-1.17	-0.66	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-1.49	-1.36	-1.56	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-1.97	-2.14	-1.87	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	90	91	89	95	96	95
Reproduksie Indeks	93	95	92	97	97	97
Groei Indeks	92	91	92	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.72	2.60	2.75	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	135	31	104	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	90.4	89.8	90.7
Speengewig Maternaal	97.0	96.9	97.1
Speengewig Kombinasie	92.6	92.2	92.8
Na-Speen Gewig	93.3	92.9	93.5
Aantal Lammers Gespeen	93.0	95.5	91.5
Totale Massa Gespeen	89.4	90.9	88.5
Ouderdom by Eerste Lam	105.9	105.6	106.0
Inter-lam Periode	99.2	99.5	99.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.9	90.9	89.2
Reproduksie Indeks	93.2	94.6	92.3
Groei Indeks	91.6	91.2	91.9
Inteling			
Inteling (%)	2.72	2.60	2.75
Aantal Diere			
Aantal diere	135	31	104

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	2.66	0.02
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	81	60
Bekende moeders	80	59

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 81




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 14




Vaders

Aantal: 16




Jong Ooie

Aantal: 48



Jong Ramme


Aantal: 26




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk



Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie



Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming



Inter-lam Periode



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025											3	-2.08						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir	Mat							EBV	EBV	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
PMS 22 0071 94470358		CC PMS	20 19	0034 0007	2.13	89	102	92	0.30 59	0.82 49	0.97 106	0.26 59	-4.30 37	-1.46 50	5.60 34	-5.39 31	99	5
HM 23 0074 98538895		OC HM	21 21	0095 0088	1.89	106	108	106	1.33 66	0.47 41	1.14 108	1.68 64	0.40 27	2.05 47	-4.31 27	5.81 29	96	4
RBB 23 0362 98535339		OC KM	20 14	7350 0394	1.23	92	86	93	-0.60 58	-0.95 39	-1.25 82	-0.92 58	3.80 29	0.73 44	-1.05 32	1.27 33	90	10
PDR 24 0029 107468233		KERN PDR	21 22	0292 0067	1.75	98	97	99	0.11 26	0.18 14	0.24 98	-0.16 24	-0.10 7	0.23 17	-1.80 33	-6.56 24		1
PDR 24 0048 107468068		KERN SM	21 21	0292 0235	1.72	100	96	102	0.02 27	0.18 15	0.19 98	-0.41 24	0.60 7	0.56 18	-2.73 31	-7.39 23		4
GMD 24 4445 107767972		JW GMD	22 17	0111 0707	5.50	85	87	87	-0.63 32	-0.52 29	-0.83 87	-1.63 28	1.60 23	-0.19 29	4.15 32	17.68 34		11
JD 25 0038 111010674		PMS JD	22 22	0071 1103	2.56	85	95	89	-0.40 30	0.38 24	0.18 98	-0.65 29	-4.20 18	-2.54 25	1.22 17	-6.48 15		1
JD 25 0055 111010914		RBB JD	23 20	0362 0008	2.59	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		2
JD 25 0144 111658001		PMS JD	22 21	0071 0135	2.55	85	95	89	-0.40 30	0.38 24	0.18 98	-0.65 29	-4.20 18	-2.54 25	1.22 17	-6.48 15		2
JD 25 0145 111658019		PMS JD	22 21	0071 0135	2.55	85	95	89	-0.40 30	0.38 24	0.18 98	-0.65 29	-4.20 18	-2.54 25	1.22 17	-6.48 15		2
JD 25 0146 111658027		RBB JD	23 24	0362 0027	2.91	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		1
JD 25 0150 111596169		RBB JD	23 23	0362 0023	2.77	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		1
JD 25 0152 111575684		PMS JD	22 23	0071 0033	2.77	85	95	89	-0.40 30	0.38 24	0.18 98	-0.65 29	-4.20 18	-2.54 25	1.22 17	-6.48 15		1
JD 25 0154 113056840		RBB JD	23 23	0362 0189	2.77	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		1
JD 25 0155 111596193		RBB JD	23 22	0362 0058	2.56	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		1
JD 26 0002 113056915		RBB JD	23 23	0362 0600	2.77	86	87	89	-0.84 29	-0.51 19	-0.93 86	-1.24 29	-0.20 14	-1.47 22	-2.10 16	-3.15 16		1



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
JAD 20 0038 86669587	WS 18 1780 JAD 16 0085			1.36	69	80	75	-1.84 52 78	-0.16 53 95	-1.08 84	-3.45 27 79	-4.60 37 78	-4.76 49 72	3.35 31 95	8.44 41 83	121	6				
JAD 22 0024 95005138	KERN 18 0078 JAD 18 0103			2.12	86	94	94	-0.67 58 89	0.73 54 110	0.39 100	-1.02 41 92	-2.40 35 87	-1.39 51 88	0.57 42 101	14.99 48 72	103	3				
PDR 24 0094 112832381	KERN 21 0292 KERN 16 0326			13.52	98	99	99	0.32 32 98	0.35 23 104	0.51 101	-0.15 29 97	-0.60 13 94	0.31 24 95	1.97 37 98	-11.10 33 114		0				
JD 25 0044 111010575	PMS 22 0071 JD 21 0109			2.55	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106		0				
JD 25 0046 111011003	RBB 23 0362 JD 22 0128			2.56	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101		0				
JD 25 0053 111010625	PMS 22 0071 JD 21 0135			2.55	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106		0				
JD 25 0059 111010666	PMS 22 0071 JD 22 0091			2.56	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106		0				
JD 25 0060 111010930	RBB 23 0362 JD 22 0039			2.56	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101		0				
JD 25 0072 111010948	RBB 23 0362 JD 20 0035			2.59	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101		0				
JD 25 0077 112811724	HM 23 0074 JD 23 0001			2.77	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0				
JD 25 0080 111010682	HM 23 0074 JD 21 0006			2.55	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0				
JD 25 0085 111010609	HM 23 0074 JD 22 0108			2.56	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0				
JD 25 0090 111010641	HM 23 0074 JD 21 0085			2.55	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0				
JD 25 0100 111010658	HM 23 0074 JD 22 0026			2.56	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0				
JD 25 0104 111010617	ROS 19 0030 JD 22 0023			2.56	82	85	84	-0.88 31 87	-0.73 26 85	-1.17 83	-1.84 14 88	-0.90 19 93	-2.15 26 84	-0.89 17 105	1.16 20 94		0				
JD 25 0110 111010583	ROS 19 0030 JD 22 0103			2.56	82	85	84	-0.88 31 87	-0.73 26 85	-1.17 83	-1.84 14 88	-0.90 19 93	-2.15 26 84	-0.88 17 105	1.16 20 94		0				
JD 25 0147 111596185	RBB 23 0362 JAD 22 0024			1.41	89	90	94	-0.64 41 89	-0.11 33 96	-0.43 91	-0.97 35 92	0.70 23 99	-0.33 34 92	-0.24 26 103	8.13 29 83		0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk			Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JD 25 0148 111575692	PMS 22 0071 JD 22 0036		2.56	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106	0				
JD 25 0149 111596144	RBB 23 0362 JD 23 0023		2.77	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101	0				
JD 25 0151 111596201	RBB 23 0362 JD 22 0187		2.56	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-1.16 17 105	-3.43 16 102	0				
JD 25 0153 113056832	RBB 23 0362 JD 23 0029		2.77	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101	0				
JD 25 0156 111596177	RBB 23 0362 JD 22 0112		2.56	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101	0				
JD 25 0157 111575668	PMS 22 0071 JD 22 0039		2.56	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106	0				
JD 25 0158 111575676	PMS 22 0071 JD 22 0039		2.56	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106	0				
JD 25 0159 111596151	RBB 23 0362 JD 20 0008		2.59	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101	0				
JD 25 0164 112811682	HM 23 0074 - -		2.76	90	99	93	0.26 33 97	0.09 21 99	0.21 98	1.00 32 103	-1.80 13 89	-0.74 24 91	-3.45 14 110	11.92 15 77	0				
CCS 25 0168 109470831	CCS 24 0045 CCS 19 0232		1.79	102	94	103	0.13 60 96	-0.37 37 91	-0.31 92	-0.04 53 98	2.70 16 106	1.38 41 100	-5.78 19 116	-5.04 15 104	0				
JD 25 0208 111010690	HM 23 0074 JD 23 0035		2.77	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98	0				
JD 25 0210 111010922	RBB 23 0362 JD 20 0090		2.59	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101	0				
CCS 25 0210 109590638	CCS 23 0253 CCS 21 0310		6.57	88	102	81	1.20 60 106	-0.30 38 93	0.30 99	0.80 58 102	-5.00 29 77	-2.10 44 84	3.21 23 95	-12.57 26 116	0				
FJD 25 0416 111014767	FJD 23 0418 FJD 21 0148		2.55	78	77	82	-1.79 30 78	-1.02 30 80	-1.91 75	-2.77 16 82	-0.50 16 94	-3.11 27 80	-3.05 18 109	-2.40 18 100	0				
JD 26 0001 113056741	PMS 22 0071 JD 23 0109		2.77	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106	0				
JD 26 0004 113056717	PMS 22 0071 JD 22 0108		2.56	85	95	89	-0.40 30 91	0.38 24 105	0.18 98	-0.65 29 94	-4.20 18 80	-2.54 25 82	1.22 17 100	-6.48 15 106	0				
JD 26 0005 113056782	CC 23 0607 JD 23 0076		2.77	101	109	97	1.68 41 110	0.17 27 101	1.01 107	2.45 42 111	-1.70 23 89	0.83 31 98	-0.62 22 104	-3.99 20 102	0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JD 26 0006 113056972	CC 20 0607 JD 22 0013		2.56	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0007 113056899	CC 20 0607 JD 23 0223		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0011 113056758	CC 20 0607 JD 22 0096		2.56	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0013 113056980	CC 20 0607 JD 23 0159		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0017 113056667	CC 20 0607 JAD 20 0038		1.53	87	86	93	-1.13 41 84	-0.09 38 96	-0.66 89	-2.06 36 86	0.80 30 99	-0.74 37 91	1.14 26 100	6.12 29 86		0
JD 26 0019 113056766	CC 20 0607 JD 23 0003		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0023 113056907	CC 20 0607 JD 21 0109		2.55	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0030 113056964	CC 20 0607 JD 23 0005		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0032 113056923	CC 20 0607 JD 23 0043		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0033 113056790	CC 20 0607 JD 23 0043		2.77	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0035 113056691	CC 20 0607 JD 22 0066		2.56	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0036 113056709	CC 20 0607 JD 21 0127		2.55	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99		0
JD 26 0037 113056634	HM 23 0074 JD 24 0022		2.91	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0
JD 26 0038 113056931	HM 23 0074 JD 24 0016		2.91	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0
JD 26 0039 113056725	HM 23 0074 JD 24 0009		2.91	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0
JD 26 0042 113056816	HM 23 0074 JD 23 0601		2.77	93	97	96	0.12 33 96	0.21 21 101	0.27 99	0.06 32 98	-1.90 13 89	-0.81 24 90	-3.73 14 111	-0.88 15 98		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 50				89	92	92	-0.44	-0.04	-0.26	-0.76	-1.15	-1.17	-1.56	-1.87		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste 2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
KERN 18 0078 86326428	11.04	KERN 15 0065 KERN 14 0063	108	2	49	2	100	100	113		-0.57 92	1.65 90	1.37 110	-0.70 56	1.30 56	1.86 79	0.69 101	26.99 74	26.99 64				11	
WS 18 1780 82985839	1.74	WS 16 1587 WS 14 0902	13	1	28	1	69	81	74		-1.65 76	-0.20 80	-1.03 85	-3.10 43	-4.90 42	-4.79 67	5.02 91	2.40 58	92	99	4			
ROS 19 0030 86149556	5.73	YMP 17 0056 SS 16 5438					84	82	82		-0.66 63	-1.40 89	-1.73 77	-2.12 28	2.40 39	-0.62 54	1.39 91	9.88 35	80	100	8			
CC 20 0034 89767248	5.29	CC 17 0756 CC 16 0049	222	2	51	1	84	98	89		-0.38 96	1.20 91	1.01 107	-1.08 93	-4.00 72	-1.58 85	15.25 87	-4.40 68	-4.40 103	126	6			
CC 20 0607 90337445	3.67	CC 19 0076 CC 17 0696					105	92	110		-0.42 64	-0.02 91	-0.23 93	-0.67 66	6.20 47	3.28 56	-1.07 109	3.80 42	90	119	5			
OC 20 7350 92598697	13.57	JW 17 0658 OC 17 7125	75	2	23	2	107	90	110		-0.28 88	-0.57 92	-0.71 88	-0.57 83	6.90 45	3.29 67	-8.01 109	6.87 56	85	93	2			
OC 21 0095 91777185	2.13	OC 19 6548 OC 19 6834	80	3	18	1	99	91	97		0.18 90	-0.94 97	-0.84 87	-0.40 84	4.50 38	1.95 67	-2.84 103	9.37 44	81	87	2			
KERN 21 0292 92414887	7.58	KERN 20 0123 KERN 17 0212	4	1	1	1	100	104	97		1.08 49	0.25 105	0.79 102	0.65 48	-0.80 14	0.85 32	3.69 98	-9.53 61	-9.53 94		5			
PMS 22 0071 94470358	2.13	CC 20 0034 PMS 19 0007					89	102	92		0.30 59	0.82 98	0.97 112	0.26 59	-4.30 37	-1.46 50	5.60 87	-5.39 34	-5.39 90	99	5			
JW 22 0111 94282746	5.95	JW 19 0009 KM 16 0724	1	1			81	91	78		0.09 50	-0.82 96	-0.77 87	-0.45 46	-1.10 35	-1.39 44	3.21 88	25.38 44	25.38 64	91	4			
HM 23 0074 98538895	1.89	OC 21 0095 HM 21 0088	4	1			106	108	106		1.33 66	0.47 107	1.14 106	1.68 64	0.40 27	2.05 47	-4.31 103	5.81 27	87	96	4			
CCS 23 0253 97025951	4.15	CCS 20 0263 CCS 21 0412	23	1			96	114	84		2.88 79	-0.28 121	1.15 93	3.05 71	-4.60 32	-0.17 55	2.46 93	1.03 29	94	109	4			
RBB 23 0362 98535339	1.23	OC 20 7350 KM 14 0394					92	86	93		-0.60 58	-0.95 89	-1.25 82	-0.92 58	3.80 29	0.73 44	-1.05 97	1.27 32	94	90	10			
FJD 23 0418 99151342	1.74	JW 18 0831 FJD 18 0007	1	1			88	81	93		-1.41 51	-0.80 82	-1.51 80	-2.00 32	3.20 33	-0.29 45	-1.96 93	2.49 33	92	100	4			
CC 23 0607 98181829	6.93	CC 22 0031 CC 21 0404	33	1			121	131	108		4.45 83	0.40 136	2.63 105	6.47 84	0.70 45	5.27 63	1.91 43	-0.40 98	-0.40 41	97	142	5		
CCS 24 0045 99332868	3.58	CCS 22 0213 CCS 21 0372	75	1			111	105	105		1.66 89	-0.25 110	0.58 94	1.14 80	1.60 30	2.37 58	-4.96 105	-12.76 36	-12.76 114	112	5			

Vaders Kuddegemiddeld:	96	97	96	0.37	-0.09	0.10	0.08	0.71	0.71	0.94	3.93
Aantal vaders gebruik in die kudde: 16											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
1 HM 23 0074 98538895	1.89	OC 21 0095 HM 21 0088	4	1		106	108	106	1.33 66	107	41	106	1.14 108	1.68 64	107	0.40 27	98	2.05 47	103	-4.31 27	112	5.81 29	87	96	4
2 PDR24 0048 107468068	1.72	ERM 21 0292 SM 21 0235				100	96	102	0.02 27	95	15	101	0.19 98	-0.41 24	95	0.60 7	98	0.56 18	97	-2.73 31	109	-7.39 23	108		4
3 PDR24 0029 107468233	1.75	ERM 21 0292 PDR 22 0067				98	97	99	0.11 26	96	14	101	0.24 98	-0.16 24	97	-0.10 7	96	0.23 17	95	-1.80 33	107	-6.56 24	107		1
4 JD 26 0041 113056733	2.56	HM 23 0074 JD 22 0025				93	97	96	0.12 33	96	21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98		1
5 JD 26 0029 113056774	2.55	CC 20 0607 JD 21 1070				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-3.06 22	109	-1.61 20	99		2
6 JD 26 0027 113056675	2.77	CC 20 0607 JD 23 0108				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
7 JD 26 0021 113056956	2.77	CC 20 0607 JD 23 0061				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
8 JD 26 0010 113056857	2.55	CC 20 0607 JD 21 0078				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
9 JD 26 0020 113056873	2.59	CC 20 0607 JD 20 0035				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		2
10 JD 26 0018 113056949	2.56	CC 20 0607 JD 22 1222				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
11 JD 26 0031 113056659	2.77	CC 20 0607 JD 23 0035				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		2
12 JD 26 0015 113056642	2.77	CC 20 0607 JD 23 0059				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
13 JD 26 0014 113056998	2.55	CC 20 0607 JD 21 0070				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
14 JD 26 0022 113056865	2.56	CC 20 0607 JD 22 0087				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1
15 JD 26 0034 113056683	2.56	CC 20 0607 JD 22 0065				93	90	98	-0.75 32	88	27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36			
16	JD 26 0008 113056824	2.77	CC 20 0607 JD 23 0002				93	90	98	-0.75 32 88		-0.04 27 97		-0.42 91		-1.12 33 92		1.00 24 100	-0.19 28 93		-2.11 21 107		-1.89 20 99		1	
17	JD 26 0028 113057004	2.77	CC 20 0607 JD 23 0025				93	90	98	-0.75 32 88		-0.04 27 97		-0.42 91		-1.12 33 92		1.00 24 100	-0.19 28 93		-2.11 21 107		-1.89 20 99		1	
18	JD 26 0024 113056808	2.56	CC 20 0607 JD 22 0023				93	90	98	-0.75 32 88		-0.04 27 97		-0.42 91		-1.12 33 92		1.00 24 100	-0.19 28 93		-2.11 21 107		-1.89 20 99		2	
19	RBB 23 0362 98535339	1.23	OC 20 7350 KM 14 0394				92	86	93	-0.60 58 89		-0.95 39 81		-1.25 82		-0.92 58 93		3.80 29 111	0.73 44 97		-1.05 32 105		1.27 33 94		90	10
20	PMS22 0071 94470358	2.13	CC 20 0034 PMS 19 0007				89	102	92	0.30 59 98		0.82 49 112		0.97 106		0.26 59 99		-4.30 37 79	-1.46 50 87		5.60 34 90		-5.39 31 105		99	5
21	JD 25 0150 111596169	2.77	RBB 23 0362 JD 23 0023				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		1	
22	JD 25 0154 113056840	2.77	RBB 23 0362 JD 23 0189				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		1	
23	JD 25 0155 111596193	2.56	RBB 23 0362 JD 22 0058				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		1	
24	JD 26 0002 113056915	2.77	RBB 23 0362 JD 23 0600				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		1	
25	JD 25 0055 111010914	2.59	RBB 23 0362 JD 20 0008				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		2	
26	JD 25 0146 111658027	2.91	RBB 23 0362 JD 24 0027				86	87	89	-0.84 29 87		-0.51 19 89		-0.93 86		-1.24 29 91		-0.20 14 95	-1.47 22 87		-2.10 16 107		-3.15 16 101		1	
27	GMD24 4445 107767972	5.50	JW 22 0111 GMD 17 0707				85	87	87	-0.63 32 89		-0.52 29 89		-0.83 87		-1.63 28 89		1.60 23 102	-0.19 29 93		4.15 32 93		17.68 34 68		11	
28	JD 25 0144 111658001	2.55	PMS 22 0071 JD 21 0135				85	95	89	-0.40 30 91		0.38 24 105		0.18 98		-0.65 29 94		-4.20 18 80	-2.54 25 82		1.22 17 100		-6.48 15 106		2	
29	JD 25 0145 111658019	2.55	PMS 22 0071 JD 21 0135				85	95	89	-0.40 30 91		0.38 24 105		0.18 98		-0.65 29 94		-4.20 18 80	-2.54 25 82		1.22 17 100		-6.48 15 106		2	
30	JD 25 0038 111010674	2.56	PMS 22 0071 JD 22 1103				85	95	89	-0.40 30 91		0.38 24 105		0.18 98		-0.65 29 94		-4.20 18 80	-2.54 25 82		1.22 17 100		-6.48 15 106		1	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	EBV		Indeks	Akk		EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk		EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																								Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36													
31	JD 25 0152 111575684	2.77	PMS 22 0071 JD 23 0033					85	95	89	-0.40 30	0.38 24	91	0.18 98	-0.65 29	94	-4.20 18	80	-2.54 25	82	1.22 100	17	-6.48 15	106	1					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam								
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36						
1	CCS 25 0168 109470831	1.79	CCS 24 0045 CCS 19 0232	102	94	103	0.13 60	96	-0.37 37	91	-0.31 92	-0.04 53	98	2.70 16	106	1.38 41	100	-5.78 19	116	-5.04 15	104	0	
2	JD 26 0005 113056782	2.77	CC 23 0607 JD 23 0076	101	109	97	1.68 41	110	0.17 27	101	1.01 107	2.45 42	111	-1.70 23	89	0.83 31	98	-0.62 22	104	-3.99 20	102	0	
3	PDR 24 0094 112832381	13.52	KERN 21 0292 KERN 16 0326	98	99	99	0.32 32	98	0.35 23	104	0.51 101	-0.15 29	97	-0.60 13	94	0.31 24	95	1.97 37	98	-11.10 33	114	0	
4	JD 26 0038 113056931		2.91	HM 23 0074 JD 24 0016	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0
5	JD 25 0208 111010690		2.77	HM 23 0074 JD 23 0035	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0
6	JD 26 0039 113056725		2.91	HM 23 0074 JD 24 0009	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0
7	JD 25 0077 112811724	2.77	HM 23 0074 JD 23 0001	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
8	JD 26 0042 113056816	2.77	HM 23 0074 JD 23 0601	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
9	JD 26 0037 113056634	2.91	HM 23 0074 JD 24 0022	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
10	JD 25 0085 111010609	2.56	HM 23 0074 JD 22 0108	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
11	JD 25 0090 111010641	2.55	HM 23 0074 JD 21 0085	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
12	JD 25 0080 111010682	2.55	HM 23 0074 JD 21 0006	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
13	JD 25 0100 111010658	2.56	HM 23 0074 JD 22 0026	93	97	96	0.12 33	96	0.21 21	101	0.27 99	0.06 32	98	-1.90 13	89	-0.81 24	90	-3.73 14	111	-0.88 15	98	0	
14	JD 26 0011 113056758	2.56	CC 20 0607 JD 22 0096	93	90	98	-0.75 32	88	-0.04 27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99	0	
15	JD 26 0030 113056964	2.77	CC 20 0607 JD 23 0005	93	90	98	-0.75 32	88	-0.04 27	97	-0.42 91	-1.12 33	92	1.00 24	100	-0.19 28	93	-2.11 21	107	-1.89 20	99	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16	JD 26 0033 113056790	2.77	CC 20 0607 JD 23 0043	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
17	JD 26 0019 113056766	2.77	CC 20 0607 JD 23 0003	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
18	JD 26 0013 113056980	2.77	CC 20 0607 JD 23 0159	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
19	JD 26 0006 113056972	2.56	CC 20 0607 JD 22 0013	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
20	JD 26 0035 113056691	2.56	CC 20 0607 JD 22 0066	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
21	JD 26 0007 113056899	2.77	CC 20 0607 JD 23 0223	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
22	JD 26 0023 113056907	2.55	CC 20 0607 JD 21 0109	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
23	JD 26 0036 113056709	2.55	CC 20 0607 JD 21 0127	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
24	JD 26 0032 113056923	2.77	CC 20 0607 JD 23 0043	93	90	98	-0.75 32 88	-0.04 27 97	-0.42 91	-1.12 33 92	1.00 24 100	-0.19 28 93	-2.11 21 107	-1.89 20 99			0					
25	JD 25 0164 112811682	2.76	HM 23 0074 - - -	90	99	93	0.26 33 97	0.09 21 99	0.21 98	1.00 32 103	-1.80 13 89	-0.74 24 91	-3.45 14 110	11.92 15 77			0					
26	JD 25 0147 111596185	1.41	RBB 23 0362 JAD 22 0024	89	90	94	-0.64 41 89	-0.11 33 96	-0.43 91	-0.97 35 92	0.70 23 99	-0.33 34 92	-0.24 26 103	8.13 29 83			0					
27	CCS 25 0210 109590638	6.57	CCS 23 0253 CCS 21 0310	88	102	81	1.20 60 106	-0.30 38 93	0.30 99	0.80 58 102	-5.00 29 77	-2.10 44 84	3.21 23 95	-12.57 26 116			0					
28	JD 26 0017 113056667	1.53	CC 20 0607 JAD 20 0038	87	86	93	-1.13 41 84	-0.09 38 96	-0.66 89	-2.06 36 86	0.80 30 99	-0.74 37 91	1.14 26 100	6.12 29 86			0					
29	JD 25 0159 111596151	2.59	RBB 23 0362 JD 20 0008	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101			0					
30	JD 25 0210 111010922	2.59	RBB 23 0362 JD 20 0090	86	87	89	-0.84 29 87	-0.51 19 89	-0.93 86	-1.24 29 91	-0.20 14 95	-1.47 22 87	-2.10 16 107	-3.15 16 101			0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
31	JD	25	0046	2.56	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
111011003					JD	22	0128				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
32	JD	25	0156	2.56	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
111596177					JD	22	0112				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
33	JD	25	0072	2.59	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
111010948					JD	20	0035				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
34	JD	25	0060	2.56	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
111010930					JD	22	0039				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
35	JD	25	0153	2.77	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
113056832					JD	23	0029				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
36	JD	25	0149	2.77	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-2.10	-3.15	103	3					
111596144					JD	23	0023				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	16	107
37	JAD	22	0024	2.12	ERN	18	0078	86	94	94	-0.67	0.73	0.39	-1.02	-2.40	-1.39	0.57	14.99	103	3					
95005138					JAD	18	0103				58	89	54	110	100	41	92	35			87	51	88	42	101
38	JD	25	0151	2.56	RBB	23	0362	86	87	89	-0.84	-0.51	-0.93	-1.24	-0.20	-1.47	-1.16	-3.43	103	3					
111596201					JD	22	0187				29	87	19	89	86	29	91	14			95	22	87	17	105
39	JD	26	0001	2.77	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
113056741					JD	23	0109				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
40	JD	25	0158	2.56	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
111575676					JD	22	0039				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
41	JD	25	0148	2.56	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
111575692					JD	22	0036				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
42	JD	25	0044	2.55	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
111010575					JD	21	0109				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
43	JD	25	0053	2.55	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
111010625					JD	21	0135				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
44	JD	25	0059	2.56	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
111010666					JD	22	0091				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100
45	JD	26	0004	2.56	PMS	22	0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	103	3					
113056717					JD	22	0108				30	91	24	105	98	29	94	18			80	25	82	17	100

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
46	JD	25	0157	2.56	PMS 22 0071	85	95	89	-0.40	0.38	0.18	-0.65	-4.20	-2.54	1.22	-6.48	0								
111575668			JD 22 0039		30 91				24 105	29 94	18 80	25 82	17 100	15 106											
47	JD	25	0104	2.56	ROS 19 0030	82	85	84	-0.88	-0.73	-1.17	-1.84	-0.90	-2.15	-0.89	1.16	0								
111010617			JD 22 0023		31 87				26 85	14 88	19 93	26 84	17 105	20 94											
48	JD	25	0110	2.56	ROS 19 0030	82	85	84	-0.88	-0.73	-1.17	-1.84	-0.90	-2.15	-0.88	1.16	0								
111010583			JD 22 0103		31 87				26 85	14 88	19 93	26 84	17 105	20 94											
49	FJD	25	0416	2.55	FJD 23 0418	78	77	82	-1.79	-1.02	-1.91	-2.77	-0.50	-3.11	-3.05	-2.40	0								
111014767			FJD 21 0148		30 78				30 80	16 82	16 94	27 80	18 109	18 100											
50	JAD	20	0038	1.36	WS 18 1780	69	80	75	-1.84	-0.16	-1.08	-3.45	-4.60	-4.76	3.35	8.44	121	6							
86669587			JAD 16 0085		52 78				53 95	27 79	37 78	49 72	31 95	41 83											