




BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



UITZICHT BOERDERY

Kudde-kenmerk: 1324



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.34	-0.86	-0.33	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.11	-0.25	0.12	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.06	-0.68	-0.04	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.28	-1.44	-0.25	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.49	-0.40	0.51	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.06	0.09	-1.35	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.92	1.52	-2.00	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-2.04	-3.23	-2.01	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	94	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	108	101	109	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.92	1.45	3.98	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	43	1	42	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.8	90.1	96.0
Speengewig Maternaal	103.6	94.5	103.8
Speengewig Kombinasie	99.3	88.6	99.5
Na-Speen Gewig	93.8	86.2	94.0
Aantal Lammers Gespeen	105.7	101.5	105.8
Totale Massa Gespeen	102.9	94.7	103.1
Ouderdom by Eerste Lam	102.2	97.8	102.3
Inter-lam Periode	107.5	110.8	107.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.5	94.3	103.7
Ooi Indeks	108.5	101.0	108.7
Groei Indeks	94.7	85.9	94.9
Inteling			
Inteling (%)	3.92	1.45	3.98
Aantal Diere			
Aantal diere	43	1	42

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2004 - 2024	5.05	0.15
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	42	98
Bekende moeders	42	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 42



SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 35



Vaders

Aantal: 4



Aantal:

130
120
110
100
90
80
70


Aantal:

130
120
110
100
90
80
70


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015																		
2016																		
2018																		
2019																		
2020																		
2021																		
2022																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indeks		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	%In-teling	Dir			Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
776 17 0038	430	10	0119	1.45	94	101	-0.86	-0.25	-0.68	-1.44	-0.40	-1.35	1.52	-3.23							
78923216	770	13	0186				79 90	61 95	89	58 86	35 102	62 95	75 98	42 111	4						
Ram Kuddegemiddeld:					94	101	-0.86	-0.25	-0.68	-1.44	-0.40	-1.35	1.52	-3.23							
Aantal ramme in die kudde: 1																					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat			Komb		Naspeen		EBV				EBV		EBV	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1324 18 0052 100096684	776 17 0038 1324 15 0056	1.67	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	1										
1324 21 0001 100096189	762 20 0695 1324 19 0020	2.10	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.07 31 104	-1.87 19 107	0										
1324 21 0013 100096676	762 20 0695 1324 15 0144	1.76	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.08 30 104	-1.90 19 107	0										
1324 21 0015 100096288	762 20 0695 1324 14 0058	2.12	108	112	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.21 32 104	-1.64 19 106	0										
1324 21 0019 100096890	776 17 0038 1324 15 0076	1.48	100	106	-0.77 41 91	0.05 33 102	-0.34 95	-0.85 29 90	0.60 18 106	-0.36 33 100	0.82 39 99	-1.25 22 105	0										
1324 21 0043 100096809	762 20 0695 1324 16 0064	2.18	108	112	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.21 31 104	-1.61 19 106	0										
1324 21 0045 100096635	776 17 0038 1324 14 0033	1.67	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	0										
1324 21 0051 100096833	776 17 0038 1324 19 0060	26.20	96	102	-0.81 44 91	-0.17 34 97	-0.57 90	-1.21 32 88	0.10 20 104	-0.92 35 97	-0.06 53 100	-0.63 26 104	2										
1324 21 0056 100096882	762 20 0695 1324 15 0073	1.82	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.06 30 104	-1.93 19 107	0										
1324 21 0064 111956009	776 17 0038 1324 13 0062	1.65	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	1										
1324 21 0073 100096668	776 17 0038 1324 16 0064	1.94	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.45 39 99	-1.82 21 107	0										
1324 21 0080 100096957	762 20 0695 1324 20 0049	3.88	106	110	-0.11 33 99	0.23 27 107	0.18 103	0.05 19 96	0.30 12 105	0.31 26 104	-2.60 35 103	-2.47 21 109	0										
1324 21 0150 100096999	776 17 0038 1324 17 0016	1.60	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 49 99	-2.06 21 108	2										
1324 22 0007 100096247	762 20 0695 1324 15 0175	1.84	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.04 43 104	-1.93 19 107	1										
1324 22 0019 100096742	762 20 0695 1324 19 0053	4.27	106	110	-0.11 33 99	0.23 27 107	0.18 103	0.05 19 96	0.30 12 105	0.31 26 104	-2.64 37 103	-2.44 21 109	0										
1324 22 0026 100096825	762 20 0695 1324 17 0063	2.14	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.07 43 104	-1.85 19 107	1										
1324 22 0032 100096239	762 20 0695 1324 16 0034	2.10	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.08 29 104	-1.90 19 107	0										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV					
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1324 22 0036 100097039	762 1324	20 19	0695 0065	3.88	106	111	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.25 38	-3.17 22						0				
1324 22 0043 100096601	762 1324	20 15	0695 0047	2.12	108	113	-0.06 26	0.32 22	0.28 105	0.29 13	0.90 8	0.79 20	-3.06 30	-1.93 19						0				
1324 22 0069 100096759	762 1324	20 14	0695 0033	2.12	108	113	-0.06 26	0.32 22	0.28 105	0.29 13	0.90 8	0.79 20	-3.06 30	-1.93 19						0				
1324 22 0072 100097005	762 1324	20 16	0695 0064	2.18	108	112	-0.06 26	0.32 22	0.28 105	0.29 13	0.90 8	0.79 20	-3.21 31	-1.61 19						0				
1324 22 0083 100096726	762 1324	20 21	0695 0076	3.70	106	111	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.30 38	-3.02 22						0				
1324 22 0094 100096619	762 1324	20 21	0695 0063	4.78	105	110	-0.13 34	0.19 28	0.13 103	-0.07 21	0.10 13	0.12 27	-2.24 40	-3.06 22						0				
1324 22 0097 100096734	762 1324	20 20	0695 0031	4.13	106	111	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.51 37	-2.64 22						0				
1324 22 0098 100096874	762 1324	20 20	0695 0031	4.13	106	111	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.51 37	-2.64 22						0				
1324 22 0101 100096221	762 1324	20 21	0695 0026	3.91	106	110	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.78 39	-2.09 22						0				
1324 22 0109 100096932	762 1324	20 21	0695 0051	4.76	104	109	-0.13 34	0.19 28	0.13 103	-0.07 21	0.10 13	0.12 27	-2.94 40	-1.72 23						0				
1324 22 0113 100096197	762 1324	20 21	0695 0087	4.78	105	109	-0.13 34	0.19 28	0.13 103	-0.07 21	0.10 13	0.12 27	-2.62 49	-2.31 22						1				
1324 22 0114 100096908	762 1324	20 21	0695 0151	3.89	106	110	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.58 39	-2.45 22						0				
1324 22 0116 100096700	762 1324	20 21	0695 0037	4.76	105	110	-0.13 34	0.19 28	0.13 103	-0.07 21	0.10 13	0.12 27	-2.22 40	-3.09 22						0				
1324 22 0121 100096593	762 1324	20 19	0695 0053	4.27	106	110	-0.11 33	0.23 27	0.18 103	0.05 19	0.30 12	0.31 26	-2.65 47	-2.44 21						1				
1324 24 0007 111955852	1934 1324	21 22	0757 0026	2.50	103	107	-0.45 14	-0.01 12	-0.23 96	-0.35 7	0.60 5	-0.10 11	-2.94 23	-1.57 10						0				
1324 24 0009 111955472	776 1324	17 20	0038 0017	26.34	97	102	-0.81 44	-0.17 34	-0.57 90	-1.21 32	0.10 20	-0.92 35	0.59 46	-1.82 24						0				
1324 24 0012 111956074	762 1324	20 21	0695 0051	4.76	104	109	-0.13 34	0.19 28	0.13 103	-0.07 21	0.10 13	0.12 27	-2.94 40	-1.72 23						0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rek.nr			Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	430 10 0119 67253138	1.38	LM 08 0229 970 10 0106	13	1	7	5	106	95	1.50 87	-0.54 117	0.21 80	3.12 87	0.21 104	3.12 69	116	-1.00 46	0.36 99	4.70 75	-4.44 105	88 94	-3.23 68	114	1					
2	776 17 0038 78923216	1.45	430 10 0119 770 13 0186	19	1	4	1	94	101	-0.86 79	-0.25 90	-0.68 61	-1.44 95	-0.68 89	-1.44 58	86	-0.40 35	-1.35 102	1.52 62	-3.23 95	75 98	-4.44 42	111	4					
3	762 20 0695 90186966	3.58	430 18 0050 762 17 0355					113	116	0.55 53	0.55 106	0.83 45	1.07 115	0.83 115	1.07 26	103	0.10 16	1.16 104	-5.81 41	-2.81 109	58 107	-3.23 38	110	4					
4	1934 21 0757 111955548	12.81	1934 20 0530 1934 20 0389					97	102	-0.84 8	-0.33 90	-0.75 7	-0.99 93	-0.75 88	-0.99 7	89	0.30 5	-0.99 105	-2.82 6	-1.29 97	18 103	-3.23 6	105	1					
			Vaders Kuddegemiddeld:						102	104	0.09	-0.14	-0.10	0.44	-0.25	-0.20	-0.60	-2.94											
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 4																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie			2de generasie	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder					
						Nageslag						Aantal			Aantal gespeen		kuddes	Aantal gespeen		kuddes	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
1	776 17 0038 78923216	1.45	430 10 0119 770 13 0186	19 1 4 1				94	101	-0.86 79	90	-0.25 61	95	-0.68 89	-1.44 58	86	-0.40 35	102	-1.35 62	95	1.52 75	98	-3.23 42	111	4					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1324 22 0007 100096247	1.84	762 20 0695 1324 15 0175	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.04 43 104	-1.93 19 107		1
2 1324 21 0056 100096882	1.82	762 20 0695 1324 15 0073	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.06 30 104	-1.93 19 107		0
3 1324 22 0069 100096759	2.12	762 20 0695 1324 14 0033	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.06 30 104	-1.93 19 107		0
4 1324 22 0043 100096601	2.12	762 20 0695 1324 15 0047	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.06 30 104	-1.93 19 107		0
5 1324 22 0032 100096239	2.10	762 20 0695 1324 16 0034	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.08 29 104	-1.90 19 107		0
6 1324 21 0013 100096676	1.76	762 20 0695 1324 15 0144	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.08 30 104	-1.90 19 107		0
7 1324 21 0015 100096288	2.12	762 20 0695 1324 14 0058	108	112	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.21 32 104	-1.64 19 106		0
8 1324 22 0072 100097005	2.18	762 20 0695 1324 16 0064	108	112	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.21 31 104	-1.61 19 106		0
9 1324 21 0001 100096189	2.10	762 20 0695 1324 19 0020	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.07 31 104	-1.87 19 107		0
10 1324 22 0026 100096825	2.14	762 20 0695 1324 17 0063	108	113	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.07 43 104	-1.85 19 107		1
11 1324 21 0043 100096809	2.18	762 20 0695 1324 16 0064	108	112	-0.06 26 99	0.32 22 109	0.28 105	0.29 13 98	0.90 8 108	0.79 20 107	-3.21 31 104	-1.61 19 106		0
12 1324 22 0036 100097039	3.88	762 20 0695 1324 19 0065	106	111	-0.11 33 99	0.23 27 107	0.18 103	0.05 19 96	0.30 12 105	0.31 26 104	-2.25 38 103	-3.17 22 111		0
13 1324 22 0083 100096726	3.70	762 20 0695 1324 21 0076	106	111	-0.11 33 99	0.23 27 107	0.18 103	0.05 19 96	0.30 12 105	0.31 26 104	-2.30 38 103	-3.02 22 110		0
14 1324 22 0098 100096874	4.13	762 20 0695 1324 20 0031	106	111	-0.11 33 99	0.23 27 107	0.18 103	0.05 19 96	0.30 12 105	0.31 26 104	-2.51 37 103	-2.64 22 109		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam				
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe				
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
15	1324 22 0097 100096734	4.13	762 20 0695 1324 20 0031	106	111	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.51 37	-2.64 103	22	109	0
16	1324 21 0080 100096957	3.88	762 20 0695 1324 20 0049	106	110	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.60 35	-2.47 103	21	109	0
17	1324 22 0121 100096593	4.27	762 20 0695 1324 19 0053	106	110	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.65 47	-2.44 103	21	109	1
18	1324 22 0019 100096742	4.27	762 20 0695 1324 19 0053	106	110	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.64 37	-2.44 103	21	109	0
19	1324 22 0114 100096908	3.89	762 20 0695 1324 21 0151	106	110	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.58 39	-2.45 103	22	109	0
20	1324 22 0101 100096221	3.91	762 20 0695 1324 21 0026	106	110	-0.11 33	0.23 99	0.18 107	0.05 103	19	96	0.30 12	0.31 105	-2.78 39	-2.09 103	22	108	0
21	1324 22 0116 100096700	4.76	762 20 0695 1324 21 0037	105	110	-0.13 34	0.19 98	0.13 106	-0.07 103	21	95	0.10 13	0.12 104	-2.22 40	-3.09 103	22	110	0
22	1324 22 0094 100096619	4.78	762 20 0695 1324 21 0063	105	110	-0.13 34	0.19 98	0.13 106	-0.07 103	21	95	0.10 13	0.12 104	-2.24 40	-3.06 103	22	110	0
23	1324 22 0113 100096197	4.78	762 20 0695 1324 21 0087	105	109	-0.13 34	0.19 98	0.13 106	-0.07 103	21	95	0.10 13	0.12 104	-2.62 49	-2.31 103	22	108	1
24	1324 24 0012 111956074	4.76	762 20 0695 1324 21 0051	104	109	-0.13 34	0.19 98	0.13 106	-0.07 103	21	95	0.10 13	0.12 104	-2.94 40	-1.72 104	23	107	0
25	1324 22 0109 100096932	4.76	762 20 0695 1324 21 0051	104	109	-0.13 34	0.19 98	0.13 106	-0.07 103	21	95	0.10 13	0.12 104	-2.94 40	-1.72 104	23	107	0
26	1324 24 0088 111956025	2.39	1934 21 0757 1324 22 0007	103	107	-0.45 14	-0.01 95	-0.23 101	-0.35 96	7	93	0.60 5	-0.10 11	-2.93 23	-1.61 104	10	106	0
27	1324 24 0007 111955852	2.50	1934 21 0757 1324 22 0026	103	107	-0.45 14	-0.01 95	-0.23 101	-0.35 96	7	93	0.60 5	-0.10 11	-2.94 23	-1.57 104	10	106	0
28	1324 24 0070 111956033	2.65	1934 21 0757 1324 22 0121	101	106	-0.47 17	-0.05 94	-0.28 14	-0.47 95	10	93	0.30 6	-0.34 13	-2.74 25	-1.87 103	11	107	0
29	1324 24 0067 111956058	2.50	1934 21 0757 1324 22 0113	101	105	-0.49 18	-0.07 94	-0.31 15	-0.53 99	11	92	0.20 7	-0.43 14	-2.72 26	-1.80 103	12	107	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1324 24 0080 111955951	2.79	1934 21 0757 1324 21 0085	101	106	-0.76 5 91	-0.12 5 98	-0.50 92	-0.74 5 91	1.00 5 108		-1.60 9 102	-1.12 5 105	0
31	1324 21 0019 100096890	1.48	776 17 0038 1324 15 0076	100	106	-0.77 41 91	0.05 33 102	-0.34 95	-0.85 29 90	0.60 18 106	-0.36 33 100	0.82 39 99	-1.25 22 105	0
32	1324 21 0073 100096668	1.94	776 17 0038 1324 16 0064	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.45 39 99	-1.82 21 107	0
33	1324 21 0064 111956009	1.65	776 17 0038 1324 13 0062	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	1
34	1324 21 0045 100096635	1.67	776 17 0038 1324 14 0033	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	0
35	1324 21 0150 100096999	1.60	776 17 0038 1324 17 0016	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 49 99	-2.06 21 108	2
36	1324 18 0052 100096684	1.67	776 17 0038 1324 15 0056	99	105	-0.76 39 91	-0.09 30 99	-0.47 92	-0.97 29 89	0.60 18 106	-0.49 31 100	0.60 39 99	-2.14 21 108	1
37	1324 24 0047 111955969	2.12	1934 21 0757 1324 21 0150	98	103	-0.80 20 91	-0.21 16 96	-0.61 90	-0.98 15 89	0.40 9 105	-0.77 16 98	-1.11 26 101	-1.68 11 107	0
38	1324 24 0078 111956017	2.20	1934 21 0757 1324 21 0064	98	103	-0.80 20 91	-0.21 16 96	-0.61 90	-0.98 15 89	0.40 9 105	-0.77 16 98	-1.11 21 101	-1.72 11 107	0
39	1324 24 0096 111956066	2.22	1934 21 0757 1324 18 0052	98	103	-0.80 20 91	-0.21 16 96	-0.61 90	-0.98 15 89	0.40 9 105	-0.77 16 98	-1.11 21 101	-1.72 11 107	0
40	1324 24 0009 111955472	26.34	776 17 0038 1324 20 0017	97	102	-0.81 44 91	-0.17 34 97	-0.57 90	-1.21 32 88	0.10 20 104	-0.92 35 97	0.59 46 99	-1.82 24 107	0
41	1324 21 0051 100096833	26.20	776 17 0038 1324 19 0060	96	102	-0.81 44 91	-0.17 34 97	-0.57 90	-1.21 32 88	0.10 20 104	-0.92 35 97	-0.06 53 100	-0.63 26 104	2