



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



FYNBOS BOER GOAT STUD

Kudde-kenmerk: 2154



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.20	-0.18	-0.21	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.23	-0.20	-0.24	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.34	-0.29	-0.35	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.53	0.69	0.49	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-0.50	-0.57	-0.48	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.74	-0.74	-0.73	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.73	0.53	0.79	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.73	1.21	0.60	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	98	98	98	101	100	101
Reproduksie Indeks	97	97	97	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.89	3.41	4.02	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	33	7	26	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.4	97.7	97.3
Speengewig Maternaal	94.9	95.7	94.7
Speengewig Kombinasie	94.5	95.3	94.3
Na-Speen Gewig	99.1	100.1	98.9
Aantal Lammers Gespeen	101.0	100.7	101.1
Totale Massa Gespeen	98.3	98.3	98.3
Ouderdom by Eerste Lam	98.9	99.1	98.8
Inter-lam Periode	99.9	98.5	100.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	97.8	98.0	97.8
Ooi Indeks	97.4	97.3	97.4
Groei Indeks	97.7	98.7	97.5
Inteling			
Inteling (%)	3.89	3.41	4.02
Aantal Diere			
Aantal diere	33	7	26

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2025	3.14	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	32	97
Bekende moeders	32	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 32




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lamms Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 18




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 7



Jong Ramme


Aantal: 5




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022											1	-1.79	1	2.52				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader ID Moeder ID			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks			Akk		EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
2154 24 0002 100367705	1695 2154	21 20	0130 0001	2.87	98	98	-0.27 21	-0.16 18	-0.30 95	0.19 15	-0.60 10	-0.79 17	-3.79 30	3.01 19	4					
2154 24 0003 100367713	1695 2154	21 20	0130 0001	2.87	98	98	-0.27 21	-0.16 18	-0.30 95	0.19 15	-0.60 10	-0.79 17	-3.79 30	3.01 19	4					
2154 25 0002 110096013	762 1413	20 23	0585 0025	7.18	94	95	-0.67 32	-0.05 30	-0.38 94	0.65 23	-0.70 20	-1.14 28	7.92 33	1.57 22	1					
2154 25 0006 110717238	1615 1413	21 22	0014 0094	2.69	102	99	0.18 27	-0.41 24	-0.32 95	1.09 14	0.50 11	0.07 22	4.88 26	-2.28 19	2					
2154 25 0009 110717261	1615 1413	21 22	0014 0366	2.92	97	97	-0.15 17	-0.25 15	-0.32 95	0.73 11	-1.30 9	-1.18 14	-1.17 19	0.23 12	1					
2154 25 0012 110717295	1615 1413	21 22	0014 0344	2.80	99	97	-0.03 16	-0.33 14	-0.34 94	0.95 12	-0.40 8	-0.60 13	0.37 18	0.17 14	2					
2154 25 0014 110717311	1615 1413	21 21	0014 0004	2.53	99	97	-0.03 21	-0.07 19	-0.09 99	1.00 14	-0.90 12	-0.64 18	-0.70 27	2.76 16	4					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 7					98	97	-0.18	-0.20	-0.29	0.69	-0.57	-0.73	0.53	1.21						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1413 21 0004 92390624	762 18 0691 1413 13 0009		2.78	96	96	-0.38 36	0.01 95	-0.19 97	0.40 98	-1.00 20	-0.98 31	-0.95 48	4.60 89	4						
1413 21 0222 94649159	1298 19 0073 1413 18 0316		2.41	98	103	-1.30 20	-0.16 85	-0.81 86	-0.70 91	1.30 15	-0.67 19	-6.32 57	4.10 91	3						
2154 22 0024 99928624	762 20 0168 2154 20 0001		2.87	99	98	-0.24 33	-0.21 97	-0.34 95	-0.21 94	0.00 20	-0.46 28	-1.79 29	2.52 95	2						
1413 22 0071 95874962	1298 20 0580 1413 20 0062		5.45	92	88	0.25 30	-0.34 103	-0.22 97	1.20 104	-2.60 19	-1.65 27	6.51 48	0.32 101	2						
1413 22 0072 95874988	1298 20 0580 1413 20 0062		5.45	92	89	0.25 30	-0.34 103	-0.22 97	1.20 104	-2.60 19	-1.65 27	4.59 49	0.95 99	2						
1413 22 0094 95873642	776 17 0045 1413 14 0105		3.24	102	99	0.04 48	-0.67 100	-0.65 89	0.59 100	1.70 19	0.39 39	10.20 48	-5.46 117	2						
1413 22 0344 96067707	1413 21 0031 1413 21 0112		3.27	97	96	-0.38 21	-0.51 96	-0.70 88	0.31 98	-0.10 12	-0.95 18	1.18 29	-0.56 103	2						
1413 22 0366 99169617	1413 21 0031 1413 21 0089		4.43	92	95	-0.62 24	-0.35 93	-0.66 89	-0.14 95	-1.90 14	-2.11 21	-1.90 31	-0.45 103	1						
1413 23 0005 98483589	1749 20 0121 776 18 0041		4.65	110	107	0.30 30	-0.20 103	-0.06 99	1.36 105	2.00 13	1.29 25	-1.88 37	-1.08 105	0						
2154 23 0010 99928632	762 20 0168 2154 20 0001		2.87	99	99	-0.24 33	-0.21 97	-0.34 95	-0.21 94	0.00 20	-0.46 28	-0.92 29	1.02 99	0						
1413 23 0025 98483613	832 21 0010 1413 20 0028		2.16	105	109	-0.73 26	0.16 92	-0.20 97	-0.11 95	2.00 18	0.63 23	-1.74 35	1.65 97	1						
1413 23 0042 98483662	1749 20 0121 776 19 0119		6.30	104	103	-0.38 29	-0.43 95	-0.63 90	0.33 98	1.80 12	0.26 24	-2.20 34	-0.78 104	0						
2154 24 0004 100367721	1695 21 0130 2154 22 0024		7.94	95	93	-0.05 27	-0.31 99	-0.34 95	0.34 98	-1.40 14	-1.20 22	-4.06 33	3.99 105	0						
2154 24 0006 100367747	1413 23 0043 1413 22 0344		6.88	97	96	-0.24 16	-0.43 97	-0.55 91	0.38 98	-0.40 8	-0.91 13	-0.90 24	0.75 101	0						
2154 24 0008 100367762	1413 23 0087 1413 22 0071		6.33	93	94	-0.07 24	-0.12 99	-0.16 98	0.70 100	-2.60 14	-1.75 21	6.34 34	-2.25 92	0						
2154 24 0010 100367788	1413 23 0087 1413 22 0072		6.33	93	94	-0.07 24	-0.12 99	-0.16 98	0.70 100	-2.60 14	-1.75 21	5.38 34	-1.94 107	0						
2154 24 0011 100367796	1413 23 0087 1413 22 0094		2.15	98	99	-0.18 30	-0.28 94	-0.37 94	0.40 98	-0.50 14	-0.76 25	8.19 34	-5.14 116	0						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen							EBV	EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
2154 24 0012 100367804	1695 21 0130 1413 21 0004			6.51	94	92	-0.12 28 98	-0.20 24 96	-0.26 96	0.64 18 100	-2.00 14 94	-1.52 23 94	-3.64 39 104	5.03 24 88		0		
2154 25 0001 110095973	762 20 0585 2154 20 0001			2.87	93	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.16 28 89	1.03 20 99		0		
2154 25 0005 110717220	1615 21 0014 1413 22 0094			2.69	102	99	0.18 27 102	-0.41 24 91	-0.32 95	1.09 14 103	0.50 11 106	0.07 22 103	4.88 26 94	-2.28 19 108		0		
2154 25 0007 110717246	1615 21 0014 1413 21 0222			2.45	100	101	-0.49 15 94	-0.15 14 97	-0.40 94	0.45 11 99	0.30 10 105	-0.46 13 100	-3.38 31 104	2.50 19 95		0		
2154 25 0008 110717253	1615 21 0014 1413 22 0366			2.92	97	97	-0.15 17 98	-0.25 15 95	-0.32 95	0.73 11 100	-1.30 9 97	-1.18 14 96	-1.17 19 101	0.23 12 101		0		
2154 25 0010 110717279	1615 21 0014 2154 22 0024			3.04	100	98	0.04 20 100	-0.18 18 96	-0.16 98	0.70 14 100	-0.40 11 102	-0.38 17 100	-1.11 18 101	1.72 15 97		0		
2154 25 0011 110717287	1615 21 0014 2154 22 0024			3.04	100	98	0.04 20 100	-0.18 18 96	-0.16 98	0.70 14 100	-0.40 11 102	-0.38 17 100	-1.11 18 101	1.72 15 97		0		
2154 25 0013 110717303	1615 21 0014 1413 21 0004			2.53	99	97	-0.03 21 99	-0.07 19 99	-0.09 99	1.00 14 102	-0.90 12 99	-0.64 18 99	-0.70 27 101	2.76 16 94		0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 25					98	97	-0.21	-0.24	-0.35	0.49	-0.48	-0.74	0.79	0.60				

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Vader ID						EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		OPI	Kere Gelam		
			Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	776 17 0045 80429251	3.16	776 15 0303 776MW 0053	15	2	13	2	102	101	-0.42 84	-0.70 95	-0.91 73	0.18 83	-0.91 85	0.18 39	0.18 97	2.20 32	0.20 114	5.40 68	-4.43 104	83 83	-4.43 93	57 57	114 114	7			
2	762 18 0691 82049453	6.37	762 16 0414 762 15 0160			3	2	88	75	0.64 66	-0.48 107	-0.16 60	1.90 89	-0.16 98	1.90 36	1.90 108	-3.10 38	-1.70 89	2.32 57	12.89 93	62 62	12.89 97	44 44	66 66	105	5		
3	1298 19 0073 90955329	1.59	15-0 29 9 1298 17 0324			25	2	93	90	-1.19 29	-0.81 86	-1.40 31	-0.31 81	-1.40 76	-0.31 13	-0.31 94	1.60 28	-1.03 111	-0.33 30	6.56 97	66 91	66 100	84 84	1				
4	1749 20 0121 90952953	3.04	762 17 0510 776 17 0247					108	111	-0.26 48	-0.02 97	-0.15 42	0.57 100	-0.15 98	0.57 24	0.57 99	2.20 23	1.05 114	2.85 40	-3.96 109	51 51	-3.96 96	30 30	113 113	1			
5	762 20 0168 86887510	6.69	762 18 0157 762 14 0172					94	91	0.19 67	-0.51 102	-0.41 58	0.08 88	-0.41 93	0.08 39	0.08 96	-1.60 39	-1.28 96	-0.59 57	1.47 95	44 58	98 101	143 44	10				
6	1298 20 0580 91062315	5.61	1298 18 0226 1298 12 0063					99	100	0.13 25	-0.04 101	0.03 22	0.86 100	0.03 101	0.86 11	0.86 101	-1.80 12	-0.99 95	-1.28 21	-1.77 97	56 56	101 101	25 25	107 107	3			
7	762 20 0585 90185547	12.36	762 19 0064 762 17 0670					83	82	-0.62 59	-0.26 93	-0.57 54	1.40 94	-0.57 91	1.40 40	1.40 105	-3.30 36	-2.86 88	17.57 52	1.49 86	56 56	77 77	39 39	98 98	95	5		
8	832 21 0010 93729390	2.21	1088 19 0156 832 19 0001					106	105	0.07 19	0.09 100	0.12 14	0.55 103	0.12 102	0.55 5	0.55 99	1.00 5	0.75 108	-5.64 14	3.78 107	23 42	92 107			6			
9	1615 21 0014 95231478	2.23	1615 20 0006 1615 13 0063					102	99	0.32 23	-0.14 103	0.02 21	1.60 97	0.02 101	1.60 20	1.60 106	-0.70 11	-0.25 100	-0.44 19	0.91 101	23 23	99 100	15 15	99 99	1			
10	1413 21 0031 94192424	2.05	1298 19 0409 776 19 0119					99	99	-0.58 24	-0.44 93	-0.73 22	-0.02 90	-0.73 88	-0.02 13	-0.02 96	0.50 12	-0.72 106	-5.13 20	1.69 98	36 36	106 106	24 24	97 97	3			
11	1695 21 0130 93489854	6.74	762 19 0290 1695 20 0046					92	88	0.14 42	-0.40 101	-0.34 35	0.88 91	-0.34 95	0.88 30	0.88 101	-2.90 21	-2.01 90	-6.33 34	5.45 91	60 60	108 108	37 37	87 87	5			
12	1413 23 0043 98522089	2.59	1695 21 0130 1413 21 0158					98	96	-0.09 24	-0.35 99	-0.40 21	0.46 92	-0.40 94	0.46 16	0.46 99	-0.60 11	-0.80 101	-2.97 20	2.07 98	38 38	104 104	21 21	96 96	1			
13	1413 23 0087 98483902	3.97	1413 21 0079 762 19 0731					93	100	-0.39 37	0.10 95	-0.10 31	0.20 103	-0.10 99	0.20 23	0.20 97	-2.60 21	-1.85 91	6.17 31	-4.82 92	47 47	92 92	27 27	115 115	2			
			Vaders Kuddegemiddeld:						97	95	-0.16	-0.30	-0.38	0.64	-0.70	-0.88	0.89	1.64										
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Dir	Mat		Akk	Indeks					
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
1	2154 25 0006 110717238	2.69	1615 21 0014 1413 22 0094			102	99	0.18 27	-0.41 102	-0.32 24	1.09 95	14 103	0.50 11	0.07 106	4.88 26	-2.28 19			2	
2	2154 25 0012 110717295	2.80	1615 21 0014 1413 22 0344			99	97	-0.03 16	-0.33 99	-0.34 14	0.95 94	12 102	-0.40 8	-0.60 13	0.37 18	0.17 14			2	
3	2154 25 0014 110717311	2.53	1615 21 0014 1413 21 0004			99	97	-0.03 21	-0.07 99	-0.09 19	1.00 99	14 102	-0.90 12	-0.64 18	-0.70 27	2.76 16			4	
4	2154 24 0003 100367713	2.87	1695 21 0130 2154 20 0001			98	98	-0.27 21	-0.16 97	-0.30 18	0.19 95	15 97	-0.60 10	-0.79 17	-3.79 30	3.01 19			4	
5	2154 24 0002 100367705	2.87	1695 21 0130 2154 20 0001			98	98	-0.27 21	-0.16 97	-0.30 18	0.19 95	15 97	-0.60 10	-0.79 17	-3.79 30	3.01 19			4	
6	2154 25 0009 110717261	2.92	1615 21 0014 1413 22 0366			97	97	-0.15 17	-0.25 98	-0.32 15	0.73 95	11 100	-1.30 9	-1.18 14	-1.17 19	0.23 12			1	
7	2154 25 0002 110096013	7.18	762 20 0585 1413 23 0025			94	95	-0.67 32	-0.05 92	-0.38 30	0.65 100	23 100	-0.70 20	-1.14 28	7.92 33	1.57 22			1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelum
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1413 23 0005 98483589	4.65	1749 20 0121 776 18 0041	110	107	0.30 30 103	-0.20 27 96	-0.06 99	1.36 15 105	2.00 13 113	1.29 25 110	-1.88 37 102	-1.08 20 105		0
2 1413 23 0025 98483613	2.16	832 21 0010 1413 20 0028	105	109	-0.73 26 92	0.16 24 105	-0.20 97	-0.11 21 95	2.00 18 113	0.63 23 106	-1.74 35 102	1.65 22 97		1
3 1413 23 0042 98483662	6.30	1749 20 0121 776 19 0119	104	103	-0.38 29 95	-0.43 26 90	-0.63 90	0.33 15 98	1.80 12 112	0.26 24 104	-2.20 34 103	-0.78 21 104		0
4 1413 22 0094 95873642	3.24	776 17 0045 1413 14 0105	102	99	0.04 48 100	-0.67 42 84	-0.65 89	0.59 21 100	1.70 19 111	0.39 39 105	10.20 48 87	-5.46 36 117		2
5 2154 25 0005 110717220	2.69	1615 21 0014 1413 22 0094	102	99	0.18 27 102	-0.41 24 91	-0.32 95	1.09 14 103	0.50 11 106	0.07 22 103	4.88 26 94	-2.28 19 108		0
6 2154 25 0011 110717287	3.04	1615 21 0014 2154 22 0024	100	98	0.04 20 100	-0.18 18 96	-0.16 98	0.70 14 100	-0.40 11 102	-0.38 17 100	-1.11 18 101	1.72 15 97		0
7 2154 25 0007 110717246	2.45	1615 21 0014 1413 21 0222	100	101	-0.49 15 94	-0.15 14 97	-0.40 94	0.45 11 99	0.30 10 105	-0.46 13 100	-3.38 31 104	2.50 19 95		0
8 2154 25 0010 110717279	3.04	1615 21 0014 2154 22 0024	100	98	0.04 20 100	-0.18 18 96	-0.16 98	0.70 14 100	-0.40 11 102	-0.38 17 100	-1.11 18 101	1.72 15 97		0
9 2154 23 0010 99928632	2.87	762 20 0168 2154 20 0001	99	99	-0.24 33 97	-0.21 29 95	-0.34 95	-0.21 19 94	0.00 20 103	-0.46 28 100	-0.92 29 101	1.02 23 99		0
10 2154 25 0013 110717303	2.53	1615 21 0014 1413 21 0004	99	97	-0.03 21 99	-0.07 19 99	-0.09 99	1.00 14 102	-0.90 12 99	-0.64 18 99	-0.70 27 101	2.76 16 94		0
11 2154 22 0024 99928624	2.87	762 20 0168 2154 20 0001	99	98	-0.24 33 97	-0.21 29 95	-0.34 95	-0.21 19 94	0.00 20 103	-0.46 28 100	-1.79 29 102	2.52 27 95		2
12 1413 21 0222 94649159	2.41	1298 19 0073 1413 18 0316	98	103	-1.30 20 85	-0.16 20 97	-0.81 86	-0.70 10 91	1.30 15 110	-0.67 19 99	-6.32 57 108	4.10 35 91		3
13 2154 24 0011 100367796	2.15	1413 23 0087 1413 22 0094	98	99	-0.18 30 98	-0.28 26 94	-0.37 94	0.40 16 98	-0.50 14 101	-0.76 25 98	8.19 34 89	-5.14 22 116		0
14 2154 24 0006 100367747	6.88	1413 23 0043 1413 22 0344	97	96	-0.24 16 97	-0.43 14 90	-0.55 91	0.38 10 98	-0.40 8 102	-0.91 13 97	-0.90 24 101	0.75 16 100		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	2154 25 0008 110717253	2.92	1615 21 0014 1413 22 0366	97	97	-0.15 17 98	-0.25 15 95	-0.32 95	0.73 11 100	-1.30 9 97	-1.18 14 96	-1.17 19 101	0.23 12 101	0
16	1413 22 0344 96067707	3.27	1413 21 0031 1413 21 0112	97	96	-0.38 21 96	-0.51 19 88	-0.70 88	0.31 12 98	-0.10 12 103	-0.95 18 97	1.18 29 98	-0.56 24 103	2
17	1413 21 0004 92390624	2.78	762 18 0691 1413 13 0009	96	96	-0.38 36 95	0.01 33 101	-0.19 97	0.40 20 98	-1.00 20 99	-0.98 31 97	-0.95 48 101	4.60 29 89	4
18	2154 24 0004 100367721	7.94	1695 21 0130 2154 22 0024	95	93	-0.05 27 99	-0.31 23 93	-0.34 95	0.34 18 98	-1.40 14 97	-1.20 22 96	-4.06 33 105	3.99 23 91	0
19	2154 24 0012 100367804	6.51	1695 21 0130 1413 21 0004	94	92	-0.12 28 98	-0.20 24 96	-0.26 96	0.64 18 100	-2.00 14 94	-1.52 23 94	-3.64 39 104	5.03 24 88	0
20	2154 25 0001 110095973	2.87	762 20 0585 2154 20 0001	93	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.16 28 89	1.03 20 99	0
21	2154 24 0010 100367788	6.33	1413 23 0087 1413 22 0072	93	94	-0.07 24 99	-0.12 21 98	-0.16 98	0.70 15 100	-2.60 14 91	-1.75 21 92	5.38 34 93	-1.94 18 107	0
22	2154 24 0008 100367762	6.33	1413 23 0087 1413 22 0071	93	94	-0.07 24 99	-0.12 21 98	-0.16 98	0.70 15 100	-2.60 14 91	-1.75 21 92	6.34 34 92	-2.25 18 108	0
23	1413 22 0072 95874988	5.45	1298 20 0580 1413 20 0062	92	89	0.25 30 103	-0.34 28 92	-0.22 97	1.20 19 104	-2.60 19 91	-1.65 27 93	4.59 49 94	0.95 24 99	2
24	1413 22 0071 95874962	5.45	1298 20 0580 1413 20 0062	92	88	0.25 30 103	-0.34 28 92	-0.22 97	1.20 19 104	-2.60 19 91	-1.65 27 93	6.51 48 92	0.32 24 101	2
25	1413 22 0366 99169617	4.43	1413 21 0031 1413 21 0089	92	95	-0.62 24 93	-0.35 22 92	-0.66 89	-0.14 11 95	-1.90 14 94	-2.11 21 90	-1.90 31 102	-0.45 19 103	1