

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

ALGRO DORMERS

KKM : AL



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.44	1.81	1.19	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.05	-0.08	-0.02	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.67	0.82	0.57	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.11	0.63	-0.24	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.02	-0.19	0.17	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.41	1.27	1.61	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.78	-0.33	-1.08	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.58	1.38	0.04	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	103	101	103	105	103
Ooi Indeks	102	101	103	103	104	103
Groei Indeks	102	104	100	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.39	7.53	7.29	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	95	38	57	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.9	101.3	97.2
Speengewig Maternaal	100.4	100.0	100.6
Speengewig Kombinasie	99.5	101.0	98.5
Na-Speen Gewig	95.6	98.1	94.0
Aantal Lammers Gespeen	98.0	97.3	98.4
Totale Massa Gespeen	97.9	98.7	97.3
Ouderdom by Eerste Lam	102.7	101.8	103.3
Inter-lam Periode	98.8	96.7	100.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.5	102.6	100.7
Ooi Indeks	102.2	101.5	102.7
Groei Indeks	101.7	104.2	100.1
Inteling			
Inteling (%)	7.39	7.53	7.29
Aantal Diere			
Aantal diere	95	38	57

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	8.07	-0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	95	100
Bekende moeders	95	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 95


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 56




Vaders

Aantal: 38




Jong Ooie

Aantal: 57



Jong Ramme


Aantal: 38




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023	12	1.02	-0.28	0.23			3	-0.27	12	92	3	-2.30	3	-3.37	12	98	12	97
2024	30	1.91	-0.21	0.75			27	1.34	30	101	4	2.32			30	102	30	103
2025	21	0.73	-0.02	0.35			16	-1.42	21	92					21	100	21	97

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
DZ 22 0013 94213931	DZ 20 0380 DZ 20 0021	8.97	114	118	103	4.02 74 116	-0.57 60 95	1.44 107	4.61 65 116	1.60 47 103	4.41 62 110	4.70 43 92	1.07 35 98	117	6						
ASJ 22 0190 95794111	ASJ 20 0132 ASJ 21 0054	5.52	94	95	98	0.40 73 92	0.12 46 102	0.33 96	-2.59 59 83	-3.40 33 87	-1.52 53 86	-6.81 33 115	-2.51 25 107	2							
T 22 0445 94928801	DZ 20 0372 T 20 0421	5.67	112	116	108	2.72 68 107	0.76 54 109	2.12 114	1.23 48 101	0.00 41 98	3.48 56 106	0.04 38 101	2.15 31 95	114	4						
SL 23 0301 97519615	T 21 0095 SL 22 0083	9.46	103	104	102	1.80 62 101	-0.06 51 100	0.84 101	1.37 32 102	-1.60 39 93	0.78 52 95	-6.73 40 115	0.79 29 98	196	4						
FCC 23 0614 97608095	FCC 21 0205 FCC 22 0024	11.29	97	99	99	1.05 61 96	-0.02 50 101	0.50 98	0.03 38 95	-0.50 37 96	0.73 51 95	3.54 34 94	-2.16 24 106	123	4						
AL 24 0004 99879017	DZ 22 0013 JT 20 0575	5.97	104	106	99	2.45 57 106	-0.51 46 95	0.72 100	1.77 53 103	0.30 37 99	2.12 48 101	2.52 34 96	1.07 28 98	97	3						
AL 24 0022 100011709	T 22 0445 DZ 20 0383	7.86	102	104	101	1.74 56 101	-0.08 46 100	0.79 101	1.36 47 101	0.10 35 98	1.72 47 99	0.50 31 100	3.31 26 91	124	6						
AL 24 0024 100011543	DZ 22 0013 T 20 0404	5.23	100	99	99	1.66 56 100	-0.78 45 92	0.05 93	1.24 48 101	0.60 34 100	1.24 47 97	0.00 30 101	0.60 25 99	105	4						
AL 24 0032 101245314	P 23 0113 P 23 0032	16.83	96	94	98	0.93 59 96	-0.72 42 93	-0.26 90	-0.38 41 93	0.20 33 99	0.33 46 94	-2.60 31 107	2.19 26 94	97	3						
AL 24 0034 101245298	RW 22 0036 JN 22 0072	5.09	98	97	103	0.59 57 93	0.24 43 104	0.53 98	-0.17 43 94	-1.00 31 95	0.23 46 93	-5.05 28 112	1.42 23 97	98	2						
AL 24 0036 107085474	HE 22 0034 HE 23 0012	6.73	96	103	85	2.99 58 109	-1.78 48 81	-0.28 90	2.01 53 104	-0.90 40 95	0.67 50 95	4.80 37 91	8.18 32 78	90	2						
AL 24 0041 107076937	DZ 22 0013 HE 22 0049	7.15	113	114	104	3.62 56 113	-0.70 46 93	1.11 104	4.34 52 115	2.70 37 107	4.54 48 111	4.53 34 92	0.89 29 98	91	3						
T 24 0600 100135060	T 22 0104 T 22 0474	12.41	108	112	107	2.20 61 104	0.78 47 110	1.88 112	-0.87 46 91	0.10 36 98	3.04 50 105	0.65 38 100	4.07 29 89	136	3						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
AL 25 0001 108778481	ASJ 22 0190 JOR 20 0151		6.03	90	96	90	0.84 50	-0.35 95	0.07 93	-1.12 40	90	-3.80 34	-1.79 43	0.71 32	-2.08 100	26	106	145	5				
AL 25 0005 108778473	ASJ 22 0190 AL 23 0016		7.11	95	94	98	0.56 52	-0.27 93	0.02 93	-1.51 41	88	-2.20 26	-1.02 40	-6.57 25	-2.59 115	19	107	102	2				
AL 25 0016 109197640	ASJ 22 0190 DZ 22 0468		6.90	96	99	97	0.95 55	0.14 39	0.61 99	-0.45 47	93	-2.30 28	-0.30 43	-2.01 27	1.89 105	22	95	92	2				
AL 25 0017 109790899	ASJ 22 0190 NB 21 0098		5.05	108	104	113	1.24 57	0.58 44	1.20 107	-0.92 51	91	1.40 35	2.66 47	-4.91 33	-1.55 111	29	105	149	5				
AL 25 0030 109439539	ASJ 22 0190 SL 22 0083		5.92	100	103	99	1.50 56	0.02 41	0.77 101	0.66 48	98	-2.70 33	-0.10 45	-6.24 31	0.96 114	24	98	196	4				
AL 25 0034 111008264	HE 23 0029 HE 24 0023		5.56	100	102	96	2.03 49	-0.72 103	0.29 96	2.43 43	106	0.40 38	1.54 44	3.95 36	1.99 93	31	95	92	1				
AL 26 0003 112197892	SL 20 0011 T 24 0601		14.65	113	118	104	3.73 62	-0.12 114	1.75 55	2.99 100	110	1.70 47	4.64 56	4.33 47	7.63 92	40	80	100	1				
AL 26 0005 112197900	SL 20 0011 AL 24 0006		6.52	105	113	96	3.40 60	-0.59 112	1.11 54	2.83 94	104	-0.10 47	2.75 55	6.20 47	5.73 88	40	85	98	1				
AL 26 0009 112197918	SL 20 0011 AL 24 0003		19.12	108	109	100	3.32 59	-1.07 111	0.59 54	3.84 89	99	3.20 47	4.17 54	6.27 46	6.04 88	40	84	100	1				
AL 26 0011 112197959	SL 20 0011 AL 24 0009		5.77	106	107	104	2.24 60	-0.18 104	0.93 54	1.26 99	102	2.10 46	3.31 54	3.59 46	4.85 94	39	87	102	1				
AL 26 0015 113625727	SL 23 0301 VS 23 0208		6.16	99	102	99	1.44 44	0.06 99	0.78 37	1.10 102	101	-1.30 29	0.72 38	-1.89 29	4.47 105	23	88	93	2				
AL 26 0019 113625677	SL 23 0301 NB 21 0098		5.01	111	106	114	1.53 47	0.54 99	1.31 44	0.32 107	97	2.30 37	3.45 44	-4.87 35	0.11 111	30	100	149	5				
AL 26 0026 113625636	SL 23 0301 GMO 23 0048		6.63	101	102	105	0.97 43	0.50 96	0.98 36	0.22 106	96	-0.30 30	1.28 37	-0.85 26	-0.05 103	22	101	110	3				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
AL 26 0027 113625537	SL 23 0301 GMO 23 0048			6.63				0.97 43 96	0.50 36 106	0.98 103	0.22 23 96	-0.30 30 97	1.28 37 97	-0.85 26 103	-0.05 22 101	110 3
AL 26 0028 113625768	T 24 0600 AL 23 0016			6.35				1.59 43 100	0.02 36 101	0.81 101	-0.77 27 92	-0.50 27 96	1.31 37 98	-2.84 26 107	0.70 21 99	102 2
AL 26 0029 113625610	T 24 0600 FCC 22 0024			6.11				1.45 45 99	0.57 40 107	1.29 106	-0.34 37 94	-1.40 30 93	1.18 40 97	3.28 28 94	2.84 21 93	123 4
AL 26 0030 113625545	SL 23 0301 NB 23 0473			5.20				1.33 43 98	0.28 37 104	0.94 102	0.40 28 97	0.40 29 99	1.84 37 100	-3.72 29 109	-1.54 23 105	101 2
AL 26 0031 113625644	T 24 0600 JOR 20 0016			5.03				2.36 46 105	0.19 42 103	1.37 106	-0.06 34 95	-1.50 34 93	1.65 42 99	-1.47 32 104	-3.83 26 111	135 6
AL 26 0032 113625719	SL 23 0301 DZ 21 0238			8.37				2.30 46 105	-0.51 43 95	0.64 99	1.39 32 102	0.30 35 99	1.97 42 100	-2.69 33 107	-1.60 27 105	124 5
AL 26 0033 113625651	SL 23 0301 DZ 21 0238			8.37				2.30 46 105	-0.51 43 95	0.64 99	1.39 32 102	0.30 35 99	1.97 42 100	-2.69 33 107	-1.60 27 105	124 5
AL 26 0035 113625578	T 24 0600 SL 22 0083			9.16				1.72 45 101	0.44 41 106	1.30 106	0.40 35 97	-1.00 33 95	1.56 41 99	-2.51 32 106	4.25 26 89	196 4
AL 26 0037 113625586	T 24 0600 JOR 20 0151			6.44				1.74 46 101	-0.02 42 101	0.85 101	-0.26 36 94	-2.10 35 91	0.45 42 94	4.44 33 92	1.21 27 97	145 5
AL 26 0038 113625693	T 24 0600 GMO 22 0005			4.64				0.82 45 95	0.53 40 107	0.94 102	-1.21 31 90	2.40 30 106	2.79 40 104	-0.34 27 102	2.90 22 93	120 4
AL 26 0039 113625735	T 24 0600 GMO 22 0005			4.64				0.82 45 95	0.53 40 107	0.94 102	-1.21 31 90	2.40 30 106	2.79 40 104	-0.34 27 102	2.90 22 93	120 4
AL 26 0041 114020993	T 24 0600 AL 23 0011			6.47				1.31 43 98	-0.25 36 98	0.41 97	-1.46 25 88	-2.80 28 89	-0.62 37 90	-0.57 26 102	-2.33 21 107	98 2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 38					103	104	101	1.81	-0.08	0.82	0.63	-0.19	1.61	-0.33	1.38	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
JOR 20 0016 91049064	DZ 17 0116 JOR 18 0033		4.59	105	107	98	2.52 68	-0.41 106	0.85 70	0.75 96	0.85 101	0.75 50	-3.10 57	0.25 66	-3.59 52	-11.73 43	135	6					
DZ 20 0383 91496612	JH 18 0130 DZ 16 0072		7.89	93	93	93	1.02 71	-1.07 96	-0.56 74	0.60 89	-0.56 87	0.60 54	0.10 58	0.02 69	0.96 49	4.48 99	124	6					
JN 21 0046 92366632	JN 19 0009 JN 17 0029		25.84	90	86	104	-1.41 64	0.76 80	0.06 65	-4.25 109	0.06 93	-4.25 36	-0.80 45	-1.13 60	-2.17 38	-5.16 106	162	4					
NB 21 0098 90915810	JB 16 0084 NB 16 0035		4.29	118	108	127	1.25 71	1.14 98	1.77 73	-0.74 114	-0.74 110	-0.74 61	6.10 62	6.05 70	-3.00 58	-0.58 107	149	5					
DZ 21 0238 92194752	DZ 19 0389 DZ 20 0006		5.78	109	106	104	2.81 68	-0.96 108	0.44 70	1.40 90	0.44 97	1.40 55	2.20 58	3.16 66	1.36 53	-4.00 98	124	5					
GMO 22 0005 93371110	VZ 19 0024 GMO 19 0032		5.89	100	89	114	-0.56 65	0.27 86	-0.01 65	-1.56 104	-0.01 93	-1.56 42	4.70 47	2.54 61	-1.33 38	1.74 104	120	4					
FCC 22 0024 93748044	SWH 19 0307 FCC 18 0261		5.36	91	99	92	0.71 65	0.35 94	0.70 64	0.18 105	0.70 100	0.18 59	-2.90 48	-0.68 61	5.90 41	1.62 89	123	4					
HE 22 0049 94592235	SL 20 0011 T 18 0112		6.99	111	109	106	3.03 68	-0.80 109	0.71 68	3.79 92	0.71 100	3.79 64	3.90 56	4.57 65	4.35 52	0.71 92	91	3					
SL 22 0083 95764635	T 19 0243 SL 20 0020		8.93	98	101	99	1.23 66	0.10 98	0.72 67	1.67 102	0.72 100	1.67 52	-2.10 56	0.08 64	-5.66 52	4.44 113	196	4					
DZ 22 0468 96024047	DZ 21 0012 DZ 20 0383		7.70	97	102	97	1.33 64	0.15 98	0.82 62	1.24 103	0.82 101	1.24 43	-1.20 46	0.76 59	2.80 42	6.28 95	92	2					
T 22 0474 94928140	DZ 20 0372 T 20 0010		6.23	114	115	118	1.62 64	1.93 100	2.74 63	-0.16 123	-0.16 120	-0.16 45	1.60 48	4.51 60	-0.17 45	3.31 102	136	3					
AL 23 0002 97620462	GMO 21 0086 GMO 22 0005		5.03	104	93	115	0.02 56	0.18 90	0.19 50	-0.93 103	-0.93 95	-0.93 29	5.90 39	3.74 50	1.22 27	1.28 99	100	2					
AL 23 0011 97916308	SL 21 0003 JN 21 0008		5.14	83	87	82	0.42 59	-1.28 92	-1.07 55	-2.05 87	-1.07 82	-2.05 21	-5.60 44	-4.22 80	-1.79 54	-8.73 75	98	2					
HE 23 0012 96423736	JB 18 0116 DR 20 0020		13.00	84	101	67	3.30 66	-2.46 111	-0.80 66	1.82 73	-0.80 85	1.82 61	-4.30 58	-1.73 64	15.59 52	7.95 69	90	2					
AL 23 0016 97916266	T 21 0095 T 20 0404		5.24	97	94	98	0.99 61	-0.75 96	-0.26 54	-0.67 92	-0.26 90	-0.67 29	-1.10 40	-0.42 53	-6.32 37	-2.66 114	102	2					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV Gespeen		EBV TWW		EBV OEL				EBV ILP	
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
P 23 0032 98194152	NB 21 0140 T 19 0217			4.69	90	87	96	0.03 63	-0.80 90	-0.78 59	-2.23 92	-0.78 85	-2.23 41	0.40 50	-0.53 58	-1.70 43	3.58 105	97 37	3 91						
GMO 23 0048 96701917	MS 20 0080 GMO 18 0051			4.40	99	99	107	0.14 60	1.04 90	1.11 53	-0.93 113	-0.93 104	-0.93 34	1.10 44	1.84 54	5.04 34	-0.88 91	110 32	3 103						
VS 23 0208 96782891	JB 20 0099 FCC 20 0182			6.91	95	101	96	1.09 63	0.18 97	0.72 54	0.84 103	0.84 100	0.84 59	-1.00 43	0.67 55	2.95 41	8.15 95	93 36	2 78						
NB 23 0473 96880380	NB 21 0280 NB 21 0213			11.43	107	102	113	0.86 61	0.61 95	1.04 55	-0.56 108	-0.56 103	-0.56 46	2.40 44	2.91 55	-0.70 42	-3.87 103	101 37	2 111						
NB 23 0475 96906649	NB 21 0280 NB 21 0213			11.43	103	96	109	0.73 61	-0.18 94	0.19 55	-0.88 99	-0.88 95	-0.88 46	3.20 41	2.47 54	-0.28 42	-3.44 102	99 37	2 110						
AL 24 0003 99152902	DZ 22 0013 HE 22 0049			7.15	110	109	102	3.33 52	-1.14 111	0.53 50	3.93 88	3.93 98	3.93 46	3.00 39	4.00 48	4.53 34	0.89 92	100 29	1 98						
AL 24 0006 99879033	T 22 0445 JOR 20 0151			6.59	96	106	92	1.77 56	0.16 101	1.05 49	0.01 103	0.01 103	0.01 47	-3.60 38	-0.23 49	4.40 37	0.27 92	98 28	1 100						
AL 24 0009 99878993	T 22 0445 JN 21 0046			5.90	103	101	109	0.70 56	0.73 94	1.08 50	-1.74 109	-1.74 104	-1.74 43	0.80 33	1.91 48	-0.82 32	-1.48 103	102 21	1 104						
AL 24 0011 99878894	DZ 22 0013 GMO 22 0005			7.01	105	101	108	1.37 56	-0.11 98	0.58 45	0.81 100	0.81 99	0.81 48	3.10 33	3.12 46	1.19 33	1.35 99	1 24	1 97						
HE 24 0023 99414856	DZ 19 0389 HE 21 0106			6.29	106	110	100	2.59 63	-0.06 107	1.24 59	3.47 100	3.47 105	3.47 60	-2.10 53	1.28 59	-3.60 49	-0.55 109	92 43	1 102						
AL 24 0030 101245272	DZ 17 0149 GMO 23 0048			5.49	93	87	101	-0.19 60	-0.45 88	-0.55 53	-1.28 96	-1.28 87	-1.28 45	1.10 46	0.02 54	-1.30 40	-2.53 104	0 36	0 107						
T 24 0213 99731192	DZ 19 0266 T 21 0059			5.30	96	93	101	0.41 63	-0.18 92	0.03 57	-2.05 99	-2.05 93	-2.05 37	-1.00 48	-0.37 57	-5.74 47	-2.86 113	100 37	1 108						
T 24 0601 100135078	T 22 0104 T 22 0474			12.41	110	115	109	2.22 61	1.14 104	2.25 52	0.08 114	0.08 115	0.08 46	0.10 36	3.42 52	0.65 38	4.07 100	100 29	1 89						
AL 25 0004 108778507	ASJ 22 0190 NB 23 0473			5.21	103	102	105	1.19 53	0.26 97	0.86 36	-0.95 104	-0.95 101	-0.95 45	-0.50 27	1.15 40	-3.76 27	-3.19 109	0 22	0 109						
AL 25 0009 109197665	ASJ 22 0190 JN 22 0072			5.28	98	103	95	1.71 55	-0.17 101	0.69 39	-0.64 99	-0.64 100	-0.64 45	-4.90 28	-1.40 43	-10.78 26	1.05 123	0 22	0 98						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat	Komb													
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
AL 25 0010 109197681	ASJ 22 0190 JN 21 0046	5.18	91	89	101	-0.76 55	0.48 84	0.10 94	-3.85 45	-2.10 28	-1.54 43	-4.49 25	-3.83 19	0									
AL 25 0011 109197699	ASJ 22 0190 JN 21 0046	5.18	90	88	101	-0.99 55	0.54 83	0.05 93	-3.86 45	-2.10 28	-1.71 43	-4.49 25	-3.83 19	0									
AL 25 0014 109197707	ASJ 22 0190 T 22 0474	6.15	106	108	108	1.42 55	0.97 99	1.68 110	-0.68 47	-0.90 29	1.85 43	-3.49 28	0.40 22	0									
AL 25 0021 109439505	ASJ 22 0190 DZ 21 0238	8.81	101	100	101	1.44 56	-0.38 99	0.34 96	-0.67 49	-0.60 33	0.70 45	-2.73 31	-3.25 26	0									
HE 25 0023 107871626	DZ 21 0225 T 23 0061	8.02	102	99	104	1.39 63	-0.44 99	0.26 95	-2.02 59	2.20 44	2.27 56	0.98 45	2.92 35	0									
AL 25 0023 109439513	ASJ 22 0190 FCC 22 0024	6.27	95	100	95	0.98 56	0.13 96	0.62 99	-1.04 50	-3.10 29	-0.75 44	-0.45 27	-0.45 19	0									
AL 25 0024 109439554	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	5.17	93	87	106	-0.88 55	0.36 84	-0.08 92	-2.84 46	0.70 29	-0.10 43	-4.07 25	-0.39 20	0									
AL 25 0025 109439547	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	5.17	100	96	106	0.53 55	0.09 93	0.35 96	-1.42 46	0.70 29	1.03 43	-4.07 25	-0.39 20	0									
AL 25 0027 109439471	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	6.02	95	96	95	1.01 57	-0.55 96	-0.05 92	-0.95 49	-1.60 33	-0.50 46	-2.93 30	0.98 24	0									
AL 25 0028 109439562	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	6.02	94	94	96	0.80 57	-0.51 95	-0.11 92	-1.13 49	-1.60 33	-0.67 46	-2.93 30	0.98 24	0									
DZ 25 0062 109169904	DZ 19 0389 DZ 20 0292	6.63	110	99	115	1.30 64	-0.28 98	0.37 97	0.29 51	3.50 51	3.12 59	-9.70 48	-1.40 41	0									
DZ 25 0162 109130732	DZ 23 0091 DZ 20 0260	13.47	114	111	110	2.79 63	-0.16 108	1.24 105	2.32 33	2.50 37	4.13 52	3.37 33	-8.90 26	0									
DZ 25 0191 109130898	DZ 23 0153 DZ 20 0202	14.11	109	109	98	3.34 63	-1.08 112	0.59 99	2.76 35	-0.80 37	1.78 52	-0.90 33	-8.57 26	0									
DZ 25 0363 109171058	DZ 23 0149 DZ 22 0199	8.49	97	95	99	1.10 55	-0.73 97	-0.18 91	-0.28 35	1.00 36	0.98 47	0.36 33	1.30 27	0									
AL 26 0010 112197926	SL 20 0011 AL 24 0009	5.77	109	111	104	2.99 60	-0.32 109	1.17 104	2.11 52	2.10 46	3.93 54	3.59 46	4.85 39	0									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
AL 26 0014 113625552	SL	23	0301	7.06	108	110	110	1.71		0.94		1.79		0.60		0.00		2.65		-3.45		2.05		0	
	T	22	0474					44	101	40	111	111	28	98	31	98	39	103	30	108	23	95			
AL 26 0016 113625750	SL	23	0301	6.16	99	102	99	1.44		0.06		0.78		1.10		-1.30		0.72		-1.89		4.47		0	
	VS	23	0208					44	99	37	102	101	34	100	29	94	38	95	29	105	23	88			
AL 26 0017 113625560	SL	23	0301	8.39	98	99	98	1.41		-0.56		0.14		0.99		-0.70		0.43		-2.89		2.63		0	
	DZ	20	0383					47	99	45	95	94	31	100	35	96	43	94	32	107	25	93			
AL 26 0018 113625743	SL	23	0301	8.39	98	99	98	1.41		-0.56		0.14		0.99		-0.70		0.43		-2.89		2.63		0	
	DZ	20	0383					47	99	45	95	94	31	100	35	96	43	94	32	107	25	93			
AL 26 0020 113625701	SL	23	0301	5.01	111	106	114	1.53		0.54		1.31		0.32		2.30		3.45		-4.87		0.11		0	
	NB	21	0098					47	99	44	107	106	34	97	37	105	44	106	35	111	30	100			
AL 26 0021 113625776	T	24	0600	5.50	106	103	111	1.11		0.48		1.03		-0.90		3.00		3.39		0.93		2.67		0	
	AL	23	0002					41	97	34	106	103	27	91	27	108	35	106	23	99	19	93			
AL 26 0022 113625602	T	24	0600	5.50	106	103	111	1.11		0.48		1.03		-0.90		3.00		3.39		0.93		2.67		0	
	AL	23	0002					41	97	34	106	103	27	91	27	108	35	106	23	99	19	93			
AL 26 0024 113625628	SL	23	0301	5.33	97	96	99	0.91		-0.43		0.03		-0.43		-0.60		0.13		-4.22		2.19		0	
	P	23	0032					44	95	39	96	93	26	93	32	96	39	93	30	110	24	94			
AL 26 0025 113625594	T	24	0600	5.46	99	99	106	0.39		0.77		0.97		-2.56		-0.30		0.99		-0.76		-0.55		0	
	JN	21	0046					44	92	40	110	102	29	83	29	97	39	96	27	103	20	102			
AL 26 0034 113625529	T	24	0600	10.73	102	103	104	1.30		0.30		0.95		-1.46		-0.50		1.30		-2.54		0.60		0	
	T	24	0213					44	98	37	104	102	30	88	30	96	38	98	30	106	24	99			
AL 26 0036 113625685	T	24	0600	9.16	103	107	103	1.72		0.44		1.30		0.40		-1.00		1.56		-2.51		4.25		0	
	SL	22	0083					45	101	41	106	106	35	97	33	95	41	99	32	106	26	89			
AL 26 0040 113791123	SL	23	0301	5.20	103	100	106	1.26		-0.12		0.52		0.25		0.80		1.63		-3.51		-1.32		0	
	NB	23	0475					43	98	37	100	98	28	96	28	101	37	99	29	108	23	104			
Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 57					101	100	103	1.19		-0.02		0.57		-0.24		0.17		1.27		-1.08		0.04			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir Akk	Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Indeks	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103	1.09 99	-0.12 97	0.42 98	-0.59 100	0.77 97	-0.59 96	2.70 96	2.59 103	7.89 94	1.59 88	85 96	8		
DZ 17 0116 80640907	13.35	DZ 11 0115 DZ 14 0210	631	10	126	7	100	96	93	2.23 98	-1.96 104	-0.84 95	-1.45 79	-0.84 84	-1.45 85	-2.20 87	-1.05 94	-9.48 84	-9.69 121	71 127	93	5	
DZ 17 0149 80640436	6.17	DZ 14 0017 DZ 13 0051	172	6	49	3	91	80	96	0.08 94	-2.01 90	-1.97 91	-0.35 78	-1.97 73	-0.35 65	1.10 81	-1.27 90	-7.64 73	-4.17 117	64 112	157	8	
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71	5.86 99	-1.92 128	1.01 98	6.71 79	1.01 103	6.71 93	-4.80 93	1.06 82	22.97 92	7.56 64	83 80	5		
JH 18 0130 81282527	4.33	JB 15 0119 JH 14 0013	320	5	40	3	102	117	91	3.34 96	0.10 112	1.77 89	3.07 102	1.77 110	3.07 81	-4.10 75	0.98 88	3.75 71	7.38 56	80 80	85	4	
JN 19 0009 84306729	3.89	T 18 0036 JN 17 0002	43	2	12	1	108	110	118	0.20 82	2.71 91	2.81 71	-2.04 131	2.81 121	-2.04 29	-0.10 51	2.85 98	1.34 71	-3.01 104	34 109	93	1	
VZ 19 0024 90553074	22.79	NB 15 0134 VZ 16 0062	49	1	9	1	108	101	121	0.06 83	1.52 90	1.55 66	-0.18 118	1.55 108	-0.18 46	5.90 52	5.12 69	4.95 48	5.39 40	86 86	106	2	
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	619	14	168	9	102	109	95	2.64 98	-0.33 107	0.99 96	4.43 97	0.99 103	4.43 87	-4.90 88	-0.64 95	-10.74 85	2.46 123	74 94	84	3	
DZ 19 0266 84200088	13.36	DZ 17 0116 DZ 16 0245	209	10	44	4	108	107	106	1.95 95	0.22 102	1.20 88	-0.69 103	1.20 105	-0.69 59	-2.30 74	0.79 87	-8.69 75	-8.71 119	56 124	5		
SWH 19 0307 85864486	7.01	SWH 18 0008 JB 16 0195	58	2	10	2	95	112	92	1.47 85	1.63 99	2.37 71	1.89 119	2.37 116	1.89 75	-5.40 54	-0.14 80	12.83 51	-1.75 75	38 105	145	6	
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111	3.71 98	-0.60 114	1.26 94	3.40 94	1.26 105	3.40 94	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 112	72 102	124	6	
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	-1.24 119	1.03 96	5.10 87	1.03 103	5.10 95	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 85	75 70	114	6	
MS 20 0080 90437468	4.44	PHR 18 0319 MS 18 0001	53	1	5	1	110	106	122	0.20 83	2.16 91	2.26 63	-0.72 125	2.26 115	-0.72 33	2.90 48	4.10 67	2.41 40	-4.15 109	32 112	132	8	
JB 20 0099 90236852	29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	0.24 108	1.68 83	4.50 104	1.68 110	4.50 87	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 91	53 70	4		
ASJ 20 0132 86663820	4.64	JP 18 0082 ASJ 16 0203	99	1	6	1	91	94	99	-0.39 89	0.80 87	0.61 62	-2.27 110	0.61 99	-2.27 39	-4.00 40	-1.98 84	-7.17 44	1.53 116	27 96	2		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir Akk	EBV Indeks		Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
DZ 20 0372 90727264	6.15	JB 16 0084 DZ 16 0133	69	1	13	1	114	123	109		3.24 87	111	1.29 74	115	2.91 122	56	2.38 106	-0.90 61	95	3.99 76	108	0.12 61	101	5.95 53	84	100	5
DZ 20 0380 90727421	8.39	JH 18 0130 DZ 17 0291	116	2	43	1	116	123	102		4.67 92	120	-0.38 88	97	1.95 112	65	3.83 113	0.10 71	98	4.35 86	110	3.62 65	94	1.53 51	96	94	3
SL 21 0003 93242758	5.81	DZ 19 0266 SL 14 0035	83	2	32	2	106	106	95		3.05 89	110	-1.21 84	87	0.31 96	38	1.11 100	-3.80 66	85	-0.44 82	90	-8.55 63	119	-13.24 48	136	127	7
DZ 21 0012 91703637	4.80	DZ 19 0389 DZ 19 0227	93	2	27	1	106	119	105		2.06 90	103	1.95 83	123	2.98 123	55	2.28 106	-2.00 66	91	2.81 82	104	8.26 63	84	3.64 51	91	131	7
GMO 21 0086 92849777	4.91	GH 18 0295 GMC 18 0116	8	2	1	1	96	88	105		0.10 68	90	-0.76 56	92	-0.71 86	41	-0.98 91	4.80 46	114	2.22 58	101	3.71 38	94	2.77 32	93	109	5
T 21 0095 92138502	5.65	DZ 19 0266 T 19 0091	128	5	18	3	106	105	104		1.97 91	102	-0.14 75	99	0.85 101	36	0.63 98	-1.20 55	94	1.11 77	97	-7.80 61	117	-2.85 40	108	117	6
NB 21 0140 90914839	4.13	JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98		0.31 95	91	-1.39 85	85	-1.24 80	68	-3.33 80	2.90 69	107	0.66 85	95	2.54 71	96	-0.33 57	101	135	4
FCC 21 0205 92421346	9.99	FCC 19 0089 FCC 20 0133	126	1	22	1	106	102	106		1.76 91	101	-0.47 77	96	0.42 97	49	0.30 97	2.00 56	104	2.50 78	102	1.17 55	99	-5.93 37	117	94	3
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97		2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	92	0.50 97	-1.00 74	95	1.48 89	98	1.31 75	98	4.12 58	89	125	7
NB 21 0280 90933524	4.91	NB 19 0462 NB 18 0606	63	1	14	1	111	107	114		1.64 85	100	0.52 71	107	1.34 106	66	0.13 96	1.60 56	103	3.12 73	105	-6.16 55	114	-2.56 44	107	114	4
DZ 22 0013 94213931	8.97	DZ 20 0380 DZ 20 0021	17	1	1	1	114	118	103		4.02 74	116	-0.57 60	95	1.44 107	65	4.61 116	1.60 47	103	4.41 62	110	4.70 43	92	1.07 35	98	117	6
HE 22 0034 94591914	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	57	7	5	1	112	109	105		3.43 85	112	-1.20 68	87	0.52 98	71	3.53 111	2.50 56	106	3.73 72	107	-6.00 52	113	8.41 42	78	212	10
RW 22 0036 93831048	6.04	JB 19 0017 RW 20 0183	52	4	3	2	88	76	112		-2.97 82	70	1.05 58	113	-0.43 89	57	-3.98 77	4.40 43	112	0.73 64	95	4.64 39	92	-1.78 30	105	118	3
T 22 0104 94916046	5.05	JH 18 0153 T 19 0008	160	5	3	1	101	107	97		2.19 92	104	-0.11 69	100	0.98 103	53	-0.52 93	-1.40 54	93	1.23 74	97	1.47 61	98	4.82 46	87	121	5
ASJ 22 0190 95794111	5.52	ASJ 20 0132 ASJ 21 0054	21	1			94	95	98		0.40 73	92	0.12 46	102	0.33 96	59	-2.59 83	-3.40 33	87	-1.52 53	86	-6.81 33	115	-2.51 25	107		2

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
T 22 0445 94928801	5.67	DZ 20 0372 T 20 0421	9	1	2	1	112	116	108	2.72 68	107	0.76 54	109	2.12 114	1.23 48	101	0.00 41	98	3.48 56	106	0.04 38	101	2.15 31	95	114	4
HE 23 0029 96423637	4.32	JB 18 0116 AP 16 0561	15	3			94	94	93	1.46 74	99	-1.39 63	85	-0.66 86	1.39 61	102	3.00 55	108	1.87 65	100	11.50 52	4.52 46	88	135	7	
DZ 23 0091 97049266	7.52	DZ 21 0297 DZ 20 0187	283	2			125	119	118	3.71 95	114	0.08 68	102	1.93 112	3.64 55	112	2.50 48	106	5.28 74	114	-5.01 47	111	-12.55 35	134	114	6
P 23 0113 99262420	4.99	NB 21 0140 P 22 0027	111	3			102	101	100	1.89 89	102	-0.71 60	93	0.23 95	0.85 44	99	0.00 44	98	1.18 67	97	-3.50 44	108	0.80 36	98	101	2
DZ 23 0149 97049522	19.38	DZ 21 0225 DZ 21 0052	9	1			97	99	98	1.18 70	97	-0.21 58	99	0.38 97	-0.21 54	94	-0.80 48	95	0.49 60	94	-0.05 46	101	1.93 37	95	105	5
DZ 23 0153 97050546	8.25	DZ 21 0297 DZ 20 0185	235	3	1	1	116	115	102	4.36 94	118	-1.43 66	85	0.75 100	4.11 57	114	0.30 48	99	3.10 73	105	-2.27 48	106	-10.42 35	129	89	5
SL 23 0301 97519615	9.46	T 21 0095 SL 22 0083					103	104	102	1.80 62	101	-0.06 51	100	0.84 101	1.37 32	102	-1.60 39	93	0.78 52	95	-6.73 40	115	0.79 29	98	196	4
T 24 0600 100135060	12.41	T 22 0104 T 22 0474					108	112	107	2.20 61	104	0.78 47	110	1.88 112	-0.87 46	91	0.10 36	98	3.04 50	105	0.65 38	100	4.07 29	89	136	3
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 38							104	106	102	2.04	-0.07	0.95	1.06	-0.05	1.94	0.29	0.28									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere	
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
1	DZ 22 0013 94213931	8.97	DZ 200380 DZ 200021	17	1	1	1	114	118	103	4.02 74	-0.57 116	60	95	1.44 107	4.61 65	116	1.60 47	4.41 103	62	110	43	92	35	98	117	6
2	AL 24 0041 107076937	7.15	DZ 220013 HE 220049					113	114	104	3.62 56	-0.70 113	46	93	1.11 104	4.34 52	115	2.70 37	4.54 107	48	111	34	92	29	98	91	3
3	AL 26 0003 112197892	14.65	SL 200011 T 240601					113	118	104	3.73 62	-0.12 114	55	100	1.75 110	2.99 53	109	1.70 47	4.64 104	56	111	47	92	40	80	100	1
4	T 22 0445 94928801	5.67	DZ 200372 T 200421	9	1	2	1	112	116	108	2.72 68	0.76 107	54	109	2.12 114	1.23 48	101	0.00 41	3.48 98	56	106	38	101	31	95	114	4
5	AL 26 0019 113625677	5.01	SL 230301 NB 210098					111	106	114	1.53 47	0.54 99	44	107	1.31 106	0.32 34	97	2.30 37	3.45 105	44	106	35	111	30	100	149	5
6	T 24 0600 100135060	12.41	T 220104 T 220474					108	112	107	2.20 61	0.78 104	47	110	1.88 112	-0.87 46	91	0.10 36	3.04 98	50	105	38	100	29	89	136	3
7	AL 25 0017 109790899	5.05	ASJ 220190 NB 210098					108	104	113	1.24 57	0.58 98	44	107	1.20 105	-0.92 51	91	1.40 35	2.66 103	47	103	33	111	29	105	149	5
8	AL 26 0009 112197918	19.12	SL 200011 AL 240003					108	109	100	3.32 59	-1.07 111	54	89	0.59 99	3.84 53	113	3.20 47	4.17 108	54	109	46	88	40	84	100	1
9	AL 26 0031 113625644	5.03	T 240600 JOR 200016					107	110	103	2.36 46	0.19 105	42	103	1.37 106	-0.06 34	95	-1.50 34	1.65 93	42	99	32	104	26	111	135	6
10	AL 26 0033 113625651	8.37	SL 230301 DZ 210238					106	105	103	2.30 46	-0.51 105	43	95	0.64 99	1.39 32	102	0.30 35	1.97 99	42	100	33	107	27	105	124	5
11	AL 26 0032 113625719	8.37	SL 230301 DZ 210238					106	105	103	2.30 46	-0.51 105	43	95	0.64 99	1.39 32	102	0.30 35	1.97 99	42	100	33	107	27	105	124	5
12	AL 26 0011 112197959	5.77	SL 200011 AL 240009					106	107	104	2.24 60	-0.18 104	54	99	0.93 102	1.26 52	101	2.10 46	3.31 105	54	106	46	94	39	87	102	1
13	AL 26 0005 112197900	6.52	SL 200011 AL 240006					105	113	96	3.40 60	-0.59 112	54	94	1.11 104	2.83 53	108	-0.10 47	2.75 98	55	103	47	88	40	85	98	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
14	AL 26 0030 113625545		5.20	SL 23 0301 NB 23 0473					105	103	108		1.33 43	0.28 98	0.94 37	0.40 104	0.94 102	0.40 28	0.97 97	0.40 29	1.84 37	-3.72 100	-1.54 29	109	23	105	101	2				
15	AL 24 0004 99879017		5.97	DZ 22 0013 JT 20 0575					104	106	99		2.45 57	-0.51 106	0.72 46	1.77 95	1.77 100	1.77 53	1.77 103	0.30 37	2.12 99	2.52 48	1.07 101	28	98	97	3					
16	AL 26 0039 113625735		4.64	T 24 0600 GMO 22 0005					104	101	110		0.82 45	0.53 95	0.94 40	-1.21 107	-1.21 102	-1.21 31	-1.21 90	2.40 30	2.79 106	-0.34 40	2.90 104	22	93	120	4					
17	AL 26 0038 113625693		4.64	T 24 0600 GMO 22 0005					104	101	110		0.82 45	0.53 95	0.94 40	-1.21 107	-1.21 102	-1.21 31	-1.21 90	2.40 30	2.79 106	-0.34 40	2.90 104	22	93	120	4					
18	AL 26 0035 113625578		9.16	T 24 0600 SL 22 0083					103	107	103		1.72 45	0.44 101	1.30 41	0.40 106	1.30 106	0.40 35	0.40 97	-1.00 33	1.56 95	-2.51 41	4.25 99	26	89	196	4					
19	SL 23 0301 97519615		9.46	T 21 0095 SL 22 0083					103	104	102		1.80 62	-0.06 101	0.84 51	1.37 100	1.37 101	1.37 32	1.37 102	-1.60 39	0.78 93	-6.73 52	0.79 95	29	98	196	4					
20	AL 26 0028 113625768		6.35	T 24 0600 AL 23 0016					103	103	103		1.59 43	0.02 100	0.81 36	-0.77 101	-0.77 101	-0.77 27	-0.77 92	-0.50 27	1.31 96	-2.84 37	0.70 98	21	99	102	2					
21	AL 24 0022 100011709		7.86	T 22 0445 DZ 20 0383					102	104	101		1.74 56	-0.08 101	0.79 46	1.36 100	1.36 101	1.36 47	1.36 101	0.10 35	1.72 98	0.50 47	3.31 99	26	91	124	6					
22	AL 26 0026 113625636		6.63	SL 23 0301 GMO 23 0048					101	102	105		0.97 43	0.50 96	0.98 36	0.22 106	0.22 103	0.22 23	0.22 96	-0.30 30	1.28 97	-0.85 37	-0.05 97	22	101	110	3					
23	AL 26 0027 113625537		6.63	SL 23 0301 GMO 23 0048					101	102	105		0.97 43	0.50 96	0.98 36	0.22 106	0.22 103	0.22 23	0.22 96	-0.30 30	1.28 97	-0.85 37	-0.05 97	22	101	110	3					
24	AL 24 0024 100011543		5.23	DZ 22 0013 T 20 0404					100	99	99		1.66 56	-0.78 100	0.05 45	1.24 92	1.24 93	1.24 48	1.24 101	0.60 34	1.24 100	0.00 47	0.60 97	25	99	105	4					
25	AL 25 0034 111008264		5.56	HE 23 0029 HE 24 0023					100	102	96		2.03 49	-0.72 103	0.29 43	2.43 93	2.43 96	2.43 43	2.43 106	0.40 38	1.54 99	3.95 44	1.99 99	31	95	92	1					
26	AL 25 0030 109439539		5.92	ASJ 22 0190 SL 22 0083					100	103	99		1.50 56	0.02 99	0.77 41	0.66 101	0.66 100	0.66 48	0.66 98	-2.70 33	-0.10 89	-6.24 45	0.96 92	24	98	196	4					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
27	AL 26 0029 113625610	6.11	T 24 0600 FCC 22 0024				100	106	100	1.45 45	99	0.57 40	1.29 107	-0.34 37	94	-1.40 30	1.18 40	3.28 28	2.84 21	123	4							
28	AL 26 0015 113625727	6.16	SL 23 0301 VS 23 0208				99	102	99	1.44 44	99	0.06 37	0.78 102	1.10 34	100	-1.30 29	0.72 38	-1.89 29	4.47 105	93	2							
29	AL 24 0034 101245298	5.09	RW 22 0036 JN 22 0072				98	97	103	0.59 57	93	0.24 43	0.53 104	-0.17 43	94	-1.00 31	0.23 46	-5.05 28	1.42 112	98	2							
30	FCC 23 0614 97608095	11.29	FCC 21 0205 FCC 22 0024				97	99	99	1.05 61	96	-0.02 50	0.50 101	0.03 38	95	-0.50 37	0.73 51	3.54 34	-2.16 24	123	4							
31	AL 26 0037 113625586	6.44	T 24 0600 JOR 20 0151				97	104	94	1.74 46	101	-0.02 42	0.85 101	-0.26 36	94	-2.10 35	0.45 42	4.44 33	1.21 92	145	5							
32	AL 24 0032 101245314	16.83	P 23 0113 P 23 0032				96	94	98	0.93 59	96	-0.72 42	-0.26 93	-0.38 41	93	0.20 33	0.33 46	-2.60 31	2.19 107	97	3							
33	AL 24 0036 107085474	6.73	HE 22 0034 HE 23 0012				96	103	85	2.99 58	109	-1.78 48	-0.28 81	2.01 53	104	-0.90 40	0.67 50	4.80 37	8.18 91	90	2							
34	AL 25 0016 109197640	6.90	ASJ 22 0190 DZ 22 0468				96	99	97	0.95 55	96	0.14 39	0.61 102	-0.45 47	93	-2.30 28	-0.30 43	-2.01 27	1.89 105	92	2							
35	AL 26 0041 114020993	6.47	T 24 0600 AL 23 0011				96	100	94	1.31 43	98	-0.25 36	0.41 98	-1.46 25	88	-2.80 28	-0.62 37	-0.57 26	-2.33 102	98	2							
36	AL 25 0005 108778473	7.11	ASJ 22 0190 AL 23 0016				95	94	98	0.56 52	93	-0.27 36	0.02 98	-1.51 41	88	-2.20 26	-1.02 40	-6.57 25	-2.59 115	102	2							
37	ASJ 22 0190 95794111	5.52	ASJ 20 0132 ASJ 21 0054	21	1		94	95	98	0.40 73	92	0.12 46	0.33 102	-2.59 59	83	-3.40 33	-1.52 53	-6.81 33	-2.51 115		2							
38	AL 25 0001 108778481	6.03	ASJ 22 0190 JOR 20 0151				90	96	90	0.84 50	95	-0.35 42	0.07 97	-1.12 40	90	-3.80 34	-1.79 43	0.71 32	-2.08 100	145	5							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14				
1 NB 21 0098 90915810	4.29	JB 16 0084 NB 16 0035	118	108	127	1.25 71	98	1.14 73	114	1.77 110	-0.74 61	92	6.10 62	118	6.05 70	117	-3.00 58	107	-0.58 52	102	149	5	
2 DZ 25 0162 109130732	13.47	DZ 23 0091 DZ 20 0260	114	111	110	2.79 63	108	-0.16 51	99	1.24 105	2.32 33	106	2.50 37	106	4.13 52	109	3.37 33	94	-8.90 26	125		0	
3 T 22 0474 94928140	6.23	DZ 20 0372 T 20 0010	114	115	118	1.62 64	100	1.93 63	123	2.74 120	-0.16 45	94	1.60 48	103	4.51 60	111	-0.17 45	102	3.31 36	91	136	3	
4 HE 22 0049 94592235	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	111	109	106	3.03 68	109	-0.80 68	92	0.71 100	3.79 64	113	3.90 56	111	4.57 65	111	4.35 52	92	0.71 45	98	91	3	
5 AL 26 0020 113625701	5.01	SL 23 0301 NB 21 0098	111	106	114	1.53 47	99	0.54 44	107	1.31 106	0.32 34	97	2.30 37	105	3.45 44	106	-4.87 35	111	0.11 30	100		0	
6 DZ 25 0062 109169904	6.63	DZ 19 0389 DZ 20 0292	110	99	115	1.30 64	98	-0.28 60	98	0.37 97	0.29 51	97	3.50 51	109	3.12 59	105	-9.70 48	121	-1.40 41	104		0	
7 T 24 0601 100135078	12.41	T 22 0104 T 22 0474	110	115	109	2.22 61	104	1.14 52	114	2.25 115	0.08 46	96	0.10 36	98	3.42 52	106	0.65 38	100	4.07 29	89	100	1	
8 AL 24 0003 99152902	7.15	DZ 22 0013 HE 22 0049	110	109	102	3.33 52	111	-1.14 50	88	0.53 98	3.93 46	113	3.00 39	108	4.00 48	109	4.53 34	92	0.89 29	98	100	1	
9 AL 26 0010 112197926	5.77	SL 20 0011 AL 24 0009	109	111	104	2.99 60	109	-0.32 54	97	1.17 104	2.11 52	105	2.10 46	105	3.93 54	108	3.59 46	94	4.85 39	87		0	
10 DZ 21 0238 92194752	5.78	DZ 19 0389 DZ 20 0006	109	106	104	2.81 68	108	-0.96 70	90	0.44 97	1.40 55	102	2.20 58	105	3.16 66	105	1.36 53	98	-4.00 45	111	124	5	
11 DZ 25 0191 109130898	14.11	DZ 23 0153 DZ 20 0202	109	109	98	3.34 63	112	-1.08 49	89	0.59 99	2.76 35	108	-0.80 37	95	1.78 52	99	-0.90 33	103	-8.57 26	124		0	
12 AL 26 0014 113625552	7.06	SL 23 0301 T 22 0474	108	110	110	1.71 44	101	0.94 40	111	1.79 111	0.60 28	98	0.00 31	98	2.65 39	103	-3.45 30	108	2.05 23	95		0	
13 NB 23 0473 96880380	11.43	NB 21 0280 NB 21 0213	107	102	113	0.86 61	95	0.61 55	108	1.04 103	-0.56 46	93	2.40 44	106	2.91 55	104	-0.70 42	103	-3.87 37	111	101	2	
14 AL 26 0021 113625776	5.50	T 24 0600 AL 23 0002	106	103	111	1.11 41	97	0.48 34	106	1.03 103	-0.90 27	91	3.00 27	108	3.39 35	106	0.93 23	99	2.67 19	93		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	AL 26 0022 113625602	5.50	T 24 0600 AL 23 0002	106	103	111	1.11 41	97	0.48 34	106	1.03 103	-0.90 27	91	3.00 27	108	3.39 35	106	0.93 23	99	2.67 19	93			0	
16	HE 24 0023 99414856	6.29	DZ 19 0389 HE 21 0106	106	110	100	2.59 63	107	-0.06 59	100	1.24 105	3.47 60	111	-2.10 53	91	1.28 59	97	-3.60 49	109	-0.55 43	102	92	1		
17	AL 25 0014 109197707	6.15	ASJ 22 0190 T 22 0474	106	108	108	1.42 55	99	0.97 40	112	1.68 110	-0.68 47	92	-0.90 29	95	1.85 43	100	-3.49 28	108	0.40 22	99			0	
18	JOR 20 0016 91049064	4.59	DZ 17 0116 JOR 18 0033	105	107	98	2.52 68	106	-0.41 70	96	0.85 101	0.75 50	99	-3.10 57	88	0.25 66	93	-3.59 52	109	-11.73 43	132	135	6		
19	AL 24 0011 99878894	7.01	DZ 22 0013 GMO 22 0005	105	101	108	1.37 56	98	-0.11 45	100	0.58 99	0.81 48	99	3.10 33	108	3.12 46	105	1.19 33	99	1.35 24	97			1	
20	AL 23 0002 97620462	5.03	GMO 21 0086 GMO 22 0005	104	93	115	0.02 56	90	0.18 50	103	0.19 95	-0.93 29	91	5.90 39	117	3.74 50	107	1.22 27	99	1.28 25	97	100	2		
21	NB 23 0475 96906649	11.43	NB 21 0280 NB 21 0213	103	96	109	0.73 61	94	-0.18 55	99	0.19 95	-0.88 46	91	3.20 41	108	2.47 54	102	-0.28 42	102	-3.44 37	110	99	2		
22	AL 26 0036 113625685	9.16	T 24 0600 SL 22 0083	103	107	103	1.72 45	101	0.44 41	106	1.30 106	0.40 35	97	-1.00 33	95	1.56 41	99	-2.51 32	106	4.25 26	89			0	
23	AL 26 0040 113791123	5.20	SL 23 0301 NB 23 0475	103	100	106	1.26 43	98	-0.12 37	100	0.52 98	0.25 28	96	0.80 28	101	1.63 37	99	-3.51 29	108	-1.32 23	104			0	
24	AL 24 0009 99878993	5.90	T 22 0445 JN 21 0046	103	101	109	0.70 56	94	0.73 50	109	1.08 104	-1.74 43	87	0.80 33	101	1.91 48	100	-0.82 32	103	-1.48 21	104	102	1		
25	AL 25 0004 108778507	5.21	ASJ 22 0190 NB 23 0473	103	102	105	1.19 53	97	0.26 36	104	0.86 101	-0.95 45	91	-0.50 27	96	1.15 40	97	-3.76 27	109	-3.19 22	109			0	
26	AL 26 0034 113625529	10.73	T 24 0600 T 24 0213	102	103	104	1.30 44	98	0.30 37	104	0.95 102	-1.46 30	88	-0.50 30	96	1.30 38	98	-2.54 30	106	0.60 24	99			0	
27	HE 25 0023 107871626	8.02	DZ 21 0225 T 23 0061	102	99	104	1.39 63	99	-0.44 56	96	0.26 95	-2.02 59	86	2.20 44	105	2.27 56	101	0.98 45	99	2.92 35	93			0	
28	AL 25 0021 109439505	8.81	ASJ 22 0190 DZ 21 0238	101	100	101	1.44 56	99	-0.38 42	97	0.34 96	-0.67 49	92	-0.60 33	96	0.70 45	95	-2.73 31	107	-3.25 26	109			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	AL 25 0025 109439547	5.17	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	100	96	106	0.53 55	93	0.09 40	102	0.35 96	-1.42 46	89	0.70 29	100	1.03 43	96	-4.07 25	110	-0.39 20	101		0	
30	GMO 22 0005 93371110	5.89	VZ 19 0024 GMO 19 0032	100	89	114	-0.56 65	86	0.27 65	104	-0.01 93	-1.56 42	88	4.70 47	113	2.54 61	103	-1.33 38	104	1.74 32	96	120	4	
31	AL 26 0025 113625594	5.46	T 24 0600 JN 21 0046	99	99	106	0.39 44	92	0.77 40	110	0.97 102	-2.56 29	83	-0.30 29	97	0.99 39	96	-0.76 27	103	-0.55 20	102		0	
32	GMO 23 0048 96701917	4.40	MS 20 0080 GMO 18 0051	99	99	107	0.14 60	90	1.04 53	113	1.11 104	-0.93 34	91	1.10 44	102	1.84 54	100	5.04 34	91	-0.88 32	103	110	3	
33	AL 26 0016 113625750	6.16	SL 23 0301 VS 23 0208	99	102	99	1.44 44	99	0.06 37	102	0.78 101	1.10 34	100	-1.30 29	94	0.72 38	95	-1.89 29	105	4.47 23	88		0	
34	SL 22 0083 95764635	8.93	T 19 0243 SL 20 0020	98	101	99	1.23 66	98	0.10 67	102	0.72 100	1.67 52	103	-2.10 56	91	0.08 64	93	-5.66 52	113	4.44 42	88	196	4	
35	AL 25 0009 109197665	5.28	ASJ 22 0190 JN 22 0072	98	103	95	1.71 55	101	-0.17 39	99	0.69 100	-0.64 45	92	-4.90 28	82	-1.40 43	87	-10.78 26	123	1.05 22	98		0	
36	AL 26 0018 113625743	8.39	SL 23 0301 DZ 20 0383	98	99	98	1.41 47	99	-0.56 45	95	0.14 94	0.99 31	100	-0.70 35	96	0.43 43	94	-2.89 32	107	2.63 25	93		0	
37	AL 26 0017 113625560	8.39	SL 23 0301 DZ 20 0383	98	99	98	1.41 47	99	-0.56 45	95	0.14 94	0.99 31	100	-0.70 35	96	0.43 43	94	-2.89 32	107	2.63 25	93		0	
38	DZ 25 0363 109171058	8.49	DZ 23 0149 DZ 22 0199	97	95	99	1.10 55	97	-0.73 45	93	-0.18 91	-0.28 35	94	1.00 36	101	0.98 47	96	0.36 33	100	1.30 27	97		0	
39	AL 23 0016 97916266	5.24	T 21 0095 T 20 0404	97	94	98	0.99 61	96	-0.75 54	92	-0.26 90	-0.67 29	92	-1.10 40	94	-0.42 53	90	-6.32 37	114	-2.66 30	108	102	2	
40	AL 26 0024 113625628	5.33	SL 23 0301 P 23 0032	97	96	99	0.91 44	95	-0.43 39	96	0.03 93	-0.43 26	93	-0.60 32	96	0.13 39	93	-4.22 30	110	2.19 24	94		0	
41	DZ 22 0468 96024047	7.70	DZ 21 0012 DZ 20 0383	97	102	97	1.33 64	98	0.15 62	103	0.82 101	1.24 43	101	-1.20 46	94	0.76 59	95	2.80 42	95	6.28 35	83	92	2	
42	T 24 0213 99731192	5.30	DZ 19 0266 T 21 0059	96	93	101	0.41 63	92	-0.18 57	99	0.03 93	-2.05 37	86	-1.00 48	95	-0.37 57	91	-5.74 47	113	-2.86 37	108	100	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	AL 24 0006 99879033	6.59	T 22 0445 JOR 20 0151	96	106	92	1.77 56 101		0.16 49 103		1.05 103	0.01 47 95		-3.60 38 86		-0.23 49 91		4.40 37 92		0.27 28 100		98	1	
44	VS 23 0208 96782891	6.91	JB 20 0099 FCC 20 0182	95	101	96	1.09 63 97		0.18 54 103		0.72 100	0.84 59 99		-1.00 43 95		0.67 55 95		2.95 41 95		8.15 36 78		93	2	
45	AL 25 0027 109439471	6.02	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	95	96	95	1.01 57 96		-0.55 44 95		-0.05 92	-0.95 49 91		-1.60 33 93		-0.50 46 90		-2.93 30 107		0.98 24 98			0	
46	AL 25 0023 109439513	6.27	ASJ 22 0190 FCC 22 0024	95	100	95	0.98 56 96		0.13 40 102		0.62 99	-1.04 50 90		-3.10 29 88		-0.75 44 89		-0.45 27 102		-0.45 19 102			0	
47	AL 25 0028 109439562	6.02	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	94	94	96	0.80 57 95		-0.51 44 95		-0.11 92	-1.13 49 90		-1.60 33 93		-0.67 46 89		-2.93 30 107		0.98 24 98			0	
48	AL 24 0030 101245272	5.49	DZ 17 0149 GMO 23 0048	93	87	101	-0.19 60 88		-0.45 53 96		-0.55 87	-1.28 45 89		1.10 46 102		0.02 54 92		-1.30 40 104		-2.53 36 107			0	
49	AL 25 0024 109439554	5.17	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	93	87	106	-0.88 55 84		0.36 40 105		-0.08 92	-2.84 46 82		0.70 29 100		-0.10 43 92		-4.07 25 110		-0.39 20 101			0	
50	DZ 20 0383 91496612	7.89	JH 18 0130 DZ 16 0072	93	93	93	1.02 71 96		-1.07 74 89		-0.56 87	0.60 54 98		0.10 58 98		0.02 69 92		0.96 49 99		4.48 41 88		124	6	
51	FCC 22 0024 93748044	5.36	SWH 19 0307 FCC 18 0261	91	99	92	0.71 65 94		0.35 64 105		0.70 100	0.18 59 96		-2.90 48 88		-0.68 61 89		5.90 41 89		1.62 30 96		123	4	
52	AL 25 0010 109197681	5.18	ASJ 22 0190 JN 21 0046	91	89	101	-0.76 55 84		0.48 40 106		0.10 94	-3.85 45 77		-2.10 28 91		-1.54 43 86		-4.49 25 110		-3.83 19 111			0	
53	P 23 0032 98194152	4.69	NB 21 0140 T 19 0217	90	87	96	0.03 63 90		-0.80 59 92		-0.78 85	-2.23 41 85		0.40 50 99		-0.53 58 90		-1.70 43 105		3.58 37 91		97	3	
54	JN 21 0046 92366632	25.84	JN 19 0009 JN 17 0029	90	86	104	-1.41 64 80		0.76 65 109		0.06 93	-4.25 36 76		-0.80 45 95		-1.13 60 88		-2.17 38 106		-5.16 28 114		162	4	
55	AL 25 0011 109197699	5.18	ASJ 22 0190 JN 21 0046	90	88	101	-0.99 55 83		0.54 40 107		0.05 93	-3.86 45 77		-2.10 28 91		-1.71 43 85		-4.49 25 110		-3.83 19 111			0	
56	HE 23 0012 96423736	13.00	JB 18 0116 DR 20 0020	84	101	67	3.30 66 111		-2.46 66 73		-0.80 85	1.82 61 104		-4.30 58 84		-1.73 64 85		15.59 52 69		7.95 48 79		90	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig				Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
										Dir	Mat		Komb		Na-speen	EBV Indeks		EBV Indeks		EBV Indeks			EBV Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
57	AL	23	0011	5.14	SL	21	0003	83	87	82	0.42	-1.28		-1.07	-2.05		-5.60	-4.22		-1.79		-8.73		98	2
					JN	21	0008				59	92	55	87	82	21	86	44	80	54	75	36	105		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 NB 21 0098 90915810	4.29	JB 16 0084 NB 16 0035	118	108	127	1.25 71 98		1.14 73 114		1.77 110	-0.74 61 92		6.10 62 118		6.05 70 117		-3.00 58 107		-0.58 52 102		149	5
2 T 22 0474 94928140	6.23	DZ 20 0372 T 20 0010	114	115	118	1.62 64 100		1.93 63 123		2.74 120	-0.16 45 94		1.60 48 103		4.51 60 111		-0.17 45 102		3.31 36 91		136	3
3 AL 23 0002 97620462	5.03	GMO 21 0086 GMO 22 0005	104	93	115	0.02 56 90		0.18 50 103		0.19 95	-0.93 29 91		5.90 39 117		3.74 50 107		1.22 27 99		1.28 25 97		100	2
4 DZ 25 0062 109169904	6.63	DZ 19 0389 DZ 20 0292	110	99	115	1.30 64 98		-0.28 60 98		0.37 97	0.29 51 97		3.50 51 109		3.12 59 105		-9.70 48 121		-1.40 41 104			0
5 AL 26 0020 113625701	5.01	SL 23 0301 NB 21 0098	111	106	114	1.53 47 99		0.54 44 107		1.31 106	0.32 34 97		2.30 37 105		3.45 44 106		-4.87 35 111		0.11 30 100			0
6 GMO 22 0005 93371110	5.89	VZ 19 0024 GMO 19 0032	100	89	114	-0.56 65 86		0.27 65 104		-0.01 93	-1.56 42 88		4.70 47 113		2.54 61 103		-1.33 38 104		1.74 32 96		120	4
7 NB 23 0473 96880380	11.43	NB 21 0280 NB 21 0213	107	102	113	0.86 61 95		0.61 55 108		1.04 103	-0.56 46 93		2.40 44 106		2.91 55 104		-0.70 42 103		-3.87 37 111		101	2
8 AL 26 0021 113625776	5.50	T 24 0600 AL 23 0002	106	103	111	1.11 41 97		0.48 34 106		1.03 103	-0.90 27 91		3.00 27 108		3.39 35 106		0.93 23 99		2.67 19 93			0
9 AL 26 0022 113625602	5.50	T 24 0600 AL 23 0002	106	103	111	1.11 41 97		0.48 34 106		1.03 103	-0.90 27 91		3.00 27 108		3.39 35 106		0.93 23 99		2.67 19 93			0
10 AL 26 0014 113625552	7.06	SL 23 0301 T 22 0474	108	110	110	1.71 44 101		0.94 40 111		1.79 111	0.60 28 98		0.00 31 98		2.65 39 103		-3.45 30 108		2.05 23 95			0
11 DZ 25 0162 109130732	13.47	DZ 23 0091 DZ 20 0260	114	111	110	2.79 63 108		-0.16 51 99		1.24 105	2.32 33 106		2.50 37 106		4.13 52 109		3.37 33 94		-8.90 26 125			0
12 T 24 0601 100135078	12.41	T 22 0104 T 22 0474	110	115	109	2.22 61 104		1.14 52 114		2.25 115	0.08 46 96		0.10 36 98		3.42 52 106		0.65 38 100		4.07 29 89		100	1
13 NB 23 0475 96906649	11.43	NB 21 0280 NB 21 0213	103	96	109	0.73 61 94		-0.18 55 99		0.19 95	-0.88 46 91		3.20 41 108		2.47 54 102		-0.28 42 102		-3.44 37 110		99	2
14 AL 24 0009 99878993	5.90	T 22 0445 JN 21 0046	103	101	109	0.70 56 94		0.73 50 109		1.08 104	-1.74 43 87		0.80 33 101		1.91 48 100		-0.82 32 103		-1.48 21 104		102	1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14						
15 AL 25 0014 109197707	6.15	ASJ 22 0190 T 22 0474	106	108	108	1.42 55		0.97 99		1.68 110		-0.68 47	-0.90 29		1.85 95		-3.49 43		0.40 100		22 28	99 108	0		
16 AL 24 0011 99878894	7.01	DZ 22 0013 GMO 22 0005	105	101	108	1.37 56		-0.11 98		0.58 99		0.81 48	3.10 33		3.12 108		1.19 46		1.35 105		33 33	99 99	24 24	97 97	1
17 GMO 23 0048 96701917	4.40	MS 20 0080 GMO 18 0051	99	99	107	0.14 60		1.04 90		1.11 104		-0.93 34	1.10 44		1.84 102		5.04 54		-0.88 100		32 34	103 91	110 32	3	
18 HE 22 0049 94592235	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	111	109	106	3.03 68		-0.80 109		0.71 100		3.79 64	3.90 56		4.57 111		4.35 52		0.71 45		98 92		91 45	3	
19 AL 25 0025 109439547	5.17	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	100	96	106	0.53 55		0.09 93		0.35 96		-1.42 46	0.70 29		1.03 100		-4.07 25		-0.39 110		20 20	101 101		0	
20 AL 25 0024 109439554	5.17	ASJ 22 0190 GMO 22 0005	93	87	106	-0.88 55		0.36 84		-0.08 92		-2.84 46	0.70 29		-0.10 100		-4.07 25		-0.39 110		20 20	101 101		0	
21 AL 26 0025 113625594	5.46	T 24 0600 JN 21 0046	99	99	106	0.39 44		0.77 92		0.97 102		-2.56 29	-0.30 29		0.99 97		-0.76 39		-0.55 96		20 27	102 103		0	
22 AL 26 0040 113791123	5.20	SL 23 0301 NB 23 0475	103	100	106	1.26 43		-0.12 98		0.52 98		0.25 28	0.80 28		1.63 101		-3.51 29		-1.32 108		23 23	104 104		0	
23 AL 25 0004 108778507	5.21	ASJ 22 0190 NB 23 0473	103	102	105	1.19 53		0.26 97		0.86 101		-0.95 45	-0.50 27		1.15 96		-3.76 40		-3.19 97		22 27	109 109		0	
24 JN 21 0046 92366632	25.84	JN 19 0009 JN 17 0029	90	86	104	-1.41 64		0.76 80		0.06 93		-4.25 36	-0.80 45		-1.13 95		-2.17 60		-5.16 88		28 38	114 106	162 28	4	
25 AL 26 0010 112197926	5.77	SL 20 0011 AL 24 0009	109	111	104	2.99 60		-0.32 109		1.17 104		2.11 52	2.10 46		3.93 105		3.59 54		4.85 108		39 46	87 94		0	
26 AL 26 0034 113625529	10.73	T 24 0600 T 24 0213	102	103	104	1.30 44		0.30 98		0.95 102		-1.46 30	-0.50 30		1.30 96		-2.54 38		0.60 98		24 30	99 106		0	
27 DZ 21 0238 92194752	5.78	DZ 19 0389 DZ 20 0006	109	106	104	2.81 68		-0.96 108		0.44 97		1.40 55	2.20 58		3.16 105		1.36 66		-4.00 105		45 53	111 98	124 45	5	
28 HE 25 0023 107871626	8.02	DZ 21 0225 T 23 0061	102	99	104	1.39 63		-0.44 99		0.26 95		-2.02 59	2.20 44		2.27 105		0.98 45		2.92 99		35 45	93 99		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
29	AL 26 0036 113625685	9.16	T 24 0600 SL 22 0083	103	107	103	1.72 45	0.44 101	1.30 41	0.40 106	1.30 106	0.40 35	0.40 97	-1.00 33	1.56 95	41	1.56 99	-2.51 32	4.25 106	26	89	0	
30	AL 24 0003 99152902	7.15	DZ 22 0013 HE 22 0049	110	109	102	3.33 52	-1.14 111	0.53 50	3.93 88	0.53 98	3.93 46	3.93 113	3.00 39	4.00 108	48	4.00 109	4.53 34	0.89 92	29	98	100	1
31	AL 24 0030 101245272	5.49	DZ 17 0149 GMO 23 0048	93	87	101	-0.19 60	-0.45 88	-0.55 53	-1.28 96	-0.55 87	-1.28 45	-1.28 89	1.10 46	0.02 102	54	0.02 92	-1.30 40	-2.53 104	36	107	0	
32	T 24 0213 99731192	5.30	DZ 19 0266 T 21 0059	96	93	101	0.41 63	-0.18 92	0.03 57	-2.05 99	0.03 93	-2.05 37	-2.05 86	-1.00 48	-0.37 95	57	-0.37 91	-5.74 47	-2.86 113	37	108	100	1
33	AL 25 0011 109197699	5.18	ASJ 22 0190 JN 21 0046	90	88	101	-0.99 55	0.54 83	0.05 40	-3.86 107	0.05 93	-3.86 45	-3.86 77	-2.10 28	-1.71 91	43	-1.71 85	-4.49 25	-3.83 110	19	111	0	
34	AL 25 0010 109197681	5.18	ASJ 22 0190 JN 21 0046	91	89	101	-0.76 55	0.48 84	0.10 40	-3.85 106	0.10 94	-3.85 45	-3.85 77	-2.10 28	-1.54 91	43	-1.54 86	-4.49 25	-3.83 110	19	111	0	
35	AL 25 0021 109439505	8.81	ASJ 22 0190 DZ 21 0238	101	100	101	1.44 56	-0.38 99	0.34 42	-0.67 97	0.34 96	-0.67 49	-0.67 92	-0.60 33	0.70 96	45	0.70 95	-2.73 31	-3.25 107	26	109	0	
36	HE 24 0023 99414856	6.29	DZ 19 0389 HE 21 0106	106	110	100	2.59 63	-0.06 107	1.24 59	3.47 100	1.24 105	3.47 60	3.47 111	-2.10 53	1.28 91	59	1.28 97	-3.60 49	-0.55 109	43	102	92	1
37	SL 22 0083 95764635	8.93	T 19 0243 SL 20 0020	98	101	99	1.23 66	0.10 98	0.72 67	1.67 102	0.72 100	1.67 52	1.67 103	-2.10 56	0.08 91	64	0.08 93	-5.66 52	4.44 113	42	88	196	4
38	AL 26 0016 113625750	6.16	SL 23 0301 VS 23 0208	99	102	99	1.44 44	0.06 99	0.78 37	1.10 102	0.78 101	1.10 34	1.10 100	-1.30 29	0.72 94	38	0.72 95	-1.89 29	4.47 105	23	88	0	
39	AL 26 0024 113625628	5.33	SL 23 0301 P 23 0032	97	96	99	0.91 44	-0.43 95	0.03 39	-0.43 96	0.03 93	-0.43 26	-0.43 93	-0.60 32	0.13 96	39	0.13 93	-4.22 30	2.19 110	24	94	0	
40	DZ 25 0363 109171058	8.49	DZ 23 0149 DZ 22 0199	97	95	99	1.10 55	-0.73 97	-0.18 45	-0.28 93	-0.18 91	-0.28 35	-0.28 94	1.00 36	0.98 101	47	0.98 96	0.36 33	1.30 100	27	97	0	
41	AL 23 0016 97916266	5.24	T 21 0095 T 20 0404	97	94	98	0.99 61	-0.75 96	-0.26 54	-0.67 92	-0.26 90	-0.67 29	-0.67 92	-1.10 40	-0.42 94	53	-0.42 90	-6.32 37	-2.66 114	30	108	102	2
42	DZ 25 0191 109130898	14.11	DZ 23 0153 DZ 20 0202	109	109	98	3.34 63	-1.08 112	0.59 49	2.76 89	0.59 99	2.76 35	2.76 108	-0.80 37	1.78 95	52	1.78 99	-0.90 33	-8.57 103	26	124	0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 JOR 20 0016 91049064	4.59	DZ 17 0116 JOR 18 0033	105	107	98	2.52 68 106		-0.41 70 96		0.85 101		0.75 50 99		-3.10 57 88		0.25 66 93		-3.59 52 109		-11.73 43 132		135	6
44 AL 26 0018 113625743	8.39	SL 23 0301 DZ 20 0383	98	99	98	1.41 47 99		-0.56 45 95		0.14 94		0.99 31 100		-0.70 35 96		0.43 43 94		-2.89 32 107		2.63 25 93			0
45 AL 26 0017 113625560	8.39	SL 23 0301 DZ 20 0383	98	99	98	1.41 47 99		-0.56 45 95		0.14 94		0.99 31 100		-0.70 35 96		0.43 43 94		-2.89 32 107		2.63 25 93			0
46 DZ 22 0468 96024047	7.70	DZ 21 0012 DZ 20 0383	97	102	97	1.33 64 98		0.15 62 103		0.82 101		1.24 43 101		-1.20 46 94		0.76 59 95		2.80 42 95		6.28 35 83		92	2
47 VS 23 0208 96782891	6.91	JB 20 0099 FCC 20 0182	95	101	96	1.09 63 97		0.18 54 103		0.72 100		0.84 59 99		-1.00 43 95		0.67 55 95		2.95 41 95		8.15 36 78		93	2
48 P 23 0032 98194152	4.69	NB 21 0140 T 19 0217	90	87	96	0.03 63 90		-0.80 59 92		-0.78 85		-2.23 41 85		0.40 50 99		-0.53 58 90		-1.70 43 105		3.58 37 91		97	3
49 AL 25 0028 109439562	6.02	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	94	94	96	0.80 57 95		-0.51 44 95		-0.11 92		-1.13 49 90		-1.60 33 93		-0.67 46 89		-2.93 30 107		0.98 24 98			0
50 AL 25 0027 109439471	6.02	ASJ 22 0190 DZ 20 0383	95	96	95	1.01 57 96		-0.55 44 95		-0.05 92		-0.95 49 91		-1.60 33 93		-0.50 46 90		-2.93 30 107		0.98 24 98			0
51 AL 25 0009 109197665	5.28	ASJ 22 0190 JN 22 0072	98	103	95	1.71 55 101		-0.17 39 99		0.69 100		-0.64 45 92		-4.90 28 82		-1.40 43 87		-10.78 26 123		1.05 22 98			0
52 AL 25 0023 109439513	6.27	ASJ 22 0190 FCC 22 0024	95	100	95	0.98 56 96		0.13 40 102		0.62 99		-1.04 50 90		-3.10 29 88		-0.75 44 89		-0.45 27 102		-0.45 19 102			0
53 DZ 20 0383 91496612	7.89	JH 18 0130 DZ 16 0072	93	93	93	1.02 71 96		-1.07 74 89		-0.56 87		0.60 54 98		0.10 58 98		0.02 69 92		0.96 49 99		4.48 41 88		124	6
54 FCC 22 0024 93748044	5.36	SWH 19 0307 FCC 18 0261	91	99	92	0.71 65 94		0.35 64 105		0.70 100		0.18 59 96		-2.90 48 88		-0.68 61 89		5.90 41 89		1.62 30 96		123	4
55 AL 24 0006 99879033	6.59	T 22 0445 JOR 20 0151	96	106	92	1.77 56 101		0.16 49 103		1.05 103		0.01 47 95		-3.60 38 86		-0.23 49 91		4.40 37 92		0.27 28 100		98	1
56 AL 23 0011 97916308	5.14	SL 21 0003 JN 21 0008	83	87	82	0.42 59 92		-1.28 55 87		-1.07 82		-2.05 21 86		-5.60 44 80		-4.22 54 75		-1.79 36 105		-8.73 30 124		98	2

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57 HE 23 0012 96423736	13.00	JB 18 0116 DR 20 0020	84	101	67	3.30 66 111		-2.46 66 73		-0.80 85	1.82 61 104		-4.30 58 84		-1.73 64 85		15.59 52 69		7.95 48 79		90	2