




BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



RHOLICIA BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 2181



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.37	-0.24	-0.41	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.03	-0.19	0.02	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.21	-0.31	-0.18	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.07	0.24	0.02	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.14	0.16	0.13	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.32	-0.31	-0.34	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.92	-3.16	-1.56	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.92	1.74	0.68	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	100	101	101	100	101
Reproduksie Indeks	103	100	104	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.54	4.88	3.18	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	33	7	26	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.5	97.0	95.1
Speengewig Maternaal	100.1	96.0	101.3
Speengewig Kombinasie	96.6	94.9	97.1
Na-Speen Gewig	96.1	97.2	95.8
Aantal Lammers Gespeen	104.0	104.1	104.0
Totale Massa Gespeen	100.7	100.6	100.7
Ouderdom by Eerste Lam	102.2	103.8	101.8
Inter-lam Periode	99.3	97.1	100.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.6	100.4	100.6
Ooi Indeks	102.8	100.4	103.5
Groei Indeks	95.7	96.4	95.6
Inteling			
Inteling (%)	3.54	4.88	3.18
Aantal Diere			
Aantal diere	33	7	26

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2024	4.56	0.24
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	30	91
Bekende moeders	31	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 31




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 18



Vaders

Aantal: 21



Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat		Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1162 22 0074 98539356	1162 1162	19 19	0105 0051	2.90	112	112	-0.03 26	0.13 22	0.11 102	0.96 22	1.60 6	1.05 20	-16.84 20	4.59 9	121 89		2						
1563 23 0010 96046669	1563 762	21 15	0537 0528	2.64	93	94	-0.27 33	0.12 26	-0.02 100	0.66 22	-2.90 16	-1.89 26	-7.50 46	6.49 24	84		5						
2040 24 0010 101081479	776 776	21 17	0281 0204	6.28	99	98	-0.66 27	-0.75 22	-1.08 82	-0.28 12	1.80 8	-0.33 21	-3.01 30	0.78 18	100		4						
2040 24 0029 101084465	776 776	21 21	0281 0676	2.96	102	105	-0.67 25	-0.22 21	-0.56 91	-0.94 12	1.70 8	0.13 20	-0.65 27	-0.63 16	104		2						
2040 24 0042 101388866	776 2040	21 18	0281 0913	2.80	100	103	-0.94 23	-0.26 17	-0.74 88	-0.82 10	1.80 7	-0.13 17	-1.45 21	1.28 13	98		1						
1724 24 0201 106757768	1724 1724	23 21	0008 0059	6.62	102	102	0.36 25	0.00 21	0.17 103	0.85 13	-0.80 13	-0.13 21	5.31 30	-4.10 21	113		1						
762 24 1071 111091781	762 762	22 22	1627 0810	9.93	95	88	0.55 49	-0.34 36	-0.07 99	1.26 13	-2.10 17	-1.06 37	2.05 38	3.75 21	92		1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 7					100	100	-0.24	-0.19	-0.31	0.24	0.16	-0.34	-3.16	1.74									

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100		-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
872 17 0216 96995311	-	-	-	2.92	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92		1.60 5 111			-0.38 5 100	-0.94 5 105			2		
1688 19 0012 82696634	HOK 1688	16 16	0205 0089	2.61	97	99	-0.73 17 92	0.03 15 102	-0.33 95	-0.28 7 94		-0.10 6 103	-0.76 14 98	-9.24 27 112	8.77 19 78				3		
1563 19 0076 91126573	762 1298	16 17	0251 0369	2.92	96	103	-0.96 24 89	0.06 24 102	-0.42 93	-0.80 8 90		-0.60 10 101	-1.26 21 95	-4.79 44 106	1.02 23 99				4		
1757 19 0091 93668739	959 1757	17 15	0072 0024	2.89	109	112	0.08 22 101	0.00 22 101	0.04 101	0.50 10 99		0.90 7 108	0.62 19 106	-9.21 40 112	-2.35 28 108				4		
2053 20 0019 96909247	1054 872	19 18	0007 0029	2.71	103	107	-0.68 11 92	-0.16 11 97	-0.51 92	-0.50 5 92		2.00 5 113	0.35 9 105	0.95 31 99	-1.32 16 106				2		
1724 21 0059 91020651	762 1724	18 19	0576 0043	6.33	98	100	0.19 43 102	-0.15 35 97	-0.06 99	0.15 21 97		-1.70 24 95	-0.99 36 97	2.71 48 96	-4.78 34 115				1		
1563 21 0507 92941095	1590 1563	19 20	0187 0135	5.65	91	96	-0.30 26 96	-0.18 22 96	-0.33 95	-0.14 13 95		-2.20 15 93	-1.79 22 92	16.33 49 79	-8.06 27 124				2		
776 21 0676 95384178	776 627	20 17	0381 0184	2.92	107	113	-0.13 23 98	0.16 24 105	0.10 102	-0.73 14 91		1.50 8 111	0.93 20 108	1.21 35 98	-4.75 20 115				2		
2006 22 0004 95807178	959 1720	18 20	0089 0037	3.85	88	87	-0.07 48 99	-0.02 39 100	-0.05 99	0.77 25 101		-4.30 19 83	-2.67 38 87	-2.77 52 103	5.88 31 86				2		
1351 22 0043 97453476	1351 1351	20 17	0066 0059	2.89	102	106	-0.77 12 91	-0.04 15 100	-0.42 93	-0.55 5 92		1.60 5 111	0.16 10 103	-3.68 41 104	2.44 21 95				2		
2006 22 0127 96455530	959 2006	18 20	0089 0012	2.87	101	101	-0.18 41 98	0.18 31 105	0.09 102	0.90 20 102		-0.60 13 101	-0.37 31 100	-6.79 39 108	5.99 26 85				0		
2040 23 0010 97833644	776 776	21 18	0281 0650	2.80	99	102	-0.94 23 89	-0.26 17 94	-0.74 88	-0.82 10 90		1.80 7 112	-0.13 17 102	4.41 22 94	-0.27 13 103				1		
1940 23 0015 98783277	762 1940	19 17	0543 0042	2.92	101	103	-0.27 36 97	-0.13 32 98	-0.27 96	-0.09 10 95		-0.20 15 102	-0.52 30 100	-5.99 33 107	0.79 21 100				0		
2011 23 0017 96690011	1610 2011	21 18	0042 0045	2.80	107	113	-0.19 58 98	0.56 38 115	0.47 108	-0.83 53 90		0.80 12 107	0.86 40 108	-3.92 20 105	1.07 13 99				0		
2011 23 0020 96707559	1610 1731	21 17	0054 0008	3.45	105	110	-0.22 54 97	0.44 36 112	0.34 106	1.30 53 104		-0.70 15 100	-0.19 38 101	-2.90 29 103	-1.41 18 106				0		
2011 23 0021 96707658	1610 1731	21 17	0054 0008	3.45	105	108	-0.16 54 98	0.28 36 108	0.20 104	2.46 53 112		-0.70 15 100	-0.30 38 101	-2.90 29 103	-1.41 18 106				0		
1615 23 0025 106900194	1615 776	20 19	0006 0328	2.87	103	96	0.58 33 106	-0.39 29 91	-0.10 99	2.30 22 111		-0.40 14 102	-0.05 27 102	0.39 34 99	0.84 24 100				0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr			Vader	Moeder				Dir	Mat		Komb	Naspeen								
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15			
1563 23 0030 96779897	22 1 116	65 16	9DJL 0182	2.16	104	109	-0.51 19	94	0.03 10	102	-0.22 96	-0.18 5	95	1.70 5	0.54 12	6.23 47	92	-4.09 13	113	1
2011 23 0035 97897276	1610 2011	21 20	0042 0812	2.87	113	114	0.49 58	105	0.64 38	117	0.89 116	1.79 55	107	0.80 12	1.62 40	-3.92 20	105	1.07 13	99	0
1146 23 0039 98089147	762 170	19 19	0666 0013	2.65	93	99	-1.16 66	87	0.10 52	103	-0.48 92	-1.81 56	84	0.30 29	-0.88 52	2.16 37	97	4.66 23	89	0
1829 24 0033 109927301	1673 1829	17 20	0053 0035	4.38	92	96	-0.42 28	95	0.11 26	104	-0.10 99	-0.08 21	95	-2.90 17	-2.05 25	-6.68 32	108	4.43 24	90	0
2040 24 0033 101084705	776 1688	21 19	0281 0012	2.47	97	98	-0.97 24	89	-0.29 19	94	-0.77 87	-0.72 11	91	0.90 7	-0.72 18	-5.88 25	107	6.13 16	85	0
2040 24 0041 101388825	776 2040	21 18	0281 0922	2.80	100	103	-0.94 23	89	-0.26 17	94	-0.74 88	-0.82 10	90	1.80 7	-0.13 17	-1.45 21	102	1.28 13	98	0
2040 24 0043 101388841	776 2040	21 18	0281 0913	2.80	100	103	-0.94 23	89	-0.26 17	94	-0.74 88	-0.82 10	90	1.80 7	-0.13 17	-1.45 21	102	1.28 13	98	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 24					101	104	-0.41	0.02		-0.18	0.02		0.13	-0.31		-1.56	0.68			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
		Vader ID Moeder ID	Nageslag		Aantal		Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	HOK 16 0205 78986098	6.85	1298 10 0128 HOK 14 0036					90	90	-0.78 34 91	-0.02 29 100	-0.41 93	-0.06 15 95	-1.80 13 95	-1.88 27 92	-5.29 49 107	10.39 32 73									2	
2	762 16 0251 79100988	6.63	762 15 0035 762 13 0093			4	2	89	97	-1.25 49 86	0.04 49 102	-0.59 90	-1.11 15 88	-2.80 21 90	-2.89 43 86	-8.10 74 110	2.74 47 94	86								4	
3	1673 17 0053 82401266	7.84	762 14 0056 762 13 0682					82	86	-0.64 52 93	0.24 49 107	-0.08 99	-0.12 41 95	-6.40 32 73	-4.24 46 78	-11.57 54 115	8.97 41 77									9	
4	959 17 0072 80501034	2.11	776 14 0184 1370 13 0037			2	2	110	107	0.84 43 109	-0.07 45 99	0.35 106	1.49 20 105	0.10 14 104	0.82 37 107	-6.24 59 108	-1.60 40 106									4	
5	959 18 0089 82393075	3.21	959 16 0108 1370 15 0004	27	1	8	2	98	93	0.31 81 103	0.28 62 108	0.43 108	2.30 40 111	-2.90 25 90	-1.16 61 96	-12.64 77 116	11.97 51 69									9	
6	762 18 0576 82066762	5.10	762 15 0495 762 16 0318	12	1	3	1	98	101	0.19 77 102	-0.26 63 94	-0.16 98	-0.29 38 94	-1.80 43 95	-1.14 64 96	1.86 82 97	-7.25 60 122	95								5	
7	1054 19 0007 97833404	13.84	1450 17 0067 1054 17 0030					101	102	-0.69 22 92	-0.41 23 91	-0.75 87	-0.50 7 92	2.30 7 114	0.28 19 104	1.85 43 97	0.65 24 100									4	
8	1162 19 0105 97698047	2.36	1085 15 0028 1162 17 0052			1	1	118	112	0.61 53 107	0.17 43 105	0.48 109	2.42 44 112	1.50 12 111	1.68 40 112	-33.30 41 136	10.12 17 74									2	
9	1590 19 0187 90366287	8.03	762 18 0201 1590 18 0087	1	1			83	83	-0.28 42 97	-0.27 33 94	-0.40 93	0.32 20 98	-4.50 24 82	-3.24 34 84	7.29 58 91	1.57 33 98									6	
10	762 19 0543 86226404	6.13	762 17 0498 762 14 0172			7	2	98	97	0.13 72 101	-0.34 63 92	-0.28 96	0.32 20 98	-2.00 30 94	-1.41 59 94	-10.77 66 114	0.94 42 99	143								10	
11	762 19 0666 86281565	11.64	762 17 0270 762 17 0126	148	3	14	2	79	94	-2.03 95 77	0.18 78 105	-0.83 86	-3.13 88 75	-3.50 46 87	-3.95 77 80	3.45 64 95	1.28 42 98	94								8	
12	1615 20 0006 90929027	2.39	959 16 0108 959 17 0073					99	88	1.31 46 114	-0.36 42 92	0.29 105	3.69 39 120	-3.10 23 89	-0.92 39 97	-0.50 45 100	2.76 30 94									3	
13	1351 20 0066 94072444	2.87	- - - 1351 14 0103			3	1	101	105	-0.86 24 90	-0.16 30 97	-0.58 90	-0.62 5 92	1.60 5 111	-0.05 21 102	-2.29 52 103	0.94 29 99									2	
14	776 20 0381 92179654	1.45	762 19 0140 776 HA 0009					114	120	0.15 35 101	0.48 28 113	0.56 110	0.24 12 97	1.40 17 110	1.47 28 111	-5.72 44 107	-4.32 24 114									11	
15	1610 21 0042 92150614	2.03	762 17 0448 1610 19 0039	68	1	5	1	109	117	-0.09 88 99	1.06 58 127	1.02 118	-0.07 78 95	-0.10 24 103	0.91 62 108	-7.45 39 109	3.08 26 93									1	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15													
16	1610 21 0054 92973452	6.41	762 17 0448 762 17 0629	10	1		94	107	-1.04 65	88	0.39 47	111	-0.13 98	-1.25 58	88	-1.90 29	94	-1.79 50	92	-1.68 43	102	-2.59 32	109				8		
17	776 21 0281 93348449	16.12	776 18 0226 776 18 0216				96	97	-1.22 45	86	-0.61 35	86	-1.21 79	-1.15 20	88	1.90 13	112	-0.68 34	99	-2.51 42	103	3.50 26	92				4		
18	1563 21 0537 94212271	3.18	19 0 86 8DJL 20 2 89 9HWL				101	104	-0.79 39	91	-0.06 19	99	-0.46 92	-0.15 9	95	1.70 5	111	0.17 23	104	3.18 54	96	0.68 21	100				7		
19	762 22 1627 99520199	7.89	762 21 0605 762 20 0758	15	1		97	92	0.68 73	107	0.06 50	102	0.40 107	1.21 17	104	-2.60 21	91	-0.82 52	98	-1.51 51	102	6.11 29	85	119	5				
20	IMPA 22 1659 94787231	3.90	20 1 06 7DL 20 1 00 5DJL	3	1		103	108	-0.66 35	92	0.10 12	103	-0.23 96	-0.24 5	94	1.60 5	111	0.40 19	105	5.78 56	92	-2.80 17	110				2		
21	1724 23 0008 96290465	2.55	430 20 0090 1724 19 0027				106	105	0.53 26	106	0.15 22	104	0.41 107	1.55 16	106	0.20 11	104	0.79 21	107	7.91 37	90	-3.41 24	111				5		
Vaders Kuddegemiddeld:							98	100	-0.27	0.03	-0.10	0.23	-1.00	-0.84	-3.73	2.08													
Aantal vaders gebruik in die kudde: 21																													

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag Aantal gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1162 22 0074 98539356	2.90	1162 19 0105 1162 19 0051			112	112	-0.03 26 99	0.13 22 104	0.11 102	0.96 22 102	1.60 6 111	1.05 20 109	-16.84 20 121	4.59 9 89		2
2	1724 24 0201 106757768	6.62	1724 23 0008 1724 21 0059			102	102	0.36 25 104	0.00 21 101	0.17 103	0.85 13 101	-0.80 13 100	-0.13 21 102	5.31 30 93	-4.10 21 113		1
3	2040 24 0029 101084465	2.96	776 21 0281 776 21 0676			102	105	-0.67 25 92	-0.22 21 95	-0.56 91	-0.94 12 90	1.70 8 111	0.13 20 103	-0.65 27 101	-0.63 16 104		2
4	2040 24 0042 101388866	2.80	776 21 0281 2040 18 0913			100	103	-0.94 23 89	-0.26 17 94	-0.74 88	-0.82 10 90	1.80 7 112	-0.13 17 102	-1.45 21 102	1.28 13 98		1
5	2040 24 0010 101081479	6.28	776 21 0281 776 17 0204			99	98	-0.66 27 92	-0.75 22 82	-1.08 82	-0.28 12 94	1.80 8 112	-0.33 21 101	-3.01 30 104	0.78 18 100		4
6	762 24 1071 111091781	9.93	762 22 1627 762 22 0810			95	88	0.55 49 106	-0.34 36 92	-0.07 99	1.26 13 104	-2.10 17 94	-1.06 37 96	2.05 38 97	3.75 21 92		1
7	1563 23 0010 96046669	2.64	1563 21 0537 762 15 0528			93	94	-0.27 33 97	0.12 26 104	-0.02 100	0.66 22 100	-2.90 16 90	-1.89 26 92	-7.50 46 109	6.49 24 84		5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 2011 23 0035 97897276	2.87	1610 21 0042 2011 20 0812	113	114	0.49 58 105	0.64 38 117	0.89 116	1.79 55 107	0.80 12 107	1.62 40 112	-3.92 20 105	1.07 13 99		0
2 1757 19 0091 93668739	2.89	959 17 0072 1757 15 0024	109	112	0.08 22 101	0.00 22 101	0.04 101	0.50 10 99	0.90 7 108	0.62 19 106	-9.21 40 112	-2.35 28 108		4
3 776 21 0676 95384178	2.92	776 20 0381 627 17 0184	107	113	-0.13 23 98	0.16 24 105	0.10 102	-0.73 14 91	1.50 8 111	0.93 20 108	1.21 35 98	-4.75 20 115		2
4 2011 23 0017 96690011	2.80	1610 21 0042 2011 18 0045	107	113	-0.19 58 98	0.56 38 115	0.47 108	-0.83 53 90	0.80 12 107	0.86 40 108	-3.92 20 105	1.07 13 99		0
5 2011 23 0021 96707658	3.45	1610 21 0054 1731 17 0008	105	108	-0.16 54 98	0.28 36 108	0.20 104	2.46 53 112	-0.70 15 100	-0.30 38 101	-2.90 29 103	-1.41 18 106		0
6 2011 23 0020 96707559	3.45	1610 21 0054 1731 17 0008	105	110	-0.22 54 97	0.44 36 112	0.34 106	1.30 53 104	-0.70 15 100	-0.19 38 101	-2.90 29 103	-1.41 18 106		0
7 1563 23 0030 96779897	2.16	22 1 65 9DJL 116 16 0182	104	109	-0.51 19 94	0.03 10 102	-0.22 96	-0.18 5 95	1.70 5 111	0.54 12 106	6.23 47 92	-4.09 13 113		1
8 2053 20 0019 96909247	2.71	1054 19 0007 872 18 0029	103	107	-0.68 11 92	-0.16 11 97	-0.51 92	-0.50 5 92	2.00 5 113	0.35 9 105	0.95 31 99	-1.32 16 106		2
9 1615 23 0025 106900194	2.87	1615 20 0006 776 19 0328	103	96	0.58 33 106	-0.39 29 91	-0.10 99	2.30 22 111	-0.40 14 102	-0.05 27 102	0.39 34 99	0.84 24 100		0
10 1351 22 0043 97453476	2.89	1351 20 0066 1351 17 0059	102	106	-0.77 12 91	-0.04 15 100	-0.42 93	-0.55 5 92	1.60 5 111	0.16 10 103	-3.68 41 104	2.44 21 95		2
11 2006 22 0127 96455530	2.87	959 18 0089 2006 20 0012	101	101	-0.18 41 98	0.18 31 105	0.09 102	0.90 20 102	-0.60 13 101	-0.37 31 100	-6.79 39 108	5.99 26 85		0
12 1940 23 0015 98783277	2.92	762 19 0543 1940 17 0042	101	103	-0.27 36 97	-0.13 32 98	-0.27 96	-0.09 10 95	-0.20 15 102	-0.52 30 100	-5.99 33 107	0.79 21 100		0
13 2040 24 0043 101388841	2.80	776 21 0281 2040 18 0913	100	103	-0.94 23 89	-0.26 17 94	-0.74 88	-0.82 10 90	1.80 7 112	-0.13 17 102	-1.45 21 102	1.28 13 98		0
14 2040 24 0041 101388825	2.80	776 21 0281 2040 18 0922	100	103	-0.94 23 89	-0.26 17 94	-0.74 88	-0.82 10 90	1.80 7 112	-0.13 17 102	-1.45 21 102	1.28 13 98		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	2040 23 0010 97833644	2.80	776 21 0281 776 18 0650	99	102	-0.94 23 89	-0.26 17 94	-0.74 88	-0.82 10 90	1.80 7 112	-0.13 17 102	4.41 22 94	-0.27 13 103	1
16	1724 21 0059 91020651	6.33	762 18 0576 1724 19 0043	98	100	0.19 43 102	-0.15 35 97	-0.06 99	0.15 21 97	-1.70 24 95	-0.99 36 97	2.71 48 96	-4.78 34 115	1
17	1688 19 0012 82696634	2.61	HOK 16 0205 1688 16 0089	97	99	-0.73 17 92	0.03 15 102	-0.33 95	-0.28 7 94	-0.10 6 103	-0.76 14 98	-9.24 27 112	8.77 19 78	3
18	2040 24 0033 101084705	2.47	776 21 0281 1688 19 0012	97	98	-0.97 24 89	-0.29 19 94	-0.77 87	-0.72 11 91	0.90 7 108	-0.72 18 98	-5.88 25 107	6.13 16 85	0
19	1563 19 0076 91126573	2.92	762 16 0251 1298 17 0369	96	103	-0.96 24 89	0.06 24 102	-0.42 93	-0.80 8 90	-0.60 10 101	-1.26 21 95	-4.79 44 106	1.02 23 99	4
20	1146 23 0039 98089147	2.65	762 19 0666 170 19 0013	93	99	-1.16 66 87	0.10 52 103	-0.48 92	-1.81 56 84	0.30 29 105	-0.88 52 97	2.16 37 97	4.66 23 89	0
21	1829 24 0033 109927301	4.38	1673 17 0053 1829 20 0035	92	96	-0.42 28 95	0.11 26 104	-0.10 99	-0.08 21 95	-2.90 17 90	-2.05 25 91	-6.68 32 108	4.43 24 90	0
22	1563 21 0507 92941095	5.65	1590 19 0187 1563 20 0135	91	96	-0.30 26 96	-0.18 22 96	-0.33 95	-0.14 13 95	-2.20 15 93	-1.79 22 92	16.33 49 79	-8.06 27 124	2
23	2006 22 0004 95807178	3.85	959 18 0089 1720 20 0037	88	87	-0.07 48 99	-0.02 39 100	-0.05 99	0.77 25 101	-4.30 19 83	-2.67 38 87	-2.77 52 103	5.88 31 86	2