

Meatmaster Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Maart 2026

MADEVU FARMING&MEATMASTER

28 FRICKER ROAD

SANDTON

2196



Kudde-kenmerk: MFM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teel doelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.63	-0.76	-0.61	-0.03	0.09	-0.08
Speengewig Maternaal	-0.12	0.01	-0.14	0.06	0.10	0.05
Speengewig Kombinasie	-0.44	-0.37	-0.45	0.05	0.15	0.01
Na-Speen Gewig	-1.39	-1.65	-1.35	-0.27	-0.09	-0.35
Aantal Lammers Gespeen	1.23	1.94	1.13	1.49	1.52	1.47
Totale Massa Gespeen	-0.02	-0.08	0.42	0.93	1.10	0.85
Ouderdom by Eerste Lam	0.68	1.07	0.63	-0.53	-0.25	-0.65
Inter-lam Periode	3.05	3.13	3.04	-0.32	-0.42	-0.28
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	91	89	96	96	96
Reproduksie Indeks	92	95	91	97	97	97
Groei Indeks	89	89	89	95	96	94
Inteling						
Inteling (%)	2.91	2.79	2.92	3.92	4.24	3.78
Aantal Diere						
Aantal diere	98	12	86	29584	8808	20734

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	89.4	88.2	89.5
Speengewig Maternaal	93.6	96.0	93.3
Speengewig Kombinasie	89.7	90.5	89.6
Na-Speen Gewig	88.9	87.5	89.1
Aantal Lammers Gespeen	97.4	100.3	97.0
Totale Massa Gespeen	90.9	93.0	90.6
Ouderdom by Eerste Lam	99.7	98.8	99.8
Inter-lam Periode	94.1	93.9	94.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.1	91.1	88.9
Reproduksie Indeks	91.6	94.5	91.1
Groei Indeks	88.9	88.6	89.0
Inteling			
Inteling (%)	2.91	2.79	2.92
Aantal Diere			
Aantal diere	98	12	86

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2023	2.94	0.23
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	95	97
Bekende moeders	96	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 97




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 80



Vaders

Aantal: 40



Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.61	-0.45	-0.75	1344	-1.76	1129	0.93	2768	89	1363	2.03	1019	1.59	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.41	-0.30	-0.51	1476	-1.16	1067	0.84	3224	91	1297	1.46	880	0.83	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.30	-0.35	-0.51	1674	-0.92	1254	0.58	2994	92	1656	1.24	1234	1.92	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.10	-0.33	-0.38	1491	-0.52	1328	0.47	2937	92	1935	1.15	1440	2.24	2937	89	2937	90
2018	3790	-0.01	-0.15	-0.16	2173	-0.49	1416	0.68	3790	94	1822	1.06	1212	1.55	3790	92	3790	92
2019	4281	0.02	-0.04	-0.03	1997	-0.07	1207	0.51	4281	94	1665	0.73	1278	0.89	4281	93	4281	93
2020	3443	0.00	0.00	0.00	2062	0.00	1811	0.02	3443	95	2006	0.00	1534	0.00	3443	94	3443	94
2021	4483	0.06	0.11	0.14	2120	0.33	1519	1.02	4483	96	2128	-1.06	1489	-0.18	4483	97	4483	96
2022	5249	0.08	0.04	0.09	2476	0.25	2076	0.34	5249	96	2184	-0.95	1300	-1.72	5249	96	5249	95
2023	6336	0.31	-0.02	0.13	2328	0.65	1903	0.48	6336	95	2033	-0.12	820	-0.65	6336	93	6336	94
2024	7250	0.30	0.00	0.15	2623	0.90	617	1.28	7250	96	1197	0.35	48	-0.10	7250	95	7250	96
2025	5204	0.40	0.11	0.31	598	1.20			5204	98	18	-7.43			5204	98	5204	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.03	1.16	-4.70	-2.22	-1.55	-1.31	-1.00	-0.87	-0.76	-0.52	-0.27	0.09	0.50	0.71	0.95	1.61	2.13	3.08	5.49
Speengewig Maternaal	0.07	0.60	-2.87	-1.30	-0.86	-0.65	-0.44	-0.36	-0.28	-0.13	0.04	0.20	0.36	0.46	0.57	0.84	1.09	1.60	3.16
Speengewig Kombinasie	0.05	0.98	-4.41	-2.03	-1.35	-1.04	-0.73	-0.61	-0.49	-0.29	-0.10	0.13	0.44	0.64	0.86	1.42	1.85	2.68	4.75
Na-Speen Gewig	-0.27	1.89	-7.40	-3.86	-2.71	-2.27	-1.79	-1.60	-1.44	-1.12	-0.69	-0.10	0.53	0.91	1.31	2.40	3.26	4.96	8.73
Aantal Lammers Gespeen	1.49	2.47	-7.80	-3.80	-2.10	-1.50	-0.40	-0.10	0.20	0.80	1.30	1.90	2.40	2.80	3.30	4.70	5.90	8.40	15.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.93	2.21	-7.34	-3.65	-2.18	-1.48	-0.77	-0.56	-0.30	0.17	0.60	1.10	1.73	2.13	2.60	3.98	5.13	7.16	12.00
Ouderdom Eerste Lamming	-0.53	-5.13	30.03	12.93	7.73	5.64	3.38	2.58	1.86	0.63	-0.47	-1.54	-3.00	-3.78	-4.66	-6.68	-8.58	-13.35	-29.13
Inter-lam Periode	-0.33	-7.68	55.89	19.31	12.43	9.03	5.52	4.30	3.25	1.28	-0.59	-2.21	-3.85	-4.96	-6.19	-9.64	-12.87	-19.46	-35.54
Groei Indeks	95	11	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	99	101	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	57	73	81	85	88	90	91	94	96	99	102	103	105	111	115	124	151
Logix Meriete Indeks	96	11	54	74	81	84	87	88	90	92	95	97	100	102	104	110	115	125	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.08	1.18	-3.96	-2.11	-1.41	-1.18	-0.90	-0.79	-0.68	-0.48	-0.19	0.22	0.65	0.89	1.14	1.75	2.26	3.16	5.04	
Speengewig Maternaal	0.10	0.57	-1.97	-1.13	-0.77	-0.59	-0.39	-0.30	-0.22	-0.06	0.08	0.22	0.38	0.48	0.60	0.86	1.08	1.53	2.61	
Speengewig Kombinasie	0.15	0.96	-3.37	-1.70	-1.16	-0.91	-0.66	-0.55	-0.43	-0.24	-0.03	0.22	0.58	0.77	0.99	1.51	1.94	2.69	4.59	
Na-Speen Gewig	-0.09	1.92	-6.60	-3.50	-2.50	-2.10	-1.68	-1.51	-1.35	-1.04	-0.58	0.10	0.84	1.21	1.61	2.68	3.47	5.01	7.70	
Aantal Lammers Gespeen	1.52	2.26	-6.40	-3.20	-1.70	-1.10	-0.30	0.00	0.30	0.90	1.40	1.90	2.40	2.70	3.20	4.50	5.80	7.90	15.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.10	2.14	-6.08	-2.97	-1.70	-1.22	-0.64	-0.40	-0.15	0.29	0.66	1.22	1.86	2.30	2.78	4.19	5.28	7.07	12.00	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-4.67	21.70	11.31	7.30	5.45	3.36	2.65	2.00	0.84	-0.10	-1.17	-2.41	-3.14	-4.02	-6.18	-7.78	-12.16	-25.76	
Inter-lam Periode	-0.42	-6.84	31.36	16.27	10.57	8.14	4.99	3.97	3.13	1.15	-0.60	-2.15	-3.62	-4.62	-5.75	-8.96	-11.87	-17.26	-28.24	
Groei Indeks	96	11	63	77	82	85	87	88	89	91	93	97	101	103	105	111	116	124	141	
Reproduksie Indeks	97	10	57	74	82	85	89	90	91	94	97	99	102	103	106	111	115	124	151	
Logix Meriete Indeks	96	11	57	75	82	84	87	88	90	92	95	97	101	103	105	111	116	125	141	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.15	-4.70	-2.26	-1.61	-1.35	-1.02	-0.90	-0.79	-0.54	-0.28	0.03	0.42	0.63	0.86	1.54	2.06	3.04	5.49
Speengewig Maternaal	0.05	0.62	-2.87	-1.36	-0.89	-0.68	-0.47	-0.38	-0.30	-0.16	0.01	0.18	0.36	0.45	0.56	0.83	1.10	1.64	3.16
Speengewig Kombinasie	0.01	0.99	-4.41	-2.13	-1.42	-1.09	-0.76	-0.64	-0.52	-0.32	-0.13	0.08	0.40	0.58	0.80	1.37	1.82	2.67	4.75
Na-Speen Gewig	-0.35	1.87	-7.40	-3.98	-2.80	-2.33	-1.84	-1.66	-1.48	-1.14	-0.73	-0.19	0.41	0.77	1.16	2.25	3.13	4.93	8.73
Aantal Lammers Gespeen	1.47	2.56	-7.80	-4.00	-2.10	-1.80	-0.50	-0.10	0.20	0.70	1.30	1.90	2.50	2.90	3.30	4.80	6.00	8.70	15.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.23	-7.34	-3.78	-2.38	-1.62	-0.84	-0.62	-0.38	0.11	0.57	1.05	1.65	2.06	2.52	3.84	5.02	7.23	11.69
Ouderdom Eerste Lamming	-0.65	-5.32	30.03	13.46	8.01	5.75	3.40	2.56	1.78	0.52	-0.62	-1.81	-3.26	-4.04	-4.96	-7.04	-8.92	-13.86	-29.13
Inter-lam Periode	-0.29	-8.04	55.89	20.21	13.29	9.42	5.78	4.47	3.32	1.35	-0.58	-2.22	-3.94	-5.17	-6.26	-10.04	-13.37	-20.09	-35.54
Groei Indeks	94	11	59	73	80	83	86	87	88	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	57	73	80	84	88	90	91	94	96	99	102	103	105	111	115	125	148
Logix Meriete Indeks	96	11	54	74	80	84	87	88	90	92	95	97	100	102	104	110	115	125	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
	EBV Akk	EBV Indeks					EBV Akk	EBV Indeks							EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32		
LM 23 1066 98069974	LM 21 1066 LM 19 0805	2.82	93	87	91	-0.37 27 92	-0.91 23 80	-1.10 83	-0.85 25 92	4.30 18 110	1.30 23 97	0.05 29 101	2.92 31 94	4		
LM 23 1074 98070030	LM 21 1393 LM 22 0625	3.41	93	88	96	-0.65 16 89	-0.11 15 94	-0.43 90	-1.77 13 87	3.00 10 105	1.05 14 96	-0.11 31 102	10.60 27 83	1		
LM 23 1079 98070071	LM 21 1393 LM 22 0653	2.95	91	86	93	-0.79 17 88	-0.31 16 90	-0.70 87	-2.14 14 85	3.00 9 105	0.71 15 94	0.20 31 101	10.05 27 84	1		
LM 23 1082 98070105	LM 21 1367 LM 21 1443	2.55	85	87	91	-1.21 7 84	0.21 6 100	-0.40 90	-1.81 5 87	-0.30 5 91	-1.18 6 85	0.28 21 101	-1.17 19 100	2		
LM 23 1083 98070113	LM 21 1367 LM 21 1016	2.25	94	88	100	-1.13 8 85	0.45 7 104	-0.12 93	-2.19 5 85	1.50 5 99	0.22 7 92	-0.34 29 102	-5.09 29 106	2		
LM 23 1092 98070188	LM 21 1367 LM 19 0315	2.53	98	92	101	-0.54 14 90	0.21 13 100	-0.06 94	-1.26 12 90	2.90 10 104	1.42 13 98	0.07 27 101	-3.06 28 103	4		
LM 23 1108 98070295	LM 21 1367 LM 21 1162	1.65	89	89	92	-0.64 15 89	-0.05 13 95	-0.37 90	-1.48 12 88	1.20 9 97	0.03 13 91	1.88 30 97	1.48 30 96	2		
LM 23 1113 98070345	LM 21 1367 LM 21 1171	2.30	95	92	98	-0.42 19 91	0.26 17 100	0.05 95	-1.26 16 90	2.10 13 101	1.10 17 96	0.69 31 100	4.62 31 92	2		
LM 23 1117 98070386	LM 21 1367 LM 21 1217	6.59	89	88	94	-1.01 11 86	0.22 10 100	-0.29 91	-2.10 9 85	1.70 6 99	0.23 9 92	3.41 28 94	4.62 29 92	2		
LM 23 1122 98070436	LM 21 1367 LM 21 1434	3.48	92	89	96	-0.80 12 88	0.14 10 98	-0.26 92	-1.70 10 87	1.50 7 99	0.25 10 92	0.07 28 101	2.06 29 96	2		
LM 23 1123 98070444	LM 21 1367 LM 19 0285	1.34	90	90	93	-0.68 24 89	0.08 20 97	-0.26 92	-1.49 18 88	0.80 14 96	-0.12 20 90	2.26 31 96	-2.92 31 103	5		
LM 23 1129 98070501	LM 21 1367 LM 19 0923	1.63	85	88	89	-0.86 19 87	-0.08 15 95	-0.50 89	-1.74 11 87	1.60 8 99	0.03 15 91	4.38 30 91	13.44 31 79	2		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde:				91	89	95	-0.76	0.01	-0.37	-1.65	1.94	0.42	1.07	3.13		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat									Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32			
CCS 16 0089 81351603	CCS 15 0087 CCS 15 0250		1.30	80	95	78	0.04 63	0.14 67	0.16 96	-0.73 49	-0.93 93	-4.90 44	-2.76 60	5.34 40	-8.44 44	100 8	
DIDY 18 0090 81446411	CC 13 0223 DIDY 15 0060		3.47	85	98	83	0.46 53	0.18 41	0.41 99	-0.46 40	-0.94 94	-3.20 32	-1.28 44	3.00 33	11.00 34	0	
LM 19 0285 95262754	WIP 14 0020 LM 15 0323		1.30	90	91	90	-0.24 47	-0.20 37	-0.32 91	-0.83 35	-0.92 92	0.20 28	-0.32 39	0.56 46	-5.68 49	5	
LM 19 0315 94574787	LM 18 1198 LM 14 1271		1.63	106	95	107	0.04 24	0.07 23	0.09 96	-0.37 23	-0.95 95	4.40 19	2.75 22	-3.82 35	-5.96 41	4	
LM 19 0436 91947416	LM 17 1041 LM 17 1326		2.91	72	78	72	-1.55 22	-0.86 19	-1.63 77	-3.09 18	-0.80 80	1.00 12	-1.81 19	16.56 35	-5.22 38	5	
LM 19 0564 94576006	LM 17 1524 LM 15 1009		2.56	81	91	82	-0.35 34	-0.22 27	-0.40 90	-0.83 19	-0.92 92	0.40 15	-0.33 27	7.35 47	21.19 51	4	
LM 19 0706 94576774	LM 17 1524 LM 18 1330		1.71	85	90	87	-0.36 34	-0.31 26	-0.49 89	-0.66 20	-0.93 93	1.60 15	0.29 27	5.29 45	13.90 49	4	
LM 19 0805 91941104	LM 13 0756 LM 15 1444		1.27	90	82	85	-0.47 46	-1.68 40	-1.91 74	-1.04 46	-0.91 91	5.70 33	1.28 41	4.02 44	-9.44 48	4	
LM 19 0923 94577178	LM 17 1524 LM 18 1400		1.17	82	87	83	-0.60 35	-0.51 28	-0.81 86	-1.33 21	-0.89 89	1.70 16	-0.09 28	4.80 42	27.02 48	2	
DIDY 19 1022 83864520	CC 13 0272 DIDY 17 0037		4.01	91	104	88	1.09 62	0.39 52	0.93 105	0.59 52	0.100 100	-2.70 47	-0.14 55	3.27 46	5.23 47	0	
DIDY 19 1079 84994839	DIDY 16 0632 DIDY 17 0804		2.40	87	90	91	-0.74 43	0.21 33	-0.17 93	-1.28 32	-0.90 90	0.90 27	0.01 35	3.75 29	10.71 28	0	
DIDY 19 1634 90099995	DIDY 18 0089 DS 16 0583		1.87	88	92	88	-0.09 42	-0.10 32	-0.14 93	-1.19 32	-0.90 90	0.00 27	-0.19 35	4.32 27	1.47 29	0	
CCS 20 0007 89493803	CCS 19 0009 CCS 10 0001		1.08	80	68	84	-2.59 64	-1.11 58	-2.41 68	-4.86 38	-0.70 70	0.20 41	-3.58 56	-12.08 33	-12.35 38	87 4	
JR 20 0030 89232144	JR 18 0039 JR 16 0051		1.79	89	83	97	-1.75 61	0.16 54	-0.72 87	-2.43 62	-0.83 83	3.30 31	0.39 51	3.85 28	-0.63 33	107 2	
JR 20 0042 86557592	CC 17 0674 JR 16 0021		1.51	87	100	88	0.25 62	0.69 51	0.82 103	0.08 62	0.97 97	-2.40 42	-0.50 53	8.11 39	4.12 43	88 2	
JR 20 0072 92256627	CC 17 0674 - - -		2.59	87	93	87	-0.13 53	-0.18 52	-0.25 92	-0.48 52	-0.94 94	0.00 30	-0.31 47	4.31 30	-1.07 30	100 2	
CCS 20 0170 90941550	CCS 19 0054 CCS 17 0007		4.33	95	85	102	-1.31 66	0.13 61	-0.52 89	-2.50 48	-0.83 83	1.10 48	-0.52 60	-14.59 39	5.18 44	86 3	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32	
CCS 20 0215 91123778	CCS 19 0009 CCS 18 0124			3.40	83	83	85	-1.21 61 84	-0.39 55 89	-0.99 84	-2.70 30 82	-0.60 38 90	-1.96 53 82	-1.38 31 104	-3.82 40 104	106	2		
LM 20 0360 95459467	LM 18 1676 LM 18 1092			13.27	98	95	98	0.09 34 96	-0.12 26 94	-0.08 94	-0.05 27 96	0.70 20 95	0.38 28 93	-6.58 40 116	-9.24 45 112		2		
LM 20 0988 95450706	LM 18 1628 LM 17 1715			3.02	96	94	97	-0.15 27 94	0.22 24 100	0.14 96	-0.87 26 92	2.80 20 104	1.75 24 99	5.24 43 90	4.77 48 92		3		
LM 21 0061 95495065	LM 19 0309 LM 15 1051			1.10	86	82	86	-0.89 29 87	-1.01 27 78	-1.46 79	-2.06 26 85	3.50 20 107	0.20 26 92	0.73 41 100	8.32 46 86		2		
LM 21 0242 95497079	LM 19 0569 LM 17 9999			1.73	83	87	87	-0.92 5 87	-0.17 5 93	-0.63 88	-1.18 5 90	-0.20 5 92		1.88 30 97	-0.85 35 100		2		
LM 21 0438 95499810	LM 19 0309 LM 19 0983			13.55	96	90	98	-0.44 22 91	-0.25 22 91	-0.47 89	-1.30 18 89	3.80 15 108	1.59 20 99	-3.07 35 108	12.90 39 80		0		
LM 21 0931 95508255	LM 20 3500 LM 14 0405			2.59	94	89	99	-0.88 18 87	0.33 15 102	-0.11 93	-1.80 18 87	1.00 13 97	0.05 16 91	-0.99 39 103	-10.31 38 114		1		
LM 21 0999 95504759	LM 20 3500 LM 20 0214			2.59	95	87	102	-1.30 5 83	0.39 5 103	-0.26 92	-2.46 5 83	1.30 5 98		-6.08 35 115	-5.94 37 107		1		
LM 21 1016 95508891	LM 20 3500 LM 20 0678			2.59	98	89	105	-1.15 7 85	0.55 6 106	-0.03 94	-2.23 6 84	1.60 5 99	0.36 6 93	-4.64 39 112	-10.04 44 113		2		
LM 21 1052 95512398	LM 20 0636 LM 15 1374			1.25	93	93	93	0.05 26 96	-0.31 22 90	-0.29 91	-0.09 20 96	2.40 15 102	1.18 22 97	-1.10 39 104	13.58 43 78		2		
LM 21 1060 95512554	LM 20 0636 LM 17 1565			1.76	93	95	94	0.08 26 96	-0.17 22 93	-0.13 93	0.27 20 98	1.80 15 100	0.99 22 96	-1.42 39 104	12.93 43 79		2		
LM 21 1162 95507992	LM 20 0636 LM 19 0147			2.16	89	91	88	-0.17 27 94	-0.46 23 88	-0.55 89	-0.81 22 92	0.90 16 96	-0.09 23 91	-0.19 42 102	3.12 46 94		2		
LM 21 1171 95505392	LM 20 0636 LM 18 1173			1.49	101	97	102	0.27 36 98	0.16 32 99	0.30 98	-0.37 32 95	2.80 26 104	2.11 32 101	-2.57 45 107	9.40 49 85		2		
LM 21 1203 95506630	LM 17 1524 LM 17 1598			1.73	83	90	86	-0.60 33 90	-0.09 26 94	-0.39 90	-0.68 19 93	-0.30 15 91	-0.87 26 87	1.85 42 97	11.33 46 82		2		
LM 21 1217 95506879	LM 19 1109 LM 20 0464			2.20	89	88	93	-0.91 17 87	0.08 15 97	-0.38 90	-2.04 16 85	2.00 10 101	0.37 15 93	2.86 38 95	9.40 44 85		2		
LM 21 1280 95506192	LM 19 1109 LM 20 1189			1.54	92	89	96	-0.80 19 88	0.13 16 98	-0.27 92	-1.84 16 86	2.10 11 101	0.59 16 94	0.16 39 101	6.96 43 88		2		
LM 21 1381 95511010	LM 17 1524 LM 17 1849			1.23	83	87	82	-0.47 36 91	-0.66 29 84	-0.89 85	-1.13 22 90	1.50 17 99	-0.22 29 90	5.16 45 90	12.82 51 80		2		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32		
LM 21 1389 95511259	LM 17 1524 LM 20 0393		1.37	85	89	87	-0.52 34 90	-0.25 27 91	-0.51 89	-1.14 20 90	1.30 15 98	0.01 27 91	3.97 46 92	16.21 51 75		2
LM 21 1434 95510715	LM 19 1109 LM 20 0358		1.28	93	90	96	-0.48 20 91	-0.08 16 95	-0.32 91	-1.26 18 90	1.50 12 99	0.35 17 93	-3.83 37 110	4.26 43 92		2
HM 22 0005 93178325	HM 18 1812 HM 20 1147		2.59	79	91	79	-0.42 57 91	-0.17 42 93	-0.38 90	-0.72 57 93	-3.50 29 78	-2.69 45 78	1.43 24 98	-2.98 23 103		0
HM 22 0013 93487239	HM 21 0008 HM 19 9253		2.13	70	81	77	-1.81 53 79	-0.16 34 93	-1.06 83	-2.40 54 83	-3.70 17 78	-4.19 37 71	1.23 14 99	-3.24 14 103		0
CCS 22 0019 94630092	CCS 19 0285 CCS 19 0290		15.26	94	90	97	-0.58 65 90	0.06 50 97	-0.23 92	-1.49 43 88	0.90 39 96	0.02 53 91	-6.77 33 116	7.05 35 88		0
HM 22 0023 93618510	HM 18 1812 HM 18 1001		1.74	75	83	75	-0.92 63 87	-0.82 50 81	-1.28 81	-1.66 63 87	-3.00 33 80	-3.54 51 74	-1.78 26 105	-5.94 26 107		0
HM 22 0036 93847069	HM 21 0042 HM 20 0017		2.20	81	92	86	-0.70 60 89	0.48 39 104	0.13 96	-1.14 60 90	-3.30 26 79	-2.20 44 81	1.48 20 98	3.98 22 93		0
CCS 22 0060 94630191	CCS 19 0054 CCS 19 0008		4.60	102	87	107	-0.96 62 86	0.10 50 98	-0.38 90	-2.13 43 85	2.90 41 104	0.88 53 95	-10.02 34 124	-10.99 38 115		0
◀ERN 22 0088 95441978	KERN 20 0123 KERN 20 0322		12.38	100	102	101	0.65 31 101	0.45 26 104	0.77 103	0.56 26 100	0.60 11 95	1.45 24 98	-4.02 28 110	8.06 31 87		0
◀ERN 22 0121 95909776	- - - KERN 20 0327		2.56	97	93	99	-0.28 5 93	-0.20 5 92	-0.34 91	0.14 5 97	2.40 5 102		-6.25 5 115	-1.38 5 101		0
◀ERN 22 0148 95463832	KERN 21 0005 KERN 18 0278		3.01	85	88	89	-0.78 24 88	-0.07 15 95	-0.46 90	-1.39 16 89	-0.60 9 90	-1.21 17 85	-0.97 23 103	0.79 21 97		0
LM 22 0194 96136627	LM 20 0155 LM 18 1836		1.56	79	85	80	-0.93 17 87	-0.39 15 89	-0.86 85	-1.98 10 86	0.20 8 93	-1.20 14 85	6.46 39 87	12.31 40 80		0
LM 22 0245 96138706	LM 20 0155 LM 17 1567		1.51	83	84	84	-0.96 14 86	-0.52 11 87	-1.00 84	-2.08 11 85	0.70 8 95	-1.06 11 86	2.58 39 95	1.52 41 96		0
CCS 22 0248 94631652	CCS 20 0240 CCS 19 0152		1.66	101	101	99	0.81 64 103	-0.02 49 95	0.39 99	1.02 42 102	1.20 37 97	1.51 52 98	-2.50 31 107	-9.07 32 112		0
LM 22 0261 96137203	LM 20 0155 LM 16 1007		0.78	88	86	90	-0.83 18 88	-0.45 15 88	-0.87 85	-1.76 15 87	1.00 12 97	-0.69 15 88	-2.17 44 106	-4.84 42 106		1
LM 22 0338 96142948	LM 20 0949 LM 14 0451		1.26	97	92	100	-0.31 25 92	-0.08 13 94	-0.24 92	-0.62 25 93	3.50 10 107	1.70 17 99	-1.53 25 105	4.00 26 93		0
LM 22 0362 96144241	LM 20 0539 LM 17 1482		1.28	97	93	97	-0.01 27 95	-0.19 22 93	-0.19 92	-0.58 22 93	2.80 17 104	1.49 23 98	-1.78 34 105	5.32 36 91		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
			Akk					Indeks	Akk		Indeks							
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32				
LM 22 0410 96146089	LM 20 0155 LM 18 1849		1.44	83	89	84	-0.55 17 90	-0.32 16 90	-0.59 88	-1.21 10 90	0.80 8 96	-0.38 15 89	7.60 39 84	3.06 40 94				0
LM 22 0585 96138805	LM 20 0949 LM 19 1118		2.13	90	90	95	-0.79 25 88	0.19 13 99	-0.21 92	-1.06 25 91	0.70 10 95	-0.19 17 90	-1.57 24 105	0.68 25 98				0
LM 22 0586 96138862	LM 20 0949 LM 17 1532		1.01	95	94	97	-0.19 34 93	0.08 23 97	-0.02 94	-0.63 30 93	1.80 17 100	0.97 26 96	0.44 40 100	1.43 37 96				1
LM 22 0625 96145784	LM 20 0539 LM 20 0861		2.49	93	87	96	-0.83 18 88	-0.17 16 93	-0.59 88	-2.04 17 85	3.20 13 105	0.91 16 95	-0.34 37 102	9.86 34 84				1
LM 22 0653 96148549	LM 20 0539 LM 17 1489		4.45	89	82	91	-1.12 23 85	-0.57 18 86	-1.13 82	-2.80 20 81	3.30 12 106	0.29 19 92	0.29 36 101	8.76 34 86				1
LM 22 0841 96144605	LM 20 9000 LM 15 1026		2.59	90	83	94	-1.38 23 83	-0.21 20 92	-0.90 85	-2.67 23 82	2.60 17 103	-0.03 20 91	0.99 38 99	-5.82 34 107				1
LM 22 0924 96143169	LM 20 0962 LM 16 1087		1.79	87	89	92	-0.90 19 87	0.17 12 99	-0.28 92	-1.35 19 89	-0.60 10 90	-1.09 14 86	-2.50 21 107	-0.47 24 99				0
LM 22 1011 96128582	LM 20 0962 LM 18 1044		3.05	90	90	95	-0.90 20 87	0.38 14 103	-0.07 94	-1.86 20 86	1.00 10 97	0.08 15 91	1.09 29 99	8.88 34 85				0
LM 22 1062 96129960	WS 20 2415 LM 19 0103		1.06	83	86	87	-1.01 15 86	-0.18 13 93	-0.68 87	-2.07 14 85	0.30 8 94	-1.01 13 86	-0.11 24 102	12.68 27 80				0
LM 22 1071 96130141	WS 20 2415 LM 20 0546		0.93	83	86	86	-0.95 16 87	-0.27 14 91	-0.74 86	-1.92 15 86	1.20 9 97	-0.50 14 89	5.96 26 88	6.04 29 90				0
LM 22 1077 96130265	WS 20 2415 LM 14 0492		1.24	81	81	82	-1.15 27 85	-0.89 23 80	-1.46 79	-2.36 27 84	2.00 18 101	-0.83 23 87	3.63 30 93	3.37 32 94				0
LM 22 1132 96128327	WS 20 2415 LM 20 1007		2.59	82	87	88	-1.10 14 85	-0.01 12 96	-0.56 88	-1.63 14 88	-0.70 8 90	-1.53 12 84	-1.59 18 105	8.97 19 85				0
LM 22 1177 96132386	LM 20 0395 LM 20 0308		1.74	88	90	93	-0.89 18 87	0.26 11 101	-0.18 93	-1.31 15 89	-0.70 7 90	-1.05 13 86	-0.71 39 103	-9.48 41 113				0
LM 22 1221 96133343	LM 16 1085 LM 20 0400		1.54	89	89	92	-0.68 18 89	0.00 15 96	-0.34 91	-1.52 13 88	0.90 10 96	-0.14 15 90	1.60 37 98	-0.68 41 100				0
LM 22 1331 96155767	LM 20 0703 LM 21 1016		1.98	101	90	105	-0.73 14 89	0.30 12 101	-0.07 94	-1.64 13 88	2.70 10 103	1.19 12 97	-4.05 29 110	-10.66 33 114				0
LM 22 1379 96153366	LM 20 0962 LM 20 0641		13.76	93	92	97	-0.49 24 91	0.26 17 100	0.01 95	-1.41 23 89	1.40 14 98	0.61 19 94	0.95 30 99	3.21 34 94				0
LM 22 1518 96155064	LM 20 0703 LM 21 0306		4.23	101	90	104	-0.56 19 90	0.05 15 97	-0.23 92	-1.40 18 89	3.60 12 107	1.66 16 99	-3.80 28 110	-4.69 32 105				0

Ooie



Gegentipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32				
LM 22 1523 100183136	-	-	-	2.56	107	96	108	0.29 17 98	-0.12 14 94	0.02 95	0.39 15 99	4.30 12 110	2.75 15 104	-7.06 21 117	-7.78 24 110	0		
LM 22 1579 96156443	LM	20	0703	1.38	92	87	94	-0.75 18 88	-0.38 16 89	-0.75 86	-1.48 17 88	2.40 13 102	0.32 16 93	-1.49 27 105	-6.24 29 108	0		
LM 23 0009 98062326	LM	21	1263	1.37	89	89	91	-0.52 20 90	-0.26 16 91	-0.52 89	-1.11 13 90	1.80 9 100	0.30 16 92	-0.75 32 103	13.91 33 78	0		
LM 23 0085 98063084	LM	21	0090	1.12	84	81	84	-0.99 27 86	-0.97 25 79	-1.46 79	-2.22 24 84	2.30 18 102	-0.58 24 88	0.57 31 100	5.84 35 90	0		
LM 23 0266 98064843	LM	21	1263	13.57	91	93	91	-0.01 31 95	-0.28 26 91	-0.29 91	-0.41 22 94	1.60 18 99	0.67 26 94	0.13 37 101	10.77 38 83	0		
LM 23 0294 98065121	LM	17	1524	1.57	82	91	84	-0.34 34 92	-0.17 27 93	-0.34 91	-0.82 19 92	0.20 15 93	-0.39 27 89	5.32 42 89	20.23 45 69	0		
LM 23 0329 98065469	LM	21	1263	7.05	95	91	97	-0.45 25 91	0.06 20 97	-0.17 93	-1.37 20 89	2.70 15 103	1.23 21 97	0.41 34 100	7.16 35 88	0		
LM 23 1060 98069917	LM	21	1393	3.41	93	88	96	-0.65 16 89	-0.11 15 94	-0.43 90	-1.77 13 87	3.00 10 105	1.05 14 96	-0.11 31 102	10.60 27 83	0		
LM 23 1067 98069982	LM	21	1066	2.82	93	87	91	-0.37 27 92	-0.91 23 80	-1.10 83	-0.85 25 92	4.30 18 110	1.30 23 97	0.05 29 101	2.92 31 94	0		
LM 23 1096 98070212	LM	21	1367	1.65	86	89	91	-0.86 18 87	0.13 15 98	-0.29 91	-1.41 10 89	0.60 8 95	-0.36 15 89	2.91 30 95	5.59 30 90	0		
LM 23 1116 98070378	LM	21	1367	2.26	80	83	84	-1.33 13 83	-0.25 11 91	-0.92 85	-2.62 10 82	1.20 7 97	-0.86 11 87	10.26 27 78	-2.69 27 103	0		
LM 23 1119 98070402	LM	21	1066	1.29	85	88	86	-0.53 19 90	-0.37 17 89	-0.63 88	-1.27 13 90	1.60 10 99	0.07 16 91	5.20 29 90	11.18 29 82	0		
LM 23 1120 98070410	LM	21	1367	2.26	80	83	84	-1.33 13 83	-0.25 11 91	-0.92 85	-2.62 10 82	1.20 7 97	-0.86 11 87	10.26 27 78	-2.69 27 103	0		
LM 23 1121 98070428	LM	21	1367	1.96	86	88	91	-1.02 7 86	0.09 7 97	-0.42 90	-1.67 5 87	0.60 5 95	-0.57 6 88	2.92 26 95	-0.50 26 99	0		
LM 23 1124 98070451	LM	21	1367	1.34	90	90	93	-0.68 24 89	0.08 20 97	-0.26 92	-1.49 18 88	0.80 14 96	-0.12 20 90	2.26 31 96	-2.92 31 103	0		
LM 23 1126 98070477	LM	21	1393	2.52	92	86	95	-0.92 17 87	-0.13 16 94	-0.59 88	-2.08 15 85	2.70 11 103	0.57 15 94	0.55 31 100	2.76 27 94	0		
LM 23 1128 98070493	LM	21	1367	1.63	85	88	89	-0.86 19 87	-0.08 15 95	-0.50 89	-1.74 11 87	1.60 8 99	0.03 15 91	4.38 30 91	13.44 31 79	0		

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 85	89	89	91	-0.61	-0.14	-0.45	-1.35	1.13	-0.08	0.63	3.04
--	----	----	----	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste 2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32								
CC 13 0223 72926017	4.04	CRC 11 0363 CRC 08 0326	34	1	15	1	75	95	70	0.33 85	98 98	-0.13 66	94 94	0.04 95	-1.25 66	90 90	-6.40 52	-3.64 70	7.77 55	84 84	-5.59 56	107 107	141	8		
CC 13 0272 72926918	1.94	CRC 09 0340 CRC 11 0019	224	2	72	2	91	101	89	0.76 97	102 102	0.37 92	102 102	0.75 103	0.00 96	97 97	-2.70 87	-0.49 93	0.61 84	100 100	8.80 83	86 86	122	8		
LM 13 0756 77726230	0.62	KI 10 0225 LM 11 1144	92	2	30	3	83	76	78	-1.14 92	85 85	-2.89 80	-3.46 64	-2.65 64	92	82	6.20 66	-0.30 81	14.53 80	-13.45 69	82 82	118 118		10		
WIP 14 0020 74146820	0.53	KI 10 0045 CRC 12 0065	113	4	23	3	100	103	98	0.97 93	104 104	0.09 74	98 98	0.58 101	1.26 71	103 103	0.10 56	1.12 77	-4.56 81	-4.82 84	106 106	116	5			
CCS 15 0087 81344863	1.16	CRC 10 0610 CCS 13 0013	33	1	25	1	92	98	87	0.73 89	102 102	-0.18 85	93 93	0.19 97	0.16 84	97 97	-3.20 72	-1.37 84	-1.69 60	-29.42 105	136 65	100	15			
DIDY 16 0632 78575917	4.87	CC 14 0305 CRC 11 0652	12	1			99	102	108	-0.05 69	95 95	1.26 48	118 118	1.24 108	0.90 48	101 101	1.80 40	2.29 54	1.60 41	98 98	16.57 40	74 74	100	5		
LM 16 1085 81892135	1.15	LM 14 1209 LM 13 1511			1	1	84	86	85	-0.80 27	88 88	-0.45 23	88 88	-0.85 85	-1.98 19	86 86	-0.30 15	-1.44 23	1.23 60	-8.92 99	112 68		9			
CC 17 0674 80198245	2.12	CC 14 0287 CRC 12 0325	81	2	20	1	99	106	101	0.79 91	102 102	0.91 71	112 112	1.30 109	1.68 92	106 106	1.40 59	2.54 76	9.38 60	-0.29 59	99 99	94	6			
LM 17 1041 89655724	4.34	LM 15 1192 LM 13 0765			1	1	71	78	75	-1.82 19	79 79	-0.41 19	89 89	-1.32 80	-3.44 8	78 78	-0.50 6	-2.53 16	10.02 32	8.09 79	87 38		2			
LM 17 1524 82089806	1.25	WIP 14 0020 LM 14 0559	7	2	6	1	85	95	85	0.12 66	96 96	-0.24 52	92 92	-0.18 93	0.12 37	97 97	1.50 29	0.78 52	7.67 76	27.10 79	64 64		8			
JR 18 0039 86150877	1.20	CC 14 0303 JR 16 0005	20	1	3	1	90	80	100	-2.14 77	76 76	0.28 56	101 101	-0.79 86	-3.26 77	79 79	5.50 40	1.44 60	7.59 39	6.59 40	89 89	126	6			
DIDY 18 0089 81447179	3.47	CC 13 0223 DIDY 15 0060	8	1	1	1	90	106	85	1.52 65	109 109	0.18 42	99 99	0.94 105	0.99 40	102 102	-3.20 32	-0.22 49	3.00 33	11.00 34	82 82	92	4			
LM 18 1198 89656383	1.11	CC 13 0034 LM 15 1406			1	1	113	101	115	0.51 47	100 100	0.65 45	107 107	0.90 104	-0.03 46	96 96	5.10 39	4.22 44	-3.64 53	2.77 55	94 94		8			
LM 18 1628 90449422	0.90	CC 13 0034 LM 17 1052			2	1	108	99	111	0.12 54	96 96	0.76 48	109 109	0.82 103	-0.86 51	92 92	4.00 39	3.28 48	-0.57 72	0.40 75	98 98		6			
LM 18 1676 90626466	0.62	WIP 14 0020 LM 14 0554					94	93	95	-0.14 50	94 94	-0.06 38	95 95	-0.13 93	-0.43 41	94 94	-0.40 29	-0.44 41	-4.51 57	-15.62 111	62 62	122 122		5		
HM 18 1812 90265174	0.53	8005 10 3023 8005 10 2133	179	2	41	1	81	100	75	0.91 94	103 103	-0.20 76	92 92	0.25 97	0.61 92	100 100	-4.80 59	-2.18 79	6.25 48	-3.78 47	104 104		1			

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		
		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27		1.49	0.93	-0.53	-0.32					
CCS 19 0009 84134253	2.00	RSL 16 1000 CCS 17 0159	32	1	7	1	82	73	87		-2.31 82	-0.67 74	-1.82 75	-4.21 46	73	0.10 48	-2.92 67	-5.37 39	-25.95 113	45	136	95	8	
CCS 19 0054 83521153	1.37	CCS 17 0104 CCS 17 0062	154	3	32	1	113	90	118		-0.60 95	0.15 90	-0.15 93	-1.67 77	87	5.60 70	2.92 85	-17.61 60	-5.25 136	64	106	133	10	
CCS 19 0285 85999019	1.34	CCS 18 0219 CCS 16 0146	69	1	17	1	99	98	99		0.45 90	0.09 99	0.31 73	-0.01 97	98	1.00 55	1.13 75	-5.53 52	5.22 114	54	91	152	8	
LM 19 0309 91938597	1.30	LM 18 1111 LM 16 1025			2	1	94	89	97		-0.51 34	-0.34 91	-0.59 88	-1.38 25	89	3.80 21	1.43 32	-4.26 55	19.91 111	61	69		5	
LM 19 0569 91940742	2.95	LM 17 1089 LM 15 1406					90	89	91		-0.53 9	-0.41 90	-0.67 10	-0.90 89	87	1.70 5	0.08 8	-0.30 36	-4.47 102	40	105		8	
LM 19 1109 91991166	1.12	LM 18 1111 LM 18 1898					93	91	96		-0.44 30	0.03 91	-0.19 26	-1.38 96	89	2.20 20	0.91 26	-1.87 51	15.72 105	56	75		8	
KERN 20 0123 91886523	1.23	KERN 18 0452 KERN 17 0016			4	1	99	95	99		0.21 39	-0.06 97	0.04 36	-0.37 95	95	0.50 10	0.45 31	-10.50 93	-0.78 125	41	100		7	
LM 20 0155 95455705	0.79	LM 17 1699 LM 17 1500					87	87	87		-0.62 25	-0.41 90	-0.72 20	-1.45 89	87	0.60 15	-0.67 21	2.42 68	-7.76 96	68	110		9	
CCS 20 0240 91279000	1.83	CCS 18 1032 CCS 19 0231	66	1	17	1	100	110	89		2.32 90	-0.45 116	0.71 68	3.36 88	115	-0.90 49	1.33 72	3.68 46	-21.31 93	45	130	86	4	
LM 20 0395 94993540	1.74	LM 18 3001 LM 18 2056					92	90	98		-1.06 26	0.52 86	-0.01 10	-1.67 105	87	-0.10 5	-0.60 15	-0.49 88	-13.05 69	102	118		2	
LM 20 0539 94990249	1.28	LM 18 1550 LM 18 1366					97	90	99		-0.32 27	-0.18 92	-0.34 25	-1.49 93	88	3.80 20	1.78 25	-1.72 99	10.75 49	105	83		9	
LM 20 0636 94976347	13.45	WIP 14 0020 LM 18 2017			2	1	92	97	92		0.45 52	-0.15 99	0.08 44	0.41 93	95	1.30 30	1.08 44	-0.88 96	20.14 66	69	69		6	
LM 20 0703 95447561	1.02	LM 18 1628 LM 15 0535					104	92	106		-0.30 27	0.05 92	-0.10 24	-1.05 97	91	3.90 20	2.09 24	-3.47 101	-11.28 42	109	115		8	
LM 20 0949 91935601	1.53	LM 18 1628 LM 17 1604					99	94	103		-0.28 50	0.31 93	0.17 26	-0.64 101	96	3.40 20	2.07 34	0.25 101	3.54 48	93	93		9	
LM 20 0962 94993599	1.79	LM 18 1628 LM 16 1008	2		1		92	92	96		-0.48 38	0.28 91	0.04 24	-1.22 101	95	1.00 20	0.39 28	0.76 93	3.95 40	93	93		8	
WS 20 2415 95910121	7.36	WS 18 1989 WS 16 1589					84	87	88		-0.89 28	-0.08 87	-0.53 25	-1.79 94	89	0.70 15	-0.55 24	0.21 88	20.11 36	69	69	100	4	

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32								
LM 20 3500 92397348	2.59																-13.28 56	131	61	124				
LM 20 9000 94990983	2.59																-9.02 43	121	45	116				
KERN 21 0005 95462776	1.64	KERN 19 0500 KERN 15 0109		1	1	88	90	90	-0.49 47	91	-0.06 27	95	-0.31 91	-1.09 32	91	-0.20 17	-0.67 32	88	0.52 44	100	-2.05 28	102	4	
HM 21 0008 90846023	1.74	HM 18 1812 HM 18 1141	17	1	2	1	79	99	82	-0.03 77	95	0.67 53	108	0.65 102	0.40 76	99	-5.30 35	-2.55 58	79	5.85 28	88	-4.29 28	105	123 10
HM 21 0042 93103620	2.13	HM 19 2021 CCS 19 0004	38	1	9	1	92	97	100	-0.55 82	90	1.22 53	117	0.95 105	-0.72 79	93	-2.50 36	-0.83 60	87	-4.67 28	112	8.64 30	86	95 4
LM 21 0090 95495263	4.19	LM 19 0309 LM 14 1225		3	1	90	88	92	-0.68 27	89	-0.25 31	91	-0.59 88	-1.65 14	88	1.40 12	-0.09 25	91	-3.72 35	110	10.78 42	83	9	
LM 21 1066 95512679	1.23	LM 20 0636 LM 14 0999				95	92	98	-0.26 26	93	-0.15 22	93	-0.28 91	-0.66 20	93	2.90 15	1.33 22	97	-3.92 39	110	15.29 38	76	10	
LM 21 1263 95504999	1.34	LM 17 1524 LM 19 1015		1	1	91	92	92	-0.21 37	93	-0.14 32	93	-0.24 92	-0.79 23	92	2.00 18	0.86 31	95	-0.40 54	102	20.95 54	68	7	
LM 21 1367 95511697	1.46	LM 20 0422 LM 20 1180				89	88	95	-1.11 14	85	0.36 13	102	-0.20 92	-2.15 9	85	1.40 7	0.08 12	91	3.96 42	92	-0.15 38	99	3	
LM 21 1393 95511457	4.11	LM 19 1109 LM 20 1187		2	1	94	90	96	-0.46 25	91	-0.04 26	95	-0.27 92	-1.49 20	88	2.70 15	1.12 23	96	0.11 50	101	11.34 43	82	5	
Vaders Kuddegemiddeld:						92	93	94	-0.20	0.01	-0.09	-0.79												
Aantal vaders gebruik in die kudde: 42																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03		0.06		0.05	-0.27		1.49	0.93		-0.53		-0.32			
1	LM 23 1092 98070188	2.53	LM 21 1367 LM 19 0315				98	92	101	-0.54 14 90		0.21 13 100		-0.06 94	-1.26 12 90		2.90 10 104	1.42 13 98		0.07 27 101		-3.06 28 103		4	
2	LM 23 1113 98070345	2.30	LM 21 1367 LM 21 1171				95	92	98	-0.42 19 91		0.26 17 100		0.05 95	-1.26 16 90		2.10 13 101	1.10 17 96		0.69 31 100		4.62 31 92		2	
3	LM 23 1083 98070113	2.25	LM 21 1367 LM 21 1016				94	88	100	-1.13 8 85		0.45 7 104		-0.12 93	-2.19 5 85		1.50 5 99	0.22 7 92		-0.34 29 102		-5.09 29 106		2	
4	LM 23 1074 98070030	3.41	LM 21 1393 LM 22 0625				93	88	96	-0.65 16 89		-0.11 15 94		-0.43 90	-1.77 13 87		3.00 10 105	1.05 14 96		-0.11 31 102		10.60 27 83		1	
5	LM 23 1066 98069974	2.82	LM 21 1066 LM 19 0805				93	87	91	-0.37 27 92		-0.91 23 80		-1.10 83	-0.85 25 92		4.30 18 110	1.30 23 97		0.05 29 101		2.92 31 94		4	
6	LM 23 1122 98070436	3.48	LM 21 1367 LM 21 1434				92	89	96	-0.80 12 88		0.14 10 98		-0.26 92	-1.70 10 87		1.50 7 99	0.25 10 92		0.07 28 101		2.06 29 96		2	
7	LM 23 1079 98070071	2.95	LM 21 1393 LM 22 0653				91	86	93	-0.79 17 88		-0.31 16 90		-0.70 87	-2.14 14 85		3.00 9 105	0.71 15 94		0.20 31 101		10.05 27 84		1	
8	LM 23 1123 98070444	1.34	LM 21 1367 LM 19 0285				90	90	93	-0.68 24 89		0.08 20 97		-0.26 92	-1.49 18 88		0.80 14 96	-0.12 20 90		2.26 31 96		-2.92 31 103		5	
9	LM 23 1108 98070295	1.65	LM 21 1367 LM 21 1162				89	89	92	-0.64 15 89		-0.05 13 95		-0.37 90	-1.48 12 88		1.20 9 97	0.03 13 91		1.88 30 97		1.48 30 96		2	
10	LM 23 1117 98070386	6.59	LM 21 1367 LM 21 1217				89	88	94	-1.01 11 86		0.22 10 100		-0.29 91	-2.10 9 85		1.70 6 99	0.23 9 92		3.41 28 94		4.62 29 92		2	
11	LM 23 1129 98070501	1.63	LM 21 1367 LM 19 0923				85	88	89	-0.86 19 87		-0.08 15 95		-0.50 89	-1.74 11 87		1.60 8 99	0.03 15 91		4.38 30 91		13.44 31 79		2	
12	LM 23 1082 98070105	2.55	LM 21 1367 LM 21 1443				85	87	91	-1.21 7 84		0.21 6 100		-0.40 90	-1.81 5 87		-0.30 5 91	-1.18 6 85		0.28 21 101		-1.17 19 100		2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.03		0.06	0.05	-0.27		1.49		0.93	-0.53		-0.32		
1	LM 22 1523 100183136	2.56	- - - LM 20 0411	107	96	108	0.29 17 98	-0.12 14 94	0.02 95	0.39 15 99		4.30 12 110	2.75 15 104	-7.06 21 117		-7.78 24 110			0
2	LM 19 0315 94574787	1.63	LM 18 1198 LM 14 1271	106	95	107	0.04 24 96	0.07 23 97	0.09 96	-0.37 23 95		4.40 19 110	2.75 22 104	-3.82 35 110		-5.96 41 107			4
3	CCS 22 0060 94630191	4.60	CCS 19 0054 CCS 19 0008	102	87	107	-0.96 62 86	0.10 50 98	-0.38 90	-2.13 43 85		2.90 41 104	0.88 53 95	-10.02 34 124		-10.99 38 115			0
4	CCS 22 0248 94631652	1.66	CCS 20 0240 CCS 19 0152	101	101	99	0.81 64 103	-0.02 49 95	0.39 99	1.02 42 102		1.20 37 97	1.51 52 98	-2.50 31 107		-9.07 32 112			0
5	LM 21 1171 95505392	1.49	LM 20 0636 LM 18 1173	101	97	102	0.27 36 98	0.16 32 99	0.30 98	-0.37 32 95		2.80 26 104	2.11 32 101	-2.57 45 107		9.40 49 85			2
6	LM 22 1518 96155064	4.23	LM 20 0703 LM 21 0306	101	90	104	-0.56 19 90	0.05 15 97	-0.23 92	-1.40 18 89		3.60 12 107	1.66 16 99	-3.80 28 110		-4.69 32 105			0
7	LM 22 1331 96155767	1.98	LM 20 0703 LM 21 1016	101	90	105	-0.73 14 89	0.30 12 101	-0.07 94	-1.64 13 88		2.70 10 103	1.19 12 97	-4.05 29 110		-10.66 33 114			0
8	ERN 22 0088 95441978	12.38	ERN 20 0123 ERN 20 0322	100	102	101	0.65 31 101	0.45 26 104	0.77 103	0.56 26 100		0.60 11 95	1.45 24 98	-4.02 28 110		8.06 31 87			0
9	LM 21 1016 95508891	2.59	LM 20 3500 LM 20 0678	98	89	105	-1.15 7 85	0.55 6 106	-0.03 94	-2.23 6 84		1.60 5 99	0.36 6 93	-4.64 39 112		-10.04 44 113			2
10	LM 20 0360 95459467	13.27	LM 18 1676 LM 18 1092	98	95	98	0.09 34 96	-0.12 26 94	-0.08 94	-0.05 27 96		0.70 20 95	0.38 28 93	-6.58 40 116		-9.24 45 112			2
11	LM 22 0338 96142948	1.26	LM 20 0949 LM 14 0451	97	92	100	-0.31 25 92	-0.08 13 94	-0.24 92	-0.62 25 93		3.50 10 107	1.70 17 99	-1.53 25 105		4.00 26 93			0
12	LM 22 0362 96144241	1.28	LM 20 0539 LM 17 1482	97	93	97	-0.01 27 95	-0.19 22 93	-0.19 92	-0.58 22 93		2.80 17 104	1.49 23 98	-1.78 34 105		5.32 36 91			0
13	LM 21 0438 95499810	13.55	LM 19 0309 LM 19 0983	96	90	98	-0.44 22 91	-0.25 22 91	-0.47 89	-1.30 18 89		3.80 15 108	1.59 20 99	-3.07 35 108		12.90 39 80			0
14	LM 20 0988 95450706	3.02	LM 18 1628 LM 17 1715	96	94	97	-0.15 27 94	0.22 24 100	0.14 96	-0.87 26 92		2.80 20 104	1.75 24 99	5.24 43 90		4.77 48 92			3
15	CCS 20 0170 90941550	4.33	CCS 19 0054 CCS 17 0007	95	85	102	-1.31 66 83	0.13 61 98	-0.52 89	-2.50 48 83		1.10 48 97	-0.52 60 89	-14.59 39 134		5.18 44 91		86	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.03	0.06	0.05	-0.27	1.49	0.93	-0.53	-0.32				
16	LM 21 0999 95504759	2.59	LM 20 3500 LM 20 0214	95	87	102	-1.30 5 83	0.39 5 103	-0.26 92	-2.46 5 83	1.30 5 98			-6.08 35 115	-5.94 37 107			1			
17	LM 22 0586 96138862	1.01	LM 20 0949 LM 17 1532	95	94	97	-0.19 34 93	0.08 23 97	-0.02 94	-0.63 30 93	1.80 17 100	0.97 26 96	0.44 40 100	1.43 37 96			1				
18	LM 23 0329 98065469	7.05	LM 21 1263 LM 21 0399	95	91	97	-0.45 25 91	0.06 20 97	-0.17 93	-1.37 20 89	2.70 15 103	1.23 21 97	0.41 34 100	7.16 35 88			0				
19	LM 21 0931 95508255	2.59	LM 20 3500 LM 14 0405	94	89	99	-0.88 18 87	0.33 15 102	-0.11 93	-1.80 18 87	1.00 13 97	0.05 16 91	-0.99 39 103	-10.31 38 114			1				
20	CCS 22 0019 94630092	15.26	CCS 19 0285 CCS 19 0290	94	90	97	-0.58 65 90	0.06 50 97	-0.23 92	-1.49 43 88	0.90 39 96	0.02 53 91	-6.77 33 116	7.05 35 88			0				
21	LM 21 1434 95510715	1.28	LM 19 1109 LM 20 0358	93	90	96	-0.48 20 91	-0.08 16 95	-0.32 91	-1.26 18 90	1.50 12 99	0.35 17 93	-3.83 37 110	4.26 43 92			2				
22	LM 22 1379 96153366	13.76	LM 20 0962 LM 20 0641	93	92	97	-0.49 24 91	0.26 17 100	0.01 95	-1.41 23 89	1.40 14 98	0.61 19 94	0.95 30 99	3.21 34 94			0				
23	LM 23 1060 98069917	3.41	LM 21 1393 LM 22 0625	93	88	96	-0.65 16 89	-0.11 15 94	-0.43 90	-1.77 13 87	3.00 10 105	1.05 14 96	-0.11 31 102	10.60 27 83			0				
24	LM 21 1052 95512398	1.25	LM 20 0636 LM 15 1374	93	93	93	0.05 26 96	-0.31 22 90	-0.29 91	-0.09 20 96	2.40 15 102	1.18 22 97	-1.10 39 104	13.58 43 78			2				
25	LM 21 1060 95512554	1.76	LM 20 0636 LM 17 1565	93	95	94	0.08 26 96	-0.17 22 93	-0.13 93	0.27 20 98	1.80 15 100	0.99 22 96	-1.42 39 104	12.93 43 79			2				
26	LM 22 0625 96145784	2.49	LM 20 0539 LM 20 0861	93	87	96	-0.83 18 88	-0.17 16 93	-0.59 88	-2.04 17 85	3.20 13 105	0.91 16 95	-0.34 37 102	9.86 34 84			1				
27	LM 23 1067 98069982	2.82	LM 21 1066 LM 19 0805	93	87	91	-0.37 27 92	-0.91 23 80	-1.10 83	-0.85 25 92	4.30 18 110	1.30 23 97	0.05 29 101	2.92 31 94			0				
28	LM 22 1579 96156443	1.38	LM 20 0703 LM 21 0463	92	87	94	-0.75 18 88	-0.38 16 89	-0.75 86	-1.48 17 88	2.40 13 102	0.32 16 93	-1.49 27 105	-6.24 29 108			0				
29	LM 21 1280 95506192	1.54	LM 19 1109 LM 20 1189	92	89	96	-0.80 19 88	0.13 16 98	-0.27 92	-1.84 16 86	2.10 11 101	0.59 16 94	0.16 39 101	6.96 43 88			2				
30	LM 23 1126 98070477	2.52	LM 21 1393 LM 22 0841	92	86	95	-0.92 17 87	-0.13 16 94	-0.59 88	-2.08 15 85	2.70 11 103	0.57 15 94	0.55 31 100	2.76 27 94			0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03		0.06		0.05		-0.27		1.49		0.93		-0.53		-0.32	
31	DIDY 19 1022 83864520	4.01	CC 13 0272 DIDY 17 0037	91	104	88	1.09 62	0.39 105	0.93 105	0.59 52	100	-2.70 47	-0.14 82	3.27 55	5.23 90	46 46	94	47 47	91		0	
32	LM 23 0266 98064843	13.57	LM 21 1263 LM 20 0791	91	93	91	-0.01 31	-0.28 95	-0.29 91	-0.41 22	94	1.60 18	0.67 99	0.13 26	10.77 94	37 37	101	38 38	83		0	
33	LM 22 0585 96138805	2.13	LM 20 0949 LM 19 1118	90	90	95	-0.79 25	0.19 88	-0.21 99	-1.06 25	91	0.70 10	-0.19 95	-1.57 17	0.68 90	24 24	105	25 25	98		0	
34	LM 19 0285 95262754	1.30	WIP 14 0020 LM 15 0323	90	91	90	-0.24 47	-0.20 93	-0.32 92	-0.83 35	92	0.20 28	-0.32 93	0.56 46	-5.68 100	49 49	107			5		
35	LM 19 0805 91941104	1.27	LM 13 0756 LM 15 1444	90	82	85	-0.47 46	-1.68 91	-1.91 66	-1.04 74	91	5.70 33	1.28 41	4.02 97	-9.44 92	48 48	112			4		
36	LM 22 1011 96128582	3.05	LM 20 0962 LM 18 1044	90	90	95	-0.90 20	0.38 87	-0.07 14	-1.86 103	94	1.00 10	0.08 97	1.09 15	8.88 91	29 29	99	34 34	85		0	
37	LM 23 1124 98070451	1.34	LM 21 1367 LM 19 0285	90	90	93	-0.68 24	0.08 89	-0.26 20	-1.49 97	92	0.80 14	-0.12 96	2.26 20	-2.92 90	31 31	96	31 31	103		0	
38	LM 22 0841 96144605	2.59	LM 20 9000 LM 15 1026	90	83	94	-1.38 23	-0.21 83	-0.90 20	-2.67 92	85	2.60 17	-0.03 103	0.99 20	-5.82 91	34 38	107			1		
39	LM 22 1221 96133343	1.54	LM 16 1085 LM 20 0400	89	89	92	-0.68 18	0.00 89	-0.34 15	-1.52 96	91	0.90 10	-0.14 96	1.60 15	-0.68 90	41 37	100			0		
40	LM 21 1217 95506879	2.20	LM 19 1109 LM 20 0464	89	88	93	-0.91 17	0.08 87	-0.38 15	-2.04 97	85	2.00 10	0.37 101	2.86 15	9.40 93	44 38	85			2		
41	LM 21 1162 95507992	2.16	LM 20 0636 LM 19 0147	89	91	88	-0.17 27	-0.46 94	-0.55 23	-0.81 88	92	0.90 16	-0.09 96	-0.19 23	3.12 91	42 42	102	46 46	94		2	
42	LM 23 0009 98062326	1.37	LM 21 1263 LM 18 1330	89	89	91	-0.52 20	-0.26 90	-0.52 16	-1.11 91	90	1.80 9	0.30 100	-0.75 16	13.91 92	33 32	78			0		
43	LM 22 0653 96148549	4.45	LM 20 0539 LM 17 1489	89	82	91	-1.12 23	-0.57 85	-1.13 18	-2.80 86	81	3.30 12	0.29 106	0.29 19	8.76 92	34 36	86			1		
44	JR 20 0030 89232144	1.79	JR 18 0039 JR 16 0051	89	83	97	-1.75 61	0.16 79	-0.72 54	-2.43 99	87	3.30 31	0.39 106	3.85 51	-0.63 93	33 28	99	107		2		
45	DIDY 19 1634 90099995	1.87	DIDY 18 0089 DS 16 0583	88	92	88	-0.09 42	-0.10 94	-0.14 32	-1.19 94	90	0.00 27	-0.19 93	4.32 35	1.47 90	29 27	96			0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.03		0.06		0.05		-0.27		1.49		0.93		-0.53		-0.32	
46	LM 22 1177 96132386	1.74	LM 20 0395 LM 20 0308	88	90	93	-0.89 18 87	0.26 11 101	-0.18 93	-1.31 15 89		-0.70 7 90	-1.05 13 86	-0.71 39 103		-9.48 41 113				0		
47	LM 22 0261 96137203	0.78	LM 20 0155 LM 16 1007	88	86	90	-0.83 18 88	-0.45 15 88	-0.87 85	-1.76 15 87		1.00 12 97	-0.69 15 88	-2.17 44 106		-4.84 42 106				1		
48	LM 22 0924 96143169	1.79	LM 20 0962 LM 16 1087	87	89	92	-0.90 19 87	0.17 12 99	-0.28 92	-1.35 19 89		-0.60 10 90	-1.09 14 86	-2.50 21 107		-0.47 24 99				0		
49	JR 20 0072 92256627	2.59	CC 17 0674 - - -	87	93	87	-0.13 53 94	-0.18 52 93	-0.25 92	-0.48 52 94		0.00 30 93	-0.31 47 90	4.31 30 92	-1.07 30 100		100	2				
50	DIDY 19 1079 84994839	2.40	DIDY 16 0632 DIDY 17 0804	87	90	91	-0.74 43 88	0.21 33 100	-0.17 93	-1.28 32 90		0.90 27 96	0.01 35 91	3.75 29 93	10.71 28 83				0			
51	JR 20 0042 86557592	1.51	CC 17 0674 JR 16 0021	87	100	88	0.25 62 97	0.69 51 108	0.82 103	0.08 62 97		-2.40 42 83	-0.50 53 89	8.11 39 83	4.12 43 92		88	2				
52	LM 23 1096 98070212	1.65	LM 21 1367 LM 21 1203	86	89	91	-0.86 18 87	0.13 15 98	-0.29 91	-1.41 10 89		0.60 8 95	-0.36 15 89	2.91 30 95	5.59 30 90				0			
53	LM 23 1121 98070428	1.96	LM 21 1367 LM 21 0242	86	88	91	-1.02 7 86	0.09 7 97	-0.42 90	-1.67 5 87		0.60 5 95	-0.57 6 88	2.92 26 95	-0.50 26 99				0			
54	LM 21 0061 95495065	1.10	LM 19 0309 LM 15 1051	86	82	86	-0.89 29 87	-1.01 27 78	-1.46 79	-2.06 26 85		3.50 20 107	0.20 26 92	0.73 41 100		8.32 46 86		2				
55	KERN 22 0148 95463832	3.01	KERN 21 0005 KERN 18 0278	85	88	89	-0.78 24 88	-0.07 15 95	-0.46 90	-1.39 16 89		-0.60 9 90	-1.21 17 85	-0.97 23 103		0.79 21 97		0				
56	LM 19 0706 94576774	1.71	LM 17 1524 LM 18 1330	85	90	87	-0.36 34 92	-0.31 26 90	-0.49 89	-0.66 20 93		1.60 15 99	0.29 27 92	5.29 45 89	13.90 49 78		4					
57	LM 23 1128 98070493	1.63	LM 21 1367 LM 19 0923	85	88	89	-0.86 19 87	-0.08 15 95	-0.50 89	-1.74 11 87		1.60 8 99	0.03 15 91	4.38 30 91	13.44 31 79		0					
58	LM 23 1119 98070402	1.29	LM 21 1066 LM 17 1098	85	88	86	-0.53 19 90	-0.37 17 89	-0.63 88	-1.27 13 90		1.60 10 99	0.07 16 91	5.20 29 90	11.18 29 82		0					
59	LM 21 1389 95511259	1.37	LM 17 1524 LM 20 0393	85	89	87	-0.52 34 90	-0.25 27 91	-0.51 89	-1.14 20 90		1.30 15 98	0.01 27 91	3.97 46 92	16.21 51 75		2					
60	DIDY 18 0090 81446411	3.47	CC 13 0223 DIDY 15 0060	85	98	83	0.46 53 99	0.18 41 99	0.41 99	-0.46 40 94		-3.20 32 80	-1.28 44 85	3.00 33 95	11.00 34 82		0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.03		0.06		0.05		-0.27		1.49		0.93		-0.53		-0.32	
61	LM 23 0085 98063084	1.12	LM 21 0090 LM 15 1011	84	81	84	-0.99 27 86	-0.97 25 79	-1.46 79	-2.22 24 84	2.30 18 102	-0.58 24 88	0.57 31 100	5.84 35 90	0										
62	LM 22 1062 96129960	1.06	WS 20 2415 LM 19 0103	83	86	87	-1.01 15 86	-0.18 13 93	-0.68 87	-2.07 14 85	0.30 8 94	-1.01 13 86	-0.11 24 102	12.68 27 80	0										
63	LM 22 0410 96146089	1.44	LM 20 0155 LM 18 1849	83	89	84	-0.55 17 90	-0.32 16 90	-0.59 88	-1.21 10 90	0.80 8 96	-0.38 15 89	7.60 39 84	3.06 40 94	0										
64	LM 21 0242 95497079	1.73	LM 19 0569 LM 17 9999	83	87	87	-0.92 5 87	-0.17 5 93	-0.63 88	-1.18 5 90	-0.20 5 92		1.88 30 97	-0.85 35 100	2										
65	LM 22 1071 96130141	0.93	WS 20 2415 LM 20 0546	83	86	86	-0.95 16 87	-0.27 14 91	-0.74 86	-1.92 15 86	1.20 9 97	-0.50 14 89	5.96 26 88	6.04 29 90	0										
66	LM 21 1203 95506630	1.73	LM 17 1524 LM 17 1598	83	90	86	-0.60 33 90	-0.09 26 94	-0.39 90	-0.68 19 93	-0.30 15 91	-0.87 26 87	1.85 42 97	11.33 46 82	2										
67	LM 22 0245 96138706	1.51	LM 20 0155 LM 17 1567	83	84	84	-0.96 14 86	-0.52 11 87	-1.00 84	-2.08 11 85	0.70 8 95	-1.06 11 86	2.58 39 95	1.52 41 96	0										
68	LM 21 1381 95511010	1.23	LM 17 1524 LM 17 1849	83	87	82	-0.47 36 91	-0.66 29 84	-0.89 85	-1.13 22 90	1.50 17 99	-0.22 29 90	5.16 45 90	12.82 51 80	2										
69	CCS 20 0215 91123778	3.40	CCS 19 0009 CCS 18 0124	83	83	85	-1.21 61 84	-0.39 55 89	-0.99 84	-2.70 30 82	-0.60 38 90	-1.96 53 82	-1.38 31 104	-3.82 40 104	106	2									
70	LM 22 1132 96128327	2.59	WS 20 2415 LM 20 1007	82	87	88	-1.10 14 85	-0.01 12 96	-0.56 88	-1.63 14 88	-0.70 8 90	-1.53 12 84	-1.59 18 105	8.97 19 85	0										
71	LM 23 0294 98065121	1.57	LM 17 1524 LM 16 1479	82	91	84	-0.34 34 92	-0.17 27 93	-0.34 91	-0.82 19 92	0.20 15 93	-0.39 27 89	5.32 42 89	20.23 45 69	0										
72	LM 19 0923 94577178	1.17	LM 17 1524 LM 18 1400	82	87	83	-0.60 35 90	-0.51 28 87	-0.81 86	-1.33 21 89	1.70 16 99	-0.09 28 91	4.80 42 91	27.02 48 64	2										
73	LM 22 1077 96130265	1.24	WS 20 2415 LM 14 0492	81	81	82	-1.15 27 85	-0.89 23 80	-1.46 79	-2.36 27 84	2.00 18 101	-0.83 23 87	3.63 30 93	3.37 32 94	0										
74	HM 22 0036 93847069	2.20	HM 21 0042 HM 20 0017	81	92	86	-0.70 60 89	0.48 39 104	0.13 96	-1.14 60 90	-3.30 26 79	-2.20 44 81	1.48 20 98	3.98 22 93	0										
75	LM 19 0564 94576006	2.56	LM 17 1524 LM 15 1009	81	91	82	-0.35 34 92	-0.22 27 92	-0.40 90	-0.83 19 92	0.40 15 94	-0.33 27 89	7.35 47 85	21.19 51 67	4										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.03		0.06		0.05		-0.27		1.49		0.93		-0.53		-0.32	
76	LM	23	1116	2.26	LM	21	1367	80	83	84	-1.33	-0.25	-0.92	-2.62	1.20	-0.86	10.26	-2.69	0						
98070378					LM	19	0436				13	83	11	91	85	10	82	7		97	11	87	27	78	27
77	LM	23	1120	2.26	LM	21	1367	80	83	84	-1.33	-0.25	-0.92	-2.62	1.20	-0.86	10.26	-2.69	0						
98070410					LM	19	0436				13	83	11	91	85	10	82	7		97	11	87	27	78	27
78	CCS	16	0089	1.30	CCS	15	0087	80	95	78	0.04	0.14	0.16	-0.73	-4.90	-2.76	5.34	-8.44	100	8					
81351603					CCS	15	0250				63	95	67	98	96	49	93	44			73	60	78	40	89
79	CCS	20	0007	1.08	CCS	19	0009	80	68	84	-2.59	-1.11	-2.41	-4.86	0.20	-3.58	-12.08	-12.35	87	4					
89493803					CCS	10	0001				64	72	58	76	68	38	70	41			93	56	74	33	128
80	HM	22	0005	2.59	HM	18	1812	79	91	79	-0.42	-0.17	-0.38	-0.72	-3.50	-2.69	1.43	-2.98	0						
93178325					HM	20	1147				57	91	42	93	90	57	93	29		78	45	78	24	98	23
81	LM	22	0194	1.56	LM	20	0155	79	85	80	-0.93	-0.39	-0.86	-1.98	0.20	-1.20	6.46	12.31	0						
96136627					LM	18	1836				17	87	15	89	85	10	86	8		93	14	85	39	87	40
82	HM	22	0023	1.74	HM	18	1812	75	83	75	-0.92	-0.82	-1.28	-1.66	-3.00	-3.54	-1.78	-5.94	0						
93618510					HM	18	1001				63	87	50	81	81	63	87	33		80	51	74	26	105	26
83	LM	19	0436	2.91	LM	17	1041	72	78	72	-1.55	-0.86	-1.63	-3.09	1.00	-1.81	16.56	-5.22	5						
91947416					LM	17	1326				22	81	19	81	77	18	80	12		97	19	82	35	64	38
84	HM	22	0013	2.13	HM	21	0008	70	81	77	-1.81	-0.16	-1.06	-2.40	-3.70	-4.19	1.23	-3.24	0						
93487239					HM	19	9253				53	79	34	93	83	54	83	17		78	37	71	14	99	14