



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

AMERIKA LANDGOED

KKM : JG



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 2243

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 24




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 628



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 1587



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	2.27	2.57	2.10	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.19	-0.16	-0.20	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	2.65	3.02	2.44	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.15	0.17	0.14	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.77	-0.79	-0.76	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	2.44	2.75	2.27	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	11.23	11.62	11.01	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	2.16	2.31	2.08	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.86	1.15	0.69	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.28	0.38	0.22	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	10.75	12.49	9.88	2.81	4.45	2.23
SIP	101.2	100.1	101.5	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	3.35	3.46	3.29	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	2243	807	1436	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	116.3	119.1	114.7
Speengewig Maternaal	95.9	96.4	95.6
Liggaamsgewig	113.4	115.7	112.0
Skoonvaggewig	107.1	108.5	106.3
Veseldikte	90.3	90.0	90.5
Stapellengte	105.1	105.9	104.6
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	89.0	88.6	89.2
Inter-lam Periode	94.0	93.5	94.3
Lammers Gespeen	101.5	102.6	100.9
Totale Gewig Gespeen	100.1	101.4	99.4
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	113.0	115.9	111.6
SIP	101.2	100.1	101.5
Inteling			
Inteling (%)	3.35	3.46	3.29
Aantal Diere			
Aantal diere	2243	807	1436

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2917	-1.20	0.00	985	-1.71	983	-0.20	983	0.13	976	-1.93	695	0.69	531	-1.55	696	0.89	695	0.02	2088	-6.03
2015	3151	-0.85	0.05	2235	-1.40	2230	-0.13	2230	-0.02	2216	-0.73	746	1.76	566	-0.50	747	-0.19	746	-0.27	2238	-4.98
2016	3121	-0.59	0.04	1026	-0.52	1021	-0.10	1021	-0.32	1019	-0.43	694	2.45	534	-0.82	695	0.68	694	-0.01	2011	-1.83
2017	3364	-0.13	0.12	2042	-0.32	2035	-0.09	2035	-0.10	2033	-0.85	890	2.59	703	-0.23	888	0.63	887	0.11	2042	-1.19
2018	3592	-0.28	0.09	1954	-0.19	1943	-0.05	1943	-0.22	1939	0.52	790	1.43	610	-0.86	788	0.15	788	-0.06	1954	-0.06
2019	3397	0.36	0.09	1868	0.32	1853	0.00	1853	-0.32	1843	0.72	724	4.09	537	0.08	724	-0.01	723	-0.07	1868	1.39
2020	3334	0.47	0.07	1470	0.51	1466	0.04	1467	-0.33	1466	1.31	678	3.78	510	0.88	672	0.55	670	0.04	1467	2.97
2021	3275	0.91	-0.04	1607	1.06	1605	0.04	1605	-0.52	1601	1.22	648	11.01	471	0.97	641	0.03	641	-0.06	1605	4.06
2022	3191	1.05	-0.41	1561	1.44	1559	0.11	1559	-0.50	1548	1.97	649	7.97	369	1.33	641	1.07	641	0.20	1559	6.54
2023	3199	1.44	-0.36	1457	1.99	1455	0.09	1456	-0.71	1456	1.51	375	10.17	183	1.63	371	-0.19	371	-0.11	1455	7.24
2024	2931	1.77	-0.44	1108	2.54	1104	0.09	1104	-0.77	1104	1.07	152	11.65	76	2.73	128	0.76	128	0.34	1104	8.29

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	2243	100
Bekende moeders	2243	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	3.31	0.09
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV	Indeks										EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JD 21 0486 91845560	4.42	JW 19 0201 JD 16 0172	1350	10	740	10	116	12.81	116	1.94 99 113	-1.28 93 73	2.32 99 111	0.02 99 99	-1.58 99 78	-5.45 99 84	3.63 75 112	0.82 75 107	137	6	1
JG 19 1957 86032448	8.55	JG 17 2752 JG 16 1000	1175	4	571	4	114	10.78	113	1.92 99 113	-0.16 95 96	1.92 99 109	0.18 99 109	-2.06 99 70	-0.46 99 98	-2.25 84 90	-0.78 84 87	105	4	2
JG 20 0079 87495107	2.25	JG 18 1046 JG 17 3129	422	4	286	4	111	9.17	110	2.80 99 121	-0.92 93 80	2.31 98 111	0.44 98 125	0.01 99 102	6.98 98 117	3.57 78 112	-0.47 78 91	92	2	6
JG 20 2309 90308354	8.57	JG 19 0207 JG 15 3012	343	2	238	2	110	6.49	106	0.47 98 99	-1.63 88 66	0.00 98 96	0.23 97 112	-1.00 98 87	9.99 98 125	-0.08 69 98	-0.23 69 94	113	4	9
JG 20 3311 90326232	2.64	JG 18 2959 JG 19 1487	323	2	180	2	109	6.45	106	1.27 98 107	-1.12 88 76	1.16 97 104	0.33 96 119	-0.69 98 92	11.89 97 130	-2.86 71 88	-0.93 70 86	122	4	15
JG 21 1149 91543637	1.89	JG 19 1755 JG 15 2716	484	4	248	4	112	15.82	121	1.98 99 114	-1.45 90 69	3.27 98 117	0.45 97 126	-0.67 99 92	1.92 98 104	4.19 71 114	0.22 71 99	134	5	5
JG 21 1687 92880103	2.79	JG 20 0995 JG 19 0319	18	1	16	1	107	19.31	127	2.21 84 116	-0.29 55 94	3.06 83 116	0.25 81 113	-1.20 88 84	6.77 84 116	2.81 39 109	1.65 39 117	108	4	55
JG 21 2209 92879261	1.30	XP 19 0441 JG 19 0009	41	1			110	10.43	113	1.93 90 113	0.92 62 119	0.84 71 102	0.02 69 100	-0.63 78 93	3.89 73 109	0.79 51 101	1.75 50 118	125	4	25
JG 21 2351 92882513	9.33	JG 19 1957 JG 19 1228	276	1	64	1	112	11.30	114	0.59 98 101	0.07 77 101	-1.23 93 89	-0.13 92 90	-2.98 95 56	0.81 94 101	6.13 55 121	1.28 55 112	106	3	15
JG 21 2545 92887322	2.34	JG 17 3122 JG 20 1521	53	1	38	1	100	10.55	113	3.05 92 124	-0.29 61 94	3.41 90 118	0.33 88 118	-0.22 93 99	4.90 91 112	-0.48 49 97	-0.32 49 93	113	3	203
JG 21 2922 92877331	4.23	JG 19 1932 JG 18 1020	73	2	34	1	104	7.17	107	3.12 93 124	-0.75 61 84	2.48 89 112	0.20 87 110	-0.74 92 91	-2.40 90 92	-0.90 45 95	-0.81 44 87	120	5	97
JG 22 0875 93876100	4.81	JG 20 1868 JG 19 1672	161	1	72	1	115	15.94	122	4.30 96 135	0.43 71 109	3.84 93 121	-0.23 92 84	-2.57 96 62	1.21 94 102	0.42 48 100	1.08 48 110	106	3	2
JG 22 0900 93876340	1.31	WW 18 0312 JG 20 1744	342	2	142	2	107	17.00	123	1.98 98 114	-0.22 81 95	2.48 96 112	0.39 96 122	-0.11 98 101	3.56 97 108	2.47 61 108	1.75 61 118	89	1	42
JG 22 1386 93881241	0.99	WW 18 0312 JG 20 2418	289	2	162	2	108	14.37	119	2.74 98 121	0.63 76 113	3.45 97 119	0.48 96 128	0.16 98 105	6.08 97 115	0.47 56 100	0.43 56 102	119	3	32
JG 22 1889 95305215	1.50	JG 20 0100 JG 18 1035	35	1			102	16.52	123	2.48 89 118	-0.96 61 80	2.93 71 115	0.19 69 110	-0.83 78 89	-0.20 73 98	7.68 47 127	1.57 47 116	115	4	171
JG 22 1988 95306239	1.18	MR 20 0376 JG 19 0865	131	1	66	1	106	13.30	117	4.29 96 135	-1.11 68 77	7.14 93 142	-0.10 92 92	-1.28 95 83	-3.46 94 90	1.08 53 102	-0.43 53 92	113	4	63

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Ligg. gewig	Speengewig		SVG	VD		SL	Lammers gespeen		Moeder OPI	Gelam
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes		EBV	Indeks		EBV Akk	Indeks Akk		EBV Akk	Indeks Akk		EBV Akk	Indeks Akk		
			Aktiewe rasgemiddeld:				101	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JG 22 2007 95306379	2.29	JG 21 0799 JG 18 2995	237	1	93	1	101	-10.49	78	2.23 97	-0.21 68	3.41 94	0.10 94	-0.31 96	-2.01 95	-17.30 49	-5.29 48	88	2	199
JG 22 2133 95307450	1.03	MR 20 0376 JG 20 1623	215	1	83	1	106	0.64	96	2.36 97	-1.58 70	-0.12 94	0.12 93	-0.75 96	4.72 95	-1.08 53	-1.10 52	93	2	72
JG 22 2441 95310454	1.98	JG 20 0100 JG 20 2059	205	1	93	1	103	12.33	116	3.08 97	-0.61 77	2.85 95	0.12 94	-0.60 97	-0.88 95	4.20 54	0.95 54	89	1	135
JG 22 2510 95311130	12.50	JG 20 2309 JG 19 0677	48	1	18	1	104	8.90	110	1.69 91	-1.35 63	2.17 84	0.38 83	0.16 89	9.28 86	2.05 47	-0.07 46	127	4	114
JG 22 2751 95313532	1.36	LW 19 0315 JG 21 0325	174	1	69	1	114	19.08	127	2.04 97	-0.24 73	3.07 93	-0.10 92	-2.54 96	-5.58 94	4.01 53	1.78 53	96	2	5
JG 22 2881 95314795	1.10	MR 20 0376 JG 21 1662	150	1	57	1	112	12.09	115	3.58 96	-1.04 70	3.29 92	0.45 91	-0.55 95	3.76 93	-2.61 55	-0.69 55	102	2	8
JG 23 0873 96615232	4.71	JG 21 1957 JG 20 2176	94	1	39	1	105	11.76	115	3.02 94	-0.91 63	3.82 89	0.37 88	-0.24 93	1.71 91	-2.16 42	-0.40 42	109	3	80
JG 23 1818 98047038	2.25	JG 22 0368 JG 19 0832	25	1	16	1	104	3.12	101	3.51 87	-0.13 55	3.83 83	0.16 81	-0.62 88	3.09 84	-5.07 41	-2.23 41	102	4	87
JG 23 1824 98047095	5.85	JG 22 0368 JG 21 1490	87	3	49	2	107	-0.21	95	1.61 94	0.31 59	0.37 91	-0.10 90	-1.98 94	4.28 92	-5.19 41	-1.79 41	97	2	38
JG 23 1825 98047111	3.37	JG 22 0368 JG 19 1131	35	1	21	1	109	14.21	119	3.56 89	-0.63 58	3.95 85	0.32 84	-1.36 90	15.11 87	0.68 42	-0.66 42	123	4	22
JG 23 1834 98047236	1.52	JD 21 0486 JG 20 0674	194	5	75	3	113	23.19	134	5.43 97	-0.54 66	6.34 94	0.37 93	-0.91 96	3.52 94	2.29 45	1.02 45	120	4	7
JG 23 1839 98047251	1.88	JG 22 1386 JG 18 1149	39	1	30	1	107	18.09	125	3.50 90	-0.37 56	4.34 88	0.62 86	0.29 92	7.37 89	2.48 40	0.58 39	126	5	46
JG 23 1875 98047632	7.85	JG 22 0368 JG 21 0861	59	2	29	2	115	13.12	117	3.98 92	-0.01 58	5.02 87	0.20 86	-1.24 92	3.33 89	-2.04 40	-0.80 39	116	3	1
JG 23 2174 98050354	1.34	JD 21 0486 JG 19 0502	72	2	25	1	108	16.81	123	3.87 94	-0.31 64	4.49 87	-0.11 85	-1.42 91	3.78 88	4.12 47	1.65 47	140	5	31
JG 23 2478 98053739	1.81	JG 22 1386 JG 19 0677	42	1	31	1	105	16.88	123	2.71 90	-0.55 56	2.32 88	0.74 87	0.07 92	9.00 89	2.62 40	0.41 40	127	4	67
JG 23 2498 98054018	1.59	JD 21 0486 JG 18 0780	26	1	14	1	106	8.71	110	2.27 87	-0.23 61	2.84 83	-0.01 81	-0.44 88	2.92 84	1.29 47	0.68 47	143	5	56

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lamms gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam				
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes															
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks											EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 2839 98057714	6.93	JG 19 1957 JG 20 0051	110	2	58	1	106	15.42	121	3.90 95 132	-0.19 65 96	5.08 92 129	0.27 91 115	-0.78 95 90	2.88 93 106	-0.42 50 97	-0.03 50 96	100	3	57	
JG 23 2873 98058159	2.21	JG 21 2689 JG 22 0924	66	2	30	1	106	16.29	122	3.19 93 125	0.49 55 110	5.22 88 130	0.22 86 111	-0.54 92 94	1.41 89 102	1.37 38 103	0.63 38 104	102	2	59	
JG 23 3132 98060379	1.86	JG 22 1386 JG 19 1577	49	1	37	1	108	19.07	127	4.02 91 133	-0.28 56 94	4.22 89 123	0.49 88 128	-1.11 93 85	6.24 90 115	0.35 40 100	0.11 39 98	107	4	36	
JG 24 0188 99368292	3.88	JG 22 0900 JG 19 2731	32	1	22	1	108	22.87	133	2.88 89 122	0.21 57 104	4.48 86 125	0.47 84 127	-0.15 90 100	3.78 87 109	4.18 41 114	2.06 40 122	126	4	33	
JG 24 0270 99369035	3.87	JG 22 1988 JG 18 2592	40	1	29	1	102	10.80	113	4.49 90 137	-0.13 54 97	6.66 88 139	-0.15 86 89	-0.94 92 88	-6.24 89 82	-1.49 39 93	-0.38 39 92	125	5	115	
JG 24 0438 99370637	1.66	JG 22 1988 JG 21 0282	33	1	29	1	107	17.63	124	4.55 88 138	-0.67 51 86	8.39 88 150	0.23 86 112	-0.71 92 91	3.86 89 109	-1.94 39 91	-0.69 38 88	90	2	46	
JG 24 0748 99373490	5.76	JG 22 2441 JG 21 3031	280	6			118	24.27	135	5.30 98 145	0.12 66 103	7.09 70 142	0.25 68 113	-0.68 77 92	6.08 72 115	4.90 39 117	1.70 39 117	133	4	2	
JG 24 1764 107157919	1.85	JG 22 2133 JG 22 0927					103	10.87	113	2.36 70 117	-0.98 49 79	2.09 70 110	0.16 68 108	-1.10 77 85	6.78 72 116	3.24 37 111	0.22 37 99	97	2	72	
JJ 25 0036 109154260	2.43	JG 23 3132 JG 22 2104					110	20.65	129	3.03 70 123	-0.18 46 96	4.35 69 124	0.31 67 117	-0.27 77 98	3.94 71 109	7.99 32 128	2.11 32 122	143	3	6	
LW 19 0315 86356706	2.93	JW 17 0619 LW 16 0301	674	7	420	7	115	29.08	143	2.46 99 118	-0.35 95 93	3.61 99 120	0.24 98 113	-2.77 99 59	-1.18 99 96	3.55 82 112	2.59 82 128	103	4	1	
MR 20 0376 89329874	6.68	MR 18 0497 MR 18 0216	1822	4	1012	4	114	3.15	101	2.80 99 121	-1.84 97 61	4.70 99 127	0.09 99 104	-0.68 99 92	1.55 99 103	-3.64 89 85	-2.40 89 68	106	4	4	
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							108 43	12.9	117	2.89	-0.47	3.42	0.22	-0.90	3.22	0.77	0.15				



Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
JG 24 1764 107157919	1.85	JG 22 2133	JG 22 0927	72	103	10.87	113	2.36 70 117	-0.98 49 79	2.09 70 110	0.16 68 108	-1.10 77 85	6.78 72 116	3.24 37 111	0.22 37 99	97	2		
JJ 25 0002 109154112	2.56	JG 23 3132	JG 20 2051	14	107	17.72	125	3.88 71 131	-0.11 47 98	3.58 70 119	0.32 68 117	-0.64 77 92	3.29 72 107	3.78 35 113	1.24 35 112	134	4		
JJ 25 0005 109154120	3.04	JG 23 3132	JG 21 2795	75	98	11.72	115	4.10 70 133	-0.31 45 93	3.75 70 120	0.25 67 113	0.00 77 102	2.63 72 106	0.05 32 99	0.41 32 102	133	4		
JJ 25 0009 109154146	2.62	JG 23 3132	JG 21 2472	21	105	14.91	120	2.74 70 121	-1.19 45 75	1.27 69 105	0.51 67 129	-1.72 77 76	10.78 71 127	1.06 34 102	-0.41 33 92	105	4		
JJ 25 0014 109154179	2.84	JG 23 3132	JG 21 2186	16	106	14.46	119	3.77 70 130	-0.30 46 94	4.92 69 128	0.34 67 119	-0.92 77 88	5.41 71 113	0.63 34 101	-0.68 34 89	119	4		
JJ 25 0016 109154187	1.94	JG 23 3132	JG 22 2642	32	103	14.11	119	3.38 70 127	-0.65 46 86	2.97 69 115	0.21 67 111	-1.70 77 76	3.54 71 108	0.92 35 102	-0.07 35 96	139	3		
JJ 25 0027 109154211	2.05	JG 23 3132	JG 22 0498	4	111	20.28	129	5.51 70 147	0.21 44 104	6.70 70 139	0.19 67 109	-0.76 77 91	2.33 71 105	2.80 32 109	0.97 32 109	102	2		
JJ 25 0029 109154229	3.76	JG 23 3132	JG 21 1322	41	102	11.08	114	2.02 70 114	-0.45 46 90	1.56 70 106	0.48 68 127	-0.54 77 94	4.44 72 110	-0.76 36 95	-0.30 36 93	111	4		
JJ 25 0035 109154252	2.43	JG 23 3132	JG 22 2104	5	111	21.09	130	3.16 70 125	-0.23 46 95	3.64 69 120	0.25 67 113	-0.98 77 87	0.77 71 101	7.99 32 128	2.11 32 122	143	3		
JJ 25 0036 109154260	2.43	JG 23 3132	JG 22 2104	6	110	20.65	129	3.03 70 123	-0.18 46 96	4.35 69 124	0.31 67 117	-0.27 77 98	3.94 71 109	7.99 32 128	2.11 32 122	143	3		
JJ 25 0039 109154278	2.72	JG 23 3132	JG 21 0103	10	107	17.04	123	4.47 70 137	0.08 45 102	5.10 69 129	0.16 67 108	-1.71 77 76	3.29 71 107	-0.97 33 95	-0.03 32 96	109	3		
JJ 25 0040 109154286	2.72	JG 23 3132	JG 21 0103	60	100	11.36	114	3.52 70 128	0.23 45 105	3.92 69 122	0.11 67 105	-0.86 77 89	2.56 71 105	-0.97 33 95	-0.03 32 96	109	3		
JJ 25 0041 109154294	3.01	JG 23 3132	JG 22 2318	49	101	12.34	116	1.89 70 113	-0.66 43 86	0.48 69 100	0.44 67 125	-1.36 77 81	1.50 71 103	-0.48 31 97	-0.12 31 95	104	3		
JJ 25 0045 109154310	2.89	JG 23 3132	JG 20 2419	97	94	7.01	107	2.49 71 118	-0.25 46 95	0.30 69 98	0.34 67 119	-0.44 77 95	0.58 71 100	-0.11 33 98	-0.16 32 95	126	4		
JJ 25 0050 109152272	2.73	JG 23 3132	JG 20 1766	24	104	14.61	119	2.79 71 121	0.24 46 105	3.41 69 118	0.08 67 103	-1.92 77 73	1.13 71 102	-0.04 34 98	0.20 34 99	122	4		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 0102 109154344	1.95	JG 23 2839	JG 22 3229	1	113	25.00	137	5.82 71 150	0.15 48 103	7.74 70 146	0.21 67 111	-1.60 77 77	2.68 71 106	-0.16 37 98	0.88 37 107	119	3	
JJ 25 0106 109154351	5.54	JG 23 2839	JG 22 2361	54	101	12.62	116	4.18 71 134	-0.69 47 85	5.58 70 132	0.16 67 108	-0.92 77 88	4.98 71 112	-1.50 35 93	-0.71 35 88	103	3	
JJ 25 0108 109154369	10.75	JG 23 2839	JG 21 2574	95	94	8.56	109	2.18 71 115	-0.66 49 86	2.76 70 114	0.35 68 120	0.33 77 107	-1.26 72 95	1.50 38 104	-0.14 37 95	134	4	
JJ 25 0110 109154377	3.99	JG 23 2839	JG 21 2048	109	90	5.03	104	1.84 71 112	-0.35 47 93	2.80 70 114	0.25 68 113	-0.13 77 100	-2.00 72 93	-3.49 35 85	-1.16 35 83	98	3	
JJ 25 0114 109154385	2.34	JG 23 2839	JG 22 1061	7	110	22.33	132	3.13 71 124	0.17 48 103	4.22 70 123	0.20 68 110	-0.74 77 91	1.82 72 104	8.25 34 129	2.64 34 129	127	3	
JJ 25 0116 109154393	3.82	JG 23 2839	JG 22 2606	46	102	14.28	119	2.92 71 122	-0.67 49 86	4.04 70 122	0.34 68 119	-0.78 77 90	-0.97 72 96	0.83 38 101	-0.19 38 95	125	3	
JJ 25 0118 109154401	1.66	JG 23 2839	JG 22 2310	81	97	10.06	112	4.00 71 133	-0.35 49 92	6.99 70 141	0.12 68 105	0.24 77 106	2.47 72 105	-0.74 38 96	-0.72 38 88	128	3	
JJ 25 0123 109154443	5.95	JG 23 2839	JG 22 2456	73	98	12.29	116	2.48 71 118	-0.32 48 93	3.18 70 117	0.30 68 117	-0.23 77 99	12.64 72 132	0.59 36 101	0.36 36 101	125	3	
JJ 25 0124 109154450	4.82	JG 23 2839	JG 20 2956	15	106	18.09	125	3.49 71 128	0.43 49 109	3.35 70 118	0.25 68 113	-1.00 77 87	2.43 72 105	1.94 37 106	1.39 37 114	123	4	
JJ 25 0125 109154468	4.82	JG 23 2839	JG 20 2956	30	103	15.59	121	2.84 71 122	0.73 49 115	4.13 70 123	0.15 68 107	-0.36 77 97	-0.62 72 97	1.94 37 106	1.39 37 114	123	4	
JJ 25 0133 109154484	3.56	JG 23 2839	JG 21 2146	13	107	20.04	128	3.76 72 130	-0.67 50 86	4.12 70 123	0.27 68 114	-2.08 78 70	5.97 72 114	1.66 38 105	0.42 37 102	143	4	
JJ 25 0134 109154492	2.03	JG 23 2839	JG 21 0012	83	96	9.53	111	2.50 71 118	0.19 49 104	3.79 70 121	0.24 68 113	0.34 77 107	3.59 72 108	-1.05 38 94	0.17 38 99	121	4	
JJ 25 0140 109154542	1.39	JG 23 2839	JG 22 1683	25	104	15.71	121	3.44 71 127	-0.84 48 82	5.02 70 129	0.26 68 114	-1.16 77 84	-0.03 72 99	-0.23 38 97	-0.25 37 94	115	3	
JJ 25 0148 109154567	4.01	JG 23 2839	JG 21 2140	105	91	7.18	107	3.58 71 129	-0.37 47 92	2.93 70 115	0.14 68 107	-0.46 77 95	4.84 72 111	-2.28 37 90	-0.46 36 91	97	3	
JJ 25 0150 109154575	5.57	JG 23 2839	JG 22 1810	68	99	11.15	114	1.66 71 111	-0.38 48 92	2.12 69 110	0.24 67 113	0.16 77 105	-1.56 71 95	5.35 35 118	1.19 35 111	136	3	
JJ 25 0204 109154609	6.22	JG 23 1875	JG 21 2402	58	100	9.92	112	2.28 71 116	0.20 47 104	3.71 69 120	0.19 67 110	-1.16 77 84	1.85 71 104	-2.73 34 88	-0.98 34 85	127	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 0211 109154633	3.07	JG 23 1875	JG 22 2893	42	102	11.32	114	2.99 70 123	-0.38 46 92	4.45 69 125	0.17 67 109	-0.57 77 93	3.83 71 109	0.58 34 101	-0.26 34 94	132	3	
JJ 25 0212 109154641	3.07	JG 23 1875	JG 22 2893	69	99	8.55	109	2.92 70 122	-0.25 46 95	4.37 69 124	0.10 67 104	-0.18 77 99	1.14 71 102	0.58 34 101	-0.26 34 94	132	3	
JJ 25 0214 109154666	3.93	JG 23 1875	JG 22 2944	39	102	10.96	113	2.31 70 117	-0.96 45 80	1.21 69 104	0.57 66 133	-0.75 76 91	4.98 70 112	-2.02 32 91	-0.81 32 87	125	3	
JJ 25 0217 109154674	6.25	JG 23 1875	JG 21 3073	8	109	17.99	125	4.61 70 138	-0.20 45 96	4.56 69 126	0.13 66 106	-2.62 77 62	9.14 71 123	-0.81 33 95	-0.27 33 93	109	4	
JJ 25 0219 109154682	3.84	JG 23 1875	JG 20 2154	27	104	11.24	114	3.08 71 124	0.06 47 101	3.82 69 121	0.07 66 103	-1.64 77 77	3.14 71 107	-0.85 35 95	-0.62 35 89	114	4	
JJ 25 0221 109154690	3.67	JG 23 1875	JG 22 3105	11	107	12.76	116	3.47 70 128	-0.25 45 95	4.04 69 122	0.23 66 112	-0.83 77 89	-3.11 71 91	0.02 33 98	-0.18 33 95	112	3	
JJ 25 0222 109154708	3.67	JG 23 1875	JG 22 3105	20	105	11.31	114	3.56 70 128	-0.48 45 90	3.03 69 116	0.39 66 122	-0.18 77 99	3.76 71 109	0.02 33 98	-0.18 33 95	112	3	
JJ 25 0225 109154724	5.76	JG 23 1875	JG 21 2224	22	105	14.55	119	3.20 70 125	-0.12 45 97	3.72 69 120	-0.09 66 93	-1.80 77 74	0.89 71 101	2.15 31 106	0.90 31 108	121	4	
JJ 25 0233 109154773	3.04	JG 21 2545	JG 20 0582	93	95	7.96	108	1.81 71 112	-0.69 48 85	1.42 70 106	0.29 68 116	-0.82 77 90	5.83 72 114	-0.79 37 95	-0.55 37 90	123	4	
JJ 25 0235 109154799	6.87	JG 23 1875	JG 21 3190	34	103	11.58	114	2.71 71 120	0.21 47 104	3.25 69 117	0.18 67 109	-0.73 77 91	6.29 71 115	0.30 35 99	0.16 34 99	138	4	
JJ 25 0241 109154831	4.97	JG 23 1875	JG 21 2408	85	96	6.63	106	2.40 70 117	0.98 46 121	4.06 69 122	-0.02 67 97	-0.76 77 91	-0.37 71 98	-3.29 34 86	-0.73 34 88	109	3	
JJ 25 0242 109154849	4.97	JG 23 1875	JG 21 2408	50	101	10.86	113	3.08 70 124	0.99 46 121	5.71 69 133	-0.01 67 98	-1.14 77 85	1.41 71 102	-3.29 34 86	-0.73 34 88	109	3	
JJ 25 0247 109154880	2.67	JG 23 1875	JG 22 3444	52	101	9.21	111	3.73 70 130	-0.04 45 99	5.05 69 129	0.07 66 102	-1.16 77 84	0.11 71 99	-2.93 34 87	-1.24 34 82	119	3	
JJ 25 0303 109154906	2.27	JG 23 1839	JG 20 1956	51	101	13.86	118	3.22 70 125	0.29 45 106	4.99 69 128	0.26 66 114	-0.27 77 98	3.16 71 107	-0.11 34 98	0.13 33 98	118	4	
JJ 25 0304 109175240	2.21	JG 23 1839	JG 22 3267	78	97	10.33	112	1.27 70 107	-0.69 45 85	0.37 69 99	0.53 66 131	-0.33 77 97	11.90 71 130	0.56 32 100	0.01 32 97	120	3	
JJ 25 0312 109154922	2.23	JG 23 1839	JG 20 2675	82	97	8.08	109	2.45 70 118	0.56 46 112	2.90 69 115	0.21 67 111	-0.06 77 101	0.55 71 100	-0.93 34 95	-0.11 34 95	125	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 0314 109154930	3.49	JG 23 1839	JG 20 3290	47	101	13.20	117	3.34 70 126	0.68 46 114	4.32 69 124	0.24 67 113	0.38 77 108	-0.18 71 98	1.61 34 104	0.98 34 109	133	4
JJ 25 0316 109154948	2.31	JG 23 1839	JG 21 2454	48	101	9.88	112	2.76 70 121	0.29 44 106	2.07 69 110	0.44 67 125	-0.29 77 98	2.89 71 106	-0.80 32 95	-0.47 32 91	108	4
JJ 25 0318 109154955	2.16	JG 23 1839	JG 22 2863	29	104	14.21	119	3.83 70 131	-0.46 45 90	4.86 69 128	0.51 67 129	0.51 77 110	5.88 71 114	-0.11 34 98	-0.03 34 96	128	3
JJ 25 0319 109154963	2.16	JG 23 1839	JG 22 2863	37	103	13.58	118	3.94 70 132	-0.18 45 96	5.33 69 131	0.30 67 117	-0.02 77 102	3.74 71 109	-0.11 34 98	-0.03 34 96	128	3
JJ 25 0323 109154997	2.36	JG 23 1839	JG 21 3059	2	112	23.48	134	4.32 70 136	-0.82 44 83	5.47 68 131	0.62 66 136	-0.15 76 100	9.51 70 124	4.12 31 114	1.15 31 111	106	3
JJ 25 0324 109155002	2.36	JG 23 1839	JG 21 2977	72	98	13.18	117	3.22 70 125	-0.28 46 94	3.06 69 116	0.47 66 127	0.57 77 111	5.87 71 114	1.73 33 105	0.74 33 106	131	4
JJ 25 0327 109155028	2.28	JG 23 1839	JG 20 1683	40	102	13.73	118	2.63 70 120	0.21 46 104	4.61 69 126	0.35 67 120	0.36 77 108	12.94 71 133	2.06 33 106	0.48 33 103	130	4
JJ 25 0331 109155044	1.94	JG 23 1839	JG 21 1371	12	107	16.75	123	3.64 70 129	0.30 46 106	5.11 70 129	0.29 67 116	-1.03 77 86	0.48 71 100	-0.42 34 97	-0.02 34 97	135	4
JJ 25 0336 109155077	2.28	JG 23 1839	JG 21 2237	56	101	14.23	119	3.58 70 129	-1.02 46 78	2.74 69 114	0.52 66 130	-0.11 77 101	6.47 71 116	2.45 34 108	0.27 33 100	133	4
JJ 25 0338 109155085	5.01	JG 23 1839	JG 21 3341	18	106	16.58	123	3.24 70 125	-0.46 46 90	3.87 69 121	0.40 67 123	-0.12 77 100	9.61 71 124	4.00 34 113	0.95 34 108	120	4
JJ 25 0339 109155093	5.01	JG 23 1839	JG 21 3341	43	102	13.36	117	3.29 70 126	-0.20 46 96	4.45 69 125	0.26 67 114	0.47 77 109	6.32 71 115	4.00 34 113	0.95 34 108	120	4
JJ 25 0340 109155101	2.35	JG 23 1839	JG 22 3285	36	103	13.97	118	2.50 70 118	-0.24 44 95	2.88 69 115	0.46 66 126	-0.38 77 96	6.52 71 116	-0.21 32 98	0.15 32 99	105	2
JJ 25 0342 109155127	2.33	JG 23 1839	JG 20 3297	62	100	12.47	116	0.91 70 104	0.09 45 102	0.75 69 101	0.52 67 130	0.15 77 105	2.48 71 105	3.46 32 111	0.97 31 109	136	4
JJ 25 0346 109155135	1.96	JG 23 1839	JG 21 3295	64	100	12.70	116	2.11 70 115	-0.19 46 96	2.71 69 114	0.38 66 122	-0.44 76 95	3.12 70 107	1.40 35 104	0.14 34 98	127	4
JJ 25 0401 109155143	5.62	JG 23 1824	JG 21 1419	102	93	2.00	99	1.60 71 110	0.47 46 110	1.98 70 109	0.00 68 98	-0.60 77 93	-0.42 72 98	-3.30 33 86	-0.99 33 85	125	4
JJ 25 0411 109155192	2.40	JG 23 1824	JG 21 0029	23	105	10.70	113	3.23 71 125	1.44 46 130	5.18 70 130	-0.30 68 80	-2.37 77 66	0.96 72 101	-3.24 34 86	-0.51 34 91	107	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 0416 109155226	2.91	JG 23 1824	JG 20 1965	104	92	-0.24	95	1.23 71 107	0.38 47 108	0.22 70 98	-0.10 67 92	-1.94 77 72	7.22 72 118	-4.89 34 80	-1.69 34 76	126	4	
JJ 25 0425 109155275	3.98	JG 23 1824	JG 21 3200	67	99	6.48	106	2.55 71 119	0.51 46 111	3.22 70 117	-0.05 67 95	-1.07 77 86	1.23 72 102	-1.89 33 91	-0.55 33 90	127	4	
JJ 25 0433 109155309	2.44	JG 23 1824	JG 21 1767	74	98	4.95	104	0.43 71 99	0.30 46 106	0.09 70 97	-0.02 68 97	-1.82 77 74	-0.07 72 99	-2.26 34 90	-0.43 34 92	109	3	
JJ 25 0436 109155325	2.20	JG 23 1824	JG 21 2131	98	94	1.97	99	0.72 71 102	0.01 47 100	0.43 70 99	-0.07 68 94	-1.38 77 81	1.37 72 102	-1.61 35 92	-0.74 35 88	137	4	
JJ 25 0437 109155333	3.36	JG 23 1824	JG 22 1202	35	103	7.14	107	1.67 69 111	-0.29 44 94	0.13 69 97	0.51 67 129	-1.19 77 84	6.72 71 116	-4.76 34 80	-1.52 34 78	90	3	
JJ 25 0439 109155358	2.60	JG 23 1824	JG 22 2765	63	100	6.31	106	2.05 71 114	-0.17 46 96	0.64 70 101	-0.11 67 91	-1.67 77 76	-0.37 71 98	2.29 32 107	0.26 32 100	106	2	
JJ 25 0441 109155374	2.60	JG 23 1824	JG 22 2765	45	102	8.00	109	2.16 71 115	-0.20 46 96	0.91 70 102	-0.11 67 91	-1.99 77 71	-0.67 71 97	2.29 32 107	0.26 32 100	106	2	
JJ 25 0502 109155390	3.25	JG 23 1825	JG 22 2229	59	100	8.89	110	2.64 70 120	-1.08 45 77	2.25 68 111	0.36 66 120	-0.85 76 89	14.88 70 138	-0.75 33 96	-1.02 33 85	115	3	
JJ 25 0506 109155432	1.96	JG 23 1825	JG 22 2845	3	111	17.64	124	2.21 69 116	-0.58 45 88	4.59 68 126	0.45 66 126	-1.20 76 84	11.48 70 129	-0.51 34 96	-0.41 34 92	113	3	
JJ 25 0510 109155440	3.80	JG 23 1825	JG 22 2911	9	108	15.93	122	2.91 70 122	-1.04 46 78	2.48 68 112	0.29 66 116	-1.78 76 75	12.82 70 132	3.03 32 110	0.22 32 99	125	3	
JJ 25 0514 109155481	2.69	JG 23 1825	JG 21 2822	61	100	9.45	111	3.21 70 125	-0.66 47 86	3.66 69 120	0.13 66 106	-0.48 77 95	7.69 70 119	2.27 34 107	-0.15 34 95	125	4	
JJ 25 0517 109155499	3.63	JG 23 1825	JG 22 1709	33	103	9.23	111	3.33 69 126	0.07 43 101	3.29 68 117	0.06 66 102	-1.50 77 79	11.64 70 129	-1.81 31 92	-0.76 30 88	109	3	
JJ 25 0526 109155556	3.62	JG 23 1825	JG 22 0173	17	106	15.87	122	2.33 70 117	-0.10 45 98	3.97 68 122	0.07 66 102	-0.41 76 96	10.76 70 127	6.31 32 122	1.87 32 119	117	3	
JJ 25 0534 109155572	2.52	JG 23 1825	JG 22 2034	70	99	8.33	109	2.27 70 116	-0.82 46 83	2.67 69 114	0.49 66 128	0.06 77 103	13.54 71 134	-1.00 35 95	-1.06 35 84	131	3	
JJ 25 0538 109155580	3.71	JG 23 1825	JG 22 1876	53	101	8.35	109	2.62 70 120	-0.07 46 98	3.04 68 116	-0.01 66 98	-1.58 76 78	6.68 70 116	-1.78 32 92	-0.65 32 89	134	3	
JJ 25 0542 109155598	2.30	JG 23 1825	JG 21 1901	26	104	13.19	117	2.65 70 120	-0.04 47 99	2.65 68 113	0.10 66 104	-1.84 76 74	5.07 70 112	0.10 36 99	0.16 35 99	130	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 0601 109155606	2.05	JG 22 0900	JG 23 2443	65	100	14.45	119	1.73 71 111	-0.92 53 81	1.95 70 109	0.38 68 121	-0.49 77 95	5.43 72 113	2.37 39 107	0.95 39 108	102	2
JJ 25 0602 109155614	1.68	JG 22 0900	JG 23 3160	57	100	14.22	119	2.10 71 115	-0.39 51 92	2.31 70 111	0.53 68 130	-0.12 77 100	9.76 72 124	-0.24 38 97	0.43 38 102	99	2
JJ 25 0603 109155622	6.50	JG 22 0900	JG 23 3027	101	93	7.97	109	1.39 71 108	0.14 52 103	1.19 70 104	0.23 68 112	0.19 77 105	4.48 72 110	-0.46 40 97	0.80 40 107	98	2
JJ 25 0604 109155630	2.21	JG 22 0900	JG 23 2391	94	94	9.53	111	1.75 70 111	-0.29 52 94	1.72 71 107	0.20 69 110	0.27 77 106	2.24 72 105	2.53 39 108	1.23 39 112	93	1
JJ 25 0606 109155648	2.44	JG 22 0900	JG 23 2350	90	95	12.05	115	1.87 71 112	0.16 53 103	2.02 71 109	0.20 68 110	-0.85 77 89	-1.06 72 96	-0.23 40 97	0.68 40 105	105	2
JJ 25 0608 109155655	8.32	JG 22 0900	JG 23 2019	88	95	10.21	112	1.54 70 109	0.22 51 104	1.38 71 105	0.09 69 103	-0.57 78 93	3.59 72 108	3.30 37 111	1.22 37 112	96	1
JJ 25 0609 109155663	8.32	JG 22 0900	JG 23 2019	80	97	11.66	115	1.44 70 108	-0.13 51 97	1.05 71 103	0.33 69 118	-0.06 78 101	3.72 72 108	3.30 37 111	1.22 37 112	96	1
JJ 25 0610 109155671	1.98	JG 22 0900	JG 23 2271	86	96	11.11	114	2.16 72 115	-0.30 53 94	2.67 70 114	0.08 68 103	-0.46 77 95	4.27 72 110	1.28 38 103	1.04 38 109	107	2
JJ 25 0619 109155713	3.12	JG 22 0900	JG 23 2274	111	90	6.54	106	2.58 71 119	-0.22 53 95	2.41 71 112	0.23 68 112	0.12 77 104	3.60 72 108	-1.02 41 95	-0.23 40 94	103	2
JJ 25 0620 109155721	8.81	JG 22 0900	JG 23 2088	66	99	13.61	118	2.67 71 120	0.15 51 103	3.06 71 116	0.27 68 115	-0.11 77 101	0.01 72 99	1.08 38 102	1.07 38 110	96	2
JJ 25 0623 109155739	3.69	JG 22 0900	JG 23 2039	31	103	14.68	120	2.57 71 119	-0.02 52 99	2.90 71 115	0.39 68 122	-0.39 78 96	4.99 72 112	0.90 37 102	0.62 37 104	110	2
JJ 25 0624 109155747	3.46	JG 22 0900	JG 23 1958	28	104	17.42	124	1.86 71 112	-0.73 53 85	2.74 71 114	0.27 68 115	-1.16 77 84	4.28 72 110	3.35 39 111	1.22 39 112	107	2
JJ 25 0633 109155788	1.78	JG 22 0900	JG 23 1810	77	98	13.01	117	1.82 71 112	0.38 53 108	2.88 71 115	0.17 69 108	-0.39 78 96	-2.12 72 93	0.82 38 101	1.14 38 111	112	2
JJ 25 0638 109155804	4.88	JG 22 0900	JG 23 2879	38	102	18.05	125	2.33 71 117	0.18 53 104	1.91 71 109	0.32 68 118	-0.70 77 91	4.49 72 110	2.43 40 107	2.01 40 121	105	2
JJ 25 0703 109155838	7.42	JG 21 2922	JG 23 3090	113	88	5.96	105	3.08 70 124	0.58 46 112	2.72 69 114	-0.18 67 87	-1.48 77 79	-4.00 71 88	-1.89 35 91	-0.32 35 93	107	2
JJ 25 0708 109155846	6.19	JG 21 2922	JG 23 2196	107	91	8.13	109	1.91 70 113	-0.68 45 86	0.56 69 100	0.16 66 108	-1.47 77 80	0.19 71 99	1.82 31 105	-0.19 31 94	106	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 0711 109155853	2.30	JG 21 2922	JG 23 2194	103	92	6.62	106	3.59 70 129	-0.28 45 94	2.92 69 115	0.19 66 109	-0.19 77 99	-2.99 71 91	-0.46 31 97	-0.54 31 90	102	2	
JJ 25 0714 109155887	3.28	JG 21 2922	JG 23 2537	114	86	2.82	100	2.45 69 118	-0.59 45 87	1.94 69 109	0.05 67 101	0.09 77 104	-0.66 71 97	-0.24 34 97	-0.29 34 93	96	1	
JJ 25 0719 109155903	3.74	JG 21 2922	JG 23 2718	108	91	6.62	106	2.26 69 116	-0.88 44 81	1.56 69 106	0.09 67 104	-1.14 77 85	1.35 71 102	-0.46 31 97	-0.46 31 91	96	1	
JJ 25 0722 109155911	5.55	JG 21 2922	JG 23 2232	106	91	2.37	99	3.41 70 127	-0.14 45 97	4.24 69 124	-0.25 67 83	-0.89 77 89	-9.40 71 74	-1.27 32 94	-1.13 32 83	103	2	
JJ 25 0725 109155937	4.14	JG 21 2922	JG 23 2471	91	95	6.31	106	2.54 71 119	-0.90 46 81	2.89 69 115	0.16 66 108	-0.52 77 94	1.48 71 103	0.28 32 99	-0.82 31 87	106	2	
JJ 25 0732 109155945	10.50	JG 21 2922	JG 23 3148	79	97	11.48	114	2.03 70 114	-0.86 46 82	0.85 69 102	0.64 67 137	-0.85 77 89	5.39 71 113	-2.40 35 89	-0.89 35 86	104	2	
JJ 25 0733 109153700	10.50	JG 21 2922	JG 23 3148	87	96	10.06	112	2.41 70 118	-0.56 46 88	1.56 69 106	0.45 67 126	-0.94 77 88	7.97 71 120	-2.40 35 89	-0.89 35 86	104	2	
JJ 25 0734 109155952	5.04	JG 21 2922	JG 23 2806	71	99	8.45	109	2.10 70 115	-0.67 45 86	3.07 69 116	0.20 66 110	-0.87 77 89	6.87 71 117	-0.54 32 96	-0.83 32 87	102	2	
JJ 25 0805 109155986	2.33	JG 21 2545	JG 23 1959	99	94	7.60	108	1.38 70 108	-0.51 44 89	0.13 69 97	0.24 66 113	-1.20 77 84	6.59 71 116	-0.62 32 96	-0.25 32 94	104	2	
JJ 25 0806 109155994	1.96	JG 21 2545	JG 23 2074	76	98	9.99	112	3.79 70 131	0.27 46 106	4.51 69 125	0.26 67 114	0.32 77 107	11.05 71 128	-1.35 36 93	-0.14 35 95	99	2	
JJ 25 0809 109156000	9.05	JG 21 2545	JG 23 2361	55	101	9.12	110	4.52 70 137	0.40 45 108	6.30 69 137	0.10 67 104	-0.21 77 99	-0.16 71 98	-2.00 34 91	-1.05 33 84	105	2	
JJ 25 0813 109156018	4.76	JG 21 2545	JG 23 2788	19	106	11.52	114	3.72 69 130	-0.10 44 98	4.27 69 124	0.28 67 115	-0.66 77 92	-3.60 71 89	-0.81 34 95	-0.68 33 89	96	2	
JJ 25 0820 109156034	1.93	JG 21 2545	JG 23 1915	92	95	6.97	107	2.34 70 117	-0.38 46 92	2.73 69 114	0.22 67 111	0.11 77 104	6.35 71 115	-0.28 35 97	-0.20 35 94	103	2	
JJ 25 0822 109156042	9.70	JG 21 2545	JG 23 2237	96	94	6.58	106	3.37 70 127	0.51 45 111	3.79 69 121	0.17 67 109	0.48 77 110	3.47 71 108	-0.14 34 98	-0.22 33 94	105	2	
JJ 25 0824 109156059	4.37	JG 21 2545	JG 23 2676	44	102	11.56	114	2.29 69 117	-0.84 45 82	2.25 69 111	0.46 67 126	-0.74 77 91	6.69 71 116	0.26 35 99	-0.61 35 89	95	2	
JJ 25 0836 109156091	4.83	JG 21 2545	JG 23 3259	100	94	3.43	101	0.82 70 103	-0.57 44 88	-0.06 69 96	0.22 67 111	-0.27 77 98	3.91 71 109	0.75 32 101	-0.27 32 94	104	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 0837 109156109	4.83	JG 21 2545	JG 23 3259	84	96	5.57	105	1.50 70 109	-0.44 44 91	2.66 69 113	0.25 67 114	0.55 77 111	4.20 71 110	0.75 32 101	-0.27 32 94	104	2
JJ 25 0901 109156125	5.56	JG 23 1818	JG 21 3149	110	90	1.25	97	3.12 69 124	-0.21 45 96	3.16 68 117	-0.01 65 98	-0.87 76 89	0.81 70 101	-5.49 34 78	-1.98 34 73	103	4
JJ 25 0914 109154021	2.22	JG 23 1818	JG 20 1783	112	90	-0.24	95	1.28 70 107	-0.34 46 93	0.39 68 99	0.02 66 99	-0.93 77 88	-0.03 70 99	-2.96 34 87	-1.30 34 81	121	4
JJ 25 0916 109156190	4.12	JG 23 1818	JG 21 2598	89	95	6.38	106	2.79 69 121	-0.62 46 87	2.10 68 110	0.09 66 103	-1.05 76 86	1.36 70 102	-1.45 34 93	-0.65 33 89	126	4
JJ 25 1001 112251723	2.04	JG 23 2174	JG 21 0609	14	109	19.96	128	3.74 71 130	0.39 49 108	5.69 69 133	0.05 67 101	-1.30 77 82	3.07 71 107	1.65 37 105	1.41 37 114	127	5
JJ 25 1002 112254925	2.12	JG 23 2174	JG 23 1362	126	95	8.60	110	2.38 70 117	-0.43 46 91	0.07 68 97	-0.06 66 95	-1.55 76 78	2.78 70 106	1.41 33 104	1.03 33 109	109	3
JJ 25 1006 112253802	2.40	JG 23 2174	JG 23 0182					3.19 70 125	-0.59 46 88		-0.09 66 92	-1.63 77 77	1.64 70 103	0.97 33 102	0.31 33 101	109	2
JJ 25 1019 112253729	2.59	JG 23 2174	JG 23 0161	92	99	12.28	116	3.64 70 129	0.16 46 103	6.21 69 136	-0.38 66 75	-1.64 77 77	1.55 70 103	1.23 33 103	0.58 32 104	112	2
JJ 25 1022 112254776	2.49	JG 23 2174	JG 23 1184	72	100	14.90	120	3.08 70 124	0.11 47 102	4.55 68 126	0.05 66 101	-0.41 76 96	2.87 70 106	2.60 35 108	1.41 35 114	111	3
JJ 25 1029 112251590	1.96	JG 23 2174	JG 21 0032	33	105	16.95	123	4.07 71 133	-0.41 48 91	4.66 68 126	0.15 66 107	-0.86 76 89	4.10 70 109	1.60 37 104	1.05 37 110	125	4
JJ 25 1034 112254032	2.61	JG 23 2174	JG 23 0425	90	99	12.29	116	3.14 70 124	-0.49 46 90	4.80 68 127	-0.07 66 94	-0.19 76 99	3.26 70 107	4.86 33 117	1.31 33 113	116	3
JJ 25 1037 112254800	2.76	JG 23 2174	JG 23 1193	81	99	13.69	118	2.02 70 114	-0.57 46 88	2.37 68 112	0.02 66 99	-1.41 76 80	2.44 70 105	4.29 34 114	1.21 34 111	96	2
JJ 25 1041 112254305	2.15	JG 23 2174	JG 23 0723	10	109	20.70	129	3.83 70 131	0.15 46 103	5.37 69 131	-0.09 67 93	-1.35 77 81	1.34 71 102	5.98 32 121	2.30 32 125	129	2
JJ 25 1042 112254313	2.15	JG 23 2174	JG 23 0723	28	105	17.55	124	3.11 70 124	0.20 46 104	3.68 69 120	-0.15 67 89	-1.53 77 79	2.04 71 104	5.98 32 121	2.30 32 125	129	2
JJ 25 1047 112254818	2.16	JG 23 2174	JG 23 1215	7	112	22.59	133	5.21 71 144	0.29 47 106	6.19 68 136	-0.04 66 96	-1.88 76 73	9.18 70 123	2.75 35 109	1.72 35 118	126	3
JJ 25 1051 112253216	2.22	JG 23 2498	JG 22 1773	87	99	12.55	116	3.54 68 128	0.49 44 110	4.75 67 127	0.13 65 106	-0.88 76 89	6.37 69 115	-2.43 33 89	-0.15 33 95	106	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1105 112255666	3.69	JG 23 2839	JG 24 0170	118	95	10.15	112	2.89 69	-0.33 44	2.70 70	0.37 67	0.02 77	-0.66 71	-1.32 33	-0.07 33	99	2
JJ 25 1109 112256243	1.57	JG 23 2839	JG 24 0699	106	97	11.70	115	3.44 70	-0.47 47	4.01 70	0.15 68	-0.29 77	8.04 72	1.87 37	0.44 37	106	1
JJ 25 1110 112256250	1.57	JG 23 2839	JG 24 0699	108	97	11.58	114	3.08 70	-0.35 47	4.32 70	0.13 68	-0.20 77	10.53 72	1.87 37	0.44 37	106	1
JJ 25 1112 112255831	1.37	JG 23 2839	JG 24 0398	152	87	2.99	100	2.48 69	-0.43 46	3.40 70	0.19 67	0.03 77	6.62 71	-4.88 37	-1.56 37	97	2
JJ 25 1114 112255765	5.39	JG 23 2839	JG 24 0275	62	101	14.97	120	2.46 70	-0.41 46	3.27 70	0.48 68	0.42 77	1.30 72	1.99 33	0.94 33	106	2
JJ 25 1116 112256383	2.49	JG 23 2839	JG 24 0905	94	99	12.99	117	3.29 70	-0.46 47	4.74 70	0.07 68	-1.37 77	4.00 72	-0.73 36	-0.25 36	106	2
JJ 25 1119 112255807	2.10	JG 23 2839	JG 24 0393	121	95	9.82	112	2.13 70	-0.13 44	2.55 70	0.09 67	-0.77 77	3.39 72	0.50 32	0.38 32	104	2
JJ 25 1125 112255542	4.92	JG 23 2839	JG 24 0058	42	104	17.15	124	4.12 70	-0.03 44	4.10 70	0.15 67	-1.78 77	5.32 71	-0.47 32	0.42 32	106	1
JJ 25 1127 112256045	2.47	JG 23 2839	JG 24 0546	88	99	13.26	117	4.96 70	-0.01 47	6.13 70	0.12 68	-0.45 77	1.52 72	-0.26 37	-0.13 37	107	3
JJ 25 1128 112256037	2.47	JG 23 2839	JG 24 0546	135	92	8.08	109	2.94 70	0.10 47	3.68 70	0.07 68	-0.34 77	-2.18 72	-0.26 37	-0.13 37	107	3
JJ 25 1129 112256854	2.01	JG 23 2839	JG 24 1586	113	96	10.68	113	3.25 69	-0.10 46	5.83 70	-0.03 67	-0.63 77	-1.78 71	-0.51 37	-0.23 36	98	2
JJ 25 1143 112256920	4.41	JG 23 2478	JG 24 1643	34	105	16.20	122	3.88 68	0.18 41	2.93 69	0.39 66	-0.42 77	9.73 70	1.14 28	1.01 28	115	2
JJ 25 1202 112254461	2.23	JG 24 0438	JG 23 0898	95	98	10.52	113	4.12 69	-0.11 41	5.76 68	0.05 66	-1.39 76	1.50 70	-6.07 31	-1.36 31	104	3
JJ 25 1205 112253992	2.24	JG 24 0438	JG 23 0395	52	102	14.46	119	4.53 69	-0.69 42	6.90 69	0.14 66	-0.60 77	3.30 71	-0.57 30	-0.38 30	110	3
JJ 25 1209 112252770	2.80	JG 24 0438	JG 22 0895	78	100	12.70	116	3.40 69	0.07 44	5.23 69	0.27 66	-0.28 77	2.77 71	-2.01 34	-0.37 33	112	4
JJ 25 1211 112253430	2.04	JG 24 0438	JG 22 2958	47	103	14.64	119	2.79 69	-0.61 42	4.69 69	0.21 67	-1.02 77	1.45 71	-0.18 31	-0.05 30	101	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM	Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1212 112253448	2.04	JG 24 0438	JG 22 2958	43	104	15.55	121	3.25 69 126	-0.56 42 88	5.96 69 135	0.24 67 113	-0.55 77 94	5.04 71 112	-0.18 31 98	-0.05 30 96	101	3
JJ 25 1214 112251814	2.14	JG 24 0438	JG 21 0874	55	102	13.98	118	3.49 70 128	0.09 44 102	6.20 69 136	0.05 67 101	-0.67 77 92	-3.38 71 90	0.69 33 101	0.13 33 98	133	5
JJ 25 1217 112251368	1.78	JG 24 0438	JG 20 1049	29	105	17.01	123	3.37 70 127	-0.13 45 97	5.10 69 129	0.18 67 109	-1.11 77 85	-0.84 71 97	0.47 33 100	0.48 33 103	149	6
JJ 25 1220 112251640	2.05	JG 24 0438	JG 21 0162	80	100	11.75	115	4.25 70 135	-0.14 45 97	7.07 69 142	0.09 67 104	-0.39 77 96	-3.27 71 90	-2.40 34 89	-0.80 34 87	122	5
JJ 25 1226 112253786	1.93	JG 24 0438	JG 23 0180	16	108	20.12	129	4.79 69 140	-0.38 43 92	6.44 69 138	0.26 67 114	-1.83 77 74	7.66 71 119	-1.75 33 92	-0.35 33 93	112	2
JJ 25 1236 112251335	1.68	JG 24 0438	JG 20 1014	59	101	13.44	118	0.36 70 98	-0.50 44 89	1.58 69 107	0.19 67 110	-1.50 77 79	3.22 71 107	3.00 32 110	0.66 31 105	145	5
JJ 25 1238 112251426	2.34	JG 24 0438	JG 20 1628	102	97	10.82	113	3.45 70 127	-0.50 45 89	5.42 69 131	0.16 66 108	-0.06 77 101	7.57 71 119	-0.70 33 96	-0.27 33 94	136	5
JJ 25 1240 112251616	9.76	JG 24 0438	JG 21 0038	25	107	17.51	124	4.59 70 138	-0.23 45 95	7.87 68 147	0.25 66 114	0.45 76 109	3.00 70 107	0.72 34 101	0.57 34 104	134	4
JJ 25 1244 112253638	2.13	JG 24 0438	JG 23 0044	142	91	6.62	106	1.48 69 109	-0.63 40 87	2.93 69 115	0.08 66 103	-1.10 77 85	-0.90 71 96	-2.81 29 88	-0.99 29 85	98	2
JJ 25 1246 112251384	2.21	JG 24 0438	JG 20 1066	49	103	14.65	120	3.15 70 125	-0.09 44 98	5.53 69 132	0.40 66 123	0.47 77 109	4.68 71 111	0.34 34 100	0.21 33 99	113	4
JJ 25 1248 112252457	2.07	JG 24 0438	JG 22 0317	35	105	15.00	120	3.96 69 132	-0.22 42 95	6.01 69 135	0.03 66 100	-1.06 77 86	-3.37 71 90	-0.12 31 98	0.17 31 99	103	4
JJ 25 1301 112254438	1.96	JG 23 1834	JG 23 0850	38	104	16.30	122	4.45 71 137	-0.87 48 82	5.63 70 132	0.32 68 117	-0.28 77 98	2.21 72 105	0.76 36 101	0.26 36 100	113	3
JJ 25 1302 112253646	2.20	JG 23 1834	JG 23 0055	105	97	10.83	113	2.88 71 122	-0.02 46 99	2.12 70 110	0.09 67 104	-0.88 77 89	-4.79 71 86	0.96 32 102	0.72 32 105	103	3
JJ 25 1305 112252515	2.50	JG 23 1834	JG 22 0380	20	108	18.94	127	3.91 71 132	-0.83 48 82	4.97 70 128	0.31 68 117	-1.10 77 85	5.16 72 112	1.54 33 104	0.52 33 103	101	3
JJ 25 1307 112253604	2.57	JG 23 1834	JG 23 0029	39	104	16.76	123	5.35 71 145	-0.29 47 94	5.69 70 133	0.22 68 112	-0.51 77 94	7.47 72 118	1.76 33 105	0.55 33 103	117	3
JJ 25 1310 112253133	3.11	JG 23 1834	JG 22 1574	54	102	14.67	120	3.78 71 131	0.12 47 102	4.35 70 124	0.26 68 114	-0.50 77 94	5.98 72 114	1.15 32 103	0.43 32 102	110	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

*Inteling in rooi is hoog

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1312 112252440	2.14	JG 23 1834	JG 22 0313	9	110	23.19	134	4.22 71 135	-0.12 48 97	5.12 70 129	0.18 68 109	-0.85 77 89	2.64 72 106	6.23 34 122	2.45 34 126	117	3
JJ 25 1314 112254123	2.42	JG 23 1834	JG 23 0543	63	101	13.87	118	4.31 71 135	-0.51 47 89	3.95 70 122	0.33 68 119	-0.77 77 90	4.86 72 111	-1.26 33 94	-0.21 33 94	114	3
JJ 25 1317 112253125	2.35	JG 23 1834	JG 22 1571	44	104	16.03	122	3.52 72 128	0.38 49 108	5.02 70 129	0.13 68 106	-0.65 78 92	6.89 72 117	1.31 34 103	0.92 34 108	122	4
JJ 25 1318 112253117	2.35	JG 23 1834	JG 22 1571	21	107	18.91	127	4.35 72 136	0.20 49 104	4.94 70 128	0.14 68 107	-1.45 78 80	6.62 72 116	1.31 34 103	0.92 34 108	122	4
JJ 25 1319 112252754	2.00	JG 23 1834	JG 22 0831	3	116	26.09	138	4.29 72 135	0.03 49 100	4.70 71 127	0.37 69 121	-1.64 78 77	0.19 72 99	2.63 36 108	1.81 35 119	131	4
JJ 25 1320 112252747	2.00	JG 23 1834	JG 22 0831	4	115	25.84	138	4.64 72 139	-0.02 49 100	5.41 71 131	0.45 69 126	-0.90 78 88	1.54 72 103	2.63 36 108	1.81 35 119	131	4
JJ 25 1325 112252382	1.98	JG 23 1834	JG 22 0248	56	102	14.12	119	3.00 71 123	-0.69 48 85	2.94 70 115	0.24 68 113	-1.02 77 86	0.74 72 101	1.18 33 103	0.48 33 103	107	3
JJ 25 1326 112252390	1.98	JG 23 1834	JG 22 0248	98	98	11.12	114	2.15 71 115	-0.56 48 88	1.60 70 107	0.14 68 107	-1.21 77 84	0.31 72 100	1.18 33 103	0.48 33 103	107	3
JJ 25 1327 112254677	1.93	JG 23 1834	JG 23 1128	13	109	19.74	128	3.89 71 132	0.00 48 100	4.16 70 123	0.16 68 108	-1.54 77 78	-5.80 72 84	2.12 35 106	1.34 35 113	113	3
JJ 25 1343 112253901	2.04	JG 23 1834	JG 23 0336	19	108	19.71	128	3.79 71 131	-0.62 48 87	4.94 70 128	0.22 68 112	-1.27 77 83	1.52 72 103	3.10 32 110	0.97 32 109	126	3
JJ 25 1402 112255674	4.46	JG 23 2498	JG 24 0181	96	98	12.04	115	2.69 67 120	0.08 44 102	3.14 68 117	0.02 65 99	-1.36 76 81	-0.84 69 97	0.60 35 101	0.44 35 102	100	2
JJ 25 1407 112256912	4.12	JG 23 2498	JG 24 1611	141	91	5.23	104	-0.12 67 94	-0.43 43 91	0.35 68 99	0.14 65 107	0.06 76 103	1.36 69 102	1.22 32 103	0.69 32 105	95	1
JJ 25 1409 112256953	2.39	JG 23 2498	JG 24 1655	140	91	5.38	104	0.11 68 96	0.08 44 102	-0.15 68 95	0.08 65 103	-0.10 76 101	5.21 70 112	2.78 32 109	1.09 32 110	103	2
JJ 25 1415 112256060	3.12	JG 23 2498	JG 24 0555	93	99	12.47	116	3.00 68 123	0.10 44 102	4.33 68 124	-0.08 65 93	-0.85 76 89	-0.40 70 98	2.03 35 106	0.97 35 109	98	2
JJ 25 1416 112252242	1.86	JG 23 1834	JG 21 2991	129	94	8.06	109	1.83 71 112	-0.40 49 91	1.41 70 106	0.29 68 116	0.42 77 109	-0.07 72 99	2.75 35 109	0.72 35 106	107	3
JJ 25 1421 112255898	3.78	JG 23 2498	JG 24 0423	131	93	7.14	107	1.98 68 114	0.02 43 100	3.63 67 120	-0.10 65 92	-0.29 76 98	-0.41 69 98	1.02 31 102	0.44 31 102	101	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 1425 112255914	3.40	JG 23 2498	JG 24 0434	123	95	8.48	109	3.00 68	-0.20 43	2.32 96	-0.09 65	-1.49 76	1.86 70	-0.36 30	0.16 99	104	2	
JJ 25 1437 112255781	4.40	JG 23 2498	JG 24 0335	153	85	1.67	98	1.24 67	-0.49 44	0.88 90	0.18 65	0.65 76	7.86 70	0.67 35	-0.13 95	98	2	
JJ 25 1438 112255856	2.33	JG 21 1687	JG 24 0408	24	107	18.29	126	2.19 66	-0.08 40	3.77 98	0.16 65	-1.56 76	3.18 69	2.11 28	1.09 110	98	2	
JJ 25 1503 112256540	2.44	JG 23 2873	JG 24 1076	69	101	13.19	117	3.44 69	-0.23 43	5.21 95	0.14 66	-0.72 77	-2.42 71	0.10 33	-0.08 96	99	1	
JJ 25 1505 112256110	3.95	JG 23 2873	JG 24 0603	67	101	12.97	117	2.19 69	-0.08 39	3.29 98	0.29 66	-0.28 76	7.00 70	1.96 27	0.53 103	97	1	
JJ 25 1509 112256706	3.17	JG 23 2873	JG 24 1392	53	102	14.22	119	3.36 69	0.75 40	4.78 116	0.10 66	-0.51 77	-3.19 70	1.21 28	0.80 107	100	1	
JJ 25 1513 112256847	5.99	JG 23 2873	JG 24 1577	117	95	9.40	111	2.09 69	0.14 41	2.93 103	0.08 66	-0.48 77	-0.92 71	2.23 28	0.42 102	105	2	
JJ 25 1517 112255724	3.93	JG 23 2873	JG 24 0256	5	114	23.16	134	4.62 69	0.50 41	6.82 111	0.07 66	-1.79 77	1.20 71	2.28 27	1.19 111	109	2	
JJ 25 1523 112255526	3.94	JG 23 2873	JG 24 0052	36	105	14.21	119	3.58 69	0.50 39	5.29 111	-0.09 66	-1.47 76	1.10 70	0.28 27	0.42 102	99	2	
JJ 25 1526 112256342	2.46	JG 23 2873	JG 24 0850	23	107	18.42	126	3.89 69	0.03 41	5.70 101	0.07 66	-1.46 76	-1.56 70	2.09 28	0.74 106	105	2	
JJ 25 1529 112255518	2.99	JG 23 2873	JG 24 0050	119	95	8.12	109	2.98 69	0.44 42	2.41 109	-0.06 66	-0.67 77	-3.67 71	2.08 28	0.71 105	107	2	
JJ 25 1532 112255716	6.53	JG 23 2873	JG 24 0231	57	101	13.89	118	2.84 69	0.16 41	3.58 103	0.15 66	-0.86 77	-2.53 70	0.91 28	0.66 105	105	2	
JJ 25 1604 112252853	1.86	JG 24 0270	JG 22 1025	68	101	12.84	117	2.46 70	-0.02 45	3.28 99	0.20 67	-1.17 77	-1.74 71	-1.63 35	-0.01 97	112	4	
JJ 25 1606 112254271	2.47	JG 24 0270	JG 23 0719	74	100	12.32	116	3.78 69	-0.32 43	6.13 93	-0.12 66	-1.23 76	-6.65 70	0.55 29	-0.11 95	117	2	
JJ 25 1608 112254354	2.63	JG 24 0270	JG 23 0781	138	91	5.01	104	2.14 69	-0.90 42	0.61 81	0.03 66	-1.49 77	-3.42 71	-0.36 29	-0.53 90	106	3	
JJ 25 1612 112254610	2.22	JG 24 0270	JG 23 1065	111	96	9.81	112	3.85 69	-0.21 44	3.71 96	0.02 66	-1.57 77	-6.79 71	-2.02 33	-0.65 89	111	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1615 112254065	2.41	JG 24 0270	JG 23 0533	26	106	17.26	124	4.40 70 136	-0.16 43 97	4.78 69 127	0.12 66 105	-1.06 77 86	-0.43 71 98	2.14 30 106	0.99 30 109	123	3
JJ 25 1616 112254073	2.41	JG 24 0270	JG 23 0533	18	108	18.86	126	4.51 70 137	-0.04 43 99	5.80 69 134	0.06 66 102	-1.29 77 82	-1.90 71 94	2.14 30 106	0.99 30 109	123	3
JJ 25 1625 112253083	2.69	JG 24 0270	JG 22 1497	147	89	3.35	101	3.91 70 132	-0.11 44 98	3.84 69 121	-0.18 67 87	-0.40 77 96	-2.79 71 91	-1.39 32 93	-0.48 31 91	118	4
JJ 25 1629 112254529	2.40	JG 24 0270	JG 23 0959	50	103	14.59	119	4.69 70 139	-0.10 44 98	6.48 69 138	-0.01 67 97	-0.45 77 95	7.05 71 117	1.85 32 105	0.67 31 105	122	3
JJ 25 1630 112254511	2.40	JG 24 0270	JG 23 0959	77	100	12.20	115	3.90 70 132	-0.13 44 97	4.69 69 126	-0.08 67 93	-0.90 77 88	0.40 71 100	1.85 32 105	0.67 31 105	122	3
JJ 25 1631 112254255	2.68	JG 24 0270	JG 23 0658	64	101	12.92	117	4.71 70 139	-0.21 43 96	7.06 69 142	-0.27 67 81	-1.14 77 85	-1.73 71 94	1.46 30 104	0.38 30 101	112	3
JJ 25 1632 112254248	2.68	JG 24 0270	JG 23 0658	85	99	11.46	114	4.05 70 133	0.02 43 100	7.38 69 144	-0.36 67 76	-0.98 77 87	-4.69 71 86	1.46 30 104	0.38 30 101	112	3
JJ 25 1644 112253737	2.52	JG 24 0270	JG 23 0162	122	95	7.70	108	2.90 70 122	-0.24 43 95	3.80 69 121	0.07 67 102	0.83 77 115	0.72 71 101	3.28 31 111	0.90 31 108	119	3
JJ 25 1647 112251988	2.21	JG 24 0270	JG 21 1752	133	93	6.08	105	2.54 70 119	-0.07 45 99	4.12 69 123	-0.28 67 81	-1.76 77 75	-4.55 71 87	-3.01 34 87	-0.75 34 88	106	4
JJ 25 1651 112252028	2.21	JG 24 0270	JG 21 1753	128	94	6.40	106	2.91 70 122	0.00 45 100	3.88 69 121	-0.28 66 81	-1.87 77 73	-7.60 71 79	-3.07 34 87	-0.69 34 88	108	3
JJ 25 1652 112254214	2.15	JG 24 0270	JG 23 0586	110	97	8.69	110	2.05 70 114	-0.33 43 93	2.64 69 113	0.06 66 102	-0.12 77 100	3.76 71 109	3.22 29 110	0.78 29 106	114	3
JJ 25 1653 112254206	2.15	JG 24 0270	JG 23 0586	107	97	9.08	110	1.05 70 105	-0.56 43 88	0.79 69 102	0.20 66 111	-0.46 77 95	6.23 71 115	3.22 29 110	0.78 29 106	114	3
JJ 25 1708 112255294	1.58	JG 21 2922	JG 23 2624	84	99	11.77	115	2.65 69 120	-0.49 45 90	0.80 69 102	0.33 67 118	-0.67 77 92	0.99 71 101	2.37 34 107	0.76 34 106	98	2
JJ 25 1709 112255286	1.58	JG 21 2922	JG 23 2624	89	99	11.42	114	2.60 69 119	-0.52 45 89	1.92 69 109	0.50 67 129	0.68 77 113	6.14 71 115	2.37 34 107	0.76 34 106	98	2
JJ 25 1711 112255252	14.74	JG 21 2922	JG 23 2299	130	94	7.64	108	2.02 69 114	-0.32 44 93	0.78 69 101	0.23 67 112	-1.00 77 87	-3.60 71 89	-0.07 31 98	-0.25 31 94	96	2
JJ 25 1717 112255351	3.50	JG 21 2922	JG 23 2898	103	97	10.45	113	3.15 69 125	-0.69 45 85	3.98 69 122	0.14 67 106	-1.42 77 80	0.95 71 101	-1.25 35 94	-0.96 35 85	97	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1722 112251871	5.01	JG 21 2922	JG 21 1076	100	98	10.63	113	2.70 71 120	-0.31 48 93	3.40 70 118	0.28 67 115	-0.10 77 101	-2.27 72 93	-0.57 36 96	0.03 36 97	116	3
JJ 25 1723 112251863	5.01	JG 21 2922	JG 21 1076	75	100	12.40	116	2.29 71 117	-0.55 48 88	2.42 70 112	0.44 67 125	-0.37 77 96	1.46 72 103	-0.57 36 96	0.03 36 97	116	3
JJ 25 1725 112253463	5.28	JG 21 2922	JG 22 3010	120	95	9.09	110	2.31 71 117	-0.98 46 79	2.71 69 114	0.21 67 111	-0.83 77 89	2.17 71 104	0.27 33 99	-0.50 33 91	104	3
JJ 25 1726 112253455	5.28	JG 21 2922	JG 22 3010	134	93	7.17	107	1.96 71 113	-0.93 46 80	2.62 69 113	0.25 67 114	-0.15 77 100	4.85 71 111	0.27 33 99	-0.50 33 91	104	3
JJ 25 1732 112255427	6.22	JG 21 2922	JG 23 3261	143	91	5.48	104	2.04 69 114	0.14 43 103	2.91 69 115	0.11 66 105	0.10 77 104	3.59 71 108	0.02 30 98	-0.23 30 94	96	2
JJ 25 1733 112251459	3.79	JG 23 2873	JG 20 1826	46	103	15.31	121	3.49 70 128	0.29 45 106	6.16 69 136	0.36 66 120	-0.19 77 99	0.14 71 99	-1.79 33 92	-0.35 33 93	120	5
JJ 25 1736 112251491	4.25	JG 21 2922	JG 20 2302	150	88	2.83	100	1.12 71 105	-0.52 48 89	-0.45 70 94	0.18 67 109	-1.54 77 78	-0.25 71 98	-2.69 36 88	-1.38 36 80	107	4
JJ 25 1805 112251962	3.66	JG 23 2478	JG 21 1744	116	96	9.80	112	0.02 70 95	0.25 46 105	0.89 69 102	0.20 67 111	-0.21 77 99	8.93 71 122	3.19 35 110	1.18 35 111	129	4
JJ 25 1806 112251954	3.66	JG 23 2478	JG 21 1744	48	103	15.98	122	2.48 70 118	-0.18 46 96	2.41 69 112	0.36 67 120	-0.56 77 94	11.25 71 128	3.19 35 110	1.18 35 111	129	4
JJ 25 1812 112253224	7.96	JG 23 2478	JG 22 1792	99	98	11.14	114	0.44 70 99	-0.47 46 90	1.24 69 104	0.39 66 122	-0.31 77 97	0.06 71 99	2.52 35 108	0.47 35 102	109	4
JJ 25 1816 112252523	3.10	JG 23 2478	JG 22 0396	65	101	13.80	118	2.15 70 115	-0.45 45 90	2.03 69 109	0.64 66 137	-0.21 77 99	1.43 71 102	0.41 34 100	-0.13 34 95	109	4
JJ 25 1818 112253364	2.49	JG 23 2478	JG 22 2357	125	95	8.36	109	1.14 70 106	-1.04 44 78	-0.45 69 94	0.50 67 129	-0.30 77 98	4.92 71 112	2.17 32 107	0.00 32 97	101	3
JJ 25 1819 112255112	3.56	JG 23 2478	JG 23 1688	101	98	11.54	114	3.26 69 126	-0.84 42 82	3.36 69 118	0.54 66 131	0.20 77 105	3.08 71 107	-0.55 30 96	-0.51 30 91	106	2
JJ 25 1820 112255120	3.56	JG 23 2478	JG 23 1688	115	96	10.14	112	2.46 69 118	-0.72 42 85	2.62 69 113	0.47 66 127	-0.05 77 101	1.50 71 103	-0.55 30 96	-0.51 30 91	106	2
JJ 25 1826 112254412	3.59	JG 23 2478	JG 23 0827	60	101	13.85	118	2.27 69 116	-0.62 42 87	2.46 69 112	0.60 66 135	0.18 77 105	7.31 71 118	1.97 31 106	0.25 30 100	98	3
JJ 25 1828 112252788	3.88	JG 23 2478	JG 22 0907	97	98	10.68	113	2.49 70 118	-0.20 45 96	2.29 69 111	0.34 67 119	-0.41 77 96	2.88 71 106	-0.31 32 97	-0.03 32 96	121	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 1904 11225369	6.18	JG 21 1687	JG 23 3045	73	100	13.25	117	1.47 67	-0.61 109	1.16 68	0.14 65	-1.87 76	4.71 111	1.22 31	0.66 103	93	1
JJ 25 1905 11225393	3.33	JG 21 1687	JG 23 3179	22	107	19.58	128	3.64 67	-0.15 129	4.00 68	0.32 65	-1.83 76	9.46 124	0.06 32	0.35 101	94	1
JJ 25 1909 112252069	4.98	JG 21 1687	JG 21 2160	51	102	14.95	120	2.55 68	-0.18 119	2.61 68	0.08 66	-1.86 76	5.57 113	0.13 33	0.72 106	95	4
JJ 25 1916 112255229	2.96	JG 21 1687	JG 23 2294	58	101	14.31	119	1.26 67	-0.32 107	1.12 68	0.27 65	-0.94 76	-0.75 97	3.14 30	1.30 110	97	2
JJ 25 1917 112255237	2.96	JG 21 1687	JG 23 2294	37	105	16.82	123	2.66 67	-0.29 120	2.64 68	0.19 65	-1.31 76	-2.09 93	3.14 30	1.30 110	97	2
JJ 25 1918 112252218	3.80	JG 21 1687	JG 21 2646	31	105	17.59	124	2.67 68	-0.09 120	3.02 68	0.09 66	-1.74 76	5.97 114	2.81 33	1.36 109	116	3
JJ 25 1923 112255278	2.17	JG 23 2873	JG 23 2579	66	101	13.13	117	3.61 69	0.50 129	4.71 69	0.26 66	0.14 77	7.41 118	0.09 32	0.48 103	93	2
JJ 25 1928 112253380	3.71	JG 21 1687	JG 22 2479	61	101	14.06	119	1.21 68	-0.90 106	0.61 68	0.34 65	-0.89 76	6.36 115	4.89 30	1.21 117	106	2
JJ 25 1931 112255310	4.13	JG 23 2873	JG 23 2729	112	96	9.39	111	1.45 69	-0.12 109	1.39 69	0.02 66	-1.40 77	-0.18 98	1.30 29	0.45 103	92	1
JJ 25 1933 112252275	9.70	JG 23 2873	JG 21 3045	146	90	4.71	103	0.46 70	0.17 99	2.02 69	-0.01 66	-0.86 77	-2.85 91	-0.35 34	-0.48 97	93	3
JJ 25 2004 112256615	2.24	JG 23 1824	JG 24 1246	151	88	1.58	98	1.51 69	-0.30 109	-0.76 69	0.04 67	-1.37 77	2.82 106	-1.54 29	-0.81 93	99	2
JJ 25 2006 112255948	3.36	JG 23 1824	JG 24 0445	149	88	2.20	99	2.04 69	-0.05 114	1.57 69	-0.10 67	-0.93 77	0.09 99	-1.06 29	-0.65 94	99	2
JJ 25 2009 112256532	2.36	JG 23 1824	JG 24 1071	139	91	4.45	103	2.06 69	-0.05 114	2.00 69	-0.05 67	-0.85 77	4.81 111	-0.86 29	-0.34 95	104	2
JJ 25 2010 112256524	2.36	JG 23 1824	JG 24 1071	145	90	3.14	101	1.11 69	-0.01 105	1.58 69	0.00 67	-0.43 77	6.33 115	-0.86 29	-0.34 95	104	2
JJ 25 2015 112256821	2.89	JG 23 1824	JG 24 1554	124	95	8.11	109	2.45 69	0.29 118	1.16 70	0.06 67	-1.51 77	-0.37 98	-1.66 30	-0.09 92	106	2
JJ 25 2016 112256813	2.89	JG 23 1824	JG 24 1554	114	96	8.93	110	1.89 69	0.27 113	0.56 70	0.12 67	-1.78 77	6.67 116	-1.66 30	-0.09 92	106	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JJ 25 2018 112255443	2.97	JG 23 2839	JG 24 0001	32	105	17.96	125	3.51 70 128	-0.39 44 92	5.69 70 133	0.11 67 104	-1.79 77 75	1.56 71 103	0.03 32 98	0.11 32 98	104	2	
JJ 25 2019 112256581	5.16	JG 23 1824	JG 24 1173	148	89	3.38	101	1.72 69 111	0.19 42 104	-0.19 69 95	-0.09 67 93	-1.56 77 78	0.63 71 100	-1.53 28 93	-0.18 28 95	105	2	
JJ 25 2026 112256623	2.84	JG 23 1824	JG 24 1262	132	93	6.70	106	2.26 69 116	-0.69 45 85	3.03 69 116	0.20 67 110	-0.87 77 89	8.73 71 122	-2.10 33 90	-1.32 33 81	103	2	
JJ 25 2028 112256748	3.86	JG 23 1824	JG 24 1472	144	90	4.05	102	2.09 69 115	-0.15 42 97	2.14 69 110	-0.07 67 94	-1.39 77 81	4.07 71 109	-2.68 29 88	-0.97 29 85	103	2	
JJ 25 2034 112255492	2.67	JG 23 1824	JG 24 0023	70	100	12.60	116	3.80 69 131	0.81 43 117	4.08 70 123	-0.03 67 96	-1.51 77 79	2.26 71 105	-0.96 29 95	0.23 29 100	108	1	
JJ 25 2035 112256771	2.53	JG 23 1824	JG 24 1524	137	92	5.30	104	2.62 69 120	-0.16 41 97	2.24 69 111	-0.06 67 94	-1.51 77 79	-2.48 71 92	-2.72 28 88	-0.82 28 87	100	2	
JJ 25 2038 112256599	3.41	JG 23 2478	JG 24 1213	71	100	12.77	116	2.52 68 119	-0.54 40 89	2.84 69 115	0.27 66 115	-0.26 77 98	2.62 70 106	3.88 28 113	0.79 28 106	97	2	
JJ 25 2102 112253315	7.85	JG 21 2545	JG 22 2005	136	92	6.65	106	0.83 69 103	0.26 44 105	-0.64 69 92	0.12 66 105	-1.73 77 76	2.71 71 106	-0.31 33 97	-0.13 33 95	96	3	
JJ 25 2105 112252804	6.61	JG 21 2545	JG 22 0925	104	97	10.82	113	3.43 70 127	0.02 47 100	3.31 69 118	0.21 67 111	-0.94 77 88	7.24 71 118	-1.95 37 91	-0.41 37 92	105	4	
JJ 25 2107 112254362	2.02	JG 21 2545	JG 23 0782	40	104	15.88	122	3.25 70 125	-0.51 47 89	2.91 69 115	0.46 67 127	-0.68 77 92	9.74 71 124	1.36 37 103	0.35 37 101	131	2	
JJ 25 2109 112252374	6.60	JG 21 2545	JG 22 0178	91	99	11.96	115	2.71 71 120	-0.33 48 93	3.34 70 118	0.40 67 123	-0.22 77 99	6.87 72 117	-0.79 38 95	-0.23 37 94	132	3	
JJ 25 2111 112252267	5.90	JG 21 2545	JG 21 3013	83	99	12.35	116	1.75 70 111	-0.91 47 81	1.09 69 103	0.49 67 128	-1.46 77 80	-1.23 71 95	-1.94 37 91	-0.73 37 88	108	4	
JJ 25 2113 112252507	4.26	JG 21 2545	JG 22 0358	79	100	12.40	116	2.09 70 115	0.16 46 103	3.41 69 118	0.12 67 105	-0.14 77 100	2.47 71 105	2.80 35 109	1.19 34 111	109	4	
JJ 25 2120 112253885	5.59	JG 23 1834	JG 23 0334	11	109	21.06	130	4.73 71 139	-0.07 46 98	6.42 70 138	0.24 68 113	-1.43 77 80	2.47 72 105	-0.30 32 97	0.42 32 102	109	3	
JJ 25 2124 112272083	4.81	JG 21 2545	JG 23 0982	109	97	9.84	112	2.48 70 118	-0.13 46 97	3.14 69 117	0.16 67 108	-1.00 77 87	-0.21 71 98	-0.65 35 96	-0.45 35 91	112	2	
JJ 25 2126 112255039	2.84	JG 23 1834	JG 23 1562	17	108	19.88	128	4.45 71 137	-0.42 48 91	4.80 70 127	0.17 68 108	-1.12 77 85	8.03 72 120	4.54 33 115	1.46 33 114	127	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JJ 25 2128 112254040	2.23	JG 23 1834	JG 23 0430	41	104	16.20	122	4.19 71 134	-0.18 46 96	3.70 70 120	0.15 68 107	-0.81 77 90	5.13 72 112	2.48 31 108	1.33 31 113	109	3
JJ 25 2136 112251715	1.89	JG 23 1834	JG 21 0557	82	99	12.81	116	2.77 71 121	-0.07 48 98	2.58 70 113	0.05 68 101	-1.43 77 80	-9.12 72 75	1.73 34 105	0.72 34 105	109	4
JJ 25 2202 112252424	2.98	JG 24 0188	JG 22 0264	27	106	17.97	125	3.52 69 128	0.33 45 107	5.64 68 133	0.19 66 110	-0.83 76 89	0.23 70 99	0.74 34 101	0.74 34 106	111	3
JJ 25 2204 112254263	4.72	JG 24 0188	JG 23 0677	45	103	15.46	121	2.56 69 119	0.38 43 108	4.56 68 126	0.22 65 112	-0.10 76 101	1.79 70 103	2.52 30 108	1.10 30 110	113	3
JJ 25 2206 112254008	3.26	JG 24 0188	JG 23 0408	12	109	19.83	128	2.87 69 122	-0.55 42 88	0.23 68 98	0.67 65 139	-1.10 76 85	9.79 70 124	2.37 30 107	1.36 30 113	104	3
JJ 25 2208 112255104	3.07	JG 24 0188	JG 23 1677	76	100	12.68	116	1.59 69 110	0.05 43 101	4.29 68 124	0.20 66 110	-0.11 76 101	9.30 70 123	1.23 31 103	0.56 31 104	98	3
JJ 25 2210 112254875	2.29	JG 24 0188	JG 23 1284	30	105	16.45	122	2.34 69 117	0.71 45 115	3.35 69 118	-0.04 66 95	-1.53 77 79	-3.83 70 89	2.16 34 106	1.68 34 117	110	3
JJ 25 2211 112254883	2.29	JG 24 0188	JG 23 1284	15	109	19.05	127	2.80 69 121	0.44 45 109	3.46 69 119	0.15 66 107	-1.36 77 81	2.35 70 105	2.16 34 106	1.68 34 117	110	3
JJ 25 2213 112251293	2.71	JG 24 0188	JG 20 0060	86	99	11.90	115	0.92 70 104	0.40 46 108	2.03 69 109	0.14 66 107	-1.32 77 82	-4.21 70 88	0.09 33 99	0.41 33 102	119	7
JJ 25 2222 112255054	2.98	JG 24 0188	JG 23 1565	8	112	22.52	132	2.19 70 116	-0.61 45 87	2.48 68 112	0.68 66 140	-0.36 76 97	4.31 70 110	5.63 33 120	1.77 32 118	115	3
JJ 25 2227 112254503	2.69	JG 24 0188	JG 23 0940	127	94	7.76	108	0.73 69 102	-0.40 44 91	2.95 69 115	0.29 66 116	0.95 77 117	1.82 71 103	2.30 32 107	0.44 32 102	104	3
JJ 25 2230 112253059	4.22	JG 24 0188	JG 22 1469	2	116	25.82	138	3.45 70 127	0.27 45 106	4.48 69 125	0.24 66 113	-1.12 77 85	2.41 71 105	8.88 31 132	2.95 31 132	125	4
JJ 25 2231 112253067	4.22	JG 24 0188	JG 22 1469	1	117	27.07	140	3.73 70 130	-0.09 45 98	3.91 69 122	0.43 66 125	-0.89 77 88	1.22 71 102	8.88 31 132	2.95 31 132	125	4
JJ 25 2246 112252630	2.20	JG 24 0188	JG 22 0577	6	113	23.24	134	3.82 70 131	0.19 46 104	6.76 69 140	0.21 66 111	-0.68 77 92	4.96 71 112	4.64 35 116	1.75 35 118	129	4
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	12.2	115	2.82	-0.18	3.34	0.18	-0.77	2.80	0.66	0.25		
Aantal jong ramme in kudde:					269												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		Indeks	Dir	Mat	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 20 0060 87489175	2.48	JG 18 2848 JG 16 1651	151	6	7	1	106	0.16	96	-0.75 78	0.44 71	-0.41 74	-0.06 72	-1.69 81	-8.65 76	-4.00 53	-1.24 52	119	7	50
JG 20 0294 87494613	2.81	JG 18 3063 JG 17 2887	97	3	3	2	102	-3.18	90	-0.11 75	-0.55 70	0.32 73	0.15 71	-0.38 80	-0.15 75	-4.16 56	-2.12 56	91	6	163
JG 20 0582 87490173	2.56	JG 18 3063 JG 16 2804	132	6	7	1	99	1.81	98	1.08 79	-0.76 73	0.75 77	0.07 75	-0.61 83	1.44 79	-1.10 56	-0.78 55	123	4	226
JG 20 0685 87492237	2.33	JG 18 2959 JG 17 2032	124	4	9		98	5.12	104	1.52 80	-1.07 74	0.47 77	0.09 75	0.16 83	0.39 79	7.11 57	0.92 57	127	4	258
JG 20 0732 87486932	2.32	JG 18 1046 JG 15 1637	122	4	8		98	12.93	117	0.74 79	-0.27 72	0.43 76	0.08 74	-0.78 82	-0.35 78	6.55 53	2.25 53	121	4	248
JG 20 1014 87498788	1.82	JG 18 0833 JG 18 2367	90	1	10	1	101	10.60	113	-0.25 80	-0.07 72	-0.75 77	-0.05 74	-1.46 83	1.66 79	7.94 50	2.02 49	145	5	172
JG 20 1049 87499190	1.10	WW 16 218 JG 18 2504	91	1	9		112	14.71	120	1.52 79	0.76 73	1.65 76	-0.08 74	-1.99 82	-4.12 78	2.88 54	1.66 54	149	6	5
JG 20 1066 87497152	1.97	JF 17 0056 JG 18 1838	117	4	6		105	6.83	107	0.18 78	0.73 71	-0.78 74	0.29 72	0.17 80	3.88 76	2.63 55	1.11 55	113	4	78
JG 20 1098 87499224	1.90	JG 18 0833 JG 18 2511	117	4	5	1	114	9.26	111	1.36 77	-0.44 70	-0.34 72	0.15 70	-1.89 79	2.84 74	-1.30 52	0.16 51	107	5	3
JG 20 1242 87486593	2.06	JG 18 2959 JG 15 0264	117	5	7		103	3.95	102	0.53 78	-0.11 73	0.81 74	0.14 72	-0.96 80	-0.83 76	-1.05 57	-0.89 57	119	4	115
JG 20 1628 87492393	2.90	JG 18 3063 JG 17 2114	95	2	8		95	2.66	100	2.09 79	-0.09 72	2.77 75	-0.06 72	0.45 81	5.93 76	0.54 55	0.15 54	136	5	329
JG 20 1683 90321936	3.01	JG 19 1361 JG 18 2697	98	3	7		103	11.07	114	1.37 78	0.36 71	3.33 75	0.27 73	0.06 82	12.85 77	1.64 52	0.39 52	130	4	103
JG 20 1766 90308537	1.60	JG 19 1361 JG 16 0063	150	5	7	1	104	7.60	108	0.69 79	0.62 73	1.71 74	-0.16 72	-1.69 80	-3.19 76	-0.44 55	0.29 54	122	4	78
JG 20 1783 90314725	0.88	SP 18 0388 JG 17 1157	122	4	7	1	100	-0.14	95	0.65 79	-0.76 73	-1.78 77	-0.06 75	-1.35 83	-3.49 79	-0.86 55	-0.36 54	121	4	232
JG 20 1823 90316688	0.87	MR 17 0396 JG 17 2305	119	4	5		99	-2.88	91	1.80 77	0.73 70	0.95 72	0.12 70	0.47 79	-5.43 74	-9.27 55	-1.34 55	113	4	246
JG 20 1826 90310897	2.06	JG 19 1361 JG 16 1495	111	5	6	1	102	7.48	108	1.88 78	0.34 71	4.03 73	0.33 71	-0.05 80	2.25 75	-4.94 54	-1.32 53	120	5	139

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 20 1888 90315698	2.85	JG 18 2959 JG 17 1456	112	4	6	112	9.00	110	0.78 78	-1.13 72	-0.74 74	92	0.32 72	-1.74 80	4.24 76	110	1.49 56	-0.31 56	111	4	3
JG 20 1956 90321068	5.74	JG 19 0207 JG 18 1240	88	3	6 1	108	8.34	109	2.39 77	0.73 71	4.03 73	122	0.01 71	-0.69 80	-0.76 75	97	-2.69 54	-0.31 54	118	4	14
JG 20 1965 90315532	1.58	VK 17 1353 JG 17 1425	82	3	7	101	-3.90	89	0.13 78	0.55 72	-0.33 74	94	-0.16 72	-1.31 81	-0.59 76	97	-4.59 55	-1.59 55	126	4	173
JG 20 2051 90320722	2.34	JG 19 1001 JG 18 1138	107	3	8 1	104	12.10	115	1.92 80	0.40 74	1.87 77	108	0.04 75	0.06 83	3.81 79	109	7.20 57	2.37 57	134	4	82
JG 20 2078 90315201	2.47	JG 18 2959 JG 17 1316	104	4	2 1	101	-3.37	90	1.16 74	0.20 67	0.85 74	102	-0.02 72	-0.03 80	-0.94 75	96	-3.37 54	-1.33 54	87	4	164
JG 20 2112 90321449	2.99	JG 19 0207 JG 18 1436	116	5	9	102	15.30	121	2.21 80	0.86 73	3.83 74	121	0.06 72	-0.17 81	-2.90 76	91	6.10 53	2.06 53	142	4	142
JG 20 2154 90308834	2.57	JG 18 2959 JG 16 0230	148	5	6	103	3.12	101	0.04 78	0.41 73	1.23 74	104	-0.08 72	-1.08 80	3.51 75	108	0.34 58	-0.44 57	114	4	92
JG 20 2249 90308149	0.85	MR 17 0396 JG 15 2048	124	5	5	92	-10.18	79	0.16 77	0.63 71	-0.28 73	95	0.06 71	0.50 79	-0.71 74	97	-11.03 56	-2.52 56	113	4	396
JG 20 2302 90317355	15.27	JG 19 1001 JG 17 3110	115	4	5 1	107	-0.06	95	0.18 77	-0.03 72	-0.92 76	91	0.05 74	-2.09 82	4.11 78	109	-4.48 57	-1.96 57	107	4	26
JG 20 2328 90314444	3.63	JG 19 1361 JG 17 1063	104	4	5	104	9.44	111	1.77 77	0.14 70	3.17 74	117	0.45 72	0.04 81	7.14 76	117	-3.15 53	-0.82 53	112	5	75
JG 20 2395 90308206	3.06	JG 19 1001 JG 15 2220	116	4	6 2	105	-0.19	95	-0.04 78	0.61 73	-1.26 76	88	-0.09 74	-1.08 81	-2.83 77	91	-0.19 58	-0.20 57	117	4	58
JG 20 2402 90311119	1.91	JF 17 0056 JG 16 1805	134	5	7 1	97	3.39	101	0.30 79	0.66 74	-0.27 74	95	-0.03 72	-0.59 80	-2.35 76	93	2.88 57	0.57 57	123	4	304
JG 20 2419 90313115	3.67	JG 18 3026 JG 17 0390	130	6	7 1	99	0.47	96	0.42 79	0.09 72	-0.84 74	91	0.15 72	-0.25 81	-6.03 76	83	-0.57 52	-0.43 51	126	4	240
JG 20 2675 90325283	2.32	JG 18 2959 JG 19 1167	95	4	6	101	2.15	99	1.25 77	1.18 71	1.13 74	104	0.00 72	-0.85 81	-2.86 76	91	-4.33 56	-0.80 56	125	4	189
JG 20 2725 90324450	1.73	JG 18 2144 JG 19 0827	115	5	7	98	14.14	119	0.29 78	0.59 72	1.54 74	106	0.00 72	-0.23 81	-2.69 76	92	8.53 54	2.99 54	121	4	288
JG 20 2841 90323676	6.41	JG 18 3026 JG 19 0552	121	4	5 2	99	2.19	99	-0.37 77	0.51 71	-0.68 75	92	0.13 73	-0.09 82	-5.23 77	85	-0.07 53	0.22 52	113	4	256

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 20 2856 90317702	3.53	JG 18 3063 JG 17 3422	150	5	5	1	101	4.88	103	0.63 78	-0.98 72	-0.39 74	0.36 72	0.30 80	2.16 76	2.88 55	0.24 54	108	5	167		
JG 20 2936 90324914	1.95	VK 18 1333 JG 19 1031	95	3	7		108	17.92	125	0.34 78	-0.19 72	0.01 74	0.81 72	-0.27 81	-1.89 76	2.52 54	1.14 54	127	4	13		
JG 20 2956 90324062	2.55	JG 18 2144 JG 19 0668	131	5	6	1	100	16.75	123	1.31 78	1.60 71	2.11 76	0.05 74	-0.66 83	0.82 78	4.30 55	2.80 54	123	4	208		
JG 20 2984 90319807	2.23	JG 18 2959 JG 18 0789	98	3	8		102	3.95	102	0.35 79	-0.26 73	-0.40 74	0.32 73	-0.07 81	3.19 76	1.08 56	-0.22 56	133	4	137		
JG 20 2998 90310095	3.00	JG 19 1001 JG 16 0879	105	4	6		102	0.98	97	0.78 78	0.23 72	0.17 75	-0.01 73	-0.39 81	-6.66 77	-0.47 57	-0.20 56	119	4	148		
JG 20 3087 90317264	2.51	JG 18 2959 JG 17 2986	98	3	6		113	11.26	114	1.70 77	0.12 71	1.66 74	-0.07 72	-2.41 81	0.19 76	2.00 56	0.24 56	109	3	1		
JG 20 3274 90323163	2.04	JG 18 2144 JG 19 0399	104	4	8	1	101	15.04	120	1.71 79	0.32 73	1.92 76	-0.16 74	-0.19 83	-0.69 78	9.37 54	3.79 54	132	4	162		
JG 20 3290 90314550	1.78	JF 17 0056 JG 17 1090	100	4	7		103	10.00	112	1.78 78	1.46 72	2.61 77	0.07 74	0.14 83	-3.46 78	0.73 55	1.38 55	133	4	93		
JG 20 3297 90325028	2.92	JG 18 3026 JG 19 1061	90	1	8		99	6.39	106	0.02 78	0.71 70	-0.54 75	0.30 73	0.70 82	-4.55 78	4.45 49	1.36 49	136	4	247		
JG 20 3362 90309543	2.46	JG 18 2144 JG 16 0557	118	5	6		96	8.62	110	1.32 78	0.36 71	2.85 76	-0.22 74	-0.05 82	4.01 78	4.63 54	1.98 54	118	4	330		
JG 20 3387 90314055	3.28	JG 19 1361 JG 17 0869	93	3	6	1	99	-1.49	93	-0.38 77	-0.67 71	0.75 72	0.17 70	-0.62 79	3.28 74	-5.80 53	-2.18 53	112	4	257		
JG 21 0012 91544866	1.24	XP 19 0441 JG 16 2612	130	6	6	1	102	4.44	103	0.36 78	0.61 73	0.76 75	0.06 73	-0.25 81	1.03 77	-1.69 57	0.36 57	121	4	154		
JG 21 0029 91552737	1.62	JW 19 0201 JG 18 2923	129	4	4	1	117	18.88	126	2.81 77	1.66 71	4.23 75	0.03 73	-2.39 81	-0.14 77	-1.28 55	0.78 55	107	3	1		
JG 21 0032 91550087	1.04	XP 19 0441 JG 18 1725	130	5	6		107	9.84	112	2.64 78	0.02 72	2.71 73	0.04 71	-0.83 79	3.22 74	-0.91 58	0.45 57	125	4	43		
JG 21 0038 91551887	1.27	XP 19 0441 JG 18 2478	117	4	8		98	8.19	109	1.00 79	0.59 73	2.16 73	-0.01 71	0.52 79	-1.96 74	3.37 57	1.84 57	134	4	251		
JG 21 0103 91555029	1.64	JW 19 0201 JG 19 0626	89	1	5		101	4.96	104	1.24 76	0.59 69	1.73 73	-0.15 71	-1.37 80	-1.06 75	-2.30 52	-0.16 52	109	3	171		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 21 0162 91552455	1.41	JW 19 0201 JG 18 2737	91	3	6	1	98	1.15	97	0.76 78	0.31 102	1.32 77	105	0.06 75	-0.30 83	-2.80 91	-2.85 56	-0.90 86	122	5	259	
JG 21 0245 91550350	1.54	JW 19 0201 JG 18 1820	134	5	5	1	96	-0.13	95	-1.31 78	0.24 83	-0.69 74	105	-0.08 72	-1.31 80	-1.40 95	-3.65 57	-0.74 88	110	5	308	
JG 21 0305 91553735	1.57	JW 19 0201 JG 18 3329	94	5	5		103	1.65	98	-0.48 76	1.14 70	-0.44 72	94	0.07 70	-1.71 79	-1.59 95	-6.88 53	-1.40 80	110	4	132	
JG 21 0452 91545715	1.33	XP 19 0441 JG 17 1395	127	5	4		112	7.83	108	2.54 76	-0.15 70	2.90 73	115	0.01 71	-1.13 79	5.00 75	-4.21 57	-0.34 93	100	3	6	
JG 21 0557 91544833	1.69	JG 19 0206 JG 16 2506	106	4	5		98	3.79	102	0.04 77	0.51 70	0.63 74	101	-0.13 72	-0.88 81	-7.68 76	1.17 52	0.42 103	109	4	264	
JG 21 0599 91545673	1.43	XP 19 0441 JG 17 1287	99	3	4		97	-2.77	91	-0.31 76	0.34 70	-0.62 73	92	-0.14 72	-0.72 80	-2.60 92	-3.01 56	-0.65 89	101	4	296	
JG 21 0609 91546689	1.17	XP 19 0441 JG 17 2118	141	5	6	2	103	15.88	122	3.13 79	1.20 74	4.96 76	128	0.14 74	-0.37 82	6.17 78	-0.82 58	1.16 111	127	5	112	
JG 21 0618 91548990	10.82	JG 19 0206 JG 17 3383	118	3	6		95	3.47	101	0.04 78	0.62 71	1.33 70	105	-0.07 69	-0.25 77	-4.22 72	5.51 53	0.37 101	125	4	332	
JG 21 0658 91545632	3.06	JG 19 1755 JG 17 1207	93	3	6		100	1.46	98	0.82 77	-0.08 71	1.98 75	109	-0.22 73	-1.30 82	-5.49 77	1.41 55	-0.86 104	121	5	202	
JG 21 0715 91544940	2.48	JG 19 0206 JG 16 2747	118	4	8		90	2.39	99	-0.65 79	0.30 73	-0.68 76	92	0.02 74	0.46 82	-1.21 96	6.94 54	1.30 124	136	5	378	
JG 21 0734 91552117	1.47	JW 19 0201 JG 18 2596	96	2	6		100	1.42	98	0.53 78	-0.12 71	0.61 70	100	-0.01 69	-1.23 77	3.66 72	-0.99 54	-1.12 83	117	4	188	
JG 21 0803 91545442	5.14	JG 19 1930 JG 17 0620	137	5	4		98	1.43	98	1.82 76	0.93 69	3.34 74	118	-0.18 72	-0.15 81	-5.09 76	-5.41 55	-0.54 90	106	5	267	
JG 21 0850 91559294	3.29	JG 19 0206 JG 19 2992	91	1	5	2	107	16.40	122	0.85 76	0.57 70	2.13 75	110	-0.01 73	-1.53 82	-4.55 77	6.11 51	2.08 121	112	4	33	
JG 21 0874 91557439	3.00	JG 19 1001 JG 19 2338	91	1	7		103	8.08	109	1.77 78	0.61 72	1.25 76	104	-0.05 74	-0.93 82	-7.68 78	3.33 55	0.95 111	133	5	128	
JG 21 0912 91550764	7.56	JG 19 1930 JG 18 1961	111	4	4		100	6.26	106	1.18 76	1.61 69	2.18 74	110	-0.01 72	-0.93 81	-3.10 76	-4.21 52	-0.16 95	105	3	183	
JG 21 1076 91558288	2.74	JG 19 0066 JG 19 2629	103	3	6	2	105	13.33	117	1.99 78	-0.16 73	2.15 77	110	0.47 75	0.25 83	0.33 79	-0.23 57	0.86 107	116	3	75	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 21 1218 91551697	4.84	JG 19 1932 JG 18 2404	110	3	6	109	9.56	111	1.16 77	-0.79 71	-0.30 72	0.24 70	-1.09 79	0.37 74	4.26 50	0.64 49	116	4	20		
JG 21 1322 91543751	8.58	JG 19 0066 JG 15 3175	120	4	5 2	97	1.52	98	-0.12 78	-0.38 73	-0.78 77	0.34 75	0.04 83	3.71 79	-1.88 60	-0.71 59	111	4	278		
JG 21 1325 91544593	2.75	JG 19 1930 JG 16 2159	130	4	7	101	10.81	113	1.80 79	0.32 73	1.19 76	0.20 74	0.03 82	2.29 78	4.51 53	1.61 53	120	3	162		
JG 21 1351 91556654	3.99	JG 19 0206 JG 19 2005	107	3	6	104	11.35	114	0.30 77	-1.09 71	-0.28 74	0.20 72	-1.00 81	2.51 76	8.24 51	1.37 51	113	3	106		
JG 21 1371 91553438	1.65	JW 19 0201 JG 18 3197	107	4	7 1	108	9.65	111	2.47 79	0.79 73	2.61 77	0.08 75	-1.72 83	-2.55 79	-3.33 56	-0.62 55	135	4	28		
JG 21 1419 91557819	4.08	JG 19 0206 JG 19 2488	93	2	6	100	7.03	107	1.05 77	0.50 70	3.44 75	0.22 73	0.44 82	-2.83 77	-1.40 52	-0.19 52	125	4	199		
JG 21 1455 91543553	5.19	JG 19 1930 JG 15 2367	141	5	3	101	5.05	104	0.85 75	1.56 69	2.07 74	-0.18 72	-0.86 80	0.84 76	-2.19 55	0.34 55	99	3	175		
JG 21 1457 91545293	2.58	JG 19 0066 JG 17 0238	142	5	8 3	100	5.53	104	2.06 81	0.95 75	3.63 77	-0.19 75	-0.31 83	-4.99 79	-1.24 59	0.35 59	138	4	192		
JG 21 1548 91557165	1.78	JG 19 0066 JG 19 2217	89	1	6	104	8.56	109	1.59 77	0.17 71	0.80 73	0.57 71	0.13 80	1.87 75	-3.79 56	-0.39 56	124	5	90		
JG 21 1680 91559146	6.34	JG 19 0602 JG 19 2934	124	4	6	94	1.08	97	0.36 78	0.27 70	0.01 71	-0.14 69	-0.43 78	-0.15 73	2.01 51	0.41 50	120	4	346		
JG 21 1744 92871763	1.23	XP 19 0441 JG 16 1907	127	5	7	99	9.05	110	-0.01 79	0.51 73	1.06 76	-0.14 74	-0.67 82	5.47 78	3.77 57	1.94 56	129	4	257		
JG 21 1752 92874288	1.16	XP 19 0441 JG 17 1450	132	6	5	98	-3.06	90	0.13 77	-0.10 71	0.27 75	-0.32 73	-1.52 81	-1.05 77	-4.54 56	-1.11 56	106	4	282		
JG 21 1753 92874270	1.16	XP 19 0441 JG 17 1450	132	6	5	101	-0.59	94	0.14 77	-0.02 71	-0.15 74	-0.20 72	-1.75 80	-4.07 76	-4.66 56	-1.01 56	108	3	187		
JG 21 1767 92880533	1.40	XP 19 0441 JG 19 0459	94	2	5	101	9.79	112	1.12 76	0.53 70	2.11 75	-0.09 73	-1.20 81	-0.71 77	0.67 54	0.94 54	109	3	212		
JG 21 1781 92881333	1.98	JG 20 0995 JG 19 0726	91	3	4	97	3.67	101	0.67 75	-0.86 66	0.70 72	-0.17 69	-1.00 79	2.80 74	1.78 47	0.39 46	104	4	338		
JG 21 1825 92876192	2.72	JG 19 1958 JG 18 0288	116	4	7	112	15.97	122	1.96 79	-0.29 72	1.25 73	0.21 71	-2.06 80	2.10 75	1.17 55	0.89 55	130	4	7		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 21 1865 92875145	7.77	JG 20 0079 JG 17 2691	100	3	6	97	7.18	107	1.41 77	-0.38 108	1.60 73	107	0.21 71	0.14 80	1.02 75	101	3.43 55	0.45 55	124	4	323
JG 21 1901 92873736	1.67	XP 19 0441 JG 17 1179	118	4	7	107	10.67	113	2.23 79	0.62 113	1.69 74	107	-0.14 72	-1.79 80	0.33 76	100	-0.48 58	0.99 57	130	4	58
JG 21 1918 92879550	9.18	JG 19 1957 JG 19 0089	103	4	2	106	3.01	100	1.88 73	-0.04 99	2.46 72	112	-0.13 70	-1.48 79	-6.24 74	82	-3.99 54	-1.25 54	89	2	87
JG 21 1927 92878404	4.76	JG 19 1958 JG 18 1650	90	2	6	110	13.68	118	1.88 77	-0.74 113	1.71 75	107	-0.04 73	-2.51 82	9.41 77	123	0.90 54	0.65 53	123	4	22
JG 21 1956 92881226	2.22	JG 19 1957 JG 19 0695	98	3	7 1	99	2.96	100	-0.23 79	-0.03 93	0.45 75	99	0.08 73	-0.37 81	0.48 77	100	-1.39 57	-0.16 93	128	4	255
JG 21 1974 92871706	3.27	JG 20 1587 JG 16 1833	160	6	6	95	3.40	101	1.75 78	0.39 108	0.87 72	102	0.00 70	0.25 79	2.93 74	106	-1.75 51	0.76 51	125	4	375
JG 21 1981 92882638	1.94	JG 20 0079 JG 19 1284	93	2	5	100	-3.24	90	1.59 76	-0.71 110	0.40 72	99	0.01 70	-0.29 78	0.93 74	101	-0.71 55	-1.49 54	110	4	233
JG 21 2025 92880723	5.63	JG 19 1958 JG 19 0523	89	3	3	105	3.16	101	0.82 74	-0.68 96	-0.07 73	96	-0.04 71	-1.92 80	5.05 75	112	-2.82 52	-0.86 51	93	3	97
JG 21 2048 92878636	3.10	JG 20 1587 JG 18 2206	97	3	4	97	-6.04	85	0.36 75	-0.37 92	0.14 74	97	0.07 72	-0.20 81	-3.38 76	90	-6.56 49	-2.29 49	98	3	314
JG 21 2053 92873959	0.82	XP 19 0441 JG 17 1282	113	4	3	101	2.67	100	0.66 75	0.78 101	0.22 73	98	0.09 71	-0.14 79	-0.15 74	98	-3.22 54	0.06 86	95	2	217
JG 21 2108 92878230	1.59	XP 19 0441 JG 18 1475	112	5	6	98	1.33	98	2.23 78	1.02 116	1.19 74	104	-0.08 72	-0.25 80	1.86 76	104	-4.93 57	-0.13 80	125	4	281
JG 21 2131 92872928	0.88	XP 19 0441 JG 17 0583	98	4	9	98	3.23	101	0.06 80	-0.39 92	-0.51 76	93	-0.02 74	-0.87 82	3.34 78	107	1.97 56	0.31 106	137	4	287
JG 21 2140 92873074	4.29	JG 19 1958 JG 17 0668	137	6	3	104	1.98	99	3.43 75	-0.42 91	2.26 74	111	-0.03 72	-0.49 80	6.91 76	117	-4.14 53	-0.89 83	97	3	130
JG 21 2146 92876564	4.00	JG 19 1958 JG 18 0560	119	6	9 2	104	9.53	111	1.55 80	-0.43 91	0.32 77	99	-0.18 75	-2.41 83	1.24 79	102	3.73 56	0.86 112	143	4	125
JG 21 2160 92877158	1.73	JG 19 1958 JG 18 0854	106	4	3	107	7.16	107	2.23 75	-0.03 99	1.17 75	104	-0.12 73	-2.16 81	0.38 77	100	-2.55 53	-0.20 89	95	4	61
JG 21 2186 92880236	1.63	JG 20 0079 JG 19 0357	106	5	6	100	1.54	98	1.69 78	-0.01 111	3.07 73	107	0.00 71	-0.45 80	-1.28 75	95	0.91 55	-1.48 55	119	4	248

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 21 2224 92877935	5.94	JG 20 0995 JG 18 1307	99 3	6			99	15.03	120	2.68 77 120	-0.48 69 90	3.20 73 117	-0.10 71 92	-0.52 80 94	-0.93 75 96	6.34 47 122	2.61 47 128	121	4	279
JG 21 2233 92881663	1.64	JG 20 0079 JG 19 0876	91 2	5			112	8.20	109	1.94 76 113	-1.11 69 77	1.45 72 106	0.21 70 111	-1.08 79 85	6.09 74 115	2.89 54 109	-0.42 54 92	111	4	10
JG 21 2237 92879709	4.75	JG 19 1958 JG 19 0141	110 4	8			108	9.30	111	2.32 79 117	-1.26 73 73	1.04 73 103	0.23 71 112	-1.11 80 85	5.63 75 113	2.42 54 107	-0.04 54 96	133	4	39
JG 21 2240 92873678	2.71	JG 20 0079 JG 17 1157	122 4	2			109	3.83	102	1.65 75 110	-1.50 67 68	-0.52 72 93	0.46 70 126	-0.46 78 95	2.07 73 104	-1.13 52 94	-1.20 52 82	86	3	26
JG 21 2241 92873686	2.71	JG 20 0079 JG 17 1157	122 4	4	1		107	1.99	99	1.38 77 108	-1.59 70 66	-0.89 75 91	0.43 74 124	-0.25 81 98	8.20 77 120	-0.90 54 95	-1.20 54 82	99	3	68
JG 21 2271 92876986	2.48	JG 19 1957 JG 18 0775	131 5	6			107	8.08	109	3.25 78 126	1.27 72 127	3.94 74 122	-0.05 72 95	-1.32 80 82	-4.07 75 88	-4.07 57 83	-0.70 57 88	127	4	49
JG 21 2301 92881978	2.22	JG 20 0079 JG 19 1016	117 5	5			107	4.38	103	2.75 77 121	0.92 70 119	1.78 71 108	0.25 69 113	-0.65 78 92	1.73 73 103	-5.35 55 78	-1.38 55 80	120	4	66
JG 21 2329 92874494	2.96	JG 19 1957 JG 17 1596	110 4	5			100	9.09	110	1.05 77 105	0.19 71 104	1.07 74 103	0.03 72 100	-1.17 80 84	1.40 76 102	3.08 56 110	0.71 55 105	110	4	231
JG 21 2332 92875327	1.92	JG 20 0079 JG 17 3162	97 2	4			104	9.61	111	3.32 75 126	0.40 69 108	3.16 72 117	0.16 70 108	0.13 79 104	-0.72 74 97	2.73 51 109	0.63 50 104	100	4	117
JG 21 2387 92870674	3.07	JG 19 1958 JG 16 0195	164 6	6			100	-1.73	93	-0.63 78 89	-0.68 72 86	-1.24 71 89	-0.14 69 90	-1.25 77 83	3.32 72 107	0.69 55 101	-0.60 55 89	116	4	238
JG 21 2391 92873801	2.96	JG 20 0079 JG 17 1199	105 4	5			102	-0.26	95	0.90 77 103	-0.83 71 82	-0.77 74 92	0.36 72 120	-0.40 80 96	1.21 76 102	-2.36 56 89	-1.75 55 76	109	4	166
JG 21 2402 92883404	7.89	JG 19 1957 JG 19 2266	114 4	7			106	5.36	104	1.50 78 109	0.21 72 104	1.73 75 108	0.24 73 113	-0.75 81 91	3.16 77 107	-3.41 55 86	-1.16 55 83	127	4	84
JG 21 2408 92875616	2.40	JG 19 1957 JG 18 0045	103 3	4	1		100	3.93	102	1.77 76 112	1.72 71 136	3.50 76 119	-0.14 74 89	-0.74 82 91	-1.47 78 95	-4.53 56 81	-0.66 56 89	109	3	229
JG 21 2414 92872944	1.76	JG 19 1958 JG 17 0591	111 4	3			103	5.05	104	1.23 75 106	-0.22 68 95	0.64 73 101	-0.14 71 89	-1.58 79 78	7.46 74 118	0.73 53 101	0.12 53 98	93	2	144
JG 21 2415 92872951	1.76	JG 19 1958 JG 17 0591	111 4	6	1		108	7.86	108	2.14 78 115	-0.42 73 91	0.54 74 100	-0.14 72 90	-1.80 80 74	6.59 76 116	2.98 55 110	0.70 55 105	115	5	36
JG 21 2431 92874890	3.93	JG 20 0995 JG 17 2284	139 5	5			102	12.52	116	1.53 76 109	-0.31 68 93	-0.01 74 96	0.12 71 105	-0.53 81 94	5.84 76 114	5.82 48 120	2.41 47 126	110	4	176

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 21 2433 92879378	3.29	JG 20 0079 JG 19 0030	95 2	6			104	7.83	108	1.55 77 110	-1.03 71 78	2.25 71 111	0.37 69 121	0.01 77 102	16.69 72 142	1.16 55 103	-0.53 54 90	116	4	127
JG 21 2454 92881242	5.07	JG 20 0564 JG 19 0697	96 2	4			99	0.84	97	1.57 75 110	1.14 67 124	0.77 75 101	0.27 73 115	-0.15 82 100	2.01 77 104	-4.07 50 83	-1.51 50 79	108	4	274
JG 21 2469 92875806	2.59	JG 20 0079 JG 18 0117	107 3	3			111	10.49	113	2.40 75 117	0.06 68 101	1.53 74 106	0.11 72 105	-1.22 81 83	2.57 76 105	3.51 53 112	0.49 53 103	97	3	18
JG 21 2472 92881838	1.27	JG 20 0079 JG 19 0944	92 1	5	1		108	4.98	104	0.21 76 97	-1.86 71 61	-2.05 74 83	0.49 72 128	-1.09 80 85	10.34 75 126	1.78 55 105	-0.93 54 86	105	4	40
JG 21 2560 92886845	2.08	JG 17 3122 JG 20 1282	92 1	6			97	6.41	106	1.89 77 113	0.37 71 108	1.50 74 106	-0.07 72 94	-0.59 81 93	6.73 76 116	2.43 55 107	0.78 55 106	124	4	340
JG 21 2574 92885904	13.30	JG 17 3122 JG 20 0918	89 1	8			103	6.27	106	1.33 78 107	-1.22 72 74	-0.17 74 95	0.32 72 118	-0.64 81 92	-0.62 76 97	3.42 56 111	-0.25 55 94	134	4	158
JG 21 2575 92884683	2.05	JG 19 1932 JG 20 0422	102 2	9			99	10.40	113	1.45 80 109	0.34 72 107	0.81 73 102	-0.14 71 89	-1.07 80 86	7.49 75 118	11.88 50 143	2.04 49 121	146	4	276
JG 21 2591 92874833	1.32	XP 19 0441 JG 17 2187	109 3	4			96	8.90	110	-0.22 76 93	0.31 70 106	0.04 71 97	0.05 69 101	-0.23 77 99	0.70 72 101	5.16 54 118	1.99 54 121	100	2	368
JG 21 2598 92886084	2.60	JG 19 1958 JG 20 0980	94 2	7			109	11.52	114	3.22 78 125	-1.24 71 74	1.12 75 104	0.08 73 103	-1.41 82 80	3.70 77 108	2.16 53 106	0.92 53 108	126	4	28
JG 21 2603 92886811	5.94	JG 17 3122 JG 20 1266	92 1	2	1		97	4.46	103	1.02 73 105	-0.46 66 90	0.66 72 101	0.02 70 99	-0.38 79 96	3.25 74 107	3.13 52 110	0.45 52 102	90	2	343
JG 21 2626 92881812	6.06	JG 19 1930 JG 19 0939	95 2	5			102	4.78	103	0.75 76 102	0.59 69 112	0.13 72 97	-0.06 70 94	-0.80 79 90	-3.49 74 90	-0.71 51 96	0.70 51 105	108	3	175
JG 21 2646 92887694	3.62	JG 19 1958 JG 20 1647	92 1	6	1		109	12.70	116	2.46 77 118	-0.01 71 100	1.79 76 108	0.01 74 98	-1.58 82 78	2.03 77 104	2.82 53 109	1.08 53 110	116	3	27
JG 21 2657 92888189	2.00	JG 19 1957 VK 19 0111	127 3	7	1		107	2.30	99	1.46 79 109	-0.55 73 88	-0.66 75 92	0.13 74 106	-1.37 81 81	2.67 77 106	-2.64 57 88	-1.02 57 84	126	4	53
JG 21 2718 92883362	7.60	JG 19 1930 JG 19 2012	122 4	4			95	1.11	97	0.44 75 99	-0.36 69 92	0.74 74 101	0.01 72 98	-0.11 81 100	5.28 76 113	-1.19 53 94	-0.21 53 94	100	4	386
JG 21 2730 92882802	2.62	JG 19 1957 JG 19 1369	122 4	8	1		107	10.83	113	1.38 80 108	1.03 74 122	1.01 74 103	0.07 72 102	-1.27 80 83	-2.80 76 91	-0.58 56 96	0.95 56 108	140	4	67
JG 21 2775 92881648	3.28	JG 19 1958 JG 19 0865	113 4	5	1		99	7.07	107	1.48 77 109	-0.32 71 93	1.60 77 107	-0.06 75 95	-0.58 83 93	0.46 79 100	1.72 53 105	0.87 53 107	108	3	260

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 21 2795 92882174	3.70	JG 20 1587 JG 19 1102	94	3	7	1	93	4.08	102	2.54 78	-0.05 71	2.64 113	-0.12 74	0.30 82	0.37 78	100	-0.24 50	0.71 49	105	133	4	413
JG 21 2812 92874510	2.35	JG 19 1930 JG 17 1602	114	4	6		93	1.16	97	-0.90 78	1.22 71	-0.17 126	-0.14 70	-0.49 79	0.80 74	101	-1.62 55	0.47 54	103	125	4	416
JG 21 2822 92882588	2.90	JG 20 0079 JG 19 1260	125	5	7	1	97	3.79	102	1.26 79	-0.84 72	1.37 105	0.06 72	0.26 81	1.88 76	104	3.86 54	0.36 54	101	125	4	328
JG 21 2824 92882307	4.05	JG 19 1930 JG 19 1161	108	4	3	1	105	7.05	107	1.21 75	-0.56 68	1.77 71	0.01 69	-1.73 78	-5.50 73	84	-2.31 53	-0.64 52	89	103	3	91
JG 21 2866 92885318	3.22	JG 19 1958 JG 20 0635	110	3	5		105	5.11	104	1.36 77	-1.09 70	2.16 72	-0.18 70	-2.30 79	-0.30 74	98	-2.37 54	-1.13 53	83	109	4	105
JG 21 2888 92883693	1.87	VK 18 1333 JG 20 0041	98	2	7		97	12.93	117	1.21 78	0.69 73	2.04 114	-0.05 73	-0.89 81	-2.21 77	93	5.55 56	1.96 55	120	130	4	317
JG 21 2943 92884063	2.05	JG 19 1932 JG 20 0162	113	4	3		104	3.43	101	0.78 74	0.04 65	0.12 101	-0.08 69	-2.04 79	-4.70 74	86	-3.37 46	-0.83 46	87	93	4	128
JG 21 2962 92884709	1.99	JG 17 3122 JG 20 0425	96	3	3		97	-4.92	87	0.15 74	-1.08 67	-1.43 77	0.23 70	-0.22 79	4.90 74	112	-2.12 54	-2.00 54	73	93	2	346
JG 21 2970 92873181	4.93	JG 19 1930 JG 17 0764	108	5	4		97	1.46	98	0.71 76	0.46 69	1.11 110	-0.04 70	-0.34 79	-3.91 74	88	-1.29 53	-0.30 52	93	104	3	316
JG 21 2977 92885102	2.68	JG 19 1958 JG 20 0568	92	1	7		103	10.18	112	2.33 78	-0.01 71	1.81 100	0.21 71	-0.14 80	6.47 75	116	0.98 53	0.90 52	108	131	4	153
JG 21 2991 92887496	1.97	JG 17 3122 JG 20 1607	95	2	5		97	5.25	104	1.29 76	-0.40 70	0.16 91	0.14 73	-0.28 81	-1.89 76	94	3.21 54	0.43 54	102	107	3	312
JG 21 3004 92886803	1.83	VK 18 1333 JG 20 1258	101	3	6		103	9.03	110	0.98 77	-0.72 71	0.32 99	0.34 71	-0.39 80	2.65 75	106	-0.08 55	0.44 54	102	122	4	146
JG 21 3013 92887884	1.57	JG 19 1957 VK 17 1289	140	4	5		118	12.38	116	1.39 77	-1.17 71	0.70 74	0.50 72	-2.03 80	-2.62 76	92	-3.41 56	-1.13 56	83	108	4	1
JG 21 3031 92885235	2.65	VK 18 1333 JG 20 0602	122	4	7	1	104	20.82	130	3.40 80	1.04 74	4.21 75	0.21 73	-0.47 81	5.25 77	112	5.60 56	2.45 56	126	133	4	122
JG 21 3041 92877273	1.25	XP 19 0441 JG 18 0980	126	5	6		100	4.62	103	1.68 78	1.08 72	0.41 99	0.03 73	-0.09 81	3.49 77	108	0.26 57	0.85 57	107	120	3	235
JG 21 3045 92873405	3.37	JG 19 1957 JG 17 1037	109	4	3		102	-1.86	92	0.14 75	-0.72 69	-0.88 85	-0.04 71	-1.60 79	-3.60 75	89	-2.06 57	-1.58 56	78	93	3	182

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 21 3059 92877380	3.45	JG 20 0995 JG 18 1035	115	4	5	111	21.32	130	2.15 76	-1.04 68	3.06 71	116	0.46 68	-0.78 78	1.66 73	103	5.76 48	1.73 47	106	3	15
JG 21 3073 92885383	2.21	JG 19 1958 JG 20 0676	95	2	4	108	14.89	120	3.52 76	-0.09 69	4.11 73	123	0.08 71	-1.62 80	11.46 75	129	0.43 53	0.25 53	109	4	34
JG 21 3149 92888445	3.81	JG 19 1958 VK 20 0137	121	4	4	100	-4.79	88	0.59 76	-0.38 69	-0.63 73	92	-0.04 71	-0.82 80	3.81 75	109	-5.91 54	-1.72 54	103	4	230
JG 21 3182 92879766	1.36	XP 19 0441 JG 19 0185	107	3	4	103	-2.41	91	0.39 76	0.70 70	-0.43 73	94	-0.03 71	-1.01 79	-0.85 74	96	-7.06 57	-1.39 57	102	4	162
JG 21 3190 92878271	2.65	JG 19 1957 JG 18 1477	111	4	8 1	101	7.41	108	0.55 80	0.28 74	-0.64 76	92	0.20 74	-0.33 82	2.94 78	106	2.64 57	1.12 56	138	4	206
JG 21 3200 92872035	1.74	JG 19 1932 JG 16 2623	150	5	6	98	8.07	109	1.13 78	0.66 71	2.23 74	111	0.06 72	-0.23 81	4.66 76	111	1.40 53	0.70 52	127	4	301
JG 21 3237 92888270	2.39	JG 19 1957 VK 19 0321	120	3	5	112	15.08	120	1.36 77	-0.37 70	0.85 76	102	0.22 74	-2.16 82	0.86 78	101	3.72 54	0.65 54	108	4	11
JG 21 3295 92871292	2.27	JG 19 1957 JG 16 0964	129	5	7	101	4.95	104	0.19 79	0.15 73	0.40 73	99	0.04 71	-1.29 79	-1.89 75	94	0.32 57	-0.30 56	127	4	211
JG 21 3298 92877133	1.92	JG 19 1930 JG 18 0853	101	4	5	96	-2.82	91	-0.03 77	0.17 70	0.07 72	97	0.04 70	-0.05 79	1.83 74	104	-5.77 54	-1.09 54	111	4	362
JG 21 3308 92874155	4.63	JG 19 1930 JG 17 1405	132	5	6 2	101	12.01	115	0.56 78	0.04 73	1.77 76	108	0.05 74	-0.94 82	3.94 78	109	4.52 54	1.35 54	114	3	185
JG 21 3328 92877588	2.42	JG 19 1930 JG 18 1146	127	5	4 2	102	8.93	110	0.65 76	-0.15 71	1.40 74	105	0.11 72	-0.76 80	2.78 76	106	0.21 54	0.57 53	100	3	180
JG 21 3341 92884055	1.79	VK 18 1333 JG 20 0157	112	4	6	95	9.12	110	1.57 78	-0.44 72	1.66 75	107	0.15 73	0.24 82	8.00 77	120	5.53 55	1.33 54	120	4	374
JG 21 3350 92883107	2.17	JG 20 0079 JG 19 1470	90	2	7 1	101	0.48	96	0.26 78	-1.52 72	-0.69 74	92	0.28 72	0.16 80	3.87 76	109	3.84 55	-0.66 54	121	4	205
JG 22 0034 93849867	2.06	VK 18 1333 JG 19 3035	93	2	3	95	0.97	97	2.07 74	0.69 67	1.50 72	106	-0.12 70	0.00 79	2.62 74	106	-2.23 54	0.06 53	104	3	319
JG 22 0047 93849966	2.36	JG 20 1868 JG 18 3504	90	3	2	110	3.65	101	1.99 73	0.23 63	3.23 73	117	-0.23 71	-2.49 80	-6.66 75	81	-6.77 49	-2.01 49	94	4	24
JG 22 0075 93850329	2.33	JG 20 1571 JG 16 2254	108	4	4	98	-1.06	94	0.85 75	0.81 66	1.23 71	104	-0.09 69	-0.17 78	1.55 73	103	-3.75 47	-0.66 46	110	4	255

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 22 0171 93851269	3.53	JG 20 2382 JG 18 3186	103 3	5			96	18.66	126	0.88 77	0.59 103	2.83 112	-0.07 72	-0.25 81	0.52 98	9.94 50	3.95 136	121	4	293
JG 22 0173 93851301	3.53	JG 20 2382 JG 18 3186	103 3	5			96	21.01	130	1.76 77	0.21 112	4.34 104	-0.11 71	0.10 80	5.97 104	11.95 49	4.41 143	117	3	290
JG 22 0178 93851368	3.69	JG 19 1957 JG 16 2804	132 6	6	1		101	7.31	107	1.69 78	0.10 111	2.41 102	0.13 74	-0.47 82	0.67 95	-1.11 57	-0.13 94	132	3	174
JG 22 0248 93852069	2.01	JG 20 1868 JG 19 2529	116 4	4			101	5.20	104	0.45 76	-0.70 99	0.14 85	0.06 72	-1.13 81	-0.71 97	0.07 48	-0.05 99	107	3	178
JG 22 0254 93852168	2.98	VK 18 1333 JG 19 2408	106 4	5			94	0.65	96	0.69 77	-1.43 101	1.23 70	0.03 73	-0.20 82	-3.52 99	-0.21 55	-0.75 98	111	3	325
JG 22 0264 93852267	5.12	JG 19 1957 JG 19 1638	100 3	4			109	9.99	112	2.49 76	0.10 118	2.98 102	0.11 72	-1.48 80	1.36 79	-2.71 55	-0.57 88	111	3	28
JG 22 0313 93852887	8.38	JG 20 2382 JG 18 3118	97 4	5			97	18.77	126	1.89 76	0.38 113	1.82 108	-0.06 72	-0.78 81	1.81 90	10.16 50	3.88 137	117	3	262
JG 22 0317 93852945	3.28	JG 20 2382 JG 19 1802	88 2	3	1		100	8.86	110	2.12 73	0.38 115	2.58 108	-0.14 71	-0.83 80	-3.33 89	1.70 49	1.04 105	103	4	201
JG 22 0328 93853083	7.65	JG 19 1957 JG 17 3204	118 4	4			101	6.61	106	1.91 76	1.24 113	1.51 126	0.11 72	-0.68 80	3.51 92	-2.63 55	-0.04 88	113	4	158
JG 22 0358 93853349	1.92	JG 20 2382 JG 17 1403	119 5	4			97	13.76	118	0.55 76	0.53 100	1.56 111	-0.14 71	-0.99 80	-2.91 87	6.08 48	2.70 121	109	4	286
JG 22 0380 93853562	4.41	JG 20 1868 JG 19 2199	122 4	3	1		114	14.07	119	2.26 75	-1.40 116	2.20 70	0.39 72	-1.12 81	9.51 85	0.78 49	0.03 101	101	3	7
JG 22 0396 93853802	2.07	VK 18 1333 JG 19 2551	95 3	4			101	6.74	106	2.56 75	0.13 119	3.05 103	0.23 70	-0.11 79	-4.56 101	-1.79 55	-0.67 92	109	4	159
JG 22 0451 93854503	2.28	JG 19 1957 JG 18 3322	90 2	4	1		102	2.40	99	1.41 76	0.29 108	2.33 106	0.05 71	-0.96 80	-1.91 87	-5.64 55	-1.64 77	112	4	148
JG 22 0475 93854826	3.27	JG 20 0564 JG 19 0979	96 3	5			98	2.18	99	3.33 76	0.05 126	2.34 101	0.17 72	0.39 81	-5.72 108	-2.41 49	-0.85 89	118	4	241
JG 22 0494 93855021	2.84	VK 18 1333 JG 20 0640	91 1	5			106	12.16	115	1.18 76	-1.03 106	1.12 70	0.40 70	-0.85 79	2.53 89	2.19 54	0.25 107	111	3	63
JG 22 0496 93855062	3.65	JG 20 1571 VK 19 1122	94 2	3			107	7.22	107	2.04 73	-0.23 114	1.16 95	0.16 68	-1.22 78	-0.06 83	-2.40 45	-0.49 89	103	3	49

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV							Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 22 0498 93855088	1.89	JG 20 0100 JG 18 2511	117	4	3	1	108	17.05	123	4.31 75	0.48 135	3.95 75	122	-0.04 73	-1.26 81	1.20 77	102	5.25 51	1.84 51	119	102	2	35
JG 22 0500 93855104	0.92	MR 20 0376 JG 19 2993	122	4	5		109	9.54	111	1.99 77	-1.26 71	2.35 76	112	-0.02 74	-1.45 82	1.19 78	102	1.64 56	0.20 56	99	114	4	32
JG 22 0517 93855302	1.13	MR 20 0376 JG 18 1663	100	3	4		100	1.26	97	0.99 76	-1.13 70	3.29 72	117	-0.15 71	-0.68 79	-3.39 74	90	-0.97 56	-1.23 56	82	104	4	184
JG 22 0537 93855500	1.92	VK 18 1333 JG 17 1827	109	4	3		94	6.21	106	0.74 75	-0.64 68	0.59 72	100	0.05 70	0.07 79	0.58 74	100	4.70 53	1.28 53	112	98	3	339
JG 22 0577 93856029	1.21	MR 20 0376 JG 19 2395	119	3	6		104	14.04	119	2.01 78	-0.03 72	3.30 75	118	0.05 73	-0.69 81	7.33 77	118	5.10 57	1.45 57	114	129	4	101
JG 22 0582 93856086	7.25	JG 20 0564 JG 16 0585	174	6	3		101	4.06	102	0.90 75	-1.36 67	-0.29 70	95	0.24 68	-0.30 77	2.85 72	106	1.74 50	-0.14 49	95	96	2	170
JG 22 0594 93856227	0.84	MR 20 0376 JG 17 2011	108	4	6		104	14.96	120	2.89 78	-0.71 72	4.03 75	122	0.30 73	-0.72 81	6.20 77	115	3.57 58	0.27 58	100	125	4	111
JG 22 0618 93856508	1.79	JG 20 0100 JG 18 3076	102	4	4		100	6.47	106	1.67 76	-1.90 69	0.67 73	101	0.31 71	-0.31 80	12.15 75	131	4.14 52	-0.20 52	94	104	3	204
JG 22 0753 93857860	3.17	JG 20 0564 JG 18 3314	106	5	3		101	1.48	98	2.12 74	0.93 65	1.74 73	108	0.09 70	-0.58 80	-1.92 75	94	-6.04 47	-1.39 47	80	102	2	167
JG 22 0795 93858223	1.13	MR 20 0376 JG 18 1881	109	4	4		106	0.77	97	4.55 76	-1.32 70	5.21 73	130	-0.11 71	-0.33 79	3.85 75	109	-3.63 58	-2.05 57	72	106	3	70
JG 22 0799 93858249	2.47	JG 19 1957 JG 17 3282	141	5	3		108	8.15	109	1.98 75	-0.48 69	1.73 74	108	0.15 71	-1.23 79	7.81 74	119	-1.83 54	-0.46 54	91	98	3	38
JG 22 0831 93858603	1.95	VK 18 1333 JG 18 1121	116	4	6		110	23.17	134	3.25 78	1.06 72	4.07 77	123	0.19 75	-1.12 83	-0.55 79	97	2.97 55	2.61 55	128	131	4	25
JG 22 0854 93858884	1.19	MR 20 0376 JG 19 0317	106	4	3		106	3.95	102	1.92 75	-1.72 69	4.81 73	127	0.04 71	-1.04 79	-4.97 74	86	-3.66 56	-2.38 56	68	96	2	69
JG 22 0895 93859320	2.07	JG 19 1957 JG 17 3414	117	4	4		104	7.75	108	0.56 76	1.10 70	1.33 74	105	0.16 72	-0.86 80	-1.38 76	95	-2.08 55	-0.04 55	96	112	4	112
JG 22 0907 93859403	1.90	JG 20 1868 JG 19 3180	123	4	5	1	106	9.19	111	1.97 77	0.09 70	2.32 74	111	-0.01 72	-1.97 81	1.97 76	104	-3.23 50	-0.48 50	91	121	4	64
JG 22 0925 93859569	3.07	JG 19 1957 JG 17 2164	107	3	3	1	108	6.41	106	2.06 75	0.54 70	1.99 75	109	0.03 73	-1.19 81	4.81 77	111	-3.42 56	-0.50 56	91	105	4	44

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 1013 93860401	1.85	VK 18 1333 JG 18 1880	113	4	4	111	13.48	118	1.66 76	1.18 70	2.91 115	0.27 73	-1.00 81	-3.50 77	-2.33 55	0.19 55	112	5		15	
JG 22 1025 93860542	1.42	WW 18 031: JG 20 1928	96	2	5	109	12.32	116	1.79 76	0.16 71	0.67 101	0.44 73	-0.80 81	0.53 77	-1.77 57	0.37 57	112	4		27	
JG 22 1061 93860906	8.22	JG 20 1555 JG 20 2316	98	2	6	98	27.31	140	1.93 77	0.45 69	2.46 109	0.17 71	-0.42 80	-1.72 76	16.55 46	5.29 46	127	3		247	
JG 22 1174 93861961	1.26	MR 20 0376 JG 20 2848	104	3	2	101	-4.39	88	2.44 73	-0.53 66	3.54 89	0.12 70	0.64 79	6.20 74	-8.02 56	-2.79 56	94	4		160	
JG 22 1202 93862308	2.18	VK 18 1333 JG 20 1835	103	3	2	111	9.97	112	2.13 73	-0.02 65	1.89 99	0.61 70	-0.44 79	7.93 74	-4.34 54	-1.25 54	90	3		14	
JG 22 1248 93862803	1.25	WW 18 031: JG 20 2120	92	1	5	101	11.84	115	1.30 76	0.84 71	2.07 110	0.36 73	0.44 81	5.61 76	2.78 57	1.18 57	120	3		165	
JG 22 1283 93863140	0.93	MR 20 0376 JG 20 2839	105	3	3	102	7.24	107	0.81 75	-1.03 68	2.45 78	-0.06 71	-1.17 79	-0.12 74	2.07 55	-0.04 54	97	3		144	
JG 22 1287 93863207	2.62	JG 20 1868 JG 19 2167	114	4	3	96	-7.42	83	-0.76 74	-2.30 66	-1.41 71	0.10 69	-0.34 78	-5.14 73	-1.90 48	-2.23 48	93	3		303	
JG 22 1351 93863884	1.27	XP 19 0441 VK 20 1057	97	3	3	98	-2.72	91	1.01 74	0.39 67	-0.36 108	0.14 73	-0.25 81	5.40 76	-5.89 55	-1.50 55	100	3		242	
JG 22 1367 93864023	1.04	XP 19 0441 JG 20 1837	129	5	5 1	97	7.36	108	-0.33 77	0.11 71	-0.41 102	0.13 73	-0.06 81	5.03 77	1.45 55	1.59 55	116	4		281	
JG 22 1415 93864460	1.20	MR 20 0376 JG 20 3228	91	1	6	99	-1.14	94	1.21 77	-1.89 71	2.01 60	0.13 72	0.35 81	-2.17 76	-0.24 56	-1.48 56	117	4		229	
JG 22 1417 93864486	1.97	VK 18 1333 JG 20 0485	113	3	3	97	10.03	112	0.66 75	0.61 67	1.10 113	0.15 71	0.12 80	-1.12 75	1.16 52	1.72 52	99	4		274	
JG 22 1455 93864866	1.11	WW 18 031: JG 20 2130	105	3	5	107	12.09	115	1.82 77	-1.38 71	0.31 98	0.49 73	-0.37 81	2.79 77	3.48 58	0.67 57	110	4		50	
JG 22 1469 93864981	4.60	JG 20 1555 JG 20 1864	98	2	6	98	20.94	130	1.79 77	0.22 69	1.29 105	0.18 73	-0.59 82	3.48 77	13.58 47	3.83 46	125	4		246	
JG 22 1497 93865244	3.28	JG 20 1868 JG 18 3351	103	3	5 1	99	-0.39	95	2.00 76	-0.18 69	0.49 96	-0.12 72	-0.74 81	-0.90 76	-1.29 50	-0.58 49	118	4		217	
JG 22 1551 93865780	1.02	XP 19 0441 JG 20 2051	134	4	5	101	9.77	111	2.77 77	0.48 71	1.47 106	0.10 74	-0.01 82	5.30 78	2.14 56	1.58 56	118	4		166	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	1ste	2de				EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 1571 93866044	5.07	JG 20 1868 JG 19 1990	139	4	5	2	102	11.17	114	1.46 77	1.02 70	2.34 76	111	-0.05 73	-1.42 82	4.69 78	111	0.32 50	0.81 50	122	4	136
JG 22 1574 93866085	2.94	JG 20 1691 JG 19 2912	119	3	4		91	-0.20	95	1.08 75	1.17 65	1.68 72	107	-0.09 70	0.33 80	-0.71 75	97	0.01 45	-0.16 44	110	3	376
JG 22 1616 93866580	3.23	JG 20 2382 JG 18 1819	125	5	6		96	15.91	122	0.80 77	0.17 70	1.44 74	106	-0.01 72	0.00 81	1.21 76	102	9.00 50	3.78 50	123	3	289
JG 22 1640 93866820	0.93	MR 20 0376 JG 20 2976	107	3	2		99	0.66	96	0.93 73	-0.87 66	1.74 71	108	0.11 69	-0.32 78	6.62 73	116	-2.10 56	-1.47 56	94	4	214
JG 22 1683 93867166	0.93	MR 20 0376 VK 20 1215	93	1	5		114	13.31	117	2.40 76	-1.51 70	3.58 74	119	0.28 72	-1.29 80	1.49 75	103	-0.04 56	-0.48 56	115	3	5
JG 22 1709 93867422	4.23	JG 20 2036 JG 19 3045	93	2	4		95	-0.20	95	1.51 74	0.78 63	0.60 74	100	-0.18 71	-1.28 81	3.45 76	108	-4.30 45	-0.85 44	109	3	308
JG 22 1740 93867703	1.09	WW 18 031: JG 20 3289	109	3	3		104	15.62	121	0.80 75	0.88 68	1.87 75	108	0.22 73	-0.65 81	1.60 77	103	2.89 55	1.83 55	100	2	114
JG 22 1753 93867869	2.82	JG 20 1555 JG 20 2402	123	4	5		98	16.13	122	-0.30 77	0.05 68	-0.62 71	93	0.36 69	-0.31 78	-0.65 73	97	11.29 47	2.86 47	110	3	260
JG 22 1773 93868040	1.54	JG 20 2036 JG 19 1795	101	3	3	1	103	3.14	101	1.83 73	1.62 63	2.43 71	112	0.02 69	-0.61 79	4.17 74	110	-6.15 46	-0.99 46	106	4	124
JG 22 1792 93868263	1.16	WW 18 031: JG 20 2878	103	3	5		95	6.26	106	-0.82 77	-0.52 71	0.52 72	100	0.09 70	-0.53 79	-4.45 74	87	2.43 57	0.53 57	109	4	304
JG 22 1794 95287371	3.45	JG 20 2309 JG 19 0400	115	4	2		101	4.94	104	1.35 73	-0.16 64	0.17 71	98	0.26 69	-0.05 78	2.97 73	107	-0.22 47	0.08 46	95	1	144
JG 22 1810 95287439	16.15	JG 20 3231 JG 20 0721	107	3	7		94	12.98	117	-0.15 78	-0.58 70	0.41 72	99	0.25 70	0.10 79	2.09 74	104	11.11 48	2.41 48	136	3	278
JG 22 1838 95287652	1.19	MR 20 0376 JG 16 0681	143	6	5		98	-1.04	94	-0.51 78	-0.73 72	-0.17 73	95	0.03 71	-0.17 79	2.11 74	104	-0.34 60	-0.54 60	121	3	207
JG 22 1876 95287959	3.34	JG 21 0799 JG 20 2430	101	3	6		97	2.36	99	1.13 77	0.42 70	2.23 73	111	-0.20 71	-1.12 80	0.32 75	100	-4.24 49	-0.64 49	134	3	233
JG 22 1891 95288130	2.30	JG 20 3231 JG 18 1341	109	4	4		104	21.38	131	1.13 75	0.15 67	3.03 73	116	0.25 70	-1.30 80	8.42 75	121	7.00 47	2.17 46	109	3	97
JG 22 1912 95288379	2.07	JG 20 2309 JG 17 1690	117	5	5	1	104	9.25	111	0.12 77	-0.62 70	0.44 74	99	0.39 72	-0.14 80	12.05 76	130	3.61 51	0.48 51	126	3	81

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 1920 95288478	2.84	JG 21 1150 JG 20 2423	92	2	4	94	-1.78	92	0.33 75	-0.20 98	0.00 96	0.04 69	-0.16 101	0.64 73	100	-3.01 48	-0.89 87	117	3	275	
JG 22 1942 95288676	1.16	MR 20 0376 JG 21 0162	122	5	3	100	-2.59	91	-0.08 75	-0.85 68	0.61 82	0.08 71	-0.36 97	0.69 75	101	-3.15 56	-1.76 55	100	2	178	
JG 22 1961 95288916	2.64	JG 20 3311 JG 17 2871	106	4	3	102	5.96	105	0.77 75	0.44 66	0.98 109	0.19 71	-1.34 80	4.08 75	109	-5.16 49	-1.00 49	105	2	119	
JG 22 1987 95289054	1.18	MR 20 0376 JG 19 0865	113	4	1	111	11.94	115	2.06 73	-1.43 65	4.14 72	0.13 71	-1.47 78	-4.00 74	88	0.22 54	-0.66 99	90	1	11	
JG 22 2002 95289211	0.74	MR 20 0376 JG 18 0854	106	4	6	99	0.26	96	0.02 78	-1.40 72	-0.01 73	0.20 71	-0.11 101	4.15 75	110	-0.65 57	-0.96 57	127	3	192	
JG 22 2004 95289252	7.78	JG 20 2309 JG 21 0460	89	1	2	112	7.77	108	0.80 75	-0.57 63	0.50 88	0.54 70	-0.92 78	1.17 74	102	-5.20 48	-1.39 48	95	3	9	
JG 22 2005 95289278	5.72	JG 20 3231 JG 20 3345	95	3	2	98	6.12	105	-0.46 72	0.93 61	-0.05 120	0.06 68	-1.34 78	0.70 73	101	-0.14 45	0.07 98	96	3	213	
JG 22 2010 95289336	4.90	JG 20 3231 JG 20 1530	119	4	4	102	13.77	118	1.48 75	-1.22 67	1.25 69	0.36 67	-0.61 77	2.41 71	105	7.56 47	1.06 46	107	2	118	
JG 22 2023 95289476	1.00	MR 20 0376 JG 20 3223	89	1	2	110	2.74	100	1.62 72	-1.14 64	1.63 72	0.22 70	-0.96 79	4.80 74	111	-4.17 54	-1.96 54	92	3	17	
JG 22 2034 95289617	1.12	MR 20 0376 JG 18 2980	95	3	6	105	1.52	98	0.07 77	-0.88 72	-0.09 76	0.46 74	0.13 82	2.51 78	105	-2.67 57	-1.45 57	131	3	69	
JG 22 2046 95289732	3.81	JG 20 3231 JG 19 1603	89	2	1	102	11.92	115	0.76 70	-0.44 58	1.29 71	0.19 69	-0.97 78	1.97 73	104	3.55 46	0.88 46	90	3	131	
JG 22 2104 95290391	4.49	JG 20 0100 JG 19 0773	110	3	7	99	20.77	130	1.66 78	-0.25 71	1.96 74	0.13 72	-0.21 80	4.66 75	111	15.63 51	4.10 50	143	3	181	
JG 22 2117 95290532	1.89	JG 20 3311 JG 18 1083	119	5	2	94	-2.66	91	0.46 74	-0.35 65	1.09 72	-0.04 70	-0.50 79	0.55 74	100	-4.70 52	-1.59 51	94	3	281	
JG 22 2119 95290573	1.57	JG 21 1150 JG 20 2659	93	1	3	101	0.83	97	1.12 74	-1.43 67	0.51 72	0.11 70	-0.76 79	0.98 74	101	-2.93 48	-1.30 47	102	4	135	
JG 22 2125 95290631	3.41	JG 21 1150 JG 19 0056	109	4	4	95	-0.35	95	1.39 76	-1.31 68	1.48 72	0.05 70	0.18 79	-1.12 74	96	-1.82 50	-0.85 50	112	3	262	
JG 22 2141 95290854	4.37	JG 20 2309 JG 18 1731	107	3	3	107	11.71	115	1.00 74	-0.70 66	1.51 71	-0.11 69	-1.86 78	3.04 73	107	4.03 47	1.15 47	101	2	49	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Dir	Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
JG 22 2188 95291274	2.10	JG 20 3311 JG 18 1183	100	4	3	104	3.71	101		1.17 75	-1.00 67	-0.23 72	0.26 70	-1.01 79	3.03 74	107		-4.00 50	-1.06 49	100	3	92
JG 22 2206 95291456	5.00	JG 21 1150 JG 20 0327	109	3	4	95	1.00	97		2.12 76	-0.82 68	2.04 73	0.17 71	0.22 80	0.76 75	101		-1.04 50	-1.25 50	118	3	270
JG 22 2227 95291712	1.12	MR 20 0376 JG 18 1144	131	5	3	100	-5.32	87		0.04 75	-1.14 69	-0.19 74	-0.13 72	-1.51 80	3.48 76	108		-3.27 57	-2.38 57	102	3	170
JG 22 2229 95291738	3.35	JG 20 3311 JG 20 1502	110	4	4	94	0.28	96		-0.23 76	-1.17 68	-0.13 72	0.25 70	-0.38 79	10.35 74	126		-2.19 51	-1.37 50	115	3	287
JG 22 2259 95291993	3.21	JG 20 3311 JG 18 1384	124	5	4	99	1.43	98		1.57 76	1.06 68	1.65 73	0.05 71	-0.41 80	5.72 75	114		-5.96 52	-1.02 51	120	3	187
JG 22 2286 95292215	3.93	JG 20 3231 JG 17 1454	123	5	5 1	100	17.52	124		1.41 77	0.58 69	3.28 73	0.30 71	-0.29 80	-0.40 75	98		5.13 49	1.74 49	128	3	163
JG 22 2290 95292256	2.50	JG 21 1150 JG 18 0093	129	6	3	96	-3.40	90		-0.32 75	-1.83 66	-0.40 72	0.21 70	-0.87 79	7.74 74	119		-3.64 49	-2.60 49	97	2	241
JG 22 2302 95292413	2.35	JG 21 1150 JG 19 1511	116	4	6	104	12.55	116		0.83 78	-1.53 70	0.78 74	0.32 72	-1.13 81	0.89 76	101		4.37 50	0.58 50	132	3	96
JG 22 2310 95292496	0.88	MR 20 0376 JG 20 1661	93	2	6	101	1.56	98		2.28 78	-0.78 72	4.08 74	-0.01 72	0.02 80	2.27 76	105		-1.05 56	-1.41 56	128	3	143
JG 22 2318 95292595	1.91	JG 20 2309 JG 20 2875	89	2	3	103	5.71	105		0.51 73	-0.50 65	0.09 73	0.21 71	-0.96 80	1.78 75	103		-1.31 48	-0.35 47	104	3	100
JG 22 2343 95292850	1.07	MR 20 0376 JG 19 0887	95	3	3	100	1.57	98		2.13 75	-0.59 68	3.33 71	-0.12 69	-0.35 78	-3.19 73	90		-2.06 56	-0.97 56	105	3	165
JG 22 2356 95292991	2.00	JG 21 1150 JG 18 1323	101	4	5	96	4.12	102		0.70 77	-1.69 69	-0.48 72	0.14 70	-1.02 79	1.96 74	104		2.24 51	-0.32 50	120	3	238
JG 22 2357 95293015	2.00	JG 21 1150 JG 18 1323	101	4	3	91	0.58	96		0.70 75	-1.38 66	-0.48 75	0.26 72	0.42 81	3.98 76	109		1.73 49	-0.40 49	101	3	311
JG 22 2359 95293056	3.85	JG 21 0799 JG 19 0057	133	5	3	106	0.63	96		1.86 75	-0.27 67	1.39 70	0.01 68	-1.11 77	-2.67 72	92		-8.41 51	-1.66 50	102	3	58
JG 22 2361 95293072	2.55	JG 20 2309 JG 20 1182	126	4	3	100	0.37	96		1.15 75	-1.04 66	1.79 72	0.00 70	-0.63 79	1.07 74	102		-2.58 50	-1.40 50	103	3	171
JG 22 2367 95293155	0.92	MR 20 0376 JG 20 0384	125	4	4	101	4.79	103		2.22 76	-0.77 70	3.42 74	-0.05 72	-0.54 80	-2.05 76	93		-0.54 56	-0.59 56	115	3	137

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 2397 95293536	0.97	MR 20 0376 JG 19 0395	112	5	1	111	1.17	97	1.86 72	-0.92 64	1.17 72	1.17 104	-0.04 70	-2.18 79	-2.30 74	1.17 93	-4.82 54	-2.27 54	91	1	15
JG 22 2456 95294013	3.35	JG 20 2309 JG 17 0931	110	4	5 1	99	7.52	108	1.05 77	-0.27 70	1.18 73	1.18 104	0.15 71	-0.11 80	13.78 75	135	1.60 51	0.75 51	125	3	199
JG 22 2470 95294179	2.62	JG 20 2309 JG 18 0513	126	5	2	101	3.91	102	0.73 74	0.03 65	0.05 74	0.05 97	-0.01 72	-0.82 80	6.19 76	115	-0.10 48	0.25 47	95	1	160
JG 22 2479 95294278	4.85	JG 20 3231 JG 19 1798	93	3	4	100	11.91	115	0.61 75	-1.36 66	0.32 72	0.32 98	0.43 70	-0.48 79	8.48 74	121	6.97 46	0.76 46	106	2	167
JG 22 2596 95295473	1.87	JG 20 0100 JG 19 1468	138	5	5	99	19.81	128	1.21 77	-0.35 70	3.07 72	3.07 116	0.05 70	-0.65 79	-6.10 74	83	11.79 49	3.23 48	114	2	196
JG 22 2606 95295572	1.00	MR 20 0376 JG 20 1646	113	3	5	112	10.66	113	2.59 77	-0.97 71	2.41 74	2.41 112	0.24 72	-1.14 80	2.68 76	106	2.08 57	-0.35 57	125	3	8
JG 22 2626 95295796	1.90	JG 21 0799 VK 20 0465	104	3	3	98	-6.42	85	1.08 75	-0.32 66	0.31 72	0.31 98	-0.09 70	-0.92 79	-2.54 74	92	-9.10 49	-2.52 49	107	3	214
JG 22 2642 95295978	4.14	MR 20 0376 JG 19 0288	109	5	7	106	5.56	105	1.80 79	-0.80 73	1.86 75	1.86 108	-0.11 73	-1.40 81	-1.88 77	94	1.49 57	-0.25 57	139	3	55
JG 22 2661 95296190	2.21	VK 18 1333 JG 21 1029	104	2	2 1	109	17.16	124	2.64 73	0.98 65	4.32 73	4.32 124	0.14 71	-0.57 80	4.60 75	111	1.69 51	1.60 51	94	3	25
JG 22 2676 95296315	1.58	JG 21 0799 JG 17 0671	132	5	5	93	0.69	97	1.52 77	0.76 70	1.46 71	1.46 106	-0.08 69	-0.09 78	-4.34 73	87	-6.42 51	-0.27 50	129	3	294
JG 22 2682 95296398	1.27	MR 20 0376 JG 21 0012	121	4	3	109	6.86	107	2.69 75	-0.36 68	4.10 72	4.10 123	0.17 70	-0.51 78	3.72 73	108	-3.86 57	-1.25 57	108	3	29
JG 22 2704 95296596	2.85	JG 20 0100 JG 20 2290	97	2	3	101	6.89	107	1.11 75	-1.58 67	-0.58 70	-0.58 93	0.25 68	-0.80 77	2.17 72	104	4.56 51	0.24 50	99	3	142
JG 22 2765 95297099	1.97	JG 20 0100 JG 19 1220	100	3	4	104	14.83	120	1.96 76	-0.80 69	0.59 74	0.59 100	0.01 72	-1.51 80	-2.93 76	91	9.77 50	2.30 50	106	2	82
JG 22 2781 95297313	2.09	VK 18 1333 JG 21 1214	94	2	6	111	14.21	119	0.44 77	-1.30 71	-0.01 70	-0.01 96	0.36 68	-1.09 77	3.01 72	107	4.53 53	1.25 53	126	3	16
JG 22 2792 95297412	2.44	JG 21 1150 JG 20 3078	112	3	4	104	13.95	118	4.03 76	0.73 68	4.52 72	4.52 125	0.10 70	-0.44 79	2.93 74	106	-0.25 50	0.90 49	124	3	85
JG 22 2802 95297552	3.17	JG 20 3311 JG 21 0741	104	3	4	103	8.30	109	2.25 75	-0.14 67	1.52 70	1.52 106	0.23 68	-0.78 77	14.49 72	137	-1.16 50	-0.20 49	118	3	110

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 2820 95297735	1.82	JG 20 3311 JG 21 0298	104	3	4	101	1.58	98	1.01 75	0.21 104	0.20 73	98	0.20 71	-0.44 80	8.29 75	120	-5.81 51	-1.02 50	115	3	153
JG 22 2837 95297875	1.60	JG 20 0100 JG 19 3049	94	3	3	108	10.93	113	2.40 74	-0.38 118	2.27 72	111	0.10 70	-1.62 79	-2.74 74	92	0.89 51	-0.11 51	109	3	39
JG 22 2845 95297974	7.82	VK 18 1333 JG 21 0042	95	3	4	103	18.68	126	1.34 75	-0.05 108	7.43 72	144	0.31 70	-0.54 79	0.42 74	100	-1.71 55	-0.16 54	113	3	102
JG 22 2863 95298154	0.97	MR 20 0376 JG 20 0410	94	3	5	108	8.26	109	3.11 76	-0.13 124	4.84 71	127	0.14 74	-0.08 82	4.45 78	110	-2.69 56	-0.64 55	128	3	33
JG 22 2864 95298170	0.97	MR 20 0376 JG 20 0410	94	3	4	107	3.47	101	0.81 75	-2.02 103	1.58 71	107	0.28 69	-0.18 78	1.86 73	104	-1.51 54	-1.23 54	99	2	47
JG 22 2889 95298410	2.88	VK 18 1333 JG 20 1856	91	1	3	102	14.91	120	1.27 76	0.88 107	2.02 75	109	0.44 73	0.11 81	6.45 76	116	1.33 53	1.35 52	105	2	121
JG 22 2893 95298451	1.03	MR 20 0376 JG 21 0850	112	4	6	113	10.85	113	2.30 77	-0.75 117	3.69 75	120	0.04 73	-0.84 81	-1.89 77	94	3.21 56	0.28 56	132	3	4
JG 22 2911 95298592	3.13	JG 20 2309 JG 21 0466	102	2	6	104	10.37	112	1.00 77	-1.28 104	-0.40 70	94	0.21 70	-1.00 79	6.60 74	116	5.37 49	1.10 48	125	3	86
JG 22 2944 95298956	2.31	JG 21 1150 JG 18 1504	118	5	5	101	5.93	105	1.91 77	-0.99 113	0.72 72	101	0.39 70	-0.38 79	5.84 74	114	-1.99 51	-0.81 50	125	3	147
JG 22 2951 95298998	0.92	MR 20 0376 JG 18 0952	106	4	3	101	-6.80	84	1.82 75	-1.59 112	0.01 72	97	-0.11 70	-0.85 79	-1.86 74	94	-4.36 55	-2.33 54	99	2	158
JG 22 2958 95299095	3.22	JG 21 1150 JG 19 0009	125	4	3	105	11.24	114	1.49 75	-0.36 109	2.28 74	111	0.12 72	-0.93 81	1.70 76	103	1.58 48	0.60 47	101	3	76
JG 22 3010 95299616	3.14	JG 21 1150 JG 20 0051	100	3	4	100	8.09	109	1.94 76	-1.21 113	2.58 75	113	0.20 73	-0.35 81	7.17 77	118	1.45 48	-0.20 48	104	3	172
JG 22 3044 95299939	3.44	JG 20 3311 JG 21 0997	109	3	3	99	-1.61	93	0.54 74	-1.28 100	-1.37 72	88	0.19 70	-0.53 79	5.19 74	112	-3.00 47	-1.24 47	101	3	190
JG 22 3071 95300174	1.17	MR 20 0376 JG 18 0358	133	5	4	105	10.08	112	2.05 76	-0.47 114	1.72 73	107	0.04 71	-1.14 79	3.02 75	107	1.91 55	0.67 55	110	2	71
JG 22 3081 95300273	0.94	MR 20 0376 JG 21 1076	116	3	2	110	8.52	109	3.64 74	-0.92 129	3.06 73	116	0.49 71	0.26 79	5.24 75	112	-3.46 56	-0.98 55	97	3	18
JG 22 3105 95300554	1.58	VK 18 1333 JG 21 1056	115	3	4	103	7.64	108	1.86 76	-0.35 112	1.47 74	106	0.28 72	0.24 80	2.64 76	106	2.09 53	0.44 53	112	3	115

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 3168 95301172	2.25	VK 18 1333 JG 21 1054	93	2	3	112	9.74	111	1.79 74	-0.81 67	2.75 83	114	0.33 72	-1.00 80	5.11 75	112	-4.93 54	-1.04 54	105	3	6
JG 22 3216 95301677	0.97	MR 20 0376 JG 21 0117	112	3	1	107	4.11	102	2.13 72	-1.23 64	3.13 71	117	-0.03 69	-1.04 78	0.63 73	100	-0.81 55	-1.23 54	89	2	59
JG 22 3229 95301834	1.42	LW 19 0315 JG 21 0609	127	5	4	121	29.65	144	5.14 76	0.38 70	6.90 108	141	0.28 71	-2.09 79	3.19 74	107	0.10 55	1.78 55	119	3	1
JG 22 3252 95302139	0.95	MR 20 0376 JG 21 0638	91	2	3 1	110	1.57	98	2.63 74	-1.02 68	3.28 73	117	0.23 72	-0.28 80	0.89 75	101	-6.37 57	-2.40 57	106	3	19
JG 22 3254 95302170	2.77	JG 21 1150 JG 20 0294	91	6	3	97	-0.17	95	0.86 74	-1.13 65	1.17 71	104	0.30 69	0.20 78	2.78 73	106	-2.53 48	-1.73 48	101	3	246
JG 22 3260 95302238	1.63	VK 18 1333 JG 21 0841	104	3	3	109	18.96	127	2.08 74	0.35 67	4.01 71	122	0.22 69	-1.28 78	3.25 73	107	2.02 52	1.19 52	102	3	24
JG 22 3267 95302295	7.98	JG 20 2309 JG 21 0315	97	2	5	103	4.74	103	0.33 76	-0.83 69	-0.24 72	95	0.38 70	-0.30 79	8.34 74	121	-1.36 50	-0.57 50	120	3	124
JG 22 3273 95302337	2.61	JG 21 1150 JG 18 0710	118	4	2	104	1.02	97	0.70 74	-2.00 64	0.44 70	99	0.19 68	-1.30 77	7.41 72	118	-2.42 48	-2.08 47	90	3	106
JG 22 3285 95302410	2.67	JG 20 3311 JG 17 0516	139	6	3	99	8.28	109	1.85 75	0.20 67	3.28 73	117	0.17 71	-0.30 79	1.92 75	104	-2.89 50	-0.28 49	105	2	212
JG 22 3368 95303152	1.00	MR 20 0376 JG 17 1968	132	5	3	107	3.04	100	2.36 75	0.02 69	2.61 74	113	-0.04 72	-0.73 80	-2.76 76	92	-4.52 56	-0.97 56	103	3	55
JG 22 3378 95303251	4.62	JG 20 2309 JG 21 1088	98	3	5	98	2.79	100	0.88 76	-1.17 69	-0.11 74	96	0.09 72	-0.52 81	6.75 76	116	1.20 50	-0.14 49	124	3	237
JG 22 3383 95303335	1.26	MR 20 0376 JG 21 0245	110	5	4 1	108	-0.82	94	0.27 76	-0.86 70	1.19 75	104	-0.07 73	-1.54 81	0.40 77	100	-4.79 57	-2.03 57	112	3	40
JG 22 3409 95303574	3.78	JG 19 1957 JG 21 0291	90	1	2	101	4.66	103	0.82 72	-0.26 64	-0.34 71	94	0.15 69	-1.24 77	-2.51 72	92	-0.47 53	-0.46 52	90	3	154
JG 22 3444 95303954	1.01	MR 20 0376 JG 21 1505	91	2	4	106	3.84	102	2.16 75	-0.28 69	2.62 73	113	0.05 71	-1.27 80	-1.81 75	94	-3.81 56	-1.67 55	119	3	66
JG 23 0012 96588975	4.06	JG 21 1957 JG 21 0864	91	1	3	95	4.74	103	1.12 73	-0.35 63	2.11 71	110	0.18 68	-0.04 78	8.12 73	120	-2.39 45	-0.53 44	113	2	279
JG 23 0029 96589155	5.32	JG 21 2196 JG 20 0348	104	3	3 1	104	9.22	111	4.09 75	0.04 66	4.50 73	125	0.05 71	-0.17 80	4.82 75	111	1.23 47	0.08 47	117	3	98

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 0044 96589379	6.29	JG 21 1957 JG 21 1105	89 1	2			102	2.40	99	0.94 71 104	-0.87 60 82	0.15 72 97	0.07 70 102	-1.55 79 78	0.18 74 99	-3.68 43 84	-1.28 43 81	98	2	142
JG 23 0055 96589478	3.05	JG 21 1957 JG 20 2620	100 2	2			99	6.86	107	1.43 73 108	0.43 61 109	1.67 71 107	-0.01 69 98	-0.72 78 91	-9.30 73 74	-0.36 45 97	0.42 45 102	103	3	213
JG 23 0058 96589510	4.44	JG 21 1957 JG 20 2946	127 5	3			103	6.82	107	2.02 74 114	1.00 64 121	3.16 72 117	-0.04 70 95	-0.92 79 88	-0.15 74 98	-3.83 45 84	-0.33 45 93	113	3	106
JG 23 0066 96589619	1.99	JG 21 2278 JG 20 3312	104 3	1			111	12.14	115	3.34 71 126	0.19 57 104	2.49 69 112	0.07 67 102	-1.71 77 76	6.54 71 116	-1.60 41 92	0.20 41 99	94	1	16
JG 23 0072 96589676	1.21	MR 20 0376 JG 21 0284	102 2	1			106	2.41	99	2.47 72 118	-1.01 64 79	4.04 71 122	0.07 69 102	-1.08 78 86	-1.68 73 94	-7.10 54 72	-2.61 54 65	92	2	71
JG 23 0155 96590559	4.25	JG 21 0799 JG 19 1935	113 4	3			108	5.29	104	3.14 75 125	0.29 66 106	3.20 74 117	-0.05 72 95	-1.71 81 76	2.73 76 106	-6.79 49 73	-1.54 49 78	112	3	46
JG 23 0161 96590633	3.23	JG 21 1957 JG 19 2907	115 4	3			100	4.89	103	1.17 74 106	-0.21 64 96	2.70 73 114	-0.18 70 87	-1.38 80 81	-3.63 75 89	-1.66 46 92	-0.50 45 91	112	2	196
JG 23 0162 96590658	1.97	JG 20 0100 JG 20 3490	91 1	4			93	9.44	111	1.02 75 105	-0.45 67 90	-0.14 74 96	0.17 72 108	0.27 81 106	2.03 76 104	8.05 48 129	2.19 47 123	119	3	316
JG 23 0173 96590757	2.82	JG 21 0799 JG 18 0131	119 5	3			98	-3.17	90	0.34 75 98	-0.10 67 98	0.76 75 101	0.23 72 112	0.19 81 105	5.23 76 112	-8.28 50 67	-2.10 49 71	110	3	236
JG 23 0180 96590815	3.24	JG 19 1957 JG 20 3446	109 3	3			113	16.35	122	3.30 75 126	0.35 68 107	3.48 75 119	0.09 73 103	-2.55 81 63	6.08 77 115	-1.57 54 92	0.00 54 97	112	2	9
JG 23 0182 96590831	2.46	JG 21 2196 JG 18 2556	117 5	3			106	5.99	105	2.82 75 121	-0.86 66 82	3.34 72 118	-0.07 71 94	-1.45 80 80	-1.80 75 94	-2.17 48 90	-1.04 48 84	109	2	57
JG 23 0195 96590997	0.87	MR 20 0376 JG 20 2853	97 2	1			102	8.33	109	2.58 72 119	-1.13 64 76	2.77 73 114	0.16 71 108	-0.86 79 89	-0.16 74 98	0.27 54 99	-0.57 53 90	93	1	133
JG 23 0237 96591490	1.06	MR 20 0376 JG 19 3085	97 3	2			94	-0.38	95	1.98 73 114	-1.43 66 70	1.75 71 108	-0.03 69 96	-0.53 78 94	-3.33 73 90	-2.13 55 90	-1.35 54 81	100	3	301
JG 23 0313 96592191	2.26	JG 21 0799 JG 19 3015	144 6	1			99	-5.07	87	1.40 73 108	0.11 62 102	1.57 71 107	-0.01 70 97	-0.35 78 97	5.96 73 114	-10.57 48 59	-2.47 48 67	93	1	209
JG 23 0328 96592456	2.16	JG 21 1943 JG 21 0750	89 1	2			109	6.57	106	1.04 72 105	-0.65 61 86	1.00 71 103	0.46 69 126	-0.54 78 94	8.74 73 122	-3.36 45 86	-1.22 45 82	100	3	38
JG 23 0331 96592472	3.66	JG 21 2196 JG 20 0266	102 3	3			102	5.53	104	1.92 75 113	-1.88 66 60	1.76 71 108	0.20 69 111	-0.41 78 96	1.56 73 103	1.64 47 104	-0.62 46 89	109	3	123

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 0333 96592514	1.84	JG 19 1957 JG 20 2962	93 2	2			107	10.40	113	2.72 73 121	-0.17 65 96	3.00 72 116	0.19 70 110	-1.12 79 85	2.48 74 105	-1.92 53 91	-0.47 53 91	102	2	54
JG 23 0334 96592530	2.39	JG 21 1957 JG 21 0029	107 3	3			116	16.57	123	3.68 74 130	0.31 64 106	5.11 73 129	0.12 70 105	-1.89 80 73	-0.61 75 97	-2.89 46 87	-0.18 46 95	109	3	2
JG 23 0336 96592555	5.58	JG 21 1943 JG 21 0406	95 2	5			97	9.12	110	0.58 76 100	-0.55 67 88	1.66 74 107	0.14 71 106	-0.23 80 99	11.07 76 128	3.91 45 113	0.92 45 108	126	3	247
JG 23 0348 96592696	0.95	MR 20 0376 JG 20 2956	123 4	1			101	10.22	112	1.14 73 106	0.20 64 104	3.01 72 116	0.02 70 99	-1.31 78 82	0.81 73 101	-0.47 54 97	0.06 54 97	94	1	148
JG 23 0355 96592753	7.40	JG 21 1943 JG 17 2470	126 6	2			97	0.31	96	1.07 73 105	-0.85 63 82	1.67 71 107	0.08 69 103	-0.49 78 95	6.53 73 116	-4.06 49 83	-1.58 48 78	100	3	243
JG 23 0368 96592894	4.59	JG 21 2196 JG 20 1933	102 3	2			111	11.16	114	2.39 73 117	-1.25 63 74	4.12 70 123	0.29 68 116	-0.38 77 96	6.11 72 115	-1.25 44 94	-0.46 44 91	96	1	17
JG 23 0373 96592936	3.38	JG 21 2278 JG 20 2996	96 3	3			113	14.60	119	4.16 73 134	0.12 63 103	3.43 71 118	0.21 68 111	-1.41 78 80	9.71 73 124	-1.96 44 91	0.13 44 98	109	2	8
JG 23 0383 96593033	1.09	MR 20 0376 JG 19 1703	116 4	3			99	6.58	106	2.06 75 114	-0.85 69 82	4.07 75 122	0.03 73 100	-0.79 81 90	1.62 77 103	-1.28 56 94	-1.00 56 85	109	2	203
JG 23 0395 96593215	5.81	JG 21 2196 JG 20 3342	89 2	3			104	9.62	111	1.83 74 112	-0.72 65 85	2.97 73 115	0.10 71 104	-0.92 80 88	-2.99 75 91	0.79 47 101	-0.06 46 96	110	3	102
JG 23 0408 96593355	4.55	JG 21 2278 JG 19 0648	104 3	2			111	15.04	120	2.56 73 119	-0.34 61 93	-0.05 70 96	0.43 68 125	-1.62 78 77	8.21 72 120	0.56 45 100	0.65 45 105	104	3	14
JG 23 0423 96593496	2.93	JG 21 0799 JG 20 2593	94 2	2			101	-1.50	93	1.38 73 108	-0.38 63 92	0.89 70 102	-0.01 68 98	-0.90 77 88	-4.37 72 87	-6.91 48 72	-1.75 48 76	99	3	155
JG 23 0425 96593512	6.37	JG 21 2196 JG 20 2635	86 2	4			98	7.50	108	0.51 75 100	-0.66 67 86	2.01 72 109	-0.15 70 89	-0.81 78 90	-1.09 74 96	5.60 46 119	0.97 46 109	116	3	226
JG 23 0430 96593579	3.08	JG 21 2278 JG 20 3140	87 2	3			101	10.94	113	2.62 73 120	0.10 62 102	1.15 72 104	0.00 69 98	-0.86 79 89	4.95 74 112	2.67 43 108	1.64 43 117	109	3	163
JG 23 0499 96594338	2.26	JG 21 2196 JG 19 1625	93 3	1			94	1.50	98	0.39 72 99	-1.36 60 71	2.72 70 114	-0.10 68 92	-0.48 77 95	-1.89 72 94	-0.90 44 95	-0.92 44 86	92	1	304
JG 23 0533 96594692	3.08	JG 21 2278 JG 19 2857	120 4	4			109	20.47	129	2.74 76 121	0.18 66 104	1.48 74 106	0.14 71 107	-2.01 81 71	2.19 76 104	5.77 45 120	2.36 45 125	123	3	34
JG 23 0539 96594734	6.53	JG 21 2196 JG 19 2222	142 4	3			101	10.64	113	2.95 75 123	0.37 66 108	5.08 72 129	-0.13 70 90	-0.43 79 96	4.66 74 111	3.75 48 112	0.75 47 106	115	2	145

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 0542 96594759	3.27	JG 21 0799 JG 19 2782	93 3	1	94	-7.79	83			0.42	-0.44	-0.59	0.12	-0.18	3.63	-7.58	-2.66	91	3	299
JG 23 0543 96594775	3.27	JG 21 0799 JG 19 2782	93 3	3	99	1.44	98			2.45	-0.18	1.31	0.13	-0.61	3.32	-4.82	-1.44	114	3	212
JG 23 0560 96594973	4.00	JG 21 0799 JG 20 0343	110 3	3	92	-4.20	88			2.08	0.32	2.58	-0.17	0.46	-0.82	-7.61	-1.21	110	3	325
JG 23 0571 96595053	5.48	JG 21 1943 JG 19 2134	99 3	2	106	10.47	113			2.98	-0.30	3.64	-0.06	-1.81	-0.63	-1.29	-0.35	104	3	59
JG 23 0574 96595095	2.57	JG 20 0100 JG 17 1729	124 4	3	91	11.54	114			1.27	-0.72	-0.80	0.27	-0.13	2.58	10.40	2.25	112	2	335
JG 23 0578 96595137	2.67	JG 21 2196 JG 20 1548	114 3	3	97	5.52	104			0.88	0.02	1.28	-0.15	-0.50	4.95	2.78	1.08	111	3	238
JG 23 0586 96595194	2.40	JG 21 0943 JG 20 2825	122 3	4	103	14.25	119			1.78	-0.77	0.89	0.31	-0.24	9.40	7.93	1.93	114	3	104
JG 23 0656 96595756	1.83	JG 21 0799 JG 19 2976	125 4	2	97	-6.63	84			2.30	0.41	1.32	-0.05	-0.09	0.22	-12.15	-2.37	105	3	241
JG 23 0658 96595798	4.30	JG 21 2196 JG 19 2623	135 4	3	99	9.29	111			2.70	-0.42	3.90	-0.27	-0.81	4.72	4.40	1.14	112	3	220
JG 23 0677 96596010	4.21	JG 21 0943 JG 18 2122	131 5	3	95	2.87	100			1.01	0.50	1.15	-0.09	-0.48	-1.15	0.87	0.15	113	3	278
JG 23 0705 96596234	2.18	JG 21 2278 JG 20 1328	103 3	2	112	13.40	117			3.02	0.71	1.80	0.01	-1.94	8.38	0.67	0.89	98	1	12
JG 23 0707 96596259	3.25	JG 21 1957 JG 20 2838	115 3	1	104	15.88	122			3.10	-0.29	4.45	0.06	-0.78	-0.05	2.74	1.30	93	1	97
JG 23 0719 96596390	7.68	JG 21 1943 JG 21 1428	92 1	4	102	9.80	112			1.76	-0.55	3.25	-0.02	-1.13	0.75	2.59	0.16	117	2	129
JG 23 0723 96596432	3.39	JG 21 2278 JG 20 1864	98 2	5	102	18.88	126			2.31	0.69	3.11	-0.15	-1.51	0.64	7.84	2.95	129	2	121
JG 23 0738 96596598	3.26	JG 21 1943 JG 20 2727	110 3	2 1	105	6.77	107			1.70	-0.46	1.85	0.08	-1.09	-1.08	-1.43	-0.45	99	2	80
JG 23 0781 96597059	2.11	JG 21 0943 JG 20 0542	93 2	3	98	1.35	98			0.13	-1.35	-1.76	0.24	-0.74	6.20	0.77	-0.67	106	3	224

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54		0.01	0.56	0.03		-0.14	0.50	0.46		0.27		
JG 23 0782 96597075	0.99	MR 20 0376 JG 20 3104	102	3	5	102	14.65	120	2.46 77	-0.27 118	2.53 74	113	0.39 72	-0.16 80	9.18 100	123	3.20 55	1.02 110	131	2	120
JG 23 0800 96597232	5.06	JG 21 1943 JG 19 3056	112	4	5	106	13.04	117	2.24 76	-1.50 116	2.98 68	116	0.33 72	-0.68 81	10.84 92	127	2.75 47	0.12 109	120	3	68
JG 23 0817 96597497	5.09	JG 21 0943 JG 19 2551	95	3	1	104	4.72	103	3.55 71	-0.50 128	3.14 57	89	0.01 67	-1.18 77	-3.67 84	89	-1.67 43	-1.39 80	93	1	101
JG 23 0827 96597612	2.69	JG 21 1943 JG 19 2731	126	4	2	111	12.98	117	2.72 74	-0.79 121	2.29 62	111	0.37 70	-0.80 79	4.35 90	110	1.33 46	0.09 103	98	3	15
JG 23 0850 96597851	1.07	MR 20 0376 JG 19 2776	96	3	3	96	6.67	106	1.86 75	-0.87 112	3.45 68	119	0.09 73	-0.33 81	3.08 97	107	-0.78 55	-0.49 95	113	3	260
JG 23 0858 96597976	11.74	JG 19 1957 JG 21 2532	89	2	3 1	99	9.35	111	2.28 74	-0.16 116	2.80 68	114	0.21 72	-0.70 80	-0.76 91	97	-0.27 54	-0.32 93	112	2	205
JG 23 0862 96598032	2.06	JG 21 0799 VK 20 1145	122	5	1	102	-3.17	90	2.17 73	0.26 115	1.93 61	109	-0.19 69	-1.30 78	-1.00 82	96	-9.53 47	-2.26 62	94	1	135
JG 23 0898 96598438	14.97	JG 21 0799 JG 21 2539	97	2	2	98	-0.49	95	2.08 73	0.71 115	3.22 63	117	-0.11 69	-0.85 78	-1.56 89	95	-10.20 48	-2.03 60	104	3	222
JG 23 0906 96598537	2.79	JG 21 0799 JG 21 3378	103	2	4	98	2.25	99	1.73 76	0.50 111	1.77 68	108	0.04 70	0.49 79	1.08 110	102	-3.38 48	0.07 86	122	3	228
JG 23 0940 96598792	2.28	JG 21 1149 JG 19 2390	98	3	3	94	2.15	99	0.57 74	-1.39 100	2.43 66	71	0.15 73	0.03 81	-1.08 103	96	0.43 49	-1.19 100	104	3	297
JG 23 0959 96599030	2.30	JG 21 1149 JG 21 1751	137	4	4 1	107	16.35	122	2.81 76	-0.34 121	2.46 70	112	0.20 74	-0.80 82	14.08 90	136	5.18 50	1.72 118	122	3	53
JG 23 0979 96599196	1.82	JG 21 1957 JG 19 1804	117	5	2	102	7.36	108	2.65 73	0.15 120	4.27 62	103	0.02 69	-0.60 78	0.32 93	100	-4.69 46	-0.63 81	103	3	141
JG 23 0982 96599238	1.93	JG 21 1149 JG 18 3372	115	4	3	103	5.49	104	1.05 75	0.04 105	1.71 67	107	0.02 73	-1.19 81	-6.32 84	82	-0.83 50	-0.57 95	112	2	113
JG 23 0997 96599394	3.84	JG 21 0799 JG 21 3445	99	2	3	99	0.90	97	1.63 74	-0.33 110	2.19 66	93	-0.14 71	-1.20 80	2.50 84	105	-4.74 48	-1.38 80	110	3	202
JG 23 1045 96599857	0.98	MR 20 0376 JG 21 2835	92	2	3	99	7.45	108	3.57 74	-0.19 129	3.99 67	96	0.25 71	-0.34 80	-1.49 97	95	-3.05 55	-1.22 87	115	2	207
JG 23 1062 96600051	1.93	JG 21 1149 JG 19 2712	128	4	2	108	14.09	119	2.04 74	-0.98 114	3.33 65	79	0.47 69	-0.36 78	3.33 97	107	1.29 49	-0.05 103	97	3	42

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 1065 96600077	4.25	JG 19 1957 JG 21 2662	95 2	3	100	3.50	101			0.78 74	0.25 102	0.41 99	0.08 72	-1.31 80	-0.74 75	-2.55 53	-0.92 53	111	2	190
JG 23 1070 96600135	5.43	JG 21 1149 JG 21 3418	102 2	2	100	12.60	116			2.07 73	-0.54 64	3.31 70	0.21 68	-0.18 77	0.57 72	3.52 45	0.86 45	97	1	193
JG 23 1099 96600432	2.26	JG 21 1149 JG 21 2106	102 3	1	92	1.22	97			0.85 72	-0.40 61	2.07 71	0.10 69	0.44 77	1.90 72	-1.91 47	-0.65 47	93	3	324
JG 23 1123 96600697	9.68	JG 19 1957 JG 21 3199	92 1	3	101	9.88	112			0.79 74	0.07 67	0.31 72	0.20 70	-1.60 79	3.05 74	0.33 52	0.08 52	112	3	147
JG 23 1128 96600754	2.09	LW 19 0315 JG 18 2502	130 5	3	108	16.30	122			1.21 75	0.71 68	2.49 74	0.04 72	-1.52 80	-2.66 76	1.94 53	1.67 53	113	3	50
JG 23 1129 96600770	2.09	LW 19 0315 JG 18 2502	130 5	3	110	20.88	130			1.87 75	0.85 68	4.24 73	0.07 71	-1.78 79	1.98 75	1.90 53	1.75 53	114	3	19
JG 23 1144 96600937	3.73	JG 21 1957 JG 20 2848	104 3	2	95	-1.66	93			1.04 73	0.02 62	1.23 71	0.13 69	-0.26 78	1.96 73	-7.69 45	-1.91 45	102	3	277
JG 23 1148 96600978	4.12	JG 19 1957 JG 21 2814	95 2	4	101	9.21	111			1.66 75	0.61 69	1.24 73	-0.05 71	-1.66 79	-0.29 74	-0.69 53	0.54 53	122	3	150
JG 23 1166 96601174	2.85	JG 21 0799 JG 21 2657	126 4	2	106	-1.45	93			1.89 74	-0.82 64	0.32 73	0.12 71	-1.31 80	2.86 75	-9.36 49	-2.44 49	100	3	65
JG 23 1184 96601372	3.79	JG 19 1957 JG 21 2032	151 4	3	108	17.59	124			3.39 75	0.44 68	4.70 73	0.11 71	-1.08 79	3.83 74	1.08 52	1.17 52	111	3	47
JG 23 1193 96601513	2.43	JG 20 0100 JG 21 2408	109 3	2	100	11.48	114			1.52 73	-1.01 65	1.23 72	0.25 70	-0.76 79	4.39 74	4.47 50	0.76 50	96	2	186
JG 23 1210 96601695	3.05	JG 21 1149 JG 18 2592	125 5	1	109	8.97	110			2.96 73	-1.08 62	1.75 71	0.30 70	-0.78 78	2.47 73	-0.61 48	-0.43 47	92	1	29
JG 23 1215 96601752	1.40	LW 19 0315 JG 18 3357	112 4	4	114	22.98	133			4.04 76	0.61 69	4.47 72	0.27 70	-1.36 79	10.06 74	1.39 53	1.79 52	126	3	6
JG 23 1221 96601851	3.49	JG 21 1149 JG 18 3613	144 5	3	101	15.98	122			3.07 75	0.32 67	4.75 72	0.15 70	0.40 79	0.80 74	5.27 49	2.00 49	114	3	151
JG 23 1260 96602156	2.00	JG 21 1149 JG 19 3110	129 4	3	105	9.10	110			2.26 75	-0.74 67	2.26 72	0.23 70	-0.61 79	10.14 74	2.13 49	-0.14 49	109	3	87
JG 23 1284 96602354	1.72	LW 19 0315 JG 18 2511	117 4	3	113	16.17	122			2.73 75	0.79 69	3.74 74	-0.19 72	-2.30 80	-1.16 76	0.13 54	1.29 54	110	3	11

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam					
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		Dir	Mat		EBV	Indeks								EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
JG 23 1288 96602412	2.42	JG 20 0100 JG 21 2609	103	2	4	95	17.13	124	1.20 76	-0.62 106	1.72 87	71	107	0.07 69	-0.96 102	-2.95 72	91	10.52 49	2.69 138	49	129	118	3	288
JG 23 1290 96602453	1.17	LW 19 0315 JG 20 1177	87	2	1	114	18.01	125	0.86 71	-0.78 103	0.68 84	70	101	0.23 68	-2.47 112	3.51 72	108	1.90 49	1.20 105	49	111	92	1	7
JG 23 1341 96602875	14.78	JG 21 0799 JG 21 2824	103	3	2	103	1.42	98	1.93 73	-0.43 113	2.52 91	70	113	-0.01 68	-1.41 97	-2.24 72	93	-9.25 48	-2.17 64	48	71	101	2	105
JG 23 1362 96603071	4.94	JG 21 2278 JG 17 1395	127	5	3	109	9.23	111	1.93 75	-0.48 113	-0.04 90	71	96	0.09 69	-1.77 103	4.23 78	110	-1.30 46	0.40 93	46	102	109	3	33
JG 23 1371 96603154	2.00	JG 20 0100 JG 21 2604	105	2	4	100	18.43	126	2.27 76	-0.61 116	-0.34 87	75	94	0.22 73	-1.31 111	1.03 81	101	12.33 49	3.01 145	49	133	121	2	189
JG 23 1396 96603493	4.12	JG 19 1957 JG 21 2668	102	2	2	106	6.84	107	1.14 74	-0.40 106	1.35 92	71	105	0.34 69	-0.80 119	-1.21 78	96	-3.14 52	-1.05 87	52	84	100	3	73
JG 23 1414 96603675	2.28	JG 21 1149 JG 20 3540	102	3	1	96	4.64	103	1.35 72	-1.49 108	2.03 68	71	109	0.32 69	0.26 118	7.12 73	117	-0.05 49	-0.84 98	48	87	92	2	259
JG 23 1440 96603915	2.12	JG 19 1957 JG 21 2241	99	3	1	104	4.68	103	1.14 73	-0.99 106	-0.77 79	73	92	0.33 71	-1.36 119	6.23 79	115	-2.29 52	-1.21 90	51	82	93	1	103
JG 23 1462 96604178	3.41	JG 21 1957 JG 20 3167	114	3	2	109	12.49	116	2.99 72	1.80 123	3.84 138	71	121	-0.04 69	-1.09 96	0.77 78	101	-1.86 44	0.76 91	44	106	102	2	35
JG 23 1466 96604236	2.22	JG 20 0100 JG 21 2364	92	1	2	100	13.94	118	1.50 72	-1.37 109	1.02 71	72	103	0.41 70	-0.94 123	1.64 78	103	5.75 47	0.65 120	47	105	101	2	180
JG 23 1527 96604798	1.06	LW 19 0315 JG 19 2058	144	4	2	116	30.03	145	4.92 74	0.76 141	7.33 116	73	143	-0.09 71	-2.09 93	1.43 79	102	5.30 51	3.29 118	51	137	100	1	3
JG 23 1552 96605035	2.72	JG 21 1149 JG 20 1781	108	3	2	114	15.50	121	3.70 74	-0.49 130	3.99 90	73	122	0.36 71	-1.02 120	5.05 80	112	0.51 49	-0.16 100	49	95	103	2	5
JG 23 1562 96605134	3.12	JG 21 1149 JG 21 1965	93	1	5	106	18.09	125	2.16 76	-0.70 115	1.81 85	74	108	0.26 72	-1.15 114	9.33 81	123	6.78 48	1.91 124	47	120	127	3	64
JG 23 1565 96605175	3.01	JG 21 1149 JG 16 3180	157	6	4	108	16.99	123	0.78 77	-0.57 102	1.20 88	73	104	0.38 71	-1.01 121	2.87 79	106	7.08 51	1.48 125	51	115	115	3	48
JG 23 1610 96605530	3.36	JG 21 1149 JG 18 3591	140	5	1	102	10.20	112	1.42 73	-0.37 108	2.70 92	71	114	0.25 69	-0.50 113	6.06 77	115	2.28 48	-0.03 107	48	96	93	2	128
JG 23 1632 96605753	1.23	MR 20 0376 JG 21 1840	99	2	2	96	-0.77	94	0.15 74	-0.50 96	0.97 89	74	103	0.10 72	-0.90 104	5.01 80	112	-5.30 55	-2.03 78	55	72	102	3	262

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 23 1636 96605811	3.84	JG 21 0799 JG 21 2730	140	4	3	104	4.60	103	1.34 75	0.64 108	1.24 73	104	0.04 71	-1.28 80	-7.63 79	-6.88 49	-0.80 48	112	3	96	
JG 23 1673 96606231	3.86	JG 21 1957 JG 18 1880	113	4	2	109	5.83	105	2.20 73	-0.50 116	3.68 70	120	0.16 68	-0.93 77	0.87 72	101	-6.05 47	-1.76 47	96	2	31
JG 23 1677 96606298	2.13	JG 21 1943 JG 19 1105	107	3	2	100	4.41	103	0.77 73	-0.55 102	3.02 71	116	0.06 69	-0.47 78	5.92 73	114	-1.72 46	-0.94 46	98	3	171
JG 23 1688 96606397	3.57	JG 21 1957 JG 21 1336	89	1	3	101	3.01	100	1.81 73	-0.98 63	2.10 72	110	0.27 70	-0.07 79	-0.63 74	97	-3.73 44	-1.44 43	106	2	149
JG 23 1763 96607130	1.06	LW 19 0315 JG 19 1682	122	4	1	105	12.28	116	1.07 73	-0.39 105	1.07 71	103	0.17 70	-1.37 78	-1.21 73	96	2.09 52	0.80 52	94	1	76
JG 23 1765 96607171	1.10	LW 19 0315 JG 17 2341	133	5	2	102	16.56	123	1.25 74	0.18 107	0.72 71	101	0.03 70	-1.22 78	-0.76 73	97	6.32 53	2.92 52	99	1	124
JG 23 1800 98031990	2.29	JG 22 0368 VK 20 0343	113	4	4	104	2.60	100	1.39 75	-0.61 65	1.01 71	103	0.05 69	-1.07 78	4.75 73	111	-1.42 43	-1.07 42	106	2	79
JG 23 1810 98032139	1.46	JG 21 2196 JG 20 1928	96	2	4	110	11.76	115	2.44 75	0.39 108	2.47 73	112	0.29 71	-0.30 80	-1.43 75	95	-0.83 47	0.54 46	112	2	13
JG 23 1814 98032170	1.67	JD 21 0486 JG 19 1402	123	4	4	115	20.53	129	2.66 76	-0.91 70	2.81 72	114	0.15 70	-1.62 78	-6.51 73	82	6.60 51	2.14 50	106	2	4
JG 23 1823 98032253	7.12	JG 22 0368 JG 21 1648	119	3	2	102	3.14	101	1.54 73	-0.60 62	1.97 70	109	0.31 67	-0.16 77	1.75 71	103	-3.17 45	-1.58 44	96	2	112
JG 23 1850 98032550	1.97	JG 22 1386 JG 19 2265	130	4	3	98	11.35	114	0.66 75	0.24 63	1.86 70	108	0.30 68	0.00 77	7.71 72	119	4.20 43	0.94 43	102	2	186
JG 23 1881 98032790	0.72	MR 20 0376 JG 18 2498	123	4	2	99	16.94	123	2.75 74	-0.50 67	4.42 74	125	0.29 72	-0.23 80	8.48 76	121	4.59 55	1.17 55	97	1	168
JG 23 1915 98033194	1.45	JD 21 0486 JG 19 0274	110	4	3	106	6.92	107	2.33 75	-0.80 68	1.48 73	106	0.17 71	-0.54 79	3.51 74	108	-0.09 51	-0.07 50	103	2	49
JG 23 1944 98033475	3.70	JG 22 0368 JG 18 1475	112	5	2	101	-1.85	92	2.83 73	0.43 62	2.30 70	111	-0.04 68	-0.76 77	1.40 72	102	-6.90 45	-2.20 45	98	2	127
JG 23 1958 98033657	1.64	JD 21 0486 JG 21 0902	93	2	4	105	13.78	118	1.32 75	-1.05 68	3.13 72	117	0.11 70	-1.19 79	2.37 74	105	4.23 49	0.70 49	107	2	67
JG 23 1959 98033673	4.08	JG 21 2689 VK 19 0479	101	2	3	96	4.01	102	0.40 74	-0.31 62	0.27 71	98	0.03 69	-0.99 78	5.85 73	114	-0.76 42	-0.18 42	104	2	235

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 23 1960 98033699	4.08	JG 21 2689 VK 19 0479	101	2	1	97	2.71	100	1.89 71	-0.68 113	1.69 70	107	0.11 68	-0.18 105	9.60 72	124	-1.47 39	-0.70 88	92	1	213
JG 23 1987 98033913	1.43	JD 21 0486 JG 21 1508	97	2	2	118	18.22	125	2.33 73	-1.08 65	2.80 71	114	0.16 69	-1.79 108	4.34 73	110	4.87 48	1.28 112	95	2	2
JG 23 1994 98033954	5.51	JG 22 0368 JG 19 0398	109	4	2	100	-3.65	89	0.80 73	0.25 62	0.35 71	99	0.06 69	-0.65 102	9.15 73	123	-7.79 46	-2.13 69	97	2	158
JG 23 2019 98034192	2.40	JG 22 1386 JG 20 0477	108	3	2	97	7.19	107	1.10 73	0.20 61	0.76 73	101	0.17 71	-0.19 108	8.03 80	120	4.13 42	0.69 105	96	1	207
JG 23 2026 98034275	1.46	JD 21 0486 JG 20 1567	107	3	1	102	11.41	114	1.38 72	-0.48 62	1.32 72	105	0.09 71	-0.43 104	4.13 74	110	5.24 47	1.71 118	93	2	123
JG 23 2039 98034432	4.76	JG 22 0368 JG 21 0064	95	2	4	108	10.64	113	2.27 75	0.39 66	3.13 72	117	0.28 70	-0.75 115	2.53 74	105	-0.67 44	-0.50 91	110	2	32
JG 23 2046 98034531	2.41	JG 21 2689 JG 20 1572	134	4	1	105	13.45	118	2.77 72	-0.48 57	3.52 70	119	0.20 67	-0.41 110	7.21 72	118	0.94 41	0.82 107	92	1	58
JG 23 2060 98034739	5.34	JD 21 0486 JG 18 3515	108	4	1	111	9.95	112	0.32 72	-0.23 62	1.37 71	105	-0.02 69	-2.06 97	-6.88 73	81	-0.07 47	0.16 99	92	1	8
JG 23 2074 98034879	1.40	JD 21 0486 JG 18 2818	124	4	2	110	8.20	109	3.58 74	0.63 66	2.86 73	115	0.14 71	-0.27 107	5.17 75	112	-2.23 51	0.05 97	99	2	15
JG 23 2088 98035017	1.87	JG 22 1386 JG 21 1457	138	4	2	103	10.11	112	3.49 74	0.70 61	4.65 72	126	0.08 70	0.11 103	-1.04 74	96	-0.30 45	0.39 102	96	2	104
JG 23 2099 98035116	1.44	JG 21 2689 JG 20 0544	102	3	3	111	12.80	116	2.25 74	1.19 63	2.91 71	115	0.18 69	-1.30 109	-0.16 73	98	-3.29 44	0.10 98	106	2	7
JG 23 2136 98035637	2.57	JG 22 0368 JG 20 1441	128	4	4	104	7.78	108	3.21 76	0.30 67	3.60 73	120	0.32 71	0.50 118	1.56 75	103	-1.63 46	-0.44 92	110	2	74
JG 23 2194 98036114	7.66	JG 22 1386 JG 20 1182	126	4	3	99	6.71	106	2.57 75	0.31 64	3.38 72	118	0.22 70	0.41 111	-2.53 74	92	-0.02 44	-0.27 94	102	2	172
JG 23 2196 98036155	2.73	JG 21 2351 JG 20 0629	104	4	4	110	9.28	111	-0.17 75	-0.64 65	-2.04 72	83	0.18 70	-2.28 109	4.52 74	111	4.54 43	0.42 102	106	2	16
JG 23 2204 98036254	3.10	JG 21 2196 JG 20 1646	113	3	1	106	13.38	117	0.84 73	-0.81 61	1.75 71	108	0.33 69	-0.55 118	3.97 72	109	5.34 45	0.91 108	93	1	51
JG 23 2213 98036338	6.76	JG 19 1957 JG 21 0878	100	2	1	103	9.02	110	2.64 72	0.45 63	2.95 71	115	-0.09 69	-1.33 77	-1.23 73	96	-0.13 51	0.19 99	93	2	103

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 23 2232 98036510	9.49	JG 22 0368 JG 20 0504	110	3	3	95	-0.44	95	1.99 74	-0.07 114	3.78 73	121	-0.22 71	-0.52 80	-3.43 75	90	-1.64 46	-1.45 45	103	2	242	
JG 23 2237 98036577	1.94	JG 21 2689 JG 19 0660	116	4	3	100	5.11	104	1.95 75	1.21 64	2.10 125	73	110	0.03 71	-0.38 80	0.87 75	101	0.21 45	-0.11 45	105	2	146
JG 23 2271 98036890	2.18	JG 21 2196 JG 18 1045	117	5	4	104	8.09	109	2.11 76	-0.72 68	2.70 85	72	114	0.02 70	-0.56 79	5.46 94	74	0.09 47	0.32 47	107	2	83
JG 23 2274 98036957	6.74	JG 19 1957 JG 20 0092	98	4	3	98	-4.85	87	0.55 75	-0.20 68	-0.50 96	72	93	0.05 70	-0.84 79	-2.64 89	74	-4.50 54	-2.21 54	103	2	197
JG 23 2289 98037070	4.53	JG 21 2196 JG 19 1939	143	4	4	108	20.68	129	4.40 76	0.33 68	6.21 107	73	136	-0.09 71	-0.43 80	-0.61 96	75	6.73 46	2.83 46	113	2	28
JG 23 2292 98037096	1.58	JD 21 0486 JG 21 0252	99	2	3	105	8.18	109	3.19 74	0.50 67	4.19 111	74	123	-0.17 72	-1.21 80	-3.97 84	76	-1.15 50	-0.14 49	104	2	55
JG 23 2294 98037112	1.60	JD 21 0486 JG 21 1118	107	3	2	99	7.95	108	0.44 73	-0.05 64	0.14 99	74	97	0.18 72	-0.38 80	-2.07 96	76	3.48 47	0.95 47	97	2	177
JG 23 2299 98037179	1.81	JG 22 1386 JG 18 1020	120	5	2	95	5.29	104	0.07 74	0.36 62	-0.50 107	74	93	0.23 72	-0.35 80	-1.51 97	76	0.76 44	0.30 43	96	2	245
JG 23 2350 98037617	1.07	JG 19 1957 JG 19 2235	102	3	3	103	5.85	105	1.05 75	0.46 68	0.61 110	72	100	0.08 70	-1.32 79	-3.37 82	74	-2.93 53	-0.38 53	105	2	90
JG 23 2361 98037732	5.36	JG 22 0368 JG 21 1210	104	3	3	103	4.69	103	3.04 74	0.76 64	4.98 116	73	128	0.15 70	-0.10 79	-0.22 101	75	-3.53 45	-1.78 45	105	2	93
JG 23 2390 98037997	1.48	JD 21 0486 JG 20 1192	116	3	3	103	13.59	118	1.58 75	0.78 68	2.95 116	73	115	-0.04 71	-1.19 79	-0.94 84	75	3.13 50	1.40 50	108	2	88
JG 23 2391 98038011	1.48	JD 21 0486 JG 20 1192	116	3	1	106	7.94	108	2.28 73	-0.41 63	1.70 91	73	107	-0.06 71	-0.93 79	0.64 88	75	2.60 49	0.71 49	93	1	43
JG 23 2421 98038250	3.09	JG 21 2196 JG 18 3566	114	4	4	94	8.55	109	1.31 76	-0.36 68	4.08 92	73	123	-0.14 71	-0.06 80	-1.15 101	75	5.41 47	1.05 46	111	2	262
JG 23 2423 98038276	1.39	JD 21 0486 JG 21 1076	116	3	3	108	14.02	118	1.78 75	-0.45 68	2.57 90	72	113	0.20 70	-0.97 78	-4.72 87	74	1.40 51	0.84 51	103	2	23
JG 23 2443 98038417	1.61	JD 21 0486 JG 21 0634	94	2	3	100	7.21	107	1.48 74	-1.09 67	2.23 77	72	111	0.05 70	-0.59 79	1.58 93	74	2.27 50	0.15 50	102	2	159
JG 23 2471 98038631	2.83	JG 22 0368 JG 20 1423	144	4	4	102	6.21	106	2.62 76	-1.17 67	3.08 75	71	116	0.11 69	-0.63 78	3.54 92	73	1.46 45	-0.84 45	106	2	116

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 23 2480 98038730	1.22	MR 20 0376 JG 17 0571	161 6	1	90	4.35	103			1.17 74	-0.58 106	2.27 111	0.09 70	0.16 103	1.93 104	-0.97 55	-0.09 95	93	1	288
JG 23 2537 98039118	0.80	OB 18 0322 JG 22 0874	106 2	2	92	1.62	98			1.97 73	-0.54 113	1.40 105	-0.07 72	0.15 94	2.73 106	0.42 51	0.22 100	96	1	270
JG 23 2554 98039258	2.12	JG 22 0368 JG 21 2497	94 1	4	105	9.19	111			2.25 75	-0.55 116	2.56 113	0.17 69	-0.64 109	11.24 128	1.17 44	-0.04 103	105	2	59
JG 23 2579 98039472	1.12	XP 19 0441 JG 22 0921	105 2	1	97	6.10	105			2.37 72	0.81 117	2.26 111	0.08 70	0.07 103	8.85 122	-1.18 51	0.33 101	93	2	209
JG 23 2591 98039571	1.83	MR 20 0376 JG 21 0466	102 2	3	99	9.37	111			2.61 75	-1.07 119	3.05 116	0.13 71	-0.77 106	4.07 109	1.37 54	-0.18 103	103	2	169
JG 23 2621 98039878	3.36	JG 22 0368 JG 19 2905	113 3	2	106	-0.74	94			1.62 73	0.27 110	1.82 108	0.08 69	-0.49 103	1.21 102	-7.28 45	-1.91 71	96	2	41
JG 23 2624 98039910	1.19	XP 19 0441 JG 22 1681	109 2	2	94	13.83	118			1.13 73	0.25 106	0.59 100	0.33 72	0.24 119	4.70 111	5.63 51	2.33 120	98	2	263
JG 23 2631 98040017	3.32	JG 22 0368 JG 20 0294	91 6	1	106	2.26	99			2.11 71	-0.86 115	2.46 112	0.19 67	-1.02 110	4.80 111	-4.40 43	-2.39 82	88	2	42
JG 23 2646 98040173	25.77	XP 19 0441 JG 22 1237	101 2	3	90	-1.50	93			0.01 74	0.34 95	-0.04 107	-0.01 70	0.55 98	8.61 121	-1.94 54	0.13 91	101	2	283
JG 23 2676 98040496	1.53	JD 21 0486 JG 20 0565	117 4	2	96	1.87	98			0.71 74	-0.47 102	1.49 106	0.05 72	-0.47 101	-1.53 95	1.00 51	-0.90 102	95	2	230
JG 23 2680 98040512	1.98	JG 21 2689 JG 22 0793	95 2	4	98	9.73	111			2.09 75	-0.07 115	4.24 124	0.19 69	0.12 110	5.41 113	0.57 44	0.02 100	108	2	192
JG 23 2703 98040678	2.49	JG 21 2196 JG 22 0498	102 2	1	109	16.82	123			3.28 71	-0.60 126	3.50 119	0.23 70	-0.98 112	2.69 106	3.50 43	1.07 111	93	2	18
JG 23 2718 98040819	4.04	JG 21 2196 JG 22 0907	121 4	2	107	8.98	110			2.71 73	-1.15 120	2.88 115	0.12 71	-0.71 106	6.29 115	-0.02 43	-0.11 98	96	1	38
JG 23 2729 98040918	3.34	JG 21 2196 JG 22 1571	122 4	1	107	11.07	114			2.41 72	-0.80 118	3.29 118	0.00 70	-1.28 98	0.89 101	1.23 43	0.26 103	92	1	34
JG 23 2748 98041098	1.21	MR 20 0376 JG 19 2611	100 3	3	96	4.10	102			2.04 75	-1.10 114	4.03 122	0.05 69	-0.75 101	9.21 123	-1.60 54	-1.73 92	100	2	236
JG 23 2758 98041213	1.30	JD 21 0486 JG 20 1245	112 4	1	101	0.97	97			1.00 72	-0.78 104	0.70 101	0.03 71	-0.74 100	-1.03 96	-1.61 49	-0.98 92	93	1	142

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 23 2788 98041452	3.45	JG 22 0368 JG 18 3109	121	4	2	105	6.74	106	2.32 74	0.41 63	3.01 116	0.14 70	-0.89 79	-2.74 92	-1.14 46	-1.03 45	96	2	69		
JG 23 2806 98041650	9.96	JG 22 0368 JG 19 2627	104	3	3	97	3.17	101	1.01 74	-0.59 64	1.49 106	0.07 69	-0.68 78	11.26 128	-0.18 45	-0.85 45	102	2	222		
JG 23 2879 98042252	1.15	XP 19 0441 JG 22 1667	108	2	3	107	19.56	128	2.97 74	0.86 68	3.42 118	0.18 70	-0.82 79	6.46 116	2.40 54	2.27 53	105	2	37		
JG 23 2886 98042336	1.06	XP 19 0441 JG 22 0172	95	1	3	94	9.91	112	0.74 74	0.17 67	1.33 105	0.06 68	0.13 77	9.85 125	3.80 52	2.00 52	101	2	264		
JG 23 2898 98042476	1.20	MR 20 0376 JG 21 0841	104	3	2	102	11.62	115	3.90 73	-0.62 66	6.17 136	0.08 72	-1.14 80	4.00 109	-1.59 54	-1.12 53	97	2	115		
JG 23 2931 98042898	3.02	JG 21 2196 JG 19 0013	98	4	2	99	-6.47	85	0.51 73	-1.96 63	0.63 101	0.02 68	-0.24 77	1.41 102	-5.93 46	-2.47 46	91	2	167		
JG 23 2942 98043037	1.08	MR 20 0376 JG 21 1395	111	3	3	91	6.68	106	0.86 75	-0.74 69	2.58 113	0.12 71	-0.62 79	-5.76 84	-0.30 55	-0.52 55	104	2	281		
JG 23 3000 98043631	9.15	JG 22 0368 JG 20 0082	113	3	4	101	6.79	107	1.89 76	-1.40 66	1.74 108	0.28 69	-0.28 79	7.65 119	3.88 45	-0.47 45	105	2	133		
JG 23 3027 98044019	1.20	XP 19 0441 JG 22 0154	95	1	2	94	2.02	99	0.62 73	0.57 64	0.20 98	-0.02 70	-0.67 79	0.53 100	-3.39 52	-0.14 52	98	2	260		
JG 23 3036 98044159	3.07	JG 21 2196 JG 22 0084	105	2	1	95	3.34	101	1.19 72	-1.31 60	2.85 115	-0.01 68	-0.37 77	-0.52 97	-0.59 45	-0.73 45	93	1	249		
JG 23 3045 98044290	1.42	JD 21 0486 JG 20 1115	112	4	1	111	8.60	110	0.60 72	-0.97 62	0.08 97	0.09 70	-2.24 79	-1.01 96	-0.38 47	-0.34 47	93	1	9		
JG 23 3085 98044712	1.88	JG 22 0227 JG 21 0609	127	5	2	99	10.60	113	1.51 70	1.10 58	3.22 117	0.06 66	-0.17 77	9.93 125	0.00 40	1.00 39	97	1	175		
JG 23 3089 98044779	2.68	JG 21 2196 JG 22 0236	92	1	1	97	-1.76	92	-0.30 70	-2.42 58	-0.15 96	0.01 68	-0.86 77	-3.03 91	-1.63 42	-1.36 42	91	3	218		
JG 23 3090 98044795	1.99	JG 19 1957 JG 21 0001	104	3	3	101	8.30	109	2.35 75	1.52 68	3.09 116	-0.18 71	-1.47 79	0.61 100	-2.88 54	0.17 53	107	2	128		
JG 23 3137 98045172	5.28	JG 19 1957 JG 20 2327	103	3	1	100	4.05	102	0.82 72	-1.02 63	1.90 109	0.19 69	-0.96 77	6.79 117	-2.06 53	-1.56 52	86	2	145		
JG 23 3148 98045255	13.17	JG 19 1957 JG 21 0941	91	2	3	105	9.13	110	1.70 74	-0.11 67	0.92 102	0.53 72	-0.71 80	10.28 126	-3.89 53	-0.97 53	104	2	61		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 23 3156 98045396	9.88	JG 22 0368 JG 19 1721	105	3	1	94	-6.80	84	2.41 72	-1.40 59	3.17 70	-0.12 68	-0.11 77	5.07 101	-4.67 43	-2.98 43	91	1	254			
JG 23 3160 98045412	2.11	JG 21 2689 JG 22 1359	104	2	2	98	7.15	107	1.12 73	-0.11 60	1.53 71	0.38 69	-0.48 78	9.97 125	-2.95 45	-0.88 44	99	2	194			
JG 23 3179 98045636	28.14	JG 19 1957 JG 21 3244	94	2	1	108	7.67	108	1.86 72	0.33 63	0.50 72	0.19 70	-1.98 79	4.54 111	-2.69 51	-0.95 51	94	1	31			
JG 23 3203 98045875	2.54	JG 21 2689 JG 22 0925	105	4	3	102	6.81	107	1.28 74	-0.35 62	1.78 70	0.29 68	-0.07 77	11.87 130	0.06 44	-0.29 44	102	2	122			
JG 23 3218 98046014	7.10	JG 22 0368 JG 18 0980	126	5	3	98	0.29	96	0.84 75	0.26 65	1.16 72	-0.07 70	-0.99 79	4.82 111	-2.43 47	-1.20 47	103	2	199			
JG 23 3241 98046196	1.37	XP 19 0441 JG 22 1497	118	4	1	95	1.16	97	0.91 72	0.31 63	0.21 72	-0.05 70	-0.64 79	4.53 111	-2.86 51	-0.23 51	93	2	252			
JG 23 3259 98046311	3.38	JG 21 2689 JG 22 0222	97	2	4	96	2.19	99	-0.47 74	-0.78 63	-0.53 73	0.14 71	-0.41 80	5.77 114	1.98 41	-0.21 41	104	2	239			
JG 23 3261 98046337	2.76	JG 21 2351 JG 22 1773	106	4	2	100	4.33	103	1.11 72	0.85 59	1.00 71	-0.12 68	-0.89 78	3.44 108	0.93 39	0.35 39	96	2	150			
JG 24 0001 99348534	1.58	JG 22 1988 JG 21 2814	95	2	2	108	15.11	120	2.60 72	-0.54 59	4.94 71	-0.11 69	-2.13 78	-4.62 73	0.49 41	0.25 41	104	2	34			
JG 24 0023 99348690	1.49	JG 22 0900 VK 19 0012	160	4	2	103	17.76	125	3.87 73	1.38 62	4.78 73	0.06 71	-0.20 80	2.00 104	3.27 42	2.25 42	108	1	123			
JG 24 0050 99348997	3.83	JG 22 2441 JG 20 2395	117	4	2	97	6.07	105	2.09 73	0.28 61	1.13 73	-0.11 71	-0.84 80	-5.64 75	2.80 42	0.79 42	107	2	238			
JG 24 0052 99349037	4.71	JG 22 0875 JG 21 2969	93	2	1	105	11.19	114	3.28 71	0.04 55	3.32 71	-0.09 69	-1.76 78	1.70 103	-0.80 38	0.21 38	99	2	77			
JG 24 0058 99349094	3.01	JG 22 0875 JG 21 1896	94	2	2	105	16.49	123	3.98 72	0.30 59	3.51 72	-0.02 70	-2.19 79	2.74 106	-0.52 40	0.86 39	106	1	71			
JG 24 0086 99349391	2.06	JG 22 0900 JG 20 3359	121	5	1	97	10.70	113	2.83 72	0.21 59	4.12 72	0.23 70	0.34 79	3.76 109	-0.81 43	0.38 43	101	2	233			
JG 24 0104 99349599	2.25	JG 22 0900 JG 19 2857	120	4	1	105	13.83	118	1.33 73	-0.43 60	1.65 72	-0.02 70	-1.48 79	-2.70 92	4.90 44	1.67 44	96	2	81			
JG 24 0105 99349615	2.25	JG 22 0900 JG 19 2857	120	4	1	105	13.30	117	0.69 73	-0.96 60	0.19 72	0.35 70	-0.46 79	6.50 116	4.92 44	1.60 44	96	2	73			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV		Indeks	Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 24 0112 99349714	2.69	JG 22 2510 JG 19 2768	114 4	1	97	3.58	101			0.94 71	-0.09 104	2.93 70	0.16 67	0.41 78	4.72 111	-1.48 40	-0.69 88	99	2	227
JG 24 0117 99349771	2.23	JG 22 2751 JG 21 0622	112 2	1	106	13.84	118			1.55 72	-0.13 110	3.31 69	-0.06 69	-2.23 76	-1.50 95	4.39 40	0.35 101	98	2	52
JG 24 0141 99349979	2.27	JG 22 2441 JG 20 1668	106 3	1	98	5.59	105			1.41 72	-0.32 108	-0.26 72	0.14 69	-0.50 79	-0.26 98	1.44 40	0.53 103	98	2	206
JG 24 0143 99349995	3.01	JG 22 0900 JG 18 2736	113 5	2	91	1.78	98			0.00 74	-1.18 62	-0.43 70	0.05 68	0.03 77	-0.48 97	3.36 45	0.46 102	98	2	321
JG 24 0170 99350399	3.30	JG 22 0900 JG 20 3507	97 3	1	95	7.18	107			1.97 72	-0.12 113	1.42 72	0.24 70	-0.36 79	-1.76 94	-2.23 43	-0.11 96	99	2	271
JG 24 0181 99350530	4.21	JG 19 1957 JG 21 3406	92 1	1	94	7.01	107			0.58 71	0.80 62	1.79 72	-0.03 70	-1.04 79	-1.53 95	-0.08 51	0.19 99	100	2	287
JG 24 0190 99350639	1.04	MR 20 0376 JG 21 3129	94 2	1	95	5.74	105			2.01 72	-1.03 63	2.11 72	0.24 70	-0.93 79	4.52 111	-2.94 54	-1.40 80	98	2	282
JG 24 0231 99351090	4.89	JG 22 0875 JG 21 1956	128 4	2	98	12.28	116			2.94 73	0.11 60	3.35 71	-0.05 69	-1.37 78	-2.15 93	0.46 40	0.70 105	105	2	218
JG 24 0256 99351355	4.32	JG 22 0875 JG 21 3308	114 3	2	108	20.09	128			4.30 73	0.72 60	4.94 73	-0.21 71	-2.46 80	1.29 102	3.20 39	1.75 118	109	2	24
JG 24 0275 99351595	2.89	JG 22 0900 JG 19 2934	124 4	2	107	16.73	123			1.58 74	-0.35 63	1.82 74	0.41 71	-0.11 80	1.05 101	4.40 44	1.90 120	106	2	46
JG 24 0335 99352239	3.88	JG 19 1957 JG 21 3350	121 4	1	90	1.23	97			0.28 73	-0.76 63	0.10 72	0.34 70	0.28 79	6.84 117	0.05 52	-0.95 85	98	2	328
JG 24 0393 99352817	2.05	JG 22 2751 JG 20 2260	100 3	2	97	6.13	105			0.09 73	-0.37 60	-0.41 73	0.07 70	-0.76 80	-1.28 95	1.41 40	0.78 106	104	2	228
JG 24 0396 99352833	2.89	JG 22 2441 JG 21 2662	95 2	1	95	3.79	102			2.68 71	-0.16 57	2.11 71	0.05 69	-0.10 78	-5.29 85	-0.06 41	-0.26 94	99	1	268
JG 24 0398 99352874	4.25	MR 20 0376 JG 19 3097	100 4	1	91	-2.46	91			2.79 72	-1.04 63	3.01 73	0.19 71	-0.13 79	3.13 107	-9.33 54	-3.09 59	97	2	324
JG 24 0408 99353013	2.38	JG 22 2751 JG 18 3184	119 4	1	107	15.20	120			1.88 72	0.06 57	3.04 71	0.01 69	-2.23 78	-4.79 86	1.41 40	0.54 103	98	2	38
JG 24 0419 99353096	9.59	JG 19 1957 JG 19 3078	114 3	1	95	7.30	107			3.26 73	-0.23 64	4.28 71	0.14 69	0.00 78	4.16 110	1.60 51	-0.59 90	98	2	285

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 24 0423 99353138	1.80	JG 22 2751 JG 20 1689	94 3	2	106	10.52	113		1.68 72	-0.18 111	2.70 114	-0.05 69	-1.67 78	-4.00 88	0.75 41	0.20 99	101	2	65
JG 24 0434 99353211	4.93	JG 22 0875 JG 21 1807	90 2	2	100	10.29	112		3.93 72	-0.14 132	2.98 116	-0.13 70	-2.40 79	1.00 101	-2.01 37	-0.37 92	104	2	169
JG 24 0437 99353278	3.49	JG 22 2441 JG 21 2472	105 4	2	104	9.69	111		1.65 73	-1.17 61	-0.19 75	0.35 71	-0.90 80	5.11 112	3.85 41	0.29 100	105	2	103
JG 24 0445 99353351	3.15	JG 22 2441 JG 18 2862	114 5	1	98	5.29	104		1.75 72	-0.58 111	1.46 106	0.02 69	-0.21 78	-1.24 95	3.06 42	0.49 103	99	2	203
JG 24 0463 99353534	2.25	JG 22 0900 JG 20 2445	115 3	1	106	15.95	122		2.64 72	0.37 120	3.81 121	0.04 70	-1.58 79	8.01 120	1.68 43	0.93 108	99	1	62
JG 24 0483 99353773	2.89	JG 22 0900 JG 20 1798	106 3	1	109	17.72	125		2.02 72	0.26 114	3.75 120	0.41 70	-0.23 79	6.23 115	1.06 43	1.14 111	99	2	20
JG 24 0494 99353914	2.45	JG 22 2441 JG 20 3103	112 3	1	111	14.41	119		1.88 72	-0.06 113	2.20 111	0.11 69	-0.90 79	-1.64 94	4.13 41	1.60 116	99	2	10
JG 24 0496 99353955	2.45	JG 22 2441 JG 20 3103	112 3	1	112	16.29	122		3.07 72	0.38 124	3.89 121	0.05 68	-0.70 77	2.97 107	4.58 41	1.82 119	100	1	8
JG 24 0501 99354037	1.38	JG 22 0900 JG 18 1254	126 5	2	99	9.69	111		-0.48 74	-0.81 63	0.05 97	0.23 70	0.04 79	2.18 104	6.02 45	1.66 117	101	2	193
JG 24 0546 99354490	1.05	MR 20 0376 JG 20 2139	101 2	2	93	5.39	104		2.97 73	0.33 123	4.37 124	-0.01 72	0.27 80	0.05 99	-0.11 54	-0.23 94	107	3	305
JG 24 0555 99354573	3.38	JG 19 1957 JG 20 3274	132 4	1	101	12.90	117		2.63 73	0.17 120	3.33 118	0.01 71	-0.73 79	-2.37 93	2.77 52	1.25 112	98	2	148
JG 24 0577 99354771	9.24	JG 22 0875 JG 21 3446	101 2	1	103	12.80	116		3.91 71	0.44 132	4.11 123	0.02 67	-1.13 77	5.65 114	0.98 39	0.45 102	100	2	113
JG 24 0587 99354896	4.31	JG 22 2441 JG 21 2146	143 4	2	100	10.64	113		1.92 74	-0.73 62	1.02 103	0.01 70	-1.40 79	1.42 102	4.89 42	1.03 109	103	2	172
JG 24 0603 99355133	4.86	JG 22 2510 VK 19 1022	144 3	1	104	8.59	110		2.36 71	-0.48 117	2.41 112	0.21 67	0.09 78	11.13 128	2.55 39	0.43 102	97	1	100
JG 24 0605 99355158	1.96	JG 22 2751 JG 22 0016	94 1	1	107	12.74	116		0.88 71	0.08 103	1.74 108	-0.01 69	-1.72 78	-1.83 94	2.79 40	1.04 109	99	2	40
JG 24 0613 99355257	2.29	JG 22 0900 JG 19 1736	131 4	1	103	11.55	114		1.49 73	0.04 109	1.61 107	0.20 69	-0.27 78	4.74 111	3.07 44	1.31 113	98	2	122

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	AM			Speengewig			Ligg- gewig	SVG			VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam		SIP	EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV		Akk	Indeks	Akk			Indeks					Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
JG 24 0622 99355356	6.09	JG 22 0875 JG 21 3048	95	2	1	97	8.65	110	2.95 71	0.55 54	2.74 111	69	114	-0.20 67	-1.76 77	-5.91 71	83	-1.41 37	0.23 37	100	2	221		
JG 24 0665 99355794	4.01	JG 22 2441 JG 20 2676	136	5	2	104	11.09	114	1.64 73	-0.03 61	1.08 99	73	103	0.01 71	-0.22 80	-3.83 75	89	6.09 41	2.29 41	124	104	2	98	
JG 24 0689 99356016	1.12	MR 20 0376 JG 21 2451	100	2	2	93	5.60	105	2.42 73	-1.33 66	3.26 72	117	0.01 71	-0.15 79	1.60 100	74	103	1.54 53	-0.17 53	95	104	2	304	
JG 24 0699 99356172	2.65	MR 20 0376 JG 20 1135	115	3	2	100	8.95	110	2.21 74	-0.68 67	3.23 86	74	117	0.06 73	0.19 80	14.18 76	136	4.17 54	0.90 54	108	106	1	176	
JG 24 0712 99356313	2.40	JG 22 2751 JG 18 2059	130	5	2	112	17.89	125	1.98 74	0.20 61	2.74 104	72	114	0.04 69	-0.97 79	4.25 87	74	110	6.96 43	2.58 43	128	106	2	7
JG 24 0747 99356610	5.76	JG 22 2441 JG 21 3031	133	4	1	114	16.92	123	3.74 73	0.21 58	4.76 104	72	127	0.14 69	-0.34 79	4.82 97	74	111	4.06 42	1.53 41	115	99	2	3
JG 24 0782 99356974	4.32	JG 19 1957 JG 21 2775	108	3	1	98	10.85	113	2.30 72	-0.13 63	2.67 97	72	114	0.06 70	-1.62 78	-1.50 77	74	95	-1.01 51	-0.12 51	95	99	2	214
JG 24 0791 99357097	5.31	JG 19 1957 JG 20 1763	108	3	1	103	14.00	118	1.01 73	-0.42 64	1.04 91	71	103	0.40 69	-1.69 78	4.94 76	73	112	-0.51 52	-0.06 51	96	97	2	105
JG 24 0850 99357691	1.98	JG 22 2751 JG 20 3314	95	3	2	102	12.41	116	1.80 73	-0.46 60	1.95 90	71	109	0.00 69	-1.69 78	-2.54 76	73	92	2.81 40	0.85 40	107	105	2	141
JG 24 0905 99358277	1.14	MR 20 0376 JG 21 2795	133	4	2	96	8.38	109	2.15 74	-0.93 66	3.20 80	74	117	-0.01 72	-1.35 80	-0.16 81	76	98	-1.03 53	-0.48 53	91	106	2	260
JG 24 0923 99358434	2.43	JG 22 2441 JG 21 3328	100	3	2	106	10.27	112	0.67 73	-0.74 61	0.94 84	73	102	0.23 71	-0.52 80	-0.96 94	75	96	3.17 41	0.86 41	107	103	1	51
JG 24 0938 99358590	1.36	JD 21 0486 JG 22 3095	129	3	1	109	12.43	116	1.76 72	-0.85 63	1.97 82	72	109	0.12 70	-1.02 79	0.55 86	74	100	2.30 48	0.99 48	109	99	2	22
JG 24 0974 99359036	1.84	JD 21 0486 JG 22 2286	128	3	2	111	17.62	124	1.97 73	-0.56 65	3.10 88	72	116	0.19 70	-1.21 79	-4.67 84	74	86	5.29 47	1.41 47	114	103	2	13
JG 24 1022 99359598	1.97	JG 21 2351 JG 22 2322	93	1	2	101	12.70	116	1.66 72	-0.51 60	1.42 89	72	106	-0.08 69	-2.09 79	9.03 70	74	122	4.93 42	1.12 41	110	105	2	152
JG 24 1052 99359895	2.43	JG 22 2441 JG 21 1322	111	4	1	99	3.88	102	0.28 72	-0.59 58	-0.06 87	72	96	0.23 70	-0.12 79	2.24 100	74	105	0.41 43	-0.08 42	96	98	2	186
JG 24 1069 99360117	1.58	JG 21 2351 JG 22 3383	112	3	1	94	4.29	102	0.94 72	-0.43 57	0.25 91	70	98	-0.10 68	-2.08 77	-0.71 70	72	97	-0.07 42	-0.58 42	90	98	2	289



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 24 1071 99360133	1.62	JG 22 2751 JG 22 1915	90 1	2	101	9.45	111		1.48 72	-0.60 109	2.33 87	0.10 70	0.03 79	0.88 103	3.46 41	1.12 110	104	2	153
JG 24 1076 99360216	1.08	MR 20 0376 JG 21 2646	116 3	1	101	9.87	112		3.40 72	-1.08 127	3.93 77	0.12 71	-1.19 79	-1.19 84	-1.17 54	-0.79 94	99	1	160
JG 24 1079 99360257	1.59	JG 19 1957 JG 21 3123	95 2	1	94	3.67	101		0.53 72	-0.46 100	-0.03 90	0.27 70	-0.93 79	2.62 88	-4.54 52	-1.12 81	98	2	301
JG 24 1123 99360612	5.24	JG 22 2441 JG 21 2200	94 2	1	99	5.96	105		2.18 71	-0.45 115	2.55 90	0.05 67	-0.16 77	-5.91 100	0.87 39	0.09 102	99	1	194
JG 24 1128 99360679	3.06	JG 22 0900 JG 21 2822	125 4	1	96	8.24	109		0.65 73	-0.48 101	1.53 90	0.20 69	0.25 78	0.70 106	2.90 43	0.95 109	99	1	243
JG 24 1173 99361099	5.45	JG 22 0875 JG 22 2993	94 1	2	103	12.24	116		2.47 72	0.22 118	1.45 104	-0.12 70	-1.80 79	1.36 75	2.13 39	1.42 106	105	2	128
JG 24 1213 99361552	3.27	JG 22 2441 JG 22 0602	107 3	1	108	10.91	113		2.84 71	-0.84 122	2.91 82	-0.08 69	-0.85 78	-2.95 89	5.15 40	1.16 118	97	2	32
JG 24 1246 99361917	2.05	JG 22 2441 VK 19 1444	160 4	1	99	4.94	104		1.65 72	-0.57 110	0.44 88	0.10 70	-0.52 79	4.23 94	2.12 40	0.18 106	99	2	181
JG 24 1262 99362030	1.00	MR 20 0376 JG 22 1912	126 3	2	99	6.77	107		0.95 73	-1.45 104	2.47 69	0.32 70	-0.16 79	11.13 100	0.99 53	-0.85 102	103	2	189
JG 24 1271 99362097	2.38	JG 22 0900 JG 21 2620	96 2	1	101	9.74	111		0.99 71	0.79 104	2.46 117	0.14 70	0.02 79	-4.15 103	-0.90 42	0.97 109	100	2	154
JG 24 1278 99362154	1.95	JG 22 0900 JG 20 1982	161 5	1	100	13.00	117		2.75 73	0.58 121	2.71 112	0.15 69	-0.16 78	-3.04 100	-0.11 44	1.51 98	98	2	175
JG 24 1392 99363335	2.43	JG 22 2441 JG 20 3167	114 3	1	105	10.40	113		2.08 72	0.92 115	2.42 119	0.10 69	-0.31 79	-0.70 97	1.06 41	0.98 102	100	1	79
JG 24 1456 99363954	3.68	JG 22 2441 JG 18 2616	114 5	2	104	14.12	119		1.68 73	0.16 111	1.86 103	0.19 68	-0.93 77	-2.00 88	3.09 42	1.29 110	107	1	88
JG 24 1467 99364077	5.76	JG 21 2351 JG 22 3379	91 1	1	95	8.05	109		0.65 70	0.15 101	0.11 103	0.03 66	-1.73 77	0.25 71	1.98 38	0.29 106	99	1	269
JG 24 1469 99364093	2.22	JG 21 2351 JG 22 3233	92 1	3	107	21.66	131		3.88 73	0.37 131	3.66 108	-0.07 70	-2.25 79	2.59 74	9.03 40	2.40 132	116	2	37
JG 24 1472 99364119	2.40	JG 22 2751 JG 22 3252	106 3	2	104	10.30	112		2.14 72	-0.89 115	2.89 81	0.10 69	-1.23 78	2.06 73	-0.18 42	-0.15 98	103	2	96

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 24 1486 99364259	1.60	JD 21 0486 JG 22 2456	125 3	1	103	11.27	114		1.32 72	-0.58 107	2.02 109	0.14 70	-0.92 79	6.60 116	1.83 48	0.65 105	99	2	116
JG 24 1524 99364556	1.99	JG 22 2751 JG 22 2119	102 4	1	103	10.04	112		2.43 71	-0.55 118	2.76 114	-0.04 68	-1.54 78	-5.00 86	-0.25 39	0.15 99	100	2	111
JG 24 1544 99364754	1.91	JG 21 2351 JG 22 2003	109 3	1	101	10.31	112		1.28 71	-0.43 107	-0.02 96	0.00 68	-1.62 77	0.14 99	6.59 41	1.24 112	98	2	157
JG 24 1554 99364879	1.67	JG 22 0900 JG 19 2208	118 4	2	104	16.82	123		2.00 73	0.29 114	1.73 108	0.35 71	-0.70 80	0.78 101	1.86 43	1.62 116	106	2	97
JG 24 1577 99365157	3.70	JG 21 2351 JG 22 3262	116 3	2	92	6.03	105		1.38 73	-0.29 108	1.04 103	-0.02 70	-1.04 79	1.55 103	3.10 42	0.22 99	105	2	310
JG 24 1586 99365272	0.93	MR 20 0376 JG 20 3214	106 3	1	99	5.94	105		2.25 72	-0.63 116	3.45 119	-0.05 70	-0.69 79	-4.28 88	-0.60 53	-0.43 92	98	2	183
JG 24 1590 99365355	5.71	JG 19 1957 JG 20 1933	102 3	1	94	6.17	106		2.23 72	0.36 116	3.33 118	0.19 70	-0.44 79	-1.98 94	-5.01 51	-1.12 83	99	1	303
JG 24 1596 99365439	2.47	JG 19 1957 JG 19 2712	128 4	2	97	11.43	114		2.32 74	-0.11 117	2.07 110	0.29 70	-0.64 78	-0.39 98	-0.04 52	0.28 100	105	1	239
JG 24 1600 99365512	4.29	JG 22 2510 JG 19 1998	125 4	2	104	10.22	112		0.93 72	-0.77 104	1.70 107	0.20 69	-0.10 79	8.87 122	4.05 40	1.06 110	104	1	94
JG 24 1610 99365652	1.02	MR 20 0376 JG 20 3248	127 5	2	98	8.95	110		0.30 74	-1.07 98	1.13 104	-0.01 70	-1.17 78	-0.03 99	4.29 54	0.83 107	104	1	197
JG 24 1611 99365678	3.34	JG 22 0900 JG 19 1703	116 4	1	104	10.66	113		1.02 72	-0.83 105	1.10 104	0.27 70	-0.55 79	2.51 105	1.16 44	0.69 105	95	1	101
JG 24 1643 99365934	5.48	JG 22 0875 JG 21 3107	116 4	2	102	14.31	119		3.39 73	1.06 127	2.76 114	-0.05 69	-1.28 78	-0.29 98	-0.35 39	1.61 116	115	2	140
JG 24 1655 99366098	2.26	JG 22 2441 JG 18 1730	133 5	2	109	14.96	120		2.43 74	0.05 118	2.15 110	0.23 70	-0.64 79	3.71 108	4.27 42	1.49 115	103	2	21
JG 24 1779 107155756	4.73	JG 22 2007 JG 22 0063	105 2	1	111	8.69	110		3.85 71	0.49 131	4.76 127	0.03 68	-0.83 77	-0.72 97	-4.46 37	-0.75 88	100	1	6
JG 24 1893 107153900	2.12	JG 22 2881 JG 21 0747	120 3	2	108	14.15	119		2.37 73	-0.49 117	2.69 114	0.14 67	-1.03 77	8.50 121	2.26 41	1.04 109	106	1	13
JG 24 1921 107151219	1.89	JG 22 2881 JG 19 1260	125 5	2	105	13.68	118		2.48 73	-0.85 118	2.77 114	0.30 67	-0.58 77	-0.60 93	1.40 41	0.60 104	108	1	53

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG			VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 24 1988 107156697	9.91	JG 23 0873 JG 22 0451	112	4	2	100	10.25	112	2.78 73	-0.78 58	3.57 69	119	0.20 66	-1.01 77	-1.96 71	94	-2.68 38	-0.70 88	105	1	129	
JG 24 2002 107153769	1.53	JG 22 2133 JG 21 0662	104	3	2	98	8.65	110	3.19 73	-0.16 59	2.12 70	110	0.03 68	-0.51 77	3.94 72	109	1.22 41	0.74 103	108	1	155	
JG 24 2044 107155186	1.67	JD 21 0486 JG 21 2204	97	2	2	103	11.25	114	2.61 73	-0.86 65	2.96 71	115	0.10 69	-0.66 78	1.95 73	104	2.16 47	0.65 106	106	1	68	
JG 24 2049 107156226	1.51	JD 21 0486 JG 22 0262	94	2	1	102	3.44	101	1.75 71	-1.76 60	1.26 71	105	0.10 69	-1.32 77	-10.49 72	71	-1.56 46	-1.41 80	93	1	100	
JG 24 2060 107158602	2.44	JG 22 2881 JG 22 1262	98	2	2	113	18.72	126	2.92 72	-0.70 59	2.92 69	115	0.60 67	-0.64 77	12.18 71	131	0.53 41	0.57 100	107	1	4	
JG 24 2097 107154882	1.72	JG 22 0900 JG 21 1629	98	3	2	111	19.97	128	2.37 72	-0.13 61	2.37 70	112	0.59 68	-0.52 77	10.79 72	127	1.51 43	1.34 104	108	1	8	
JG 24 2104 107152647	1.39	JD 21 0486 JG 20 1609	117	4	2	110	15.47	121	3.09 74	-0.88 65	3.44 71	118	0.22 69	-0.96 78	-0.26 73	98	1.75 48	0.79 105	106	1	9	
JG 24 2140 107156507	1.06	MR 20 0376 JG 22 0380	101	3	2	101	6.82	107	2.00 74	-2.27 66	3.11 72	116	0.25 70	-0.41 78	5.58 73	113	-0.18 53	-1.09 84	101	1	114	
JG 24 2181 107159261	5.74	JG 22 0900 JG 22 1571	122	4	1	107	15.80	121	1.97 73	0.41 58	2.74 71	114	0.31 69	-0.52 78	3.35 73	107	0.82 42	1.22 101	99	1	17	
JG 24 2191 107156457	1.80	JG 22 0900 JG 22 0371	107	2	2	116	24.32	135	3.78 73	-0.11 61	4.71 70	127	0.20 68	0.06 77	0.85 72	101	8.60 42	3.76 131	108	1	2	
JG 24 2201 107158792	14.83	JG 22 2881 JG 22 1359	104	2	2	105	12.97	117	2.25 73	-1.16 60	1.63 70	107	0.45 67	-1.33 77	5.39 72	113	-1.35 42	-0.48 93	107	1	45	
JG 24 2294 107157588	9.28	JG 23 0873 JG 22 0828	107	2	1	101	10.56	113	2.69 71	-0.88 54	2.26 69	111	0.30 66	-0.74 76	-1.14 71	96	-0.48 37	-0.17 97	99	1	104	
JG 24 2304 107152274	2.18	JG 23 0873 JG 20 0862	109	3	2	99	11.27	114	1.72 72	0.23 58	3.20 69	117	0.09 67	-0.40 77	-1.74 71	94	1.52 37	0.84 104	109	1	136	
JG 24 2316 107159519	2.06	JG 22 2007 JG 22 1681	109	2	1	104	1.04	97	0.95 72	-0.76 55	1.05 70	103	0.09 68	-0.57 77	0.31 72	100	-2.68 38	-1.18 88	97	1	62	
JG 24 2466 107158420	1.66	JG 22 2133 JG 22 1183	110	2	2	101	9.58	111	1.70 73	-1.22 60	-0.33 70	94	0.34 68	-0.72 77	10.83 72	127	3.06 41	0.59 110	104	1	124	
JG 24 2479 107161895	2.34	JG 22 0900 JG 23 0738	99	2	2	101	12.16	115	1.08 73	-0.30 60	0.80 71	102	0.26 68	-0.75 78	2.23 72	105	1.56 41	1.10 110	108	1	106	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 24 2571 107162299	3.61	JG 22 0900 JG 23 0959	122 3	2	109	18.02	125		2.13 74 115	-0.52 62 89	1.67 71 107	0.36 69 120	-0.52 78 94	9.74 73 124	4.84 42 117	2.11 42 122	107	1	11
JG 24 2580 107160145	1.92	MR 20 0376 JG 23 0029	117 3	1	104	9.17	110		4.09 73 133	-0.94 63 80	5.94 71 134	0.14 69 107	-0.44 78 95	2.15 73 104	-1.74 52 92	-1.27 52 81	98	1	61
JG 24 2602 107162695	3.07	JG 22 0900 JG 23 1162	97 1	1	103	9.44	111		1.26 71 107	-0.16 57 97	2.18 70 110	0.24 68 113	-0.19 77 99	0.62 72 100	-2.18 41 90	0.35 41 101	99	1	73
JG 24 2630 107160236	1.49	JG 22 2133 JG 23 0062	99 1	2	101	12.67	116		3.09 72 124	-0.98 58 79	1.92 69 109	0.29 67 116	-1.06 77 86	0.28 71 99	1.51 40 104	0.27 40 100	107	1	109
JG 24 2636 107163321	1.74	JG 22 0900 JG 23 1527	100 1	1	121	26.05	138		4.45 71 137	-0.02 58 100	5.80 70 134	0.24 68 113	-1.13 77 85	6.37 72 115	3.29 42 111	2.40 42 126	99	1	1
JG 24 2744 107158818	1.70	JG 22 2007 JG 22 1367	116 4	1	102	-1.47	93		0.38 73 98	-0.67 55 86	0.29 71 98	0.16 68 108	-0.76 78 91	1.55 72 103	-8.28 40 67	-2.07 40 72	96	1	89
JG 24 2851 107151748	1.68	JD 21 0486 JG 20 0212	105 4	2	96	3.26	101		-0.21 73 93	-1.32 65 72	1.18 71 104	0.15 69 108	-0.15 78 100	-1.90 73 94	0.95 49 102	-0.50 49 91	103	1	181
JG 24 2876 107162125	4.64	JG 22 0900 JG 23 0858	112 2	2	105	17.27	124		2.96 74 123	-0.30 61 94	4.01 71 122	0.33 69 119	-0.34 78 97	0.51 72 100	2.14 43 106	1.13 43 111	107	1	55
JG 24 2914 107162844	1.30	JG 22 0900 JG 23 1265	97 1	2	110	20.42	129		2.38 72 117	0.47 61 110	3.74 70 120	0.23 68 112	-0.31 77 97	6.68 72 116	4.79 43 116	2.62 43 128	110	1	10
JG 24 2974 107162158	1.72	JG 22 0900 JG 23 0875	94 1	1	104	14.19	119		2.75 71 121	0.08 57 102	4.78 70 127	0.13 68 106	-0.68 77 92	2.62 72 106	0.31 44 100	0.46 44 102	101	1	63
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :					102.3 602	7.8	108		1.61	-0.22	1.81	0.10	-0.75	1.80	0.29	0.09			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks		Dir		Mat				Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
								EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks											
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
JG 22 2657 95296174	1.09	MR 20 0376 JG 18 3149	98	3	104	-2.32	92	1.41 71	-1.32 61	1.13 72	108	72	104	0.21 70	-0.48 78	0.69 73	101	-4.94 54	-2.63 54	80	65		91	
JG 23 0092 96589916	2.10	JG 20 0100 JG 18 3676	118	5	94	7.81	108	1.02 72	-1.08 58	-0.69 70	105	77	92	-0.06 68	-1.37 77	-0.08 72	99	7.52 45	1.34 45	127	113		302	
JG 23 1920 98033251	1.62	JD 21 0486 JG 21 1516	90	2	104	6.18	106	3.05 70	-0.32 56	3.49 70	124	93	119	-0.23 68	-1.11 77	-8.46 72	77	0.75 46	-0.01 46	101	97		76	
JG 23 2089 98035033	1.87	JG 22 1386 JG 21 1457	138	4	105	10.56	113	2.72 72	0.82 53	4.25 71	120	117	124	0.13 69	-0.24 78	0.73 73	101	-1.01 43	0.14 43	95	98		63	
JG 23 2173 98035991	1.34	JD 21 0486 JG 19 0502	140	5	103	11.99	115	1.62 72	-0.36 60	2.42 72	110	92	112	0.04 71	-0.37 78	1.82 74	103	4.11 47	1.65 47	114	117		87	
JG 23 2355 98037658	2.44	JG 22 0368 JG 19 2340	113	4	96	-7.50	83	0.92 71	-0.32 54	2.19 70	104	93	111	-0.04 67	-0.74 77	7.81 72	119	-8.58 45	-3.71 45	66	52		237	
JG 23 2368 98037831	2.75	JG 21 2196 JG 18 0486	136	5	103	7.69	108	2.00 72	-1.01 58	2.16 71	114	79	110	0.29 69	0.20 78	0.62 73	100	0.92 46	0.04 46	102	97		107	
JG 24 0002 99348559	1.58	JG 22 1988 JG 21 2814	95	2	103	8.87	110	2.27 70	-0.22 50	3.68 70	116	95	120	-0.14 68	-1.61 77	-3.31 72	90	-1.59 41	-0.26 41	92	94		126	
JG 24 0051 99349011	3.83	JG 22 2441 JG 20 2395	117	4	96	5.17	104	1.26 72	0.05 53	0.32 70	107	101	99	-0.05 68	-1.08 77	-5.36 72	85	2.01 39	0.38 39	106	101		258	
JG 24 0192 99350654	4.57	JG 22 0875 JG 20 1683	130	4	107	15.41	121	2.62 72	0.20 51	3.07 70	120	104	116	0.17 68	-1.40 78	12.17 72	131	1.03 35	0.73 35	102	106		41	
JG 24 0198 99350712	2.18	JG 22 2751 JG 20 2848	104	3	98	6.18	106	0.19 70	0.07 51	1.11 70	97	101	104	0.07 67	-0.86 77	-0.35 72	98	-1.87 37	-0.01 37	91	97		202	
JG 24 0217 99350951	4.12	JG 19 1957 JG 21 1684	91	2	97	11.36	114	3.20 70	0.25 58	4.05 71	125	105	122	-0.03 69	-2.44 77	1.81 72	103	-4.32 49	-1.02 49	82	84		230	
JG 24 0264 99351439	1.03	MR 20 0376 JG 20 2498	121	3	97	5.56	105	3.11 72	-0.64 61	3.20 71	124	87	117	0.10 69	-0.04 78	3.65 73	108	1.39 53	-0.43 53	104	92		223	
JG 24 0380 99352650	2.20	JG 22 2751 JG 19 2907	115	4	109	15.11	120	2.46 71	-0.47 52	3.41 70	118	90	118	-0.11 68	-2.21 77	-3.43 72	90	2.78 38	0.88 38	109	108		23	
JG 24 0497 99353971	1.18	MR 20 0376 JG 21 2840	107	2	92	0.69	97	0.83 71	-0.73 59	1.70 71	103	85	107	0.08 69	-0.45 78	4.67 73	111	-1.18 50	-1.45 50	94	79		318	
JG 24 0506 99354136	2.85	JG 22 2441 JG 19 2870	137	4	114	18.04	125	3.95 71	-0.42 54	4.05 71	132	91	122	0.36 69	-0.14 78	1.80 73	103	4.05 39	1.42 39	114	114		2	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV						Indeks													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
JG 24 0573 99354714	5.81	JG 22 0875 JG 20 0572	110	3	106	15.02	120	3.26 71	0.16 50	2.69 114		-0.09 67	-2.01 77	-1.77 71		2.71 35	1.31 109				58			
JG 24 0586 99354870	5.45	JG 22 0900 JG 21 2604	105	2	104	15.36	121	0.85 71	-0.17 54	0.75 101		0.29 68	-0.78 77	-1.63 90		5.19 40	1.87 118				99			
JG 24 0607 99355190	3.34	JG 19 1957 JG 19 0238	136	4	103	14.96	120	2.48 72	0.66 61	3.12 116		0.06 70	-1.10 78	6.59 85		1.92 50	1.33 106				120			
JG 24 0757 99356719	1.53	JG 19 1957 JG 21 2180	94	2	100	12.12	115	2.10 70	-0.10 59	1.55 106		0.00 69	-2.21 77	-1.07 68		0.64 50	0.42 101				177			
JG 24 0808 99357253	3.03	JG 22 2441 JG 21 0714	101	2	103	9.25	111	2.54 70	-0.28 52	2.45 112		0.08 68	0.01 77	0.27 102		4.95 37	1.10 117				129			
JG 24 0844 99357592	0.93	MR 20 0376 JG 20 2839	105	3	106	12.09	115	2.87 71	-0.87 60	4.31 124		-0.04 69	-1.15 78	-2.10 84		2.48 52	0.39 108				57			
JG 24 0880 99357998	3.58	JG 22 2441 JG 20 3289	109	3	103	7.78	108	0.83 71	0.23 53	1.16 105		0.02 68	-0.37 77	3.87 97		3.26 41	1.13 111				118			
JG 24 0915 99358376	3.12	JG 22 0900 JG 19 2563	128	4	102	12.25	116	1.13 72	-0.08 55	0.86 102		0.26 68	-0.03 77	1.66 102		3.84 41	1.81 113				143			
JG 24 0965 99358954	2.18	JG 22 2751 JG 22 2175	94	1	110	17.17	124	1.21 69	-0.28 48	1.38 105		0.07 67	-2.11 77	-5.14 70		3.94 35	1.70 113				16			
JG 24 1078 99360232	1.59	JG 19 1957 JG 21 3123	95	2	94	3.03	100	0.44 70	-0.37 59	-0.16 92		0.33 69	-1.16 78	2.70 84		-5.57 52	-1.72 77				295			
JG 24 1245 99361891	2.05	JG 22 2441 VK 19 1444	160	4	97	3.95	102	0.84 72	-0.47 53	0.33 90		0.01 69	-0.51 78	1.94 94		2.90 37	0.37 109				226			
JG 24 1277 99362139	1.95	JG 22 0900 JG 20 1982	161	5	99	11.64	115	3.18 72	0.54 55	2.91 111		0.13 69	0.03 78	4.44 103		-0.45 44	1.31 97				184			
JG 24 1740 107159907	0.97	MR 20 0376 JG 22 2661	94	3	103	6.01	105	2.96 70	-0.33 59	4.84 93		0.05 69	-0.33 78	2.36 97		-2.92 53	-1.16 87				70			
JG 24 1760 107156127	4.23	JG 22 2881 JG 22 0222	97	2	105	4.89	103	1.54 69	-0.91 48	1.09 81		0.23 67	-1.12 77	1.72 85		-2.94 38	-1.32 87				49			
JG 24 1777 107152522	1.66	JG 22 2133 JG 20 1441	128	4	97	6.36	106	3.28 71	-0.15 52	2.39 97		0.12 68	-0.37 77	0.90 97		-1.13 39	-0.25 94				168			
JG 24 1799 107157620	1.31	JG 22 2133 JG 22 0831	131	4	104	11.67	115	3.45 72	-0.11 51	2.62 98		0.00 69	-1.26 78	-2.37 83		0.94 38	0.76 102				66			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
JG 24 1859 107156879	1.66	JG 22 0900 JG 22 0517	104	4	101	9.72	111	1.72 72	-0.70 54	3.12 70	0.14 68	-0.36 77	2.20 72	0.75 41	0.26 41							115		
JG 24 1986 107154700	2.95	JG 22 2007 JG 21 1457	138	4	104	-1.82	92	2.49 72	0.04 51	3.69 71	0.16 69	-0.26 78	-2.26 73	-11.07 41	-3.20 41							64		
JG 24 2008 107159212	1.38	JG 22 2133 JG 22 1551	118	4	102	9.87	112	4.55 72	-0.76 50	2.77 71	0.21 69	-0.28 78	7.01 72	0.53 38	0.24 38							101		
JG 24 2088 107159923	2.73	JG 22 2007 JG 22 2958	101	3	103	0.60	96	2.08 71	-0.18 48	2.69 70	-0.02 68	-1.31 77	0.26 72	-7.86 34	-2.34 34							79		
JG 24 2089 107156325	2.82	JG 22 2007 JG 22 0317	103	4	103	-2.15	92	1.66 71	0.00 47	2.75 70	0.05 68	-0.73 77	-3.73 72	-9.63 38	-2.86 37							85		
JG 24 2118 107154502	1.67	JG 22 2133 JG 21 1370	97	3	94	2.40	99	2.21 70	-0.28 49	1.83 70	-0.03 67	-1.40 77	-2.80 71	-3.90 38	-1.49 38							205		
JG 24 2165 107150773	2.75	JG 22 2881 JG 19 0190	148	5	108	9.04	110	3.75 72	0.02 52	3.80 70	0.12 67	-0.50 77	1.92 72	-1.68 42	-0.29 42							15		
JG 24 2193 107158339	3.48	JG 22 2007 JG 22 1119	104	2	101	-3.12	90	2.34 70	0.21 49	3.39 70	0.14 68	-0.28 77	3.62 72	-10.72 40	-3.35 40							117		
JG 24 2238 107155244	3.09	JG 23 0873 JG 21 2277	98	2	107	14.85	120	3.98 69	-0.10 47	4.14 69	0.34 66	-0.83 77	1.82 71	-2.84 34	-0.11 33							18		
JG 24 2243 107158172	3.60	JG 22 2007 JG 22 1040	96	1	102	-2.60	91	2.48 69	0.26 48	1.64 70	0.19 68	-0.68 77	-3.62 72	-11.05 39	-3.02 39							102		
JG 24 2371 107156093	0.97	MR 20 0376 JG 22 0207	110	2	106	12.01	115	3.09 71	-1.57 60	3.77 71	0.38 69	-0.37 78	8.47 73	0.90 52	-0.47 52							32		
JG 24 2601 107162687	3.07	JG 22 0900 JG 23 1162	97	1	107	12.52	116	1.07 70	-0.68 52	0.88 70	0.43 68	-0.76 77	-0.27 72	-1.66 38	0.41 38							21		
JG 24 2653 107160806	4.65	JG 22 2007 JG 23 0312	98	1	105	-0.60	94	2.65 69	-0.41 47	3.67 69	0.19 67	-0.24 77	-3.48 71	-9.24 36	-2.97 36							54		
JG 24 2810 107156150	1.42	JD 21 0486 JG 22 0248	107	3	105	10.31	112	1.34 72	-1.10 58	1.28 72	0.10 70	-1.44 78	-2.89 73	1.85 45	0.38 44							56		
JG 24 2817 107153876	1.20	MR 20 0376 JG 21 0741	104	3	96	4.07	102	2.96 71	-0.85 60	4.30 71	-0.02 69	-0.58 78	2.84 73	-2.08 52	-1.39 52							190		
JG 24 2856 107153025	2.43	JG 23 0873 JG 20 3112	116	3	113	18.57	126	2.78 70	-0.45 48	3.78 69	0.36 67	-0.55 77	7.48 71	1.50 35	1.27 34							5		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JG 24 2864 107151938	0.97	MR 20 0376 JG 20 0457	120	4	99	2.53	100	1.24 72	-1.28 60	2.59 71	107	73	113	0.03 70	-1.17 78	3.36 73	108	-3.52 53	-1.85 53	74	138			
JG 24 2916 107163396	1.77	JG 22 2133 JG 23 1562	127	3	103	10.38	112	2.10 71	-1.21 49	0.34 70	115	75	99	0.23 68	-1.31 77	11.25 72	128	2.85 35	0.41 35	102	81			
JG 24 2988 107154973	5.40	JG 22 0900 JG 21 1744	129	4	102	12.72	116	1.34 72	0.32 55	2.67 71	108	107	114	0.04 69	-0.25 78	7.11 73	117	3.12 42	1.84 41	119	86			
JJ 25 0001 109152025	6.12	JG 23 3132 JG 21 1927	123	4	105	16.86	123	3.38 70	-0.57 45	3.03 69	127	88	116	0.25 67	-1.80 77	10.39 71	126	0.63 33	0.38 33	101	20			
JJ 25 0003 109152033	2.78	JG 23 3132 JG 22 3168	105	3	107	15.42	121	2.98 70	-0.56 44	3.67 69	123	88	120	0.41 67	-1.26 77	4.08 71	109	-2.29 34	-0.46 34	91	14			
JJ 25 0004 109152041	3.08	JG 23 3132 JG 20 2841	113	4	102	12.41	116	1.42 70	-0.04 45	1.43 69	108	99	106	0.43 67	-0.72 77	1.63 71	103	0.14 33	0.17 33	99	49			
JJ 25 0006 109152058	3.04	JG 23 3132 JG 21 2795	133	4	95	8.08	109	2.82 70	0.08 45	3.66 70	121	102	120	0.11 67	0.35 77	3.68 72	108	0.05 32	0.41 32	102	104			
JJ 25 0008 109152066	2.62	JG 23 3132 JG 22 2290	97	2	100	9.66	111	1.65 70	-1.29 44	1.30 69	110	73	105	0.48 67	-1.21 77	6.24 71	115	-1.64 32	-1.24 31	82	70			
JJ 25 0011 109152074	2.99	JG 23 3132 JG 22 2206	118	3	104	12.91	117	3.97 70	-0.53 44	4.86 69	132	89	128	0.33 67	-0.47 77	2.31 71	105	-0.34 32	-0.57 32	90	33			
JJ 25 0012 109152082	2.99	JG 23 3132 JG 22 2206	118	3	101	10.59	113	2.99 70	-0.50 44	3.31 69	123	89	118	0.29 67	-0.71 77	0.67 71	100	-0.34 32	-0.57 32	90	59			
JJ 25 0015 109152090	1.94	JG 23 3132 JG 22 2642	139	3	99	9.80	112	2.27 70	-0.49 46	1.73 69	116	90	108	0.12 67	-1.44 77	0.84 71	101	0.92 35	-0.07 35	96	75			
JJ 25 0019 109152108	3.63	JG 23 3132 JG 21 2730	140	4	104	16.25	122	3.49 71	0.29 47	3.65 69	128	106	120	0.35 67	-0.76 77	2.34 71	105	-0.11 34	0.53 34	103	27			
JJ 25 0021 109152116	1.75	JG 23 3132 JG 22 3383	112	3	99	9.00	110	2.12 70	-0.26 45	3.75 69	115	94	120	0.06 67	-1.45 77	5.24 71	112	-2.22 35	-0.96 35	85	72			
JJ 25 0022 109152124	1.75	JG 23 3132 JG 22 3383	112	3	99	8.92	110	1.92 70	-0.30 45	3.49 69	113	94	119	0.05 67	-1.58 77	-0.42 71	98	-2.22 35	-0.96 35	85	71			
JJ 25 0023 109152132	2.24	JG 23 3132 JG 22 2302	132	3	112	20.39	129	3.57 70	-1.06 45	4.02 69	128	78	122	0.49 67	-1.33 77	5.09 71	112	2.36 32	0.35 32	101	2			
JJ 25 0024 109152140	2.24	JG 23 3132 JG 22 2302	132	3	109	18.10	125	2.98 70	-1.13 45	3.02 69	123	76	116	0.53 67	-0.96 77	1.72 71	103	2.36 32	0.35 32	101	11			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JJ 25 0025 109152157	2.22	JG 23 3132 JG 20 3362	118	4	104	13.41	117	2.63 70	0.18 46	4.11 104	70	123	0.10 67	-0.35 77	7.46 72	118	2.49 34	1.05 33	109		36			
JJ 25 0026 109152165	2.22	JG 23 3132 JG 20 3362	118	4	101	11.64	115	2.34 70	0.18 46	3.25 104	70	117	0.04 67	-0.48 77	2.41 72	105	2.49 34	1.05 33	109		54			
JJ 25 0028 109152173	2.05	JG 23 3132 JG 22 0498	102	2	109	17.87	125	4.29 70	0.18 44	4.29 104	70	124	0.19 67	-1.19 77	6.34 71	115	2.80 32	0.97 32	109		9			
JJ 25 0030 109152181	3.76	JG 23 3132 JG 21 1322	111	4	100	8.39	109	1.34 70	-0.15 46	0.83 97	70	102	0.29 68	-0.94 77	7.38 72	118	-0.76 36	-0.30 36	93		61			
JJ 25 0038 109152223	2.87	JG 23 3132 JG 21 1956	128	4	94	7.76	108	1.03 71	0.13 46	2.16 103	70	110	0.17 67	-0.40 77	2.60 71	106	-0.52 35	-0.02 34	97		110			
JJ 25 0042 109154302	3.01	JG 23 3132 JG 22 2318	104	3	103	12.16	115	2.10 70	-0.63 43	1.43 87	69	106	0.52 67	-0.53 77	6.73 71	116	-0.48 31	-0.12 31	95		45			
JJ 25 0043 109152231	3.63	JG 23 3132 JG 22 0494	111	3	109	17.72	125	2.17 70	-0.94 45	1.35 80	69	105	0.57 67	-1.59 77	5.65 71	114	1.27 33	0.18 33	99		13			
JJ 25 0047 109152256	2.59	JG 23 3132 JG 22 2889	105	2	111	20.15	129	2.78 70	0.30 44	4.33 106	69	124	0.51 67	-0.63 77	7.01 71	117	0.84 33	0.73 33	106		5			
JJ 25 0048 109152264	2.59	JG 23 3132 JG 22 2889	105	2	107	16.69	123	2.40 70	0.09 44	2.30 102	69	111	0.61 67	-0.14 77	7.64 71	119	0.84 33	0.73 33	106		15			
JJ 25 0051 109152280	2.45	JG 23 3132 JG 21 2575	146	4	112	19.71	128	5.84 71	-0.37 46	4.19 92	69	123	0.27 67	-1.27 76	8.76 71	122	6.11 32	1.08 32	110		3			
JJ 25 0103 109152322	4.00	JG 23 2839 JG 22 2356	120	3	99	11.24	114	2.09 71	-0.97 48	1.93 79	70	109	0.22 67	-1.43 77	5.95 71	114	0.91 36	-0.17 36	95		82			
JJ 25 0104 109152330	2.63	JG 23 2839 JG 22 2626	107	3	94	4.26	102	2.79 71	-0.15 47	3.23 97	70	117	0.04 67	-0.74 77	3.83 71	109	-4.76 35	-1.27 35	81		108			
JJ 25 0109 109152363	10.75	JG 23 2839 JG 21 2574	134	4	100	12.54	116	2.88 71	-0.93 49	2.34 80	70	111	0.40 68	-0.75 77	-0.93 72	96	1.50 38	-0.14 37	95		62			
JJ 25 0111 109152371	3.99	JG 23 2839 JG 21 2048	98	3	93	6.06	105	1.95 71	-0.33 47	2.21 93	70	111	0.17 68	-1.04 77	0.26 72	99	-3.49 35	-1.16 35	83		114			
JJ 25 0115 109152405	2.34	JG 23 2839 JG 22 1061	127	3	112	22.38	132	1.85 71	-0.12 48	1.38 97	70	105	0.29 68	-1.65 77	-0.95 72	96	8.25 34	2.64 34	129		4			
JJ 25 0117 109152413	3.82	JG 23 2839 JG 22 2606	125	3	102	13.76	118	3.42 71	-0.49 49	4.15 90	70	123	0.17 68	-1.34 77	1.10 72	102	0.83 38	-0.19 38	95		46			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
JJ 25 0119 109152421	1.66	JG 23 2839 JG 22 2310	128	3	98	10.70	113	3.08 71	-0.64 49	4.42 70	124 86	125	0.21 68	-0.73 77	2.34 72	105	-0.74 38	-0.72 38	96 88			84		
JJ 25 0130 109152462	5.31	JG 23 2839 JG 22 3044	101	3	91	3.44	101	1.76 71	-0.76 46	0.80 70	111 84	102	0.25 67	-0.08 77	2.74 71	106	-1.71 35	-0.63 34	92 89		117			
JJ 25 0132 109152488	3.56	JG 23 2839 JG 21 2146	143	4	97	11.17	114	2.72 72	-0.12 50	2.92 70	121 97	115	-0.09 68	-1.70 78	0.75 72	101	1.66 38	0.42 37	105 102		92			
JJ 25 0135 109152496	2.03	JG 23 2839 JG 21 0012	121	4	99	10.58	113	1.61 71	0.04 49	1.82 70	110 101	108	0.26 68	-0.78 77	4.30 72	110	-1.05 38	0.17 38	94 99		80			
JJ 25 0141 109152504	1.39	JG 23 2839 JG 22 1683	115	3	106	16.46	122	3.60 71	-1.06 48	4.84 70	129 77	127	0.41 68	-0.77 77	1.48 72	103	-0.23 38	-0.25 37	97 94		17			
JJ 25 0145 109152538	3.24	JG 23 2839 JG 20 3274	132	4	104	14.82	120	2.54 72	0.23 49	3.86 70	119 105	121	-0.02 68	-0.56 77	-0.81 72	97	4.47 37	1.88 37	115 120		28			
JJ 25 0146 109152546	2.33	JG 23 2839 JG 20 2984	133	4	99	11.28	114	1.77 72	-0.57 49	1.20 70	112 88	104	0.50 68	-0.48 77	4.73 72	111	0.33 38	-0.12 38	100 95		77			
JJ 25 0147 109152553	2.33	JG 23 2839 JG 20 2984	133	4	95	7.94	108	2.06 72	-0.23 49	2.11 70	114 95	110	0.32 68	0.06 77	3.91 72	109	0.33 38	-0.12 38	100 95		102			
JJ 25 0151 109152579	5.57	JG 23 2839 JG 22 1810	136	3	105	15.48	121	1.84 71	-0.40 48	2.91 69	112 92	115	0.29 67	-0.48 77	6.76 71	116	5.35 35	1.19 35	118 111		19			
JJ 25 0201 109152603	4.06	JG 23 1875 JG 22 0496	103	3	105	10.09	112	3.35 70	-0.20 43	2.70 68	126 96	114	0.18 66	-1.38 76	1.56 70	103	-2.22 30	-0.65 30	90 89		22			
JJ 25 0202 109152611	3.41	JG 23 1875 JG 22 2792	124	3	110	16.50	123	4.28 70	0.38 45	5.45 68	135 108	131	0.12 66	-1.49 76	2.91 70	106	-1.15 32	0.05 32	94 97		7			
JJ 25 0203 109152629	5.17	JG 23 1875 JG 22 3378	124	3	97	5.54	105	2.01 70	-0.65 45	1.28 69	114 86	105	0.16 66	-0.70 77	1.82 71	103	-0.42 32	-0.47 32	97 91		91			
JJ 25 0205 109152637	3.91	JG 23 1875 JG 22 1838	121	3	96	4.74	103	1.94 71	-0.54 47	1.70 69	113 88	107	0.18 66	-0.38 76	0.11 70	99	-1.19 36	-0.67 36	94 89		99			
JJ 25 0208 109152652	1.65	JG 23 1875 JG 22 2951	99	2	94	1.77	98	3.31 70	-0.80 45	2.61 69	126 83	113	0.04 66	-0.65 76	-0.03 70	99	-3.20 34	-1.57 34	86 78		109			
JJ 25 0215 109152678	2.55	JG 23 1875 JG 22 1248	120	3	104	11.16	114	2.74 70	0.45 46	3.80 69	121 109	121	0.28 67	0.07 77	2.87 71	106	0.37 35	0.19 34	100 99		35			
JJ 25 0216 109152686	2.55	JG 23 1875 JG 22 1248	120	3	109	15.51	121	3.49 70	0.51 46	5.35 69	128 111	131	0.22 67	-0.66 77	3.66 71	108	0.37 35	0.19 34	100 99		12			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW											
					EBV									Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JJ 25 0224 109152710	2.01	JG 23 1875 JG 21 0452	100	3	102	8.55	109	2.50 70	-0.07 46	2.82 99	69	115	0.12 66	-1.12 77	7.34 71	118	-3.13 35	-0.57 34	87 90			52		
JJ 25 0234 109154781	3.04	JG 21 2545 JG 20 0582	123	4	91	3.98	102	1.42 71	-0.35 48	1.68 92	70	107	0.11 68	-0.38 77	1.03 72	101	-0.79 37	-0.55 37	95 90			120		
JJ 25 0236 109152736	6.87	JG 23 1875 JG 21 3190	138	4	101	8.46	109	2.33 71	0.23 47	2.43 105	69	112	0.19 67	-0.19 77	6.78 71	116	0.30 35	0.16 34	99 99			60		
JJ 25 0301 109152777	1.53	JG 23 1839 JG 22 2837	109	3	107	15.75	121	3.40 69	-0.55 44	3.86 88	69	121	0.46 66	-0.32 76	-2.67 70	92	1.68 32	0.24 32	105 100			16		
JJ 25 0306 109152785	2.27	JG 23 1839 JG 21 2775	108	3	101	13.11	117	2.19 70	-0.50 45	2.65 89	70	113	0.38 67	-0.01 77	-0.19 71	98	2.10 33	0.72 33	106 106			56		
JJ 25 0307 109152793	1.89	JG 23 1839 JG 21 1455	99	3	99	9.88	112	1.49 70	0.81 45	3.12 117	69	116	0.15 67	-0.15 77	7.85 71	119	0.14 34	0.46 34	99 102			74		
JJ 25 0313 109152819	2.23	JG 23 1839 JG 20 2675	125	4	105	14.02	118	2.80 70	0.14 46	3.00 103	69	116	0.47 67	-0.54 77	5.22 71	112	-0.93 34	-0.11 34	95 95			23		
JJ 25 0317 109152827	2.31	JG 23 1839 JG 21 2454	108	4	104	10.86	113	2.45 70	0.34 44	2.79 107	69	114	0.51 67	0.05 77	7.52 71	118	-0.80 32	-0.47 32	95 91			32		
JJ 25 0321 109152835	2.34	JG 23 1839 JG 22 2259	120	3	101	11.26	114	3.78 70	0.26 44	3.88 105	69	121	0.35 66	-0.02 77	9.40 71	123	-1.74 33	-0.22 32	92 94			57		
JJ 25 0325 109152843	2.36	JG 23 1839 JG 21 2977	131	4	104	16.79	123	3.33 70	-0.32 46	3.62 93	69	120	0.50 66	-0.04 77	9.07 71	122	1.73 33	0.74 33	105 106			29		
JJ 25 0330 109152868	1.94	JG 23 1839 JG 21 1371	135	4	105	13.97	118	3.46 70	0.31 46	4.31 106	70	124	0.25 67	-0.80 77	-4.28 71	88	-0.42 34	-0.02 34	97 97			25		
JJ 25 0334 109152876	7.85	JG 23 1839 JG 22 1740	100	2	104	13.92	118	2.11 70	0.34 44	2.60 107	69	113	0.37 67	0.19 77	6.97 71	117	2.68 34	1.21 34	108 111			31		
JJ 25 0335 109152884	7.85	JG 23 1839 JG 22 1740	100	2	109	18.61	126	2.54 70	0.22 44	3.96 104	69	122	0.44 67	-0.20 77	1.20 71	102	2.68 34	1.21 34	108 111			8		
JJ 25 0337 109152892	2.28	JG 23 1839 JG 21 2237	133	4	99	11.56	114	2.68 70	-0.78 46	2.14 83	69	110	0.41 66	-0.16 77	6.10 71	115	2.45 34	0.27 33	108 100			83		
JJ 25 0343 109152900	2.33	JG 23 1839 JG 20 3297	136	4	100	11.14	114	1.33 70	0.22 45	1.71 105	69	107	0.48 67	0.79 77	3.25 71	107	3.46 32	0.97 31	111 109			68		
JJ 25 0345 109152926	1.96	JG 23 1839 JG 21 3295	127	4	100	12.00	115	2.02 70	-0.09 46	2.49 98	69	112	0.30 66	-0.73 76	1.80 70	103	1.40 35	0.14 34	104 98			63		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS	TWW								
			OPI	Kere gelam				Akk	Indeks			Akk	Indeks			Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JJ 25 0402 109152934	2.73	JG 23 1824 JG 21 2391	109	4	91	-1.13	94	1.08 71	-0.50 46	-1.65 86	0.24 67	-1.11 77	4.24 71	110	-3.78 34	-1.77 34	75	118						
JJ 25 0408 109152959	3.28	JG 23 1824 JG 22 1961	105	2	101	5.62	105	1.40 70	0.39 45	1.06 103	0.00 67	-2.42 77	5.91 71	114	-5.17 32	-1.39 32	80	58						
JJ 25 0410 109152975	2.35	JG 23 1824 JG 21 0599	101	4	93	-2.25	92	0.62 71	0.41 46	-0.24 95	-0.24 67	-1.70 77	-6.29 71	82	-4.10 35	-1.22 34	82	113						
JJ 25 0413 109152983	10.76	JG 23 1824 JG 22 0753	102	2	95	0.66	96	2.16 70	0.74 44	1.62 107	-0.09 67	-1.40 77	0.24 71	99	-5.62 31	-1.59 31	78	100						
JJ 25 0414 109152991	10.76	JG 23 1824 JG 22 0753	102	2	99	3.85	102	2.82 70	0.65 44	2.42 112	-0.08 67	-1.86 77	-1.47 71	95	-5.62 31	-1.59 31	78	73						
JJ 25 0418 109153007	3.59	JG 23 1824 JG 21 2888	130	4	100	6.32	106	1.40 71	0.46 47	0.76 101	-0.11 68	-1.78 77	-3.22 72	90	0.18 34	0.08 34	98	69						
JJ 25 0419 109153015	2.32	JG 23 1824 JG 22 2227	102	3	94	-1.25	93	1.50 71	-0.27 46	1.29 105	-0.20 67	-2.00 77	6.04 71	115	-4.23 35	-2.09 35	72	105						
JJ 25 0420 109153023	2.32	JG 23 1824 JG 22 2227	102	3	92	-2.95	91	1.31 71	-0.45 46	0.14 97	-0.09 67	-1.56 77	9.39 71	123	-4.23 35	-2.09 35	72	116						
JJ 25 0422 109153031	5.88	JG 23 1824 JG 21 2271	127	4	98	5.18	104	2.91 71	0.75 47	2.68 114	-0.08 67	-1.78 77	-1.95 71	94	-4.63 35	-1.25 35	82	85						
JJ 25 0426 109153049	3.98	JG 23 1824 JG 21 3200	127	4	99	5.24	104	2.27 71	0.47 46	3.03 116	0.02 67	-0.48 77	3.20 72	107	-1.89 33	-0.55 33	90	78						
JJ 25 0434 109153098	2.44	JG 23 1824 JG 21 1767	109	3	100	5.44	104	1.13 71	0.54 46	1.84 108	-0.16 68	-1.76 77	-1.69 72	94	-2.26 34	-0.43 34	92	67						
JJ 25 0507 109153106	3.05	JG 23 1825 JG 22 3252	106	3	102	8.98	110	3.37 69	-0.74 45	4.74 127	0.27 66	-0.61 76	10.06 70	125	-2.84 35	-1.53 35	78	53						
JJ 25 0515 109153130	2.69	JG 23 1825 JG 21 2822	125	4	100	8.42	109	2.50 70	-0.67 47	3.05 116	0.16 66	-0.34 77	6.70 70	116	2.27 34	-0.15 34	95	64						
JJ 25 0516 109153148	3.63	JG 23 1825 JG 22 1709	109	3	102	7.16	107	3.01 69	0.19 43	2.98 116	-0.01 66	-1.39 77	9.32 70	123	-1.81 31	-0.76 30	88	50						
JJ 25 0521 109153163	3.67	JG 23 1825 JG 22 2286	128	3	111	16.56	123	3.03 70	-0.02 45	4.44 125	0.30 66	-0.69 76	4.58 70	111	2.90 32	0.54 32	103	6						
JJ 25 0523 109153171	4.59	JG 23 1825 JG 21 3308	114	3	109	15.34	121	2.04 70	-0.47 47	2.56 113	0.26 66	-1.57 77	8.65 71	121	2.60 34	0.34 34	101	10						

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat		Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
							EBV	Indeks	EBV															Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
JJ 25 0528 109153197	4.30	JG 23 1825 JG 20 0732	121	4	104	10.59	113	1.22 70	-0.23 47	1.13 69	106	95	104	0.08 66	-1.25 77	9.20 71	123	3.62 34	0.79 34	112	106	34		
JJ 25 0529 109153205	4.30	JG 23 1825 JG 20 0732	121	4	112	17.51	124	1.85 70	-0.78 47	1.78 69	112	84	108	0.37 66	-1.64 77	1.74 71	103	3.62 34	0.79 34	112	106	1		
JJ 25 0530 109153213	5.79	JG 23 1825 JG 21 2233	111	4	103	9.17	110	3.33 70	-0.70 45	3.01 68	126	85	116	0.12 66	-1.16 76	8.41 70	121	1.78 34	-0.54 34	105	90	43		
JJ 25 0535 109153247	2.52	JG 23 1825 JG 22 2034	131	3	99	7.70	108	2.10 70	-0.82 46	2.17 69	115	83	110	0.45 66	-0.21 77	9.62 71	124	-1.00 35	-1.06 35	95	84	79		
JJ 25 0536 109153254	3.03	JG 23 1825 JG 21 1865	124	4	105	11.20	114	2.72 70	-0.79 46	2.36 68	120	83	112	0.42 66	-0.25 76	6.66 70	116	2.06 35	-0.11 34	106	96	21		
JJ 25 0539 109153270	3.71	JG 23 1825 JG 22 1876	134	3	103	8.48	109	2.02 70	-0.05 46	2.42 68	114	99	112	-0.01 66	-1.91 76	9.30 70	123	-1.78 32	-0.65 32	92	89	42		
JJ 25 0541 109153296	2.54	JG 23 1825 JG 22 2820	115	3	102	9.29	111	1.74 69	-0.50 45	1.09 68	111	89	103	0.46 66	-0.89 76	12.67 70	132	-2.57 33	-0.84 33	89	87	51		
JJ 25 0612 109153346	2.84	JG 22 0900 JG 23 2289	113	2	103	16.29	122	3.31 72	0.16 53	4.01 71	126	103	122	0.09 69	0.00 78	5.38 72	113	4.60 38	2.29 38	116	124	44		
JJ 25 0613 109153353	2.84	JG 22 0900 JG 23 2289	113	2	106	18.92	127	3.84 72	0.27 53	5.90 71	131	106	134	0.03 69	-0.11 78	-0.89 72	96	4.60 38	2.29 38	116	124	18		
JJ 25 0614 109153361	2.11	JG 22 0900 JG 23 2136	110	2	105	14.54	119	2.49 72	-0.26 53	2.33 71	118	94	111	0.55 69	0.13 78	7.51 72	118	0.42 38	0.65 38	100	105	26		
JJ 25 0615 109153379	2.11	JG 22 0900 JG 23 2136	110	2	100	10.69	113	2.68 72	0.16 53	3.83 71	120	103	121	0.37 69	1.08 78	5.42 72	113	0.42 38	0.65 38	100	105	66		
JJ 25 0617 109153387	2.17	JG 22 0900 JG 23 2554	105	2	102	12.11	115	1.75 71	-0.36 52	2.04 70	111	92	110	0.26 68	-0.39 77	7.17 72	117	1.82 37	0.85 37	105	107	47		
JJ 25 0622 109153403	3.69	JG 22 0900 JG 23 2039	110	2	103	13.36	117	2.07 71	0.03 52	2.77 71	114	100	114	0.40 68	-0.04 78	3.44 72	108	0.90 37	0.62 37	102	104	40		
JJ 25 0630 109153437	2.04	JG 22 0900 JG 23 2292	104	2	104	15.66	121	3.35 71	0.09 53	4.17 71	126	102	123	0.10 69	-1.17 78	0.35 72	100	0.66 39	0.80 39	101	107	30		
JJ 25 0631 109153445	2.04	JG 22 0900 JG 23 2292	104	2	103	14.97	120	3.02 71	0.13 53	4.04 71	123	103	122	0.08 69	-1.11 78	-3.10 72	91	0.66 39	0.80 39	101	107	41		
JJ 25 0632 109153452	1.78	JG 22 0900 JG 23 1810	112	2	103	16.55	123	3.54 71	-0.12 53	3.96 71	128	97	122	0.47 69	0.46 78	1.59 72	103	0.82 38	1.14 38	101	111	39		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JJ 25 0637 109153486	2.55	JG 22 0900 JG 23 3000	105	2	103	13.19	117	2.05 72	-0.90 53	2.35 70	114	81	112	0.40 68	-0.18 77	4.78 72	111	3.17 38	0.64 38	110	105	38		
JJ 25 0641 109153502	1.64	JG 22 0900 JG 23 2680	108	2	96	10.73	113	1.84 71	-0.12 52	3.38 70	112	97	118	0.30 68	0.80 77	-1.39 72	95	1.52 38	0.88 37	104	107	96		
JJ 25 0701 109153510	5.49	JG 21 2922 JG 23 1994	97	2	88	-0.57	94	1.57 70	-0.06 44	0.99 69	110	99	103	0.01 66	-0.78 77	2.49 71	105	-4.34 32	-1.47 32	82	79	127		
JJ 25 0704 109153528	3.22	JG 21 2922 JG 23 2942	104	2	94	8.23	109	2.28 70	-0.86 46	2.88 69	116	82	115	0.23 67	-0.59 77	-5.46 71	84	-0.60 35	-0.66 35	96	89	107		
JJ 25 0706 109153544	3.78	JG 21 2922 JG 23 2621	96	2	89	0.32	96	2.18 70	-0.08 44	2.61 69	115	98	113	0.12 66	0.34 77	0.52 71	100	-4.09 32	-1.36 32	83	80	123		
JJ 25 0709 109153569	6.19	JG 21 2922 JG 23 2196	106	2	93	8.58	110	1.43 70	-0.71 45	-0.22 69	108	85	95	0.19 66	-1.82 77	5.23 71	112	1.82 31	-0.19 31	105	94	112		
JJ 25 0715 109153585	3.28	JG 21 2922 JG 23 2537	96	1	88	3.47	101	2.47 69	-0.64 45	1.82 69	118	86	108	0.09 67	0.00 77	1.55 71	103	-0.24 34	-0.29 34	97	93	126		
JJ 25 0718 109153601	3.74	JG 21 2922 JG 23 2718	96	1	90	5.36	104	3.15 69	-0.77 44	3.08 69	125	84	116	0.07 67	-0.21 77	1.25 71	102	-0.46 31	-0.46 31	97	91	121		
JJ 25 0721 109153627	3.85	JG 21 2922 JG 23 1800	106	2	95	5.82	105	2.34 70	-0.57 45	1.61 69	117	88	107	-0.01 66	-1.84 77	-0.22 71	98	-1.16 31	-0.94 31	94	85	101		
JJ 25 0723 109153635	5.55	JG 21 2922 JG 23 2232	103	2	96	5.48	104	2.74 70	-0.38 45	3.88 69	121	92	121	-0.01 67	-0.89 77	-0.90 71	96	-1.27 32	-1.13 32	94	83	94		
JJ 25 0729 109153676	6.76	JG 21 2922 JG 23 3218	103	2	97	6.68	106	2.93 70	-0.18 45	3.23 69	122	96	117	0.00 66	-1.34 77	2.26 71	105	-1.66 32	-1.00 32	92	85	90		
JJ 25 0802 109153742	4.45	JG 21 2545 JG 23 2390	108	2	105	16.21	122	3.05 70	0.31 46	5.02 69	124	107	129	0.09 67	-1.24 77	-0.82 71	97	1.33 35	0.54 35	103	103	24		
JJ 25 0804 109153767	2.01	JG 21 2545 JG 23 2099	106	2	99	10.92	113	2.61 70	0.48 44	2.64 69	119	110	113	0.20 66	-1.02 77	2.66 71	106	-1.88 33	-0.11 33	91	95	81		
JJ 25 0807 109153775	2.15	JG 21 2545 JG 23 2591	103	2	97	10.08	112	2.89 70	-0.67 46	3.73 69	122	86	120	0.29 67	-0.05 77	7.71 71	119	0.44 37	-0.25 36	100	94	89		
JJ 25 0808 109153783	9.05	JG 21 2545 JG 23 2361	105	2	103	10.07	112	4.21 70	0.18 45	5.43 69	135	104	131	0.22 67	-0.37 77	-0.35 71	98	-2.00 34	-1.05 33	91	84	37		
JJ 25 0815 109153809	3.98	JG 21 2545 JG 23 3085	97	1	100	11.22	114	2.59 68	0.52 42	4.05 68	119	111	122	0.14 66	-0.28 76	9.83 70	124	-0.24 32	0.34 32	97	101	65		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
JJ 25 0816 109153817	4.55	JG 21 2545 JG 23 2421	111	2	98	10.65	113			2.37 70	-0.25 46	4.54 69	117 95	126 126	0.10 67	-0.06 77	6.58 71	116 116			2.46 34	0.36 34	108 101	87	
JJ 25 0817 109153825	4.55	JG 21 2545 JG 23 2421	111	2	96	9.06	110			2.45 70	-0.11 46	4.96 69	118 98	128 128	-0.04 67	-0.02 77	-4.36 71	87 87			2.46 34	0.36 34	108 101	97	
JJ 25 0823 109153866	9.70	JG 21 2545 JG 23 2237	105	2	96	6.88	107			2.28 70	0.38 45	1.54 69	116 108	106 106	0.17 67	-0.66 77	1.21 71	102 102			-0.14 34	-0.22 33	98 94	98	
JJ 25 0825 109153874	4.37	JG 21 2545 JG 23 2676	95	2	96	5.77	105			1.88 69	-0.39 45	2.26 69	113 92	111 111	0.20 67	-0.27 77	2.09 71	104 104			0.26 35	-0.61 35	99 89	95	
JJ 25 0826 109153882	1.63	JG 21 2545 JG 23 2646	101	2	87	0.05	95			1.19 70	0.17 46	1.30 69	106 103	105 105	0.14 67	1.16 77	9.72 71	124 124			-1.21 36	-0.10 36	94 96	128	
JJ 25 0838 109156117	4.83	JG 21 2545 JG 23 3259	104	2	95	3.57	101			0.55 70	-0.40 44	-0.27 69	100 92	95 95	0.09 67	-0.96 77	5.02 71	112 112			0.75 32	-0.27 32	101 94	103	
JJ 25 0902 109153957	4.35	JG 23 1818 JG 21 3298	111	4	93	1.05	97			2.04 69	-0.12 45	2.39 68	114 97	112 112	0.20 65	0.06 76	1.35 70	102 102			-5.42 34	-1.66 34	78 77	111	
JJ 25 0903 109153965	3.34	JG 23 1818 JG 22 2125	112	3	92	0.19	96			2.27 69	-0.55 44	3.04 68	116 88	116 116	0.06 65	0.09 76	3.70 70	108 108			-3.45 32	-1.54 32	85 78	115	
JJ 25 0904 109153973	1.98	JG 23 1818 JG 20 1823	113	4	89	-1.49	93			1.52 69	0.03 45	0.00 68	109 101	96 96	0.28 65	-0.10 76	-2.19 70	93 93			-7.17 34	-1.79 34	71 75	124	
JJ 25 0905 109156133	2.39	JG 23 1818 JG 21 1781	104	4	89	0.95	97			2.03 69	-0.40 43	2.02 68	114 92	109 109	-0.04 65	-0.41 76	5.66 70	114 114			-1.64 31	-0.92 31	92 86	125	
JJ 25 0909 109153999	2.08	JG 23 1818 JG 22 3071	110	2	102	9.52	111			3.09 69	-0.50 45	2.75 68	124 89	114 114	0.20 65	-1.28 76	5.18 70	112 112			-1.58 34	-0.78 34	92 87	48	
JJ 25 0911 109154005	4.65	JG 23 1818 JG 21 1325	120	3	98	4.94	104			1.78 70	0.11 46	1.84 68	112 102	108 108	0.21 66	0.14 76	0.49 70	100 100			-0.28 33	-0.31 33	97 93	88	
JJ 25 0912 109156174	1.27	JG 23 1818 JG 22 2002	127	3	94	3.47	101			2.77 69	-0.93 46	2.23 68	121 80	111 111	0.24 65	-0.46 76	6.89 70	117 117			-2.86 35	-1.60 35	88 78	106	
JJ 25 0915 109156182	2.22	JG 23 1818 JG 20 1783	121	4	91	-0.12	95			1.47 70	-0.47 46	-0.52 69	109 90	93 93	0.04 66	-1.27 77	3.02 70	107 107			-2.96 34	-1.30 34	87 81	119	
JJ 25 0919 109154039	3.77	JG 23 1818 JG 22 1912	126	3	98	6.78	107			3.15 69	-0.26 45	3.37 68	125 94	118 118	0.12 65	-0.65 76	4.15 70	110 110			-0.73 33	-0.88 32	96 86	86	
JJ 25 0920 109154047	2.07	JG 23 1818 JG 21 2108	125	4	90	0.04	95			2.35 69	0.58 46	1.88 68	117 112	108 108	-0.03 65	-0.44 76	3.34 70	107 107			-5.00 35	-1.18 35	80 82	122	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Ligg. gewig	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
JJ 25 0922 109154054	3.34	JG 23 1818 JG 21 2560	124	4	96	4.32	103			2.65 69	0.23 120	2.90 115			0.00 65	-0.54 76	7.13 117			-1.32 34	-0.73 88			93	
JJ 25 0924 109154070	3.35	JG 23 1818 JG 22 1616	123	3	99	8.02	109			1.73 69	0.13 103	2.67 114			0.04 65	-0.03 76	-0.96 96			1.97 32	0.77 106			76	
JJ 25 0925 109154088	3.35	JG 23 1818 JG 22 1616	123	3	101	9.70	111			2.28 69	-0.08 98	2.56 113			0.14 65	-0.11 76	2.71 106			1.97 32	0.77 106			55	
JJ 25 1003 112253935	2.30	JG 23 2174 JG 23 0355	100	3	98	10.97	113			2.32 70	-0.79 83	3.11 116			0.15 66	-0.88 76	7.17 118			0.03 34	0.04 97			105	
JJ 25 1005 112254453	2.27	JG 23 2174 JG 23 0858	112	2	101	13.93	118			2.64 70	-0.40 91	2.80 114			0.16 66	-1.21 77	4.15 110			1.92 36	0.66 105			74	
JJ 25 1007 112253810	2.40	JG 23 2174 JG 23 0182	109	2	102	14.14	119			3.55 70	-0.70 85	4.11 123			-0.05 66	-1.95 77	0.02 99			0.97 33	0.31 101			58	
JJ 25 1008 112254560	1.73	JG 23 2174 JG 23 1045	115	2	103	14.67	120			3.88 70	-0.49 90	3.83 121			0.16 66	-1.37 77	-1.44 95			0.53 36	0.22 99			48	
JJ 25 1009 112254578	1.73	JG 23 2174 JG 23 1045	115	2	100	12.30	116			3.78 70	-0.26 94	3.88 121			0.05 66	-1.20 77	2.79 106			0.53 36	0.22 99			79	
JJ 25 1012 112251764	2.05	JG 23 2174 JG 21 0715	136	5	96	8.90	110			0.95 71	-0.03 99	1.25 104			0.01 67	-0.34 77	3.39 108			5.53 36	1.48 115			132	
JJ 25 1016 112253000	2.17	JG 23 2174 JG 22 1417	99	4	100	12.38	116			2.69 70	-0.15 97	1.09 103			0.08 66	-0.88 77	-0.43 98			2.64 35	1.69 117			81	
JJ 25 1018 112253711	2.59	JG 23 2174 JG 23 0161	112	2	93	7.24	107			1.84 70	-0.29 94	2.30 111			-0.11 66	-0.83 77	-1.15 96			1.23 33	0.58 104			149	
JJ 25 1026 112254198	3.19	JG 23 2174 JG 23 0578	111	3	102	13.57	118			2.94 70	-0.11 98	3.77 121			-0.18 66	-1.46 77	3.67 108			3.45 33	1.36 113			66	
JJ 25 1027 112254180	3.19	JG 23 2174 JG 23 0578	111	3	97	9.68	111			2.37 70	-0.03 99	2.88 115			-0.19 66	-0.81 77	5.57 113			3.45 33	1.36 113			119	
JJ 25 1031 112253877	2.25	JG 23 2174 JG 23 0333	102	2	103	15.04	120			4.53 70	-0.13 97	5.01 129			-0.10 66	-1.73 76	0.98 101			1.10 35	0.59 104			49	
JJ 25 1033 112254743	2.03	JG 23 2174 JG 23 1166	100	3	93	6.18	106			2.69 70	-0.55 88	2.23 111			0.01 66	-0.99 77	2.54 105			-2.62 34	-0.39 92			155	
JJ 25 1035 112251889	2.24	JG 23 2174 JG 21 1457	138	4	94	7.43	108			1.93 72	0.54 111	2.80 114			-0.30 67	-1.08 77	-3.42 90			1.44 38	1.00 109			145	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks				EBV														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
JJ 25 1040 112254297	2.15	JG 23 2174 JG 23 0723	129	2	107	18.07	125	70	3.73 130	46	0.51 111	69	5.97 135	67	-0.28 81	77	-1.19 84	71	1.03 101	32	5.98 121	32	2.30 125	18
JJ 25 1101 112255989	2.32	JG 23 2839 JG 24 0494	99	2	101	13.91	118	69	2.96 123	44	0.08 102	70	4.48 125	67	0.10 104	77	-0.54 94	71	0.60 100	33	1.85 105	32	0.79 106	76
JJ 25 1102 112256284	2.24	JG 23 2839 JG 24 0747	99	2	101	14.58	119	70	3.63 129	44	0.15 103	70	5.19 130	67	0.15 107	77	-0.24 98	71	1.43 102	33	1.82 105	33	0.75 106	72
JJ 25 1108 112256557	16.09	JG 23 2839 JG 24 1079	98	2	89	5.00	104	69	1.70 111	45	-0.18 96	70	1.54 106	67	0.21 111	77	-0.31 97	71	6.34 115	36	-2.48 89	36	-0.57 90	167
JJ 25 1113 112255757	5.39	JG 23 2839 JG 24 0275	106	2	102	14.91	120	70	2.83 122	46	-0.11 98	70	3.67 120	68	0.21 111	77	-0.56 94	72	-0.45 98	33	1.99 106	33	0.94 108	64
JJ 25 1115 112256375	2.49	JG 23 2839 JG 24 0905	106	2	99	12.59	116	70	3.43 127	47	-0.55 88	70	4.14 123	68	0.07 102	77	-1.52 79	72	1.84 104	36	-0.73 96	36	-0.25 94	97
JJ 25 1117 112256201	2.55	JG 23 2839 JG 24 0665	104	2	96	9.66	111	70	1.97 114	45	-0.11 98	70	0.92 102	67	0.05 101	77	-0.91 88	72	-5.66 84	32	2.84 109	32	1.13 110	131
JJ 25 1118 112256193	2.55	JG 23 2839 JG 24 0665	104	2	100	13.09	117	70	2.60 119	45	-0.11 98	70	2.87 115	67	0.11 105	77	-0.70 91	72	-5.16 85	32	2.84 109	32	1.13 110	83
JJ 25 1120 112255799	2.10	JG 23 2839 JG 24 0393	104	2	95	9.36	111	70	1.72 111	44	-0.22 95	70	2.23 111	67	0.15 107	77	-0.51 94	72	-1.22 96	32	0.50 100	32	0.38 101	133
JJ 25 1121 112256870	17.76	JG 23 2839 JG 24 1590	99	1	94	9.30	111	69	2.91 122	46	-0.03 99	70	3.55 119	67	0.30 116	77	-0.18 99	71	-0.72 97	36	-2.71 88	36	-0.57 90	144
JJ 25 1123 112256490	10.42	JG 23 2839 JG 24 1022	105	2	99	12.85	117	70	2.68 120	45	-0.18 96	70	3.00 116	67	-0.02 97	77	-1.72 76	71	8.29 120	33	2.25 107	33	0.55 103	96
JJ 25 1126 112255559	4.92	JG 23 2839 JG 24 0058	106	1	103	15.58	121	70	4.20 134	44	0.25 105	70	5.06 129	67	-0.01 98	77	-1.60 78	71	0.15 99	32	-0.47 97	32	0.42 102	46
JJ 25 1133 112256730	10.68	JG 23 2839 JG 24 1469	116	2	107	19.39	127	70	4.06 133	45	0.16 103	69	4.87 128	67	0.04 100	77	-1.79 75	71	0.57 100	32	4.30 115	32	1.19 111	17
JJ 25 1134 112256722	10.68	JG 23 2839 JG 24 1469	116	2	109	20.56	129	70	4.20 134	45	0.13 103	69	5.27 130	67	0.09 103	77	-1.72 76	71	3.08 107	32	4.30 115	32	1.19 111	7
JJ 25 1136 112256235	2.63	JG 23 2839 JG 24 0689	104	2	93	8.32	109	70	3.16 125	47	-0.74 84	70	3.28 117	67	0.08 103	77	-0.53 94	71	2.48 105	37	0.56 100	36	-0.10 96	154
JJ 25 1139 112256425	1.74	JG 23 2839 JG 24 0938	99	2	100	14.28	119	69	2.94 123	45	-0.46 90	70	3.98 122	67	0.16 108	77	-0.94 88	71	0.68 101	35	0.94 102	35	0.48 103	78

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
JJ 25 1140 112255823	2.92	JG 23 2839 JG 24 0396	99	1	99	12.78	116	3.67 69	-0.27 44	3.89 69	121	0.17 67	-1.14 77	-0.85 71	0.03	-0.14	0.50	-0.24 32	-0.14 32	0.46	0.27	92			
JJ 25 1203 112253851	2.13	JG 24 0438 JG 23 0331	109	3	97	9.29	111	2.44 69	-1.28 42	3.68 68	120	0.23 66	-0.49 76	5.00 70	0.23	-0.49	5.00	-0.15 30	-0.65 30	0.46	0.27	121			
JJ 25 1207 112253091	7.68	JG 24 0438 JG 22 1551	118	4	99	10.51	113	3.08 70	0.08 44	4.99 69	128	0.12 67	0.37 77	2.62 71	0.12	0.37	2.62	0.10 34	0.44 34	0.46	0.27	103			
JJ 25 1208 112253109	7.68	JG 24 0438 JG 22 1551	118	4	106	16.21	122	3.48 70	-0.10 44	5.04 69	129	0.15 67	-1.09 77	3.79 71	0.15	-1.09	3.79	0.10 34	0.44 34	0.46	0.27	32			
JJ 25 1213 112251822	2.14	JG 24 0438 JG 21 0874	133	5	103	13.77	118	2.96 70	-0.08 44	4.82 69	127	0.14 67	-0.83 77	-0.97 71	0.14	-0.83	-0.97	0.69 33	0.13 33	0.46	0.27	55			
JJ 25 1215 112253943	2.13	JG 24 0438 JG 23 0373	109	2	104	14.42	119	3.26 69	-0.41 41	4.34 68	124	0.34 66	-0.76 76	8.94 70	0.34	-0.76	8.94	-1.95 29	-0.28 29	0.46	0.27	43			
JJ 25 1218 112251350	1.78	JG 24 0438 JG 20 1049	149	6	109	18.65	126	3.18 70	0.19 45	6.50 69	138	0.04 67	-1.54 77	0.26 71	0.04	-1.54	0.26	0.47 33	0.48 33	0.46	0.27	10			
JJ 25 1223 112252408	1.96	JG 24 0438 JG 22 0254	111	3	100	11.62	115	3.47 70	-0.70 44	7.11 69	142	-0.08 67	-1.01 77	0.34 71	-0.08	-1.01	0.34	-1.07 33	-0.72 33	0.46	0.27	84			
JJ 25 1224 112252416	1.96	JG 24 0438 JG 22 0254	111	3	97	9.17	110	2.11 70	-0.93 44	4.78 69	127	0.06 67	-0.78 77	-2.75 71	0.06	-0.78	-2.75	-1.07 33	-0.72 33	0.46	0.27	123			
JJ 25 1225 112253794	1.93	JG 24 0438 JG 23 0180	112	2	109	19.31	127	3.53 69	-0.16 43	6.31 69	137	0.23 67	-1.80 77	10.84 71	0.23	-1.80	10.84	-1.75 33	-0.35 33	0.46	0.27	9			
JJ 25 1229 112252143	2.70	JG 24 0438 JG 21 2431	110	4	102	13.11	117	2.60 70	-0.44 43	3.39 69	118	0.14 66	-0.60 77	5.15 71	0.14	-0.60	5.15	1.94 31	0.86 31	0.46	0.27	69			
JJ 25 1230 112252150	2.70	JG 24 0438 JG 21 2431	110	4	105	15.47	121	3.66 70	-0.40 43	4.85 69	127	0.08 66	-0.86 77	3.44 71	0.08	-0.86	3.44	1.94 31	0.86 31	0.46	0.27	39			
JJ 25 1231 112254321	2.07	JG 24 0438 JG 23 0738	99	2	101	12.43	116	2.96 69	-0.50 41	5.41 69	131	0.13 66	-0.94 77	0.17 71	0.13	-0.94	0.17	-1.68 30	-0.57 30	0.46	0.27	73			
JJ 25 1235 112251343	1.68	JG 24 0438 JG 20 1014	145	5	97	9.19	111	0.21 70	-0.16 44	2.50 69	112	0.06 67	-0.44 77	0.84 71	0.06	-0.44	0.84	3.00 32	0.66 31	0.46	0.27	120			
JJ 25 1245 112251376	2.21	JG 24 0438 JG 20 1066	113	4	97	9.20	111	2.01 70	-0.18 44	1.74 69	108	0.36 66	0.04 77	6.13 71	0.36	0.04	6.13	0.34 34	0.21 33	0.46	0.27	116			
JJ 25 1303 112252325	2.52	JG 23 1834 JG 22 0047	94	4	108	18.77	126	5.03 71	-0.04 46	7.54 70	145	-0.03 68	-2.38 77	-5.93 72	-0.03	-2.38	-5.93	-2.24 33	-0.49 33	0.46	0.27	14			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
					EBV																		Indeks		EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
JJ 25 1304 112254107	2.42	JG 23 1834 JG 23 0542	91	3	94	7.07	107	2.89 70	-0.59 45	2.14 110	0.27 68	-0.61 77	2.73 106	-2.65 33	-0.82 87	146									
JJ 25 1309 112253141	3.11	JG 23 1834 JG 22 1574	110	3	98	10.31	112	3.51 71	0.41 47	5.31 130	0.15 68	0.71 77	-0.70 97	1.15 32	0.43 102	113									
JJ 25 1313 112254115	2.42	JG 23 1834 JG 23 0543	114	3	98	10.78	113	3.55 71	-0.48 47	2.50 112	0.29 68	-0.74 77	3.34 107	-1.26 33	-0.21 94	107									
JJ 25 1321 112251913	1.87	JG 23 1834 JG 21 1548	124	5	106	17.71	125	4.13 71	-0.40 49	4.05 122	0.60 68	-0.08 77	4.34 110	-0.75 36	0.32 101	30									
JJ 25 1323 112253661	2.15	JG 23 1834 JG 23 0058	113	3	101	13.42	117	4.06 71	0.24 47	4.76 127	0.17 68	-0.43 77	4.39 110	-0.77 32	0.34 101	75									
JJ 25 1324 112253653	2.15	JG 23 1834 JG 23 0058	113	3	105	16.69	123	4.09 71	0.16 47	4.99 128	0.17 68	-1.26 77	-0.53 97	-0.77 32	0.34 101	37									
JJ 25 1328 112254669	1.93	JG 23 1834 JG 23 1128	113	3	108	18.07	125	2.97 71	0.01 48	3.64 120	0.26 68	-0.86 77	0.07 99	2.12 35	1.34 113	15									
JJ 25 1329 112253760	2.48	JG 23 1834 JG 23 0173	110	3	99	11.46	114	3.33 71	-0.38 47	3.72 120	0.30 68	-0.66 77	6.17 115	-2.99 34	-0.54 90	90									
JJ 25 1330 112253778	2.48	JG 23 1834 JG 23 0173	110	3	100	12.12	115	2.89 71	-0.18 47	4.56 126	0.24 68	-0.73 77	5.18 112	-2.99 34	-0.54 90	80									
JJ 25 1331 112254693	1.93	JG 23 1834 JG 23 1129	114	3	118	26.40	139	4.84 71	0.30 48	7.69 146	0.12 68	-1.92 77	1.11 102	2.10 35	1.38 114	1									
JJ 25 1334 112253570	1.46	JG 23 1834 JG 22 3368	103	3	97	9.42	111	3.41 71	-0.05 48	4.11 123	0.04 68	-0.52 77	-4.62 87	-1.11 36	0.03 97	125									
JJ 25 1335 112253026	2.37	JG 23 1834 JG 22 1455	110	4	106	19.31	127	3.62 72	-0.96 49	3.27 117	0.39 68	-1.30 77	2.27 105	2.89 37	0.85 107	26									
JJ 25 1336 112253042	2.37	JG 23 1834 JG 22 1455	110	4	103	16.74	123	3.88 72	-0.97 49	2.86 115	0.39 68	-0.78 77	3.74 109	2.89 37	0.85 107	45									
JJ 25 1338 112254958	2.83	JG 23 1834 JG 23 1371	121	2	107	17.43	124	2.83 71	-0.47 48	1.71 107	0.23 68	-1.03 77	-1.18 96	7.31 33	2.02 121	24									
JJ 25 1341 112253927	2.04	JG 23 1834 JG 23 0336	126	3	104	16.08	122	3.64 71	-0.63 48	4.37 124	0.32 68	-0.09 77	10.42 126	3.10 32	0.97 109	40									
JJ 25 1342 112253919	2.04	JG 23 1834 JG 23 0336	126	3	99	11.59	114	1.93 71	-0.37 48	2.74 114	0.19 68	-0.12 77	9.53 124	3.10 32	0.97 109	99									

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
JJ 25 1344 112252564	2.96	JG 23 2498 JG 22 0475	118	4	89	3.63	101	2.38 69	-0.20 46	1.91 96	1.91 68	109	0.15 65	0.50 76	-5.22 70	85	-0.56 34	-0.08 34	96	96			166		
JJ 25 1345 112252556	2.96	JG 23 2498 JG 22 0475	118	4	93	6.25	106	3.19 69	-0.02 46	3.20 99	3.20 68	117	0.02 65	-0.25 76	-2.30 70	93	-0.56 34	-0.08 34	96	96			156		
JJ 25 1405 112255567	1.99	JG 23 2498 JG 24 0086	101	2	102	13.77	118	3.55 67	-0.25 43	4.50 95	4.50 68	125	0.27 65	-0.02 76	8.64 69	121	0.24 32	0.53 32	103	103			68		
JJ 25 1411 112256094	3.61	JG 23 2498 JG 24 0587	103	2	98	10.66	113	2.02 68	-0.48 44	1.84 90	1.84 68	108	-0.03 65	-1.36 76	1.26 69	102	3.09 32	0.86 31	107	107			108		
JJ 25 1424 112255906	3.40	JG 23 2498 JG 24 0434	104	2	96	8.78	110	2.26 68	-0.25 43	2.35 95	2.35 68	112	0.05 65	-0.94 76	4.99 70	112	-0.36 30	0.16 30	99	99			129		
JJ 25 1432 112256458	15.01	JG 23 2498 JG 24 0974	103	2	102	14.05	119	2.60 68	-0.36 45	3.23 92	3.23 68	117	0.00 65	-1.35 76	-3.21 70	90	3.29 33	1.04 33	109	109			71		
JJ 25 1501 112255609	3.61	JG 23 2873 JG 24 0112	99	2	96	8.50	109	1.96 69	0.22 39	4.13 105	4.13 68	123	0.21 66	0.46 76	3.06 70	107	-0.06 28	-0.03 28	96	96			130		
JJ 25 1504 112256508	3.92	JG 23 2873 JG 24 1052	98	2	97	8.94	110	1.24 69	-0.05 40	1.58 99	1.58 69	107	0.22 66	-0.49 77	4.85 71	111	0.89 29	0.28 29	100	100			126		
JJ 25 1506 112256763	2.58	JG 23 2873 JG 24 1486	99	2	106	17.33	124	2.90 69	-0.18 42	3.62 96	3.62 69	120	0.17 66	-1.74 77	5.19 71	112	1.60 31	0.64 30	105	105			27		
JJ 25 1507 112255955	3.16	JG 23 2873 JG 24 0463	99	1	107	17.66	124	3.15 69	0.46 41	5.02 110	5.02 69	129	0.11 66	-1.35 77	5.60 71	113	1.52 29	0.78 29	106	106			19		
JJ 25 1508 112255617	3.40	JG 23 2873 JG 24 0117	98	2	104	14.89	120	1.78 69	0.32 40	4.55 107	4.55 68	126	0.05 66	-1.34 76	-0.18 70	98	2.88 28	0.49 28	103	103			42		
JJ 25 1510 112255591	2.74	JG 23 2873 JG 24 0105	96	2	100	11.46	114	0.27 69	-0.24 41	0.15 95	0.15 69	97	0.28 66	-0.74 77	4.85 71	111	3.14 29	1.11 29	110	110			87		
JJ 25 1512 112256839	5.99	JG 23 2873 JG 24 1577	105	2	97	9.88	112	2.38 69	0.06 41	3.26 101	3.26 69	117	0.16 66	-0.08 77	2.89 71	106	2.23 28	0.42 28	102	102			124		
JJ 25 1516 112255732	3.93	JG 23 2873 JG 24 0256	109	2	110	19.01	127	4.56 69	0.74 41	5.89 115	5.89 69	134	-0.13 66	-1.95 77	1.25 71	102	2.28 27	1.19 27	111	111			6		
JJ 25 1518 112256656	3.02	JG 23 2873 JG 24 1271	100	2	102	13.02	117	2.46 69	0.61 40	3.91 113	3.91 69	121	0.15 66	-0.35 77	-4.47 71	87	0.23 29	0.80 28	106	106			67		
JJ 25 1521 112256276	2.64	JG 23 2873 JG 24 0712	106	2	100	11.25	114	2.00 69	0.40 41	2.04 108	2.04 69	110	0.07 66	-0.25 77	4.43 70	110	4.16 29	1.60 29	116	116			88		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
JJ 25 1524 112255963	3.33	JG 23 2873 JG 24 0483	99	2	106	16.83	123	69	3.22	41	0.67	114	69	6.81	66	0.22	77	0.33	71	4.79	29	1.21	29	0.88	29
JJ 25 1528 112255500	2.99	JG 23 2873 JG 24 0050	107	2	100	11.06	114	69	2.83	42	0.55	111	69	4.10	66	-0.04	77	-0.63	71	-5.48	28	2.08	28	0.71	89
JJ 25 1530 112255625	2.41	JG 23 2873 JG 24 0141	98	2	102	13.10	117	69	2.10	40	-0.04	99	69	1.69	66	0.18	77	-1.49	70	-2.18	28	1.41	28	0.58	70
JJ 25 1601 112254230	2.42	JG 24 0270 JG 23 0656	105	3	90	2.96	100	69	3.78	42	0.33	107	69	5.22	66	-0.22	77	-0.74	71	-7.10	31	-6.82	31	-1.37	162
JJ 25 1602 112254156	3.10	JG 24 0270 JG 23 0571	104	3	99	10.41	113	69	4.19	41	-0.31	93	68	4.85	66	-0.06	76	-1.29	70	1.33	30	-1.39	30	-0.36	101
JJ 25 1603 112252846	1.86	JG 24 0270 JG 22 1025	112	4	97	8.95	110	70	1.57	45	0.03	101	69	1.85	67	0.19	77	-0.81	71	-0.89	35	-1.63	34	-0.01	122
JJ 25 1607 112254347	2.63	JG 24 0270 JG 23 0781	106	3	94	6.44	106	69	2.09	42	-0.78	83	69	2.03	66	0.07	77	-1.05	71	0.75	29	-0.36	29	-0.53	142
JJ 25 1611 112254602	2.22	JG 24 0270 JG 23 1065	111	2	97	10.15	112	69	3.19	44	0.30	106	69	5.68	66	-0.16	77	-1.52	71	-5.57	33	-2.02	33	-0.65	117
JJ 25 1626 112253075	2.69	JG 24 0270 JG 22 1497	118	4	90	2.80	100	70	2.72	44	-0.35	93	69	2.03	67	-0.01	77	-0.31	71	-1.49	32	-1.39	31	-0.48	165
JJ 25 1627 112254545	2.43	JG 24 0270 JG 23 0997	110	3	92	4.54	103	69	2.94	43	-0.05	99	69	4.82	66	-0.20	77	-0.79	71	1.37	31	-3.11	31	-0.88	158
JJ 25 1628 112254552	2.43	JG 24 0270 JG 23 0997	110	3	95	7.10	107	69	2.72	43	-0.14	97	69	4.66	66	-0.18	77	-1.46	71	-0.39	31	-3.11	31	-0.88	136
JJ 25 1637 112252085	2.23	JG 24 0270 JG 21 2241	99	3	94	6.04	105	70	2.55	45	-0.66	86	69	3.19	67	0.03	77	-0.84	71	-1.97	33	-1.19	33	-0.79	147
JJ 25 1639 112252341	2.65	JG 24 0270 JG 22 0171	121	4	106	17.19	124	70	3.87	44	0.04	101	69	5.67	67	-0.05	77	-0.61	71	-6.27	32	4.23	31	1.78	25
JJ 25 1642 112253596	4.62	JG 24 0270 JG 23 0012	113	2	98	9.64	111	69	4.55	42	-0.31	93	68	4.93	66	-0.08	76	-1.18	70	2.09	30	-1.94	29	-0.46	115
JJ 25 1643 112253745	2.52	JG 24 0270 JG 23 0162	119	3	99	10.17	112	70	2.52	43	-0.55	88	69	2.39	67	0.19	77	0.03	71	0.07	31	3.28	31	0.90	98
JJ 25 1646 112251970	2.21	JG 24 0270 JG 21 1752	106	4	89	1.76	98	70	1.79	45	0.06	101	69	3.08	67	-0.34	77	-1.27	71	-5.74	34	-3.01	34	-0.75	168

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL	GLS		TWW					
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir					EBV		EBV		EBV	EBV		EBV					
							Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
JJ 25 1702 112251541	2.41	JG 21 2922 JG 20 2856	108	5	86	0.80	97	1.22 71	-0.82 47	-0.44 69		0.26 67	0.49 77	-0.36 71		0.99 35	-0.28 35				170			
JJ 25 1704 112253406	2.69	JG 21 2922 JG 22 2596	114	2	102	13.52	118	2.87 71	-0.49 47	3.01 69		0.01 66	-1.10 77	-7.01 71		5.45 33	1.21 33				62			
JJ 25 1710 112255245	14.74	JG 21 2922 JG 23 2299	96	2	93	6.62	106	1.40 69	-0.26 44	0.59 69		0.21 67	-0.87 77	-7.78 71		-0.07 31	-0.25 31				150			
JJ 25 1716 112255344	3.50	JG 21 2922 JG 23 2898	97	2	103	14.01	118	4.98 69	-0.69 45	7.59 69		0.23 67	-0.33 77	3.90 71		-1.25 35	-0.96 35				54			
JJ 25 1720 112251517	4.30	JG 21 2922 JG 20 2328	112	5	96	8.95	110	1.80 71	-0.48 47	1.80 69		0.41 67	-0.62 77	-0.52 71		-2.02 35	-0.81 35				128			
JJ 25 1743 112251830	3.62	JG 23 2873 JG 21 0912	105	3	99	10.81	113	1.43 70	1.03 44	3.40 69		0.19 67	-0.36 77	1.52 71		-1.42 32	0.23 32				95			
JJ 25 1801 112252960	3.88	JG 23 2478 JG 22 1367	116	4	99	11.25	114	1.03 70	-0.35 46	-0.36 69		0.47 67	-0.22 77	8.40 71		2.03 34	1.00 34				91			
JJ 25 1802 112251798	3.23	JG 23 2478 JG 21 0803	106	5	98	9.87	112	1.98 70	0.30 45	3.47 69		0.26 67	-0.06 77	0.97 71		-1.40 34	-0.06 34				109			
JJ 25 1808 112254149	2.62	JG 23 2478 JG 23 0560	110	3	88	2.08	99	2.08 70	0.03 44	1.57 69		0.17 66	0.54 77	0.25 71		-2.50 31	-0.40 31				169			
JJ 25 1809 112251525	2.76	JG 23 2478 JG 20 2725	121	4	108	19.54	128	2.46 70	-0.14 46	3.08 69		0.45 67	-0.31 77	4.70 71		5.57 34	1.70 34				13			
JJ 25 1814 112253844	3.42	JG 23 2478 JG 23 0328	100	3	98	10.13	112	2.17 69	-0.51 42	1.79 69		0.51 66	-0.12 77	5.93 70		-0.37 30	-0.40 30				112			
JJ 25 1817 112253372	2.49	JG 23 2478 JG 22 2357	101	3	93	6.16	106	1.64 70	-0.83 44	0.91 69		0.46 67	0.77 77	8.67 71		2.17 32	0.00 32				151			
JJ 25 1821 112254164	2.98	JG 23 2478 JG 23 0574	112	2	102	13.49	118	1.63 70	-0.76 44	-1.00 69		0.46 66	-0.82 77	0.55 71		6.51 32	1.33 32				61			
JJ 25 1824 112254487	3.46	JG 23 2478 JG 23 0906	122	3	94	7.07	107	2.80 70	0.11 44	3.09 69		0.35 66	1.29 77	4.27 71		-0.38 31	0.24 31				143			
JJ 25 1827 112252796	3.88	JG 23 2478 JG 22 0907	121	4	105	15.32	121	1.69 70	-0.24 45	1.84 69		0.34 67	-1.92 77	3.02 71		-0.31 32	-0.03 32				38			
JJ 25 1830 112252101	4.72	JG 23 2478 JG 21 2329	110	4	100	12.46	116	2.03 70	-0.15 46	1.71 69		0.37 67	-0.47 77	7.75 71		2.85 34	0.56 34				86			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks				EBV														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
JJ 25 1831 112251558	2.50	JG 23 2478 JG 20 2936	127	4	111	18.49	126	70	1.23 107	46	-0.91 81	69	0.15 97	67	0.84 150	77	-0.61 93	71	5.63 113	34	2.57 108	34	0.78 106	4
JJ 25 1833 112252481	5.31	JG 23 2478 JG 22 0328	113	4	103	15.45	121	70	3.18 125	45	0.33 107	69	3.73 120	67	0.44 125	77	-0.43 96	71	4.42 110	34	-0.01 98	34	0.19 99	44
JJ 25 1835 112251418	3.71	JG 23 2478 JG 20 1098	107	5	102	13.84	118	70	1.40 108	45	-0.67 86	69	-0.02 96	66	0.57 133	77	-1.03 86	71	10.04 125	33	0.66 101	33	0.29 100	60
JJ 25 1837 112254404	4.57	JG 23 2478 JG 23 0800	120	3	103	14.09	119	70	1.52 109	45	-0.98 79	69	1.15 104	67	0.45 126	76	-1.11 85	71	7.12 117	31	2.68 108	31	0.27 100	53
JJ 25 1838 112254396	4.57	JG 23 2478 JG 23 0800	120	3	104	15.38	121	70	2.12 115	45	-1.05 78	69	2.46 112	67	0.58 134	76	-0.30 98	71	12.15 131	31	2.68 108	31	0.27 100	41
JJ 25 1843 112252838	3.07	JG 23 2478 JG 22 1013	112	5	103	14.29	119	70	2.65 120	45	0.42 109	69	3.50 119	67	0.44 125	77	-0.10 101	71	-1.18 96	34	0.15 99	34	0.30 100	52
JJ 25 1847 112253984	2.11	JG 23 2478 JG 23 0383	109	2	99	10.66	113	70	2.31 117	45	-0.73 84	69	2.48 112	67	0.39 122	77	-0.37 97	71	7.96 120	34	0.67 101	34	-0.30 93	102
JJ 25 1848 112253976	2.11	JG 23 2478 JG 23 0383	109	2	99	11.20	114	70	2.24 116	45	-0.72 85	69	3.49 119	67	0.44 125	77	0.16 105	71	2.90 106	34	0.67 101	34	-0.30 93	93
JJ 25 1849 112252291	4.34	JG 23 2478 JG 21 3237	108	4	103	15.74	121	70	2.03 114	45	-0.66 86	69	0.59 100	67	0.59 135	77	-0.95 88	71	9.42 123	34	3.17 110	33	0.53 103	50
JJ 25 1850 112252309	4.34	JG 23 2478 JG 21 3237	108	4	105	18.02	125	70	2.98 123	45	-0.53 89	69	3.16 117	67	0.57 133	77	-0.52 94	71	7.36 118	34	3.17 110	33	0.53 103	33
JJ 25 1902 112255336	2.57	JG 21 1687 JG 23 2758	93	1	98	10.93	113	67	1.66 111	42	-0.59 88	68	2.01 109	65	0.19 110	76	-0.90 88	70	4.93 112	31	0.60 101	31	0.34 101	106
JJ 25 1910 112251574	2.81	JG 21 1687 JG 20 2998	119	4	95	7.78	108	69	1.60 110	45	0.14 103	68	2.18 110	66	0.08 103	76	-0.07 101	70	1.21 102	34	1.17 103	34	0.72 106	139
JJ 25 1911 112251582	2.81	JG 21 1687 JG 20 2998	119	4	98	10.61	113	69	1.49 109	45	-0.08 98	68	1.58 107	66	0.17 108	76	-0.74 91	70	1.39 102	34	1.17 103	34	0.72 106	110
JJ 25 1914 112255146	1.50	JG 21 1687 JG 23 1881	97	1	108	18.21	125	67	2.61 119	44	-0.33 93	68	3.86 121	65	0.21 111	76	-0.96 87	70	6.81 117	34	3.70 112	34	1.41 114	16
JJ 25 1915 112255138	1.50	JG 21 1687 JG 23 1881	97	1	106	16.60	123	67	2.58 119	44	-0.53 89	68	2.94 115	65	0.32 118	76	-0.44 95	70	6.34 115	34	3.70 112	34	1.41 114	31
JJ 25 1919 112252200	3.80	JG 21 1687 JG 21 2646	116	3	103	14.72	120	68	1.88 113	45	0.02 100	68	2.86 115	66	0.10 104	76	-0.97 87	70	3.98 109	33	2.81 109	33	1.36 113	47

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
					EBV																				Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01			0.56			0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
JJ 25 1922 112253323	1.86	JG 23 2873 JG 22 2023	92	3	95	7.29	107	0.93 70	-0.22 43	2.37 69	104	95	112	0.23 66	-0.57 77	3.61 71	108	-1.40 33	-0.67 33	93	89	138					
JJ 25 1924 112255187	2.16	JG 23 2873 JG 23 2026	93	2	103	14.35	119	2.70 69	-0.11 42	3.60 69	120	98	120	0.25 66	-0.07 77	4.80 71	111	3.30 30	1.17 30	111	111	56					
JJ 25 1925 112255401	2.11	JG 21 1687 JG 23 3241	93	2	102	13.47	118	1.63 67	-0.02 42	2.44 68	110	99	112	0.14 65	-1.29 76	5.67 70	114	-0.02 32	0.71 32	98	105	65					
JJ 25 1926 112255302	2.89	JG 23 2873 JG 23 2703	93	2	108	18.52	126	4.04 69	-0.24 41	5.17 69	133	95	130	0.35 66	-0.36 77	5.10 71	112	2.43 29	0.85 29	107	107	11					
JJ 25 1927 112253398	3.71	JG 21 1687 JG 22 2479	106	2	105	16.65	123	1.57 68	-0.87 43	2.21 68	110	82	111	0.43 65	-0.52 76	12.03 70	130	4.89 30	1.21 30	117	111	36					
JJ 25 2001 112255575	3.18	JG 23 1824 JG 24 0104	96	2	94	6.77	107	0.54 69	0.08 42	0.46 69	100	102	99	-0.15 67	-2.35 77	-0.64 71	97	-0.14 30	-0.06 30	98	96	141					
JJ 25 2003 112255682	3.05	JG 23 1824 JG 24 0190	98	2	93	6.19	106	1.81 69	-0.56 44	1.00 69	112	88	103	0.16 67	-2.12 77	4.73 71	111	-4.06 34	-1.60 34	83	78	152					
JJ 25 2007 112256896	6.97	JG 23 1824 JG 24 1600	104	1	90	3.32	101	0.96 69	-0.32 42	0.22 69	104	93	98	0.11 67	-0.68 77	5.92 71	114	-0.57 28	-0.37 28	96	92	163					
JJ 25 2008 112256904	6.97	JG 23 1824 JG 24 1600	104	1	92	4.72	103	1.02 69	-0.15 42	1.05 69	105	97	103	0.02 67	-1.07 77	7.81 71	119	-0.57 28	-0.37 28	96	92	159					
JJ 25 2011 112256409	3.75	JG 23 1824 JG 24 0923	103	1	93	5.71	105	0.69 69	-0.27 43	0.70 69	101	94	101	0.15 67	-1.05 77	2.20 71	104	-1.01 29	-0.47 29	95	91	153					
JJ 25 2012 112256417	3.75	JG 23 1824 JG 24 0923	103	1	90	3.14	101	0.39 69	-0.41 43	-0.91 69	99	91	91	0.19 67	-0.87 77	2.46 71	105	-1.01 29	-0.47 29	95	91	164					
JJ 25 2014 112256003	2.71	JG 23 1824 JG 24 0501	101	2	93	6.09	105	1.47 70	-0.28 43	1.19 69	109	94	104	0.07 67	-0.87 77	4.80 71	111	0.41 30	-0.07 30	100	96	148					
JJ 25 2020 112256573	5.16	JG 23 1824 JG 24 1173	105	2	92	4.54	103	1.96 69	0.23 42	-0.29 69	113	105	95	-0.15 67	-2.22 77	3.66 71	108	-1.53 28	-0.18 28	93	95	160					
JJ 25 2021 112255930	2.59	JG 23 1824 JG 24 0437	105	2	91	4.15	102	1.33 69	-0.59 43	-0.76 69	107	88	92	0.23 67	-1.21 77	6.31 71	115	-0.67 29	-0.75 29	96	88	161					
JJ 25 2022 112255922	2.59	JG 23 1824 JG 24 0437	105	2	92	4.88	103	1.78 69	-0.61 43	-0.30 69	112	87	95	0.23 67	-1.22 77	5.43 71	113	-0.67 29	-0.75 29	96	88	157					
JJ 25 2029 112256144	3.52	JG 23 1824 JG 24 0605	99	2	95	7.07	107	1.82 69	0.15 41	1.13 69	112	103	104	-0.08 67	-2.12 77	2.11 71	104	-1.20 29	-0.38 28	94	92	137					

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
JJ 25 2032 112255476	2.67	JG 23 1824 JG 24 0023	108	1	99	10.15	112			3.29 69	0.82 43	2.71 70			-0.04 67	-1.50 77	6.81 71			-0.96 29	0.23 95	0.23 100	104	
JJ 25 2101 112251806	9.82	JG 21 2545 JG 21 0850	112	4	98	10.53	113			1.26 70	0.37 47	2.02 70			-0.01 67	-1.12 77	-4.03 71			2.82 36	0.88 109	0.88 107	111	
JJ 25 2103 112255013	3.98	JG 21 2545 JG 23 1466	101	2	105	15.85	121			3.05 69	-1.03 44	3.51 69			0.54 67	-0.23 77	6.31 71			2.63 34	0.16 108	0.16 99	35	
JJ 25 2106 112254370	2.02	JG 21 2545 JG 23 0782	131	2	99	10.67	113			2.54 70	-0.51 47	1.52 69			0.47 67	0.16 77	6.15 71			1.36 37	0.35 103	0.35 101	100	
JJ 25 2108 112252366	6.60	JG 21 2545 JG 22 0178	132	3	95	8.48	109			2.55 71	-0.05 48	3.65 70			0.24 67	0.17 77	0.67 72			-0.79 38	-0.23 95	-0.23 94	134	
JJ 25 2110 112252259	5.90	JG 21 2545 JG 21 3013	108	4	99	11.60	114			2.91 70	-0.79 47	2.39 69			0.44 67	-0.91 77	2.90 71			-1.94 37	-0.73 91	-0.73 88	94	
JJ 25 2112 112252499	4.26	JG 21 2545 JG 22 0358	109	4	102	13.94	118			2.22 70	0.07 46	2.89 69			0.10 67	-0.88 77	1.60 71			2.80 35	1.19 109	1.19 111	57	
JJ 25 2114 112253703	7.79	JG 21 2545 JG 23 0155	112	3	97	9.40	111			2.83 70	0.08 46	3.52 69			0.11 67	-1.40 77	6.25 71			-3.63 35	-0.93 85	-0.93 86	118	
JJ 25 2119 112253893	5.59	JG 23 1834 JG 23 0334	109	3	111	21.11	130			4.82 71	-0.09 46	5.93 70			0.20 68	-1.85 77	2.28 72			-0.30 32	0.42 97	0.42 102	5	
JJ 25 2121 112254644	7.22	JG 21 2545 JG 23 1123	112	3	100	12.23	116			1.86 70	-0.44 46	1.26 69			0.41 67	-1.10 77	-3.17 71			-0.07 36	-0.12 98	-0.12 95	85	
JJ 25 2123 112272091	4.81	JG 21 2545 JG 23 0982	112	2	97	8.85	110			2.37 70	0.15 46	4.06 69			0.00 67	-1.03 77	-5.93 71			-0.65 35	-0.45 96	-0.45 91	127	
JJ 25 2125 112255047	2.84	JG 23 1834 JG 23 1562	127	3	112	22.03	132			4.47 71	-0.79 48	4.34 70			0.42 68	-0.80 77	12.27 72			4.54 33	1.46 115	1.46 114	2	
JJ 25 2127 112254057	2.23	JG 23 1834 JG 23 0430	109	3	107	17.39	124			4.66 71	-0.19 46	4.72 70			0.18 68	-0.55 77	4.60 72			2.48 31	1.33 108	1.33 113	23	
JJ 25 2131 112252663	1.45	JG 23 1834 JG 22 0594	125	4	112	21.72	131			4.17 71	-1.12 49	4.53 70			0.67 68	-0.38 77	8.60 72			2.93 37	0.64 109	0.64 105	3	
JJ 25 2132 112252689	1.45	JG 23 1834 JG 22 0594	125	4	107	17.86	125			2.93 71	-0.57 49	4.27 70			0.35 68	-0.81 77	4.80 72			2.93 37	0.64 109	0.64 105	20	
JJ 25 2133 112252333	5.91	JG 23 1834 JG 22 0075	110	4	98	9.82	112			3.55 71	0.35 47	5.28 70			0.08 67	0.26 77	3.87 71			-0.73 33	0.18 96	0.18 99	114	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
JJ 25 2135 112251707	1.89	JG 23 1834 JG 21 0557	109	4	100	12.44	116	1.77 71	0.07 48	2.16 110	0.03 68	-1.58 77	-3.93 72	1.73 34	0.72 105	82								
JJ 25 2137 112251673	8.38	JG 23 1834 JG 21 0245	110	5	95	7.42	108	0.37 72	-0.04 49	0.62 100	0.10 68	-1.17 77	2.60 72	-0.68 36	0.14 99	140								
JJ 25 2201 112255070	2.15	JG 24 0188 JG 23 1632	102	3	102	13.50	118	1.89 69	-0.31 44	3.48 119	0.39 66	-0.40 76	1.93 70	-0.56 34	0.02 97	59								
JJ 25 2205 112254537	2.30	JG 24 0188 JG 23 0979	103	3	105	16.79	123	3.76 69	0.23 42	6.03 135	0.22 66	-0.21 76	0.88 70	-0.26 31	0.71 105	34								
JJ 25 2209 112255088	3.17	JG 24 0188 JG 23 1636	112	3	107	17.41	124	3.17 69	0.20 44	4.01 122	0.37 66	-0.71 76	-2.39 70	-1.35 32	0.63 104	21								
JJ 25 2214 112252721	1.88	JG 24 0188 JG 22 0795	106	3	100	12.01	115	3.76 69	-0.55 45	5.92 134	0.30 66	0.73 76	9.70 70	0.28 35	0.00 97	77								
JJ 25 2224 112253265	2.19	JG 24 0188 JG 22 1942	100	2	95	7.73	108	0.50 69	-0.20 45	1.54 106	0.20 66	-0.39 76	0.37 70	0.51 34	0.15 99	135								
JJ 25 2226 112254495	2.69	JG 24 0188 JG 23 0940	104	3	103	13.98	118	1.42 69	-0.62 44	3.34 118	0.34 66	-0.38 77	3.39 71	2.30 32	0.44 102	51								
JJ 25 2228 112254867	2.78	JG 24 0188 JG 23 1260	109	3	107	17.61	124	3.21 69	-0.24 44	4.52 125	0.33 66	-0.39 76	6.19 70	3.16 32	0.96 108	22								
JJ 25 2237 112252572	5.20	JG 24 0188 JG 22 0500	114	4	102	13.42	117	2.85 70	-0.30 46	4.17 123	0.12 66	-0.14 77	3.28 71	2.91 35	1.13 110	63								
JJ 25 2239 112254735	3.33	JG 24 0188 JG 23 1148	122	3	106	17.43	124	2.88 69	0.38 45	3.38 118	0.23 66	-0.98 76	6.98 70	1.74 34	1.30 113	28								
JJ 25 2244 112252655	2.20	JG 24 0188 JG 22 0577	129	4	109	18.72	126	2.03 70	0.02 46	3.49 119	0.34 66	-0.35 77	7.93 71	4.64 35	1.75 118	8								
JJ 25 2247 112255021	2.80	JG 23 1834 JG 23 1552	103	2	108	19.05	127	5.13 71	-0.39 47	6.16 136	0.28 68	-0.81 77	1.13 72	1.40 33	0.43 102	12								
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					100.4	10.6	113	2.50	-0.22	2.91	0.18	-0.75	2.67	0.20	0.07									
Aantal :					349																			