



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



SNL BOERDERY

KKM : SNL



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.41	0.67	0.32	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.02	-0.01	0.03	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.22	0.32	0.19	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.73	1.13	0.59	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.06	0.05	0.06	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.42	0.61	0.36	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.19	0.49	0.09	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-0.70	-0.89	-0.63	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.37	0.65	0.27	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	0.18	-0.27	0.33	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-0.41	-2.72	0.40	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	104	99	100	101	100
Groei Indeks	101	105	100	100	101	99
Reproduksie Indeks	99	102	98	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	5.12	4.31	5.40	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	58	15	43	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	101.4	105.5	100.0
Voorspeen Maternaal	98.9	97.7	99.3
Voorspeen Kombinasie	100.4	102.9	99.5
Speengewig Direk	101.9	106.3	100.4
Speengewig Maternaal	98.9	98.6	99.1
Speengewig Kombinasie	101.0	104.4	99.8
Na-Speen Gewig	99.2	102.6	98.0
Lammers Gespeen	97.3	96.7	97.6
Totale Massa Gespeen	98.4	100.0	97.9
Ouderdom Eerste Lam	100.4	101.8	99.9
Inter-lam Periode	102.4	108.1	100.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.2	104.2	98.7
Groei Indeks	101.0	104.5	99.8
Reproduksie Indeks	99.4	102.3	98.4
Inteling			
Inteling (%)	5.12	4.31	5.40
Aantal Diere			
Aantal diere	58	15	43

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	4.10	0.21
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	58	100
Bekende moeders	58	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 58




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 42




Vaders

Aantal: 20




Jong Ooie

Aantal: 43




Jong Ramme

Aantal: 15



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	5	0.31	0.10	0.25	5	0.07	0.13	0.16					5	102				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme


Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Akk					Ind	Indeks	Akk	Ind	Indeks	Akk	Ind	Indeks		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
RC 20 0019 86382934	RC	18 0105 RC 16 0255	2.83	114	115	106	1.33 81 116	-0.25 61 89	0.42 105	2.79 79 125	-0.12 53 93	1.27 116	1.59 45 115	0.10 51 100	2.72 63 111	3.11 48 92	-3.45 40 110	126	5					
RC 24 0261 106967698	RC	20 0107 RC 23 0032	11.26	99	97	102	0.59 58 104	0.33 38 110	0.63 111	-0.92 57 84	0.33 33 108	-0.13 91	-1.49 45 80	-3.60 32 87	-2.75 42 81	-5.09 29 116	-7.49 25 120	95	1					
SNL 25 0002 107633547	RC	22 0195 SNY 23 0083	3.98	100	102	103	-0.05 55 94	0.13 37 103	0.11 97	0.93 53 104	0.17 31 103	0.64 105	0.23 23 100	-2.10 29 92	-0.16 39 96	-4.55 29 115	-3.06 22 109	98	2					
SNL 25 0003 107789737	RC	22 0195 SNY 23 0085	3.99	110	108	109	0.46 55 102	0.18 37 105	0.41 105	1.23 53 107	0.26 32 106	0.87 109	0.57 24 104	0.70 28 103	1.90 39 107	-2.95 29 110	-1.26 22 105	98	2					
SNL 25 0005 107887820	DJ	20 0006 EG 23 0177	3.45	110	94	110	0.58 63 104	0.01 46 99	0.31 103	-0.55 62 88	0.01 38 97	-0.26 89	-0.09 38 96	6.00 33 122	3.06 46 113	3.33 33 91	-3.79 29 111	100	2					
SNL 25 0013 110031903	RC	22 0195 HL 23 0125	3.10	104	111	101	0.85 45 108	0.08 32 101	0.51 108	1.70 44 113	0.21 28 104	1.06 112	1.16 30 110	-4.10 27 85	-0.55 34 93	-5.68 23 118	-1.56 21 105		1					
SNL 26 0002 112590740	RC	20 0019 FP 22 0033	4.00	111	111	107	1.20 52 114	0.04 41 100	0.64 111	1.48 51 110	0.16 35 103	0.90 110	0.93 25 108	-1.00 33 96	1.05 41 102	-1.96 29 107	-3.90 24 111	100	3					
SNL 26 0003 112609532	RC	20 0019 SNY 23 0081	3.94	99	103	100	0.15 52 97	0.07 39 101	0.15 98	1.14 51 106	0.12 34 101	0.69 106	0.26 25 100	-1.40 31 95	0.42 40 99	3.69 32 90	-1.33 25 105		2					
SNL 26 0009 112609508	RC	20 0019 GW 22 0273	3.36	108	112	102	1.07 51 112	0.00 42 98	0.54 109	1.83 50 114	0.14 36 102	1.06 112	1.08 33 109	-0.60 34 98	1.61 41 105	0.83 31 98	2.20 28 96	100	3					
SNL 26 0011 112609573	RC	20 0019 EG 23 0199	3.61	104	110	99	1.14 51 113	-0.16 39 92	0.41 105	1.99 51 116	-0.05 33 95	0.94 110	1.70 30 116	-2.70 32 90	0.32 40 98	-1.42 30 105	-1.76 26 106		2					
SNL 26 0015 112676838	RC	20 0019 RC 22 0266	4.55	98	99	94	0.69 51 106	-0.20 38 91	0.15 98	0.85 50 103	-0.19 33 90	0.23 98	-0.04 28 97	-1.20 32 96	-0.06 39 96	4.44 30 87	-2.15 26 107		2					
SNL 26 0016 112676846	RC	20 0019 WW 24 0077	3.02	102	102	104	0.07 51 96	0.01 37 98	0.04 96	1.13 50 106	0.07 32 100	0.64 105	0.25 27 100	-0.40 31 99	0.96 39 102	1.33 28 97	-3.08 23 109		1					
SNL 26 0018 112725148	RC	20 0019 EG 23 0177	3.69	112	107	107	1.14 52 113	-0.16 40 92	0.41 105	1.55 51 111	-0.08 34 94	0.70 106	1.04 29 109	0.60 32 102	1.83 40 106	-1.86 30 107	-5.41 26 115	100	2					
SNL 26 0020 112809579	RC	20 0019 RC 22 0142	4.52	97	99	96	0.36 51 101	-0.12 39 94	0.06 96	0.84 50 103	-0.11 34 93	0.32 99	0.30 30 100	-1.40 33 95	-0.10 40 96	2.75 32 93	-2.03 27 106	97	3					
SNL 26 0023 112924899	RC	20 0019 RC 22 0162	5.41	97	99	95	0.44 51 102	-0.16 39 92	0.06 96	0.95 50 104	-0.18 34 91	0.29 99	-0.11 28 96	-2.20 33 92	-0.55 40 93	-0.08 31 101	-2.80 27 108		2					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 15					104	105	102	0.67	-0.01	0.32	1.13	0.05	0.61	0.49	-0.89	0.65	-0.27	-2.72						

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugalbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam	
									Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk											Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
FP 22 0033 95987574		ZEL WCN	21 17	0016 0065	4.11	108	108	108	1.08 67	0.32 112	0.86 117	0.18 65	0.45 46	0.54 112	0.27 21	0.100	-2.10 40	-0.63 92	-7.02 33	-4.34 122	100	3					
RC 22 0111 93555514		RC RC	19 19	0135 0539	3.99	89	89	92	-0.84 60	0.16 82	-0.26 88	-0.24 59	0.02 91	0.02 39	-0.10 98	-2.27 35	-2.70 92	-1.83 46	-8.85 31	1.74 128	2						
RC 22 0141 93964641		RC RC	19 19	0388 0308	5.70	94	99	93	0.13 64	0.21 97	0.27 102	0.15 63	0.18 42	0.25 103	-0.32 98	-0.32 38	-1.90 40	-0.81 93	-3.51 39	5.13 112	2						
RC 22 0142 93964724		RC RC	19 19	0388 0042	7.11	80	83	86	-0.60 63	0.01 86	-0.29 87	-1.11 62	-0.09 82	-0.64 42	-0.99 94	-0.99 39	-2.90 40	-2.93 89	2.39 41	-0.61 94	97	3					
RC 22 0162 94000601		RC RC	19 18	0388 0189	7.80	81	83	84	-0.44 63	-0.07 88	-0.29 87	-0.88 61	-0.24 84	-0.68 41	-1.80 89	-1.80 33	-4.40 41	-3.76 49	-3.28 76	-2.14 111	2						
RC 22 0266 95002234		RC RC	19 21	0388 0050	3.87	82	84	83	0.06 62	-0.15 96	-0.12 92	-1.09 61	-0.26 82	-0.80 40	-1.65 88	-1.65 33	-2.50 38	-2.85 91	5.78 48	-0.84 81	2						
GW 22 0273 96546031		GW GW	19 18	0012 0070	9.56	102	109	98	0.81 62	0.26 108	0.66 112	0.87 61	0.40 104	0.84 50	0.58 111	0.108	-1.40 46	0.44 95	-1.46 53	7.86 99	100	3					
DW 23 0024 96178504		JC DW	18 20	0107 0032	9.38	75	93	66	0.49 62	-0.59 103	-0.35 86	1.18 61	-0.56 107	0.03 50	-0.08 78	-0.08 94	-6.00 48	-2.98 78	2.46 54	12.44 80	94	2					
WCN 23 0051 107272007		WCN WCN	20 20	0113 0068	6.71	95	100	89	0.65 62	-0.34 105	-0.01 94	1.26 60	-0.25 108	0.38 38	0.15 88	0.22	-1.70 34	-0.01 94	-0.52 28	4.81 103	0						
EG 23 0061 99825036		RC EG	20 20	0066 0135	3.23	83	89	91	-0.26 65	-0.04 91	-0.18 90	-0.46 64	0.02 89	-0.21 48	0.37 98	0.37 35	-5.50 43	-3.74 80	-4.50 53	-4.88 76	95	1					
SNY 23 0073 99915381		HL VT	20 18	0006 0110	4.09	94	91	102	-0.74 65	0.33 83	-0.04 49	-0.63 110	0.29 94	-0.03 63	-1.11 87	-1.11 41	1.10 37	0.32 104	2.76 49	0.34 98	2						
SNY 23 0081 99915365		HL VT	20 19	0006 0037	4.41	85	92	95	-1.03 64	0.39 79	-0.12 48	-0.51 113	0.36 91	0.11 63	-1.07 88	-1.07 41	-2.90 36	-1.89 89	4.28 48	0.79 86	2						
SNY 23 0083 99915423		HL VT	20 19	0006 0011	4.56	89	96	93	-0.47 65	0.22 88	-0.02 52	0.07 106	0.22 94	0.25 63	-0.67 95	-0.67 43	-2.00 37	-0.91 93	2.73 49	3.79 91	98	2					
SNY 23 0085 99915308		HL VT	20 19	0006 0040	3.76	106	104	105	0.14 66	0.35 97	0.42 52	0.55 111	0.39 106	0.67 65	-0.17 100	-0.17 44	3.60 36	3.10 113	5.93 50	7.39 113	98	2					
HL 23 0125 98565567		HL HL	22 22	0091 0051	3.87	99	118	91	1.43 60	0.10 117	0.81 116	2.15 59	0.29 118	1.36 32	1.61 107	1.61 118	-6.00 30	-1.16 78	0.47 42	6.77 90	1						
EG 23 0177 99827081		RC EG	21 18	0049 0044	2.83	110	100	108	0.95 66	-0.07 110	0.40 105	0.31 65	-0.03 97	0.13 43	0.50 96	0.50 37	1.00 37	0.88 104	-6.84 50	-7.37 101	100	2					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader Moeder							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV			Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV
														Akk	Ind				Akk	Ind												
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62														
EG 23 0199 99827453		RC 21 0049 EG 20 0077		2.63	95	106	92	0.95 63	-0.08 110	0.40 105	1.20 62	0.02 107	0.62 40	1.82 118	-5.50 37	-2.08 80	-5.94 37	-0.07 119									2					
HL 24 0038 99792236		DJ 20 0006 HL 19 0068		7.34	100	91	100	0.22 64	-0.02 99	0.10 97	-0.45 63	-0.08 89	-0.30 41	-0.40 94	5.30 37	2.66 119	8.78 49	3.30 111									1					
HL 24 0041 99792079		DJ 20 0006 AJN 17 0044		5.75	114	92	116	0.17 67	0.13 98	0.21 50	-0.69 103	0.11 100	-0.23 65	-0.26 86	10.50 38	5.72 136	8.43 50	0.10 128									1					
WCN 24 0061 107147449		DTC 22 0245 P 19 0103		5.75	109	113	99	1.61 64	-0.28 120	0.53 39	2.25 88	-0.11 108	1.02 63	1.30 119	-0.80 31	1.66 97	-0.15 43	1.70 106									0					
WW 24 0077 106793540		WW 20 0042 WW 20 0095		18.23	90	89	102	-1.19 61	0.26 76	-0.33 43	-0.54 108	0.27 86	0.01 59	-1.09 88	-0.90 35	-0.80 97	-0.46 45	-2.70 92									1					
RC 24 0210 106827710		RC 21 0375 RC 20 0155		5.92	97	94	98	-0.17 64	0.08 92	-0.01 44	0.13 101	0.01 94	0.08 63	-0.10 95	-0.10 35	0.09 100	-9.12 47	2.34 97									0					
SNL 25 0006 107887895		GE 22 0065 FP 22 0033		4.81	96	98	95	0.56 59	0.14 104	0.42 37	-0.27 103	0.17 105	0.04 58	0.17 91	-0.50 27	-0.40 98	-2.04 40	4.13 94									0					
SNL 25 0007 108019100		DJ 20 0006 EG 23 0061		3.76	96	88	102	-0.02 63	0.03 95	0.02 47	-1.00 99	0.04 95	-0.47 62	-0.20 83	2.80 35	0.71 110	4.50 47	-2.54 100									0					
SNL 25 0008 109314500		GW 23 0078 GW 22 0273		6.70	108	109	106	0.59 52	0.10 104	0.40 39	1.52 102	0.24 105	1.01 51	0.61 111	1.10 32	2.43 104	0.77 40	3.21 110									0					
SNL 25 0009 109314518		GW 23 0078 GW 22 0273		6.70	108	109	106	0.59 52	0.10 104	0.40 39	1.52 102	0.24 105	1.01 51	0.61 111	1.10 32	2.43 104	0.77 40	3.21 110									0					
SNL 25 0010 109314526		RC 22 0195 RC 22 0142		9.04	94	94	99	-0.17 46	0.04 92	-0.05 35	0.08 100	0.02 93	0.06 45	-0.14 95	-2.50 30	-1.40 91	-4.72 36	-5.26 89									0					
SNL 25 0011 109314534		RC 22 0195 RC 22 0142		9.04	94	94	99	-0.17 46	0.04 92	-0.05 35	0.08 100	0.02 93	0.06 45	-0.14 95	-2.50 30	-1.40 91	-4.72 36	-5.26 89									0					
SNL 25 0012 110031895		RC 22 0195 HL 23 0125		3.10	104	111	101	0.85 45	0.08 108	0.51 32	1.70 101	0.21 108	1.06 44	1.16 113	-4.10 27	-0.55 85	-5.68 34	-1.56 93									0					
SNL 26 0001 112590732		RC 20 0019 FP 22 0033		4.00	111	111	107	1.20 52	0.04 114	0.64 41	1.48 100	0.16 111	0.90 51	0.93 110	-1.00 33	1.05 96	-1.96 41	-3.90 102									0					
SNL 26 0004 112609524		RC 20 0019 SNY 23 0081		3.94	99	103	100	0.15 52	0.07 97	0.15 39	1.14 101	0.12 98	0.69 51	0.26 106	-1.40 31	0.42 95	3.69 40	-1.33 99									0					
SNL 26 0005 112609474		RC 20 0019 SNY 23 0081		3.94	99	103	100	0.15 52	0.07 97	0.15 39	1.14 101	0.12 98	0.69 51	0.26 106	-1.40 31	0.42 95	3.69 40	-1.33 99									0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk											Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
SNL 26 0006 112609482		RC RC	20 22	0019 0141	4.28	104	107	100	0.73 51	-0.02 107	0.35 104	1.47 51	0.03 110	0.76 107	0.63 29	104	-0.90 32	0.96 40	-0.20 31	0.84 27	99							0
SNL 26 0007 112609490		RC SNY	20 23	0019 0085	4.48	110	110	106	0.73 52	0.05 40	0.42 105	1.67 51	0.13 112	0.97 111	0.71 26	105	1.90 31	2.94 40	4.52 32	1.97 25	96							0
SNL 26 0008 112609516		RC SNY	20 23	0019 0085	4.48	110	110	106	0.73 52	0.05 40	0.42 105	1.67 51	0.13 112	0.97 111	0.71 26	105	1.90 31	2.94 40	4.52 32	1.97 25	96							0
SNL 26 0010 112609581		RC EG	20 23	0019 0199	3.61	104	110	99	1.14 51	-0.16 39	0.41 105	1.99 51	-0.05 116	0.94 110	1.70 30	116	-2.70 32	0.32 40	-1.42 30	-1.76 26	106							0
SNL 26 0012 112676820		RC HL	20 24	0019 0038	3.52	107	103	103	0.77 52	-0.13 39	0.26 101	1.17 51	-0.10 107	0.48 102	0.59 29	104	2.70 32	2.69 40	5.95 30	-0.08 25	102							0
SNL 26 0013 112676804		RC HL	20 24	0019 0041	3.79	114	104	111	0.75 52	-0.06 39	0.31 103	1.05 51	-0.01 105	0.52 103	0.66 29	105	5.30 32	4.22 40	5.77 30	-1.68 25	106							0
SNL 26 0014 112676812		RC HL	20 24	0019 0041	3.79	114	104	111	0.75 52	-0.06 39	0.31 103	1.05 51	-0.01 105	0.52 103	0.66 29	105	5.30 32	4.22 40	5.77 30	-1.68 25	106							0
SNL 26 0017 112676853		RC SNY	20 23	0019 0073	3.94	104	103	104	0.29 52	0.04 39	0.19 100	1.08 51	0.08 106	0.62 105	0.24 25	100	0.60 32	1.52 40	2.94 32	-1.56 25	105							0
SNL 26 0019 112725130		RC RC	20 22	0019 0111	4.55	101	102	99	0.25 50	-0.04 38	0.08 97	1.28 50	-0.05 108	0.59 104	-0.34 29	93	-1.30 31	0.44 39	-2.87 28	-0.86 26	104							0
SNL 26 0021 112809561		RC RC	20 22	0019 0142	4.52	97	99	96	0.36 51	-0.12 39	0.06 96	0.84 50	-0.11 103	0.32 99	0.30 30	100	-1.40 33	-0.10 40	2.75 32	-2.03 27	106							0
SNL 26 0022 112924881		RC RC	20 22	0019 0162	5.41	97	99	95	0.44 51	-0.16 39	0.06 96	0.95 50	-0.18 104	0.29 99	-0.11 28	96	-2.20 33	-0.55 40	-0.08 31	-2.80 27	108							0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 43					99	100	98	0.32	0.03	0.19	0.59	0.06	0.36	0.09	-0.63	0.27	0.33	0.40										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam				
			Nage- slag	Kud Nage- slag	Nage- slag	Kud Nage- slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
										EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
RC 18 0105 80981343	2.02	BGG 96 0066 RC 12 0050	74	2	49	2	94	97	93	0.15 92	-0.31 85	-0.23 89	1.22 92	-0.27 77	0.34 100	-0.32 67	-2.20 75	-0.37 82	3.77 67	-3.55 59	151	6							
JC 18 0107 81280604	4.12	JC 14 0046 JC 14 0041	222	7	40	6	80	92	71	96	-0.65 82	-0.49 82	1.34 95	-0.65 73	0.02 94	-0.01 87	-3.20 68	-1.23 80	4.68 57	10.55 54	79	3							
GW 19 0012 83957464	8.05	DTC 03 0025 GW 15 0183	172	3	27	1	99	103	98	95	0.29 79	0.66 109	-0.22 94	0.43 71	0.32 112	-0.18 99	-2.30 67	-1.17 79	-3.13 59	3.12 110	154	8							
RC 19 0135 83051425	5.97	RC 15 0447 RC 17 0266	54	2	13	2	93	95	94	-0.44 88	0.34 68	0.13 98	-0.29 87	0.30 59	0.16 107	-3.66 54	-6.40 56	-3.83 69	-18.75 50	0.82 44	101	2							
RC 19 0388 86300167	2.74	GE 15 0111 RC 17 0099	87	1	20	1	80	83	81	-0.51 91	0.05 72	-0.21 89	-1.08 90	-0.15 62	-0.69 81	-2.05 57	-2.20 59	-2.55 72	0.34 57	6.34 100	129	5							
HL 20 0006 86302973	3.17	HL 16 0023 HL 17 0015	182	1	29	1	88	96	91	-0.34 95	0.22 74	0.05 96	0.10 94	0.21 62	0.26 104	-0.88 39	-2.60 55	-1.26 73	5.38 65	4.23 35	126	9							
DJ 20 0006 89850457	19.28	DJ 17 0002 DJ 18 0010	161	7	34	4	112	90	114	94	0.08 74	0.26 101	-1.10 94	0.05 63	-0.50 99	-0.41 85	11.10 55	5.61 73	13.51 53	-0.21 46	97	1							
RC 20 0019 86382934	2.83	RC 18 0105 RC 16 0255	29	1	8	1	114	115	106	81	-0.25 61	0.42 105	2.79 79	-0.12 53	1.27 93	1.59 116	0.10 51	2.72 63	3.11 48	-3.45 40	126	5							
WW 20 0042 89495675	4.64	FJ 17 0025 WW 17 0126	21	1	5	1	85	86	100	78	0.38 59	-0.48 112	-0.83 78	0.39 52	-0.02 110	-1.57 93	-1.90 48	-1.58 61	0.30 39	-2.05 100	98	4							
RC 20 0066 86426285	3.13	RC 16 0206 RC 16 0049	151	2	60	2	79	80	85	-0.12 94	-0.37 82	-0.43 83	-0.99 94	-0.34 73	-0.84 85	-0.23 79	-5.10 70	-4.39 80	-6.85 63	-5.82 122	123	6							
RC 20 0107 89953202	3.41	RC 15 0447 RC 14 0209	20	1			92	94	91	78	-0.12 55	0.04 94	0.16 77	-0.12 49	-0.04 93	-1.29 63	-5.00 48	-2.96 60	-9.05 42	-3.26 128	130	7							
WCN 20 0113 89516777	6.23	DTC 18 0023 P 18 0702	44	2	15	2	91	105	79	86	-0.65 64	-0.05 75	2.47 85	-0.53 54	0.71 79	0.86 106	-3.90 46	-0.40 64	3.48 39	7.49 90	117	5							
ZEL 21 0016 91429274	3.60	RC 19 0001 RC 19 0145	44	1	11	1	107	106	107	85	0.26 63	0.74 108	0.24 84	0.34 54	0.46 109	-0.14 33	-2.80 49	-1.10 64	-8.27 38	-6.24 126	126	4							
RC 21 0049 90932294	6.04	RC 19 0079 RC 19 0225	237	5	29	4	112	108	106	96	-0.20 73	0.48 91	1.54 95	-0.11 60	0.66 93	1.80 72	-1.60 55	0.47 72	-15.01 59	-5.37 136	122	4							
RC 21 0375 92855410	4.41	RC 19 0394 RC 17 0112	141	2	11	1	103	98	108	-0.76 93	0.19 62	-0.19 105	0.96 93	0.06 49	0.54 99	0.75 103	1.20 45	1.74 65	-10.56 51	-1.06 133	112	5							
GE 22 0065 95349528	31.58	GE 20 0047 GE 15 0151	20	3			88	92	84	78	-0.09 49	0.09 95	-0.31 77	-0.11 40	-0.27 93	0.43 60	1.10 36	0.24 53	2.95 34	12.60 92	106	6							
HL 22 0091 94291622	3.93	GW 18 0005 HL 19 0078	29	2	1	1	99	117	88	81	-0.20 50	0.80 91	2.23 80	0.02 42	1.13 98	2.60 50	-6.10 41	-1.41 56	-5.96 34	6.50 119	117	5							
RC 22 0195 94030947	4.76	RC 19 0011 RC 20 0116	2	1			109	105	112	66	0.27 51	0.07 101	0.20 100	1.26 65	0.13 45	0.76 102	-2.20 44	0.07 52	-11.83 41	-9.90 136	105	5							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder								
			Nage- slag	Kud - slag	Nage- slag	Kud - slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb														
																						EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
DTC 22 0245 95096830	5.46	DTC 20 0231 DTC 21 0016	133	4		134	137	112	93	136	-0.43 52	82	1.18 125	4.93 92	136	-0.13 40	93	2.34 135	2.81 57	129	0.50 38	102	5.10 60	124	-0.90 29	104	-1.20 29	104	130 6
GW 23 0078 96631296	5.43	GW 21 0242 GW 18 0220	37	1		115	109	113	84	101	-0.06 53	96	0.13 98	2.17 83	118	0.08 46	100	1.17 114	0.63 71	104	3.70 44	113	4.48 60	121	2.98 40	92	-1.44 35	105	98 6
		Vaders Kuddegemiddeld:				99	100	96	0.45	-0.07	0.15	0.83	-0.03	0.39	0.07	0.12	-0.09	-2.49	0.41										
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 20																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam				
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
				EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks				EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
1	RC 20 0019 86382934	2.83	RC 18 0105 RC 16 0255	29	1	8	1	114	115	106	1.33 81	-0.25 61	0.42 105	2.79 79	-0.12 53	1.27 116	1.59 45	0.10 51	2.72 63	3.11 48	-3.45 40	126	5							
2	SNL 26 0018 112725148	3.69	RC 20 0019 EG 23 0177					112	107	107	1.14 52	-0.16 40	0.41 105	1.55 51	-0.08 34	0.70 106	1.04 29	0.60 32	1.83 40	-1.86 30	-5.41 26	100	2							
3	SNL 26 0002 112590740	4.00	RC 20 0019 FP 22 0033					111	111	107	1.20 52	0.04 41	0.64 111	1.48 51	0.16 35	0.90 110	0.93 25	-1.00 33	1.05 41	-1.96 29	-3.90 24	100	3							
4	SNL 25 0003 107789737	3.99	RC 22 0195 SNY23 0085					110	108	109	0.46 55	0.18 37	0.41 105	1.23 53	0.26 32	0.87 109	0.57 24	0.70 28	1.90 39	-2.95 29	-1.26 22	98	2							
5	SNL 25 0005 107887820	3.45	DJ 20 0006 EG 23 0177					110	94	110	0.58 63	0.01 46	0.31 103	-0.55 62	0.01 38	-0.26 89	-0.09 38	6.00 33	3.06 46	3.33 33	-3.79 29	100	2							
6	SNL 26 0009 112609508	3.36	RC 20 0019 GW 22 0273					108	112	102	1.07 51	0.00 42	0.54 109	1.83 50	0.14 36	1.06 112	1.08 33	-0.60 34	1.61 41	0.83 31	2.20 28	100	3							
7	SNL 26 0011 112609573	3.61	RC 20 0019 EG 23 0199					104	110	99	1.14 51	-0.16 39	0.41 105	1.99 51	-0.05 33	0.94 110	1.70 30	-2.70 32	0.32 40	-1.42 30	-1.76 26	2								
8	SNL 25 0013 110031903	3.10	RC 22 0195 HL 23 0125					104	111	101	0.85 45	0.08 32	0.51 108	1.70 44	0.21 28	1.06 112	1.16 30	-4.10 27	-0.55 34	-5.68 23	-1.56 21	1								
9	SNL 26 0016 112676846	3.02	RC 20 0019 WW24 0077					102	102	104	0.07 51	0.01 37	0.04 96	1.13 50	0.07 32	0.64 105	0.25 27	-0.40 31	0.96 39	1.33 28	-3.08 23	1								
10	SNL 25 0002 107633547	3.98	RC 22 0195 SNY23 0083					100	102	103	-0.05 55	0.13 37	0.11 97	0.93 53	0.17 31	0.64 105	0.23 23	-2.10 29	-0.16 39	-4.55 29	-3.06 22	98	2							
11	RC 24 0261 106967698	11.26	RC 20 0107 RC 23 0032					99	97	102	0.59 58	0.33 38	0.63 111	-0.92 57	0.33 33	-0.13 91	-1.49 45	-3.60 32	-2.75 42	-5.09 29	-7.49 25	95	1							
12	SNL 26 0003 112609532	3.94	RC 20 0019 SNY23 0081					99	103	100	0.15 52	0.07 39	0.15 98	1.14 51	0.12 34	0.69 106	0.26 25	-1.40 31	0.42 40	3.69 32	-1.33 25	2								
13	SNL 26 0015 112676838	4.55	RC 20 0019 RC 22 0266					98	99	94	0.69 51	-0.20 38	0.15 98	0.85 50	-0.19 33	0.23 98	-0.04 28	-1.20 32	-0.06 39	4.44 30	-2.15 26	2								
14	SNL 26 0023 112924899	5.41	RC 20 0019 RC 22 0162					97	99	95	0.44 51	-0.16 39	0.06 96	0.95 50	-0.18 34	0.29 99	-0.11 28	-2.20 33	-0.55 40	-0.08 31	-2.80 27	2								
15	SNL 26 0020 112809579	4.52	RC 20 0019 RC 22 0142					97	99	96	0.36 51	-0.12 39	0.06 96	0.84 50	-0.11 34	0.32 99	0.30 30	-1.40 33	-0.10 40	2.75 32	-2.03 27	97	3							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
1	SNL 26 0014 112676812	3.8	RC HL	20 24	0019 0041	114	104	111	0.75 52	-0.06 107	0.31 39	1.05 96	-0.01 103	0.52 51	0.66 105	5.30 32	4.22 119	5.77 40	-1.68 120					0	
2	HL 24 0041 99792079	5.8	DJ AJN	20 17	0006 0044	114	92	116	0.17 67	0.13 98	0.21 50	-0.69 103	0.11 100	-0.23 65	-0.26 86	10.50 38	5.72 136	8.43 50	0.10 128	29	101			1	
3	SNL 26 0013 112676804	3.8	RC HL	20 24	0019 0041	114	104	111	0.75 52	-0.06 107	0.31 39	1.05 96	-0.01 103	0.52 51	0.66 105	5.30 32	4.22 119	5.77 40	-1.68 120					0	
4	SNL 26 0001 112590732	4.0	RC FP	20 22	0019 0033	111	111	107	1.20 52	0.04 114	0.64 41	1.48 100	0.16 111	0.90 51	0.93 110	-1.00 33	1.05 96	-1.96 41	-3.90 102	24	111			0	
5	EG 23 0177 99827081	2.8	RC EG	21 18	0049 0044	110	100	108	0.95 66	-0.07 110	0.40 52	0.31 96	-0.03 105	0.13 65	0.50 97	1.00 37	0.88 104	-6.84 50	-7.37 101	100	2			2	
6	SNL 26 0007 112609490	4.5	RC SNY	20 23	0019 0085	110	110	106	0.73 52	0.05 107	0.42 40	1.67 100	0.13 105	0.97 51	0.71 112	1.90 31	2.94 107	4.52 40	1.97 113					0	
7	SNL 26 0008 112609516	4.5	RC SNY	20 23	0019 0085	110	110	106	0.73 52	0.05 107	0.42 40	1.67 100	0.13 105	0.97 51	0.71 112	1.90 31	2.94 107	4.52 40	1.97 113					0	
8	WCN24 0061 107147449	5.8	DTC P	22 19	0245 0103	109	113	99	1.61 64	-0.28 120	0.53 39	2.25 88	-0.11 108	1.02 63	1.30 119	-0.80 31	1.66 97	-0.15 43	1.70 106					0	
9	FP 22 0033 95987574	4.1	ZEL WCN	21 17	0016 0065	108	108	108	1.08 67	0.32 112	0.86 55	0.18 110	0.45 117	0.54 65	0.27 96	-2.10 40	-0.63 92	-7.02 52	-4.34 93	100	3			3	
10	SNL 25 0009 109314518	6.7	GW GW	23 22	0078 0273	108	109	106	0.59 52	0.10 104	0.40 39	1.52 102	0.24 105	1.01 51	0.61 111	1.10 32	2.43 104	0.77 40	3.21 110					0	
11	SNL 25 0008 109314500	6.7	GW GW	23 22	0078 0273	108	109	106	0.59 52	0.10 104	0.40 39	1.52 102	0.24 105	1.01 51	0.61 111	1.10 32	2.43 104	0.77 40	3.21 110					0	
12	SNL 26 0012 112676820	3.5	RC HL	20 24	0019 0038	107	103	103	0.77 52	-0.13 107	0.26 39	1.17 93	-0.10 101	0.48 51	0.59 107	2.70 32	2.69 110	5.95 40	-0.08 111					0	
13	SNY23 0085 99915308	3.8	HL VT	20 19	0006 0040	106	104	105	0.14 66	0.35 97	0.42 52	0.55 111	0.39 106	0.67 65	-0.17 100	3.60 36	3.10 113	5.93 50	7.39 113	98	2			2	
14	SNL 26 0010 112609581	3.6	RC EG	20 23	0019 0199	104	110	99	1.14 51	-0.16 113	0.41 39	1.99 92	-0.05 105	0.94 51	1.70 116	-2.70 32	0.32 90	-1.42 40	-1.76 98					0	
15	SNL 26 0017 112676853	3.9	RC SNY	20 23	0019 0073	104	103	104	0.29 52	0.04 100	0.19 39	1.08 100	0.08 100	0.62 51	0.24 106	0.60 32	1.52 102	2.94 40	-1.56 105					0	
16	SNL 25 0012 110031895	3.1	RC HL	22 23	0195 0125	104	111	101	0.85 45	0.08 108	0.51 32	1.70 101	0.21 108	1.06 44	1.16 113	-4.10 27	-0.55 85	-5.68 34	-1.56 93					0	
17	SNL 26 0006 112609482	4.3	RC RC	20 22	0019 0141	104	107	100	0.73 51	-0.02 107	0.35 39	1.47 97	0.03 104	0.76 51	0.63 110	-0.90 32	0.96 97	-0.20 40	0.84 102					0	
18	GW 22 0273 96546031	9.6	GW GW	19 18	0012 0070	102	109	98	0.81 62	0.26 108	0.66 57	0.87 112	0.40 61	0.84 104	0.58 50	-1.40 46	0.44 95	-1.46 53	7.86 99	100	3			3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
19	SNL 26 0019 112725130	4.5	RC 20 0019 RC 22 0111	101	102	99	0.25 50	-0.04 38	0.08 97	1.28 50	-0.05 33	0.59 104	-0.34 29	-1.30 31	0.44 39	-2.87 28	-0.86 26						0	
20	HL 24 0038 99792236	7.3	DJ 20 0006 HL 19 0068	100	91	100	0.22 64	-0.02 48	0.10 97	-0.45 63	-0.08 41	-0.30 88	-0.40 37	5.30 37	2.66 49	8.78 36	3.30 29						1	
21	SNL 26 0004 112609524	3.9	RC 20 0019 SNY 23 0081	99	103	100	0.15 52	0.07 39	0.15 98	1.14 51	0.12 34	0.69 106	0.26 25	-1.40 31	0.42 40	3.69 32	-1.33 25						0	
22	SNL 26 0005 112609474	3.9	RC 20 0019 SNY 23 0081	99	103	100	0.15 52	0.07 39	0.15 98	1.14 51	0.12 34	0.69 106	0.26 25	-1.40 31	0.42 40	3.69 32	-1.33 25						0	
23	HL 23 0125 98565567	3.9	HL 22 0091 HL 22 0051	99	118	91	1.43 60	0.10 39	0.81 116	2.15 59	0.29 32	1.36 118	1.61 43	-6.00 30	-1.16 42	0.47 21	6.77 24						1	
24	SNL 26 0022 112924881	5.4	RC 20 0019 RC 22 0162	97	99	95	0.44 51	-0.16 39	0.06 96	0.95 50	-0.18 34	0.29 99	-0.11 28	-2.20 33	-0.55 40	-0.08 31	-2.80 27						0	
25	RC 24 0210 106827710	5.9	RC 21 0375 RC 20 0155	97	94	98	-0.17 64	0.08 44	-0.01 94	0.13 63	0.01 37	0.08 95	-0.10 50	-0.10 35	0.09 47	-9.12 34	2.34 26						0	
26	SNL 26 0021 112809561	4.5	RC 20 0019 RC 22 0142	97	99	96	0.36 51	-0.12 39	0.06 96	0.84 50	-0.11 34	0.32 99	0.30 30	-1.40 33	-0.10 40	2.75 32	-2.03 27						0	
27	SNL 25 0006 107887895	4.8	GE 22 0065 FP 22 0033	96	98	95	0.56 59	0.14 37	0.42 105	-0.27 58	0.17 31	0.04 94	0.17 32	-0.50 27	-0.40 40	-2.04 24	4.13 19						0	
28	SNL 25 0007 108019100	3.8	DJ 20 0006 EG 23 0061	96	88	102	-0.02 63	0.03 47	0.02 95	-1.00 62	0.04 40	-0.47 85	-0.20 37	2.80 35	0.71 47	4.50 32	-2.54 29						0	
29	WCN23 0051 107272007	6.7	WCN 20 0113 WCN 20 0068	95	100	89	0.65 62	-0.34 44	-0.01 94	1.26 60	-0.25 38	0.38 100	0.15 22	-1.70 34	-0.01 46	-0.52 28	4.81 28						0	
30	EG 23 0199 99827453	2.6	RC 21 0049 EG 20 0077	95	106	92	0.95 63	-0.08 47	0.40 105	1.20 62	0.02 40	0.62 105	1.82 40	-5.50 37	-2.08 48	-5.94 37	-0.07 35						2	
31	SNY23 0073 99915381	4.1	HL 20 0006 VT 18 0110	94	91	102	-0.74 65	0.33 49	-0.04 94	-0.63 63	0.29 41	-0.03 93	-1.11 22	1.10 37	0.32 49	2.76 43	0.34 31						2	
32	SNL 25 0011 109314534	9.0	RC 22 0195 RC 22 0142	94	94	99	-0.17 46	0.04 35	-0.05 93	0.08 45	0.02 31	0.06 95	-0.14 28	-2.50 30	-1.40 36	-4.72 29	-5.26 26						0	
33	SNL 25 0010 109314526	9.0	RC 22 0195 RC 22 0142	94	94	99	-0.17 46	0.04 35	-0.05 93	0.08 45	0.02 31	0.06 95	-0.14 28	-2.50 30	-1.40 36	-4.72 29	-5.26 26						0	
34	RC 22 0141 93964641	5.7	RC 19 0388 RC 19 0308	94	99	93	0.13 64	0.21 48	0.27 102	0.15 63	0.18 42	0.25 98	-0.32 38	-1.90 40	-0.81 50	-3.51 39	5.13 36						2	
35	WW 24 0077 106793540	18.2	WW 20 0042 WW 20 0095	90	89	102	-1.19 61	0.26 43	-0.33 86	-0.54 59	0.27 37	0.01 94	-1.09 28	-0.90 35	-0.80 45	-0.46 27	-2.70 27						1	
36	RC 22 0111 93555514	4.0	RC 19 0135 RC 19 0539	89	89	92	-0.84 60	0.16 45	-0.26 88	-0.24 59	0.02 39	-0.10 92	-2.27 35	-2.70 34	-1.83 46	-8.85 31	1.74 32						2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks								Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
37	SNY23 0083 99915423	4.6	HL VT 20 19 0006 0011	89	96	93	-0.47 65	0.22 52	-0.02 94	0.07 63	0.22 43	0.25 98	-0.67 21	-2.00 37	-0.91 49	2.73 42	3.79 26	98	2			
38	SNY23 0081 99915365	4.4	HL VT 20 19 0006 0037	85	92	95	-1.03 64	0.39 48	-0.12 91	-0.51 63	0.36 41	0.11 96	-1.07 21	-2.90 36	-1.89 48	4.28 42	0.79 30		2			
39	EG 23 0061 99825036	3.2	RC EG 20 20 0066 0135	83	89	91	-0.26 65	-0.04 55	-0.18 90	-0.46 64	0.02 48	-0.21 90	0.37 35	-5.50 43	-3.74 53	-4.50 37	-4.88 34	95	1			
40	RC 22 0266 95002234	3.9	RC RC 19 21 0388 0050	82	84	83	0.06 62	-0.15 46	-0.12 92	-1.09 61	-0.26 40	-0.80 79	-1.65 33	-2.50 38	-2.85 48	5.78 35	-0.84 34		2			
41	RC 22 0162 94000601	7.8	RC RC 19 18 0388 0189	81	83	84	-0.44 63	-0.07 48	-0.29 87	-0.88 61	-0.24 41	-0.68 82	-1.80 33	-4.40 41	-3.76 49	-3.28 39	-2.14 36		2			
42	RC 22 0142 93964724	7.1	RC RC 19 19 0388 0042	80	83	86	-0.60 63	0.01 48	-0.29 87	-1.11 62	-0.09 42	-0.64 82	-0.99 39	-2.90 40	-2.93 49	2.39 41	-0.61 38	97	3			
43	DW 23 0024 96178504	9.4	JC DW 18 20 0107 0032	75	93	66	0.49 62	-0.59 58	-0.35 86	1.18 61	-0.56 50	0.03 94	-0.08 55	-6.00 48	-2.98 54	2.46 38	12.44 37	94	2			