



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

HARNIC BOERDERY

KKM : HB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 157

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	4

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.

* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters

Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.32	0.48	-0.49	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.03	0.04	-0.04	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	-0.36	0.31	-0.54	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.03	0.20	-0.01	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	0.56	0.72	0.52	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	-0.78	-0.80	-0.77	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-5.62	-6.50	-5.33	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	-0.75	-1.38	-0.55	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.28	1.25	0.08	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.27	0.76	0.17	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	-1.55	6.02	-2.77	2.81	4.45	2.23
SIP	100.8	107.3	100.0	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	1.86	1.98	1.83	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	152	27	125	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	91.9	99.5	90.3
Speengewig Maternaal	99.4	100.8	99.1
Liggaamsgewig	94.1	98.4	92.9
Skoonvaggewig	100.1	110.5	97.6
Veseldikte	110.8	113.2	110.3
Stapellengte	96.6	96.6	96.7
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	108.0	109.0	107.7
Inter-lam Periode	103.7	105.8	103.0
Lammers Gespeen	99.3	103.0	98.6
Totale Gewig Gespeen	100.0	105.9	98.8
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	92.8	105.2	90.8
SIP	100.8	107.3	100.0
Inteling			
Inteling (%)	1.86	1.98	1.83
Aantal Diere			
Aantal diere	152	27	125

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	229	-1.90	-0.33	182	-3.04	180	-0.09	182	0.60	180	-1.49	27	-8.32	24	-1.98	40	-0.94	28	-0.38	182	-10.08
2015	353	-1.83	-0.50	232	-2.46	232	-0.11	232	0.85	232	-1.85	50	-4.52	44	-0.23	85	-0.27	51	-0.38	232	-10.22
2016	261	-1.68	-0.44	153	-2.09	156	-0.10	156	0.72	156	-0.98	31	-9.45	18	-2.08	51	-0.81	29	-0.29	156	-8.59
2017	246	-1.48	-0.45	170	-2.17	170	-0.09	170	0.76	170	-0.27	44	-4.75	23	-0.48	84	-0.34	44	-0.21	170	-8.11
2018	313	-1.58	-0.28	195	-1.80	195	-0.08	195	0.57	194	-1.87	18	-5.88	14	-0.45	48	-1.01	25	-0.49	195	-7.73
2019	266	-1.30	-0.24	165	-1.41	164	-0.02	164	0.73	164	0.99	24	-4.07	22	0.08	67	-0.54	31	-0.42	165	-6.54
2020	179	-0.60	-0.15	127	-1.18	127	-0.02	127	0.50	127	-1.00	8	4.54	5	1.96	31	0.70	11	0.65	127	-2.75
2021	156	0.04	-0.11	141	0.43	140	0.08	141	0.48	141	0.17	23	-3.36			45	0.48	21	0.37	139	2.08
2022	188	-0.40	0.33	129	0.15	126	0.00	127	0.29	126	0.54									123	0.79
2023	189	0.62	0.03	150	1.07	112	0.09	149	0.35	148	-0.31									148	4.64

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	106	67
Bekende moeders	106	67

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejaar	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2001 - 2023	2.15	0.09
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes														
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks											EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
HB 20 0050 90557125	0.82	SD 17 0272 HB 12 0073	63	1	34	1	116	7.37	108	-0.09 92 94	1.23 64 126	1.12 89 104	0.16 87 108	0.59 93 111	1.15 90 102	2.35 55 107	1.40 55 114	147	6	2
HB 21 0047 93312338	1.16	SD 18 0009 HB 17 0274	51	1	26	1	112	15.47	121	3.13 90 124	-0.26 52 94	2.73 89 114	0.48 84 127	0.19 93 105	0.26 90 99	2.06 36 106	1.12 36 110	122	4	2
HB 21 0098 93312379	1.75	SD 18 0009 HB 17 0303	39	1	28	1	110	13.50	118	3.23 88 125	0.21 48 104	3.25 87 117	0.54 84 131	1.61 91 127	-3.79 88 89	2.78 30 109	1.49 30 115	94	1	5
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99 110	-0.10 99 98	2.05 99 110	0.45 99 126	-0.76 99 91	3.72 99 108	5.06 96 117	1.64 96 117	106	4	3
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							113 4	13.9	118	1.98	0.27	2.29	0.40	0.41	0.33	3.06	1.42			

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde



Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
HB 23 0174 98256696	1.89	HB 21 0047	HB 19 0379	44	100	4.65	103	1.76 62	0.10 35	1.88 102	0.18 60	1.06 73	-1.35 95	1.25 18	0.67 103	94	1
HB 23 0177 98256738	4.39	HB 21 0047	HB 20 0022	7	105	9.02	110	1.41 67	-0.58 41	0.55 88	0.58 64	1.20 76	6.06 115	3.08 27	0.90 108	111	2
HB 23 0198 98257017	1.66	HB 21 0047	HB 20 0197	1	111	13.25	117	2.86 66	0.10 37	2.18 102	0.43 64	0.21 76	-1.74 94	0.46 23	0.98 109	134	2
HB 23 0200 98257058	1.53	HB 21 0098	HB 17 0105	57	97	4.02	102	2.59 67	0.35 40	2.43 107	0.22 65	1.91 76	-0.32 98	0.92 24	0.89 108	117	3
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					103	7.7	108	2.16	-0.01	1.76	0.35	1.10	0.66	1.43	0.86		
Aantal jong ramme in kudde:					4												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
HB 16 0053 78844867	1.02	OB 13 0448 HB 11 0180	174 7	5	95	-8.81	81			-1.00 76 86	-1.21 69 74	-0.81 74 91	-0.15 72 88	1.40 81 124	1.97 76 104	-2.12 51 90	-0.06 51 96	149	5	56
HB 17 0105 80503568	1.27	HB 13 0268 HB 11 0526	130 7	4	99	-5.69	86			0.62 72 101	0.67 64 114	1.03 72 103	-0.14 69 89	1.78 80 130	4.70 75 111	-0.95 37 95	0.29 36 100	117	3	49
HB 17 0116 80503121	1.01	HB 13 0268 HB 10 0098	147 8	4	96	-7.80	83			-0.36 74 92	0.48 66 110	0.00 73 96	-0.38 71 75	0.73 80 113	0.92 75 101	-2.20 43 90	0.17 42 99	114	3	60
HB 17 0127 80504582	1.47	OB 13 0448 HB 14 0511	120 6	5	103	-12.57	75			-2.29 73 73	-1.75 67 63	-3.27 72 76	0.21 69 111	2.18 79 136	2.36 74 105	-2.28 43 90	-0.80 43 87	120	4	30
HB 17 0274 80504848	1.08	HB 13 0238 HB 15 0203	87 2	5	96	-6.55	85			-0.03 76 95	0.39 65 108	-0.61 75 93	-0.10 72 92	0.63 81 112	-3.06 77 91	-1.01 41 95	-0.53 40 90	122	4	63
HB 18 0036 86140704	2.02	OB 15 0132 HB 13 0229	158 6	3	98	-0.02	95			0.18 74 97	0.30 63 106	2.26 73 111	0.16 71 108	1.34 80 123	6.63 76 116	-1.55 47 93	-0.47 47 91	128	4	12
HB 18 0069 86140837	1.27	OB 15 0132 HB 11 0540	131 6	3	98	-9.71	79			-1.64 71 80	-0.13 62 97	-0.64 68 92	0.04 66 101	1.65 77 128	3.87 71 109	-0.95 41 95	-1.01 41 85	113	3	66
HB 18 0120 86140977	0.87	WW 14 220 HB 15 0088	94 4	1	101	-8.24	82			-2.07 71 75	0.00 60 100	-3.80 72 72	0.07 70 102	0.74 79 114	0.15 74 99	-3.14 43 87	-0.17 43 95	88	1	43
HB 18 0225 86141330	1.04	HB 14 0141 SD 09 0968	162 9	3	98	-11.26	77			-1.57 73 80	0.33 64 107	-2.73 72 79	-0.31 70 79	-0.02 79 102	-7.16 74 80	-2.99 30 87	-0.59 30 90	99	1	62
HB 18 0258 86141397	0.72	HB 14 0141 HB 12 0177	109 6	1	93	-12.38	75			-1.21 71 84	-0.32 58 93	-1.68 72 86	-0.46 70 70	-0.97 79 87	-11.92 74 67	-6.65 44 73	-1.67 44 77	91	2	92
HB 19 0020 86089935	1.03	SD 15 0681 HB 10 0183	137 8	2	97	-4.75	88			-0.41 73 91	-0.46 61 90	0.46 73 99	0.03 68 100	1.26 79 122	10.32 74 126	-1.88 43 91	-0.44 43 91	109	2	57
HB 19 0028 86090156	0.72	WW 14 220 HB 12 0013	119 6	1	103	-9.29	80			-2.58 72 71	-0.02 61 99	-4.56 72 67	-0.12 70 90	-0.35 79 97	0.73 73 101	-3.75 44 84	-0.35 44 93	79	1	28
HB 19 0029 86089786	0.48	WW 14 220 BW 10 0518	164 8	2	90	-15.30	70			-1.58 73 80	-1.04 64 78	-3.13 73 76	-0.13 69 90	0.84 79 115	-3.49 75 90	-5.38 44 78	-1.49 44 79	104	2	82
HB 19 0030 86090008	0.95	SD 15 0681 HB 11 0098	119 6	2	107	-3.59	89			-0.70 72 88	-0.72 60 85	-2.16 72 83	0.14 69 107	-0.03 79 102	3.84 74 109	-2.99 42 87	-0.73 42 88	108	2	17
HB 19 0083 86091964	1.78	SD 15 0019 HB 16 0304	101 2	1	101	-2.81	91			-0.01 64 95	0.37 49 108	0.26 63 98	-0.05 60 95	0.97 73 117	1.51 65 103	0.35 31 100	0.25 31 100	89	1	35
HB 19 0090 86091667	1.56	OB 15 0132 HB 15 0530	138 6	1	100	-8.54	81			-1.44 69 81	-0.03 55 99	-1.12 68 89	-0.05 65 95	0.87 76 116	-0.57 70 97	-1.71 35 92	-0.82 35 87	89	1	40

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
HB 19 0093 86091006	1.47	SD 15 0681 HB 14 0506	110	4	3	97	-6.13	85	-0.19 71	-0.28 63	-0.59 70	93	-0.06 68	1.00 78	2.50 73	105	-0.44 33	-0.20 33	89	1	62
HB 19 0098 86091535	1.56	OB 15 0132 HB 15 0513	94	3	2	115	-2.56	91	-2.08 68	-0.21 56	-1.97 68	84	0.20 63	-0.11 76	5.45 70	113	-1.72 38	-0.86 38	106	2	4
HB 19 0110 86090859	0.84	OB 15 0132 HB 14 0122	121	5	1	109	-7.54	83	-1.30 71	-0.31 56	-1.51 69	87	0.18 68	0.59 78	0.94 73	101	-5.88 45	-1.67 44	89	2	12
HB 19 0174 86091055	1.47	SD 15 0019 HB 14 0513	102	2	3	105	-3.68	89	-0.31 68	1.06 59	-0.56 68	93	-0.06 63	0.88 77	-1.32 71	95	0.74 31	0.31 31	91	1	23
HB 19 0180 86091998	1.78	OB 15 0132 HB 16 0307			2	110	-3.65	89	-0.69 69	0.00 58	-0.89 68	91	-0.04 65	-0.25 76	-1.10 70	96	-2.62 38	-0.74 38	110	2	10
HB 19 0193 86090362	0.92	SD 15 0681 HB 13 0005	176	7	2	97	-5.90	86	-1.76 74	-0.24 62	-1.76 74	85	-0.05 71	0.35 80	-0.18 75	98	-2.25 43	-0.33 43	90	1	59
HB 19 0237 86092582	1.63	SD 15 0681 HB 17 0220	126	3	4	94	-3.82	89	-0.75 75	-0.13 66	-0.20 74	95	-0.09 72	1.35 81	-2.49 76	92	2.30 41	0.71 41	125	2	76
HB 19 0249 86091584	1.56	HB 17 0049 HB 15 0516	113	7	1	94	-12.86	74	-1.41 66	-0.54 50	-1.02 67	90	-0.30 63	0.31 76	-1.57 69	95	-4.85 31	-1.54 31	89	2	72
HB 19 0266 86092608	0.62	WW 14 220 HB 17 0235	129	4	2	97	-11.45	77	-1.75 73	0.22 63	-0.85 73	91	-0.19 70	1.04 80	-5.56 75	84	-3.82 47	-0.97 47	99	2	65
HB 20 0022 90557877	1.56	WW 18 017 HB 15 0515	143	7	2	110	1.34	98	-0.48 70	-0.61 61	-1.65 69	86	0.42 66	1.44 77	3.81 71	109	4.10 41	0.67 41	111	2	6
HB 20 0065 90558628	1.75	WW 18 017 HB 17 0342	120	4	2	110	7.62	108	0.52 69	-0.36 61	1.32 70	105	0.02 68	-0.38 78	-0.51 72	97	4.30 41	1.01 41	113	2	5
HB 20 0185 90557497	2.00	--- HB 14 0263	107	4	2	92	-12.21	75	-0.25 63	-0.08 50	-1.85 63	85	-0.26 58	1.53 74	4.67 67	111	-2.04 30	0.06 30	114	2	58
HB 21 0001 93311728	0.98	WW 18 013 HB 15 0088	94	4	1	101	1.77	98	-0.31 70	0.37 56	0.93 71	102	-0.06 69	0.26 78	3.73 73	108	0.19 40	0.57 40	103	1	32
HB 21 0053 93311686	1.57	WW 18 013 HB 15 0074	104	5	1	101	-2.44	91	0.46 71	-0.48 57	1.02 70	103	-0.12 68	0.18 77	-2.94 72	91	0.20 43	-0.48 42	99	1	31
HB 21 0089 93312882	0.76	WW 18 013 HB 18 0167			1	104	2.37	99	-0.02 70	0.15 54	1.18 71	104	-0.08 67	0.13 78	-4.92 73	86	0.58 39	0.56 39	101	1	25
HB 21 0134 93313799	1.89	SD 18 0009 HB 19 0383	89	2	1	104	8.67	110	0.08 64	-0.37 50	-0.12 64	96	0.32 62	0.61 73	0.87 67	101	2.96 34	1.62 34	103	1	24

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Dir	Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam					
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV	Indeks			EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:	100.7		2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
HB 21 0166 93313500	1.89	WW 18 0131 HB 19 0339	98	1	1	97	1.50	98	0.36 65	0.33 51	1.67 107	67	107	-0.19 64	0.00 76	-2.22 102	70	93	1.95 33	0.43 106	33	102	101	1	49
HB 21 0228 93313047	1.87	HB 18 0337 HB 18 0407	125	4	1	90	-8.66	81	-1.31 65	0.01 48	-1.22 100	65	89	-0.14 63	0.97 75	1.37 117	68	102	-2.46 27	-0.30 89	26	93	101	1	66
HB 21 0229 93313609	1.89	HB 18 0198 HB 19 0358			1	92	-4.85	87	-0.82 64	1.16 45	-1.37 124	65	88	0.05 62	1.31 75	-1.09 122	68	96	-0.40 24	0.31 97	23	101	106	1	64
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						99.8 35	-5.4	86	-0.80	-0.10	-0.86	-0.05	0.69	0.29	-1.38	-0.27									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde



Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig EBV	SVG	VD		SL	GLS		TWW						
			OPI	Kere gelam							Akk	Indek		Akk	Indek			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			EBV	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk		Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
HB 21 0040 93311884	1.56	HB 19 0154 HB 15 0515	143	7	104	-3.51	90	0.72 65	-0.03 41	-0.21 99	0.16 62	0.77 74	-1.13 67	-2.99 26	-0.88 87	26						
HB 21 0073 93312999	1.18	WW 18 0139 HB 18 0296			103	2.65	100	0.19 68	-0.25 48	1.43 95	-0.08 68	-0.35 77	-2.85 91	-0.49 36	0.03 96	27						
HB 23 0138 98253859	2.00	HB 21 0047 HB 20 0330	94	1	104	7.18	107	1.26 62	-0.04 34	1.62 99	0.04 59	-0.38 73	1.35 66	1.25 18	0.67 103	13						
HB 23 0142 98253917	2.00	HB 21 0047 HB 20 0313	125	2	101	6.20	106	1.87 63	-0.19 36	1.46 96	0.25 60	0.76 73	-1.14 66	1.25 18	0.67 103	30						
HB 23 0158 98254154	2.00	HB 21 0047 HB 20 0320	113	2	97	2.63	100	0.82 62	-0.18 34	0.37 96	0.18 59	0.94 72	0.44 65	1.25 18	0.67 103	46						
HB 23 0160 98254170	1.89	HB 21 0047 HB 19 0347	110	2	98	1.37	98	1.14 63	0.06 36	0.97 101	-0.07 60	0.46 74	-3.02 67	1.25 18	0.67 103	39						
HB 23 0180 98254352	1.89	HB 21 0047 HB 19 0369	130	3	100	6.32	106	1.28 63	0.10 36	0.30 102	0.25 60	0.17 74	-1.24 67	1.25 18	0.67 103	33						
HB 23 0183 98254394	1.54	HB 21 0098 HB 16 0053	149	5	97	1.46	98	0.97 68	-0.53 42	0.88 89	0.24 65	1.80 76	2.87 70	0.33 30	0.72 100	48						
HB 23 0194 98254451	1.89	HB 21 0047 HB 19 0362	96	1	106	9.14	110	2.04 61	0.01 31	1.72 100	0.26 59	0.08 72	1.93 65	1.25 18	0.67 103	11						
HB 23 0212 98254592	2.21	HB 20 0050 HB 21 0275	103	1	96	2.35	99	-0.14 61	0.78 36	0.64 116	-0.02 59	0.41 72	-3.16 65	1.40 28	0.81 104	56						
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					100.6 10	3.6	101			1.01	-0.03	0.92	0.12	0.47	-0.60	0.58	0.47					