



MERINO LANDSKAAP GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

MNR. H.J. HERMAN KRIEL

KKM : KV



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.


Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde,, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.




Groei Indeks (GI)

Dit omvat produksie tot en met na-speen en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Hier word geen penalisasie geplaas op Na-Speen Gewig nie. Indien die indeks gebruik word om groter vervangingsdiere te teel, maak seker dat die omgewing waarin die dier moet presteer wel sulke diere kan ondersteun. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar die maternale speen teelwaarde word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir maternale speengewig, aantal lammers gespeen, ouderdom 1ste lamming en interlam periode in, maw eienskappe wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Ouderdom eerste lam en interlam periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes van Diere : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.66	1.16	0.55	0.54	0.97	0.41
Speengewig Maternaal	-0.14	-0.28	-0.11	0.02	0.02	0.02
Speengewig Kombinasie	0.19	0.30	0.17	0.29	0.51	0.23
Naspeen Gewig	1.79	2.50	1.64	1.31	1.94	1.13
Aantal Lammers Gespeen	-0.44	-0.74	-0.37	-0.29	-0.56	-0.21
Totale Massa Gespeen	0.26	0.22	0.44	0.38	0.66	0.31
Ouderdom by Eerste Lam	-0.40	-0.53	-0.37	-0.22	-0.29	-0.19
Inter-lam Periode	1.56	2.33	1.40	0.54	0.79	0.46
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	98	100	98	99	101	99
Groei Indeks	101	105	100	99	103	98
Reproduksie Indeks	97	94	97	99	98	99
Inteling						
Inteling (%)	5.15	4.28	5.30	6.69	7.64	6.42
Aantal Diere						
Aantal diere	123	18	105	3797	843	2952

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.6	104.9	99.7
Speengewig Maternaal	98.0	95.9	98.4
Speengewig Kombinasie	98.7	100.1	98.4
Na-Speen Gewig	101.9	105.7	101.1
Aantal Lammers Gespeen	98.5	97.0	98.8
Totale Massa Gespeen	98.5	99.6	98.3
Ouderdom by Eerste Lam	99.5	99.9	99.4
Inter-lam Periode	97.1	95.1	97.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	98.3	99.7	98.0
Groei Indeks	101.2	105.0	100.4
Reproduksie Indeks	96.8	94.3	97.4
Inteling			
Inteling (%)	5.15	4.28	5.30
Aantal Diere			
Aantal diere	123	18	105

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.


Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	4.01	-0.06
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortjaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	102	83
Bekende moeders	102	83

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 102




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme jonger as 2-jaar oud. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 75




Vaders

Aantal: 36




Jong Ooie

Aantal: 84



Jong Ramme

Aantal: 18



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras														
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1174	-0.72	-0.20	-0.56	78	0.31	178	0.26	1174	92	195	-0.08	142	0.78
2015	1089	-0.53	-0.31	-0.58	103	-0.71	227	-0.32	1089	91	249	0.26	197	0.19
2016	809	-0.21	-0.14	-0.25	122	-0.93	285	0.38	809	94	285	0.61	220	0.81
2017	1034	-0.33	-0.18	-0.34	550	-0.11	359	0.16	1034	93	337	0.17	283	0.69
2018	1027	-0.28	0.06	-0.08	499	0.19	738	0.13	1027	95	419	0.05	357	-0.44
2019	1271	-0.15	-0.14	-0.21	583	0.76	341	-0.17	1264	95	365	-0.50	276	0.21
2020	1664	0.02	0.02	0.03	858	0.44	405	0.23	1664	97	523	1.00	370	-0.19
2021	1734	0.00	0.00	0.00	743	0.00	368	0.00	1734	97	527	0.00	354	0.00
2022	1280	0.35	-0.05	0.13	485	0.80	236	-0.32	1280	98	366	0.03	220	0.55
2023	996	0.93	-0.01	0.46	396	2.53	108	0.01	996	102	238	-0.59	70	0.20
2024	1108	0.26	-0.01	0.13	621	1.33	15	-0.31	1108	98	110	-0.74	3	-0.83
2025	494	0.99	-0.04	0.45	110	2.59			494	103	1	0.46		

Genetiese Tendense van Kudde													
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.54	1.34	-3.60	-2.15	-1.54	-1.20	-0.72	-0.50	-0.31	0.08	0.49	0.94	1.39	1.62	1.82	2.31	2.70	3.32	4.98
Speengewig Maternaal	0.02	0.71	-3.98	-1.73	-1.05	-0.80	-0.51	-0.41	-0.33	-0.16	-0.01	0.16	0.32	0.43	0.54	0.87	1.21	1.95	4.30
Speengewig Kombinasie	0.29	0.87	-4.70	-1.69	-1.11	-0.80	-0.44	-0.30	-0.17	0.05	0.28	0.51	0.79	0.90	1.03	1.41	1.70	2.31	3.38
Na-Speen Gewig	1.31	2.09	-5.30	-2.95	-1.92	-1.32	-0.62	-0.27	0.02	0.62	1.28	1.95	2.55	2.83	3.17	3.94	4.71	6.19	8.23
Aantal Lammers Gespeen	-0.29	2.20	-10.30	-5.50	-3.90	-3.10	-2.10	-1.70	-1.40	-0.80	-0.20	0.30	0.80	1.20	1.50	2.40	3.10	4.90	12.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.38	1.78	-8.23	-3.64	-2.45	-1.83	-1.13	-0.87	-0.61	-0.09	0.37	0.83	1.29	1.55	1.90	2.66	3.26	4.70	9.52
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-3.14	14.48	6.62	4.35	3.40	2.30	1.87	1.50	0.78	0.11	-0.65	-1.55	-2.11	-2.71	-4.38	-5.86	-8.72	-13.21
Inter-lam Periode	0.54	-4.19	17.17	11.35	7.83	5.89	3.89	3.13	2.52	1.31	0.30	-0.64	-1.65	-2.17	-2.86	-4.43	-6.01	-9.21	-14.54
Groei Indeks	99	11	64	76	81	85	89	91	93	96	99	103	107	108	110	114	117	124	134
Reproduksie Indeks	99	11	52	73	81	86	91	92	94	97	100	102	105	106	108	113	117	125	138
Logix Meriete Indeks	99	11	59	75	82	86	90	92	93	96	98	101	105	107	109	113	117	124	135

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.97	1.23	-2.07	-1.71	-1.07	-0.68	-0.25	0.01	0.26	0.68	1.05	1.44	1.75	1.91	2.09	2.49	2.82	3.53	3.89	
Speengewig Maternaal	0.02	0.61	-2.09	-1.52	-0.96	-0.71	-0.46	-0.38	-0.29	-0.13	0.01	0.17	0.30	0.42	0.50	0.77	1.05	1.61	2.11	
Speengewig Kombinasie	0.51	0.76	-1.62	-1.12	-0.75	-0.52	-0.14	-0.05	0.09	0.29	0.53	0.76	0.91	1.01	1.13	1.56	1.74	2.29	2.72	
Na-Speen Gewig	1.94	1.88	-3.04	-2.09	-1.10	-0.61	0.20	0.51	0.87	1.55	2.15	2.56	3.03	3.22	3.44	4.19	5.01	6.34	8.23	
Aantal Lammers Gespeen	-0.56	1.97	-7.20	-4.80	-3.70	-3.10	-2.20	-1.90	-1.70	-1.10	-0.70	0.00	0.50	0.80	1.10	1.90	2.50	4.30	6.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.66	1.56	-3.58	-2.75	-1.81	-1.36	-0.76	-0.44	-0.21	0.19	0.65	1.09	1.48	1.72	2.05	2.72	3.12	4.29	5.73	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.29	-2.97	7.79	5.55	3.90	3.32	2.30	1.87	1.48	0.63	-0.03	-0.81	-1.65	-2.18	-2.86	-4.02	-5.63	-7.95	-11.57	
Inter-lam Periode	0.79	-3.78	14.31	10.36	7.48	5.73	4.07	3.43	2.50	1.44	0.50	-0.41	-1.29	-1.86	-2.42	-3.68	-5.00	-7.07	-9.35	
Groei Indeks	103	10	78	81	86	88	93	96	97	101	104	107	110	111	112	115	118	126	134	
Reproduksie Indeks	98	9	69	76	81	86	91	93	94	97	99	101	104	105	106	110	113	119	126	
Logix Meriete Indeks	101	10	74	80	86	89	93	94	96	98	101	103	107	108	110	114	118	124	129	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.41	1.34	-3.60	-2.24	-1.65	-1.30	-0.82	-0.63	-0.44	-0.05	0.29	0.76	1.22	1.48	1.71	2.23	2.64	3.25	4.98	
Speengewig Maternaal	0.02	0.73	-3.98	-1.77	-1.08	-0.83	-0.52	-0.42	-0.34	-0.17	-0.02	0.15	0.33	0.43	0.56	0.92	1.29	2.00	4.30	
Speengewig Kombinasie	0.23	0.89	-4.70	-1.83	-1.18	-0.88	-0.52	-0.37	-0.25	-0.03	0.20	0.43	0.71	0.86	0.99	1.37	1.69	2.31	3.38	
Na-Speen Gewig	1.13	2.11	-5.30	-3.04	-2.11	-1.50	-0.79	-0.46	-0.17	0.41	1.04	1.69	2.37	2.70	3.07	3.91	4.61	6.14	8.00	
Aantal Lammers Gespeen	-0.21	2.25	-10.30	-5.60	-4.00	-3.20	-2.10	-1.60	-1.30	-0.70	-0.10	0.40	0.90	1.30	1.60	2.60	3.30	5.00	12.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.83	-8.23	-3.73	-2.59	-1.95	-1.26	-0.98	-0.72	-0.19	0.27	0.76	1.23	1.49	1.87	2.65	3.31	4.79	9.52	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-3.19	14.48	6.68	4.50	3.44	2.30	1.87	1.51	0.79	0.16	-0.60	-1.48	-2.08	-2.63	-4.51	-6.04	-8.82	-13.21	
Inter-lam Periode	0.46	-4.30	17.17	11.44	7.92	5.92	3.84	3.07	2.56	1.26	0.26	-0.75	-1.74	-2.28	-3.03	-4.61	-6.40	-9.84	-14.54	
Groei Indeks	98	11	64	75	80	84	88	90	91	95	98	102	106	107	109	114	117	123	132	
Reproduksie Indeks	99	11	52	72	80	86	91	92	94	97	100	103	105	107	108	113	118	125	138	
Logix Meriete Indeks	99	11	59	75	82	85	89	91	92	95	98	101	104	106	108	113	117	124	135	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Mat		Komb		Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder					
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54					
NPJ 21 0006 90468935	HP NPJ	18 18	0415 0022	4.36	108		101		110		0.14 64		0.73 56		0.81 107		1.57 61		101		2.40 42		2.32 56		0.61 33		1.79 28		110	7
HP 23 0319 98779804	HP DP	21 17	0319 0057	8.53	116		113		102		2.46 61		-1.58 49		-0.35 92		4.31 57		115		2.60 35		2.44 50		-4.78 30		-1.64 27		106	8
HP 23 0416 98781842	DP HP	20 19	0112 0371	5.83	96		117		81		2.00 60		-0.71 49		0.29 100		5.16 59		120		-3.00 32		-0.51 49		0.12 29		5.73 25		86	3
HP 24 0344 107149619	DP HP	20 19	0112 0064	6.87	107		115		95		1.89 62		-0.61 51		0.34 101		4.72 60		118		-0.10 35		1.22 52		-1.76 32		2.07 27		96	5
JDT 24 0349 107805376	JDT JDT	21 21	0280 0283	9.56	93		103		86		1.11 49		-0.22 43		0.33 101		1.88 16		102		-1.50 29		-0.01 42		1.30 29		6.64 25		84	3
HP 25 0042 107788978	JDT HP	18 18	0033 0224	2.64	86		96		90		0.26 62		0.03 55		0.15 98		0.48 60		95		-4.00 40		-2.12 54		1.43 38		-2.33 36		107	8
KV 26 0021 114206501	JDT HP	24 23	0349 0240	2.80	99		102		97		0.84 38		-0.33 32		0.09 97		1.97 29		103		-1.00 23		-0.09 32		-1.37 22		-0.58 19		103	1
KV 26 0022 114206477	JDT HP	24 23	0349 0240	2.80	99		102		97		0.84 38		-0.33 32		0.09 97		1.97 29		103		-1.00 23		-0.09 32		-1.37 22		-0.58 19		103	1
KV 26 0046 114094121	JDT HP	24 23	0349 0260	2.93	102		104		100		0.86 39		0.33 32		0.77 106		2.18 31		104		-0.50 22		0.90 32		-0.58 23		2.23 18		95	1
KV 26 0084 114094097	JDT HP	24 23	0349 0011	2.91	94		103		90		1.08 40		-0.31 33		0.23 99		1.96 30		103		-2.40 23		-0.67 33		-0.28 22		1.61 20		97	1
KV 26 0103 114094147	JDT HP	24 23	0349 0064	4.22	100		106		95		1.24 40		0.03 34		0.65 105		2.48 31		106		-1.50 24		0.37 34		-0.40 23		1.68 21		97	1
KV 26 0138 114200066	JDT HP	24 23	0349 0317	2.85	99		106		92		1.39 37		-0.41 30		0.28 100		2.55 28		106		-0.80 21		0.50 31		-1.22 22		4.79 18		89	1
KV 26 0139 114200017	JDT HP	24 23	0349 0317	2.85	99		106		92		1.39 37		-0.41 30		0.28 100		2.55 28		106		-0.80 21		0.50 31		-1.22 22		4.79 18		89	1
KV 26 0153 114200058	JDT HP	24 23	0349 0018	2.97	98		110		80		2.02 38		-0.93 32		0.08 97		3.66 30		112		-0.20 22		0.97 32		2.57 22		8.70 18		78	2
KV 26 0158 114206527	JDT HP	24 23	0349 0346	2.89	102		111		90		1.80 39		-0.49 32		0.41 102		3.62 30		112		-0.60 22		0.95 32		0.00 23		5.09 18		88	1
KV 26 0213 114206519	JDT HP	24 23	0349 0148	4.14	106		103		105		0.87 40		0.14 34		0.58 104		1.82 31		102		0.30 24		1.19 34		-1.82 23		-1.10 20		104	1
KV 26 0225 114094071	JDT HP	24 23	0349 0219	2.67	90		98		91		0.35 38		-0.38 34		-0.20 94		1.17 27		99		-1.50 24		-0.93 33		-0.19 22		2.77 21		94	1
KV 26 0265 114207350	CFM HP	22 24	0236 0366	5.15	102		98		105		0.26 46		0.49 38		0.63 104		0.97 45		98		0.30 25		0.94 38		-0.54 27		0.28 21		101	1

Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 18	100	105	94	1.16	-0.28	0.30	2.50	-0.74	0.44	-0.53	2.33
--	-----	-----	----	------	-------	------	------	-------	------	-------	------

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
	Dir	Mat	Komb						Naspeen	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100		0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54		
CFM 21 0087 91580431	HP CFM	18 18	0381 0346	4.30	91	88	97		-0.73 56	-0.18 89	-0.55 53	-0.71 97	1.90 32	0.23 49	0.84 38	6.36 95	98	3
CFM 22 0176 94036183	HP CFM	18 18	0381 0296	4.30	96	85	107		-1.03 47	-0.12 86	-0.63 48	-1.36 98	3.00 26	0.66 43	-0.09 38	0.62 32	100	2
CFM 22 0216 94383486	HP CFM	18 18	0381 0208	4.30	92	82	104		-1.30 50	-0.19 84	-0.84 53	-1.81 97	2.80 27	0.19 46	0.53 38	1.70 28	100	1
CFM 22 0242 94383460	JDT CFM	18 18	0211 0056	4.30	86	92	93		-0.28 52	0.33 93	0.19 55	-0.14 105	-2.70 29	-1.57 48	-0.73 40	3.74 30	100	2
CFM 22 0316 94391323	DP CFM	20 18	0070 0146	4.30	93	88	103		-1.17 46	0.92 85	0.34 50	-0.99 114	2.00 22	0.95 42	2.51 29	7.57 89	100	2
CFM 22 0340 94682788	DP CFM	20 18	0054 0240	4.30	73	77	87		-1.87 46	-0.89 79	-1.83 48	-2.36 87	-1.00 19	-3.36 41	2.55 29	-0.12 17	98	1
HP 23 0011 97229603	HP DP	19 21	0350 0052	11.98	95	103	94		1.04 62	-0.40 104	0.12 51	2.04 94	-3.30 36	-1.34 52	-1.86 34	-3.43 105		1
HP 23 0018 97229488	HP DP	21 18	0065 0076	5.54	102	118	75		2.93 58	-1.64 120	-0.17 47	5.44 76	1.10 33	1.95 48	3.84 33	10.76 85		2
HP 23 0037 97229462	DP DP	21 20	0044 0005	10.64	106	105	99		1.22 54	-0.22 106	0.39 43	2.51 97	1.10 30	1.66 44	0.63 21	1.87 23		0
NPJ 23 0048 97352819	NPJ NPJ	21 21	0012 0077	16.14	116	102	124		0.18 63	1.86 96	1.95 58	1.18 128	1.60 41	3.00 56	-0.69 38	-3.12 101	96	1
HP 23 0064 97246482	HP HP	19 21	0350 0116	11.06	107	109	104		1.37 62	0.29 107	0.97 52	3.08 104	-1.50 37	0.76 52	-2.09 36	-3.28 105		1
NPJ 23 0064 97429781	NPJ HP	21 16	0012 0183	16.19	132	114	126		1.77 65	0.79 110	1.68 61	3.75 112	4.90 44	5.50 59	-1.98 39	-3.35 105	96	1
HP 23 0121 97247704	DP HP	20 19	0112 0373	12.77	108	124	93		2.93 61	-0.26 120	1.21 50	6.19 96	-3.60 35	0.51 51	-4.64 33	1.29 114		0
HP 23 0148 97248561	HP DP	20 18	0045 0117	5.55	119	103	125		0.63 63	0.51 100	0.82 52	1.76 108	2.20 37	2.46 53	-4.93 35	-8.84 115		1
HP 23 0208 97249064	HP HP	20 17	0130 0193	5.95	109	101	108		0.96 59	-0.71 103	-0.23 48	1.82 89	1.90 36	1.39 49	-3.35 27	-4.21 110		0
HP 23 0210 97473805	HP HP	20 18	0040 0115	3.75	105	106	108		0.43 59	0.61 99	0.82 49	2.79 109	-1.90 37	-0.10 50	-0.18 30	-7.74 99		0
HP 23 0219 97248967	HP DP	18 15	0062 0014	4.97	88	92	95		-0.42 57	-0.53 91	-0.73 53	0.45 92	-1.50 39	-1.84 51	-1.67 34	-1.10 104		1

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam							
									Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk				Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54			
HP 23 0240 97474001	HP	20	0040	11.02	104		101		108		0.56 59		-0.43 48		-0.15 94		2.05 57		-0.50 36		-0.17 49		-4.04 33		-7.80 29		122	1
HP 23 0260 98609258	DP	20	0112			112		106		114		0.62 61		0.89 49		1.20 112		2.48 59		0.60 32		1.87 50		-2.47 36		-2.17 25		107
HP 23 0299 98779366	DP	20	0112	6.66	111		111		99		1.57 63		-0.99 52		-0.20 94		4.06 60		2.20 36		1.90 53		-0.03 36		-1.11 27		104	1
HP 23 0317 98780042	HP	21	0136			105		108		97		1.67 55		-0.61 43		0.23 99		3.21 53		0.00 31		1.06 45		-3.74 33		2.93 26		94
HP 23 0320 98780406	HP	21	0319	8.53	113		106		104		1.89 61		-1.49 49		-0.54 89		2.92 57		2.60 35		1.96 50		-4.77 30		-3.05 27		109	1
HP 23 0346 98780760	DP	20	0112			110		118		93		2.48 60		-0.75 48		0.49 103		5.35 59		0.30 32		1.91 49		-1.29 36		3.55 26		92
HP 23 0373 98782162	HP	19	0151	4.93	92		101		96		0.60 63		-0.53 55		-0.23 93		2.04 60		-3.50 43		-2.03 55		-5.70 41		-2.58 35		108	1
HP 23 0396 98781206	HP	21	0136	5.82	113		109		104		1.80 55		-0.32 42		0.58 104		3.22 43		2.00 28		2.68 44		-1.97 26		1.74 24		97	0
HP 23 0398 98782006	JDT	18	0211	5.16	87		97		87		0.39 62		-0.36 55		-0.17 94		0.90 60		-2.20 39		-1.30 54		0.29 44		4.07 36		91	1
CFM 23 0409 97243752	HP	18	0381	4.30	98		86		109		-1.06 46		0.56 45		0.03 97		-1.45 45		3.00 26		1.29 41		0.97 38		3.19 28		93	1
CFM 23 0529 98126436	JDT	18	0033	4.30	80		88		89		-0.64 50		0.07 49		-0.25 93		-0.89 47		-3.50 29		-2.67 45		2.03 37		-0.59 30		103	1
CFM 23 0666 98974306	HP	18	0381	3.59	100		87		111		-0.91 52		0.03 48		-0.42 91		-0.90 52		2.30 32		0.50 46		-0.36 39		-3.90 34		111	1
HP 24 0021 99920670	JDT	18	0211	8.01	91		106		83		1.37 65		-0.18 61		0.51 103		2.45 61		-2.80 44		-0.49 59		1.56 45		6.38 37		85	99 1
HP 24 0025 99920977	GAR	21	0092			95		88		107		-0.87 59		0.23 49		-0.21 94		-0.73 56		1.10 37		0.02 50		-1.84 31		0.52 29		100
NPJ 24 0028 100282623	NPJ	21	0012	4.29	110		108		107		1.02 62		0.92 55		1.43 115		2.59 58		0.70 39		2.36 54		-0.07 32		2.88 26		94	0
NPJ 24 0057 100382431	NPJ	21	0012	4.38	106		97		113		-0.01 63		1.30 56		1.29 113		0.37 60		1.10 41		1.95 55		-1.06 33		2.36 26		95	0
HP 24 0118 99940744	HP	21	0280	4.77	111		117		101		1.95 59		-0.11 49		0.86 107		4.85 57		-0.60 36		1.48 50		-2.24 29		-0.08 28		101	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam						
									Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54		
HP 24 0125 100052562	JDT HP	18 22	0211 0335	4.75	89		112		78		2.04 62		-0.78 53		0.24 99		3.91 60		-5.20 37		-1.86 53		-1.95 40		4.32 34		0
HP 24 0135 99989956	JDT HP	18 22	0211 0021	2.72	90		108		84		1.58 62		-0.84 53		-0.05 96		3.41 60		-4.80 37		-2.13 53		-2.57 40		-0.32 35		0
HP 24 0158 99990772	JDT HP	18 21	0211 0293	2.69	93		104		92		1.13 62		-0.05 53		0.51 103		2.15 61		-4.40 37		-1.56 53		-3.90 41		0.39 36		0
CFM 24 0164 99883134	CFM CFM	20 21	0052 0257	4.96	97		101		91		1.29 57		-0.31 40		0.34 101		1.43 56		-0.80 23		0.50 43		1.87 28		2.28 23		0
HP 24 0192 99995821	HP HP	19 18	0151 0178	4.66	91		102		95		0.49 62		0.24 53		0.48 102		1.98 60		-4.00 40		-1.68 53		-4.67 33		2.00 34		0
HP 24 0277 107149098	CFM HP	22 23	2089 0065	4.95	96		99		100		0.35 56		0.63 39		0.81 107		0.83 53		-2.00 24		-0.22 42		-0.24 27		0.24 23		0
HP 24 0315 107149577	DP HP	21 19	0111 0137	6.57	106		103		104		1.25 61		0.12 49		0.74 106		1.76 58		-0.50 35		1.07 50		-2.58 29		-1.07 29		0
HP 24 0366 107149841	DP DP	20 21	0112 0019	4.82	115		115		108		1.60 61		0.93 50		1.73 118		4.07 60		0.30 34		2.70 51		0.08 32		0.41 27		1
HP 24 0373 107150062	DP DP	21 18	0111 0043	6.27	90		90		93		0.16 61		-0.33 47		-0.25 93		-0.70 59		-0.70 30		-0.58 48		1.12 24		0.71 25		0
HP 24 0380 107149999	CFM HP	20 21	0351 0149	3.92	107		109		97		1.73 56		-0.60 43		0.27 100		3.44 54		0.50 29		1.44 45		-1.09 27		1.18 27		0
CFM 24 0399 101091742	DP CFM	20 21	0070 0136	4.12	99		94		99		-0.22 47		0.16 41		0.05 97		0.45 44		3.20 27		1.86 40		2.10 27		8.46 23		0
SHB 24 1177 100158047	HP LS	18 21	0131 0006	4.62	111		99		114		0.17 51		0.26 41		0.35 101		1.21 49		3.10 30		2.29 42		-1.07 27		-2.00 29		0
SHB 24 1245 107129611	HP SHB	18 21	0131 1015	4.48	99		89		110		-1.01 48		0.15 38		-0.36 92		-0.46 45		1.90 28		0.28 40		-0.07 25		-3.41 26		0
LS 25 0004 111330627	CFM HP	23 22	0107 0326	7.33	111		102		109		0.81 39		-0.27 34		0.14 98		1.91 37		3.40 25		2.58 34		-3.60 21		3.18 21		0
JDT 25 0012 113855571	JDT JDT	23 23	0258 0239	3.88	104		106		102		1.11 40		0.59 33		1.14 111		2.25 19		-1.20 23		0.98 33		0.84 25		-1.13 20		0
JDT 25 0014 113792345	HV JDT	20 19	0058 0134	3.45	106		106		102		1.03 58		-0.01 47		0.51 103		2.81 33		0.50 33		1.32 48		-1.20 30		0.55 28		0
JDT 25 0024 112238399	JDT JDT	21 17	0280 0218	7.10	92		97		96		0.11 50		0.77 45		0.83 107		0.54 23		-2.00 33		-0.32 44		0.38 30		4.74 28		0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																	
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam										
									Dir	Mat	Komb				Akk	Indeks		Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54						
JDT 25 0032 113792352	HV JDT	20 19	0058 0164	2.68	90		100		90		0.27 57		0.16 47		0.29 100		1.56 31		101		-2.50 29		-1.07 47		1.58 28		2.42 27		95		0
JDT 25 0148 112366448	JDT JDT	23 21	0029 0185	9.10	118		118		101		2.93 45		0.55 40		2.02 122		4.07 16		114		0.60 26		3.84 39		1.63 27		3.15 23		93		0
CFM 25 0219 109145565	HP CFM	19 20	0350 0315	3.55	97		92		110		-0.52 55		0.31 50		0.05 97		-0.03 52		92		-1.10 34		-0.87 48		-1.78 33		-7.85 32		122		0
CFM 25 0301 109541201	CFM CFM	23 22	0484 0406	4.60	94		92		100		-0.32 34		0.56 34		0.40 101		-0.26 30		91		-0.20 19		0.12 31		0.76 23		3.34 23		92		0
JDT 25 0349 113792360	JDT JDT	22 23	0134 0250	11.51	107		116		91		2.62 42		0.52 36		1.82 120		3.77 14		113		-1.90 23		1.99 35		4.78 26		2.74 21		94		0
KV 26 0002 114206634	HP KV	23 18	0416 0008	4.30	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0003 114206642	HP KV	23 18	0416 0008	4.30	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0005 114206683	HP KV	23 18	0416 0006	4.30	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0013 114206568	HP KV	23 18	0416 0007	4.30	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0014 114206600	HP KV	23 18	0416 0007	4.30	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0019 114094139	JDT HP	24 23	0349 0320	2.81	103		104		95		1.50 39		-0.86 32		-0.11 95		2.40 30		105		0.60 23		1.01 33		-1.74 21		1.79 19		97		0
KV 26 0023 114207251	HP KV	23 16	0416 0006	4.62	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0039 114206626	HP KV	23 22	0416 0002	3.75	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0045 114094089	JDT HP	24 23	0349 0260	2.93	102		104		100		0.86 39		0.33 32		0.77 106		2.18 31		104		-0.50 22		0.90 32		-0.58 23		2.23 18		95		0
KV 26 0047 114206550	HP KV	23 20	0416 0001	3.38	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0054 114206576	HP KV	23 22	0416 0004	3.75	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0
KV 26 0087 114207293	HP KV	23 16	0416 0003	4.62	89		97		91		-0.02 30		-0.38 24		-0.40 91		1.21 29		99		-1.10 16		-1.07 24		0.64 15		2.76 13		94		0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
									Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54		
KV 26 0090 114207269	HP	23	0416	0002	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0002								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0091 114207210	HP	23	0416	0002	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0002								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0102 114094154	JDT	24	0349	0064	4.22	100		106		95		1.24		0.03		0.65		2.48		-1.50		0.37		-0.40		1.68	0
	HP	23		0064								40	106	34	101		105	31	106	24	93	34	99	23	100	21	97
KV 26 0109 114200041	JDT	24	0349	0299	2.91	101		107		93		1.34		-0.61		0.07		2.97		0.30		0.92		0.63		2.77	0
	HP	23		0299								40	107	34	91		97	31	108	23	102	34	102	23	96	18	94
KV 26 0110 114200025	JDT	24	0349	0299	2.91	101		107		93		1.34		-0.61		0.07		2.97		0.30		0.92		0.63		2.77	0
	HP	23		0299								40	107	34	91		97	31	108	23	102	34	102	23	96	18	94
KV 26 0118 114206659	HP	23	0416	0004	4.30	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	18		0004								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0119 114206485	JDT	24	0349	0398	11.53	90		100		86		0.75		-0.29		0.08		1.39		-1.90		-0.68		0.80		5.36	0
	HP	23		0398								40	101	35	96		97	31	100	24	91	34	93	26	95	22	87
KV 26 0123 114207244	HP	23	0416	0011	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0011								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0154 114200033	JDT	24	0349	0018	2.97	98		110		80		2.02		-0.93		0.08		3.66		-0.20		0.97		2.57		8.70	0
	HP	23		0018								38	112	32	86		97	30	112	22	100	32	103	22	89	18	78
KV 26 0190 114207301	HP	23	0416	0007	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0007								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0196 114207368	CFM	22	0277	0242	3.88	94		92		101		-0.47		0.31		0.08		-0.20		0.40		0.08		-0.83		4.04	0
	CFM	22		0242								38	91	34	105		97	33	91	19	103	32	97	24	101	19	91
KV 26 0215 114207319	HP	23	0416	0001	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0001								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0216 114207236	HP	23	0416	0008	4.62	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	16		0008								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0219 114206493	JDT	24	0349	0087	3.64	92		95		91		0.19		-0.20		-0.11		0.59		0.20		0.11		1.07		6.50	0
	CFM	21		0087								37	97	34	97		95	29	95	22	102	32	98	24	94	20	84
KV 26 0244 114207194	HP	23	0416	0010	4.30	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	18		0010								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
KV 26 0245 114207202	HP	23	0416	0010	4.30	89		97		91		-0.02		-0.38		-0.40		1.21		-1.10		-1.07		0.64		2.76	0
	KV	18		0010								30	95	24	94		91	29	99	16	95	24	91	15	96	13	94
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 84						98		100		97		0.55		-0.11		0.17		1.64		-0.37		0.22		-0.37		1.40	

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GInd	RInd	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nage- slag	Aantal kuddes	Nage- slag	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54									
1	JDT 18 0033 82895392	18.72	JDT 15 0198 JDT 13 3185	120	2	31	1	75	98	74	0.74 92	101	-0.37 81	95	0.00 96	0.94 90	97	-7.70 57	-4.25 80	2.62 64	-0.14 60	102	100 2					
2	HP 18 0062 81303075	4.60	HP 15 0260 HP 14 0381	107	3	10	1	98	94	110	-0.55 90	90	0.25 75	104	-0.02 96	0.59 86	96	-0.50 54	-0.60 76	-6.22 49	-1.52 46	105	139 10					
3	HP 18 0131 81328890	2.81	HP 15 0174 HP 14 0155	40	1	10	1	115	89	129	-1.05 81	86	0.48 63	107	-0.04 96	-0.45 78	90	5.40 46	2.67 66	-3.10 43	-6.99 43	120	103 5					
4	JDT 18 0211 82980954	17.15	JDT 15 0198 JDT 15 0122	166	2	43	2	86	110	77	1.85 93	111	-0.11 84	98	0.82 107	3.10 90	109	-6.10 58	-1.92 81	-1.27 71	8.08 60	80	107 7					
5	HP 18 0381 82291790	16.05	HP 16 0112 HP 17 0204	77	1	30	1	112	93	117	0.00 88	95	-0.13 78	98	-0.13 95	0.03 88	93	5.20 53	2.99 76	-4.32 65	1.75 55	97	92 6					
6	HP 18 0415 82292996	5.46	HP 17 0058 HP 14 0381	72	1	15	1	108	96	124	-0.75 89	88	2.05 80	131	1.67 118	0.14 87	93	0.20 62	1.42 79	-1.70 54	-4.22 44	112	139 10					
7	HP 19 0151 83397356	5.23	HP 16 0316 HP 12 0122	148	2	17	2	102	112	105	1.50 93	108	0.46 81	107	1.21 112	3.71 89	112	-5.70 61	-1.46 81	-11.57 56	-3.16 54	110	99 9					
8	HP 19 0350 85958148	5.78	HP 16 0316 HP 15 0220	161	4	15	2	92	98	95	0.46 93	99	-0.66 79	90	-0.44 91	1.44 87	100	-3.50 57	-2.31 79	-1.77 52	-8.06 49	122	93 6					
9	HP 20 0040 86623113	5.68	HP 16 0316 HP 17 0193	29	2	1	1	93	96	105	-0.19 79	93	0.06 64	101	-0.04 96	0.84 76	97	-3.70 49	-2.36 66	-4.85 42	-8.68 41	124	139 9					
10	HP 20 0045 86622792	2.97	DP 17 0013 HP 16 0253	126	3	14	1	121	117	116	2.26 91	115	0.88 75	113	2.01 122	4.01 89	114	-0.20 53	3.02 76	-5.83 51	-1.41 44	105	102 6					
11	CFM 20 0052 90601667	3.19	JDT 17 0204 P 12 0337	62	1			112	111	92	2.91 84	120	-0.73 57	89	0.73 106	3.13 80	109	1.80 31	3.26 61	3.49 40	2.43 35	95	93 1					
12	DP 20 0054 90217308	3.76	HP 17 0224 DP 18 0093	37	1	8	1	74	79	91	-1.87 81	79	0.03 65	100	-0.91 85	-2.33 81	80	-2.80 39	-3.52 65	2.05 43	-0.54 34	103	111 8					
13	HV 20 0058 89353569	3.34	HP 16 0169 HV 12 0093	33	1			94	107	93	0.69 80	101	0.44 60	107	0.78 106	2.86 58	108	-3.50 44	-0.97 64	-0.70 39	1.95 36	96	119 7					
14	DP 20 0070 90217340	3.71	HP 18 0055 DP 14 0024	20	1	5	1	107	103	102	0.29 76	97	0.96 64	114	1.10 110	1.77 69	102	3.90 43	3.59 64	3.43 40	12.63 34	68	180 8					
15	DP 20 0112 90220278	4.96	HP 17 0080 DP 19 0005	111	1	9	1	120	134	99	3.59 91	126	0.18 70	103	1.97 122	8.13 87	136	-2.20 45	2.44 72	-2.58 49	0.36 38	100	91 1					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GInd	RInd	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nage- slag	Aantal kuddes	Nage- slag	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54												
16	HP 20 0130 90228958	4.12	HP 16 0110 HP 17 0123	28	2		132	117	115	2.94 78	120	-1.04 59	85	0.43 102	4.82 77	118	6.00 42	5.50 62	130	130	-5.65 38	118	0.26 34	101	97	7			
17	CFM 20 0351 90601683	3.10	JDT 17 0204 P 12 0296	19	1		93	84	105	-1.03 73	86	0.32 52	105	-0.20 94	-1.78 66	83	1.60 31	0.24 55	98	98	0.87 36	95	1.42 35	98	94	1			
18	NPJ 21 0012 90589383	3.88	HP 18 0415 NPJ 18 0008	193	1	32	126	112	124	1.33 94	106	1.65 81	125	2.31 126	2.95 92	108	2.90 57	4.71 80	125	125	-1.35 54	103	-1.07 37	104	93	4			
19	DP 21 0044 91699140	4.76	DP 19 0009 DP 19 0031	4	1		109	105	100	1.81 63	111	-0.64 48	91	0.27 100	2.27 55	105	1.80 33	2.25 50	110	110	-0.30 25	99	0.73 26	99	164	5			
20	HP 21 0065 91494625	3.73	HP 19 0050 HP 17 0081	24	1	4	110	125	71	4.06 76	130	-2.22 58	67	-0.19 94	6.92 74	129	2.40 39	3.28 61	117	117	7.47 37	72	8.51 28	79	106	6			
21	GAR 21 0092 92591254	3.97	HP 17 0058 MG 18 0001	18	1	1	90	92	97	-0.13 75	94	0.54 60	108	0.48 102	-0.54 73	89	-1.90 43	-0.73 62	93	93	-0.15 41	99	2.52 34	95	108	3			
22	DP 21 0111 93240307	5.76	DP 17 0013 DP 18 0029	98	1		114	107	104	2.27 89	115	0.59 65	109	1.72 118	1.78 85	102	1.60 42	3.82 69	120	120	0.30 37	97	5.09 36	88	80	5			
23	HP 21 0136 91704445	4.40	HP 19 0034 HP 17 0387	13	1		106	116	82	3.03 70	121	-2.42 53	64	-0.91 85	5.25 64	120	1.20 36	1.33 107	105	105	-1.79 37	104	4.36 31	90	105	4			
24	JDT 21 0280 94193067	20.41	JDT 18 0185 JDT 19 0070	16	1	1	90	108	82	1.57 74	109	0.05 56	101	0.84 107	2.72 26	107	-4.10 39	-0.84 59	92	-0.93 43	101	8.61 34	79	111	5				
25	HP 21 0280 93240943	5.00	HP 19 0151 HP 15 0073	26	1	3	114	125	99	3.30 79	123	-0.05 62	99	1.60 117	5.96 75	124	-2.30 45	1.87 65	108	108	-7.31 42	124	4.22 36	90	113	8			
26	HP 21 0319 93256303	5.14	HP 20 0162 HP 19 0159	46	1	3	114	117	95	3.53 82	126	-1.45 59	78	0.31 100	4.65 75	117	-0.20 39	1.96 63	109	109	-4.56 36	114	-1.54 29	105	102	6			
27	JDT 22 0134 98934557	9.13	JDT 19 0191 JDT 19 0065	1	1		115	124	91	3.54 63	126	0.69 53	110	2.45 128	5.05 17	119	-1.20 35	3.50 53	118	118	4.22 39	83	6.05 32	85	107	5			
28	CFM 22 0236 94383726	3.74	HP 18 0381 CFM 20 0124	14	1	6	89	82	103	-1.07 69	86	0.06 58	101	-0.47 90	-2.13 67	81	0.30 37	-0.83 57	92	92	-1.15 44	102	0.16 33	101	100	3			
29	CFM 22 0277 94384732	4.12	DP 20 0070 CFM 21 0067	6	1		101	91	109	-0.66 55	89	0.29 41	104	-0.04 96	-0.26 44	91	3.40 25	1.68 43	107	107	-0.93 28	101	4.35 24	90	6				
30	CFM 22 2089 93662815	15.49	JDT 18 0211 CFM 20 0023	33	1		85	101	82	1.00 77	104	-0.12 53	98	0.38 101	1.54 69	101	-4.90 32	-2.06 57	85	85	0.22 41	97	3.93 34	91	1				
31	JDT 23 0029 99017170	9.14	JDT 20 0008 JDT 18 0237				115	117	98	3.07 62	122	-0.21 50	97	1.32 113	4.26 23	115	-0.50 35	2.56 51	112	112	1.06 35	94	-2.42 29	108	100	5			

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GInd	RInd	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nage- slag	Aantal kuddes	Nage- slag	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31	-0.29		0.38		-0.22		0.54				
32	CFM 23 0107 97136790	4.51	HP 18 0055 CFM 21 0098				108	104	105	0.61 52	100	0.06 50	101	0.36 101	2.44 49	105	3.20 34	2.59 47	-2.10 31	6.88 30		83	114	4			
33	JDT 23 0258 99029787	4.41	HV 20 0058 JDT 21 0099	3	1		100	104	102	0.56 55	100	0.79 44	112	1.07 110	2.03 33	103	-1.90 32	0.21 45	-0.03 30	-0.45 28		102	103	4			
34	HP 23 0416 98781842	5.83	DP 20 0112 HP 19 0371				96	117	81	2.00 60	112	-0.71 49	90	0.29 100	5.16 59	120	-3.00 32	-0.51 49	0.12 29	5.73 25		86	100	3			
35	CFM 23 0484 97470645	3.74	JDT 18 0033 CFM 21 0083				90	94	94	0.08 54	96	-0.15 50	98	-0.10 95	0.18 53	93	-1.50 33	-0.96 48	-0.32 37	1.20 35		98	107	3			
36	JDT 24 0349 107805376	9.56	JDT 21 0280 JDT 21 0283				93	103	86	1.11 49	105	-0.22 43	97	0.33 101	1.88 16	102	-1.50 29	-0.01 42	1.30 29	6.64 25		84	104	3			
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 36							103	105	99	1.19		-0.01		0.58		2.31	-0.50		0.88		-1.20		1.60				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	G Ind	R Ind	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder
				Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54						
1	HP 23 0319 98779804	8.53	HP 21 0319 DP 17 0057				116	113	102	2.46 61	116	-1.58 49	76	-0.35 92	4.31 57	115	2.60 35	2.44 50	112	-4.78 30	115	-1.64 27	106	124 8
2	NPJ 21 0006 90468935	4.36	HP 18 0415 NPJ 18 0022	3	1		108	101	110	0.14 64	96	0.73 56	111	0.81 107	1.57 61	101	2.40 42	2.32 56	111	0.61 33	96	1.79 28	97	110 7
3	HP 24 0344 107149619	6.87	DP 20 0112 HP 19 0064				107	115	95	1.89 62	111	-0.61 51	91	0.34 101	4.72 60	118	-0.10 35	1.22 52	104	-1.76 32	104	2.07 27	96	121 5
4	KV 26 0213 114206519	4.14	JDT 24 0349 HP 23 0148				106	103	105	0.87 40	103	0.14 34	102	0.58 104	1.82 31	102	0.30 24	1.19 34	104	-1.82 23	104	-1.10 20	104	1
5	KV 26 0265 114207350	5.15	CFM 22 0236 HP 24 0366				102	98	105	0.26 46	97	0.49 38	107	0.63 104	0.97 45	98	0.30 25	0.94 38	103	-0.54 27	100	0.28 21	101	1
6	KV 26 0046 114094121	2.93	JDT 24 0349 HP 23 0260				102	104	100	0.86 39	102	0.33 32	105	0.77 106	2.18 31	104	-0.50 22	0.90 32	102	-0.58 23	100	2.23 18	95	113 1
7	KV 26 0158 114206527	2.89	JDT 24 0349 HP 23 0346				102	111	90	1.80 39	111	-0.49 32	93	0.41 102	3.62 30	112	-0.60 22	0.95 32	103	0.00 23	98	5.09 18	88	1
8	KV 26 0103 114094147	4.22	JDT 24 0349 HP 23 0064				100	106	95	1.24 40	106	0.03 34	101	0.65 105	2.48 31	106	-1.50 24	0.37 34	99	-0.40 23	100	1.68 21	97	1
9	KV 26 0139 114200017	2.85	JDT 24 0349 HP 23 0317				99	106	92	1.39 37	107	-0.41 30	94	0.28 100	2.55 28	106	-0.80 21	0.50 31	100	-1.22 22	102	4.79 18	89	1
10	KV 26 0138 114200066	2.85	JDT 24 0349 HP 23 0317				99	106	92	1.39 37	107	-0.41 30	94	0.28 100	2.55 28	106	-0.80 21	0.50 31	100	-1.22 22	102	4.79 18	89	1
11	KV 26 0022 114206477	2.80	JDT 24 0349 HP 23 0240				99	102	97	0.84 38	102	-0.33 32	95	0.09 97	1.97 29	103	-1.00 23	-0.09 32	96	-1.37 22	103	-0.58 19	103	1
12	KV 26 0021 114206501	2.80	JDT 24 0349 HP 23 0240				99	102	97	0.84 38	102	-0.33 32	95	0.09 97	1.97 29	103	-1.00 23	-0.09 32	96	-1.37 22	103	-0.58 19	103	1
13	KV 26 0153 114200058	2.97	JDT 24 0349 HP 23 0018				98	110	80	2.02 38	112	-0.93 32	86	0.08 97	3.66 30	112	-0.20 22	0.97 32	103	2.57 22	89	8.70 18	78	2
14	HP 23 0416 98781842	5.83	DP 20 0112 HP 19 0371				96	117	81	2.00 60	112	-0.71 49	90	0.29 100	5.16 59	120	-3.00 32	-0.51 49	94	0.12 29	98	5.73 25	86	100 3
15	KV 26 0084 114094097	2.91	JDT 24 0349 HP 23 0011				94	103	90	1.08 40	104	-0.31 33	95	0.23 99	1.96 30	103	-2.40 23	-0.67 33	93	-0.28 22	99	1.61 20	97	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	G Ind	R Ind	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI Kere Gelang
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54									
16	JDT 24 0349 107805376	9.56	JDT 21 0280 JDT 21 0283					93	103	86	1.11 49	-0.22 105	43	97	0.33 101	1.88 16	102	-1.50 29	-0.01 93	42	97	1.30 29	6.64 94	25	84	104	3
17	KV 26 0225 114094071	2.67	JDT 24 0349 HP 23 0219					90	98	91	0.35 38	-0.38 98	34	94	-0.20 94	1.17 27	99	-1.50 24	-0.93 93	33	91	-0.19 22	2.77 99	21	94		1
18	HP 25 0042 107788978	2.64	JDT 18 0033 HP 18 0224					86	96	90	0.26 62	0.03 97	55	100	0.15 98	0.48 60	95	-4.00 40	-2.12 81	54	84	1.43 38	-2.33 93	36	107	138	8

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	G Ind	R Ind	Speengewig				Naspeen				Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Dir		Mat		Komb		Naspeen		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Fenotipe
						EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54				
1	NPJ 23 0064 97429781	16.19	NPJ 21 0012 HP 16 0183	132	114	126	1.77 65 110		0.79 61 112		1.68 118		3.75 62 112		4.90 44 125		5.50 59 130		-1.98 39 105		-3.35 27 110		96	1
2	HP 23 0148 97248561	5.55	HP 20 0045 DP 18 0117	119	103	125	0.63 63 100		0.51 52 108		0.82 107		1.76 60 102		2.20 37 112		2.46 53 112		-4.93 35 115		-8.84 30 124			1
3	JDT 25 0148 112366448	9.10	JDT 23 0029 JDT 21 0185	118	118	101	2.93 45 120		0.55 40 108		2.02 122		4.07 16 114		0.60 26 104		3.84 39 120		1.63 27 92		3.15 23 93			0
4	NPJ 23 0048 97352819	16.14	NPJ 21 0012 NPJ 21 0077	116	102	124	0.18 63 96		1.86 58 128		1.95 121		1.18 61 99		1.60 41 109		3.00 56 115		-0.69 38 101		-3.12 25 109		96	1
5	HP 24 0366 107149841	4.82	DP 20 0112 DP 21 0019	115	115	108	1.60 61 109		0.93 50 114		1.73 118		4.07 60 114		0.30 34 102		2.70 51 113		0.08 32 98		0.41 27 100			1
6	HP 23 0396 98781206	5.82	HP 21 0136 HP 21 0329	113	109	104	1.80 55 111		-0.32 42 95		0.58 104		3.22 43 110		2.00 28 111		2.68 44 113		-1.97 26 105		1.74 24 97			0
7	HP 23 0320 98780406	8.53	HP 21 0319 DP 17 0057	113	106	104	1.89 61 111		-1.49 49 78		-0.54 89		2.92 57 108		2.60 35 114		1.96 50 109		-4.77 30 115		-3.05 27 109			1
8	HP 23 0260 98609258	7.19	DP 20 0112 HP 19 0040	112	106	114	0.62 61 100		0.89 49 113		1.20 112		2.48 59 106		0.60 32 104		1.87 50 108		-2.47 36 107		-2.17 25 107		113	1
9	SHB 24 1177 100158047	4.62	HP 18 0131 LS 21 0006	111	99	114	0.17 51 96		0.26 41 104		0.35 101		1.21 49 99		3.10 30 116		2.29 42 111		-1.07 27 102		-2.00 29 107			0
10	HP 24 0118 99940744	4.77	HP 21 0280 HP 18 0016	111	117	101	1.95 59 112		-0.11 49 98		0.86 107		4.85 57 118		-0.60 36 98		1.48 50 106		-2.24 29 106		-0.08 28 101			0
11	LS 25 0004 111330627	7.33	CFM 23 0107 HP 22 0326	111	102	109	0.81 39 102		-0.27 34 96		0.14 98		1.91 37 103		3.40 25 118		2.58 34 113		-3.60 21 111		3.18 21 93			0
12	HP 23 0299 98779366	6.66	DP 20 0112 DP 14 0091	111	111	99	1.57 63 109		-0.99 52 85		-0.20 94		4.06 60 114		2.20 36 112		1.90 53 108		-0.03 36 98		-1.11 27 104			1
13	HP 23 0346 98780760	7.49	DP 20 0112 HP 20 0080	110	118	93	2.48 60 116		-0.75 48 89		0.49 103		5.35 59 121		0.30 32 102		1.91 49 108		-1.29 36 103		3.55 26 92			1
14	NPJ 24 0028 100282623	4.29	NPJ 21 0012 NPJ 18 0019	110	108	107	1.02 62 104		0.92 55 114		1.43 115		2.59 58 106		0.70 39 104		2.36 54 111		-0.07 32 98		2.88 26 94			0
15	HP 23 0208 97249064	5.95	HP 20 0130 HP 17 0193	109	101	108	0.96 59 103		-0.71 48 89		-0.23 93		1.82 58 102		1.90 36 110		1.39 49 105		-3.35 27 110		-4.21 26 112			0



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid						Kere							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI		Fenotipe
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54				
16	HP 23 0121 97247704	12.77	DP 20 0112 HP 19 0373	108	124	93	2.93 61 120		-0.26 50 96		1.21 112		6.19 60 125		-3.60 35 83		0.51 51 100		-4.64 33 114		1.29 28 98				0	
17	HP 23 0064 97246482	11.06	HP 19 0350 HP 21 0116	107	109	104	1.37 62 107		0.29 52 104		0.97 109		3.08 60 109		-1.50 37 93		0.76 52 102		-2.09 36 105		-3.28 32 110				1	
18	JDT 25 0349 113792360	11.51	JDT 22 0134 JDT 23 0250	107	116	91	2.62 42 118		0.52 36 108		1.82 120		3.77 14 113		-1.90 23 91		1.99 35 109		4.78 26 82		2.74 21 94				0	
19	HP 24 0380 107149999	3.92	CFM 20 0351 HP 21 0149	107	109	97	1.73 56 110		-0.60 43 91		0.27 100		3.44 54 111		0.50 29 103		1.44 45 106		-1.09 27 102		1.18 27 98				0	
20	JDT 25 0014 113792345	3.45	HV 20 0058 JDT 19 0134	106	106	102	1.03 58 104		-0.01 47 100		0.51 103		2.81 33 107		0.50 33 103		1.32 48 105		-1.20 30 102		0.55 28 100				0	
21	NPJ 24 0057 100382431	4.38	NPJ 21 0012 NPJ 18 0006	106	97	113	-0.01 63 95		1.30 56 119		1.29 113		0.37 60 94		1.10 41 106		1.95 55 109		-1.06 33 102		2.36 26 95				0	
22	HP 23 0037 97229462	10.64	DP 21 0044 DP 20 0005	106	105	99	1.22 54 106		-0.22 43 97		0.39 101		2.51 52 106		1.10 30 106		1.66 44 107		0.63 21 96		1.87 23 96				0	
23	HP 24 0315 107149577	6.57	DP 21 0111 HP 19 0137	106	103	104	1.25 61 106		0.12 49 102		0.74 106		1.76 58 102		-0.50 35 98		1.07 50 103		-2.58 29 107		-1.07 29 104				0	
24	HP 23 0317 98780042	9.18	HP 21 0136 HP 21 0352	105	108	97	1.67 55 109		-0.61 43 91		0.23 99		3.21 53 110		0.00 31 101		1.06 45 103		-3.74 33 111		2.93 26 94				1	
25	HP 23 0210 97473805	3.75	HP 20 0040 HP 18 0115	105	106	108	0.43 59 99		0.61 49 109		0.82 107		2.79 57 107		-1.90 37 91		-0.10 50 96		-0.18 30 99		-7.74 29 122				0	
26	HP 23 0240 97474001	11.02	HP 20 0040 DP 17 0032	104	101	108	0.56 59 100		-0.43 48 94		-0.15 94		2.05 57 103		-0.50 36 98		-0.17 49 96		-4.04 33 112		-7.80 29 122				1	
27	JDT 25 0012 113855571	3.88	JDT 23 0258 JDT 23 0239	104	106	102	1.11 40 105		0.59 33 109		1.14 111		2.25 19 104		-1.20 23 95		0.98 33 103		0.84 25 95		-1.13 20 104				0	
28	KV 26 0019 114094139	2.81	JDT 24 0349 HP 23 0320	103	104	95	1.50 39 108		-0.86 32 87		-0.11 95		2.40 30 105		0.60 23 104		1.01 33 103		-1.74 21 104		1.79 19 97				0	
29	HP 23 0018 97229488	5.54	HP 21 0065 DP 18 0076	102	118	75	2.93 58 120		-1.64 47 76		-0.17 94		5.44 57 121		1.10 33 106		1.95 48 109		3.84 33 85		10.76 25 73				2	
30	KV 26 0045 114094089	2.93	JDT 24 0349 HP 23 0260	102	104	100	0.86 39 102		0.33 32 105		0.77 106		2.18 31 104		-0.50 22 98		0.90 32 102		-0.58 23 100		2.23 18 95				0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54											
31	KV 26 0110 114200025	2.91	JDT 24 0349 HP 23 0299	101	107	93	1.34 40	107	-0.61 34	0.07 97	2.97 31	108	0.30 23	0.92 34	0.63 23	2.77 18	94	0								
32	KV 26 0109 114200041	2.91	JDT 24 0349 HP 23 0299	101	107	93	1.34 40	107	-0.61 34	0.07 97	2.97 31	108	0.30 23	0.92 34	0.63 23	2.77 18	94	0								
33	KV 26 0102 114094154	4.22	JDT 24 0349 HP 23 0064	100	106	95	1.24 40	106	0.03 34	0.65 105	2.48 31	106	-1.50 24	0.37 34	-0.40 23	1.68 21	97	0								
34	CFM 23 0666 98974306	3.59	HP 18 0381 CFM 20 0208	100	87	111	-0.91 52	87	0.03 48	-0.42 91	-0.90 52	88	2.30 32	0.50 46	-0.36 39	-3.90 34	111	1								
35	CFM 24 0399 101091742	4.12	DP 20 0070 CFM 21 0136	99	94	99	-0.22 47	93	0.16 41	0.05 97	0.45 44	95	3.20 27	1.86 40	2.10 27	8.46 23	79	0								
36	SHB 24 1245 107129611	4.48	HP 18 0131 SHB 21 1015	99	89	110	-1.01 48	86	0.15 38	-0.36 92	-0.46 45	90	1.90 28	0.28 40	-0.07 25	-3.41 26	110	0								
37	CFM 23 0409 97243752	4.30	HP 18 0381 CFM 18 0019	98	86	109	-1.06 46	86	0.56 45	0.03 97	-1.45 45	85	3.00 26	1.29 41	0.97 38	3.19 28	93	1								
38	KV 26 0154 114200033	2.97	JDT 24 0349 HP 23 0018	98	110	80	2.02 38	112	-0.93 32	0.08 97	3.66 30	112	-0.20 22	0.97 32	2.57 22	8.70 18	78	0								
39	CFM 25 0219 109145565	3.55	HP 19 0350 CFM 20 0315	97	92	110	-0.52 55	90	0.31 50	0.05 97	-0.03 52	92	-1.10 34	-0.87 48	-1.78 33	-7.85 32	122	0								
40	CFM 24 0164 99883134	4.96	CFM 20 0052 CFM 21 0257	97	101	91	1.29 57	106	-0.31 40	0.34 101	1.43 56	100	-0.80 23	0.50 43	1.87 28	2.28 23	95	0								
41	CFM 22 0176 94036183	4.30	HP 18 0381 CFM 18 0296	96	85	107	-1.03 47	86	-0.12 48	-0.63 88	-1.36 44	85	3.00 26	0.66 43	-0.09 38	0.62 32	100	100 2								
42	HP 24 0277 107149098	4.95	CFM 22 2089 HP 23 0065	96	99	100	0.35 56	98	0.63 39	0.81 107	0.83 53	97	-2.00 24	-0.22 42	-0.24 27	0.24 23	101	0								
43	HP 24 0025 99920977	4.62	GAR 21 0092 HP 16 0014	95	88	107	-0.87 59	87	0.23 49	-0.21 94	-0.73 56	88	1.10 37	0.02 50	-1.84 31	0.52 29	100	0								
44	HP 23 0011 97229603	11.98	HP 19 0350 DP 21 0052	95	103	94	1.04 62	104	-0.40 51	0.12 98	2.04 58	103	-3.30 36	-1.34 52	-1.86 34	-3.43 31	110	1								
45	CFM 25 0301 109541201	4.60	CFM 23 0484 CFM 22 0406	94	92	100	-0.32 34	92	0.56 34	0.40 101	-0.26 30	91	-0.20 19	0.12 31	0.76 23	3.34 23	92	0								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI		Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54				
46	KV 26 0196 114207368	3.88	CFM 22 0277 CFM 22 0242	94	92	101	-0.47 38 91		0.31 34 105		0.08 97		-0.20 33 91		0.40 19 103		0.08 32 97		-0.83 24 101		4.04 19 91				0	
47	CFM 22 0316 94391323	4.30	DP 20 0070 CFM 18 0146	93	88	103	-1.17 46 85		0.92 50 114		0.34 101		-0.99 38 87		2.00 22 111		0.95 42 103		2.51 29 89		7.57 24 81		100	2		
48	HP 24 0158 99990772	2.69	JDT 18 0211 HP 21 0293	93	104	92	1.13 62 105		-0.05 53 99		0.51 103		2.15 61 104		-4.40 37 79		-1.56 53 88		-3.90 41 112		0.39 36 100				0	
49	HP 23 0373 98782162	4.93	HP 19 0151 HP 16 0075	92	101	96	0.60 63 100		-0.53 55 92		-0.23 93		2.04 60 103		-3.50 43 83		-2.03 55 85		-5.70 41 118		-2.58 35 108				1	
50	CFM 22 0216 94383486	4.30	HP 18 0381 CFM 18 0208	92	82	104	-1.30 50 84		-0.19 53 97		-0.84 85		-1.81 47 83		2.80 27 115		0.19 46 98		0.53 38 96		1.70 28 97		100	1		
51	JDT 25 0024 112238399	7.10	JDT 21 0280 JDT 17 0218	92	97	96	0.11 50 96		0.77 45 112		0.83 107		0.54 23 95		-2.00 33 91		-0.32 44 95		0.38 30 97		4.74 28 89				0	
52	KV 26 0219 114206493	3.64	JDT 24 0349 CFM 21 0087	92	95	91	0.19 37 97		-0.20 34 97		-0.11 95		0.59 29 95		0.20 22 102		0.11 32 98		1.07 24 94		6.50 20 84				0	
53	HP 24 0021 99920670	8.01	JDT 18 0211 HP 17 0095	91	106	83	1.37 65 107		-0.18 61 97		0.51 103		2.45 61 105		-2.80 44 87		-0.49 59 94		1.56 45 93		6.38 37 85		99	1		
54	HP 24 0192 99995821	4.66	HP 19 0151 HP 18 0178	91	102	95	0.49 62 99		0.24 53 104		0.48 102		1.98 60 103		-4.00 40 81		-1.68 53 87		-4.67 33 114		2.00 34 96				0	
55	CFM 21 0087 91580431	4.30	HP 18 0381 CFM 18 0346	91	88	97	-0.73 56 89		-0.18 53 97		-0.55 89		-0.71 55 89		1.90 32 110		0.23 49 98		0.84 38 95		6.36 32 85		98	3		
56	HP 24 0135 99989956	2.72	JDT 18 0211 HP 22 0021	90	108	84	1.58 62 109		-0.84 53 88		-0.05 96		3.41 60 111		-4.80 37 77		-2.13 53 84		-2.57 40 107		-0.32 35 102				0	
57	HP 24 0373 107150062	6.27	DP 21 0111 DP 18 0043	90	90	93	0.16 61 96		-0.33 47 95		-0.25 93		-0.70 59 89		-0.70 30 97		-0.58 48 93		1.12 24 94		0.71 25 99				0	
58	JDT 25 0032 113792352	2.68	HV 20 0058 JDT 19 0164	90	100	90	0.27 57 97		0.16 47 102		0.29 100		1.56 31 101		-2.50 29 88		-1.07 47 91		1.58 28 93		2.42 27 95				0	
59	KV 26 0119 114206485	11.53	JDT 24 0349 HP 23 0398	90	100	86	0.75 40 101		-0.29 35 96		0.08 97		1.39 31 100		-1.90 24 91		-0.68 34 93		0.80 26 95		5.36 22 87				0	
60	KV 26 0047 114206550	3.38	HP 23 0416 KV 20 0001	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94				0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54		
61	KV 26 0216 114207236	4.62	HP 23 0416 KV 16 0008	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
62	KV 26 0118 114206659	4.30	HP 23 0416 KV 18 0004	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
63	KV 26 0123 114207244	4.62	HP 23 0416 KV 16 0011	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
64	KV 26 0087 114207293	4.62	HP 23 0416 KV 16 0003	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
65	KV 26 0244 114207194	4.30	HP 23 0416 KV 18 0010	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
66	KV 26 0014 114206600	4.30	HP 23 0416 KV 18 0007	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
67	KV 26 0023 114207251	4.62	HP 23 0416 KV 16 0006	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
68	KV 26 0003 114206642	4.30	HP 23 0416 KV 18 0008	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
69	KV 26 0245 114207202	4.30	HP 23 0416 KV 18 0010	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
70	KV 26 0090 114207269	4.62	HP 23 0416 KV 16 0002	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
71	KV 26 0054 114206576	3.75	HP 23 0416 KV 22 0004	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
72	KV 26 0215 114207319	4.62	HP 23 0416 KV 16 0001	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
73	KV 26 0005 114206683	4.30	HP 23 0416 KV 18 0006	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
74	KV 26 0002 114206634	4.30	HP 23 0416 KV 18 0008	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	
75	KV 26 0013 114206568	4.30	HP 23 0416 KV 18 0007	89	97	91	-0.02 30 95		-0.38 24 94		-0.40 91		1.21 29 99		-1.10 16 95		-1.07 24 91		0.64 15 96		2.76 13 94		0	



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54							
76	KV 26 0190 114207301	4.62	HP 23 0416 KV 16 0007	89	97	91	-0.02 30	95	-0.38 24	94	-0.40 91	1.21 29	99	-1.10 16	95	-1.07 24	91	0.64 15	96	2.76 13	94	0
77	KV 26 0091 114207210	4.62	HP 23 0416 KV 16 0002	89	97	91	-0.02 30	95	-0.38 24	94	-0.40 91	1.21 29	99	-1.10 16	95	-1.07 24	91	0.64 15	96	2.76 13	94	0
78	KV 26 0039 114206626	3.75	HP 23 0416 KV 22 0002	89	97	91	-0.02 30	95	-0.38 24	94	-0.40 91	1.21 29	99	-1.10 16	95	-1.07 24	91	0.64 15	96	2.76 13	94	0
79	HP 24 0125 100052562	4.75	JDT 18 0211 HP 22 0335	89	112	78	2.04 62	113	-0.78 53	88	0.24 99	3.91 60	113	-5.20 37	75	-1.86 53	86	-1.95 40	105	4.32 34	90	0
80	HP 23 0219 97248967	4.97	HP 18 0062 DP 15 0014	88	92	95	-0.42 57	91	-0.53 53	92	-0.73 87	0.45 52	95	-1.50 39	93	-1.84 51	86	-1.67 34	104	-1.10 33	104	1
81	HP 23 0398 98782006	5.16	JDT 18 0211 HP 19 0065	87	97	87	0.39 62	98	-0.36 55	95	-0.17 94	0.90 60	97	-2.20 39	90	-1.30 54	89	0.29 44	97	4.07 36	91	1
82	CFM 22 0242 94383460	4.30	JDT 18 0211 CFM 18 0056	86	92	93	-0.28 52	93	0.33 55	105	0.19 99	-0.14 48	92	-2.70 29	87	-1.57 48	88	-0.73 40	101	3.74 30	91	100 2
83	CFM 23 0529 98126436	4.30	JDT 18 0033 CFM 18 0034	80	88	89	-0.64 50	89	0.07 49	101	-0.25 93	-0.89 47	88	-3.50 29	83	-2.67 45	81	2.03 37	91	-0.59 30	103	1
84	CFM 22 0340 94682788	4.30	DP 20 0054 CFM 18 0240	73	77	87	-1.87 46	79	-0.89 48	87	-1.83 73	-2.36 45	80	-1.00 19	96	-3.36 41	77	2.55 29	89	-0.12 17	102	98 1