



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



BSI STOETERY

KKM : BSI



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.53	0.79	0.44	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.03	0.00	0.04	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.29	0.39	0.26	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.73	1.04	0.63	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.08	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.44	0.58	0.40	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.47	0.84	0.35	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-0.49	-1.11	-0.29	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.52	0.44	0.54	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	0.06	0.22	0.00	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	2.49	3.58	2.14	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	100	99	100	101	100
Groei Indeks	102	105	101	100	101	99
Reproduksie Indeks	98	96	98	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.75	8.06	6.33	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	104	25	79	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	103.3	107.4	102.0
Voorspeen Maternaal	99.3	98.2	99.7
Voorspeen Kombinasie	102.2	104.8	101.4
Speengewig Direk	101.9	105.3	100.8
Speengewig Maternaal	99.7	99.0	99.9
Speengewig Kombinasie	101.4	103.8	100.6
Na-Speen Gewig	102.4	106.6	101.0
Lammers Gespeen	98.1	95.9	98.9
Totale Massa Gespeen	99.2	98.8	99.4
Ouderdom Eerste Lam	100.6	100.2	100.8
Inter-lam Periode	95.2	92.4	96.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.6	99.9	99.5
Groei Indeks	101.9	104.8	101.0
Reproduksie Indeks	97.6	95.9	98.2
Inteling			
Inteling (%)	6.75	8.06	6.33
Aantal Diere			
Aantal diere	104	25	79

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	6.06	0.27
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	104	100
Bekende moeders	104	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 104




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 93




Vaders

Aantal: 51




Jong Ooie

Aantal: 79



Jong Ramme

Aantal: 25



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam		
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV														
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
HW 22 0072 94665379	DTC HW	19 21	0120 0029	4.49	105	115	100	0.83 87 108	0.14 56 103	0.55 109	2.24 86 119	0.23 47 105	1.35 117	1.94 47 119	-1.40 44 95	1.63 61 105	-2.50 43 109	7.09 33 84	115	5								
RC 22 0090 93477586	RC RC	19 19	0135 0339	4.00	85	88	89	-0.58 62 86	0.24 46 107	-0.05 93	-0.91 61 84	0.11 40 101	-0.35 87	-2.12 37 73	-4.70 38 83	-3.63 48 77	-7.72 33 124	0.27 30 101	92	3								
HW 22 0122 95644324	DTC ROS	18 20	0005 0037	5.50	89	93	78	0.95 91 110	-0.63 63 75	-0.16 91	0.90 90 104	-0.59 55 77	-0.14 91	0.55 48 103	0.00 52 100	0.31 68 98	2.06 47 95	10.32 39 76	148	7								
DTC 23 0034 96684691	DTC DTC	21 19	0179 0358	15.86	99	114	81	2.44 82 133	-0.35 48 85	0.87 117	2.02 81 116	-0.20 40 90	0.81 108	2.13 73 121	-2.60 38 91	0.26 55 98	4.98 40 86	12.86 31 69	102	7								
DTC 23 0062 97085153	DTC DTC	21 19	0013 0167	16.23	107	119	96	1.71 71 122	-0.11 43 94	0.74 114	2.81 70 125	0.00 37 97	1.41 118	2.64 65 127	-3.50 36 87	0.71 49 100	0.80 29 99	2.35 27 96	103	6								
RN 23 0078 97991921	DTC RN	21 21	0091 0022	8.26	88	103	85	0.52 61 103	-0.14 41 93	0.12 98	1.40 65 109	-0.12 38 93	0.59 104	1.42 33 113	-5.40 34 80	-1.95 47 86	0.26 28 100	3.26 30 93	125	4								
HW 23 0134 98210073	ROS HW	19 21	0007 0122	29.47	98	93	101	-0.08 68 94	0.08 51 101	0.04 96	-0.15 67 92	-0.03 45 96	-0.11 92	-0.42 25 92	1.00 42 104	0.42 53 99	0.62 35 99	-2.93 35 109	98	3								
RN 24 0020 99752131	DTC RN	20 21	0052 0061	18.31	88	108	79	1.29 64 115	-0.38 46 84	0.27 102	2.20 63 118	-0.30 39 87	0.80 108	2.54 43 126	-6.70 36 76	-2.12 48 85	-0.01 32 101	5.82 30 87	134	4								
BSI 25 0001 110198173	HW HW	22 24	0122 0028	6.35	95	100	88	0.81 56 108	-0.23 41 90	0.18 99	0.95 55 104	-0.20 36 90	0.27 98	0.63 33 104	-0.90 34 97	0.21 43 98	1.39 31 97	6.01 26 86		1								
BSI 25 0003 110144789	HW HW	23 23	0117 0104	11.79	91	91	93	-0.13 44 93	0.04 31 100	-0.03 94	-0.36 43 90	-0.05 27 95	-0.23 90	-0.47 17 92	-0.40 25 99	-0.64 33 93	1.94 21 95	0.47 20 100		1								
BSI 25 0005 110959327	HL WCN	23 24	0074 0031	5.02	116	114	108	1.61 53 120	-0.11 32 94	0.70 113	1.94 52 115	0.06 26 99	1.03 112	1.26 31 111	1.80 25 107	3.08 36 113	4.43 20 88	-1.03 19 104		1								
BSI 25 0007 111390985	JC JC	23 24	0136 0087	3.20	101	97	103	0.18 49 98	0.29 37 109	0.38 104	-0.48 49 89	0.32 33 108	0.08 95	-0.40 21 92	2.00 30 107	1.04 38 102	2.15 26 94	2.50 23 95		1								
BSI 25 0008 111390977	JC JC	23 24	0136 0087	3.20	101	97	103	0.18 49 98	0.29 37 109	0.38 104	-0.48 49 89	0.32 33 108	0.08 95	-0.40 21 92	2.00 30 107	1.04 38 102	2.15 26 94	2.50 23 95		1								
BSI 25 0010 112391370	HN HN	23 23	0120 0091	5.67	106	108	109	0.10 53 97	0.51 33 117	0.56 109	0.61 53 101	0.59 27 117	0.89 109	0.05 24 98	-2.50 26 91	-0.30 37 95	-9.27 23 129	-1.72 19 106	93	2								
BSI 25 0011 111842969	DTC HL	23 18	0034 0042	4.93	98	100	90	1.20 53 114	-0.27 39 88	0.33 103	0.70 53 102	-0.24 34 89	0.11 96	0.79 45 106	0.10 33 100	0.53 41 99	1.27 29 97	4.81 26 89	87	5								
BSI 25 0012 111842977	DTC HN	22 23	0018 0082	4.93	110	111	108	0.77 57 107	0.36 40 111	0.74 114	0.97 56 105	0.46 34 113	0.95 110	1.25 40 111	2.80 35 110	3.11 43 113	3.32 32 91	6.59 25 85	92	2								
BSI 25 0013 111842985	DTC MBJ	23 21	0034 0013	4.36	98	109	90	1.20 49 114	-0.08 32 95	0.52 108	1.49 48 110	0.02 27 98	0.77 107	1.22 38 111	-2.40 24 91	0.07 34 97	3.84 24 89	6.35 20 86		1								

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
GW 25 0226 109182253	DTC GW	05 22	0056 0284	6.82	103	105	97	0.49 62	-0.48 46	-0.23 89	2.65 61	-0.37 40	0.96 111	2.34 49	1.10 37	2.95 47	-2.15 34	4.59 32	101	3							
BSI 26 0018 113535454	DTC WH	23 21	0034 0071	8.78	90	99	84	1.08 48	-0.24 30	0.30 102	0.57 47	-0.18 25	0.10 95	0.66 38	-3.60 24	-1.77 33	1.14 24	4.30 20			2						
BSI 26 0022 113536387	DTC JC	23 24	0034 0073	4.52	106	114	95	1.78 53	0.02 34	0.92 118	1.47 52	0.16 29	0.89 109	1.39 38	-0.60 26	1.27 37	3.10 25	8.00 21			1						
BSI 26 0027 113536437	DTC BS	23 24	0034 0013	3.09	107	115	95	1.67 52	-0.13 32	0.71 113	2.19 51	0.05 27	1.14 114	1.77 37	0.00 25	2.23 36	2.10 26	10.34 19			1						
HW 26 0038 113785471	HW HW	24 23	0126 0145	6.70	105	100	107	0.18 47	0.07 36	0.16 99	0.64 46	0.09 30	0.41 101	0.70 18	1.60 27	1.69 35	-1.72 24	-2.19 22	119	3							
HW 26 0040 113785687	HW HW	24 22	0126 0139	6.56	107	113	105	0.79 44	0.32 36	0.71 113	1.39 44	0.42 31	1.12 113	0.97 18	-1.90 25	0.68 35	-0.28 20	0.60 23	100	4							
HW 26 0041 113785679	HW HW	24 22	0126 0139	6.56	107	113	105	0.79 44	0.32 36	0.71 113	1.39 44	0.42 31	1.12 113	0.97 18	-1.90 25	0.68 35	-0.28 20	0.60 23	100	4							
HN 26 0131 113628200	HN HN	23 24	0120 0106	6.86	102	102	108	-0.13 53	0.49 31	0.43 106	-0.15 53	0.55 25	0.48 102	-0.39 23	-1.60 26	-0.56 36	-6.05 22	-2.34 18	98	1							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 25					100	105	96	0.79	0.00	0.39	1.04	0.06	0.58	0.84	-1.11	0.44	0.22	3.58									

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind			Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
HL 18 0042 81565129	HL 15 0020 HFG 14 0034		5.86	97	85	99	-0.04 68 95	-0.20 63 91	-0.21 89	-0.62 67 87	-0.27 56 88	-0.58 83	-0.55 52 91	2.80 53 110	0.79 60 101	-2.43 43 108	-3.25 41 109	87	5							
WW 19 0005 83349340	WW 16 0027 WW 17 0115		7.56	74	76	85	-0.70 63 84	-0.02 50 97	-0.38 85	-2.15 62 71	-0.07 44 95	-1.14 73	-1.81 29 76	-5.40 42 80	-5.45 50 67	2.39 32 94	-7.84 40 121		3							
MBJ 20 0001 89682033	DTC 16 0075 GNF 15 0006		5.47	96	97	97	0.26 54 99	-0.13 45 93	0.00 95	0.59 54 101	-0.11 39 93	0.19 97	-0.34 31 93	-1.60 37 94	-0.47 44 94	2.30 30 94	-4.01 30 111		0							
MBJ 20 0010 89984579	JC 19 0005 GE 15 0015		2.60	95	77	100	-0.43 57 88	-0.53 50 79	-0.75 75	-0.64 57 87	-0.60 44 76	-0.92 77	-0.78 36 88	3.70 42 113	0.98 49 102	-0.30 33 102	-9.63 33 125		1							
MBJ 20 0013 91287516	HL 19 0011 EC 18 0166		2.90	93	88	99	-0.45 51 88	-0.12 35 94	-0.34 86	-0.14 50 92	-0.18 30 91	-0.25 89	-0.72 15 89	0.10 28 100	-0.26 37 95	2.86 23 92	-6.78 22 118		1							
RC 20 0194 90063462	RC 16 0249 RC 16 0216		3.54	90	89	90	-0.04 65 94	-0.15 55 93	-0.17 90	-0.28 64 91	-0.20 48 90	-0.34 88	-0.69 37 89	-0.40 46 99	-0.72 54 93	-1.50 42 106	1.98 41 96	89	3							
MBJ 21 0007 91926345	GE 19 0176 GE 16 0042		4.55	90	91	93	-0.38 50 89	-0.02 41 98	-0.20 89	-0.09 50 93	-0.01 36 97	-0.06 93	-0.36 22 93	-0.30 33 99	-0.28 41 95	2.34 23 94	2.26 27 96		1							
MBJ 21 0008 91926352	GE 19 0176 GE 16 0042		4.55	90	91	93	-0.38 50 89	-0.02 41 98	-0.20 89	-0.09 50 93	-0.01 36 97	-0.06 93	-0.36 22 93	-0.30 33 99	-0.28 41 95	2.34 23 94	2.26 27 96		0							
MBJ 21 0012 92199504	EC 20 0072 GE 16 0048		3.34	90	86	93	-0.30 44 90	-0.22 36 90	-0.37 85	-0.28 43 91	-0.28 31 87	-0.42 86	-0.19 20 95	0.20 30 101	-0.44 35 94	-0.19 24 102	-2.14 25 107		0							
MBJ 21 0013 92239508	HL 19 0011 GNF 14 0017		3.99	97	103	100	-0.03 52 95	0.19 41 105	0.18 99	0.97 52 105	0.24 36 105	0.72 106	0.30 22 101	-2.20 30 92	-0.12 41 96	2.70 27 93	-0.16 26 102		1							
ZEL 21 0026 92062173	JC 19 0005 DTC 19 0202		4.39	89	86	91	0.20 58 98	-0.24 50 90	-0.14 91	-0.63 64 87	-0.29 44 87	-0.60 83	-0.36 40 93	-2.50 43 91	-2.42 51 83	-0.05 35 101	-7.26 33 119		2							
WH 21 0071 91744532	WH 18 0025 LC 19 0039		10.90	82	84	87	-0.29 49 91	-0.13 36 94	-0.27 88	-0.88 48 84	-0.17 32 91	-0.61 83	-0.82 21 88	-4.50 30 84	-3.75 38 76	-2.69 26 109	-4.26 26 112		2							
RC 21 0080 91045963	RC 19 0011 RC 19 0277		4.67	104	98	105	-0.01 64 95	-0.04 51 97	-0.05 93	0.86 63 103	-0.04 45 95	0.39 100	0.31 43 101	-0.30 44 99	0.64 52 100	-11.47 40 136	-3.46 34 110		0							
HN 22 0001 93815959	JC 19 0010 EL 14 0021		3.83	104	116	92	1.41 66 117	-0.07 53 96	0.63 111	2.29 65 119	0.14 47 102	1.29 116	1.74 55 117	-0.40 47 99	2.19 54 108	3.33 37 91	13.96 39 67		3							
DTC 22 0078 93633873	DTC 20 0249 DTC 20 0316		7.04	102	119	93	0.92 70 109	0.10 61 102	0.56 109	2.76 69 124	0.27 53 106	1.65 123	1.82 62 118	-2.10 50 92	1.77 58 106	1.66 35 96	13.87 37 67	122	4							
HW 22 0130 95644506	JC 21 0099 AJN 18 0060		3.88	101	97	108	-0.43 62 88	0.46 53 115	0.25 101	-0.44 60 89	0.48 44 113	0.26 98	-0.96 17 86	0.70 41 103	0.46 49 99	0.97 33 98	-2.40 34 107	107	4							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader Moeder			Dir					Mat	Komb	Dir	Mat	Komb				Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	
				EBV					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV																
				Akk					Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
HW 22 0139 96390034		JC HW	20 20	0165 0046	4.29	111	121	108	0.97 63	0.57 110	1.06 122	1.65 61	0.73 112	1.55 50	0.90 122	24	-2.80 39	0.70 90	0.19 52	2.23 100	38	96	100	4					
DTC 22 0279 95096350		DTC DTC	20 20	0231 0089	6.37	102	120	90	1.99 64	-0.27 126	0.73 114	3.00 63	-0.06 127	1.44 42	2.29 95	56	-6.00 41	-0.66 78	2.29 50	2.22 93	31	96	89	2					
GW 22 0284 95569851		GW DTC	19 17	0012 1370	5.83	89	107	81	1.19 66	-0.29 114	0.30 102	1.67 65	-0.09 112	0.75 50	1.61 94	47	-5.80 47	-1.90 79	-0.95 55	8.99 86	36	79	101	3					
HN 23 0009 96393343		DTC EL	20 17	0249 0056	2.64	119	111	116	1.05 68	0.26 112	0.79 115	1.04 66	0.37 105	0.89 47	0.38 110	43	3.40 43	3.45 112	1.47 53	-2.43 115	34	107	102	3					
WCN 23 0033 96996368		WCN WCN	20 18	0113 0013	8.19	88	99	82	0.52 61	-0.44 103	-0.18 90	1.61 59	-0.37 112	0.43 37	0.62 84	22	-3.60 34	-0.93 87	1.84 45	6.00 91	26	86		1					
DUP 23 0037 98461379		GE HW	16 21	0031 0018	7.68	82	84	85	-0.65 61	-0.09 85	-0.42 84	-0.54 60	-0.21 88	-0.48 34	-0.77 90	17	-0.60 31	-1.11 98	1.07 43	5.43 90	25	88		1					
HN 23 0082 96393046		DTC EL	20 15	0249 0085	2.51	105	114	104	0.68 67	0.40 106	0.74 114	1.38 66	0.48 109	1.17 46	0.83 114	43	-1.90 45	0.72 93	5.91 53	1.29 100	31	98	92	2					
HN 23 0091 96392147		DTC HN	20 21	0249 0008	3.30	117	115	116	0.52 65	0.46 103	0.72 113	1.56 64	0.55 111	1.33 44	0.82 116	41	-0.80 42	1.63 97	-15.28 51	-1.28 105	31	105	93	2					
HW 23 0104 98103591		HW HW	21 22	0102 0040	5.89	90	93	94	-0.46 56	0.09 88	-0.14 91	0.17 55	0.00 96	0.09 35	-0.22 97	27	-1.00 32	-0.43 94	1.92 27	1.60 95	25	97		1					
HW 23 0145 98211436		LR HW	20 21	0019 0104	6.80	106	94	111	-0.25 69	0.07 91	-0.05 93	0.15 67	0.05 96	0.13 49	0.34 99	23	4.20 43	2.72 115	-2.69 41	-3.34 109	35	110	119	3					
HW 23 0149 98211592		LR HW	20 21	0019 0115	5.11	108	100	109	0.20 65	0.07 98	0.16 99	0.58 64	0.14 100	0.42 44	0.86 102	20	3.50 42	2.81 113	-4.79 51	1.14 112	28	99	95	1					
WCN 23 0177 98163512		WCN WCN	21 21	0109 0242	8.91	71	79	78	-0.79 57	-0.09 83	-0.48 82	-1.38 55	-0.17 79	-0.86 31	-1.79 91	21	-4.30 28	-4.13 40	7.03 74	1.37 23	98			1					
HN 24 0010 99620957		LR EL	20 17	0019 0056	3.02	116	100	116	0.31 66	-0.02 100	0.14 98	0.64 65	0.04 101	0.36 43	0.35 98	29	7.10 41	4.94 126	-1.57 51	-1.10 124	30	104	101	1					
BS 24 0013 109118943		BS BS	21 19	0366 0629	8.29	115	117	108	0.90 64	0.09 109	0.54 109	2.35 63	0.29 120	1.47 36	1.42 107	15	2.60 33	4.20 119	-0.78 34	7.81 103	24	82		1					
BS 24 0022 108943176		BS BS	23 23	0200 0933	6.99	121	116	123	0.50 61	0.63 103	0.88 117	1.15 60	0.76 107	1.33 32	0.83 123	19	3.00 28	3.71 111	-1.99 42	-1.19 107	20	104		0					
DTC 24 0022 100017508		DTC DTC	22 22	0101 0001	7.21	88	110	83	0.93 63	0.22 110	0.69 113	1.09 62	0.31 106	0.85 35	0.95 108	57	-8.20 33	-3.53 70	-3.52 45	7.86 77	24	82		1					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
HW 24 0028 99108946	DTC HL	19 0120 19 0018	4.26	101	107	99	0.66 65	0.18 105	0.51 108	1.00 64	0.19 103	0.69 106	0.70 105	-1.70 43	0.17 94	0.72 39	1.71 97		1										
DTC 24 0028 100017565	DTC DTC	22 0101 22 0322	11.44	91	101	88	0.74 63	-0.02 107	0.35 104	0.57 62	0.02 100	0.31 98	1.24 111	-4.30 31	-1.99 46	-2.90 30	3.91 110	103	1										
WCN 24 0031 100282888	DTC WW	22 0245 19 0124	4.67	126	127	113	2.46 63	-0.07 134	1.16 125	3.11 62	0.17 128	1.72 103	1.90 119	-0.30 32	3.10 44	-0.60 23	-3.25 109		1										
RN 24 0048 107439952	DTC GE	21 0091 20 0033	6.71	94	97	94	0.12 60	0.12 40	0.18 99	0.12 58	0.06 95	0.12 35	0.16 99	-0.20 31	0.06 43	1.65 26	3.78 92		0										
HW 24 0072 100098201	HW ROS	22 0122 19 0041	7.60	75	79	73	0.59 64	-0.44 104	-0.14 91	-1.49 62	-0.50 78	-1.25 80	-1.05 72	-4.70 37	-4.81 47	1.22 28	-0.35 102		0										
JC 24 0073 101710002	BS JC	21 0486 18 0064	2.71	113	114	110	1.13 66	0.40 113	0.96 120	0.91 65	0.52 104	0.97 41	0.66 115	1.50 36	2.33 49	1.23 32	3.14 109		1										
JC 24 0087 101710309	BS JC	21 0486 19 0022	4.17	110	111	107	0.80 67	0.42 114	0.82 116	0.75 66	0.49 102	0.86 43	-0.01 114	-0.10 38	1.18 51	-0.63 33	1.43 103		1										
BS 24 0092 108936246	BS BS	19 0349 23 0477	9.05	112	110	110	0.43 64	0.27 102	0.49 107	1.35 63	0.32 109	0.99 45	0.78 108	2.40 42	3.11 51	-2.98 43	3.24 110		1										
BS 24 0097 108943333	BS BS	19 0349 23 1100	5.08	120	116	121	0.54 64	0.62 104	0.89 118	1.24 63	0.70 108	1.32 46	0.70 121	2.80 43	3.62 52	-1.97 42	-0.64 107		0										
BS 24 0104 108943374	BS BS	19 0349 23 0532	11.01	115	111	115	0.46 65	0.43 114	0.66 112	1.14 64	0.44 107	1.01 47	0.71 112	2.10 45	2.84 53	-4.11 43	-0.32 113		0										
HN 24 0106 107076705	DTC EL	22 0018 18 0102	4.10	109	102	113	0.07 65	0.42 113	0.45 106	0.03 64	0.49 94	0.50 38	-0.06 114	0.90 41	1.06 49	-8.85 38	-2.53 128	98	1										
BS 24 0116 109133769	BS BS	21 0366 22 0676	9.37	108	104	110	0.34 63	0.27 108	0.45 106	0.44 62	0.39 99	0.61 34	0.07 110	2.40 31	2.27 44	2.71 31	0.01 101		0										
HN 24 0123 107478091	DTC HN	22 0018 22 0056	3.37	98	104	98	0.33 62	0.36 100	0.52 108	0.18 61	0.44 96	0.53 33	0.57 112	-0.90 38	0.08 45	-2.35 33	7.50 108	99	1										
BS 24 0133 109137646	BS BS	23 0200 22 0489	6.84	117	110	120	0.25 64	0.45 99	0.57 109	0.90 63	0.55 104	1.00 36	0.54 116	4.00 34	3.85 46	-0.72 33	-1.31 103		0										
JC 24 0134 107131385	JC JC	21 0043 15 0025	5.68	88	90	94	-0.58 67	0.23 86	-0.06 93	-0.71 65	0.16 86	-0.19 43	-0.67 103	0.30 41	-0.37 51	3.05 35	4.56 92		0										
BS 24 0136 109133694	BS BS	21 0366 22 0719	10.20	122	121	122	0.93 64	0.72 110	1.19 125	1.27 63	0.91 108	1.54 36	0.88 128	2.80 33	3.86 46	2.42 35	1.87 94		1										

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
HW 24 0145 107339830	LR 22 0008 DTC 18 0587		6.73	110	99	102	0.86 59 109	-0.46 47 81	-0.03 94	1.44 58 110	-0.44 40 82	0.28 99	1.22 29 111	5.60 38 120	4.36 46 120	-1.84 35 107	2.86 28 94						0				
BS 24 0180 108936188	BS 19 0349 BS 23 0390		5.12	113	110	109	0.69 66 106	0.16 51 104	0.51 108	1.56 64 111	0.20 46 104	0.98 111	0.95 23 108	2.80 44 110	3.44 52 115	-1.36 41 105	2.67 32 95						0				
BS 24 0184 108936279	BS 23 0200 BS 23 0499		5.39	113	114	118	0.30 63 100	0.71 41 124	0.86 117	0.77 62 102	0.81 33 125	1.19 115	0.46 15 102	0.40 31 101	1.82 44 106	-0.33 33 102	-1.92 21 106						1				
HW 25 0002 107551079	HW 22 0122 HW 22 0117		12.84	78	88	76	0.09 63 96	-0.37 43 85	-0.33 86	0.07 62 95	-0.36 37 85	-0.32 88	-0.46 34 92	-3.90 36 86	-2.63 46 82	2.10 30 95	6.57 27 85						0				
BSI 25 0002 110071826	HW 22 0122 HW 24 0028		6.35	95	100	88	0.81 56 108	-0.23 41 90	0.18 99	0.95 55 104	-0.20 36 90	0.27 98	0.63 33 104	-0.90 34 97	0.21 43 98	1.39 31 97	6.01 26 86						0				
BSI 25 0004 111375887	RC 22 0090 RC 20 0194		4.51	87	88	89	-0.31 45 90	0.04 36 100	-0.11 92	-0.60 44 88	-0.05 31 95	-0.35 88	-1.41 26 81	-2.60 30 91	-2.20 36 84	-4.61 27 115	1.12 25 99						0				
BSI 25 0006 110959350	HL 23 0074 WCN 23 0177		5.67	88	90	90	-0.02 51 95	-0.12 31 94	-0.12 91	-0.31 50 91	-0.11 26 93	-0.26 89	-0.59 28 90	-0.20 23 99	-0.53 35 94	8.25 20 76	1.28 18 98						0				
HW 25 0006 107551152	HW 22 0072 HW 22 0049		8.85	93	88	94	-0.34 62 90	-0.03 40 97	-0.19 90	-0.42 60 89	-0.06 33 95	-0.27 89	-0.39 25 93	2.20 30 108	0.84 43 101	-2.65 26 109	6.03 22 86						0				
BSI 25 0009 111375895	DTC 22 0018 HN 22 0001		7.63	110	112	102	1.14 57 113	0.12 40 103	0.69 113	1.42 56 110	0.29 35 107	1.00 111	1.70 43 116	3.60 35 113	3.87 43 118	2.03 31 95	12.92 28 69						0				
HW 25 0021 107551269	HW 24 0035 HW 21 0029		4.38	99	105	96	0.58 62 104	0.05 41 100	0.34 103	1.07 61 106	0.10 34 100	0.64 105	0.89 25 107	-1.10 32 96	0.51 44 99	0.43 25 100	4.64 24 90						0				
HW 25 0025 107551483	HW 24 0035 HW 22 0140		4.35	97	103	97	0.34 61 100	0.12 39 103	0.29 102	0.83 59 103	0.16 33 102	0.58 104	0.60 26 104	-2.30 31 92	-0.39 43 94	2.67 26 93	-0.10 24 102						0				
HW 25 0038 107551434	HW 22 0122 HW 22 0038		6.50	95	95	89	0.52 62 103	-0.23 45 90	0.03 95	0.44 61 99	-0.24 39 89	-0.02 93	0.22 33 100	0.80 36 103	0.69 47 100	-0.40 31 102	6.83 27 84						0				
HW 25 0039 107551467	HW 22 0122 ROS 20 0037		28.85	81	75	80	-0.35 64 90	-0.62 46 75	-0.80 74	-0.81 63 85	-0.70 40 73	-1.10 74	-1.14 31 84	2.30 38 108	-0.13 48 96	-0.46 31 102	7.20 28 83						0				
HW 25 0043 108934225	HW 22 0072 HW 23 0149		8.90	111	113	106	0.73 61 107	0.06 39 100	0.43 106	2.10 60 117	0.17 33 103	1.23 115	1.95 26 119	1.10 30 104	2.94 43 113	-3.65 29 112	4.11 22 91						0				
HW 25 0057 108934332	HW 22 0122 HW 23 0155		10.38	94	85	91	0.13 62 97	-0.44 41 82	-0.37 85	-0.21 61 92	-0.47 35 81	-0.57 84	-0.21 27 95	3.90 33 114	1.67 45 106	-0.99 31 104	4.79 25 89						0				
HN 25 0108 108723123	DTC 22 0018 HN 23 0009		5.08	117	110	114	0.96 57 110	0.29 41 109	0.77 115	0.80 56 103	0.41 35 111	0.81 108	1.02 40 109	5.50 34 120	4.50 43 121	1.10 32 98	4.73 26 90						0				

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
BSI 26 0001 111843041	DTC ZEL	23 21	0034 0026	8.33	94	100	86	1.32 50	-0.30 116	0.37 104	0.70 52	-0.25 89	0.10 95	0.88 42	107	-2.50 29	-1.05 38	2.47 27	2.80 21	0							
BSI 26 0002 111843058	RC MBJ	22 21	0090 0007	3.87	87	89	91	-0.48 40	0.11 31	-0.13 91	-0.50 39	0.05 99	-0.20 90	-1.24 22	83	-2.50 25	-1.95 31	-2.69 20	1.27 20	0							
BSI 26 0014 112407390	DTC GW	23 22	0034 0284	9.54	94	111	81	1.81 53	-0.32 37	0.58 110	1.85 52	-0.14 92	0.78 107	1.87 43	118	-4.20 30	-0.82 39	2.01 28	10.93 24	0							
BSI 26 0015 113535413	RN MBJ	23 20	0078 0010	8.67	92	90	93	0.04 42	-0.34 32	-0.32 86	0.38 43	-0.36 85	-0.17 91	0.32 24	101	-0.80 27	-0.46 34	-0.02 22	-3.18 22	0							
BSI 26 0016 113535447	RN MBJ	23 20	0078 0013	2.97	91	95	92	0.04 40	-0.13 27	-0.11 92	0.63 41	-0.15 92	0.17 97	0.35 18	101	-2.60 22	-1.08 30	1.56 18	-1.76 18	0							
BSI 26 0017 113535462	DTC WH	23 21	0034 0071	8.78	90	99	84	1.08 48	-0.24 30	0.30 102	0.57 47	-0.18 91	0.10 95	0.66 38	105	-3.60 24	-1.77 33	1.14 24	4.30 20	0							
BSI 26 0019 113535637	DTC HN	23 23	0034 0009	4.80	109	113	99	1.75 53	-0.05 36	0.83 116	1.53 52	0.09 100	0.85 109	1.25 42	111	0.40 29	1.85 39	3.23 28	5.22 23	0							
BSI 26 0021 113536247	DTC WW	23 19	0034 0005	8.37	86	95	83	0.87 52	-0.19 35	0.25 101	-0.06 51	-0.13 92	-0.17 91	0.16 39	99	-4.00 29	-2.60 38	3.68 26	2.51 24	0							
BSI 26 0023 113536429	DTC BS	23 24	0034 0092	2.85	105	112	96	1.44 52	-0.04 35	0.68 112	1.69 51	0.06 99	0.90 110	1.45 38	114	-0.10 29	1.69 38	1.00 29	8.05 22	0							
BSI 26 0024 113536411	DTC BS	23 24	0034 0184	3.33	106	114	99	1.37 52	0.18 31	0.86 117	1.40 51	0.30 107	1.00 111	1.29 37	112	-1.10 25	1.04 35	2.32 26	5.47 19	0							
BSI 26 0028 113536445	DTC BS	23 24	0034 0013	3.09	107	115	95	1.67 52	-0.13 32	0.71 113	2.19 51	0.05 99	1.14 114	1.77 37	117	0.00 25	2.23 36	2.10 26	10.34 19	0							
BSI 26 0029 113536452	DTC BS	23 24	0034 0136	3.08	111	118	101	1.69 52	0.18 32	1.03 121	1.65 51	0.35 109	1.18 114	1.50 37	114	0.10 25	2.06 36	3.70 27	7.37 19	0							
HW 26 0039 113785422	HW HW	24 23	0128 0131	6.15	87	90	87	0.07 46	-0.23 35	-0.19 90	0.03 45	-0.26 88	-0.24 89	-0.30 20	94	-1.30 29	-1.00 36	2.95 24	2.55 23	0							
HN 26 0064 113627624	HN HN	23 24	0120 0010	5.06	105	100	109	-0.01 54	0.28 33	0.27 102	0.16 53	0.33 108	0.41 101	-0.18 20	95	1.50 26	1.38 37	-2.41 24	-1.63 19	0							
HN 26 0106 113628192	HN HN	23 24	0120 0123	11.26	96	102	100	0.00 52	0.46 29	0.46 107	-0.08 52	0.53 115	0.49 102	-0.07 22	96	-2.50 25	-1.05 35	-2.80 21	2.67 17	0							
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 79					99	101	98	0.44	0.04	0.26	0.63	0.09	0.40	0.35	-0.29	0.54	0.00	2.14									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																											
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks</

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks					
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62												
LR 20 0019 89960595	6.37	DTC 18 0679 DTC 16 0229	162	4	35	3	105	89	106	-0.27 95	-0.32 77	-0.46 83	0.45 94	-0.31 67	-0.08 92	0.94 37	6.80 64	4.22 77	-6.25 64	2.58 48					96 4							
DTC 20 0052 89296024	9.62	DTC 17 0361 DTC 13 0231	89	2	10	1	72	92	68	0.21 91	-0.59 66	-0.49 82	1.33 90	-0.61 109	0.06 95	1.93 72	-6.40 53	-3.12 69	1.86 47	8.87 44					103 6							
EC 20 0072 89394118	6.82	EC 17 0129 EC 15 0011					89	81	95	-0.87 57	-0.15 36	-0.59 79	-0.75 55	-0.25 88	-0.63 83	-1.23 13	1.70 27	0.02 39	0.12 23	-1.64 24					153 5							
WCN 20 0113 89516777	6.23	DTC 18 0023 P 18 0702	44	2	15	2	91	105	79	86	-0.65 64	-0.05 93	2.47 85	-0.53 121	0.71 106	0.86 34	-3.90 46	-0.40 64	3.48 39	7.49 36					117 5							
JC 20 0165 90216565	26.85	JC 14 0046 JC 18 0156	43	3	17	4	101	114	101	87	0.47 72	0.84 116	1.28 86	0.51 108	1.15 114	0.17 44	-6.20 60	-1.93 72	2.71 50	-3.99 51					90 1							
DTC 20 0231 89904775	6.35	DTC 17 0351 DTC 18 0117	42	3	5	3	125	132	111	87	-0.23 64	1.05 122	4.22 86	0.07 99	2.18 132	2.78 77	-1.70 53	3.27 67	1.77 44	-3.47 42					96 4							
DTC 20 0249 89905012	4.99	DTC 17 0351 DTC 14 0055	113	2	24	2	109	124	104	93	0.52 74	1.06 122	2.24 92	0.68 119	1.80 125	1.63 74	-3.90 63	0.58 75	-3.43 56	6.30 49					136 12							
DTC 21 0013 91027961	9.05	DTC 19 0120 DTC 15 0026	19	2	3	1	99	106	93	80	-0.34 57	0.23 100	1.92 79	-0.33 115	0.63 105	2.20 72	-2.30 48	0.22 61	2.27 43	-1.71 37					138 7							
JC 21 0043 91713735	3.48	DTC 17 0351 JC 18 0104	241	3	20	2	98	107	95	96	0.16 73	0.65 111	0.71 96	0.22 102	0.58 104	0.60 45	-3.90 58	-1.41 74	2.05 54	-0.28 95					132 7							
DTC 21 0091 91898783	6.19	GE 15 0111 DTC 17 0030	46	1	4	1	95	97	101	86	-0.50 87	0.46 62	0.21 115	-0.16 85	0.36 109	0.28 98	-1.10 49	-0.47 65	0.62 43	0.21 41					134 7							
JC 21 0099 92266949	10.64	JC 20 0084 JC 15 0146	11	1	3	1	105	112	109	75	0.52 58	0.73 114	0.84 74	0.64 103	1.06 112	-0.07 27	-3.50 48	-0.62 59	3.30 40	-5.87 36					94 7							
HW 21 0102 92976810	4.77	ROS 19 0007 AJN 18 0017	1	1			94	93	99	65	-0.31 90	0.09 50	-0.06 93	-0.05 64	0.04 98	-0.38 23	-0.50 41	-0.31 51	3.20 34	-3.29 33					90 1							
WCN 21 0109 92024942	8.80	DTC 18 0023 WCN 19 0134	36	4	5	2	60	70	75	83	0.28 52	-0.74 75	-2.56 81	0.10 43	-1.18 73	-3.28 32	-5.20 40	-5.58 57	12.00 39	2.07 31					83 1							
DTC 21 0179 92380211	10.22	DTC 19 0120 DTC 18 0006	190	8	9	2	105	120	88	94	-0.12 68	0.88 118	2.67 95	-0.01 123	1.32 97	1.87 117	-0.70 53	2.23 70	7.15 65	14.84 47					132 7							
BS 21 0366 92180058	10.62	BS 19 0646 BS 18 0202	96	1	11	1	113	113	112	91	0.28 58	0.77 109	1.17 90	0.48 107	1.06 112	0.83 20	0.90 44	2.18 63	0.87 47	-0.13 28					91 5							
BS 21 0486 93382646	4.55	BS 19 0467 AAA 14 0011	160	4	20	2	117	118	114	94	0.68 71	1.30 123	0.78 94	0.79 103	1.18 114	0.72 40	-0.20 47	1.45 70	-6.18 48	2.64 38					107 5							
LR 22 0008 94880945	8.11	DTC 19 0120 LR 20 0023	92	1	9	1	127	125	111	92	-0.15 65	0.81 116	3.60 91	0.04 133	1.84 55	2.23 49	3.50 52	5.73 68	-6.65 55	7.68 40					148 6							
DTC 22 0018 93633998	9.12	GE 13 0086 DTC 20 0140	106	3	10	2	115	109	112	92	0.31 60	0.74 110	0.56 91	0.44 100	0.72 112	1.66 68	7.60 52	5.56 67	0.73 51	11.89 39					103 6							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groe- Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks		TWW EBV Akk	Indeks	OEL EBV Akk	Indeks	ILP EBV Akk	Indeks		
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62					
HW 22 0072 94665379	4.49	DTC 190120 HW 210029	56	4	2	1	105	115	100	87	108	56	103	109	86	119	47	105	117	47	119	-1.40	1.63	-2.50	7.09	115 5
RC 22 0090 93477586	4.00	RC 190135 RC 190339					85	88	89	-0.58	0.24	-0.05	-0.91	0.11	-0.35	-2.12					-4.70	-3.63	-7.72	0.27	92 3	
DTC 22 0101 93633394	7.17	DTC 200249 DTC 200174	65	5	6	1	91	111	94	88	103	57	120	116	88	101	47	119	110	81	115	-8.20	-3.67	-5.63	3.06	93 4
HW 22 0122 95644324	5.50	DTC 180005 ROS 200037	89	3	7	2	89	93	78	91	110	-0.63	-0.16	0.90	-0.59	-0.14	0.55					0.00	0.31	2.06	10.32	148 7
DTC 22 0245 95096830	5.46	DTC 200231 DTC 210016	133	4			134	137	112	93	136	-0.43	1.18	4.93	-0.13	2.34	2.81					0.50	5.10	-0.90	-1.20	130 6
DTC 23 0034 96684691	15.86	DTC 210179 DTC 190358	35	4			99	114	81	82	133	-0.35	0.87	2.02	-0.20	0.81	2.13					-2.60	0.26	4.98	12.86	102 7
HL 23 0074 96781331	10.99	DJ 200006 HL 210045	45	3			106	101	103	85	107	-0.14	0.24	0.76	-0.04	0.34	0.62					3.90	3.06	9.46	1.20	102 4
RN 23 0078 97991921	8.26	DTC 210091 RN 210022	4	2			88	103	85	61	103	-0.14	0.12	1.40	-0.12	0.59	1.42					-5.40	-1.95	0.26	3.26	125 4
HW 23 0117 98209893	3.81	ROS 190007 HW 210077	6	1			92	88	93	68	98	-0.02	0.09	-0.88	-0.09	-0.53	-0.73					0.20	-0.85	1.97	-0.66	90 1
HN 23 0120 97676365	3.59	EL 200106 DTC 210074	50	1			95	101	103	85	90	0.57	0.41	-0.33	0.62	0.45	-0.72					-4.10	-2.18	-3.26	-2.16	97 6
JC 23 0136 96916853	9.83	DTC 170462 JC 140025	8	3			92	83	98	73	88	0.15	-0.06	-1.71	0.15	-0.71	-0.79					4.00	0.84	4.92	3.56	254 11
BS 23 0200 99212425	2.61	HL 200067 BS 200266	91	3	7	1	111	107	117	91	94	0.56	0.53	0.52	0.60	0.86	0.37					1.90	2.26	-0.03	-3.51	98 1
HW 24 0035 99109100	7.41	DTC 190120 HW 210090	37	1			95	105	92	84	104	-0.18	0.10	1.88	-0.17	0.78	1.72					-2.90	-0.02	2.68	1.18	105 5
HW 24 0126 106827215	5.88	HW 220072 GE 180152					103	106	102	63	105	0.06	0.37	1.14	0.12	0.69	1.05					-1.00	0.66	-0.75	-1.04	140 6
HW 24 0128 106827272	7.68	HW 220122 JC 200029					92	97	83	65	110	-0.47	0.02	1.05	-0.41	0.12	0.56					-0.80	0.16	2.87	8.12	151 7
			Vaders Kuddegemiddeld:				97	100	96	0.44	-0.04	0.19	0.77	-0.01	0.38	0.44					0.12	0.16	0.37	1.85		
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 51																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder						
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Nageslag kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	OP	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
1	BSI 25 0005 110959327	5.02	HL 23 0074 WCN24 0031			116	114	108	1.61 53	-0.11 120	0.70 113	1.94 52	0.06 115	1.03 112	1.26 31	1.80 25	3.08 107	4.43 20	-1.03 19	104				1			
2	BSI 25 0012 111842977	4.93	DTC22 0018 HN 23 0082			110	111	108	0.77 57	0.36 107	0.74 114	0.97 56	0.46 105	0.95 110	1.25 40	2.80 35	3.11 43	3.32 32	6.59 25	85			92	2			
3	HW 26 0040 113785687	6.56	HW 24 0126 HW 22 0139			107	113	105	0.79 44	0.32 107	0.71 113	1.39 44	0.42 109	1.12 113	0.97 18	-1.90 25	0.68 35	-0.28 20	0.60 23	100			100	4			
4	BSI 26 0027 113536437	3.09	DTC23 0034 BS 24 0013			107	115	95	1.67 52	-0.13 121	0.71 113	2.19 51	0.05 118	1.14 114	1.77 37	0.00 25	2.23 36	2.10 26	10.34 19	76				1			
5	HW 26 0041 113785679	6.56	HW 24 0126 HW 22 0139			107	113	105	0.79 44	0.32 107	0.71 113	1.39 44	0.42 109	1.12 113	0.97 18	-1.90 25	0.68 35	-0.28 20	0.60 23	100			100	4			
6	DTC 23 0062 97085153	16.23	DTC21 0013 DTC19 0167		12 3	107	119	96	1.71 71	-0.11 122	0.74 114	2.81 70	0.00 125	1.41 118	2.64 65	-3.50 36	0.71 49	0.80 29	2.35 27	96			103	6			
7	BSI 26 0022 113536387	4.52	DTC23 0034 JC 24 0073			106	114	95	1.78 53	0.02 123	0.92 118	1.47 52	0.16 110	0.89 109	1.39 38	-0.60 26	1.27 37	3.10 25	8.00 21	81				1			
8	BSI 25 0010 112391370	5.67	HN 23 0120 HN 23 0091			106	108	109	0.10 53	0.51 33	0.56 109	0.61 53	0.59 101	0.89 109	0.05 24	-2.50 26	-0.30 37	-9.27 23	-1.72 19	106			93	2			
9	HW 22 0072 94665379	4.49	DTC19 0120 HW 21 0029		56 4 2 1	105	115	100	0.83 87	0.14 108	0.55 109	2.24 86	0.23 119	1.35 105	1.94 47	-1.40 44	1.63 61	-2.50 43	7.09 33	84			115	5			
10	HW 26 0038 113785471	6.70	HW 24 0126 HW 23 0145			105	100	107	0.18 47	0.07 98	0.16 99	0.64 46	0.09 101	0.41 101	0.70 18	1.60 27	1.69 35	-1.72 24	-2.19 22	107			119	3			
11	GW 25 0226 109182253	6.82	DTC05 0056 GW 22 0284			103	105	97	0.49 62	-0.48 103	-0.23 89	2.65 61	-0.37 123	0.96 111	2.34 49	1.10 37	2.95 47	-2.15 34	4.59 32	90			101	3			
12	HN 26 0131 113628200	6.86	HN 23 0120 HN 24 0106			102	102	108	-0.13 53	0.49 31	0.43 106	-0.15 53	0.55 116	0.48 102	-0.39 23	-1.60 26	-0.56 36	-6.05 22	-2.34 18	107			98	1			
13	BSI 25 0008 111390977	3.20	JC 23 0136 JC 24 0087			101	97	103	0.18 49	0.29 37	0.38 104	-0.48 49	0.32 89	0.08 33	-0.40 108	2.00 30	1.04 38	2.15 26	2.50 23	95				1			
14	BSI 25 0007 111390985	3.20	JC 23 0136 JC 24 0087			101	97	103	0.18 49	0.29 37	0.38 104	-0.48 49	0.32 89	0.08 33	-0.40 108	2.00 30	1.04 38	2.15 26	2.50 23	95				1			
15	DTC 23 0034 96684691	15.86	DTC21 0179 DTC19 0358		35 4	99	114	81	2.44 82	-0.35 133	0.87 117	2.02 81	-0.20 116	0.81 108	2.13 73	-2.60 38	0.26 55	4.98 40	12.86 31	69			102	7			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	EBV Indeks						Akk	EBV Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
16 BSI 25 0011 111842969	4.93	DTC23 0034 HL 18 0042				98	100	90	1.20 53 114	-0.27 39 88	0.33 103	0.70 53 102	-0.24 34 89	0.11 96	0.79 45 106	0.10 33 100	0.53 41 99	1.27 29 97	4.81 26 89	87 5				
17 HW 23 0134 98210073	29.47	ROS19 0007 HW 21 0122		4	1	98	93	101	-0.08 68 94	0.08 51 101	0.04 96	-0.15 67 92	-0.03 45 96	-0.11 92	-0.42 25 92	1.00 42 104	0.42 53 99	0.62 35 99	-2.93 35 109	98 3				
18 BSI 25 0013 111842985	4.36	DTC23 0034 MBJ21 0013				98	109	90	1.20 49 114	-0.08 32 95	0.52 108	1.49 48 110	0.02 27 98	0.77 107	1.22 38 111	-2.40 24 91	0.07 34 97	3.84 24 89	6.35 20 86	1				
19 BSI 25 0001 110198173	6.35	HW 22 0122 HW 24 0028				95	100	88	0.81 56 108	-0.23 41 90	0.18 99	0.95 55 104	-0.20 36 90	0.27 98	0.63 33 104	-0.90 34 97	0.21 43 98	1.39 31 97	6.01 26 86	1				
20 BSI 25 0003 110144789	11.79	HW 23 0117 HW 23 0104				91	91	93	-0.13 44 93	0.04 31 100	-0.03 94	-0.36 43 90	-0.05 27 95	-0.23 90	-0.47 17 92	-0.40 25 99	-0.64 33 93	1.94 21 95	0.47 20 100	1				
21 BSI 26 0018 113535454	8.78	DTC23 0034 WH 21 0071				90	99	84	1.08 48 112	-0.24 30 89	0.30 102	0.57 47 100	-0.18 25 91	0.10 95	0.66 38 105	-3.60 24 87	-1.77 33 87	1.14 24 97	4.30 20 91	2				
22 HW 22 0122 95644324	5.50	DTC18 0005 ROS20 0037		89	3 7 2	89	93	78	0.95 91 110	-0.63 63 75	-0.16 91	0.90 90 104	-0.59 55 77	-0.14 91	0.55 48 103	0.00 52 100	0.31 68 98	2.06 47 95	10.32 39 76	148 7				
23 RN 24 0020 99752131	18.31	DTC20 0052 RN 21 0061				88	108	79	1.29 64 115	-0.38 46 84	0.27 102	2.20 63 118	-0.30 39 87	0.80 108	2.54 43 126	-6.70 36 76	-2.12 48 85	-0.01 32 101	5.82 30 87	134 4				
24 RN 23 0078 97991921	8.26	DTC21 0091 RN 21 0022		4	2	88	103	85	0.52 61 103	-0.14 41 93	0.12 98	1.40 65 109	-0.12 38 93	0.59 104	1.42 33 113	-5.40 34 80	-1.95 47 86	0.26 28 100	3.26 30 93	125 4				
25 RC 22 0090 93477586	4.00	RC 19 0135 RC 19 0339				85	88	89	-0.58 62 86	0.24 46 107	-0.05 93	-0.91 61 84	0.11 40 101	-0.35 87	-2.12 37 73	-4.70 38 83	-3.63 48 77	-7.72 33 124	0.27 30 101	92 3				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24				0.12	0.67	0.32	0.62		
1	WCN24 0031 100282888	4.7	DTC 22 0245 WW 19 0124	126	127	113	2.46 63	-0.07 134	1.16 40	3.11 96	0.17 125	1.72 62	1.90 128	1.24 33	35 103	119	-0.30 32	3.10 99	-0.60 44	-3.25 113	1	
2	BS 24 0136 109133694	10.2	BS 21 0366 BS 22 0719	122	121	122	0.93 64	0.72 110	1.19 43	1.27 124	0.91 125	1.54 63	0.88 108	1.21 36	13 128	107	2.80 33	3.86 110	2.42 46	1.87 118	1	
3	BS 24 0022 108943176	7.0	BS 23 0200 BS 23 0933	121	116	123	0.50 61	0.63 103	0.88 39	1.15 121	0.76 117	1.33 60	0.83 107	1.17 32	19 123	107	3.00 28	3.71 111	-1.99 42	-1.19 117	0	
4	BS 24 0097 108943333	5.1	BS 19 0349 BS 23 1100	120	116	121	0.54 64	0.62 104	0.89 52	1.24 121	0.70 118	1.32 63	0.70 108	1.17 46	23 121	105	2.80 43	3.62 110	-1.97 52	-0.64 116	0	
5	HN 23 0009 96393343	2.6	DTC 20 0249 EL 17 0056	119	111	116	1.05 68	0.26 112	0.79 55	1.04 108	0.37 115	0.89 66	0.38 105	1.09 47	43 110	101	3.40 43	3.45 112	1.47 53	-2.43 115	102 3	
6	HN 25 0108 108723123	5.1	DTC 22 0018 HN 23 0009	117	110	114	0.96 57	0.29 110	0.77 41	0.80 109	0.41 115	0.81 56	1.02 103	1.08 35	40 111	109	5.50 34	4.50 120	1.10 43	4.73 121	0	
7	BS 24 0133 109137646	6.8	BS 23 0200 BS 22 0489	117	110	120	0.25 64	0.45 99	0.57 43	0.90 115	0.55 109	1.00 63	0.54 104	1.11 36	19 116	103	4.00 34	3.85 114	-0.72 46	-1.31 118	0	
8	HN 23 0091 96392147	3.3	DTC 20 0249 HN 21 0008	117	115	116	0.52 65	0.46 103	0.72 51	1.56 115	0.55 113	1.33 64	0.82 111	1.17 44	41 116	106	-0.80 42	1.63 97	-15.28 51	-1.28 105	93 2	
9	HN 24 0010 99620957	3.0	LR 20 0019 EL 17 0056	116	100	116	0.31 66	-0.02 100	0.14 50	0.64 98	0.04 98	0.36 65	0.35 101	1.00 43	29 98	101	7.10 41	4.94 126	-1.57 51	-1.10 124	101 1	
10	BS 24 0104 108943374	11.0	BS 19 0349 BS 23 0532	115	111	115	0.46 65	0.43 102	0.66 53	1.14 114	0.44 112	1.01 64	0.71 107	1.11 47	25 112	105	2.10 45	2.84 108	-4.11 53	-0.32 112	0	
11	BS 24 0013 109118943	8.3	BS 21 0366 BS 19 0629	115	117	108	0.90 64	0.09 109	0.54 43	2.35 101	0.29 109	1.47 63	1.42 120	1.19 36	15 107	113	2.60 33	4.20 109	-0.78 46	7.81 34	1	
12	JC 24 0073 101710002	2.7	BS 21 0486 JC 18 0064	113	114	110	1.13 66	0.40 113	0.96 49	0.91 113	0.52 120	0.97 65	0.66 104	1.11 41	24 115	105	1.50 36	2.33 105	1.23 49	3.14 109	1	
13	BS 24 0180 108936188	5.1	BS 19 0349 BS 23 0390	113	110	109	0.69 66	0.16 106	0.51 51	1.56 104	0.20 108	0.98 64	0.95 111	1.11 46	23 104	108	2.80 44	3.44 110	-1.36 52	2.67 115	0	
14	BS 24 0184 108936279	5.4	BS 23 0200 BS 23 0499	113	114	118	0.30 63	0.71 100	0.86 41	0.77 124	0.81 117	1.19 62	0.46 102	1.15 33	15 125	102	0.40 31	1.82 101	-0.33 44	-1.92 106	1	
15	BS 24 0092 108936246	9.1	BS 19 0349 BS 23 0477	112	110	110	0.43 64	0.27 102	0.49 51	1.35 108	0.32 107	0.99 63	0.78 109	1.11 45	23 108	106	2.40 42	3.11 109	-2.98 51	3.24 113	1	
16	HW 25 0043 108934225	8.9	HW 22 0072 HW 23 0149	111	113	106	0.73 61	0.06 107	0.43 39	2.10 100	0.17 106	1.23 60	1.95 117	1.15 33	26 103	119	1.10 30	2.94 104	-3.65 43	4.11 112	0	
17	BSI 26 0029 113536452	3.1	DTC 23 0034 BS 24 0136	111	118	101	1.69 52	0.18 122	1.03 32	1.65 105	0.35 121	1.18 51	1.50 112	1.14 27	37 109	114	0.10 25	2.06 100	3.70 36	7.37 108	0	
18	HW 22 0139 96390034	4.3	JC 20 0165 HW 20 0046	111	121	108	0.97 63	0.57 110	1.06 58	1.65 119	0.73 122	1.55 61	0.90 112	1.21 50	24 122	107	-2.80 39	0.70 90	0.19 52	2.23 100	100 4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24	0.12	0.67	0.32	0.62
19	HW 24 0145 107339830	6.7	LR 22 0008 DTC 18 0587	110	99	102	0.86 59	-0.46 109	-0.03 47	1.44 81	-0.44 94	0.28 58	1.22 110	0.29 40	1.00 82	1.70 99	3.60 35	3.87 113	2.03 31	12.92 28	0	
20	JC 24 0087 101710309	4.2	BS 21 0486 JC 19 0022	110	111	107	0.80 67	0.42 108	0.82 50	0.75 114	0.49 116	0.86 66	-0.01 102	0.86 43	-0.01 114	0.86 109	-0.10 38	1.18 51	-0.63 103	1.43 29	1	
21	BSI 25 0009 111375895	7.6	DTC 22 0018 HN 22 0001	110	112	102	1.14 57	0.12 113	0.69 40	1.42 103	0.29 113	1.00 56	1.70 110	1.00 35	1.70 107	1.70 111	3.60 35	3.87 113	2.03 31	12.92 28	0	
22	BSI 26 0019 113535637	4.8	DTC 23 0034 HN 23 0009	109	113	99	1.75 53	-0.05 122	0.83 36	1.53 97	0.09 116	0.85 52	1.25 111	0.85 31	1.25 100	1.25 109	0.40 29	1.85 101	3.23 28	5.22 91	0	
23	HN 24 0106 107076705	4.1	DTC 22 0018 EL 18 0102	109	102	113	0.07 65	0.42 96	0.45 44	0.03 113	0.49 106	0.50 64	-0.06 94	0.50 38	-0.06 114	0.50 103	0.90 41	1.06 103	-8.85 38	-2.53 128	98	
24	BS 24 0116 109133769	9.4	BS 21 0366 BS 22 0676	108	104	110	0.34 63	0.27 100	0.45 42	0.44 108	0.39 106	0.61 62	0.07 99	0.61 34	0.07 110	0.07 104	2.40 31	2.27 109	2.71 31	0.01 23	0	
25	HW 23 0149 98211592	5.1	LR 20 0019 HW 21 0115	108	100	109	0.20 65	0.07 98	0.16 53	0.58 101	0.14 99	0.42 64	0.86 100	0.42 44	0.86 102	0.86 101	3.50 42	2.81 51	-4.79 112	1.14 28	95	
26	BSI 26 0028 113536445	3.1	DTC 23 0034 BS 24 0013	107	115	95	1.67 52	-0.13 121	0.71 32	2.19 93	0.05 113	1.14 51	1.77 118	1.14 27	1.77 99	1.77 114	0.00 25	2.23 36	2.10 26	10.34 19	0	
27	HW 23 0145 98211436	6.8	LR 20 0019 HW 21 0104	106	94	111	-0.25 69	0.07 91	-0.05 58	0.15 101	0.05 93	0.13 67	0.34 96	0.13 49	0.34 99	0.34 96	4.20 43	2.72 115	-2.69 41	-3.34 109	119	
28	BSI 26 0024 113536411	3.3	DTC 23 0034 BS 24 0184	106	114	99	1.37 52	0.18 117	0.86 31	1.40 105	0.30 117	1.00 51	1.29 109	1.00 26	1.29 107	1.29 111	-1.10 25	1.04 35	2.32 26	5.47 19	0	
29	BSI 26 0023 113536429	2.9	DTC 23 0034 BS 24 0092	105	112	96	1.44 52	-0.04 118	0.68 35	1.69 97	0.06 112	0.90 51	1.45 113	0.90 30	1.45 99	1.45 110	-0.10 29	1.69 38	1.00 29	8.05 98	0	
30	HN 26 0064 113627624	5.1	HN 23 0120 HN 24 0010	105	100	109	-0.01 54	0.28 95	0.27 33	0.16 108	0.33 102	0.41 53	-0.18 96	0.41 27	-0.18 108	0.41 101	1.50 26	1.38 37	-2.41 104	-1.63 108	0	
31	HN 23 0082 96393046	2.5	DTC 20 0249 EL 15 0085	105	114	104	0.68 67	0.40 106	0.74 53	1.38 113	0.48 114	1.17 66	0.83 109	1.17 46	0.83 114	0.83 114	-1.90 45	0.72 53	5.91 40	1.29 83	92	
32	RC 21 0080 91045963	4.7	RC 19 0011 RC 19 0277	104	98	105	-0.01 64	-0.04 95	-0.05 51	0.86 97	-0.04 93	0.39 63	0.31 103	0.39 45	0.31 95	0.31 100	-0.30 44	0.64 52	-11.47 40	-3.46 136	0	
33	HN 22 0001 93815959	3.8	JC 19 0010 EL 14 0021	104	116	92	1.41 66	-0.07 117	0.63 53	2.29 96	0.14 111	1.29 65	1.74 119	1.29 47	1.74 102	1.74 116	-0.40 47	2.19 54	3.33 108	13.96 39	3	
34	DTC22 0279 95096350	6.4	DTC 20 0231 DTC 20 0089	102	120	90	1.99 64	-0.27 126	0.73 50	3.00 89	-0.06 114	1.44 63	2.29 127	1.44 42	2.29 95	2.29 119	-6.00 41	-0.66 50	2.29 28	2.22 94	89	
35	DTC22 0078 93633873	7.0	DTC 20 0249 DTC 20 0316	102	119	93	0.92 70	0.10 109	0.56 61	2.76 102	0.27 109	1.65 69	1.82 124	1.65 53	1.82 106	1.82 123	-2.10 50	1.77 58	1.66 106	13.87 37	122	
36	HW 24 0028 99108946	4.3	DTC 19 0120 HL 19 0018	101	107	99	0.66 65	0.18 105	0.51 53	1.00 105	0.19 47	0.69 64	0.70 105	0.69 47	0.70 103	0.70 106	-1.70 43	0.17 53	0.72 39	1.71 99	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
37	HW 22 0130 95644506	3.9	JC AJN	21 18	0099 0060	101	97	108	-0.43 62 88	0.46 53 115	0.25 101	-0.44 60 89	0.48 44 113	0.26 98	-0.96 17 86		0.70 41 103	0.46 49 99	0.97 33 98	-2.40 34 107	107 4			
38	HW 25 0021 107551269	4.4	HW HW	24 21	0035 0029	99	105	96	0.58 62 104	0.05 41 100	0.34 103	1.07 61 106	0.10 34 100	0.64 105	0.89 25 107		-1.10 32 96	0.51 44 99	0.43 25 100	4.64 24 90	0			
39	HN 24 0123 107478091	3.4	DTC HN	22 22	0018 0056	98	104	98	0.33 62 100	0.36 40 111	0.52 108	0.18 61 96	0.44 33 112	0.53 103	0.57 36 104		-0.90 38 97	0.08 45 97	-2.35 33 108	7.50 25 83	99 1			
40	HL 18 0042 81565129	5.9	HL HFG	15 14	0020 0034	97	85	99	-0.04 68 95	-0.20 63 91	-0.21 89	-0.62 67 87	-0.27 56 88	-0.58 83	-0.55 52 91		2.80 53 110	0.79 60 101	-2.43 43 108	-3.25 41 109	87 5			
41	MBJ21 0013 92239508	4.0	HL GNF	19 14	0011 0017	97	103	100	-0.03 52 95	0.19 41 105	0.18 99	0.97 52 105	0.24 36 105	0.72 106	0.30 22 101		-2.20 30 92	-0.12 41 96	2.70 27 93	-0.16 26 102	1			
42	HW 25 0025 107551483	4.4	HW HW	24 22	0035 0140	97	103	97	0.34 61 100	0.12 39 103	0.29 102	0.83 59 103	0.16 33 102	0.58 104	0.60 26 104		-2.30 31 92	-0.39 43 94	2.67 26 93	-0.10 24 102	0			
43	MBJ20 0001 89682033	5.5	DTC GNF	16 15	0075 0006	96	97	97	0.26 54 99	-0.13 45 93	0.00 95	0.59 54 101	-0.11 39 93	0.19 97	-0.34 31 93		-1.60 37 94	-0.47 44 94	2.30 30 94	-4.01 30 111	0			
44	HN 26 0106 113628192	11.3	HN HN	23 24	0120 0123	96	102	100	0.00 52 95	0.46 29 115	0.46 107	-0.08 52 93	0.53 23 115	0.49 102	-0.07 22 96		-2.50 25 91	-1.05 35 91	-2.80 21 109	2.67 17 95	0			
45	MBJ20 0010 89984579	2.6	JC GE	19 15	0005 0015	95	77	100	-0.43 57 88	-0.53 50 79	-0.75 75	-0.64 57 87	-0.60 44 76	-0.92 77	-0.78 36 88		3.70 42 113	0.98 49 102	-0.30 33 102	-9.63 33 125	1			
46	BSI 25 0002 110071826	6.3	HW HW	22 24	0122 0028	95	100	88	0.81 56 108	-0.23 41 90	0.18 99	0.95 55 104	-0.20 36 90	0.27 98	0.63 33 104		-0.90 34 97	0.21 43 98	1.39 31 97	6.01 26 86	0			
47	HW 25 0038 107551434	6.5	HW HW	22 22	0122 0038	95	95	89	0.52 62 103	-0.23 45 90	0.03 95	0.44 61 99	-0.24 39 89	-0.02 93	0.22 33 100		0.80 36 103	0.69 47 100	-0.40 31 102	6.83 27 84	0			
48	RN 24 0048 107439952	6.7	DTC GE	21 20	0091 0033	94	97	94	0.12 60 97	0.12 40 103	0.18 99	0.12 58 95	0.06 35 99	0.12 96	0.16 33 99		-0.20 31 99	0.06 43 97	1.65 26 96	3.78 25 92	0			
49	HW 25 0057 108934332	10.4	HW HW	22 23	0122 0155	94	85	91	0.13 62 97	-0.44 41 82	-0.37 85	-0.21 61 92	-0.47 35 81	-0.57 84	-0.21 27 95		3.90 33 114	1.67 45 106	-0.99 31 104	4.79 25 89	0			
50	BSI 26 0014 112407390	9.5	DTC GW	23 22	0034 0284	94	111	81	1.81 53 124	-0.32 37 86	0.58 110	1.85 52 114	-0.14 32 92	0.78 107	1.87 43 118		-4.20 30 85	-0.82 39 92	2.01 28 95	10.93 24 74	0			
51	BSI 26 0001 111843041	8.3	DTC ZEL	23 21	0034 0026	94	100	86	1.32 50 116	-0.30 35 87	0.37 104	0.70 52 102	-0.25 30 89	0.10 95	0.88 42 107		-2.50 29 91	-1.05 38 91	2.47 27 93	2.80 21 94	0			
52	MBJ20 0013 91287516	2.9	HL EC	19 18	0011 0166	93	88	99	-0.45 51 88	-0.12 35 94	-0.34 86	-0.14 50 92	-0.18 30 91	-0.25 89	-0.72 15 89		0.10 28 100	-0.26 37 95	2.86 23 92	-6.78 22 118	1			
53	HW 25 0006 107551152	8.8	HW HW	22 22	0072 0049	93	88	94	-0.34 62 90	-0.03 40 97	-0.19 90	-0.42 60 89	-0.06 33 95	-0.27 89	-0.39 25 93		2.20 30 108	0.84 43 101	-2.65 26 109	6.03 22 86	0			
54	BSI 26 0015 113535413	8.7	RN MBJ	23 20	0078 0010	92	90	93	0.04 42 96	-0.34 32 86	-0.32 86	0.38 43 98	-0.36 29 85	-0.17 91	0.32 24 101		-0.80 27 97	-0.46 34 94	-0.02 22 101	-3.18 22 109	0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24			0.12	0.67	0.32	0.62					
55	BSI 26 0016 113535447	3.0	RN MBJ	23 20	0078 0013	91	95	92	0.04 40	-0.13 96	-0.11 27	0.63 41	-0.15 101	0.17 24	0.35 92	18 18	101	-2.60 22	-1.08 30	1.56 18	-1.76 18				0	
56	DTC24 0028 100017565	11.4	DTC DTC	22 22	0101 0322	91	101	88	0.74 63	-0.02 107	0.35 47	0.57 98	0.02 104	0.31 62	1.24 100	57 39	111	-4.30 31	-1.99 46	-2.90 86	3.91 30	92 110	23	103	1	
57	RC 20 0194 90063462	3.5	RC RC	16 16	0249 0216	90	89	90	-0.04 65	-0.15 94	-0.17 55	-0.28 93	-0.20 90	-0.34 64	-0.69 91	37 48	89	-0.40 46	-0.72 54	-1.50 42	1.98 106	96 41	89	3		
58	HW 23 0104 98103591	5.9	HW HW	21 22	0102 0040	90	93	94	-0.46 56	0.09 88	-0.14 40	0.17 102	0.00 91	0.09 55	-0.22 96	27 35	95	-1.00 32	-0.43 42	1.92 94	1.60 27	97 95	25	1		
59	BSI 26 0017 113535462	8.8	DTC WH	23 21	0034 0071	90	99	84	1.08 48	-0.24 112	0.30 30	0.57 89	-0.18 102	0.10 47	0.66 100	38 25	105	-3.60 24	-1.77 33	1.14 87	4.30 24	91 97	20	0		
60	MBJ21 0012 92199504	3.3	EC GE	20 16	0072 0048	90	86	93	-0.30 44	-0.22 90	-0.37 36	-0.28 90	-0.28 85	-0.42 43	-0.19 91	20 31	95	0.20 30	-0.44 35	-0.19 24	-2.14 102	107 25		0		
61	MBJ21 0008 91926352	4.5	GE GE	19 16	0176 0042	90	91	93	-0.38 50	-0.02 89	-0.20 41	-0.09 98	-0.01 89	-0.06 50	-0.36 93	22 36	93	-0.30 33	-0.28 41	2.34 95	2.26 23	96 94	27	0		
62	MBJ21 0007 91926345	4.5	GE GE	19 16	0176 0042	90	91	93	-0.38 50	-0.02 89	-0.20 41	-0.09 98	-0.01 89	-0.06 50	-0.36 93	22 36	93	-0.30 33	-0.28 41	2.34 95	2.26 23	96 94	27	1		
63	GW 22 0284 95569851	5.8	GW DTC	19 17	0012 1370	89	107	81	1.19 66	-0.29 114	0.30 57	1.67 88	-0.09 102	0.75 65	1.61 112	47 50	115	-5.80 47	-1.90 55	-0.95 86	8.99 40	101 104	3	3		
64	ZEL 21 0026 92062173	4.4	JC DTC	19 19	0005 0202	89	86	91	0.20 58	-0.24 98	-0.14 50	-0.63 90	-0.29 91	-0.60 64	-0.36 87	40 44	93	-2.50 43	-2.42 51	-0.05 83	-7.26 101	119 33		2		
65	BSI 25 0006 110959350	5.7	HL WCN	23 23	0074 0177	88	90	90	-0.02 51	-0.12 95	-0.12 31	-0.31 94	-0.11 91	-0.26 50	-0.59 91	28 26	90	-0.20 23	-0.53 35	8.25 20	1.28 76	98 18		0		
66	JC 24 0134 107131385	5.7	JC JC	21 15	0043 0025	88	90	94	-0.58 67	0.23 86	-0.06 49	-0.71 106	0.16 93	-0.19 65	-0.67 86	29 43	89	0.30 41	-0.37 51	3.05 94	4.56 35	90 92		0		
67	DTC24 0022 100017508	7.2	DTC DTC	22 22	0101 0001	88	110	83	0.93 63	0.22 110	0.69 42	1.09 106	0.31 35	0.85 109	0.95 57	108	-8.20 33	-3.53 45	-3.52 31	7.86 112	82 24		1			
68	WCN23 0033 96996368	8.2	WCN WCN	20 18	0113 0013	88	99	82	0.52 61	-0.44 103	-0.18 44	1.61 82	-0.37 90	0.43 59	0.62 112	22 37	104	-3.60 34	-0.93 45	1.84 31	6.00 95	86 26	1			
69	BSI 25 0004 111375887	4.5	RC RC	22 20	0090 0194	87	88	89	-0.31 45	0.04 90	-0.11 36	-0.60 100	-0.05 92	-0.35 44	-1.41 88	26 31	81	-2.60 30	-2.20 36	-4.61 84	1.12 27	99 115	0			
70	BSI 26 0002 111843058	3.9	RC MBJ	22 21	0090 0007	87	89	91	-0.48 40	0.11 88	-0.13 31	-0.50 102	0.05 91	-0.20 39	-1.24 89	22 27	83	-2.50 25	-1.95 31	-2.69 20	1.27 109	98 20	0			
71	HW 26 0039 113785422	6.2	HW HW	24 23	0128 0131	87	90	87	0.07 46	-0.23 96	-0.19 35	0.03 90	-0.26 90	-0.24 45	-0.30 94	20 30	94	-1.30 29	-1.00 36	2.95 24	2.55 92	95 23	0			
72	BSI 26 0021 113536247	8.4	DTC WW	23 19	0034 0005	86	95	83	0.87 52	-0.19 109	0.25 35	-0.06 91	-0.13 101	-0.17 51	0.16 93	39 30	99	-4.00 29	-2.60 38	3.68 26	2.51 90	95 24	0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks								Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
73	DUP23 0037 98461379	7.7	GE 16 0031 HW 21 0018	82	84	85	-0.65 61 85	-0.09 40 95	-0.42 84 60	-0.54 88 34	-0.21 90	-0.48 85 17	-0.77 88	-0.60 31 98	-1.11 43 90	1.07 28 98	5.43 25 88		1			
74	WH 21 0071 91744532	10.9	WH 18 0025 LC 19 0039	82	84	87	-0.29 49 91	-0.13 36 94	-0.27 88 48	-0.88 84 32	-0.17 91	-0.61 83 21	-0.82 88	-4.50 30 84	-3.75 38 76	-2.69 26 109	-4.26 26 112		2			
75	HW 25 0039 107551467	28.8	HW 22 0122 ROS 20 0037	81	75	80	-0.35 64 90	-0.62 46 75	-0.80 74 63	-0.81 85 40	-0.70 73	-1.10 74 31	-1.14 84	2.30 38 108	-0.13 48 96	-0.46 31 102	7.20 28 83		0			
76	HW 25 0002 107551079	12.8	HW 22 0122 HW 22 0117	78	88	76	0.09 63 96	-0.37 43 85	-0.33 86 62	0.07 95 37	-0.36 85	-0.32 88 34	-0.46 92	-3.90 36 86	-2.63 46 82	2.10 30 95	6.57 27 85		0			
77	HW 24 0072 100098201	7.6	HW 22 0122 ROS 19 0041	75	79	73	0.59 64 104	-0.44 44 82	-0.14 91 62	-1.49 78 38	-0.50 80	-1.25 72 28	-1.05 85	-4.70 37 83	-4.81 47 70	1.22 28 97	-0.35 27 102		0			
78	WW 19 0005 83349340	7.6	WW 16 0027 WW 17 0115	74	76	85	-0.70 63 84	-0.02 50 97	-0.38 85 62	-2.15 71 44	-0.07 95	-1.14 73 29	-1.81 76	-5.40 42 80	-5.45 50 67	2.39 32 94	-7.84 40 121		3			
79	WCN23 0177 98163512	8.9	WCN 21 0109 WCN 21 0242	71	79	78	-0.79 57 83	-0.09 38 95	-0.48 82 55	-1.38 79 31	-0.17 91	-0.86 78 21	-1.79 77	-4.30 28 84	-4.13 40 74	7.03 23 80	1.37 23 98		1			