



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



VREDESIG FORBES

KKM : VSS



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.64	0.87	0.61	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	-0.13	-0.08	-0.14	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.19	0.35	0.17	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.76	0.70	0.77	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	-0.07	0.01	-0.08	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.31	0.36	0.31	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.53	0.67	0.51	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	0.20	-1.33	0.40	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.81	-0.09	0.93	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	0.31	0.79	0.25	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	0.01	-0.03	0.02	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	99	101	100	101	100
Groei Indeks	100	102	100	100	101	99
Reproduksie Indeks	98	97	99	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	9.69	7.56	9.97	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	61	7	54	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	105.1	108.7	104.7
Voorspeen Maternaal	93.4	95.1	93.1
Voorspeen Kombinasie	99.5	103.8	99.0
Speengewig Direk	102.3	101.7	102.4
Speengewig Maternaal	94.5	97.1	94.2
Speengewig Kombinasie	99.0	99.9	98.9
Na-Speen Gewig	102.9	104.6	102.7
Lammers Gespeen	100.6	95.1	101.4
Totale Massa Gespeen	100.9	95.9	101.5
Ouderdom Eerste Lam	100.0	98.5	100.2
Inter-lam Periode	101.3	101.4	101.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.9	99.4	101.1
Groei Indeks	100.0	102.0	99.7
Reproduksie Indeks	98.4	96.5	98.7
Inteling			
Inteling (%)	9.69	7.56	9.97
Aantal Diere			
Aantal diere	61	7	54

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	11.11	0.79
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	61	100
Bekende moeders	61	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 61




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 51




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 54




Jong Ramme

Aantal: 7



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	7	0.85	-0.15	0.27	7	1.71	0.03	0.89					7	113				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers Gespeen	TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			
	Akk	Ind	Akk					Ind	Indeks	Akk	Ind	Akk	Ind	Indeks	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
HL 23 0088 97234223	RC HL	20 21	0066 0003	3.46	101	110	99	1.21 80	0.03 114	0.64 111	1.21 78	0.20 107	0.80 108	1.73 40	117	-4.60 44	-1.36 83	-2.12 38	-2.95 107	115	5							
FJ 24 0234 107296923	FJ DTC	22 18	0027 0527	2.74	109	100	107	0.54 68	0.00 104	0.27 102	0.49 68	-0.01 99	0.24 98	0.04 26	97	4.20 41	3.01 115	4.54 87	-1.00 27	152	6							
VSS 26 0001 112876966	FJ LR	24 23	0016 0101	7.36	102	106	94	1.03 61	-0.27 111	0.24 101	1.72 60	-0.14 113	0.73 30	1.06 92	109	-1.70 28	0.57 41	-3.66 100	3.19 21	96	2							
VSS 26 0003 112876925	FJ LR	24 24	0016 0060	6.38	94	99	93	1.01 62	-0.03 111	0.48 107	-0.08 60	0.07 93	0.03 30	0.52 99	103	-3.00 28	-1.82 41	0.93 98	-0.81 21	99	1							
VSS 26 0004 112876917	FJ LR	24 24	0016 0060	6.38	96	103	95	0.92 62	-0.05 109	0.41 105	0.62 60	0.06 99	0.37 100	0.99 24	108	-3.00 28	-1.12 41	0.93 98	-0.81 21	99	1							
VSS 26 0007 112876933	FJ LR	24 23	0016 0010	6.32	97	107	91	1.09 61	-0.02 112	0.52 108	1.03 60	0.14 105	0.66 32	0.85 102	107	-2.00 30	-0.03 42	3.24 96	7.55 22	96	2							
VSS 26 0013 113666705	FJ FJ	24 24	0229 0117	20.28	97	90	98	0.30 48	-0.25 100	-0.10 92	-0.07 47	-0.28 93	-0.32 33	-0.53 87	91	0.80 30	0.13 97	1.63 96	-5.41 19	100	2							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 7					99	102	97	0.87	-0.08	0.35	0.70	0.01	0.36	0.67	-1.33	-0.09	0.79	-0.03										

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
LR 20 0017 89960652	DTC	18 0882 DTC 18 0563	6.53	93	102	89	0.74 68 107	0.01 59 98	0.38 104	0.59 67 101	0.12 51 101	0.42 101	0.42 30 102	-2.30 49 92	-0.67 57 93	0.61 36 99	8.34 37 81	102	4								
LR 20 0110 92359132	DTC	18 0705 XRZ 17 0007	4.31	124	120	124	0.44 65 102	0.87 60 130	1.09 123	1.07 63 106	1.02 51 132	1.56 121	0.50 15 103	5.80 47 121	5.58 55 127	-0.37 35 102	8.89 35 79	126	4								
LR 21 0049 92379247	LR	20 0019 DTC 16 0432	7.95	101	83	103	-0.36 71 89	-0.51 61 80	-0.69 77	0.07 69 95	-0.51 52 79	-0.48 85	0.29 23 100	6.50 48 124	3.45 58 115	-3.40 46 111	-1.11 35 104	105	3								
FJ 21 0134 92179308	FJ	20 0036 HAW 17 0113	7.27	88	84	93	-0.30 68 90	0.05 59 100	-0.10 92	-1.25 67 80	-0.05 50 95	-0.68 82	-1.13 35 84	-1.20 46 96	-2.03 56 85	-2.40 30 108	-3.12 30 109	92	2								
FJ 21 0191 93003671	FJ	19 0167 DTC 17 0667	8.77	108	110	112	0.36 72 101	0.35 63 111	0.53 108	0.96 71 105	0.57 56 116	1.05 112	0.37 34 101	-0.50 53 98	1.23 61 103	2.30 41 94	-2.72 44 108	96	3								
LR 22 0015 94879806	DTC	19 0120 DTC 18 0609	9.54	93	98	91	0.16 68 98	-0.09 59 95	-0.01 94	0.83 67 103	-0.12 52 93	0.29 99	-0.19 48 95	-2.40 48 91	-0.73 57 92	-1.54 44 106	1.72 38 97	93	3								
LR 22 0104 95843868	LR	20 0019 LR 20 0017	7.91	93	88	93	0.00 63 95	-0.41 58 83	-0.42 84	0.21 66 96	-0.40 49 83	-0.29 88	0.40 24 102	2.00 47 107	1.01 55 102	-3.41 41 111	2.78 33 94	100	3								
LR 23 0010 99298655	LR	20 0055 LR 20 0109	6.60	112	118	101	1.58 64 120	0.05 56 100	0.84 117	2.04 63 116	0.32 48 108	1.34 117	1.97 22 119	2.40 42 109	3.80 52 117	2.39 38 94	13.71 32 67	96	2								
LR 23 0101 101725547	LR	22 0008 LR 20 0086	14.87	114	107	105	0.92 64 110	-0.37 51 85	0.09 97	2.20 63 118	-0.23 43 89	0.87 109	1.37 29 113	3.20 38 112	3.89 50 118	-11.41 37 136	4.98 29 89	96	2								
LR 24 0004 101515583	LR	20 0055 LR 22 0056	31.83	108	111	96	1.52 65 119	-0.63 54 75	0.13 98	2.85 64 125	-0.36 47 85	1.06 112	2.26 38 123	1.50 44 105	3.39 53 115	-2.08 42 107	7.69 31 82	95	1								
LR 24 0011 101765675	LR	22 0013 LR 22 0061	10.09	99	103	101	0.05 63 96	-0.21 49 91	-0.18 90	1.82 62 114	-0.05 40 95	0.86 109	3.82 36 136	2.20 37 108	3.09 48 113	-0.85 37 104	6.51 25 85	96	1								
LR 24 0033 101765832	LR	22 0008 DTC 18 0609	9.23	111	110	101	0.85 65 108	-0.35 46 85	0.08 97	2.79 63 125	-0.27 39 88	1.13 113	-0.60 41 90	0.10 37 100	2.58 48 111	-3.99 34 113	1.38 27 98	0									
LR 24 0038 101765881	LR	20 0055 LR 22 0102	30.77	108	108	101	1.55 65 119	-0.39 50 84	0.39 105	1.75 64 113	-0.15 44 92	0.73 106	2.94 38 130	1.20 41 104	2.33 51 109	-2.11 38 107	1.88 32 97	0									
LR 24 0052 101766004	LR	22 0013 LR 20 0100	7.40	96	93	93	0.50 64 103	-0.42 50 83	-0.17 90	0.61 62 101	-0.37 41 84	-0.07 92	1.45 36 114	2.40 37 109	1.68 48 106	-0.50 36 102	3.74 25 92	94	1								
LR 24 0060 101766079	LR	22 0013 DTC 17 1375	10.75	103	101	106	0.53 66 103	0.08 52 101	0.35 104	0.32 64 97	0.17 44 103	0.33 99	1.40 38 113	0.40 39 101	0.72 51 100	-2.24 37 108	-3.00 26 109	99	1								
FJ 24 0063 99140410	FJ	21 0098 FJ 22 0048	14.48	92	97	92	0.45 63 102	-0.08 42 95	0.14 98	0.53 62 100	-0.12 34 93	0.14 96	0.06 23 98	-4.40 32 84	-2.23 44 84	1.75 19 96	-5.43 23 115	100	1								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
FJ 24 0075 99981979	FJ HAW	22 17	0027 0113	3.92	92	88	93	0.09 66	-0.21 97	-0.17 90	-0.30 65	-0.26 43	-0.41 88	-0.48 22	1.70 40	0.46 51	7.25 39	-0.25 25	97	1							
FJ 24 0091 99944282	FJ FJ	22 21	0027 0134	5.25	97	93	97	0.12 65	-0.14 97	-0.08 92	0.36 64	-0.20 42	-0.02 93	-0.11 22	-0.50 40	-0.14 50	-4.59 38	-2.92 22	97	1							
LR 24 0102 101766467	LR DTC	22 17	0013 0568	7.51	99	105	93	1.38 64	-0.34 117	0.36 104	1.31 63	-0.16 37	0.49 102	2.60 39	-2.00 36	-0.05 47	-2.62 32	2.25 25	0								
FJ 24 0109 99955569	FJ HAW	22 19	0027 0022	3.71	102	97	99	0.92 65	-0.20 110	0.26 101	0.33 65	-0.17 45	-0.01 94	0.33 18	0.90 38	0.70 51	1.28 40	-2.96 23	99	1							
FJ 24 0117 99955643	FJ FJ	22 17	0027 0048	8.11	90	80	88	0.28 69	-0.53 99	-0.39 85	-0.71 68	-0.64 50	-0.99 75	-0.93 23	0.70 45	-0.92 56	1.08 43	-4.82 30	100	2							
FJ 24 0129 100432178	FJ FJ	22 20	0027 0163	8.47	109	108	106	0.73 67	0.17 107	0.53 108	1.09 66	0.22 47	0.76 104	0.39 23	1.30 43	2.09 53	1.60 41	0.60 28	100	2							
FJ 24 0140 100432269	FJ HAW	22 18	0027 0088	4.49	101	93	100	0.33 65	-0.20 100	-0.04 94	0.14 64	-0.21 42	-0.14 90	-0.05 18	2.80 38	1.61 50	1.06 35	-1.47 24	0								
FJ 24 0145 100432319	FJ FJ	22 20	0027 0081	4.42	108	98	109	0.29 67	0.05 100	0.20 100	0.27 65	0.08 43	0.22 97	-0.13 20	4.00 39	2.75 51	0.95 37	-1.52 25	0								
FJ 24 0169 100908896	FJ FJ	22 21	0027 0160	8.03	98	99	96	0.50 66	-0.11 103	0.14 98	0.76 64	-0.08 44	0.30 94	0.47 24	-0.40 40	0.44 51	0.63 38	0.94 26	1								
FJ 24 0174 100908946	FJ HAW	22 17	0027 0058	2.86	101	93	103	0.09 67	-0.11 96	-0.07 93	0.12 66	-0.14 43	-0.08 92	-0.14 18	1.90 39	1.12 51	0.05 37	-4.93 24	0								
BS 24 0191 108936535	BS BS	19 22	0349 0090	6.29	124	114	119	0.91 66	0.18 109	0.63 111	1.95 65	0.23 49	1.21 105	1.45 24	6.10 46	5.84 54	-2.39 44	2.21 35	0								
FJ 24 0193 106826522	FJ FJ	22 21	0027 0084	7.83	97	85	99	0.36 66	-0.22 101	-0.04 94	-0.82 65	-0.33 43	-0.74 86	-1.00 22	0.80 39	-0.67 51	0.59 39	-9.59 24	1								
FJ 24 0207 106826647	FJ FJ	22 21	0027 0114	4.37	101	96	100	0.39 64	-0.08 101	0.11 98	0.28 63	-0.10 40	0.04 94	-0.14 18	1.80 36	1.26 48	2.84 35	-1.02 23	0								
FJ 24 0216 106826738	FJ FJ	22 22	0027 0068	9.89	91	101	85	0.96 64	-0.32 110	0.16 99	1.31 63	-0.29 41	0.36 100	0.58 18	-5.10 38	-2.04 49	1.61 38	0.10 23	1								
FJ 24 0218 106826753	FJ FJ	22 21	0027 0209	9.51	108	107	104	1.14 66	-0.17 113	0.40 105	1.48 65	-0.06 44	0.69 106	0.90 22	0.20 40	1.54 51	2.72 38	-3.89 26	0								
JC 24 0236 107140865	BS JC	21 22	0486 0107	3.91	118	115	115	1.13 65	0.34 110	0.90 118	1.20 64	0.48 42	1.08 113	0.81 26	2.30 36	3.06 49	-2.25 33	0.39 27	1								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader Moeder	Dir EBV	Mat EBV					Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
FJ 24 0237 107296873	FJ 22 0027 FJ 21 0181	10.14	99	96	98	0.39 65 101	-0.22 50 90	-0.03 94	0.62 64 101	-0.20 43 90	0.11 96	-0.02 21 97	0.00 39 100	0.42 50 99	2.17 37 94	-3.35 25 110	0											
FJ 24 0240 107296915	FJ 22 0027 FJ 19 0129	4.11	112	102	107	0.80 67 108	-0.04 52 97	0.36 104	0.76 66 102	-0.03 44 96	0.35 100	-0.11 19 96	4.60 41 117	3.49 52 116	4.01 38 89	-0.41 26 102	1											
FJ 24 0288 107525917	FJ 22 0028 FJ 21 0164	7.50	112	109	109	0.84 65 108	-0.07 42 96	0.35 104	1.78 63 113	0.07 36 99	0.96 111	0.94 23 108	1.50 36 105	2.75 46 112	3.18 33 91	-2.87 26 109	0											
FJ 24 0311 107526147	FJ 22 0028 FJ 21 0216	7.49	109	95	109	0.66 64 105	-0.04 41 97	0.29 102	-0.28 63 91	-0.01 35 97	-0.15 91	-0.35 21 93	3.90 35 114	2.05 46 108	0.88 32 98	-5.74 25 116	0											
FJ 25 0002 108632324	FJ 22 0027 FJ 20 0081	4.42	104	93	107	-0.13 66 93	0.10 50 102	0.04 96	-0.35 65 90	0.09 43 100	-0.09 92	-0.67 20 89	4.00 39 114	2.14 51 108	0.95 37 98	-1.52 25 105	0											
VSS 25 0005 109561597	LR 22 0013 LR 23 0101	12.33	107	105	101	0.69 61 106	-0.30 41 87	0.05 96	1.89 60 115	-0.16 34 92	0.79 108	2.07 24 121	2.10 31 108	3.00 43 113	-7.13 31 123	5.45 23 88	0											
VSS 25 0007 109561613	LR 20 0055 LR 20 0017	8.28	99	105	94	0.89 64 109	-0.22 50 90	0.22 100	1.33 63 109	-0.03 44 96	0.64 105	1.36 26 113	-0.60 42 98	0.94 51 102	-2.18 37 108	7.04 31 84	0											
VSS 25 0015 111118568	FJ 24 0229 FJ 24 0091	18.37	101	97	102	0.22 46 98	-0.05 36 96	0.06 96	0.47 45 99	-0.07 30 95	0.17 97	-0.12 15 96	0.20 28 101	0.52 35 99	-1.21 26 105	-4.46 17 112	0											
VSS 25 0017 111118691	FJ 24 0180 FJ 24 0087	19.47	96	93	94	0.47 46 102	-0.23 35 90	0.00 95	0.16 45 96	-0.28 29 87	-0.20 90	-0.35 12 93	-0.70 28 97	-0.54 35 93	1.93 26 95	-4.29 16 112	0											
FJ 25 0027 108709189	FJ 22 0027 FJ 19 0170	9.71	102	105	100	0.58 68 104	-0.06 53 96	0.23 101	1.40 67 109	0.00 45 97	0.71 106	0.54 25 103	-1.00 43 96	0.81 53 101	1.92 38 95	-0.65 27 103	0											
VSS 26 0002 112876958	FJ 24 0016 LR 24 0052	6.65	91	96	88	0.68 61 106	-0.27 36 88	0.07 96	0.51 60 100	-0.20 30 90	0.05 95	0.77 23 106	-2.10 28 92	-0.96 41 91	1.80 24 95	2.57 20 95	0											
VSS 26 0005 112876941	FJ 24 0016 LR 24 0004	6.66	98	107	89	1.34 61 116	-0.40 38 84	0.27 102	1.78 60 114	-0.20 32 90	0.69 106	1.32 24 112	-2.50 30 91	0.08 42 97	1.01 27 98	4.54 22 90	0											
VSS 26 0006 112876909	FJ 24 0016 LR 24 0011	6.53	95	105	93	0.68 61 106	-0.20 36 91	0.14 98	1.63 60 112	-0.05 29 95	0.77 107	2.37 23 124	-2.10 28 92	0.32 41 98	1.63 25 96	3.95 19 92	0											
VSS 26 0008 113666713	FJ 24 0016 FJ 24 0169	9.50	93	101	89	0.81 55 108	-0.13 36 93	0.28 102	0.68 54 102	-0.06 30 95	0.28 99	0.38 19 101	-3.50 29 87	-1.48 39 88	2.36 25 94	1.17 21 98	0											
VSS 26 0009 113666663	FJ 24 0016 FJ 24 0240	9.04	99	102	95	0.96 56 110	-0.10 36 95	0.38 105	0.69 55 102	-0.04 31 96	0.31 99	0.10 17 98	-1.00 29 96	0.05 40 97	4.06 25 89	0.49 20 100	0											
VSS 26 0010 113666648	FJ 24 0016 FJ 24 0193	11.65	92	94	91	0.74 55 107	-0.19 36 91	0.18 99	-0.10 54 93	-0.19 30 91	-0.24 89	-0.35 18 93	-2.90 28 89	-2.03 39 85	2.35 26 94	-4.10 20 112	0											

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
VSS 26 0011 113666671	FJ	24 0016 FJ 24 0193	11.65	92	94	91	0.74 55	-0.19 107	0.18 99	-0.10 54	-0.19 30	-0.24 91	-0.35 89	-0.18 18	-0.35 93	-2.90 28	-2.03 39	2.35 26	-4.10 20	94 112						0			
VSS 26 0012 113666697	FJ	24 0229 FJ 24 0129	21.77	107	104	107	0.52 47	0.10 103	0.37 104	0.83 46	0.14 32	0.56 102	0.14 103	0.16 99	1.10 29	1.63 37	1.89 27	-2.70 19	108 108							0			
VSS 26 0014 113666689	FJ	24 0229 FJ 24 0117	20.28	97	90	98	0.30 48	-0.25 100	-0.10 92	-0.07 47	-0.28 93	-0.32 33	-0.53 87	-0.16 16	-0.53 91	0.80 30	0.13 38	1.63 28	-5.41 19	115 115						0			
VSS 26 0015 113666739	FJ	24 0229 FJ 24 0117	20.28	97	90	98	0.30 48	-0.25 100	-0.10 92	-0.07 47	-0.28 93	-0.32 33	-0.53 87	-0.16 16	-0.53 91	0.80 30	0.13 38	1.63 28	-5.41 19	115 115						0			
VSS 26 0016 113666721	FJ	24 0016 FJ 24 0216	12.80	89	102	84	1.04 55	-0.24 35	0.28 102	0.96 54	-0.16 29	0.32 91	0.44 99	0.17 17	0.44 102	-5.80 28	-2.69 38	2.86 25	0.75 19	100 100						0			
VSS 26 0017 113666655	FJ	24 0016 FJ 24 0216	12.80	89	102	84	1.04 55	-0.24 35	0.28 102	0.96 54	-0.16 29	0.32 91	0.44 99	0.17 17	0.44 102	-5.80 28	-2.69 38	2.86 25	0.75 19	100 100						0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 54				101	100	99	0.61	-0.14	0.17	0.77	-0.08	0.31	0.51	0.40	0.93	0.25	0.02												

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nage- slag	Kud Nage- slag	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	OEL Akk	Indeks		Dir EBV Akk	Indeks	OEL Akk	Indeks	ILP Akk	Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
DTC 18 0705 82607391	9.96	DTC 16 0015 DTC 15 0296	10	2	5	2	112	103	109	77	105	61	100	104	75	102	54	102	103	26	100	53	117	62	117	42	112	39	90	172	7
DTC 18 0882 82578055	5.68	JC 15 0060 DTC 17 0652	56	4	16	3	83	84	81	89	101	71	86	90	88	84	63	86	80	53	85	59	96	72	86	51	81	45	94	129	5
DTC 19 0120 83613240	8.48	DTC 17 0339 DTC 17 0328	364	12	77	8	98	111	91	97	111	86	98	107	97	115	77	97	110	89	120	74	87	84	95	70	107	59	87	86	5
FJ 19 0167 84079995	6.46	FJ 17 0025 DTC 15 0842	218	4	68	3	116	105	121	96	101	89	106	105	96	101	82	109	105	61	98	79	109	87	110	67	97	63	128	120	6
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	80	4	117	113	114	97	103	86	114	112	97	110	79	111	114	44	107	76	112	85	118	73	115	57	91		4
LR 20 0019 89960595	6.37	DTC 18 0679 DTC 16 0229	162	4	35	3	105	89	106	95	91	77	86	83	94	99	67	86	92	37	108	64	125	77	120	64	120	48	95	96	4
FJ 20 0036 86368560	6.94	FJ 18 0004 DTC 16 0822	113	2	17	1	84	75	96	94	78	78	104	85	93	71	68	94	74	60	73	64	98	77	82	45	106	48	121	116	5
LR 20 0055 91077776	7.51	DTC 18 0679 DTC 16 0939	133	2	42	1	109	110	99	94	119	81	80	102	94	120	72	91	111	41	127	68	104	80	112	64	116	51	87	139	7
RC 20 0066 86426285	3.13	RC 16 0206 RC 16 0049	151	2	60	2	79	80	85	94	93	82	85	83	94	83	73	85	79	59	94	70	81	80	72	63	122	57	116	123	6
FJ 21 0098 92174457	12.87	FJ 20 0036 FJ 18 0055	128	2	5	1	97	94	92	93	109	61	76	90	92	106	49	74	92	41	104	46	95	65	95	30	102	32	118	161	8
BS 21 0486 93382646	4.55	BS 19 0467 AAA 14 0011	160	4	20	2	117	118	114	94	114	71	123	128	94	103	59	124	114	40	105	47	99	70	104	48	120	38	95	107	5
LR 22 0008 94880945	8.11	DTC 19 0120 LR 20 0023	92	1	9	1	127	125	111	92	125	65	93	116	92	125	55	98	126	49	122	52	113	68	128	55	121	40	82	148	6
LR 22 0013 94880788	7.57	LR 20 0019 DTC 17 0646	62	2	11	1	105	110	100	89	109	64	88	99	88	120	53	94	113	37	136	50	104	66	113	49	110	35	87	156	7
FJ 22 0027 93840197	0.78	M 83 0094 FJ 19 0087	319	1	50	1	98	89	97	97	101	80	90	93	97	91	67	86	85	27	89	60	108	77	100	63	94	34	109	104	8
FJ 22 0028 93839751	0.78	M 83 0094 FJ 19 0087	72	1	12	1	103	97	100	89	102	49	91	96	88	101	41	90	96	26	97	45	107	60	105	49	93	33	106	104	8
FJ 24 0016 99441768	13.58	FJ 22 0032 FJ 17 0013	72	2			87	102	83	89	113	51	93	105	88	101	42	96	98	29	100	41	76	59	78	33	89	32	98	137	8
FJ 24 0180 100909001	8.25	FJ 22 0027 FJ 22 0072	1	1			86	90	84	66	101	49	86	91	65	96	41	84	89	19	94	38	85	50	82	36	94	24	109	101	2
FJ 24 0229 106826852	9.50	FJ 22 0027 FJ 20 0175					106	100	107	66	100	51	100	100	65	100	43	99	100	21	96	40	104	51	103	36	94	25	116	102	4

Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 18	102	100	99	0.58	-0.11	0.18	0.73	-0.06	0.30	0.53	0.12	0.87	-1.40	-0.11
---	-----	-----	----	------	-------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW	OEL	ILP	Moeder								
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OP	Kere Gelam
			EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks					EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OP	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
1 FJ 24 0234 107296923	2.74	FJ 22 0027 DTC18 0527	3	1			109	100	107	0.54 68	0.00 104	0.27 102	0.49 68	-0.01 99	0.24 45	0.04 97	0.26 98	4.20 41	3.01 115	4.54 53	-1.00 27	152	6								
2 VSS 26 0001 112876966	7.36	FJ 24 0016 LR 23 0101					102	106	94	1.03 61	-0.27 111	0.24 101	1.72 60	-0.14 113	0.73 30	1.06 92	21 106	-1.70 28	0.57 41	-3.66 100	3.19 25	96	2								
3 HL 23 0088 97234223	3.46	RC 20 0066 HL 21 0003	24	1			101	110	99	1.21 80	0.03 114	0.64 111	1.21 78	0.20 107	0.80 47	1.73 104	40 108	-4.60 44	-1.36 83	-2.12 58	-2.95 89	115	5								
4 VSS 26 0013 113666705	20.28	FJ 24 0229 FJ 24 0117					97	90	98	0.30 48	-0.25 100	-0.10 92	-0.07 47	-0.28 93	-0.32 33	-0.53 87	16 88	0.80 30	0.13 103	1.63 38	-5.41 28	100	2								
5 VSS 26 0007 112876933	6.32	FJ 24 0016 LR 23 0010					97	107	91	1.09 61	-0.02 112	0.52 108	1.03 60	0.14 105	0.66 32	0.85 102	18 105	-2.00 30	-0.03 93	3.24 42	7.55 25	96	2								
6 VSS 26 0004 112876917	6.38	FJ 24 0016 LR 24 0060					96	103	95	0.92 62	-0.05 109	0.41 105	0.62 60	0.06 101	0.37 30	0.99 99	24 100	-3.00 28	-1.12 41	0.93 25	-0.81 98	99	1								
7 VSS 26 0003 112876925	6.38	FJ 24 0016 LR 24 0060					94	99	93	1.01 62	-0.03 111	0.48 107	-0.08 60	0.07 93	0.03 30	0.52 99	24 94	-3.00 28	-1.82 41	0.93 25	-0.81 98	99	1								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1	BS 24 0191 108936535	6.3	BS 19 0349 BS 22 0090		124	114	119	0.91 66	0.18 109	0.63 54	1.95 111	0.23 49	1.21 115	1.45 24		6.10 46	5.84 54	-2.39 44	2.21 108		0						
2	LR 20 0110 92359132	4.3	DTC 18 0705 XRZ 17 0007		124	120	124	0.44 65	0.87 102	1.09 60	1.07 123	1.02 51	1.56 121	0.50 103		5.80 47	5.58 55	-0.37 35	8.89 102	126	4						
3	JC 24 0236 107140865	3.9	BS 21 0486 JC 22 0107		118	115	115	1.13 65	0.34 113	0.90 49	1.20 118	0.48 42	1.08 113	0.81 26		2.30 36	3.06 49	-2.25 113	0.39 108		1						
4	LR 23 0101 101725547	14.9	LR 22 0008 LR 20 0086		114	107	105	0.92 64	-0.37 110	0.09 51	2.20 85	-0.23 97	0.87 63	1.37 118	0.89	3.20 38	3.89 50	-11.41 118	4.98 37	96	2						
5	FJ 24 0240 107296915	4.1	FJ 22 0027 FJ 19 0129		112	102	107	0.80 67	-0.04 108	0.36 52	0.76 97	-0.03 104	0.35 66	-0.11 102		4.60 41	3.49 52	4.01 116	-0.41 38		1						
6	FJ 24 0288 107525917	7.5	FJ 22 0028 FJ 21 0164		112	109	109	0.84 65	-0.07 108	0.35 42	1.78 96	0.07 104	0.96 63	0.94 113		1.50 36	2.75 46	3.18 112	-2.87 33		0						
7	LR 23 0010 99298655	6.6	LR 20 0055 LR 20 0109		112	118	101	1.58 64	0.05 120	0.84 56	2.04 100	0.32 117	1.34 63	1.97 116		2.40 42	3.80 52	2.39 117	13.71 38	96	2						
8	LR 24 0033 101765832	9.2	LR 22 0008 DTC 18 0609		111	110	101	0.85 65	-0.35 108	0.08 46	2.79 85	-0.27 97	1.13 63	-0.60 125		0.10 37	2.58 48	-3.99 111	1.38 34		0						
9	FJ 24 0129 100432178	8.5	FJ 22 0027 FJ 20 0163		109	108	106	0.73 67	0.17 107	0.53 55	1.09 104	0.22 108	0.76 66	0.39 106		1.30 43	2.09 53	1.60 108	0.60 41	100	2						
10	FJ 24 0311 107526147	7.5	FJ 22 0028 FJ 21 0216		109	95	109	0.66 64	-0.04 105	0.29 41	-0.28 97	-0.01 102	-0.15 63	-0.35 91		3.90 35	2.05 46	0.88 108	-5.74 32		0						
11	FJ 24 0218 106826753	9.5	FJ 22 0027 FJ 21 0209		108	107	104	1.14 66	-0.17 113	0.40 51	1.48 92	-0.06 105	0.69 65	0.90 110		0.20 40	1.54 51	2.72 105	-3.89 38		0						
12	FJ 24 0145 100432319	4.4	FJ 22 0027 FJ 20 0081		108	98	109	0.29 67	0.05 100	0.20 50	0.27 100	0.08 100	0.22 65	-0.13 97		4.00 39	2.75 51	0.95 112	-1.52 37		0						
13	LR 24 0004 101515583	31.8	LR 20 0055 LR 22 0056		108	111	96	1.52 65	-0.63 119	0.13 54	2.85 75	-0.36 98	1.06 64	2.26 125		1.50 44	3.39 53	-2.08 115	7.69 42	95	1						
14	FJ 21 0191 93003671	8.8	FJ 19 0167 DTC 17 0667		108	110	112	0.36 72	0.35 101	0.53 63	0.96 111	0.57 108	1.05 71	0.37 56		-0.50 53	1.23 61	2.30 103	-2.72 41	96	3						
15	LR 24 0038 101765881	30.8	LR 20 0055 LR 22 0102		108	108	101	1.55 65	-0.39 119	0.39 50	1.75 84	-0.15 105	0.73 64	2.94 113		1.20 41	2.33 51	-2.11 109	1.88 38		0						
16	VSS26 0012 113666697	21.8	FJ 24 0229 FJ 24 0129		107	104	107	0.52 47	0.10 103	0.37 38	0.83 102	0.14 104	0.56 46	0.14 103		1.10 29	1.63 37	1.89 105	-2.70 27		0						
17	VSS25 0005 109561597	12.3	LR 22 0013 LR 23 0101		107	105	101	0.69 61	-0.30 106	0.05 41	1.89 87	-0.16 96	0.79 60	2.07 115		2.10 31	3.00 43	-7.13 113	5.45 31		0						
18	FJ 25 0002 108632324	4.4	FJ 22 0027 FJ 20 0081		104	93	107	-0.13 66	0.10 93	0.04 50	-0.35 102	0.09 96	-0.09 65	-0.67 90		4.00 39	2.14 51	0.95 108	-1.52 37		0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
19	LR 24 0060 101766079	10.7	LR 22 0013 DTC 17 1375			103	101	106	0.53 66 103	0.08 52 101	0.35 104	0.32 64 97	0.17 44 103	0.33 99	1.40 38 113		0.40 39 101	0.72 51 100	-2.24 37 108	-3.00 26 109	99	1				
20	FJ 24 0109 99955569	3.7	FJ 22 0027 HAW 19 0022			102	97	99	0.92 65 110	-0.20 54 91	0.26 101	0.33 65 98	-0.17 45 91	-0.01 94	0.33 18 101		0.90 38 103	0.70 51 100	1.28 40 97	-2.96 23 109	99	1				
21	FJ 25 0027 108709189	9.7	FJ 22 0027 FJ 19 0170			102	105	100	0.58 68 104	-0.06 53 96	0.23 101	1.40 67 109	0.00 45 97	0.71 106	0.54 25 103		-1.00 43 96	0.81 53 101	1.92 38 95	-0.65 27 103		0				
22	VSS25 0015 111118568	18.4	FJ 24 0229 FJ 24 0091			101	97	102	0.22 46 98	-0.05 36 96	0.06 96	0.47 45 99	-0.07 30 95	0.17 97	-0.12 15 96		0.20 28 101	0.52 35 99	-1.21 26 105	-4.46 17 112		0				
23	FJ 24 0174 100908946	2.9	FJ 22 0027 HAW 17 0058			101	93	103	0.09 67 96	-0.11 51 94	-0.07 93	0.12 66 95	-0.14 43 92	-0.08 92	-0.14 18 95		1.90 39 107	1.12 51 103	0.05 37 101	-4.93 24 114		0				
24	FJ 24 0140 100432269	4.5	FJ 22 0027 HAW 18 0088			101	93	100	0.33 65 100	-0.20 50 91	-0.04 94	0.14 64 96	-0.21 42 90	-0.14 91	-0.05 18 96		2.80 38 110	1.61 50 105	1.06 35 98	-1.47 24 105		0				
25	FJ 24 0207 106826647	4.4	FJ 22 0027 FJ 21 0114			101	96	100	0.39 64 101	-0.08 48 95	0.11 98	0.28 63 97	-0.10 40 94	0.04 94	-0.14 18 95		1.80 36 107	1.26 48 103	2.84 35 92	-1.02 23 104		0				
26	LR 21 0049 92379247	8.0	LR 20 0019 DTC 16 0432			101	83	103	-0.36 71 89	-0.51 61 80	-0.69 77	0.07 69 95	-0.51 52 79	-0.48 85	0.29 23 100		6.50 48 124	3.45 58 115	-3.40 46 111	-1.11 35 104	105	3				
27	VSS26 0009 113666663	9.0	FJ 24 0016 FJ 24 0240			99	102	95	0.96 56 110	-0.10 36 95	0.38 105	0.69 55 102	-0.04 31 96	0.31 99	0.10 17 98		-1.00 29 96	0.05 40 97	4.06 25 89	0.49 20 100		0				
28	VSS25 0007 109561613	8.3	LR 20 0055 LR 20 0017			99	105	94	0.89 64 109	-0.22 50 90	0.22 100	1.33 63 109	-0.03 44 96	0.64 105	1.36 26 113		-0.60 42 98	0.94 51 102	-2.18 37 108	7.04 31 84		0				
29	LR 24 0011 101765675	10.1	LR 22 0013 LR 22 0061			99	103	101	0.05 63 96	-0.21 49 91	-0.18 90	1.82 62 114	-0.05 40 95	0.86 109	3.82 36 136		2.20 37 108	3.09 48 113	-0.85 37 104	6.51 25 85	96	1				
30	FJ 24 0237 107296873	10.1	FJ 22 0027 FJ 21 0181			99	96	98	0.39 65 101	-0.22 50 90	-0.03 94	0.62 64 101	-0.20 43 90	0.11 96	-0.02 21 97		0.00 39 100	0.42 50 99	2.17 37 94	-3.35 25 110		0				
31	LR 24 0102 101766467	7.5	LR 22 0013 DTC 17 0568			99	105	93	1.38 64 117	-0.34 44 86	0.36 104	1.31 63 108	-0.16 37 91	0.49 102	2.60 39 127		-2.00 36 93	-0.05 47 96	-2.62 32 109	2.25 25 96		0				
32	FJ 24 0169 100908896	8.0	FJ 22 0027 FJ 21 0160			98	99	96	0.50 66 103	-0.11 51 94	0.14 98	0.76 64 102	-0.08 44 94	0.30 99	0.47 24 102		-0.40 40 99	0.44 51 99	0.63 38 99	0.94 26 99		1				
33	VSS26 0005 112876941	6.7	FJ 24 0016 LR 24 0004			98	107	89	1.34 61 116	-0.40 38 84	0.27 102	1.78 60 114	-0.20 32 90	0.69 106	1.32 24 112		-2.50 30 91	0.08 42 97	1.01 27 98	4.54 22 90		0				
34	VSS26 0014 113666689	20.3	FJ 24 0229 FJ 24 0117			97	90	98	0.30 48 100	-0.25 39 89	-0.10 92	-0.07 47 93	-0.28 33 87	-0.32 88	-0.53 16 91		0.80 30 103	0.13 38 97	1.63 28 96	-5.41 19 115		0				
35	VSS26 0015 113666739	20.3	FJ 24 0229 FJ 24 0117			97	90	98	0.30 48 100	-0.25 39 89	-0.10 92	-0.07 47 93	-0.28 33 87	-0.32 88	-0.53 16 91		0.80 30 103	0.13 38 97	1.63 28 96	-5.41 19 115		0				
36	FJ 24 0091 99944282	5.2	FJ 22 0027 FJ 21 0134			97	93	97	0.12 65 97	-0.14 50 93	-0.08 92	0.36 64 98	-0.20 42 90	-0.02 93	-0.11 22 96		-0.50 40 98	-0.14 50 96	-4.59 38 115	-2.92 22 109	97	1				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe					
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
37	FJ 24 0193 106826522	7.8	FJ 22 0027 FJ 21 0084	97	85	99	0.36 66 101	-0.22 51 90	-0.04 94	-0.82 65 85	-0.33 43 86	-0.74 81	-1.00 22 86	0.80 39 103	-0.67 51 93	0.59 39 99	-9.59 24 125				1		
38	LR 24 0052 101766004	7.4	LR 22 0013 LR 20 0100	96	93	93	0.50 64 103	-0.42 50 83	-0.17 90	0.61 62 101	-0.37 41 84	-0.07 92	1.45 36 114	2.40 37 109	1.68 48 106	-0.50 36 102	3.74 25 92	94		1			
39	VSS25 0017 111118691	19.5	FJ 24 0180 FJ 24 0087	96	93	94	0.47 46 102	-0.23 35 90	0.00 95	0.16 45 96	-0.28 29 87	-0.20 90	-0.35 12 93	-0.70 28 97	-0.54 35 93	1.93 26 95	-4.29 16 112			0			
40	VSS26 0006 112876909	6.5	FJ 24 0016 LR 24 0011	95	105	93	0.68 61 106	-0.20 36 91	0.14 98	1.63 60 112	-0.05 29 95	0.77 107	2.37 23 124	-2.10 28 92	0.32 41 98	1.63 25 96	3.95 19 92			0			
41	LR 22 0104 95843868	7.9	LR 20 0019 LR 20 0017	93	88	93	0.00 63 95	-0.41 58 83	-0.42 84	0.21 66 96	-0.40 49 83	-0.29 88	0.40 24 102	2.00 47 107	1.01 55 102	-3.41 41 111	2.78 33 94	100		3			
42	LR 22 0015 94879806	9.5	DTC 19 0120 DTC 18 0609	93	98	91	0.16 68 98	-0.09 59 95	-0.01 94	0.83 67 103	-0.12 52 93	0.29 99	-0.19 48 95	-2.40 48 91	-0.73 57 92	-1.54 44 106	1.72 38 97	93		3			
43	LR 20 0017 89960652	6.5	DTC 18 0882 DTC 18 0563	93	102	89	0.74 68 107	0.01 59 98	0.38 104	0.59 67 101	0.12 51 101	0.42 101	0.42 30 102	-2.30 49 92	-0.67 57 93	0.61 36 99	8.34 37 81	102		4			
44	VSS26 0008 113666713	9.5	FJ 24 0016 FJ 24 0169	93	101	89	0.81 55 108	-0.13 36 93	0.28 102	0.68 54 102	-0.06 30 95	0.28 99	0.38 19 101	-3.50 29 87	-1.48 39 88	2.36 25 94	1.17 21 98			0			
45	FJ 24 0075 99981979	3.9	FJ 22 0027 HAW 17 0113	92	88	93	0.09 66 97	-0.21 51 90	-0.17 90	-0.30 65 91	-0.26 43 88	-0.41 86	-0.48 22 92	1.70 40 106	0.46 51 99	7.25 39 79	-0.25 25 102	97		1			
46	VSS26 0011 113666671	11.6	FJ 24 0016 FJ 24 0193	92	94	91	0.74 55 107	-0.19 36 91	0.18 99	-0.10 54 93	-0.19 30 91	-0.24 89	-0.35 18 93	-2.90 28 89	-2.03 39 85	2.35 26 94	-4.10 20 112			0			
47	VSS26 0010 113666648	11.6	FJ 24 0016 FJ 24 0193	92	94	91	0.74 55 107	-0.19 36 91	0.18 99	-0.10 54 93	-0.19 30 91	-0.24 89	-0.35 18 93	-2.90 28 89	-2.03 39 85	2.35 26 94	-4.10 20 112			0			
48	FJ 24 0063 99140410	14.5	FJ 21 0098 FJ 22 0048	92	97	92	0.45 63 102	-0.08 42 95	0.14 98	0.53 62 100	-0.12 34 93	0.14 96	0.06 23 98	-4.40 32 84	-2.23 44 84	1.75 19 96	-5.43 23 115	100		1			
49	FJ 24 0216 106826738	9.9	FJ 22 0027 FJ 22 0068	91	101	85	0.96 64 110	-0.32 48 86	0.16 99	1.31 63 108	-0.29 41 87	0.36 100	0.58 18 104	-5.10 38 81	-2.04 49 85	1.61 38 96	0.10 23 101			1			
50	VSS26 0002 112876958	6.6	FJ 24 0016 LR 24 0052	91	96	88	0.68 61 106	-0.27 36 88	0.07 96	0.51 60 100	-0.20 30 90	0.05 95	0.77 23 106	-2.10 28 92	-0.96 41 91	1.80 24 95	2.57 20 95			0			
51	FJ 24 0117 99955643	8.1	FJ 22 0027 FJ 17 0048	90	80	88	0.28 69 99	-0.53 59 79	-0.39 85	-0.71 68 86	-0.64 50 75	-0.99 76	-0.93 23 86	0.70 45 103	-0.92 56 91	1.08 43 98	-4.82 30 113	100		2			
52	VSS26 0017 113666655	12.8	FJ 24 0016 FJ 24 0216	89	102	84	1.04 55 111	-0.24 35 90	0.28 102	0.96 54 105	-0.16 29 91	0.32 99	0.44 17 102	-5.80 28 79	-2.69 38 82	2.86 25 92	0.75 19 100			0			
53	VSS26 0016 113666721	12.8	FJ 24 0016 FJ 24 0216	89	102	84	1.04 55 111	-0.24 35 90	0.28 102	0.96 54 105	-0.16 29 91	0.32 99	0.44 17 102	-5.80 28 79	-2.69 38 82	2.86 25 92	0.75 19 100			0			
54	FJ 21 0134 92179308	7.3	FJ 20 0036 HAW 17 0113	88	84	93	-0.30 68 90	0.05 59 100	-0.10 92	-1.25 67 80	-0.05 50 95	-0.68 82	-1.13 35 84	-1.20 46 96	-2.03 56 85	-2.40 30 108	-3.12 30 109	92		2			