

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

KANGO KAROO BOERDERY PTY LTD

KKM : 289



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.22	-0.09	0.25	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.05	0.24	-0.07	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.07	0.20	0.05	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.35	4.54	4.33	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.39	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.41	0.42	0.36	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	0.49	-2.30	0.75	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-0.24	0.37	-0.29	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	100	99	98	98	98
Reproduksie Indeks	97	102	97	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	5.83	9.86	5.46	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	24	2	22	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.7	96.4	101.1
Speengewig Maternaal	96.7	103.0	96.1
Speengewig Kombinasie	97.6	100.1	97.3
Na-Speen Gewig	101.3	102.6	101.2
Aantal Lammers Gespeen	99.3	99.1	99.3
Totale Massa Gespeen	98.7	98.4	98.8
Ouderdom by Eerste Lam	101.0	104.9	100.6
Inter-lam Periode	98.1	96.7	98.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.0	100.1	99.0
Reproduksie Indeks	97.2	102.0	96.8
Inteling			
Inteling (%)	5.83	9.86	5.46
Aantal Diere			
Aantal diere	24	2	22

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2022 - 2025	4.18	0.15
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	24	100
Bekende moeders	24	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 24




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddelde van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 19




Jong Ooie

Aantal: 22



Jong Ramme

Aantal: 2



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat	Komb										
	Akk	EBV	Indeks				Akk	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
173 23 0060 97811947	100 20 0092 173 20 0068		15.59	94	96	-0.16 58 96	0.03 42 99	-0.04 96	4.83 18 105	-0.50 9 94	-0.42 41 93	-1.30 27 104	0.38 19 97	100	3				
173 24 0031 99342180	173 22 0031 133 21 0012		4.12	106	109	-0.03 58 97	0.45 37 108	0.43 105	4.25 40 101	1.20 15 104	1.14 40 104	-3.29 28 106	0.37 19 97	100	4				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 2					100	102	-0.09	0.24	0.20	4.54	0.35	0.36	-2.30	0.37					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
178 22 0138 95101671	KR62 100	20 20	0040 0265	4.62	97	108	-0.89 68	0.35 59	-0.09 95	3.08 57	0.00 31	-0.54 56	-14.43 49	1.76 29	103	2			
104 22 0407 95379939	104 164	21 20	0042 0031	2.87	88	81	-0.03 65	-1.23 56	-1.25 72	5.18 62	0.90 26	-0.72 53	18.99 44	-10.02 24	97	2			
230 23 0012 98782402	KR62 KR62	21 21	0053 0275	4.08	87	84	0.01 31	-0.45 29	-0.45 88	3.66 20	-1.20 18	-1.16 27	-7.68 44	6.83 24		1			
159 23 0035 97079206	100 159	21 15	0090 0503	3.21	122	104	1.41 69	-0.19 62	0.52 106	7.62 61	3.00 31	3.02 58	-0.68 53	1.00 22	95	1			
230 23 0060 98818370	104 104	21 22	0123 0258	7.27	93	92	0.70 56	-0.14 46	0.21 100	5.14 51	-1.20 28	-0.16 46	18.76 42	-13.10 23		0			
159 23 0066 97079495	159 159	21 21	0086 0133	2.97	89	96	-0.03 64	0.39 52	0.37 103	1.22 56	-1.70 30	-0.67 52	-6.96 51	3.82 22	93	1			
157 23 0086 108708512	157 157	21 20	0063 0106	2.06	100	101	-0.07 18	-0.04 16	-0.08 95	3.56 11	0.80 8	0.37 15	-5.28 20	1.30 12		0			
159 23 0142 97529598	100 159	21 21	0090 0127	5.01	117	119	-0.52 66	-0.04 54	-0.30 91	2.95 63	5.70 31	2.86 53	-2.87 41	-0.45 25		0			
159 23 0171 97529853	100 159	21 21	0054 0136	3.28	93	86	0.08 64	-0.43 45	-0.39 89	3.48 36	0.40 22	-0.11 47	-6.36 27	11.12 17		0			
159 23 0185 98481740	100 159	21 19	0090 0093	2.64	114	100	1.44 64	-0.20 53	0.52 106	6.80 46	1.40 26	2.08 51	3.17 39	-2.78 22		0			
230 24 0006 99292989	139 104	22 21	0117 0406	6.15	92	92	0.06 36	-0.32 29	-0.28 91	3.48 31	0.10 17	-0.19 29	9.50 26	-5.65 16		0			
195 24 0018 99415689	100 KR62	21 21	0095 0179	4.79	100	99	0.21 30	0.11 27	0.21 100	4.53 16	0.50 14	0.62 25	0.09 29	1.28 19		0			
230 24 0025 99293227	139 100	22 22	0117 0128	4.94	97	96	0.08 32	-0.09 23	-0.05 95	4.67 21	0.20 9	0.11 23	3.77 24	-2.78 14		0			
195 24 0030 99412504	100 KR62	21 21	0095 0151	3.16	101	98	0.36 32	-0.06 28	0.12 99	5.09 15	0.40 13	0.54 26	2.87 32	-2.43 19		0			
208 24 0030 106800758	KR62 133	22 20	0130 0057	4.92	84	89	-0.14 38	0.22 31	0.15 99	3.27 17	-2.80 15	-1.60 30	-5.16 29	3.57 21		0			
195 24 0053 99412264	100 195	21 22	0095 0026	4.26	107	108	0.05 37	0.45 32	0.47 105	4.62 27	1.40 18	1.33 31	-1.50 34	0.54 20		0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen		TWW	OEL		ILP	Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks		Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks		Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks		Akk ^{EBV} Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28			
204 24 0057 99338717	KR62 204	20 22	0087 0008	9.89	93	79	1.03 64 112	-0.68 47 83	-0.16 93	4.98 11 106	-1.00 21 91	-0.25 48 94	2.09 41 99	3.33 21 90	0		
229 24 0088 108049982	229 195	23 22	0004 0039	4.40	100	97	0.27 41 101	-0.08 34 96	0.06 98	4.59 33 103	0.40 20 99	0.43 33 99	-2.50 35 105	1.22 20 95	0		
100 24 0112 100723758	100 100	22 20	0143 0231	6.50	114	105	1.35 63 116	0.32 43 105	1.00 116	5.86 18 111	1.10 20 104	2.33 45 113	5.05 34 95	-3.17 21 105	0		
100 24 0248 107170169	100 173	20 18	0225 0002	2.67	102	94	0.42 47 103	-0.40 38 89	-0.19 93	4.68 16 104	1.20 15 104	0.74 36 101	-6.05 31 110	5.46 18 85	0		
100 24 0339 107800690	100 100	22 22	0342 0395	26.36	104	113	0.38 52 103	1.03 40 120	1.22 120	3.80 22 98	-0.30 19 95	1.23 40 105	10.27 36 88	-10.25 22 120	0		
100 25 0013 107802944	100 100	22 20	0434 0013	4.18	85	89	-0.62 38 89	-0.13 31 95	-0.44 88	3.10 11 93	-0.60 13 94	-1.11 30 87	1.29 26 100	3.00 18 91	0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 22					99	97	0.25	-0.07	0.05	4.33	0.40	0.42	0.75	-0.29			

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde																				
							Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28														
1	KR62 20 0040 91033993	3.51	KR62 17 0777 KR9 13 0099	49	1	12	1	76	82	-1.18 87	82	-1.01 71	-1.60 65	1.08 68	80	-1.40 42	89	-3.03 70	-21.16 64	8.82 42	78	5								
2	KR62 20 0087 91034298	3.70	133 17 0026 KR62 17 0024	98	1	16	1	104	84	1.91 92	124	-0.51 71	0.45 105	5.97 10	112	0.00 22	97	1.40 68	3.44 65	4.41 30	88	2								
3	100 20 0092 89653836	2.67	173 18 0001 100 15 0333	21	1	4	1	97	90	0.26 78	101	-0.54 57	-0.41 88	5.89 26	112	0.20 12	98	-0.16 55	0.97 40	-0.27 26	98	151	7							
4	100 20 0225 90937483	4.08	KR65 15 0027 144 18 0042	81	1	9	1	105	91	0.74 91	108	-0.61 68	-0.24 92	5.24 32	107	1.10 28	104	0.79 68	-12.17 61	8.78 35	78	100	3							
5	104 21 0042 92498732	6.72	104 19 0028 104 20 0077	21	1	6	1	93	91	-0.04 82	97	-0.47 65	-0.49 87	6.11 76	113	-0.10 39	96	-0.58 66	10.19 53	-7.25 30	114	104	5							
6	KR62 21 0053 92438886	3.75	133 17 0026 KR62 18 0115					98	88	0.53 34	105	-0.50 31	-0.24 92	4.44 12	102	0.90 12	102	0.57 28	1.88 51	4.58 24	87	5								
7	100 21 0054 94019114	2.67	AH 18 0031 100 18 0211	79	1	3	1	100	76	1.58 90	119	-0.89 64	-0.10 94	7.05 59	119	-0.20 24	96	0.57 65	-3.24 42	10.43 22	74	106	6							
8	157 21 0063 93760023	3.65	49 19 0125 104 18 0045					102	106	-0.17 37	95	0.18 31	0.10 102	3.05 22	93	0.70 17	101	0.43 30	-11.31 40	1.61 117	94	6								
9	159 21 0086 93676997	3.21	KR62 17 0777 159 15 0007	24	1	6	1	86	70	2.18 82	127	-0.43 65	0.66 109	5.33 56	108	-5.00 37	68	-1.26 65	0.23 57	2.18 37	93	112	5							
10	100 21 0090 91967711	5.33	100 19 0055 100 18 0034	242	1	32	1	108	93	1.51 96	118	-0.37 84	0.38 104	6.99 86	119	0.20 48	98	1.26 80	3.21 75	-3.49 42	105	132	4							
11	100 21 0095 91967760	4.32	100 19 0055 100 19 0027			1	1	103	104	0.22 54	101	0.37 46	0.48 106	5.46 29	109	0.00 24	97	0.59 44	2.61 43	-4.43 30	107	92	2							
12	104 21 0123 92509082	7.08	104 19 0034 100 17 0085	55	2	17	1	101	82	2.15 89	127	-0.50 74	0.57 107	7.44 80	122	-1.40 48	89	0.81 74	17.46 65	-7.67 33	115	211	10							
13	173 22 0031 94338886	5.02	AH 20 1022 100 19 0269	59	2	1	1	106	104	0.89 86	110	0.49 51	0.94 114	5.39 66	108	-0.50 17	94	1.08 57	1.92 37	-4.39 23	107	5								
14	139 22 0117 97139745	2.84	139 17 0311 139 20 0017	3	2	1	1	94	88	0.34 43	102	-0.65 23	-0.48 87	5.18 40	107	0.10 8	98	-0.25 27	8.45 30	-5.31 11	109	1								
15	KR62 22 0130 93964906	17.57	KR62 18 0134 KR62 19 0015	8	1			66	73	-0.93 61	85	-0.60 44	-1.06 76	1.92 28	85	-4.20 25	72	-4.05 46	-12.31 43	7.89 30	80	6								

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
					Vader ID	Nage		Aantal			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
					Moeder ID	slag	kudde	slag																						kudde
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100				0.10	-0.02		0.03		3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28								
16	100 22 0143 93957579	4.78	100 19 0055 KR62 19 0104	51 1		108	108				0.69 86	0.69 107 53 113		1.04 116		5.65 27 110		0.00 21	1.39 58 106		3.20 48 97		-4.67 27 108		2					
17	100 22 0342 95380408	14.52	100 19 0052 3 12 0659	25 2		111	116				0.75 81	0.85 56 116		1.22 120		3.93 33 99		1.10 24	2.26 58 113		12.50 49 84		-11.63 29 123		185	11				
18	100 22 0434 95383972	2.76	100 20 0222 173 21 0025			83	96				-1.44 53	0.13 36 101		-0.59 85		2.51 14 89		-0.20 14	-1.43 37 85		5.49 34 94		-1.94 20 102		114	2				
19	229 23 0004 99523680	4.57	100 21 0090 KR62 19 0069	6 1		89	83				0.53 66	-0.49 50 87		-0.23 92		4.87 48 105		-1.90 30	-1.10 52 87		-0.23 45 102		-0.20 29 98		4					
Vaders Kuddegemiddeld:					96	91				0.55	-0.26		0.02		4.92		-0.56	-0.04		0.59		-0.13								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 19																														

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
			Dir	Mat		EBV Indeks			Naspeen	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			
				Akk	EBV						Indeks			Akk				EBV	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
1	173 24 0031 99342180	4.12	173 22 0031 133 21 0012					106	109	-0.03 37 0.45 58 97 108	0.43 105	4.25 40 101	1.20 15 104	1.14 40 104	-3.29 28 106	0.37 19 97				
2	173 23 0060 97811947	15.59	100 20 0092 173 20 0068					94	96	-0.16 42 0.03 58 96 99	-0.04 96	4.83 18 105	-0.50 9 94	-0.42 41 93	-1.30 27 104	0.38 19 97				



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir	Mat	Komb		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
1	159 23 0035 97079206	3.21	100 21 0090 159 15 0503	122	104	1.41 69 117	-0.19 62 94	0.52 106	7.62 61 123	3.00 31 115	3.02 58 118	-0.68 53 103	1.00 22 95	95	1			
2	159 23 0142 97529598	5.01	100 21 0090 159 21 0127	117	119	-0.52 66 91	-0.04 54 97	-0.30 91	2.95 63 92	5.70 31 131	2.86 53 117	-2.87 41 106	-0.45 25 99		0			
3	159 23 0185 98481740	2.64	100 21 0090 159 19 0093	114	100	1.44 64 117	-0.20 53 93	0.52 106	6.80 46 118	1.40 26 105	2.08 51 111	3.17 39 97	-2.78 22 104		0			
4	100 24 0112 100723758	6.50	100 22 0143 100 20 0231	114	105	1.35 63 116	0.32 43 105	1.00 116	5.86 18 111	1.10 20 104	2.33 45 113	5.05 34 95	-3.17 21 105		0			
5	195 24 0053 99412264	4.26	100 21 0095 195 22 0026	107	108	0.05 37 98	0.45 32 108	0.47 105	4.62 27 103	1.40 18 105	1.33 31 106	-1.50 34 104	0.54 20 96		0			
6	100 24 0339 107800690	26.36	100 22 0342 100 22 0395	104	113	0.38 52 103	1.03 40 120	1.22 120	3.80 22 98	-0.30 19 95	1.23 40 105	10.27 36 88	-10.25 22 120		0			
7	100 24 0248 107170169	2.67	100 20 0225 173 18 0002	102	94	0.42 47 103	-0.40 38 89	-0.19 93	4.68 16 104	1.20 15 104	0.74 36 101	-6.05 31 110	5.46 18 85		0			
8	195 24 0030 99412504	3.16	100 21 0095 KR62 21 0151	101	98	0.36 32 103	-0.06 28 96	0.12 99	5.09 15 106	0.40 13 99	0.54 26 100	2.87 32 98	-2.43 19 103		0			
9	195 24 0018 99415689	4.79	100 21 0095 KR62 21 0179	100	99	0.21 30 101	0.11 27 100	0.21 100	4.53 16 103	0.50 14 100	0.62 25 100	0.09 29 102	1.28 19 95		0			
10	229 24 0088 108049982	4.40	229 23 0004 195 22 0039	100	97	0.27 41 101	-0.08 34 96	0.06 98	4.59 33 103	0.40 20 99	0.43 33 99	-2.50 35 105	1.22 20 95		0			
11	157 23 0086 108708512	2.06	157 21 0063 157 20 0106	100	101	-0.07 18 97	-0.04 16 97	-0.08 95	3.56 11 96	0.80 8 102	0.37 15 98	-5.28 20 109	1.30 12 95		0			
12	230 24 0025 99293227	4.94	139 22 0117 100 22 0128	97	96	0.08 32 99	-0.09 23 96	-0.05 95	4.67 21 104	0.20 9 98	0.11 23 97	3.77 24 97	-2.78 14 104		0			
13	178 22 0138 95101671	4.62	KR62 20 0040 100 20 0265	97	108	-0.89 68 86	0.35 59 106	-0.09 95	3.08 57 93	0.00 31 97	-0.54 56 92	-14.43 49 122	1.76 29 94	103	2			
14	230 23 0060 98818370	7.27	104 21 0123 104 22 0258	93	92	0.70 56 107	-0.14 46 95	0.21 100	5.14 51 107	-1.20 28 90	-0.16 46 94	18.76 42 76	-13.10 23 127		0			
15	204 24 0057 99338717	9.89	KR62 20 0087 204 22 0008	93	79	1.03 64 112	-0.68 47 83	-0.16 93	4.98 11 106	-1.00 21 91	-0.25 48 94	2.09 41 99	3.33 21 90		0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	OPI	Kere Gelam			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
16	159 23 0171 97529853	3.28	100 21 0054 159 21 0136	93	86	0.08 64	99	-0.43 45	88	-0.39 89	3.48 36	96	0.40 22	99	-0.11 47	95	-6.36 27	111	11.12 17	73	0
17	230 24 0006 99292989	6.15	139 22 0117 104 21 0406	92	92	0.06 36	99	-0.32 29	91	-0.28 91	3.48 31	96	0.10 17	98	-0.19 29	94	9.50 26	89	-5.65 16	110	0
18	159 23 0066 97079495	2.97	159 21 0086 159 21 0133	89	96	-0.03 64	97	0.39 52	106	0.37 103	1.22 56	81	-1.70 30	87	-0.67 52	91	-6.96 51	111	3.82 22	89	93 1
19	104 22 0407 95379939	2.87	104 21 0042 164 20 0031	88	81	-0.03 65	97	-1.23 56	71	-1.25 72	5.18 62	107	0.90 26	102	-0.72 53	90	18.99 44	75	-10.02 24	120	97 2
20	230 23 0012 98782402	4.08	KR62 21 0053 KR62 21 0275	87	84	0.01 31	98	-0.45 29	88	-0.45 88	3.66 20	97	-1.20 18	90	-1.16 27	87	-7.68 44	112	6.83 24	82	1
21	100 25 0013 107802944	4.18	100 22 0434 100 20 0013	85	89	-0.62 38	89	-0.13 31	95	-0.44 88	3.10 11	93	-0.60 13	94	-1.11 30	87	1.29 26	100	3.00 18	91	0
22	208 24 0030 106800758	4.92	KR62 22 0130 133 20 0057	84	89	-0.14 38	96	0.22 31	103	0.15 99	3.27 17	94	-2.80 15	81	-1.60 30	84	-5.16 29	109	3.57 21	90	0