

SAVANNA GENETIESE EVALUASIE

04 September 2026



Savannah Boer Goat



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

PETRUS LUDWICK SAVANNAH'S

KKM : 99

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Savanna bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.09	-0.09	-0.09	-0.23	-0.17	-0.26
Speengewig Maternaal	-0.25	-0.25	-0.25	-0.34	-0.34	-0.35
Speengewig Kombinasie	-0.29	-0.29	-0.29	-0.46	-0.42	-0.48
Naspeen Gewig	-1.42	-1.42	-1.42	-1.07	-0.95	-1.13
Aantal Lammers Gespeen	0.90	0.90	0.90	0.12	0.09	0.13
Totale Massa Gespeen	0.21	0.21	0.21	-0.50	-0.45	-0.53
Ouderdom by Eerste Lam	-2.99	-2.99	-2.99	-1.21	-1.15	-1.24
Inter-lam Periode	0.91	0.91	0.91	0.21	0.17	0.23
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	101	101	96	97	96
Reproduksie Indeks	101	101	101	96	96	96
Inteling						
Inteling (%)	3.38	3.24	3.44	5.75	5.92	5.67
Aantal Diere						
Aantal diere	101	31	70	4294	1403	2880

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.1	99.1	99.1
Speengewig Maternaal	98.3	98.3	98.3
Speengewig Kombinasie	98.2	98.2	98.2
Na-Speen Gewig	95.1	95.1	95.1
Aantal Lammers Gespeen	104.5	104.5	104.5
Totale Massa Gespeen	101.9	101.9	101.9
Ouderdom by Eerste Lam	102.2	102.2	102.2
Inter-lam Periode	95.9	95.9	95.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.1	101.1	101.1
Reproduksie Indeks	101.0	101.0	101.0
Inteling			
Inteling (%)	3.38	3.24	3.44
Aantal Diere			
Aantal diere	101	31	70

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	2.89	-0.40
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	66	65
Bekende moeders	66	65

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 66



SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Vaders

Aantal: 1


130
120
110
100
90
80
70



Jong Ooie

Aantal: 35


130
120
110
100
90
80
70



Jong Ramme

Aantal: 31

130
120
110
100
90
80
70



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	120	-0.48	0.27	0.03	8	-1.25	67	-0.25	120	97	65	0.90	41	0.75	120	104	120	96
2014	197	-0.36	0.14	-0.04	8	-0.86	47	-1.04	197	94	59	4.49	43	-1.17	197	98	197	93
2015	175	-0.35	0.28	0.10	13	-0.43	41	0.19	175	97	46	-1.04	30	-0.66	175	104	175	97
2016	178	-0.38	0.27	0.08	6	-0.29	60	-0.99	178	93	50	2.69	34	-1.70	178	101	178	93
2017	183	-0.31	0.22	0.07	25	-1.53	55	0.97	183	106	64	-3.45	31	1.04	183	111	183	104
2018	221	-0.25	0.14	0.02	39	-1.51	63	0.78	221	102	87	1.06	59	-0.91	221	105	221	100
2019	103	0.08	0.02	0.07	60	0.11	69	-0.20	103	102	50	-1.04	35	1.24	103	104	103	102
2020	226	-0.15	0.09	0.01	98	-0.89	116	0.68	226	102	114	-2.84	73	0.27	226	106	226	102
2021	201	0.00	0.00	0.00	71	0.00	145	-0.01	197	101	122	0.00	88	0.00	197	102	197	101
2022	289	0.13	-0.12	-0.06	115	0.46	90	0.03	286	102	217	-0.96	104	0.41	286	102	286	102
2023	429	-0.02	-0.27	-0.28	166	-1.30	110	0.14	429	99	203	-0.92	71	-0.58	429	99	429	99
2024	618	0.07	-0.29	-0.26	278	-0.28	71	0.34	618	99	154	-1.22	28	1.67	618	97	618	99
2025	526	-0.28	-0.34	-0.48	146	-1.22			526	96	14	1.13			526	96	526	96

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.23	0.62	-2.69	-1.56	-0.99	-0.82	-0.65	-0.60	-0.54	-0.49	-0.37	-0.21	-0.07	0.05	0.22	0.65	0.99	1.63	2.62
Speengewig Maternaal	-0.34	0.35	-1.90	-1.17	-0.84	-0.75	-0.61	-0.59	-0.54	-0.45	-0.37	-0.27	-0.21	-0.16	-0.08	0.11	0.29	0.68	1.63
Speengewig Kombinasie	-0.46	0.52	-2.43	-1.53	-1.09	-1.02	-0.91	-0.86	-0.79	-0.67	-0.55	-0.34	-0.27	-0.15	0.01	0.30	0.51	0.87	2.15
Na-Speen Gewig	-1.07	1.36	-5.37	-3.77	-2.63	-2.24	-1.94	-1.85	-1.78	-1.64	-1.48	-1.11	-0.90	-0.68	-0.26	1.01	1.78	3.34	5.68
Aantal Lammers Gespeen	0.12	1.06	-4.70	-2.50	-1.10	-0.60	-0.30	-0.20	-0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.10	2.10	4.20	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.50	1.13	-4.20	-2.59	-1.65	-1.45	-1.32	-1.23	-1.16	-0.97	-0.91	-0.56	-0.19	0.01	0.21	1.10	1.84	3.19	5.68
Ouderdom Eerste Lamming	-1.22	-8.41	70.57	25.23	13.15	7.81	3.29	1.71	0.49	-0.88	-1.82	-2.74	-3.57	-4.66	-5.80	-9.67	-14.05	-23.09	-58.22
Inter-lam Periode	0.21	-3.19	20.90	8.31	5.20	3.77	2.33	1.77	1.47	0.90	0.45	-0.25	-0.92	-1.40	-1.83	-3.75	-5.18	-8.22	-23.75
Reproduksie Indeks	96	10	67	78	84	86	89	90	91	92	94	96	98	100	101	108	116	130	146
Logix Meriete Indeks	96	9	68	82	87	88	90	90	91	92	93	95	98	100	101	110	115	126	145

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelam
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21		
99 25 0003 114262694	S9 99	21 20	0051 0001	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0004 114253875	S9 99	21 20	0051 0003	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0006 114253859	S9 99	21 20	0051 0035	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0010 114253826	S9 99	21 22	0051 0003	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0012 114253909	S9 99	21 20	0051 0008	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0015 114262678	S9 99	21 20	0051 0002	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0016 114214505	S9 99	21 20	0051 0010	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0018 114214513	S9 99	21 22	0051 0001	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0022 114214547	S9 99	21 21	0051 0005	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0023 114226699	S9 99	21 21	0051 0005	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0024 114214562	S9 99	21 21	0051 0002	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0028 114214455	S9 99	21 20	0051 0005	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0031 114225923	S9 99	21 22	0051 0012	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0033 114225931	S9 99	21 21	0051 0003	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0034 114214463	S9 99	21 22	0051 0002	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0035 114225998	S9 99	21 22	0051 0002	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0036 114226905	S9 99	21 22	0051 0002	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1
99 25 0040 114214430	S9 99	21 20	0051 0029	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96		1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
99 25 0041 114214489	S9 99	21 22	0051 0004	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0043 114226012	S9 99	21 21	0051 0007	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0045 114249139	S9 99	21 20	0051 0007	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0047 114226855	S9 99	21 20	0051 0028	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0050 114249162	S9 99	21 21	0051 0010	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0052 114226848	S9 99	21 20	0051 0013	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0056 114226046	S9 99	21 21	0051 0009	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 25 0057 114226889	S9 99	21 21	0051 0009	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 26 0002 114253834	S9 99	21 25	0051 0129	2.63	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 26 0004 114253883	S9 99	21 25	0051 0129	2.63	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 26 0007 114249220	S9 99	21 24	0051 0204	3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 26 0008 114253867	S9 99	21 24	0051 0204	3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
99 26 0009 114249196	S9 99	21 24	0051 0205	3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	1					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 31					101	101	-0.09	-0.25	-0.29	-1.42	0.90	0.21	-2.99	0.91						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21							
99 25 0001 114253917	S9 21 0051 99 21 0001	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0002 114253891	S9 21 0051 99 20 0001	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0005 114262728	S9 21 0051 99 20 0003	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0008 114253818	S9 21 0051 99 20 0009	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0009 114262702	S9 21 0051 99 20 0009	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0011 114262710	S9 21 0051 99 22 0003	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0013 114262660	S9 21 0051 99 20 0008	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0014 114253933	S9 21 0051 99 20 0002	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0017 114226061	S9 21 0051 99 20 0010	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0019 114214448	S9 21 0051 99 20 0006	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0020 114226053	S9 21 0051 99 20 0006	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0021 114214521	S9 21 0051 99 22 0006	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0025 114225956	S9 21 0051 99 21 0002	2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0026 114214539	S9 21 0051 99 22 0005	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0027 114225980	S9 21 0051 99 22 0005	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0029 114226004	S9 21 0051 99 20 0005	5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								
99 25 0030 114214497	S9 21 0051 99 22 0012	1.61	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21					
99 25 0032 114214422	S9 21 0051 99 21 0003		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0037 114214554	S9 21 0051 99 20 0004		5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0038 114226038	S9 21 0051 99 20 0004		5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0042 114214471	S9 21 0051 99 21 0007		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0044 114225964	S9 21 0051 99 20 0007		5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0046 114226087	S9 21 0051 99 20 0028		5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0048 114226020	S9 21 0051 99 21 0010		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0049 114226871	S9 21 0051 99 21 0010		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0051 114225949	S9 21 0051 99 20 0013		5.26	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0053 114226079	S9 21 0051 99 21 0004		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0054 114226897	S9 21 0051 99 21 0004		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0055 114225972	S9 21 0051 99 21 0008		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 25 0058 114249170	S9 21 0051 99 21 0009		2.13	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 26 0001 114249188	S9 21 0051 99 25 0129		2.63	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 26 0003 114249212	S9 21 0051 99 25 0128		2.63	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 26 0005 114249204	S9 21 0051 99 24 0206		3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		
99 26 0006 114253842	S9 21 0051 99 24 0206		3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96						0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
Rek.nr	Vader Moeder						Dir	Mat		Komb					Naspeen	Geregelde
							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21		
99 26 0010 114253925	S9 21 0051 99 24 0205		3.06	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 35					101	101	-0.09	-0.25	-0.29	-1.42	0.90	0.21	-2.99	0.91		

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Komb	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelang
			Aktiewe rasgemiddeld:																						
1	S9 21 0051 97671317	3.68	S9 18 0005 S9 19 0042				109	107	0.36 34	-0.08 25	0.10 106	-1.10 31		0.12	-0.50	26	-3.92 19	1.48 7	0.21 94			1			
Vaders Kuddegemiddel							109	107	0.36	-0.08	0.10	-1.10		1.70	1.30	-3.92	1.48								
Aantal vaders gebruik in die kudde:																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Aantal gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21				
1	99 26 0002 114253834	2.63	S9 21 0051 99 25 0129				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
2	99 25 0040 114214430	5.26	S9 21 0051 99 20 0029				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
3	99 25 0052 114226848	5.26	S9 21 0051 99 20 0013				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
4	99 25 0028 114214455	5.26	S9 21 0051 99 20 0005				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
5	99 25 0041 114214489	1.61	S9 21 0051 99 22 0004				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
6	99 25 0033 114225931	2.13	S9 21 0051 99 21 0003				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
7	99 25 0012 114253909	5.26	S9 21 0051 99 20 0008				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
8	99 25 0010 114253826	1.61	S9 21 0051 99 22 0003				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
9	99 25 0057 114226889	2.13	S9 21 0051 99 21 0009				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
10	99 25 0015 114262678	5.26	S9 21 0051 99 20 0002				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
11	99 25 0031 114225923	1.61	S9 21 0051 99 22 0012				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
12	99 25 0036 114226905	1.61	S9 21 0051 99 22 0002				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
13	99 25 0004 114253875	5.26	S9 21 0051 99 20 0003				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
14	99 25 0050 114249162	2.13	S9 21 0051 99 21 0010				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
15	99 26 0008 114253867	3.06	S9 21 0051 99 24 0204				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Dir	Mat	Komb	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21			
16	99 25 0003 114262694	5.26	S9 21 0051 99 20 0001				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
17	99 25 0016 114214505	5.26	S9 21 0051 99 20 0010				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
18	99 25 0034 114214463	1.61	S9 21 0051 99 22 0002				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
19	99 25 0056 114226046	2.13	S9 21 0051 99 21 0009				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
20	99 26 0009 114249196	3.06	S9 21 0051 99 24 0205				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
21	99 25 0035 114225998	1.61	S9 21 0051 99 22 0002				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
22	99 25 0018 114214513	1.61	S9 21 0051 99 22 0001				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
23	99 26 0004 114253883	2.63	S9 21 0051 99 25 0129				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
24	99 25 0045 114249139	5.26	S9 21 0051 99 20 0007				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
25	99 25 0043 114226012	2.13	S9 21 0051 99 21 0007				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
26	99 25 0024 114214562	2.13	S9 21 0051 99 21 0002				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
27	99 25 0022 114214547	2.13	S9 21 0051 99 21 0005				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
28	99 26 0007 114249220	3.06	S9 21 0051 99 24 0204				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
29	99 25 0047 114226855	5.26	S9 21 0051 99 20 0028				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				
30	99 25 0023 114226699	2.13	S9 21 0051 99 21 0005				101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
						Nageslag	Aantal			Nageslag	Aantal	Dir	Mat	Komb								
						gespeen	kuddes			gespeen	kuddes	Akk	EBV	Akk	EBV	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
						Aktiewe rasgemiddeld:		100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21					
31	99	25	0006	5.26	S9 21 0051			101	101	-0.09	-0.25	-0.29	-1.42	0.90	0.21	-2.99	0.91					
	114253859	99 20 0035			17 99	12 98	98			15 95	7 105	13 102	9 102	5 96								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Dir							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
1	99 25 0014 114253933	5.26	S9 21 0051 99 20 0002	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
2	99 25 0032 114214422	2.13	S9 21 0051 99 21 0003	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
3	99 25 0027 114225980	1.61	S9 21 0051 99 22 0005	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
4	99 25 0053 114226079	2.13	S9 21 0051 99 21 0004	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
5	99 25 0029 114226004	5.26	S9 21 0051 99 20 0005	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
6	99 25 0019 114214448	5.26	S9 21 0051 99 20 0006	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
7	99 25 0020 114226053	5.26	S9 21 0051 99 20 0006	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
8	99 25 0009 114262702	5.26	S9 21 0051 99 20 0009	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
9	99 25 0044 114225964	5.26	S9 21 0051 99 20 0007	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
10	99 26 0010 114253925	3.06	S9 21 0051 99 24 0205	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
11	99 25 0042 114214471	2.13	S9 21 0051 99 21 0007	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
12	99 25 0037 114214554	5.26	S9 21 0051 99 20 0004	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
13	99 26 0006 114253842	3.06	S9 21 0051 99 24 0206	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
14	99 25 0011 114262710	1.61	S9 21 0051 99 22 0003	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				
15	99 25 0005 114262728	5.26	S9 21 0051 99 20 0003	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23		-0.34		-0.46		-1.07		0.12		-0.50		-1.21		0.21			
16	99 25 0051 114225949	5.26	S9 21 0051 99 20 0013	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
17	99 25 0025 114225956	2.13	S9 21 0051 99 21 0002	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
18	99 25 0046 114226087	5.26	S9 21 0051 99 20 0028	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
19	99 25 0054 114226897	2.13	S9 21 0051 99 21 0004	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
20	99 25 0017 114226061	5.26	S9 21 0051 99 20 0010	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
21	99 26 0005 114249204	3.06	S9 21 0051 99 24 0206	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
22	99 25 0049 114226871	2.13	S9 21 0051 99 21 0010	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
23	99 26 0001 114249188	2.63	S9 21 0051 99 25 0129	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
24	99 25 0013 114262660	5.26	S9 21 0051 99 20 0008	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
25	99 25 0030 114214497	1.61	S9 21 0051 99 22 0012	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
26	99 25 0055 114225972	2.13	S9 21 0051 99 21 0008	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
27	99 25 0058 114249170	2.13	S9 21 0051 99 21 0009	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
28	99 25 0001 114253917	2.13	S9 21 0051 99 21 0001	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
29	99 25 0021 114214521	1.61	S9 21 0051 99 22 0006	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			
30	99 26 0003 114249212	2.63	S9 21 0051 99 25 0128	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95	0.90 7 105		0.21 13 102		-2.99 9 102		0.91 5 96				0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07		0.12	-0.50	-1.21	0.21							
31	99 25 0026 114214539	1.61	S9 21 0051 99 22 0005	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95		0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0						
32	99 25 0048 114226020	2.13	S9 21 0051 99 21 0010	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95		0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0						
33	99 25 0038 114226038	5.26	S9 21 0051 99 20 0004	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95		0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0						
34	99 25 0008 114253818	5.26	S9 21 0051 99 20 0009	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95		0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0						
35	99 25 0002 114253891	5.26	S9 21 0051 99 20 0001	101	101	-0.09 17 99	-0.25 12 98	-0.29 98	-1.42 15 95		0.90 7 105	0.21 13 102	-2.99 9 102	0.91 5 96	0						